



Surgeon General's Office


LIBRARY

Section, *A*

No. *615-59*






















JOANNIS DANIELIS MYLII,  
*Medicinae Candidati*

# OPERIS MEDICO- CHYMICI

PARS ALTERA.

*Qua continentur*

TRES LIBRI POSTERIORES BA-  
SILICÆ CHYMICÆ,

*ut &*

BASILICA PHILOSOPHICA, PERFE-  
cta, in libros tres distributa, & figuris  
æneis illustrata.



FRANCOFVRTI,  
Sumptibus LVCÆ IENNIS.

Anno M. DC. XX.

Surgeon General's Office  
LIBRARY  
161589

1620

OFFICINAE MEDICAE  
CHYMICAE

PART. ALTERA

Prodest

THESE THESI POSTERIORES

CHYMICAE

et

BASILICA PHILOSOPHICA PERFE

et

et



et

et





# LECTORI CANDIDO S.



*Q*UAMVIS superiore anno, Cande-  
de Lector, Opus hoc Medico-Chy-  
micum, à doctissimo viro, D. JO-  
ANNE DANIELE MILIO,  
Med. Cand. collectum, editurus,  
vnicè id spectarim, quo id & inte-  
grum & numeris omnibus absolutum tibi dare possem,  
opinionè tamen frustratus, votis inuitus succubui. Opus  
enim hoc eam ad magnitudinem crescebat, ut appro-  
pinquante Nundinarum festiuitate, temporis angustia  
exclusus, magna & melior illius pars residua maneret:  
licet tituli singulis libris præfixi iam pridem oculis le-  
gentium paterent. Cum vero hæc posteriora studioso-  
rum votis non minus, quam priora, imò & ardentius  
expeti viderem, Authori etiam reliquum edendi sua-  
sor fui assiduus, qui & votis nostris morem gerens, dili-  
gentia & labore immenso tandem colophonem illi, ut  
vides, imposuit. Verum & aliud incommodum resta-  
bat, ea enim Operis erat moles, ut & ad octauam Al-  
phabe-

## AD LECTOREM.


*phabeti seriem attingeret, & vnico volumine compingi non posset, qua causa adductus, librū de Mineralib. à reliquis seiunxi, & cum sequentibus peculiari Tomo inclusi, sicq; integrum hoc Opus bipartitum, tuis commodis absolutum dedi. Tuum erit hoc nostrum studium equiore animo suscipere, Opusq; hoc Medico-Chymicum, (cui hederam, utpote sua dignitate & utilitate satis vendibili, hoc loco suspendere nolumus,) tuis vñibus accommodare, vti, frui, nobis vero ea beneuolentia, etiam maiora tuis studiis communicandi, calcar addet.*

LVCAS IENNIS.





*Natura miraris opus, miraris abyssos,  
 Et quæ sunt miris facta elementa modis?  
 Hoc tibi certa rei dabit argumenta volumen,  
 Secretas Chymicæ quod referabit opes.  
 Omnia in hoc libro naturæ arcana leguntur,  
 Quæ macrocosmus habet, quæ microcosmus habet.*



LIBRI QVINTI

BASILICÆ CHY-  
MICÆ

DE MINERALIBVS.

CAPVT I.

*De Antimonio.*

*Antimo-  
nium ali-  
quando Sol  
& plum-  
bum appel-  
latur Phi-  
losopho-  
rum.*



ANTIMONIVM, (inquit Libavius) est corpus mi-  
nerale durum, terrefire, fragile, conflans ex Sul-  
phure & Arsenico turbido, & hydrargyro magis  
terreo, omnibus tamen volatilibus magis quam  
Bismutum, vitiatum quadam terra minerali vitrea.  
Itaque halitum edic foetidum, plurimumque, qui  
quia est Mercurialis maiore ex parte, minore Sul-  
phureus & Arsenicalis, niueus est sublataque parte spirituosiore, ob  
Sulphurin rubeam mutatur Tincturam.

Alius vir nobilis sic definit: Antimonium est corpus minerale  
terrestre coloris cineritii, non malleabile. Constat duplici Sulphu-  
re, impuro seu φλοισφῶ & purissimo, quod est internum & rubeum.  
His accedit Arsenicum turbidum & Argentum viuum, quod spe-  
cifica quadam virtute mutandi & boliendi præditum esse deperi-  
tur. Antimonii præparatio medicamentosa consistit in mundandis  
& corrigendis humoribus, inque confortatione viscerum natura-  
lium. Proinde ex eo præparantur spagirice medicamenta præstan-  
tissima, tam intra corpus humanum, quam extra cum magno fru-  
ctu vsurpabilia.

*Antimo-  
ni gene-  
ratio.*

Paracelsus tom. 8. lib. 4. Philos. cap. 5. ait: Hoc sequitur Antimo-  
nium, quod corpus suum ex Mercurio assumit, estque natura  
Mercurii crassissima, postquam expargatur. Vires etiam & virtutes  
Mercurii.



Mercurii omnes retinet. Ex fructibus ergo omnibus de tribus primis exeuntibus, nullus est, qui Mercurii vim Antimonio aptius tetineat, nihilque est aliud, quam coagulatus Mercurius per spiritum Salis & Sulphur: Nisi quod Mercurius grossus sit asperque, quia non ex subtili natura Mercurii oritur, sed in materia hoc ita ordinatus est. Ascendit in Yliadum specie metalli, quia respectu sui corporis multum naturæ metallicæ possidet, quanquam eius census non sit.

Alius Author dicit Antimonium, Græcis, *Σίσιον*, *Σίβι*, & *Σίψι*, Germanis *Spisglas*; Gallis *Antimoine*; Italis *Antimonio*, Hispanis *El Alchol* dicitur. Vena est terræ plumbo similis, scissilis: Prunis iniectum Sulphuris modo liquefit, ac tetrum odorem exhalat: Sed diutius crematum in plumbum alteratur.

Frigidum (dicunt Galenici) & siccum est in tertio gradu: vim habet constipandi, adstringendi, refrigerandi, excrescentias carnis cohibendi. Ulcera ad cicatricem ducit. Sordes & ulcera oculorum purgat. Mariscis vtiliter inspergitur. Putridam vulnere, & h ulcerum carnem consumit, unde carcinomati est auxilio. Cum vnguento Apostolico naribus insertum excrescentem in iis carnem auferit. Lippos & tumentes oculos cum Myrobolano citrino & Tutia pari portione cum aqua rosacea sanat. Cum sceniculi aqua semel in hebdomada circa oculos illitum, manantem narium sanguinem sistit. Cum succo Lunariæ sordidam vulnere carnem consumit: vulnera explet & purgat. In clysteres cum Dauci Cretici succo pro mariscis purgandis additur: ac si in exteriori parte fuerint, pulvis eius inspergitur: sin in interiori, calamo idem immittitur.

Est autem triplex, (vt vult Libavius part. 2. comment. Alchem. li. 1. de natura metallorum ca. 11. pag. 22.) Nigrum, quod adhibent ad repurgandum Aurum, in quo plus est ruberæ Tincturæ: Album vel plumbeum, quod vocant Magnesiā, estque regulus ex illo educatus: aut potius bismurhum: & luteum, vel suberocœum, quo vtuntur magis ad medicinam: quanquam ex nigro quoque tum flos croceus seu color eliciatur, tum terra quædam flaua instar Ochreæ, quæ tamen temporis progressu iterum nigrescit. Est & masculum, scarbum minus ponderosum, terreum; & fœmineum, nitens, friabile. Auri examen & supplicium vocatur. Miscetur materiæ tintinnabulorum,

*Antimonium Auri  
examen &  
simpli-  
cium.*

lorum, & in fisione tormentorum adhibetur. Regalis literis typographorum condu it, &c.

Paracelsus tomo 8. lib. 4. pag. 285. dicit: Elementum aquæ in Antimonio pluris, quam decem, dulcedines habet, quod per institutionem separationem innotescit, &c. paulo post: Decem dulcedines Antimonii, decem virtutes præstant, quas terra in decem herbas diuisas habet, quæ iunctim in vno Antimonio latent. Et sine huius distributionis cognitione medicus nullus ad solum medicinae fundamentum penetrare potest. Tom. 6. lib. 3. pag. 209. ait: Antimonium suam inimicitiam in hoc ostendit, quod omnia metalla, cum quibus in igne liquescit, & cū quibus miscetur, spoliat, aufert & prædatur, & præterea non absimiliter Sulphuri, suo fuere metallis genuinum & naturalem colorem furatur, & alium substituit.

Eodem tomo in li 6. Archidox. pag. 48. inquit: Hoc videmus accidere plumbo & Antimonio, quorum hoc curat, leprosus, Morpheam, Alopeciam, & similia, scabies omnes & cicatrices Leoninam, Elephantiam, Tyriam, &c. quod plumbi seu Saturni magisterium non efficit. Quare proprietates huiusmodi notandæ sunt, quæ non tantum in magnis, verum etiam in minoribus quandoque latent abundantius. Rationem ergo hanc inuestigare pergamus, cur Antimonium plus virtutum habeat, quam suum metallum. Corpus nimirum eius fixum non est, & non satis in sui perfectionem digestum, vt Saturnus, vnde volatilem proprietatem assumit. Verum ipsa materia, ex qua nascitur spoliatiua est, & mundificatiua à naturali sua proprietate, quæ ita remanet incorrupta. Hinc fit vt Aurum & Argentum purget magis, quam ignis aut aliud Elementum. Indeque prouenit, vt corpus mundet ac purget, prout Argentum & Aurum ab omnibus impuritatibus suis per ipsam liberantur. Magisterium Antimonii Lepream expellit magis, quam de ipso credibile sit. Eodem tomo lib. 4. pag. 22. ait: Antimonium Quinta Essentia curat & lepram. Et paulo post: Antimonii Quinta Essentia ultra ambas virtutes (curare Lepream & spasmus) etiam mundat cutem, & corpus totum acuit ac renouat mirum in modum. Quamobrem tertium gradum obtinet. Eodem lib. pag. 23. dicit: Quis instruet nos vt cognoscamus quibus virtutibus Antimonii Quinta pilos eiiciat, & nouos excitet?

Eodem



Eodem tom. Fragment. lib. 3. de vita longa cap. 6. pag. 167. inquit. Quemadmodum Antimonium purgat Aurum: ita purgat etiam *Antimonii* corpus. Continet enim in se Essentiam eam, quæ nihil impuri re-*facultas* linquit in puro: nec vllus est vsque adeo in scriptis Archidoxeos *qua.* peritus, aut tam inlignis Spagyrius, qui vires & facultates Antimonii plene indagare queat. In prima enim Yle Antimonium adeo *Antimonii* exaltatum & inter mineras Elementi aquæ prædestinatum est, vt *vires omnes* facultas & virtus eius nullo diluuiio instar cæterorum aqueo-*imperfectum* rum crescentium imminuta aut absorpta sit, adeoque his omnibus *tabiles.*

**Antimonium longe præster.**

In prædestinatione illud ita se habet, vt se influentiæ accommo-  
det, nulla facultate aut dote eius diminuta aut infirmata. Itaque  
ex omnibus mineralibus summi Arcani laudem obtinet. Hoc sei-  
psum purgat, & vna secum etiam alia. Quod si nihil boni in subie-  
cto reperitur, impurum corpus transmutat in purum, sicut de le-  
pra notum est: quod vniuersum per Spagyricam practicam com-  
probatur. Sed vt virtutes eius præparare doceamus, iam diu *Antimonii*  
absconditas, de quibus litera vnica, omnibus vestræ professionis *virtutis*  
codicibus præstantior est: sciendum est, processu ipsium tali tra-*prepara-*  
ctandum esse, vt nihil in sua illud forma dissoluatur. Forma e-*tio.*  
nim, ipsius Arcanum est, quæ per Retortam transadigi debet citra  
omne caput mortuum, & ad tertium vsque Cohob deduci. Ita  
præparati Dosis est granorum 4. quale per se est, in Essentia Quin-*Dosis An-*  
ta Melissæ sumptorum. Plura Archeus terræ ei addere non po-*timonii.*  
test.

Nunc ad præparationem eius Paracelsicam nos conferemus, qui  
sic ait: Tom. 6. lib. 1. de Mineralibus indigestis tract. 1. pag. 169.)  
Virtutes Antimonii, sunt in Morphea, Lepra, Elephantia, vulneribus  
& vlceribus.

Præparatio in speciebus lepræ est ista: Recipe Antimonii opti-  
me triti lib. j. Aceti destillati fortissime lib. ii j. Tartari crudi albi  
lib. semis. Reduc in puluerem subtilem ad instrumentum Phiolæ,  
destilla per retortam, & exibat oleum rubeum, Nota: Antimonium  
alium subinde habet processum.

Si enim cum ipso morbus alius curatur, alia semper requiritur  
præparatio, vt alia in vulneribus, alia in lepra. Et sic in cæteris.

Nam si vsurpares Antimonium in lepra, vt in vlceribus, effret maximum erratum.

Additiones Antimonii in lepra. Recipe huius Antimonii vnciam vnam, olei de fœcibus vini drach. j. olei amygdalarum amararum ad pondus omnium. Fiat mixtur. Si raucedo vocis abest, in septimana semel vel bis inungendum est. Si autem raucedo adest, nihil inuat.

Præparatio Elephantia, est vt in lepra Antimonii.

Præparatio Antimonii in Morphea: Recipe Antimonii optime tritit lib semis, tartari calcinati, Aluminis ana. Fiat stratum super stratum, reduc in ignem reuerberationis vsque ad quartum gradû, deinde destilla, & exibat oleum per se rubrum spissum. Stratum super stratum est, quando series vna de Alumine & Tartaro, postea de Antimonio series alia ponitur.

Additio in Morphea: Recipe huius Antimonii vnciam vnam, cû Kist. id est Alcoool vini, Tragaganti drach. ij. Mucilaginis consolidæ Regalis, seminis Psyllii, Gummi Arabici ana drach. ij. Fiat in modû vnguenti. In Alopecia & Morphea est vnus processus. Vnguentum illinendum est manenti in hypocausto, in septimana semel aut bis. Sic emerget crusta: quæ si deciderit, tunc cura cum isto vnguento. Recipe Sperniolæ, Camphoræ ana drach. j. semis, olei de cerussa, ad pondus omnium fiat vnguentum. Post delapsam crustam locus hoc vnguento diebus octo illinendus est.

Præparatio tertia in vulneribus: Recipe Antimonii, Tartari calcinati, ana lib. semis, Alcoool vini, Kist vnum. Fiat mixtura: destilla per alembicum vsque ad resolutionem. Rei: cuius Rei dissolutæ, recipe drach. j. Alcoool vini drach. iij. exsicca per coagulationem, reduc in oleum super Porphyrium. Nulla est præstantior cura in vulneribus, quam ex Antimonio, exceptis vulneribus capitis. Debet autem ita præparari, vt Antimonium tamdiu sursum destilletur, donec inferius aquosum sit.

Additio in vulneribus: Recipe huius Antimonii præparati drac. vij. Succit Tartari candi, olei Myrtillorum ana drach. quinque. Fiat mixtura. Hanc alternis diebus semel illine, & nulla accidentia, metuenda erunt. Nota in æstate Camphoram adde quantum placet.

**Præparatio Antimonii 4. in vlceribus.** Recipe Antimonii, colcotar floris æris, ana ad placitum, reduc S.S.S. ad gradum reuerberationis. Fiat extractio cum vino rubeo, reduc in Alcali. Hoc Alcali cum oleo oliuæ in vnguentum redige, & circa vlcera illine, curat maxime.

**Additio in vlceribus:** Recipe Antimonii huius præparati vncias tres, olei colcotarini vnciam semis, olei lentiscini, ad pondus omnium. Fiat vnguentum. Circum circa in vnguendum est: Sic non Cancrum, nec Elephantiam, nec Esthiomena curat. Oleum Lentiscinium est oleum ex cortibus de silere montano. Sequuntur nunc alię ac varię ex Antimonio præparationes: primo autem eius examinabimus calcinationem.

**Calcinatio Antimonii:** Recipe stibii electi libras 4. Salis præ præparati libras 5. puluerisata misceantur: Et in vase terreo lato, plani fundi super fornacem reuerberii agitentur, spatula ferrea continue mouendo, spatio 5. vel 6. horarum, donec fumus cesset: Et stibium, fiat album & subflauum, (cauendum diligenter à liquefactione & fumo noxio) conterantur postea in puluerem, & Sal affusione aquæ calidæ & sæpius frigidæ eliciatur: quod exsiccatum & puluerisatum, sublima per se in Aludele per 12. horas, vel etiam plures, igne nec nimis intenso, nec nimis remisso. Floribus collectis caput mortuum tere: & ad rubedinem, mensis spatio reueibera: vase ita occluso propter cineres: vt ignis ab operatione debita, ne impediat. Post calcinationem, Tincturam aceto radicato elice: & filtratione menstrui separationem, & circulationem cum aqua cordiali, vlterius elabora.

Notanda additio hæc in Authorem hunc: flores hic Author iubet colligere, vt forsan aliis vsibus eius reseruet: caput vero mortuum tritum, per continuam coctionem, in ignis gradibus ad rubedinem tandem figit, vt exinde Tincturam extrahat. At secus faciendum esse monet expedita ratio: Flores enim sublimati tanquam nobilior pars præ capite mortuo, in vaseculo vel vitreo, vel terreo firmo, rotundo, sed oblongioris colli sunt beneficio graduum ignis tam diu figendi, donec fiant instar rubini rubicundissimi. His affunditur acetum radicatam, sed destillatum, vt octo digitis emineat, atq; ita succedente tempore rubedo extrahitur,



*Tinctura  
Antimo-  
nii.*

*Dosis.*

*vsu.*

*Vires.*

identidem repetitis aceti affusionibus, donec nempe omnis rubedo fuerit extracta: Deinde vniuersum acetum coloratum in arena vel cineribus à Tinctura extrahitur ea edulcoratur aqua communi stillatitia dulcorata Tinctura cum Alkohol vini coniuncta, digeritur vase clauso per 40. dies, tandem lenta admodum destillatione S.V. abstrahitur, Tinctura Antimonii pretiosissima in forma olei restitante. Eius Dosis est à guttis 3. ad 5. vel 8. Medicamentum sane ad restaurationem & renouationem totius corporis humani laudatissimum. In conuenienti vehiculo videlicet vino exhibitum: omnes vitiosos humores ex corpore pellit, & quidem sine euacuatione manifesta sola prauorum humorum correctione. Hepatis obstructionibus opitulatur, hydropem dissipat, Ictericitiam curat, Morphem & Leporam tollit, pro qua eliminanda nihil fere præstantius requiri potest. Lienem rectificat, lætitiā generat, scorbuto medetur, matricis dolores sedat, menses mouet, calculos frangit. Imo infinita alia etiam in deploratissimis morbis subsidia præstat.

Alia stibii calcinatio: Recipe Antimonii electi, Salis decrepidati ana lib. j. trita, & simul mista reuerbera in crucibulo probe superne lutato, per 12. horas, ignem paulatim augendo. Vase refrigerato, toties aqua dulci ablue donec omnis acrimonia tollatur. Postea exsicca & tere, & cum Sale decrepidato aliquandiu in marmore tere, quod similiter per aquam dulcem remoto puluere exsiccatum ad vsu referua. Dosis à scrupulo semis ad scrupulum integrum.

Calcinatio Antimonii etiam hæc est: Recipe Antimonii crudi libram vnā, Salis Petreæ vncias duodecim siue ana, misce: & impone mortario ferreo ad latus posito: Vbi ea prius bene triueris. Deinde adhibito carbone viuo vel ferro ignito, aut spatula ignita accende: & subito, calcinabitur, quæ calx dicitur Hepar Antimonii: (quia Magnesia Philosophorum) Sal Petreæ postea separa. Dicitur etiam Crocus metallorum. (à similitudine) Dosis, grana 12. ad 20. in infusione vini albi, aquæ Carduibenedicti, vel alio conuenienti liquore, in febribus maxime pestilentia-

*Hepar Antimonii.*  
*Crocus*  
*Metallo-*  
*rum.*  
*Dosis.*

*Additio.* ] Hepar hoc Antimonii puluerisatum in aqua feruente ebul-

ebulliat, per horam vnam vel alteram (ter concoquendo) & fæces ad fundum præcipitabuntur, aqua v. colorabitur instar croci, quæ à fæcibus dum adhuc calet, decantata, & per lingulam bibulam seu chartam emporeticam transmissa, relinquatur per noctem, donec rubedo probe succedat. Hæc remotis aquis, sale petræ adhuc dum imprægnatis per euaporationem in sartagine reducendo, semel duntaxat aqua dulci edulcorata, & postea exiccata, exhibet verum crocum, quem vocant & crocum quidem metallorum, ex Martini Rulandi Cent. 5. Curat. 95. Crocum vero quia pene colorem croci adhuc dum in flosculis suis subrubescens refert, metallorum crocum indignant, quia communi opinione Hermeticorum receptum est, magnesiæ Saturni, quam aiunt esse Antimonium, existere ens & radicem omnium metallorum. Eius grana sex aut duodecim macerantur, vel etiam virgente necessitate ebulliunt in aqua, vel vino, vel cereuisia, vel hydromelite, aut alio liquore qualicunque, morbo ipsi conueniente, cuius colaturæ ab vncia semis ad uncias ij. bibitur, vel frigide vel calide. Appellatur Rulando aqua Benedicta: siquidem vt ipsemet fatetur, allegata curatione hæc ipsa cum maxima ægrorum salute, in omnibus morbis, vulgo etiam incurabilibus, propinatur aut per se aut aliis liquoribus immista: ceu sæpissime docente eiusdem Rulandi enumeræ è Centuriis curationes: mirificas possidet virtutes in tota bene medendi ratione 1. datur in capitis doloribus, sæpe ab impuritatibus ventriculi idem lancinantibus, in aq. Betonicæ, Buglossæ, Boraginis &c. 2. In tussi inueterata, asthmate, peripneumonia, angina, in aqua tussilaginis, violarum, hyssopi & similibus. 3. In omnibus ventriculi affectibus, cum aqua Carduibenedicti, Absinthii & Menthæ. 4. In Epilepsia, in aqua florum Pœoniæ, florum Tiliæ, Cerasi, Lauendulæ &c. 5. In Pleuritide tam spuria, quam exquisita, in aq. Cardui Mariæ aut rheadis siue papaueris sylvestris. 6. In Melancholia hypochondriaca, cum aqua capillorum veneris, vel decocto Ceterach aut Culsutæ. 7. In febribus omnibus, præsertim quotidiana, in aq. Centauri minoris, Carduibenedicti &c. 8. In peste, vbi ab initio vomitus sunt accersendi, in aq. Carduibenedicti, Vlmariæ, fraxini &c. 9. In præseruatione ab arthritide, eiusque speciebus omnibus in aqua Serpilli, aut aqua hordei: Vide Pharmacop. Quercetani

pag. 107 & 330. 10. Insignis eius vsus est in Clysteribus, drachma fœmis vel drach. vna maceratur vel bullit in aqua conueniente, aut vino, & colatura miscetur iuri vel decocto inf. q. vt inde fiat Clyster.

Vide Ios. Quercetanus pagin. 345. Pharmacopœæ restitutæ. Soler hæc aqua benedicta apud diuerfos diuersas edere operationes: plerunque per superiora purgat, nonnunquam etiam succedentibus, vel etiam solis alui secessibus, quin etiam sudoribus aliquando simul, vel solis prodeuntibus. Nota: in mania, phrenesi, melancholia, applicatur superius capiti, moto prius somno, alias non purgat & aluum laxat, vt humores descendant. Item, si in aqua destillata velis crocum soluere, tum cum iis fac bullire: in spirituosus vero libenter se soluit, vt in vini vel spiritu. Cardui benedicti: pedes aliquando quis hac aqua benedicta lauit, & aluus laxata est: fit etiam ex hoc Croco aqua Ophthalmica, quæ si oculis applicatur, aluum etiam mouet &c. Hæc sufficiant de Hepate Antimonii, plura nunc audienda sunt, de Antimonii calcinatione.

Calcinatio Antimonii etiam hæc est: Teratur in puluerem, cribretur, lentoque igne admoueaturn fictili fere plano, seu fixtorio impositum, ac ferreo circa finem lato incuruatoque versetur assidue, ne in ignis liquefactu conglobetur. Quod si tamen præter spem eueniat, iterum vt prius contundatur in puluerem, ignique gradatim aucto superponatur, toties item reiterando, donec omnis fumus euauerit, (quem tamen aliqui conseruare student) calcesque subalbicantes cineris colorem contraxerint. Vide Theophrast. Paracel. lib. 3. de vita longa cap. 6. Vbi apparet, quod eius corpus omnino integre debet conseruari in præparatione &c.

Vel sic fit secundum alium: Recipe Antimonii siue Reguli Antimonii per se facti, Salis nitriana, calcina simul, & tum cum tantundem salis nitti calcina, hoc reitera adhuc bis, postremo dulcificetur, cum aqua. Dosis drach. ℞. ad integram, etiam plus, secundum morbi exigentiam.

Nota aliqui asserunt stibium esse masculinum & fœmininum: Masculinum dicitur, cui nihil nigredinis inest, friabile, lucidum, non



non durum vel fractu contumax, sed contusu facile, in minimas particulas diffiliens, longos habens radios. Fœmininum autem est durum, & fractu contumax. Nunc de fufione & vitro Antimonii.

Accipiunt aliqui partem j. fœmin. & part. ij. Masculini calci- *Effusio An-*  
nati vt supra, contundunt fimul, & postea imponunt crucibu- *timonii.*  
lo, crasso forti, superposito igne fortissimo, donec liquefiant, ne-  
que vllum relinquatur ex crudo Antimonio nubeculæ subnigri-  
cantis vestigium: postremo super lapidem guttatim effunditur  
post calcinationem præfatam, Recipe Antimonii, impone cruci-  
bulo, donec per se & non nimium calide dissoluatur, id quod dis-  
solutum est quaque vice effunde, tunc clarissimum rubeum colo-  
rem habebit, sed oportet paulatim dissoluere paruo igne, alias in-  
duceret colorem rubeum obscurum nigricantem.

Alii calcinant Antimonium, vt supra, donec sit cineritii co-  
loris, deinde ponunt in crucibulum paruum inter carbones, vt  
bene sit tectum, liquefit per mediam horam, aut tres horæ par-  
tes, flando interdum folibus, tandem effundunt super tegu-  
lam.

Alii ponunt Antimonium calcinatum vt supra, in crucibulum,  
ac in ignem non nimis fortem, donec per se liquefiat, & id quod  
fufum est, effundunt statim. Tunc iterum imponunt crucibu-  
lum in ignem, & id quod liquefcit, statim effundunt vt ante, &  
sic procedunt, donec totum Antimonium sit liquefactum, &  
successiue effusum. Sic omnium erit rubicundissimum. Quia si  
totum simul liquefceret forti igne, & postea totum effunderetur,  
tunc eius rubedo esset nimis obscura, & declinaret omnino ad  
nigredinem. Vfus eius in medicina. Aliqui puluerem eiusdem  
subtilissimum in vino per noctem vnam dissoluant, & hunc liquo-  
rem ægrotis exhibent.

Theophrastus facit suum Antimonium pulchrum & rubeum  
supra omnes alios: Ipse autem illud calcinat, vt alii, semper mo-  
uendo absque fufione omnino, donec album euadat, deinde in  
crucibulum collocat, & igne non nimis calido per se dissol-  
uit, & id quod soluitur, quaque vice effundit caute, &  
pro-

propterea adeo purum & clarum existit. Nam si effunderetur totum simul & semel forti igne, tunc euaderet in colorem rubeum obscurum, imo fere totum nigrum: Dosis 6. grana.

*Vitrum  
Antimonii  
vulgare.*

Vitrum Antimonii vulgare sic fit: Antimonium crudum in crucibulo fustum si intingantur baccilli ferrei frigidi adhærescit, ita totum extrahatur per baccillos ferreos: iterumque fundatur & per baccillos extrahatur, idque aliquoties fiat, & abibit in vitrum nigrum.

*Vitrum  
Antimonii  
artificio-  
sum.*

Optimus modus parandi vitrum Antimonii hic est: si primo per se calcinetur Antimonium, & deinde etiam per se fundatur intenso igne. Calcinatur inter se per horas tres vel 4. ad summam fixitatem, & non mediocrem albedinem, si in patina figulina igni imposita, continue baccillo ferreo agitur non curando si fluat, aut in grumos excrescat Antimonium (melius tamen est & citius absoluetur calcinatio si id ignis regimine & diligenti cum baccillo ferreo versatione præcaueatur, quod facilius fiet, si non nimium Antimonii vna vice sumatur) donec tandem redactum sit in puluerem subalbidum, qui prunis iniectus nullum amplius fumum emittat. Ex lib. j. Antimonii, habebitur libra semis vel lib.  $\frac{3}{4}$  calcis huius, prout bonum fuit Antimonium. Ex hac calce si coquatur in aqua, Sal Antimonii extrahitur insignium virium (si igniatur atque iterum coquatur inque aqua coquatur plus elicietur salis) sed libra vna calcis vix suppeditat ultra drach. vnam salis huius. Ex restante calce nihilominus vitrum conflare potest, nihil impedit salis extractio.

*Sal Anti-  
monii.*

*Infusio An-  
timonii Be-  
zoartica.*

Calci huic (ex quo sal nondum est extractum) affunde spiritum vini sine aliquandiu extrahere (primis diebus subinde baccillo misceantur, alias admodum arcte in fundum compingitur calx Antimonii) deinde depleatur spiritus vini, vsuique referuetur (iniecto si placet sudorifico aliquo Bezoartico) & habebis egregium Bezoarticum sudoriferum expertarum virium in peste. Dosis huius spiritus vini infusi cochlear j. aut ij. (ex restante calce confletur vitrum Antimonii) vitrum Antimonii à vino Maluatico in totum dissolui potest, quod purgat tantum deorsum.

*Dosis.*

*Vitrum An-  
timonii cū  
Auro.*

Vitrum Antimonii cum Auro: Recipe Auri partem j. Antimonii optimi vel reguli eius partes xvj. (etiam minus) funde simul in massam, cauendum ne Aurum separetur ab Antimonio & dependat

dat in regulum, sed videndo vt sibi maneant permista, calcina vt supra Antimonium fuit calcinatum: & funde in vitrum, quod erit rubrum transplendens: restare solet post vitrificationem paruum regulus, qui vel coram folle diffilari potest vt secedat Antimonium ab auro, vel addito recenti Antimonio & calcinando eodem modo in vitrum redigi. Vitro huic tuso affundatur spiritus vini si naturam aliquandiu extrahere, donec flauescat, hic spiritus vini non est vomitium sed sine nausea & vomitu sudores mouet, curat Luem Veneream, Hydropem, Podagram, Epilepsiam &c. Quidam affirmant se hoc vitrum per acetum destillatum extraxisse, destillando acetum separasse, restantem puluerem flauum bis vel ter cum S. vini extraxisse, iterumque in puluerem flauum coagulasse, eaque dosi vnius grani centies felicissimo successu Luem Veneream curasse. Ita ex Luna & Antimonio fit vitrum &c.

Vitrum

Libanius lib. 2. Alch. tract. 1. cap. 23. pag. 68, & 69. sic inquit de Vitro Antimonii. Stibium seu Antimonium pro variis scopis in varia transit vitra. Prima secundum s. sione cum sale petra statim potest vitrescere, si probe sinas liquefieri, & effundas in peluim. Sed hoc vitrum nigrum est primo aspectu, tritum erubescit. Aliquando si elatum prius diligenter Antimonium est, etiam mox integrum erubescit. Vim habet Diaphoreticam, potestque inde extrahi Tinctura rubra. Si sepius vres calcinesque, vt spiritus insusciantes secedant, etiam perspicuum & purgans, sed modo citrinum, aut aureum, modo rubicundum, modo subobscurum ex parte viridescens &c. euadit. Vidi & nigrum fere, & cinereum Adiaphanum, quod item purgat. Hoc si amplius elaboretur, tam mitescit vt saltem sudorem mouere possit. Vitrum autem purgans vulgare, quanquam multis fiat modis (quiuis enim fere sua nititur experientia & in re mutabili admodum, ipse quoque se mutat, necum aliis videatur consentire, sed aliquid prestantius scire) tamen hoc potissimum a peritis solitum est conicinnari. Stibium habens venas subtiles, oblongas, spissas, lucidas, in ruptura ad citrinum declinantes, abiecta parte spumosa, tritum in puluerem subtilem, macerantur aceto aliquoties mutato, ita vt exiccetur irrigatum, irrigeturque vicissim. (potest etiam elui muria aliquoties & tandem aqua dulci, vt à fumis noxiis probe purgetur.) Ita preparatum conicitur in lebetem quadrangularem fundi plani, vel ollam non vitratam (potest ex argilla formari eiusmodi catinus planus quadratus) vt tertia tantum pars expleatur. Locatur super tegulis constanter seu immobiliter, ita vt subitus adhibeatur ignis: (furnax

Argenti.



extemporaria ita componatur, ut inferius sit focus, in summo lebes in morem reuerberatoria aut fusoria.) Administrari vero hoc debet sub dio, ut fumus in liberum exhalet aerem: (vel si flores vna expectu, dispone sub galea vel ollis desuper imminuentibus, aut modice ad latus inflexis, quo possit fumus ingredi.) Da ignem initio paruum, mox maiorem. Sit ad manum rutabulum seu spatha in extremo reflexa, prolixi manubrii, ut ea eminus uti possis. Hanc immitte in puluerem, & continua agita versaque hanc inde, cauens tibi à fumis sulphur. arsenicis. hydrargiris, qui solent plerumque vna esse, (ut sis tutior prabibe haustum vini in quo Zedoaria sit infusa) Agita donec concreseat in Nodos. Tunc remoue ab igni, & à vase abraade, tere, iterumque ad ignem pone, procedens ut ante. Hunc laborem repece 10. vel circiter, donec micantia corpuscula amiserint splendorem suum, nec amplius stibium calmatum super igni sceteat, aut fum get, nisi prunis inspergatur: Vel donec simile sit cineri subalbicanti (alii subrubicundo) vel funde illud & immisso bacillo ferreo explora eius vitrificationem, & splendorem, num videbitur transplendeat more vitri, colore rubente vel aur. o, prout placuerit. Quod si nondum placet, nec Diaphanum est (quanquam non semper perspicuitas curetur, modo compactum sit, & veluti ferrugineum) redditur igni & agitur ut ante, donec signa quasita appareant, seu instar albi cineris euadat. Tunc etiam solet inter versandum subito fumum emittere, eumque suppressere vicissim. Elue tunc aqua seruente tertium, ut sal secedat. Si quid innatat, abstrabe. Puluerem sicca super igni paruo. Huius partem vnā insice, in catinum fusorium ignitum (nonnulli addunt ad selibram preparati stibii Chrysocolle factitia semunciam, vel salis gemmae drachmam) funde fortiter, ut sit instar aquae ignee, neque tamen comburas. Catinus autem fixatus, sitque super pedamento lateritio firmiter, cum mobili operculo, ut eo remoto inspicias num satis fluxerit. Si respondet iudicio tuo fluxus, effunde statim super peluim aneam, vel marmor circa oras obuallatum & vitrum erit. H. c. si non pellucet ad libitum, tere, iterumque funde, ut ante, idque poteris vel secundo vel tertio repetere, quoad placuerit. Ignem autem fusio requirit validum. Fit enim pertinax more aliorum vitrorum. Quo diutius in igni manet: eo rubicundiores accipit Tincturam. Ita etiam diminuitur quantitas, ut ex libra vna vix supersint uncia quinque (quanquam enim ratio Magisterii totius mutationē requirebat, eaq. fieri seepoteras: tamen propter usum, non curatur damnum.) Hoc Diaphoreticum euadit, si pul-

uerat

iteratur macères saepe aceto, saepeque fundas: vel si lauer eius aliquoties abluitur aceto destillato: tandemque aqua pluuiæ, & rificetur, non purgat vehementer nec vomitu, nec aluo, ita vt pueris possit dari tuto. Inter fusionem diu fluit; nonnunquam scoria absistere solent, ea si mouentur, & cum sale petra calcinantur iterum, donec liquecere in cella queant.

[Additio eius: Nonnulli inter duas olias quater eliquant, & in vitrum fundunt. Aliqui fundunt cum sale petrae, quem potissimum addunt cum difficiliter fluit. Interdum vbi cineris faciem assumptum est, inaciunt ad selibram sibi: Cryfocolla, & sibi crudi singulas vncias. Alii saccharum candi immittunt iam fluenti, vel salem vulgarem &c. Est qui calcinat ad canitiem donec non amplius fumat. Puluerem materat spiritu vini ad duos digitos affuso per horas 24. Spiritu per lacinias subtracto calcinat iterum ter vt antea. Post adiecta vniua hora is ad cal. quæ è libera sibi os superest, in catino cum pertuso operculo eliquat, desponat cum rubeo cupro & fundit. Si non translucet, de nouo fundit: Hactenus Libanius. Fusiones vitri Antimonii in variis coloribus, pte ex Basilio: sequuntur Electuaria cum vitro Antimonii.

Electuarium Antimonii Crollianum: Recipe vitrum Antimonii fustum Sole & Luna in Aquatio seu piscibus existentibus: iteratur subtiliter aliquoties affundendo acetum destillatum, & iterum exiccando in cineribus: sic habebis massam albam, quam in puluerem teres. Huius pulueris sume vncias duas, Theriacæ Andromachi tantundem, Nucis Muscatæ drachmas duas, Masticis tantundem. Corticum Arantiorum, Corallorum rub. præparat. ana drachm. ij. Garyophyllorum, sem. Fœniculi, Coriandri præparati ana vncias duas. Pulueriscentur optime & commisceantur, fiatque cum myua Cydoniorum q. l. massa, de qua formentur pilulæ in forma pisorum; vires eius sunt tales: Mirabiliter operantur in Peste, Quartana, Hydrope, longis & obfirmatis morbis, diuturnis putridis febribus, Cachexia, Melancholia, Infania, Delirio. Venenorum haustorum symptomatibus. Debiliori datur pilula vna: Fortiori duæ, habita ratione ægrotantis virium.

Electuariū  
Antimonii  
Crollianū.

Vires.

Dosis.

Electuarium de Antimonio, Theophrasti Paracelsi: Recipe An-

Electuariū

*Antimoniatum Pa-  
racelsi.*

timonii præparati ad colorem Hyacinth. vnciam vnam, spec. lætifi-  
cantis Almonforis, de Gemmis ana drach. ij. Masticeis, Zedoariæ ana  
scrupulos ij. Camphoræ scrupulum vnum semis; Fiat ex his omni-  
bus pulvis, incorporetur diligentissime in mortario cum vnciis sex  
Theria. Andromachi, deinde cum pistillo quo vsque fiat Electua-  
rium agitetur. Dosis in adultis drach. semis, iuuenibus scrupulus v-  
nus cum vino. Nota, quando operationes suas per inferiora est exe-  
cutum, postmodum æger decumbat lecto & sudet, nam mouet vl-  
timo sudorem.

*Catharti-  
cum Anti-  
moniale.*

Catharticum tam *αυω* quam *αδω*, cum Antimonii Vitro. Reci-  
pe Mannæ vnciam semis, Masticeis grana ij. Antimonii præparati  
grana tria semis. Misce ciet vomitum & sedem bis in vna hora, sine  
turbatione stomachi.

*Pomum  
purgans  
odorife-  
rum.*

Quando recipimus Balsami sicci vncias tres, Vitri Antimonii o-  
ptime puluerisati, vncias duas semis, Ambra Griseæ scrupulum v-  
num, exinde miscendo facimus pomum odoriferum purgans.

Quidam dicunt quod ex Vitro Antimonii, cum aqua Limo-  
num extracti, constet aqua Benedicta Rulandi: pulvis vero re-  
stans sit Crocus Metallorum: Hoc negant quidam, & in primis au-  
thor huius sequentis processus, qui sic est syncerus.

*Aqua Be-  
nedicta  
Rulandi.*

Recipe Antimonii Electi, salis communis & salis nitri ana par-  
tes æquales, tere minutissime & misce: postea in catino probe  
luto obstructo, ita tamen vt operculum in medio perforatum ma-  
neat, commissuris ante omnia rite exsiccatis, expone igne venti, vt  
simul bene fluant, qui fluxus tam diu concedendus est, quam diu ex  
operculi relicto foramine fumus eleuatur. Hic nõ quiescente nem-  
pe fumo indicium sit, calcinationem recte institutam esse. Eo vero  
durante pergendum, donec signum hoc in promptu fuerit. Quo  
apparente ignem valentiorē ad quadrantem horæ continua, tan-  
dem vas exime, quo frigefacto inuenies Antimonium in fundo in-  
star reguli à supereminentibus salibus sequestratum. Hunc regulum  
à salibus probe remotum in puluerem rubicundum tere, eius vncia  
vna in vini generosi libris 4. & aquæ Serpilli libra vna, coniice,  
ac bene obturato vase relinque in calido, donec vinum sub au-  
reo colore tinctum sit, postea puluere separa, ac simili modo

*Infuso.*

cum



cum nouo vino & aqua serpilli eiusdem ponderis extractiones repetere, quas in infinitū, & non absumpto pondere ipsius pulueris, quod mirum, continuare poteris. (Si infuderis cum vino Maluatico, non mouet vomitum, sed leniter purgat per inferiora. Sumendum autē vinum album pro vomitorio.) Dosis eius drach. vna ad duas in vehiculis appropriatis exhibita, mirificas virtutes in tota bene medendi ratione habet. Puerulis vix exhibetur scrupulus semis, interdum etiam grana tantum 15. Vfus eius est. 1. In omnibus ventriculi affectibus, datur cum aquis Carduib. & Menthæ, vel etiam cum aqua pulegii cum aqua Menthæ. 2. In febribus omnib. præsertim v. quotidiana cum aqua Centauræ minoris & Menthæ exhibitum 6. horis ante paroxysmum. 3. In pleuritide tam spuria quam exquisita in aqua cardui mariæ. 4. In Tussi inueterata, Asthmate, peripneumonia, orthopnæa, Angina, in aqua Tussilaginis, Hyssopi, violarum & similibus. 5. In capitis doloribus sæpe ab impuritatibus ventriculi cerebrum lancinantibus cum aqua Betonicæ. 6. In peste, vbi ab initio vomitus sunt accersendi in aqua Carduib. vel Vlmariæ. 7. In melancholia Hypochondriaca, sed secessus parit, intra tamen 14. vel etiam plures. 8. In præseruatione à Podagra in aqua serpilli aut hordei. 9. In Epilepsia qualicunq; in aqua Pœoniæ vel florum Tiliæ. 10. In coagulatione sanguinis vbicunq; in corpore humano fuerit, cum aquis cerefolii vel bellidis minoris; ante suppurationem.

Dosis.

Vfus.

Hactenus ille: Ioseph. Quercetanus in Pharmacop. Dogmat. restituta cap. 16. pag. 237. & 238. sic ait: Reperiuntur adhuc quinque aut sex alia vomitoria (præcedens ex familia vegetabilium depromptū est) in Centuriis eiusdem Rolandi, quæ ex metallico genere desumpta videntur, quorum præcipuum est aqua illius Benedicta, cui tribuit plurimos & admirandos affectus, quos in persanandis diuersis affectibus, & præsertim in pleurisibus, siue vermibus complicatis, siue aliis, expertus est. Remedium hoc appellat vomitorium ruptorium: rumpit enim & aperit abscessus & apostemata, in quæ plerūq; & prompte degenerant inflammationes. Eodem etiam vitur in cura anginæ siue scintantiæ. Vide cent. 1. curat. 14. siue c. 14. cent. 2. ca. 52. 53. 62. cent. 3. cap. 18. cent. 4. cap. 11. & 16. cent. 9. cap. 14. 35. 36. Vbi simul inuenies annotata, nomen, locum, sexum & ætatem eorum, quos ab eiusmodi deploratis pleurisibus restituit, imo breuissimo.

tempore, ante septimum videlicet diem, & plerumque citra sanguinis missionem. Sic in posterum, vbi vsus huius generis remedia forte expostulat, ille enarrata sua contentus est aqua vomitiua purgatiua, aut vomitorio suo ruptorio, vt vocat. Alibi eadem aqua Benedicta; plurimos grauissimos morbos feliciter percurat, veluti dolores & inflammationes ventriculi, Icterus, Febres Tertianas & Quotidianas. Cent. 1. cap. 8. cent. 2. cap. 31. 34. 65. Et videre quis potest in cent. 9. cap. 51. quam mirifice prædicet eandem suam aquam benedictam, & similia vomitiua purgantia, tam ad præseruationem, quam ad curationem ipsius Podagræ.

*Spiritus  
Aureus.*

Vtitur præterea alio vomitiuo, quod ab eo nominatur Spiritus Aureus, quo facillime & laudabili cum successu curauit duas fœminas: quarum vna sexaginta annorum aut circiter fuit, altera quinquaginta: Illa Hydropica, Ictérica, Asthmatica: Hæc vero Astmate suffocatiua & læthali conflictata. Has curas annotat in cent. cap. 25. & 35.

Apud eundem Rulandum aliud adhuc habetur vomitiui genus, quod sudorificum est, idque nominat aquam Teriæ sanctæ, quæ elegantia quoque & singularia percepit experimenta in Epilepsiis, Calix vomitorium. stranguriis & Ischuriis, cent. 4. cap. 31. 33. Ibidem etiam ad curam omnium febrium intermittentium calix quidam Chymicus occurrit parandus, (vt arbitror) ex vitro Antimonii, vel calce plumbi cum silicib. vitrificata, quæ in typum quendam effusa in calicem siue vasculum quoddam effingitur: In quo per noct. m. macerentur vel vinū vel alius quidam liquor ad vncias iij. vel v. q̄ postea potio bibenda mane exhibetur: qua hausta prouocatur vomitus multo benignior quam ab Antimonii vitro. Et notandum est, quod huiusmodi vasculum, ad eundem vsus semper aptum & idoneum permaneat, citra ponderis sui viriumque descriptionem. Tandem adhuc aliud vomitiuum in eodem Rulando se offert, quod est ipsius crocus metallorum, de quo accipit solummodo ad Pisi magnitudinem, quod macerat per 24. horas in 4. aut 5. vnciis vini albi: omnia colat & exhibet. Hoc nominat purgatorium vomitiuum Pantagogum: Vtitureo contra Anorexiam a pepticam & spasmodicam. cent. 5. cap. 13. Hic enumeratus Crocus metallorum, nisi fallor, Basis aquæ eius benedictæ: Equidem meam inde concinnare so-

leo, quæ paulo post sequetur. Aqua ipsius Terræ Sanctæ vomitiua sudatiua, spiritus item eiusdem aureus vomitiuus purgatiuus, sunt, opinor, remedia metallica, ex Mercurio nimum & Antimonio rite præparata: Ex quibus petitus medicus elicere nouit vomitiua, quæ virtute sua vsque ad radices & mineras mali penetrant, & nihilominus tamen minus noxia & pernitioua sunt hel-leboris istis antiquis, olim tam celebratis & vlitatis remediis.

Aqua Benedicta Quercetani hæc est: Recipe Magnesiæ Satur-  
 ninæ Opalinæ, & pellucidæ, & lapidis vel salis prunellæ ana: *Aqua Be-  
 nedi-  
 cta*  
 misceantur, igniantur & calcinentur calcinatione philosophi-  
 ca: Magnesiâ inuenies calcinatam & coloratam instar Hepatis, *Querceta-  
 ni.*  
 quam dulcorabis & vsibus reseruabis. Puluis hic erit instar alicuius Croci, eique nomen Croci metallorum vere competit, siquidem Magnesiâ, à qua originem traxit, est metallorum radix & primum ens. Eius accipe vnciam vnam, aquæ Carduibened. lib. ij. vel tres, Cinnamomi vnciam semis, macera omnia per biduum aut triduum: dein transcola, & vsui reserua hanc aquam, quæ iure optimo meretur nuncupari aqua Benedicta. Insignes enim & mirandos edit effectus, de hac sume vnciam vnam semis, aut amplius, horis matutinis; non est ingrati saporis: blande prouocat vomitum, & quatuor vel quinque sedes euacuando per superiora & inferiora simul, quod vix præstabit aliud remedium. Vsurpatur etiam felicissime, ad omnis generis febres, etiam pestiferas: pleuritides item, aliosque deploratissimos affectus, qui ob radices profundius validiusque infixas, vix subigi & edomari possunt: Hæc Quercetanus, porro ad alias ex Antimonio confectiones.

Syrupus etiam præstans vitri Antimonii fit in hunc modum: Recipe vitri Antimonii, hoc est sine Borace, aut alio fluore præparati, & ad rubedinem perducti drachmâ j. infunde vini albi generosi vncias sex, aquæ Rosarum vnciam vnam semis, pulueris Cinnamomi drach. duas & relinque 24. horas in loco calido, vase probe obstructo, postea cola, in colatura dissolue Sach. albißimi vncias octo, fiat lege artis ad mediocrem consistentiam Syrupus. Dosis est drachm. iij. ad vj. absorpto paulo post iusculo: *Syrupus  
 Antimo-  
 ni.*  
*Dosis.*  
 Gal-



*vsm.*

Gallinæ vel carniū sine sale & pane parato, id quod etiam in exhibitione aquæ Benedictæ faciendum. Hoc Syrupi tolluntur feliciter omnes colici dolores ad paresin tendentibus. 2. Eodem catharri suffocatiui plerumque pulmones & cor delapsi, mirifice exterminantur: Si præsertim capitis postea ratione habita & fluxus sistantur & cerebrum confortetur, & Catharrum susponder. Nota: Medicamenta Antimoniata apud diuersos diuersas operationes edunt, plerumque v. per superiora purgant, nonnunquam etiam succedentibus vel solis alui secessibus, quin etiam interdum solis sudoribus prodeuntibus.

*Correctio  
vitri Antimonii.*

Vitrum etiam Antimonii nonnulli corrigunt in hunc modum: Recipe Antimonium vel calcinatum vel vitrificatum, reducatur in Alkohol, & in scutella fictili Bellonacenti ponatur, superaffuso spiritu vini quater rectificato, agitetur, incendatur, ita vt consumpto toto vini spiritu Antimonium siccum remaneat, operatio 3. vel 4. reiteretur, demum Antimonium lauerur cum optima aqua Rosacea & siccetur. Purgat leniter sed in maiori Dosi.

Extractio vitri Antimonii solummodo per secessum operans: vitro Antimonii contuso superfunde oleum succini, vt fiat eius extractio; cuius extractionis (non separato oleo) Dosis est 4. aut 5. guttæ. Mouet 4. aut quinque sedes sine omni molestia.

Item nota: Recipe vitri Antimonii quantum vis, tere cum æquali copia Sachari candi, misce ac pone in crucibulo, igne aperto, permitte fluere, donec confluat in massam vnā vitream, & hoc fac ter vel quater, semper nouum Sacharum accipiendo, sicque vitrum Antimonii transparentissimum ac rubicundiss. Huius vitri extractum leuiter purgat per solum secessum.

Alius sic præparat vitrum, cuius partem vnā retinet in modo corrosiuo, alteram sublimat: Recipe Antimonii crudi libras duas vel tres: contere super lapide minutissime: contritum immitte in fictile latum, non obductum vitro, arque admoue ad lentum ignē, vt ita mundificetur, ac agitetur continue, cum spatula ferrea, vel cochleari ferreo, donec incipiat veluti conglobari: Tum remoueatur, & rursus super lapide, vt ante cōminuatur iterumq; igni admoueat: fiatq; hoc per tot vices, donec puluis cineris subalbi formam adipiscatur, postea immittatur in crucibulo Aurifabrorum, & coopera-

periat, inque copiosum ignem imponatur, atque ita obruatur, vt carbonēs trium digitorū altitudine excedant ipsum crucibulum: Ita liquabitur, & coquetur sufficienter inter dimidiæ horæ spatium: postea eximatur, & in peli Aurichalcea tenuiter diffundatur & refrigeretur. Et habebis vitrum Antimonii, quod hyacinthi instar pel- lucet. Dimidia pars vitri ponitur in cucurbitam, cum septem vasis superimpositis, & sublimabuntur flores albissimi qui sunt corrigendi. Altera pars datur à granis 3. ad 9. cum æquali mensura Gummi Tragacantha, & Sachari sufficiente quantitate, in forma vel tabularum, vel Electuarii, vel pulueris, &c. Tertianā febriā stomacho laborantibus prodest, nec non colicis.

Nonnulli Antimonii vitrum extrahunt cum aceto. fæces vicissim fundunt in vitrum; & hoc aliquota repetita rectificatione fit tandem instar Crytalli albissimi.

Nota, extractio vitri Antimonii vel florum eius cum oleo Vatrioli facta corrosiuo, per secessum tantum & non per superiora operatur.

Nonnulli recipiunt Antimonium ad formam Hyacinthi, præparatum, id est vitrum, hoc puluerisunt, & cum æquali quantitate Boracis rursus fundunt in formam viridescentem, Tincturam deinde cum vini Alkole extrahunt, extractum hoc felicissime propinant ac comendant, purgat tantum.

Vitrum Antimonii ex Minera: Recipe mineræ Antimonii, & Vatrioli purissimi ana: puluerisunt optime ac misceantur: com- *Vitrum* mixtis quam probe crucibulum adaptatum ad ignem circulationis *Antimonii* ad excandescendum, ignito satis, iniice de tua mixtura part. j. decre- *ex minera.* pidato, alias & partes iniicio, vsque dum totam mineram impo- fueris: Hæc decrepidatio relinquit puluerem aliquem, ex quo igne fusionis & lege artis confice vitrum, probando cum ferro, & effin- dendo in peluim æneam (ex calefactam ante) vt scis. Huius vitri ex- tractio fieri debet, cū proprio suo aceto in sex septimanis: hoc tem- *Extractio.* pore elapso, acetum iterum abstrahitur vt relinquatur puluis, hic cum spiritu vel Alkohole vini essensificatur; ac denuo extrahitur; Ad Panacæam sic volunt quidam debere procedi cum hac Q. Essen- tia. & extractionis lib. ij. salis Antimonii yncias quatuor, circula per *Panacæa* *Antimo-* *cibus* *minera.* *Tri-*

cibus separa, & primo lente destilla S. V. In Balneo : & vicissim pulvis remanebit, quem igne destillabis violenter & aperto, in oleum rubicundum, pellucidum, ac Diaphanum: Hoc adhuc semel rectificac in Balneo vt purificetur Recipe iam partem j. Mercurii Antim. (per oleum vituli præcipitari) superfunde huius olei partes iij. in phiala manda ad Athanor, & primo nota vt redigantur in vnum oleum, & postmodum per continuum philosophorum ignem conuertantur in pulverem fixum ac miraculosum : hic dicitur ab Artifi-

*Lapis ignis.* stis lapis ignis Plura de vitro Antimonii vide apud Basilium.

*Regulus  
Antimonii  
per se.*

Regulus Antimonii siue Domini medicinæ, prout eum Basilius vocat : Recipe Antimonii, Salis Petræ, Tartari, ana libram vnam tere : & misce, dein colloca crucibulum manus inter prunas accensas, vt candeat Tum iniice cochlear ferreum puluerem : & statim operi, donec fumus cesset. Postea amoto cooperculo, nouos pulueres iniice & claudes ad finem vsque ita continuando. Tandem da ignem fusionis, & crucibulum moue, vt regulus perat fundum. Crucibulo frige facto, regulum à fecibus separa, & serua.

Vel etiam sic fit ab aliis. Recipe Antimonii libram vnam, salis nitrivncias duodecim, Tartari vncias octo, pulueris carbonum, Manip. j. Aut recipe nitri & tartari in prædicta quantitate, detonet prius : Hunc puluerem cum manipulo pulueris carbonum, admisce Antimonium, & crucibulo per se fiat regulus.

*Sulphur  
Auratum  
Diaphore-  
ticum.*

Ex fecibus autem horum regulorum qui sic fiunt, fit Sulphur Auratum Diaphoreticum, hunc in modum : Recipe feces reguli, vt supra, præparati : easq; reduc in lixiuium per digestionem vel ebullitionem illudque calide per chartam emporeticam traice. Huic lixiui frige facto, adde parum aceti destillati, & videbis Crocum Auratum paulatim petere fundum, separa lixiuium per inclinationem, & prædictum Crocum multis ablutionibus dulcoratum, & desiccatum seorsim collige, qui admirabile erit sudorificum, & sanguinis mundificatiuum, multis morbis depellendis aptissimum. Dosis à scrupulo semis ad integrum.

*Ioseph. Quer.  
in Pharm.  
restituta  
Dogmati-  
capa. 442.  
Regulus  
Antimonii  
stellatus.*

Regulus Martis stellatus : Recipe Apicum clauorum equorum, (vel quos vis clauos ferreos mitiores) libram semis : Antimonii librā vnam candefac Martē in crucibulo : ante follem vel in anem : ya. i. e. furno venti. Cui Antimonium adde tritum. & cooperi : Dando

ignem



ignem fusionis, quod experietis per baculum ferreum immissum, plenariam fusionem explorantem. Postea iniice per vices uncias duas nitri, antea paulatim excalescenti: Tandem proiice in conum fusorium, seuo vel cera iatus illitum: Marginem coni fusorii superiorem leuibus ictibus malleo tunde, donec postmodum requiescens ad fundum regulum mittat. (Cera conducit ad regulum solarem adhuc vero leuissimum,) à scoria separatim de nouo in crucibulo funde: Cui adde unciam nitri, per vices ut supra, & proiice in conum. Hoc quater quinquies vel sexies repete: donec Martis regulum habeas stellatum, ubi notandum est: Solet tertia vel saltem quarta fusione in superficie reguli, qua is scoria coniungitur, stella quædam radiis suis, quibus vulgo pingitur tam affabre interdum fieri, ut Geometriæ haud possibile fuerit tanta dextritate eundem effigiendo producere, quod si tertia vel quarta non prouenit, vix quinta aut sexta eam formaueris indicio, certo non secundum amissum in prioribus processum esse: observa autem ut si quando velis fundere regulum, ut id peragas cælo sereno.

Reguli huius usus varius est: Inde enim flores & alia fiunt: Qui metallorum transmutationibus student, se ab huius expedita fabricatione, non inanem operam esse confutatos gloriantur. Feces reguli si in cella soluantur, & postea destillantur per retortam, prodibit oleum, quod Aurum destillat per alembicum. Insuper etiam nota de Fumo Antimonii: Hic non omnibus idoneus complexio- nibus, & præsertim phlegmaticis ac melancholicis, sanguineis vero & cholesticis nullo modo nocuus.

De floribus autem ex regulo nota: quod hi facillimo modo ex eo eleuari possunt vel per se, ita & intacta corpus possint exhiberi, si fuerint correcti cum aliquo vehiculo appropriato: Vel per Sal commune, ita flores fiunt albi: Vel per Salem Armoniacum, & hoc modo fiunt rubei, &c. si ad actum velis adhibere medicam saltem inde edulcora & essentialia. sic Antimonium euadet in restitutum non solummodo totius corporis, verum & restitutum omnium vegetabilium & metallorum. De florib. Antimonii ex regulo sic inq. Dñ. canos Bornettus in latr. chymia ne strapa 91. & 92. dñ. inquit: Flores cōficiuntur duplices. Quidam n. iola subliatione ex regulo absq;

*Flores re-  
guli Anti-  
monii.*

ullo additamento emergunt, qui albiſſimi ſunt & præſtans in doloribus colicis medicamentum. Sed in ſublimatione cautio eſt adhibenda, ne ignis ſit iuſto fortior: Ita enim funditur regulus, nec ſublimatur; ſi quoque iuſto fuerit debilior, non aſcendunt, difficilis enim ſunt aſcenſionis.

Alii flores ſiunt per calcinationem hoc modo. Recipe reguli Antimonii, ſalis nitri ana, calcina in tigillo igne ſenſim admoto ſpatio trium vel quatuor horarum, exemptam maſſam vitro inde, cui aſfunde aquam ſtillatitiam communem, vt Sal eluatur, reguloque exiccato, denuo admiscetur per pondus Sal nitrum calcinentur & eluantur vt prius: iſque labor tertio repetitur dum figatur: Et ita remanent flores Antimonii; qui ſi triduo reuerberentur, ſiunt citrini. Hi flores ſudores potenter mouent ſi illorum exhibueris à ſcrupulo vno ad drach. ſemis, cum aqua Carduibenedicti: Ad febres intermittentes optimum eſt remedium, præmiſſis tamen conuenientibus purgationibus.

Reguli etiam in cella poſſunt reſolui in oleum, vnde & medicina præſtans: Fiunt etiam reguli cum aliis metallis vt Saturno, Ioue, vel Venere, & horum quidam pro medicina, alii pro re metallica tingenda vtuntur.

Nota in ſuper quidam dicit: Antimonium mediocriter calcinetur, calx ter cum oleo lini imbibatur (oleum lini figit) deinde cum Tartaro & Nitro vt moris, fiat regulus, & totum fere Antimonium deſcendet in Regulum.

*Diaphoreticum Antimonii.*

Diaphoreticum Antimonii: Recipe Antimonii, Salis Petreæ puriſſimi ana libram vnam. Pulueriſata ſimul miſce. Deinde pone crucibulum inter accenſas prunas, vt candeat. Tum iniice vncias duas, aut circiter huius mixtionis, & ſtatim crucibulum operi: donec fumus & ſtrepitus ceſſet. Poſtea amoto operculo, nouos pulueres iniice & claude: ita ad finem continuando. Tandem da ignem liquefactionis (non metallica, ſed quanta opus eſt ad fluxum inſtar ſalis) ad horæ quadrantem. Vaſe refrigerato materiam: Materiam exime & tere miſcendo, vt ſupra, cum ana Salis Petreæ eodem modo calcinando & elaborando vt ſupra, materiam ritam & ablutionibus edulcoratam, reuerbera in vaſe terreo claſo, ſpatio viginti quatuor horarum: donec puluis fiat candidus: cuius Doſis grana 15.

*Doſis.*

*Addi-*

[Additio: Magis expeditum opus consequeris, si materiam exemptam & tritam, à sale petrae per edulcorationes cum aqua simplici liberaueris, exsiccatam denuo cum nitri ana coniunxeris, & hanc operationem, prius remoto nitro, tertio repetiueris. Hac enim ratione recte operanti nulla subsequens reuerberatio necessaria fuerit, cum per has ipsas toties repetitas calcinationes albedo summa subsequutura sit. Dosis gran. 15. ad scrupulum semis. Vfus eius Diaphoreticus tantum, neque repentinæ operationis: Quamobrem aliquoties repetendæ sunt doses: Præcipuum vero commodum affert ad Apostematata corporis interiora, in visceribus latitantia, quotidie enim quater vel quinquies 10. vel 15. granorum hic puluis in vino vel aqua Scabiosa sumptus, collectiones omnes internas tam maturas quam immaturas, penedentim soluit, & sine omni noxa elimat. In Lue venerea præcedentibus purgationibus Mercurialibus, de quibus alibi, vnice medetur, eadem dosi & repetitis vicibus sumptus. Renouat totum corpus, antiquos crines & cutem abiicit, de nouo eadem reparando, etiam in peste.

Diaphoreticum Antimonii cum Auro Crollianum: Recipe lib. Diaphoreticum Antimonii cum Auro. j. Mercurii sublimati per Salem & Vitriolum, adde tres libras Antimonii Vngarici, terantur inuicem & misceantur, ac retortæ vitreae luto munitæ omnia indantur, adiuncto receptaculo clauso, destillatio fiat in arena cum ignis regimine, ne guttæ in collo instar Butyri congelentur, eo apparente mox carbo ignitus cum forcipe admouendus erit tam prope, vt vitro non noceat, & tamen resoluat, idque toties iterandum, quoties necesse fuerit: liquorem egressum semel rectificat: postea calore liquefactum effunde in vitrum capax, quod collum longum habeat, & affunde aquam Regis (alii solo spiritu nitri vtuntur) guttatim saltem fiat, propter strepitum & effluuescentiæ periculum, vbi videris totam materiam solutam esse plane, affunde exempli gratia si libra semis olei fuit, etiam lotionem vnum Auri in aqua Regis seorsim prius soluti, ita mixtio manebit clara, non turbida, & rubicundissimi coloris, alioquin nisi ita processeris, turbida fiet solutio, & aurum vere se non incorporabit, ac post abstractionem apparebunt adhuc Auri scintillæ micantes. Totam hanc claram & rubicundissimam solutionem pone in Alembico bene lutato, addito capitello & receptaculo, iuncturis bene mu-



nitis, seruatis postea gradibus ignis incipe phlegma abstrahere (spatio duorum dierum operatio absoluitur etiam in 24. horis.) Vltimo fortificando ignem ita, ut fundus cucurbitæ candescat: parum se sublimat, quod absoluto opere, vase refrigerato non est reiciendum sed rursus imponendum. (Notabis hic probe quod opus sit recti actione, quæ quinquies statuenda est, videlicet re-affundendo aquam destillatam siue aquam Regis, cum additione parua de recenti) quod in fundo remanet, colore sublimato instar Terræ siccissimæ & hiantis, nullius fere saporis hoc bonum & adhæret linguæ sine corrosione instar cornu adusti & calcinati, à Li-

**Diaphoreticū Antimonii cum Luna.** bra vna olei recte procedendo, habebis 12. vncias, Pulueris Diaphoretici. Cum Luna procedi potest in eundem modum nisi quod Argentum soluitur in Aqua forti. In vsu medico vnum est è spagyricis medicamentis maxime *πρωδυσσο*.

**Vires & Vfus.** Arcanum summum in variis & ferme omnibus morbis, per sudorem & urinam operans efficacissimum e, non purgat nec debilitat ægotantes, sed plurimum sudorem & urinam moderate ciedo, ratione Auri additi naturam confortat. In Lue Venerea, P. st. Podagra, Hydrope, Febris, obstructio nibus & doloribus Lienis, Item Calculo &c. Dosis ʒ. 5. 7. 8. gra. cum aquis convenientibus.

Libavius lib. 2. Alchem. tract. 2. cap. 41. sic ait de Antimonio Diaphoretico. Stibium cum sale petra calcina, quousque non amplius fumiget. Calcem coque ex aqua chalybeata aliquoties mutata. Postea macerata spiritu Vitrioli per mensem, mutato co seprenis diebus. Candefacio in catino, & extingue aceto, idque repete sæpius. Tandem circula cum vini spiritu, vel aqua Carduibenedicti. Vfus ad sudandum.

**Diaphoreticū Antimonii ex Regulo.** Vel: Regulum cum halinitro in vitro igni sensim ad moto calcina: salem elue, additoque nouo calcinationem repete tertio, dum figatur & albescat. Reuerbera triduo in colorem vitruum, cuius dosis pene scrupularis vsq; ad mediam drachmam est. Tali modo & ex Vitro Antimonii potest Diaphoreticū fieri, lege artis si procedatur.

Flores Antimonii: Electum stibium in subtilem puluerem relictum, ex aludele terreo, i. e. sublimatorio, in Alembicum rostri expertem quidem, sed tamen in vertice peruium vel potius in ollas artificiosè sibi inuicem incumbentes ad humidos spiritus emittendos

cum

cum mobili cono vitreo vel ferreo, sublimetur secundum artē, dando ignem per gradus ad 10. vel 12. horas, ad flores albos excipiendo: ad citrinos; per viginti quatuor horas: Ad rubeos, per triginta sex, ignem continuando & augendo.

[Additio: Quod si ex arena per retortam puram Antimonio puluerisato admistam pellantur flores ceu docet Crollius in sua Basilica pag. 132. Elegantiores fiunt. Flores Antimonii per se raro in vſus medicos veniunt, nisi corrigantur, huius correctionis modum more medicorū proponit Crollius noster citato loco: continet mirabiles operationes ad varias humani corporis affectiones. Flores Antimonii rubei mitissimi fiunt, si in ſcutella vel concha vitrea superne cum papyro diligenter cooperiantur & retro fornacem in hyeme per 2. vel 3. menses collocentur, ita vt singulis diebus bis cum ſpatula lignea moueantur, ne nempe nigrescant. Fiunt flores admodum leues & spongiosi & minent rubei. Ad Papyrus vero quæ operit concham eleuatur multum de sulphure ſœtido, quod in se continet spiritum illum vehementius per superiora operantem. Horum florum gr. viij. ad x. ad summum, mouent blande 4. vel 5. sedes sine omni vomitu cum tamen ante hanc rectificationem eorundem florum gr. 3. vel 4. non tantum aluum perturbent sed etiam vomitus enormes ciant.

Flores Antimonii secundum Basilicam Crollii nostri: primo habeantur Flores Antimonii albi vulgari Chymicorum more præparati, sublimatione scil. mediantibus ollis artificiose sibi mutuo incumbentibus: Vel sumantur illi qui beneficio retortæ parantur, dum puluerisatum Antimonium arenæ puræ admixtum sine omni capite mortuo ignis violentia in flores redigatur.

Postea recipe salis Tartari frequenti solutione & coagulatione summe depurati q. v. & affunde tantum de aceto destillato quantū pro solutione salis sufficit, abstrahæ acetum lento igne in B. vel ſae vt euaporet, affunde vicissi n̄ acetum destillatum, vt dictum, & abstrahæ eodem modo reiterando laborem, donec acetum eiusdem saporis destillando egrediatur, quod octaua vel nona imbibitione & destillatione fiet. Huius igitur salis aceti spiritu imprægnati vt exiccati, accipe, exempli gratia, vnciam vnā & ſemis,

Florum Antimonii alborum vnciam vnā, misce & in crucibulo

Correctio  
Florum  
Antimonii.

bulo ad ignem liquecant, massam liquefactam fere instar sanguinis rubeam effunde supra marmor ubi res fixa erit coloris cineritii: postea tere materiam, & affunde illi in vitro sequentem aquam vitæ aromatizatam. Recipe Galangæ, Galliæ Moschatæ, Garyophyll. Cinnamomi, Maceris ana vnc. in semis, Croci drachmas res.

Terantur mediocriter, & affundatur Alcohol vini sine phlegmate, in lento cinerum calore tincturam extrahe, postea per declinationem aufer tinctum spiritum vini, & affunde recentem, donec amplius non tingatur: demum omnem spiritum vini tinctum & aromatizatam affunde Tarraro & Antimonio simul vt dictum est liquefacto, addendo salis Perlarum & Corallorum ana drachmas duas: Omnia vitro clauso digerantur in calore cinerum per duos dies: postea adaptato capitello destilletur lento igne spiritus vini, remanebit in fundo Tinctura Aromatum cum puluere Antimonii & Tartari, abstrahantur omnia ad uiscitatem, color erit instar Garyophyllorum: ita habebis Antimonium optime præparatum. Seueur in vitro clauso iudis, quia in aere resolutum: Sine vlla formidine tuto intra corpus exhiberi potest. Mirabilia operantur hi flores: In Peste, Febribus acutis, Mania, Philtro, Dementiis, Fascinationibus; Morbis omnibus in vniuersum opitulantur, quos atra bilis excitat. Epilepsius & aliis plurimis morbis succurrunt. Per aluum, per superiora, per poros, per insensibilem transpirationem noxia copiose expurgant. Dosis a gran. 7 ad 8. & 10. præsertim in robustioribus.

*Vsu.*

*Vires.*

*Dosis.*

Quercetanus sic vult: cape tantum quod est purum in Antimonio, hoc ipsum extolle ter, dando ignem sublimationis, quo sublimetur totum sine vilo capite mortuo: sic obtinebis totum ipsius Sulphur cum proportionato Mercurio, quod verum Liliū dicitur: Istud in reuerberatorio vase hermetice clauso decoque, dando gradus ignis donec albefiat, & Rubini tandem color appareat, ex quo cum Alcoole Glaciati Coeneoli, vt supernatet octo digitis, extrahes pretiosam Tincturam, quam circulabis in pellicano, ad perfectam vtque graduationem, & fixationem. Cum terrea muria fixatur etiam, ablutionibusque Alkali extrahitur, remanent tandem Flores Antimonii albissimi, qui sudores potenter mouent,

*fil.*



si illorum exhibueris cum aqua Carduibenedicti drach. semis; Ad febres intermittentes optimum est medicamentum.

Flores Antimonii purgantes: Recipe Antimonii crudi libras ij. Aquæ salis nitri, vel salis quantum sufficit. Quibus mixtis & solutis, sublimetur. Quod sublimatum est collige, ablue, & ad usum serua. Dosis gran. 3. ad 6. cum conserua Rosarum. Purgant per vomitum & aluum vehementer.

Sublimatio florum etiam hæc est: Recipe Antimonii puluerisati & misce cum aceto, iterumque euapora velexhala, hoc ter vel quater repete, vltimo misce cum melie despumato, donec fiat infusar pulvis, in cucurbita pone supra ignem, vt mel consumatur ac cum materia exsiccetur: postmodum trade igni sublimatorio, adaptato alembico, primo accipies flores albilimos, secundo flauos, tertio rubeos, singulos seorsim capere potes, vel si placet coniungere, & igne reuerberii calcina ad summam rubedinem: sin minus non velis reuerberare, conige flores cum affusione olei sulphuris per campanam facti, ac non rectificati, & fiant Diaphoretici. Extractio v. Florum cum spiritu Theriacali. (in loco fiet calido non feruido, propter certas causas) purgat lenissime per secessum tantum.

Præterea nota de floribus: Recipe Florum Antimonii vnciam semis, Sachari candi vnciam integram, Camphoræ drach. vnam, superfunde in vitro spiritum vini, rursusque suo tempore abstrah in puluerem remanentem, qui miræ est efficaciz, & bona correctio florum Antimonii.

Item recipe Florum Antimonii citrinorum q. v. superfunde his oleum Panis. pro soluenda & extrahenda cum eo florum Essentiam quam destilla per Alembicum cum menstruo & egregiam tenetis florum Essentiam, absque omni molestia purgantem. Nota, optima Florum correctio fit cum oleo sulphuris per campanam facti, ac non rectificati.

Alius sic concinnare vult Flores, dum ait: In vase terreo altitud. cubitilatiore in fundo vnciæ octo sublimentur appposito capitello vitreo vel terreo, ignem subdito per gradus, auctoque singulis tribus horis, intra 6 horas operatio est absoluta, per se vas refrigeretur: Dosis gran. vj. ad viij.

Idem ille: Recipe Antimonii & Nitri ana puluerisatorum, in crucibulo incenduntur, materia tenuissime puluerisata crebra lotionē aquæ calidæ dulcoretur, mox exsiccata rursus cum pari portione, salis nitr. incendatur & dulcoretur. Vltimo inter duo crucibula sublimetur igne violento per 12. horas, ascendunt Flores Diaphoretici. Dosis à gran. v. ad vij. Potest tibi prima incensio sufficere & dulcoratio ad parandos flores: Vel possunt parari superimpositis duobus crucibulis, ita vt superius foramen habeat duos admittens digitos, cui superluteetur capitellum. Nota si obturetur rostrum, alterius coloris demes flores, quam si non claudatur, pede leporeo post refrigerationem deturbandi & colligendi sunt. Nota & simul crustam quandam concreescere, quæ florum impedit ascensum, hæc rudicula à latere immissa per foramen subinde amouenda, eius apex sit curuus. Possunt calcinari flores inter duo crucibula donec instar rubini fiant, mox puluerisandi, & in Pelicano cum spiritu vini circulandi, & crebris affusionibus & per inclinationem separationibus extrahenda tota Essentia, quæ à spiritu vini per distillationem separabitur, remanebit que in fundo extractum.

Idem ille & sic vult habere flores: Recipe Antimonii q. v. superfunde olei salis vt soluat: soluto Antimonio, destilla per retortam, (ignis tamen seruat gradibus) oleum crassum, quod adhuc semel rectifica, & verum habes oleum Antimonii. Recipe iam vitrum aquæ limpidæ plenum, olei infunde q. v. & statim petet fundum instar albæ farinæ, aquam hanc effunde & aliam rursus reaffunde, tandiu edulcorato, quousque nullam lingua gestaueris acridinem aut falsedinem, postea exsiccari permittito, & habebis albos Antimonii flores excellentissimos. Horum dosis gran. 4. ad 8. In hydropē & febribus: purgant per sudorem ac sedes: Dantur cum vino, vel alio iusculo calido. Eorum extractio fieri potest cum Alcoholē vini.

*Dosis.*  
*Flores Rubei.*

Flores Antimonii secundum Bornetrum rubei: Recipe Antimonii partes 4. Tartari partes 3. tanta subtilissime & optime permixta, indantur tigillo fusorio probe obturato, relicto tamen foramine paruo, quo spiritus Tartarei euaporare queant: fit ignis circularis primo pedali latitudine à tigillo distans, post horam augeatur, & pro-

propius tigillo admoueat<sup>ur</sup> & spatio duarum horarum fortissimo igne reuerberentur, quibus elapsis tigillum candens in magnum lebetem, aqua communi stillatitia plenum effundatur; coquatur spatio dimidiæ horæ, finito subsidere feces; tandem aqua cum rubedine sibi, effunditur in aliud amplum vas mundum, si vitrum erit, eo pariore. erant flores: feces in priore lebete relictae abficientur: mox aqua aceti stillatitii parum affunditur, vt salis acrimonia, à sibi rubedine seiungatur ipsaque in fundum resideat; aqua cum sale per filtrum abstrahatur; cum pene tota exhausta fuerit, reliquum euaporare finito igne lentissimo, ne aduratur rubedo, & ita liuedinem contrahat.

Huius gran. 3. vel 4. exhibentur in aqua Melissa, Chelidonii, *Dosis ac*  
aut generoso vino Lucum Venereum, omniaque hinc orta vitia *Vires.*  
rabiliter sanat. Hicce floribus rubeis, si admisceatur æquale pondus  
salis Gemmae, simulque in retortam indantur, destillentur primo *Oleum ex*  
leno igne, deinde per gradus semper augendo ignem, donec tan- *floribus ru*  
dem fiat violentissimus, idque duorum dierum spatio; prodit o- *bis Anti-*  
leum rubicundissimum, quod à phlegmate separatum summum & *monii.*  
incomparabile medicamentum in omnibus deploratis & vulneri *Vfus olei.*  
bus & vlceribus, præsertim in Cancro.

Flores Butyri Antimonii secundum Crollium nostrum: Recipe *Flores Fu-*  
Antimonii Vigarici, & Mercurii sublimati ana lib. j. terantur & mis- *tyri Anti-*  
ceantur diligenter, & in retorta vitrea luto obducta in arena me- *monii.*  
diocri igne destillantur, donec liquor instar Butyri seu glaciei e-  
greditur, si concreuit in collo retortæ, vt sæpe fieri solet, tunc  
admota pruna forcipe comprehensa lique scat, ne obstructione  
impediatur destillatio. Hunc liquorem vulgo vocant Mercurium  
vitæ, cum tamen sit summe corrosiuus: Et fuerunt quidam ita  
temerarii, qui cum illo impune luserunt de corio humano. Si a-  
qua calida illi effundatur, tunc salia corrosiua resoluntur, & flo-  
res albi petunt fundum, qui diligentissime ab omni saesedine multo-  
ries aqua calida edulcorandi: (& cum spiritu vini comburendi) ille  
pulis siccus seruetur ad vsum medicum, & in complexionibus for-  
tibus exhibetur maiori cum successu iuncta corpus, quàm vulgares An-  
timonii flores albi, per sublimationem preparati. Qui Butyrum illud



Antimoniale prius vult rectificare; antequam aquam affundat, ei liberum esto: Ita enim habebit flores candidiores. Num in chymia aliquid præstare possit hoc oleum, iudicent ii qui illud cum Auro radicaliter soluto fermentare, & per rotam Philosophicam, secundum artem requisitam deducere norunt. (Hic nota Pamphile: Aurum cum Antimonio radicaliter potest resolui ut nunquam possit reduci in corpus.)

Vsus &  
Vires.

Vsus ac Vires. In Peste, capitis morbis, Febris, Lue Venerea, Lepra, Hydroke, Ulceribus malignis. Dosis 2. 3. ad 4. grana cum Parachymagogo, vel conferua Rosarum, Violarum, Syrupo Cydoniorum &c.

De floribus Antimonii ait Libanius lib. 2. Al. h. tract. 2. cap. 40. Duplice sunt modo, per se, & cum additamentis: & vel candidi cum reuerberatione Rubei, qui sunt materia tinctura. Per se ita: Electum stibium ex aludele terreo in alembicum rostri expertem quidem, in vertice tamen peruium ad humidum Spiritus emittendos, cum mobili cono sublimetur secundum artem ad flores triplices albos, curinos, rubeos, excipiendos. Pro vno alembico capace etiam tres sunt olla, vel galee sibi mutuo accommodatae interdum etiam plures, ut in plumbo albo dictum est. Aliis hac materia placet: Cucurbitam amplam ex figulina tenaci firmaque, ventricosam, colli cubitali per cuius orificium manus queat inferi, duas stibit in puluerem redacti purificatiue libras continentem, ita pone in furno, ut in latus modice inclinet. Huic è regione ex alto occurrat iungaturque, alia cucurbita fictilis ampli ventris, vel geranium inuersum in summo fundo transfixa, in quo foramine operculum sit mobile. Committatur autem orificium eius colli cucurbitae substrate, sitque & illa in latus reclinis parumper firmata sustentaculo sella excelsa. Iunctura luto, malthaue conglutinentur, siccatisque ignis subiiciatur per horas viginti, paruus. Hinc augeatur vsque ad sex & triginta. Ex t inde flos primo albens, secundo citrinus, tertio rubeus, qui colores etiam iudicari possunt ex foramine in dependente seu superiore cucurbita, quæ est loco alembici. Ut enim spiritus prodians se habet, ita flores. Memineris illam cucurbitam recipientem panis, madidis assiduo refrigerandam esse, ut spiritus eo facilius coagulati hereant. Opere perfecto, pede leporino flores aspergentur, & reuerberantur, si placet, denuo. Donec color responderit. Utuntur his in scabie Gallorum, pleuridite, peste, & aliis morbis ad sudandum. Tentata ali-

quam-

quando res est per plures ollas, superiore integra reliquis pertussis. Sed opere absoluto superiorem nil intrauerat prater spiritus inconcrediles. Videndum itaque, ut his primis emissis per foramen in summo, postea clauso eo, excipiantur coagulabiles.

Cum additamentis dupliciter confici possunt flores stibii: vno modo per sublimationem in alembicum: altero per eleuationem ad superficiem. Ille ita habet: Stibii Vngarici, Salis Petra & tartari aquales, in catino fictili accendantur calcinenturque. Postea eluatur residuum, postquam in puluerem est reductum. Inde fundatur seu eliquetur. Fusio puluerata in breuiusculo sublimatorio eleuetur, ut fiant hi flores puriores, & minus venenati sunt quandoquidem arsenicale virtus tollitur dispiratione per balinitrum. Fiunt autem & alius modo similes, per vitriolum vel Sal Ammonius commiscetur stibio & vtrumque vna ex aliude in alembicum cecum sublimatur de more, emissis primum per subtile foramen spiritibus humidis, & flammis nimium tenuibus. Flos abluitur tum ut à sale liberetur, tum ut tenues halitus secedant: quanquam si hi offendant, restio vel reuerberatio vel sublimatio lenis est remedio. Hi flores, cum sale ammonio facti, veluti, aqua dulci, reuerberari possunt, ut fiant ficcissimi & admodum rubicundi & tunc magisterio per deliquium in marmore diffiunt in liquorem, per repetitas coagulationes, solutiones, filtrationesque ad purissimum elaborandum. Paracelsus appellauit balsamum Antimonii dulcem ad fistulas compescendas. Est & aliaratio mistura: pollinis stibii libra, tartari dua, vitri quatuor, commista, sublimantur per ollas vel galeas ferreas. Ferro enim flos adheret fidelius & copiosius.

Flos in globo Physico sic preparatur: Antimonium aqua solutionis Salis Ammonii, vel aceto stillatorio salso sapius abluatur, vel impuritates fortes adherentes semoueantur, postea include, ouo figulino compactili ut vix tertia pars impleatur. Iuncturis firmam illa obstructis, totum luto includatur: & prunis impositum per gradus ignis flores extrahantur. Ii recluso ouo insistent superficiei pulueris. Auferuntur penna & eluuntur, ut decet, plerunque punicei sunt misti albis.

Tinctura ac Q. Essentia Antimonii secundum Bornettū modus hic est: Flores albi per sublimationem ex regulo induntur vitro ob-  
longo, quod Hermetice clauditur, clauso vitro tamdiu reuerberatur, dando ignem per gradus, donec fiat robini instar rubicundissimi, & quibus affunditur acetum destillatum, ut supernatet octo digitis; simul sinuntur stare, donec acetum rubrum colorem con-

Tinctura  
ac Q. Essen-  
tia Anti-  
monii.

traxerit, quod demum effunditur: affuso nouo aceto peragitur vt prius; isque labor tantisper repetitur, dum omnis tinctura euacuata sit: Tunc totum coloratum acctum in cineribus vel arena à tinctura abstrahitur: Ea edulcoratur communi aqua stillatitia, dulcorata tinctura eleitur optimo spiritu vini, digeritur per dies 40. Vase optimo clauso: tandem lenta destillatione spiritus vini abstrahitur à tinctura ad olei formam: & perfectum est hoc præstantissimum, & nunquam satis laudatum medicamentum ad restorationem, & renouationem corporis humani. Tinctura enim illa expurgat atrum sanguinem & vitiosos quoque humores, idque sine euacuatione manifesta, sed sola prauorum humorum correctione. Hepatis obstructionibus opitulatur, hydropem discutit, Ictericam curat, lætitiā generat, leprosis saniem restituit. Maximum enim pro lepra arcanum est, quo nihil fere in hoc morbo præstantius inueniri potest: Lienem resctificat, matricis dolorem sedat, menses mouet, eiusque vigorem conseruat, Morphæam curat, scorbuto medetur, bilem vtramque expellit è toto corpore, calculos frangit, caput & cerebrum expurgat, cum extracto Hellebori nigri conuulsioni medetur, & vt breuibus dicam, in deploratissimis fere morbis summum est remedium.

*Vires.*

Ignotus author quidam sic commendat facere tincturam Antimonii: Recipe Antimoniz instar farinæ volatilæ in porphyrite triti, q. v. ponatur in amplo vase terreo Bellonaco, in cuius suprema parte sit limbus excepturus secundum vas, quod apponi debet. Hoc secundum in fundo habeat foramen nucis Moschatæ crassioris capax: Ei superlutetur tertium cum foramine admittente auellanam, huic tertio superaddatur capitellum vitæcum cum recipiente.

In primo sit Antimonium, hisque vasis exactissime lutatis omnia fornaci ita paræ imponantur, vt vndique ignis ambire possit: Vltimum vas (neque enim cætera vasa attingere debet) id fiat si lateri vel eminentiori craticulæ superlocetur, detur ignis carbonum graduatus per 24. horas, vel minus per se frigeant. Ex tribus vasis quod sublimatum fuerit, deradatur seorsim asseruandum vel miscendum si velis, florum alborum tanquam Diapho-

repi-



reticorum vsus est. Flores hi si lubet mixti exacte subigantur in mortario, & in tribus vel quatuor vasculis terreis in reuerberio ponantur per 12. vel 15. dies. Intra tertium & quartum diem materia albescet instar niuis, octauo die rubescet, tandem purpurascet. Extrahatur tinctura cum Alkohole vini subtiliss. de qua bis decuplam affundatur, circulentur per 15 dies, fiatque extractum per Balneum Mariæ. Nota quod in sublimatione remanserit in fundo primi vasis, si velis pulueriserur subtilissime, & in vase nouo apposito tribus reliquis sublimetur, reuerberetur; extrahatur toties, donec nihil restet. Diuini sane medicamen ad morbos melancholicos & hypochondriacos.

Alius sic vult. Fiat capitellum opt. filtratum ac depuratum ex cineribus clauellat. & ex fugo, huic inditum Antimonium puluerisatum bulliat ad ignem donec rubedine tingatur, effundatur, fiatque ad perfectam tincturam extractionem. Lixiuis junctis iniice acetum forte, subsidebit puluis, huic adde Salem Ammoniacum, sublimentur in sublimatorio, quod sublimatum fuerit, crebra lotionem dulcoretur & essensificetur, affuso spiritu vini, pone etiam in fimo, donec coloretur, separa in B.M. & coagula instar Q.Essentiæ.

Vel: Recipe Antimonii crudi puluerisati lib. j. in olla ferrea noua duarum pindarum ponatur, superaffusis aceti fortissimi mensuris tribus, cochleari ferreo super leuem ignem carbonum bulliat sedulo collecta spuma, quæ in vase vitreo aut Bellonacensi supra cineres euapora, donec feces siccæ & rubræ remaneant, quæ dissoluantur cum aqua Cinnamomi, & spiritu vini lento igne digerantur ad veram Essentiam.

Vel: Antimonium fixum vti vocat Theophrastus; nos Diaphoreticum vocamus: Hoc reuerbera per 14. dies vsque dum sit coloris rubicundi: deinde cum vini spiritu parum ab impuro separa. Datur cum aqua Carduibened. vel vino albo opt. ad febres, hydropem, suffocationem vteri, Icterus, Epilepsiam, luem Veneream imprimis, quam curat per sudores purgando.

Tincturam etiam hanc commendant: Recipe Sulphuris crudi & Antimoniana puluerisati, ponantur ad ignem carbonum, deinde refrigeratis omnibus, contere, affundendo aquam claram calidam, ad extrahendum, filtra adhuc materia tepida, postea aque sita-tem in B.M. destilla ad remanentem rubedinem, quam extrahe S. vini, rectificando per alembicum. Vel: Recipe Antimonii subtilissime puluerisati lib. j. misce cum lib. j. Salis Armoniaci, optime miscendo, & sublimabitur prima vice totum album, citinum ac rubrum, & per vim ignis, sit totum rubeum purpureum: Hoc sublimatum dissolve in aqua calida, & elixetur omnis falsedo Salis Armoniaci, residuum sicca suaviter, & habebis illud, in rubore optimo, hunc exsiccatum destilla per retortam rectificando vt exclare-scat, & fiet oleum. De hoc latius vide Theophrastum de Balsamo Antimonii.

Alius & sic infert de Q Essentia Antimonii: Recipe calcem Tar-tari reue berari ad albedinem, ei superfunde de vino rectificato, & edistilletur vinum per alembicum & iterum superfundatur de vino nouo & edistilletur. Hoc fac quater, & vinum vltimo ed stillatum serua ad medicinam: Tartarum in fundo remanentem, solue in pennario in oleum: Postea recipe Mercurii coagulati mineralis minutissime triti q. s. & ei superfunde de oleo dicto vt supernaret, materiam coque in vitro (addito cooperculo & receptaculo) per cineres calidos quousque oleum rubificetur: coloratum effunde, & recens superfunde, coque & effunde, facta reiteratione du n Antimonium nihil plus rubedinis à se præbeat. Oleum rubeum col-lectum per alembicum destilla, vt aqua sitas ascendat, deinde col-lige aquam rubeam, & destilla in puluerem siccum, quem exsicca & Alchohole vini essensifica.

Tincturam Antimonii sic describit Beguinus in Tyroc. cap. 20. Fac capiellum ex cinere clauellato, calce viua, & cineribus com-munibus ana: n quo dissolue Hepar Antimonii, digerendo in arena per noctem, vt fere bulliat. Tincturam separa, & filtra: & si placet per acetum in puluerem Croceum præcipita, ac multis ablutioni-bus edulcora.

Tincturam etiam nonnulli sic experunt: Misceantur flores An-timonii rubei cum Sacharo Candi, & affundatur aqua calida com-munis,

munis, ponantur in digestionem retro fornacem & aqua omnino rubea euadit.

Nota: Aqua Carduibenedicti fusa super vitrum Antimonii salelem ex eo trahit: Et vinum Maluaticum affusum Antimonio vitro, solam vim purgandi tenet: Item vitrum, per sex horas cum sale communitum, vim vomitiuam amittit, & euadit purgatiuum, Saliterum eluatur. Ita Crocus metallorum, Mercurius vitæ & omnia turpeta mineralia, tantum euadunt purgatiua.

Gelatina Antimonii sic fit: Antimonium cum tartaro misceatur, & in igne fundantur simul, post effundantur in aquam calentem, & bene misceantur, postquam resederint feces, effundatur aqua in aliud vas & cum refrigerit, coagulabitur in forma sanguinis. Huic infundatur acetum destillatum, ita Antimonium cadit in fundum, quod est verum Antimonii Hepar. Purgat per superiora ac inferiora Corrige autem hoc hepar si illi affuderis spiritum V. cinnamomifatum, & ita relinquantur per 4 septimanas, ille spiritus extrahit omnem malignitatem, ideo etiam abiiciendus. Pulvis remanens in medicina usurpatur magno cum successu; Quidam dicunt eo leprosos curatos fuisse. Idem hepar nondum correctum cum spiritu vini, permistum cum tertia vel quarta parte vitri Antimonii communis, & fustum facit vitrum viride.

De Tinctura Stibii ait Libanius lib. 2. Alch. tract. 2. cap. 9 Flores Stibii rubeos conficito, vel reuerbera stibium in calcem rubeam, vel funde in vitrum rubeum, ex his extrahere rubedinem, quæ est tinctura stibii Menstruum in floribus & calce est spiritus vini, vel acetum destillatum, in vitro luxurium tartari, vel calcis & cinerum sarmentorum: & solet hic rubedo innasci in stercoribus, quam abstrahere penna p. s. & postea circulando per vini spiritum elaborare.

Solet & aliis pluribus modis confici, veluci: Stibium eliqua seu funde in catio, & paulatim infunde in ollam, in qua sit acetum ad medias vsque, donec tres vel quatuor libras ita inieceris. Exime iterum & liqua, iterumque inice, septies eundem laborem repetendo, restringendoque fustum stibium. Innascens rubedo colligitur. Si minuitur acetum, supplendum est. Abolutis restringtionibus, coquitur acetum, ut diuaporet, ad consistentiam olei, vel etiam destillatur in cineribus. Id oleum postea dulcoratur aqua stillatitia. Quidam etiam exigunt per retortam.



Paracelsus iubet in reuerberatorio clauso Al. o. l. sibi reuerberare per mensem, donec ex albo, lutco & rubeo, purpureum euadat. Lilium huius seu florem extrahit per spiritum vini, ad viginti digitos affusum.

Wolffius vero sublimando flores parat, extrahitque eos cum aceto stillatio, quod rursum destillat ad oleositatem. Ab hac per vini spiritum prolixi tincturam denovo, eamque rectificat iterum, bis affusa essentia vini quinta.

Nonnulli calcinant sibi cum pari tartaro in reuerberio. Inde tincturam extrahunt per acetum crebro mutatum. Extractiones coagulant.

Faloppius septies calcinatum sibi in manica Hippocratis ponit, trahitque acetum.

Alii acetum radicatum affundunt sibi puluerato, quousque coloretur macerantes. Effuso priore reddunt aliud, quoad satis. Colorationes diuaporant usque ad olei consistentiam, quam in fimo circulant per dies quadraginta.

Calcinatur nonnunquam per aquam fortem. Calx reuerberatur ad puniceum. Ex hoc laugato, elicitur tinctura per vini spiritum. Huius usus in medicina quoque est, quanquam rectius in solo reuerberio praparetur ut Andernaco & Dornae placet.

Quercetanus sublimat eius partem purissimam tertio. Sublimatum reuerberat per gradus ignis vase clauso fortiter usque ad rubeum. Extrahit hoc cum vini spiritu alcalisato (vel aceto destillato) affuso ad octo vel viginti digitos, &c. Extractam tincturam circulat in Pelicano ad gradationem perfectam: quam circulationem ita peragunt: coagulant tincturam ad oleositatem: affusa quinta essent. vini diluant & digerunt per dies quadraginta ad olei formam.

Alia descriptio. Recipe salis tartari quadrantem, sibi optime triti semunciam, aquae siliibræ, coque modice. Aiuam claram post factum sedimentum effunde. Hæc refrigerata dicitur rubescere. Adde a. et i stillatiti parum & rubedo ad fundum secedit. Humorem effunde & rubedinem edulcora.

(Hæc tinctura est aurea & p. du et am si sibi pulvis maceretur in lixiuio calcis vel tartari calcinati. Nec semper apparuit antequam acetum infundas.

Sunt qui sulphur sibi appellant, cuius usus sit in phagedenis, quanquam rubeus indicet in corpore immixti dimidio grano. Faciunt lixiuium a. re ex soda & calce viua, vel tartaro calcinato. In hoc coquunt sibi per horam. Liquori effuso addunt aliquid aceti, unde coagulat. Residuum puluerem coquunt denovo, & sic

*& sic procedunt quoad nullum appareat Sulphur amplius. Collectum rectificant & resiccatum servant.*

*Aliqui a l transmutationem Sophisticam quarentes tincturam, coquant leuorem sibi in lixivio calcis donec coloretur, effuso lixivio hoc, refunditur. Aliud, &c.*

*Nonnunquam exigitur per alembicum aut retortam, extracta tinctura cum aceto stillatorio, &c.)*

*Oleum Antimonii: Recipe Antimonii lib. j. Croci Martis vncias v. salis nitri vnc. x. destilla oleum, & sanguinis instar rubicundum existit.*

*Vel: Recipe Antimonii Alcoholisatril. lib. j. salis gemmæ vnc. ij. vel iij. misce & destilla per retortam in igne aperto. Alius sic: Antimonium in tenuissimum puluerem redactum, ac cucurbitæ vitreæ impositum, aceto vini acerrimo & destillato maceratur super leui ignis calore tantisper, donec rubro calore acetum inficiatur. Coloratum in aliud vitrum transfunditur, nouumque facibus superaffunditur, donec rufum rufum colorem concipiat. Istæ autem transfusiones & additiones noui aceti super facies toties sunt repetendæ, donec nullam amplius rubedinem pulueres ex se emittant. Acetum v. collectum leui igne destillari debet, donec rubedo paulatim condensari incipiens, alembicum petere videatur. Tunc refrigeranda sunt vasa ac liquor rubens 40. diebus fimo calido macerari debet, donec perfectum olei formam acquirat. Illud Sachari instar, dulce affirmant, omnesq; vulnerum dolores sedare, ac perfecte sanare dicitur: ac plures admirandas facultates in vlceribus contumacibus ac cancriosis præstare.*

*Modus etiam hic dicitur bonus: Antimonium Sacharo & alumine miscetur, imponanturq; omnia in retortam vitream subijcies ignem per 4. vel 5. horas lentissimum, quem postea augebis. Manabit oleum sanguinis instar rubicundissimum.*

*Aliter & si: Recipe Antimonii vncias viij Sachari candi vnc. vj. (Nonnulli accipiunt ana. siue partes æquales) puluerisata ponantur in retorta ampla lutata ad ignem cinerum mediocris: Exibit liquor rubeus opt. ad externa: potest tamen dari gur. j. vel ij. initio f.bris Quartanæ, cæterorumq; morborum melancholicorum, & thymicorum, prodest etiam epilepticis, omnique cerebri affectui.*

Vel Stibii in puluerem detriti libra, cum salis communis torrefacti æquali portione conteritur, inditurque retortæ luto obductæ, & ex igne vehementissimo oleum euocatur: quod licet externis corporis vitiiis magis conueniat: non pauci tamen per os etiam exhibere non dubitant.

Alii si volunt: Recipe. Antimonii lib. j. Tartari crudi lib. s. Macerentur aceto destillato, & oleum hoc extillatum lepram eximere a-  
iunt: primo manat aqua, secundo oleum vulnerarium.

Item, Recipe Antimonii crudi, cui misce acetum forte, & oleum chamæmelinum & hyperici: digeratur in fimo, & per retortam destilletur. Primo effluat aqua ab aceto: Ulcera Venerea, & maligna rubrum hoc oleum mire curat.

Fit etiam oleum ex regulo Antimonii in hunc modum: Antimonio tuso importatur Tartarus crudus, deinde & vncia j. Veneris. frige-  
facto & constellato, puluerisatur regulus & in cella resoluitur in oleum super marmore, vt est artis.

Sic etiam artificiose destillatur: Recipe Antimonii crudi, salis communis ana lib. s. Sachari li. j. misce & destilla per retortam. Vel: Recipe Antimonii crudi, lib. j. Aluminis Roche, Sachari ana lib. s. misce & destilla vt oleum Vitrioli.

Alius sic vult: Recipe vitri Antimonii electi & per se facti lib. j. misce cum vnciis iiij. Salis Armoniaci, & repone per decem dies in fimo equino, vt soluantur, solutis coagula super ignem & extrahe cum aceto: Extractione peracta, acetum per balneum ad siccum puluerem abstrahe, deinde superfunde spiritum Salis Armoniaci ad eminentiam aliquot digitorum, putrescant in B. M. per tres dies, post destilla in recipiens, adhibitis gradibus ignis; ita destillabitur primo spiritus ammoniacus, deinde oleum instar sanguinis: Ex B. iam separa spiritum, vt solum Antimonii oleum sit residuum.

Vel, Recipe Antimonii optime triti vnciam vnam, Salis Armoniaci vnciam s. pone in tigillo super ignem, & quando Sal Ammonius vult euolare, immisce cum sulphure puluerisato, vsque dum sat sulphuris immiscueris secundum placitum, refrigerato postmodum adde tres lotones calcis viuæ; & destilla oleum Antimonii citrinum, in magna etiam quantitate.

Vel recipe Antimonii & Tartariana q. v. (reuerbera prius si placet



cet per 24. horas, vel donec viridescat) destilla instar aquæ fortis, & oleum euadit rubicundum instar sanguinis: caput mortuum subtilissime puluerisa & solue cum aceto destillato, vt rubedo emineat, quam omnem collige & destilla per 8. ad Essentiam, hanc reponere in cella, vt fiat oleum, quod postmodum reduc in puluerem fixum, multos infinitos morbos tingentem.

Nonnulli oleum sic faciunt Antimonii compositum: Recipe Antimonii, Vitrioli, Sulphuris ana p. j. Sachari albi p. ij. misce vt artis & destilla in oleum quod postea præcipitatur in puluerem.

Est etiam solutio mineræ in 3. principia: Recipe Spiritum salis nitri, solue in eo Sal Gemmæ & destilla, hoc est rectifica super Sal Gemmæ, huic aquæ impone mineram Antimonii (idem procedit cum minera Cinnabarii seu Cinabrio montano) puluerisatam, & dissoluetur in sua tria principia, in fundum cadit puluis albus (instar salis est) & easdem habet virtutes velut Antimonium fixum cum nitro (est sudoriferum) supernatat Sulphur Antimonii, in ipsa aqua delitescit Mercurius.

Antimonium quomodo in Chyrurgia, à quibusdam, approprietur: Recipe Antimonii lib. 1. salis calcinati, Tartari crudi ana lib. 2. Aceti destillati fortiss. lib. 3. Misceantur omnia in puluerem, postea indantur retortæ & superaffundatur acetum (circulando prius per octo dies) postea destilla humiditatem, denique oleum.

Vel recipe mineræ Antimonii lib. 3. Salis Gemmæ lib. 3. contusis ac mixtis cum frustulis laterum in aqua coctorum, q. s. destilla per retortam igne aperto oleum (instar spiritus) quod rectifica per B. M. Hoc oleum valde corrosiuum: soluit etiam hoc oleum Aurum in paruo momento: soluto Auro per hoc oleum, adde ei olei vini destillati p. j. & quam primum oleum tuum solis conuertitur in colorem instar sanguinis, tanquam Rubinus: Hoc oleum Paracelsus vocat Magisterium Auri in Hydrope, Lepra, Epilepsia &c. Dosis gut. j. in appropriato ac homogeneo conuerti morbo, liquore. Nota Antimonii Colcothar, seu caput mortuum, accipe cum floribus æris siue Croco Veneris, misce ana, & reuerbera in tigillo vel retortæ, refrigerato & satis reuerberato extrahe cum vino adusto, tandem

abstrahe vt remaneat Alkali, hoc cum vnguentis & oleis ad curationes vlcera adhibetur.

Additio etiam hæc est in morphea, lepra, vulneribus & vlceribus. Recipe aceti Antimonialis per se facti, item aceti ex tartaro rubeo ana vncias tres, olei Camphoræ drach. j. Tragacanthi vncias 4. Mucilaginis, consolidæ regalis, sem. Psylli ana scrup. vncias duas, tartari calcinati, Gummi Arabici q. l. & hæc miscentur in vnguentum ad vlcera & vulnera.

Quidam Philosopher: Recipe mineræ Antimonii contusi lib. i. inde Phiolæ planæ longi colli, repone in digestionem arenæ per 6. septimanas, ne spiritus exhalent aut eius fiat fusio prospice, postea ignem per mensem adauge, & abibit in succum propriæ naturæ homogeneum, hunc cum suo aceto ex minera destillato redige in oleum, Soli in virtute & efficacia correspondens: de quo alius sic infert: Recipe mineræ Antimonii lib. l. mortifica vel solue cum proprio igne minerali, quo purum ab impuro secedat, non per destructionem sophisticam, sed vt Elementorum succedat combinatio, & habes opus philosophicum.

Alius sic: Recipe aquam soluendi (quæ est naturæ Mercurius) hanc superfunde Antimonio puluerisato ad eminentiam sex digitorum, soluto, putrefacito per mensem, tandem per B. M. dephlegmato, ultimo sublimato p. a. & prodibit Mercurius vitæ in forma olei: Et hoc Paracelsus vocat Magisterium Antimonii siue Marcasitæ.

Sic & nonnulli Diaphoreticum Antimonii per se volunt efficere: Recipe mineræ Antimonii pulueris. lib. j. sublima per se in florem album per duos dies ac noctes, destillatur etiam simul acetum, & nota si ignis fuerit valde mediocris, tum procedit, sin vero remissior abit in flores rubeos: puluis albus figitur in phialo proprio aceto per mensem, interim fixus est instar Antim. Diaphoretici nostri: Præterea scias cum rubeis floribus itidem procedere debes, & hæc est differentia, quod album puluerem conficere potes intra 4. dies, quod cum rubeis durat priusquam ad albedinem fixentur cum aceto per mensem: Et situm est hoc in vase Philosophico: Hi processus valde approbantur à Philosophis, quare summe observandi.

Hic probe etiam noto, qua via regulus Antimonii in medicinam venire possit: Recipe Antimonii lib. j. limaturæ chalybis lib. ſ. funde in tigillo: fufis proice defuper ſalis nitri & ſalis tartari drach. 3. procede poſtea in omnibus vt ex arte procedi debet, quo fiat regulus: Huius perfecte elaborati reguli accipe duas partes, Croci Vitrioli Muris præparati p. j. coniunge in tigillo vt ad ignem viciffim flunt, inter fuſionem iniice viciffim parum ſalis nit. i & ſalis tartari, quo probe excandefcant, poſtea ſecunda vice funde in regulum: cum quo procedes tali modo ad morbum Gallicum. Recipe regulum hunc & ſolve in Aqua Regis, in alio vero vitro ſolve Mercurii ( in eadem quantitate ) cum oleo ſalis vel Vitrioli, ſolutis, confunde, & in B. primo deſtilla phlegma, poſtea cum luto reclude vitrum, & pone in cineribus ad ignem fixationis per menſem, vitrum deinde aperi ac ſuperfunde ſpiritum vini ad extrahendam Eſſentiam, de hac Eſſentia datur drach j. cum vino, Diaphoreticum eſt medicamentum, purgat ſanguinem, expellit venena & curat morbum venereum, omneſque eiufdem generis maculas.

Alius Author ſic procedere mandat Acerum Antimonii: Recipe mineræ Antimonii lib. iij. conterere & fac in Phiolam magnam, affundendo aquam pluuialem deſtillatam ad medietatem vitri, pone in ſimo equino ad putrefactionē, vſq; dū reddat aliquam ſpumam, poſtmodum exime & deſtilla in arena, ſic dabit Aquam acidam, & aliquid ſublimabitur, hæc deſtillata redde ſuis fæcibus, & viciffim deſtilla, toties reiterando, quouſque acetum reddatur tam acidum, prout acetum commune, ſi adhuc velis acetum fortius, reſpete opus cum noua Antimonii minera.

De ſale Antimonii idem ait: ex Antimon. tartaro & nitro fiat regulus: Hunc in arena ſublima tamdiu reddendo fæcibus, vſque dum non amplius aſcendat, & per ſe eſt fixatus ac præcipitatus in rubeum puluerem. Hunc reſpone per annum ( tempus longum abbreviatura fiat ad modum Paracelli ) in cella vt ſoluatur in oleū, ſolutum filtra & deſtilla ad conſiſtentiam & habebis Cryſtallos perpulchros rubicundos, ſi ſolutio ſiue correctio adhuc ſemel procedi ſunt albi, hoc verum eſt ſal Antimonii: fæces ac terra ab oleo remanent.

Mercuriū Antimonii aliquis ſic conficere conatur: Recipe reguli,

(pro-



( prout iam ad sal adhibitus fuit ) salis de vrina hominis, salis Armoniaci & salis Tartari ana misce ac superfunde acetum fortissimum, reclusis in vitro cum luto sapientiæ digerantur per mensem igne lento, tandem destilla acetum per cineres ad siccitatem salium, tandem hoc peractò misce salia cum tribus partibus boli vel aliis & destilla igne fortissimo per retortam, & accipies spiritum miraculosum, hunc superfunde ad reguli Antim. vncias quatuor, putrefac hunc per duos menses, demum effunde: quod remanet, huic adde quartam partem de limatura ferri, & spiritus salis vltimo destillant, attollunt simul Mercurium Antimonii in forma fumi per alembicum, ( præposito tamen recipiente aqua pleno ) salia rapit aqua, fundus vitri tenet Mercurium.

*Sulphur  
Antimonii.*

De Sulphure Antimonii supra dictum est: pauca adhuc de hoc restat: Recipe aceti destillati fortiss. hoc cum oleo salis & paucò sale Armoniacò potenter exacuato, vt instar ignis euadat, cum hoc solue Antimonium, ac postea præcipita, & egregium habes eius sulphur si fuerit edulcoratum, quidam soluunt cum Aqua forti, sed hoc periculòsum.

*Balsamus  
Antimonii.*

Balsamus ex Sulphure Antimonii: Recipe huius pulueris q.v. ac solue cum aceto, ponend. iad. ignem digestionis, deinde destilla acetum recens, & vicissim destilla, hoc toties reitera quousque Antimonii fæces reliquæ sint instar Butyri, dulces veluti saccharum Saturni, huius Butyri recipe j. p. Therebint. p. j. misce probe in vitro, & solue in arena vt fiat Balsamus.

Vel recipe rubei Sulphuris Antimon. vel etiam florum rubeorum in defectu, part. ij. Salis Tartari p. iij. fluant super ignem in tiggillo postmodum effunde, & repone in cella ad vitreata tabulam, vt soluatur in liquorem siue oleum.

Alius Balsamus: Recipe Antimonii lib. j. Sulphuris vnc. vj. mixtis calcinato in sublimatorio per 12. horas, refrigerato vicissim puluerisato, & solue cum aceto destillato, toties repetendo donec acetum omnem Essentiam extraxerit: Essentiam in B. M. leniter destilla vt abeat solum acetum, remanentiæ adde limaturæ ferri, & pone in ignem apertum, magno calore destillandum, & accipias aquam ac oleum, quæ si separaueris, habebis egregium Antimonii Balsamum, quem in Chyrurgia pro lumino secretò barbitonfores vtnebunt aircu. g. n. author.

Liba-

Libanius oleum Antimonii sic describit lib. 2. Alchem. tract. 2. de extractis cap. 16. Stibium pulueratum cum æquali sale Gemmæ, misce, & calcina in fictili donec virecant. Tere in marmore, adde aceti destillati quantum sufficit ad pulvem. Macera, pone in retortam lutatam cum amplissimo receptaculo, locato in frigida, commissuras firmiter muni, cum albo oui, & calce impostis spleniis. Siccatis bene omnibus, destilla igni primum leni, donec ampulla incalcescat, inde paulatim intende ut incandescat, detine ita ignem per horas 24. exitque oleum rubicundissimum cum phlegmate, quod segrega. Valet ad putrida vlcera. Valde prædicant oleum Antimonii ad medicinam & tincturas: Itaque varii sunt excogitati eius faciendi modi. Flores stibii rubei cum pari Sacharo cando imbuuntur vini spiritu, vel aceto. Mistura destillatur per retortam gradatim. Aliter: stibii libram contere cum sexlibra sulphuris triti, pone in olla, quam vndique luta & conclude firmiter. Paulatim incalcescant igni, & candeant, donec sulphur absumtum sit. Postea affunde acetum, coque ad ignem, quousque diuaporarit. Destilla in retorta lutata oleum rubeum purgans, aluo, sudore, vesica. Retortam & rostrum eius prunis opple vel calentibus cineribus, ne oleum coalescat. In receptaculo sit aqua, quæ postea separatur. Aliter: stibio laugato in marmore adde oxymel simplex, & misce donec amittat formam metallicam: affunde acetum destillatum, digere in loco calido per mensem, extrahe acetum manente in fundo stibio instar pultis. Destilla igni valido, & exit oleum rubeum, cuius scrup. j. vsque ad drach. j. Purgat sine noxa. Alii ita parant: stibii lib. ij. in catino cum borace & sale Gemmæ funduntur, idque aliquoties donec citrinescat eius fluor: Tritum ponitur in forti cucurbita, affunditur lixiuium forte, destillatur, additur tartari calcinati drachma, salis Gemmæ didrachma. Destillatur oleum rubeum lutato alembico, (per lixiuium etiam extrahitur color, ut in tinctura, & segregato menstruo, ipse color cum additamentis destillatur.) Vel: stibium coquitur in aceto ex calce & cinere fagino per horas quinque. Filtro abducitur aquositas, affunditur acetum stillatitium ad digitos duos, macerentur mouendo indies vices, acetum mutatur quinquies, atque ita fit extractio coloris. Extra-

et ones destillantur lento igni, & demum excipitur oleum rubeum. De oleo Antimonii composito vide caput eiusdem sequens 17. &c.

In meram fidem, de Antimonio adducimus nostrum præceptorem Ios. Quercetanus qui sic ait in tetrade grauiss. totius cap. aff. cap. 31. pag. 386:

*In primis autem videamus, quid antiqui de metallico hoc indiuiduo scripserint, & quo iure noui isti censores in venenorum ordinem referant, perpendamusque, quibus facultatibus præditum ipsum veteres dixerint, quas preparationes illius, vsum & adaptionem admisserint, vt æquæ ac iudicioſi lectores omnes, oculis ipsis notent, quam externa huius medicamenti anatomia, ex solo suo cortice, antiquis cognita, præ interiore à veris medicis nobis tradita, mutila sit, & prorsus inanis ac nulla.*

Dioscorides lib. 5. cap. 59. vbi loquutus eſſet de electione ac bonitate Antimonii, hæc subiicit. Quod ad facultates eius & proprietates attinet, vim habet astringendi, & meatus corporis obſtruendi, refrigerandi, excreſcentias carnis: conſumendi, cicatrices obduendi, mundificandi oculorum vlcera & ſordes. Sub finem præparationem remedii attingit, quam Oribasius inter veteres Græcos ex ipſo Dioſcoride mutuatus in ſuum opus medicum tranſcripſit, collect. lib. 14. Crematur ſtibium, inquit, cruſta ex farina circumlitum, & carbonibus obrutum, donec cruſta in carbonem abeat. Ab igne ſimorum, lacte mulieris, quæ marem peperit, aut vetere vino reſtinguitur. Vritur etiam ſuccenſis carbonibus perſtatum, donec igne deſlagret. Si enim pluſculum vrit, in plumbum tranſit. Lauatur vt calmia atque æs. Sunt qui vt plumbi recrementum lauent.

*Atque hæc eſt elegans eorum præparatio, quæ non mihi ſoli, ſed multis aliis riſum præbeat, in reſponſione mea Antiquitas excuſetur, quæ, quod nouit, nobis candide impertiæ eſt.*

Qui autem Antimonium fuſione in plumbum mutari autumant, ſatis teſtificantur, ſe parum in rebus metallicis verſatos. Potuerant illi quidem violentiore calcinatione & ignitione portionem quandam Antimonii in regulum tranſeuntem obſeruare, quod metalum quidem referat, at plumbum non ſit, vt quod fragile ſit, & in puluerem reductile, diuerſaque admodum natura ac proprietati. At in hoc quoque, vt in reliquis, excuſationem merentur.



Galenus de simplicium medicamentorum facultatibus 9. post Dioscoridem de Antimonio scribens, quadam verba de facultatibus eius facit: Stimmi, inquit, ad facultatem desiccantem adiunctam habet astringentem: quamobrem & ocularibus medicinis commiscetur, & illis scilicet, quæ conformantur in collyria, quæ vocant, & sicis, quæ vtrique collyria sicca cognominant.

Paulus Ægineta lib. 7. de re medic. Orbis medicinarum collect. lib. 15. Aetius tetra. 1. ser. 2. cap. 72. Vnius Galeni sententiam & verba propemodum ipsa de Antimonii facultate sequuntur.

Actuarius lib. 6. meth. med. de eo scribit, quæ sequuntur: Stibium vero, quod nuncupatur, si non est lotum, validam præ se fert astringentem vim: verum ubi ducitur, retunditur adeo, ut fere sit morsus expers.

Hactenus de Antimonii facultatibus veteres scripserunt, unde venenatum medicamentum, aut inter exitialia collocatum, inseri non potest, ut sinistre & citra rationem de eo ominantur censores nostri: quum adstringentis potius, quam rodentis facultatis à veteribus iudicetur.

Esti autem Dioscor. inter venena boracem & lapidem Lazuli recenseat, illorum tamen vsus in medicina vsurpatur, Lazuli quidem lapidis ad expugnandum humorem melancholicum: unde pilula ex eius nomine vocata: boracis vero ad ciendos & vacuandos mulierum menses, parumque adiuuandum, ac secundinas extrudendas, nec non ad varios alios affectus, vel intro etiam assumptus.

Si eiusmodi remedia, quæ longe Antimonio acriora agnoscuntur, in vsum medicum admittuntur, an aquum fuerit, antimonium excludere? Si vero quis exipiat, ab eo graves & laboriosos vomitus concitari, in vitrum etiam translato: in promptu responsio est: ab illo censore magnam veteribus iniuriam fieri qui ignorantia illos arguat, ac inscitiam detegat, quod cum ignota eius fuerit vis eius vomitrix ac purgatrix pronunciauerint omnes contraria, hoc est, astringentem facultate pollere, vel etiam ante præparationem aut ablutionem, quæ, ut vult Actuarius, loco iam citato, ista retunditur, ut fere sit morsus expers.

Nec tamen idcirco facile concesserim, vsque adeo exitiale esse medicamentum & venenum, quod vomitum cieat. Quid enim helleboros, ac præsertim album, grauium symptomatum pernitiæ superat? Attamen vel ipse helleborus albus ab antiquis (ut supra docuimus) in vsum medicum assumptus est, ac in specificum epilepticarum auxilium administratus.

Idem de thapsia, elaterio, pane porcino aut cyclamine, rithymallis

Et id genus aliis medicamentis, vomitum cum magna etiam perturbatione concitantibus nec tamen à multis compositis purgantibus electuariis exclusis, quæ variis morbis succurrunt, diu potest.

Quicquid sit, à venenatis medicamentis Antimonium excepit Dioscorides ac Antiqui, nec in ordinem virulentorum illi reculerunt, ut thapsiam, helleborum, et id genus alia, quæ recensimus: quibus si in medicina vsi sunt, longe potiore ratione Antimonium, quod in x d. ss. eturi sumus, vsurpare liceat.

Eius anatome partes longe alias docebimus, quam hactenus factum est, eiusque suauissimam medullam, relicto cortice, internaque viscera enucleabimus. Quod præparationibus Chymicis facturi sumus, vni illi vitro, graui et vomitibus molesto, nequaquam immorantes, licet à tyronibus quibusdam empiricis celebretur: sed sexcentis elegantibus præparationibus ac præstantissimis remediis inherentes quæ ad varias curationum indicationes referuntur, imò in vniuersum omnibus morbis aptissime succurrant, et ingruentibus aut futuris, vtpote vitæ conseruantia, prospiciant ac præcaueant, ita vt ex eo veram finem ab omnimoda medele efficacia panaceaam descripturi ac tradaturi, item antidotum panchreston, ad multas afflicti conferens auxiliumque maximum. Item Antidotum pentaagonon, omnium humorum deturbationi et expurgationi idoneam: Antidotum Theodoretam, seu diuinum munus conferentem. Item Antidotum Ζωοφύλον, propter mirum eius in conseruanda vitæ studium et efficaciam.

Item Antidotum Soterion, seu salutare subsidium.

Item Antidotum Lysipyreton, sedantem et extinguentem omnes febriles ardores.

Idem Antidotum Theodoton, à Deo datum remedium.

Item Antidotum Theopempton, quod à Deo fit immissum.

Item Antidotum Panareton, seu omni virtute ac viribus præditum.

Item Polyhreston, ad multa accommodatum remedium.

Item Ischryson, quod auro equiparandum sit remedium.

Item Lysiponon, seu anodynum diaphoreticum dolorem soluens:

Multasque alias eiusmodi varias antidotos ac exquisita remedia, quæ ex variis ingredientiis non componuntur, sed ex vno solo Antimonio petantur: quæ tamen, etsi ex vno, longe maioribus viribus polleant, quam quæ ex Nicolao Myrepsso ex antiquorum floribus collecta, et in ordinem redacta ac descripta sunt lib. eius de Antidoti sectione prima: quas Antiqui vt magnus laudibus efferrent, huiusmodi titulis ac nominibus superbus ac ampulosus insignire gesserunt.

Ad qui accuratius & saniore iudicio perlegent & excutient, ex quibus rebus componantur, & quam confusa omnia, a promiscue & citra rationem inserta sint: nec non quam parum iudiciose optum, mandrogoram, pipauera, hyoscyamum, helleborus, colo yaduem, euphorbium, sulphur, & id genus alia, nulla preparatione ondata, vetres intruferint; equius ista omnia ridant, ni plane sint bruti aut cacutiant, quam compositionem vsuue earum laudent ac probent.

Sic veritas temporis sua tandem nobis nata est, & hominum ingenia illustrauit: vt omnes eiusmodi compositiones, qualem ex nouis dispensatoris excluduntur, nunc flocci faciant, & prorsus respuant, suisque apothecis abdicent.

Ea tamen erant veterum margaritae, vniones & remedium flores odoratissimi & acceptissimi: qui ne Antimonii quidem, pepercerunt; nec plumbi vsti, imo ne Antimonii quidem ipsius crudi & inconditi (quod tantopere à nostris Conforsibus reprehenditur & culpatur) obliui sunt.

At tempus est, vt indicemus, quam maturiore iudicio, Hermetici, ac inprimis magnus ille Chymicus Theophilus Paracelsus, naturam, essentiam & qualitates omnes Antimonii expedierint, ac in partes omnes artificiose dissectuerint: in salem nempe suum, in Sulphur & Mercurium, vtque longe alias eius preparationes docuerint, quam vsti ones & lotiones vulgares, quibus ipsum redderent collyrium, antiquorum more, opportunum.

Quin & indicandum est, vt Hermetici in eo alias exquisitiores virtutes, & singulares proprietates obseruarint ac detexerint: vtque adstrictionum vmbiliculi loco, contra omniem rerum vomitiones lenes; moderatas & longe illis tutiores, quam ex helleboro aut are vsto cientur, minorique molestia vacantes patefecerint, ac ex eo eruerint: licet illis antiqui vterentur, & infantibus etiam, vt supra diximus, exhiberent. Quin & ostendemus, varia in eo, ea quae suspicienda, attamen lenia, benigna, & citra nauseam laxantia praesidia reperta, vt hac ratione catholico, diaphoenico, hæreri, tripheri, electuarii Indis maioribus & minoribus, confectio hamech, & similibus antecellant. Ex nostris enim descriptionibus & experientia constabit, si Antimonium purgationi alicui adaptemus, omnibus corruptis ac venenosis humoribus electue repurgandis esse idoneum: siquidem eius virtute ac facultate, tota sanguinis massa delatatur ac repurgatur, citra vehementiorem caliditatem, quam nullam infert, quum & ipsi lingua sit insipidum, aut gratum potius palato ac suaue, quam secus, leuiterque, contra aliorum medicamentorum molestissime agentium morem, vires suas exerat.



Docebimus præterea varias illius præparationes, ac præstantes virtutes diaphoreticas, quæ mirabiliores, quam hydrotica alia omnia Gaiacina, aut cæterarum generum, effectus producant: imo etiam in diuersas alias figuras commutabimus: in corroborantia nempe medicamenta & alex pharmaca, longe vitæ aptiora & vtiliora ad nectâr victa nostra tuendum, & vires corporis corroborandas, ac venena omnia ab eo excludenda morbosque pestiferas, omnibus aliis confectionibus Alchermes, id. hya. yntho, mithridatis & theriacis. In hoc denique metallo indiuiduo videndam exhibebimus (etsi, tanquam præsentaneum venenum, à quibusdam ignavis censoribus respuatur, damnetur, & diris deuouetur) vniuersalem medicinam, ædi inarum medicinam, & admirandorum aut miraculorum ipsum miraculum, seu mirabile mirabile.

Sed ad rem ipsam iam descendamus, & veritatem verborum nostrorum confirmemus propriis experientiis, tum alienis, quas ex doctissimis quibusvis medicis & Philosophis Hermericis, eorumque scriptis ac colloquiis mutuati sumus, & adhuc mutabimur, super varias ac mirandas præparationes, remediaque, quæ ex Antimonio proliciuntur.

Riplaus Northon, Isaac Holandus Rupefissa, Basilii Valentinus ordinis S. Benedicti, & inter alios omnes Paracelsus, super alia omnia metallica, Antimonium collaudarunt, ac celebrarunt: hic adequans ipsum in suis Archidoxis, & libris de vita longa, quamplurimisque aliis locis, primo enti auri: quod mirum in modum in omnibus eius partibus & vbique sedulo examinauit, nihil vnquam sibi habens ipso commedatius, ac præsertim Mercurio eius & sulphure. Docet enim ipsum Antimonium ex purissimis perfectissimisque Mercurio & sulphure prognatum, sub vitrioli genere in metallicam formam atque splendorem.

Quin & lib. 3. de vita longa, cap. 6. de infinitis aliis ac admirandis virtutibus testatur, quæ in eo delitescunt.

Antimonium, inquit tom. 4. pag. 105 restaurator est, & renouator omnium virium corporis. Et lib. 6. Archidoxorum de magist. r. fol. 36 Antimonium, ait, curat leprosos, morphaam, scabiem, leoninam elephantiam, tyriam, &c.

Ibidem addit. Cum materia Antimonii sit spoliatiua & mundificatiua, hinc fit, vt corporis impuritatem non secus absumat, quam Aurum & Argentum ab ipso depurari videmus. Inprimis autem, præter opinionem, curat id ipsum lepram.

Et alibi tomo nempe 6. c. 308. Antimonium omnes morbos tollit, & vires ænigas restaurat & renouat. Et eodem tomo, pag. 107. Quinta Essentia, magi-

magisterium & primum ens Antimonii, corpus mundificat à lepra, renouatione & instauratione perfecta. Et ibidem, pag. 109. Primum ens Antimonii tantas habet virtutes, vt omne id, quod contingit, transmutet: omnia, quæ ab humore radicali enascuntur, separet, & ex fundamento corpus renouet.

Et tomo 4. pag. 70. Magisterium Antimonii est confortatiuum in caduco. In eodemmet tomo pag. 356 Tanta est vis Antimonii, vt grauissimum caduci paroxysmum curet. & pag. 84. 85. & 88. Quinta Essentia Antimonii curat vesaniam. Eadem est confortatiuum in contracturis

In eodemmet tomo pag. 104. & pag. 91. Oleum Antimonii præséruat ab omnibus speciebus amentis, vt flores bene preparati præséruant à lepra, tomo 5. pag. 273.

Si omnia quæ de eo eiusque facultatibus ac virtutibus prædicantur, huc vellem transcribere, nullus unquam fuerit finis.

Restat, vt præparationum diuersarum, ac variorum remediorum documenta & artificia aggrediamur, quæ ab ipso Paracelso, aliisque compluribus, ante & post eius ætatem, doctis viris edocentur, nostrumque ipsi symbolum ac talentum conferamus, prout aliquando ipsimanibus parauimus, composuimus, & in vrum felicissime retulimus.

### ANTIMONII PANACEA.

Regulus Martis stellatus cum sale solari prius ter cum sale Martiali exaltato, sublimetur bis terue, habebis flores rubros, qui edulcentur optime & ad lentum ignem exsiccati, à Colchotate tertio denuo eleuentur. Hoc facto, iam habes tuos flores, spiritu Martis & vitrioli imprægnatos, blande purgantes, & ad febres omnes intermittentes extinguendas, variosq; morbos curandos, conferentes ac summe vriles, quas serua.

Insuper Armoniacum salem, cum æquali calcis viuæ quantitate, fortissimo igne tribus iteratis vicib. calcina, singulis vicibus aqua calida ipsum salem separans, idque per dissolutionem, filtrationem & coagulationem, reaffundendo semper recentem calcem ad vnamquamq; operationem, dum Armoniacus Sal figatur, & liquidus reddatur instar metalli.

Hic fusus Sal in humido ponatur, qui breui in pellucidissimum liquorem conuertatur, quem mundificabis, in tribusque eius partibus

bus paulatim solues partem vnā Mercurii metheorizati, ac ea ratione effensificati, vt in Crystallum adducatur, qui Venetianum vitrum æmuletur. Hac dissolutione charta grisea non conglutinata tora imbibatur: charta sic perfusa matratio vitreo includatur, cum suo alembico & recipiente: ex qua liquorem Mercurialem igne arenæ elcito, quem rectificabis, vt dilucidissimus odorifq; fragrantissimi ac gratissimi moschum redolentis, eniteat.

Is tum etiam iam per se sudoribus ciendis, de quibus in consilio nostro de Luc. Venerea egimus, aptissimus est.

In eadem aqua aut liquore, vnā aut alterā vnciam prædictorum florum dissolue per cohobationes varias: reaffundendo toties recentem aquam aut nouum liquorem, donec totum sit dissolutum: atque hanc solutionem à suo menstruo non segregatam seruabis.

In eodem menstruo seorsim Perlarum Orientalium vnciam vnā dissoluto, cum vnciā semis pulcherrimi ac rubicundissimi Coralli, quæ facile in eo liquore soluentur: Vtramque hanc solutionem demum cum dissolutione suorum florum coniungito, ac cohobationibus identidem per quatuor aut quinque dies repetitis, singulis vicibus destillando ac reaffundendo liquorem, idque quater, quarta destillatione ad siccitatem vsque facta, donec Perlæ & Corallia vna cum floribus prædictis optime iuncta, inserta & incorporata in subtilissimum ac spirituosissimum puluerem omnia redigantur.

Huic mixtioni adde tincturā solis factā, vt paulo post dicemus, ad drachmas duas: ac iis omnibus tandem superfunde vini spiritum alcolisatum, qui cohabitationibus per biduum aut triduum iteratis, tandem separetur, vt Panacea nostra Antimonii in fundo relinquantur, admirandis virtutibus ac proprietatibus prædita.

In vsu & administratione infantibus & paruulis exhibetur trium granorum quantitate, adolecentibus & ad ætatem virilem prouectis granorum septem: robustioribus ad 8. 9. aut etiam 10. administrari potest ex vino albo aut congruo alio liquore, in quo vno momento puluis soluitur.

Hæc medicina vt plurimum insensilem operationem exercet, interdum per sudores tantum, interdum leniter aluum laxando, urinas



vrinas prouocando, omnia citra molestiam aut perturbationem præstans: Sed sæpius sola humorum correctione, instauratione ac corroboratione balsami radicalis agit, quam vlla alia aperta vacuatione aut alteratione sentili. Atque vt paucis dicam, vniuersalissima est medicina, omnibus ægitudinibus, vel deploratissimis etiam, vt Epilepsii, Apoplexiis, Paralytibus, omni hydropisis generi, Cachexiis, hysteriis affectibus, atque id genus aliis.

Iuxta morbi grauitatem & magnitudinem per 12. vel 15. dies exhiberi debet: quod vel etiam vitâ producere in multos annos potest (volente Deo) sanitatem tuendo, & corpus à variis morbis conseruando, si vel semel tantum in mense de ea medicina sumatur.

### ANTID. PANCHRESTOS

#### *Antimonii.*

℞. flores reguli Martis rubros, hos reuerbera vasi vitreo infernum dicto, ac firmissimo luto loricato impositos, ex quo nihil prorsus expirare possit. Maneat vas in Athanoris reuerberio ad tres aut quatuor dies. Quo facto, tinctura cum aceto radicato extrahatur: recens semper materiæ reaffundendo & extillando, dum nullû amplius tincturæ colorem imbibat. Separetur menstruum à tinctura quæ postea vini spiritu alkalifato perfusa iuxta artem extrahatur, citra separationem spiritus vini. Huius exhiberi possunt aliquot guttæ in iusculo aut liquore congruo dilutæ. Totam enim sanguinis massam emundat, morphæam, lepram, scrophulas luem persanat, instaurationem & auget natium calorem, visciditates ventriculi absumit, ac corpus omnibus recrementis expedit. Colicis est aptissima medicina, nec non præfocationibus matricis si reguli Martii loco, regulus Iouis substituatur ad huiusmodi flores parandos. Poterit etiam à tinctura vini spiritus segregari, si ita videbitur, ad siccitatem vsque, eaque variis aquæ destillationibus identidem repetitis exerceri & dulcorari, & tandem siccari:

Pulueris dosis fuerit trium aut quatuor granorum.

\* \* \*

## ANTIDOTVS PANTA-

gogos.

℞. reguli Martis aut Veneris calcem optime paratam & calcinatam, vt artis est; hanc quam poteris optime dissolues cum salis gemmæ fusilis Mercuriali spiritu, omnia ad aliquot dies postea putrefacta & digesta per singulos ignis gradus, ac tandem per violentissimum destillentur: quæ crassum reddent oleum, quod rectificatione attenuandum & subtiliandum erit, ac iterum destillandum, crassiores fæces segregando à puriore liquore. His addes optimum vini spiritum; circulando omnia postea destillando, ita vt semper crassiores fæces amendantur, ac ter aut quater sic destillationes iterentur. Atque seruetur hic liquor accuratissime, tanquam vtilissimum omnibus morbis remedium, cuius gutta ad alterandum, vacuandum, aliosque curationum scopos complendos potentior est centum lagenis, herbarum decoctionibus refertis, nec non ipsis de Rhabarbaro potionibus: siquidem hæc sanguinem repurgat, appetitum sopitum excitat; ventriculum aliaque nutritionis viscera corroborat: funditus euellit Cachexiarum radicem ac procul amandat, nec non melancholias hypochondriacas: aduersus icterum & omnis generis arquatōs morbos ac hydropes specificum est medicamentum, leniter purgando, ac vrinas prouocando: nec maiore duarum guttarum dosi singulis vicibus opus est, ex aliquo conuenienti liquore: modo ad aliquod tempus singulis diebus; aut alternis eadem dosis propinetur, habita morbi magnitudinis & virium ægrotantis ratione. Potest etiam hoc remedium in præcipitatum & calcem albam, rubram, imo etiam flauam redigi, cuius tria aut quatuor grana in dosin sint satis.

## ANTIDOTVS Ἐν Φιόρῳ

Accipe de Antimonii minera, quæ ex Vngaria asportatur, quantum voles: hanc in calcem, ac si in virrum effes liquaturus, adu-  
nito. Postea vt magis attenuetur, & dissolutioni aptior fiat,  
cum

cum alba fuligine Mercuriali sublimetur, deinde edulcoretur. ei superfundes, vt crescat eius virtus & facilius soluatur, acetum Philosophicum ex acido liquore toris seu manæ cœlestis cum eadeammet minera per digestionem & fermentationes Philosophicas factam & præparatum. Omnia deinceps ponantur in balneo Mariæ ad satis diuturnum tempus, ac donec Philosophicum acetum rubicundissimo colore tinctum conspiciatur, quod simul etiam sensim, ex interiore superioris mineræ aut magnesiæ Saturninæ Saccharo, edulcescet. Huic materiæ tam crebris ac iteratis vicibus, acetum recens superfundito philosophicum, dum nullus restet tincturæ color in materia: fiat per destillationem separatio ad siccitatem vsq;. Pulueri iam crebris destillationibus ex aqua nobis edulcorato, adde præstantissimæ aquæ vitæ, ex corallis pro lectæ q. s. ex qua tinctura colorem rursus extrahe pellucidum ac diaphanum, rubini coloris æmulum.

Post varias eius cohobationes ac circulationes proprias, & ad attenuationem maioremque subtilitatem necessarias, omnia igne fortissimo ac vehementissimo vrgeto, idque etiam initio, & non obseruatis minorum ignium gradibus: tum cum aqua vitæ Coralliorum, oleum ipsum Antimonii rubrum, suaue & exquisitissimum extruderetur, verum vitæ balsamum nunquam satis laudandum vel commendandum. Cum ipsa vitæ aqua & in ea relinqui potest, citra separationem, si lubet: aut ex eo aliquot guttas immiscere pro dosi, vino aut liquore, ei morbo, cui velis succurrere, congruo: quales sunt liquores Lili conuallii, Læundulæ & Calendulæ, pro epilepsis, apoplexiis & Paralyfi: qualis & aqua theriacalis aduersus pestiferos & contagiosos morbos: nec non ad lepram, morphæam, luem, scrophulas, & id genus alios affectus curandos, aquæ Fumiterræ & Veronicæ: Vera enim est vniuersalis medicina, quæ sopitos spiritus excitat, roboratque animales, vitales & naturales, mundando totam sanguinis massam, instaurando radicalem balsamum, & corpus humanum ita renouando, vt & in iuuenilem statum hominem transformet. Tanta deniq; tamq; præstans medicina est, vt laudes eius ac admirandæ virtutes satis prædicari non possint. Verus enim est vitæ balsamus, vero vitæ Mercurio æquipollens: de quo verba facit Paracelsus



tomo 6. pag. 45. in hunc modum: Mercurius, vitæ corruptiones corporis humani ita tollit, sicuti ligna putrida ligno amputantur. Hic senectutem restaurat, & eam in iuuentatem mutat: non quod nouā essentiam in homine generet, sed quod quintam essentiam adhuc residuam, incorruptam conferuet: Vnde postea nouæ virtutes emergant. Impurum igitur à spiritu vitæ remouet, vngues pedum & manuum, item canitiem tollit, iuuentutem confirmat, ita vt senectus non amplius canos possit producere.

Rupescissa lib. de quinta essentia, cap. 41. de tam exquisita ac pretiosa loquens Antimonii dulcedine & tinctura, talem tantumque thesaurum esse, ait, vt nusquam in toto orbe par occurrat.

At qui ex eius aliorumque similium descriptione tentabit hanc Antimonii tincturam ex crudo, & in puluerem tantum reducto Antimonio, cum aceto ex vino destillato, extrahere, vcuq; sit vinum generosum & potens, & quantumcunque temporis in digestionem illius teratur, oleum prorsus & operam perdat. Genuinorum igitur ac verorum est Philosophorum, nosse distinctiones & compositiones eiusmodi menstruorum aut acetorum. Infinita enim eorum genera ex sexcentis rebus variis varia fieri & componi aut extrahi possunt, quæ variantur ex ingredientium varietate, proprietatibus ac virtutibus: Aceta enim ex cereuisiis Anglicanis, Belgicis, Germanicis, vi hordei aut frumenti enata: aut ex pomaciis aut piraceis Normanicis expressa, virtutes fructuum ex quibus prognata sunt retinentia, longe lateque inter se differunt: multoque magis distant ab aceto, quod ex vino, omnium vegetabilium principe, & maxime omnium vitriolato conficitur. Quin & inter vini aceta, magnum statuitur discrimen: siquidem acetum ex vino albo extractum multum à rubelli vini discrepat. Et vinorum Creticorum aceta, debiliorum vinorum acetis (qualia sunt Tigurina) longe multumque virtute antecellunt: sic oligophorum vinum magno discrimine à vinoso & generoso vino distinguitur: vt inde liceat inferre, aceta cereuisiarū, pomaciorum aut piraciorum, immaturorum ac debiliorum vinorū nunquam fore rerum metallicarum solutionibus apta, nec eo vsq; potentia, vt aceta hydromelitum vinosorum, quæ cū manna cœlesti  
natu-

naturam animalem percurrerunt, & præter vegetalem induerunt, atque sic summopere rectificata spirituales vires & aereas plane sibi compararunt: ita vt omnia quæuis alia, soluendi ac diffuendi potentia superent. Quod obiter dictum sit, vt multi discant, etsi experientis veris accertis polleant, se tamen non abs re spe sua cadere, & à scopo, quem sibi proposuerunt, aberrare, quod aceta Philosophorum non norint, eorumque dicta ex litera, non sensu metantur.

Addo præterea magnum inesse discrimen inter acetum simpliciter destillatum, acetum forte destillatum, acetum forte dephlegmatum, acetum forte bene rectificatum & alkalifatum, acetum radicum, & acetum philosophicum; quod summo virtutis gradu eminet: quodque nos componimus ac conficimus ex mixtione & conuenienti proportionem, fermentatione ac vnione aeræ aciditatis animalis, & mercurialis acoris aquei; cum vegetabili terrestri, vt ea tinctura, de qua supra loquuti sumus, extrahatur, ad nostram *ζωοφύτου* Antimonii Antidotum concinnandam.

De omnibus aliis acetorum seu menstruorum, seu dissoluentium superiorum, nec non innumerorum aliorum, & naturæ ignium differentiis agemus, quæ clauēs vocantur artis: eorumque varias addiscemus præparationes, compositiones & vsus in Antidotario nostro spagyrico, tanquam in proprio & dicato huic tractationi loco. Quæ quidem omnia scitu maxime necessaria, magnæque sunt vtilitatis, operæ precium rati, hæc pauca de illis attigisse, & notasse locum, vbi abunde hæc docebuntur, vt medicus & verus Philosophus Chymicus, qui sententiam verborum nostrorum concipiet, in operatione Antimonii aliorumque mineralium, quæ in illo nostro opere describimus, tanquam aduersus omnes morbos eosque deploratissimos præstantissima remedia, labi nequeat.

## ANTIDOTVS SOTERIOS

### *Antimonii.*

Accipe regulum Iouis, ex quo in puluerem trito, hepar aut crocum metallorum cum sale sulphureo conficies. Huius hepatis puluis ruber citra separationem salis. in lixiuio ex cineribus clauellatis,

tis, & calce viua parato bulliat, donec lixiuium summum ruborem contrahat, quod in vas per inclinationem effundes, idque lente, ne quidquam de facibus admisceatur. Euacuato lixiuiō, puluerem vulgari more cum potentissimo aceto præcipitabis. Abluantur & dulcorentur omnia: Deinde cum vitriolica hydromelitis vinosi aciditate, alkalisata proprio sale, tincturam aut colorem extrahes: à qua tinctura menstruum separabis, dein illam circulabis ad aliquot dies cum flagrante iuniperi spiritu. Deinceps per retortam crebris cohobationibus vi ignis ipsam extrudes, à qua demum spiritum flagrantem separabis, si ita videbitur, vt restet in fundo destillatorii liquor suauissimus, omnium affectuum pulmonum æque salutaris medicina, ac balsamus, lac aut butyrum dulce sulphuris cuius tres aut quatuor, imo ad sex vsque guttas ex insculo vel vino, aut congruis aquis, phthificis, dyspoicis, asthmaicis, pleuriticis, peripneumonicis, propinabis. In summa saluberrimum est & potentissimum medicamentum quamplurimis, vsque grauioribus morbis mirum in modum profligandis & extinguendis aptissimum.

### ANTIDOTVS LYSIPYRE- tos Antimonii.

Recipe florum rubrorum Antimonii vncias quatuor: florum sulphuris sublimatorum ad perfectam albedinem vncias duas. Miscuantur cum duplo colchotaris Vitrioli Vngarici aut Cyprii, ac ter sublimentur, habebis flores rubicundissimos, si bene operatus fueris. Hi cum aciditate Vitrioli Veneris primo, deinde cum vero Saturni æthereo spiritu essentificentur. Huius philosophicæ essentificationis si callueris artem, medicinam suspiciendam concinnabis, veram Antidotum Lysipyreton, omnis generis febres, pestiferas etiam, sedantem extinguentem, si ad 4. aut 5. guttas de ea ex idoneo liquore propinaueris.

### ANTIDOTVS THEODO- tos Antimonii.

Iunge iusto & debito pondere, mensura, proportionē ac ordine  
sex



sex inferiores Planetas terrestres, cum sublimiori sphaera stellata Saturnina, tanquam cum ceterorum prima radice, vt vna bene amalgamentur, & Philosophice calcinentur. Ex hac calce depurata cum sulphuris montani aqueo spiritu, per cohobationes in calido, & macerationes ex arte in frigido factas, tincturam rubeam pellucidam aut diaphanam instar granati elicies: à qua nubium aquarum auxilio primum menstruum separabis, tincturamque ipsam per varias cohobationes, circulationes & rectificationes necessarias, puro hydromelitis vinosi spiritu excipies, qui eius colorem eruet, quo tinguntur rubini coloris instar, magno cum splendore & perspicuitate. Atque sic in se septem metallorum veram tincturam simul continebit, remedium vere theodoton, ad mirandarum virium & proprietatum, & quod Deus nobis largitur in curationem omnium generaliter morborum, vel desperatissimorum, trium, quatuor, quinque vel sex etiam guttarum dosi.

### A N T I D O T V S T H E O P E M.

#### *ptos Antimonii.*

Aurum ter per Antimonium examinatore suum tractum amalgametur cum Mercurii Antimonii debita quantitate & proportionem, ex quibus electrum minus fiet. Ex hac amalgamatione abluta, & nigrioribus fuliginibus repurgata, exquisitissimam tincturam extrahe, cum spiritu sulphureo iuniperi, eo modo operans, qui in duabus superioribus preparationibus traditus est. Hanc tincturam diaphanam ac pellucidissimam, instar rubini, variis cohobationibus in circulatorio minore Parac. exercebis, quod postea, si voles, separabis, vt tinctura restet sola: Quam sedulo conseruabis, tanquam preciosissimum donum à Deo hominibus missum, aduersus pestem, lepram, omnis generis morphæam, lues, & alios id genus, grauissimos affectus presentissimum remedium, trium, quatuor, aut quinque guttarum dosi ex aqua theriacali.

\*\*\*  
\*\*

*ANTIDOTVS PANÆRE-  
tos Antimonii.*

Recipe mineræ Antimonii Vngarici ad albedinem calcinatæ, iuxta artem libram semis, Sacchari candi in forn. am Syrupicum circulato minore transmutati, libram vnam, cui paulatim calcem illam Antimonii admisceto. Digerantur omnia per 4. aut 5. dies in B. vaporoso, deinde per gradus ignis destillentur. Ex hac destillatione triplex liquoris genus educitur post separationem circulati, quod primum omnium egreditur. Primus, qui albus est, cancris vlceribus & externis morbis opitulatur. Secundus qui flauus est, vacuationi per aluum, & per vomitum idoneus est. Tertius rubicundissimus, instar sanguinis, dulcisque balsamus, qui seponendus est ab aliis: si cohobationibus ternis aut quaternis rectificetur, & abluatur cum aqua rosarum, aut buglossi, aut cichorii, quam separabis tincturam & rubicundam, & dulcem, quæ admirandas curationes præstabit, in lepra, morphæa, malo mortuo, sex guttarum quantitate exhibita in aqua fumi terræ. Aduersus Apoplexiam & Epilepsiam dosi duarum aut trium guttarum quantitate ex aqua centaurii minoris. Aduersus pestem exhibebitur ad septem guttas, ex aliqua theriacali aqua, vnde sudor copiosius emerget.

Cum eodem oleo rubro aut tinctura Paracelsus laudanum suum diaphoreticum & solutium concinnabat, quod præ aliis omnibus remediis commendatissimum, & in summo pretio habebat aduersus pestes, intermittentes febres, adiiciens essentias aloes, myrrhæ, croci, ambre flauæ, & id genus aliorum, vnde pilulas compingebat, dimidii scrupuli, aut integri, dosi deglutendas.

*ANTIDOTVS POLYCHRE-  
stos Antimonii.*

Accipe reguli Martis stellati libr. i. Mercurii in meteoron redacti, & essentificati libr. vnam semis, pulueriscentur & commisceantur, retorto que vasi imponentur cum recipiente, subiiciendo gradatim

datim ignem & genus quoddam Gummi Cryſtallini, granis, ſeſe in frigido coagulantis & calido ſoluentis, extullando: quod vna aut altera deſtillatione, ſæces ſemper ſeparando, rectificabis. Super hunc liquorem tories ſpiritum hydromelitis vinoſi affunde & cohoba, vt tandem crebris iſtis cohobationibus liquor dulceſcat, ſpirituque ſeparato, reſtet in fundo oleum Antimonii exquiſitiſſimum & pretioſiſſimum, multis curandis ægri tudinibus iſſque grauiffimis aptiſſimum. Quin & domitor eſt tertianarum febrium, quotidianarum, ac in primis quartanarum, ſi tres, quatuor, quinque; aut ſex etiam guttæ habita vitium ægritatione, exhibeantur. Blande enim vomitum multis concitat, aliis alui ſolutionem citra vomitum, eamque vim habet, vt radices & ſeminaria mali proſus eruncet & euellat.

Spiritus hydromelitis vinoſi ſeparatus, vt ſupra diximus, accurate ſeruatus, & tandem vitriolica aciditate imprægnatus, ſummum eſt diaphoreticum, & longe ab aliis vulgariſſimis aliud, ſi doſi dimidii cochlearis aut integri ad ſummum, vel ſcoſſim, vel vino aut alio liquore dilutum adminiſtratur.

## ANTIDOTVS ISOCHRY-

*ſos Antimonii.*

Regulus Martis cum aquila cæleſti in meteora reducatur, & ab æredine optime abluatur exicceturque: tum cum aqua ſtygia Philoſophorum, ex duobus ſalibus ſpiritualibus, ſulphureo & mercuriali, debita proportione & ex arte compoſita, ſoluatur, digeratur, ac tandem per iteratas cohobationes præcipitetur. Ex hoc præcipitato ſpiritus aquæ philoſophicæ auferantur, in reuerberio Athanoris, perpetuo præcipitatum ſpatula ferrea commouendo, donec acquirat flauum, aut floris calendulæ colorem: quem ablue cum aqua pluuiæ deſtillata. Huic exiccato pulueri affunde acetum Philoſophorum, de quo iam mentionem fecimus, & tam diu digere, donec menſtrum rubino colore tingatur, relictis quibuſdam tæcibus albis in fundo. Menſtruo per cineres ſeparato, remanebit in fundo puluis leuiſſimus, rubri coloris, denuo per duas triſue horas ſub craticula reuerberandus: cui tum demum, ſi aquam vitæ iuni-



peri affundas, atque ex arte digeras, fere totus puluis in tincturam conuertetur rubicundissimam & admirandarum virtutum, vel ipsi auro potabili, aut eius tincturæ æquiparandam. Apostemata interna omnia sine noxa aperit atque curat, sanguinem concretum dissoluit, corruptumque purificat: ad lepram, scrophulas, luem veneream, pestem, infinitosque alios morbos præsentaneum remedium: imo ipsum hominem renouat, & sanum diutissime conseruat, Dosis guttulæ 6. 7. 8. 10. cum vino vel alio liquore bis in die, iuxta morbi necessitatem.

### ANTIDOTOS LYSIPONOS

*sive Anodynum diaphoreticum Antimonii.*

Accipe reguli libram semis, salis nitri cum sulphure aut floribus sulphureis, vt artis est, purificati & vitrificati libr. vnam, reducantur in puluerem & optime misceantur, & crucibulo indita ponantur in igne circulari, ignem augendo per gradus, eumque crucibulo sensim admouendo, donec omnis materia fluxerit, instar metalli fusi. Tunc vel ferrum candens, vel carbonem ardentem inuice, vt sal comburatur: Remanentiam exime, dulcifica, exicca, & cum æquali salis prædicti parte secundo vratur, dulcificetur & exiccetur, idem opus tertio repetendo: Relictum puluerem vasi vitreo fixatorio bene occluso inditum, per quatuor quinqueque dies in igne fixationis foue, dando ignem per gradus, donec vas tandem igniatur, & puluis antea albus acquirat calendulæ colorem: quem tandem cum aqua vitæ iuniperi correctissima, in vase bene occluso, circulis per aliquot dies: post exime materiam, & affusa ter quaterque noua aqua vitæ iuniperina, semperque accensa, à prædicta materia exuratur, ac postremo bene exiccetur. Dosis à scrupulo semis ad scrupulum vnum cum vino optimo vel aqua conuenienti.

Est hæc antidotus vere *antidotos*, omnes dolores ventriculi, intestinorum, & veri, à quauis causa subortos soluens & sedans, si cum vino vel aqua chamæmeli exhibeatur. Vlceribus renum vesicæ & vteri: item deprauatæ mentium excretioni, fluxuique muliebri admirandum remedium: quod cum vino, melle, aut alio conuenienti liquore misceri potest: vel cum mucilagine Gummi Tragacanthæ.

thæ, bisterue in die exhiberi. Eodem modo exhibitum, pesslenti-  
bus omnibus affectibus, nempe febribus intermittentibus summo-  
pere conducit. Sanguinem enim per sudores, & per insentilem ple-  
runque transpirationem purificat & repurgat, vitæque nostræ bal-  
samum, balsamica sua vi instaurat, totumque hominem reno-  
uat.

Vsus præterea Antimonii talis est in medicina: Blanca Nico'ai:  
Recipe Terebinthinae, Opoponacis, Galbani, Aissæ, Sagapeni, Cæs-  
torei, Antimonii, Sulphuris, Bdellii, Asphalti, Ammoniacy, Stry-  
racis liquidæ, Carnis leonis, Diagridii, Euphorbii, Agarici, Pul-  
pæ Colocynthis, Elleboti nigri, Polypodii, Thapsiæ, Pyrethri,  
Schœnanthi Peucedani, Asari, Cyperi, Pœoniæ, Betonicae, Chamæ-  
dryos, Polii, Ammi, Leuistici, sem. Rutæ, sang. Draconis ana drac.  
j. Cinnamomi, Garyophyllorum, Macis, Cardamomi, Anisi,  
Marrathri, Balsami ana scrup. ß. Ambræ grana v. Mellis quantum  
satis est. Confice. Dosis à drachm. j. ad drachm. iij. Datur cum  
vino, in quo cocta sit salvia, aut herba paralytis in sero, in mo-  
rum Castaneæ. Phlegmaticos purgat humores, valet Cephalal-  
gicis, & oculorum doloribus, & sanguinolentis tumoribus & lip-  
pis: Optime facit contra omnia, quæ turbant phantasiam ratio-  
nem ac memoriam: Vtilis est tremulosis, Epilepticis ac Paralyti-  
cis.

Oleum ad fistulas, optimum Quercetani: Recipe Antimonii  
vnc. iij. Mercurii sublimati vnc. j. ß. Mellis vnc. vj. Mixtis iam  
omnibus, vt artis est, destillentur per retortam vitream, mediocri  
igne: exibat oleum ad callosa, & maligna omnia vlcera, fistulas,  
cancrum, & gangrænâ curandâ præstantiss.

Vnguentum ad genarum scabritiem, scabiem ac vlcera, Ron-  
dele. Recipe Omphacii, Acaciæ ana drachm. j. Tuthiæ præparatæ  
drach. ij. Cerussæ lotæ, Antimonii ana drach. j. Vnguenti Rosati vnc.  
ß. Misce, & fiat vnguentum.

Aliud ad lachrymarum fluxum recipe Cort. Thuris, Masti-  
cis, Sarcocollæ ana drachm. ij. Tragacanthæ, Gummi Arabi-  
ci, torrefactorum ana drachm. j. Tuthiæ præparatæ, Antimo-  
nii ana drachm. ß. Sanguinis Draconis, Acaciæ, Amurcæ

inpfiffatæ ana drach. ij. mifce, & fiat vnguentum, quo inungantur canthi oculorum, & totæ palpebræ.

Vnguentum ad vlcera narium: Recipe Aloes lotæ cum aqua Plantaginis drach. iij. Myrrhæ electæ drach. ij. Rad. Iridis, Sarcocolæ ana drach. j. Ceruffæ, Antimonii, Tuthiæ, Minii ana drach. ſ. Olei Hyperici, Roſarum ana vnc. ij. Mellis Roſ. colati vnc. j. Succimali Granati, ſucci Pilofellæ, vel linguæ paſſerinæ ana vnc. ij. Coquantur ſucci cum oleis, deinde mel: poſtremo puluerizata diligenter inſpergantur, & ad vnguenti formam reducantur. Si diuiti paretur, adde moſchi ſcrup. ſ. Muſci arborum, vel Boniouini, vel Cyperei, vel Roſarum drach. j.

Sal Antimonii: Recipe Antimonii crudi, Tartari, calcis viuæ ana q. ſ. Terantur ſingula, & mifceantur, ponanturque in vaſe terreo optime lutato, vnico foramine in ſummitate relicto, & in fornace ſigulina calcinentur. Quo facto, materia teritur, atque cum aqua fontana coquitur, qua denique exiccata, ſal in fundo remanebit. Vſus in alchymia.

Tabulæ Stibiatæ noſtræ: Recipe Stibii ſeu Antimonii præparati drach. ij. Gummi Tragacanthi drachm. j. Sacchari albi in aqua roſ. diſſoluti vnc. iij. Oei Aniſi gran. xv. Fiant tabulæ ſecundum artem, pendentes drach. j. ſingulæ pro robuſtioribus: imbecillioribus vero drach. ſ. vel ſcrup. ij. exhibere ſoleo. Purgant per vomitum & aluum valenter.

Tabulæ noſtræ de Stibio, aliæ: Recipe Vitri Antimonii drachm. vj. Pul. Tragacanthi drachm. iij. Sacchari in aqua roſ. diſſoluti, & ad perfectionem cocti lib. ſ. Fiant tabulæ Doſis à d ac j. vſque ad drac. j. ſ. Purgant per vomitum & aluum vehementer.

Collyrium, Nardinum: Recipe Cadmiæ, Croci, Gummi ana drachm. xii. æris vſti drachm. v. Stibii, id eſt, Antimonii, Acaiciæ ana drachm. x. Nardi Indicæ vnc. ſ. Opi, Myrrhæ ana drachm. v. vini quantum ſufficit. Fiat collyrium. Durat in annos duos. Ad doloris vexationes, fluxum tenuem & multum puſtulas & aſpretudines oculorum.

Collyrium viride: Recipe Cadmiæ vſtæ & vino odorato extinctæ vnc. j. Croci, Antimonii vſti, & in lacte extincti ana drachm. j. Amyli drach.



drach.j. Gummi drach. ij. Succiana galidis fœminæ quantum sufficit. Fiat collyrium.

Aqua ad oculorum lachrymas exiccandas Eumanelli : Recipe Tutthæ præpuratæ vnc.j. Lapidis Hæmatidis vnc.ß. sanguinis draconis, Acac.æ, Antimoniana drach.j. Caphuræ scrup.ij. Terræ Sigillatæ drach.j. Thuris, Masticis, Piperis albi ana scrup.ß. aquæ tœnionis, Euphagiæ ana vnc.j. Aquæ Violarum, Rosarum ana vnc. ij. vi. antiqui vac.ij. coquito omnia in duplici vase ad consumptionem medietatis, & percolato.

Vnguentum ad rupturam ossium Paracelsi : Ossa quocunque modo rupta, per iustas scriptum vnguentum optime consolidantur, singulis ordinate coniunctis. Recipe mellis vnc.ij. olei Antimonii olei Vit. ioli ana drac.ij. Axungie Taxi, Seui Ceruini, Axungie Vinæ, Saponis ana vnc.j. Terebinthinæ vnc.j.ß. Ceræ vnc.ij. coquantur in vnguentum, pro more, quo rupturæ sunt ad ignem calida manu perungendæ, &c. Mium in modum præ cæteris curat & sanat optima consolidatione.

Aqua Epileptica : Recipe Stibii lib.j. Tartari albi, salis vsti singulæ trientes, tenuissime trita misce in magno catino, & reuerbera vt euadat in placentam Argenteam (regulum pnta stibii) hanc pulueris optime, ac rotte in p. tella figulina non vitreata, semper versando ne fundatur, donec acquirat aureum colorem perfectum. Lauando, subtilem catcem extrahe, cuius cape vnc.ij. vini albi stomachalis lib.j. Cinnamomi vnc.ß. M. lce, digere, in Balneo per 20. dies ad noctes clauso vase, destilla lente aquam, cuius Dosis drach.j. cum Sachari & moschi momento.

Pomum odoriferum purgans si infundatur integra nocte in cereuisiæ vel vini vnc.ij. vel iij. Recipe B. lliam sicci vnc.ij. vitri Antimonii optime luerati vnc.ij.ß. Ambre griseæ scrup.j. misceantur f. artem. Panc. ymagegon Hippocraticum : Recipe Hermodact. vñ.ij. Turbith vnc.ß. garici drach. vj. Senæ vnc.v. Polypodii vnc.ij. Cinnamomi drach.ij. Nucis M. schate Garyophyl. Zingiberis ana vnc.ß. Sacchari vñ. xx. Moschi tra. x. ponantur in vitro cum vini albi lib. x. infund. per dies agitando sæpius, expressioni adde Diagridii vnc.j. Flor. Antimonii Diaphor. vnc.ß. olei anisi gut. x. Misce omnia

bene probeq; obturata, sæpius in dies agitando. Dosis à drach. ij ad drach. iij. Et in Morbo Gallico adde vnicuique dosi gra. xvij. ad xx. Turbith. mineralis: Et in delicatis xij. aut xvj. gr. Turbith. cordialis facta per noctem in infusione vel capiat mane sequenti.

Elixyr Salium hydroticum: Recipe salis Theriacalis, salis Absynthii Pontici, Alkali scordii, Alkali Cinnamomi, Guaiaci, Chynæ ana scrup. j. Diaphor. Antimonii scrup. ℞. Extr. Carduibened. Zingib. Iuniperi ana drach. ℞. extr. Theriacæ vnc. ℞. commisceantur ad formam electuarii. Dosis scrup. j. ex aceto Bezoartico.

Elixyr Emedicum: Recipe aquæ Absynthii Pontici, aquæ Cichorii ana vnc. j. ℞. vitri Antimonii purgantis gra. vj macerentur per horas 24. (vel etiam coquantur, aucta tamen aqua) colatura facta, adde Miux Cidoniorum vnciam semis.

Aqua vitæ Paracelsi: Recipe aquarum Melissæ, Rosarum, Cheiri, Saluæ, Balsamicæ, Menthæ (al. Maioranzæ) ana lib. j. Piperum omnium, Cubebarum, Zinziberis, Cinnamomi, Masticis, Myrrhæ, Macis, Garyophyl. ana vnc. ij. Succi mellis, Succi Vitrioli, Tartari, Antimonii ana vnc. vj. Aqua vitæ rectificatæ lib. v.

Hæc omnia digeres diebus sex. Postea separa, & destilla per pellicanum ad spiritum. Deinde Recipe huius aquæ, quantum eius est: caponem præparatum, dissectumque. Hæc vna cum speciebus sequentibus in vesicam iniice, digere per triduum in cineribus, postea vitæ gra. v. pro dosi vna.

Medicamentum ad fracturam ossium, Paracelsi: Recipe Mellis vnc. ij. Antimonii, ol. Vitrioli drac. ij. Adipis, Melissæ vnc. j. Seui Ceruini vnc. j. Ceræ vnc. j. Saponis vnc. j. Terebint. vnc. j. ℞. Adipis vrsini vnc. j. vnguentum hoc mirifice sanat, si in loco calido; calida manu probe illinatur, ita vt penetret.

Medicamentum ad Epilepsiam: Recipe de spiritu Vitrioli, gutt. v. De j. Essent. Antimonii gutt. v. De j. Essent. Margaritarum, gutt. iij. Mixta iniice in cyathum, plenum aqua Rosarum optima, & in Paroxysmo propina, qualibet aurora.

Laudanum in dissolutis. ac deploratis Mõrbis Paracelsi: Recipe Orizei foliati vnc. ℞. Margaritarum non perforatarum drac. ij. Asphalti Flor. Antimonii ana drach. ℞. Croci Orientalis drachm. j. ℞. Myrrhæ Romanæ, alæpatici ana ad pondus omnium. Reduc ad formam

formam Dosis gr. vj. ad x. Suffitus in suffocatione Matricis Paracelsi: Recipe Noræ num. vij. Allæ fetidæ gr. iij. Florum Cheiri, Terdinæ, id est, Valerianæ ana scrupul. j. Fiat Suffitus per officinam Matricis, per clepsydram &c. Sequitur cap. 2. de Vitriolo.

## CAPVT II.

*De Vitriolo.*

**V**itriolum, Græcis χαλκας, Latinis Atramentum Sutorium, & simpliciter atramentum, quod nimirum sutores olim coria hoc tingebant. Italis Vitriolo, Gallis Vitriol & Germanis Vitriol/ sine Kupferwasser. Dioscorides tres eius facit specie differentias, genere tamen easdem. Primum, quod in stibias concrescit, quod stillatitium vocat. Alterum, quod in glebas est concretum, unde Græcis Pecton, id est, gelatum vocatur, quam vitriolum Romanum hodie vocant. Tertium, quod coquitur, & coctile vocatur, inualidissimum & inutile, quod hodie passim habetur, fitque ex sale, sulphure & lapidibus. Est autem colore itidem triplex: viride videlicet, cæruleum, & album. Optimum est cæruleum, graue, concretum, translucent cuiusmodi est stillatitium, quod Græci Λαχανον vocant. De hoc quoniam magna est ambiguitas inter autores, eos omnes quotquot possumus, explicandi gratia citabimus, inprimis videbimus quid Iosephus Quercetanus Regius ille medicus de hoc sentiat, & inprimis in tetrade grauiss. totius cap. affect cap. 30. pag. 353. ait: Vitriolum genus est salis; inter alia naturalia, non in fine corporum, vt constare potest ex eo, quod nobis semper Martis & Veneris, h. e. ferri & cupri speciem videndum exhibeat, quæ vel omnium Chymicorum minimus nouit ex vitriolo extrahere, nec non per vitriolum ipsum intra paucas horas Martem in Venerem conuertere. Unde Poetæ Philosophi ansam arripuerant de amoribus Martis & Veneris dicendi ac scribendi, quorum proles Cupido, Deus amorum (hoc est, magnus ille consensus & Sympathia, studiumque res omnes inter se colligans, ac

sum-



summo effectu deuinciens) esse fingitur, genuinusque Veneris filius, quam fingunt ex spuma maris enatam, vnde ab iisdem Poetis ἀφροδίτη καὶ ἀφροσύνη dicta sit, eamque omnium generationum, totiusque naturæ parentem eleganter ac vere dixerunt, si internum illorum sensum capiamus. Sic enim figmentis arcana sua mystica inuoluunt & obtegunt, vt solis sublimibus ingeniis, non idiotis pateant. Sed mysteriorum istorum, aliorumque arcanorum accuratorem inquisitionem, in libro nostro de recondita rerum natura persequemur, contenti hoc tantum in præsentia addere: Vitriolum extrinsecus viride interiore tamen rubedinem, continere; ac præ omnibus aliis salibus, acetum terrestre possidere, quod omnium rerum terrestrium fermentationem cum aqua mixtum (qualem fermentum farinæ aqua dilutæ exhibet) inducat. Eiusmodi enim imperfectione & maceratione vtriusque inter se iuncti elementi acetum istud naturæ intrinsecus spiritu suo fermentante, attollit & excitat pastam illam naturæ, vnde transmutationes, productiones consuetæ & indiuidua quæque procreantur. Ac primo loco ex eiusmodi fermentatione omnis mineralis substantia, ortum habet, ex cuius spiritibus tinguntur postea vegetabilia, quorum essentia animalia deinceps pascuntur & fouentur, vt alibi diximus, etsi obscurius. Huius enim rei lucem clariorem in librum illum nostrum de recondita rerum natura differimus, ex qua studiosus Lector magnum fructum ac voluptatem sit reportaturus. De vitriolo autem quid sentiat Galen. libro suo de simplicibus, & quid de eius transmutatoria virtute scribat, licebit ex ipso Galeno audire quum refert: se ex mineris Cypri, terreum quendam carbonem, Moly vocatum, attulisse, quem in angulo quodam Musæi repositum, cum effusu temporis in sory conuersum fuisse, deinceps in chalcididem, hoc est vitriolum, ac tandem in chalcanthum, quod idem est ac Venus seu cuprum.

multa autem habentur vitriolorum genera Quod ex Anglia & inferiore Germania aduehitur, cærulei coloris, non vsquequaque laudabile est. Vngaricum v. interpretantiora ac meliora habetur. Vt autem bonitatis fiat periculum, admoveatur aut afflicetur cultro: Si suo tactu, cultrum rubro colore, hoc est cupreo inficiat, laudatissimum ac optimum habebitur. Constat enim in oculis suis

ris suis visceribus Venerem inclusam continere, cuius contactum Mars statim amplectitur, vsque adeo magna est inter vtrumq; metallum sympathia ac consensus. Inter optima Romanum quoque vitriolum censetur, si syncerum, nec adulteratum ad nos afferretur. Quod enim aduehitur, vitriolica sua ochra, quæ semen auri in se conclusum habet, sæpenumero spoliatum est. Alioqui syncerum magno precio venditur, vt quod non nisi coronato pondo proster. Sed omnium præstantissimum est Cyprium Saphyrini coloris, quæ Lunaris est tinctura in internis Lunæ partibus. Quæ quidem Luna perfectionem Solis, seu Auri, cominus æmuletur, quo fit, vt eiusmodi vitriolum maiorem cum Auro consensum ac societatem habeat. Hinc fit, vt etiam veri Philosophi ex Cyprio vitriolo, Saphyrini coloris, menstruum aut dissoluens vtriusque Luminaris maioris, hoc est, Auri & Argenti norint extrahere: quod ex aliis vitrioli generibus, citra additionem, fieri nequit. Cyprium enim vitriolum magnam Solis quantitatem in se continet, quod eius, supra alia, pretium auget, vt non nisi tribus aut quatuor aureis nummis singulæ libræ diuendantur.

Ex vitriolo autem multa variaque eaque egregia remedia proliciuntur. Cum enim naturæ metallicæ prima materia, & tanquam ens primum habeatur & sit, non dubium est, quin eius spiritus, nondum mole corporis solida crassaque metall. obruti, sed corporei adhuc spiritus, aut corporis spiritualis naturam retinentes, viua actiuaque efficacia ac qualitate hoc est, immensa ac inexplicabili virtute (vt qui à simplicitate, & puritate elementari mineralique minus recedant) præditi ac instructi sint; vtpote in quo vitriolo omnes omnium metallorum spiritus, vires ac proprietates potentia, tanquā in sua origine, delitescant & contineantur: ac in primis vitriolati seu Venerei spiritus, vt & Martiales, Lunares, Solaresq; qui cum eo tanto consensu ac congruentia iunguntur, vt in ipsum vel magna etiam copia sese transfundant, & ab eo eliciantur. Vnde fit, vt non tantum qui à vitriolo extrahuntur spiritus, solius cerebri affectibus tanquam Lunares conducant: sed cordis etiam, renum, partiumq; generationi dicatarum, martialibus quoque ac Venereis morbis, tanquam Venerei ac Martiales opitulentur ac remedium adferant. Sed hanc Astronomicam ac Chymicam Sympathiam,

alibi, in nostro de recondita rerum natura libro, fusius, iuvante Deo, sumus explicaturi : hic satis sit, eam tantum obiter delibasse, & quam variis visibus sit aptum acidoneum, non minus quam aquæ metallicæ vitriolatæ, ad quas inuncti morbi ac deplorati agitantur, elucescat:

Si autem quæritur ratio, cur eiusmodi vitriolum, aut quæ ab eo educantur remedia, quatenus Lunarem, Martialem ac Vitriolicam naturam possident; propria ac specifica sint cerebri ac renum ægritudinibus? respondebimus, perinde in illis rem se habere, ac in Salvia, Betonica, quæ cerebro congruunt: in floribus buglossi, borraginis aliisque, qui cordiales habentur: in eupatorio, quod jecori dicatum est à natura, & scolopendrio aut Ceterach spleni eiusque affectibus destinato, infinitisque aliis simplicibus, quorum occultæ adhuc sunt virtutes, ut quæ ex qualitatibus elementaribus calidis aut frigidis non pendeant, sed sola experientia nitantur.

Sed cum hoc silere sit potius, quam respondere, dilucidiores rationes annectemus, quibus demonstretur, quam verum proprium ac genuinum, specificumque epilepsiarum ac apoplexiarum remedium sit, spiritus ex vitriolo abstractus, singulari sua proprietate id genus morbis facilem reluctans ac abigans.

Ac primo quidem loco, hoc ex eius summa subtilitate, ac ut ita loquar, spiritualitate proficisci certum est, cuius prompta virtus vno momento fertur in cerebrum ac in cor, quæ in hoc morbo præcipue laborant & premuntur. Ut enim videmus eum, qui deliquium animi patitur, & Syncope prostermitur, facile vini spiritu aut aqua vitæ, ori infusa, vel labiis ac naribus admota, nec non aceti odore vitriolicæ naturæ, quæ statim cor feriant, longe magis recreari, ac promptius erigi, quam si quavis gelatina, aut delicatissimo ac maxime nutritionis restaurante, ac consummato cibetur: quod hæc spirituali virtute careant penetrante, & spiritibus nostris solis vitæ nostræ authoribus, analoga ac communicabili, quæ vini & aceti spiritui usque adeo subtilis & penetrans inhaeret, ut vel solo odore suo vitriolico, consopitos etiam spiritus nostros ac sensus exciteret & redintegraret.



Hinc inferre licet, quanta sit, vt ita loquar, spiritualitas ac subtilitas, virtusq; attenuans, penetrans, & instaurans, spiritus vitrioli, qui ita insigniter prompteq; cerebrum ferit, vt solo eius odoratu sternutatio confestim excitetur.

Præter eiusmodi tenuitatem ac spiritualitatem essentia, qua sese facile cum malignis, melancholicis ac vitriolatis vaporibus miscet, quibus iam antea præcipuas horum morborum causas arrogauimus, varios alios effectus exerit spiritus ille vitriolicus, vt abunde ac aperte demonstrauius alibi: vtpote qui, cum sit magnum ac validum coagulans, facile fumos vapores & spirituosos halitus, ac malignos, qui ex inferioribus partibus ad superiores feruntur, coagulare potest, virtute ista, qua præditus est, coagulandi: vt sic eorum effectus ac fructus, quos in summa sua exaltatione produciunt interpellentur.

Satis superque alibi demonstrauius quod sit inter omnium rerum spiritus, cum materia sua corporea ac terrestri concretos coagulat, & ac eos, qui huiusmodi vinculis corporeis, vel naturæ beneficis, vel artis industria, soluti sunt, discrimen, vt ista hic repetere non sit opus.

Veruntamen si causa efficiens horum morborum crassa, materialis ac obstruens fuerit (vt prope omnes Dogmatici sentiunt) hic idem spiritus contrarias partes sustinet, vt scilicet crassa illa dissoluat, extenuet ac liquefaciat, vt sic quoque naturam adiuuet, quo facilius ea extrudat ac dissipet.

Addam tamen & aliam rationem, ea conditione ac lege, ne Censores mei, quos apiricos prorsus habeo, non vere Dogmaticos aut Hippocratis affectas (ex quorum numero me esse profiteor) effuso gutture rideant & hiant gutture cachinnos suos in me proterue exhalent & eructent: ea nempe est magnetica quædam virtus in acido spiritu delitescens metallico, qui ad energiam aut actiuitatem simplicitatemque elementaris naturæ propius accedens, sua ea virtute magnetica, vim habet attrahendi, domandi euincendique acidos illos melancholicos ac Vitriolicos animalis spiritus, quos supra horum morborum diximus esse authores ac artifices. Nec absurdum facere refricare, hanc esse rationem, qua Magnus ille Dictator Hippocrates

scripserit loco iam citato : Melancholici comitiales facile fiant , & comitiales melancholici, eo quod magna sit causarum analogia & consensus vtriusq; morbi, melancholici nēpe & comitialis. Quin & in hunc finem satis dilucide alibi demonstrauimus, veræ melancholiæ atræ qualitates ascriptas longe melius conuenire, si vitriolici humoris appellatione insigniantur, vt suis rationibus omnia comprobauimus.

Magnetica autem illa virtus, quam appello, longius diffunditur, quam quæ in Magnete vulgari & ferro attractio est. Hac attrahente virtute, Arsenicum summum venenum, multis è corpore attrahēdis venenis, idonea aptaque sit medicina: aut præparatum ab eo oleum, si extrinsecus etiam inducatur, summo vsui ac præsentissimo remedio est, curandis nempe cancris, & Arsenicalibus vlceribus omnibus. Huiusce dicti etiam nostri aperte veritatem indicant, serpentum axungia aduersus suos morsus, oleum Scorpionis aduersus suos ictus, & mel contra apum infixos aculeos, ac sexcenta alia id genus exempla arguunt ac confirmant. Sed fusio rem harum rerum tractationem, in librum nostrum de recondita rerum natura reiciimus, vbi non vulgaria & triuialia quæque centies repetita, ab irrisoribus & censoribus audientur: qualia solent in suis scriptis eiusmodi homines rapsodica confarcinare: sed seria & graua quæque, quæ modestis & candidis ingeniis, pacatisque animis, admirationi, pro rei argumento futura sunt.

At singulares dotes, quas quidam ex medicinæ Spagyricæ Coryphæis vitriolo arrogat, audiamus: nec non varias eius præparationes ac exquisita remedia, quæ ex illo eruit, & eruenda docet, videamus: quæ ad varias curationum indicationes, nec non ad profligationem non tantum morborum istorum quatuor, de quibus agimus at aliorum etiam grauissimorum deploratorumque, quibus humanum corpus prostermitur, restitutionem respiciunt: ita vt in vno hoc metallico indiuiduo apposite ac exquisite apparato, & in internas vitalesque partes omnes dextre dissecto, integram Pharmacopœi officinam comperire liceat.

Siue enim præparandi sint omnibus modis humores, siue quæ crassa & tartarea sunt, attenuanda sint, tenuia incrassanda, impura expurganda, superuacanea per vrinas, sudores, alui excretio-

cretionem, vomitum, vacuanda, siue obstrueta, penetranda, ac referenda sint, siue fuerit omnibus modis naturalis calor instaurandus; in hoc eodem vitriolo auxilia sumari liceat: quin & idem ipsum verum omnis generis doloribus sedandis opportunum anodynum deprehenditur, omniumque venenorum, ac exitialium humorum alexipharmacum, nec non omnium inflammationum, ardorumque febrilium extingtor ac moderator fit. De eo ipso hæc sunt verba Paracelsi, tom. 2. p. 72. Vitriolum (inquit) in se continet laxatiuum summum, quod omnes corporis partes penetrat, easque mundificat: Secundo continet constriictiui: Tertio si ipsius frondes præparentur, tunc in caduco est arcanum: Quarto si flores ipsius separentur, tum summum est penetratiuum: Denique si fructus decerpantur, summum caloris natui instauratiuum fuerit. Vitriolum enim habet vim renouandi & instaurandi, tom. 6. pag. 308.

Et eodem tomo pag. 77. Vitriolum, inquit, est purgatiuum specificum, ad omnes humores præter naturales. Præparatio illius remedia ibidem describitur.

Aliibi: Aer Vitrioli, inquit, aut ex sicca exhalatione, aut decoctione paratus, subtilissimam vitrioli essentiam in se continet, & in cerebro, pulmonibus & ventriculo easdem, quas sal, virtutes perficit: præterea alia arcana in se habet, videlicet ad icterum, abundantiam bilis, deiectionem appetentiam, nimiam obesitatem, ad calculum. Item purgat pulmones, curat pleuresin, caducum, arthritidem, spasmus &c.

Et alibi: Vitrioli virtutes, inquit, intra corpus & extra illud apparentes sunt præstantissimæ. Intra corpus curat icterum, calculum, febres, vermes caducum, obstructions alui. Extra corpus curat scabiem fixam, lepram &c. Sed hæc omnia non nisi præparatum præstat, crudum enim nihil prodest.

Si quis varia remedia, quæ ex eo Paracelsus in omnes febres intermittentes, quartanas, tertianas, & quotidianas elicit, videre cupiet, nec non, ut ea cum sale absinthii commiscet, consulat tomo 3. pag. 329. eiusque in omnis generis pestes, igneas, aereas, aqueas & terrestres, vsum videat eodem tomo, pag. 82. 84. 85.

Atq; quam apte phthisi ac verminationi congruat, legat eiusdem tomi pag. 360. & pag. 387.



Quantum aduersus omnis generis manias conferat idem vitriolum, legat tom. 4. pag. 91. 100. 104. 109. 110. Quod ipsum, vt sit omnium tartarearum ægritudinum, calculi nempe, arthritidis, & id genus aliarum auxilium, iunctum etiam cum sale aut spiritu tartari ( vnde fit vitrioli magisterium ) consulat tom 5. pag. 226.

Ecquid denique non amplius præstat vitriolum? En & ex eo ipsò præstans elicitur remedium, aduersus oculorum dolores & affectus, suffusiones, vngues, maculas, & id genus alia: quorum remedium formularum ac compositiones elegantissimas qui nosse cupiet, discat ex tom. 6. pag. 236. 237. 238.

Quæ quidem remedia quam sint ab antiquorum formulis ac præparationibus aliena, quibus nec vis, nec anatomia ipsius Vitrioli intrinseca, externi tantum coloribus & materiæ elementari affixis, cognita fuit, ex superioribus locis à nob. citatis, satis superque liquerebit: nec non ex ipsorum veterum vsu. Non aliter enim Aëthar. lib. 2. Method. med. c. 5. Calchantum utebatur, quam adusto & postea loto in oculorum affectibus. Celsus quoque lib. 5. de re medica c. 10. non aliter vitriolo utebatur ad sanguinem suppressendum, quam crassa eius in formam topicam materia administrata.

Galenus 9. simpl. postquam calchantum forte fortuna in calchitim transire conspexisset, ipsumque medicamentum ex Cypro magna copia asportari scripsisset, hæc addidit: Cæterum mirari subit de hoc medicamento, quo pacto vehementissime adstrictioni admixta est caliditas non ignaua. Constat ergo ( addit ) quod omnium maxime condire seruareq; carnes humiditas potest, nimirum caliditate humiditatem absumens, atque adstrictione substantiam contrahens ac constipans.

Eadem scripserunt, cum Galeno, Paulus Ægineta lib. 6 de re medica, & Oribasius med. collect. lib. 15. vt hinc videre liceat, quam graui Coryphæus ille Dogmaticorum admiratione fuerit raptus, dum in vitriolo tantam adstrictionem, cum tanta caliditate, animaduerneret.

Sed quid mirum, cum ille, cum multis aliis suis sectatoribus, externis tantum elementis attentus, viuarum rerum anatomiam ignarus, & interiores medullas parum scrutatus, quantæ fuerint vitrioli virtutes, plane ignorauerit, eiusque administrationem, non magis quam Antimonii ( de quo mox dicturi sumus ) calluerit?

Vix enim veteres vitrioli vsum agnorunt, quam in topicum & externum medicamentum applicatione: vnde emplastrum concinnarunt, quod ex eius nomine diacalchantum nuncuparunt, inepte à Pharmacopœis diacalchiteos nomen insignitum, quibus ignotum est, quod statuit Gal. discrimen inter Calchitidem & Vitriolum aut Calchantum: quod tanquam basis est ipsius emplastri.

Dioscorides ipsum etiam crudum, ac citra ullam aliâ præparationem præscribit, non tantum externis morbis inducendû, at intrinsecus et ad drachmæ pondus ex melle dilutû, vt eo ascarides enecetur, nec non et ad vomitû iis concitandû, qui fungis passi sunt venenatis.

Doctus ac sedulus eius interpres Matthiolus oleum etiam ipsum vitrioli potu exhibitum probat ac commendat, tanquam singulare calculi & asthmatis remedium, si congruis aquis mixtû adhibeatur.

At Paracels. verorum medicorû chymicorum opinionem secutus, isque, p̄ illis omnib. coævis ac æqualibus, in interna rei û metallicarû anatomia versatus, longius progreditur, ac infinitos huiusdem vitrioli apparatus ac remedia docet; idq; trium principiorû separatione, Mercurii nempe, aut spiritus, à suo oleo vel sulphure & sale: q̄ vel separatim vel in triade coniunctim vnitatem constituyente administratur: quorum trium principiorû varios effectus ac diuersos vsus indicat, singula singulis morbis ex natura sua & proprietate adaptas, saltem videl. & oleum crassiora, ad mundificandum, expurgandû, vacuandum ac expediendum ventriculû, aliaq; nutritioni inferuientia viscera, ægritudinib. tartareis à crassiori materia genitis: Spiritum v. morbis astralibus, vt apoplexiis, epilepsiis, de quib. nunc agimus, accommodans ac administrans. Sic enim ille. tom. 4. pag. 362. 363. Summum arcanum, inquit, pro caduco est in vitriolo, non in oleo, sed volatilitate, id est, spiritu vitrioli: ideo volatilitas non est reiicienda, sed cum oleo tertio aut quarto igne fortissimo destillanda, pellicananda aut retortanda. Tum enim oleum acquirit naturam volatilem. Sola namque volatilia astris imperant.

Nec non alibi dicit: Quicquid caducum debet curare, oportet vt sit penetratiuum, & totum corpus permeet, centrumq; morbi inquirat. Verum cum oleum ex colchotare destillatum, naturam habeat terrestrem, & ultra eam regionem, cui exhibetur, non egrediatur. Hinc eo minus cura caduci ab eo perficitur.

In eo igitur spiritu solo vitrioli, ad epilepsias curandas, eliciendo, magna cautione & industria opus est, cui appendices congruæ, ac domando tanto malo specificæ adiiciantur.

Idem Paracelsi antiquorum methodo, in solo Vitrioli phlegmate destillatione ad siccitatē vsq; proliciendo, posita non contentus, ulterius progrediebatur, colchotare nempe rubro reddendo suum phlegma, idque toties cohobando, hoc est, nouies aut decies reasfundendo ac destillando, dum spiritus omnes humidi & sicci segregarentur ab ipso colchotare, vnde longe potentius ac efficacius reddebatur remedium.

Is igitur, vt subtilius vitriolum attenuaret Cyprium, ex Vngaria asportatum, vel Romanum (quo potius, quam alio, semper utebatur) in opus præstantissimum, primum phlegma destillatione educibat, ipsumque toties capiti mortuo reddebat, dum eo colchotar pene prorsus imbueretur: quibus peractis, optimum vini spiritum accipiebat, quem cum colchotare, phlegmate suo ac spiritu imbuto, commiscebat: commixtis & ad digestionem ac concoctionem, vnum aut alterum diem, vaseque vitreo lutato, vt dicunt, & firmissime loricato, repositis, destillabat omnia in recipiens, nudo & simplici igne gradatim adaucto, dum spiritus omnes & humidi & sicci destillatione expiraret, & in liquorem resoluerentur. Deinde hunc liquorem in B. M. putrefaciebat ac dirigebat, vt à spiritibus fixis seu sedimentum quoddam segregaretur. Postea theriacalis aquæ camphorata quarta parte adaucta, denuo omnia bis aut ter extillabat: vnde antepilepticum remedium admirandæ potestatis & effectus creabatur, si durante paroxysmo, ad ægrum excitandum, exhiberetur, & in morbi præcautionem continue, ac per idoneum temporis intervallum scrupuli semis dosi cum liquore aliquo congruo administraretur.

Aliquando eidem Vitrioli spiritui auri folia adiciebat, (quæ in eo solui solent, si optime paratus sit) ex quibus spiritum suum vitriolatam correctum & aurificatum concinnabat, qui utiq; eidem morbo congruentissimus est, vt ipse testatur tom. 4. pag. 162.

Quin etiam interdum huic spiritui addebat visci querni essentiam & extractum pœoniæ, salis cranii humani & similia, omnibus cum vini spiritu, & secaliti panis biscocto mixtis, destillatis,

rite.



riteque cohobatis: cuius remedii commode & magno fructu scrupulus exhibetur ex aqua idonea, lili conuallii, florum tilia, & id genus aliorum.

Idem præterea Paracelsus tom. 3. pagin. 374. elegantem aliam compositionem epileptico morbo aptissimam, cuius basis vitriolum est, describit in hunc modum.

Recipe vitrioli Romani vel Vngarici lib. xv. liquoris Pœonia, Camphoræ, rasuræ Eboris, Spodii ana. vnc. semis, destilla per retortam in colchorar. Recipe huius liquoris libr. iij. alcool vini correcti, aquarum Melissa, Valerianæ, ana libr. semis, Colchotarioris recentis libr. j. destilla demum per cornutam totam diem & noctem, & exibat phlegma, liquor & oleum: postea in Bal. M. separabitur phlegma, & per cineres liquor, seu Mercurialis spiritus: per arenam vero; fortiori igne, oleum extrahetur. Phlegmatis dosis infantibus est drachma vna ante paroxysmum. Liquoris in adultis est scrupulus vnus, iis qui quadragesimum annum superant, dantur olei gr. aut guttæ iij. cum aqua Chelidonis vel Maioranæ.

Multas alias easque excellentissimas huiusmodi, in eundem finem & à nobis concinnatas, vsuque comprobatas præparationes ac compositiones adiungemus: nec non alias, quæ multis etiam aliis celebribus Medicis, mihi amicis, experientia notissimæ fuerunt, quasque illis acceptas fero, epileptiis & tribus aliis affectibus opportunitissimas.

Neque enim hic agitur, nec fert tempus, vt de infinitis aliis remediis loquamur, quæ ex vitriolo extrahi & parari possunt, quæque multis aliis morbis, tum internis, tum externis, congruentissima, vt ea, quæ maniis & melancholiis omnis generis, asthmati, phthisi, imbecillitati & doloribus stomachi, icteris, scirrhis, lienis & hepatis, calculis comminuendis, & id genus aliis maxime salutaria sunt: quorum descriptionem in Antidotarium nostrum spagyricum reiiicimus: quod Reipub. medicæ propediem daturi sumus, fauente Deo.

In eo varias etiam tincturas docebimus, quæ per vitriolum, ex floribus, seminibus & radicibus vegetabilium omnium extrahuntur ad præparationes, immutationes, quas alterationes vocat, & corre-

ationes intemperierum omnis generis, conferentes: ex quibus ad multos alios variosque morbos etiam specifica remedia ob vitriolum promanant.

Ibidem quoque varia purgantium genera per aluum, vomitum, urinas & sudores aperiemus. Quin & partibus nobilib. recreandis ac corroborandis conferentia remedia, veraque dolorum omnium anodyna, quæ ex eius sulphure vitriolato educuntur, indicabimus: ex eo denique indiuiduo metallico tot tamque varia medicamenta, non secus nec parcius, quam in Antimonio, de quo posthac agemus, demonstraturi sumus: quæ officinæ Pharmacopœi plene instruendæ & cōplendæ, ut diximus, satis esse possint, unde longe præstantiora, potentiora ac perfectiora remedia vulgaribus depromantur.

At si quis ex censoribus nostris, plane secretorum huiusmodi ignaris, excipiat, in huiusmodi mineralibus venena delitescere, quæ Galeno aliisque lethalia ac exitalia indicantur: respondebimus, si Galeni scripta legantur, quæ nono de simplicibus medicamentis metallicis libro habentur, ac in primis quod de hydrargyro ab illo dicuntur: videri illum parum in re minerali aut metallica versatum, de qua tamen, ne quid ignorasse videretur (etsi in hydrargyro ignorantiam suam profiteatur) scripsit: nec non addemus istiusmodi censoribus, in responsionem, quæ doctus ille in Dioscoridæ Commentator c. 59. de Antim. lib. 5. in aliquos sæculi ætatis Medicos, eiusdem cum nostris Aristarchis farinæ homines scripsit. Vbi n. is admirandas aliquot curationes ac effectus vitri Antim. cuius tunc temporis solius cognitionem habebat, descripsisset, virtutumque historias aliquas recensuisset, tandem post admirandam medicamenti celebrationem addit hæc verba: Idcirco satis mirari non possum quorundam Medicorum sententiam, qui Antim. lethale venenum esse autumant. Cum n. medicinam profiteantur, nonne satis norunt, nullum dari electione purgans medicamentum, quo & antiqui & neoterici utuntur in purgationibus quod suo careat veneno? En utrumque helleborum, omnes rithymali species, pityusam, elaterium, colocynthidem, euphorbium, thapsiam, scammoniū, thymelæam, & inter mineralia lapidem Lazuli, lapidem Armenium, eris scoriam (quæ in usum quotidianum usurpabant veteres aduersus hydropisum) suis venenatis qualitatibus copulata isthæc omnia, quis negare audeat? Quid de Sandaracha (addit) exitalissimo veneno dixerint, quod non in pilulas ex melle, Asthmaticis præscribit Dioscorides, ut & Auicennas usurpat Arsenicum: Sed de eiusmodi

modi pertinecibus Medicis satis dictū sit (inquit) qui Antimonium criminando, longe perniciosiora indies medicamenta vsurpāt. Antimonii n. vsus rite ac legitime administratus, curationum miracula potius q̃ secus ostentat. Tandem infert, illos & iudicio & ratiocinatione sana plurimum valere. qui chronicis morbis ac desperatis, siue pituitosis, siue melancholicis, antimonium præscribunt, Manum Denipsum vocāns. Eadē cum docto Matthiolo & sentimus & inferimus aduersus peruicacissimos nostros & ignarissimos censores: quibus tamen mox videre licebit, nisi bardis & asinis fuerint stupidiores, nec citra admirationē, non vomitiua illa & laxantia medicamentum, ex solo antimonii vitro protitata: at varia purgantium genera, q̃ vel perniciosissimis, corruptissimis ac venenosis humoribus. cū electione etiam, citra eōm molestiam, sed quam lenissime vacuandis aptissima ac tutissima sunt, vt q̃ etiā lenitate ac facilitate vulgaria ac quotidianā laxatiua superent. Quin & ex eodem diuersa mandificantia sanguinis, sudorifica, corroborantia ac instaurantia, in pulueres, liquores, olea, extractiones, essentias, tincturas parari conspecturi sunt. Deniq; tanquam alterum Protheum, varias formas & naturas identidem induentem admiraturi sunt: qui pro varietate figurarū, quas in præparatione assumit, varietatem etiam curationum diuersorum morborum gravissimorum ac deploratorum exhibet.

Quis igitur eiusmodi ac tam inigne medicamentum potius non beet ac celebret, quā deterat: eorumq; memoriam colat, qui primā eius inuentionem ac vsum in Remp. medicā inuexerunt: nisi stupidissimi nostri censores, atq; etiam maligni fuerint qui secus faciant?

Sed reuertamur, vnde digressi sumus, ac remedia nostri vitrioli, quæ ab istiusmodi ignaris improbantur, pergamus excutere.

Vitrioli vsum reipuant, quod ipsius spiritus sit acidissimus, oleū valde acre, atque idcirco adurens & causticum, vt volunt. Subsistant illi paulisper, dum Antidotarium nostrum spagyricum intueantur: vbi exposituri sumus rationem ac modum, quem & nunc per transennam attingimus, spirituum oleorumque vitrioli nempe edulcorandorum, ac non minus suauiter, circa mixtionem sorbendorum, quam Syrupi limonum, aut de aciditate citri quotidie propinantur. Ibi n. docebimus vel sola digestionē (omnia dulcorante & temperante) vel cum proprii phlegmatis, vel spiritus



vini additione & circulatione, vel olei tartari admixtione facta, (licet acce sit ipsum tartari oleum, & cum acro oleo vitrioli iungatur) hoc ipsum tamen oleum illis admixtionibus atque digestionibus opportunis, dulcissimum & potabile reddi. Quod etsi censoribus nostris incredibile est, certa tamen experientia fidem, quotiescunque libuerit, facere possumus, ut inde vel sapere vel tacere discant.

Atque ut magna illa præcipuaque remedia, quæ ex vitriolo eliciuntur, patefaciamus, ab ipso spiritu vitrioli viridi exordiemur, quem præ aliis omnibus remediis, specificum esse epilepsiis opportunum omnes hermetici censent. Fit autem hoc modo:

Accipe vitrioli optimi, siue Hungarici, siue Romani, quantum voles, ex eo phlegma educito, dum spiritus destillatione egredi incipiant: tum mutetur recipiens, & aliud recens substituatur, in quod spiritus omnes traducantur. Quo peracto, nouum accipe vitriolum, ex quo phlegma rursum spiritusque seorsim prolucito, qui seponantur separatim, tantamque vitrioli quantitatem extillato, quæ phlegmatis & spirituum copiam, quam desideras, satis esse possit, hoc est, ex utrisque lib. 2. aut etiam amplius.

In phlegmate macerentur, in B. M. ad quatuor aut quinque dies, semina hyperici & pæoniæ, viscus quernus, flores lilii conual. tilia, calendula, rosmar. hyperici, & rasuræ eboris, cornu cerui & cranii humani pro lubitu: quorum postea fiat expressio, quæ destilletur. Hac destillatione tres aut quatuor recentis vitrioli Vngarici libras imbuo, quas quater aut quinquies sæcibus reafundito, singulis vicibus liquorem in B. M. feruente extillando, ut sic vitrioli corpus melius referetur: cui tandem spiritum ipsum asseruatum adiciet, componendo omnia in matraccio satis capace, tubis vitreis longis instructo, quorum vltimi extremitas in latum diffundatur, in formam infundibili, cui alēbicus adapteretur firmissime iunctus, vase in B. M. feruente locato: sic, si bene opereris, solus spiritus cum virore elicietur, usque adeo subtilis ac penetrans, ut vini spiritum potentia æquet. Cuius etiam solius si guttulæ xv. vel xx. exhibeantur, tutissimum comperiat esse epilepsiarum remedium, siue insultus ipse epilepsiæ fuerit expugnandus, siue vterus arceus, eo modo, quo utendum esse docebitur.

Si phlegmate antepilepticis remediis, ut supra, imprægnato (vitrioli Vngarici loco) vitriolum Veneris imbuatur, ut fit in extrema

extrema operatione, tunc præstantius multo ad omnes epilepsias curandas remedium habebitur: quo vtendum fuerit per mentem à paroxysmo, aut ad morbi ipsius interitum vsque. Huius dosis erit duodecim aut quindecim guttarum, cum aliqua Theriacali aqua isti morbo congrua ac specifica, aut alia eiusmodi idonea.

Atque hic notandum, si spiritus centrum ipsum aut mineram morbi pertingat, futurum paroxysmum, si quis adhuc expectetur, longe mitiorem, ac in dies faciliorem accessurum esse: tuncque temporis, cum vis morbi incipiet minui ac desinere, ad sanitatem integram pergentis, æger aliquas tantum vertigines, sed citra conuulsiones lapsumque experietur, citra etiam spumæ reiectionem, ac iudicii & mentis priuationem: quæ quidem vertigo tandem suauis quodam somno stipata prorsus euanescet. Nec tamen intermittenda curatio est, donec perfecta consequuta sit sanitas. At primis curationis initiis vtetur æger specificis purgationibus, ac ea victus ratione, quæ congrua ac opportuna sit, vt à nobis paulo post dicetur.

Si Epilepsiæ hystericae occurrant, suffocationibus matricis stipatæ, spiritui vitrioli addenda erit tinctura ex granis actes aut sambuci maturissimis Chymice extracta: in quibus hystericis affectibus, vt omnia felicius succedant, si res præsertim cum mulieribus ditioribus ac potentioribus nobis sit (Vitrioli Veneris loco) vsurpandum præcipue fuerit Iouis vitriolum: cuius vel soli flores, vel Sal promptissimum, tutissimum ac specificum suffocationum ac hystericarum epilepsiarum auxillum per se est.

Sequitur aliud potens ex vitriolo remedium, quod tincturam vocamus nostræque est descriptionis. R. Si fieri potest, Vitrioli Cyprii, vel si desit, Vngarici saltem viridissimi, non cærulei (quale Germanicum est) quantum voles. Si enim aliud vsurpetur vitriolum, vix operatio succedat, quam expectamus. Ex eo in igne cinerum, per alembicum, quicquid phlegmatis & spiritus extrahi poterit, educatur, ac eorum magna quantitas colligatur. Super subsidens autem colchotarum puluerè attritum affunde istius phlegmatis tantum, quantum quatuor digitorum altitudinis superemineat. Aeri frigido, vt resideant, exponantur ad aliquot dies, semel aut bis quotidie commouendo, dum tinctura vitrioli viridi colore im-

prægnetur, quæ elegantissimum Smaragdi colorem æmuletur. Quod certissime accidet si optimum vitriolum sumatur. Hunc virorem sensim, ne quid turbetur, per inclinationem segregabimus, ac denuo sæcibus recens phlegma affundemus, quod recentem etiā tinctorum ac per colorem proluciat. Si phlegma ante plenam ac perfectam tinctoræ ex Colchotare extractionem deficiat, à tinctoris prioribus iam extractis, destillatione illud erit separandum ad consistentiam mellitam: quo facto in fundo subsident Crystalli vsq; adeo elegantes & pellucidi, vt Smaragdos elegantia æquent, qui seorsim afferuadi sunt. Phlegma autem illud extillatum sæcib. reafundetur, vt Smaragdino illo virore denuo impregnetur idq; toties & in hunc modum iterandum dum nulla amplius extrahi possit viriditas. Ab eiusmodi Smaragdino virore phlegma (quod temper asseruandum est) per destillationem separetur ad mellitam consistentiam, quæ in frigido exposita Crystallum exhibebit Smaragdinum, qui cum prioribus iungendi erunt & miscendi.

Atq; vt eorum sufficiens quantitas habeatur, xj. aut xv. libræ vitriolierunt initio operis destillandæ ex diuersis alembicis.

Collectis huiusmodi Crystallorum, eorumq; acidissimorū quatuor aut quinque libris, præstantissimus vini spiritus erit adiungendus, omniaq; in Pellicano Hermetice clauso circulanda, ne quid expiret: deinde ex alembico vitreo arenæ immerso, igne per gradus administrato, extillabit cum spiritu vini, vitrioli spiritus. At colchotar suo adhuc oleo rubro ac graui imbutum, in fundo subsidebit. Huic Colchotari attrito, & iam cornutæ aut retortæ optime loricatæ imposito, spiritus vitrioli, vna cū spiritu vini coniunctus affundetur, ignisq; per gradus admoueatur ad quatuor dies, qui tandē eo vsq; intēdatur, vt vna cū prædictis spiritib. totum rubicundū oleum ac exquisitissimū extrudatur: à quo vini S. per Bal. M. primo tū proprium suum spiritū p. cineres separabis, vt oleum in fundo recte acido dulce ac suauissimū, sanguinis instar rubicundissimū, admirandarū virium aduersus omnes egritudines, in crassiore materia sedē habētes.

Quod oleum (vt in magisterium reducat, magnumq; ex eo cōparetur epilepticū remedium) cum suo proprio vitriolato spiritu, q. antea extractus est, coniungendū est, simulq; circulanda in Pellicano omnia ad plures dies, vnde remedium dulce ac suauissimū, nec

satis



fatis vnquam laudandum, aduersus epilepsias, astralesq; omnes affectus alios, resulteritq; præcipue, si calcinatum philosophice Aurum, & perfecta solutione philosophica resolutum, adiectum fuerit. Dosis vna aut altera saltem gutta erit, nec plures, cum aqua idonea. Hæc vtiq; medicina tantæ est virtutis & energię, vt non epilepsius tantum, at apoplexiis etiam, paralyfi, vertigini, manię, extasi, syncopæ aut deliqui sanimi, ventriculi inbecillitati, Cachexiæ, hydropisi, calculo & omnibus hystericis affectibus succurrat. Vt autem ex huiusmodi tinctura fiat elixir & lapis, aut vniuersalis medicina ad sanitatem & mundificationem omnium corporum, sequenda est methodus & operandi ratio, quæ iam à me in tractatu meo de priscorum Philosoph. medic. materia, &c. descripta est, nec non in responsione nostra ad Anonymum censorem; qui quæ minus callebat, eo audacius impugnat & reprehendere ausus est.

Vt igitur ex tinctura prædicta vitrioli elixir, lapidem aut medicinam vniuersalem conficiamus, sequenti methodo vtendum erit: caput illud mortuum in fundo relictum post separationem spiritus & olei, calcinetur in igne reuerberii athanoris, ex quo cum proprio phlegmate Sal extrahatur: qui variis ac iteratis solutionibus, filtrationibus ac coagulationibus ad perfectionem depurandus est, huic soli (debita proportionem & mensuram Philosophicam obseruata) adde spiritum vitrioli reseruatum vt supernatet duobus digitis, digere ac destilla, nouum spiritum affundendo, ac totum hoc opus reiterando, donec pars volatilis superet partem fixi, possitque prædictus Sal, per viam sublimationis in aquilam cælestem exaltari, omni talco & vnione pellucidior. Tunc solum hunc Armoniacum seu Mercurium Philosophorum, iuxta & Philosophicam mensuram seu pondere, cum proprio glutine sulphureo imbibere & incera reiterare: hancque tandem triadem matrimonio iunctam in toro furni secreti, veris Philosophis noto, ad tempus idoneum ac præfixum coque, donec vnitatis documenta conspiciantur, omnesq; transcurrant colores, supremusque ac desideratus, purpureus nempe tandem emicet: sic fiet elixir, lapis seu medicina vniuersalis, fluens, summe penetrans ac permanens: veraq; Salamandra fixa, nullis gradibus ignis superabilis, cuius vel granum vnum ad curationem deploratissimorum corporis humani morborum sit satis.

Qui per eiusmodi fulmen ac æthereum ignem, solem fulminare, incinerare, philosophice vereque calcinare, ac in primam suam substantiam, radicem & elementa ( etsi corpus sit fixissimum ac compactissimum ) reuocare & reducere norunt ( quæ reductio non minore labore & industria, vt volunt Philosophi, quam eius generatio perficitur ) hac fulminatione & fermentatione admiranda miracula conspecturi sunt, vt qui hac ratione aurum, tanquam mortuum & inane, vitalibus virtutibus ac efficacissima vegetatione donaturi sint: indeque maiora, quam fas sit dicere, vel scribere, præstare possint. Huiusmodi reductio ( vt scribit alicubi Paracelsus ) fit per putrefactionem, quæ omnia, quæ per radices generantur & procreantur, ad ipsas reducit: ita vt quod terra est, tempore certo in terram redeat: aqueum in aquam vertatur, & sic de alijs elementis.

Putrefactio eiusmodi non fit nisi per humiditatem in qua consistit & operatur, & per calorem ac corrosiuum, quod sibi habet proprium, vel alienum. Sic corrosio frangit semen in agro, & ad perfectam putrefactionem deducit ipsius corpus per omnia penetrans & occupans ac soluens. Quod vt fiat, deducendum erit corrosiuum dictum, potentia in actum, idque non nisi per calorem sibi innatum. Sic fimus, qui non est nisi Sal excrementorum in stabulis resolutus, terram reddit salisam & calidam, qua falsedine, quo calore semina soluuntur, franguntur, ac ad putredinem deducuntur, quam sequitur regeneratio ac multiplicatio speciei.

Huiusmodi naturæ Sal aperte ( vt ex calcinatione constat ) in omnibus rebus conspicuus est, cuiuscunque generis: imo in ipsis aquis etiam insipidis, licet occulte, immorans. At præcipue in vitriolo, tanquam in primo suo ente, elucescit, quod, vel ex omnibus metallis elici potest, & in quod metalla omnia reduci possunt, vt alibi diximus: atque istiusmodi reductionis modum, metallorum nempe omnium in Anditor. nostro Spagyrico docebimus. Hinc fit, vt ex eo, ( vitriolo inquam ) tot tamque præsentia remedia eruantur ad varios effectus conferentia. Alia enim coagulationi spirituum, alia corporum solutioni inferuiunt, alia alijs operationibus congrua. Vitriolum enim Leo ille viridis Riplæ est, cuius admirandæ potestates

states satis enumerari nō possunt, nec celebrari. Sed Censores nostri ista capere non possunt, vt qui oculis & auribus plane priui sunt: nimisque stupido & bruto ingenio, vt mysteria nostra, quæ de vitriolo docemus capere possint: nec illis idcirco has margaritas offero, sed politionibus ingeniis, quæ maiores ex nostris scriptis fructus editura sint. Mirentur illi tantum cum suo Galeno, qui fieri possit, vt tantus calor, cum tanta adstrictione, coniungatur in vitriolo, cum regulas istorum Doctorum hoc mysterium superet. Acuite ingenia igitur, arguti Censores, & alibi, quam in Galeno, (qui eas omisit) tantarum ac tam variarum virtutum causas inquirite, ac tam admirandis præparationibus remediisq;, quæ ex vno vitriolo produximus, ex vna eius anatomia, inuigilate, si sapere vultis, & nugas istas de virtute eius in condiendis ac conseruandis carnibus, idiotis proprias, relinquire. Hactenus Ios. Quercetanus, audiemus nunc Theophrastum Paracelsum ipsum qui sic ait tom. 7. pag. 132.

Generat natura salem, vitriolum dictum. Hoc genus peculiare est, à cæteris salibus separatum, diuersas etiam à cætero sale virtutes possidens. Virtutes eius tot & tam insignes sunt, vt omni iure hoc in libro describendæ sint. In vitriolo enim latet perfecta sanatio Ictericæ, arenularum, calculi, omnium febrium, vermium, caduci, &c. Et in constipationibus corporis & Deoppilatium insigne, vt virtutes alias taceam, deinceps hoc capite enumerandas. Descriptio eius dirigenda etiam est ad medicinam & Alchimiam.

In medicina n. est remedium præstans. In Alchimia ad multa alia prodest. Ars a. medicinæ & Alchimie in præparatione consistit Vitrioli. Crudū enim tale nō est. Id simile est ligno, ex quo omnia sculpi possunt. Prodest ad medicinā corporis, prodest in Chirurgia seu morbis externis, velut psora, serpigine, lepra hæreditaria & aliis, vbi cætera remedia nihil operantur, & ad morbum quasi mortua sunt. Huiusmodi mala vitriolum vi aggreditur, & ex fundamento curat. Vitrioli ergo præparatio recta medico comprimis noscenda est. Virtutes n. alias habet crudum, alias in aquam solutum, alias *calcinatum*, alias in *oleum viride* aut *rubrum* aut *album clarum* mutatum. Eius conditio hæc est, vt quoties in aliam formam & essentiam reducat, toties peculiare arcanum fiat. Hæc omnes Pharmacopœos & scri-



prores, tam Italos quam Germanos confundit. Talis enim hæc pars est, quæ sola per se ex quarta parte & officina compleat & morbos curet. Hoc præsentē non opus est rot pyxidibus, scatulis, ollis, vitris, &c ex ordine in officinas dispositis: in quibus tamen omnibus mera adulteria continentur. Et curandum est medico, ut non tam multas pyxides aut remedia transmarina habeat, quam providens ac prudens ac instar virginis circumspēctus sit. Hoc si facit: ante pedes suos plures thesauros inuenit, ad omnes morbos, quam vel India, vel Ægyptus, vel Barbaria & Græcia promere possint.

Hanc basilin medicus sequatur. Iam enim etiam quadratis rusticis notum est, in illis pyxidibus & scatulis meras fraudes contineri. Quæ ut plerunque ligneæ sunt, ita lignei sunt etiam illi Doctores & seplatiarii: ut simile simili conueniat.

*:Species*

*- Vitrioli.*

Vitrioli species multæ sunt. Euariant enim secundum numerum fodinarum. Probatio eius est, ut cuprosum sit in ferro. Sed hæc non vera. Genuina probatio est, ut crudum vsurpetur contra vermes, eo modo quem iam explicabimus. Prout vermes expellit, ita in medicina præstans est. In Alchimia probatio altera per cuprositatem magis valet. Sed & hæc probatio est. Quod vitriolum ferrum mutat in cuprum, idque celeriter summeque gradatum, & sub malleo molle: id in medicina ac Alchimia melius est. Ferri enim & vitrioli coniunctio est, ut vitriolum ex ferro cuprum faciat, bonum & præstans. Ex optimo vitriolo optimum cuprum fit. Et nemo admiretur, ex ferro fieri cuprum per vitriolum. Nam & hæc in natura virtus est, ut Boracis aqua ex plumbo argentū viuū faciat: Sed & hoc vsus dicat, quod Cachiniæ cætera metalla transmutent in alia, non secus ac vitriolum mutat ferrum in cuprum. Nec enim vitriolum tantum vnius metalli in alterum transmutator est: Sed & alia. Quod vero non omnia sciamus, in causa sunt Sophistæ, qui artes culinæ & oculis impendunt. In Hungaria fluuius est, ex vitriolo natus, seu per se vitriolo constans, in suos lapillos minime coagulato. Quodcunque ferrum debito tempore illi imponitur, illud rubiginem vertit. Rubigo illa si per fornacem fusoriam mittatur, illico fit cuprum purum constansque, nec ad suam naturam conuertibile. Iam vero vitriolorum minera per Germaniam infini. & inueniuntur, quæ seorsim describi minime possunt.

*Prædi-*

Prædictæ tamen probationes tam in medicina quam Alchimia adhibendæ sunt. Præterea probatio etiam (minime tamen in medicina utilis, sed in Alchimia) hæc est, si Colcothar de vitriolo ex se ipso per ignem cuprum deponit seu profert. Tale cuprum si obringit, tunc vitriolum in medicina ignauius, in Alchimia autem fortius est. Sunt autem etiam expendendi colores. Quod vndiqueque cæruleum est, nullo alio colore perfusum, id tam præstans in medicina non est, ac est id, quod rubris & flauis lineis distinctum aut obductum est. Quod in aere vergit ad albedinem, efficax est ac idoneum ad viride, & album oleum vitrioli: quod vergit ad rubrum & flauedinem, id præstantius est ad oleum rubrum. Nihil ergo amplius, quam quod per probationem suggeritur, de speciebus vitrioli dicendum est. Illa utatur quilibet Medicus & Alchimista ad id, quod intendit. Probatio vero nec ista fallax est, si gallis seu po. nis quercuum additum, bonum atramentum dat. Et hoc omnibus vsui est. Quod autem atramentum aquosum dat, multis additamentiis eget, adeo bonum non est.

In explicandis vitrioli virtutibus, initio dicam de viribus vitrioli *Virtutes* crudi & eius Colcotharis. Sciendum ergo, vitriolum insignem esse *Vitrioli in* se purgationem, in grauib. & difficilibus morbis stomachicis. Fit *medicina.* enim interdum, vt à cibis potibusque stomachus infirmetur, & in diuturnum morbum incidat, qui vsque ad mortem duret, & hoc à prauis cibis sæpe fit, vt post longos morbos ægri interdum aut contracti fiant aut moriantur.

Per vitam militarem ex immoderatione frequenter etiam accidit, vt prunellæ, febres, dysenteria, & alia oriantur. In his morbis omnibus summum est præstantissimumque remedium, purgatio per vitriolum, quod recte & allegorice vocitarunt Gryllum. Dosis eius est, quantum sexies cuspide cultri capere potes. Id si non operatur, eandem dosin itera. Si nedum, tertio quoque dosin repete. Ita sufficiet. Infirmo præbeatur in vino aut aqua: Sed robusto, & durioris alui homini, detur in vino sublimato. Ita datum, radicitus expurgat per superiora & inferiora. Insigniter quidem purgant etiam, Helleborus, cataputia, Esulæ, Colocynthis, &c. non tamen æquis cum vitriolo viribus.

Causa rei hæc est. Inest ei acetositas, quæ coniunctam habet acuitatem & acrimoniam ac deterfionem, à qua falsa acetositate operatio plenam & perfectam vim sortitur, quam nec Elleborus nec Colocynthis, &c. habet.

Purgationis enim natura seu ratio duplex hic est. Vna purgat per se; altera purgat ex falsitate. Præsto ergo hic geminæ virtutes sunt, cum in elleboro sit tantum vnica. Et in falsitate latet forma specifica, ac natura talis, vt ob eam vermes, quicunque attinguntur, moriantur. Et vis ea singularis est, quæ vermes aggreditur: quod prædictorum nullum facit.

Itaque cuilibet per se euidentem est, quod purgatio, quæ acetositatem in se & falsedinem, vna cum virtute laxatiua habet, exquisitè detergat, euacuet & expurget, modo & ratione duplici. Ideoque ad morbos corporis internos duplo nobilior & præstantior est cæteris purgationibus omnibus. Quoniam ergo naturam vitrioli ad longum vobis declaravi: opus non est vt ipsos etiam internos morbos, ad quos vitriolum confert, explicem. In genere tamen purgatio eiusmodi in omnibus ventriculi vitiis, item in caduco & verminatione vtilissima & tutissima est, si pro conditione temporis morbi, personæ, &c. vsurpetur.

De Colcothare vero sciendum est, intro ipsum sumendum non esse, sed morbis saltem Chirurgicis applicandum, nempe in vlceribus putridis, quæ sanationem non admittunt. His enim ad sanationem viam sternit. Morbi tamen Chirurgicales multiplices sunt, graues, maligni, peiores, pessimi. Contra peiores & pessimos Colcothar non facit, sed tantum contra eos, qui in primo gradu consistunt. His ergo adhibendum est. Ad priores & pessimos vsurpandum eius est. Oleum, secundum gradum mali & olei. Huiusmodi vlcera omnia, quotquot eorum sunt, per vitriolum curantur. Secundum gradum autem, vsus eius est, vt in bonum Colcothar reducatur, quod cum aceto aliquoties extringuatur, & aridum inspergatur seu permisceatur emplastro alicui, quod ad malum medicum idoneum esse videbitur.

Ita facit Escharam: qua per pinguedinem liberata, facilis & bona curatio sequitur. Quod vero curationem hanc effugit, de eo sic iudicabis, plus veneni adhuc ibi latescere, quod oleis deinceps appli-



applicatis exquirendum sit, cum basis vlcis per Colcothar sufficienter emendari non possit ad sanationem integram. Quod si vitriolum crudum in aceto resoluiatur, & cum Colcothare inspissetur in puluerem, & ita applicetur, cito fundum vlcis extergit, multo potentius, quam de Colcothare dictum est. Ipsum autem in Colcothar reducendi processus iste optimus est, vt extrahatur eius aqua, & ea imbibatur caput mortuum, donec absorbeat. Postea sensim in aere siccetur. Hoc si vsurpetur, melius fundamentum vlcibus inducit. Quicquid vero agas, attendes ad gradus vlcum & serpinum, &c. Quorum quicquid non sanescit, id aggredere, separato eius oleo & aqua, de quibus deinceps. Etsi vero Colcothar spei non respondeat: ob id tamen in cura desperandum non est, sed cogitatio ineunda de correctione in destillando. Præparatione namque medicina ad summum gradum euehitur, eo vsque, vt v'cerosa omnia persanet. vt Lupum, Cancrum, & similia. Hæc fusius explicantur eo loco, vbi de præparatione eorum pertractatur.

Alchimia Medicis multas excellentes artes prodidit, quibus ad- *De Aquis*  
mirandæ multorum morborum sanationes factæ sunt. *Vitrioli in*

Hæc de causâ etiam in initio Medicinæ Medici Alchimiz semper *Corporis*  
operam dederunt, quod hæc multorum commodorum mater & *& Chirur-*  
genitrix esset. Geminæ hæc facultates, vt sociæ, vna tandiu excultæ *gicis mor-*  
fuerunt, donec nugatores & Sophistæ humoralès surgerent, qui ve- *bis.*

nenum medicinæ permiscuerunt; eamque meretriciam fecerunt; qualis medicina etiam manet, quamdiu Humoristæ supersunt. Hec eo profero, vt deinceps ad hoc caput eo diligentius attendatis, propter insignem eius vtilitatem medicâ. Sed hoc præmittendum est. Quocumq; irruunt in artē quampiam imperiti homines, ibi omnia quoquo versum faciunt & corrumpunt, & ex Margarita faciunt fædam paludem. Idem etiam in vitriolo commissum est. In initio, vitrioli spiritus exceptus ad summum gradari solitus est. Hoc exaltato caducum persanarunt, siue is recens siue antiquus esset, in viris & fœminis, cuiuscunque conditionis essent. Sed hic imperiti laboratores irruentes, viam meliorem ingressuri, tentarunt vitrioli virtutes alio reducere: adeoque à primâ via & arcano deficientes, illud exspirare suerunt, ac deinde oleum quæsiuerunt in Colcothare, quod nullo modo fieri potest, aut vsum habet. Quicquid enim ca-

ducum auferre debet, spiritum subtilem, acrem, & penetrabilem habere debet.

In eo enim consistit facultas totum corpus peruadendi, & nihil quicquam prætereundi. Peruasione seu penetratione ea morbus in suo loco oppugnatur. Certo enim & indubitato sedes ipsius, seu centrum aut periodus, vnde egreditur, sciri non potest. Hinc colligitur, medico illiusmodi saltem remediis opus esse, quæ totum corpus penetrarent. Et hæc causa est, cur sordidi humoristæ nullum facient, sed omnem suam doctrinam & professionem prostituunt. Libere ergo affirmo, in oleo illo, quod liberatores illi quæsiuerunt, spiritum plane nullum penetrantem esse. Mera terrestreitas, (vt ita loquar) ab illis subditur, quæ longius non peruadit. Quo enim cadit, ibi iacet. Dolendum ergo est, imperitia illa processum verum oppressum, & in eius locum falsum subiectum esse. Mihi autem persuasum est, Diabolum ea molitum esse, eo fine, vt ne salus ægrotis accuraretur, & humoristarum secta subinde potentius emergeret.

Sed recurremus ad principium, quomodo spiritus vitrioli inuentus fuerit. Spiritum vitrioli humidum initio per se à colcothare destillarunt: deinde gradum eius intenderunt per se destillando & circulando ad summum, sicut processus docet. Hoc modo cepit aqua vsurpari ad varios morbos, tam internos quam externos, velut etiam ad caducum. Ita sanatio miraculosa præstita est. Sed in extractione multo diligentiores fuerunt. Sumpserunt enim spiritum vitrioli, vt supra correctum, & illud de colcothare destillarunt, octies vel decies igne fortissimo. Ita spiritus sicci humidis permiscebatur. Opus vterunt tamdiu, donec spiritus sicci exirent, continenter & iugiter extrahendo. Postea vtrumque spiritum tam humidum, quam siccum, in Phiolam conceptum vna ad suum terminum gradarunt. Hanc medicinam aduersus morbos multo maioris operationis esse deprehenderunt, tantumque ea medela impetrarunt, vt humoristas in vniuersum omnes confunderent. Addita tamen ei est nonnulla correctio ab Artistis, per vinum sublimatum, melioris penetrationis ergo. Sed ea maioris gradus reddita non est.

Sed communicabo vobis processum meum, quem vniuersis Medicis

dicis commendo, comprimis ob caducum, quæ solam in vitriolo causâ habet. Quæ causâ & nos eo diligentior in morbo curam in-  
itueret, caritas proximæ requirit. Processus autem meus est vt spi-  
ritus vini à vitriolo imbibatur, & postea destilletur, vt dixi, à siccis &  
humidis spiritibus. Hoc factò comperi additionem sequentem  
valde vtilem esse, si spiritus tartari correcti admisceatur ad vitrioli  
partem terciâ, addaturque spiritus Aquæ Theriacalis Camphorata,  
parte quinta respectu spirituum vitriolatorum. Ita ægris minis-  
tur ante paroxysmi insultum aut aliquoties in die. Hæc medicina  
insignem aduersus morbum hunc efficaciam præstat, vt meliorem  
ab ipsâ natura optare non liceat. Primus itaque processus à veteri-  
bus inuentus retinendus est, cum dictâ correctione. Ita enim natu-  
ræ cor & virtus omnis attingitur.

Spero autem me probis omnibus haud improbatum iri de mor-  
bi huius atrocitate cogitantibus, quæ etiam mouere ad com-  
missionem lapidem posset. Cum ergo morbi illius tanta vehem-  
entia & atrocitas sit, an non dicere alicui ita liceat: Maledicti  
sint omnes Medici, qui prætereuntes ægis nullam opem ferunt  
instar Sacerdotis & Leuitæ in Iericho, qui vulneratum deferen-  
tes, Samaritano eum tractandum reliquerunt. Tu quæso in hoc  
sententiam ferto, quanta damnatione digni sint vel fuerint Sac-  
cerdos & Leuita in eo, quod nasum (vt dicitur) obturantes præ-  
terierint? Digni fuerunt igne Gehennæ, in quo nulla est redem-  
tio. Et quis fateatur aliud, quam Medicos illos omnes, nullo ex-  
cepto, morbum illum aspicere, & præterire tamen naribus obtu-  
ratis? Quis aliud dicat, quam eos in nouissimo die iudicatum iri?  
Vniuersi illi vix manum verterent, aut denarium vnum impende-  
rent eo, vt fundamentum certius ad morbum hunc curandum asse-  
querentur.

Quod si non ex compacto Leuitas ac Sacerdotes agerent, sed  
Samaritanum potius æmulari studerent: non faceret vtrique Deus,  
quin ob fidelitatem eorum secreta naturæ omnia manifestaret,  
quibus ægro subuenirent. Et licet ea vires in natura sitæ non es-  
sent, de nouo tamen easdem crearet. Vna ergo vobiscum testor, o  
nobiles & ignobiles viri, quod Doctores vniuersi fœde deuant.

Quic.



Quicquid seductor Galenus, Auicenna, &c. nugatur, in eo hærent, & mendaciis illis immoriuntur. Tantopere à Diabolo obfessi sunt, vt caritatem erga proximum exercere non possint, adeoque damnationis filios se faciant. Hoc ipsorum vnicum studium, hoc molimen est. Primo omnium regnum Dei quærendum est: non tamen apud Leuitam aut Sacerdotem, sed apud Samaritanum.

Si misericordes sumus, & Samaritani exemplum sequimur, Deus nobiscum est, qui etiam nondum creatum remedium in naturam illico conferet. Interim cum Leuitice & Sacerdotaliter cum ægris conuersentur, medicinam Deus differt, & sibi reservat. Ægri euolant ad regnum Dei, Medici autem ad abyssum inferni, Doctoribus eiusmodi Leuiticis paratum. Oculos ergo vestros aperite. Via duplex est. Vna ducit ad infernum, quam sectantur Leuitæ: altera ad cælum, quam Samaritanus incedit.

Vitriolata illa extractio & arcanum non saltem in caduco præstans est, sed etiam similiter in speciebus ei similibus: vt in Syncope, in Extasi, &c. Eodem etiam modo in omnibus oppilationibus & internis Apostematibus, &c. In suffocatione iudæi & præcipitatione matricis. Multo autem plures prædictis virtutes reperirentur, si maiorem diligentiam inquirendo illi impenderent, & Medicos se meliores, missos facerent. Sed obsedit eos Diabolus, cui seruiunt, quique eos incitat, vt nullum veritatis amantem ferre possint. Ita de salute bonorum actum est.

Porro autem sciendum est, recepta prædicta de spiritu vitrioli humido faciendo clarius describi non posse. Requiritur enim ad intelligendum eum Artista. Sordidi illi coctores rem tanti momenti minime intelligunt. Ab Artistis ergo, Alchymistisque laboratoribus sufficientem omnium informationem expectabitis. Sicut etiam de correctione spiritus vini ab iisdem plenius instruimini. Academicarum enim Doctores vsq; adeo rudes sunt, vt vix Agaricum & Mannam discernere possint. Huiusmodi asini & fungi creantur Doctores. Sicut etiam aqua theriacalis in practica mea continetur, in capitulo de cura caduci. Huius generis si quæ alia sunt, hic recenseri non debent. Ex hoc capitulo discite, artem & virtutem omnem vitrioli in hoc consistere, vt spiritus vitrioli probe extrahatur

tur, & ad summum graderur, & per additionem in penetrationem deducatur, quo centrum, radix & semen morbi inueniri possit. Impossibile enim est, loca tam exquisita inuenire, ac de suis humoribus Doctores illi nugantur. Nedum enim fundamentum inuenitur est, quidnam morbum faciat. aut vbi is iaceat, quidue sit id, quod hominem in tam grauem paroxysmum coniciat. Operatio ergo omnis soli arcano, quod natura ad morbum direxit, committenda est. Arcanum id morbum inueniet, sicut Sol omnes mundi angulos penetrat. Vt summatim dicam, quisquis verum agere medicum satagit, is omnium primo hoc studeat, vt Samaritanus sit, non Sacerdos aut Leuita. Si Samaritanus: omnia ipsi dabuntur, quibus opus est, nec quicquam ei additum aut occultum erit. Qui primo Sacerdos aut Leuita esse vult, ei nihil nisi infidelitas dabitur, quam ipsi etiam ante habent. Sic talio ipsis rependitur.

Porro autem iam sciendum est, quomodo ex Colcothare per Retortiuam destillationem, modo Alchimistico à vitriolo oleum paratur cruentum & acetosissimum. Hoc oleum laboratores ipso spiritu in morbis prædictis efficacius iudicarunt: sed falso. Processus præparandi vulgatus est, nec hic describendus. Momentum enim omne in opera manuali situm est & in diligenti inspectione, denique in idoneis instrumentis. Ceterum de virtutibus sciendum est, primo, rem eam acetosam esse, omnem acetositatem ita superantem, vt nulla acetosior sit. Deinde naturam etiam corrosiuam continet: de qua causa opus est, vt prouide & caute vsurpetur, nimirum non per se, sed in bona concordantia & idonea mixtura respiciente id, contra quod adhibetur. Exemplo rem docebimus. Tyrus est serpens venenotissimus. Solus ergo nullum vsu præstat. Sed in compositione vsus præstantissimi est, vt ex quo paratur Theriaca. Idem de hoc quoque oleo dicendum est, quod solitarium sumendum non est, sed in compositione concinna, veluti de theriaca iam diximus. Propter acetositatem quidem prodest stomacho, à cholera & apostemate libero: si vero cholera aut Apostema adsit, per experientiam ipsam constat, illud nihil boni operari: Apostema enim ab illo exasperatur & acetositas

tositas eius irritatur. Si Cholera adsit, mutua fit ebullitio & lucta, non secus ac ab aqua forti & tartaro, quorum nullum cum altero manet. Sedulo ergo & circumspicte cauendum, ne quid negligatur. Extra dictos casus alias in compositione sua sanitatem affert, si porrigatur in omnibus febribus, Anorexia, seruat tamen modo. Plurimæ quidem de hoc oleo prædicantur virtutes: paucas autem experientia firmat. Vidi ego & comperi, eos qui miraculosa se oleo isto fecisse iactitant, turpiter mentitos esse. Vsus eius est in calculo & arenulis. Qui vero per id curatus sit, neminem noui. In omnibus facit aliquid: sed in fundamento perfectum non est. In practica tamen mea, in capitulo de cura arenæ compositionem eius inuenietis adhuc & alios morbos. Sicut autem de olei istius per se vsurpandi corrosione dixi: ita affirmo, corrosionem eam vim habere comminuendi lapidem, expellendique arenulas: id tamen tanta cum difficultate fit, vt inuentione alia excogitata opus sit, quam quæ hætenus in vsu fuit. Alias enim vsurpandum non est. Quantum uero quisque ab experientia sua habet, tantum largior. Hæc medicina noua est: qua causa indies quoque nouiter probanda, & recentibus subinde cum compositionibus permiscenda est.

Quantum uero ad Chirurgiam, de hoc oleo ita attendite. Doctores quidem insignes ciet: sed tamen præsentem sanitatem accurat in morbis etiam difficilimis. Processu instituto oleum hoc scabiem capitis hereditariam seu Achores vno fragmento detrahit, sicut quis pileum ferreum detrahit & seponit. Oleo scabiem seu caput vniuersum pilis tectum, penna illines tribus continuis diebus: ita sine operari. Si non sufficere videris frequentius illine, pro scabiei ratione. Idem potest etiam attemperare permixta aqua Chelidonia, & caput frequenter abluere. In summa, qui sanari vult, id citra colorem impetrari posse cogitet. Egri enim eadem conditio est quæ prægnantis: quæ non sine sed cum maximo dolore parit. Sic non nisi in dolore victus nobis parandus est. Sic cum dolore & sudore etiam à morbis liberamur. Hoc modo serpignes, omnes scabies pruritusque & si quæ alia quocunque modo in cute oboriuntur, sanantur, velut & tencigo praua, &c. citra metum illi-



rum, tollit & mortificat etiam lupum & cancrum. Hoc tamen casu diligenter attendendum est, si malum nimio opere inualuit, vt venenum profundius etiam in sanam carnem, quæ temporis successu tandem decidat & exedatur, serperit pro defensiuo bonum *Oppodeltoch* imponendum est. In quibus autem cunque vlceribus *Esthiomenis* remedia cetera infirma fuerint, hæc medicina propter gradum, quem habet iuuat. Ineptum etiam non erit, si oleum hoc cum pingui vnguento permisceatur, & ita imponatur. Sic mitius erit, sed tamen etiam ignauius. Dolor curari nullo modo potest, non magis ac patiens citra dolorem parere potest. Hoc melius & sublimius est, si oleum vitrioli rubrum destilletur in spiritum. Ita pondus quā minimum sufficiet etiam in prædictis morbis omnibus, qui facili opera tolluntur. Et hæc de oleo Vitrioli rubro per experientiam mihi suggesta sunt. In grauibz morbis medicina hæc præstans ac insignis est. Fædos enim & contagiosos eiusmodi morbos, vt sunt scabies, pruritus, serpigo, Achores & similes alios, qui lepræ vicini sunt, curari posse, magnum naturæ donum est, quod medici manibus obtulit, quo affectos homines mundet & sanet. Remediorum enim eiusmodi multa non est sylua. Hoc ergo oleum medico in officina pro certo limite seruiat. Ceteræ namque cocturæ nihili sunt, nec fædos illos morbos tollunt, sed pinguedine sua faciunt, vt recrudescant & augeantur.

Consideratione dignum est, quod ex crudo vitriolo oleum per descensum destilletur, interdum album, interdum viride, pro vitrioli conditione. Oleum hoc Encomio singulari dignum est: Quia enim ex crudo vitriolo præparatur, ideo eiusdem etiam spiritū continet, de quo iam tradidi. Oleum hoc per descensum suis virtutibus ipsis demonstrat, q̃ præstans & eximium sit ad internos morbos, quorum iam dum mentio facta est. Oleum id siue album sit siue viride, perinde est. Viride tamen melius est, si circuletur, & cum commixtione, de spiritu Vitrioli tradita, permisceatur. De hoc nemo desperet, quin certum & indubitatum remedium contra caducum & omnes eius species habeat. Sed & hoc obseruatum dignum est, raro morbum esse solitarium, ita vt cōcurrentes alios non habeat. Hoc enim per omnes morbos patet euidenter. Hinc iam elicitur,

citur, non sufficere præcipuum & palmarium, verum etiam requiri secreta concurrentium symptomatum. Hinc in mea Practica designavi capitulum, de morbo caduco, non propter remedium palmarium, quod hoc loco satis describitur: sed tantum propter intellectum eorum, qui vna concurrunt. Si accidentia alia non concurrerent, illis adhibitis opus non esset, sed palmarium remedium sufficeret.

Circa oleum ergo Vitrioli viride ita vos gerite, ut id ad summum gradetur, eo inodo, ut separetur à sua terrestreitate & facibus per Balneum Maris, postea per ignem. Ita in balneo Maris adimetur phlegma, & terrestreitas auferetur per ignem, & spiritus olei solus colligetur, qui in seipso circuletur. Postea assumere potest additionem cum spiritu vini: nec opus est, ut plura addantur, si saltem, ut primum remedium usurpandum est, citra cohærentium morborum medicationem. Sumitur in aqua Pœoniæ ante paroxysmi semper insultum, prout is crebrior vel longior &c. est. Ad paroxysmos attendite. Quamprimum spiritus olei centrum morbi inuenit, tunc paroxysmus quietus est & subinde magis magisque mitescit. Si autem vim sanandi exerit, principio ciet vertiginem, ægris sensibilem, qui tamen non cadunt, non spumant, non quatiuntur, non ratione priuantur, sed leni somno corripiuntur, & subinde mitius se habent, Tandem ipsa quoque vertigo cessat, & cum hac est somnus. Interim nihilominus applicanda medicina, pergendum & instandum est pro conditione morbi & ægri. Hoc modo cura urgenda, & omnia sedulo administranda sunt. Et huc non facit temulentus Medicus, aut D. Leuiticus.

*De oleo Vitrioli  
treolato in  
Alchimia  
usurpando:  
similiter  
etiam de  
crudo.*

Vt etiam de Alchymisticis in vitriolo conditis viribus aliquid dicam, initio proponam vobis de vitriolo crudo, quod vitriolum crudum quodvis ex ferro cuprum faciat. Et hæc naturæ vis sublimis est. Nec enim Alchymista id facit, sed natura aut vitriolum per operationem Alchymistæ. Et in lumine naturæ admiratione non caret, fieri, ut metallum aliquod seipsum quasi exsuat, & aliud fiat. Et perinde fere est, ac si ex viro fieret femina. In his autem natura singularia sua priuilegia, à Deo ipsi hominis gratia collata habet. Hoc de transmutatione dico, ut intelligatis, liuidum in lum Philosophum.

Aristo.

Aristotelem in sua Philosophia non admodum fundatum, sed vere fatuum fuisse. Proponam deinceps receptum ipsum, vt in omnibus nationis Germanicæ locis cuprū ex ferro facere sciatis. Ex quadransmutationis potentia colligere facile possumus, multas alias quoque transmutationes fieri posse, nobis tamen incognitas. Negari enim non potest, multas artes adhuc occultas esse, & à Deo ideo non reuelari, quia ad eas noscendas indigni sumus. Porro ferrum in cuprum mutare tanti non est, quanti est, ferrum vertere in Aurum. Quod ergo minus est, Deus manifestat: quod maius est, occultatur adhuc vsque ad tempus scientiarum Helix venturi. Hæc enim suo Helix & artes carent. Cæterum transmutatio eiusmodi est.

℞. Scobem seu limaturam ferri citra omnia alia metalla, cuprum aut stannum, & c. lib j Adde Argenti viui libr. semis, vtraque pone in sarraginem seu cacabum ferreum, & affunde mensuram vnam aceti, & vitrioli libræ quadrantem, Salis Armoniaci vnciam vnam semis, vna bulliant, & continenter cum ligno agitentur probe. Si acetum expirauit, plus subinde affunde, & vitriolum nouum adde. Per decoctionem hanc ferrum mutatur in cuprum. Si cuprum factum est, in Argentum viuum omne abit. Coctura decem vel duodecim horis continuata, tum demum Argentum viuum ferro separa, quantum eius superest, & probe laua, vt mundetur. Argentum viuum excipe sacco facto ex aluta aut gossypio, & exprime.

Ita relinqui videbis Amalgama. Id Amalgama finito exspirare, & inuenies cuprum purum & bonum. Huius cupri accipe vnciam semis, Argenti tantūdem, fluant seu liquentur? & ascendet Argentum ad 16. gradum ē vestigio. Et hæc eius probatio est, quod tale cuprum sit ex ferro factum. Gradus autem fixos esse, verum non est. Qui vero in regali bene operari potest, is impensas suas cumulate inde exquirere potest. Momentum omne in operatione & laborandi consistit peritia: vbi tamen plerique ræcutiunt. Prædicto processu semper cuprum ex ferro facere potes. Hoc dico, vt transmutationem vnius in alterum confirmem.

Vitrioli etiam hæc natura est, vt si suum colcothar calcinetur, cum leui liquefactione illico ipsum in cuprum vertatur. Mira enim cuprea natura ei inest: & cupro etiam mira natura inest ad vitriolū.



Si enim cuprum in aqua forti soluat<sup>ur</sup> & granuletur, omne cuprum fiet vitriolum, nec cuprum amplius manet. Sic ex vitriolo etiam fit cuprum, nec vitriolum amplius est, nisi per idoneam aquam fortem in vitriolum reconuertatur. Mira ergo hæc in vitriolo & cupro cognationis ratio est. Quod cuprosum est, bonum vitriolum dat. Sic viride æris pulchrum alteque gradatum vitriolum Saphyricum dat. Etsi autem de his nos differere fors ridiculum sit: negari tamen non potest, quod in vitriolo tinctura lateat, quæ plus præstat, quam multi credunt. Beatus qui rem intelligit. Sed de oleo vitrioli plura nota. Si oleum Argenti viui & hoc vitrioli oleum coniungantur, & ita suo processu coagulentur, Saphyrus miræ naturæ & conditionis producitur: non quidem Saphyrus lapis, sed ei similis, cum tinctura mirifica: de quo plura differo. Hinc euidens est, Arcana stupenda in natura & aliis naturæ seu Dei creatis condita latere. Quæ vel dum hodie iugi & indefesso studio à nobis inquiri & indagari longe honestius esset, quam pergræcari, scortari, &c. Sed scortationi hoc tēpore palma datur, donec pars mundi vel hominū tertia iuguletur, pars altera peste conficiatur, vna vix vna salua supersit. Cum hac enim prauitate mundus durare non potest, nec artes florere. Sic status & ordines necessum est pessum ire, & excindi: alias boni nihil impetrabitur. Tunc demum sæculum vigebit aureum, hoc est tum demum homo intellectu suo utetur, & ut homo, non brutum, viuet, nec porcum ager aut in speluncis delitescet.

Quoniam ergo hoc de Vitriolo hæcenus bona affectione vobis communicauim, vniuersos oro, ut infastos & infelices ægros, morbo eo Sontico correptos spectantes, de vestra conscientia, de Deo creatore, de caritate proximi serio cogiteris, nec dotes has, vitriolo à Deo ingenitas contemnatis aut vilipendatis. Dilectio vos moueat, ut noctes atque dies in his rebus occupemini, nec quisquam otiosus inueniatur, sed ad emolumentum proximi omnia suscipiat. Vos autem non moueat, ista non facere Iurisconsultos. Attendite, quod Christus dicat: Væ vobis legisperitis: quod certe dictum ligneum non est. Nec vos etiam Theologi offendant, qui reditus & salaria sua potius, quam ægros curant. Hi sunt, qui in Iericho præterierunt. Vos Samaritani estote & eiusdem virtutem sectemini. Ita Deus tam arduis vos donis cumulabit, ut in iuuandis ægris defectum nullum

lum sensuri sitis. Omnia, quibus opus erit, vobis dabuntur: Vos modo thesaurum hunc venemini.

Virtutes in { Speciebus Caduci.  
Suffocationibus Matricis.  
Siphita stricta, seu Noctambulonibus.  
Gutta, corporibus plethoricis.

*Vitrioli-  
res quæ*

Præparatio vitrioli in speciebus Caduci ( id est in Analentia, Catolentia, Epilentia, &c. Non est differentia in vitriolo.)

℞. Vitrioli cuperosi lib j. Reduc ad separationem à phlegmate, cuius phlegmatis suas partes reduc super Colcothar suum, destilla. *Vitrioli  
prapar. ad  
caducum.*  
Reitera in quartum gradum ignis: dosis à scrup. semis vsq; ad scrup. j, ante & post paroxysmum.

Si morbus ex elemento Vitrioli oritur, cura fiat per Vitriolum. In Sale Vitrioli est morbus caducus.

In die paroxysmi debet tribui medicina & sub Paroxysmo. Epilepsia est morbus mineralis, cura etiam mineralis tota est in salib. vitrioli atque spiritibus ante & post paroxysmum. Ante paroxysmum est in ebullitione corpus. Post paroxysmum dormiunt. Igitur post somnum danda est medicina, cum corpus adhuc bullit: cum corpus est sanum, non danda est medicina.

Præparatio in suffocatione Matricis, Vitrioli.

*Ad suffoca-  
tionem v-  
terinam.*

℞. Vitrioli à Phlegmate & Colcothar purgati vnc. ij. pulegii vnc. iij. Alcohol vini vnc. semis. Reduc per destillationem: Dosis scrup. semis vsque ad scrup. j.

Est potissimum medicamen in suffocatione Matricis.

Præparatio in Gutta & in Siphita stricta.

*Ad Guttã  
& Siphitã.*

In Gutta ℞. Vitrioli præparati prædicti vnc. ij. Alcohol vini vnc. ij. Aluminis lameni [ *insar creta candidum est, & subdulce* ] vnc. semis. Reduc in liquores per quartum gradum ignis: Dosis ab extra drachma semis, ab intra à gran. vj. vsque ad viij.

Ab extra, super locum Syntheomatis. Et locus ille est, vbi morbus incipit, hoc est in pulsu. Hoc Syntheoma eius est. Quod si tamen ægri nihilominus ambulent, medicamen pulsui tum carpi tum colli superligandum est.

In Siphita parua, verberare, medicina quidem est. Sed in Siphita stricta seu chorea Viti, medicina id non est.

*In*

Ingutta medicamen anteriori linguæ administrandum est, Paralyfi ergo correpto, medicina ori & linguæ addenda est. Et istud est optimum medicamen.

Additio in Epileutia in speciebus Caduci.

R. Vitrioli huius præparati drach.j. Liquoris visci quercini cum Orisontis an. scrup.ß. & gran.3. Fiat mixtura.

Syntheoma caduci est in Nucha. In pulueribus post paroxysmum : in Nucha inunctio pinguedinis castorei, est optimum medicamen.

[ Additio in Siphita stricta. ]

R. Huius vitrioli præparati drach.j. Hypericonis seminis vnc.ß. Ambraë gran.vj. Reduc in mixt.

Semen hypericonis tollit Siphitam strictam.

Additio in  
suffocatio-  
ne Matri-  
cu.

R. Huius liquoris vitrioli gran. vij. Granorum Actis drachm.j. Alcool vini ad pondus omnium reduc in compositum.

Si locus est in vmbilico, ibi imponatur. Suffocatio cum vomitu si molester, vsurpanda sunt cetera etiam medicamina ab intra, vt dictum est in suffocatione Matricis.

Summa præparatio vitrioli est, vt separetur à Colcotar, dein addetur Alcool vini æqualis libra : Eo facto Panem adustum ( panis iste est ex furfure secalino, qui siccat, vt in mortario teri possit ) pone in liquorem vitrioli, dein per mensem ad finem equinum positum, post separe à pane per distillationem, denique præpara Alcool per Balneum primi gradus à vitriolo. Si vitriolum suam acetositatem perdidit, vis nulla superest.

Vitrioli  
albi vires  
quæ?

Sunt species exteriores, vt Scotomia & oculorum macula.

Virtutes vitrioli albi { Ad oculorum partes exteriores.  
In Neutha.

Est, quando cuticula supernascitur aut oculis aut auribus in partu puerorum.

Neutha  
quid?

Neuthæ sunt pelliculæ, ex partu vbicunque obnaßcentes, velut in faces, in vulua, in ore, in oculis, & cæteris.

Vitrioli  
præpar. ad  
oculorum  
dolores,  
&c.

Vitriolum album est summum medicamen in istis, in Neutha & ad exteriora oculorum.

R. Vitrioli albi vnc.v. olei de filigine vnc.ß. Olei de Camphora drach.ij. Reduc ad putrefactionem per finem equinum ad mensem, destilla per descensum. Oleum



Oleum ex filigine fit, filigine in ferream candentem laminam *Oleum si-*  
 imposita; tunc enim in circuitu pinguedo quædam oritur, quæ est *lignin.*  
 oleum filiginis, ad oculorū dolores exteriores. Ex partu si pellicula  
 oculo obnata sit, exactissime tribuatur, cum aqua eufragiæ, rosarum  
 aut fœniculi, cum istis aquis, illud lymphandum est.

℞. Vitrioli albi vnc. j. olei tartari drach. vj. olei laterini drach. *Preparatio*  
 v. Distilla simul. [ Neutham ( Teutham ) nemo erodere debet. ] *Vitrioli in*  
 Additio in Vitriolo ad dolores oculorum exteriores. *Neutha.*

Recip. Præparati vitrioli scrup. j. Liquoris Euphragiæ scrup. ij.  
 Papaueris rubei, drach. j. Fiat Collyrium.

Additio in Neutha.

Recip. Huius vitrioli præpar. drach. 8. liquoris iusquiami drac. ij.  
 Olei Nucis Moschatæ gran. 7. Fiat Collyrium.

Hactenus Paracelsus, Anglus Sala sic vult: Vitriolum; Græcis, &  
 Latinis Chalcantum, Sal est minerale, quod dignitate, & virtute  
 sua omnibus aliis aliorum salium speciebus longissime antecellit:  
 adeo vt non sine grauissima ratione Magnus ille Theophrastus Pa-  
 racelsus Germanus dixerit, quartam Medicinæ partem huic mine-  
 rali inesse. Vnde non inscite ille idem cum ligno id confert, ex quo  
 variæ formæ effingi: diuersaque instrumenta ad varias omnino o-  
 perationes, & effectus diuersos confici possunt. Etenim ex isto sale  
 diuersæ substantiæ extrahi, & præparari: variæque medicationes,  
 multum à se invicem operationibus, & effectis differentes, compo-  
 ni possunt. Quis enim nescit, ex sale isto minerali medicamenta  
 purgantia, sudorifera, cordialia, anodyna, narcotica, stuporem in-  
 ducentia stiptica, attractiua, & specifica, aduersus epilepsiam, mor-  
 bum caducum, suffocationem matricis valentissima separari, &  
 præparari? Id quomodo arte confici possit, sequentibus capitibus,  
 Deo bene iuuante, aliquanto fusius docere statui. Aperte tñ fassus,  
 me, ne quartam partem eius virtutis, qua hoc chaos minerale pol-  
 let, assequutum esse: quam quotidie aliquid noui, admirabili illo  
 benedictæ illius artis Spagyricæ medio adinueniam. Benedictam  
 autem artem illam non immerito voco: quum & naturæ arcana  
 detegat: & nos ad ampliorem magnaliorum Dei cognitionem in-  
 citet, & inuitet. Vnde fit, vt non sine summa nostri consolatione  
 carbonibus operer, & lignis: idque eo magis, quod in confesso est,

FFFF

Vul-

Vulcani operam lucem non mediocrem arte theoriæ Medici afferre. Verum enimvero, vt ad qualitates dicti salis indicandas accedam, extra controuersiam est, Philosophos naturales in vniuersum omnes, illi qualitatem cupri assignare: sed & ipsa quoque experientia, ex effectis ducta, euidenter demonstrat, salem istum non esse instar primi entis cupri: sed quamuis ex omni vitriolo cuprum fluidum, malleoque tractabile separari potest: maiori tamen, in vna. q̃ altera in specie, copia, & abundantia. Elementa vitrioli, & substantiæ sunt duplices: quæ admodum suo loco, experientia rerū magistra, euidenter euincam. Quod ad proprietates eius attinet, signatura ipsius, color, itemque forma illud theoriæ exponunt, quum Veneri assimiletur. Nec tamen propositi nostri est, id modo fufius declarare, quum veritatem per experientiam, & diuturnam practicæ iam longo tempore à nobis factæ obseruationem sim confirmaturus. Quod ad electionem vitrioli, tres principales species in vfu habentur: Vngarica nempe, Cypria, & Romana: qua ego in Medicina præcipue vti soleo. Vitrioli species Goslariæ, oppido non procul Brunsvico, reperitur, colore viridis, & minuta. Operatione non multum à tribus illis, quorum mentionem fecimus, dissimilis. Vtra alteri præferenda, Spagyrici iudicio, & experientiæ factæ liberrum relinquo. Nunc ad rem, quam tractare institui, ducturus, vt diximus, quomodo vitriolum à substantiis suis separari, & ad Medicinæ vsum rite præparari & possit, & debeat.

*Ros Vitrioli, id est, spiritus Vitrioli humidus.*

Antiquis, vt & plerisque nostræ ætatis Chymicis, prima ista Vitrioli substantia incognita, eoque ab iis, inutilis ad instar phlegmatis, reiecta fuit: Quali vero Deus, & natura (quæ se in omnibus diuinæ prouidentia partibus efficaciter exerit) frustra aliquid facerent. Certe constat, rubetis etiam, & serpentibus suum in Medicina locum esse. Quid ni igitur dulci isti, & limpidi liquori sua, eaq; rara virtus insit? Tamen si quis imperitior hoc negare forsân ausit, eū ego nullo cum negotio manifesti erroris primo isto Anatomia tractatu conuicero, in quo, Deo vniuersi opifice, & Rectore benigne iuuante modum resoluendi vitrioli bona fide ostendam, resolutiq; vires expertas describam.

*Reci-*

Recipe igitur Vitriolum, quod tibi ex tribus illis supra commemoratis maxime valere visum fuerit. Eo ampullam vitream quæ aliquanto amplior, nec tamen æquo altior, ad medietatem imple. Deinde cum suo capello & recipiente per balneum Mariæ distilla ad quartum balnei gradum, id est in aqua tam diu bulliente, dum omnis humiditas, distillationi apta, profluxerit. Exemplum in vase vitreo optime obturato ad vsum serua.

Valeat aduersus arduos capitis dolores sumptum, pro re nata duabus drachmis: continuatum aliquot dies stomacho ieiuno adustionem sanguinis mitigat; omnia item viscera corroborat, cerebrum superfluo calore, & siccitate debilitatum confirmat: humidum etiam radicale restaurat: diuturniore usu, verno tempore, stomacho prius aliquantulum purgato, sumptum.

*Aqua Vitrioli secunda.*

Separata prima illa aqua, quam præcedenti capite roris Vitrioli nomine insigniuius, accipe vas vitreum cum materia illa residua, quam per arenam tantisper distilla, dum reliqua humiditas omnis exierit, quam in aquam claram, & odoriferam abire videbis. Euacuata ex recipiente ad vsum reponitur. Conducit ad purgandos renes: lenit corrosiones internas sumpta mane drachma vna cum iusculo carnis. vrinam prociat, & sudorem modice prouocat. Inflammationem plagarum corrodentium ossa aliquantulum calefacta, sedat, lenit & mitigat dolorem: & ad consolidationem confert, infusa gutta vna aut altera olei tartari, vt mordacior fiat. Scabiem siccam mundificat: & carnem solidiorem efficit.

*Liquor Vitrioli acidus primus, vulgo spiritus Vitrioli.*

Olim solebant calcinare Vitriolum, & rubore inficere; vnde substantia sua humida, & maxime spiritali exuebatur. Id vero in eum finem ab illis fiebat, vt liquorem eius acidum secundum, vulgo olei Vitrioli notū dicerent: id quod quomodo conficeretur sequentibus capitibus declarabitur. Nunc id obiter monuero, antiquos operatione ista sua maiorem partem mercurialem, volatilem,



& penetrantem perdidisse. Nec vero ea re rationes aliorum hac in parte plane reiecero, quum experientia constet, mirabiles operationes liquore isto factas. Id tamen confidenter dixerim: si liquore isto, qui ponderosior salis istius mineralis pars est, spirituque tantum non caret: id quod tum ex distillatione ipsa est videre: tum testimonio Theophrasti liquet, scribentis: vbi cadit ibi consistit: quo id, quod modo attulimus, denotatur: nemo certe negauerit, primum istum spiritum, qui floris instar est, subtilitate volatili oleo memorato longe præstare: idque eo magis, quod primus ex foco prodeat, in morem nebulosi aeris; eoque etiam tutius intra corpus assumi posse: idque adeo experientia quotidiana nos quoque docuit, postquam primus iste liquor acidus in vsum venit. Modus illum extrahendi non est apud oēs vnus. Quidam n: additamento vtuntur: a'li non item: ac rursus nonnulli retortam hanc ad rem adhibent: quidam minale. Nos omissis aliorum modis, illum, quem hactenus reliquis forte præstare animaduertimus, paucis trademus. Iste vero sic habet:

Rec. materiam illam, quæ ex duabus illis substantiis remansit, & in tenuissimum puluerem redige. Deinde fume alembicum integrum, id est, vrinale, & capellam, ita ad fornacem vitream simul commissum: ad cuius extremitatem canon sit apertus, per quem ductus puluis iniiciatur. Alembicus iste sit aliquanto altior, & amplior. præcipue capella cum canna sua aliquanto longiore, & capaciore: itaque plane, vt fornacem distillatoriam exuperet, & recipiens ab illa aliquantum distet. Vas istud circumcirca diligentissime ad capellam vsque luto sicco puta, crassitudine digiti, deducito. Id quod si prima vice non effeceris, iterato absolues. Postmodo puluere supra memorato ad quartam vsq; partem impletum, os primo vitro, deinde luto obtura, fornaciq; appone foco aperto, qui minimum semicubito fornacem transcendat. Occluso optime luto circumcirca, relictisque spiraculis conuenientibus, recipientem bene grandem adiunge, iuncturasque accurate sigilla. Ignē gradatim ad quartum vsque gradū incende, vti opus esse videbis, & ita perge vsque dum nullum amplius fumum circa capellam, & recipientem apparere videris. Infrigidatum liquorem ex recipiente hauri, qui liquor ea, qua sequenti capite ostendetur, ratione rectificetur. Nos quas

quas alii oleo vitrioli attribunt proprietates, & vires longe iustiori titulo huic liquoris ascribendas asserimus.

## V I R T V S.

1. Exhibentur ad præcauendam pestem alternis diebus summo mane guttæ tres in aqua veronica.

2. Pesti infecto guttæ v. huius liquoris ad prouocandum sudorem cum vnciâ vna aquæ vitæ optimæ dantur bis, aut ter, prout necessitas requirit.

3. Febri hæctica, & humorali.

4. Guttæ pro vice cum duabus vnciis aquæ Endiuæ, mane ieiuno stomacho sumptæ per 8 aut 10. dies potenter auxiliantur.

Contra febrem quartanam exhibetur cum vnciâ vna aquæ vitæ, eo die quo paroxysmus incurrit, sudore interim prouocato. Ad tertianam notham cum aqua Tormentillæ, modo iam indicato, magno cum successu bibitur. Ad febrem autem continuam cum aqua Marrubii. Dolores colicos cum aqua vitæ sumpta sedat. Ad renum calculos, & excoriationes vesicæ cum vino albo pota, cui sit infusa liquiritiâ, potens est remedium. Dolores matricis cum vino, cui sit infusa artemisia, compescit. Dentes item corruptos bis, aut ter tantos spiritus iste, Gagræ iam os intrinsecus infestantem, aliasque id genus excoriationes cum succu plantaginis tactam, & cum aqua sua secundâ ad sufficientiam totam sanat. Fluxus corporis aliquot diebus mane sumptus cum vino rubro, & Nuce Muscata, sistit. Hydropem quadraginta dies cum vnciâ semis aquæ ex fraxino elicitæ, accedentibus tamen, quantum opus, purgantibus, sanat. Ad eundem morbum liquor iste vino, cui cortex fraxini immixtus fuerit, infusus. Ad venas pectoris ruptas, & excretionem sanguinis cum aqua sanguinis humani balneo Mariæ extracta, summum est arcantum, ter, aut si postulauerit necessitas, exhibitus. Sumantur guttæ vltius spiritus aquæ, sanguinis drachma semis in iusculo. Valet etiam ad retentionem ciborum cum vino bene maturo: instaurat splenem: graueolentiam oris emendat, & digestionem promouet. Omne febrium genus cum rore suo, aut aqua sua prima

deglutitus, curat: Podagræ dolores mitigat: & sanguinem attenuat, aliquot diebus mane cum aqua perforatæ sumptus. Palpitationi cordis cum aqua corticum citri, aut pimpinellæ potenter medetur pforâ & scabiem cū aqua rotifinarini, aut tamarisci persanat. Dolores capitis cum aqua maioranæ tollit. Debilitatem pulmonis cum aqua fœniculi, vel pulmonariæ succurrit. Humorem melancholicum cum aqua melissæ incidit. Stomachum mirum in modum confortat, & ab internis apostematibus totum corpus defendit. Quocirca magno cum successu in pleuritide, brunella, squinantia, & coquassatione corporis exhibetur. Nec facile potionem vulnerariam præstantiorem dabis, si eum hypericone, & betonica vino infusus, administres: Nam sanguinem ad miraculum attenuat: eumque à partibus peccanti materiæ proximis potentissime reuellit: rupturas item tam ossium, quam venarum conglutinat: partesque infirmatas mire consolidat, & confortat. Has & complures alias rarissimas virtutes soli isti minerali vere à me adscribi, deprehendet, qui earum fecerit periculum, & pro nata occasione rite administrarit.

*Spiritus Sulphuris Vitrioli, & liquoris acidi primi  
rectificatio.*

Postquam de modo distillandi spiritum Vitrioli acidi, & ex parte de eius Medicina usu, & virtute abunde diximus, reliquum est ut doceamus, quomodo liquor ille, cuius supra mentionem fecimus, rectificetur, & quomodo ex illo alia quædam substantia, quæ communiter spiritus Vitrioli sulphureus dicitur, separari soleat. Sed cur sulphureus? Tum propter odorem, quo sulphur refert, tum propter proprietatem suam. Recipe igitur liquorem commemoratum, & infunde illum in vas vitreum iuncturisque vasorum bene obturatis per balneum Mariæ distilla, quantum fieri potis est. Balneo infrigidato aquam elicitam bene occlusam seorsim serua. Hæc enim spiritus ille Vitrioli sulphureus est. Liquor qui in fundo remansit acidus, & ponderosus ad hunc re-

ctifi-



distillatur modum: impone in vas vitreum forma illi, de quo capite primo, vbi de rore Vitrioli egimus, non absimile: Tutoque aliquantulum obducito, & fac, vt per arenam ascendat, liquorem postmodum, & spiritus ipsos aliis vasis ad tertiam & quartam vsque distillationem reitera, eo ipso quo supra diximus modo. Hinc elicies liquorem aquæ instar clarum, ac pellucidum satis ponderosum, ac primo gustu acidum, mox tamen in miram dulcedinem degenerantem. Atque hic est spiritus Vitrioli acidus rectificatus, qui non tantum purior, & limpidior, sed etiam subtilior, penetrantior, & in suis qualitatibus, & proprietatibus acutior hac distillatione efficitur.

*vsus & virtus spiritus Vitrioli sulphureus.*

Liquor iste natura sua narcoticus intense stupefactionem inducit: ita vt solus propter acutam illam acrimoniam neutiquam adhibendus veniat. Verum cum alio aliquo temperatus, in variis morbis vtiliter sumitur: puta in mania, phrenitide, & aliis eius genus morbis, in quibus vapores aerei in caput ascendentes reprimere est necesse, qui delirationem inducunt, somnique priuationem.

Dosis eius est à quinque ad decem vsque guttas per vicem cum aqua Melissæ, Maioranæ, aut Lauendulæ; vesperi post occasum solis: mane ante eiusdem exortum. Adhibetur etiam liquor iste in nonnullis arcanis contra epilepsiam præparatis, vti suo loco amplius docebimus.

*Liquor Vitrioli acidus secundus, vulgo oleum Vitrioli appellatus.*

Fæces ex spiritu Vitrioli acidæ residuas, quæ terram subternem purpurascentem referunt: & aqua vitæ optima leuiter macera. Deinde materiam istam in retortam acuatissime luto obductam, eamque satis capacem, collum longum, & largum habentem.

habentem, immitte: sed vide, ne illam materia ista supra tertiam partem adimpleas. Impone deinde furno, igne aperto, cui amplius subfit recipiens. Postea ignem paulatim ad quartum vsque gradum adauge, idque totis XII. horis, eoque amplius, donec nullum amplius liquorem videas emanare, nec fumum ascendere. Tum enim illum perfectum habebis. Accipe liquorem, qui omnibus partibus in recipiente residet, & in balneo Mariæ aquam vitæ separa. In fundo vasis vitrei liquorem satis grauem, & subrubrum vel subcæruleum, pro specie vitrioli, gustatuque admodum acidum ignitam corrosiuam manifeste prodentem residuum videbis. Hunc seruabis: hic enim est oleum vitrioli more nostro eductum, quod modo flauo: modo rubeo: modo quouis alio colore tingi potest. Quod vt efficiatur, quum nostri non sit propositi, docere supersedeo. Virtute liquor iste non dissimilis est primo: sed propter causas supra allatas, maioris difficultatis, & longe lentior: Quapropter eum nunquam intra corpus humanum adhibui, nisi cum aliis suis substantiis commixtum: vt capite de Magisterio vitrioli fusius id persequemur. In Chirurgia excellentissimum est arcanum, ad corrosionem carnis putridæ, & callorum plagarum putrescentium extirpationem. Callis, & porris manuum, pedumue aliquo instrumento euulsis gutta infusa, vnicam radicem perimit, & ne subcrescat potenter prohibet. Operationes tamen istas non absque magno dolore facit. Quocirca non nisi à peritis administrari debet temere, qui illum & temperare norint, carnemque ab inflammatione, aliisque symptomatis defendere. Immissus foramini dentis putrescentis vermem occidit, & vt absque vlllo dolore excidat paulatim efficit. Mixtus pauculo Nicotianæ vnguento diuersas scabiei, & impetiginis capitis species, vlcera item corrodentia ad miraculum persanat. Idem vnguento additus rosaceo pruritus, & scabiem saluam toto corpore tollit. Sed & plurimis aliis virtutibus pollere dicitur. Quas cum ipsi non simus experti ad sal vitrioli accedimus: id vnum identidem inculcantes, vere vulgo dici: Experientiam cum scientia coniunctam rerum Magistram esse.

*Sal Vitrioli.*

Vitriolo, modo supra commemorato, omnibus suis substantiis humidioribus exuto deprehendes terram nigram, & leuiusculam reliquam fieri, quæ in tres substantias processu iam commonstrando, separata resoluitur.

Recipe terram, cuius modo meminimus, eique tantum aquæ calidæ affunde, vt tres, aut quatuor digitis extet, in qua illam ad 24. horas macera. postmodum aquam tantam, quantam per chartam cola: quæ gustum cupreum, & restrictiuium palato exhibebit. Reitera alia aqua, vti dictum, donec illi nulla amplius falsedo insit. Postea sume aquas istas omnes simul, & vt in vasi aliquo vitreo euaporent, finito: Quo facto satis copiosam salis quantitatem in fundo resedisse videbis: quem horis 22. calcinatum denuo aqua communi extrahes: modoque dicto exsiccabis: necdubium, quin paulatim clarior, & purior sit satureus. Calcinatio enim ista reliquas terreitatis partes abstrahit. Atque hac ratione habebis salem Vitrioli, quem in vase ligneo bene obturato ad vsum repones. Sunt qui hunc salem interne contra colicam, vermes, & alias infirmitates propinarint. Verum nos ad hunc vsque diem non sumus vsi. Ecquid igitur aliis, quorum non feci periculum, traderem? In Chirurgia tamen cum successu putarim adhiberi posse, vbi mundificatione: dein constrictione opus: dummodo aliis cum ingredientibus commisceatur. Enimvero constringendi vi aliis omnibus salis procul dubio præstat. Volunt nonnulli, illum intra corpus assumptum, purgandi vires habere. Id si ita sit, omnino per vomitum purgabit: & quidem propter acorem suum, & gustum cupreum, qui proprietate sua, vomitionem ciere assolet.

*Substantia cuprea Vitrioli, vulgo Sulphur Vitrioli dicta.*

Sale ex residuis, quorum supra meminimus, extracto, nihil præter terram nigram restat. Recipe illam ad focum igne fortissime exsiccato: postea cum sale armoniaco æqualis ponderis in tenuissimum puluerem redige: & primo igne lento, dein maiore tamdiu sublimato, donec nullum amplius fumum album pe-

Gggg

ters



tere videas. Postmodo materiam illam sublimatam separa, & in vase vitreo satis amplo aquæ communi infusum balneo Mariæ aqua tepida plenum ad horas 24. impone: Vnde subtilis pulvis in fundo confidet. Aqua per inclinationem separata, dictum puluerem laua, iterumque laua, donec omnis expers falsedinis deprehendatur: sicca & ad vsum serua. Inuenias complures, qui puluerem istum sulphur Vitrioli appellent: aliis illum primam substantiam cupri vocantibus. Neque vero id abs re. Enimvero ut gustatu primo cupri simile est, ita illum nunquam postea amittit, & vbi igni fusili subicitur, pars vna in flammam metallicam comburitur, altera in crucibulo in bonum, malleoque tractabile cuprum funditur. Operatio ista dictam substantiam extrahendi etiam in Vitriolo crudo fieri potest in hunc modum.

Recipe Vitriolum crudum, ad placitum, illudque in aqua communi, 9. h. dissolue. Postea libræ vni Vitrioli vnciam vnā Salis tartari admisce, & videbis aquam conturbari. Residentia in fundo subsidit: quæ ab aqua separata, ut supra dictum lauatur. Hæc & gustu, & potentia priori non est ab similis. Sunt qui laminas ferri bulliant in Vitriolo aqua temperato, qua re substantia ista pariter agglutinatur, postea cultro abraditur. Mihi vero non est dubium, hunc non vere sulphur appellari: quum omnino metallum, quam quiduis aliud referat; quod & de duabus aliis præparationibus recte dicitur, addo ut incassum laborent illi, qui substantiam istam pro sulphure embryonato ex Vitriolo sumunt, quod omnino potentia anodyna præditum sit oportet. Hoc enim & horribiles easque profundissimas vomitiones concitat.

Quapropter omnino opus fuerit, Sulphur Vitrioli alia via, & ratione delere. Quod ad me attinet, certe etiam multa observatione, nullum hactenus sulphuris istius anodynii indicium: quod est in spiritu Vitrioli sulphureo, nec in odore, saporeue, nec etiam in operatione deprehendi: Quum tamen effectus iste se, & in spiritu acido primo, & in oleo, qui se ex parte anodynum demonstrat, aperte prodatur. Sulphur Anodynum Paracel-

Celso dictum num sit combustibile, liquidum substantiaue sic-  
cum hactenus haud deprehendi: sufficiat virtutem ab illo indi-  
catam, Vitriolo ita inesse, vt hoc apud me sit indubium, pulue-  
rem istum Sulphur Vitrioli embryonatum nominatum falso ita  
vocari: Idcirco ego idque propter rationes supra adductas sub-  
stantiam cupream Vitrioli nominabo: Sequentibus capitibus  
declaraturus, quomodo substantia de Vitriolo crudo separari  
possit, quod effectu suo se partem specificam anodynam huius  
mineralis esse arguit.

Virtus substantiæ huius cupreæ propria est, mundare pla-  
gas putridas, incarnare, & cicatrices more æris vsti inducere:  
ad vnguentum tamen reductum: vti suo loco planius ostende-  
mus.

### *Terra Vitrioli.*

Separatis septem illis, quas diximus, Vitrioli substantiis, ter-  
ra quædam subnigra, & leuiuscula remanebit: quam in puluerem  
tenuissimum reductum toties aqua communi lauabis, donec o-  
mnem illi extractam falsedinem deprehendas. Siccatam optime  
ad vsum referua.

Habet illa constringendi vim, & siccandi: vnde in em-  
plastra, & vnguenta siccantia, & cicatrices obducentia accer-  
situr.

### *Vitriolum rectificatum purgans.*

Postquam in præcedentibus capitibus docuimus, qua via,  
& ratione Vitriolum in octo differentes substantias resolui queat,  
antequam ad secundum tractatum, quem arcanis compositis  
destinauimus, aggrediamur, nonnullas mineralis istius præ-  
parationes diuersas ab illis, quas supra recensuimus, bona fi-  
de tecum communicabimus: initio à Vitriolo rectificato fa-  
cto, quo ad purgandum corpus magno cum successu vtimur.

Modus est iste. Recipe Vitriolum Romanum, aut quoduis aliud extribus illis supra commemoratis, qua volueris quantitate, contusum optime in charta, loco quidem calido, non tamen soli feruenti expone. Siccatur paulatim, vsque dum colorem album induat, infunde in aquam centaureæ minoris, donec omne dissoluatur. Deinde per filtrum, chartam ora cola, dum liquorem limpido promanare videris. Eum balneo Mariæ iniectum ad tertiam aquæ partem distilla. Postmodum vase vitreo ex balneo exempto in locum refrigerationi accommodum repone, impositi aliquot ligni secti-  
onibus mundis, ita vt fundum pertingant: Has circum Vitrioli pars congelabitur, quem deinde separatim siccabis, ita tamen vt colore Crystallino resplendeat: vapore aliquantulum iterato, aqua emissio refrigerationi denuo, vti dictum, exponitur, tantisper dum Vitriolum omne congelatum fuerit. Quod deinde in vase vitreo, bene occluso ad vsum seruatur.

Vitriolum isthoc optime purgat febre putrida, pestilentiali laborantes: vermes enecat: & contra epilepsiam specificum omnino est purgans. Stomachi putredinem abarcat potenter: sanguinem rectificat: & renes: oppilationes, & obstructions omnis generis aperit: peste, aliisque morbis venenatis acerrime resistit. Aduersus morbum caducum, & suffocationem matricis: valentissimum est remedium: vt quod aciditate sua matricem putredine leuet, aliasque partes, non secus, atque acidum orichalcum emundat.

Dosis eius est granis ʒ. vsque ad 7. aut 9. plus, minus per vicem: pro firmitate tamen constitutionis corporis. Necessitate postulante potest intra 8. aut 10. dies administratio eius duplicari, aut triplicari. In febribus putridis mane ieiuno stomacho ante paroxysmum cum aqua Cherefolii, aut aliis aquis mundificando sanguini appropriatis, vtiliter exhibetur. In febribus pestilentialibus quouis tempore: si id requirat necessitas, datur. In putredine stomachi cum vino generoso propinator, parumper galanga aut Nuce Moschiata correcto: vt & in accidentibus matricialibus. Contra vermes datur cum aqua hypericonis. In epilepsia



leptia cum aqua pœonia, in quam viscus quercinus sit inuectus: idque crescente Luna semel in mense. Aduersus venena cum aqua toris marini sumitur, in quam 6. grana croci per vicem fuerint immissa, id quod & in omni icteritiæ genere factitabis. Proprium hoc habet Vitriolum isthoc, vt semper vomitum, & secessum corpus purget, ac corpus, si quod aliud medicamentum, vniuersum tenter, ac peruadat: idque exigua admodum interposita mora, & quod boni caput est, sine omni periculo. In summa Medicus, qui Vitriolo isto rite vti nouerit, vere gloriari poterit, se preciosum habere arcanum, præcipue complexionibus robustioribus adhibitum: in quibus delicatiora illa medicamentavim morborum expugnare minime possunt.

*Vitriolum regeneratum.*

Vitriolum istud regenerati nomine insignitur, quod ex puris, & separatis substantiis indidem reductis aliud Vitriolum regeneratur, quod prius illud potentia, & puritate, colore item & odore, adeoque omni qualitate longo intervallo post se relinquit.

Modus præparationis est iste. Recipe Vitriolum crudum, quo retortam tertiam ad vsque partem implebis. Hanc luto accuratissime obductam, ignique aperto appositam, more chymico, gradatim distilla, humoreque omni extracto spiritus ultimos igne maximo tres totos dies, totidemque noctes dispelle, donec circa recipientem nullus amplius fumus appareat. Refrigeratis vasis, omnem illum liquorem separato, in quo quinque substantias inesse deprehendes. Deinde de tribus Sale, primamque cupri materiam per sublimationem separato, vti 7. cap. docuimus.

Postea liquorem, sale, & primam istam materiam cupri separata commisce, & bene simul occlusa balneo lento per 8. dies putificato: quo facto subtile à spisso per inclinationem, claritate summa, separato. Hinc dictum liquorem vasi vitreo immisum, balneo Mariæ ad duas tertias liquori distillato. Residuum

Gggg 3

vtre-

ut refrigeretur, bene apertum reponere. Nec dubium, quin intra tres aut 4. dies in fundo Vitriolum transparens, coloratumque repereas: quod separari, ac siccari debet. Remanentiam liquoris spiritum acidum extrahens Vitriolo iniectum distillabis, substantiam eius sine omni decretionem detrimentum recepturus. Equidem huius rei periculum feci in Vitriolo Vngarico, & modo iam commemorato, ita renouari, ut transpareret, sapphyrique instar cærulesceret.

Vitriolum regeneratum omnibus iis viribus pollet quibus rectificatum, de quo c. præcedente egimus: Dosi tamen omnino minori exhibendum. Nam ut plurimum quinque grana non excedit.

*Extractum Vitrioli anodynum.*

Dum diligentius aliquanto scrutor, num in nonnullis substantiis Vitrioli vis aliqua insit narcotica, stupefactiva, & anodyna, quam aliqui sulphuri suo embryonato attribuunt, non potui virtutem eius exactius deprehendere, quam in sequenti extracto. Recipe Vitriolum crudum, quod tibi ex tribus illis supra commemoratis præ aliis sumere libuerit, & optime contusum soli siccandum exponito: aut alibi ubi siccatum in puluerem abeat. Pulueris semilibram in vas vitreum iniicito, quod duas aquæ mensuras, aut eo amplius capiat, & os habeat strictissimum. Affunde deinde 30. vncias aquæ vitæ, quæ optime rectificata, omni phlegmate careat. Aduerte ut vas hoc sit sudissimum: nec vlla alia humiditas præter aquæ vitæ accedat: cætera enim incassus esset labor:) Hinc optime occluso orificio vasis vitrei, ita ut nullus expirationi sit locus, in simum caballinum ad mensis vnus spatium sepelito, deinde ex illo fimo extracto aquam vitæ per inclinationem separato, facibus tamen imperturbatis, quæ prægnans q. erit subtili essentia vitriolata odorem fragrantissimum maluatici moschati adeo potenter referens, ut si illam diutius olfacias, cerebrum quodammodo occupare, & stupefacere, somnumque prouocare sentias. Impositam balneo Mariæ ad residentiam vsque liquoris flui, oleo distillato non absimilis, lente distilla. Hinc ignem amoue, & quod elicatum fuerit, ad vsum serua. Est enim aqua virtutis narcoticæ. Quo facto liquorem quoque

que bene occlusum in vsum reponere: qui liquor preciosum illud extractum est; ac si vere dicitur, Vitriolo sulphur inesse anodynum, affirmare ausim, liquorem istum subtilem eius essentiam esse: idque eo magis, quod virtutem istam effectus manifeste prodit, mihi verum balsamum fuerit.

Liquoris istius vsus est in morbis; stupefactionem & anodyna requiruntibus: potentia certe; nec opio, nec oleo mandragoræ cedit, & sine periculo adhibetur. Ad reprimendos, & coagulandos subriles illos ascendentes, venenosos vapores, qui centro aliquo ad caput eleuati, paroxysmos epilepticos pariunt, singularem vim idque proprietate specifica, & occulta habet. Dosis eius est à guttis 6. ad 8. vsque, & 12. per vicem, cum vino, & aliis liquoribus appropriatis, in quibuscunque morbis quos vel extirpare, vel reprimere volumus, præsertim in epilepsia, ratio omnino habenda est motus lunæ, & symptomatum paroxysmorum. Tuto tamen eo bis, aut ter lunæ decursu exheripoteat. Rarum enim arcanum est, magnumque. In iis qui vel ad lethargiam, vel paralyin, vel torporem sunt procliuēs, non debet propinari: Nam in quibusdam casibus tam nocendi vires habet quam iuuandi. Medici igitur fuerit videre quid, & quibus conferat, secusue. Nec enim cuiusvis empyrici, vetulæ, carnificis, agyræ, & sophistæ est isthoc discernere: Nam & cognitione omni carent: compositionisque microcosmicæ sunt inexperti, sed & causas morborum ignorant, itemque quid possit sympathia, & antipathia: quam membra, & fructus maioris istius mundi cum microcosmo habent. Quapropter velim neminem illotis manibus rem istam aggredi, ne deceptus ignorantia culpam aliquando in me conferat.

*Liquor Vitrioli diaphoreticus.*

Ex spiritu Vitrioli acidi extrahi potest liquor diaphoreticus, qui ad miraculum multas, easque grauissimas infirmitates percurat. Modus illum educendi est iste. Recipe liquoris acidi primi rectificati vi capite docuimus vncias sex: salis tartari vncias duas, commisce diligentissime in mortario vitreo, deinde in calido aliquo loco reponere per sex aut octo dies, vt simul fermententur. Deinde retortæ optime luto obducto impone, & gradatim  
in am-



in amplo recipiente fac simul destillentur, & postremo igne maximo, donec nulla amplius insit humiditas, nec fumus videatur ascendere: Refrigerata ista materia vtraque liquorem ex recipiente hauri, cui aquam vitam ad æquum liquoris pondus addes: & bene obturatum ad vsum serua. In retorta remanet tartarum primo suo pondere, salis fixi instar, quod omnem suam corrodingi facultatem amittit. Valet ad purificandum sanguinem, & abigendam omnis generis scabiem, & pruritus. Habet & vires magnas in obstructionibus ex causis frigidis enatis, aperiendis. Sudorem provocat in peste, venenis, hydropse, icteritia, contracturis &c.

Dosis eius est ʒi. per vicem ad ʒss. cum vino generoso. Sudandum in lecto, aut hypocausto calido: continuari potest ad libitum sine omni periculo, quouis tempore plus minus, prout necessitatem postulare videris. Efficacem etiam deprehendi liquorem istum diaphoreticum in mundificandis organis pulmonis. Sed & magno cum successu in principio ptiseos; adhiberi plus semel.

#### *Liquor Vitrioli cordialis.*

Accipe os cerui mense Iunio, & recens calcinato, vt fiat albissimum. Tum istius ita calcinati sume vncias 6. spiritus Vitrioli accidi vncias 8. immitte in calcinationem: & arescet, ita vt in puluerem possis redigere. Sine ita ad 10. dies: deinde per retortam igne magno destilla, & liquorem elicito serua.

Tantas in omnibus cordis passionibus vires habet, vt nullum naturale medicamentum cum illo conferri possit. Dantur quouis tempore 3. aut 4. guttæ vice vna, plus minus, prout necessitas requirit cum aqua corticum aurantiorum, aut pimpinellæ, cum iusculo, aut alio liquore, summo cum successu, ac nunquam satis prædicando.

Ad hæc de Anatomia Vitrioli attulisse sufficiat: Nunc ad arcana Vitrioli composita.

**Liquor**

## Liquor Cephalicus.

Rec. Roris vitrioli.

Auz pœoniæ ana lib. j.

Radic. Pœoniæ,

Visci Quercini, ana ꝑ iij.

Cranei humani ꝑ ij.

Spiritus vini ꝑ iiii.

Caphuræ ꝑ v.

Spiritus vitrioli acidi ꝑ j.

Craneum sit furis ex alto suspensū, quod non sit vetustate consumptum, nam vt omnes aliæ res: ita & cranea diuturnitate temporis putrescunt, & virtutem amittunt.

## Compositio.

Radix pœoniæ, vt & viscus Quercinus minutim incidantur, Craneum vero in puluerē subtilissimum redigatur: Caphura in frustula distrumpatur. Dein liquoribus in vitreo vase optime concluso, contentis, ingredientia ista affundantur: ac fimo equino, aut balneo imponantur, ac in digestionē per 8. dies relinquantur: postea subtile à spisso separetur.

## Virtus.

Si qua species morbi caduci est, quæ medicamentis naturalibus edomari potest: certe id isto liquore, specifico quippe arcano, effeceris: id quod ego magno cum successu semper sum expertus. Nec tamē negauerim, liquorem istum in peculiari quadam epilepsiæ genere, quæ causam à narcotico, & stupefactiuo vapore interno trahit. locum non habere: Is enim mentis paroxysmo laborantis, stupefactis, pedes, & brachia ita distendit, vt solis nervis, & ossibus constare videatur, Adeo tactum omnem caro occulit. Hinc est, quod isti generi aliis medicamentis sit occurrendum. In aliis symptomatis istius speciebus mane ieiuno stomacho feliciter exhibetur, si initio mox à decretione Lunæ factō per 6. aut 7. dies id continues: eoque magis, si liquor iste aliquoties: mox à paroxysmo præbeatur. Dosis est à semidrachma ad drachmam vnā pro vice: plus aut minus: pro ratione ætatis patientis cum aqua aliqua specifica, morbis istiusmodi appropriata. Suffocationem matricis, durante paroxysmo cum vehiculis matricialibus propinatus, illico dispellit.

Hhhh

Quod

Quod si ante paroxysmum præbeas, diuerſi certo ſuffocationem experieris. Atque hoc eſt quod de liquoris iſtius occaſione ſpecimini vice, obiter ſemel indicaviſſe volui. Cætera profiteor me non inſtituiſſe hic integram medendi methodum tradere: ſufficiat modo arcana quædam iſis, qui aliqua iam artis principia habet, de longe digito quali commonſtraſſe. Generatim tamen dixerò, medici manus eſſe, nō in iſtis tantum morbis; verum etiam aliis ſymptomatum generibus curandis, authenticè procedere: aliisq; etiam columnis requirente neceſſitate, de quarum ſtabilitate certus ſic, inniti. Tales fuerunt phlebotomia; diætæ naturalis præſcriptio; corporis per purgationes euacuatio: obſervatio item ſymptomatum, & alterationū ſucceſſuarum: aliaq; cōſimilia, quibus morbi iam his, iam aliis mediis edomet, atq; proſſiget. In quo omnis medici ſcientia cōſiſtit, innumerum ſpecificorum medicamentorū, quibus purgantium loco in commemoratis morbis uti ſoleo, veniunt, elleboris præparati, & eſſenſificati: vitriolum repurgatum, vitriolum regeneratum: Diana purgatiua, cuius nomine argentum intelligo: Mercurius Martialis; & alia id genus: quæ pro varietate cauſarū, regimine item, & auctoritate planetæ prædominantis adhibeo. Sed & diligenter, quo in elemento paroxysmus prorumpat, animaduerto. Id quod à quouis pio, & ſolerti medico, feliciter medicinam facere volenti requiritur. Scientia enim curandi morbum talem non poteſt vno folio tradi: quod in limine tractatus huius noſtri ſemel ideo dixiſſe volo, ut ſiquis artis imperitior in arcana iſta mea incideret, ac ſe adiutum illis miracula patraturum conſideret, ſpe falſus culpam in me non coniciat: (Nec enim eam me præſtaturum, iam nunc edico:) ſed in ſeipſum totam conferat; ut qui, cum nec à Deo, nec à natura ſic huc vocatus: certe veram medicamentorum præparationem haud teneat: regularum item, & fundamentorum ſcientiæ medicæ plane ſit expertus: tamen rem tantam, manibus iſtlotis, quod dicitur, ſit: aggreſſus.

Pulvis contra epilepſiam infantilem.

℞. Spiritus vitrioli cordialis 3vj. Cranei humani 3ij. Corallo-  
rum rutilantium, Margaritarum ana 3j. Aquæ florum lilior. conuall.  
3xv. Seminis pæoniæ ex cortic. 3ij. Caphuræ 3j. Olei florum Lauen-  
dulæ guttas xv.

Com.



## Compositio.

Craneum, Coralli, & Margaritæ in puluerem subtilissimum redige: postea liquoribus omnia ista affunde: exinde in arena calente per dies 8. digerito: postmodum humiditatem omnem igne lento elcito, donec remanentia siccæ in fundo vasis relideat. Digestum exime: quod calcem longe albissimam referet. Deinde dictam calcem, additisque reliquis ingredientibus omnia optime in mortario vitreo incorporata, subtilissime puluerato: puluerem diligentissime obturatum ad vsum serua.

## Virtus.

Puluis iste contra epilepsiam puerorum, & alios paroxysmos vel timore, vel vermibus causatos, præsentaneo remedio exhibetur. Potest autem omni tempore, & hora, necessitate postulante, potrigi: Darat cum aqua aliqua destillata: aut cum iusculo: tenellulis cum lacte propinatur. Dosis est à granis tribus, & quatuor in maxime debilibus. Auctior tamen cum ætatis accretione exhiberi potest: & reiterari, si requirat necessitas. At infantibus modo natis per 7. aut 8. dies continuos sub vespæram præbitus, tutos eos à memoratis accidentibus præstabit. Dosi præscripta singulis septimanis per totum semestre à malo caduco potenter præseruat: ita tamen vt dosis pulueris, pro symptomatum incurfu subinde adaugeatur. Sedat etiam puluis iste tormina infantium, si ex cochleari pleno oleo amygdalarum dulcium, & recentium propinetur. Phlegmata enim illa frigida, adeoque quemuis peccantem humorem, purgat, qui stomachum propter alterationem lactis, latentium occupauit: & infantes ab illa corruptione potenter præseruat, quæ vermes abundanter gignit, & producit.

Mulieres, quæ vel tremore cordis, vel syncope crebrius laborant: eoque liberos epilepticos vt plurimum pariunt, puluere isto bis aut ter singulis mensibus scrupuli pondere per vicem cum aqua maioranæ sumpto, mire se iuuari sentient. Quod si 6. aut 8. diebus mane ante partum exhibeatur, naturam confirmat: à præternaturali item pauore defendit: cor lætificat, & partum optatum, Deo bene iuuante, procurat, non sine magno liberorum beneficio, quos ita à plurimis paroxysmis ab epilepsia prouenientibus præser-

uat. At si mulieri grauidæ, quæ laxata matrice, abortum timet, & infantem sensim putat descendere, per aliquot dies mane & vespere pondere semisrupuli per vicem cum iusculo porrigatur, aut confectio ex illo paretur, mire retentiuam matricis virtutem fortificat, adeoque arborem, vt ita dicam, cum fructu suo restauratam, ad iustum pariendi tempus confirmat. In summa & minoris ætatis hominibus, & maioris, itemque mulieribus, tuto, magnoque cum successu exhibetur: adeoque optandum esset, vt obstetrices omnes tam in vicis, quam in vrbibus arcanum isthoc præsto semper haberent. Certe & mulieribus, & infantibus præsentaneo isto remedio, quouis in accidente, opitulari possent felicius.

#### Liquor Cardiacus.

Rec. Roris Vitrioli, Succu citrini deputati, & recentis ana ʒvj. Lapidis granati calcinati ʒij. Margaritarum ʒv. Zedoariæ, Macis ana ʒij. Ambræ Moschi ana granæ v. Aquæ vitæ à Melissa abstractæ ʒiij.

Sed quomodo granatos, inquires, calcinauero. Rece. Granatorum Bohemicorum lib j. Salis nitri resinati lb sem. Contunde subtiliter, postmodo crucibulo impone, cui magnus carbonum ignis sit subiectus. Relinque ita per horas 12: igne eodem tenore conseruato. Nitro adusto, granato calcinato, calx frigori exponatur: quæ aqua fontana à faldine nitrosa abluta, postmodum siccatur. Calci isti substantia Cardiacæ inest, quæ rutilantis sanguinis colore extrahi solet.

Sed qua ratione aquam vitæ à Melissa abstraxero? Rec. Mellissæ siccatae manip. i. Aquæ vitæ bocale dimidium: distilla per balneum, & ad vsum serua.

#### Compositio.

Liquoribus simul commixtis granatos cum margaritis subtilissime puluerilatis, & reliquis ingredientibus affunde. Vase accuratissime obturato ne qua expiret, in fimo equino, aut balneo maris ad spatium mensis digestio fiat. Quo interim liquor iste noster substantias, & partes essentielles ingredientium abunde attrahet.

#### Virtus.

Liquor iste ad semidrachmam, vel etiam drachmam integram pro vice, cum sanguine cerui distillato, præsentaneo remedio aduersus

sus palpitationem cordis propinatur. Iteratus septimana duabus aut tribus vicibus, si quæ alia medicina, certe liquor iste causam symptomatis istius tollit: & si accedente paroxysmo exhibeatur, feruorē palpitationis mitigat, & diuertit. Possis tamē loco aquæ memoratæ, cum vino, iusculo, aut alio aliquo liquore exhibere: nisi pro præseruatiuo uti velis. Tunc enim præstat ipsam aquam habere, cuius mentionem fecimus: specifica quippe virtus illi inest, miræ aduersus palpitationem efficaciz. In tremore cordis, & dolore præcordiorum cum aqua florum saluiz aut borraginis administratur: mitigat adustiones, & ardores sanguinis incidit, & mundificat. Cum vino optimo maturitatem suam assecuto, aliquoties in septimana datus melancholicis, obstructum splenem aperit: cerebrum corroborat: status discutit: & cor mire exhilarat.

Phreneticis sero cum cubitum itur, ex aqua hypericonis, aut betonicæ felicissime exhibetur.

#### Liquor regeneratiuus.

Rec. Roris Virioli. Aquæ roris mense Maio collecti ana ℥b. j. Radic. Glycyrrhizæ, Mannæ electæ, aut Throni, ana ꝑ iij. Magisterii Margaritarum ꝑ v. Ambraz Griseæ grana x.

Magisterium Perlarum quomodo fiat.

℞. Margaritarum non perforatarū, & subtilissime pulueratarum ꝑ ij. Aceti fortissimi per arenam destillati: & postmodum per balneum à phlegmate purgati, quod tum demum fit, quum medietas primæ aquæ subducitur: isti remanentiæ ℥b. j. affunde Margaritas in dictum acetum, & impone in arenam feruentem per 6. aut 8. dies, remouendo materiam bis in die, postea subtile à spisso separa. Distilla per arenam, qua ratione solutio margaritarum sicca residet: quæ in aqua melissæ resolui debet. Cola, & coagula ad lentum ignem, & habebis magisterium margaritarum, album, ad instar Argenti, quod in quouis liquore aquoso dissoluitur. Si libra vna dicti aceti non sufficeret dissoluendis vnciis duabus vnionum, & residui aliquid superesset, alio aceto dissolue. Margaritzæ enim non nisi multo aceto maceratæ dissoluantur. Atque hoc est Perlarum ministerium, quod in multis aliis compositionibus cum fructu adhibueris. Virtutes enim illarum, quæ prius in sua corporalitate occultatæ delitebant, elicitas euidenter prodit.

Hhhh 3

Aquæ



Aquæ roris Maii ) mense Maio tempore sudore sub vesperam in viridatis aliquo portâ telæ lineæ mundam, nulloq; retro odore infectam, ex alto palis affixam distende, ita vt nec humum, nec gramē contingat. Mane ante exortum solis telam aeri expositam exprime, & aquam in mundum aliquod vasculum collectam repone, quam simplicem esse, & claram videbis: id quod ad rem istam comprimis requiritur. Quod si illam vitro bene obdurato noctâ sereno calo, & interdiu libeat Soli exponere, puriorem illam, & essentialem magis procul dubio habebis.

### Compositio.

Liquiritiam minutim incide, & in liquores per horas 30. infunde: postea per balneum destilla: thronumq; & ambra cum magisterio margaritarum adde: & cum cura totum mensem circula: postea subtili à spisso separato, ad vsum serua.

### Virtus.

Liquor iste in consumptione corporis tam generali quam particulari ex superflua microcosmi salis adustione causata, præsentaneo remedio, quippe arcano exhibetur. Nam si patiens ille aliquandiu mane, & vesperi, pondere vnius aut alterius drachmæ pro vice vtatur cum iusculo, aut pulli optime cocti brodio: sanguinem regenerat: calorem nimium extinguit: digestionem iuuat: somnum conciliat: totumque adeo corpus restaurat: adhibita tamen conuenienti diætâ, hoc est, si laborans hoc interim cibis digestilibus, humectantibus, & restaurantibus vescatur; vnctiones item adhibeat: aliisque regulis, quæ in hoc casu omnino requiruntur, insistat. O profundum naturæ miraculum! Sed & imbecillitate cerebri, siccitate causata, nobile certe, & excellens est arcanum, si eo aliquandiu mane ieiuno stomacho vtaris.

### Balsamum vitriolatum.

Rec. Olei vitrioli ℥x. Florum sulphuris vitriolati ℥j. Myrrhæ electæ, Aloes succotrinæ ana ℥v. Olei de baccis Iuniperi clari ℥v. Olei S. anisi j.

Ad producendos flores sulphuris vitriolati, Rec. vitrioli siccati, & ad albedinem reducti lb. ij. Sulphuris flauī lb. j. Sublima in arena in vrinali, luto optime obducto: cui galea sit imposita. Vbi Sulphur omne ascenderit, vitriolo alio ingesto tertia vice sublima: & florem habebis sulphuris, quem expetimus, subtilissimum.

Com-

## Compositio.

Contundenda contundantur subtiliter : postea reliqua omnia ingredientia ampullæ immittantur : quæ ultra materias injectas ad duas tertias vacua remaneat. Optime deinde obturata in arenam imponitur calore naturali excoquenda, & ad mensē integrum ibi relinquitur. Inde liquor obscure rubeus elicitur : odoris acuti, qui per inclinationem à residentia separatur : Operatio ista æstatis tempore ad solem, in hyeme supra fornacem hypocaufti, cui arenæ aliquantulum sublit, institui potest. Residentiæ siccata vltus est in quibusdam emplastris, aut vnguentis consolidantibus.

## Virtus.

Balsamum hoc miræ est efficaciz in asthma peripneumonia, empyomate, catharro, adeoque omni genere tussis putridæ. Nam deflexiones capitis sistit : cerebrum corroborat : phlegmata viscosa incidit : pectus aperit : thoracem, & pulmonis organa mundificat : internas vlcerationes consolidat. Sumuntur quotidie tres, aut quatuor guttæ pro vice cum vino generoso, aut cum iusculo, partes item principales communir : & sanguinem à putredine præseruat. Administratum eo, quo diximus, modo, valet contra febres putridas : matricem mundificat, & confortat : menstrua prouocat.

Ad pagas veteres, & putridas optimum item est remedium. Nam eas & emundat & carne obducit : & puncturas recentes brevissimo temporis spatio sine vlla sanguinis corruptione consolidat. Exhibitum cum vino, tormina, ex causa frigida, & humida, ortum ducentia dispellit. Nam & flatus discutit : urinamque & sudorem ciet.

## Liquor contra pleuresin.

Rec. Aquæ vitrioli secundæ ʒ viij. Succī Cardui benedicti bals. ʒvj. Aquæ sanguinis humani per cinerem destill. ʒ. iij. Spiritus vitrioli acidī ʒij.

Ad extrahendum succum cardui balsamici. Rec succi Cardui benedicti lb. j. Aquæ vitæ à phlegmate purgatissimæ ʒij. infunde in vas vitreum bene obturatum, Solique vel alii loco calenti ad dies 3. 2. expone : dein per chartam cola, & serua.

Atque

Atque hæc est ratio, qua omnes quarumcunque herbarum succi essentari possunt: vt nūquam corrumpantur nisi reiecti fuerint in loco calido, ita vt spiritus viui sui exhalet. Hyeme frigori expoliti, instar turbidi lactis congelascunt. Caloris restituti, resoluuntur nec odore, nec transparentia, nec subtilitate, nec efficacia vel minimum perperita.

Aqua sanguinis humani hoc modo elicitur: R. Sanguinem humanum purum, & ex Basilica aut mediana extractum ab homine, qui bonæ sit constitutionis, nec eum propter infirmitatem, sed abundantiam, & quidem non timido, ac fracto, sed alacri, ac praesenti animo emittat. Timor enim Chirurgo venam secante, obortus, substantias eius inficit. Extracto sanguine humorem illum, aut aquam cum sanguine procurrentem adime; deinde sanguinem istum adhuc calentem, per cinerem in retorta lento igni tamdiu distilla, donec aqua omnis extracta sit, & ne residuum amburas, diligenter animaduerte, ne aqua vel turbida fiat, vel fœteat.

#### Compositio.

Liquores omnes simul commixtos in vase vitreo totum triduum in arena circulato: hinc residentiam turbidam succi separari videbis: postmodum liquorem per chartam cola: qui limpidus erit, instar auri: serua ad necessitatis occurrentiam: optime obturatum.

#### Virtus.

Liquor iste vires cōtra pleuresin permagnas habet. Considerandum tamen hic quoque vulgatum illud: melius est præuenire, quam præueniri. Id quod fiet, si mox, vbi vel leue aliquod indicium morbi istius senseris, affecto duas drachmas liquoris istius cum iusto calido illico propines: sudorem item nulla interiecta mora, prouoces: venamque basilicam ex opposito punctationis incidi cares: immo, si necessitas postulet, ex utroque brachio sanguinem ea quantitate quam feret cuiusque complexio, elicias. Sed & ipse liquor duplo, aut triplo, virgente necessitate, augeri potest. Obseruanda etiam venit, cōueniens diæta: & a vino plane abstinendū, donec feruor morbi debullierit. Exinde paulatim concedi vinum potest, idque vel merum, vel dilutum, temperatumve, pro elemento, quod prædominari videris: & affecti ætate. Liquor iste sudorem, lotium, & spiritum



tum ciet. & specifica sua virtute morbum illico in suo centro indagat, & sanguinem in suo fluxu retinet.

Sumptus per interualla matutino tempore grassante pleuritide, rarum elixir præstat, quo corpus ab internis apostematis, & suppurationibus potenter defenditur.

In conuulsatione totius corporis sanguine extra suum centrum periuncturas aliquas excurrente, cum infusione betonicæ, aut florum hypericonis, millefolii, pentaphylli, & similibus, mane & vesperi propinatus, sanguinem illum ad locum suum retrahit: coagulum mundificat, & consolidat.

In fiacturis ossium cum infusione consolidæ, aut serpentariæ porrigitur: quæ infusio, cum vino, aut iusculo fieri debet.

#### Liquor contra dysenteriam.

℞. Aquæ vitrioli secundæ, Succī berberorum balsami ana ʒvj. Corallorum rubeor. calcinat. ʒvj. Sem. papaueris albi ʒj. Cinnamomi, Nucis Moschatæ ana ʒij. Rosar. rubear. pugilj.

Corallorum calcinatorum nomine intelligo eos, qui crucibulo, cui ignis circulatorius sub sit, tamdiu immissi relinquuntur, donec albescant, & frangibiles fiant.

#### Compositio.

Ingredientia omnia solida contusa liquoribus affunde. Vase accurate obdurato in arena illa digere: postea colata ad vsum serua.

#### Virtus.

Liquor iste in dysenteria felici cum successu vesperi sub occasu solis, & mane prima luce ex vino aut iusculo porrigitur. Dosis est à drachma vna ad alteram pro vice: & tamdiu resumitur, donec fluxus sanguinis sistatur: id quod fit absq; vlla aliarum partium læsione. Mixturæ item efficaciam est contra mensium profluvia, venasque, in corpore disruptas, id quod effectus ipse, modo liquore isto rite utaris, amplissime demonstrabit. Præter liquorem istum alia quoq; arcana, eaque tutissima habeo: In quorum numerum veniunt requies aurea, anodynum pretiosum, balsamus benedictus, quæ suo tempore bono publico, nisi quid aliud impediatur, communicabo.

## Liquor Prunellæ.

℞. Roris vitrioli, aquæ cancrorum ana ʒ v. Spiritus vitrioli acidī ʒ v.

Ad aquam cancrorum parandam. ℞. Cancros viuos, & recentes, contusos, per balneum maris destilla.

## Compositio.

Tres istos liquores in vas vitreum infusos simul commisceto.

## Virtus.

In prunella, & angina cochleate liquore isto plenum affecto ter aut quater in die pro vice vtiliter propinatur: lingua tamen peria in liquore isto prius madefacta, abluenda. Extrahere etiam quamprimum sanguinem ex venis lenonicis sub lingua: & mirum videbis proculdubio effectum. Applicatus erysipelis, inflammationes earum tollit.

## Liquor contra arenam.

℞. Spiritus vitrioli acidī ʒ x. Tartari albi puluer. ʒ j. Aquæ ædentis ex baccis Iuniperi à radice raphani sylvestris abtracta ʒ iiij. Aquæ sanguinis hœdini, vel leporini ʒ vj. Radic. Glycyrrhizæ recentis ʒ ij.

Aquam Iuniperi à raphano sylvestri abtracturus. ℞. Radic. Raphani sylvestris minutim incisa ʒ iiij. Aquæ de baccis Iuniperi ʒ viij. Infunde: per horas 30. postea per balneum destilla. Aquam vero ex sanguine hœdino extracturus. ℞. Sanguinis hœdini, & per cineres sine adustione destilla.

## Compositio.

Liquoribus omnibus simul commixtis tartarum affunde subtiliter pulueratum, liquiritia minutim incisa & per 8. dies digesta, postmodum clarum à spisso separatum ad vsum seruetur.

## Virtus.

Liquor iste plurimum efficaciz habet ad dissoluendam, & expellendam arenam rubeam, & alias tartaritates internas. Mundificat renes: incidit, & resoluit materias illas viscosas, & renaces, quæ nunquam orificium vesicæ, vt & organa urinæ obstruunt: vnde stillicidium lotii, stranguria, & alia id genus symptomata oriuntur. Administratus mane, & vesperti, fomentationibus tamē externe adhibitis, asperitatem, & erosiones internas ab-

ac rimo.

acrimonia vrinæ caufatas, mirum in modum lenit. Dosis est a drachma vna ad duas pro vice : fi requirat neceffitas, cum iufculo, in quo radices Petrofelini, aut pimpinellæ hortenſis aut incoctæ. Vitandi interim cibi tartaroſi, & conglutinantes.

Iis qui de calculo dubitant, optimum præſeruatium eſt ſi guttis aliquot huius liquoris ſingulis diebus mane, aut aliquoties in ſeptimana vtantur. Sunt mihi quoque aliqua arcana, eaque pro tartari ſpeciebus, efficaciff. quæ tamen hic ſtudio omitto. Enimvero ſi ſingulas perſequi vellem, tractatu integro opus foret. Quippe non tantum differentia indicanda veniret ab illarum formis, & coloribus, acumine item, malaque proprietate: centro etiam illarum: probationeſque illas dignoſcendi infallibili: ſed varia quoque medicamenta reſolutiua, expulſiua, mitigantia, & consolidantia depromenda, quæ iis, quæ curabiles ſunt, adhiberi poſſunt: ſunt enim quædam tartarorum genera, quæ curationem omnem reſpiciunt. Hoc interim qui theoriam illorū planius, & plenius auct. cognoscere, M. illius Theophrasti Paracelli tractatum de tartaro legat. Auſim enim affirmare neminem ante illum ſolidius hac de materia ſcripiſſe: imo nec fundamenta ea, ex quibus maior pars infirmitatum, quibus cum indefinenter conſiſtamur, ignorata quippe vera cauſa, cognouiſſe.

#### Chelidonium contra peſtem.

Peſtis, ſiue ex intemperie elementari: ſiue à malis influentiis celeſtibus: ſiue operatione aliqua malefica, ſiue quacunque tandem cauſa originem ducat: ſiue ſimplex ſit, ſiue compoſita: communiter tamen hominem eo ſine aggreditur, vt illum derepente peremptū è medio tollat. Id quod 4. iſtis modis conſecturam ſe ſperat. 1. Cor cum reliquis partibus nobilioribus inſcit. 2. Spiritum vitæ ſuffocare tentat. 3. Sanguinem putrefacit. 4. Partes quoq; internas exulcerat. Nempe eo tendit, vt putrefactione ſua reſoluat: & ſalem microſmicum acuat: qui vbi primum cum veneno peſtifero cōmixtus eſt non ſecus ac aqua fortis, ex vitriolo, ac nitro compoſita proximum quidque ſolet corrodere. Ex 4. iſtis, quorum modo mentionem feci, principalib. operationibus, plurima, eaq; longe diuerſiſſima & periculoſiſſima accidentia exſurgunt: vt ſunt paroxyſmi febriles tam frigidi quam calidi: intenſiſſimi capitis, aliarumque



partium dolores, deliria, furia, tremores, & palpitationes cordis: syncope, deliquia, punctiones, pleuritis, prunella, angina, dysenteria, halitus suffocatio, spasmus, stupiditas, priuatio sensuum: apostemata, carbunculi, vesicæ, & maculæ in cute: adeoque alia infinita symptomata pro varietate causarum, complexionum, & constitutionum corporis infectorum. Id quod experientia, crassante peste, nimis abunde testatur. Quid igitur, si cogitet medicus compositum aliquod præparare, quod contra omnes pestis species in genere efficax sit vniuersim sequentes habeat proprietates necessarium fuerit. Nempe sit alexipharmacum, diaphoreticum, elixir, anodynū, & cordiale. Alexipharmacum, vt specifica sua natura vim habeat venena pestifera retundendi, perimendi, domandi, & expellendi. Diaphoreticum, vt subtili sua penetrantia omnia organa microcosmi aperta, & munda habeat, quo spiritus vitæ libere hincinde commeari, & sine vilo obstaculo à capite ad pedes usque continuo circumagi possit. Elixir, vt natura sua, & qualitate corpus à putredine tueri, & liberatum in suo statu conseruare possit. Anodynum, vt dolores illos vehementes, in quacunque corporis parte, vniuersim mitigare, internis item inflammationibus resistere: & erosiones internas ab acumine veneni, & mordacitate salis microcosmici consolidare possit. Cordiale deniq; vt cor iuuuet, lætitiā adaugeat: cerebrum corroboret: memōriam confirmet, & iudiciū, debilesque illas, & meticulosas impressiones animi, nonnunquam plus mali, quam venenum ipsū apportantis, diuertat. Has, inquam, proprietates habeat necessarium est compositum illud, quod medicus, sæuiente peste, pro antidoto, & quidem discussiuo vniuersali, dispensare cogitat. Quod ad eius præparationem, extra controuersiam est, morbum istum essentialē, penetrantē, & repentinum esse: Igitur medicamentum etiam necessario subtilissimum sit oportet, & essentialē, vt in centro morbi illico transire possit, eumq; obsessum profligare; cæterz oleum & operam perdideris. Id quod Physice intelligi volo, non Theologice. Neque enim quidquam decreto altissimi derogarim, quem noui vitam nostram certis limitibus circumscriptisse: adeoq; cum Anna Samuelis Prophetæ matre, fateor, Iehouam vnum illum esse, qui in mortem tradit, & in vitam restituit, ad sepulchri limen deducit, & ex eodem

pro beneplacito suo reducit: Sequitur descriptio ad gloriam Domini auditori nostri contra pestem, quod examini subiectum, multum omnino efficaciz esse deprehendetur.

℞. Aquæ vitrioli secundæ ℥ xxx. Radic. Chelidoniæ in vmbra siccat. Radic. Angelicæ odoratæ ana ℥ iij. Herbæ veronicæ siccæ cum floribus eiusdem manip. iij. Aquæ ardentis ex bacc. iunip. rectific. ℥ xij. Mumiz vitæ ℥ iij. Opii Thebani super lamina ferri exsic. ℥ iij. Croci optimi ℥ ij. Olei succinialbi ℥ j. & v. Spiritus vitrioli coꝛdialis ℥ x.

Aquam ardentem ex baccis Iuniperi rectificatita parabis. ℞. Ligni Iuniperi abradi lb. v. Aquæ baccarum Iuniperi boccale vnum: infunde per horas 24. & per balneum subtiliorem partem distilla.

Opium ita siccabis: incide opium minute, & laminam ferream calefacito: postea tantillum succi arantiorum acerbiorum insperge, & ferro subinde eo vsque verso, dum, sumpto pauxillulo, & refrigerato, videas numq̃ta induruerit, vt puluerari possit. Cauebis sedulo, ne amburas.

Mumiam vitæ ita conficies. ℞. sanguinis ex homine valente, & mundo extracti, vt capite de liquore contra pleuresin dictum, deinde lento igni arefieri curabis in sartagine testaceo vernice illita indesinenter agitando, dum in puluere siccum, & fulci coloris redigatur: Tum ex isto puluere sume vncias xij. Aloës, succotrini vncias ij. Myrrhæ electæ vncias duas hæc tria simul in puluerem terantur, & cribro excernantur: dein succo citrorum clarificato fiat massa, quæ in scutella vitrea dissoluatur cineribus calidis imposita, & exhalari succi humiditas deum frigescere sinatur, & asseruetur: Hanc haud secus ac pretiosam aliquam gemmam seruabis. Habes mumiam vitæ à nobis adinuentam, non præter rationem hoc nomine insignitam: 1. quod sanguis ex homine viuente extrahitur. 2. Quod sanguis verû elixir est humani corporis: receptaculû spiritus vitæ: verum ens microcosmi: vitalis omnium membrorum tam gradum quam paruorum essentia: in summa, fons infinitis at canis scarens. Medicus enim qui eam rite preparare, & vti conuenit, administrare nouit, is ea tantum nō morbos omnes, qui ex sanguine proueniunt, feliciter curauerit. Amplæ omnino, & infinitæ sunt benedictiones altissimi Dei, qui hominem ita illuminat, vt talia, tantaq̃

arcana peruestigata pernoscat. Ecce, res, q̄ pro excremento habetur, & à Chirurgis proijci solet canibus, solertia hominis thesauri locū in medicina merito occupare potest. Hinc collegeris M. illū Paracelsum cōtra quidē aliorum opinionē, vere tamē dixisse: similia similib. curantur. Quid multis? Microcosmus non frustra nomen suum gerit: Nam ad instar maioris illius mundi & venenum suum secum affert: affert & medicinam suam. Id iudicio vrina quoque hominis fuerit, qua omnia accidentia, quæ ab illa enascuntur, magno cum successu curaueris. Sed hic de substantiis microcosmicis suas ob causas latius non differo. Nec vero cessabo Deo (vti par est) ingentes gratias agere, qui mihi qualem cūq; arcanorum istorum cognitionem liberaliter concessit.

Ex mumia ista duo mercuria, duo sulphura, & totidem salia, substantia in proprietatibus suis plane differentia, separantur, quæ non in medicina tātum, sed etiam in Chirurgia locum haud postremum iure obtinent.

#### Compositio.

Radices, & herbæ aliquantum contunduntur: postmodum in aquā vitrioli vitreo vasē contentam immittūtur. Vas bene occlusum per 8. dies in fimo equino ad digestionē sepeliatur, ita vt nullus expirationi locus fiat: postea ex fimo eximitur: & per cineres lēto igni omnis humiditas destillator. Liquori huic destillato aqua ardens lunipera affunditur; additis mumia, & opio pulueratis, croco, oleo succini, & spiritu vitrioli. Quæ omnia circulatorio inclusa, ascendant totum mensem, & vel in arena, vel in sole circulantur: postea summa cum diligentia subtili à spisso, per inclinationem separator. Quod balsami instar preciosi ad vsum seruetur. Virtus.

Liquor iste antidoton cōtra pestem, aliq; veneni genera præsentaneum est, bis aut ter in septimana mane ieiuno stomacho exhibitus. Dosis est à semis scrupulo ad scrupulū integrum pro vice, plus minus, p̄ ætate cuiusq; & infectione dominante. Calidæ cōplexionis hominib. cū aquis destillatis: frigidæ a. naturæ hominib. cū vino aut iusculo ppinatur, infecto dosis duplo augeatur, sudore per 2. aut 3. horas in lecto puocato, & singulis 8. horis semel repetatur, donec ex iudiciis cōstet, venenū à corde simul omne depulsum. Postmodum omni mane p̄seruationis loco liquorē istum sumere pergat infectus, donec plane fuerit curatus, ne venenū denuo ad primū suum centrū redeat.



rederet Liquor iste venenū in cutem euocat: maturat, & emarginat. Sed quid opus est arcanū, proprietatib. memoratis præditū, plurib. cōmendare: ludicent intelligētes, qui ex multis circumstantiis facile colligēt, quas ad infirmitates cū primis faciat. & quomodo in omni cōplexionum genere administrari debeat. Illi iidem diatam conuenientem norant p̄ scribere: cibos & potus specificos veneno resistētes ordinare: & his quæ morbum intendunt, & adaugent, prudēter occurrere. Ficus certe quāuis delicatissimum fructum p̄ducit, tamē arbor ipsa eos in os hominis haud quaquam ingerit: idem de arte medica sentiendum. Nec enim illa dum mentē afflides, & in aliorum incūpta inquisis, addiscitur, & cum fructu adhibetur, sed quotidiana praxi, cum labore improbo coniuncta, requiritur.

Emplastrum Magneticum in peste.

Rec. Gummi Sagapeni Ammoniaci Galbani ana ʒ iij. Ceræ Terebinthinæ larignæ ana ʒ iij. & v. Magnetis Arsenicalis ʒ iij. Terræ vitrioli lotæ ʒ j. Olei succini ʒ ij.

Magnetē arsenicalem ita cōficiēs. Rec. Antimonii crudī, sulphuris flauī, arsenici Crystallini ana ʒ ij. puluerentur omnia subtiliter, & in vase vitreo in arenam calentem imponantur, & tamdiu in ista restinguātur, donec materia ista omnis colliquescat. Id q̄ inde cognoueris, si materies stilo ferreo tacta illi adhærescat, & Terebinthinæ instar, ductū tētur. Colore est rubea, subobscura: postea in frigidatur, deinde rupto vrnali, eximitur materia, q̄ in vnā massam cōcurrit, & dura est, instar picis. Huius materiæ sepe in carnib. felibus, & gallinis in magna copia periculū feci: nec deprehēdi eam illis vllum nocumentū attulisse. Applicata plagis nullā (aliorum venenorum nrore) inflammationē parit & tamē corrosiua est. Vnde quæ sit artis nostræ dignitas & amplitudo, qui nō videt nihil videt. Certe ea & venena docet corrigere, & in optima, & nobilissima medicamina cōuertere, magna naturæ arcana in apertū producit: sympathiam q; & antipathiam rerū manifestat: fundamenta item extruit, quorum ad cōpositionem medicamētorum cū primis faciunt. Certe si veneno collo appenso, q̄ tempore pestis solēne est. pprietas aliqua inest, q̄ corpus ab infectione defendat. multo magis veneno isti mortificato pprietas inerit, q̄ venenum illud imæ carni inhærens, tanquam suum simile, potenter attrahat.

Compositio.

Tria illa gummi dissolue vncijs xx. aceti scyllitici: postea solutio-

nem.

nem illam per pannum lineum colatam exprime: quam deinde tã diu bullire cures, donec acetum fuerit consumptum. Excipe pauxillum spatula, & infrigida, dum videas ita induruisse, vti cum gummi essent. Serua in loco calido, donec cum residuo incorporaueris. Quo factò, accipe ceram, & Terebinthinam, fac vt simul ad lentum ignem in sese cocant: remotam à calore aliquantulum agitato, donec ad spissitudinem vnguenti reducatur. Deinde adde gummi iam ante soluta, & vti diximus, cola: postea ad longe magnetem arsenicalem subtiliter pulueratum: terram vitrioli, & oleum succini. Postremo pastillos forma, & corio, vesicæue, oleo Scorpionum inunctæ, involue.

#### Virtus.

Emplastrum hoc apostematis, aut carbunculis pestilentialibus, vti moris est, applicatum, illico ea maturat, rumpit & venenum vti suum simile, ex imo, magnetis instar potenter attrahit: adeo vt si illo, quantum opus fuerit, vtaris, non sit quod dubites apostemata ante iustum tempus occlusa iri: Et venenum ad cor recurrat, quod alias haud raro euenit. Nam attractiuum hoc nõ repercutit: sed simul omne extrahit, & apertum vlcus coire non patitur, donec caro tanta quanta emundata fuerit. Mundificatum sufficienter, emplastris consolidantibus cura. Impositum vesicæ aut aliis emunctoriis venenum cumulatam ex centro ad se in cutem ducit. & Scrophulos, si quid aliud medicamentum, expertus loquor, persanat. Nam illas purificat, & materiam peccantem à longinquiorebus partib. attrahit per 5. aut 6. septimanas operans: postea illas, nullo etiam illito vnguento consolidat. Adhibenda tamen veniunt purgantia specifica, & obseruandæ aliæ regulæ medicæ: Si honorem ex curatione adipisci sit animus. Applicatum plagis putridis, & venenosis, quæ non facile curationem admittunt intra biduum aut triduum venenum in cutem educit: & in nigerrimam & putridam esccharam condensat: quam butyro recente emollitam, spatula auferre potes. imo plagæ fundo rubeo, & mundissimo. His ex effectis, nisi plane fallor, quivis iudicauerit, emplastrum illud nostrum rati esse virtutis. cui si antidotum nostrum, cuius paulo ante mentionem fecimus addideris, proculdubio curationes longe felicissimas ad altissimi Dei laudem, & gloriam euidentemque ægrotorum languentium reualentiam facere poterimus.

Vnguen-

Vnguentum Saturninum vitriolatum.

℞. Salis vitrioli ꝓ iij. Lithargyrii argentei ꝓ iij. Salis tartari ꝓ ij.  
Aceti aluminosi destillati ℥b. j

Acetum aluminosum ita parabis. Rec. Aceti optimi boccale vnum: Alumen Rocchæ lib. semis. Distilla per arenam, & ad vsum serua.

### Compositio.

Infunde Lithargyrium in acetum, & in arena calente per 3. aut 4. dies relinque & quotidie semel aut iterato agitato: postea per chartam cola: liquor inde prolicitus clarus est, & dulcedine ad saccharum accedit: adde duo memorata salia: postmodum humiditatem, extracta, quod in fundo album, instar alabastris, residebit, per distillationem separa.

### Sed quomodo illo vtendum?

℞. Vnguenti Rosati, olei amygdalarum dulcium ana ꝓ iij. Extracti modo memorati ꝓ v.

Optime in mortario vitreo incorporatum, in vnguentum altissimum redigitur, cui x. grana caphuræ liquefactæ adduntur, supra cinerem calidum.

### Virtus.

Vnguentum istud dolores vlcerum corrodentium lenit, & mitigat: erisypelas item, tertio aut quarto impositum dispellit.

Miræ etiam contra pruritus, & diuersas scabiei species efficacis: mundificat, consolidat, & lenit quamuis asperitatem carnis: & peculiari quadam proprietate anodyna multos dolores mitigat, qui ab erosionibus salis, & venenosis humoribus causam trahunt.

Sed quid ago? Possem multa alia composita vitriolata in medium afferre: sed, quia compendio studeo, alii ea tempore referuo; inserturus forte libris illis, quos Deo bene iuuante, in lucem breui sum emissurus, sufficiat modo admonuisse, pauca ista arcana, quæ attigi, si diligenter præparentur, cum discretione administrentur, & charitate Christiana distribuuntur: maius omnino emolumentum ægrotis afferre posse, quam tota plaustra descriptionum non tam fabulorum, quam incertarum. Quas tamē hodie nimis multi in vsum habent, sed qui illi? Qui experientia, basi illa medicinæ omissa, scriptitando gloriam affectant.

Kkkk

Psalms.



Non nobis, Iehoua, non nobis: sed nomini tuo da gloriam, propter benignitatem tuam: propter veritatem tuam. Hactenus Angelus Sala.

*De Cal-  
chanto.*

Duncanus Bornertus in nostra Iatrochymia doctissime sic de vitriolo differit, dum ait: Calchantum est succus mineralis, naturæ ærosæ, constans ex terra ærosa, alumine & sulphure.

Ex eo varia tum ad internos, quam externos affectus præparantur medicamenta, nempe phlegma, spiritus, oleum, Colchotar, creta vitrioli & Alkali.

Phlegma & spiritus ad epilepsiam propulsandam conferunt: Oleum stomachum corroborat: Colchotar, Creta & Alkali chirurgicis affectibus.

*Spiritus*

*vitrioli cū  
phlegmate.*

Vitriolum optimum in aqua communi stillatitia dissolue, solutū per filtrum coletur, colatum ad tertias igne leui euaporari sinatur, dum pelliculam contraxerit, inde vasi indatur oblongus baculus, vt ei Sal vitrioli in loco frigido, adhærescat: Salem hanc exiccatum, si non satis fuerit (scilicet depuratus) iterum soluas, coles, depure sq; procedendo superiore modo: quem satis depuratum in des cucurbitæ vitreæ salis amplii orificii luto obductæ, cui superaffundatur spiritus vini optimus, vt fiat pasta, appositoq; alembico, indatur cucurbita furno ignis aperti, apponatur recipiens satis amplum, clausis iterum rite omnibus iuncturis instituatur destillatio, primo lentissimo igne, vt spiritus vini euocetur, mox aucto igne, vt phlegma quoque ascendat, tandem incipientibus prouenire spiritibus ignis augeatur sensim, dum fiat fortissimus, & vitrum liquefcere præ nimio calore incipiat; quo pacto sinatur ignis extinguī, vasaq; refrigerari: vasis eximatur liquor, & in balneo Mariæ separetur spiritus vini à phlegmate & spiritu vitrioli, deinde abstrahatur phlegma à spiritu vitrioli, dum incipiant guttæ acescere, tum apposito nouo recipiente pellatur quoque spiritus per arenam.

Paracelsus destillatum spiritum vna cum phlegmate & vini spiritu, iterum affundit capiti mortuo, vt prius, idq; nouies repetit, factis semper cohobiis, quod vocat spiritum vitrioli destillare in nouum alembicum. Ita igne fortissimo facit ascendere etiam siccos spiritus, quos cum humidis coniungit, & digerendo vnit. Verum ratio;

tio;

etio hæc Paracelsi conficiendi spiritum vitrioli, non probatur hisce de causis.

Primo, quod in istis reiteratis destillationibus & cohobiis, subtilissimæ partes istius spiritus euanescent, tam destillando quam etiam affundendo propter summum calorem, qui ex liquoris & capitis mortui contactu mutuo in affusione excitatur.

Secundo, timendum est, ne in affusione, quemadmodum & in difficilimis istis reiteratis destillationibus vasa vitrea frangantur, ut ita opera & oleum perdat. Quod si tamē hic modus cuiuspiam placeret, pederēt liquorē capiti mortuo trito affundar, & in destillationibus cucurbitæ sint luto forti & tenaci probe obductæ, & iuncturæ bene clausæ. Suffecerint tamen quatuor ad summum cohobia facta, quibus viscositas propter quam reiteratæ destillationes instituuntur, satis attenuabitur, quemadmodum corrosiuitas tollitur affusione spiritus vini. Est hic spiritus vitrioli ad epilepsiam proligandam, ut dictum est, vtilissimum medicamentum, præsertim additione facta, ut scilicet spiritus vitrioli accipiat pars vna, spiritus tartari partes tres, aquæ theriacalis, camphoratæ partes quatuor, misceantur, & vitro bene clauso per tres aut quatuor septimanas probe digerantur. Huius dosi vitriolatæ est drachma vna in conuenienti liquore & vehiculo, pro personarum & affectuum varietate administrata.

In Epilepsia, hac mistura nullum medicamentum præstantius exoptari potest, pleuritidis, ut sæpe felicissimo successu expertus sum, præsens est remedium. Omnes obstructions viscerum mirifice reserat, inflammationes sedat. Omne venenum à corde ad exteriores partes per sudores expellit, febrium æstum compescit, earumque materiam consumit. Melancholicis prodest, cum aqua buglossæ aut borraginis materiam frigidam calefacit, ascensumque eius à materia frigida curat, menstrua promouet superfluaque sistit. In summa, in infinitis grauissimis morbis est Diaphoreticum præstantissimum: partium enim tenuitate citissime absque vlla molestia vniuersum corpus penetrat. Spiritus vero vitrioli per se sumpti, dosi est scrupulus semis ad scrupulum vnum in conuenienti liquore, quemadmodum phlegmatis dosi à scrupulo vno ad scrupulos duos.

*Colchotar.* Est vitriolum ad rubedinem calcinatum, siue in destillatione spiritus sui, siue alioquin in vase aperto.

Ex hoc Colchotare fit oleum, creta & Alkali.

*Oleum vitrioli.* Oleum vitrioli hac ratione conficitur. Rec. Colchotar, fac bullire in vitro albo ad siccitatem vsque, postea tere & repone in retortam, & lento igne destilla; primo exibat aqua clara, tandem vrgendo ignem donec fiat fortissimus, destillabitur oleum rubrum, vt sanguis, à quo phlegma primo separandum: accipe tantundem de optimo spiritu vini, simul misce siue digere, & in pellecano circulari finito, spatio duarum vel trium septimanarum.

Tandem spiritus vini ab eo separetur destillatione. Oleum quoque per arenam ad maiorem purificationem euocatur.

Dosis eius est à guttis quatuor ad octo: mirifice stomachum roborat, si in aqua absynthii, menthæ, aut simili Syrupo exhibeatur.

Cum Syrupo Cydoniorum vomitum restringit: vermes puerorum cum Iulepo Rosaceo necat. Est enim acetositatem suam specificam materiam de qua moriuntur vermes; præter acetositatem autem habet etiam in se facultatem laxandi.

*Creta vitrioli.* Colchotar soluatur in aqua calida, & rubor per ipsam diffusus separetur, post exhaletur: quod remanet extracta omni rubedine, creta vitrioli dicitur. Cuius vsus est in Chirurgicis ad inducendam cicatricem in vulneribus.

Ex hac creta reiteratis solutionibus & filtrationibus extrahitur Alkali ad eosdem vsus accommodatissimum, quod etiam contra vermes sequenti modo, intro sumi potest.

Rec. Alkali de Colchotare scrupulum j. agarici, liquoris centaurei, calaminthæ ana grana x. Olei de Myrrha quantum sufficit, vt fiat veluti pasta. Fiunt Trochisci, dentur infanti grana quinque: viro decem. Hactenus Bornetrus, audiamus & Beguinum, qui sic ait cap. 4. pag. 75. in suo Tyrocinio Chymico.

*Natura vitrioli.*

Tres sunt vitrioli species, viridis, alba, cærulea: participantes de natura salium, aluminum, sulphuris, secundum magis & minus: prima quidem magis de sale, altera de Alumine: Tertia de sulphure: constantque ex parte aquea, terrea & intermedia, quæ teste Riplæo in Pupilla Alchymicæ, separari non potest à suis.



suis extremitatibus, aquea, & terrea; nisi med ante mercurio, qui  
 adstipulante Gebero, quod naturæ suæ est, retinet, alienum re-  
 spuens & igni exponens. Hæc substantia intermedia Diaphana per  
 sublimationem exaltatur in candorem niveum occulte in se se-  
 men sulphureum continentem instar vermiculi rubicundissi-  
 mum: vnde in turba dicitur: Mirati sunt Philosophi rubedinem in  
 tanta albedine existere. De hoc Sulphure, ita loquitur Geber  
 28. cap. summæ: Per Deum altissimum idipsum illuminat & re-  
 ctificat omne corpus: quoniam est alumen & tinctura. Hæc  
 est illa aqua vitæ, aqua sicca, quæ manus non madefacit, aqua  
 congelata, Sal animatum, de quo Raymundus Lullius post Al-  
 phidium: Sal non est nisi ignis, nec ignis, nisi sulphur, nec sul-  
 phur nisi argentum viuum, reductum in illam pretiosam sub-  
 stantiam, cœlestem, incorruptibilem, quam nos vocamus lapi-  
 dem nostrum. Vnde etiam quidam ad literas vitriolum ita al-  
 latæ: Visitando interiora terræ rectificando inuenies occultum  
 lapidem veram medicinam. Porro valde intra artistas contro- *Quod vi-*  
 uertur: vtrum inter tam varia vitrioli genera primas obtineat: *trium o-*  
 Has alii Cypro deferunt: Alii Romano: Alii Hungarico, Cyprium *primum.*  
 & Romanum merito suspecta esse debent: quod sint fere adultera-  
 ta, sophistica, varia, diuersorum scilicet colorum, formarum, vir-  
 tutum. Quod ad Hungaricum vero attinet & Galli & Germani  
 mercatores, qui nobis vitriolum quoddam cæruleum, diaphanum,  
 aliquando subviride, pro genuino & ex ipsa Pannonia allato ven-  
 dunt, impudenter mentiuntur. Cum enim ante 8. menses eo loco-  
 rum me contulisset: Vt Auri argenti que fodinas, quæ Schemnitii  
 visuntur, intrarem, & mineralium metallorumque notitiam perfe-  
 ctiores ex *ωσφία* compararem; Illustris ac generosus Dominus de  
 Blœnstain, generalis minerarum regni Hungarici præfectus pro  
 humanitate suæ eximia, mihi certo confirmauit: quod, etsi duo vi-  
 trioli genera, album vnum valde aluminosum, ex quo aquas Chry-  
 sulcas conficiunt, alterum cæruleum longe præstantius, reperiantur:  
 Huius tamen minera, quamuis fortissima; plane non colatur: eo q-  
*namquam* sint mercatores, qui tale vitriolum coemptum in alias  
 terras asportare dignentur. Idem & de Antimonio profitebatur,  
 quod in Aurifodinis reperitur copiosissimum. Illud autē iure meri-

toq; cenſeri debet præſtantiffimum, quod è Venere elicitur beneficio aquæ, vt poſtea dicitur. Huic bonitate ſuccedit illud: quod cæruleum eſt: plus ſolis in ſe continet: plus Martis in Venerem tranſmutat: & diutius ignis examina ſuſtinet, antequam vltimos reddat ſpiritus, vnde cunq; id afferatur.

*Spiritus  
vitrioli.*

Huius ergo vitrioli Recipe lib. 12. calcina in vaſe terreo igne moderato: donec omnis humiditas abſcedat. Vaſe refrigerato maſſam quæ erit ſeptem circiter librarum, reduc in puluerem ſubtilem, cum libra vna circiter particularum eiufdem teſtæ: & impone retortæ firmæ lutatæ: ita tamen vt tertia pars ad minimum ſit vacua. Eam in fornacem colloca reuerberii: adhibito receptaculo amplo, colliq; breuis de ſuper lutato; & in cõmiſſuris retortæ cum recipiente, luto ſalto diligenter munitis. Dein paropſidem terream latam, pedem vnum altam, & in fundo quadrangulariter perforatam, retortæ, vt æqualiter os fornacis claudat, ſuper ſtrue: Atque ad extremitates fornacis, cuiuſcunq; illa ſit formæ quadratæ rotundæue, lateres altitudine paropſidem adæquantes adapta: ſpatiumque inter lateres & paropſidem, quod intercedit, cineribus vſque ad ſummum obrue. Tunc fac caminum ex quatuor laterum particulis, ſuper teſtæ foramen quadrâgulare vt flamma mediante tali vehiculo, liberius, cum tempus fuerit, queat euplare. Oriſiciũ camini, ſicut & cineritii oſtiolum ita claudantur, primis quatuor horis, vt carbones furno impoſiti ſaltem ardeant, & non extinguantur: quo paulatim & ſucceſſiue retorta caleſcat. Exinde ſequentibus 4. horis, calor augeatur, foramina, iis ſingulis, ſupra & infra paulatim aperiendo: donec flamma per ſuperiora incipiat erumpere, & retorta vndique candeat. Quod cum ſit: cineritio & camino omnino apertis: per 18. vel 20. horas ignis intendi debet: donec omnes ſpiritus egreſſi fuerint. Poſt biduum, lutum ſaluũ & valde induratum, quod retortæ cololum cum recipiente tenet colligatum, linteo mad do, per horam, donec recipies, abſque vitri fractiõne, abſtrahi poſſit, humecta; & poſtmodum phlegma à ſpiritu, deſtillatione per Balneum, aut blanda cinerum, ſepara. Sunt, qui poſt phlegmatis ſeparationem, ſpiritus ſuper Coralloſ tritoſ ex arena rectificant. Spiritus hic in febribus ardentibus, cum aquis appropriatis miſtus & hauſtus, refrigerat: ſitim extinguit: Humorũ putredini reſiſtit: per vrinas & poros

cuta-

cutaneos operatur: phlegma consumit, crassos & viscosos humores incidit: Languentem appetitum exat: & succos rosarum, violarum, aliorumq; florum pulcherrime tingit: Eius oleum sic fit.

Dissolue vitriolum optimum in aqua communi: Dissolutionem in leni balnei calore digere, postea filtra: & per vaporem balnei, in vase vitreo aquam abstrahere, donec cuticulam contrahat. Tum vase in loco frigido posito, Crystallos Diaphanos producat: quibus separatis, reliquam aquam euaporabis, donec nouam contrahat cuticulam, & nouos in frigido produxerit Crystallos, quos omnes separatos dissolues, digeres: filtrabis: rursus in frigido crystallifabis: & vt supra separabis. Eundem laborem, tertio repetendo: donec vitriolū ab omni terrestreitate heterogenea sit liberū. Hoc vitriolū cucurbitæ altæ impone, & phlegma per B. ad siccitatem abstrahere: reddendo toties propriæ terræ: donec siccum ebiberit totum humidum. Massam exime, & in puluerem subtilem tere: eumq; in retortam firmam immitte: cum octaua parte sui ponderis S. V. summe deputati: & seruatis ignis gradibus per triduum, omnes spiritus euoca. Vase refrigerato: quod in recipiente fuerit, redde aliis duab. lib. Colcotharis, vt supra præparati: & item per triduum destilla. Tum V. S. per B. in cucurbita alta separa: Deinde spiritum vitrioli per cineres destilla; in quo si Corallo vel Perlas dissolueris: verum Antiepilepticum habebis. Oleum instar sanguinis rubrum, quod in fundo hærebit, rectificare poteris, destillando per retortam in arena, vel sola digestionem, fecesque terreas, quæ fundum petent ab eodem oleo separare. Eius vsus est in metallicis potius, quam medicina.

Lib. 2. cap. 20. talem è vitriolo parat panacæam.

Dissolue vitriolum cæruleum, in aqua pluuiali destillata calida q̃ tertio filtratam lento balnei calore euaporare facies; donec cuticulā in superficie cōtrahat. Tum liquorem restatē calidā proice in vas plūbeum, in quo prius bacillos hinc inde trāsuerfos, per circuitū posueris. Ita p̃ tridū in loco frigido relinque: vt Crystallos virides producat: quib. separatis liquorē restatē decoque: & in eodē vase plūbeo reponere toties id repetēdo, donec omnis liquor in Crystallos abierit. Vitriolū Smaragdini coloris, his reiteratis dissolutionib. & coagulationib. summe depuratū reduc in puluerē subtile, quē spatio quinq; vel sex dierum tali calore exsiccabis, vt æstiualem Solis nō excedat donec

*Oleum vitrioli.*

*Panacæa vitrioli.*



donec foris & intus candidum appareat. Tum dissolue in aqua destillata: filtra: quod indissolubile, abiice, coagula in vase plumbeo, exicca in hypocausto ad albedinem, vt supra, reiterando hanc operationem, vñq; tertio, vel donec in dissolutione nihil maneat indissolutum. Vitriolum hoc candidum pone in matracium firmum, sigillo Hermetis munitum: quod in cineribus ita calidis colloca, vt solis æstiu calorem ne excedat. Decimo die flauescet: vigesimo reducetur in Alcohol, fietq; instar sanguinis rubicundissimum. Vase fracto impone in cucurbitam altam, & desuper funde acetum tertio destillatum, vt superemineat quatuor ad minimum digitis.

Superpone alembicum cœcum, & per quatrduum in balneo tepido digere, spatula lignea quotidie mouendo. Vase refrigerato, q̄ rinctum est effunde; aliudq; acetum reaffunde: digere, moue: separa toties, donec acetum vltius tincturā non attrahat. Quod in fundo remanserit, abiiciendum. Acetum tinctum lento balnei calore ad siccitatem destilla. Manebit in fundo puluis rubicundus, quem etiam tertio in eodem aceto dissolues: digeres: separabis: destillabis: exiccabis, Puluerē rubicundissimum pone in retortā, adhibito receptaculo grandi, dando ignem per gradus. Primo egreditur spiritus flauus, postea rubicundissimus. Continuetur ignis in eodem gradu, donec appareant spiritus albi. Tum cessandum, vase refrigerato: reperies in fundo retortæ, terram diaphanam, puram candidissimam, quam spiritibus supra dictis paulatim imbues, digerendo, imbibendo, donec spiritus & anima proprio corpori sint restituta. Tandem terram hanc benedictam, in athanorē, in vase Hermetice clauso, per quadraginta dies decoque, donec figatur. Dosis eius à granis tribus ad quinque vel sex, in morbis deploratis maxime.

Haecenus authores varii, obiter adhuc eius preparationes venustas ac nobiliores percurramus, si eius Anatomia plenaria demonstrabitur ac docebitur.

*Calcinatio  
vitrioli.*

Calcinatio vitrioli: Exsiccatur ad albedinem, in vase terreo, non vitreato: igne tamen moderato: postea is augetur per horē quadrantem, vt vitriolum rubescat: & tunc vocatur Colchotar, seu rubeus Henricus.

*Sal vitrioli.*

Cum hoc Colcothare sic potest procedi. Colchothar perfunditur aqua pluuiali, & Sal digestionē vnus diei vel noctis in eam ingredi-

greditur, filtratur coagulatur: Rubedo reliqua si sexies aut quin-  
quies iterum calcinetur, & falsedo semper eluatur: tandem dulcis  
relinquitur, & vocatur dulcedo Vitrioli, quæ maior est, si ex Vitrio-  
lo Veneris paretur, & præsens est in vlceribus malignis remedium.  
Hanc dulcedinem noster præceptor vocabat terram dulcem, quæ  
haberet vim emplasticam & stipticam ad Opodeldoch: Illiusque  
vsum esse in Emplastris, & hæmorrhagiis vulnerum. Nonnulli in-  
ter diaphoretica recensere volunt, & pro Antepileptico vel Anta-  
poplectico reddunt; inficias non eo, sed obscurior est aliquantulu-  
m præparatio.

Vitriolum vomituum: Dissolve Vitriolum album in aqua com- *Vitriolum*  
muni, filtra & coagula, repete hoc secundo, tertio dissolve in aqua *vomituum*.  
rosacea & coagula.

Aliter: Dissolve Vitriolum album in aqua destillata: filtra: & in  
vase vitreo aquam exhala, donec cuticulam superne contrahat.  
Tum vas pone loco frigido, vt cristallos producat: quibus separatis  
reliquum humorem euapora: & vt supra cristallisa, hocque secun-  
do repete. Tertio Cristallos in aqua rosacea dissolve: exhala: & vt  
supra cristallisa, igneque lento exsicca. Dosis à scrupulo vno ad  
drach. semis, in haustu vini vel cereuisiæ, aut conserua rosarum. O-  
peratur feliciter in febribus, ventriculi affectibus, Catharris, Lum-  
bricis, Peste &c.

Vitriolum rectificatum purgans: Recipe Vitrioli Romani cæru- *Vitriolum*  
lei q. v. reduc in puluerem, & super chartam in loco calido sine ra- *purgans*.  
diis solaribus in puluerem album exsicca, postea dissolve in aqua  
centauræ minoris per filtrum traice motis fecibus. Liquorem lim-  
pidum ex B. ad tertiam partem destilla, vas in locum refrigerationi  
accommodum repone, vt concrecant Crystalli, quos separatim  
siccabis, reseruato tamen colore cæruleo. Crystallos toties collige,  
quoties necessitas exigit, nempe semper destillando ad tertiam  
partem & frigori postea exponendo. Collectos Crystallos serua in  
vitro bene occluso. Hoc Vitriolum per vomitum & secessum cor-  
pus purgat. Dosis à gran. v. vsque ad x. in liquore appropriato, vel a-  
qua appropriata destillata in febribus pestilentialibus.

Gilla Theophrasti seu Sal Vitrioli: Crystalli Vitrioli, è Venere *Gilla Theo*  
seu Marte præparati (vt antea diximus) resoluantur in phlegmate *phrasti*.

acido, quantum soluere potest in calido, quod primo egreditur & destillatione Vitrioli vulgaris, & simul per octo dies circulentur. De hoc circulato liquore detur à scrupul. j. Longe efficacius & commodius operabitur hic liquor, quam sal è capite mortuo vulgaris Vitrioli, seu albi Goslariensis quo modo extractum.

Vitriolum album vomitium, secundum Crollium: solue Vitriolum album in aqua pluuiali & euapora, donec quasi crusta appareat, postea per quatuor dies in loco frigido ponas, & concrecent Crystalli, quos eximes, & aquam iterum euaporabis vt antea: Hic labor penitus tertio reiteretur coagulando & dissoluendo: ultimo ter eodem modo procedatur cum aqua Rosarum. Crystalli tandem supra calorem lentum siccantur, & sponte rediguntur in puluerem album. Hoc lene est vomitium & cerebrum, omnesque fluxiones simul ac benigne expurgat. Vfus ac Dosis Gillæ & salis Vitrioli.

Vfus ac  
Dosis.

1. Gillæ si scrupulus vnus è vino bibatur, è vestigio vomitum mouet, quo ventriculus tum onere leuatur, tum robur acquirit, nec quicquam infertur nocuenti: si præsertim in vino, galanga, mentha, pulegium aut macis fuerint macerata. 2. In Febribus Quotidianis, Quartanis, Ardentibus, cum aqua Cichoræ vel Cerefolii, aut centaurei minoris, cuius decoctum præstat cæteris. 3. In Lumbricis, cum aqua Hypericonis siue aqua Theriacali. 4. In omnis generis infirmitatibus ventriculi. 5. In defluxionibus salis, cum aqua Maioranæ, vel Betonicæ vel aqua Serpilli. 6. In Synouia: Hic drachma vna in cereuisiæ haustu exhibetur. 7. In peste cum aqua Carduibenedicti. 8. In doloribus dorsi, drachm. semis in vino calido, cum Aqua vel Balsamo fœniculi. 9. In Epilepsia, cum aqua Pœoniæ, in qua scobs visci querni macerata fuerit. Dosis gran. v. ad x. 10. In matricis suffocatione cum aqua arthemisiæ, vel vino florum Buglossæ & Borriginis. 11. Venenis cum aqua Rorismarini, in qua sex gran. Croci Orientalis, simul mista fuerint. 12. Vulnerum recentium curam promouet, si quaternis auroris continuis drachm. semis in cereuisia calida assumatur: præsertim in illis vbi nulla ossa fuerint concussa & conqualata. Dosis vtriusque Gillæ & Salis Vitrioli à scrupulo j. ad ij. habi-



habita ratione complexionis & sexus. Vrgente necessitate potest hæc dos in octo aut 10. dies repeti. Sal potest misceri cum Sarcharo candi, demum in aqua Fœniculi dissolutum calide exhiberi, sic graterit saporis. Affertur etiam in iure carniū, haustu Cereuiſiæ vel Vini, in aqua cum melle mixta, vel in conferua Rosarum. Puerulis contra Lumbricos 4. 5. 8. grana in cochleari vini Maluatici exhibentur. Operatur hoc medicamentum varie, per vomitum, sedes, interdum etiam sudores & somnum facit, nonnunquam & omnia tria efficit.

Phlegma Vitrioli acidum vomituum: Recipe Vitrioli opt. q. v. *Phlegma puluerisetur & in cucurbita vitrea destilletur è cineribus, ne ta-* *men vlli spiritus ascendant: phlegma per cohobationem reaf-* *fundatur, destilleturque septies: septima vice pellendo paulo* *validius. Aqua tam suauem acquirit odorem, præsertim si ad a-* *liquot septimanas calore continuo maturuerit. Hæc aqua præ-* *stat ad exhibitionem Gillæ: alioquin arcanum ad capitis do-* *lorem, & Epilepsiam si dimidium cochlear mane & sero suma-* *tur, per se, & blande aluum subducit, multo vero felicius si* *cum eadem Gilla Theophrasti Vitriolum album administretur.* *Pluribus allegabimus. Crollium, qui sic ait in sua Basilica pagin.* *186.*

Multas Paracelsus virtutes tribuit in curanda Epilepsia volatilitati spiritus Vitrioli: at illius apud nullum adhuc Chymicum data mihi fuit videndi facultas, nec vllus mihi affirmare potuit, quod confirmatam Epilepsiam solo vulgari & simpliciter præparato Vitrioli spiritu tollere potuerit. Hunc sequentem spiritum efficacissimum vsu medico deprehendi.

Recipe Vitriolum Hungaricum, seu Cyprium vel Romanum *vitrioli* *spiritus.* perinde est (quamuis illud in Silesia in mineris auff dem Ziaman, *tel* Huserus semper plurimi fecerit, conficitur enim è minera Auri, Argenti, Ferri & Veneris) solue in aqua destillata vel rore maiali, & solutum cola, postea collocetur in digestionem cinerum seu arenæ vel fimi, in alembico negligenter saltem obturato, quia nil euaporat: stet per mensem, tunc ad superficiem eicit fæces separandas: Iterum ponatur in digestionem

tamdiu donec nullas fæces amplius reliquat, postea coletur & quod clarum est in lento igne Balnei vel arenæ destilletur, spatio aliquot horarum duarum vel trium phlegma egreditur, quod auferendum est, postea sequuntur spiritus (ubi hi incipiunt ascendere, quod gustando poteris deprehendere, senties etiam aciditatem, & videbis, vt in destillatione Aquæ vitæ fieri solet, striatum instar in alembicum ascendere) qui mutato vase recipiente seorsim colligendi sunt. Hic spiritus Vitrioli ad odoris suauitatem & dulcis aciditatis gratiam reductus, in quo nec sensibilis corrosio in lingua apparet, nec tarda austeritas, sed spiritualis aciditas, vtile est Medicamentum & curationibus necessarium. Qui volet vltius persequi destillationem, auctiori igne oleum profluens, ad suos vsus seorsim colliget, & huius rectificati olei partem vnā cum 4. vel 6. partibus spiritus vini alkoholisati in Balneo Rorido, per aliquot menses digeret, & postea destillabit, habebit oleum Vitrioli supernatans aquæ suauissimi odoris & iucundi saporis, separetur per tritorium: In vsu medico maximæ est efficacix.

Alia eiusdem descriptio: Recipe Vitrioli crudi, ac vt paulo antedictum depurati, duas saltem libras, destilla & pelle fortissimo igne, vt spiritus & oleum egrediantur: Liquori egresso adde partes duas aquæ pluuiæ destillatæ, & in B. M. noua destillatio instituat, tum subtilissimus spiritus Vitrioli cum aqua pluuiæ eleuatur in hac rectificatione & egreditur, relicto acidissimo oleo in fundo. Ille egressus spiritus aqua pluuiæ immistus summe penetrans est, & in febre Vngarica & aliis febribus ardentibus efficacissime operari solet. Cum Vitriolo etiam tale docet Epilepticum medicamentum.

*Vitriolum  
ad Epile-  
psiam.*

Primo Vitriolum ad flauedinem calcinatum imbibere conuenit cum spiritu vini, vt fiat massa. Huius accipe lib. j. & semis, Rasuræ Cranii hominis iustificati, visci Quercini, Vngulæ Alcis, Granorum Pœoniæ ana vnc. j. Omnia scindantur & tundantur, postea mixta destillentur per retortam seruatis gradibus, vltimo violento igne pellantur. Huius egressi liquoris lib. j. rectificetur in B. maris supra Castorei, spec. Diamoschi dulcis ana vnc. semis, Anacardi drach. vj. postea adde spiritus vini lib. iv. salis Pœoniæ drach. j. liquoris Perlarum & Coralli ana drachm. j. olei Anisi, Succini ana scrupul.

pul. ij. misce & digere in B. per mensem. Vfus ac Dosis. In aqua Pœoniæ datur de liquore dicto cochleare semis vel integrum 9. diebus continuando, post exhibitum medicamentum per 3. horas maneat ieiunus. Tale est etiam eius Aqua vitæ Apoplectica.

Recipe Exempli gratia Florum Lilii Conuall. Tiliæ, Pœoniæ, Primulæ veris, Maioranæ Lauendulæ, Saluiæ, Betonicæ, Rorismariini, Ceraforum syluestrium nigrorum & dulcium, Luna decrefcente decerptorum ana q. s. in sufficienti quantitate. Tritis omnibus & mixtis (vel seorsim flores, seorsim cerasa destillantur) adde sinapi seminis triti lib. j. vel ij. pone ad putrefactionem affusa conuenienti aquæ communis quantitate, in qua tantillum Lupuli & Fermenti incoctum sit, vt omnia possint fermentare, postea secundum artem destilla & inde elicies spiritum inflammabilem, quem circula cum ana spiritus Vitrioli præcedentis, & in Apoplexia, pro morbi vel ægri ratione cochleare semis exhibe, addita vna atque altera gutta olei succini. Ab extra etiam tempora & vertex capitis. vtiliter illo liquore inunguntur.

Ecce Antepilepticum Theophrasti Paracelsi: Recipe Vitrioli Vngarici lib. xv. Liquoris Pœoniæ, Camphoræ, rasuræ Eboris, Spodii ana vnc. 8. destilla per retortam in Colchotar, Recipe huius liquoris lib. iij. Alcohol vini correcti, aquæ Melissæ, Valerianæ, ana lib. 8. Colchotaris lib. j. reduc denuo per retortam, Recipe huius liquoris lib. j. Colchotaris recentis lib. ij. destilla demum per cornutam totam diem ac noctem, & exibat phlegma, liquor & oleum: postea in Baln. Mar. separabitur phlegma, & per cineres liquor, seu Mercurialis spiritus: per arenam v. fortiori igne, oleum extraheatur. Phlegmatis dosis infantibus est drachm. j. ante paroxysmum. Liquoris in adultis est scrupulus j. iis qui 40. annum superant, dantur olei gran. aut guttæ iij. cum aqua Chelidoniæ vel Maioranæ.

Sequuntur aliæ Vitrioli præparationes eæque secundum authores variæ: Præparatio Vitrioli in suffocatione matricis: Recipe Vitrioli ad albedinem in hypocausto post fornacem calcinati lib. iij. spiritus vini libr. j. misce & destilla igne aperto per retortam vt artis est, in 24. horis spiritus omnes habes in recipiente, hos residere

LIII 3 per-



permitte, demum spiritum vini cum Vitriolo destillato misce cum lib. ij. panis recentis, & destilla per Alembicum ex arena, & spiritus Vitrioli fit acerosus, cui adde Essentiâ pulegii drach. quatuor. Potentissimum est medicamentum in suffocatione matricis. Dosis scrupulus semis in vino vel aqua Melissæ. Nonnulli destillant S. V. cum pane & castoreo, hocque destillatum in recipiente applicant retortæ, per quam destillatur Vitriolum &c.

*Præparatio Vitrioli in Gutta, Apoplexia & lethargo.* Præparatio Vitrioli in Gutta, Apoplexia, & Lethargo: Recipe spiritus Vitrioli lib. ij. olei macis destillati drachm. ij. olei Maioranæ drachm. j. 6. olei succini albi drachm. j. Ambra, Moschi, Zibettæ ana drachm. j. misce vt solvantur, postmodum vicissim destilla. Dosis guttæ 6. in aqua Lauendulæ vel Lil. Conuall. Nonnulli destillationem non reiterant. Paracelsus vititur eo ad Corallia rubea, & destillat etiam miscendo cum Alumine sacharino & spiritu vini, per alembicum, eius dedit gran. ix. ad scrupulum semis in conueniente liquore. In Hydroke, Podagra & contracturis, addunt etiam Magistri, huius artis equalem quantitatem spiritus tartari, aliqui adiciunt Camphoram.

*Oleum Vitrioli viride per destensum.* Destillatur etiam artificiosissime ex Vitriolo oleum viride ac subtile per descensum, leni ignis calore, hic purgat per vomitum, dosis scrupul. j. cum calida Cereuisia & recenti Butyro. Hic liquor curat Icterus, Febres ex putredine ortas, siue putridas, enecat vermes, caducis tutissimum, obstructions corporis refert, dysentericis & febricitantibus summe necessarium: In externis vsurpatur & commendatur summe in Chyrurgia, valde refrigerat, & vlcera maligna putrida ac foraminosa purificat, ac curat &c. Applicatur hoc in Epilepsia tali modo: Recipe hoc oleum ab omni terrestreitate & phlegmate correctum: & adde ei liquoris Vitrioli p. ij. Liquoris visci quercini drach. ij. Camphoræ drach. ij. spiritus vini vncias tres, Aquæ Theriacalis vncias tres. Commisceantur hæc omnia & circulentur. Dosis guttæ 10. per diem ante Paroxysmum, cum aqua Pœoniæ.

*Sulphur Vitrioli.* Præparatio Sulphuris ex Vitriolo. Recipe Vitrioli crudi lib. iij. affunde aquam in vase adaptato vt decoquatur ad ignem, postea accipe laminarum de chalybe puriss. in longitudine digiti, portro

stro x. has perforatas suspende in decoctionem Vitrioli, sic sulphur à Vitriolo eis adhærebit, separa hoc per frigidam aquam, & reiterna immersionem cum lamellis, quousque dum ex mera parte sint consumptæ postmodum aquam filtra & habebis materiam viscosam, quam paruo ignis calore in puluerem exsicca, hic in igne comburitur instar sulphuris viui; Hunc puluerem in iice vitro, & solve cum aceto, solutiones filtra & in B. M. leniter destilla, & salem tenebis in fundo perpulchrum, huic superfunde S. V. & vicissim solve prout antea fecisti, filtra, destilla & tandem remanebit sulphur Vitrioli artificiosiss. ac dulciss. Dosis scrupul. semis. Procreat somnum, & in omnibus correspondet eius operatio cum oleo Vitrioli viridis: Summum est Anodynum in morbis alias incurabilibus.

Modus eiusdem etiam hic est: Recipe olei Vitrioli q. v. colloca in leni calore, & suspende laminas vt iam dictum, non tamen lamellæ attingent oleum: Hoc sulphur eodem modo Essensificari potest vel in oleum aut puluerem reduci, si placet, labor est facilis, Medicina vero amabilis & infallibilis: Alius etiam modus tenetur in manualibus Basilii de quibus paulo post.

Preparatio Arcani Vitrioli præstans: Recipe Vitrioli lib. vj. superfunde ignem naturæ simplicem, vel primum Ens, seu vt alii volunt, Philosophorum acetum, ad eminentiam totius manus, solve purum ab impuro in leni calore digestionis, destilla postmodum phlegma in Balneo, vsque tum tibi videatur rursus abire in Cryсталlos, tum denuo affunde nouum acetum, iterum solve ac destilla phlegma, hoc soluendo & destillando toties reiteratis vsque dum Vitriolum sit coloris Cryсталlini, in fundo vero vitri remaneat terra flaua, quæ semper augetur quoties instituitur solutio (reiteratio absoluitur in 24. vicibus) Vitriolum v. minuitur, tandem affunde magnam quantitatem Aceti, quo Vitriolum in totum dissoluatur & abeat per filtrum, coagula & crySTALLISA, terra remansens destillatur per retortam in oleum coloris sanguinei, cuius virtus maxima & penetrabilis est. Dosis grana vj. x. ad xx. curat Epilepsiam, Maniam, Apoplexiam, & alia id generis vitia ac morbos capitis. Purgat etiam per vomitum, datur in Hydrope, Febris, Peste, Hydropisi &c. Vitriolum præparare potes in modo

*Sulphur  
Vitrioli.*

*Arcanum  
Vitrioli.*

dum

dum vt sit pellucidus instar Rubini, cum quo lege artis procede vt docuisti.

*Præparatio Vitrioli ad Phtisin.* De præparatione Vitrioli ad Phtisin: Recipe spiritus Vrinæ q. v. superfunde hunc Vitriolo, ( in puluerem album per digestionem præparato ) & rursus exsicca; exsiccatō, destilla per retortam & præpone in recipiente spiritus Vrinæ vncias tres ( ad tres libras Vitrioli, vncias tres Vitrioli ) destilla postea vt artis, deinde in igne vaporoso lente destilla phlegma, sic accipies Vitrioli spiritum Crystallinum, qui per rectificationem est arcanum in phtisi, peripneumonia, caduco: &c.

Recipe Corall. rub. lib. j. Vitrioli lib. j. contusa misce ac destilla in oleum rubeum, cuius dosis 6. guttæ, curat colicam passionem, purificat sanguinem, confortat membra principaliora, cum vino vel aqua Anisi propinatur: In fundo vitri remanet puluis albus, qui resoluipotest in salem.

*Spiritus Vitrioli odoriferus.* Nota insuper si spiritum Vitrioli reddere velis odoriferum instar rosarum: rectifica eum septies vel octies cum proprio suo phlegmate & sale, & euadet virtuosus ac præstans odoris iucundissimi. Ille etiam iucundus qui ab oleo duorum draconum fit residuus.

*Sal Vitrioli.* Sal Vitrioli extrahitur etiam proprio phlegmate ex lapide mortuo, dissoluitur purificatus cum spiritu vini vt fiat clarus & perfectus. Dosis eius scrupulus j. in caduco, cum proprio phlegmate, si dosin excedis, mouet vomitum, quo impuritates stomachales, quæ febres causant, tollantur: Externe etiam in Chyrurgia vsurpatur, lenit etiam dolores podagricos, & alios tumores ab extra adhibitus.

In malignis, vero externis & cancrois affectibus nihil melius est Chyrurgicis, quam oleum corrosiuum rubeum, cum Vnguentis, Emplastris &c. curat serpignes, scabiem, pruritem, Tentig. &c. Soluitur etiam Vitriolum cum aqua forti in Crystallinum spiritum, de quo vide supra in lib. i. Basil. Chym. nostræ capit. de solut. & panacæis solaribus.

*Oleum subviride Vitrioli.* Oleum Vitrioli subviride Smaragdinum Magnarum virtutum in medicina, ( inquit Croll. in Bas. fol. 223. ) parari potest, si Vi-



si vitriolum purificatum, vehementissimo igne destilletur, ac post extractionem & purificationem salis e capite mortuo (quod sal tamen nullo modo ulterius in igne calcinandum aut igniendum est) denuo cum omni egresso liquore ad suum tempus in Balneo circuletur. variè operatur hoc oleum per vomitum, sedes, vrinam sudorem. De singuttæ vj. viij ad xii. in convenienti liquore. Balsamus Podagricus Crollianus cum Vitriolo talis est: Recipe lib.ij Vitrioli ad flauedinem calcinati, Mellis virginei cum fauo lib. j. spir: Vinilio: j. (si sit ad Manusil'e spiritus e confectioe Laudani Opiati residuus, erit eò melior) Terebint: Vncias iiij. Verbenæ Vncias vj Roris marini tantundem, silicum calcinatorum lib: s. omnia trita misceantur, & imponantur justæ amplitudinis Alembico vitreo, benè luto obducto, addito satis magno capitello cum Recipiente capaci, juncturis benè lutatis, ponantur per triduum in lento arenæ calore ad digerendum, postea paulatim destillentur, Vltimò fortificetur ignis, quandiu vides guttas seu spiritus exire, postea frigescat: Caput mortuum seu fæces spongiosæ nigræ, reverbaretur ad albedinem, illisq; priorem liquorem denuò affunde & secundo destilla. Vires & vtendi Modus: Efficacissimum est Balsamum: neminem sua expectatione ritè præparatum & adhibitum frustratur: citò n. & subito dolorem podagricum sedat, si locus affectus inungatur, præmisso prius pulvere Paracelsi purgante è Hermodactylis seu Arcano Corallino. Linteola madent & applicentur loco affecto tepidè & relinquuntur donec spontè exiecentur, postea iterum imponantur donec dolores cessent: Visibiliter vapores extrahuntur: si pars dolens nimio ardore & rubedine crucietur, poterit de succo è floribus Taphi Barbari expresso & insolato ana admisceri.

*Balsamus podagricus.*

Balsamus alius Incerti authoris: Recipe Vitrioli lib: j. mellis lib: ij. Aquæ vitæ lib: iiij. Masticis, olibani, Myrrhæ, Ammoniaci. Bellii, Opoponacis Mumie an: Vnc. duas, Tartari Vnc: j. s. destilla per Alembicum. Cum a malum ingruit locus penna aspergatur & æger quiescat: valde mitigat fervorem Podagricum, eiusq; vehementes ardentesq; dolores atq; symptomata.

Potus Febrilis Crollii: Recipe olei Vitrioli scrup: j. salis Absinthii scrup: j. s. Aquæ Cichor: Vnciam j. Misce. *Elixer ad fe- Exhi- bres.*  
M m m m

Exhibetur in febribus instante paroxysmo, vel paulò ante, ut simul cum paroxysmo operentur. Hic haustus sudorem mouet, quare ægro decumbendum, abigit omnes febres. Robusto datur hic potus integer: Imbecilliori detur in tali dosi: Recipe olei Vitrioli scrup.: f. salis Absinth: scrup.: j. Aquæ Cichor: Vnc: j. Misce. Elixyr Ad Febres Incerti Authoris: Recipe succi cerasorum, de Ribes, syr: violacei, Acetof: Citri an: Vnc: iij. Aquarum Oxalidis, Fragorum, an: lib. j. f. vel iij. Extr. Cinnam. drach. j. vel syr. Cinnam. Vnc. iij. Misce probè ac per diem digere, postea per crassum filtrum cola, & adde spiritus Vitrioli q. f. ad acorem. simplicior fit ex aqua fragorum, Endiuæ, Rosarum, f. Vitrioli q. f. ad aciditatem.

*Lapis Medicamentosus.*

Lapis Medicamentosus Efficax Crollianus Recipe: Vitrioli viridis lib. j. albi lib. f. Aluminis lib. j. f. Anatron, salis communis, ana Vncias tres, salis Tartari, salis Absinthii, Artemisiæ, Cichor: persicariæ, Plantaginis ana Vnc. semis. ponantur in olla noua vitreata, affunde Modicum aceti Rosacei, coque igne carbonum lento, sæpius agitando. Vbi incipit spissescere, adde Cerussæ Venetæ lib. f. Boli Armeni Vnc. iij. Diligenter misceantur omnia, donec vi ignis Mediocris in lapidis duritiem massa concreverit, qui postea fracta olla eximendus, & ad suos Vsus referuandus. figummata, Myrrham videlicet & Thus, addere voles, instituaturn coctio lenta, ne comburantur, & vis illarum in igne evanescat. Vires & Vsus. Virtutes eius sunt ferè innumerabiles. 1. In partibus corporis exterioribus omnia Vlcera subitò tollit, lauentur manè & serò, & linteolum madidum superimponatur 2. Omnes defluxiones tollit, Mundificat, & confortat partem aff. ctam. 3. desiccet Vulnere & vetera Vlcera Aphrodisia, si linteum imbutum superimponatur. 4. Dentes confirmat, & gingiuas à putredine conseruat. 5. Oculorum lachrymas restinguit, rubedinem & oculorum dolores tollit, & caliginem si plumâ madefactâ anguli Oculorum externi irrorètur. si in ophthalmia utimur, potest solui in aqua Rosarû vel Euphrasiæ vel Verbenæ. Verbèa in Iunio & Iulio ante solis Ortum colligatur, & cum Vino per mensem prius digesta postea destilletur. 6. Ignem sacrum tollit, Erysipelas, linteum madidum superimpositum, ubi siccum fuerit iterum madefiat, spatio 24. horarum abibit, & si sint foramina eluantur hac aqua. 7. scabiem

manu-

manuum & corporis illâ sanabis si lauetur vesperi. 8. Contra serpignes, & tunc aqua non nimium sit diluta, vt potentius agere possit: sic etiam contra Timeam. 9. Adhibetur felicissimè ad Cancrum mammillarum iam apertum: item ad Cancrum Oris aut quamcunque affectionem gingivarum, Noli me tangere, aut alia Oris vitia. Ulcera gutturis, scorbutum Collutione sanant, expuendo postea, vel penicillo intincto abluantur. 10. Mortificat pulcherrimè, & mundificat quamcunq; plagam antiquam, sine ulla patientis molestiâ. 11. Vbi sunt Vesicæ albæ & pustulæ in pedibus, eluantur aperta hac aqua. 12. Linteolum hoc madidum, apostemati impostum, medetur illi. 13. Ad omnis generis ambusta, linteolum madidum imponatur. 14. Ani ficus vtriufque sexus sanantur, si linteamina madefacta applicentur. Vtendi Modus. Vncia vna liqueat in lib. j. aquæ pluuiialis vel fluuiatilis, non fontanæ dissoluta, post filtrationem, & sæcum abiectionem, aquâ clarâ utimur.

Spiritus vitrioli viridis: Recipe Vitriolum cæruleum, abstrahes phlegma, si spiritus incipiunt ascendere, recipientem tolle, & potes deinde ex eo facere spiritum. *Spiritus Vitrioli viridis*

Sume deinde aliud & abstrahes etiam phlegma, & collige tantum phlegmatis, donec sufficiat ad sequens Opus.

Tum Recipe Vitriolum cæruleum, quod tritum impone phiolæ, eique affunde phlegmatistantum, ut in eo solvi possit, tum phiolæ impone tot tubos vitreos, quot potes, ad altitudinem cubiti, impone deinde Alembicum cum recipiente, & pone in Balneum, tum ascendit spiritus Vitrioli viridis.

Tubia. sint valdè angusti inferius latiores, & quo magis ascendunt, eò sint angustiores, in summo angustissimi sint, quantum possibile, tum sit quædam amplitudo parua, ut alembicus insistere possit, aliàs nihil sit: Hic spiritus est instar spiritus Vini, potestque cochlear j. in aqua dari, momento Caput ascendit, curaturque hoc spiritu Epilepsia.

Oleum vitrioli viride: Recipe Urinæ puerorum ac superfunde Vitriolo, reponendo postea in putrefactione, & destilla *Oleum vitrioli viride*  
M m m m 2 lenif.



lenissime per B. Primò Aquam Ophthalmicam: residuum contere & immitte retortæ, & destilla per ignem apertum leniss: accutè, ne Vrina destillationem perturbet, sic secundò destillabuntur spiritus, & tertio oleum viride, quod vera est cura Caduci.

*Oleum vitrioli dulce.*

**Oleum vitrioli dulce:** Recipe Vitriolum ad Rubedinem calcinatum, hoc misce cum Vnc: iijj. silicum puluerisatorum, destilla instar aquæ fortis, huic oleo adde salem proprium & coagulabitur, misce inuicem ac in vase adaptato contere, deinde solve cum aqua pluviali, destilla per cohobias deinde, semper solvendo & conterendo, quousque demum in lingua reddat saporem dulcem instar mellis. De sulphure ex Vitriolo nonnullus sic refert: In spiritu Vitrioli extingue laminam candentem ferream, & in superficie laminæ apparebit rubens pulvis, quem detrahe, & secerne à Marte, itemque extingue laminam, donec pulveris copiam tibi sufficiat, hoc utere in morbo Gallico, Cancro, &c.

*Spiritus Vitrioli philosophicus.*

Ex Butyro antimonii in aqua communi soluto, Spiritus Vitrioli in aquam secedit, rectificetur hic spiritus ab aqua, & erit spiritus Vitrioli philosophicus præstans: Hunc superfunde Veneri, & in momento habebis eius Tincturam: In hoc spiritu laminæ Martis candentes extinctæ, producit Sulphur Vitrioli Narcoticum. De oleo Vitrioli varia est philosophorum sententia, paucis adhuc recensere nobis perplacet.

*Sulphur Vitrioli Narcoticum.*

*Oleum Vitrioli rubicundum.*

Recipe faeces siue caput mortuum, quod residet in fundo vas, à quo phlegma vitrioli extractum est: ipso contuso, si salices permiscueris, igne violentissimo, oleum rubicundum emanabit. Fiat etiam cum simplici colcothare, pulso igne violentissimo trium dierum spacio, ac prodibit oleum feruentissimum, quod dulcificatur circulatione cum vini spiritu tartarifato.

*Oleum dulce vitrioli.*

Alius sic vult: Separato phlegmate ex colcothare rubro, vi ignis fit oleum acidum, quod dulcoratur circulatione cum vini spiritu, febribusq; putridis cum aqua cichorii, aut prisana exhibetur. Aciditate enim putredinem arcet, quemadmodum & syrupus è succo limonum, & obstructions pellit partium tenuitate. Quapropter ad delendas viscerum obstructions, hepatis nempe, & lienis, valde efficax est. Miscentur aliquando huius guttæ aliquot cum conserua florum cichorii, fitque gratissimi saporis medica-

mentum

mentum ad extinguendam sitim immodicā. Februm ardentium putredinem, pestilentiumque malignitatem cohibet aciditate.

Aliter: Recipe vitrioli quantum volueris: vasi vitreo luto obducto inditur, & ex igne phlegma extrahitur: deinde illud eximitur, contunditurque & phlegmate rursus perfunditur, idemque euocatur, ut antea, usque dum nihil amplius emanet, & spiritus profiliant: postea ab igne remouetur, & calx rubicunda, in puluerem redacta, vel se sola, vel laterum frustulis adiectis, ampullæ incuruatæ inponit, & vase amplo, quæ excipit adaptato, commissurisq; diligentissime luto obseratis, noctu dieq; luculentissimo igne urgendo oleum distillatur. Vbi omnia refluxerint, totus liquor eximitur, infunditurq; ampullæ vitreæ & ex arena calida primum aqua insipida, deinde acida acrisq; quæ oleum appellat, separatur, purgaturq; à sedimento. Ex lib. 1. Vitrioli rubificati vnciæ iij. haberi possunt, si rite parer. Hoc oleum, si sæpius phlegmate perfusum distilletur, dulce redditur. Valet ad apoplexiam, paralysem, epilepsiam, febres ardentes, pestilentesq;: item ad sitim, stomachum bile æstuantem, morbos vterino, aliosq; innumeros, ex humore idoneo guttarum instar portione assumptum. quin etiam medicamentis purgantibus, tum corroborantibus immutantibusq; vel illorum actionum promouendarum, vel saporis commendandi gratia recte admiscetur.

Aliter: Chalcanthum (Romanum mitius est, Germanicum acris) in olla exurit igne fornacum, vel inter carbones, dum omnis exierit humiditas, & colore rubro euadat: Inde ubi refrixit, in mortario optime tunditur, moxq; in Cucurbita, vel pomo vitreo, seu Leuco appellato, luto sapientum incrustato, in reerberatoria fornace, sic ut collum deorsum parum, vergat ponitur: Adhibetur ignis primo lentus, vel ex carbonibus vel ex lignis sicciis: primum tenuioribus, mox solidioribus crassioribusq; dum omnis siccetur Humiditas, si quæ fuerit, aut nisi antea forte fuerit siccata: Cuius illud fuerit signum, si detersum, siccatumq; gladiolum Ori cucurbitæ appones. Nam si adhuc quicquam adfuerit humiditatis, reddetur gladioli superficies humida: sin vero sic apmaneat nihil humiditatis inerit. Tum apponatur vas recipiens satis magnum, ne vis vaporum, quæ vehementer esse solet, illud frangat: optimeq; stipatis rimis, ignis augeatur, ut fumus ac

spiritus ex chalcantio in recipiens vas transmittantur. Cumque egredi halitus caperit, statim est recipiens vas linteo, aqua frigidissima madente, contegendem & cum siccatū fuerit, repetendum, donec egredi spiritus desierit. Potest etiam lintei huius madentis usus omitti, si metus sit, ne fortē ob tenuitatem vas recipiens frangatur. Quamobrē qui oleum hoc conficiunt, furnum exigunt loco Humido & sub dio, ut ambiens aer, illud, absque fractionis periculo agat, quod linteum faceret, halitusq; denset ac colligat. Vbi nullus amplius halitus, seu spiritus egredietur, quod aliquibus biduo contingit, subtrahendus ignis, dimittendaq; ut frigescent omnia: Summaq; diligentia disiungenda vasa & colligendum oleum: quo inciduntur abscessus, & quævis durissima caro. Usus est, ut conficiamus gladiolum ex ligno oleæ, & cum illo, tacto vix oleo, secando perforandoq; reliqua opportuna agamus. In Pestilentia pestilentibusq; febribus, Ephemera excepta, egregium certē remedium habetur, atq; vbi opus est Corpora, phlegmate, malisq; referta succis, à morbis tueri, idq; cum purgata prius fuerint, sic ut vix quicquam efficacius possit reperiri, ac valentius. Sic liquore indiget, quo commisceatur, quiq; eius acrimoniam ac vehementiam corrigat: stomachum roborat, appetentiam excitat, infarctus expedit, putredini resistit, & Renum affectibus prodest, qui ex stipatione ortum ducant. Pueris duæ, tresve guttæ cum aqua acetosâ præbere consueverunt: grandioribusq; natu ad quinq; & sex guttas exhibent. His qui sese à morbo reficiunt, mirificè conuenit, caloremq; instaurat. Sunt qui Oleum hoc aqua ardente sæpius perfundant, & aquam abstrahant, ut efficiatur minus acre, ac magis tenue. Pleriq; ad chalcantii jam igne rubentis libram, aquæ Vitæ optimæ (vel vini Vulgaris) libras iij. addunt, & per tres dies Balneo tepente macerant: igne mox cinerum molli, aquam eliciunt: Deinde auctiore, oleum, quod quinq; aut sex horarum spatio, nisi erraueris prodibit &c: Vnus inter authores adhuc nobis restat audiendus, videlicet Andreas Libavius, cuius sententia de Vitriolo talis est. Chalcanthum (inquit in comment: Alch: part. 2. lib. 1. de natura metallorum cap. 11. pag. 23.) est succus metallicus, naturæ ærosæ, constans ex terra arosâ, alumine & sulphure, & ob id etiam acorem habet virosum & stypticum cum dulcedine conianctum; resoluitur in terram citrinam, succum aluminosum & pinguedinem sul-



Phuream. Cum calcinatur rubescit, vocaturq; colcatar. Destillatur ex eo acidus liquor, & oleum rubeum, ex quo spiritus pinguis colligitur. Atrum colorem gignit in succis plantarum, vnde atramentum sutorium dictum. Transmutat ferrum in cuprum. Aptā fusionē in as migrat. Vnde patet terram eius esse aream, cum Mercurio & sulphur terreo, sit ex omnibus metallis per artem; maxime ex are & ferro. Itaq; Omnium sulphur hinc Aluminosum seu Atramentosum dicitur. Multiplex est Chalcantum, vt Vitriolum Romanū, Vngaricum &c. quod & cuperosū, postea Nisij sory, Melantheria, quæ coloribus citrino, rubeo nigro & cinereo distinguuntur. Insuper & album vitriolum est oculorum affectibus quibusdam vtile. Cognationem habere cum sulphure & succino, bitumineq; arguit q̄ in his nascatur, atq; etiā sulphuream pinguedinē vehat: Et in sulphure acidus liquor idem fere sit q̄ in chalcantho, &c. Ita cognatū est alumini, cū quo inuenitur in eadem vena, nempe pyritæ, &c. Et inter destillandū alumen secedit in lutū p̄ rimas expirando. Eius vsus est ad soluenda metalla, si iungatur alumini, vel etiā Halinitro: ad coloritia, ad medicinā vbi præstat eius liquor acidus foris & int<sup>9</sup> ad motus. Cognata est ei ærugo, Chrysocola quæ est quasi putrefacta ærugo, item Zincum dictum, &c. l. 2. A'ch. tract. 2. de Extractis c. 39 ait: Vitriolum est lapil. congelatus ex succis metallicā naturā, sulphuream scil. aluminosā & aream, aliorūq; metallorū quodammodo obtinentibus, cōsistentia vitrea. Et q̄a potissimū ex minera æris succus ille p̄fluit, p̄colata nempe p̄ eam aqua fontiu, aut pluuiali, inde æris seu cupri potissimū naturā est adept<sup>9</sup>, chalcanthumq; vsitate cupperosa appellatur. Vitrioli v. nomē generalius, etiā ex aliorum metallorū mineris extractā glaciē vitreā cōprehendit. Fit non ex mineris metallorū duntaxat, sed ex ipsis metallis resolutis. Ex mineris efficitur ad modū naturalē, quē Gal. in fodinis Cypri cōspectum descripsit. Tusa minera p̄funditur aqua copiosa; agitur diligenter, & sinitur donec succ<sup>9</sup> sit assumpt<sup>9</sup>. postea colatur ad purū. Colatura sinitur sedimentū facere. Quod aqueum est, vel abstrahitur p̄ siphunculum, vel emittitur p̄ Epistomiū certa distantia à fundo factū, vel tollitur p̄ lacinias. Si tñ aqua p̄ se fat corpulenta est, nō op<sup>9</sup> est ipsa cura. Reliquū locatū in vasis suis, q̄ debēt esse vitrea aut vitrata, aut saltē ex figulina, dēsa & lapidea, sponte sua congelascit: sūtq; vel tessellæ vel rhōboia, &c. Coagulū exentiū soluit aqua

pura, trajicitur per filtrum, & denuò coagulatur: idque repetitur quousq; puritas petita respondet. Nonnunquam ad ignem finitur divaporare aquositas, usq; ad consistentiam sapalem. Si magna copia quaritur, vt in vulgaribus officinis Analogia est in vasis & reliquis. Ita & Galenus notavit, quod in labra seu piscinas quadratas figulinas Aqua mineralis collecta, ibi temporis processu coaguletur in chalcantum, &c.

Wernherus de Vngarico: Duplex est vitriolum: nativum pyramidatim spontè concretescens styriæ in modum: & Factitium, quod ita fit: Pyrites minutius cæsus sternitur in viis fodinarû intra trabes dispositas. Eis simul ac aqua permaduerit, innascitur vitriolum, & pyritæ solidati excinduntur ferro. E fodinis itaq; cæsi & extracti mittuntur in alveolos, & affusa aqua fervente, solvitur Vitriolum in aquam viridem, quæ colatur in vas aliud, ut depuretur. Depurata coquitur in plumbeo labro igni magno ad horas 8. influente semper eodem liquore, vt labrum plenum maneat, Vbi sat crasse factus liquor est, infunditur in cados ligneos, vbi dispositis virgis annascitur. In Hispania necesse est ad succos atramento sos adicere ferri vel æris partem, aliàs non coagulant. Minera v. ibi effossa per semestre sub dialib<sup>9</sup> pluviis & Vdo noctis aere finitur irrorari. Inde extrahitur succus per aquas. Lixivium depuratum coquitur: & addito ære vel ferro in Ligneis alveis coagulatur. lib: 2. Alch; tract: 1. de Magist: cap: 41. sic vult vt purificetur. Vitriolum aceto solvitur: & per colum Chymicum Chartæ Emporeticæ trajicitur sæpius. Eodẽ tract: cap: 25. sic describit eius calcem: Chalcantum in Catino forti simpliciter potest calcinari aliàs pro calce eius est Colchotar, quod fit vel destillando ab eo sæpius phlegma, donec erubescat, vel coquendo in olla cum versatione continua, donec rubedo placeat, quæ debet esse exacta. Olla in latus sternitur. Lib: 2. tract: 2. cap. 40. sic eius depingit Florem. Chalcantum solve aqua limpida. Cola per filtrum chymicû quadruplicis chartæ substrato setaceo, idq; sæpè, fiat sedimentum; Transfundatur pars liquidior & coaguletur. (si in concha vitrea coagulatur solutio probe colata margini eius superiore annascitur flos sub cœrule<sup>9</sup> admodum tener. sed in Vsu pro flore Tinctura esse potest.) Flos è cholcotare elicitur: Cholcotar sublimetur in duplicem Alembicum cum for-

*Purificatio  
Vitrioli.*

*Calx Vitrioli*

*Flos Vitrioli.*

fora-

foramine Verticali. Eleuatur Puluis subtilis, qui penna abrasitur, & secundo tertioque iterum à capite mortuo sublimatur. Si per foramen exit fumus ruber, eleuati signum est. Eodem lib. ac tract. c. 4. sic loquitur de Quinta Essentia Vitrioli, aluminis & calces Horum sublima, aquam quæ inter sublimandum exit. serua, Sublimatum solue per deliquium, solutioni adde aquam priorem. digere: Vna per mentem, destilla aquam dulcem, coagulum solue, digere, idemque coagula. & sic procede, vt in salibus. Destillatum a. liquorem per se coagula. Essentiam hanc coniunge illi. Compendiosior & euidentior ratio est, si febres cholcoratis ter à capite Mortuo sublimatos ad duplicem alembicum in fimo soluas, solum destilles per Alembicum in arena, destillatum lenta coctione B. coagules, Coagulum læuigatum per deliquium soluas, & filtratum reponas. Est nobilis dulcedo ad Spasmodum, Podagram, Calculum, Leporam, & (Alii cholcorator probe exsiccatum exigunt per Alembicum, dicuntque exire crassam Humiditatem, ex qua per retortam pellunt oleum in recepraculum, refrigerato huic adijciunt spiritus de sa'e guttas tres, olei de sarmentis guttas v. destillant iterum adiuntque dulcescere instar mellis. Alii sic. sublima Vitriolum cum Hydrargyro, sublimatum solue in aceto destillato vel alio purissimo sæpe mutato. Secedit enim Essentia (vel spiritus) vitrioli in aquam: Hydrargyrus subsidet: acetum abstrahere, affunde acetum aliud, in quo restitutum sit sæpius ferrum candens, & coagulatur in rubedinem, destilla per lacinias aut filtra. Coagula ad ignem. Despumata detraheq; nigram cutem. In fundo Essentia Vitrioli erit ad Morbos utilis, & nominatim ad Vulnere. Eodem lib. & tract. cap. 26. pag. 158. sic eius describit spiritum.

Spiritus Vitrioli duplex est, albus & rubeus. Et rubeus qui- *Spiritus Vi-*  
dem est oleum cholcoratis integrum, vel separato a bo spiritu re- *trioli.*  
liquus liquor rubeus. Albus ita concinnatur Vitrioli libras 12. solue in aqua, & filtra per chartam, vt clarificetur coagula & exsicca, pone in olla strata in latus super prunis in tripode vel lateribus. Igne succenso agita diligenter, cauens ne exundet, cauens item fumum, cum sit noxius. Ita versa donec erubescat (vel etiam flauescat) & non amplius fumat. Si non æqualiter erubuit, illam partem igni redde, postea erige oilam, & prunis iniectis calcina exacte, ita



vt pene dimidium quantitatis primæ restet, & in olla fluat instar Hydrargyri, & bullas quasi eiiciat. Ita præparatum immitte in retortam lapideam firmam, bene inuratum, impletam usque ad medium (vel etiam saltem tertia vacua) admoue receptaculum grande (ampullam vel retortam vastam) locatum in frigida, & annexam plumbeo circulo, ne attollatur. Eam etiam inter destillandum pannis madidistegere, vel instilla frigidam ex Epistomio seu gutturnio: In ipso quoque pone aquæ Vncias XVI. Retortæ collum prominere è fornace debet ad 6. digitos, eiq; adaptari receptaculum, Ita vt commissuræ cum farinata albugine bene occudantur, & vndiquaq; latus fornacis, & cornu retortæ luto muniatur, ne flamma vel feruor exire possit. Ignem adhibe prunarum initio lenem, & proicies phlegmaticam aquam. Vbi videris receptaculum impletum albis spiritibus nubilosis, potes mutare recipiens si industrius es: si non, memineris post abso'utum opus phlegma segregare. Maiorem iam excita ignem aperiendo aliqua foramina & sensim augendo prunas, & postea claude ostiolum fornacis & prunas demitte per superius orificium, donec cucurbita penitus excandescat, & albi spiritus in receptaculo clarescant, & possis videre quod est intus, & tunc sine refrigerare per horas 24. Cauens ne quid frigidi incidat. si rimas agant vasa stant obline succo alii expresso vel albugine farinata cum linteis & bubu'a vesica, &c. Hoc opus peragi potest 3. horis, à præparatione Cholcotari: quanquam alii triduum consumant, aut dies 5. Peracta destillatione, si phlegma vna est abstrahere igne B. abstrahere etiam aquam quam in receptaculo posuisti, postea segregare spiritus albos à rubeis in arena & rectifica seorsim Vnumquemque in arena. Vt guttæ cadant sigillatim destillando, serua in Vitro forti angustii colli. Bonitas eius diiudicatur, si in frigidam coniectus, veluti ferueat, aut si duæ partes confusæ item feruorem repræsentent si a corem summum habet, &c. Magna est in hoc spiritu conficiendo veritas. Nominant eum diuersis appellationibus acidulam seu acetosam mineralem, melancholicam artificialem, Aurum potabile, oleum Vix &c. & rubeum spiritum peculiariter, sanguinem hydræ, sanguinem terræ &c. Nonnulli Vitrioli Romani bene calcinati lib. ij. salis Annemiaci Vnc. j. Tartari calcin. semunciam, ex arena per retortam

retortam cum receptaculo vasto bidui spatio destillant. sed hoc cōpositum est potius, quam simplex &c. Et paulo ait: ( Dicitur serpens qui suam caudam deuorat ) Alii torrent Vitriolum cum sale petre, eligunt Romanum glebosum vel Vngaricum. Aliquib<sup>9</sup> placet Vitriolum Veneris. Destillant etiam cum lateribus tritis per retortam Cucurbitam. Quidam calcinato Vitriolo affundunt s.v. vt quodammodo enatet, macerant, destillant primo s.v. secundo aucto igne phlegma Vitrioli: tertio Spiritum. Rectificant in B. vt aquosita; secedat & destillant tertio: Alii torrent Vitriolum, soluūt in aqua, filtrant, & aquam toties mutant, donec amaror non amplius appareat, inde destillant coagulatum. Nonnulli Vitriolum ponunt statim in retortam, & igne reuerberii destillant, donec rubescat & fiat cholcotar. aquam effluen. ē seruāt. Exemtum vitriolū puluerant, macerātq; in v. s. destillā: p retortā pelluntq; fortiter in flar aquarum fortium p grad<sup>9</sup> ignis: educunt 1. Vinif. 2. Vitrioli oleum in receptaculū mutatū, inq; frigida fundotenus locatum. Aliqui primo efficiunt aquā clarā albā, secundo viridē, tertio rubram aut his ignib<sup>9</sup>, & mutatis excipulis: q si non fit, postea separāt. Sunt q in facerrimo soluant Argentum & sic ad vsū afferant. Fallopius p dies 4. Spiritū destillat nigrum. Vtunt<sup>r</sup> qdam furno acesis cū canali laterali, pficiuntq; op<sup>9</sup> 30. horis. Aliqui etiā in receptaculū ponunt aliqd aquæ, vt spirit<sup>9</sup> eo citi<sup>9</sup> coagul<sup>r</sup>ēt, alii omittunt contenti phlegmate. Sanguinē terræ ita eliciunt: Cholcotarem pfunde aceto destillato trip<sup>9</sup> o, digere p nouendiū indies teragitādo. Destilla lente: si nō sat rubet, refunde ad caput mortuum tritū, macera & destilla, pellendo tandē fortiter, quoad placeat color &c. Eodē lib. & tract. c. 15. Sicei<sup>9</sup> docet conficere oleum ascensorium: spiritū vini ter destillatū cōfunde cū spiritu vitrioli acido: digere vna p mēse vnum vel duos, destilla in B. primū spiritū, deinde in arēa oleū, cauēdo ne exundet, q fa. i. e. fieri potest. Cauetur a. diligenti ignis regimine. Si attenderis fluxum olei, diuersis receptaculis potes excipere spiritū & oleū: si simul decurre: ut in recipientē statim segrega ne oleū corrūpat. serua bene, nā aufugit facile. Aliter fit dulce in hūc modum: Colchotar pfundit aqua feruente, extrahitq; sal totus, reliquū destillat p retortā. Alii vitriolū tritū ponunt in retortā, cui p receptaculo apponit alia parua. commissuris lutatis fit digestio loco calido: tū

*Oleum Vitrie  
li.*

affunditur S.V. lib.j. ad lib.j. Materiæ digeruntur diebus 40. destillantur, oleumq; innatat Vino. Oleum acre ita conficiunt: Vitriolum Vngaricum tulum, loco calido siccant, post triduum terunt, & siccant iterum testo vase per linteum; tandem irrigant S.V. Optimum & destillant. pag. 147. ait: Chalcantum aqua coquitur & filtratur ad purum, Vritur ad rubrum, oleo subigitur & calcinatur. Teritur, itemq; calcinatur igni fortissimo. Inhibetur oleo. Digeritur per mensem. Destillatur tandem in oleum. Ita commendat ad Affectus Externos. pag. 173. Eius sa'em demonstrat. Vitriolum calcina vase clauso in chalcotar ex hoc per phlegma, quod prodit, dum spiritus chalcanti conficitur, extrahe salem, quem resolve & coagula quinquies. Vel, Chalcotar perfunditur aqua pluvia, & sal in eam ingreditur, reditq; per coagulationem. Rubedo reliqua si quinquies vel sexies iterum calcinetur, & e' euatur semper faldedo: tandem dulcis relinquitur, & vocatur dulcedo Vitrioli, quæ maior est, si ex Vitriolo Veneris paretur: Et præsens est in malis vlceribus remedium.

*Sal Vitrioli.*

*Dulcedo Vitrioli.*

Apud antiquos Vitriolum in vario fuit vsu, vt paucis videbimus: Aqua ad Ambusta pretiosiss: Quercetani: Recipe phlegmatis Vitrioli, phlegmatis Aluminis ana lib. s. Florum tapfi barbati, Fol. Hederæ nigæ ana M.j. Limacum, Ranarum, Astacorum, aut cancrorum, fluuiatilium ana Num. X. Destillentur in Alembico plumbeo satis magno igne. Ex hac aqua foue adustum locum quinquies aut sexies in die. Aqua quoq; spermatis ranarum mixta cum phlegmate Vitrioli multum etiam confert.

Aqua corrodens loco cauterii, Bertaphale: Recipe salis nitrivi. Vnc. ij. Vitrioli Romani lib. ij. Cinnabaris Vnc. IV. quælibet per se terantur, deinde simul misceantur, & per alembicum destillentur, aquam collige.

Aqua Fortis cum Vitriolo: Recipe Vitrioli Romani lib. j. s. Auripigment. flor. Aeris ana Vnc. ij. salis Nitrivi lib. ij. Aluminis lib. iij. Omnia puluerisentur, fiat s. Artem destillatio.



## CAPVT III.

*De Sulphure.*

**S**ulphur Græcis *θεῖον* Germanis Schvveffel, Gallis Soulfre, Italis Solfo, Hispanis piedra cufie vocatur. Duplicis est differentia. Alterum quod viuum vocant, Græcis *ἄστυρον*, quod ignē nondum est expertum. Alterum quod Citrinum seu fufum cognominant, quod igne liquefactum est, & in Cylindros fufum. Illud ex quadā pingui terræ substantia sponte naturæ generatur, plurimum vero in Lipara & mero, atq; hisdem locis, vbi factitii vena foditur. Laudatur nitedulæ modo splendens, pellucidum nec lapidosum, exterius colore subcineritio, intus cum frangitur subluteo. Multi montes magna sui parte sulphure constant inter quos Nonnulli vt Æthna, perpetuis fiammis coruscant. Factitium ex pingui quadam gleba paratur, quæ in fodenis sulphureis eruitur. Modus conficiendi sat constat. Probatur virescens & præpingue. Cum igne Sulphur magnam habet cognationem: statim enim prunis adhibitum accenditur, nec vnquam extinguitur, donec prorsus oleosa ac pinguis eius substantia igne assumpta fuerit. Color non idem omni Sulphuri, aliud enim viridus, aliud magis luteum aut cinereum aut pallidum aut lucidum, Hinc Plinius 4. enumerat genera, quorum nonnulla duriora sunt, alia pinguiora, alia citius flammam concipiunt. Antiqui dicunt eius vires esse attenuare, discutere, attrahere & exiccare. In ouo sumptum, tussi, suspiriosis, & purulenta excreantibus, teste Dioscoride, prodest: aduersus pestilentis quoque aeris infectionem est remedio. Suffitus eius mortuos foetus extrahit, & matricem purgat. Tritum cum acetis, immunditiem abstergit. Cum Resina Therebinthina positam, lichenas & lepras sanat. Cum baccis lauri & axungia recente porcina, scabiem certo sanat. Venatorum morsibus cum Therebinthina, vel melle, vel oleo veteri, aut etiam lotio, medetur. Cum nitro & aqua podagricis illinitur. Suffitus eius Lethargicos

Nnnn 3 excitat;

Excitat: grauitatem auditus sanat: erumpentem sanguinem sistit. Cum vino aut melle contusis auribus illinitur. Sulphureæ balneæ, neruos emolliunt, & calfaciunt, dolores sedant. Ventriculū tamen effœmiant, & subuertunt, omnia cutis vitia exterunt. Pro-sunt itaq; Alphis, Leucis, impetigini, vlceribus antiquis, articulo-rum defluxui, Lienī indurato, Iecori, vtero, resolutionibus, coxen-dicibus, & scabiei.

De sulphuris natura viribus sic ait Paracel. tom. 7. pag. 109. Creauit Deus resinam terræ, eamq; multis infandis virtutibus do-tauit, non solum ad subsidium morborum, verum etiam ad opera-tionem Alchimix. Similes aliæ quoq; virtutes in sulphure, quod Resina terræ est, conspicuæ sunt. Conueniens igitur est, vt non de Medicis saltem sulphuris virtutibus, verum etiam de Alchimisticis & aliis accessoriis vñibus à nobis differatur. Multa quidem de sul-phure scripta & edita sunt. Ipsum tamen verarum virium funda-mentum nemo adhuc attingit. Omnia Auctores illi sibi describenda sumpserunt, sed nullum eorum intellexerunt; multa con-gesserunt, sed q̃ bonorum scriptorum officium est, ex fundamento ipso nihil deduxerunt. Rem enim non intellexerunt, & tamen ad comp lan-dos libros ambitio eos adegit, qui tamen libri omnes spiritu & anima carent, ac mera mortua litera sunt.

De Sulphure ego vobis, tanquam peritus, experiētiā meam in omnibus proponam, quidnam in sulphure contineatur, tam se-cundum medicinam, q̃ Alchimiam & cetera. Et nisi Deus obster, ac prohibeat, stupenda adeo & admiranda opera sulphuris sunt, vt naturale in homine lumen ea satis admirari non possit. Quod si Deus non impedit defectus est in artificibus, sulphur ita tractanti-bus, vt operatio in sita virtuti non respondeat. Cum enim quilibet negator Medicus, quilibet negator Alchimista sit: hæc causa est, cur scientiæ plane in apri um proferri non possint. Fundamentum autem hoc est, quod in sulphure, viriusq; facultatis tanta arcana viresq; contineantur, quanta à nullo satis indagari possint, quod inquam virtutes tam præstantes in eo lateant, vt eæ iure merito o-mnibus admirationi sint. Post longam enim in vtraq; facultate ca-piatam experientiam eæ sulphuris vires comperræ & cognitæ sunt, vt multa alia non existant, quæ ipso aut superiora sint, aut cum eodem

eodem comparari in medicina & alchimia possint. Sulphur castigat Aristotelem, dicentem, rerum species mutari non posse. Eas enim sulphur transmutat. Si hodie viueret Aristoteles, ad ruborem & pudorem totus ageretur. Medicum aut Alchimistam agens, sulphure non vtetur, quale id per se est, sed potius eo separato in arcanum suum, & ab impuritate abluto, ita vt in virtute sua quauis nunc candidius fiat. Huc facit Ysopus, h. e. ars separandi antiquitus Ysopaica in Alchimia & omni sequestratione dicta, Crudum tamen pro vno, & ad res extraneas insignis est.

Cæterum vtin explicando sulphure accuratior sim, id prius secundum suam naturam distinguam. Non enim ex matrice vna, sed pluribus nascitur.

Vnde etiam operationes diuersas habet, natura;que multas inter se diuersas continet.

Quis ne erret Medicus seorsim proponam, ita, vt sciatur, quatenus ad Medicinam prosit, & quatenus conducat ad Alchimiam.

His absolutis quantum etiam ad vsus quotidianos faciat, expediã. Quod si ergo quis eius vsus sit in medicina, quis in alchimia, quis in cæteris rebus, ordine & accurate explicauerimus, iam de operatione eius cuilibet liquido etiam constabit, vt ipsum citra errorem tractare possit.

Quoties nouum metallum: toties aliud sulphur. Nullum *De sulphuris generibus.* siquidem metallum suo sulphure caret: quia in tribus metallorum corpus quodlibet consistit, in sulphure, sale & mercurio.

In metallorum autem perfectione seu generatione superfluum sulphur remouetur.

Sicut enim videtis generari nucem, nec eam per se quidem tantum, sed vna cum putamine & cortice: ita scitis hæc esse superflua, facere tamen ad Embryonalem conseruationem nucis, sicut de generatione docetur.

Hoc exemplum adduco, vt intelligatis, tot genera esse sulphuris quot metallorum, quolibet sui metalli naturam resipiente. Hoc non de metallis tantum, verum etiam de lapidibus ratum sit.

Quot



Quodenim lapidum, tot etiam sulphurum genera. Corpora enim omnia, substantiam suam habentia, ex tribus dictis constant. Quae de causa naturam etiam habent Embryonatum. Hinc sulphuri discretæ appellationes induntur, ut Sulphur Embryonis de Aurō, Argento, &c. de Saphyro, de Marmore, &c. Ex nomine Embryonis intelligatur, notari Sulphur, quod ab vna generatione vnius fructus, siue sint metalla siue lapides, oriatur. Nec de metallicis solum & lapidibus dico, sed de omnibus generibus corporalitatum, ut sunt Vitriolum, Alumen, Marcasita, Bisemutum, Antimonium, &c. quæ omnia in se embryonem continent, secundum generationis suæ discrimen denominandum. Aliud enim est sulphur Embryonatum Martis, à sulphure Embryonato vitrioli aut Iapidis. Idem iudicandum etiam de crescentibus terrenis, ut sunt ligna, herbæ, &c. quæ omnia eiusmodi sulphur in se continent. Vnum hic pandendum est. Accidit interdum, ut huiusmodi Embryonale sulphur metalla non mala velut & gemmas puras lucidasque, & alia similia gignat, quia scilicet ex generatione illa, ex qua oritur, aliquid ei vnitur, quasi de illo corpore spiritus quidam. Nec vero spiritus tantum, verum cum eadem etiam corporalitas, adeo tamen subtilis & fugax, ut ignem sustinere nullum possit. Citra tamen operationem Vulcaniam in metalla illa, ex quibus oritur, ab auro in aurum, à plumbo in plumbum, adigitur.

Similes præparationes quandoque etiam in gemmeis sulphureis embryonibus factæ sunt, quibus à se inuicem separabatur mortuum sulphur, impotens, & lapis pretiosus in eo latens, quæ omnia per artem inuenta & explorata sunt. Lapis autem in similibus fuit ei, ex quo prodiit, ex granato, Granatus, ex Hyacintho Hyacinthus.

Sed hæc ad processum Alchimie relegendes, hic ea saltem indicabimus, quæ experientia docuit & confirmauit in scientia huiusmodi secreta inueniendi. Detergo in huiusmodi indagationibus operam Alchimista, ut exploret, quis Embryo sit, ne fors alium quærat. Et hæc de vno genere sulphuris, quo ad eius ortum, hæcenus dicta sint. Præter hæc est etiam aliud, per se: quod ipsum quoque iam describam, & virtutes eius cum in Medicina, tum Alchimia ac artibus ceteris expediam.

Sulphur ergo generationem adhuc aliam eamque peculiarem habet, sine omni embryonali natura & conditione, ita, vt crescens sit per se ipsum veluti fagus aut quercus, peculiari genere ab aliis separatum.

Id sulphur minerale appellatur. Per se enim hoc sulphur minerale est.

Et sicut Ars Vulcania docet separare mineras, ita vt verum corpus auferatur à falso, velut argentum aut ferrum à minerali: ita & in sulphure minerali corpus est, quod extrahitur velut stannum à suo Zuttero.

Corpus illud est sulphur minerale. Huius a. sulphuris, multæ differentię sunt, nec vnum alteri simile est. Sic nimirum videtis, vniuersorum, quæ natura nobis largitur, genus non in vnam, sed multas species distribui. Nec enim vnum tantum plumbum, vnum cuprum, vnum aurum, &c. est.

Sic nec vnum sulphur: cum aliud gradus altioris, aliud inferioris sit, aut plus minusue diaphanitas aut perspicuitatis habeat.

Hac de causa vires etiam medicæ in alio aliter inquirendæ sunt. Hoc d. scrimen etiam ab Alchimiſtis præcipue tenendum est, vt directe inueniatur ea species, quæ quæritur. Ex his satis iam liquet, q̄ genera, & q̄ conditiones sint sulphuris, & quo illæ modo noscendæ veniant. Præter tamen hæc vos etiam aliud genus, quod secretum peculiare est, scire velim, tale quidem. In separatione Alchimie aurum dissoluitur à sua corporalitate, velut & argentum, & metallum quoduis, ac gemæ &c. ex quibus omnibus sulphur secedit, præparatur & extrahitur. Huius generis sunt Sulphur Auri, sulphur Iaspidis, sulphur Vitrioli &c. Et vero secreta peculiaria hic vsurpantur: illud tamen sulphur tam præstans Arcanum est, vt simile aliud prædicari non possit, nec hic debeat, cum res ea ad Vulcanum pertineat, &c. Si ergo hæcenus triplex sulphur proposuimus. De his tribus deinceps dicam, quo modo Medicis, Alchimiſtis & Saponistis vsui sunt.

*De triplicibus Sulphuris virtutibus in Medicina vsurpandis.*

De Embryonato Sulphure sciendum est, ipsum diuersam De Sulphure  
virtu- Embryonato,

virtutem habere ab eo, à quo oritur, hoc est, à suis generatis. Sed alato exemplo rem explicabimus. Nux per se tantum nucleus est. Nucleus in se continet dissepimentum, q̄ nuci responderet. Quantum aut̄ in cibus distat nucleus à dissepimento: tantum etiam differunt illorum virtutes. Nucleo præterea obnaſcitur cortex siccus seu aridus, qui & ipse à nuce alterius & diuersæ naturæ est. Quantum enim corpora: tantum & virtutes distant. Huic deniq; cortex alius obnaſcitur viridis: cuius eadem diuersitatis ratio est. Eodem exemplo & castanea duas tunicas habet. Quo vero interuallo castanea à tunicis distat in ore masticata: eodem differunt etiam virtutes. Hęc eo dico, vt intelligatis sulphur embryonatum quoq; similiter impuritatē esse de suo embryone, tantoq; à suis veris generatis interuallo distare, quanto distāt à se inuicem forma, essentia, substantia & corporalitas. Non ergo virtus nucleī in putamine quærenda est. Sic nec in sulphure embryonato, quærenda est virtus aurea, argentea, stannea, cuprea, smaragdina, aut hyacinthina, &c. Sed virtus alia in medicinam assumenda est. Multæ virtutes in his sulphuribus conditæ sunt, sed inter se omnes diuersæ. Hoc etiam, q̄ iam dicemus, ante omnia noscendum est, cum his omnibus sulphuribus spiritus Arsenici concurrat, in alio ac alio subtilior. Quale est generatū, tale est illud Arsenicū, interdū instar Realgaris, interdū instar Auripigmētī, interdū instar Crystallini, &c. Hęc eo fine adduco, vt intelligatis vos medici, oportere vos agere naturales, non sophistas, qui naturalia cognoscant, & quid Arsenicū in sulphure embryonato sit, cōpertū habeant, ne latronū more homines tractent. Ipsi vero institorū sulphur tantū nouerunt. Quod si nominari non audirent, utiq; nec id ipsum nossent. Interim tamen hæc ex ipsa natura penitus cognoscenda sunt, ne latrociniis grassemur, sed conscientiam ad Deum puram asseramus. Hoc vos Academici flocci facitis, vno eo contenti, si pecunia vobis affluat. Ita immemores Dei, vestri & naturæ creatoris estis.

Porro de sulphure embryonato metallorum notate, manifesto videri, quo pacto illud membrum suum in morbis firmiter conseruet & restauret. Nam septem membra omnia mineralibus tantum, non aliis remediis in suis affectionibus indigent.

Sulphur ergo de auro confert cordi, de argento cerebro, de cupro



cupro Renibus, de plumbospleni, de ferro felli, de stanno epati, de argento viuo pulmoni.

Sed hæc tamen omnia in vnico tantum morbo, velut in suffocatione illorum membrorum, si humorum in illa eluuius decumbat, & suffocationem minetur.

Etsi vero apud veteres Medicos recepta nulla ad huiusmodi suffocationes reperiantur: in solidum tamen omnes detrectant huiusmodi sulphura embryonata discere præparare, & ægris administrare, siue intus siue foris id fiat, quoties quidem necessitas efflagitat.

De hac sola ergo virtute hic scribo ideo, quia nedum vlla ad suffocationes reperta medicina est, quæ præstare possit, quod sulphura ista metallica embryonata præstant.

Quas vero etiam ad alia virtutes habeant, deinceps de sulphure minerali tradetur.

Operationibus enim omnibus conueniunt: metallina tamen quam mineralia sulphura & fortiora sunt, & maiore cum cautione vsurpanda.

Præterea sunt etiam sulphuræ gemmarum, in quibus lapides pretiosi iacent, velut castanea in spinoso suo cortice. Quæ constitutio sit æritis, palam est.

Eodem modo omnes etiam gemmæ à natura alicui rei, quæ ipsarum embryonatum est, includuntur. In eo embryonato latet sulphur.

Eo extracto, minus virtutis non habetis ac in ipso lapide, non quidem gestando, sed medicinæ loco administrando.

Sic constat, in Sapphiro latere virtutem tollendi Anthracem, & ad escharam eum reducendi supra omne corrosiuum, & tamen sine corrosione.

Eiusdem naturæ ipsius etiam sulphur est, si nimirum à corpore extrahatur, & emplastretrur.

Ita impositum, eadem præstat. Nec in Anthrace tantum, sed & in cancro & igne Persico, cum primis in principio, si cum Apomate erumpit.

Opera ergo dāda est, vt gemis, quas germani habem⁹, virtutes extraham⁹, vñb⁹ suis destinatas. Quas si in gemis habetis, habe-

bitis easdem etiam in sulphure, cum operatione eadem. Et si n. non æque fortes illæ sint : Sunt tamen præsto : Ipsa Applicatio, & separatio ac Gradatio faciunt, ut similem operationem perficiat. Sola n. Correctio & Gradatio ad id promovent : aliàs fieri horû nihil potest Sicut n. initio exemplum proposui de discrimine corticis & nuclei in nuce; ita idem quoque hic intelligendum est. Quod si a. nucleus à nuce dissolvatur seu corrumpatur, ita, ut nō amplius cibus sit : tunc easdem cum suo cortice vires habet.

Ponemus exemplum. Si nucleus comburatur, & ex eo Alkali conficiatur. Et consimiliter etiam ex cortice Alkali fiat : tunc utraque nigro colore tingunt ea, quæ nigra non sunt : quando ergo dico, virtutem Embryonati Generalis similem existere, velim me sic intelligi, si scilicet Generatum dissoluatur, & in præparationem vulcaniam deducatur. Idem de omnibus etiam Embryonatis Gemmarum, &c. intelligendum est.

Sed de Embryonatis sulphuribus in Cachymiis, velut Marcassitis, Antimonio, Talko &c. sciendum est, quod, si à suis corporibus & adhærentibus rebus extrahantur, simile quoque sulphur nitidum producant. Hoc prout in operatione gradatur, ita ei gradus, gradui verò operatio & virtus respondet. prout hoc extrahitur, ita & Embryonata cætera omnia : de quibus plura in operatione Alchymistica, quæ hic recenseri non debent.

Virtus a. hæc est, quod generata æmuletur si corrumpatur in præparatione secundò, quod phlegmaticis maximè conueniant. cū primis v. phthisicis, peripneumoniis, Empyematibus, & cuilibet tussi : quicquid per naturam ullo modo præstari potest, id sulphur hoc ad suum statum reducit.

Nihil mihi magis in votis optatisque est, quam eundem esse hodie mundi statum inter principes, Reges ac Magnates, qualis fuit tempore & ætate Magorum : Virtutes n. in rebus omnibus tam altè exsplenderent, vt Deum tam profundum artificem Vniuersi Homines admiraturi sint, quod tot miraculosa in naturam recondiderit, ut ea Homo indagaret. sed magi expirarunt. & irruerūt inebriati : nec quicquam amplius superest, quam scortatores, lusofores, latrones, fures.

Cordicitus dolendum est, usque adeò nullum hodie inter  
princi-

principes vigere Magum, sed ludicris & ineptiis omnia passim  
squalere, & in consiliis sedere lupos, dominariq; , qui suis exactio-  
nibus & Vsuris cum sibi tum Dominis plus satis lucri faciant.

Scientiam arcanorum naturæ hæc fors mansit, vt post occa-  
sum magorum seu magicæ, eodem unâ fato etiam omnes scientiæ  
interciderint. & horum loco surrexerint scribæ cum promissis tuni-  
cis, & rapaces lupi, qui iura tenentes suis nutibus omnia territant.

Quid dicam? Artes interierunt: spelunca latronum subnata  
est. Deinceps de Embryonato sulphure in vitriolo & ei cognatis  
scitote, quænam species Vitrioli sint, velut salia, quæ omnia mirum  
sulphur producant, dum corpora animata à corporibus Embryo-  
natis separantur, veluti à sale, à sale gemmæ, à speciebus Alumi-  
nis, à Vitriolis, &c. Hic regulam generalem vobis proponam quod  
omnia sulphura, à vitriolatis salibus stupefactiua sint, & Narcotica  
Anodyna atque somnifera, cum eiusmodi tamē proprietate, quod  
somnifera conditio hic tam placida, & lenis sit, vt noxa omni care-  
at, nec more opiatice, velut in iusquiamo, papauere, & mandrago-  
ra, &c. operetur; Verum tutò, placidè, virtualiter, sine omni infe-  
ctione. Summa ergo laude dignum est tale somniferum stupefacti-  
vum, à natura ipsa detectum, præparatum ac correctum. Cumque  
Medicis omnib; planum sit, huiusmodi somnifera multa & miran-  
da perficere: contra verò in opiatistis tantum venenum esse, Vt citra  
speciem Quintæ Essentiæ vsurpari non possint: Eò plus spei & fidu-  
ciæ ponendum est in hoc præsens, cum sciamus multos esse mor-  
bos, citra anodyna minimè curabiles, quorum cura vniuersa in A-  
nodyna à Deo per naturam collocata est. Et hæc mihi causa est, cur  
de sulphure hoc eo exactius scribam. Id qui inueniatur & compare-  
tur, in processu Alchymistico docetur. Hic tamen de sulphure sci-  
endum hoc est, quod ex omnibus de vitriolo extractum notissimū  
sit, quia per se fixum est. Deinde, coniunctā sibi dulcedinē habet, vt  
etiam à gallinis edatur, à quo aliquandiu dormiunt: postea tamen  
citra noxam rursus euigilant. De hoc sulphure aliter iudicandum  
non est, quam quod in morbis per Anodyna curādis, citra noxam  
omnem, omnes passiones sanet, & dolores omnes mulceat,  
calores omnes extinguat, sæva morborum omnium accidentia  
inhibeat. Hoc remedium, in rebus omnibus primum &



antecursorium esse debet, sequente ipsum cura, hoc est, confortatio quintæ essentia. Et quam alia sublimius euehere possint Medicum, ultra omnes Apollines, Machaones, Hippocrates, & Polydoros, quam sola dicta duo? Et sulphur hoc vocatur sulphur Philosophorum, quoniam philosophi omnes id unâ operâ studuerunt, ut vitam in multa secula protraherent, sani que viverent & morbis resisterent: quam facultatem omnem in hoc sulphure inuenerunt potentissimam. Qua de causa id illi nominis etiam indiderunt. Vos operam date, ut ipsum gradare, separare & purificare sciatis.

Præterea adhuc genus aliud sulphuris Embryonati est in ligno. solus a, ignis id sulphur est, quem quidē fouere non potest, nisi ligno, cum quo etiam emoritur. Id sulphur est ex omnibus rebus quæ lignum sunt, aut quæ comburendo in cinerem abire possunt. Hoc sulphur est vegetabile, non fixum, ad nihil utile, nisi ad ea, quæ ab igne præparari debent.

Omnibus a. notum sit, hoc sulphur ceterorum sulphurū virtutem ista ratione indicare. Sicut ipsum ignis est, omnia consumens: sic quodlibet etiam aliud sulphur est ignis inuisibilis, consumens morbos. Sicut ignis lignum consumit visibiliter, sic alterum inuisibiliter. Hac de causa Elementum ignis in morbis omnibus arcanum est. Et quicumque Medicorum Elementum ignis in suâ (liceat ita loqui) arcanitate non habet, is se verum & probatum Medicum non jactet, sed tyronem & loculorum expilatores. Dicere ergo jam licet, sulphur esse Elementum ignis. Quod si contendas, sulphur ignem esse in virtute Medicinæ: curandum est, ut reducatur ad suam volatilitatem, ut instar flammæ vaneſcat. h. e. ad cō subtilietur, ut à suo corpore discedat, corpusque eius separaretur ab ipso, quod Elementum ignis non sit. Sulphure, in subtilitatem & volatilitatem reducto, tum demum & consumens consumendum, h. est, quod à natura non est fixum. Sic morbi non fixi, corpus autem fixum est aduersus Elementum, & est Elementum ignis, saltem aduersus id, quod contra ipsum fixum non est, hoc est, contra morbos. Quod si pseudomedici hoc egissent, ut philosophia hæc nostra, in scholis medicorum locum inueniret, & incrementum sumeret, in exilium actis nugis & gerris Humoristarum, qui in Medicina palpitant, instare eius, cui ad numellas effossi, & elisi oculi sunt, ut qui  
qua

qua pergat via, nesciat: multa vtrique homicidia effugissent, quæ interim temeritate suâ patrarunt.

Interim cum nullius conscientia sint, quid aliud agas, quam vt Pseudomedicos ipsos esse patiaris?

Qui verum agere Medicum velit, is Elementorum virtutes in rebus naturalibus querat. Ibi & veritatem, & cum hac ægrorum salutem inueniet.

Duplex ergò genus sulphuris Embryonati constituendum est: vnum fixum, sed tamen volatile factum: alterum, purus ignis, hoc est, unum est ignis viuens, alterum est ignis insensibilis.

Vtrumque tamen tam sensibile quàm insensibile, in simili consummatione versantur, unum nempe in ligno, alterum in morbis.

Breuis de sulphure minerali institutio hæc est. De eius ortu, *De sulphure* quomodo à sua scoria liberetur. hic explicandum non est, de his n. *Minerali*, tractatur in libro de generationibus mineralium.

De eius virtutibus tamen hæc scire conuenit. Crudum in Medicinam assumi non debet, sed à suis facib. separatum.

Ita insignis medicina est, si nimirum ab Aloepatico & Myrrha eleuetur, secundò aut tertio.

Nam præseruatium excellens est in peste, in pleuresi, in omnibus Apostematibus & putredinibus corporis. Manè si sumatur, eo die pestem non admittit, ut nec pleuresin, nec alia Apostemata, maximè si cum hoc recepto confiat.

Recipe sulphuris purgati, vncias x. Myrrhæ Romanæ vnciam j. Aloepatici vnciâ j. Croci orientalis, vnciâ s. Misce. Fiat puluis.

Præterea, si à vitriolo eleuetur aliquoties (quò frequentius, eò melius) tunc essentiam & spiritus vitrioli intra se concipit.

Hoc modo præseruatium est in omnibus febribus, & curatuum in omni tussi, siue ea recens siue antiqua sit.

Est autem præseruatium caduci, & curatium pueritiæ. Quotidie si sumatur, sanitatem conseruat ac tuetur, ne aduersi quid accidat. In negotiationibus & commerciis est correctium vini, vt saluum & incorruptum maneat, & potantibus salubre fit. Crudum tamen minime sumendum est. Ad vinum præseruatium tam potense est, vt nihil impuri in vino relinquat, quin id exturbet. Per hoc quocunq; vinum præparatur, arenam aut calculum non generat, vt nec Apoplexiam, vllius generis apostemata, fluxiones, tuiles, febres, &c. Illi enim præparato simile & æquipollens aliud nullum reperiri potest. Quæ de causa laudem eius hic non immerito assumo.

Quod si otium esset, contra Budalinos Academicarum Doctores, hoc fundamentum disputando deducere: vix multæ paginæ huic nostræ descriptioni sufficerent. Margaritæ tamen porcis obitiendæ non sunt: quibus ex re magis & vsu est, ægros contractos & resolutos fieri, quam de sua sententia illos cedere: cum tamen nihilominus ægrotis subsidio esse non possint. Sed vt ad sulphur minerale redeamus, sciendum iterum est, crudum ipsum nullius vsus esse, sed præparatum. Quod quo præparatius est, eo euadit melius, ac tandem omnes suas fæces & venenositatem deponit, & quod nullius vsus est, secedit: remanens autem margarita summa & optatissima medicina est.

Sulphur crudum eius naturæ est, vt rubra candescat suo fumo, velut rosas rubeas, &c. si eleuatum vsurpetur in medicina, albescet, sed exterius.

Præterea etiam notandum hoc est, quod multa sint sulphura, colore variantia, velut est flauum, flauius, rubrum, magis rubrum, purpureum, nigrum, album, cinereum. Ex his coloribus nullus prodest præter flauum.

Quo sulphur flauius, ac magis ad colorem aureum vergit, eo melius ac salubrius.

Cætera omnia multum in se Arsenici, Realgaris, &c. continent: ideoq; in Medicina vitantur.

Quantum autem ad Alchimiam: cætera meliora sunt propter ingressionem, quam ab eiusmodi Realgaricis spiritibus habent.



Notandum præterea etiam est, hoc sulphur impetigines & vitia corporis externa pellere. Quo casu colorata sulphura meliora sunt, quam flaua, propter subtiles Arsenicales spiritus. Si ea sulphura sublimentur à vitriolo, alumine, sale gemmæ, plumoso, &c. aliquoties, vsque adeo subtiliantur, vt impetiginem & serpiginem radicitus tollant. Et is thesaurus præstans est, extollere exterius ea, quæ interius suum ortum habent. Sicut magnes ad se trahit ferum, vt id suo loco amoueat, nec maneat, vbi fuit: ita hic sunt vires Magneticæ, satis minime explicabiles. Per solam experientiam vulcaniæ artis miracula ea naturæ panduntur.

A Deo Medicinæ sufficientes quidem suppetunt. Cæcitas in eo est, quod nemo præparationem aggreditur, vt inutile separetur ab vtili. Satis esse putant, si Apothecariorum more omnia consarcinēt, & dicant, fiat vnguentum. Ea hæctenus doctrina fuit. Et eo iam res mundi rediit, vt medicina merum vnguentum sit, non vt prius, ars seu scientia. Nec enim artifices, sed Sophistæ medicinæ præsunt. Quod si medicina ab artificibus tractaretur: processus longe sanior institueretur. Itaque de sulphure notandum, quod gradatum insignis homini medicina sit, non saltem intro sumptum, sed fumi etiam specie exterius adhibitum. Ita enim præseruat & conseruat, vt diximus, cum additione Magistrantiæ, & Granorum Iuniperi ac Rorismarini, &c.

Artes & modos nonnullos excogitauit medicina, quibus metal- *De sulphu-*  
la ex suis corporibus eliciuntur, vt metalla amplius non sint, sed ma- *re metalli-*  
teria destructa, quæ priorem statum perdidit. De his sciendum est, *co.*  
metallum quodvis ex tribus cōstare, ex Sale, Sulphure & Mercurio. Cum ergo hæc tria sint prima materia metallorum, ex quo cōsequitur, ea destrui ac dissolui posse, adeoque arti subiici, vt in aliam essentiam reduci & trāsmutari possint. Destructione hac facta, tria prima per artem amplius separari possunt, vt solitarium & per se præsto sit Sulphur, Sal, Mercurius. De sulphure hic loquemur, duobus cæteris omissis. Sulphur à ceteris metallis separatur, etiā hac ratione. Quæcunq; de sulphure notaui, eadem vires in his etiam metallicis sulphuribus consistunt: & eo quidem magis, quia metallum peculiare naturam asciuit, ab eo, quo factum est metallum. De illis virtutibus sulphuri quoque non nihil collatum est. Hinc eo à ceteris sulphuribus

nobilius & præstantius est Et sciendum est medico, sulphuris virtutes omnes huic quoque sulphuri inesse, sume ( vt ita loquar ) gradatas, & metalli conditionem recipientes. Hinc Sulphur ab Auro virtutes habet aureas: ab Argento, argenteas: à ferro, ferreas. Quicquid facit ferrum, quicquid facit Crocus Martis, quicquid Topatius ferri facit: eadem omnia facit etiam Sulphur de ferro. Similiter & de castro, de plumbo, & metallis ceteris. Sulphura hæc acquirere, cuius medico incumbit. Dosis enim eorum exigua: sed operatio insignis est. Erpenitus persuasum sit medico, Deum omnibus morbis sua remedia apposuisse. Hoc si verum est, oportet medicum nasci ex magia, vt per eam secreta naturæ intelligat. Ita palam erit, naturam id præstare, vt etiam leprosi sanentur. Magiæ imperitus tyro est, & manebit, dum in viuus est. Res ardua est, medicinam habere cognitam, & ex arte tractare. Ipsi tamen Cabaliæ & Magiæ imperiti sunt.

*De Alchimisticis virtutibus sulphuris: & de sulphure Embryonato.*

Embryonati sulphuris extractio fit per sublimationem interdum per Descensum, si Sulphur probe maturuit ac copiosum est, cæterisque corporibus non admodum permixtum. Interdum si nimis subtile est, se sublimari non sustinet, aut per Descensum excipit: sed aquis fortibus extrahi vult, vt à ceteris corporibus reducatur in aquam, & ab aqua deinceps coaguletur. Aquarum eiusmodi fortium multa genera sunt, quæ hic minime recensemus. Oportet tamen ipsas eiusmodi esse, vt sulphuris vires non tollant aut mutant. Si enim ex arte secundum suam concordantiam extrahantur: non saltem Aureæ sunt, sed in Alchimia etiam ad ceteras præparationes sunt sulphura commodissima. Fixationem enim concipiunt, adeoque in cementis volatile subtile Aurum, in metallis figunt, ita, vt separationem in aquis fortibus sustineant, & Aurum suum promant. Alias ex hoc sulphure in Alchimia sperari nihil potest, nisi vt pro sua concordantia, ex illis rebus in quibus latet, extrahatur & postea figatur. Si, vt plerumque fit, Aurum continet, id per fulminationem reperitur. Ita etiam fixum est, ad Aurum volatile omne retinendum, quod alias coerceri non potest, nec deprehenditur in separando propter subtilitatem, & subtilem corpora'itatem. Multi quidem processus tentati sunt, quibus ex sulphure fieret tinctura. Sed ad finem peruentum non est: quia

quia tinctura nulla in eo sita est. Labor ergo irritus fuit. Et nisi Aurum in ipso contineatur, quæri nihil ibi potest, nec tentari debet, vt in cætera corpora Aurum reducatur. Argenteum nullum est, sed aureum, vnum tamen alio magis. Quod de Antimonio, de Talko rubro, de Marcasita aurea, &c. est: raro Auro caret. Hoc vero qui tractare vult, is operam det, vt Sulphur ab Auro adeo subtiliter separet, vt Auro nihil decedat. Et nisi Deus obstaret (nec enim is vniuersos vult esse diuites: adeoque causam nouit, cur capræ caudam nolit esse prolixiorē) paucis verbis hic multis succurri posset. Cæterum, quia opes pauperem seducunt, & modestiam ac humilitatem ei excutiunt, fastumque ac superbiam ei addunt, &c. ideo silere satius est, vt illi egeni maneant.

Deinceps miraculosa quædam vobis tradam, etsi sciam hunc, *De sulphu-*  
*re* de mira sulphuris ad Alchimiam conditione, sermonem multis *re minera-*  
 minus acceptum fore. Notum vniuersis est, spiritum scientia-  
 rum non feriat, sed iugiter & continenter laborare, vt illa in secre-  
 tis naturæ, quæ Deus abscondidit, eruat & inueniat. Cum hoc spiri-  
 tu concurrat plerumque alius malus & falsus, non in hac solum ar-  
 te, sed & in aliis, etiam iis, quæ ad animam spectant. Sed de  
 falso hoc spiritu sileo. Diabolus se quidem omnibus immiscet;  
 de cuius tamen fraudibus nihil commentor. Huius sulphuris mi-  
 neralis causa, ars Alchimia multa tentauit, vt ex eo aliquid  
 faceret, quod sulphure plus esset. Iam vero res mira est, ex aliquo  
 facere plus, quam per se est id. Hoc tamen per artem fieri Deus  
 concessit. Hæc ergo cum potentia artis esset, Dux ille artis, ar-  
 tem intendendo tentauit, quidnam præterea ex sulphure fie-  
 ri, aut quomodo, quod in ipso non est, ab ipso impetrari tamen  
 posset. Nam per se prolem non gignit. Gignit tamen cum vi-  
 ro. Iam si gignere debet, idque per duos fieri oportet: Ars hic  
 est, vir & pater, qui omnia perficit. Iam vero operatione eo de-  
 uentum est, vt spiritus mutationis suum receptum dederit ex o-  
 leo lini & sulphure faciendi hepar aut pulmonem.

Huius pulmonis aut hepatis destillatio multiplex facta  
 est. Operando autem compertum est, hepar hoc dare lac, a  
 communi lacte nihil differens, crassum ac pingue. Dedit



etiam rubrum oleum, instar sanguinis. Lac hoc, & iste sanguis, destillando suum colorem & essentiam non confuderunt, sed discreta ac inuicem separata manserunt, albo in fundum subsidente, & rubro in sublime ascendente. Ars vero instando tentauit ex albo seu lacte facere Argentum, & ex rubro Aurum. Mihi vero constat, ex albo vnquam aliquid fieri potuisse, vel à veteribus vel à iunioribus. Dico ergo id lac esse mortuum, nec in eo quicquam contineri.

De rubro autem oleo, quod hoc Epar dat, attendit. Quilibet Crystallus aut Berillus, prius probe politus, si in hoc oleum ponatur aliquandiu, nempe per tres annos, fit Hyacinthus.

Si imponatur Rubinus, non optime gradatus: nouem annorum spatio vsque adeo clarus & lucidus fit, vt in tenebris, prunæ ardentis instar micet adeoq; vbiuis conspici queat. Id quidem experientia docuit. Alchimistæ quidem tentarunt, an ex eo Carbunculum facere possent, bonæ conditionis Hyacinthum, aliquandiu in oleum ponentes. Mea tamen experientia, id fieri non posse dicitur. Nec in dictis saltem ea coloratio est, sed idem oleum tingit etiam Sapphirum colore cæruleo, viridi permixto. Similiter & gemmas alias colorat. In vitrum & alia nihil potest. Vsque adeo vero gemmas exaltat, vt ad summum gradum perueniant, imo altiorum, quam à natura exaltari possint. De aliis gemmarum gradationibus & colorationibus nec auditum nec scriptum est, quam quas sanguis ruber sulphuris colorat tingitque.

Hic etiam nota, quod Argentum omne, si debito tempore impositum relinquetur, tandem nigrescat, & calcem auream deponat, ante iustum tamen tempus non fixam, sed volatilem & immaturam rem. Si vero terminum suum assequatur expediendo omnia expedit: de quo plura hic dicenda non sunt. Sic ergo de sulphure notate, quod, si in gradus assumatur, quo subtilius, pulchrius, altius & celerioris operationis est, eo altius id & maius fit. Hoc modo finguntur metalla & lapides. Id qui conaturus est, non putat se posse, sed sciat. Ille enim labor in Alchimia omnium periculosissimus est, quo ad operationem, adeoque insigni experientia opus est, & iterata exercitatione: nec ex auditu, sed ex multiplici experientia procedi debet. De virtutibus quidem, quod

quod & ipsa gradentur, dicere nihil possum. De colorationibus saltem dico, quod ad summum exaltentur. Vt idem etiam in coloribus fiat, non arbitror fieri posse. Ea enim non virtutis, sed coloris tinctura est.

Aliquoties in hoc capite de Sulphure ex metallis destructis pa- De Sul-  
rato, mentionem feci; & de virtutibus eius in medicina addidi. phure me-  
Quantum vero iam ad Alchimiam attinet, scire vos velim, mul- tallorum  
tos tentasse ex eo elicere tincturam, qua vnum in aliud tingerent. in Alchi-  
Sed hoc non successit, ex causa hic non referenda. Attamen qui mia vsur-  
Sulphur Auri habet, is per id aliud Aurum gradare potest, à pando.  
gran. 24. vsque ad 36. & plures, vt Aurum altius ascendere non  
possit, in Antimonio & Quattario constans ac manens. Sed &  
Sulphur Argenti Argentum in suam albedinem ita exaltat, vt si  
cuprum & Argentum pari quantitate confundantur, ad acumi seu  
lydium lapidem discerni minime possint aliter, quam quod purum  
& exquisitum Argentum sint. Eodem modo & per Sulphur  
cupri, cuprum eo reduci potest, vt fulmen sustineat, minime ta-  
men gradatum, sed colorem suum retinens. Ex sulphure mar-  
tis fit optimus & præstantissimus omnium Chalybs; ex sulphu-  
re Saturni fit Saturnus fixus, vt nec cerussam, nec minium, nec  
spiritum amplius det. Sulphur Argenti viui eo reducit Argen-  
tum viuum, vt malleo tundi possit, omnemque ignitionem vt  
cuprum sustineat. Cineritium autem non suffert. Hoc Sulphur  
metallorum potest in sua metalla. Per se autem hoc est, quod si  
Sulphur Auri in Argentum coniiciatur, illud colorat. Sed ni-  
hil figit. Sic semper à sulphure transmutatio fit in aliud cor-  
pus, &c.

Hactenus ergo cognouistis, quot genera, quæ natura, proprie-  
tas & essentia sulphuris sint. Qui vero, quæ de puluere dicen-  
da sunt, omnia describere vellet: is multam papyrum insume-  
ret, sulphuri deberetur labor diligens, & Artista expeditus, ac  
peritus, non clamorosus, non nugax, qui artem solo ore & lin-  
gua iactat, sed eandem ipso opere testatur. Talis qui est mira-  
culosa expediret. Qui de Sulphure nihil nouit, nihili homo est,  
& imperitus tam in Philosophia quam medicina, nullius naturæ se-  
creti conscius..

*Elixir Pa-  
racelsi.*

Elixir vide Proprietatis Paracelsi apud Crollium in Basilica fol. 170. Recipe Myrrhæ Alexand. Aloes Epat Croci Oriental. ana vnc. iiii. pulueriscentur omnia diligenter, & in vitrum indantur, humectando optimo spiritu vini Alcolifato, postea affunditur oleum rectificatum sulphuris per Campanam factum (præparetur illud oleum è sulphure flauo siue subgriseo, tempore pluuiæ, sic maiorem copiam habebis) ad eminentiam 4. digitorum, ponatur in digestionem & circulationem per duos dies, tandem quod tinctum & extractum fuit per inclinationem, separa, materiæ in fundo restanti, S. V. affunde, & circulando per menses duos iterum coloratum extrahe, separa ac priori liquori colorato misce. Fæces in fundo lente destillentur: quod primo egreditur, addatur superiori tincturæ, & ita per mensem adhuc sine destillatione circulentur. Sapor est suavis, non amarus, multo minus Empyreuma sapiens, vt fieri solet vulgariter destillando. Diligenter obseruandum materiam primo itrorandam spiritu vini, vt fiat quasi pasta, & demum oleum sulphuris affundendum, alioquin tota materia in nigredinem comburetur, id quod Paracelsus studiose occultauit.

*Vires &  
usus.*

Vires & usus: Balsamum Priscorum est, vt Paracelsus ait, tenuissimum prorsus partium, calefaciens & siccans, sicque à putrefactione conservans. Est perfectum Elixir, in eo sunt omnes virtutes naturalis Balsami, & virtus conservatiua maxima, præcipue in senibus.

1. Miranda in affectionibus Thoracis & pulmonis præstat.
2. Aduersus pestiferæ luis contagia populatim grassantia, aeremque corruptum maxime efficax.
3. Humores ventriculi diuersos educit, stomachum cum intestinis confortat, & à doloribus præseruat.
4. Hecticis, catharrois & Tussientibus in genere subuenit, & pectus hoc elixir mundificat.
5. Capitis & stomachi refrigerationibus prodest.
6. Hæmicraniam & vertiginosos curat.
7. Oculorum caliginem depellit.
8. Cor & memoriam confortat.
9. Paulatim pruritus, dolorem item Iliorum & costarum lenit.
10. Calculos Renum rumpit.



11. Quartanam curat.
12. A Paralyſi & Podagra præſeruat.
13. Intellectum & omnes ſenſus acuit.
14. Melancholiam auferit & lætitiã adfert.
15. Senectutem fortiſſima iuuentutis conſeruatione arcet, ac canitiem retardat.
16. Vitã ex nimia cibi & potus ſumptione abbreviatã oblongat.
17. Vulnẽra & vlcera interiora breui conglutinat tempore.
18. Omnes demum tam calidas quam frigidas infirmitates occulta quadã proprietate ſanat & curat.

Dofis eius à vj. x. & xij. guttis in vino vel aqua conuenienti & ſpecifica.

Elixir peſtilentiale Crollii noſtri Baſil. Chym. pag. 228. Recipe *Elixir peſtilentiale.*  
 florũ ſulphuris ſpagirice præparatorum vncias tres, affunde olei Iuniperini è Baccis, in Balneo prius reſtificati ad eminentiam trium vel quatuor digitorum (eodem modo cum ſpiritu Terebinthinæ fieri poteſt Baſilamus ſulphuris, cuius tinctura poſtea ſpiritu vini extrahitur ad affectus aſthmaticos) olei ſuccini terna reſtificatione in balneo ab odoris vehementia liberati quarta pars ad oleum Baccarum Iuniperi itidem affundatur, ſtet in igne cinerum, vel arenæ ſæpius mouendo, vt flores lente ſine aduſtione ſoluantur & liqueſcant: poſtea habeas Theriacæ Venetæ lib. j. ex qua optimo ſpiritu vini tincturam extrahes, quam à ſpiritu vini ſeparatam ſeorſim ſeruata extrahe eodem ſpiritu, Radicum Elenii, Angelicæ, Baccarum Iuniperi contuſorum & mixtorum ana vncias tres, & tincturam à ſpiritu vini in balneo ſeparatam miſce cum tinctura Theriacæ, ac affunde oleum Iuniperinum & ſuccini floribus ſulphuris eſſenſificatum, ac per papyrum bibulam prius filtratum, omniaque circula lentiffimo cinerum calore per 14. dies. Habebis ſecretum, quod in peſte & morbis epidemicis ex Dei benignitate ad miraculum operari ſolet.

Vires, vſus ac Doſis: In peſte eſt præſeruatium & curatium. *Vires vſus ac Doſis.*  
 Doſis vna vel duæ guttæ in vino vel aceto quotidie mane: vel ſingulis ſeptimanis ſemel 8. vel 10. guttæ ieiuno ventriculo expectato ſudo-

sudore assumentur. Præseruat à putredine & nil impuri relinquit in corpore. Correptus peste statim ab initio accipiat à scrupulo j. & ij. in vino, aceto rutaceo, vel alio liquore appropriato, & sudet, potenter venenum è corpore pellit.

Flores sulphuris idem noster sympatriota sic describit:

*Flores Sul-  
phuru.*

Crudi sulphuris in medicina nullus debet esse vsus, nisi ad manus sit illud, quod in fodinis reperitur, & scissile vocatur, à natura purificatum, quod cū florib. sulphuris arte paratis, nulla prorsus repugnat. Nam vt hic artificioso igne, ita illinc naturali, pars tenuior sulphuris attollitur ad editiora loca, eaque & ratione, plus coquitur: Ergo cum scissile ad manus est, licet loco florum vti: Sed quia raro natura nobis copiam scissilis suppeditat, medici Chymici cæperunt de artificio cogitare, quo in illius penuria subleuantur.

In agro Cracouiensi in Polonia, miro artificio naturæ depuratum conspicitur, & olim in regno Neapolitano prope Puteolos vbi mons sulphureus perpetuo ardet, cum desiderio vidi. Solet in illo loco Sulphur è saxis tanquam Ros exsudare: dulcissimus est ille flos, qui si in copia haberetur, posset verus Spagyry singularare sibi ex illo medicamentum Chymistico magisterio elicere.

Sulphur autem ibi conficitur, postquam vi ignis à lapidibus & terra defæcatur.

Prope Salsburgum in mineris cupreis, vbi vitriolum coquunt è minera, assatione, vt vocant, Sulphur solet auolare à minera, quod deinde pollinis instar adhærere consuevit Camino, ad hunc excipiendum & retinendum fumum studiosè extracto: Hic flos Sulphuris bene depuratus est, & dum à vitrioli minera sublimatur, aliquam secum aciditatem retinuit.

Huius ergo in defectu florum Chymice præparatorum, cum commodo, sicuti sæpius expertus sum, vt i possimus.

℞. Sulphuris flauissimi ( illud enim rubri coloris habet multum Arsenici & Realgaris, & in medicinam non debet adhiberi) lib. j. Salis fusi libram semis, fluat prius Sal in crucibulo, quam primum vbi fluxit effundatur & frigescat, in mortario vel supra lapidem: vitrioli Vngarici purificati & calcinati libram semis. Pulueri-

sentur

sentur & misceantur inuicem, imponantur Cucurbitæ vitreæ (cum collo mediocri non nimium capaci,) argilla bene munitæ, imponatur alembicus altus & capax cum recipiente, collocetur in cineres vel arenam, notandum tamen ne nimia quantitate arenæ cooperiatur, ne superior pars incallescens faciat flores liquefcere, & si tunc refrigerescere finis alembicus difficulter aufertur, nisi admotis prunis iterum liquefcat: Non opus est luto, si bene quadret capitellum, nisi velis chartam farina madidam circumducere. His peractis, da initio ignem lentum, post tres horas phlegma stillare incipiet, & durabit per 4. vel 5. horas: Ignis augendus est sensim magnis carbonibus, vt tandem patina in qua est arena, rubeat: Si ignis est continuus, ita vt Sulphur in alembico quasi fluat, tunc citius sublimatur, non tamen sit excessiuus, alioquin non flauo colore segir ascenderet.

Flores ascensi in alembicum cito eximantur, chartam videlicet rotundam & quadrantem semper subtus tenendo, ne subleuando capitellum flores in arenam cadant, & interea, si Cucurbita tunc summe calet, sine mora orificium eius tegatur, ne Sulphur ab aere ingrediente, vt sæpe fieri solet, accendatur, & reponatur Alembicus, ignisque continuetur ad decem horas.

Refrigerentur post absolutam sublimationem omnia, & remoto alembico flores accipiantur, ac cum prioribus misceantur: Caput mortuum in quaque sublimatione sit perosum & friabile, prunis aspersum non amplius ardeat: Id enim signum est priuationis omnis bonitatis.

Rursus hos flores misce cum Sale nouo & vitriolo seruata priori proportionem, perge omnino sicuti prima vice, quod quo sapius fit, eo plus tenuitatis acquirunt flores, fiuntque magis ac magis puriores. Tertio pariter facito, sed pauciores flores habebis: à tribus libris ter sublimatis habebis vncias v ginti. In hac tertia repetitione consistere debes, eo tum quod plurimum decedit, tum quia tandem vtilis partes sulphuris fiuntur.

Horum Florum dimidiam partem cum gummatibus sequentibus selectissimis in tenuissimum puluerem tritis, mixtam seuabis



ad vsum, vt moneſt Paracellſus in lib. Paragraph. & lib. de natura, li-  
bro & capite de ſulphure.

℞. Florum ſimplicium ſulphuriſter eleuatorum vnciam j. & ſe-  
mis. Myrrhæ ſelect. drachm. j. Aloe epatici ſcrupulum j. Croci gra-  
na quindecim. Terræ Sigillatæ ſcrupulum j. Sacchari quantum ſatis.  
D. ſoluatur in aqua Roſ. vel pectorali & fiat maſſa, ex qua formen-  
tur Rotulæ.

Alteram partem modo ſequenti ſublimabis, quamuis ſint qui  
putent gummata inter ſublimandum comburi: Eleuatio ideo len-  
te fiat ſine aduſtione.

℞. Ergo dictorum florum lib. j. & ſemis. Colchotaridis vncias ſex,  
Salis fuſi drachmas quinque. Myrrhæ Alexandrinæ ana Thuris, vn-  
cias tres, Aloes ſucco citrini, purificati prius, vncias quatuor. Maſti-  
cis vncias tres, Croci vnciam ſemis.

Omnia trita ſimul & bene mixta imponantur priori vaſi, ſi ſit ad-  
huc integrum, vel recenti, additoque alembico in furnum reponi-  
to, ignem ſubdito, ſicuti prima vice feciſti: Poſt duodecim horas ex-  
trahe flores, qui aſcenderunt, ruruſ Alembicum repone & i-  
gnem continua per duodecim alias horas. Nota ſi nimium ma-  
teriæ vna vice imponis, tunc comburitur, eminentia trium vel 4.  
digitorum ſufficit: Tunc ex libra vna vncias vndecim florum ha-  
bere poteris. Quod ſi pauciores habueris, reposito alembico  
perge adhuc ignem ſubminiſtrare per duodecim alias horas.

Aquæ ſtillantes ex vnaquaque ſublimatione, tam florum ſul-  
phuris ſimplicium quam compoſitorum in recipiente adaptato,  
colligantur ac ſeorſim ſeruentur, illæ poſtea rectificatæ, in bai-  
neo bullienti miſceantur cum aqua illa, quæ ab vltimis floribus cõ-  
poſitis abſtracta eſt, nec rectificatione eget, coloris lactei propter  
gummata, & ſaporis acidi: hæc ſeorſim colligenda, ne miſceatur  
cum oleo ſubnigro, quod ſubſequi ſolet.

Vocant hanc Aquam Ens ſeu Lac Baſſami, cuius idem vſus qui  
Florum. In peſte, Febrilibus, Pleureſi, Colica, Affectibus Pulmonum,  
Obſtructionibus hepatis.

Dofis pronatura infirmi & iudicio præſentis medici.

Vires, Vſus, & Dofis florum ſulphuris.

I. In peſte ſummum eſt curatiuum & præſeruatium: reſi-  
ſtunt

sistunt enim impressioni & præseruant à putredine: Cum extra-  
cto Enulæ Campanæ ad miraculum operantur tempore infe-  
ctionis.

Dosis drachma vna in aqua Carduibenedicti, vel in Theria-  
ca. Vel in vncia vna Syrupi de Citro, & vncis duabus Aquæ  
Melissæ. Hic haustus præseruat, & curat absque omnia alia me-  
dicina, vt *περὶ πύλιν* Pestem, Pleuritidem, omnes putrefactiones,  
Apostemata. 2. Quotidianus vsus est *περὶ φυμαλίας* omnium mor-  
borum, cum accidentibus, & naturæ sanitatis conseruatium.  
3. Offertur in omnibus morbis, qui efficaci exiccatione opus ha-  
bent. 4. Sudorem in Lue Venerea promouent. 5. In omnibus Pul-  
monum affectibus, asthmate, tussi antiqua & recente: In catarrhis  
peccoralibus, phlegmaticis. 6. In Pleuresi. 7. In Colica. 8. In  
Apostomatibus & putrefactionibus corporis. 9. In omnibus Fe-  
bribus præseruatium: tollunt enim omnes imputitates febres &  
peripneumonicas leuiiores, tuto & sub. 10. Præseruatium et-  
iam in Epilepsia. 11. Conseruatium vini, si illi immisceantur im-  
pedit generationem calculi.

Dosis drach. j. robusto iuueni drach. semis in cura.

Pro præseruatione grana 8 10.

Miscentur etiam Saccharo & cum Dragac. in aqua peccorali so-  
luto formentur tabellæ.

### Cautio.

Oleum & flores sulphuris sublimati grauidis non temere offe-  
rantur, quia menses promouent.

Electuarium contra pestem, phthisin & pleurisin, cum floribus  
sulphuris: Recipe florum sulphuris drachm. x. Myrrhæ drach. ij.  
ß. Aloes drach j. Croci drach. ß. cum rotulis sambuci aut ebuli, fiat  
Electuarium mouens sudorem.

Iatrochymia nostra secundum Bornettum, sic commendat  
Sulphur.

Sulphur est succus mineralis pinguis, factorem acrem & pun-  
gentem

Gentem emittens, habens partem subtilem inflammabilem, crassam, terream, fixam, intermistam calchantoso succo.

Virtus eius medicamentosa est concernens pulmones, thoracis, que affectus, tum consolidatiua.

Ex eo hæc præcipue medicamenta conficiuntur: Flores, Balsamus, tinctura & oleum, idq; duplex.

*Flores sulphuris.*

Rec. Sulphuris partem vnam, vitrioli ad flauedinem calcinati, & satis communis fusi ana partem semis: terantur simul, misceantur, induantur sublimatorio vitreo, apponatur alembicus salis capax appposito recipiente, omnibus iuncturis bene clausis, detur ignis per gradus in arena, primo lentus, deinde fortior, tertio fortissimus. Ita flores sulphuris ascendunt in alembicum, sublimatio perficitur duodecim vel quindecim horis.

Hi flores exempti teruntur & miscentur cum nouis speciebus nempe calcinato vitriolo & sale fuso, peragitur sublimatio, vt prius, tertioque sublimatio repetitur.

Alio modo.

R. Florum horum tertiæ sublimationis partem, Aloës, Thuris & Myrrhæ ana partes duas, vitrioli ad flauedinem calcinati partem vnam, Croci partem semis, trita & mista idoneo sublimatorio indantur, quibus affundatur liquor, qui in prima & secunda sublimatione emanauit in recipiens vas: euocetur primo liquor, tandem etiam flores auctiore igne, continueturque sublimatio, dum flores omnes ascenderint. Liquor vitro bene clauso seorsim seruetur: est enim balsamus pulmonum, quem hoc modo administrabis.

R. Betonicæ, liquiritiæ, pulmonariæ, imperatoriæ. polypodii ana, fiat decoctio. Huius potionis, mane calefactæ, patienti propina vncias duas vel tres, cui viginti guttas supradicti liquoris infundes, mirabilem videbis effectum in Thoracis & pulmonum affectibus. Liquor iste sudores prouocat, pestem pellit, omnemque hepatis inflammationem eiusque obstructions aperit.

Florum vero vsus est in putredine ex vlceribus, pulmonibus, atque adeo in phthisi. Dosis eius à scrupulo semis ad drachmam semis.

*Flo-*



Florum Sulphuris ter sublimatorum, vt prius partes duas accipe, Camphoræ partem semis, olei Therebinthinæ partes octo, *Balsamus sulphuris.* flores & Camphoram trita & cribrata per setaceum, pone in cucurbitam strictioris orificii: superfunde tuum oleum: omnibus bene obturatis, colloca vas in arenam, & da ignem lentum per duas horas, vt arena caleseat, postea augeatur ignis, vt bullire incipiat in vitro, sic sulphur resoluitur in oleum.

Hic est Balsamus admirandus in vulneribus & vlceribus medendis, tumores emollit & discutit. Adhibetur autem vel per se vel vnguenti forma, vel in emplastrum cum aliis redactum. Conuenit autem hic balsamus magis exterioribus quam intrinsecis.

R. Florum sulphuris ter sublimatorum, quibus affunde spiritus Therebinthinæ ad eminentiam trium digitorum, pone ad digestionem in calore mediocri arena vel cineribus. Ita tingetur spiritus *Tinctura sulphuris.* Therebinthinæ in rubrum colorem.

Hunc spiritum tinctum effunde, & vitro clauso reserua, floribus relictis affundatur nouus spiritus Therebinthinæ, extrahatur tinctura, isque labor tantisper reiteretur, dum tota tinctura ex floribus euacuata fuerit, & nihil præter fæces in fundo remaneat: spiritus omnes tincti misceantur in balneo, à tinctura abstrahantur ad crassiusculam consistentiam. Tincturæ relictæ affundatur spiritus vini optimus ad eminentiam trium digitorum. Item extrahatur tinctura, tinctus spiritus effundatur, vt prius, affuso nouo, dum iterum tota tinctura euacuata fuerit: tunc demum iterum per balneum spiritus V. euacuetur: ita remanet in fundo tinctura sulphuris, medicina nobilis absque fœtore; quæ si per alembicum vel retortam in arena agatur, prodit præstantissimum sulphuris oleum.

Hæc tinctura & oleum sulphuris maxime conuenit thoracis, & ad omnes hepatis ac putridis morbis & affectibus: Huius guttulæ tres aut quatuor exhibentur cum aqua hyssopi, suspiriosis & purulenta expuentibus. Habet hoc oleum peculiarem vim & facultatem attrahendi fissuras ani, fistulas, apostemata, pruritus, procidètiâ, matiscas aliaque vitia leui contactu vel illita sanat. Item ventriculû, hepar, lienem, matricem, vesicam, intestina, & articulos ex humorum abundantia laborantes, vel putrefactione affecta membra curat. In dolore ventriculi aut coli ex flatu datur: cû aqua Chamomil-

1. Item in annexoria vel orexi, quæ à redundantia phlegmatis exiit, cum aqua absinthii: In hepatis frigidityte & hydropem cum aqua agrimonix. In dolore matricis cum vino decoctionis betonicæ & matricariæ. In urinæ suppressione cum vino allii recocti: In Morbo Gallico exhibetur cum aqua famiteræ: contra vermes cum aqua graminis vel absinthii: In splenis vitis cum aqua tamarisci aut capillorum Veneris.

Curat pestem ac febrem pestilentem cum aqua pimpinellæ vel sale eius: item cum vino raphani decocti, cui admistum sit parum Theriacæ aut Mithridatii. In summa, hæc tinctura & hoc oleum sulphuris adeo efficax est, vt neq; viuum corpus, neq; mortuum ad putredinem transire sinat: sed adeo integra tuetur, vt nulla vnquam cœlestis impressio, vel ab elemētis pfecta corruptio ei adesse possit.

*Oleum  
sulphuris  
acidum.*

Campana vitrea lutata, vel alembicus vastus rostratus à filo ferro suspenditur: subtus accommodetur parobis lata, siquidem campana vsurpatur: Sin alembico Receptaculū admoueatur rostro, inponitur concha in strata ferrea lamella: in hunc Sulphur collocatū incenditur per ferrum ignitum: operaque detur, vt fumus ascendat recta, si absumpta est pars sufficitur noua, & spiritus coagulatus defluit. Campana tamen à pauimento debet distare, vt non suffocetur flamma: si Sulphur purum est, spiritus decurrit albus, sin impurum à flamma vitatur & nigrescit: corrigitur tamen destillando. Empyreuma in eo tollitur digestionem cum spiritu vini destillatione ab oleo abstracto.

Vsushuius spiritus est ad obstructions pulmonum, ad gangrænam, fistulas, aphthas, hydropem, dentes infectos, febres, calculum, apostemata, cauernosaq; vlcera, corrodit Argentum, proinde non potari debet, nisi cum cautione in conuenientibus Iulepis.

*Flores sulphuris.*

Beguini sententia & præparatio de sulphure hæc est: Flores sulphuris parantur miscendo æquales partes sulphuris & colcotharis perfecte rubificati exsiccati; & sublimando per arenam ex cucurbita, (spacio tamen octo horarum operatio hæc perficitur, nec tanto opus est igne, vt in Antimonio) dicitur. Secundo sublimantur cum Saccharo candi solo, vt maius ad Asthma & alias pulmonum affectiones conferant auxilium. Fit et hæc florum præparatio, miscendo ad libram j. sulphuris, libram j. & s. farinæ laterum: Vel, ad librā sulphuris,

phuris, addendo Colcotharis & salis decrepitati ana lib. ſ. vel, per ſe etiã abſq; vlla additione. Flores hi valde reſiſtunt putredini, ac propterea in peſte tam præſeruationis, quã curationis gratia, vel in aqua Cardui benediſti, vel Theriaca, vel Syrupo Citrio, vel aqua Meliſſæ, ad drachmam j. vtiliter vſurpantur. Præſeruant à febribus & Epilepſia. Sudorem in lue venerea promouent. Conducunt in omnib. morbis, qui exiccatione opus habent: in omnibus pulmonum affectionib. aſthmate, tuſſi antiqua & recente, Catarrhis ad peſtus deſluentib. pleureſi, colica: apoſtematib. & putrefactionib. corporis.

Tinctura ſulphuris: Liquefac Sal Tartari in tigillo: flores itẽ Sulphuris in alio tigillo: poſtea ſimul miſce, & ſpõte in frigidari. pmitte. *Tinctura ſulphuris.* Maſſam tere, cui ſpiritus vini ſuperfunde, ad eminentiam 4. digitorum. Digere: donec colore rubicundiſſimo ſingatur: menſtrum ſeparatum per B. euoca. Hęc tinctura eſt verus pulmonum baſamus.

Spiritus Sulphuris: Ponatur ſub campana vitrea, vas terreum cũ ſulphure, quod accendatur. Ita vero vas ſubiectum ad campanam adaptetur: ne fumi egredientes flammam ſuffocent; ſed libere in illam ſubiecti in liquorem deſcendant, qui in ſcutellam appoſitam deſtillet. Ex lib j. elici poteſt vncia vna, tantæ eſſi aciæ, vt Leonhardus Fiorauãt. eius intra corpus aſſumpti vires nõ ſatis admirari poſſit. Dari vero poteſt, cũ aquis appropriatis, aut Syrupis, ad guttas iiij. v. vj. & cõmiſceri cũ electuariis, & pillulis, tã in morbis calidis, quã frigidis. Exterius etiam prodeſt ad dẽtium dealbationẽ, vlcera luis venereæ, gingiuarum, verrucas, ani & cæterorum membrorum fiſtulas: Appellatur etiam oleum, ſed *Spiritus ſulphuris.*

Oleum ſulphuris: Recipe ſulphuris tritili j. Calcis viuæ li. ſ. Salis Mercur. vn. iiij. miſce & p retortã deſtilla. Ad vulnera & vlcera vtile. *Oleum ſulphuris.*

Baſamus ſulphuris: Recipe florũ ſulphuris vnc. ij. Ol. Therebinthinæ vn. iiij. Miſce, & vitrũ in arena colloca, vt ſpacio octo horarum lente bulliat, & fiat inſtar ſanguinis. Tũ ſuperfunde aquã communẽ: & per alembicũ deſtilla oleum ſuperfluum cũ aqua. Manebit in fundo Baſamus ſulphuris: à quo tincturam per S. V. extrahere poteſ, & coagulare, quæ in aqua Hyſſopi vel Syrupo liquiritiæ, datur à tuſſi vexatis, propter pulmonum affectus. Valet etiã ad vlcera maligna. *Baſamus ſulphuris.*

Hic recensendæ ſunt quorundam opiniones & præparatio- *Oleum ſulphuris.* nes de oleo ſulphuris: Matthiolus eius talem. tradit modum: *Vitreum*



Vitreum vas tintinnabuli non abſimile, illitum figulari luto, à terra l. cubiti menſura, æneo vel ferreo filo ſuſpendens, ſub quo metretam vitream maioris circumferentiæ, in cuius medio inuerſus fuerit cyathus, ſtatues. Porro cyathi fundus ferream bracteam digitorum 4. latitudinis ex igne candentem ſuſtineat, ex qua Sulphur accendatur. Hoc dum comburitur, recentius ſuperaddatur. Inde fiet, vt ex fumo aſcendente ſuſpenſum vas breui temporis intervallo guttatim in inferiorem Paropſidem deſtillet oleum: quod diligenter collectum, vitrea conſeruabis ampulla. ꝑ. j. Sulphuris dat drachmam j. Olei valet præcipue ad fiſtulas, & ad curanda oris vlcera, quæ Gangrænas appellant: in quibus curandis maxime excellit, &c.

Alii ad partem vnã sulphuris triti, addunt partem alteram ſilicium, in puluerem itidem redactorum. Hanc mixturam in retorta ad leuiſſimũ ignẽ apponunt, & oleum optimũ eliciunt. Vſurpatur in morbis frigidis, quorum ſunt humores vel frigidi, vel putrefacti, aut in quibus flatuum eſt copia; vt in febr. putridis, tertianis, quotidianis, quartanis, in peſte, in vulnerib. in vlcerib. maxime canis & ſinuofis, in affectib. pleriq; cerebri, oris, dentium, ventriculi, hepatis, lienis, matricis, veſicæ, inteſtinorũ, & articulorum, iis videl. qui ex humoris abundantiã, aut putrefactione proueniunt; Datur a. pauxillum huius olei, cũ deſtillatio liquore, vel decocto herbæ conuenientis, pro cuiuſq; partis & affectus qualitate. Menſuræ modus hic eſt: Gallinæ penna in oleum intingitur, atq; inde mox extrahitur, & quod adhæret pinguedinis vel olei penne, id in liquore, ſ. decocto diluitur: & datur bibendum ægroto; In febre quidem quotidiana in vino decoctionis Rorismarini aut Menthæ, paulo ante acceſſionem. In tertiana, cum decocto centaurii in vino. In quartana, cum aqua Bugloſſi. In peſte, cum vino decoctionis Raphani, cui admixtum ſit parum Theriacæ, & Mithridati. In vlceribus & puſtulis oris, penna aut goſſipium oleo madens loco vlcerato admouetur leniter: ita contactu olei aliquoties repetito, perſanatur malum. Epilepticis in decocto Betonice, Pæoniæ propinatur. Tuſſientibus cum ſemine vrticæ & hyſſippo coctis in vino. In Anorexia, quæ redundantia phlegmatis exiſtit, cũ aqua abſynthii. In dolore ventriculi & coli ex flatu, cum aqua Chamomillæ. In hepatis frigidityte & hydrope, cum aqua Iridis, Chelidoniæ, & melle. In obſtructionibus

& dolore lienis, cum aqua Tamaricis. In morbo Gallico, cum aqua fumiteræ & florum Genistæ. Contra vermes, in aqua graminis aut Abinthii. In dolore matricis, cum vino decoctionis Betonicæ, & Matricariæ. In vrinæ suppressione, cum vino decoctionis allii. Ad podagram frigidam, cum aqua Chamæpityos. Atq; in his omnibus idem vtendi modus est; is videlicet, qui supra est expositus, de pen-na oleo imbuenda, & mox diluenda in idneo liquore. In vulneribus autem & vlceribus, locus affectus oleo linendus est cum pen-na leuiter. Dens cum dolet, eodem leuiter attingendus. Sed si pariter omnes doleant, decoctum Menthæ calidum, cui immixta sit Ole guttula j, vel ij iij ore continendæ sunt.

Alii sic conficiunt: Sulphur puluerisetur subtiliter, & de pumice tantundem pistetur: quæ duo misceantur simul, & ponantur in retortâ, cui adiunctum sit sat amplum & magnum recipiens; & bidui spacio, leuissimo igne, Oleum sulphuris distillabis. Addit autem pumex, ne sulphur ascendat, ac etiam citius vapores sursum mittat. Eodem pene facultates assignantur ei, quas modo supra recensuimus: nisi quod in paucissimis hanc diuersitatem notauimus. Valet ad vulnera accipiendo puluerem ex foliis quercus, pimpinellæ agrimonîæ, consolidæ maioris, Hyperici: quibus omnibus bene contusis, decoquantur in vino: & colaturæ admisceatur paucillum huius Olei, aut saltem quantum satis sit pro malitia & magnitudine plagæ. Cum hoc decocto lauetur vulnus recens, aut inueteratum vlcus, & subito curantur. In morbo Gallico post sufficientem purgationem, valet oleum eodem modo, quo supra.

Alius sic vult: Pecciolas sulphure obductas ferreo vel æreo filo affixas, atq; igne accensas in vitream cucurbitam amplam conficio, ita tamen, ne fundum attingat sulphur, mox alembicum breui rostitio, cui recipiens vas amplum, aqua vitæ semiplenum sit appensum, suppono, vt fumi partim in recipiente colligantur, partim in fundo & lateribus cucurbitæ tanquam sal siue calx adhæreant; idq; toties repeto, donec sufficiens calcis quantitas fuerit collecta. Quo facto, materiam in recipiente in cucurbitam infundo, vt omni cōsalembibat; mox per pannum linteum colo; deinde in retorta, primo quidem igne lento, postea vehementiore destillo, quousq; spiritus omnes exierint: demum aquam ab oleo p B, Ma-

riæ (vt in vitrioli Oleo fieri solet,) separo, atque sic acerrimum & non ingratum Oleum (ex lib. scilicet j Sulphuris, drachmas ij Olei ad minus) colligo.

Alius sic. Recipe sulphuris calcinati lib. ij. Infundatur in aceto, q. iij. vel vj. digitis supernatet acetū in cucurbita: hinc in fimo equino sepeliatur, 4. Hebdomadis. Post distilletur igni forti, tunc ascendit spiritus sulphuris cum aceto: quod iterū sepeliatur in fimo equino per 2. aut 3. dies: post in vase lato, non stricti orificij enaporetur acetum, tunc manebit spiritus & Oleum sulphuris in fundo. Idem oleum iterū sepeliatur in fimo ad 8. dies, post distilletur per alembicum, & tunc ultimo in fimo abscondatur per mensem j. Et sic purificabitur oleū sulphuris. Est magnę virtutis. Exhibeantur guttæ iij. ad summum. Idem fimo equi semper est renouandus.

Idem ille; Recipe sulphuris: iti vnc. ij. Fæcularum vini in puluerem contusarū vnc. j. Calcis viuæ & contusæ vncias viij. Miscetur simul, & in ampulla incuruata vrgentur, vel: Recipe sulphuris l. j. f. Salis Ammoniaci vnc. iij. Calcis viuæ l. j. Miscentur, & aqua in qua salis modicū solutū sit, pfunduntur, oleumq; ex retorta destillatur: q̄ a phlegmate seiunctū, vitreo probe reconditur. Efficacissimū quoq; oleū ex sulphure prouenit, quādo totius essētia per acetū stillaticū, & fæcularū vini in calcē redactarū salē, ita extrahitur, vt postea balsami instar ex opculo destillet: q̄ nō solū externis corporis vitijs, verū etiā ad interna potu assūptū saluberrimum existit.

Plerique Oleum Sulphuris ita eliciunt, accipientes viinæ puerorum l. xvj. antea despumatæ, ca cis viinæ recentis l. iij. simul ferueant ad tertias: mox per filtrum excolentur: tum addentes Sulphuris viui, optime in puluerem redacti lib. j. Simul ferueant, dum medietas ablumatur, in vase vitreo, aut vitio oblitito: inde per filtrū percolatur: postea vase vitreo, pileoque rostrato imposito, destillat liquor, primo perspicuus, deinde Oleum aureo colore, quo ad neruos contractos, ad Cancrum, magna que & antiqua vlcera, & ad frigidos affectus exterius vtuntur.

Aliter: Sulphurigi ē nō expertum cū vrina pueri 8. diebus in fimo equino calido macerato habeas deinde catinū magnū, valde caui, in quo collocetur cucurbita, ad latus, luto incrustata, quæ Sulphur, continet, prius tamē instrato fundo catini cinere calidissimo,

& prunæ



& prunæ addantur, dum totalis humiditas egressa sit: addatur deinde recipiens vas, & rimæ stipentur glutine, ex iatrina: & candido oui, linteo circumducto. Postea carbones flagrantissimi assidue supra cinerem illum calidū aggregentur, donec spiritus atque Oleū egrediantur, q̄ eo ligendum est, & Oleū Chalcanthi: & similis est vñs.

Alius hoc modo: Sulphur præparatum decoquatur cum O. colini, lentissimo igne subiecto: & fiat cōcreti sanguinis instar. Refrigerata materia tollitur in retortam, & subiiciendo ignē destillabit oleum sulphuris rubicundissimum. Fit etiam, si sulphuri fursur commiscetur, & destilletur.

Quidam oleum sulphuris vitriolatum sic concinnare mandunt: caput sulphuris vini p. j. cum quo misceas, lento igne, liquefacti vitrioli puri tantundem, vt vnum fiat corpus. Hoc depellatur per descensum: & oleum rubicundum in receptaculum descendit.

*Oleum sulphuris vitriolatum.*

Aliud: si florum sulphuris lib. j. admiscetur ij. aut iij. olei terebinthinæ, in calore sicco soluentur flores in oleum rubicundissimum: tum rite & artificiose separato menstruo, sulphuris rubinus circuletur cum vino Alkoo'e per 8. dies: & habebis oleum sulphuris, quod naturalis Balsami vires obtinebit.

*Oleum sulphuris terebinthinatum.*

Aliud: Acidum autem sulphuris oleum fit ipso accenso, & superposita campana, aut vitro satis capaci, ad retinendos vapores, qui in oleum illud acidum conuertuntur.

*Oleum sulphuris acidum.*

Andienda etiam sententia Libanii qui in cōment. Alch. p. 2. lib. de nat. metal. c. 11. p. 22. sic ait: sulphur est succus mineralis pinguis, foetorem acrem & pungentem emittens, habens partem subtilem, inflammatilem, partem crassam, terream, fixam, intermixtam succo chalcanthoso. Itaq; ob illam inflamatur facile, ob hanc figitur vt nullis ignibus possit incendi. Metallorum pater dicitur, cum accedit spiritus metallicus seminali metallorum virtute imbutus, quo fit, vt coagulet Hydrargyrū. Alias illo destitutum destruit metalla, non pficit. Sal ex eo albū fixum est, & albā tincturam conferre potest. Duplex est sulphur, vulgare & philosophicum. Hoc cū spiritu metallico est, illud eo caret. Itaq; hoc nō figi potest Hydrargyr⁹, nisi q̄ tantū comprehendat, aut chalcanthoso ei⁹ spiritu geletur: illo v. potest, & pfecte q̄ dem, si pfectum est: cum aut in mineris inueniat etiam sulphur vulgare, q̄ tamen inimicum est metallis, quorū

humorem absorbet & destruit, sicut stibium, cadmia, & alia, consentaneum est in hoc illud contineri & absumi in metallum accessu Mercurii, vitioso foris relicto. Rubeam in eo Tincturam quarunt Chymici, & in oleo rubro gradationem; sed quæ non faciunt ad opus maius. Per id examinantur metalla, sicut & per stibium. Idem mirabiliter in sublimatione diuiditur in partem terream, & volatilem: & hæc vicissim redigitur ad mediam naturam lenissimo igni, diuaporante spiritu igneo. Quod restat, figitur, & ad Tincturam reducitur. Ex eo cum Hydrargyro fit Cinabaris, & si cum cupro iungitur, euadit color violaceus, ad Medicinam sublimatur ter ex colcothare & Aloe Myrrhaq; , & commendatur ad pulmones; Fit ex eo Balsamus per spiritum Terebinthi, ceram, oua, & alia, cuius usus est in omni solutione continui in corpore animalium, ubi adhiberi potest maximè foris. Resistit putredinibus, & vnis, &c. Liquorem acidum chalcanthini spiritus æmulum ex fumo reddit. Plinius commendat ad purulenta tussientes, suspiriosos, &c. Sed, rejiciendus est error officinarum, qui nobis obtrudit glebam saxeam pro viuo sulphure, quod debet pellucere, cū rubedine vel virore. Id. ille li. & tr. 2. Alc: de ext. c. 40. Flores sulphuris sic describit: Per se sulphuris flor. fiunt, si sulphur viuum aceto stillatitio probe repurgatum, exiccatumq; in sublime agatur, vel citrinū aqua roris stillatitia ardēte item elutum admista arena sublimetur secundum artem. Quod ascendit, abrasum ab alembico leuissimo igni quasi torretur, in sublimatorio tamen, vt volatilitate ignea & noxia remota, media assit substantia. Cum additamentis præparantur variè, liq; vel citrini, vel niuei. Citrinorū hic est apparatus: Sulphur vivum vel citrinum ter coquatur aceto stillatitio, adhibita diligente despumatione. Resiccatur affuso V.S. stet in digestionē per 8. dies indiesq; aliquoties moueatur. Spiritus abstrahatur destillando, & reddatur alius, idq; ter repetatur. Ita præparatum misce cum colcothari pari, tantumdemque sale fuso, & probe subige, vt vndiquaque fiat homogenea substantia, immitte in aludelem cum alembico cæco, perforato tamen de more, cuius foramen linteo tegatur, & i, se ne à spiritibus submoueatur, ferreo circulo degraueetur. Colloca in arena, lentoq; igni humidus euoca spiritus. His dissipatis, clausoq; forāine per conū mobilem, ignem auge, & siccos spiritus sublima, quoad satis. Si alembi-

*Flores sulphuris*

716.

lembic<sup>9</sup> nimis impleteretur, muta cum nouo. Quod sublimatum est, cum nouis additamentis secundo atq; etiam tertio sublima. Flores abluè aqua rosacea, vel alia cōueniente; siccatosq; reponè. Huius loci sunt flores ad pulmonis affectus facti; vnde pulmonum Balsamus à nonnullis appellatur. Sulphur aqua roris destillata elutum diligenter, primum sublimatur à colcothare: secundo à sale fusò: tertio ab Aloe, Croco & Myrrha, itaq; elaborantur, vt etiam euadant balsamei. Horum vsus est in putredine & vlcerib<sup>9</sup> pulmonum, atq; adeo etiam Phthisi; dantur cum magisterio coralliorū vel tinctura: aut syrupo de Hyssopo & similibus. Alij in peste adhibent cum succo scordij & aqua eius, tum in febribus putridis & similib<sup>9</sup>.

Florum sulphuris niueorum talis est præparatio: Sulphuris purgati, aluminisq; vsti, singulas selibras contritas commisce, & sublima cum attentione spirituū humidorum, ut est artis per gradus ignis horis 12. Quod eleuatum est tritum remisce capiti mortuo, & sublima iterum, quod quinquies vel toties repetendum est, donec feces prunis injecte non redoleant. Flores tales iterum cum duplo salis communis præparati sublima; tandemq; cum nouo sale iterum quinquies, quousq; ut nix albescant. Eodem lib. tract. 1. c. 28. pag. 81. Liquorem sulphuris ita describit: Hoc sublima; sublimatum læuiga; macera aqua salis tartari, donec subtilitas ingrediat<sup>9</sup> per mutationes & læuigationes crebras. Procede postea, ut cum carabe. Aliiter: Sulphuri affunde aquam fortem ad digitos 4. Macera. Destilla ter vel quater, vt nigrum & fixum absq; fœtore reddatur, nec inflammetur. Edulcora a. aliquoties aqua communi. Inde reuerbera, donec erubescat. Pone in marmore ad soluendum. Ex Thoma de Aquino. Resoluendum a. ita totum est. Aliàs si essentia subtilis saltē exit, pertinet ad Oleorum arcanum. Eodem lib. tract. 2. cap. 9. pag. 1; 2. de tinctura sulphuris ait: Sulphureousq; sublima vel reuerbera, donec rubeum efficiatur. Inde dicitur Tinctura per liquorem Tartari & V.S. Quercetanus extrahit ex floribus, cum V.S. Terebinthinato factis digestionibus. Tincturam rubeā circulat, cum V. alkolisato. nominat Balsamum. Aliiter: sulphur vivum miscetur cū pari aqua salis tartari Coquuntur, donec coloretur aqua: filtratur, coagulatur in sanguineam massam. Penotus tincturam eiusmodi vocat Balsamum simplicem sulphuris, extrahitq; per V.S.

*Flores sulphuris albi*

*Liquor Sulphuris.*

*Tinctura sulphuris.*



Ex floribus mistis oleo terebinthinato super cineribus horarum 10. spatio, &c.

Alius sic: Recipe salis ammonii correcti drach. j. hydrargyri didrach: Cum lignea spata super igni paruo agita, donec acquirant colorem puniceum, cauendo ne efferuescât. Impone in orbẽ lignum humectatum, & dicitur euadere cœruleum. Tritum pone in cucurbitula & affunde s. v. rectificatum, & aiunt abire in colorem sanguineum. Hoc vinum sublimatum extrahit colorem sulphuris sine igne. Adice ergo sulphur, stent in hypocausto per diem naturalem donec subsideant Vinum defunde & serua. Alii injiciunt sulphur pulueratum in vrinam veterem, & ordine tincturam extrahunt. Coagulant, coagulatum cum aceto in magno vase ponunt ad ignem lentum, si quid pingue innatat, id tollunt cum penna. Tincturâ remanere volût instar clari auri. Eodẽ modo elicitur tinctura ex Auripigmento, Arsenico & similibus. Eius tinctura (inquit lib. & tract. cap. 4.) ex floribus est extracta & per quintam essentiam summe elaborata. Eodem loco cap. 23. pag. 140. sic describit eius oleum. Sulphur ter sublimatum in vitro perfunditur S. Terebint: quantus satis ad soluendũ. Stent in calore leni, quousque colorentur vt sanguis. Affunde v. s. optimum ad tres digitos. Relinque donec s. v. tingatur. Effunde reassusso alio, & extrahe tincturam totâ. Spiritum destilla in B: quo extracto, muta receptaculum, & igni intensiore exhibit oleum sulphuris rubicundum non fœtens. Aliter: sulphuris libra infunditur ter aceto. Siccâtũ pulueratur. Pulvis circulatorum cum v. s. Destillatur igne B. idque ter repetitur. Loco vini spiritus aquam roris sumere potes. pulueris tandẽ libræ misce Vnc: j. Spiritus terebinth: Macera donec colorentur in vitro forti. Affunde postea v. s. & extrahe tincturam per triduum vino subinde mutato. Destilla tandem tincturam, & spiritus exhibit prior. Auctiore igne excipies oleum rubeum mut. to receptaculo. Alii addunt præparatum salem petræ, vel calcem tartari. Interdum ei affunditur v. s. & aliquoties incenditur, restinguiturq; (injecta arena) post destillatur vt oleum philosophorum & datur intra corpus. Nonnulli extrahunt essentiam per acetum radicum & salem tartari. Extractam destillant per Alembicum. Alius coquit in vrina pueri, donec consumatur ea, postea destillat per gradus, in fine valido igni elicit oleum ru-

*Q. Essentia  
sulphuris.  
Oleum sul-  
phuris.*

um rubicundum. Alius item coquit ex oleo communi in massam epaticam, quam destillat ad vlcera. Quidam cū silicibus igni lento, vasto receptaculo, destillant biduo per retortā, vt Gesnerus. pro silicibus pumex est. Destillatur & cum cera, additis silicibus vel sale. Calx item sulphuris aceto infunditur per mensem, destillatur igni forti. Quod exiit per triduum maceratur in fimo. Acetum diuaporatur vase aperto. Spiritus & oleum sulphuris in fundo manent. Aliter: sulphuris libram coque ex olei lini libra, despumata, cum spuma apparet rubra, affunde acetum, & porro despumata, post adde choletotaris Vnc: ij. calcis Vnc: x. destilla donec non amplius ascendat spiritus, separa. Coquunt & in formam epatis, & destillant l. steum humorem, cui innatet oleum rubeum, uile ad gradationes, &c. E vulgo aliqui sulphuris trientē miscent calcis viue Vnc: ij. adduntq; Vnc: j. cerussæ, & destillant per Alembicum oleum rubrum &c. plura apud eundem de oleo capi: 21. pag: 153. Item eius spiritum cap: 26. pag. 159. eius salem cap: 37. & lib: 2. tract: 1. cap: 7. pag: 52. sic ponit eius fixationem: Infundatur (sulphur) aquæ forti fixatorię (qualis fit ex stibio, ærugine, chalcantho, alumine, cinabari, &c.) Maceretur per suum mensem crebro agitando, destilletur, aqua noua reponatur, digeratur & destilletur vt ante, idq; etiam tertio vel sæpius, postea eluatur aqua dulci, macerando & destillando, donec cedat acrimonia. Id sulphur vase clauso, reuerbera vt stibium. Ita primum albescet, postea citrino tingetur, tandemq; rubefiet. Vfus eius est ad argentum tingendum, præsertim si prius cum auri calce fuerit permixtum, aut eius solutione nutritū. Est alia fixio sulphuris, per sublimationē crebram, &c. Item per sal saturni & sal vitrioli, q̄ tace. Præparatio sulphuris ad pestē & pleurisi, incerti Authoris: Recipe sulphuris. lib: 2. puluerisa vt aristæ & pleurisi. misce cum libris duabus vitrioli ad Rubedinem calcinati, & sublima inde sulphur, quodque sublimatum, vicissim cum æquali pondere vitrioli calcinati sublima, hanc sublimationem quater vel quinques repetes in hac forma vt jam dixi, in his sublimationibus sulphur essentiam vitrioli subtilissimam secum attollit; Hoc sulphur sublimatum verum est præseruatium in omnibus febribus, curat Tussim, epilepticis prodest, recte procedendo fit album. Addit idem ille author hæc ex Paracelso: Recipe sulphuris purgati drach: x. Myrrhæ Rom: Vnc: j s. Aloepatici drachman vnam,

*Sal sulphuris.*

*Sulphur fixum.*

*Sulphuris præparatis in peste & pleurisi.*

Croci Orient. drach. ſ. miſceantur omnia in puluerem ſubtiliſſimum. Doſis eius eſt drach. ſ. Mouet ſudorem, continuando per vices multorum morborum perfectæ eſt Cura.

Idem Author ex iam dictis floribus talem dicit debere fieri Balsamum: Recipe huius ſulphuris ſublimate, lib. ſ. huic ſuperfunde olei Therebinth. lib. j. ſolei luniperini lib. j. probe inuicem mixtis repone cum ſuo vitro in arena calida per dimidium diem ad ſoluendum, tandem abibunt in liquorem ſanguineum cui ingrato odore, dein vaſ tuum fac refrigeriat, & effunde Balsamum in aliud vaſ idoneum, hic datur ab infra & extra: doſis guttæ 3. vel 4 in appropriatis conuenientibus, curat tuſſim, apoſtemata, peripneumoniam, iſteritiam, in hydropo ſumum arcanum, in Chirurgia magna & mirabilia præſtare poteſt.

### *Sal Sulphuris*

Et hic Author vult ex ſulphure ſalem in hac forma præparare, cuius talem dat deſcriptionem: Recipe ſulphuris contuſi libram j. calcis viuæ lib. ij. miſce omnia inuicem pone in cucurbita cum Alembico per octo dies ac noctes in digeſtione, interea calx gradabit & fixabit ſulphur, quod vero ſublimate, viciffim inde cucurbitæ, & pone per duos dies ac noctes ad digeſtione gradationis, Interea maior pars ſulphuris gradabitur, quod non fixum iam vltimo ſublimate ad nouum opus repetere poteſ, fixum vero accipe, eximeq; è vitro, & applica ad aliud vaſ idoneum, pulueriſa, & ſuperfunde acetum deſtillatum, fac ſoluatur in leni calore, ſoluto & extracto interno, quod fit per reiteratas vices cum recenti ſemper aceto, accipe, filtra, & deſtilla ad eſidentiam ſalis, qui arcanum itidem ſummum erit in Chi.urgia: vſurpabitur etiam ad externa cum aceto.

### *Tinctura Sulphuris.*

Tincturâ eius & ſic tradit: Recipe ſulphuris p vitriolum ſublimate lib. j. ſupfunde olei lini lib. j. ſ. pone cū vitro in leni calore, vſq; dum ſulphur ſit ſolutū & vitrum aſcēdat, ( vitrum ſit ſatis amplum) hæc ſolutio ſit inſtar hepatis, q̄ hepar in fruſta conſcindēd⁹ eſt, ac deſtillād⁹ cum lib. ij. vitrioli calcinati, primo igne lento, & p̄dibūt p̄ alembicum oleum inſtar ſanguinis rubicundum cum lacte albo, hæc p̄ tritorium ſeparare poteris, oleū v. cū vitriolo calcinato recenti viciffim rectificabis & hoc p̄pter ſætorē ei⁹ aliquoties, tandem apparebit ex tuo oleo Theſaur⁹ maximus in curanda phthiſi,

Febri-



febris putridis, Epilepsia, hydrope, colica, expellit vermes, mouet vrinas, gradat etiam gemmas in eo positas, Lunæ etiam calcera ex aqua forti facit volatilem: ab intra Dosis eius à guttis 4. ad 5. cum appropriatis conuenientibus.

Destillantur etiã aquæ ex sulphure, tali modo: 1. Recipe sulphuris *Aqua ex sulphure.* contusi, viridis æris contusi ana lib. ℞. destilla ex igne aperto per retortam terream, in magnum recipiens, & accipies aquam corrosiuam rubeam, quæ nullo modo ab intra vsurpari potest, sed ab extra ad callos & verrucas membrorum, &c. est autem gradatoria ad gemmas vt quidam volunt.

2. est: Recipe sulphuris, salis nitri ana lib. j. Puluerisata, commisceantur cum terra figulina in globulos, qui optime in sole exsiccantur, ac deinde per retortam destillantur igne aperto, & accipies aquam flauam corrosiuam instar aquæ fortis.

3. est: Recipe salis nitri Antimonii, sulphuris ana q. s. cõmisceantur probe inuicem, & destillantur per retortam à superiori parte rostro minimo apertam, per quod penedentim iniice puluerem, applicato in recipiente vino vel aqua, & destillabis harum specierum essentiam in applicatum, quod maximarum virtutum atque operationum inde existit. Vinum datur viris ac pueris, calculo laborantibus, pellit enim ipsum; aqua vero calculosis fæmellis & mulieribus calculosis; &c.

Author etiam hic talem vult conficere ex sulphure Essentiam: Recipe Salis Tartari ad albedinem optime calcinati ac puluerisati q. v. superfunde huic aquam pluuialem, & repone simul cum vitro in balneum, dando lentum calorem per diem integrũ, interea Tartarus in aqua soluetur, soluto, filtra per papyrum, ad remanentiam fæcum nigrarũ, quas reiice, reliquum vero lenissime coagula, phlegmata in totũ fac abeant, quò Tartarus in totum exsicceetur; hunc deinde in cellã applica vasi seu tabulæ marmoreæ, vt fluat in oleum: vel si ita non vis, accipe huius Tartari exsiccati partem vnã, misce cum duabus partibus sulphuris viui, applicando vitro loricato, repone per duos dies in arenam, dando ignem, quo manũ ferre possis, deinde & per duos dies ignem adauge & continua hanc cementationem per integram septimanam, interea Sulphur à Sale Tartari fixabitur vt aliquantulũ fiat subrubeum: Et hoc facto materiam pul-

*Q. Essentia  
sulphuris.*

uerisā superfundēdo S. vini rectificatum, ad extrahendam eius essentiam, quod in mōmēto fit, si obseruaueris, primo fit flaua, deinde sanguinei coloris instar rubini, tinctum iam probe separa & fundendo, & recentem S. V. vicissim superfunde, continua ad totalem sulphuris ac salis extractionem: Solutiones omnes coniunge, ac in B. M. spiritu vini inde elice ad medietatem, fæces quas in fundo videbis restantes abiice, purum vero ab impuro per decantationem separa ac filtra, sic habebis verum pulmonum balsamum ad phthisin, putrefactiones corporis, & similia.

*Flores sulphuris.*

Audiamus & eius præparationem in flores: *Recipe* sulphuris vini, in tenuissimum Alkohol redacti ac cribrati, lib. iij. vel iij. fac & repone in vase Wallenburgensi ad superfundendum cum lixiuio acerrimo, (facto ex cineribus clauellatis & calce viuā) ad eminentiam 4 digitorum, sic pone in arenam quo igne continuo bene ebulliant, & quando lixiuini a coctione nimia est euaporatum ac consumptum plus desuper funde, & hoc per 4 dies continuabis, utque dura Sulphur tuum perspiciatur albicans, simul ac ex meta parte sui fetoris priuatum; Hoc iam artificiose exsicca, & sublimationi manda, addendo tantundem vitrioli calcinati, applicato alembico procede ut est artis: In hac sublimatione Sulphur ascendit in duplici colore, albo & flauo, albus optimus est, quamuis & flauus non reiciendus, ignem continua per duos dies ac noctes tandem opus absolutum. Hi flores commendantur summe ad omnes pulmonis affectus, pleurisin, apostemata, &c. Dosi à scrupulo j. ad ij. cum vino vel succo Rosaceo. Ego tibi veritatem hic occultare non possum, quia flores ex sulphure sublatis sint præstantiores. Hos crede qui cum sulphure pure albo per Sal prinnellæ correctum sunt sublimati, hi sunt albicantes & tali virtute præditi, ut mihi vix credere possis.

*Magisterium sulphuris.*

Magisterium, lac, cremor sen Butyrū sulphuris Bornettus sic describit: *Recipe* florū sulphuris vnc. j. salis tartari vnc. iij. misce: & superfunde aquæ communis lib. iij. Digere in arena per diem naturalem; ita ut sub finem aqua fere bulliat: postea filtra calide per chartam emporeticā: & superfunde Aceti destillati q. s. sic cremor lacteus sulphuris paulatim petet fundum. Separa dissoluēs per inclinationem: & reiteratis ablutionib. materiam edulcora. Vltimo digere

gere cum aqua cordiali, & exsicca: & ita habebis lac siue cremorem sulphuris albiſſimū: qui Balsamus est humidi primigenii, confortat vires naturales: sanguinē purificat, morbos pulmonum, vti tuſſim, aſthma, phriſin curat: In exſiccādis Catharris, venoſitatib. ſtomachi tollendis, Schiatica & podagra ſummopere commendatur eſſe vtilis: Ab apoplexia, peſte, lepra & neruorum conuulſionib. præſeruatuum egregium: Heſticis etiam ſua confortatione prodeſt. Tantum pulueris cum aquis ſpecificis commiſcetur; quantum ad eas al-  
 bicante colore tingendas ſatis eſt. Datur mane ac veſperī cochlear vnū; & ante exhibitionē accurate cū vehiculo humido cōmiſcetur.

Fit etiam miſcendo Sulphur tritum cum arenæ vel vitri tuſi ana æqualibus partibus: & deſtillando per retortam, igne moderato: apponendoq; vas recipiens quod æterum deſtillatum contineat. Et ſic ſubſtantia ſulphuris deſtillata præcipitabitur in puluerem album, quem exſiccabis. Hoc Antidoto vtebatur princeps Arauicus contra peſtem. Aliiter & ſic: Lac ſulphuris fit etiam cum ſulphure & arena miſcendo cum aqua vitæ & deſtillando in cineribus per retortam. Valet ad Cancers, venereos, vlcera maligna, ſerpigines, lichenes &c.

Virtutes eius inquit Paracellſus ſunt in apoſtematibus peracutis, aſthma, & conſeruatione ſanitatſ. Apoſtemata autem per acuta ſunt pleureſis peſtis & his ſimilia.

Præparatio in apoſtematibus acutis eſt iſta Paracellſi: Recipe ſul- *Præparatio*  
 phuris viui lib. j. Colcothar ſalis fuſi ana lib. ſ. Fiat puluis reduc in ſulphuris  
 ſublimationem. Si ſublimatum ſemel eſt, ſumatur, & denuo adda- *in apoſte-*  
 tur, ac ter ſublimetur vt ſupra. *matibus a-*

Additio in apoſtematibus peracutis: Recipe ſulphuris huius præ- *cutis.*  
 parati vnc. ſ. Olei Nucis Muſcatae drach. j. Aquæ Veronicæ præpara-  
 ræ ad pondus omnium. Fiat hauſtus.

Præparatio in aſthmate: Recipe ſulphuris fuſi lib. j. de flaxis ſan- *Præparatio*  
 talorum rubeorum, cupreſſi & pini, ana ad pondus ſulphuris, fiat ſulphuris  
 ſtratū, reduc ad ignem reuerberationis, tandem in Alkali: cuius *in aſthma-*  
 Alkali recipe vnc. x. Myrrhæ drach. v. ſublima. *te.*

Additio in aſthmate: Rec. huius ſulphuris vnc. ſ. Thebani corre-  
 cti dra. iij. Theriacæ q. ſ. fiat Bolus: Doſis à ſcrupulo j. vſq; ad ij. vel i. j.

Præparatio in conſeruatione ſanitatſ: Recipe ſulphuris vnc. iij. *Præparatio*  
 Croci Orientalis, Myrobalanorum Chebulorum Belliricorum ana ſulphuris  
 Ssss 2 vnc. j.



*in conser-  
uatione sa-  
nitati.*

vnc.j. olei de granis Iuniperi q. s. pro incorporatione, reduc in sublimationem igne lentissimo.

Additio: Recipe huius sulphuris vnc. j. Myrrhæ rubæ, Croci Orientalis ana drach. ℞. & scrup. j. Aloë Epatici ad pondus omnium. Dosis à scrupulo ℞. ad scrupulum integrum.

Nunc restat vt eius vsum medicum declaremus, quomodo à medicis tam antiquis quam recentioribus fuerit per recepta traditum Sulphur, appropriatumq; suis conuenientibus.

Aqua ad morbum Gallicum, destillata cum sulphure: Recipe sem. ebuli, olei sulphuris vnc. j. Aquæ ardentis vnc. iij. Fœniculi cum rad. Petroselinum cum rad. ana partes æquales, Asparagorum recent. cum rad. duplum. Vitreis organis lentissimo igne destillet aqua: In cuius libra dissolue sach. candi vnc. iij. mane quantum capere cortex nucis potest, ex hac aqua, & tantundem ardentis sumitur, & per horam in lecto quiescendum: idq; octo diebus: admirabiles celebrant huius aquæ laudes. Si ad 20. dies accipitur, lapidem in vesica & renibus frangere asserunt: Lieni etiam prodest, & induratis Gallici morbitumoribus, si dolentia aut tumentia loca madescant.

Syrupus ex Quinta Essentia Fiorauanti: Recipe aquæ vitæ optimæ & circulatæ vnc. xij. Olei sulphuris drach. vj. Olei Vitrioli vnc. ℞. Olei Tartari vnc. vj. Iulepii Rosacei lb. iij. Moschi scrup. ℞. Misce & fiat Syrupus. Magnarum est virium.

Insessus ad Colicam passionem, ventrisque torsiones: Recipe florum Chamomillæ, Meliloti, Anethi, sem. Lini ana m. s. Menthæ Calamenthi, Absynthii, Pulegii, Origani, Cumini, Granorum Iuniperi, Baccarum Lauriana M. j. Spicæ m. s. Sulphuris viui vnc. j. Sallis nitri vnc. ℞. Sacculo indita coquantur in s. q. aquæ fluuiialis ad tertias, vt fiat insessus, quo vtatur æger mane ac vesperti, & si opus sit, noctu ac sæpius, donec ex toto remittat dolor.

Oleum ad scabiem expertum Arnoldi Villanouani: Recipe Succi Oleandri lib. j. Olei Rosati lib. ℞. sulphuris puluerisati vnc. j. Bulliant lente, donec oleum remaneat, & coletur, & reseruetur. Curat scabiem ac pruritum.

Puluis Rubeus Cæsaris, contra pestem, Augustani: Recipe Myrrhæ electæ, Croci ana drach. j. Ossis de corde Cerui scrup. ij. Cornu Cerui drach. ij. Dictamni Cretici, Tormentillæ, Pimpinellæ, Gentianæ,

tianæ, ana drach. ij. scrup. ij. Zedoariæ, Zingiberis ana drach. iij. Sulphuris viui, Boli Armeni ana vnc. ß. Caphuræ scrup. iij. Theriacæ Andromachi, Mithridatii opt. ana drach. vj. Fiat omnium puluis, aspergendo aquæ vitæ modicum, vt artis est.

Puluis præseruatiuus in peste Adami Loniceri: Recipe Rad. Angelicæ, Gentianæ, Zedoariæ, Tormentillæ, Pimpinellæ, Valerianæ, Ostrutii, Arist. rot. Dictamni Cretici, Zingiberis, herb. Carduibenedicti, Scordii, Rutæ flor. Calendulæ, sem. Acetosæ, Citri, ana drac. iij. Croci, Myrrhæ, Coralli rubri præparati, Cornu Cerui præp. Caphuræ ana drach. ij. Ossis de corde Cerui drac. j. Boli Armeni, Terræ Sigillatæ, flor. sulphuris, ana vnc. ß. Theriacæ Andromachi vnc. ß. Mithridatii vn. i. Fiat puluis, cui aspergatur modicum aquæ vitæ secundum artem. Dosis ad præseruandum, quantitas auellanæ cum aceto mane. Ad curandum datur drach. j. ad ij.

Puluis contra scabiem communis Florentini: Recipe sulphuris flauī, Cimini, Baccarum Lauri, Staphidis agriæ ana vn. j. Fiat puluis, qui oleo Rosato excipitur.

Alius efficacior Nicolai: Recipe Lithargyri, Hellebori nigri ana drach. j. Sulphuris, nitri, Maioranæ ana drach. ij. Trita in puluerem excipiantur, vt supra.

Diasulphur Mesue: Recipe Piperis albi & longi ana drac. vj. Sulphuris flauī, Thuris, Mei, Hyosciami albi, Myrrhæ, Styracis, Cardamomi ana vnc. j. Rutæ, Costi ana vnc. j. Cassiæ drach. v. Opii, Mandragoræ ana drach. iij. Croci drach. ij. ß. Melle despumato excipe, post sex menses vttere. Confert febribus diuturnis, vt melancholicis, phlegmaticis, thoracem & pulmones purgat pituita crassa, lenta, pure: ob id Tussim antiquam & difficultatem spirandi inde natam leuat. Splenis duritiem minuit, & inde natum hydropem: vrinas mouet: calculum frangit: moribus venenatis, & potior iam veneno prodest.

Electuarium sulphuratum Fiorauanti: Recipe sulphuris flauī, puri, & triti lib. j. Oei Tartari vnc. ij. Ciinamom. vnc. ß. Croci scrup. j. Zingiberis drachm. ij. Moschi in aqua rosacea dissol. scrup. ß. Mellis albi, & crudi vnc. xiiij. Misce absque igne. ac serua in loco sicco. Dosi à drachm. iij. ad vij. stomacho ieiuno.

Electuarium confortans stomachum Fiorauanti: Recipe Cotonurum incisorum, Mellis albi ana part. j. Aquæ Rosarum part. dimidiam. Coquantur simul vsque ad consumptionem aquæ, per se taceum pellantur omnia: & pro qualibet libra adde Mellis vnc. vj. denuo coquantur: in fine adde Zingiberis albi scrup. j. Cinnamomi dra. j. Garyophyllorum, Nucis Moschatæ, ligni Aloes, Calami aromatici, Piperis nigri ana scrup. ij. Croci drach. j. Moschi gra. v. Quintæ Essentiæ nostræ vnc. j. olei Tartari, olei sulphuris, olei vitrioli ana scrup. j. Masticis vnc. ss. Misce, & fiat electuarium, & seruetur in vase vitreo optime clauso. Ventriculum confortat: virtutem debilem restaurat: appetitum excitat: vrinam prouocat.

Linimentum Quercetani ad partes conuulsas ratione nervi vulnerati: Recipe olei sulphuris Terebinthinati drachm. ij. Olei Sabinæ, Olei Terebinthinæ ana drach. ij. Olei Vitellorum ouorum vnc. ss. Misce & applicentur calide parti affectæ.

Vnguentum Bernardinum: Recipe granorum paradisi, Garyophyllorum, Zingiberis albi ana vnc. ij. Sulphuris viui vnc. vj. Axungię porcine lib. j. Moschi drach. ss. olei Spicæ drach. ij. Terantur omnia subtiliter arida, ac commisce diligenter fiatque vnguentum.

Vnguentum D. Geronis de sapone ad dolores iuncturarum pro pauperibus. Recipe saponis albi & mundi, minutim incisi vnc. iij. ss. Bulliant in aquæ Fumiterræ vnc. vj. ebullitione facta vna adde olei de Euphorbio Hypericonis ana vnciam j. ss. Iuniperi vnc. ss. Vermium terrestrium vnc. j. Bulliant iterum ad consumptionem aquæ: deinde adde Masticis, Thuris ana drach. iij. sulphuris viui, Euphorbii, pyrethri ana drach. ij. Misce fiat vnguentum.

Balneum in Morbo Gallico & articularum dolore: Recipe rad. & fol. Enulæ Campanæ, Lapathi acuti, Althææ, Maluæ, Scabiosæ, Fumariæ, Lupulorum, Rostri Porcini, Agrimonie, Buglossæ, violarum ana m. j. Lentium, lupinorum, hordei parum contusi ana pu. ij. Hellebori nigri triti vnc. ij. sulphuris viui vnc. j. fiat decoctio pro Balneo, quod ægrotus ingreditur vesperi longe à cæna, postea in lecto sudabit, & dormiet.

Vnguentum ad vulnera venenata Quercetani: Recipe olei  
Cera-



Carabes, Terebinth. ana vnc.j. Iuniperi drach. ij. sem. vrticæ, rad. Gentianæ ana drach. ij. olei sulphuris vitriolati drach. j.  $\beta$ . Coralli rub. drach. j. Misce, & fiat vnguentum.

Aliud eiusdem: Recipe succi pentaphylli, scabiosæ, rutæ, ana vnc. ij. Olei sulphuris rubei vnc. j. olei Myrrhæ drach. ij. Colophoniz, Gummi hederæ ana drach. vj. M. pro vnguento.

Vnguentum attrahens venenum ex vulneribus eiusdem: Recipe succi Anagallidis purpureæ, succi Cyclaminis ana vnc. j. sulphuris viui, mixti cum salia hominis vnc.  $\beta$ . Misce & fiat vnguentum.

Emplastrum sulphuratum: Recipe Colophoniz vnc. j. Masticis drach. j. Thuris, Myrrhæ ana drach. j.  $\beta$ . Terebinth. lotæ vnc.  $\beta$ . aluminis vsti drach.  $\beta$ . olei Hyosciami vnc.  $\beta$ . olei sulphuris per campanam destillati vnc. j. Ceræ q. s. fiat emplastrum.

Emplastrum ad hydropem medici Patauini: Recipe stercoris columbini aceto macerati lib. j. sulphuris viui vnc. j. Nitri vnc.  $\beta$ . pulu. rad. enulæ, pulu. Baccarum Lauri, Anethi, flor. Chamomillæ ana drachm. vj. sem. Nasturtii drachm. ij. Decoquantur omnia in vino ad spissitudinem, adde Mellis vnc. ij. Terebinth. vnc. j.  $\beta$ . succi ebuli vnc. ij. succi Iridis vnc. j. Farinæ Fabarum vnc. j.  $\beta$ . fiat emplastrum.

Emplastrum Diasulphuris Martini Rulandi: Recipe olei sulphuris vnc. ij. Ceræ vnc.  $\beta$ . Colophoniz drach. ij. Myrrhæ ad pondo omnium. Ceræ, Colophoniz, oleoque liquefactis, simulac bene commixtis inspergatur Myrrha, subtilissime trita paulatim, igneque lento coquantur spatha semper agitando, donec permixta fuerint bene. Postea nimirum post 4. horæ partem, ab igne deponantur, & paulatim frigescant. Habebis emplastrum præstantissimum, certum & infallabile in curandis omnis generis vlceribus & vulneribus quibuscunque.

Emplastrum ad hydropem aliud: Recipe panis nigri, in lixiuio molli q. s. est, sulphuris viui & triti vnc.  $\beta$ . nitri drachm. ij. salis fabarum drach. j. stercoris columbini in aceto macerati q. s. est, olei laterini, Baccarum lauri, Anethini, Chamomelini ana vnc.  $\beta$ . fiat emplastrum.

Emplastrum infigne ad vulnera Andernaci: Recipe Picis Græcæ, seu Colophonix, sulphuris albi ana vnc.ß. Ex albuminibus ouorum fit emplastrum. Labris vulnerum vnitis & sanguine absterfo, Corio inductum applicetur, fasciaque obligetur.

Cataplasma ad hydropem, Rondiletti: Recipe sulphuris viui, vnc.ij. Cumini vn.j. sem. Apii, Petroselini ana vnc.ß. cum excrementis cochlearum fiat cataplasma.

Dropax compositus Aetii. Recipe Picis, Ceræ, Colophonix ana vnc.ij. nitri vnc.j.ß. Bituminis vnc.j. sulphuris viui drach.ij. Piperis, Euphorbii, Adarcæ ana drach.ij. Cantharidum drach.ß. olei Cyperini vnc.j. Fiat Dropax. Diuturnis vitis conuenit, & ante sinapismum corpus præparat: post illum autem morbi reliquias discutit.

Flores sulphuris falsi: Recipe sulphuris viui, olei salis ana q.ß. Misce & sublima. Quod sublimatum est serua ad vsum. Asthmaticis & Colicis conferunt.

Fucus ad dealbandas cicatrices: Recipe sulphuris, salis ana vnc.ß. Caphuræ drach.j. Tutix drach.j. Aquæ Ros. vnc. vel drach.xvij. Trita misceantur.

Aqua faciem reddens iuuenilem Alexii. Recipe sulphuris viui vnc.j. Olibani vnc.ij. Myrrhæ vnc.ij. Ambre drach.vj. trita misceantur, addendo Aquæ Rosarum lib.j. Destillantur, & seruetur aqua in vase obturato: qua si quis vti volet, vesperi cum itur cubitum, hac lauet faciem, deinde mane aqua fontana lauet faciem, & erit venustissima.

Linimentum ad clarificandos, & candidos reddendos capillos Rondiletti. Recipe stercoreis hirundinum, Rad. Enulæ Campanæ, sem. Raphani, sulphuris, florum Capparis, Thuris ana vnc.ß. Omnia simul incorporentur cum paribus partibus fellis bouis albi: Fricentur capilli prius loti lixiuio sarmentorum, & siccati. Et dum capilli erunt sua sponte siccati, à lotioni in frictione rursus larentur in dicto lixiuio, & siccantur paulatim panno calido.

Vnguentum dealbans capillos Marinelli: Recip. stercoreis hirundinis, sem. Raphani, sulphuris, corr. rad. Capparorum, fellis vaccini, aceti optimi ana q.ß. Fiat vnguentum.

Vnguen.

Vnguentum ad Achoras Cleopatraz, Galeni: Recipe sulphuris viui drach. vj. Thuris masculi drach. j. Aluminis scissi, staphidis syluestris, Eruca, spumæ nitri ana drach. j. Atramenti Sutorii drachm. j. Rutæ Ramulos iij. Olei Laurini vel Myrtini, acetiana q. s. Fiat vnguentum.

Vnguentum ad impetiginem Galeni: Recipe Misyos peregrini, Thuris, Myrrhæ, aluminis scissi ana vnc. j. Aloes, sulphuris viui ana vnc. s. Excipe passo, vt strigmentitiam spissitudinem accipiant: & bis aut ter in die præfrictis, illine.

Aliud eiusdem: Recipe Misyos vnc. s. Acaciæ drach. ij. squamæ æris vnc. s. sulphuris viui drach. vj. Chalciditis vnc. j. Gummi vnc. j. Aceti q. s. in quo vbi gummi dissolueris, reliquaque admiscueris, amurcam iniice.

Aliud eiusdem: Recipe sulphuris viui, Thuris, Myrrhæ, Atramenti Sutorii, Misyos crudi ana drach. ij. Gummi vnc. s. Aceti olei Cedrini ana q. sufficit misce.

Aliud ad idem Diodori: Recipe lachrymæ oleæ Æthiopicae drach. xx. Gummi drach. xl. Atramenti Sutorii drach. xvj. sulphuris viui drach. x. Thuris drach. x. Æruginis, Acaciæ, Myrrhæ Amineæ ana drachm. x. Aceti q. sufficit. Vbi dissoluta fuerint singula, ac lenissima reddita, excipe amurca condensata.

Vnguentum ad scabiem Fumanelli: Recipe sulphuris viui lib. s. salis tantundem, Axungia Porcinæ lib. ij. olei Laurini lib. s. Misce, fiat vnguentum ad omnis generis scabiem, &c.

Electuarium præseruatium in peste Adami Lonizeri. Recipe rad. Angelicæ, Gentianæ, Zedoariæ, Tormentullæ, Pimpinellæ, Valerianæ, Galangæ, Zingiberis, herb. Scordii, Rutæ, Saluæ, Maioranæ, Carduiben. Flor. Calendulæ, gran. Iuniperiana drachm. vj. Croci drach. ij. Cinnamom. vnc. j. Myrrhæ, flor. Sulphuris ana vnc. s. Thuris, Masticis ana drachm. iij. Boli Armeni, Terræ Sigillatæ ana vnc. j. Caphuræ vnc. s. conser. Rosarum, Borrag. Anthos ana vnc. iij. Theriacæ Andromachi, Mithridati ana vnc. j. Theriacæ Diateseron vnc. vj. cum Syrup. Acetos. Citri, vel cum Melle optimo despumato. F. Electuarium ad formam opiata. Dosis quantitas Auellanæ, mane ante egressum ex ædibus.



Oleum sulphuris Brassanolæ: Recipe sulphuris flauī, Terebinth. ana vñ. iij. olci Rosacei lib. j. vini boni vñ. iij. coquantur igne lento, usque ad vini consumptionem. Extenuat & attrahit admodum hydragryon corpore demersum feras elicit; statim à balneis illitum; scabiem, lepras & cutis scæditates sanat: Morbo venereo commode adhibetur: fistulis & malignis oris vlceribus, aliarumque partium vitiis primo aut secundo contactu prodest.

Aliud ad Podagram: Recipe sulphuris viui lib. ij. Vitellorum onorum Num. xxv. Terantur simul, & ponantur in patella ferrea, & lento igne coquantur, & quando incipit ardere, inclina patellam ferream ad alteram partem, & quod liquidius est effluet.

Aliud: Recipe lixiuium forte clauellatum, aut etiam ex calce extincta confectum, ita vt ouum ei innaret. In hoc lixiui decoquatur Sulphur tamdiu, quoad pinguedo in superficie lixiuii apparuerit & fæces fundum petierint: tum despumando quasi, pinguedo auferatur.

Balsamus sulphuris: ex floribus sulphuris & Terebinthinato proprio menstruo, in calore sicco per aliquot dies digestis, extrahitur color instar rubini. Menstruum separatur, & remanet oleum sulphuris rubicundissimum, quod circulari debet cum vino destillato, & alcoholisato. Et hoc modo balsamus ex sulphure extrahitur: cuius guttulæ tres aut quatuor exhibentur cum aqua Hyssopi suspiriosis, & purulenta extussientibus.

Extractio sulphuris vel Essentia, in colore Auri, & Rubini: Recipe sulphuris part. ij. liquefac in scutel a vitreata: liquefacto sulphure inspergatur Salis Tarrati pars vna, & agitur bene cum spatula super calorem lentum, donec inspissetur, & coloretur in calore subrubeo. Postea euacua cum spatula super orbiculum madefactum, vt non adhæreat ligno, & factum est. Deinde tere in puluerem, & pone in vitrum q. v. & superinfunde vinum destillatum, vel spiritum vini, & in ictu oculi colorabitur, in colore citrino, vel croceo: & cum per noctem resideat, colorabitur quasi Rubinus: per inclinationem euacuatur in speciale vitrum. Huius virtus est in morbis corrodentibus, & hæmorrhoidibus, & omnibus, quæ corrodunt corpus exterius. Ad vlcera Gallica, penis, manum excoariorationes, &c.

Electuaria sulphurata: 1. Recipe florum sulphu. Theriacæ Andromachi, Elect. de ouo an. vn. j. Aloes succo Citrini vnc. ß. Myrrhæ drac. iij. Camphoræ drac. j. Croci scrup. j. Scordii scrup. ij. cum Syrupo Citri F. Electuarius.

2. Recipe Theriacæ commun. vnc. iij. pul. Scordii, Carduiben. Terræ Sigill. Camphoræ flor. sulphuris ana drach. j. spec. liberantis scrup. j. cum Syr. Citri F. Elect.

3. Recipe Terræ Sigillatæ Silesiacæ pul. scrup. j. flor. sulphuris scrup. ß. Croci Myrrhæ ana gr. ij. M. fiat puluis qui vel cum Syr. Citri fiat Electuarius, vel sumatur cum aqua Carduibened.

4. Recipe Michridat: Elect. drach. j. Theriacæ Androma. drac. j. Elect. de ouo scrup. ij. Pulv. Scordii, florum sulphuris ana scrup. ij. Camphoræ scrup. j. cum Syrupo stœchados F. Electuarius, &c.

Vnguentum ad contracturas Paracelli: Oleum sulphuris ad contracturas minime contemnendum est, ac potius tanquam ad eas principale quoddam remedium. Hoc itaq; fiet vt sequitur: Recipe sulphuris optime puluerisati lib. xv. quas è Cucurbita fictili sublimabis in vitreum alembicū Quicquid sublimatum fuerit, ponatur in cellâ penuariam ad soluendū, & successū réporis in oleum resoluetur. Postmodū subsequens cōpositio fiat: Recipe olei sulphuris vnc. ij. saponis Vngarici vn. iij. Aquæ vitæ vnc. v. olei oliuarum, rosarum an. vn. j. Hęc omnia coquantur secundum artem: obseruato, ne flammâ concipiant. Membra perunguntur optime per dies triginta sed in balneo sicco sudorem excitâre, contractis maxime cōfert membris.

Looch de Althea Quercetani: Recipe rad. Bisfmaluæ optime mûdatorum lib. ß. aut quantum volueris: Bulliant in hydromelire cōmuni ad sufficientem decoctionem, optime coctæ tundantur, & per seraceum traiciantur. de quarum mucagine accipe vnc. ij. spec. Diatragacanthi, Diareos an. drac. iij. Sacchari candi, penidiorum ana vnc. ß. flor. sulphuris optime præparatorum drach. ij. Syr. Capill. Veneris, Tussilaginis ana q. s. omnia reducantur in formam looch de quo sæpius vtendum cum baculo deliquiritia.

Looch passulatū Quercetani: Recipe rad. Tussilag. liquiritiæ ana vnc. j. Enulæ Campanæ vnc. ß. Herb. Scabiosæ, Capillorum, Hyssopi an. m. j. florū Tussil. Violarū, Buglossæ, Nymphææ an. p. ij. sem. Anisi dr. vj. coquâtur in hydromelite simplici: decolatura clarificata l. iij.

in quibus decoque passularum purgatarum, à vinaceis lib. ʒ. Iuiubar: sebesten ana vnc. ij. coquantur ad medietatis consumptionem: dein quam optime prælo exprimantur, & addendo sacchari candi, penidiorum ana vnc. iij. coquantur ad mellitam consistentiam: cui adde florum sulphuris vnc. ʒ. misce, fiat looch. Nullis laudibus satis prædicari possunt flores sulphuris, qui verum pulmonum balsamū sunt: Ex floribus sulphuris cum solo Butyro quadam Mucagine sem. citoniorum, bismaluz aut lini permixtis, addendo quendam Syrup. capilli Veneris, violarum, rotis solis aut Tussilaginis Bechicum siue looch parabis excellentissimum. Ad phthisin & exulceratos siue purulentos pulmonum affectus, looch aliud paratu facilimum confici potest, quod potentissimum & summum est auxilium in quam plurimis morbis: Recipe Syrup. de succo hederæ terrestris, vn. ij. flor. sulphuris q. s. ad reducenda omnia in looch. De quo Empycis exhibe quater in die, idq; ad dies plures, & mira præstabis. Multos profecto desperatos & incurabiles morbos sanat.

Tragea ad affectus hepatis eiusdem Quercetani: Recipe Corall. rub. præp. spodii, spec. Diarragacant. ana drac. ij. pulueris Hepaticæ, sem. Acetosæ, Portulacæ, Berberis ana drach. j. Croci Martis optime præparati drac. ij. ʒ. Croci ex oleo sulphuris parati scrup. ij. Conser. Ros. è siccis, vel sacchari rosati q. libuerit. Misce, fiat puluis: Dosis drachma integra. Crocus sulphuris sit. Infundendo liquoris part. j. & tantundem spiritus vini, in cochlear ferreum: vbi omnia bulliant ad ignem lentum vsque ad consumptionem: postea resideant per aliquot dies, & omnia in puluerem croceum subtilissimum conuersa, conspicias, quem adseruabis in paruis phialis optime clausis, ne aer intret: resoluitur enim ab aere.

Antidotus Thoracica maior pro ditioribus: Recipe extracti maioris Thoracici drac. iij. Extracti pulmonum vulpis, & leporis inuicē præparati vnc. j. Butyri seu lactis sulphuris vnc. ʒ. Rubini sulphuris Terebinthinati drach. j. Syrupi hederæ terrestris q. suff. fiat Antidotus: Dosis scrupulus j.

Antidotus Thoracica minor pro gregariis: Recipe extracti minoris Thoracici vn. ij. Florum sulphuris opt. præparati drach. ij. spec. Diareos simpl. dra. j. spec. Diarragacanthi frig. dra. j. ʒ. pulmonis vulpis vulgari modo præparati, elect. resumptiui & Diapapaueris ana scrup.



ſeru.iiij.cum Syrupo violato fiat antidotus. Doſis drach.j. ſ. veldra.ij.

Andidotus hepatica maior pro ditioribus: Recipe extracti hepatici maioris vnc.ij. Extracti ſantal.omnium drach.vj. Extracti Chelidoniz vnc.ſ. Extracti hepatis vituli vnc.j. Arcani Tartari drach.ij.ſ. Magiſteri Corallorum drach.iiij. Olei ſulphuris in crocum conuerſi drachm.j. Olei Martis drach.j. Syrupi Corallorum q.ſ. Vt fiat Antidotus. Doſis ſcrupulus.j. per ſe vel cum iuſculo, vino, aut liquore aliquo conuenienti.

Aqua ad phthiſin & vlcera pulmonum eiſdem: Recipe ſpec. Elect. reſumptiui, Diapenid. Diatrag. frig. Diacoralliana vnc.ſ. Trochiſc. de ſpodio, de Terra Sigillata ana drach.vj. conſer. Symphyti maioris, Roſ. rub. flor. Verbaſci ana drach.j. ſem. Plantaginis, Berberis, Melonum, Cuſcutæ, Papau. albi, Citoniorum ana drach.x. pul. Cancrorum fluuiatilium drach.iiij. contuſis craſſiuſcule omnibus, maceretur per 4. dies in aquarum Veronicæ, Scabioſæ, Bugloſæ, Plantag. Symphyti maioris ana lib.j. Dein fortiter exprimantur & deſtillentur per cineres, huic aquæ deſtillatæ adde tin&. Corallorum, magiſteri Perlarum ana drach.iiij. Butyri, ſeu lactis ſulphuris vnc.ſ. miſce. Doſis vnc.j. ſ. vel per ſe, vel admixta vnc.ſ. Syrupi Myrtillorum, aut de Roſis ſiccis: de qua vtendum ad pluſculos, dies, &c.

Medicamentum Paracelſi in peſte: Recipe Aquar. ex Iuſquiamo vnc.iiij. Sambuco, Barba Iouis vnc.ij. Vini Maluatici vnc.viiij. ſpiritus Vitrioli drach.iiij. Muſci, Ambraz, Vnicornu ana drach.j. Theriacæ opt. vnc.vij. Sulphuris albi ſublimate vnc.j. ſ. Flor. Origani drach.j. Miſce Doſis ter in die ante meridiem drach.j. ſ. vſque ad drach.ij. & iiij. In interuallis præbe vinum Maluaticum, ſubinde parũ, Roſaceo aceto perſuſum, & cum mumia trãſmarina & Valeriana decoctum.

Aliud, eiſdem: Recipe liquoris vel ſucci ex Roſis vnc.iiij. ſulphuris purgati & albiff. vnc.ij. ſpiritus vitrioli drach.j. ſ. miſce. Doſis drach.j. vſq; ad drach. iiij. ter in die. Interea ſæpius etiam aliquid olei Tartari deſtillati, nimirum drach.j. vel vltra miniſtra, & curabitur.

Mundificatio aeris in domo, vbi peſtis eſt: Recipe ſulphuris viuī lib.j. Olibani vnc.viiij. Myrrhæ vnc.iiij. Gummi opoponaci drach.j. Aſſæ foetidæ vnc.j. Miſce, pulueriſa. De hoc ſingulis horis ſemel cape, & fumum per omnia ædium conclauia fac, hoc modo. Recipe compoſitionis huius part.j. cort. granorum Lauri, ſuccini ana partē

Tert. 3: mediam.

mediam. De hoc semper quantitatem dimidiæ Nucis Juglandis pro conclavi vno accipe, iniice prunis cudentibus, fenestras & fores claudē.

Experimentum per balneum in morbis siccis: Recipe aquæ refolutæ q. s. Herbæ Valerianæ, Arnoglossæ, alii ana q. s. pro balneo. Aqua cum herbis ebulliat, & postea in hanc, herbis exemtis, indatur vitrioli albi, Mercuriæ Argenteæ ana vnc. ij. Vitrioli communis, Aluminis Rochi ana lib. ß sulphuris viui li. j. fiat balneum. In hoc balneo ager decem septimanis lauare debet. Et si id oſtiduum durauit, addi debet Carabe triti vnc. j. ß. aut supra. Morbus si semel exigatur, non reuertitur.

Asthmatis cura sicca Paracelsi: Recipe Myrrhæ, Thuris, Aليطæ Muscatæ ana vnc. j. sulphuris viui vnc. vj. Colchotaridis, talis fusi, ad medium pondus reduc per sublimatorium in puluerem. Dosis à drach. j. ij. ad iij. si hæ species terantur, & cum sublimatorio eliciantur, quicquid superius est, materia bona est. Cum hac sic procede: Recipe huius sulphuris vnc. j. Croci Orientalis scrup. ß Mastice drac. j. omnia in puluerem redacta, misce. Dosis eadem est, quæ superioris sublimati sulphuris est. Poterit etiam Hyssopi dra. lima addi.

Arc. sulphuris præparatio ex Paracelso: Recipe flor. sulphuris lib. ß. flor. Antimonii albo: lib.  $\frac{1}{4}$ . succi Auri vnc. j. Aquæ vitæ circulatæ vnc. x. simul digerantur per mensem, postea congelentur ad consistentiam duram. De hac præbe pro vice vna drach. semis.

Ad contracturam vnguentum: Recipe olei sulphuris vnc. ij. saponis Hungarici vnc. iij. Aquæ vitæ vnc. iij. olei oliuar. vnc. j. olei Rosati vnc. j. coque omnia vti decet.

Elixir ad Gallica vlcera: Recipe Balsami sulphuris vnc. j. ß. olei quaiaci vnc. j. olei Mercurii ex venere drach. ij. Flor. Mercurii scrup. j. Alkali quaiaci dra. j. Commisceantur. In vsu vlcera prius expurganda sunt.

Elixir Balsami Apoplectici: Recipe olei N. Mosch. expressi drac. ij. Ambra griseæ gr. vj. Ambra nigræ, Moschiana gr. iij. Sulphuris, Angelicæ, olei Macis, Cinnamomi item in sulph. coagulator. an. gr. olei spicæ gutt. iij. olei succini drach. ij. Balsami Bartapol. scrupulos quatuor. Misce.

Puluis in tussi recenti & antiqua: Recipe florum sulphuris vnc. ß.

Ben-

Benzoini seu Alæ scrup.ß. Misce & in tenuissimum puluerem redigito, sumatur cum ouo sorbili, & continuetur ad dies tres.

Balsamus sulphuris Rulandi: Recipe olei Omphacini optimi lib. j. spiritus Terebinth. vnc. ij. florum sulphuris drachm. vj. feruefiant dum rubente colore tingatur, post coletur, & colatura seruetur vsui.

Ad fistulas oculorum: Recipe sulphuris viui, Aluminis, aceti fortissimi salis ana vnc. j. rad. lap. acut. recent. vnc. ß. fiat vnguentum.

Pilulæ ad pruritum: Recipe Turpet. minor. gran xxvj. flor. sulph. drachm.ß. Tartari vini albi præpar. scrup. j. Rhabar. pulueris scrup. ij. Elect. de succo Rosarum drachm. j. Misce, Dosis gr. x. confert etiam ad scabiem cuiusvis generis.

Alia: Recipe Elect. de succo Rosarum drach. j. Tartari albi scrup. ij. florum sulphuris scrup. j. pulu. Gummi Tragacant. drachm.ß. flor. pulu. Violarum scrup. j. Turbith mineralis gran. xxxiiij Misce. Dosis gr. xij.

Elixir balsameum ad vulnera capitis: Recipe Balsami sulphuris vnc. j. Balsami Thereb. cum oleo Lauri vnc. j.ß. olei de Betonica vnc.ß. olei seu Balsami æris drac. ij. olei Lunæ scrup. j. extracti Aloes dra. j. florum Sacchari, succi Tabaci ana drac. vj. Digere ad vnionem.

Eiusdem Paracelsi præparatio etiam talis est: Recipe sulphuris li. ij. Colcothar lib. ij. salis communis, secundo vel tertio purgati lib. j. Myrrhæ vnc. j. &c.

Hæc sufficiant de sulphure, accingimus nos, auxilio Dei, ad caput quartum de sale.

## CAPVT IV.

## De Sale.

**S**AL, Græcis ἅλῃ: Germanis Salz: Gallis du sell: Italis Sale: Hispanis Sal: Natiuus & factitiuus est: Natiuus vel in terra, vel ad mare ex aqua marina, vel in lacubus, vel in fluminibus, aut in fontibus: Hinc dicitur Sal terrestris, fossilis, marinus, lacustris, fluuiatilis, &c. Natiui quamuis variz sint differentiz, diuersisque locis reperiantur: gutturi cum penna immissum, collapsam vuluam subleuat.

gnt.



in vsum tamen medicum non omnes, sed pauci recipiuntur, de quibus iam in ordine, Deo concedente, dextre agemus. Ex eorum autem genere, qui sponte in aquis generantur, multæ etiam sunt differentia: Qui in mari nascitur, & in scopulis reperitur, ex spuma maris confusus, spuma salis appellatur: Qui in Iudeæ lacu gignitur, in quo & Asphaltus dicitur nasci, Sodomeus vocatur, ab Arabibus Sal Naphticus: amarus est. Hoc caremus, quemadmodum & reliquis natiuis in lacubus aut fluminibus repertis. Facilitiorum etiam varia sunt genera, secundum materiam, ex qua fiunt differentia. Nam alia ex aquis salis generantur veluti marinus: & qui ex fontibus fiunt, vt Sal communis: Alii ex cineribus (de quibus in sequentibus) aliave materia, quemadmodum Sal Alkali, qui fit ex herba kali, & vulgaris Armeniacus, qui in Alexandria fit in balneis. Noster Sal, qui in Germania nostra frequens est, coquitur ex fontibus & omnib. salis: sale gemmæ & sale marino raro vtimur in condiendis cibis, ad Artem vero Chymicam frequentius, & præsertim sale Colonienfi, &c. Antiquiores putant salem terrestrem esse vnus naturæ: calidum ac siccum: propter terrestrem naturam dicunt stipticum: propter siccitatem exiccantium & conseruatium à putredine, constrictiuumque: Propter caliditatem vero & siccitatem abstersiuum: & propter acrem saporem penetratiuum. Crystallinum crassorum humorum erit consumptiuum. Vires eius constipare, exiccare, conseruare à putredine, digerere, penetrare, astringere, abstergere, resoluerè, calefacere, & quicquid humiditatis est nimie consumere, crassos humores discutere, & sordidam vlcera carni ad consolidationem redintegrare: Cum oleo pruritus ac lepra tollit: cum aceto, melle & oleo ana vnc. s. aduersus anginam collo illinitur, & partim deglutitur. In clysteres additur: siquidem abstersiuum est. Cum oleo, aceto & melle cutem etiam purgat & extergit. Contra scabiem, fluxus gingiuarum & nomas vnguentum ex sale, farina hordeacea, & melle conficitur. Cum melle & oleo illitum vlcera ardentia molit & soluit. In oleo minutim Sal tritus, & articulis affrius, mirifice eos iuuat, qui arthritide & podagra liberi esse cupiunt, nisi sicca præter modum fuerint temperie præditi: Est autem hoc illitum mane & vespere omne vitæ spatium vtendum. Cum oleo tritum, &

guttu-

Excreſcentias in oculis conſumit, & pterygia cum ſucco chelidonia inſtillatum tollit. In aqua fontana reſolutum, vermes aurium perimit. Faciei maculas in aqua roſacea diſſolutum, & cum camphora mixtum, inq; ſole exiccatum, ac oleo ſambuci poſtea temperatum, extergit. Cum pane mixtus & in vulnera recentia miſſus, conſolidat &c. Hactenus antiqui in genere de ſalium differentiis ac uſu: nunc & in ſpecie agemus, quæ & quales eorum ſingulares proprietates. Noſtra iatrochymia ſic inquit de ſale communi: Quid ſal commune ſit, non opus eſt explicare, cum hoc omnibus noſſimum ſit, ob tantam neceſſitatem, vt eo carere non poſſimus. Vt uſe eius eſt calefacere, ſiccare, extenuare, diſſoluere, diſcutere, abſtergere, adſtringere, ſuperfluos quoſq; humores conſumere. Præparatur autem ex eo oleum, quod ad plura vtiliſſimum medicamentum. Hoc autem pluribus modis deſtillatur: inter quos maxime placet ſequens: Exempli gratia.

Sal prius ſoluatur in aqua ſtillatitia, ſolutum filtretur, deinde in euaporatione aquam coagula: huius coagulati ſalis recipe partem vnā, terræ luteæ ſiccæ partes duas, miſceantur, indantur retortæ triplici luto munitæ: deſtilla in aperto igne, dum nulli ſpiritus amplius exeant: hinc refrigeratis vaſis liquorem exime, affunde ſuper nouum ſalem, deſtilla vt prius idq; reitera ſepties vel octies igne ſatis violento: tandem in Balneo ſeparetur phlegma ab oleo, quod ſerua vitro bene clauſo. In hoc oleo ſoluitur aurum. Eius uſus eſt in hydropo ad ſedandam ſitim, ſi guttæ eius tres vel quatuor exhibeantur in aqua acetosæ, Endiuia vel ſimili liquore conuenienti hepati.

Quod ad ſaporem attinet, non ita acidum eſt oleum aut ſal, ſed aut dulcedinem mellis, aut ſucci pomorum ſilueſtrium plurimum reſert. Oleum ſalis cum oleo Terebinthinæ, ceræ, chamomillæ, verbaſci & ſimilibus commiſtum dolores podagricos ſedat, tophos diſcutit: membra conuulſa ſi eo fricentur, reſtituit, abſceſſibus medetur, ramices curat.

Rubeus ſic vult: ſal igne liqueſcat, in q; laterum fragmenta candentia iniſciantur & cucurbita curua oleum deſtilletur. Ple-  
riq; raphanum excauatum ſale replent, qui loco humido in aquam abit, in qua fragmenta laterum candentia extingunt, & ſimul de-  
balant.

stillant. Admifcent nonnulli cum fale æquis portionibus, fal nitrum, hæcque exiccata, eliquataque, fimul deftillantur. Alii cum ore miscent fale, quo stillatio Aurum foluunt, variaque morborum genera curant.

Alius & fic vult: Sal aceto stillatio fapius irrigetur, moreque olei chalcantini deftilletur. Vtile eft ad diffoluendum Aurum pro Auro fcilicet potabili parando &c. antequam omnes eius præparationes allegamus, primo audiendus eft Paracellus. Qui de fale & eius viribus fic ait tom. 7. pap. 63.

Quicquid ad vfus fuos requirit homo, id vniuerfum Deus creauit, vt facili labore illud adipifci poffit. Quo vero homini opus non eft, id parciore copia Deus produxit. Homini autem vfui eft medicina, tanquam neceffaria. Itaque vt illam longius à tractibus tranfmarinis petat, opus minime eft, cum in propinquo eadem parabilis fit. Nec, qui illic habitant, à nobis petitis rebus opus habent ad conferuandam fanitatem. Idem etiam in fale verum eft. Quo quia opus homo habet, id iufta copia ad neceffarios vfus inuenit.

Hoc conftituto, dicendum iam eft, quemnam Sal homini vsum præftet, Sal autem duo homini confert. Eft enim condimentum ciborum, & morborum naturalium medicamentum. Quemcunque cibum homo fine fale edit, is nunquam pene coqui & digeri, nec in olla nec in ftomacho poteft. Ea enim falis eft natura, vt in coquendo omnia corrigit. Eft enim genuina correctio omnium ciborum, homini familiarium. Quod fale caret, non corrigitur. Quod non corrigitur, infalubre obuenit homini. Cibi ergo vniuerfi fale requirunt ad temperiem, vt nec deficiat, nec abundet. Vfus eius moderatus fit. Iam fi cibus ita coctus & temperatus ftomacho offeratur, tum natura eius digeftioni ftudet, quod fine fale non facit. Quod parum aut minime falitum eft, in phlegmaticum, fluidum & limofum fanguinem carnemque, morbis omnibus, & præcipue putredini obnoxium digeritur. Qui leuius falito cibo vtuntur, & viribus, & natura, & complexione minus poliunt ceteris, ac infuper mortis etiam promptius corripiuntur. Nihil enim nifi correctum, & fale quafi conditum, natura requirit, nihil eadem admittit, nifi præparatum aut coctum per ignem, nifi quod appetitus caufa interdum proponitur, vt raphanus, allium, porra &c.

Porro



Porro Sal est Balsamus terrenus hominis & rerum omnium. *Definitio.*  
 Vbi enim sal non est, ibi initium est putredinis. Vnum sal tam viuentia quam mortua à putredine præseruat. In viuo sal est in sanguine omnium animalium. Et nisi sal congenitus hominem tueretur, viuus putresceret. Sed non solis animalibus, verum & crescentibus cæteris omnibus sal inest. Nihil in natura non salitum est, siue sint metalla, siue lapides, seu herba & ligna, ac fungi, &c. Probatu id per Alcalia, quæ omnia sunt salia, ex rebus vniuersis extracta.

Et sicut homo ex carne constat, & caro est, à carne nutriri expetit, siquidem simile simili alitur: ita corpus quoq; desiderat salem, pro interni salis cibo, & carnis &c. alimento. Sal ergo similis est Balsamo, qui & ipse à putredine præseruat. Est tamen naturæ subtilioris & sublimioris.

Salis igitur hæc primum noscenda est proprietas, quod sit instar Balsami: velut & illa altera, q̄ sit instar correctionis omnium ciborum, qua opus habet homo ad temperationem digestionis, nec illo quicquam carere potest. Vbi Sal deficit, durabile nihil est, sed omne putredine inuaditur. Et ea vis Salis per vniuersum mundum ab omnibus animalibus & hominibus requiritur. Per Salem fructus mortui omnes à putredine & destructione etiam ultra terminum præseruantur. Sal facit, vt nec caro, nec lignum, nec lutum, &c. putrescat.

*Salis proprietates.*

Quidquid est vbiuis, à sale præseruari potest. Hoc autem non vnica saltem salis comixtione impetratur, sed opus est præparatione. Sal enim, quod omnibus per experientiam euident est, pisces & carnes, à corruptione tuetur.

Si autem Sal enixum fiat, per ipsum res quam longissime seruantur. In eo lignum lapidescit, in eo lapidescit limus vel argilla, & folia viridia arborum in illo talia conseruantur. Quicquid sale enixo aspergitur, mutationem non subit. Et conseruationis dote sal respondet Balsamo. Suo enim tempore res in congelationem lapideam deducit. Et licet quidem Sal enixum tandem siccetur, inereat & euanescat, ita tamen congelatur & confirmatur, vt duret etiam in aere & aqua & terra similiter.

Præterea Sal etiam mirifice ad conseruationē sanitatis conducit.

ducit. Est n. homini magni thesauri instar non in cibo solum; verum etiam ad vulnera remedium singulare est. Si n. sale, in aqua frigida soluto, vulnera eluantur, integrum annum à putredine præservantur. Si etiam vulnera tempore æstiuo, cum primis sub exortum caniculæ ad putrefactionem vergant: id ne fiat, sal prohibet. Idem etiam vermes in vulneribus nascentes ejicit, & generationem eorum inhibet. Et hoc secretum in Chirurgia magni momenti est. Nec pudori sit Balneatoribus ac tonsoribus, &c. si huiusmodi aquis utantur. Remediis enim interdum utuntur aliis, quibus putredinem & vermes suscitant, quos deinde nullo molimine arcere queunt, adeoque suo magisterio multos perdunt. Vero ergo & genuino Medico lauamentum hoc curæ sit in vulneribus. Eo n. munda ea servantur, ita ut natura ipsamet jam ad consolidationem properet. Et sicut canis vulnera sua linctu mundat: ita Medicus id præstare sale debet. Quibus v. in locis sal decoquitur, ibi liquamen quoddam paratur, similitudine olei, adeo crassum, ut ouum in fundum delabi non sinat. De liquamine isto hæc secreta notate. Quicumque plethorici sunt, & humidi mucosique ac catarrhosi, adeoque podagrici, arthetici, aut crura tumida, vel ventres diarrhœa tortos habent, &c. hi in liquamine isto lavent. Fluxus uniuersi exsiccabuntur, ut morbi ex illa causa procedentes, denuo non reuertantur, sed penitus consumantur. Similiter & crura vlcerosæ & saniosæ, &c. illo sanantur, corpusque redditur aridum, agile & sanum. Humiditates n. miro modo siccantur. Quibus absorptis pereunt morbi illi, qui alias inundarent. Suam insuper etiam operationem exserit in scabie, & pruritu & similibus aliis, ubi cutem sanam & integram facit. Thermis omnibus à natura ortis, ut sunt Piperinæ, Dupplicenses, Badenses, &c. præstantius id liquamen est, & quam perfectissime operatur. Quod si Medicus thermarum omnium naturam & conditionem expendit, & illam cum liquamine illo confert salis: videbit hoc illa omnia longe superare. Tantà n. humorum à sale factam detractionem quis satis prædicare possit, dum adeo præseruat, ut mali nihil reuertatur? Et liquaminis huius ea ratio est, ut nulli totius corporis membro quicquam damni inferat, cum tamē de ceteris thermis idem spondere tutum non sit. Medicus ergo, qui vel sanos vel ægro tractat, humoribus & fluxibus eiusmodi obno-

xios, is jubeat illos ad præscriptam conditionem lauare. Si à tali corpore morbus jam exortus est, sanescet. Si adhuc futurus est, in matrice sua ita consumetur, ut in lucem erumpere non possit.

Ridiculum ergo est, suaderi thermas, non cognitæ & intellectis illis ex quibus consent. Nam semper optimas eligendæ, cæteræ missæ faciendæ sunt.

Additio Theophrasti ] Primum in salis administratione opus minime est, ut alteretur, aut ei quicquam addatur. Vsurpetur nude ac per se.

Et licet multæ quidem descriptiones sint, quibus sal aliquid additur, veluti cuminum, fæniculum, cinamomum, muscatum &c. id tamen non facit ad propositum, h. e. non est de salis proprietate, sed sal dirigitur eo, quo dirigi non debet.

Ad cibos ergo & coctiones assumatur, quale per se est. Ad morbos corrigi & perfici potest, ita tamen ut sal in suo gradu maneat, nec degradetur.

Notate ergo si sal editur, in primo gradu est. Calces eius sunt in gradu secundo. Liquamen in tertio. Si gradum intendere velis vsque ad 24. necesse est, ut additiones illius scias.

Ceterum quæ de viribus salis in præpingues homines dixi, correctio eius & additio est, ut primum illi purgentur debito modo, & illo ordine, quem de elleboro nigro præscribo. Postea perendum est ad liquamen. Opus est etiam, ut elixir tartareum administretur & vsurpetur aliquandiu processu præscripto, ut facta Apostemata ac oppilationes putrefactionesq; in corpore resoluantur, expediantur & renouentur vsq; ad terminum sufficientem. Postea instandum est liquamine; modo conuenienti.

*Correctiones  
salis.*

Hoc processu balneum in liquamine ad 16. grad. intendi potest in operatione, hoc est, ut tantum operetur, ac si ad grad. 16. exaltatum esset, & ultra 13. eradum, in quo consistit naturaliter, autum esset.

Si exaltatio graduum maior requiritur, faciendæ est ea per præparatione primam, ut liquamen in seipso graduetur, quod hoc modo fit. Liquamen loco aquæ decoquatur in succo plantaginis, maioris vel minoris, & similibus. Sic multo fiet præstantius ad scabië, & pruritus, vnoque die plus operabitur, quam alias diebus faceret quaternis.



*Sal ad vlcera.*

Adhibet etiam vlceribus manantibus, cum succis consolididæ serpentine, &c. quorum multa genera sunt. Ea additio siue præparatio liquaminis fiat, ita vt additio hæc aquæ substituatur, miræ erit efficaciæ in vlceribus antiquis, & in sanando 20. gradum obtinebit. Additionem quo feceris concinniore, eo operatio erit præstantior.

*Sal ad defluxiones.*

Ceterum pro internis morbis, ad defluxiones, gradationes alias notate. Liquamen cum vino sublimato permisceatur, & tamen cum succo plantaginis præparetur. Ita exsiccantium summum erit, ad gradum 24. perfectum deductum.

Superest & alia præparatio, hoc quoque loco vsurpanda, scilicet nempe in aquam destillario. Modus est vt cum Raphano sal liquetur, eaque aqua deinde destilletur, atque cum succo plantaginis, chelidonie, serpentinae, consolidarum æquis partibus permisceatur. Hoc modo exsiccando 24. gradus superabitur.

Præterea in hac cura multum litum est, & præparatione. Additionibus enim illis tollitur fluxus hæmorrhoidum, profluvium, dysenteria & fluxus ventris alii difficilis curationis. Cum eiusmodi enim additionibus aqua eo vsque intenditur, vt plus præstet, quam omnes syrups, purgationes & medicinae officinarum ceteræ, quæ cum illis nulla parte comparari possunt. Istæ enim gradum 4. non transcendunt: cum illæ nostræ ultra 24. & 32. gradum exaltentur. His nimirum oppugnari morbus potest, vt necessario sanitas emergat. Idem intellige etiam de vlceribus, scabie, & vulnerebus &c.

Porro sunt & præparationes, quæ alia quoque ratione saltem ad summum grad. videlicet 24. euehunt. Sumatur nempe sal & salnitrum æquali portione: calcinentur per se ad fluxum & fissionem: postea resolue in suum liquidum. Idiam in exsiccando 24. gradus habet. Præparatio eiusmodi sedulo notanda & seruanda est. Virtus enim exsiccandi adeo subtilis est, & in operando adeo valida, vt nihil ei conferri possit. Si altius ascendere velis, adde exsiccatiua, velut antea docui. Sic gradum in operando assequeris maiorem. Si iterum destillaueris, gradum altiore adipsiſceris. Per huiusmodi additiones & purgationes 34. gradum attingere poteris.

Ineptum

Ineptum non est, si Sal etiam iusto tempore reuerberetur, & *Sal reuerberatum* idoneis visis permisceatur, aut post omnia hæc in aquam, aut liquorem, vt dictum est, destilletur.

Sunt etiam quædam fusiones ad salem, quibus gradus eius *Fusio salis.* augmentur. Fundantur cum Bolo Armeno, Terra Sigillata, Chimo-lea, Flore æris, Thutia, Calaminari, &c. Post fusionem facta solutio per se, intendit gradum.

Funditur etiam cum sale nitro, & additur permixtio, in suum postea resoluitur liquorem & affunditur facibus, & aliquoties de illis iterum destillatur. Sic præsignem vim stypticam ac constrictiuam acquireret, vt nihil occurrere possit, quod nõ exsicceat & constringatur. Ad augmentationem eiusmodi gradus facit Crocus Martis, Cernua, Flos æris, vnde summa additio est.

Sciendum est etiam, post processum eiusmodi, si dicto modo in liquorem reducitur, cum succo de immaturis acatiis permisceri. Ita nihil erit, quod potentius constringat, exsiccet, & ad fundamentum penetret.

Et hæc de Sale, eiusque viribus, correctionibus & additionibus tradere commodum mihi visum est, quorum herbarii ceteri ignari, nullam mentionem fecerunt, quia ipsimet ignorarunt artem, qua ex 4. gradu, 24. grad. producerent, & hinc demum 32. grad. educere. Vbi adeo potentes medicinæ sunt, ibi natura alacriter coincidit & cooperatur.

Multi admodum anxie in conscribendis herbariis & naturalibus rebus laborarunt. Si tamen rem videas, intelliges ipsos non nisi audita consignasse, nec an vera an falsa sint, compertum habuisse. His succedunt postea Neoterici & moderni, & ex variis varia colligentes, libros inconditos confarcinant, de veritate interrim & mendaciis parum solliciti. In eiusmodi talium Auctorum libris, vbi non nisi hæc verba subinde inculcantur, ille hoc inquit, iste hoc expertus est, &c. non possunt non mendacia multa reperiri. Quos si roges, ecquis hoc tibi dixit, tandem descenditur ad moniales & vetulas, quæ ex opinione sua talia commenti sunt. Qui librum conditurus est, non est vt fidat his, qui mere audita recenserunt.

Fidat

Fidat autem illis serio qui ex experientia propria loquuntur. Hinc enim absunt nuge, nœnię, vetularumque somnia, quibus hactenus scriptores illi nimis oscitanter acquieuerunt. Templum suum super arenam exstruunt. Ideo etiam morbus qualibet ipsorum medicina potentior est.

Hęc est illa inundatio, quę templum ipsorum cum omniscientia abripit. Scriptorum huiusmodi iam plena quędam lerna est. Abundant enim ad comportanda mendacia otio. Cumque post fornacem talia agantur, parum illi curant, verum an falsum sit. Nomen & honorem sibi struere, hoc vnum satagunt. Et cū mundus velit decipi, assumunt illic vnde cunq; ex Poetis & Rhetoribus fabulas, vt sic industrii videātur. Hęc illorum scriptitatio: qua nullius vsus & commodi est. Plura de hac materia vide apud Paracelsum lib. 1. de naturalibus rebus c. 4. &c. Quo Paracelsus obscurior, reddatur clarius, audiemus & alios de sale loquentes, eumq; præparare docentes, inter quos primo audiemus Quercetanus qui sic ait: Sal calidam ac siccam qualitatem obtinet, vndeque habet detergendi, dissoluendi, puigandi & adstringendi: quæ ratione excrementitias ac supervacaneas humiditates ciborum, siue carnes sint, siue pisces, fructus, olera & id genus alia, absumendo, ruetur illa à corruptione, vnde inter alia, maxime omnium necessarius in vsum hominis sal censetur, quo nemo carere vnquam commode possit: præterq̃ quod ipse solus plus in condimentis ciborum possit, q̃ quoduis aliud adiunctum, q̃ alioquin eo destituti insipidi prorsus ac insuaues ingratiq; expuerentur, nedum vt auide à stomacho exciperentur: aut si ab eo recipiant, statim corrumpantur, ipsiq; ventriculo non parum noceant, vnde constat, quantus sit eius & efficax vsus, imo etiam per necessarius ad conservandam va-

letudinem, & vitam pro:ogandam. Hinc dicebat Galenus, Quid quid in corporibus ( inquit, loquens de sale ) humidum inest, id quodammodo absumit, & quod reliquum est substantiæ solidæ, adstrictione contrahit, ac proinde etiam conditura sua carnes servuat, & à putredine ruetur. Vnde sub finem infert, vsum salis non esse necessarium rebus, quibus prorsus nulla est humiditas superflua, vt melli & quibusdam aliis: nec iis, quæ corpore constant solido, quales sunt lapides: At vtilissimus quidem & necessarius est iis omnibus,

*Salis facultas.*

*Gal. lib. 11. de  
simpl. medi.  
facult.*



mnibus addit, quibus suspecta est putredo. Pauci autem cibi à corruptione sese natura vindicant, idcirco omnibus propemodum cibus necessarius est sal: nec abs re sic cecinit Poeta: Nam sapit esca male, quæ datur absq; sale.

In hunc sermonem ingressi de industria sumus, quod vulgaris ille error, quo sibi pleriq; omnes & alii persuadent, vsum salis nocentiorē, q̃ ad sanitatem esse vtilem, à nobis ferri nequeat. Perniciosa enim persuasio isthæc est, qua complures vsq; adeo fascinantur, vt ne micam quidem panis salis ausint ori indere, aut salis granum ouo inspergere ad saporem, citra me um periculi. Quod quã ridiculum & à ratione alienum sit, palã est omnibus. Certum igitur habeam⁹ sanitati conducere, vt mediocri salis aspersione cibos nostros condiamus, auersemurq; q̃ secus sentiant. Fit enim inde vt nō tantum suauior ac gratior palato reddatur esca: sed eo etiam salubrior ac minus corruptioni obnoxia fiat. Humiditates enim superuacaneas, quibus faciliè cibus corrumpitur, & nausea mouet, is absomit & deliccat, gustusq; sapidus redditur, quo vel prostratus appetitus restituitur: concoctio ventriculi adiuuatur, & excretio stimulatur. In quem vltimum finem vsum eius est quotidianus in clysteribus, glandibus & suppositoriis. Nec tamen inde inferre volumus, vscendum semper esse salis, nec ab iis temperandum, citraq; conditionum hominum rationem, eorumq; infirmitatum, quibus sæpe salsa nocumento sunt, i stamen vtendum esse: ac censemus distinguenda omnia, dextreq; singula esse interpretanda, siue ciborum habeatur ratio, siue complexionum, vt vocant, ipsorum hominum. Ciborum enim alii salem expetunt, alii non. Temporis etiam est habenda ratio & distinctio, siquidem quæ pridem salita est caro, & ad fumale desiccata diu est, etsi p se esset mollis, duriorē tamen substantiam ex diuturnitate saltedinis, & infumationis contraxit: contra quæ per se dura, qualis est bubula, aliquot tantum dies salita, emollitur & delicatior redditur. Sic bubulæ carnes sale condiuntur ad paucos dies, quæ deinde appositæ ex recenti sua salitura, audius & suauius excipiuntur: quod Gal. lib. 11. de medic. facult. conf. mat his verbis: animalium corpora, inquit, quæ excrementitia carne constant, salituri sunt peridonea: excrementitias autem vocamus carnes, quæ p̃ uitolam humiditatem in se

*Error vulgaris confutatus.*

*Cur cibi sale moderate condisendi.*

*Quid obseruandum in sal. v. u.*

XXXX . . . . . consper-

cōpersā continēt. Aetius vltcrius progreditur, ac differit de omnium ciborum salitorum differentiis & qualitatib⁹, qualescunq; illi sint, sic scribēs: non modica, inquit, differentia salisum carnium est, prout quā dā ex ipsis saliantur. Nam adeo imūtat⁹, vt sæpe animalis tēperamento humidi, caro salita longe sicciore euadat, q̄ caro animalis natu: a sicci non salsa. Deinde docet Aetius, quæ carnes opportuni⁹ sale condiendę sint. il' ē, inquit, quæ subduriore & excrementosa simul sunt, aut q̄ sup iacanea humiditate scatēt. Deinceps cū pariter docuisset, quib⁹ carnibus & cibis salis conditura nō debetur, q̄ a sale duriores, ac concoctu difficiliores reddātur cibis: simul indicat eduliorum vtilitatē, q̄ apte & opportune salita sunt: atq; sic caput absoluit totidem verbis: quæ vero, inquit, ad salurā idonea sunt, tenuium partiū fiūt, & comesta crassos ac glutinosos humores attenuant. Cæterū vetera salsamenta omnia vitiosa sunt.

Quod genus ciborum etiā nos supra damnauim⁹, præferim⁹ cū frequēs aut assiduus eorum est vs⁹, q̄ tum vel maxime noxii sint: at p interualla sobria eorū vsurpatio, nō vlq; adeo dānosa est, nec vbiq; spernenda. De quib⁹ consulat celeberrimus ille vir Marfil⁹ Ficinus, vbi de salitis edulis & aromate conditis scribit in lib. de vita cēlitis cōparanda. Illic n, in populari illo errore explodēdo nihil nobiscū sentit. Porro a salis marini dulcib⁹ crySTALLIS exordium sumemus, q̄ ex materia tā acri ac sal'sa extrahūtur, non dubiū est, quin ignaris hominib⁹, rem istā supra hominis industriam esse arguētib⁹, risum moueamus, q̄ quidem si ad amussim legū & normarum philosophiæ illorum rē istam reuocemus, vtiq; ridiculum plane futurum est: non a. si ad incudem veritatis, genuinis ac legitimis philosophis probe cognitā, & quibus solis hæc scribim⁹, referamus. Visum est a. hoc tā suspiciendum arcanum in gratiā illorum enucleare, ea lege itē, vt solis artis filiis, terminorum ei⁹ peritis, ac veræ philosophiæ fonte prolutis, nō ignaris & stupidis hominib⁹, imo etiā maledictis ac conuictis tantā artem proscindētib⁹, ac indigne lacerantib⁹, in cognitionem veniat. Equum est enim, detre & atores eiusmodi in sua inscitia ac cæcitate permanere, suesq; ac porcos ab vnionibus istis proculcandis arcere, nedum admittere.

*Quibus hæc  
scribantur.*

*Preparatio.*

Soluatur igitur sal marinus, filtretur & coaguletur ex arte cū proprio & naturali menstruo, idq; toties, dum sumā purificationē

ac claritatē acquirat. Hui⁹ sic emūdati & clarificati salis lb. vj. adice dissoluētis vitriolati ad mellisui ex vegetabili, & animali parati, q̄ sufficit ad maiorē fermentationē ac corroborationē, vt facta digestionē conueniēte, quā præisse oportet, vsum vehiculi præbeat, ad comodius spiritus aqueos, sulphureos ac vitriolatos, dulces, acidosq; qui firmissime sali illi conditi recōditi inhærent, extrahēdos. Quod in pyxdie Wallemburgica, vel quauis alia, quæ ignem sustineat, quales sunt retortæ Bellouacenses, ex quibus Lutetiæ aquæ fortes exprimuntur, præstandum est.

In hoc versatur rei cado, vt gradatim ignis ad moueatur: in quā rē sedulo artifici & in huiusmodi opere exercitato incubendum est.

Nec non & fornax reverberatoria Achanoris requiritur, in qua opus ex norma & mēsurā dirigatur. Oportet enim vas incandescat purpureo, non claro colore, ne videlicet sal fluat: cuius fluxus spiritus retinet, ne copiosius & opportune, vt decet, exti lent. In eo autē ad æquato igne cornutā aut retortā mōrari necesse est ad octo dies, quo tempore semper recipienti invigilandū erit, quod vsq; adeo, & spissum & capax firmissimoq; luto obuolutū esse oportet, ne qd vsquā expiret: quod & turbidū & spiritibus vaporosis ac albis oppletū animad vertetur. in quibus virtus & primū ens metallorū resolutū est in aquā acidissimā. Post spiritus exhaustos, tandē ad collum & sumitātē recipientis, sub finē destillationis sublimabitur, aut attolletur terra, quæ foliata dicitur. instar niuis albißima, quæ ei collo adhærebit, qui mercurius aut sulphur Philosophorum nuncupatur, quam vtramque appellationem merito & iure suo obtinet.

*Primum ens  
metallorum.  
Terra foliata*

His itaque peractis, & refrigeratis omnibus vasculis, vt probe omnia conquiescāt, loricis suis vasa erūt exuenda, coniunctaq; per agitationē vtrāq; essentia salina ac spiritalis seu liq̄da, in alembicū effundēt vitreum, ex qua tria principia sumē spiritalia, simplicissima ac efficacissima seu maxime penetrantia, q̄ in ea cōtinētur, separāda erunt, vt seorsim singula seponātur, vt mox dicetur, quæq; deinceps in vnum corpus vniantur, quod vere homogeneous est, ac nihi heterogenei retinēs simplicissimum ac penetrantissimum efficacissimumq; futurum est. Alembicusa. & recipientis firmissime in loricā in balneo vaporoso collocentur, suo q; loco ac lētissimo calore inspidum phlegma, aquæ tantū inutilis saporem referens,



*Crystalli dul-  
ces salis.*

separetur. Quo separato ad instam satis quātitatem, idq; lentissimo igne, vt dictū, alembicus frigori exponatur, vbi pellucidissimi lapilli crystallini, gustuiq; dulces formabuntur; quibus semotis ac seorsim sepositis, redditoque denuo Balneo, dulci alēbico, vt rursum ad lentum calorē insipidū phlegma seiungatur, si rursum alēbicus frigori exponatur, on crescent iterū glaciales globuli, iidemq; perdulces. Quæ quidē operatio toties repetēda est, dū nulli āplus lapilli emeigant, & quicquid residui extillabit, nō amplius phlegma insipidū, sed aciditatis vitriolatæ, quæ mordicationē suā in linguæ inferat, instar acerrimi spiritus vitrioli, gustū inducat. Tūc vero ab operatione desistendū, in fundo alembici quærendum verum salis oleum vitriolatum acidumq; , à quo omne insipidum phlegma & inutile extractum fuerit. Crystallini vero lapilli, etsi sapore dulces deprehendantur, admirandæ tamē sunt virtutis, vt qui soli seorsim vel cū oleo suo ad idoneā quantitatem permixti, sint verū solis terrestris menstruum ac dissoluēs, eius proprietates ac virtutes vitales vegetantesq; locupletans ac exacuens, quemadmodū cœlestis sol in Arietis signo domiciliū figens, vbi Marti sedes gratissima est, exultat, & præpotentes vires, in rerum mundanarū renascentiā exerit, spiritus rerum in penetralibus terræ velut sopitos calore suo virtuteque excitans, vt ad superficiem terræ attollantur, & indiuidua sua, sensim radicibus corporeis, corticibus & caudicibus, illius viribus assumptis, virore, floribus, verno tempore tandem ornata procreent. Quos quidē solis cœlestis effectus Balsamicus terræ liquor, qualē ex salibus erui diximus, quodammodo imitari potest. Siquidē nihil natura progeniuit, quod idē ars imitatione nō effingat, & quæ potest sol cœlestis naturali proprietate præstare, eadem & Sol artificialis, chymica industria paratus, & ex reb. terrenis assumptus, exere quodammodo valeat. Quod enim est inferius, idē est ac q̄ superius. Liquor igitur est balsamicus ex sale educt⁹, hoc ipsum potest, si ad debitā quātitatē aquæ aut passui liquoris, q̄ vbiq; copiosius occurrit, commisceatur. Ista enim sic diluūtur ac contēperantur inter se idonee mixta, vt hac mixtione, rosā, viō'æ, alijve flores, vel emarcidati ac sicci, quique omni odore vitalique virtute, vel longo ante tempore exutifuerint, perfusi, ac imbuti, pristinum virorem & vitales alias dotes recipiant, ac in colorem genuinū ac magis etiā floridum.

*Rosā, viō'æ,  
& c. emar-  
cidatū viuifi-  
catio a. tifici-  
alis.*

ridum, quo vel dissoluens ipsum etiam tingetur, redintegrentur, vt nec Maius, ex naturali & verno Sole, tot tamque elegantium florum sit feracior, quam hyems ex artificiali nostro sole, ad radices herbarum effuso, fecunda eniteat. Hoc igitur modo, qui supra dictus est, si dulcedo illa Cystallina salis, cum oleo aut aciditate vitriolica propria, debita proportionem coniungatur, solque in eo philosophice solutus, & in quintam ibi essentiam reductus, omni sanguine rubicundior (quod est color ex coctione aut digestionem proprioque calore sibi comparat) adiiciatur: Hinc vniuersalis medicina nascetur ad *Medicina vniuersalis.* mirandæ virtutis, quæ vel lepram ipsam tum vniuersalem, tum particularem totius corporis, Epilepsias, & id genus indomitos affectus, vnius aut alterius tantum grani doctè expugnare valeat.

Oleum salis ab alio auctore sic describitur: Recipe salis communis lib. i j. Terræ luteæ lib. vj. salis nitri purgati drach. xij. simul miscentur optime & ampullæ collo longiore præditæ, argillaque probe oblita induitur: deinde hæc in fornace ad latus locatur, & vase, quo liquorem excipiat, satis amplo appposito, commissurisque diligentissime cōglutinat, ignis primitia exigua extruitur, donec quod aquosum inest, stillare, & spiritus colorati apparere cæperint: postea calore vehementissimo, repleta nimium fornace carbonibus, in modum aquæ validæ, quod reliquum est expellitur. Tandem vasis refrigeratis, omnis eximitur liquor: qui infusus cucurbitæ vitreæ, ex calidis cineribus destillatur, dum phlegma ab oleo siue spiritibus separetur. Hoc vitro reconditur ad usum. Foris cum oleo Terebinthinæ, ceræ, chamæmelino, verbascino & similibus cōmixtum, dolores podagricos egregie sedat, topicosque discutit. Per os guttatim datur, sicut etiam illud præcipue, quod purpurei citriniue coloris per aquam roxidam, ad soluendum Aurum, Morbosque infinitos curandos paratur. Trium guttarum instar ex aqua vitæ singulis septimanis assumptum, hominem renouat: Aquam intercutem consumit, Morbum comitalem discutit, febres abigit, arquat sanatur, membra convulsa si eo perfricentur, restituit, Dolores Podagricos mitigat, Abscessibus medetur, Ramices curat. Felicius hoc præbet Essentia salis Tartari cum Alkohole vini Essentificato, de qua non est multum differere, quia labor ejus facilis est. Spiritus salis secundum Crollium: Recipe salis *Spiritus salis.* Cracoviensis natrii, vel salis marini exsiccati vel calcinati lib. 4. af-

fundendo aquam pluuialem, impasta vel malaxa cum albæ argillæ figulinæ recentis & per setaceum cribratæ libris duabus (vel quod melius, argillæ loco sumatur matrix si haberi possit, seu cortex Terram sigillatâ inuoluens, & proxime ambiens, & è qua Terra Sigillata tanquam nucleus eruitur, sic enim efficaciorē liquorē, ad vsus medicos habebis) inde facias orbiculos rotundos seu oblongos, quos retro fornacem ad duritiē exiccatos impones retortæ terreæ luto obductæ, vix ad dimidietatē impletæ; jungatur Recipiens satis capax, & seruatis ignis gradib⁹, donec phlegma egressum est, vltimo pelle forti & indefinēti igne aperto continuando, donec spiritus albi omnes egressi sunt. Destillatō eadē quæ in paranda aqua Forti adhiberi solet.

Vsus & Dosis.

Duæ vel tres guttæ in aqua Cardui benedicti & Parietariæ subito remorata pellūt vrinā, sicuti etiam Aqua vitæ per se optime à phlegmate rectificata facit. Observationes de Spiritu seu oleo salis.

Mirum quod hic Spiritus cum sale communi singulārē antipathiam & naturam contrariam habet. Primo, ratione sitis: Sal commune excitat sitim: Spiritus hic pellit eandem, quod manifeste apparet in hydropicis. Secundo ratione putrefactionis: Sal commune omnia à putrefactione præseruat, & mordax est: Spiritus hic absūmit, corrodingo spatio vnus diei, at sine dolore, quicquid in venteribus aut affectibus aliis putredini obnoxium. Tercio, ratione Gustus: Sal commune est acre & mordax: Spiritus habet saporem γλυκύπικρον, & odorem succi expressi è pomis agrestibus. Sequuntur vires & virtutes Olei, secundum Paracelsum. Sal simplex, omnium condimentorum condimentum, omne stomacho insuaue insuetumque suave & nutritioni aptum facit, & cum putredinem nesciat, maxime omnia à putredine vindicat, & naturali corpori salutaris, humanæ naturæ adeo conducibilis, vt sine eo viuere nesciamus, corporibus inditus quicquid adest humidi absūmit, & quod reliquum est solidæ substantiæ ad strictionem contrahit, vnde corpora condita siccant, & à putredine vindicat. Hæ igitur virtutes, cum crudo insint Sali, quanto potiores Spiritui eius conuenienter præparato? 1. Paracelsus illo vsus est in omnibus morbis bis in mense semper tres guttas exhibendo; Renovat Hominem, præsertim si aliquot folia auri in illo solvantur, Sal enim omnia præseruat. Alioquin



quin etiam Spiritum salis feliciter cum oleo Vitrioli miscuit, & postea ad varios morbos intra corpus cū maximo successu exhibuit, præsertim in hydropicis cum aqua Absinthij. 2. Leprosos, & alios tam virorum, quam mulierum morbos in vino sumptum sanat, & sanguinem purificat. 3. In Hydrope miscetur Sali absinthii, vel aliquot guttæ offerunt in aqua Absinthij quotidie donec hydrops in paucis diebus euanescat. 4. Ad confortationem capitis in aqua Lauendulæ, Majoranæ, Saluiæ. 5. Ad cor in aquis cordialibus frigidis, Violarum, Rosa um, item Borriginis, Melissæ. 6. Ad stomachū, cum aqua menthæ, ita appetentiam cibi auget. 7. Ad Hepar cum Cichorio, Lactuca, Carduo benedicto. 8. Ad splenem, cum Endintia, Portulaca. 9. In peste cum aqua appropriata cardiaca infecta etiam regio illo vngatur, apostema retrocedit, & venenū sine noxa expellitur per aliud emunctorium. Si guttæ quatuor cum vncia semis Electuarii juniperini offerantur, expectato sudore, vt singulare commendat Theophrastus in Peste & venenis, quia cor confortat, & sanguinem purificat. 10. In aceto si offeratur, pellit sudorem Anglicū. 11. Renes & vesicā expurgat & calculū rūpit. Vfus eius cū balneo certo iuvat. 12. Lumbricos pellunt aliquot guttæ in aqua Artemisiæ. 13. Herniosos Paracelsus in loco affecto hoc liquore vnxit, adhibito Balneo Hernioso: aliquot etiā guttæ intra corpus dentur, ita intra paucos dies patiens sanabitur. 14. In colica duæ vel quinque guttæ in forti vino præsentaneum remedium. 15. Pellunt febres etiā diurnas guttæ quatuor in aqua viræ. 16. In ictero tres vel quatuor guttæ profunt, cōtinuetur donec patiens sit restitutus, quod fit in tribus septimanis. 17. In iliaca, Dysenteria, paralyti, Apoplexia, podagra in aquis appropriatis. 18. Vlcera interna etiam sanat. Dosis. 4. s. 7. guttæ in cochl. Vini Maluatici, vel aqua cinamomi, vel alia appropriata. Vfus eius ab Extra. 1. Cum aquis appropriatis mixta, vtilite: parti dolenti podagricæ inungitur. 2. Penetrat omnes venas, carnem, ossa, & promouet omnium vlcenum curam. 3. Vbi mēbra contracta, & de sede mota sunt, siue sit cōtractura siue Apostemata, inūctio instituatur, cum appropriatis vnguentis. 4. Omnia vlcera cacoethea, insanabilia, foetida, vt fistulā, cancerū, lupū & similia phagedenica cū inunctione cōtinua: a in paruo tēpore sanabis. Libanius ex sale vult habere calcem in hunc modum: Sal  
vulga-

Calx salis.

vulgaris panno includitur, & contrahitur in pilam. Hanc loricant luto denso, & in reuerberio vniūt, & est potius sal vstus, quam calx salis. Ita vero consueverunt artifices loqui. Bulcasis tam diu vrit, donec non amplius crepet. De spiritu & oleo salis sic inquit: Spiritus salis cujusuis fit ex liquore salis per deliquiū soluti, destillando item per retortam: è sale communi ita efficitur: sali communi vstulato affunde vrinam puerorum, digere per octiduum loco calido. Traijce per philtrum, coagula, solue in marmore, solutum age per retortam triplici luto munitam igne reuerberij. Fracto vase exime caput mortuum, tere, refunde destillatum, digere & destilla, idque potes repetere nouies vel decies, vel salem sublima, solue & destilla: Vel in sale soluto per raphanum extingue candentes lateres, quos, vbi sat sunt poti, destilla: destillatum quidam nominant oleum salis viridis. Nonnulli tamen igne eliquant salem, & in eo restinguunt lateres. Salem qui foris accreuit, abstrahunt, lateres destillant. Ad podagras cum oleo granorum ex Ebulo. Sunt qui salem statim imponant & destillent. In chirurgia præcipitur ita: Salem naturalem albissimum per se solue aliquoties, tritum misce cum succo Raphani, & solue, solutum destilla, & cum aqua tum sanguinea, tum viridis extitit, admisce iterum ponderibus æqualibus, & destilla quinquies.

*Oleum salis  
viridis.*

*Tinctura sa-  
lis.*

Tinctura salis: Recipe Salis communis fusi q. s. contundatur minutim, affunde spiritus Terebinth: ad eminentiam trium digitorum, Destilla per retortam in arena ad siccitatem; Hoc destillatum residuo rursus affunde, & elicietur inde Tinctura Rubicunda. Quod si opus prima destillatione non succedit, iterandum est, donec Tinctura appareat, spiritum Terebinthinæ in frigido tinctum effunde & per destillationem abstrahe, donec Tinctura instar Balsami in fundo restet. Extractum spiritum sali rursus affundes, & plus Tincturæ prolicies, donec nulla amplius Tinctura in sale appareat. Hic Balsamus in Doloribus podagricis, & aliis omnibus sedandis, item nodis omnibus resoluendis vtile.

Dicit quidam author in notationem. Recipe salis communis libr. j Carbonum in puluerem contusorum libr. duas. Misce & destilla, sic habebis ex libra vna salis fere libram vnam eiusdem olei. Sic & ille dicit etiam posse fieri cum Mercurio, &c.

Salis

Salis calcinatio ab iis & sic docetur : Sal commune positum in crucibulo, vel alio vase terreo, & fere ad summum repleto cooperitoque locatur inter carbones viuos, donec vndiq; candeat, nec amplius crepet. Soluitur postea aqua communi; filtratur, purificatur & in scutella noua vitreata coagulatur : Hac ratione spiritus Arsenicales & fortes in sale habitantes, beneficio ignis auferuntur, humorque eius aduentitius pereat.

*Preparatio  
salis.*

Beguinus de sale refert in Tyrocinio cap. 5. pag. 92. Sal constat ex partibus diuersis: terrea, aquea, ignea. Consistentia & soliditas eius à terra, liquabilitas ab aqua, mordicatio ab igne. Acris est, γλυκύπικρον, incisuius, subtilis, penetratius, purus, fragrans, incombustibilis, & alia à corruptione præseruans, diaphanus aeris instar, per reiteratas præparationes, dissolubilis in humido, liquabilis in igne, instar metallorum : Estque ceu anima in corpore, secundum Plinium, qui post Stoicos ait : Salem datum esse carni porcinæ, sua natura quasi mortuæ, pro anima. Hic enim in modum fermenti, corpus cui miscetur, modo id penetrare possit, in suam naturam conuertit; humorem viscosum putrefactioni obnoxium consumendo.

Raymundus Lullius vocat liquorem saluginosum, per totum corpus dispersum, humorem vrinalem : Paracelsus mumiam. Sunt autem varii ab artistis excogitati modi oleum seu spiritum salis eliciendi. Aliqui Sal decrepitatum per se destillant, absque additione alicuius rei externæ. Sed cum Sal sit facilis fusionis : vt cum in vnum coierit, spiritus contumacissimos foueat : post destillationem viginti quatuor horarum, omnibus refrigeratis, retortam frangunt : Massam salis terunt : & nouæ retortæ imponunt : cum liquore destillato; idq; toties repetunt, donec totum Sal in oleum resoluator, quod octaua aut nona destillatione fieri solet. Tædiosa nimis operatio. Alii Sal calcinatum, in cella vel aqua pluuiali dissolunt : & cum argilla figulina cribellata impastant : indeque orbiculos vel globulos formant : quos exsiccatos rerortæ indunt, & spiritus eliciunt. Ego vero sic parare soleo. Accipio salis marini calcinati libras duas : misceo cum sex libris farinæ laterum, vel terræ rubræ, vel Boli communis : Impono retortæ firmæ & amplæ, vt tertia ad minimum pars vacua remaneat : adhibitoque recipienti amplo, in quem prius aquæ stillatiæ librâ infudi, destillato per triginta horas :

Yyyy

seruatis



seruatis iisdem gradibus ignis. Post separationem aquæ & phlegmatis, accipio viginti ad minimum vncias olei acerrimi, quod rectificari debet. Vires exerit potentissimas, cum interius, tum exterius sumptum. Renouat totum hominem & præseruat ab omnibus morbis: si in generoso vino aut aqua vitæ vsurpetur. Cum sale absinthii mixtum, & in vino aut aqua absinthii vsurpatum, hydropem tollit. Curat epilepsiam, Icterus, febres, calculum, lumbricos. Inunctum sanat membra luxata, contracta, paralytica, apostemata, dolores idem podagricos mitigat, si cum oleo vel Terebinthinæ, vel Cera, vel Charnomillæ misceatur. Calcinat etiam omnia metalla, lapides, vitrum ipsum, artis opus perfectissimum.

Alius modus: Dissolue Sal cōmune in humido per se: toties filtra, donec nullas relinquat feces: Deinde pone in ventrē equinum per duos menses: postea fortissimo igne destilla, & phlegma per balneū, à liquore vnctuosō saluginoso separa. Quicquid corruptioni maxime obnoxium est: hoc liquore si imbuitur, multa sæcula manet incorruptum. Creditur illud fortissimæ fœminæ cadauer, hoc liquore fuisse conditum, quod, referente Raphaele Volaterano, tempore Papæ Alexandri VI. ante annos centum & sedecim aut circiter, in antiquo sepulchro, prope Albanum, adeo integrum, nullaque adeo corruptione contaminatum repertum fuit, ac si eadem hora expirasset: cum tamen ex scriptura marmori insculpta vltra mille trecentos annos, iacuisse ibi defossum constaret.

Oleum salis dulce sicà nonnullis fit: Recipe salis triti q. v. huic in vase amplo conueniente super aceti destillati soluentis quantum par est, destilla inde acetum vsq; dum Sal sit conuersum in oleum, quod volūt ab aceto factum esse dulce, &c. Hæc de salis præparatione dicta in genere sufficiant: Nunc in specie videbimus quemnam vsus habeat medicum.

Aqua ad faciem pro leprosis: Recipe sulphuris, salis tostiana vnc. ß. Caphuræ, Tutia ana drach. j. olei Tartari vnc. j. aquæ rosarum vnc. xvijj.

Balneum Theophrasti Paracelsi: Recipe aluminis lib. x. salis lib. xx. Aceti stillatitii q. sufficit, commisceantur simul optime, sterque per 4. dies in infusione. Post decoquatur ad consumptionem aceti. Cocta hæc massa, seu lapis, incoquatur in aqua pluuiali quantâ s  
quoad

quoad oleofitas quædam appareat. Deinceps infideat æger in hoc lauacro pro vulgari modo & consuetudine, nec vlla alia vtatur medicina, ad morbos Chirurgicos, eosque qui per Cathartica, abstinentiam, sudationes, & balnea curari solent aut possunt.

Balneum ad dolorem Ruland. Recipe Raparum num. vj. Rutæ m.v. salis m.ij. Incoquantur simul in aqua, quanta fuerit opus. Infideat æger mane ac vesperti, vbi non adest inflammatio.

Balneum eiusdem ad podagram, chiragram & schiaticam: Recipe salis lib.ij. aluminis lib.j. sulphuris viui vnc.ij. Baccarum Lauri lib.ß. Bulliant simul in aqua quæ duobus sextariis. Atque ex hoc vnicuique balneo tertio quoque die renouando infundatur portio à lib.ß. ad lib.j. Ac infideat in hoc lauacro æger quotidie per horam mane ac vesperti.

Lotio eiusdem ad dolores pedum & podagram: Recipe salis m.ij. decoquantur in sufficiente quantitate aquæ: eaque vtatur æger mane, ac vesperti ante cibum. Postea abstergantur pedes linteo.

Alia lotio ad podagram: Recipe Rosæ rub. Balaustrorum, flor. Myrti, Plátæg. Verbasci, fol. Lauri. Origani, Pulegii, Calamæ. Saluæ, Thymi, flor. Roris marni ana m.j. Baccarum Iuniperi vnc.ij. Aluminis Rochæ, salis communis ana vnc.ij. Bulliant omnia in aqua sufficiente, fiatque lotio. In hac immorandum ad horas duas vel tres; continuetur auté triduum vel quatrimum mane stomacho ieiuno.

Antidotus regis Mithridatis contra omne venenum & pestilentiam: Recipe Nucum iugulantium siccarum vnc.vj. Ficum siccarum drach.ij. fol. rutæ siccæ vnc.ß. salis drach.ij. Omnia hæc in minutas partes concisa, aqua Rosarum imbuantur, neque vt quidam volunt terantur. Aliqui hoc miscent succo acetosæ aut aceto Rosaceo. Nonnulli etiam addunt gran. Iuniperi vnc.ß. Hoc Antidotum ieiuno stomacho sumatur ad quantitatem Nucis Castaneæ, estque aduersus venenum præseruatium.

Vnguentum pro scabie: Recipe Styracis liquidæ vnc.j. Terebinthinæ lotæ, Butyri lotiana vnc.ij. succi Limonum vnc.j.ß. Cerussæ lotæ vnc.j. salis vñ.ij. misce F. vng. in mortario plumbeo. Vnguentum ad humorem cõcretum ac scirrhum Rõdet. Recipe Nucis Cupressi num. x. Ficum paria vj. rad. Cånæ vñ.ß. fiat decoctio in Oxymelite: facta expressione, adde salis cõmunis, cineræ spongiæ, cineris chalcitidis

ana vn. iij. Misceantur & F. vnguentum, quo inungatur partes duræ.

Emplastrum Auicennæ ad dolorem iuncturarum & podagræ; Recipe sem. hyosciami Kist. j. Agarici, Fœnugræci Kist. j. salis vnc. j. Ceræ lib. j. Resinæ coctæ, olei antiqui ana lib. j. Medullæ ossium Cerui vnc. iij. rad. lilii vnc. iij. Terantur Medicinæ siccæ, cribellentur & liquefiant ea, quæ liquefiunt, & demittantur, donec infrigidentur, & proiciantur super medicinas siceas commisceantur, & reponantur ad vsum.

Emplastrum discutiens Andernaci: Recipe Absint. Papau. Corniculati an. m. j. rad. Althææ, Maluæ, Narcissi an. m. ß. sem. Fœnugræci, Erui, contusorum ana p. j. Fiat decoctio: de qua recipe lib. j. olei Anethini, Hyperici ana vnc. ij. Adipis suilli veteris, adipis gallinacei ana vn. j. coquantur vsque ad humoris consumptionem: deinde adde salis vsti drach. ij. Coralli drach. j. sem. Anisi, Cymini ana drach. ij. Farinæ lolii, hordei ana vnc. j. Croci scrup. ij. Ceræ q. s. Misce & fiat Emplastrum.

Sal sacerdotale Nicolai: Recipe salis communis vnc. xvj. Cinnamomi vn. iij. Zingiberis, Amomi, Pyrethri, Cymini, Ameos, Piperis, Sileris, Satureiæ, Hyssopi, Origani, Pulegii ana vnc. j. Quæ omnia terendo in puluerem redige, & in omni lib. vtere: & vsui serua. Dolorem capitis, & oculorum caliginem sanat, conuenit stomacho, commendat dolorem dentium, tussim, Asthma, anhelitum grauem, os odoratum reddit, & corpus humanum incolume seruat.

Aliud Henrici Wolfii: Recipe salis calcinati, Piperis ana vnc. j. Cumini vnc. ß. Cami, Cinnamomi, Zedoariæ ana drach. ij. Zingiberis drach. j. ß. Macis drach. ij. Misce & fiat puluis: De fluxionibus capitis confert: confortat stomachum & exiccat.

Pilulæ ad dolorem capitis ex phlegmate & Melancholia, Auicennæ: Recipe Myrobal: Chebul. Belliric. Emblicorum ana drach. iij. salis drach. ß. Stœchados drach. ij. Hieræ Picræ vnc. j. pulpæ Colocinth. vnc. ß. Absinthii drach. ij. Agarici vnc. j. Turpeti, Epithymi ana drach. xv. Hellebori nigri drach. v. Fiat massa. Dosis drach. j. ad drach. ij. ß.

Pilulæ saluæ eiusdem Auicennæ, mundificantes caput: Recipe Turpeti, Aloes ana drach. x. Colocynthidis, Scammon. ana drac. iij. Anisi, salis ana drach. ij. Fiat Massa cum vino. Dosis Aur. j.

Saccus



Sacculus ad destillationem, roborans & exiccans Andernaci: Recipe salis torridi vnc.j.β. Milii torrefacti vnc.iiij. Indita duobus sacculis ex lineo panno raro admoueantur sincipiti calido, alter post alterum.

Alius eiusdem, ex meris astringentibus ad frigidam destillationem: Recipe salis communis torridi vnc.ij. Nigellæ, Maioranæ ana m.j. cort.j. Citri Thuris ana drach.j. Gummi Iuniperi drach. β. Trita sacculis ex lino condantur, qui alternatim capiti mane ante cibum ad horam vnam applicentur.

Dentifricium ad candorem dentibus conciliandum Andernaci: Recipe Rosismarini, Menthæ, Pulegii ana drach. β. rad. Iridis, Iunci odorati ana scrup.j. Nardi, Piperis ana scrup.β. Pumicis, Salis tostii, Cornu C. ana scrup.ij. Excipiantur Tragacantho in aqua Rosarum macero, fiant veluti penicilla. Ex lentisco Bacilli concinnentur, dentibus expurgandis & roborandis apti.

Sacculus ad Colicam eiusdem: Recipe Milii torridi p. iiij. salis p. iij. Fol. Lauri p. ij. contusa in linteolum demittantur, fiatque sacculus.

Sacculus ad Catharros inhibendos, Fernelii: Recipe Milii lib.β. salis vulgaris vnc.iiij. Baccarum Lauri modice contusarum vnc. ij.β. Anisi, Fœniculi, Cari, Cumini, flor. Chamæmeli, comar. Anethi ana vnc.j. Sartagine torrefiant, integra hæc nec tusa, & protinus recondantur in sacculum: calidus capiti, ventri, aut cuius parti inducatur, & subinde mutetur.

Dentifricium Rondelerii: Recipe Cornu Cerui, dentium equi ana vnc.ij. Concharum marinarum, salis communis, Nucis cupressi ana vnc.j. vrantur simul in clibano, & fiat pulvis, mucilagine Gummi Tragacanthæ excipiendus.

Pulvis insignis dealbens: Recipe summitatum Myrti, Lentisci, Oleastri, Saluiæ, Rosismarini ana m.j. Coralli rubri, Eboris, Dentium equorum ana vnc.β. salis communis p.j. In vase fictili simul vrantur, donec dealbentur.

Alius: Recipe Myrrhæ, Mastiches, Thuris ana vnc.β. Cornu C. vsti & loti, Coralli rub. rosarum, santali Moscatellini, Garyophyllo. ana scrup.ij. Ossis sepis, Aluminis Rochæ vsti ana drach.ij. pumicis drac.j.β. salis communis vsti dra.j. fiat pulvis. Vtaris cum radice Mal-  
parata.

Aqua capillos renascere faciens: Recipe carniū limaciarum, vesparum, apum, sanguisugarum, salis adusti ana partes æquales. Pone in vase vitreato, habente in fundo parua foramina, sicut cribrum: Et pone sub eo aliud vas vitreatum, quod colligat humiditatem, quæ paulatim per multos dies manabit. Colligatur & loca depilata ex eo fricentur.

Aqua faciem dealbans, Fumanelli: Recipe albuminis oui, Boracis petrosi, salis, aluminis Rochæ ana vnc. j. quodlibet per se tritum, albumini ouorum commixtum destillato, vitrorque.

Ad impetigines faciei Rondeletii: Recipe aquæ lapathii acuti vnc. iij. Boracis drach. iij. salis communis drach. j. Aceti scyllitici vncia integra. Misce.

Balneum corpus reddens venustū Martinelli: Recipe Saluæ, flor. Lauendulæ, Rosar. an. m. ij. salis parum. Coquantur in aqua vel lixiuio, q. s. Fiatq; lauacrum non nimis calidum, in quo totum corpus ante cibum horis 2. lauetur.

Vel: Recipe aquæ Ros. Aceti, salis ana q. s. fiat decoctio cum aqua fontana, de qua recipe pocula duo, fursuris q. suff. misce, quo fricetur totum corpus: deinde mulier se abluat aqua calida, vel balneum aquæ dulcis ingrediatur.

Vnguentum capillos faciens aureos: Recipe Myrrhæ vnc. j. salis albi vnc. β. Trita cum oleo Balanino misceantur, ad formam vnguenti.

Vnguentum capillos reddens crispōs Marinelli: Recipe spumæ salis, quæ bulliendo colligitur, Myrrhæ tritæ ana q. s. misce & fiat vnguentum.

Vnguentum ad furfures capitis Fumanelli: Recipe farinæ ciceris, farinæ fœnugræci, salis, fursuris, Myrtillorum, sinapis ana dra. xv. olei communis q. s. Aceti, aquæ ana parum. Fiat vnguentum, quo caput derafum & ablutum vngatur.

Vnguentum ad Varos Callos, Galeni: Recipe nitri rubri, Hyssopi pulegii, salis fossilis ana partes æquales. Tundito & cribrato, exceptisque cerato rosaceo vitror.

Vnguentum aliud eiusdem: Recipe salis assati, Pulegii, Hyssopi, Ammoniaci, Roris ana partes æquales, olei Rosati q. sufficit. fiat vnguentum.

Ad impetigines recipiuntur etiam radices Bryoniæ q. suff. & cum sale subacta in aceto acerrimo, admota eas sanat.

Vnguentum ad scabiem Fumanelli: Recipe Butyri loti vñ. ij. Terbinthinæ lotæ vñ. iij. salis vñ. j. Vitellorum ouorum vñ. j. Rosacei vñ. j. Misce fiat vnguentum.

Ad vngues excorticatos Marinelli: Recipe salis, farinæ hordei, costitriti ana par. j. Mellis quantum sufficit.

Puluis dentes dealbans: Recipe Corall. rub. ossium dactylorum, pumicis, ossium sepiæ, salis assi ana q. s. Misce & fiat pulvis.

Vel: Recipe Hyssopi: Origani, Menthæ ana vñ. ij. aluminis scissilis, cornu cerui, salis communis ana drach. j. Excipiantur, & vrantur in olla donec in prunas reducantur: adde piperis, pumicis, pyrethri, masticis ana drach. s. myrrhæ, Cinnamomi, ana scrup. j. fiat pulvis subtilissimus.

Clyster ad bilem contemperandam: Recipe maluæ, violarū ana m. j. hordei m. j. Fiat decoctio in aqua, de qua accipe lib. j. cui adde Sacchari rubri vñ. j. s. vitell. ouorum num. j. olei violacei vñ. iij. salis parum, misce, & fiat Clyster.

Clyster emolliens Heurnii: Recipe 4. emollientium ana m. j. sem. carthami vñ. j. fœniculi, anisforum, cari ana drac. iij. fiat decoctio ex aqua: Recipe præscripti decocti lib. j. Hieræ simpl. vel Dia-phœnici vel Benedictæ laxat. aut Elect. Indi maioris, aut de citro vñ. s. Mellis despumati vñ. j. salis communis drach. j. vel salis gemmæ scrup. j. vel drach. s. olei Chamomelini & violarum ana vñ. j. s. misce fiat Clyster.

Clyster ad Ascitem Rondeletii: Recipe rad. Apii, Petroselinigr. Asparagi, rubiæ; Pentaphylli ana vñ. ij. Asari. Iridis recent. ana vñ. j. Mercurialis, Brassicæ marinæ, Rūtæ, Ciclæ, vel Cucumeris sylvestris ana m. j. flor. Genistæ. p. ij. fiat decoctio. In lib. j. dissolve urinæ pueri vñ. iij. Benedictæ laxatiuæ vñ. iij. s. salis parum, & misce fiat clyster ad Ascitem.

Glans lenis Andernaci: Recipe farinæ hordei vel tritici quæ coacta, salis parum ana quantum sufficit. Fiant glans singulares & uni instat longæ, & singulatæ. Tempore vni in oleo cum vnguentis, atq. in oleo incubantur.



Globulus excrementa ducens lenis eiusdem : Recipe Mellis concreti, vel massæ ex farina tritici, vel hordei ex aqua coactæ scrupuli ij. salis communis scrup. j. Redigantur in globulum crassitie digitalis, aut pollicaris, qui ad solem aut fornacem siccetur. Vbi v-  
sus necessarius adfuerit, oleo vel Butyro intingatur, ac in alium sic penitissime demittatur.

Nodulus lenis eiusdem : Recipe Vitellorum ouorum num. j salis communis scrup. j. probe permiscantur, linteoloq; excepta, ligentur filo cui appendix aliqua relinquantur, vt trahi possit: oleo intingatur, & indatur.

Glans mediocris : Recipe mellis concreti vnc. j. salis communis drach. ß. Misce & formetur glans.

Suppositorium aliud : Recipe Mellis concreti vnc. j. salis communis drach. ß. spec. Hieræ picræ, vel Aloes, vel Agarici, scrup. j. Misce & fiat glans.

Vel Heurnii : Recipe salis communis drach. vel salis Gemmæ scrup. ß. vel stercoris muris scrup. j. vel ij. aut spec. Hieræ drach. ß. Mellis vnc. j. Misce fiat suppositorium. Addunt quidam pilos in tenuissimas partes incisos ex Melle tosto cum sale.

Glans acris: Recipe Mellis ad spissitudinem cocti vnc. ß. Veratri, Scammonii, salis ana in puluerem reductorum scrup. j. misce, & fingatur suppositorium.

Clyster ad Anasarcam Rondeletii: Recipe rad. Enulæ Campanæ, Ireos recent. ana vn. ij. Asari vn. j. Fœniculi, Carui, Rutæ, Maio-  
ranæ, Pulegii, Chamæpythios, Mercurialis ana m. j. sem. Apii, Petro-  
selini ana drach. ij. flor. Lauendulæ, Genistæ ana p. j. fiat decoctio. In lib. j. dissolue Benedi& laxatiuæ vnc. ß. Mellis Ros. col. vnc. ij. salis communis drach. iij. Misce & fiat clyster.

Clyster purgans pituitam Andernaci: Recipe rad. Enulæ, Py-  
rethri ana vnc. j. Marrubii, Pulegii, Calaminthæ, Rutæ, ana m. j. Aga-  
rici trochiscati, in panniculo ligati vnc. ß. flor. Chamomillæ, Rorif-  
marini ana p. j. fiat decoctio. In huius lib. j. dissolue Benedi&  
laxat. vnc. j. Mellis scillitici vnc. ij. Diaphœniconis, vel In-  
di maioris vnc. ß. salis fossitii drachm. j. Olei Nucum, vel o-  
lei Rutæ vnc. iij. vini Maluatici vnc. ij. Misce & fiat Cly-  
ster.

Paracelsus siciubet facere *Q. E. salis*: Accipe salia, quæ calcina-  
bis optime: si volatilia sint, adures; postmodum resoluantur in te-  
nuitatem, & in aquam destillentur. Aquam hanc in putrefactio-  
nem ponito per mensem, & per balneum destillato, & ascendet a-  
qua dulcis, quam abiice. Quod ascendere noluerit amplius, iterum  
in digestionem ponas per mensem alium & destilla sicut prius, ac  
toties, donec amplius dulcedo nulla percipiatur. Hac via iam habes  
5. Essentiam salis in fundo, ex adusta vel calcinata lib. j salis vix vn. ij.  
Huius salis ad hunc modum extracti, & si commune fuerit, vncia  
semis plus condit cibos, quam alterius lib. ss. Nam eius Essentia 5.  
duntaxat adest, & corpus ab ea per liquidam solutionem abstra-  
ctum est: Hac ratione *Q. se paratur Essentia salium omnium.*

Sed ab alumine vitrioloq; per aliam viam extrahitur, ad hunc mo-  
dum. Ista calcinari se non permittunt ad fluorem, ceu salia: qua-  
minis & propter posteorum calcinationem opus est vt aduras ea, resoluas  
vitrioli.  
que iuxta practicæ tenorem: & postquam resoluta sunt, aquas ite-  
rum affunde, quæ processerunt ab eis, & iuxta processum de salibus  
datum, progredere. Nam Essentiæ multum ascendit cum humidi-  
tate, quæ sic iterum ad fundum residet in compositione & putrefa-  
ctione, & ita simul in vnum conueniunt.

Elixir salis Theophrasti Paracelsi sic sonat: Accipe Sal optime  
præparatum, albißimum ac mundatissimum: Hoc in Pellicanum  
Paracelsi.  
ponatur cum aquæ soluentis tanta quantitate, quæ sexies pon-  
dus illius superet. In fimo digerantur equino simul vno mense:  
postea separetur aqua soluens per destillationem & rursum affun-  
datur ac separetur vt prius, idque toties donec Sal in oleum con-  
uertatur: cui quidem Auri Quintæ iungatur Essentiæ pars octa-  
ua, simulque digerantur in Pellicano & in equino ventre per  
menses quatuor. Et postmodum circulentur per mensem adhuc.  
Eo tempore peracto salis Elixir habebis Theophrasti Para-  
celsi.

Hæc de sale vulgari sufficiant, sequitur Cap. V. De Ar-  
senico.

## CAPVT V.

*De Arsenico.*

**A**pprovindo Græcis, Latinis Auripigmentum, Germanis *Äurpiment*, Gallis *Orpin*, Arsenie, Italis *Oprimento*, Hispanis *Oropimente*. Eius apud Dioscoridem duo inveniuntur genera: vnum è multis squammis, vt altera alteri imposita videatur, constat: Id si purum fuerit, nec vlli materiæ permixtum, optimum existimatur. Alterum colore Sandarachæ, hoc est rubrum, glandis effigie. Deligendum ergo aureo colore micans, è tenuibus squamis compactum, quod facile finditur, & lapillis aut terræ permixtum nō est. Ex Auripigmento natiuo fit artificiale Arsenicum & Realgal vulgo vocatum. Vires eius sunt adstringere & erodere, Crustas cum vehementi morſu, & acrimonia excitare. Vngui impositum cum *ſerapino* æquali portione, & oleo nucum, absque damno & dolore eum decidere facit: sed mox locus is recenti lixiuiō est abluendus. Fumus eius contra diſpnāzā (Antiqui) ore excipitur. Sed ne noxium eius virus pulmonem inficiat, Theriacam optimam dimidiatæ auellanæ Nucis quantitate mox ſumere conueniet. In albumine oui drachm. j. pondere deuorata, tuſſim longam grauēque pellit: Theriacæ tamen eſu mox exhibito. Depilatorium fit ex eo efficacissimum vnguentum, admixta Arſenici vncia ſemis ad calcis vnciam vnā, & in aqua diſſolutis coctiſque ad ſufficientem modum: quod deprehendes, ſi intincto calamo plumæ, ſponte detrahantur. Radices capilloꝝ penitus hoc vnguentum eueilit. Altero vero aut tertio die pura aqua locus probe est abluendus, ne cutis ſimul, & caro corrodantur. Contra pſorā Arſenici parſtentia, ſmegmatis partes duæ commodiſſime illinuntur. Sed iterare hoc medicamentum aliquoties, ac mox pura aqua eluere, conueniet. Ex eo antiqui rale mandarunt conficere oleum: Auripigmentum cum duplo ſalis nitrī pondere conteritur: Deinde carbonibus ſub dio accenſis, catinus imponitur, ſiniturque dum excañdeſcat: huic poſtea Chymicus aſſidens Auripigmentum inmittit: quod lento igne liqueſcere ſinit,



finit, donec non amplius ebulliat: mox rursus tantum iniicit, idemque vt prius exurere permittit: Hoc tamdiu agit, vique dum satis iniectum fuerit: atque tunc consumptio iam sale nitri, igne vehementiore per horas 4. aut 5. vrget, quoad Auripigmentum in fundo Buryri instar, liquefactū relideat, refrigeratumq; acrio nitore inalbescat: post conteritur, imponiturque marmori, & in loco humidiore ad liquorem resoluitur: qui tandem singulari artificio ex ampulâ destillatur. Hoc cum melle illitum crassitiem extenuat: Terebinthina exceptum Elephantiasim abigit: Ani vlceribus, & iis quæ cicatricem agere ducunt, prodest: purgat, extrahit, siccatur, suppurationes discutit: Adipi aut oleo commixtum, concoquendi emolliendi que vim obtinet, crustas vrendo excitat: quæ Excrescunt, reprimunt: pilos euellit: resina exceptum, Alopecias explet: phthiriali medetur. Narium orisq; vlceribus, & pustularum eruptioni cum rosaceo conducit: Vlcera serpentina & maligna ad cicatricem perducit: carnosas partium excrescentias absorbit, oculorum cicatrices emendat, & lachrymas ciet: callos, sordidaque vlcera purgat: Inueterata & manantia, quæ cicatricem non admittunt, nec non fungis similia sanat: Luxuriantem carnem consumit, caua explet: contra graueolentia narium vlcera auxiliatur. In summa fistulis, carbūculis, gangrænis, neruis præcis, ramicibus humore contractis, carcinemati & fluxionibus subuenit, siue vnguentis, siue linimentis & oleis misceatur, vel vlcera labium bis terue eo circumlinantur: quod si vlcus id ipsum fluere incipiat, & crusta obducatur: Hæc vnguento ex Butyro Maiali (quod calidum super aquam fubarum, & decoctum Lupinorum sigillique Salomonis effusum sit) peruncta resoluitur. Quinetiam ad vlcera & vulnera hunc in modum vti licet: olei Auripigmenti, olei Myrrhæ, Terebinth. singulorum vnc. ij. ad vlcera quæuis purganda, & carne implenda miscentur applicanturque. Sic olei Arsenici, hydrargiri vtriusque drach. ij. ℞. olei vitell. vnc. j. Terebinth. totæ vnc. ij. lithargyri acetosi vnc. ℞. subigitur, & cancro, fistulis, vlceribus quod narium expedite curandis bis quotidie adhibentur: vel olei Auripigmenti drachm. 1j. olei Vitellorum drachm. x. Terebinth. destillatæ drachm. j. Miscentur imponunturque vlc. scribis.

Paracelsus sic ait: tomo 7. pag. 144.

Arsenicum eiusque virtutes vt describamus, sciendum est, omnē eius virtutem ab eo solo dependere, quod venenum sit, omnemq; suam efficaciam ratione veneni habeat. Propterea notandum est, vires eius inde cognosci, quod aliud venenum superet. Exempli gratia. Animalium venenosorum aliud ratione veneni superatur ab alio: tum magis veneficum animal, minus venenosum vtpotimum inficit. Sunt etiam veneno æqualia, quod sint inuicem quæ sibi minime noceant. Tenendum itaque est, Arsenicum quoque eiusmodi venenum esse, & alia vincere venena, vt pote vocando venenum in morbis, quoddam vero aliud non itidem. Hæc namque dicta sunt de morbis externis chirurgia curandis, qualis sunt maligna vlcera, serpigo, scabies, quorum venenum multiplex est. Non pauca vero ab Arsenico victa, postmodum dissipantur, aut eo rediguntur, vt aliis curentur rebus. Arsenicum intrinsecus nullo modo, sed extrinsecus adhibetur: ac ne quidem per se, sed in compositione siue mixtura, ita vt virus eius in aliud transfert corpus: in quo demum fiunt ac perficiuntur vires & operationes eius. Licet autem vini escharicam in proprio corpore habeat, nihil tamen ea sanationem promouet. Ad mala vlcera & serpiginem, vt diximus, curanda, per aliud corpus efficax erit. Sin ad Escharam: per proprium suum operabitur corpus. Duplex enim in medicina ipsius operatio est. Vna proprio in corpore, altera in alieno. Hinc apparet diuersus eius medicinalis vsus, vnus ad curam, alter ad Escharam. In Chymia multifarias habet virtutes, quod patebit, vbi de Chymicis eius virtutibus mentio fiet: tum etiam in aliis plurimum valet, de quibus in sequentibus. Hoc animaduertendum est, tam in medicina, quam Chymia, aliisve caute tractandum illud est. Nec enim res ludicra est, si quidem medico minus caute in medicina adhibenti damnum dabit. In Chymia temere in igne vsurpatum, æque noxium est. Efficit namque phthisin, tussim; pleuritidem, asthma, Caco-chymiam, tollit appetitum cibi, prouocat sitim, & graues hos sequentes causatur morbes, nempe diuturnos, tabem, denique hydropem variosque tumores circa ventriculum. Quilibet igitur hoc tractaturus, prouidus esto: in primis vt à fuluo rubeoque, m: g:is noua quod sint, & rapidi veneni, caueat sibi

Hænamque species adeo venenosa sunt, vt omnis adhibita medicina fiat irrita, quandoquidem venenum hoc decollationi æquiparetur. cui postremo nullum superest remedium.

Nunc de Arsenici generibus, quot sint, monendum est. Sunt Arsenica ex proprio minerali seu metallo promanantia, quæ Arsenicalia. Nata dicuntur. Deinde Arsenicalia quædam è metallis in genere proueniunt: Terrio sunt arte facta, per transmutationem. His præmissis, de Arsenici ex proprio suo minerali vel metallo profluentis proprietatibus notandum est, quod per solam sublimationem, nec villo alio modo separandum sit à suo metallo. Sicque separabitur vt Crystalli instar sese affigat. Nec enim farinaceum pro Arsenico usurpabitur, cum in solo Crystallino virtus inhæreat. Præterea per discursum etiam destillatur, sed non ad albedinem. Album enim in medicina præstantissimum est, fuluum peius, rubeum nullius pretii. Album vim medicam in se continet ita, vt tutro ei fidatur in omnibus morbis ad quos paratum est: Fuluum minoris est efficaciz, leprosum in se continet virus: Rubeum quoque minorem in medicina virtutem habeat, peiusque venenum, cui nihil inest salutare. Sic quodlibet peculiare suum, ex quo generetur, habet metallum, quamuis in præparationibus, album, item fuluum & rubeum fieri possint. Hanc ob causam Chymici fuluum & rubeum eligunt, tantundem per vnum ac per alterum efficientes seu operantes: scilicet ad metallorum transmutationem indagandam, in quo Arsenicum peculiare quiddam habet.

Iam dicemus de secundo Arsenico minerali, siue sit è metallis siue Cachymiis, quod alterius est generis præstans in medicina sicut præcedens; de quo diximus, at non in pari gradu veneni. energia tamen haud inferius, quippe natiui vel sua sponte enati vices sustinens: Quamobrem cautum & prouidum esse decet, præsertim in hoc, quod pro qualitate eius mineralis aut metalli naturam induat. Exempli gratia, ex Argento quam è plumbo, &c. alia natura. Notandum præterea Arsenicum multis modis per artifices transmutari & verti: nonnunquam in qualitatem metallicam, interdum in Corallinam, nõ raro in marchasiticam. Vt sit, sciendum est, vim eius auferri posse, & euenit vt in medicina non æque præstans sit ac crudum adhuc, sicuti è suo ære sublimatur. Tam quod ad me-



dicæ virtutes attinet, hæ præparatione debilitantur. Quocirca quantum ad medicinam id Crystallinum esto, ponderosum, durum, bene purum, ad lacteum colorem tendens. Reliqua omnia ad Chymicas præparationes vsurpantur. His enim apta & conuenientia sunt, & ab illis comprimis optantur.

De virtutibus Arsenici, scilicet albi, nosse oportet antiquitus morem & quidem per se laudabilem fuisse, quod nempe veteres ex Arsenico venenum extraxerint in spiritum vini, vel in quandam aquâ destillatam, & extracto illo morbos chirurgicales illeuerint, sicque curarint. Mos quidem probandus, licet moram inferat: attamen cauendum, ne quid nimium, ne sæpius. Venenum quandoquidem in se continens assidue ad cor penetrat, vlceri maligno si adhibeatur, venas apprehendit easque permeat & venas corde tenus insequitur. Quocirca in punctiõibus laterum, vt & in calore euitandum est. Protinus enim ac calor superuenerit, dolor capitis, punctiões laterum, sitis, deliquium animi, & alia plura accidentia sese præsentant, & facile propter negligentiam ægri penitus intereunt. Si quæ exigua quædam cruditas in corpore lateat, malum malo arguitur: præsertim cur corpus eius ad Escharam vsurpetur, & apertionem aut similia, vbi facile damnum aliquod committitur. Quapropter more veteri acturus, cauebit ne prædictorum quiddam incurrat, maxime cum tam ancipitem, & periculosum minitentur exitum. Admodum etiam solliciti fuere maiores in quæritando correctionem Arsenici: Verum absque periculo, quod esse possit, non deprehenderunt. Quacunque via vim egressi sint, veneni naturam id non deseruit. Donec enim viuit, medicina & venenum coniunctum sunt. Veneno si obstat, vires amittit illud medicas. Hæc autem adeo damnosa non est correctio, si virus & vis eius, in adipem, oleum, Terebinthinam aut Mel transfertur. Tunc quidem non nihil est lenius, tardius autem in operatione. Aliquot ego correctiones ei addidi, quarum quædam bonæ erant, quædam non. Sed circa hoc cardo vertitur, vt mortificetur, id est, vita sua priuetur, fixumque reddatur, postmodum resoluatur in suum ipsius oleum. Hoc in lauando, liniendo si vtamur, caret veneno, quod in sequentibus docebo. Virtutem in curatione, argento viuo, fere consimilem habet, at sine laxatione.

Plus tamen caloris etiam habet, & magis damnosum est argenti-  
ro viuo. Nec alia, quam per se est, ad celerem curam indiget addi-  
tione. Bonitas & vires eius augeri nequeunt. Natura enim illud per-  
fectum in seipso absoluit: dum modo medicus circumspecte agat,  
& cum idonea cunctatione ne nimis præcipitet.

Tantum in Arsenico deprehendi, ipsum si fixatum sit, venenum  
deponere, absque tamen medicinalium virium iactura. Postquam  
iam fixatum est, sua sponte fit oleum cui deinceps oleo additiones  
conuenientes licet addere. Fixatio eius sic se habet. Recipe Arse-  
nici, nitriana partes æquales, immitte in tigillum, prunisque im-  
pone, vt euaporare ac bullire incipiant, tantisper donec fumus  
ac bullitio cessauerit, hæcque ad imum fundi adipis instar in-  
sartagine fluentis, se demiserint. Deinde per horam vnā at-  
que alteram (quo diutius eo melius) sepone vt quiescat, dehinc  
mixturem hanc marmori superinfunde, &c. aureum acquirere  
colorem, & in loco humido si ponas, fluidum in adipem con-  
uerteretur. Modo sciendum, hoc oleum ad liniendum posse cum  
vino sublimato permisceri, vel cum alia quadam aqua conuenien-  
te. Potest etiam Tartarum calcinatum eodem solui & redigi in o-  
leum, maioresque acquirere vires. Hoc per se quidem efficax est:  
sed ad inducendam Escharam invalidum est. Sed in curandis  
præfatis morbis chirurgicis præstantissimum est extra om-  
nem noxam & detrimentum. Idem erit si aliis permisceatur  
vnguentis consolidatiuis, aut medicamentis consimilibus, vt ni-  
hilominus ac si solum esset, sine detrimento reliquarum virtutum  
in additione quæ sunt, operationem suam conferuet.

Quod si, vt fit, pustulæ in ore aut sub naso erumpant, à mor-  
bo forsan Gallico, aut alias tales pustulæ, crustæ, &c. quicquid tan-  
dem sit, in parte oris humida, vel infra nasum aut etiam in ipsis nari-  
bus, vbi medicamentum nihil operari potest, cum hæreant, nec au-  
ferri possint, hoc oleo tolluntur. Nec solum oleum hoc facit,  
verum etiam extractio Arsenici incorporato, magis tamen radicitus  
oleum hoc sine adeps aut pinguedo Arsenici, sæpius illita tollit. Hæ-  
morrhoides quoq; & quicquid eius generis est, præsertim in partib.  
humidis & sudabundis, vtpote sub axillis, in manib. intra digitos, &c.

Hæc.

Hæc de Arsenico albo tenenda sunt, reliquorum omnium vsus periculosus est. Porro de Arsenici operatione, eiusque virtutibus in Chymia sequetur. Quamuis autem multæ insuper qualitates propterea, venenum acutum quod sit, illi adhæreant: easdem describi haud tamen opus est, ne quid peius insequatur. Magis enim ad malum, quam ad bonum procliues sumus. Quapropter non omnia secreta reuelanda sunt, nec etiam necessitas illud requirit.

Hoc quoque notatu dignum est, verum postulat medicum prudentem, prouidum & in medicina valde expertum. Videtis quod Arsenicum enecet, tanquam acutum & acre sit venenum, vt nulla huic vita resistere queat. Ex quo sequitur, licet in aliis quoque venenis similibus eiusmodi deprehendamus, quod Arsenicus albus quosuis etiam morbos Chirurgicales perimat. Exemplo sit. Quidam patitur affectum Lupi, vel Lupo afficitur. At Lupo curando nullum superest remedium, nisi veneno deleatur tali, quo etiam penitus aliquem è medio tollere velimus. Hæc Lupi delerio est in Arsenico, qui non secus, ac gliri, vitam aufert, sic pariter vel Lupo vel carcinomati, vel fistula, &c.

Hac tamen cautela obseruata. Primum Lupi status locusque diligenter inspiciantur, quo scilicet eius venæ tendant, tum demum incipiendum est, vita ipsum expellere, sensim autem, nec festinanter, propter accidentia, quorum aliquot recensui; Et hanc si emittit, siue decidat, nec sufficit solutam esse, sed insuper alteram, imo tertiam emittat, tum demum ipsum interemit ac sustulit. Sin displiceat deducere ad Escharam, in fortissimam redigatur extractionem, in qua liniamenta madefacta loco affecto indantur, nec permittantur exsiccari, sed assidue humida seruentur, accurate præcauendo, ne calor cum punctione periculosa superueniat: atq; ita purgandum erit, donec signa salutaria vlcis appareant. Postea cessabitur, nec vlla re pingui, sed solis siccis, & quidem optime pulueribus aut aquis consolidatiuis curabitur. Sic omnia curantur Carcinomata, lupi, cæterique affectus cancrosi ambeduntes. Hac enim Methodo obseruata, omnes morbos Chirurgicales, non minus fortiores enecat, quam si Auri vitam adimat. Tales siquidem omnes affectus, vitam instar vermis rodentem in se habent. Et perinde vt vermem necando æger conualescit, ita hic opus est peremptione. Namq; excessio

quæ-



quædam rodens, quæ vermi per omnia æquiparatur, hic adest. Nisi autem Medicus singulariter doctus, prudens, peritus, diligens & expertus sit, nullus rem aggredi conetur. Quia multi homines leues, lasciu, inutiles, nauciq; , quibus minime fidendum, nunc medicos agunt, sed adeo temerarios & inconsideratos, vt quicquid in mentē venerit, inconsulto peragant. Quilibet enim solcite cogitat, bene lauteq; viuere in cibo & potu, pigritiæq; ac deambulationi deditus esse, quod per medicinam consequi possunt. Hi Doctores & seroti sectores, perinde ac dentium effractores, scurræ, omnes quacunq; pergunt, regiones absq; vlla conscientia ceu impostores decipiunt.

A maioribus nomen quoddam editum & confictum est, & dicitur *De Chymis*. *tur Electrum*. At Electrum metallum est ante ab alio proueniens, & *cū virtuti-* metallo, ex quo descendit semper dissimile. Exempli gratia. Cuprū *bus in Ar-* fit albidum, rubedine iam sublata vocatur Electrum. Item è cupro *senico*. per Cadmiam conficitur Orichalcum, & dicitur Electrum rubeum. Huiusmodi Electri genera, quidam Chymici scioli & Artistæ Argenti æstimarunt, interdum Auri loco habuerunt, nec aliud intellexerunt aut crediderunt, quam Argentum illud esse, sicque Argentum è Cupro fieri posse, & nomē Electri omittentes, id pro Auro Argentove habuerunt, nec perscrutando cessarunt, quoad neq; ædes neq; aræ amplius superessent. Hæc propterea indico, vt error euitetur, quicquid Electrum, quid Aurum, quid Argentum sit, consideretur, ne tamen temere & inconsulto agatur.

Nunc proponam vobis medicamentum quoddam.

32. Arsenicum metallinum præparatum metallice: idem cum venere more vñtato cements, magnam partem Electri in Cupro reperies. Nemo tamen ob id magnos faciat sumptus, quia plurimi cōstat Electrum conficere. Consultius itaq; est, cuprum vt cuprum in sua forma relinquere. Nihilo enim melius est eius Electrum, sed vilius. Sic in aqua gradata soluendo calcem relinquit: non equidem quod sit Argentum, sed Electrum. adeoq; redditur subtile, vt penitus nihil remaneat, sed euanescat, & quia fixum nō est, consumatur. Ita nec in solo cupro, verum etiam in ferro, stanno, chalybe, &c. permanent residentæ: nihil autem fixati adest, hac ratione multi decepti sunt. Protinus enim ac res eo redacta est, vt Electrum nomē suum amitteret, & Argentum vocaretur, Chymicorum perniciæ,

exilium, miseria & spes inanes incipiebant. Huiusmodi Recepta multa sunt, quæ non opus est recensere, artis bene cognita, qui in hoc capite satis me assequuntur, suum ipsis errorem perpendendo, quod frustra quærant in alio. Magnam inducit seductionem, cum iuniores maiorum deferant methodum, cumque discipulus magistro doctior vult esse, nec in via recta permanet, sed rem quandam aliam, ac per se est, iudicat, & suo solo consilio inhaerere vult. Inde sequitur ut sudore suo peccatum luat iacturamq; faciat. Antiqui electrum dixerunt, idque proprium eius est nomen. Moderni i Argentum vocant, nomine improprio. Maiores damnum evitarent, quia ipsis cognitum erat, iuniores quod non nouerint, iacturam fecere.

Hic mos in Alchimia inualuit, ut indefinenter sub bona spe quæretur. Hinc artifices conati sunt Arsenicum fixare, ac in aliam essentiam transmutare, num forsitan sic melius esse aut reddi possit, utque maioris sit efficacæ. Inde secuta est reuerberatio Arsenici & circulatio in reuerberatorio arundineo, per aliquot septimanas, aut per aliam viam consimilem: Redditum fuit Arsenicum simile Crystallo, rubrum, pulchrum, instar vitri rubentis, quoad duritiem, leuitatem & fragilitatem. Huius Arsenici virtutibus locus non est in medicina, respicit solum Electra, ut dictum est. Porro alia præparatione etiam ipsum tractare tentarunt, per descensum scilicet, quod rubrum, & fuluum per idem factum est, viribus præfatis æquiualens. A nonnullis præcipitatum fuit, & rubedinem ingressum est, siue ad ruborem peruenit, nec omnes illi quicquam frugiferum & ad id quod sperabatur accommodatum offenderunt, præter solam electricam qualitatem, quæ propter imperitiã & incitiã artificum multos seduxit. Quamobrem opus est, ut quilibet hisce in rebus sit prouidus. Nam qui omnium nominum cognitionem aut intellectum plenum non habuerit, nihil agit, si quidem cerebrosa capita non perueniant ad fundamentum. Vnicũ hoc requiritur, ut ipsis pro fundamine sit, nouisse quid electrum sit, & alia complura: postmodum per se ipsos intelligant, vtrum in Electro possint progredi, an non. Nihilominus sæpe accidit, ut Arsenicum ex propria natura sit aureum, aurumq; in se habeat. Iam si artifex in separando auro ab Arsenico, peritus est, siue per cemen-

tum, siue per projectionem quandam, aut alia quauis via, illud aurum in metallum argentum, cuprum aut plumbum vt deducat. absque dubio aurum est, & quidem præclarum. Inde autem sequi, quod tinctura sit, vel ex tinctura proueniat, nihil est, sed Arsenico inest, & in sola depurgatione, separatione, &c. res sita est, prout quilibet in illo peritiam habuerit. Arsenicum maxime auriferis è locis, siue ex Auto, raro caret ære, solum interest separationem recte fieri.

Plura de Arsenico eiusque speciebus, quam quæ protuli, & quæ manifestare licitum est ac decet, siue ad medicinam, siue ad artifices spectet, mihi non nota sunt. Quisquis igitur prudens, & ad illud satis peritus esse debet. Sin minus, pro:lus abstineat. Nulla enim facultas ipsum domare potest: sed vtrique vincit, si ordo & processus genuinus non seruetur. Ductum tu ipsius sequi opus habes. Ipsum neminem sequitur, nulli parer.

Virtutes Arsenici sunt in { vlceribus.  
vulneribus &  
aliis aperitionibus.

*Arsenici  
vires.*

Arsenicus est fuligo, ex metallis, & præcipue ex plumbo de-  
fluens, & est Realgar vel Fulgur (fuligo) à metallis.

*Arsenicus  
quid.*

Præparatio prima, est reductio Arsenici in Mumiam.

In præparatione venenum auferendum est. Nulla res perfectius sanat vlcera & vulnera. quam Arsenicus præparatus. Syrones etiam curat, ac omnia vlcera, cancrenas, fistulas.

Arsenicus ex plumbo optimus est, & ex Luna, deinde ex stanno est optimus Arsenicus. Postea, qui ex ferro effumat, ac cupro similis est.

Secunda Arsenici præparatio est reductio Arsenici in Balsamum.  
Tertia, est Arsenici reductio in Liquorem.

Tres habet præparationes Arsenicus, { Mumiam  
Balsamum, &  
Liquorem.

*Arsenici  
præparatio  
triplex.*

Prima Præparatio est ista in Mumiam.

Recipe Arsenici albi vncias 6. Salis fusi, Colcothar ana vnciam  
Aaaa 2 vnam Mumiam.



vnam semis. Fiat mixtura, reduc ad secundum gradum reuerberationis, per horas tres vel quatuor, & excipe.

Quinquies vel sexies superne auferendus, tundendus & iterum præparandus, Et hoc quinquies iterari debet.

#### Præparatio Balsami

*Secunda  
in Balsa-  
mum.*

Recipe Arsenici albi vncias x. Talci vncias iiij. Calcis viuæ vncias xv. fiat mixtura subtilis. Reduc ad 4. gradum reuerberationis per 24. horas.

Si adhuc superemineat, superne tollendus est. Instar vitri est, & venenum in fundi calci hæret. Quod superne demtum est, teratur, & indatur vitro, ponatur in cellam, sic prodibit oleum siue Balsamus.

#### Præparatio Liquoris

*Oleum Ar-  
senici siue  
Realgar.  
Tertia in  
liquorem.*

Recipe Arsenici crudi & albi libram semis, salis nitri libram vnam, salis Gemmæ, vnciam semis. Fiat puluis subtilis, reduc in reuerberatorium apertum per horas 24.

Si iuncta hæc ponantur ad ignem reuerberationis, Arsenicus tribus horis ardet: postea liquefcit. Liquefactus fundatur in aquam, & coaguletur in modum Aleali.

#### Additio in Mumiam Arsenicalem.

Recipe huius Mumie vnciam vnam, liquoris Myrrhæ, Botin an. vnc. ij. fiat in modum olei.

Istud oleum est optimum in vlceribus & in vulneribus. Siue enim sint Esthiomena, siue alia vlcera, maximum mundificatiuum & maximum incarnatiuum est istud oleum.

#### Additio Balsami.

Recipe huius Balsami drachmas tres, olei Vitellerum drachm. decem, Terepinthinæ destillatæ drachmam vnam. Fiat mixtura.

Vt Mumia, sic etiam Balsamus singulis horis 12. vsurpandus est.

#### Additio Liquoris.

Recipe huius liquoris drachmas xv. Corticum granatorum drachm. sex, corticum thuris drac. ij. Mucilaginis de botin, pondus omnium. Fiat mixtura.

Auripigmenti vero virtutes secundum Paracelsum, sunt in fistulis cancro & Esthiomenis.

Præpa-

Præparatio ad fistulas talis est: Recipe Auripigmenti vnc. j. Tartari calcinati vnc. iij. fiat S.S.S. reduc ad quartum gradum reuerberationis per horas 24. id est, per diem ac noctem. Si ita decoquatur, diffusetur. Eximatur iterum, & contundatur ac effundatur in aquam, & pulvis albus in fundum subsidebit, qui est præparatum Auripigmentum. Si indatur in vitrum, oleum fiet, quod iniiciatur in fistulam, aut panno imposito applicetur. Pulvere autem Vlcera aspergantur.

Additio fistularum. ] Recipe huius Auripigmenti præparati drac. ʒ. Resinæ pini vnc. j. Cera ad pondus omnium, fiat in modum Cerati.

Præparatio ad Cancrum: Recipe Auripigmenti vnc. v. Fuliginis vnc. ʒ. salis Armoniaci vncias iij. Reduc ad quartum gradum reuerberationis per diem & noctem, reduc in Alkali. Hoc summum arcanum in Cancro.

Additio in Cancro: ] Recipe huius Auripigmenti præparati drac. v. de cineribus fimi columbini, olei Vitellorum ouerum q. s. in vnguentum.

Præparatio in Esthiomenis: Recipe Auripigmenti vnc. iij. Aluminis calcinati vnc. vj. Reduc ad ignem vt supra, cum extractione Alkali.

Additio in Esthiomenis: ] Recipe huius Auripigmenti drach. vj. liquoris mumie drach. ij. olei Rosacei vnc. j. ʒ. Mucilaginis sem. Psyllii ad pondus omnium, fiat in modum vnguenti, aut cataplasmatidis. Si de ardore conqueruntur ægri, illinendum est oleum Camphoræ prius, quam remedium imponatur.

Arsenicum & Auripigmentum sunt mineralia inter se valde vicina, colore tamen differentia, cum Arsenicum proprie sumptum, sit & Auripigmentum & pellucidum, Crystalli instar, unde est Crystallinum nuncupatum. Auripigmentum vero est coloris flauo & fere aurei. Different. ferunt quoq; , quod Arsenicum Crystallinum sit flos argenteus, unde nulla vena reperitur abundans Arsenico Crystallino, in qua simul (saltem in eius profunditate) non reperiatur Argentum. Inde quoq; à peritis metallicis solet appellari tectum Argentum. Auripigmentum vero plerumq; continet Aurum vel saltem in eius vena reperitur. Nihilominus tamen Arsenicum generalius alioquin accipitur, vt sub se contineat Arsenicum rubrum & flauum.

Est autem Arsenicum succus mineralis, pinguis, inflammabilis, vicinus sulphuri, violentior tamen ob salem coniunctum, constans pinguedine sulphurea, hydrargyro pauco & spiritu Salis albi, quorum pars volatica est, pars fixationi propior.

Numeratur autem à cæteris inter septica medicamēta, quæ summa caloris acrimonia insitum nobis calorem aut dissipant aut in igneum conuertunt, simulq. qualitate maligna primigenium humidum dissipant, & omnem partis substantiam tabefaciunt, putredinemq. inducunt cum fœtore. Quocirca horum non præparatorum vsus in medicina nullus est; in Chirurgia valde periculosus, cum lethifera & naturæ nostræ inimicissima sint.

Quemadmodum autem hæc non præparata venena esse valde nocentia notum est: ita bene præparata ad multos affectus externos curandos probatissima redduntur. Hæc enim specialia lethifera existunt, qualitate maligna & acrimonia: apta autem illa qualitas in spiritu siue in aura illa fetida, ex atro fumo, quem minimo calore emittunt, consistit, acrimonia in solo sale. Hic fumus ater & venenatus naturaliter etiam calore, cum excitatur, materiam partis labefactat, ipsam corrumpit, & sæpius ac si quis venenū hausisset, interimit, si n. procul à propiorib. partib. illa apponantur, præsertim vulnerata cute.

Cum igitur in furno illo atro qualitas illa maligna existat, prorsus fixanda est. Fixatione enim omne venenum in spiritibus admittitur. Acrimonia vero pellitur salis extractione. Quæ ratione præparatum Arsenicum non nocebit, quin imo pro Topicis multum proficiet ad vulnera venenata, ad lupos, fistulas, cancrios & gangrænâ.

Præparantur autem ex eo Butyrum, & ex Butyro, oleum hac ratione. & Arsenici, Salis tostii, Colcotharis, Scobis Chalybis ana partem vnam, indantur bene mixta vitro sublimatorio: sublimatio instituaturs dando ignem per gradus, dum nihil amplius sublimetur: sublimatū Arsenicum misce. Cum nouis spiritibus, & vt prius sublimâ, idq. ter repete. Hac ratione valde nitidum & purum redditur.

Huius Arsenici recipe partem vnam, Salis nitri partes duas, misceantur, diuidatur in portiones, proice ordine per cochleare in lebetem fictilem dispositum super fornace ventosa sub dio, ita vt tibi ventus flet secundus, possitque vitare fumum: versa cum longa spacia, donec venenata volatilitate dissipata cesset ebullitio: submite partem



partem, age vt prius, quousq; tota quantitas sit iniecta: consumpto Sale nitro, auge ignem horis quatuor, & instar butyri tandem in lebetere retideat, cum refluxerit, fiet massa niue candidior, & Perlarum referens colorem, quam in aqua calida solues, vt salē inde extrahas.

Remanebit autem in fundo puluis albiſſimus, quem exiccaturum *Querc. in*  
fixabis hac ratione. *ſilop. p.*

Imbibe pari oleo Talcī, reuerbera massam per diem integrum, <sup>206.</sup>  
rurſum in calida aqua diſſolue, vt remaneat puluis albiſſimus fixus  
& dulcis; qui poſitus in loco humido fluet in oleum pingue (butyri  
inſtar) anodynum.

Nam quemadmodum Arſenicum, ſi non præparetur, dolorifi-  
cum eſt ſua acrimonia, & qualitate maligna venenum; ſic contra fi-  
xatione hanc amittit, & doloris eſt prorſus expers, ac venenatis vl-  
ceribus conducens medicamentum, ſi huius admiſceatur vncia vna  
cum vnciis duabus olei Myrrhæ.

Similiratione oleum ex Auripigmento ad eundem vſum confi-  
gitur, haſtenus Bornettus. Andreas Libavius id ſic deſcribit in com-  
ment. Alch. part. 2. lib. 1. de nat. metallorum cap. 11. pag. 23.

Arſenicum, eſt ſuccus mineralis pinguis, inflammabilis vici-  
nus ſulphuri, virulentior tamen, ob ſalem coniunctum, conſtans  
pinguedine ſulphurea, hydrargyro pauco, & ſpiritu ſalis, quorum  
pars volatica eſt, pars fixioni propior. Venenum hoc eſſe, notum eſt,  
& quidem æque nocens ac hydrargyrus ſublimatus. Albam tamen  
tincturam habet, id quod album eſt, & factitium, qua cuprum ar-  
genti ſimile facit. Geberus tertium principium metallorum conſti-  
tuit, & ab aliis nomine ſalis exprimitur, licet potius Sal atramentum  
notet. Duplex autem eſt, naturale nimirum & artificiale: quorum  
hoc fit ex auripigmento & ſale. A ſulphure diſcernitur à Gebero dū-  
taxat albedinis tinctura Sed agnoſcimus in eo virulentiam maiore  
ob ſalem volatilem cum Mercuriali ſpiritu, & ſulphureo copioſiore  
coniunctam, qui tollitur ſublimatione, vel diuaporatione cum  
halinitro: & tunc Baſamus vulnerum euadit. Danda autem in  
eiufmodi deſcriptionibus venia eſt humanæ imbecillitati, ſi non  
vſque adeo exacte craſes & temperaturæ explicentur. Conſtat  
plumbi genera & ſtibium cum biſmutho vicina admodum eſſe, &  
requiritur exacta diſcretio etiam in internis, ſed hallucinatur hu-  
mana acies. Ita eſt in Auripigmento, Santaraca, Sulphure &

Arsenico, quorum temperaturæ videntur gradibus distingui & interdum ad hoc admitti id, quod non est in alio; veluti in sulphure est pinguedo inflammabilis cum terrea parte vitriolata. Itaque & citrinum euadit & rubeum & acorem præbet, vt Chalcanthum. In Arsenico vero etiam pinguedo est inflammabilis, sed cum Mercurio aliquo & sale, quæ duo cum sint fugacia per nitrum facile tolluntur, vna cum parte pinguedinis magis inflammabili, relicta pinguedine butyracea, quæ tamen ob coniunctam terram copiosiore fieritur, nec inflammatur. Hac differentia in præsens contenti sumus: Et licet alii negent in talibus hydrargyrum esse, ostendit tamen natura, cognatio cum metallis, & effectus, non adesse nihil. Butyrum Arsenici & oleum inde concinnatum, in medicinis externis ad vlcera & fistulas præclara sunt medicamenta. Quidam etiam vorant; quibus hoc per nos liceat suo periculo: vtrum tamen exemplo muniuntur, sed quod licet artifice, non statim aliis. Integrum quod est, vim habet causticâ & depillatoriam. Creditur è corde venenum ad se elicere, itaq; gestatur in peste in pectore. Porro Arsenico affine est Auripigmentum, Sandaraca, & Realgarium seu Cadmiæ fornicariæ species. Et videtur Auripigmentum cum Auro consentire, cum eius in se tincturam habeat, sicut & Sandaraca, quæ inde conficitur. Sed nisi vena auri est, sicut & ammochrysos; Aurum inde non fit. Tinctura quæ elicitor per artem, minori & medio operi inseruit, estq; sophtismatis obnoxia.

*Calx Arsenici.*

Lib. 2. Alchem. tract. 1. de magist. cap. 25. ait: Arsenicum cum triplo Tartari vicissim strato cementatur. Cementatum coquitur in aqua, & calx in puluere albo subsidet, qui collectus ad fistulas vsurpatur.

*Flos Arsenici.*

Lib. 2. Alch. tract. 2. ca. 40. sic conficere florem ex Arsenico iubet, dum ait: Recipe Arsenici albi per nitrum purgati quantum libet: misce cum sescuplo calcis viuæ, & magnetidis subduplo. In ouo philosophico vel catino clauso quarto reuerberii gradu sublima die naturali. Insistet superficiei flos consistentia vitrea, quem extra-

*Flos Realgaru.*

ctum tere. Ita ex Realgari Argenti: Realgaris Argenti selibra misceatur cum salis fuli & Colcotharis singulis sescunciis. Fiat sublimatio in catino clauso, secundo reuerberii gradu. Insistet flos summitati. Subtilior fiet opere sexies repetito. Vfus talium est ad vulnera, vlcera, & huiusmodi externa mala. Possunt solui

in liquorem, & vocantur mumia realgaris. Abstrahitur ab eis- *Mumia Real-*  
 iam sæpe spiritus Terebinthinæ vel vini, vel in vlceribus Galli- *garis.*  
 cis, qua guaiaci, vel in cancro spiritus sulphuris, aut oleo plum-  
 bi, &c. Capite seq. eius Butyrum sic docet: Arsenici partem j com-  
 misce cum ij. halinitri. Diuide in portiones, proiice ordine per co- *Butyrum Ar-*  
 chleare in lebetem fictilem, dispositum super fornace ventosa, sub *senici.*  
 dio, ita vt ventus tibi flet secundus, possisq; vitare fumum. Versa  
 cum longa spatha, donec venenata volatilitate dissipata cesset e-  
 bullitio: ubi mitte partem aliam, & age vt prius, quousq; tota quan-  
 titas sit perfecta. Consumto halinitro auge ignem horis 4. vt instat  
 Butyri tandem in lebeti resideat. Refrigeratum albescet.

Eodē li. & tract. de Extract. c. 4. sic eius Essentiā describit: Subli- *Q. Essentia Ar-*  
 ma Arsenicum ter cum sale præparato, colchotare & chalybis sco- *senici.*  
 be. Sublimato adde salem fusum & solutum. Macera. Destilla per  
 gradus ignis horis 24. Destillatum redde capiti mortuo, iterumq;  
 destilla, repetens hoc, donec pulvis maneat albissimus, hunc elue  
 aqua calida, vt sal secedat, coagula, reuerbera per diem, solue per a-  
 quam calidam, & elue, vt albissimus restet pulvis, quem solue per  
 deliquium & destilla per retortam. Eodem lib. & tract. c. 37. sic sa- *Sal Arsenici.*  
 lem Arsenici iubet conficere ad cancrū: Auripigmenti quincunx,  
 fuliginis semuncia, salis Ammonii quadrans, calcinentur gradu  
 quarto, horis 24. extrahetur Alkali. Eodem lib. & tract. cap. 16. ait: *O. eum Arse-*  
 Arsenici Butyrum solue p deliquium. Solutionem destilla per alembicum, *nici.*  
 destillatum cum S. V. circula. Solut & liquor in cella solu-  
 tus figi per S. V. in olei consistentiam. c. 24. dicit: Arsenicum ter sub-  
 limatum cum sale præparato, colcothare & scobe Chalybico: Ad-  
 de salem præparatum, cum quo vel iterum sublima solo, vel reuer-  
 bera per gradus, fietq; massa alba, solue in aqua calida & salem ex-  
 trahe, in fundo manebit essentia alba, quam exsicca & pari oleo  
 Talci imbibe. Reuerbera massam per diem, solue rursus in aqua ca-  
 lida, & pulvis dulcis fixusque manebit. Pone in humidoloco, in  
 marmore, & diffuit oleum pingue, quod foris adhibetur ad do-  
 lores, & cum duplo oleo Myrrhæ ad vulnera. Eius fixationem vide  
 pag. 53. Arsenici reductionem in vitrum vide pag. 68. & Arsenicum  
 factitium. pag. 87. &c.

Iosephus Quercetanus sic ex Arsenico facit Oleum, dum in-  
 Bbbbb quit:



quit: Arsenicum qualitate sua maligna, & acrimonia venenum est. Prava vero illa qualitas in spiritu, siue in aura illa fœtida, & atro fumo, quem minimo calore emittunt, consistit, at acrimonia in solo sale. Igitur prorsus fixanda est. Fixatione enim, vt etiam in capite de præcipitato diximus, venenum omne ex spiritibus, vt Arsenico, Mercurio, Auripigmento, & reliqs adimitur: acrimonia vppellitur, salis extractione: q̃ propriis fit ablutionibus: verum huius Arsenici præparatio huiusmodi est: Arsenicum ter sublima cum sale præparato, & lacerta rubra, & stomomatis scamate, vt ipsum purifies: q̃ deinde cum terrea muria fixabis, dando ignem per gradus. 24. horarum spatio: fietq; massa niue candidior & plarum referens colorem, q̃ in calida soles, vt Alkali inde extrahas: remanebit autem in fundo puluis albusissimus: quem exiccatum fixabis cum æquali pondere olei inceratiui ex talco confecti, eaq; omnia in reuerberio colloca per diem integrum: rursus in calida solue, vt remaneat puluis albus: Fixus & dulcis, qui fluet in humido in oleum pingue, Butyri instar, Anodynum. Nam quemadmodum Arsenicum, si non præparetur, dolorificum est & qualitate sua maligna venenum: sic contra fixatione hanc amittit, & doloris est prorsus expers, ac venenatis curandis vulneribus conducens medicamentum, si huius admisceatur vnc. j. cum vnc. ij. olei Myrrhæ. Nonnulli etiam Arsenicum ter sublimant cum calce fixa, & cholcotare, idque dissoluunt in aqua stygia fixatoria, & conuenienti, destillantque aquam à fecibus multoties, tum demum caput mortuum reuerberant: quod prodit in puluerem albusissimum & fixum, à quo extrahitur Alkali cū vini Alkobole, & sic dulcoratur. Huius medicamenti vsus est ad Fistulas, & canculos curandos. Præparationes Arsenicales D. Mulleri hæ sunt in miraculis Chym. c. 5. fol. 68. 1. Ad vlcera, cancrofa, scirrhusa, maligna, hyperfarcinata &c. Recipe Arsenici Crystallini lib. 1. tartari opt. vnc. iij. salis nitri libr. j. seorsim puluerisata misceantur. Ignescat tigillum amplum vehemētissime, eiq; candenti iniiciatur puluis per cochlearia aliquantulum tegendo cochleari. Illico cum magno fumo liquefeit. Relinque donec fere amplius non fumet, tum proiciatur in mortarium marmoreum, vel aliud: sianturq; vt refrigescat. Habebitur massa ruffa, quæ misceatur, teraturq; cum pari pondere salis nitri, fiatq; vt supra

*Præparatio  
ad vlcera, can-  
crofa, scirrhusa,  
maligna,  
hyperfarcina-  
ta, &c.*

pra in eodem vel nouo crucibulo. Subdatur ignis per 6 horas; Materia erit albissima, quæ ubi refrixerit, aquæ calidæ iniicienda, ad separandum salem petræ & tartari, in fundo remanebit Arsenicum fixum correctum, & ab omni veneno liberatum. Reiteretur sæpius ablutio in magna aquæ copia, in quam illico proiciatur materia fusa.

Aqua cum Salibus, seruari debet ad ablutionem, vel exhalatione sal separari ad vsum.

Eiusdem præparatio ad Cancrum hæc est: Recipe Arsenici præparati, radicum Aronis præparati ana. p. æ. fuliginis paruum. misce remedium certissimum est, Arsenicum; autem sic præparatur: primo in vase sublimationis sublimatur, deinde coquitur per 2. horas in aceto albo optimo.

*Præparatio  
arsenici ad  
Cancrum.*

Sic enim nigredo tollitur: & læuis quædam farina corrosiua: Deinde iterum sublima cum squama eris, qua pars terrestrior venenosa retinetur, tandem bis aut ter cum Sale communi præparato sublima, sublimatum in aqua calida edulcora perfecte.

Huius Arsenici dari possunt secure etiam interne gran. 8. in re omnia venenosa expungat Radicum Aronis præparationem in Pharm. Dogmat. Restituit. lib. c. 15. de extract. pag. 217. docet.

Butyrum Arsenici eiusdem: Recipe sublimatum Arsenicum CrySTALLINUM cum lacerta rubra seu cholcorare, ut venenositas extrahatur, tum adde salis petræ & salis tartari ana. Inter duo crucibula ponantur, oblutata cum spiraculo, fixentur validissimo igne per 24. horas. Inuenies omnia in massam albam perlarum instar redacta. Extrahatur Alkali per aquam calidam. Pulvis in fundo remanens siccetur, mox oleo tartari imbibatur ad tres vices in vase & aqua conuenienti. Deniq; dissolue materiam in aqua vitæ, ut extrahatur totus sal. Tandem restabit Arsenici pulvis albus & fixus, qui resoluetur in humido in oleum spissum & arsenici butyrum dictum: Summum est medicamentum.

*Butyrum ar-  
senici.*

Alius hanc Arsenici præparationem summo opere commendat: Coquæ arsenicum CrySTALLINUM cum duplo olei tartari, donec assumptum oleum videatur, hoc fiat in vase vitreo, in cineribus aut arena & erit pulvis albus & fusibilis, qui solus & per se dari non debet, sed gran. 3. vel ad summum 5. cum Theriaces drachma j.

Bbbbb 2 Detur

Detur contra pestem: quidam hoc pro magno secreto habuit, dum dicit se curasse senem quartanarium, cum tribus gran. in Theriaca assumtis: seruandum in loco sicco, ne soluatur in aquam.

Ab extra contra pestem sic præscribit idem Mullerus: Recipe Arsenici Crystallini drach. j. Caryophyllorum scrupulum j. Croci scrup. s. Sem. Pæoniæ, Zedoariæ drach. j. s. Zingi: drach. ij. Baccarum Lauri drach. iij. Mastiches gr. iij. Myrrhæ gr. iij. Nucis Moschi: drach. j. Sem. Rutæ scrup. j. Moschi gr. ij: Fiat, Grossus puluis interpastatus pro regione cordis.

Idem Mullerus præscribit Auripigmentum ad decidentiam crinium: Recipe Auripigmenti vnc. j. pulueris pyrii vnc. s. calcis viuæ vnc. iij. Coque in dimidia Menf. lixiuij in olla vitreata donec vsui accommodatum est remedium quod cognosces si penna oblinita facile plumas dimittet in manuum vellicantis. Hoc à me sæpe probatum est: & facillime ex illinitione decidunt pili: Ne a. renascantur varii varia præscribunt ex ouis formicarum, sang: vespertilionis, Ranarum, lacertarum, &c. Sed parum proficiunt, vti experientia constat. Locus depilatus vngatur oleo vel vnguento rosato. Aliud. & album: ouo: Nrō. iij. Calcis viuæ, Auripigmenti an: Vnc. j. contere & adde tantundem lixiuij; vt fiat litus.

Crollius in Basilica chymica vsurpat & appropriat Arsenicum in massa pro efformandis Amuletis seu pentaculis constellatis. Recipe bufonum bene in ære & solis ardore exiccatorum & puluerisatorum sub aperto cælo, naribus obturatis vel avertis, pistillo artificiose pensili, vncias duas. Nota, nisi bene & cito exiccentur, fœtent ac difficulter teruntur. 18. Bufones dant circiter duas vncias pulueris. Zenith iuuenularum quantum haberi potest. Arsenici Crystallini albi, Arsenici Rubri seu Auripigmentiana vnciam dimidiam, Rad: Diptami, Tormentil: ana drach. iij. Margaritarum non perforat: drach. j. Corall: Fragmentorum Hyacinthi, smaragdi Orient: ana drach: sem: Croci Orientalis scrup. ij. propter odorem aliquot grana Moschi seu Ambræ addi possunt. Pulueriscentur omnia subtilissime & misceantur, postea Tragacanthum resoluitur in aqua Rosarum instar mucilaginis, cum quo pulueres impastentur & formentur (Sole & Luna in scorpione existentibus, aut ad minimum Luna) pentacula rotunda, & pistillis illis duobus, sub eadem



dem influenza cælatiſ, ſignentur : aut ſi mauis parentur ſcuta formam cordis habentia, poſtea exiccata ſindone obducantur rubro, & cordis regioni appendantur per intermedium induſum. Vſus. Exterius collo appenditur funiculo ſerico, intermedio induſio ad regionem cordis : Non ſolum præſeruat à peſte, ſed impedit quo minus corpus à venenis ſeu morbis Aſtralibus inficiatur : atrahit venenum ab intra, & extra illud conſumit.

Ignotus quidam author tales, eaſq; nobiliſſimas de Arſenico nobis infert præparationes, quæ huc inſimul apportafſe non pigebit: Eius verba ſunt talia. Nulla re ex fundamento & radice magis curat vlcera atq; vulnera, quàm Arſenicum, ſi hoc reducatur in mumiam ſuam, ſeu, ſi ab omni ſua maligna ac venenofa liberetur ſepareturq; quâ itate. Eius præparationes tales ſubiicit.

Arſenici præparatio: Recipe Arſenici albi, ſalis nitri fuſi, ana lib. ij. ſalis gemmæ Vnc: j. calcis viuæ lib. ij. His omnibus contuſis ac mixtis indantur cucurbitæ terreæ optime loricatæ, ponendo in igne aperto cum alembico, tandem deſtillantur ignis obſeruatis gradibus. Initio habebis ſpiritum acerbum atq; acrem in recipiente, hic ſoluere poteſt Lunam, ſed gladiatores hoc ſpiritu vtuntur vtiliſſimo modo ad purgationem gladiatorum, &c. Ignem hinc intendente gradatim, vſq; dum cucurbita in fornace candeat, in quo calore perſiſtat ad decimam horam vſq; poſtmodum pedetentim reſrigeſcat, remoto alembico, floresq; in eo collectos tanquam venenofos ad nihili vtilis reiice: in Medico cucurbico eodem modo eſt appenſus ſublimatus de arſenico, hunc bene cuſtodi, non n. optime fixatus eſt, ſed tamen in Alchymia vtiliſſimus: In fundo cucurbitæ materiam inuenies fixam, ſuper quam funde vini ſpiritum vel vinum aduſtum, ſolue, filtra per papyrum, denique in Balneo vicifſim vinum abſtrahe, & in fundo relinquetur materia alba inſtar ſalis ac Butyri hunc ſalem in humido co loca, vel in celſa ad tabulam vitreatam, & fluet tandem in oleum, in modum tartari vt noſti. Hoc oleum comparatum perfectiſſimo Baſamo ad externa cum ſuis appropriatis vtiliſſimum. In vlceribus & vulnerib; mundicatumum maximum incar atiuumq; Eius permixtura vtiliſſima, eſt talis: Recipe huius ſalis ſiue olei Vnc: ſ. Liquoris Myrrhæ, olei terebint: ana drach: ij. Maſticis Vnc: ſ. miſce pro vulneribus & vlceribus.

Hic notandum, quidam loco calcis viuæ addunt Tartarum calcinatum, vel dimidium Tartari & calcis viuæ, & hæc via etiam non improbat.

Idem ille, de sublimatione ait: Recipe Tartari calcinati lib. j. Arsenici lib. j. salis decrepidati, calcis viuæ ana lib. s. pulueriscentur omnia & impastentur cum albumine ouorum, instar pastæ, inde cucurbitæ, appone & alembicum orificiaq; visorum probe luta, tandem sublima, in fine ignem intende fortissimum, sic ascendet Arsenicum in forma crystallina ac pellucida instar vitri & hæc sublimatio sic facta. Nonnulli per salem vulgarem tantum sublimant sed hic modus correctior, ex parte enim fit fixior & ad medicamentum habilior aptiorq;.

Aliam etiam sublimationem hic nobis ostendit, ex qua Arsenicum fiet rubicundum instar rubini: Recipe Arsenici albißimi lib. s. limaturæ ferri, antimonii ana lib. s. auripigmenti vnc. iij. (ferre si haberi possit.) pulueriscentur omnia ac misceantur, indanturq; cucurbitæ, ponantur in arena, primo lento igne sublimentur, deinde fortiori, & arsenicum ascendit rubicundum, quod postmodum cum sale nitro fixari potest, ad vsum metallorum idoneum, summo opere etiam cõuenit in Chirurgia. Alia eiusdem etiam sublimatio talis existit: ꝛ. Arsenici a. b. lib. j. Auripigmenti lib. j. Calcis viuæ lib. ij. omnia probe inuicem commixta sublimentur ex arena instar rubini. Nonnulli recipiunt arsenici & auripigmenti ana ac sublimant: alii antimonium addunt: sed quo sæpius sublimatio repetitur, eo fit splendidius. Albißimam aut ac in crystallinam formam sublimatur, si cõmisceatur cum calce viua & sale gemmæ & sic aliquoties ab eis eleuetur.

Eius oleum sic fit secundum innominatum authorem: Recipe arsenici albißimi ac crystallini, salis nitri ac salis tartari lib. v. Indantur cucurbitæ loricatæ, applicato & recipiente amplo, destillentur primo spiritus, & quando incandescit cucurbita, quod continuabitur per 12. horas vel etiam tamdiu vsq; nullus fumus ab arsenico perspicitur, tandem absoluisti opus, refrigerentur omnia, remanentia vero in vitro cucurbitæ, ponatur in cellam, vt soluatur in oleum ad Chirurgiam vtilissimum.

Eius præparatio ab eodem authore ad Fistulas, Cancrum, Vlcera,

Vlcera, vulnere & similia, talis traditur: Recipe Auripigmentilib. ij. salis nitri, salis Tartari calcinati ana lib. ij. puluerifcentur omnia ac commisceantur, tandem vero sublimentur: sublimatum in Alembico pro nihili habeto, Arsenicum vero rubicundum in medio vasis permanens ac hærens, accipe ac puluerifa subtilissimo modo: Huius recipe vnc. s. olei Camphoræ drach. ij. Aluminis saturni vnc. s. olei vitellorum, q. s. Fiat Vnguentum: quo vtere in cancro &c.

In fundo vitri quod remansit fixa est materia, hanc puluerifa si potes, ( si vis exsiccare: pone in digesto paruo calore ignis, ne aerē concipiat, alias fluit in oleum ) & vtere cum Vnguentis, Emplastris & Oleis, ad Fistulas, Cancrum, Vlcera ac Vulnere & similia.

Destillatur etiam cum Mercurio n. hac forma: Recipe Auripigmenti Mercurii sublimati ana lib. ij. puluerifata commisceantur, & reponantur in tabula vitreata in cellam humidam, vsque dum persentiscas eius aliqualem solutionem seu humiditatem, dein fac in Retortam, pone in arena, adapta etiam recipiens, probe iuncturis vasorum munitis, destilla primo lento igne, & exibit oleum rubicundum subtile ac spirituale, euaporat semper seu fumum reddit (à quo cauendum) instar ignis consumptibilis.

Hoc Oleum gradare potest lunam; primo in Argentum facit volatile, secundo per artem rursus scit fixare, (igne videlicet gradatorio) 3. secedit in lunam fixam seu Aurum albissimum philosophorum: Hoc Oleum etiam in Chirurgia potest vsurpari, sed summa cautione. Nunc restat eius examen p recepta tam antiquorum & recentiorum.

Vnguentum ad polypos exedendos: Recipe sandracæ vel Auripigmenti, chalcitidis præparatæ ana drach. ij. Mellis q. suff. Misce & fiat vnguentum.

Vel si fortius velis adde Omphatium: si mitius, addito multo melle, vel succo mali granati, vel plantaginis. Vtile est ad orânas curandas in principio.

Emplastrum abstergens, purgansque Andernaci: Recipe succisolanii marubii, plantaginis, olei Rosati ana lib. s. coquantur omnia vsque ad consumptionem succorum, deinde adde cinerum castaceorū, stercoreis capilli vsti, calcis lotæ ana lib. iv. Aeruginis lotæ, Auripigmentipuluerifati, Aloes ana drach. iij. Terebinthinæ vnc. ij.

cera



cere viridis quantum suff: misce & fiat emplastrum. Trochisci interficiētes glires: Recipe Farinæ auenacæ Vnc: i v. Arsenici citrini Vnc: f. Axungię porcine, q. sufficit, mellis parum. Misce & fiant trochisci.

Placenta Iacobi Carpenſis contra pestem: Recipe Arsenici albi crystallini Vnc: iij. Arsenici rubri Vnc: ij. cum oui albo, vel mucilagine tragacanthi fiat placenta rotunda crassitudine digiti. Insuatur linteolo lineo, superaddito serico, & admoueatur cordi. collyrium præstantissimum contra omnis generis passiones oculorum Ranzouii: Recipe fœniculi, Absinthii, Apii, Rutæ, eufragiæ, saluiæ, betonicæ, Giridii, pimpinellæ, Auripigmenti, cardui bened: ana part: æquales. Hæc omnia simul in mortario contusa, per linteum exprime, & colaturam seu succum in vitreo vase conserua, ac inde singulis diebus vesp̄i & mane guttam vnā in oculum patientis instilla. Animaduertendum tamen est, quod hæc aqua per spatium nouem dierum soli est exponenda, & destillanda antequam in vsum transferatur. Sacculus pro corde contra pestem Ranzouii: & Saphyri, Smaragdi, Hyacinthi, Rubini, Coralli rubrii, albi, ana dra. j. Croci scrupul: j. Margaritar: drach: f. Arsenici albi drach: ij. Ambræ gr: vj. Rad: Iridis sicæ & odoræ Vnc. f. Cornu C. vsti dra ch. j. Auripigmenti Vnc: f. Terantur omnia, & fiat sacculus cum sindone purpurea, cordisque regioni apponatur.

Amuleta Arsenicalia contra pestem: Recipe Arsenici Vnc. j. Diætami cretenſis, sinapi, cinnamomi ana gr. x. Ambræ odoratæ, Benzoini ana dra: v. M. cum tragacantho redigantur in formam lapidis, operiantur syndone.

2. Recipe Bufonum torrefact: & pulue: Vnc. ij. Arsenici Albi Vnc. f. Arsenici Rubei drach. ij. Rad. Diætami albi, tormentillæ ana drach. ij. Margarit: drach. j. corall rub: smaragd. Hyacint. ana dra. 5. Croci Orientalis scrup j puluerifatis omnibus cum Mucilaga tragacanthi ex aqua Ros. formentur placentulæ in forma cordis, quæ inuoluantur syndone, extrahit venenum ab infectis, confortabit cor, odoris suauioris gratia adde Ambræ griseæ, Moschi ana gr. iij.

3. Recipe Arsenici crystall. dra. v. Auripigment. Vnc. f. Cornu C. vsti dra. iij. Rad. Ireos dra. ij. ossis de corde C. scrup. f. Cort. citri drach. f.

drach.  $\beta$ . Saphiri, Smaragdi, Hyacinthi, Rubini, Corall. vtriusque ana. scrup.  $\beta$ . Margar. scrup. j. Croci scrup.  $\beta$ . Ligni Aloes, Cardamomi ana gr. v. Rosi marini, Zedoaria, ana scrup.  $\beta$ . Ambra gr. ij. Moschi gr. iij. Zibethi gr. ij. cum mucilagine Tragacanthi, fiat Amuleta.

Suffimentum ad vlcera pulmonis Rondeletii: Recipe Coriandri præpar. Rosi rub. ana vnc. j. Ladani puri, Hypocisthidis ana drach. iij. Santali albi, rubri, Blattæ Bizantiæ ana drachm. ij. Capiti Papau. cort. Mandragoræ ana drach. ij. Styracis, Belzoini ana drach. j. Auripigmenti rub. drach.  $\beta$ . cum mucilagine Gummi Tragacanthæ & Arabici, infusorum in aqua Rosarum q. sufficit. Addito salicis carbone, fiat formulæ lupinares, quibus fiat fumigium.

Vnguentum capillos crescere non permittens Marinelli: Recipe Gummi hederæ, ouorum formicarum, Auripigmenti, Colophoniæ ana vnc. j. Hirundinum siue sanguifugarum vstarum vnc.  $\beta$ . Trita misceantur cum Ranarum sanguine, fiatque vnguentum.

Aliud eiusdem: Recipe Gummi Hederæ vnc. j. Auripigmenti, Colophoniæ, sem. Cicutæ ana vnc.  $\beta$ . Castorei drach. ij. Opii drach. j. Hyosciami drach. j.  $\beta$ . succi cicutæ, sanguinis vespertilionis ana q. s. Fiat vnguentum, quo loca depilata inungantur.

Pilothrum Galeni: Recipe Auripigmenti Auricoloris scrup. vij. aut x. Calcis viuæ scrup. x. Amyli sextantem, Terræ Selinusæ vnc. j. Omnia trita, & per angustissimum cribrum excussa reponito. Vfus vero tempore ex Pharmaco quod sufficit acceptum, aqua conquisato: deinde illinire iubeto, ac animaduertere ne exurat.

Aliud eiusdem cutem è vestigio læuem reddens, Critonis: Recipe calcis viuæ part. ij. Auripigmenti part. j. Hæc in mortarium plumbeum coniecta, aqua aut prusanæ succo affuso terito: atq; vbi nigra reddentur, calefacta illini maxime in B. iubeto.

Aliud Paradis Saltatoris: Recipe Sandaracæ drach. j. Calcis viuæ sextarium j. Trita cum aqua diligenter coquito, atque vbi ebullire cœperint, ablatis vitior.

Aliud Galeni: Recipe Amyli vnc. j. Calcis viuæ, Auripigmenti ana vnc. j. contusa & cribrata reponere, vt ereque vt dictum est.

Pilothrum Heraclidæ Tarentini, è vestigio pilos tollens Critonis: Recipe Calcis viuæ sextar. j. Cimoliæ, Pumicis vsti ana sext. j. Auripigmenti part. iij. Trita ac læuigata reponito. Vfus tempore aqua dilutis, vt dictum est, vitior.

Ccccc

Aliud

Aliud Fumanelli pilos auferens & cutim tenuans: Recipe succi fol. Cucum. agrestis, Lactis Amygdalarum, Calcis viuæ, Auripigmenti, Galbani in vino macerati, & percolati ana q. s. in uicem coctis adde: olei Rosati, Masticis ana q. s. Thuris, Vernicis, Rosarum, Cumin, Garyophyllo: N. Moschatæ, Cinnamomi ana parum. M. & F. vng.

Aliud eiusdem: Recipe Cineris Cerri part. ij. Auripigmenti part. j. coquantur in aqua fluminis.

Vel: Recipe saponis nigri lib. j. Tartari vnc. j. β. Auripigmenti vnc. vj. succi Cyperti drach. xv. calcis viuæ vnc. β. capitelli vncia j. Calx ponatur in capitulo, & colata cæteris commisceatur.

Vel: Recipe Gummi Hederæ vnc. ij. Auripigmenti, ouorum formicarum, Gummi Arabici ana drachm. iij. In pollinem redacta ponantur in aceto commisceantur.

Vnguentum pilos remouens Alexii: Recipe Auripigmenti vnc. iij. Calcis viuæ drach. j. Lixiuii fortis q. s. coquantur donec pluma immissa depiletur.

Aliud depilans faciem etiam in quacunque parte corporis, eiusdem: Recipe albuminum ouorum contusorum num. iij. Calcis viuæ vnc. viij. Auripigmenti vnc. j. Lixiuii q. s. Fiat vnguentum, quo adhibita pēna aliqua inungantur partes pilosæ. Quum autem per horæ quadrantem inunctæ fuerint, eluatur vnguentum aqua calida.

Nonnulli aurea bractea ignita locum impuberibus percuriunt, ut ne vestigium remaneat, nec amplius lanuginosum appareat.

Psilothrum Bayri: Recipe sanguinis testudinis, item Ranarum, Vespertilionis, ouorum formicarum, Auripigmenti rubri, Gummi Hederæ ana q. s. Misce cum Aceto, & vnge discrete, ne excoriet.

Vel: Recipe Auripigmenti, succi Hyoscyami ana part. æquales. Misce & inunge.

Vnguentum ad Pediculos Galeni: Recipe Staphidis Syluestris part. ij. Sandarachæ, nitri ana part j. Olei, Aceti ana quantum sufficit. Misce & fiat vnguentum.

Vel: Recipe Sandarachæ, nitri ana drach. j. Staphisagrie drach. ij. olei, Aceti ana quantum sufficit. Fiat vnguentum.

Vnguentum ad faciei ruborem: Recipe sulphuris viui, Auripigmenti, Saponis Saracenici ana drach. β. Fuliginis drach. ij. misce.

Vnguentū faciens cadere vngues Marinelli: Recipe visci Quer-

Parat



Paracelsus vtitur ad apertionem exulcerantem in mania: Recipe Mercurii sublimati Arsenici puri, aquæ fortis ana. Commisce in formam Ceroti, quod extremitatibus illiga, dum sensus obtupefcat. Postea mollicetur cum pinguedine quadam, vt Eschara decidat. Hæc de Arsenico sequitur caput sextum de alumine.

## CAPVT VI.

*De Alumine.*

**A**lumen, Germanis *Alaun*/Italis *Alume*. Gallis *Allun*, Hispanis *Alumbre*, est veluti muria terræ, ait Plinius: Dioscorides eius tria facit genera: cap 15. lib. 35. Liquidum, rotundum & scissile. Cæterum quotiescunq; in medicamento alicuius compositione Alumen simpliciter reperitur, scissile intelligendum est veluti omnium efficacissimum, quoniam manifestissimam vim habet agendi, vriturque: scissile etiam aliquibus alumen plumeum vocatur, quia vtriusq; adeo est facies similis, vt vix alterum ab altero distingui possit, sed plumeum, tamē acre est, & à flamma tutum atq; inuictum ex Ægypto quod adfertur optimum ac candidissimum, astringens valde, graui odore, non lapidosum, non compactum, sed plerunque in capillamenta quædam canascentia dehiscens.

Adulteratur lapide Amiantho, sed gustu dignoscitur, quod non astringat. Sunt etiam alumina factitia quæ reperiuntur, vt alumen fæcum, quod fit ex vini fæcibus sole siccatis, donec albescant, deinde vstis. Alumen Catinum, quod fit è cineribus herbæ siue plantæ kali, seu sodæ vulgaris; Alumen squamosum siue Scariolæ: idq; fit è lapide speculari, instar vitri pellucido, quem vulgo speculum Asini vocant, nonnulli, sed male Talcum vocitant. E factitiis etiam sunt Alumen Rochæ & Zucharinum: Illud ex lapide candido, interdum subrubro sæpius præparato: Hoc vero ex alumine Rochæ, Zacharo & albumine oui paratur. Aluminis liquidi & rotundi loco satis commode vsurpare possumus alumen Rocæ. Inter authores quidam vult, si alumen absolute legatur vel dicatur, tum debere vsurpari Alumen illud rupeum, maxime vulgare & vsuale glaciei, aut CrySTALLI modo lucidum, spissum ac durum. Est & quoddam nigrum in Cypro, cuius meminit Plinius.

Galenici præceptores dicunt esse calidum ac siccū : Item vires eius esse, constipandi & consumendi, id quod in gustu adstrictio & falsedo indicat. Tritum cum lumbricis Carcinomati illinitur. Cum Elychnio insertum fistulas sanat. Hebetudini oculorum auxiliatur, & maculas eorum exterit. Putridam vulnerum carnem purgat. In aceteto dissolutum purredini gingivarum collutione medetur. Pediculos & immunditiem capitis, in aqua dissolutum pellit. Dolori item dentium, pruritus, scabiei, carcinomati, labiorumque tumori auxiliatur.

Aluminosæ balneæ profunt hydropicis sanguinem reiicientibus, ventriculo vomituri. Hæmorrhoidibus immodice profluentibus, inordinatis mulierum purgationibus, abortientibus & iis qui immodico sudore resolvuntur, & ad Tibiarum varices. Aurium dolori cum succo polygoni medetur. Sanguinis fluxus exccat & cohibet. Excrescentias carnis consumit. Cum expressis visis foetentem oris halitum emendat. Malignis vlceribus prodest. Cum sale gemmæ adustionibus auxiliatur.

Nostri Iatrochymia sic ait de Alumine : Alumen est salugo quædam Terræ Bituminosæ, Crystalli fere colorem referens. Paracelsus sic definit : Alumen metallis nihil adhæret : sed Sal est liberum in sola acetositate consistens, nec suum corpus iuxta permixtionem terræ assumens. Variæ eius à Chymicis recensentur species, vt liquidum, scissile, rupeum, plumosum, rotundum. Ex eo à Chymicis hæc præcipue medicamenta conficiuntur, Phlegma & Saccharum.

*Phlegma  
Aluminis.*

Phlegma Aluminis tale sic conficitur : Perinde fit vt phlegma vitrioli, alumen conclusum imponatur cucurbitæ, & subiiciendo ignem secundi gradus exhibit aqua, quæ phlegma aluminis dicitur. Vfus eius in figendis & abluendis spiritibus seu Mercuriis, præcipitatis Metallis. Adhibetur quoque in externis, sed Chirurgicis ad abluitionem vulnerum & aliorum malorum.

*Saccharū  
Aluminis.*

Saccharum aluminis : Ab alumine destillatione abstrahitur phlegma, vt prius, apposito recipiente, sed apertis iuncturis : phlegma illud capiri suo mortuo seu facibus, ex quibus elicatum fuit, affundatur, rursus destillatione abstrahitur, isque labor quinquies aut sexies repetitur ; ultimo in liquorem per deliquium soluitur. Liqueo in balneo vel alio tepido calore spatio decem aut duodecim die-

rum :

rum maceratur: tandem lento igne in cineribus coagulatur; ac ita Saccharum Aluminis præparatum est. Cuius vsus celebratur in pe-  
 ctoralibus morbis & præsertim in mineralib. metallurgorum. *vsus ac-  
 vires.* Do-  
 sis eius est à granis v. ad viij. in conuenienti vehiculo. Si in sexta de-  
 stillatione totum phlegma abstrahitur, massa in fundo relicta, ad in-  
 ducendam in vulnere cicatricem valde probatur.

Hactenus noster Bornettus, nunc & inter alios audiemus ipsum  
 Libauium qui sic ait de Alumine lib. 2. Alchem. Tract. 2. de extractis  
 cap. 38. pag. 175.

Alumen aut ex aquis mineralibus excoquitur in catinis plum-  
 beis ad spissum, posteaque coagulatur in cupis ligneis, aut ex terra  
 & lapidibus, &c. & quidem terra in lacus ligneos quadrangulos  
 seu castella imponi-  
 r, ibique affusa aqua maceratur indies agi-  
 tando. Aqua in piscinas emittitur, ibique colligitur, quanta placet.  
 Inde excoquitur in catinis plumbeis quadratis ad iustam spissitu-  
 dinem, tuncque est simile farinæ. Hoc ubi refluxerit in peculiaribus  
 vasis: In cupis postea coagulatur. Quidam tamen modice coctum  
 liquorem sinunt in cupis sedimentum facere. Clarum quod est, ef-  
 fundunt in cortinas & inspissant. Id autem fit tunc, cum vena mera  
 est. Sin vitriolum coniunctum est, affunditur vrina statim in castel-  
 lis, vel etiam postea, cum pars clara recoquitur, & Chalcantum ad-  
 fundum secedit.

Terra semel exhausta, in Cumulos subdiales congeritur, ibique  
 per annos aliquot nouum concipit Alumen: In catinis quoque  
 aliquid terreum splendens accrescit fundo, quod exemptum cum  
 noua vena miscetur. Nonnunquam & terra non eluta statim dige-  
 ritur in Cumulis. Saxa aluminosa prius reuerberari in rubedinē ne-  
 cesse est, neque tamē nimis nec minus. Vsta congeruntur in Cumu-  
 los, & per dies 40: aqua perfunduntur, vt soluantur. Ea calx in  
 bullientem aquam in sua cortina iniicitur, & soluitur cum agi-  
 tatione crebra, & separatione contumacium partium. Solutio re-  
 cocta & purgata in lacubus suis congelascit in alumen album ex  
 alba vena, roseum ex rubeo, mista albedine. Piritæ aluminosi vrunt-  
 tur, vsti aliquot menses in aere sinuntur mollescere. Diluuntur in  
 vase, dilutum inspissatur, & coagulatur in alumen. Vide eundem  
 lib. 2. Alch. tract. 1. cap. 45. pag. 105.



*Preparatio  
Aluminis.*

Aluminis apparatus Baccius sic describit: Fossus lapis aluminis scabro/us candicansque ærugineis intercurrentibus venis, exciditurque in rudes glebas. Mox in fornacibus aliquot horis coquitur. Et inde insolatur ultra mensem: Aquis inmaceratur, quoad in læuorem Argillæ modo solutus sit. Tum in feruentis aquæ alueo per ministros in albissimum liquamen ducitur, hocque corriuato in magna capisteria lignea tenacior pars addensatur ligno, excutiturque vbi siccatum fuerit alumen. Veteres liquidum Alumen corriuabant in areas, & æstiuis solibus maturabant, quod vasis adhæsisser, excutiebant.

*Alumen  
compositum.*

Alumen ex compositis. Recipe Salis gemmæ vncias nouem, salis vulgaris ter fusi, vitrioli albi ana vnc. ij. vitrioli Rom. lib. ß. Æruginis vnc. j. Trita mistaque calcina in furno laterum triduo. Adde calcis viuæ semunciam, cineris sarmentorum, vel secularum vini, vncias duas. Tritis affunde aquam pluuiam. Fiat lixiuium, quod sæpe filtra, vt fiat purissimum. Decoque ad siccum. Solue ad siccum. Solue iterum aqua pluuiæ. Filtra, diuapora, solue, & reduce etiam tertio; Tandem resolue, & lixiuium coque ad dimidias, & iniice in Vrceolos cum foris seu tabulatis inæqualibus. in quibus dispositi sint baculi pinei non pingues. Sine congelare. Possunt tamen etiam sine baculis fieri bucellæ Crystallinæ, vt in Borace. Plura de eius vena vide apud eundem Libau. lib. 2. tract. 1. ca. 39.

*Aluminis  
purgatio.*

De purgatione Aluminis sic ait: Alumen triplo vrinæ puræ soluitur, filtraturque sæpissime. Vrina abstrahitur destillando, vel diuaporando, vt restet Alumen niueum. Alumen vero plumosum irrigatur vino albo, eluitur & resiccatur in aere. Coquitur etiam lixiuius sacculo inclusum, & postea eluitur aqua dulci.

Eius fixationem sic vult: Destillatur, aqua & phlegma quæ exit refunditur facibus tritis, facta maceratione sua, destillatio repetitur, idq; cum cohobis, donec nihil exeat humoris.

*Spiritus  
Aluminis.*

Preparatur & ex Alumine spiritus, vt recipe aluminis puri q. v. destilla primo lento igne phlegmata, ignem postea adaugendo & spiritus albissimos instar spiritus vitrioli accipies: Hic spiritus rectificandus est aliquoties cum spiritu vini, & dulcis atque iucundus euadit: Est Diureticus, pellit calculū, obstructiones lienis aperit Dosis 4. ad 5. guttas in vino. Externe in oris vitiis maxime cōuenit & aliis.

Præparatio eius iuxta Paracelsum talis est prima: Recipe Aluminis Rochi lib. ij. Aceri albi lib. β. salis fusi, vertonem vnum: fiat mixtura cum ebullitione vsque ad coagulationem, destilla. Vlcera ca-  
uerna, si præparata hac aqua lauentur, est mirabile experimen-  
tum. Et quæ hac cura non sanantur, ea nulla alia sanantur.

Præparatio  
Aluminis  
ad medicina-  
nam.

Secunda præparatio valet in vlcerebus cauernosis, scabie & pruritu, Esthiomenis, vlcerebus putridis & lasciuis, item vlcerebus humidis: Recipe Aluminis lib. x. succi Chelidonie, Plantaginis ana lib. j. Tarthenianis lib. β. destilla. Recipe lib. j. Istius aquæ, & aquæ communis lib. x. Fiat lixiuium. Ad Alopeciam, Tineam & in vlcerebus, in ea admodum calida lauandum est.

Tertia præparatio habet virtutes in Paralyfi, morbo lethargico & membris stupefactiuis. Recipe aluminis plumosi vncias sex, Colcoratini resoluti vncias iiij. β Salis Armoniaci drach. iiij. Reduc in resolutionem. Ex plumoso virtus insensua oritur: optimum igitur Medicamen in Paralyfi.

Additio in Paralyfi, in morbo lethargico & membris stupefactiuis: Recipe huius præparati aluminis vnc. j. sang. draconis vnc. iiij. liquoris mumie drachm. vij. Fiat in modum vnguenti. Locus est etiam in occipite, in Nucha.

Apud Galenicos in tali fuit vsu: Aqua ad vlcera corrodentia Fiorauanti: Recipe aquarum Plantaginis, Rosarum ana quart. j. Aluminis vnc. ij. Sacchari vnc. j. Bulliant simul donec Alumen & Saccharum liquefiant, & lauetur vlcus.

Aqua ad vlcera pudendi: Recipe Aluminis Rochæ vnc. j. viridis æris drach. j. Aquæ faborum, ferratæ q. s. coquantur simul per horas duas, deinde coletur, in qua panniculi linei intingantur, & virgæ superponantur.

Aqua ad faciei Ruborem Heurnii: Recipe Plantaginem, solatrum, Agrestem: Album: ouorum 12. Aluminis lib. β. M. destilla.

Aqua ad vlcera fordida Antonii Chalmetei: Recipe succi rubi, Summach, virgæ pastoris, Plantaginis, Solani, Acetose ana quart. j. album ouorum vj. aluminis tri vnc. iiij. Destillentur omnia in alembico plumbeo.

Lac virgineum Augustani: Recipe Aluminis crudi vnc. iij. decoque ad tertias in aquæ fontanæ puræ lib. ij. Postea recipe lithargyri lib. ß Aceti vini lib. j. Decoquantur ad remanentiam lib. j. colentur & commisceantur ambæ aquæ, ac spatula tamdiu agitentur, donec albescant.

Gargarisma ad oris vlcera exiccanda: Recipe Plantaginis, Myrti, Ros. rub. Pyri sylvestris ana m. j. fiat decoctio ad consumptionem tertiarum partis in lib. j. dissolue Aluminis vnc. ij. vini albi parum. Misce & fiat gargarisma.

Balneum cutim detergens ac leuiter astringens seu corroborans Rondeletii: Recipe fol. Myrti, Lentisci vel Plantag. Tapsi Barbari, Pilosellæ, Hippuris, Polygoni ana m. ij. Rosarum part. xx. rad. Iridis, Bistortæ, Pentaphylli ana vnc. ij. Fiat decoctio, in qua dissolue Salis communis libras ij. Aluminis vnc. iij. Misce & fiat Balneum tepidum, & spongiis nouis detergatur diligenter.

Lotio ad fœtorem pedum: Recipe Aluminis m. j. Bulliat in sufficienti quantitate aquæ: In qua vsque ad talos immittantur pedes mane atque vesperi, & diu multumque fricentur, lauenturque. Huic si admisceas vinum & cineres ex fago podagricis summe confert.

Vnguentum ad superpurgationem menstruorum Rondeletii: Recipe olei Nenupharis vnc. j. olei Citoniorum, vnc. ij. Boli Armeni, Acaciæ, sanguinalis ana drach. iij. Balauftiorum, Spongiæ Bedeguaris, Aluminis ana drach. j. Ceræ, Aceti q. s. M. Fiat vnguentum. Si vis vt sit fortius, adde succum Portulacæ.

Vnguentum Epuloticum eiusdem: Recipe Aristol. lotæ ac vstæ, Nucis Cupressi, Balauftiorum vstorum, ostreorum vstorum ana drachm. ij. Aluminis, florum Æris vsti, Chalcitidis ana drachm. iij. Mellis, Vini astringentis ana q. s. Misce F. Vnguentum.

Barbarum Magnum Galeni: Recipe Picis lib. viij. Ceræ lib. vj. vnc. viij. Bituminis lib. iij. Olei lib. j. vn. vj. Cerussæ, Lithargyri, Æruginis ana vnc. iij. Thuris vnc. vj. Aluminis liquidi, vnc. j. ß Aluminis cissilis vnc. iij. Opoponacis, squamæ Aeris, Galbani ana drach. xij. Aloes, Opii, Myrrhæ ana vnc. ß. Succu Mandragoræ drach. vj. Terebinth. lib. ij. Aceti lib. v. confice vt artis est.

Emplastrum ex salicibus Galeni: Recipe Misfys, Chalcitidis,  
Æru-



Æruginis, Cerussæ, Gallæ, Aluminis scissi & rot. Cetræ sutoriæ, ana vnc. vj. Cere, Resinæ Pityæ, Picis, in Bituminis, fol. Salicis ana vnc. ij. Olei Hem. iij. Chalcanti vnc. vj. Malicorii vnc. vj. Aceti sext. vj. F. quod dictum.

Emplastrum Tarentini eiusdem : Recipe squamæ vnc. β. Man. næ vnc. β. Aluminis scissi, Mysios ana drach. ij. Trita ex aceto in pa. stillos digerito, qui singuli pendeant drachm. ij. & reponito.

Itis ex Galeno : Recipe Cere albæ drach. l. Terebinth. drach. c. squamæ Æris, Æruginis, Aristolochiæ, Thuris, Salis Hammoniæ, Æris vsti ana vnc. β. Aluminis vsti drach. iij. Myrrhæ, Aloes, Galbani ana drach. vj. Olei veteris vnc. v. coquantur, deinde subigantur manibus aceto forti lotis, ac fiant Magdaleones, quos in aceto repones diebus 10. Alii addunt rad. Dracontii vnc. β.

Pastilli Polyidæ : Andromachi : Recipe flor. Mali punici, drachm. xij. Aluminis scissilis drach. iij. Thuris Myrrhæ ana vnc. β. Chalcanti drach. j. Fellis Taurini drachm. vj. Aloes drach. viij. vini austeri q. s. Formentur pastilli.

Trochisci Mesuæ : Recipe Aluminis scissilis, Aloes, Myrrhæ, Chalcanti ana drach. vj. Croci, Crocomagmatis ana drachm. iij. flor. malorum granat. drachm. iij. Vini Odorati, Mellis ana q. s. Formentur Pastilli.

Ad Saccharum rubro colore tingendum : Recipe Prasili triti, vel Santali rubri, vel rad. Rubiæ, vel Granatorum tinctorum vnc. j. Aluminis Rochæ vnc. β. Aquæ vnc. vj. Infundantur duo hæc in petia ligata in dicta aqua per dies vj. Deinde calefiant ad ignem leuiter : & cum ea aqua Saccharum coquatur. Vel confectis iam absolutis, sensim in aheno calentibus aspergitur.

Aqua albos reddens dentes : Recipe Salis purgati & contusi lib. j. Aluminis glacialis vnc. j. Destillentur Alembico. Huius aquæ vnc. j. Misce cū vncia Plantaginis, & intincta lana Xylina dentes perfica.

Vel : Recipe Aluminis rubri vnc. vj. Salis communis vnc. ij. Masticeis vnc. j. Myrrhæ vnc. β. Garyophyll. drach. vj. Misce, fiat Destillatio, qua fricentur dentes.

Decoctum ad firmandos dentes & gingiuas consolidandas : Recipe Aquæ Lentisci, Rorismari, Aceti destil. poculum din. dum, Myrrhæ, Masticis, Boli Armeni, sang. Draconis, Aluminis vsti ana Dddd vnc. j.

vnc. j. Cinnam. Electi drach. β. Aquæ pluuiialis pocula tria. Misceantur omnia, coquantur igne admodum lento, per quartam horæ partem, addendo mellis despumati lib. β. Belzoni parum: fiat decoctū.

Aqua ad faciem commendandam: Recipe Cucurbitas à corticibus mūdatas, & in partes rotundas incisas, quot volueris: Aluminis Zucharini vnc. vj. Aluminis scissilis vnc. j. Myrræ, drach. j. Terebintinæ lotæ vnc. β. Oua recentia & contrita num. iiij. Limonia incisa nu. vj. Cochlearum, quantum volueris, vini albi mens. j. In puluerem redigenda redigantur, & misceantur.

Aqua alia: Recipe Chryfocolle, seu Boracis vnc. ij. Aluminis rupei, scissilis, (quamosi ana vnc. j. Caphuræ drach. ij. Redigantur in puluerē singula, deinde misceantur, ponaturq; in phialam vitream, quæ aqua fontana repletā diligenter obturabis: His factis ponatur ad ignē per horas duas, deinde auferatur: & cum refluxerit, ponatur in aliam phialam, addendo duo alba ouorum recentium, bene cum Omphacio agitata: Misceantur, sintq; in sole per dies 20. & habebis aquam perfectissimam.

Aqua ad faciem decorandam alia: Recipe Lactis vaccini, mense Maii lib. ij. Arantiorum nu. iiij. Limonum nu. v. incendantur minutim. Deinde adde, Aluminis, Sacchari ana vnc. j. Misce omnia, & destilla.

Alia aqua: Recipe Aluminis Rochæ tritæ vnc. iiij. Albuminis ouorum quantum sufficit. Misce & destilla.

Vel: Recipe spumæ argenti lib. β. Aceti albi lib. iiij. coquantur simul vsq; ad consumptionem tertiæ partis, & destilla: deinde aquæ destillatæ adde Caphuræ vn. β. Aluminis Scariolæ, olei Tartari, Aluminis Zuchariniana vnc. j. Relinquantur sic, donec dissoluantur: postea coletur, & vsui seruetur aqua.

Aqua rubra ad faciem: Recipe gutinis piscium, in vino albo, per quinque, aut sex dies liquefacti vnc. ij. Ligni Prasili incisi, q. sufficit, Aquæ fontanæ q. β. Misceantur & coquantur igne admodum lento, donec satis esse videatur: deinde addatur Aluminis triti vnc. j. Gummi Arabici dra. ij. Misce, deinde ablata aqua ab igne, seruetur in vase aliquo optime obturato.

Lotio Capillorum Marinelli: Recipe Aluminis fecum vnc. viij. Centauriæ li. j. Gummi Arabici vnc. iiij. Amyli vn. iiij. Saponis albi vn. j. Aquæ fluminalis lib. j. M. & coquantur vsq; ad consumptionem quartæ partis. Postquam caput lixiuii fuerit totum, hac aqua cum spongia ad solem

Vel

Vel Fumanelli: Recipe Centaurii maioris dra. iij. Aluminis fœcis vn. viij. Aluminis Rochæ, Cumini Arabici ana vnc. ij. Saponis albi mundi lachrymæ ex Tragacantha ana vnc. iij. Aquæ claræ vn. vj. coquantur ad dimidias & colentur: Caputq; hac lotum colatura, ad solemque siccatur, de nouo abluatur lixiuio.

Vnguentū ad varos in facie, Critonis: Rec. Aluminis scissi & pbe laugati, Therebintinæ ana quātum sufficit. misce, fiat vnguentum.

Vnguentum ad scabiem ac pituitā salsam Fumanell: Recipe Butyri recentis drach. vj. Aluminis lameni, Salis communis ana drach. ij. succi lapathi auri, succi Fumariz ana vnc. β. Vitellorum ouorum nu. ij. pulueris Ireos drac. ij. Styracis liquidæ drach. vj. Misce.

Vnguentum Mamillas paruas conseruans: Recipe Aluminis Rochæ triti q. s. Olei Rosati q. s. Misce, & inunge mamillas.

Puluis manus reddens albas Marinelli: Recipe sem. Eruæ vn. vj. Ireos vn. j. Cumini vnc. j. Aluminis fœcis vnc. β. Sacchari candi vnc. j. Tragacanthæ vnc. j. Caphuræ scrup. j. Pinearum mundat. vn. iij. Medullæ panis albi vnc. β. Saponis antiqui rasi vnc. ij. Trita omnia misceantur: Fiatq; puluis ad manus lauandas.

Aqua rubra ad faciem Recipe album. ouorum duriter coctorum nu. xxv. Lactis siccum poculum j. Misce & destilla. Huic aquæ adde pro qualibet mensura Aluminis scissilis vn. ij. corti tinctorii vnciam β. Cocci, quo sericum tingi solet drac. ij. M. digerant per 8. dies, deinde cola & exprime: adde vicissim tantundem Aluminis vt prius, cocciq; iterum digere vt antè. cola atq; exprime, id ter reiterabis, tum adde Gummi Arabici vnc. β. digere vt antè, cola, & reserua.

Aqua alia faciem colorans: Recipe Boracis drac. j. sublimati vnc. ij. Caphuræ drach. β. Salis Gemmæ dra. j. Salis Alkali vn. j. Aluminis Rochæ vnc. ij. Aluminis Scariolæ vnc. ij. Aluminis plumæ vnc. β. Aluminis Zucharini vnc. β. aquæ Rosar. q. sufficit. Coquantur in vase vitreo, vsque ad dimidiæ partis consumptionem.]

Vnguentum ad pediculos superciliorum: Recipe Aluminis Zucharini, Aloes, Sraphidisagriæ, Aceti, Seylitici an. q. s. fiat vng.

Aqua faciens dealbans: Rec. Lactis Caprini, Farinæ frumētian. q. s. misce ad formā panis, & in clibano coquatur. Huius panis accipe medullā in lacte caprino maceratā: album. ouorū nu. xij. destillētur: Aquæ destillatæ adde calcis vn. j. Caphuræ dra. ij. Aluminis Zuchar.



Coralli albi ana drachm. ij. Trita misceantur, & denuo destillentur.

Vel: Recipe Aceti albi lib. ij. Aquæ Rosarum lib. j. Aquæ ex cort. Arantii vnc. vj. Aquæ ex flor. Arantii vnc. vj. Marrubii M. j. Mellis li. β. Moschi gr. iij. Garyophyllorum, drachm. iij. Aluminis Zucharini vnc. ij. Masticis vnc. j. Trita destillentur.

Aqua Podagrica Quercetani: Recipe aquæ destill. spermat. Ranarum, Tapfi Barbati. Filicis ana lib. ij. β. Vinæ pueri vinum bibentis lib. iij. His adde Theriaces recentis vnc. ij. S. Vitrioli, Salis tussis, Aluminis ana vnc. ii. j. Destillentur ad siccitatem per Cineres: huic aquæ adde Salis Vitrioli & Colchotare extracti vnc. j. β. Camphoræ, Crociana drach. ij. misce.

Aqua eiusdem ad ambusta: Recipe aquæ destil. fol. filicis lib. j. Phlegmatis Vitrioli, Aluminis ana lib. β. Florum Tapfi barbati, fol. Hederæ nigræ ana M. j. Limacum rubrarum, Ranarum, Asfacarum aut Cancrorum Aquatilis ana num. x. Destillentur in Alembico plumbeo, satis magno igne. Si placet misce cum aqua spermat. Ranarum aut Phlegmate Vitrioli.

Cataplasma ad Tumorem Paracelsi: Recipe Aceti Rosacei lib. j. vini opt. lib. vij. Aluminis, Camphoræ. Lithargyrii ana drachm. vij. stercoris columbarum lib. v. Aq. de San. buco vnc. iij. Fiat decoctio per horas tres, instrumento clauso, postea adde Myrrhæ, Olibani ana lib. v. Puluerisata decoque vt prius per horas tres, fac cataplasma. Applica, & renoua quoties siccatur.

Aqua capillos renasci prohibens: Recipe Cornu Vaccæ, Aluminis Rochæ, Papaueris nigri ana tritorum q. s. sanguinis vaccini recentis lib. ij. macerentur ac destillentur. Vtatur omni sero.

## C A P V T VII.

### De Sale Ammoniaco.

**S**AL Ammoniacus, seu Armoniacus, est Sal qui in Arenis Lybicis concrefcit, inquit Iatrochymia nostra. Adhibetur autem partim ad soluenda metalla depurandaque: ad medicinam vero raro, præsertim

fertim intus sumitur. Sublimatione valde depuratur, quæ hac ratione perficitur. Recipe Salis Ammoniacy, Salis rostiana, indantur vitro sublimatorio: sublimetur dando ignem per gradus, more Chymico, donec totus flos Salis Ammoniacy ascenderit: Hic flos denuo bis per se in mundo sublimatorio vitreo sublimetur: Ex eo per deliquium sit aqua, quæ vocatur aqua Salis Ammoniacy.

*Sublimatio Salis Ammoniacy. Aqua Salis Ammoniacy.*

Libanius eum sic describit: lib. 2. Alchem. tract. 2. de extractis ca. 38. pag. 177. Sal Ammoniacus naturaliter concreuit sub arenis Lybicis, sicut & Sal Crystallinus, qui gemmæus vocatur, sua in minera coagulatur. Alius dicit quod sub arena in Cyrenæica regione concreuit in laminas, externas venis nigricantibus; colore ad alumen Schiston accedens, veluti Sal Alkali ad Catinu. Artifices ita imitantur: Vrinæ libræ tres, Salis communis libra, Salis Gemmæe libra. Soluuntur in pluvia. Bullire sinuntur ad ignem, agitantur sæpe, & despumantur. Effunde per colum in vas aliud. Adde lixiuium acre colatum pure; Salis sodæ libram vnā. Congelascant in quiete.

Alii in hunc modum per magisterium solutionis, coagulationis & commistionis: Recipe Vrinæ puerilis lib. x. adde Salis communis lib. v. Misce ad ignem in olla, & solue. Adde fuliginem. Effunde in vas, & sine coagulare. Coagulatum transfer in ollam operculatam cum foramine in summo. Bene obsigna luto. Colloca in fornacem, & coque. Vbi videris exire album fumum, claude foramen, & ignem intende per duas horas. Refrigeratum exime.

Soler autem Sal Ammoniacus etiam sublimari aliquoties per Tartarum, vt postea eo melius in marmore possit solui citra acrimoniam, & tunc multa facit ad lauanda vulnera: Nonnulli ante solutionem vino coquunt, filtrant, coagulant, postea soluunt. Alii florem ex eo sublimare volunt cum Sale communi: Vel: Initio mistum arena aut ferri scobe in alembicum pellunt: postea sublimato adiciunt Salem vulgarem præparatum solutione, filtratione, coagulatione, vel Tartarum, iterumque sublimant. Ignem dant per gradus donec vas incandescat, detinent ita horis duodecim, & ita repetitis aliquot sublimationibus euadit in florem nigrum. Sunt, qui & ex Sale Ammoniaco & alumine rupeo in sero lactis solutis, summo opere etiam depuratis atque congelatis, facere conantur Boracem factitiā.

*Varia sublimationes salis Ammoniacy.*

*Sal Am-  
moniacus  
fixus.*

Sunt & qui hunc salem sciunt artificiose fixare per calcem vi-  
uam, simul fundendo, soluendo, coagulando atq; depurando, &c.  
Ex hoc sale fixo præparant oleum, quod magnarum in Alchymia  
dicunt virtutum.

*Aqua Re-  
gia cum  
sale am-  
moniaco  
fortifican-  
tur.*

Aquæ Regiæ Aurum soluentes, plerumq; fiunt cum Sale Armo-  
niaco, vt exempli gratia: Recipe Aluminis, Salis petrae, vitrioli ana  
partes æquales. Destilla ex his aquam fortem per cohobia, ita vt Sal  
bene pellatur in aquam, quod tamen non semper expetitur: Huic  
aquæ forti adde vncias ij. aut iij. Salis ammonii: Solue. Macera in ti-  
mo per biduum destilla siue rectifica per cineres, clarifica per Argē-  
tum, & habes aquam regis ad soluendum Aurum, aliaque metalla.  
Vel etiam sic fit: Recipe Salis ammoniaci lib. ℔. Salis communis vn-  
cias vij. Aluminis fescunciam, Salis petrae vnciam. Fiat aqua fortis.  
Huic adhuc adde Salis ammoniaci vnciam vnam, sic etiam constat  
perfecte parata aqua regia. Infinitas penè possem dare formulas, sed  
non est opus, cum apud authores de his optime ac clare con-  
stet. Egregium tamen dico hunc salem esse in euahendis & subli-  
mandis Crocis metallorum ac mineralium, eius enim sublimatione  
redduntur solubiles, atq; pro Essensificatione, aut extrahendis tin-  
cturis applicabiles. Vsurpatur etiam in medicina, sed raro, in exter-  
nis solummodo vt mox videbis ex sequentibus.

A poculis inauratis cum Ammoniaco hoc sale solent & possunt  
Aurifabri vicissim Aurum in vsum separare: vt recipe Tartari calci-  
nati, Boracis singulas libras, Salis ammonii vnciam cum duabus dra-  
chmis puluerata in olla pone & affunde calidam. Poculum inaura-  
tum candefactum in illa solutione extingue, & Sol decidit rema-  
nente Argēto, quod si coxeris ex sale & Tartaro, nitorem recuperat.  
Aurea vero ramenta reducuntur cum Borace. Vel: Salis Ammonii  
vnciam misce cum sulphuris semuncia, vt fiat pulvis subtilissimus.  
Auratam partem oleo irriga, & puluerem asperge. Postea cum for-  
cipe tene super prunis, donec optime calefiat. Tunc suspensum vas  
super paropside cum aqua loca, & malleo in aduersum impelle. Ita  
pulvis decedet cum Auro in aquam. Collectū excoque cum Borace.

Nota summatim de sale hoc: si salem hunc ter sublimaueris cum  
sale decrepidato, tandem fit subtilis instar spongiæ vellanæ, cum  
hoc corpora metallorum accurate poteris soluere; vt recipe  
Anti-



Antimonium, hoc sublima cum iam dicto sale preparato, & ascendent flores rubicundi, hi vicissim separantur à sale per edulcorationem salis, sic puluerem habebis Antimonii in Medicina & Alchymia virtuosum: Sic & cum Crocis metallorū procedere potes: sublimatur etiam Mercurius viuus cum hoc sale, (quare non frustra dicitur Sal, philosophorum Mercurialis) hunc sublimatum postea tene miraculosum: sublimatur etiam cum calce viuā solus, vt sit philosophorum ingressus, de quo hic locus non est concessus dicendi. Ex eo etiam talis fit aqua soluendi, vt & in vna solutione tria sciat separare principia, de hac supra alibi diximus.

*Sublimatio Antimonii cum sale ammoniaco.*

Exempli gratia apponemus aquam hanc: Recipe salis purificati Ammoniaci (sublimati vt iam dicti, ter videlicet) Salis nitri, ana lib. semis, misceantur & indantur retortæ, applicato recipiente amplo, da ignem paruum cautiſſimo modo, (confestim enim & è momēto ignem fugit) destillato ex arte (spiritus destillatis rectifica per retortā recentem & aqua est parata; hæc soluit omnia metalla: Idem præstat oleum vitrioli, si eius recipiantur part. j. & j pars Salis Armoniaci, fit talis aqua soluens, vt mirari vix possis: Alia etiam fit talis aqua eaq; nobilis atq; occultissima, sapientissima ac philosophica, quæ fit ex sale gemmæ cum sale ammoniaco, &c. Alia etiam fit eaq; nobilis in hunc modum: Rec. vitrioli li. ij. Salis nitri li. j. Salis gemmæ, Salis armoniaci ana lib. j. ß. destilla: si huius aquæ spiritus vis fixare, præcipita cū puriss. sale Tarrari in modū artificiosissimū si sint fixati spiritus separa inde phlegma, & remanebit Sal albus fixus, in Chirurgia vtilissimus.

Ex hoc sale destillatur et aqua odorifera atq; egregia: Recipe salis armoniaci purificati vnc. ß. vitrioli dra. vj. phlegmatis de vitriolo destillato li. ß. misceantur omnia pbe, & destillentur ex balneo igne leni, & hac ratione aqua destillatur odorifera instar Ambra; &c. nunc ad vsum eius accedemus medicinalem.

*Aqua odorifera salis ammoniaci.*

Aqua ad vlcera corrodentia & sordida Fiorauanti; Recipe aquæ Plantag. vnc. vj. sublimati vnc. j. Salis Armoniaci drachm. j. ß. Salis communis drac. ij. Aluminis drac. j. Bulliant in phiala vitrea ad consumptionem quartæ partis.

Aqua ad dentes: Recipe Salis ammoniaci, Salis gemmæ ana vnc. ij. Aluminis Saccharini vnc. j. ß. Salis communis vñ. j. trita destillentur in alembico vitreo Extracto inde liquore dentes cum petra fricentur: Deinde abluatur os medico vino albo.

Alia

Alia & sic est: Recipe Salis Ammoniaci, Gallarum ana vnc. viij. Vitrioli Romani vnc. vj. Salis nitti vnc. ij. destillentur, & in vase teruentur vitreo.

Specificum corrosiuum Paracelsi: Recipe Aquæ fortis à capite mortuo rectificatæ lib. j. Mercurij sublimati quantam semis, Salis Armoniaci vnc. ij. Hæc omnia simul permixta consumi finito, deinceps aquam admisceto Mercurialem æquali pondere, seruato. Nul-  
lus huic Adamas corrosiuo resistere potest.

Apertionis Receptum Paracelsi: Recipe aquæ fortis optimæ, Salis Armoniaci vnc. β. Mercurij sublimati drach. iij. Trita misce ac resoluæ in formam aquæ.

Sal Catharticum Arnoldi Villanouani: Recipe Salis Armoniaci vnc. j. β. Diagridii, Euphorbii ana drach. ij. Piperis, Cymini, Zingiberis, Marathri, Anisi, sem. Apii, Ameos, Lenistici, Petroselini, Cardamomi ana drach. ij. Fiat puluis, de quo detur mane cum vino calido quasi vnc. iij.

Sal Marcelli: Recipe Salis Armoniaci vnc. iiij. Costi, vnc. iij. Piperis nigri vnc. j. drac. ij. Cymini, Zingiberis, Piperis albi, Marathri, Cinnamomi electi ana vnc. j. Caryophyllorum, Galangæ, Cubebarum, Cardamomi ana drac. j. gr. v. Hyssopi, Thymi, Ougani, Carui, Anisi, sem. Apii, Petroselini, Lenistici ana drach. iii. Omnia puluerizentur, & de isto puluere vtatur in prandio loco salis, & si volueris facere laxatiuum, adde dosi ipsius scrupul. ij. Diagridii, & da mane cum mulsâ, vel vino vnc. j.

Aqua ad verrucas, & alia tubercula faciei: Recipe Salis Ammoniaci, Vitrioli Romani, viridis æris ana vnc. ij. Aluminis rubri vnc. j. Calcis viuæ vnc. β. Distillantur in alembico vitreo. Reiciatur primus liquor: secundus efficacior erit, & seruetur vsui.

Smegma moschatum Damascenum: Recipe Smegmatis optimi, rasii lib. j. Cinnamomi electi, Nucis Moschatæ, Styracis calamitæ ana vnc. j. Aluminis Plumæ, Salis Ammoniaci, Myrrhæ, Olibani, Masticis, Nigellæ, farinæ hordei ana partes æquales.

Trita cum melle misceantur.

\* \*  
\* \*

## CAPVT VIII.

## De Sale Nitri.

**N**itrum Germanis *Salpeter*; Gallis Nitre; Italis Netro; Hispanis *Salis nitri* Salitre nominatur: Duplici signatum est discrimine, prius est *duo gene-* nitrum Dioscoridis & antiquorum, leue, roseo colore, aut candido, *ra.* in foramina dehiscens, perinde quasi spongiosum, quod ad nos deuehi desiit. Alterum est vulgare, Sal nitrum seu nitrum, aut Sal petrae dictum, quod Pyrii huius pulueris confectionem ingreditur, qui ad tormenta bellica in multis Galliae urbibus ex aquis nitrosis paratur. Dum multa coctione elaboratur Aphronitrum eructat, seu *Aphroni-* spumam nitri, ab ea diuersam, cuius veteres meminerunt, quae non *trum.* arte educta, sed natua creditur, vt & lanugo quaedam friabilis, alba & saluginosa, quae parietibus multis adnascitur, quae flos nitri iudicatur.

Eius purgationem sic describit Libanius: Sal petrae soluitur, fil- *Purgatio* tratur & coagulatur in vase Cyprio aliquo vsque, seu ad mediocrem *Nitri.* spissitudinem, quae despumata crebro, transfunditur, manente circa fundum vasis sale peregrino. Aliquando in vase terreo non pingui, super prunis sinitur paulatim liquefieri: spuma tollitur ligneo cochleari: vbi totus fusus est, iniicitur parum spiritus vini, vt diffilaret. Nitrum artis sic vult fieri: Pruinosam murorum veterum saluginem abrasam, in mortario in puluerem redige. Hunc in Ahenoe ex aqua pluuia vel vrina sat diu coque. Cola per filtrum, & in dolio ligneo quiescens, in superficie glaciem contrahit, quae est nitrum artis, in sole siccandum.

Galenici preceptores dicunt esse calidum ac siccum, viresque habere incidendi purgandi & erodenti. Miscetur medicamentis pforicis *Vires* & corrosiuis. Cum aceto scabiei illinitur. Cutem erodit, torminibus *Nitri.* aluique doloribus medetur. Furfures capitis purgat, & pediculos pellit. Vermes aurium necat, earumque sordes expurgat.

Crystallorum ex nitro descriptionem talem nobis dat Libanius: *Crystalli* sit dolium ligneum cum duplici podio, altero integro, quod est in *Nitri.* i-mo; altero pertuto instar cribri, quod sit in medio. Capiat autem

Eeeee

qua-



quatuor aut quinque amphoras, & circa fundum habeat Epistomium ad aquam educendam. Podium in medio inferne stramentis. Imponere terrā nitrosam, qualis tū ex certis locis, ut in Ægypto, sumitur, tum ex stabulis pecudū, ut ouium, &c. Et ubi urina diu est effusa. Affunde aquam & agita bene, sæpeq; perinde ac si velles vulgare lixiuium facere. Aquam muta, donec nullam deprehendas in colatura per Epistomium exeunte acrimoniam, vel terra sit exhausta. Vbi inferior capacitas dolii impleta est, vel sat lixiui habes, per Epistomium emitte, & cola per pannū densum. Coque in aheno ad medias. Decoctū effunde in labra lignea, ubi concresecat in Conos, vel tessellas, vel Bacillis aanasatur. Si coni sunt imputi, solue denuo, filtra ad purum; & congela, idque potes quinquies repetere.

Elaboratio salis nitri, ut purissimi & magni fiant coni. Vrceo ligneo nouo impone Cinerem faginum cribatū. Affunde aquam pluuiam. Agita bene. Sine subsidere. Purū effunde. Affunde aquam nouam & procede ut ante, donec Sal exierit. Vel salē nitri pone in aheno. Affunde lixiuiū prioris, ut nouē digitis excedat. Metire vero altitudinē Salis petræ in Bacillo, antequā affundas lixiuium; Et huic mēsuræ adde nouē digitos seu Spithamā, ut scias quantitātē iustā. Lixiuio infuso, coque ad ignē, & despuma cū pertuso Cochleari. Si decoxeris ad eam altitudinem, quā de sale per se in baculo notasti: guttā vnā atq; alterā prunis iniice. Sic scintillat flamma cærulea, satis coctū est: si nō, coque amplius. Hoc facto, cola per linteum spissum triplex mundū in vas mundū, non nimis altum. Non imple ad summū. Pone loco frigido, iniectis spicillis lignis abiegnis vel pineis non pinguibus: concresecere sine, concreta sicca. Si styrias requiris ex iam congelato efficies. Recipe calcem viuam, extingue eam aceto forti ea copia, ut fiat lixiuium, quod post sedimentum abstrahe & filtra. Admoue ad ignē, & sine feiuerē. Iniice salem nitri paulo ante repurgatum, agita bene. Vbi refluxerint, cola per linteum spissum. Coque & despuma. Guttis in prunas coniectis iterum: explora, num iusta sit coctio; scinillis cæruleis apparentib. cola in vas ligneum, ut concresecant Stirix. Magnæ fiant stirix in hunc modum: Calcis viuæ partes tres, cineris fecum vini partes duas, iniice in vas mundum, ut totum impleant. Affunde urinam puram. Agita, sine subsidere. Effunde caute. Quod effudisti, affunde nouæ materiæ calcis & cineris, idq; repete tercio. &

age vt prius, vt lixiuium sit satis forte. Immitte hoc in Ahenū, in quo sit Sal nitri paulo ante confectus. Elabora eodem modo, quo prius coquendo, despumando, colando, in vas effundendo, & coagulando: sientque stitizæ magnæ.

Nostra Iatrochymia sic infert de nitro: Sal nitri est Sal, quod ex terra cōuenienti sub dio posita excoquitur. Terra salis plerumq; vel abraditur ab antiquis terreis muris, vel eruitur ex stabulis præsertim ouium. Modus excoquendi hic est: pruinofam murorum veterum saluginē abrafam in mortario in puluerē redige, hunc in ahenō & aqua pluuiali, sat diu coque, cola per filtrū: & in dolio ligneo quiescēs in superficie glaciem contrahit, quod est Sal nitri, in sole exiccandū, vel etiam coquitur ad absorptionem aquæ & salis consistentiam.

Hoc nitrum purificatū & fixum magni fit in medicina, non tam ad internos affectus, quam et ad externos vsus: Fiunt ex eo spiritus, laudanū minerale, & oleum, &c. Laudanū minerale dicitur à Paracelsō, quod idē est ac Crystallū minerale seu Sal prunellæ, & hoc ideo, quia inflammationi lingue quam prunellam vulgo dicimus scabriciei item & faucium & affinium partium extinguendæ vnice medetur: Alii calcinationem dicunt Salis petræ, &c. Eius præparatio genuina talis est & existit vera secundum nostram Iatrochymiam pag. 108.

*Sal prunella.*

Liquet hac nitrum in forti tigillo, eo fuso sensim iniice sulphur cōmune fibatū magnitudine, effunde in vas aqua plenū, filtra, coagula, rursus funde, sulphur iniice; hoc quinquies repete, vltimo solve, filtra, coagula, & ita paratū est. Hoc nitrum fixum maximum habet vsum in inflammationibus, febribus ardentibus. Calores n. non naturales mirifice extinguit, sitim sedat, si de eo in die ager aliquoties sumat; scorbuto maxime cōuenit. In pleurisi efficax est medicamentū, si ex sale nitri præparato, libra semis, Tartari crudi libra vna, destilletur liquor fortissimo igne, liquor ab eo segregetur; & in Balneo à Colchotare rectificetur destillatione quinquies repetita. Dosis eius scrupulus vnus ad scrupulum j. ß. sub meridiem, vespērā & mediam noctem & mane in aqua fontana vel vino optimo propinari debet: sæpius enim administrandum est, vt purget per vrinam. Nitrū quoq; mundificatū purificat dentes, si eo fricentur. Nitrum coctum cum vino, & pipere dolorem dentium mitigat, si in eo continetur Hæc nostra descriptio perbreuis est, latius eam sic intelligere potes.

*Vires.*

*Dosis.*

Sal petrae venalitiuſ ſoluatur aqua communi, & per chartam Em-  
poreticam traiciatur: quo à ſordibus omnibus expurgetur. Dein-  
de vaſe vitreo decoquatur, & crebro deſpumeretur: poſtea antequam  
coagulatur, frigori in ſcutella lignea, præſertim ex vlimo facta, ex-  
ponetur, vt denuo, in lapillos cōcreſcat. Hoc penedentim igne rotæ  
ſeu circulari inter prunas accenſas vt artis, liquefacito: liquato iniice  
florū ſulphuris quantum par eſt, (ad li. j. Nitri vn. ſ. vel vn. j. ſulphu-  
ris) pluribus vicibus, donec omnis ſulphurea pinguedo deſagrade-  
rit. Flammam per iniectionem concitatam, vita, quia ſumme noceat  
oculis & viſui propter ſplendorem; præterea etiam odor noxiuſ eſt  
pectori. Hæc ſalis ſolutio, filtratio, decoctio, deſpumatio, coagula-  
tio, eliquatio & deſagratio ſi ter continuentur: ad medicinæ vſum  
ſufficienter præparatum eſt nitrum. Si vero ſalem nitri tenes purum  
ſæpeque antea deſecatum; non opus eſt vlla repetitione; quin imo à  
multis iſtis repetitionibus, tot operationum non poteſt non aliquid  
eſſentialium virium perire, quod ſtudioſe obſeruandum. Sal iſte  
drachmæ ſ. pondere in aqua roſarum vel Endiuie reſoluitur,  
ſummum eſt in prunella Arcanum. Gargarizatus enim omnem  
oris & colli inflammationem ac immunditiem tollit: Et ſi pa-  
rum iſtius aquæ cum Saccharo miſtæ deglutitur: ſedat omnem  
calorem internum, & cordi refrigerium præſtat. Cum vini ſpiri-  
tu in paucitate ſumptus in aqua Hyſſopi, Præſiæ vel Tuſſilagi-  
nis, ruſſim ſedat: cum aqua vero ſola hyſſopi non ſolum pul-  
monis, ſed etiam hepatis obſtructiones expedit: Anhelitum diſ-  
ficilem ſeu aſthma omnemque raucedinem curat: vocem deper-  
ditam reſtituit, eamque ſonoram reddit: ſi dimidia eius drachma cū  
oui vitello mediocriter percoctio, marutino tempore à ieiuno quo-  
tidie ſumatur. Valet præterea in multis aliis morbis tam internis  
quam externis, præſertim vero in febribus Malignis & Vngari-  
cis putridis: vnice enim putredini reſiſtit in febre etiam cauſode. O-  
portet autem hoc medicamentum non propinetur in virium deie-  
ctione: viribus enim proſtratis mors acceleratur. Si recte proceden-  
do approprietur, omnes ſedat dolores capitis ab extra uſurpatum in  
Pleurifi, Ictero & Catharris capitis medicamentum egregium: In li-  
xiuiis ſolutū, crines facit ſtauos ac pulchros: ſi ſoluatur in oleo Tar-  
tari & miſceatur cum Butyro Capræ addito parum Salis Saturni ad  
faciem



faciem egregie conducet: fit etiam cum Camphora & oleo Tereb. Plura de hoc docent latius Iohannes Tholdeus in sua Haligraphia pag. 203. ad pag. 209. Item vide Bernhardum Penotum in lib. de præparatione medicamentorum Chymicorum; & hæc de sale prunellæ, nunc ad confectiorem eiusdem spiritus accedemus.

Spiritus Salis Nitri eodem plane modo & simili ignis regimine Spiritus Tartari destillatur: solummodo per fumum rubicundum egreditur. Hoc saltem notandum, quod ad j. partem Salis Petræ purificati, tres partes Argillæ figulinæ admisceri solent, pro efformandis globis oblongis, post exiccationem demum ad opus adhibēdis. Vſus eius est, in Colica: quod nemini mirum videatur, siquidem in *Vſus ac* simili affectu crudum nitrum nonnulli offerunt: Nam spiritus salis *Dofis.* microcosmici efferueſcentia & malignitas ex huius debito vſu mire inhibetur & reprimitur. In pleurifi, in prunella, miscetur cum ana spiritus vini, & de illa mixtura dantur scrupuli duo vel drachma integra in haustu aquæ fontanæ tepidæ. Si in Colica vtimur, tunc ab extra umbilicus oleo Nucistæ expreſſo cum tantillo Zibeti admixto inungitur: Intolerabiles cruciatus & dolores confestim non solum sedat, sed & discutit & resoluit malignos, crudos, nitrosos atque vitriosos humores, qui nisi impediuntur, ne ad partes neruofas & articulos repant, quod non raro fit propter certam sympathiam, qua cum talibus membris habent illi humores aliquid mixti, condolenda sequitur articulorum impotentia, laxatio & resolutio: circa finem curæ enulæ Campanæ vſus salē resolutum efficaciter expellit. Porro nitri seu salis fusilis vires reconditæ à filiis Hermetis semper in magno pretio fuerunt habitæ.

Alius sic procedere iubet in destillatione spiritus eius: Recipe nitri & Terræ Figulinæ tantam quantitatem; vt iam in præcedenti dictum est: destilla ex retorta igne aperto, & primo egredietur spiritus rubicundus. Hinc continua ignem & exibat spiritus albus instar spiritus vitrioli, qui Arcanus erit, & sublimabitur in collo retortæ albiſſimus pulvis instar Salis Armoniaci. Hos destillatos spiritus man- *Salis nitri* dat in balneo separare, primo phlegma, deinde spiritum vulgarem, *spiritus* iucundum, aliquantulum acetosum, & tertio spiritum igneum ad *Arcanum.* soluenda metalla: in fundo vasis remanebit materia fixa instar sa- *Oleum ni-* lis, sin vero forti destillatio continuabitur, exibat oleum acer- *tri arca-* bum num.

hum ascendens alembicum, & ultimo Sal igneus, quem dicunt clauem omnium metallorum, si cum Mercurio commisceatur & reuerberetur, fixabūtur in præcipitatum fixissimum ac miraculosum. Hic Sal sublimatus dicit idem author, si misceatur cum oleo vitrioli, fit inde Balneum Nymphæ, vt vult Basilius, quando dicit si draco igneus cum cygno albo misceatur, vt coeant in vnum & fiant vna aqua, Rex Balneum ingredi potest, quo sudet & tandem moriatur, ex quo cinere artifex postea animam arripiet vel extrahet, vt spiritualē metalli essentiam teneat: Alii hunc salem sublimatum cum oleo nitri accipiunt, miscent cum tantundem olei Salis Tartari, solunt inuicem, dephlegmant ad fixum puluerem, cui superfundant spiritum vini, circulant & tandem per alembicum S. vini separant, relicto sale puro in fundo vitri, huius appropriant vj. vel x grana in vino, diureticum erit medicamentum, franget omnem calculum, tartarum stomachi resoluet: Miscere etiam quidam volunt inter Butyrum, ad Morpheas faciei & alia id generis vitia. Hæc de spiritu; nunc de nitri vsu in medicina.

*Sal nitri  
Arcanum.*

Aqua fortis cum nitro: Recipe salis nitri, vitrioli ana lib. ij. Aluminis vsi lib. ß. Puluerisentur omnia, & in cucurbita ponantur & destillantur.

Vel: Recipe Aluminis Rochæ lib. ß. Vitrioli Romani, salis nitri, ana lib. j. ß. contendantur & in alembico bene lutato destillantur.

Aqua dentes dealbans: Recipe salis nitri lib. j. Aluminis Rochæ lib. j. Aceti parum, trita dissoluantur cum aceto, & destillantur. Pro qualibet vn. j. huius aque adde succi limonũ vn. iij. & fit cetur dētes.

Aqua pretiosissima alia: Recipe aquæ mellis destillatæ albæ lib. j. salis albi vn. j. Aluminis li. ß. Salis nitri vn. j. Aquæ ex foliis lētisci li. j. Masticis vn. ij. Aceti albi, vini albi ana vn. ij. destillētur omnia in B. M.

Vnguentum ad ambusta magistrale, medici florentini. Recipe olei Rosati vnc. iij. olei ex ouis vnc. ij. Nitri albi puluerizati vn. ij. Cera albæ vnc. j. ß. Cort. medul Sambuci M. j. Fiat vnguentum lento igne secundum artem.

Linimentum ad ambusta vulnera Quercetani: Recipe visci rad. Hyoscyami. Visci Papaueris rubri ana vnc. j. Salis Petræ drach. j. Mucilag. sem. Cydoniorum drach. iij. Olei Caphuræ q. suff. F. linimentū.

Aqua capillos croceo afficiens colore: Recipe aceti lib. ij. Salis nitri libr. ß. Destillantur.

Cera.

Ceratum Cerinæ, Ctesiphontis, Gale. Recipe Ceræ Citrinæ, Terebinthinæ, olei antiqui, salis nitri, ana lib. β. Aquæ communis vnc, viij. Dissoluatur nitrum in aqua mortario imposita ad perfectam colaturam, postea ponatur ad ignem, semper agitando cum baculo, ad perfectam coctionem, fiant massæ in bona forma.

Vnguentum ad fufures, Galeni: Recipe spumæ nitri, Atramenti Sutorii ana part. æquales. Vini quantum sufficit. Misce: atque ter aut quater in mense affricato.

Vnguentum ad pediculos: Recipe veratri albi, Staphidis Sylvestris, nitri ana part. æquales. Olei quantum sufficit. Misce, & in balneo adhibe.

Vnguentum ad varos callosos: Recipe sem. Ocymi, Nitri rubri, Pulegii viridis, Aluminis scissi, Costi Indici ana part. æquales. Tusa & cribrata cum adipe anserino seu gallinaceo q. s. Misce, ad vnguenti formam.

Paracelsus nitrum in morbis præparare iubet, dum ait: Salis nitri virtutes sunt in pleurisi & vlceribus cauernosis: Præparatio in pleurisi est: Recipe salis nitri lib. β. Tartari crudi lib. j. destilla in sextum alembicum, Dosis à scrupulo j. vsque ad scrup. j. β. in aqua fontis vel bono vino, mane, nocte, in media nocte. Sæpe dandum est, purgat per vrinam.

Additio contra pleuresin: Recipe huius nitri drach. ij. Aquæ Cæsaris siue Regis scrup. β. Alcohol vini drac. v. Fiat mixtura. Dosis drac. β. vel drach j. β.

Præparatio in vlceribus cauernosis: Recipe nitri, Aluminis ana lib. β. Aquæ fontis lib. ij. Destilla in aquam.

Additio: ] Recipe aquæ Plantaginis, Chelidonis, de quercuum foliis ana lib j. β. Fiat ad crura, id est, contra dolores crurum.

Receptum in contracturis Paracelsi: Recipe olei oliuarum, olei Iuniperini ana vn. v. Masticis lib. β. Tereb. vn. iij. β. Aquæ ardentis li. 1. Salis petrae li. 1. misce omnia, & inde in Caldarium incède dū pbe ardeat: postea in strumēti fundo impone, & huic mēbrū superpone.

Pilulæ Quercetani: Recipe succorum quam optime depuratorū summitatū fraxini li. j. Valerianæ, Centaurii minoris ana li. β. in quibus macera & digere ad ignem B. M. fol. senæ Oriental. vnc. iij. Hermodactyl. Turbith. Asari ana vnc. ij. Cinnamom. Santali Citr. Spicæ nardian. vnc. β. Dein fortiter exprimantur & coquantur ad mellam



litam consistentiam, cui adde Aloes præp. vnc. iij. Fæculæ Bryoniæ, Iridis ana vnc. j. Scammoneæ præpar. extract. trochif. Alhaud. ana drach. iij. Elaterii præp. drach. j. Salis Ceterach, Salis Prunellæ ana drach. j. ß. Trochisc. de Eupatorio drach. j. cum Syr. Ros. sol. fiat pilularum massa: Dosis scrupulus j. ß.

Tragea antipleuritica eiusdem: Recipe Salis Prunellæ drach. ij. pulu. flor. Papaueris Rheadis, Coralli rubri ana drachm. j. Sacchari violati vnc. ß. Reducantur in puluerem: Dosis drachm. ij. superbibendo parum aquæ Papaueris Rheadis vel Carduibenedicti.

Antidotus eiusdem: Recipe extr. Nephrit. min. vnc. iij. pulu. pelliculæ internæ testarum ouorum: pelliculæ internæ ventriculi Gallinarum ana drach. ij. Salis restæ bouis, Salis prunellæ ana drach. j. ß. succi Limonum q. s. Fiat antidotus: Dosis drach. ß. ad drach. j.

## CAPUT IX.

*De Sale Gemma.*

**S**AL Gemmæ est Sal albissimum, generaliter in fodinis crescit, nec Salia ab artifice inducta præparatione, vt Sal commune, quod vel ex mari, vel ex aqua minerali salsa per coctionem fit, indiget. Ex eo extrahitur liquor eodem modo, quo ex sale communi, qui & oleum & spiritus salis gemmei à Chymicis vocatur. Ad eadem fere vsurpatur, ad quæ salis communis oleum, præsertim ad solutionem Auri in quo soluendo oleum tamen Salis communis præstare existimatur.

*Spiritus  
Salis Gē-  
mæ.*

Spiritus Salis Gemmæ sic præparatur: Recipe Salis Gemmæ q. v. puluerisetur optime, & probe commisceatur cum terra figulina ad formandos inde globos vti supra dictum est, exsiccentur in calore, postea indantur retortæ & destillentur per ignem apertum, adaptato recipiente ac iuncturis munitis cauendum ne spiritus exhalât, in principio tamen ignem dando mediocrem, deinde fortiorem tandē fortissimum vsq; omnia excandescant, interim videbis spiritus albissimos instar vaporis candidi in recipiente circuire, hoc apparen- te signo continua ignem ad sex vel septem horas, vsque nullam nebulam

bulam in recipiente amplius persentifcas, deinde sine omnia refrigerant: refrigeratis valis destillatum effunde in cucurbitam & col-  
 loca in arena ad destillandum primo spiritum, quod residet in fun-  
 do cucurbitæ, est oleum Salis Gemmæ, splendet vt Aurum, magna-  
 rumque est virtutum: Eodem modo dicit author posse destillari et-  
 iam Alumen, Sal nitri, puluis tormentarius & similia. *Oleum sa-  
 lis gemma.*

Si oleum hoc ante dictum Salis gemmæ ad siccum coagulaueris *Q. Essentia*  
 poteris id sublimare, & cum spiritu vini extrahere, & si placet cum *salis gem-  
 ma.* vino destillare per alembicum, ab inuicem tamen sunt separabilia:  
 Hæc destillata essentia salis auro *Q. Essentiam* extrahit, seu pri-  
 mum Ens, quod summe notandum venit, extrahit etiam *Q. Es-*  
 sentias ex calcibus Marcasitarum, Antimonii, &c.

Fit ex eo etiam oleum per deliquium: Sal gemmæ soluitur in *Oleum*  
 duplo pluuiæ, destillatur per retortâ factis cohobiis donec tota sub-  
 stantia exierit cum aqua, Quod exiit, coagulatur per diuaporationi-  
 nem. Coagulatum soluitur per deliquium. *salis gem-  
 ma per de-  
 liquium.*

Eius vsus in medicinalis est: Extractū Phlegmagogum Quer-  
 cetani: Recipe Agarici trochiscati vnc. iij. Hermodactylorum,  
 Turbith, senæ, medullæ Carthami ana vnc. iij. rad. Esulæ præparatæ  
 ana. j. Trochiscorum Alhandal vnc. β. Salis gemmæ, Macis ana drac.  
 j. β. Spe. Aromatici rosati drach. ij. cum aqua Cinnamomi fiat extra-  
 ctum Dosis scrup. j. β. in forma pilulæ.

Paracellus de sale gemmæ sic inquit: Sal gemmæ est dictum Sal *Virtutes*  
 Granatum à Spagyricis & est Sal lucidum: Eius virtutes. Laxatiuum *salis gem-  
 ma.* salis acuti. id est, Cholera & est similis Coloquinthidi: curat icte-  
 ritiam, curat hydropisim Citrinam, & dolores superuenientes ex san-  
 guine putrefacto.

Præparatio Salis gemmæ in hydropisi & Ictericia: Recipe salis *Præpara-  
 tiones salis  
 gemma.* gemmæ, succi Tithymalli, id est, Esulæ maioris ana vnc. j.  
 Gummi ex Cerasis ad pondus omnium. Fiat bolus, reduc in  
 tertium gradum reueterationis per horas duas, extrahe Alkali,  
 Dosis à gran. viiij. ad xij. In loco Diagridii potes vti, & addere Tro-  
 chiscos Alhandal.

Additio: Recipe gemmæ scrup. β. Rebotii (est vera Mumia) li-  
 quoris Centauræ ana scrup. iij. Reduc in compositum. Dosis à gr.  
 iij. aut v. vsq; ad xij. in ouo.

Præparatio in cæteris morbis : Recipe huius Salis gemmæ vnc. j. Cataputia vnc. ij. Farinæ tritici ad pondus omnium. Fiat panis totus, id est, concoctus, dosis à drachm. j. ad drach. ij.

Pilulæ Quercetani : Recipe Sagapeni gummosi præp. drachm. vi. Ammoniæ identidem opt. præpar. drach. iij. extract. Trochis. Al-handali vnc. j. Scammonii præparati vnc. s. Salis gemmæ drach. j. s. cum Syrupo violato acidulo & tincto, fiat massa, ex qua conficiantur pilulæ.

Aqua ad impetiginem Libauii : Recipe aquæ ferratæ lib. iij. Ebulliant ter in olla vitreata. Adde Mercurii sublimati semunciam ; Caphuræ Silicis : Agitata probe commisce. Postea affunde aquæ calcis viuatæ sesquilibram, aquæ salis gemmæ vel ammoniæ vnciam, & si opus est, aquæ fortis drachmam.

Syrupus fo utiuis Fiorauanti : Recipe Saluæ, Rutæ, Roris marini, Absinthii, Cichorii, Carduibenedicti, Vrticæ, Origani ana M. j. Ficuum Passularum, Dactylorum, Amygdal. dul. ana vn. iij. Salis gemmæ vnc. iij. Colocynthis, Aloes hepaticæ, Cinnam. Myrobal. Citrinorum ana vnc. ij. Mellis communis lib. ij. Aquæ fontanæ li. xviij. contundenda contundantur crasse, misceantur, & macerentur per noctem : deinde coquantur vsque ad medietatis consumptionem : coletur : & aromatizetur cum Moschi scrup. s. aquæ Ros. lib. j. & feruetur in vase vitreo, optime clauso. Dos vnc. iij. ad vj.

Puluis ad suppositoria communia magistrali : Recipe Aloes, Cimini, Salis Gemmæ, Rutæ ana drach. j. Terantur, & fiat glans cum melle quantum sufficit.

Puluis ad Strumam Arnol. de Villanova : Recipe spongiæ combustæ, Pilæ marinæ tostæ ossis sepiæ, Piperis longi, Piperis nigri, Zingiberis, Cinnamomi, Salis gemmæ, Pyrethri, Gallarum, lapidis spongiæ ana vnc. j. Pulueriscentur, & misceantur.

Hiera picra Constantini Nicol. Recipe Myrobal. Chebulorum, Indorum, Citrinorum, Violarum, Absinthii ana vnc. s. Myrob. Emblicorum, Belliricorum, Cassiæ, Epithymi, Agarici, Senæ, Cuscutæ, Schœnanthi, Rhabarbari, Xylcassii ana drac. ij. Spicæ, Anisi, Masticeis, Xyloaloes, Salis gemmæ, Nitri ana drac. j. Mellis quantum sufficit. Datur in sero cum vino calido.

Electuarium Hydragogum, Gordonii : Recipe Cucumeris & rad. Asinini, Laureolæ, Ireos purpurei, Absinthii, Eupatorii an. vn. iij. Resid. cat.



ſideat: quæ ſupernata a aqua, abiiciatur. Craſſiori verò patre inſperge Rhabarbari, Agarici ana vnc.ß. Spicæ Nardi Indicæ, ſem. Endiuræ Scariolæ Portulacæ Maſticis, Lappæ, Tragacanthæ, Salis gemmæ ana vnc.j. Mellis colati vn.ß. in vaſe vitreo reſoſita agitentur in ſole, vt fiat veluti Eleſtuarium. datur drac. j. p. interualla hydropicis.

Pilulæ contra venena: Recipe Imperatoriæ, Biſtoræ, Tormentiſſæ, Valerianæ, Diſtanni albi, Carlinæ, Ariſtoloſchæ rot. Gentianæ Agarici electi, Salis gemmæ ana partes æquales, ſucci Alliorum, Ceparum q. ſeſt, Croci drach. j. Miſce omnia, vt fiat tanquam paſta, quæ in ymbra ſiccetur, & ſeruetur ad uſum. Quando autem vii volēs, recipe huius paſtæ vn.ß & cū ſupra dictis ſuccis formetur pilelæ.

Pilulæ capitales Nicolai Stæfer: Recipe Artanitæ, Coloſynthidis, Agarici, Turpeti, Hermodactylorum ana gr. xxiiij. Zinziberis, Caryophyllorum, Macis, Ligni Aloes, Salis gemmæ ana gr. xj. Diagrid. ſcrup. j Aloes lotæ drac. x. Cum Hiera ſimplici fiant pilulæ vij. pro drachma.

Aqua capillos denigrans: Recipe Salis gemmæ, ſquamæ Aëris, Alcannæ ana part. j. Omnia trita alembico deſtillato.

Alia: Recipe Salis gemmæ lib. j. Vitrioli Romani lib.ß Salis nitri vnc. iiij. rad. Chelidonii viridum lib. ij. contuſis & tritis alembico aquam eximito: quod primo exit, abiicito: quod ſecundo, capillos colorat, prius lotos, & ſeruenti ſole ſiccatos.

Aqua dentes dealbans: Recipe Salis Arabici, Salis gemmæ ana lib.ß. Aluminis, Zucharini vnc. iiij. Trita deſtillantur, qua ſicentur dentes cum panno rubro ſcarlato.

Aqua faciem coloratam reddens: Recipe Limaciarum, Salis gemmæ, ſucci Limonum, ana q. ſ. Lucifa. & trita miſceantur bene, & in balneo Mariæ deſtillantur.

Lixiuum capillos nigros reddens: Recipiens Myrobal. Indarū. Gallarum, Nucum, Cupreſſi, Balaſtiorum, Baccarum Myrtian. vn. j. Aluminis Rochæ vnc.ß. Salis gemmæ drach. j. Trita coquantur in aqua, qua capilli lauentur.

Pilulæ ſtomachicæ Meſue Recipe Myrobal. Citrinarum, Aloes, Turbit. ana dra. x. Roſarum, Spicæ Indicæ, Maſticis ana dra. ij.ß. Aniſi dr. j.ß. Salis Indi, vel ſalis gemmei, Croci ana dra. j. cum ſucco Abſinthii formetur maſſa. Seruatur ad annum dimidium vel integrum.

Dofis ad drach. ij.

Effff 2

Pilulæ

Pilulæ stomachicæ eiusdem : Recipe hieræ picræ drach. x. Trium Myrobalanorum, Absynthii ana drach. ij. Masticis, Anisi, Myrobal. Belliricarum, Emblicarum, Agarici ana drac. iij. ß. Zingiberis drach. ij. Caryophyllorum, Salis gemmei, Schœnanthi ana drach. j. Turbit. drach. xij. succi Absynthii q. suff. fiat massa. Dosis à drach. j. ad duas veletiam tres.

Pilulæ Arthriticæ ac colicæ, Paracelsi; Recipe Serapini vnc. ß. Dissoluatur per acetum, & coletur, & inspissetur in modum tenacitatis. Cuius recipe q. aderit. Trochis. Alhandal. dra. j. ß. spe. Hieræ picræ drac. j. spec. Lithontrib. scrup. j. Diagridii scrup. j. grana vj. Salis gemmæ. Misceantur. Fiat massa pilularum sec. vsum. Formentur pil. num. xj. pro drac. j. cum deauratione. Sumantur pro vna vice tres, nocte ante ingressum lecti.

## CAPVT X.

*De Tartaro.*

**V**T laetis, sic vini substantia inquit Galenici prorsus homogenea non videtur, sed varia : Illius enim portio quædam Butyrofa & leuior, alia caseosa & crassior aut grauior, quædam serosa, quæ medio modo se habet. Huius vero tenuis quoq; portio flos vini dicitur, alia minus leuis, q̄ medium dolium occupat. alia crassissima, quæ subsidet & dolio facile adhærescit, fex vini dicta, quam recentiores Tartarum nominant, quod infimum vasis locum teneat. Licet autem Tartarum sit fex vini, multis tamen dotibus commendatur; Nam vt in corpore humano, humores aliqui, excrementa dicuntur benigna & vtilia, vt semen, Lac, & humores multi certis partibus ad certos vsus inclusi, sic etiam vini fex vtilis est. Vinum enim vt proverbio fertur, non consistit sine fece, diutiusq; cum eiusmodi excremento sine corruptela cōseruatur, vt ignis cum cineribus. Calidum ac siccum dicitur, eiusq; vires sunt purgare, consumere, laxare: miscetur vnguentis contra Leporam & impetigines : Immunditiam capitis ac manuum purgat atq; abstergit: optimum censetur, quod ex veteri vino & forti concretum est.

Ex eo manica incluso in cella vinaria, aut alio vdo loco suspensa, oleosus educitur humor, quem oleum Tartari vocant, quod è sacculo canabino, & raro veluti per Ephydrosim, & deliquium exsudans, in subiectum vas guttatim delabitur. Educitur quoq; per descensum, sed opere magis laborioso.

Ex vsto Tartaro fit cinis ille Lutetiæ frequentissimus, linteis dealbandis expetitus, quem Grauellatam vulgus nominat, qui etiam ad pyroticorum confectiorem, aliosque quosdam vsus laudatur. Tartarum enim in detergendo compar non habet, ait Cardanus; ob id sordida ac duris nata locis, & carnis excrescentias purgat, ac viuum carnem ostendit, cum mineralibus & metallis maximam habet cõcordatiam & affinitatem, metalla enim facit fluida, malleabilia, pura, reddit volatilia, & viuificat in Mercurium currentem viuum: Hic Sal præparatus, si cum sanguine draconis fuerit permixtus, ita vt per binam copulationem fiant vnione vna vniti, dephlegmati etiam, redeunt in vnum salem multarum magnarumque virtutum: exempli gratia, stratifica cum hoc sale Lunam finam vt est artis, calcina ac cementa primo horas 4. leniter, deinde horas quatuor fortiter, & calcinabitur Luna in forma æris vsti, hanc calcẽ contũde (quæ vero nondũ satis præparata, illam vicissim impone & procede vt prius) ac superfunde aceti ad eminentiam duorum digitorum, stent in digestionem per tres dies ac noctes, interea anima à corpore cũ aceto separabitur, continua vero extractionem vsque scias sufficere & terra sit reliqua instar capitis mortui: Hanc solutionem siue extractionem filtra, & in B. leniter acetum inde abstrahe, deinde affunde S. vini Alkoholisatum, Sigillatæ reponantur in circulationem per octo dies, dein S. vini lenissimo ignis gradu per balneum edistilla ad medietatẽ, & liquor apparebit viridis, vel Sapphyricus prout Luna fuit bona ac fina. Paracelsus huius liquoris facit mentionem Tom. 3. de viribus membrorum. lib. 2. cap. 3, de viribus Cerebri. In Epilepsia, Apoplexia, mania & aliis vitiis cerebri summum Arcanum atque medicina. Præparantur ex eo varia medicamenta qualia sunt in ordine sequentia.

Spiritus Tartari in phthisi pulmonum: Recipe salis Tartari q. v. *Spiritus* purificati vt artis est: hunc solue cum spiritu vini Alcoholisato opti- *Tartari* mo, circula per mensem in vase conuenienti atq; igne digestionis.

Ffffff 3;

Atha.



Athanoris idoneo: Postmodum destilla per retortam, primo igne lento, deinde fortiore, & exibat spiritus albiſſimus, in forma spiritus vitrioli. Huius Dosis est vj. ad viij. vel x. grana in vino vel conferua Rosarum aut alio liquore vel Syrupo appropriato. Curat Apoplemata, auerit putredines, maximumque est Arcanum in Peripneumonia & phthisi, &c.

**Preparatio** Ad pleurisin tali modo præparatur: Recipe olei Tartari quantum Tartari aduis, misce cum phlegmate vitrioli, & repone aliquandiu, ne puluis pleurisin. aut impuritates incidunt: reposito per aliquot tempus phlegma hoc oleum in Crystallos rediget, quos exsicca, ad vsum. Dosis ad scrup. ß. cum liquoribus conuenientibus atque appropriatis, aqua Tamarisci, Scabiosæ, &c.

Vel: Recipe Salis nitri lib. v. Tartari lib. j. Misce, ac destilla per retortam igne forti, & destillabitur spiritus acetosus, cuius Dosis, est guttæ ʒ. cum aqua fontana aut Endiuizæ vel Plantaginis, &c. Alii etiã ex Tartaro Vitriolo destillant talem spiritum acetosum, in eodem affectu, cuius Dosis gutt. vj. In vino vel aqua appropriata cõueniente.

**Preparatio** In affectibus stomachi sic præparatur: Recipe Tartari, Salis nitri Tartari ad ana vn. iij. Fundantur in tigillo. vt nosti, fusis, penedentim iniice fructus effectus stomachi. stula sulphuris viui, vt comburantur desuper, hoc facto & refrigerato crucibulo, salem in fundo album inuenies, hunc solue cum spiritu vini & vicissim in Balneo inde abstrahere, abstracto ß habes salem medicamentosum: Quem misce sic: Recipe salis vnc. ß. Masis, Galangæ, Cubeb. ana dra. vj. Misceantur ac pulueriscentur. Huius Dosis scrupulus integer cum vino & aliis cõuenientibus appropriatis, &c.

**Preparatio** Præparatur etiam ad calculum: Salem Tartari purum solue cum Tartari ad aceto. deinde cum spiritu vini, tertio destilletur ad siccum. Huic calculum. superfunde guttatim oleum vitrioli q. s. hoc facto, dephlegma, atq; coagula, salem residuum absque fusione per octiduum. Dosis scrupulus ß. cum suis vehiculis conuenientibus.

*Spiritus Tart. nec non oleum secundum miracula Chymica,*

*Doctõris Mollerii Friburgens.*

**Spiritus Tartari.** Recipe Tartari albi crudi q. v. tere crassissime abluere, sicca, tere minutissime, pone in retorta optimo luto oblecta, & destilletur vt S. vitrioli. dato aliquot horas igne lento, augendo sensim, dum spiritus exeat sub forma vaporis; quo obscuratur recipiens, Auge ignem, exhibit

exhibet oleum nigrum & fetidum. Continua dum recipiens clarescat, tunc deline. Has tres substantias, nempe phlegma primo exiens sub forma aquæ stillantis, deinde spiritus sub forma vaporis, & oleum nigrum & crassum separabis: si primo omnia simul in parua retorta posita destillaueris, ac magna impuritas relinquatur, deinde oleum per infundibulum separa à phlegmate & spiritu: Spiritum à phlegmate separabis, si posueris in cucurbitula parua & igne lento cinerum tota aqua phlegmatica euaporauerit. Spiritum hunc liberabis factoris, si affundens capiti mortuo restanti & cum parua retorta ipsum rursus à Colchotare elicueris. Sic fiet puriss. & sine fæore. Si prima vice nō fiet; itera; vsus ad interna omnia, vt obstructiones, putrefactiones viscerum, ad calc. arena, &c. mire resoluit si circuletur cum S. vini vt vult Quercetanus: extrinsecus ad vlcera non opus habet correctione.

Tart. album vitriolatum calcinatum.

℞. Tart. calcinati. solue in humido. filtra; exsicca, ter repete. ℞. ℥b Tartarus  
j. pone in lutata cucurbitula affunde oleum vitriol. rectif. ʒ. iij. vel v. Vitriola-  
sed sensim, guttā post guttam. alias accensum rumpit vas. Sic coagu-  
latur materia, quæ calore albo fundū statim petit. Oleum autē hoc  
vitrioli supernatans effunde à materia, quæ in fundo, humiditatem  
destilla in B. M. sic habes fixum tart. Purgat inferne & per sudorem.  
Valet ad pertinaces aff. ctus, hydropem, calculum, podagram, pe-  
stem, scorbutum. Per inferna purgat, mistum cum melle Rosac. aut  
alio Syrupo. Ad sudores, in pestilentia & hydrope, cum aqua Car-  
duiben. Scab. vel cum Theriaca. f. pilul. Dosis à ʒ. β. ad j.

Alia nobilis tart. præparatio ad fugandas maculas in corporis.

quacunque parte.

Tart. albū puluerisatū pone in cucurbitā, appositō alēbico cū re-  
cipiente. Bene lutetur. Abstrahe phlegma, donec nō amplius pdeat.  
Hoc affunde & rursū abstrahe vt prius. Hoc toties repete donec  
& residētia trāseant in vnū liquorē, quē in vitro alio bene obrurato  
coagula. Iste liquor in ære soluitur, & optimus est atq; dulcissimus.

Terra foliata Tart. secretissima.

Tart. bene calcinati, affunde acet. ad extrahendam animam Tar.  
Euaporet phlegma, rursusq; affundatur aliud acet. idq; tamdiu do-  
nec in euaporatione acetum sentias, tunc Tart. est animatus & e-  
rit niger. Affunde aquam vitæ; solue; filtra, coagula; sapius

reite.

reiterato, & efficietur terra foliata candidissima. Purgat corpus in morbis quibuscunque deploratissimis.

Arcanum Tartari, ad vlcera maligna omnia :

*Arcanum  
Tartari.*

Tartari calcinati, lb. iij. cum spiritu vini humecta dies 7. Digere in B. destilla vt aq. interorum. Vltimo fortiss. in vase terreo, & ascendat vna cum vino succus niger, quem separa in B. Fæces iterum calcinentur, & humectentur cum S. V. & procedatur vt supra; itq. toties donec plane nihil ex tart. supersit. Postremo collecti succi nigri omnes coagulentur in puluerem, humectando cum ol. vitriol. & S. vini ex cal. tart. penitus abstrahatur. Huius medicinæ gr. j. cum ʒ. ʒ. mithridar. in aq. Cichorii pro ratione morbi & patientis, funditus euellit radicem & ortum omnium malignorum vlcera.

Tartarus vitriolatus secundum Crollium.

*Tartarus  
vitriolatus  
Crollianus.*

Salis Tartari albissimi aliquot vicibus secundum artem Chymicam dissoluti, filtrati & coagulati cum aqua Agrimonix, exempli gratia vncias quatuor, resolue in cella supra marmor, aut beneficio manicæ in oleum. Habito hoc oleo puro accipe olei vitrioli optime rectificati vncias duas, illudque guttatim supra Tartari oleum in vitro capaci instilla: tunc fiet coagulum albissimum, humiditas supernatans euocetur lento calore ad siccitatem salis, ita habetur Tartarum album vitriolatum fixum.

Observationes.

*Si olei vitrioli nimis parua quantitas affundatur, facit saltem vomitum.*

I. Seruetur modus in affundēdo vitrioli oleo ne sapor Salis percussus sit nimius acidus, sed quasi nauseabundus: si enim nimium de oleo vitrioli affundatur, tunc non purgat, alioquin per quatuor emunctoria, vomitum, secessum ( si purgantibus immisceatur ) item per vrinam & sudorem operatur.

II. Si possit fieri per infundibulum angustissimi orificii, ita vt certo artificio olei vitrioli guttæ paulatim saltem & successiue stillent in oleum Tartari, consultius erit, nam sic boni spiritus, qui ex mutua subitæ mixtionis efferuescentia se vaporando eleuant & euanescent retinebuntur.

III. Vitrum supra modum incalescit ex coniunctione duorum illorum ignium. In hac mixta efferuescentia obseruetur Epilepsix generatio, quando videlicet spiritus vitæ in microcosmo ab Heterogeneis concitatus, simili modo ebullit.

IV. Qu



IV. Qui ad duas partes olei Tartari vnam partē salis vel liquoris Corallorum velit addere, antequam oleum vitrioli guttatim affundat, ei integrum esto.

Digestium ex illo Tartaro vitriolato parari potest, quod necessitate exigente purgantibus medicamentis præmittendum est, in hunc modum.

℞. Tartari vitriolati vnciam j. solue in duabus vini mensuris, addatur ad libitum aqua decoctionis Passularum & Cinnamomi.

De hac mixtura exhibeto duos vel tres dies vbi opus est, mane post sumptum sobile ouum haustrum vnum, ad prandium alterum, tertium circa vespem. Postea exhibeatur Cathartico est Panchymago. In omnibus febribus & quartana miranda præstat, resoluit enim Tartarum in corpore humano efficacissime.

Vires Tartari vitriolati.

1. In Hæmicrania, morbo regio, & omnium viscerum obstructionibus, in liquore idoneo, seu vino albo exhibetur ægrotantibus per aliquot dies in aurora, & si opus fuerit, Dosis augeatur.

2. In calculo exhibetur in aqua Petroselini vel Parietariæ, vel vino albo.

3. Efficacissimum Renum deopilatium & detergium, si scrup. semis cum Julepi Rosacei vncis duabus, & aquæ Cinnamomi vncia semis misceatur & exhibeatur.

4. In contracturis & venarum obstructionibus è Tartaro ortum habentibus vttere per vicem sex vel octo granis in aqua decoctionis vuarum passularum & Cinnamomi.

5. Sudorem prouocat in aqua Cardui benedicti vel vino albo.

6. In hydrope vt crassi & serosi humores expurgentur. ℞. Scrupulū vnum & misce cum vncia semis mellis Rosati solutiui, vini Enulati vncis duabus, & exhibe.

7. In mensium suppressionibus: Recipe scrupulum j. & exhibe in Syrupio Artemisiæ vel Betonicæ, vel misce cum melle Rosato in aqua Pulegii soluto.

8. Vtiliter etiam in febribus exhibetur.

9. Purgat per interiora, & omnes obstructiones tollit, si misceatur Cathartico, vel offeratur in Syrupio Rosarum vel violarum solutiuo, vel melle Rosato solutiuo.

10. In melancholia & splenis duritie, in aquis appropriatis offertur.

Dosis à scrupulo vno ad scrupulos duos: In hydromelite propter saporis emendationem commodissime offertur.

*Sal Tartari.*

Beguni præparationes ex Tartaro sunt tales; Sal Tartari sic facit: sternitur Tartarum in vase terreo non vitreato plani fundi, crassitie digitali. Reuerberatur postea ad albedinem vsque spatio quinque vel sex horarum, igne ita moderato propter fusionem, vt vas saltem candeat. Tartarum itaque ad albedinem calcinatum, perfunditur aqua communi; digeritur, filtratur, & coagulatur.

*Spiritus Tartari.*

*Spiritus Tartari.*

Recipe Tartari albi puri libras quinque; pone in retortam vitream eique in ignem cinerum collocatæ recipientem satis capacem adaptatam. Dato igne per gradus, primo spiritus egreditur, postea oleum, quæ rectificari debent, addito sale Tartari, & post ab inuicem separari.

*Oleum Tartari destillatum.*

Est egregium aperiens, vnde in menstruis retentis, in paralyti, ictero & similibus affectibus mira præstat. Vtûr etiam in hydropo cum aquis aliis hydragogis: in lepra; morbo Indico: pleuritide: angina: & exhibent à scrupulo vno ad duos, in aquis conuenientibus.

*Oleum Tartari.*

*Oleum Tartari per deliquium.*

Oleum hoc, præter modum superius in spiritu eius, traditum: fit etiam per deliquium, ponendo Tartarum ad albedinem calcinatum, in cella vel alio loco humido, donec resoluatur in oleum, quod postea filtrandum. Parari etiam potest, si Tartarum post calcinationem, in aqua communi dissoluatur, filtretur, coaguletur: & in loco humido, donec resoluatur, collocetur.

Optimum est remedium in omnibus serpiginitibus, vlceribus, præsertim autem Venereis, tinea, scabie, verrucis. Faciem erugit & cutem reddit teneram.

Additio: cum hoc oleo Tartari fiunt extracta vegetabilium quorumlibet elegantiora & præstantiora: si in aquam videlicet ipsorum propriam aut saltem vulgarem aliquot guttulas olei vitiosum miscearis, & postea cum eadem aqua vegetabilium extractiones digerendo institueris.

Magisterium Tartari: Recipe olei Tartari ex sale resoluti & purificati uncias quatuor: Spiritus vitrioli unciam vnam: quem guttatim supra Tartari oleum in vitrum capax infulla: fiet coagulum albissimum. Humiditas supernatans euocetur lento calore: ad siccitatem siccis: super quem destilla ter vel quater vini spiritum: atq; ita habebis Tartarum vitriolatū album fixum. Vfus eius est in omnium viscerum obstructionibus: calculo: Nephritida: Ictero: mensium retentionibus, melancholia: splenis duritie: hydrope si conuenienter exhibeatur. Dosis à scrupulo semis ad integrum.

Magisterium Tartari.

Sal essentialiale sine cremor Tartari: Recipe Tartarum Montispen- sientie album, quod est optimum: reduc in puluerem, & fac in magna aquæ quantitate, in cacabo æneo vel ferreo bullire ad medietatis consumptionem. Tunc amoue ab igne, & si vis trajice per maricam hippocratis, vel pannum lineum, in vas figulinum firmum. Vbi refluxerit aquam per inclinationem effunde, sallem vero parietibus adherentem sequestra à facibus & collige: & iterum, ut supra decoque, & cremorem ut antea collige & exsicca. Tandem reduc in puluerem: Cuius Dosis drachma vna in iusculo, vel medicamine appropriato, digestiuum est excellens. Virtutem habet incidendi humores crassos. & Tartareos: meatusque obstructos aperienti.

Cremor Tartari.

Hunc processum sic corrigimus: Recipe Tartari albissimi in frustis maioribus contunde g. assò modo, postea cū aqua limpida laua, & elue tamdiu, donec omnis impuritas & puluis sit ablatus. Postea adiecta aqua fontana ad supereminentiam vnus palmi, coque in lebere ampliore cupreo, donec videris eminentem cuticulam, quam remoto ab igne & frigidiori loco exposito, paulatim succrescentem remoue tandē, & collige vna cum lapillis ad spondilia vasis adnatis, exsicca & reduc in puluerem. Dosis drach. ß. ad drach. j. in liquore appropriato. Summum est Catharticum in melancholia hypochondriaca, applicato exterius ad splenē emplastrū ex Ammoniaco in acetato squillitico soluto, vel si exhibeatur in iusculo de cappatib. cocto: Insignius euadit Catharticū si in decoctione adieceris vel Senam, vel Rhabarbarum aut aliud purgans: Vel si huius cremoris scrup. j. tum extr. Scammon. per spiritum vini facti & exsiccati gramis yj. vij. viij. x. aut pluribus in iusculo vel vino propinatur.



Hinc melancholiam non solum purgat, verum etiam extrahit, omnesque obstructions Tartareas resoluit.

*Spiritus  
Tartari  
Crollia-  
nus.*

Spiritus Tartari Crollius sic describit: Recipe Tartari vini albi optimi (quod frangendo videlicet nitefcit) libras sex, laua ex aqua pluuiali tepida donec nulla puluerulenta conspiciatur durities, tandem è vino tepido optime eluatur, exsiccet ad solem vel in hypocauſto, & redigatur in puluerem: Vel puluerisatus Tartarus in aqua pluuiali calida abluatur & soluatur, quod non solum remansit in fundo, in aqua pluuiali coquatur, vt soluatur, postea filtretur, aqua paulatim euaporet; & vltima medietas in loco frigido ponatur, vt Tartarus iterum lapilleſcat, & hic est Tartarus purificatus (p se etiam Catharticus, si drachma vna è iusculo carnis ſumatur,) & ad destillandum aptissimus: Indatur cucurbitæ luto oblitæ, & aperto igne destilletur instar aquæ fortis, ita tamen adhibenda est multa cautio, vt commissuræ receptaculi capacissimi probe adaptati sint diligenter propter spirituum penetrantiam luto munitæ, ne huius aquæ spiritualis euanida virtus in auras euolet. Ignis primo fit lentus, postea fortificetur, donec omnes spiritus exierint, & recipiens nubibus repletus iterum factus sit transparent & pellucidus. Da operam ne ignis nimium inualeſcat, propter summam spirituum penetrationem. Aqua primum emanat, deinde fætidum oleum: separentur per tritorium. Aqua seu spiritus primum corrigitur & rectificatur in cellario, collocando octiduum in gelidam aut madidam arenam: Oleum corrigitur ex aceto destillato per retortam in igne aperto, tunc eliciatur cum aceto, atq; emanat nunc rubrum, nunc citrinum, atq; ita acetum recipit Empyreuma in oleum, & oleum aureo colore sine fætoe succedit. Spiritus seu aqua postea in cineribus per alembicum destillatur, & rectificatur bis vel ter, vt fit purus, nec ita odore grauis, qui tamen plane tolli sine virium amissione non potest. Si salem è capite suo mortuo arte extrahas, & spiritum hunc desuper in balneo rectifies, tunc fætor magna ex parte perit: Eodem enim modo omnia olea à fætoe per abstractionem à suo sale proprio rectificari possunt.

Vel circula illum spiritum cum spiritu vini ana in digestionem, ita odor gravior erit: vel supra Caryophyllos poteris illum rectificare.

Vel aliquot guttæ olei Vitrioli cum duobus vel tribus cochlearibus

bus spiritus vini digerantur, & postea misceantur cum Tartari spiritu, sic etiam fætor perit.

Sunt qui aquæ Rosarum aliquid propter odoris emendationem miscent.

### Observatio.

Fætor ille spiritus Tartari in totum non est auferendus, nec formidandus, cum habeat signaturam fætorum, quando videlicet in peste, vel in aliis morbis venenatis exhibitus, magno iuuamine profuenter fætidus sudores è corpore copiose expellit.

### Vires & vsus.

1. Præ omnibus fere aliis medicamentis, & Arcanis hoc solum excellit in tollendis omnibus obstructionibus & putrefactionibus.
2. Si ter quotidie exhibeatur, multum facit in Paralyfi, totum n. corpus penetrat, & roborat, quod in hoc morbo maxime requiritur.
3. In hydrope etiam feliciter vtimur cum aqua Soldanellæ & ebuli: Assumitur etiam cum oleo vitrioli, tunc aquas, per urinam pellit, quicquid hac via non perficitur, difficulter tentabitur alia.
4. Vitia menstruorum retentorum corrigit.
5. Initia Lepre profligat.
6. In Erysipellate cū æquali pondere Theriacæ circa finē morbi drachma j. exhibetur, ita tamē, vt venæ sectio in robustionib. præcedat.
7. Ictericitiam & omnes inde exortos morbos expellit.
8. In lue Venerea singulare est medicamentum, si Turbit minerale simul exhibeatur: expellit enim è centro Luem internam, postea crustæ oleo Guaiacino inunctæ decidunt.
9. A Centro ad circumferentiam & superficiem expellit omnem scabiem latentem, serpiginem, lentiginem.
10. Prouocat sudorem.
11. Prodest pleuritidi & Anginæ.
12. In morbis capitis etiam vtimur.
13. In Febribus.
14. In cōtracturis. Huius enim vsu Dauidem Syderocratem Spirensem quondam medicum; olim generosam Dominam Catharinā Bappenheimiam, nunc in Christo quiescentem, neq; manus, neq; pedes è doloribus colicis mouentem, ad perfectam sanitatem, adhibitis etiam Balsamis externis restituisse vidi.

115. In puncturis laterum. Dosis.

A scrupulo vno ad duos in aquis specificis & conuenientibus.

Sulphur Tartari verum, summe causticum, ab expertis Philosophis olim in magno semper pretio fuit habitum: Extrahitur beneficio spiritus homogenei. & à quibusdam per se vel cum Leone resolutum rotatur, an auidæ illorum expectationi satisfaciatur, iudicium esto penes experientiam.

Balsamus Tartari Quercetani: Recipe Tartari crudil b. ij. Salis petreæ, Salis fuliginis, Salis sæcum aceti ana vnc. ij. Calcis viuæ vnc. vj. Omnia minutissime contusa, iniiciantur in vas non vitreatum, ac rite obturatum. Calcinentur xij. horarum: spacio: calcinata soluantur in calida, ac per filtrum destillentur, post coagulentur, & deinceps calcinetur: iter deniq; calcinationes, solutiones. & coagulationes fiant. Tū iniiciantur omnia in alembicum, simulq; acetum destillatum infundatur, vt digitos quatuor supernaret. Destilletur acetum in bal. Mariæ, ac liquor dulcis emanabit. Tum infunde iterum acetum, vt destilletur, idq; tandiu, dū non amplius sit dulce, sed acidum fiat & quale prius infudisti, per alembicum efferatur. Tunc omnia valido igne destillato per retortam: & prodibit oleum feruētissimū, cuius vix satis prædicari utilitas possit. Hoc eodē modo, si voles, totū salē tartari per alembicum pelles: ex quo præstantissimū, & saluberrimū oleum efficies.

Aqua Antipodagrica: Rec. Spiritus vini rectificati li. ij. Mellis purissimi li. j. Destilletur in balneo vaporoso: sic duos destillabis liquores: primus est aqueus, secundus multo fortior & sulphureus quem seorsim reserua; Magmati siue remanentiæ adde croci orientalis integri vn. j. β Terebinthinæ Venetæ vn. ij. Castorei drac. vj. Tartari ad albedinē calcinati li. β. Salis fusi vn. j. Phlegmatis vitrioli à suo spiritu non separati vn. iiij. Lixiui sarmentorum vitis lib. ij. Macerentur per 24. horas, dein destillentur ad siccitatem, liquor, qui inde emanabit feruetur etiam seorsum. Facib. remanentibus affunde priorē aquam reseruata: macerentur & destillentur. Tandē omnes liquores destillatos misce, & denuo per balneum vaporosum destilla: Sic habes aquam antipodagricam miræ facultatis.

Decoctū galli veteris eiusdem. Recipe Polypodii quer. sem. Carthami ana vn. j. β. Thymi Epithymi ana p. j. sem. Cumini, Anisi, Anethi, Fœniculi, Carui, Carduib. ana drac. ij. Folicul. senæ vn. j. Turbith. gum.



gummosi vn.ß. Cinnamomi drac.j.ß. Cristallorum vel cremoris tartari albi vn.ij. Salis gemmæ vnc.ß. contundantur, & misceantur simul, ex qua mixtura Venter Galli veteris euiscerati impleatur, deincequantur tribus aquæ partibus, & vna vini albi, quousq; Galli caro ab ossibus separetur. De hoc decocto seu iusculo. vtatur æger omni mane, idq; ad plusculos ad dies.

**Pilulæ tartaræ Melanagogæ Quercetani:** Recipe Cristallorum vel cremoris tartari, vnc.iiij. Polypodii Querni vnc.ij. Passul. Corinthiacarū vn.j.ß. Myrobalanorum omnium ana vnc.ß. Florū Buglossæ Borriginis Nymphæe an.p.j. coquantur in suff. quantitate aqua: ū Fumariæ & Scolopēdriæ ad medietatis cōsumptionem. De hoc decocto acidulo & gustui grato, optime depurato & clarificato cape li. ij. succi optime depurati pomorū redolētium li.j. quibus adde Folliculorū senæ mundatorum vn.iiij. Turbit. rad. helleb. nigri veri an. vn. j.ß. Myrihæ electæ vnc.j. Macis, Caryophyllorum, Cinnamomi, Epithymian. vn.ß. Macerentur ac digerantur ad ignem baln. Mar. p. quadriduum, idq; in vase vitreo optimè clauso: dein dū materia adhuc feruet, fiat expressio, vel p. setaceum traiection, cui adde Aloes, præparatæ vn.iiij. omnia sufficienter coagulentur ad ignem lentum: addendo sub finem, dum fere refrigerata erit materia Spec. Diarrhod. abb. Lætificantis Gal Troch. dialaca ana dra.j. Salis Absinthii & Fraxini ana dra.j. Essentiæ croci scrup.ij. O'ei Anisi aliquot guttulas. Reducantur in bonam pilularum consistentiam. Dosis harum pilularum est quoque scrup.j. vel scrup.j.ß. ad summum.

**Pulvis Panchymagogus.** Recipe Crystallorum tartari vnc.j. Senæ drac.x. Hermodact. Turbit. ana vn.ß. Rhabarb. Agarici trochiscati ana drac.iiij. Scammoneæ præp. drac.ij. Macis Cinnamomi Galangæ ana vn.j.ß. Sacchari violati ad pōdus omnium. Dosis dra. ū iusculo.

**Pulvis Melanagogus Quer.** Recipe Senæ vnc.j. Anisi Fæniculi dulcis ana drac.j. Cinnamomi scrup.ij. Crystallorum tartari, drach. vj. Sacchari, vnc.j.ß. Dosis drach.ij.

**Pulvis purgatorius conducens ad omnes morbos frigidos cerebri:** Recipe Crystallorum tartari, Folliculorum senæ ana vnc.j. Hermodactylorum Turbit. ana vnc.ß. Pulueris foliorum peti drac.iiij. Calami aromatici, Zedoariæ ana drac.j. sem. pæoniæ fileris montani. Fæniculi, Anisi, Aimeos, Nardi Indici ana scrup.iiij. Coralli præp.

Marga

Margaritarum præparat. ana dra. j. Cubebarum, Macis, Caryophyllorum ana drach. β. Salis euphragiæ Salis bætoniæ ana diachm. j. β. Sacchari anthosari ad pondus omn. Misce fiat puluis: dosis drach. j. superbibendo statim iusculum.

Puluis purgatorius: Recipe fol. Senæ, Sacchari ana drach. vj. Zedoariæ Zingiberis, Liquiritiæ an. dra. ij. Tartari ad pondus omnium. Fiat puluis. Dosis drac. j. β. per duas horas ante prandium.

Alius: Recipe Senæ vñ. j. Tartari vñc. β. Zingiberis dra. ij. Caryophyllorum drac. β. Diagridii gr. x. Misce, & fiat puluis. Dosis drac. ij.

Alius: Recipe Cinnamomi, Zingiberis, Galangæ ana drachm. j. Caryophyll. N. Moschatæ, Croci, Macis ana drach. j. Tartari vñc. β. Senæ vñc. j. Diagridii drach. j. Ros. rub. drach. β. Misce, & fiat puluis. Dosis drach. j. vel scrup. iij.

Aqua Theriacalis Caphurata: Recipe spiritus Calchantini vñc. j. Liquoris tartari correcti vñc. iij. Aquæ Theriacalis sequentis vñc. v. Miscentur, digerūturq; in balneo calido per mensem. Datur dra. j. ex vino generoso, vel alio humore idoneo. Ad iam dictos affectus vehementius valet.

Aqua ad hydropem: Recipe Liquoris Tartari, aquæ Gentianæ, aquæ Theriacalis ana vñ. j. spiritus vitrioli, olei sulphuris ana gutt. xv. Misce. Capiat à drach. ij. vsq; ad vñc. β. cum vino ante ingressum laconicii, & sudet.

Puluis purgatorius: Recipe Senæ drac. ij. β. Tartari drach. ij. Croci drac. β. Misce, & fiat puluis. Dosis drach. ij. cum modico Saccharo in brodio pisorum, caulium, vel vino.

Linimentum ad ossa corrupta, & cariota: Recipe olei tartari destillati per retortam, olei Guaiaci ana vñc. β. Olei sulphuris, olei Vitrioli ana drach. j. Misce, & vtere.

Aqua ad decorandam faciem: Recipe Caphuræ drac. iij. Aluminis rubri, Boracis ana vñc. vj. Moschi scrup. ij. Terantur omnia: adde Tartari vñc. j. Aquæ Rosarum lib. ij. commiscendo semper cum spatula. Postea destilla per filtrum, & in ampulla bene clausa seruetur, & mane facie bene tersa, cum panno guttam vnam aquæ sumat, deinde faciem bene fricet.

Lixiuum capillos afficiens croceos: Recipe Tartari calcinati vñ. j. Rad. Alcannæ vñc. ij. Rad. Raphani vñc. iij. Pistentur optime, & bulliant: fricentur capilli, cum ibit cubitum.

Medicina cerebri Paracelsi : Recipe Tartari rubei lib. j. Hirundinaria lib. l. Colcothar vnc. viij. s. vini ardentis. q. s. pro incorporatione. Destilla palembicum. Dosis drach. s. mane & sero sumpta pellit vrinam quam & foetidam facit. Ministra in vino Maluatico.

Medicamentum Paracelsi in cura hepatis: Recipe Tartarili-que facticum vino & aceto lib. j. Opoponaci vnc. s. reduc in liquorem. Dosis est à drach. j. ad iij. secundum cohob naturæ.

Diatartarum Paracelsi: Recipe Tartari albi lib. j. Aquarum vitæ lib. s. Granorum iuniperi. Florum gamandrea, Cichorea ana vnc. iij. reduc in aquam dosis eius à drach. j. ad vnc. s. in vino maluatico, vel aqua de prunella. fiat per cohob.

Medicamentum Paracelsi in Icteria: Recipe Antimonii lib. j. Tartari de vino albo lib. s. aceti destillati lib. vj. Fiat destillatio in Balneo M per horas sex & septem. dosis vnc. j. ad vnc. iij. semel in die, & si non tollit Icteritiam, lepra est.

Cura Tartari Paracelsi : Recipe Aquæ de fecibus vini vnc. vij. Tartari communis vnc. vj. Mumie vnc. s. Mellis despumati q. s. Fiat Electuarium pro forma: dosis à drach. iij. vsq; ad drach. vij.

Medicamentum in Pleurisi Paracelsi : Recipe Tartari lib. j. Aquam vitæ lib. s. granorum iuniperi vnc. iij. reduc in aquam: dosis eius aquæ vnc. s. vsque ad vnc. j. in vino Maluatico, vel alio vino bono.

Præseruatium iuuentutis Paracelsi: Recipe liquoris Tartari vnc. ij. Olei colcotharini scrup. j. Laudani purissimi drach. s. misceantur. dosis grana 3. pro ratione tamen sanæ complexionis, propinari: mel in sex mensibus etiam sufficit, quod quidem perito medico perpendendum relinquo. Perlatum autem auri ista & alia omnia superat.

Oleum tingens capillos rubros: Recipe tartari vsti, olei masticeis, resina pini, ana q. s. misce & unge hoc oleo capillos.

Vnguentum capillos faciens aureos: recipe tartari albi vsti, olei Bilaniosi ana q. s. fiat vnguentum, quo capilli ad solem inungantur pestendo.

Vnguentum capillos rubros tingens: recipe tartari vsti, triti, olei cucumeris syluestris ana quantum sufficit. Fiat linimentum, quo capilli inungantur.

Hhhhh

Vn-



Vnguentum ad Impetigines faciei: Recipe Tartari drach. ij. puluerifetur, & cum albumine Onorum applicetur, vel Aluminis vsti drach. iij. Quod vnguenti modo adhibetur. Aqua ad faciem rubram Rondelet: Recipe Aristoloch. rot. Been albi & rubri ana vnc. f. Rad. Ireos vnc. v. Rad. Liliorum vnc. vj. Cicerum rub. Lupinorum combustorum an. P. f. N. Moschatē Cinnamomi ana drac. f. Amygdal. amar. contus. vnc. ij. olei Tartari vnc. iv. Aquæ pluuiialis lib. ij. Sanguinis leporini q. f. Trita destilla.

Lixiuum capillos flauos, lucidos, longosque reddens, simul ac memoriam iuuans: Recipe Lixiuū communis tantum, quantum decies eo caput lauari possit: cort. arantiorum dulcium num. vj. cort. maliciti q. vobis: Flor. Chamomil Fol. Lauri, ana M. j. capill. veneris M. j. Agrimonix M. f. Palearum hordei incisatum M. iij. Lupinorum aridorum M. j. Fœnugræci M. ij. Tartari vsti lib. f. Flor. spartii M. V. Misceantur, ponanturque in vas aliquod magnum, & seruetur ad vsum. Quam hoc vti voles, sumito parum ex vase, atque in alio vase calcificato: addeque si lubet, aliquantulum Myrrhæ, & cinnamomi: Et sic erit optimum.

Elixyr ad Nucham in Paralyfi: Recipe olei Tartari, laterum, Liliorum conuall. Castorei, succini ana vnc. f. olei chamomillæ, lumbricorum, Ranarum ana vnc. j. olei spicæ scrup. j. Aluminis calcinati drach. f. Adipum Vulpis, mic. ocosmi, Castoris cum verbena recente tusorum, & extractorum à vnc. ij. misceantur pro Balsamo.

Vnguentum Cosmeticum: Recipe vnguenti Rosati vnc. j. Vnguenti albi vnc. j. olei rosarum drach. j. olei Tartari scrup. ij. Pulueris Cosmetici drach. j. f. Misceantur vt artis est, vtere.

Specificum purgans Paracelsi: Recipe vitriolum vngaricum, & solue in aqua communi in aheni cupreo, soluto inperge oleum Tartari commune, ad tres libras Vitrioli vnciæ quatuor olei Tartari circiter requiruntur, refrigerant vna, postea quod clarum est aufer, Sulphur enim fœtidum huic operationi inidoneum, instar argillæ fundum petiit: Claram solutionem fac paulatim euaporare donec fere crustam incipiat obducere, postea in frigido in lapillos conerescet vitriolum, quod seruetur. Secundo destillatio Spiritus Tartari instituitur in hunc modum. Recipe lib. duas Tartari al-

bi crudi, affunde mensuram Spiritus vini, clauso vasis orificio in calido hypocausto, per quatuordecim dies vna digerantur: Postea destilla in lento cinerum igne donec incipiant guttæ flauæ oleosæ egredi, ubi cessandum. Egressum Spiritum seorsim serua, caput mortuum permitte, vt igne fortitiam diu euaporet, donec Tartarus mediocriter calcinatus sit, non tamen ad albedinem, sed in colore nigro desinendum: Supra hunc Tartarum affunde priorem Spiritum egressum, stet per tres dies in Balnei putrefactione, postea destilletur primo in arena, deinde in aperto igne fortissimo, per alembicum lutatum non nimis altum, sic requisitus Tartari spiritus elicetur. Tertio, accipe remanentis prioris Tartari calcinati (è quo Spiritus extractus est, lib. j. vitrioli præparati, vt supra dictum est, libræ quoq; vnam, trita misce in vitro magno, affunde jam ante destillatum Tartari spiritum, addita mensura vini albi generosi & antiqui: Vitrum claudatur alembico cæco, stet quatuordecim dies in lento calore: postea destillare incipe, primo lentissimo igne in arena; vt saltem subtilis Spiritus vini, Tartari & vitrioli ascendat, quæ seorsim diligenter collectum asseruato: Vbi iam phlegma dulce egreditur, illud seorsim colligito: postea materiam iterum tere, concrescit enim, & destilla vehementi igne aperto in retorta luto obducta, primo tamen paulatim incipiendo ne materia lique scat: Vltimo fortissimo igne pelle (vt in præparatione olei vitrioli fieri solet) donec Spiritus omnes egressi sunt. Hos vltimos spiritus fortes misce cum primis subtilibus spiritibus, medium enim phlegma dulce nullius vsus abiiciendum. Quarto, iam extrahe è capite mortuo Salem secundum artem notam, beneficio Aquæ communis, si opus sit, reuerberetur materia, & iterum extrahatur. Hanc reuerberationem & extractionem toties reitera, donec omnis falsedo extracta sit. Extractions Salium misce, & aquam euaporando abstrahe. Salem supra marmor tritum pone in alembico oblongo, affunde ad eminentiam trium vel quatuor digitorum proprios spiritus, primos videlicet subtiles & vltimos fortes (& si aliquid phlegmatis adhuc immixtum sit, nil inde incommodi) colloce tur in B. M. per aliquot dies, tunc extrahit spiritus è salibus suam propriam essentiam, quicquid solutum & extractum est leniter per inclinationem effunde, & affunde plus de remanente spiritu,

denuo extrahet reiterando tandiu, donec spiritus extrahendo non amplius coloretur. Quinto, has spiritus Extractiones misce & cohoba in B. M. ad quatuordecim dies, semper q̄ egressum readdendo: Vltimo in arena fortiter destilla quicquid vult egredi: Quod residuum est pelle igne aperto, tūc salia vna cum spiritu egrediuntur. Sexto, egressos sales cum spiritibus cohoba in B. M. ad placitum, sic salia sponte incipient se repercutere, crasso modo & visibili in fundum ( sic inde liquor albus instar calcis Lunæ in aqua valenti solutæ ) actū in B. M. subtili calore spiritus proprius potest abstrahi, vt materia in fundo ad puliculæ consistentiam remaneat. Et sic purgans specificum non sine magno labore & tempore paratū est.

Modus parandi facilior in secunda operationis reiteratione: Residuus spiritus, post primam absolutam operationem vltimo abstractus pro secunda præparatione potest asseruari, ita labor erit facilior, videlicet vt saltem vulgaris vitrioli salem & salē Tartari accipias in æquali pondere, & hoc spiritu ex illis essentiam seu sales extrahas, & modo prædicto in omnibus procedas. Quia autē purgatiuum in magna copia cito fieri non potest, neq; solum Realgaria mineralia, sed etiam terrestres impuritates à corpore microcosmi expurgari debeant, abbreviationis ergo quædam herbarum salia extracta fieri possunt per alembicum volatilia, & in æquali pondere cum specifico purgante misceri & exhiberi simul in dosi priori, tunc efficacius solet operari.

Salia Herbarum ita præparantur: Recipe Rad. ac Herbarum Hellebori nigri, Cardui benedicti, Imperatoriæ, Rad. Petrosilini Angelicæ Centauræ Pimpinellæ Tormentillæ Chelidoniæ Herbarum & florum Cichorii Herbarum Hyperici, Aronis, Vincetoxici, Verbasci Pentaphylli ana omnium pro libitu: siccentur in umbra non in Sole: incidantur, & ponantur in doliolo affusa aqua in coctionis tantilli Lupuli & Fermenti, fermentur in hypocausto, sæpius mouendo per tres septimanas, postea destilla in vesica cuprea vt moris est cū refrigerio spirituum, si uti in destillatione Spiritus vini fieri solet. Hunc spiritum mediocriter rectifica non tamē ad summum: Fæces remanentes ( poteris illis siccas similes herbas addere vt habeas maiorem copiam ) in cineres redige, & salem extrahe: Sali exsiccato affunde spiritum proprium, vt in B. M. spacio aliquo



aliquot dierum essentiam eliciat, effunde hunc & affunde nouum, reiterando donec non amplius extrahat.

Extractiones misce & cohoba aliquot dies in B. M. ( si forte faeces fundum peterent, has per tritorium chartæ emporeticæ separare poteris ) postea in bulliente balneo destilla, tunc sal simulascendit: si forte aliquid remaneret plus spiritus affunde, ac iterum cohoba, & tum in arena destilla: Quicquid egressum est accipiat, & affundatur bona quantitas sui phlegmatis, stent in loco frigido, tunc subtile destillatum sal fundum petit, spiritum per inclinationem aufer & serua pro secundo extractionis vsu, quod fundum petit parum edulcorari potest, & exsiccare in hypocausto, tunc restabit sal herbarum efficacissimum in vsu medico, cuius vsus secundum Theophrastum talis est: Recipe partem vnā Specifici purgantis, partem alteram Essentiæ croci orientalis cum S. V. extractæ, à qua spiritus vini non separatus est, circula duas vel tres septimanas & ad vsum serua. Datur etiam sine Essentia croci, sed præstat cum illa propter Cordis confortationem.

Vires, Modus exhibendi, Dosis. In omnibus morbis euacuatione egentibus sine discrimine. In omnibus putr. factionibus & superfluis humiditatibus corporis, vndecunque proueniat. Datur in vino vel Absinthite, Maluatico, iusculo, succo Rosarum, ventriculo ieiuno.

Præuocioris ætatis hominibus, utpote 20. 30. 40. & 50. annorum grana quatuor dantur: Adolescentibus quindecim annorum grana tria: pueris & infantibus duo grana.

Incalescant per horam post sumptionem in lecto, deinde surgat patiens, ambulet, vel sedeat, si in duabus horis non operatur, eandem dosin denuo exhibe, ieiunet tres horas cum custodia integri dici ab aere.

Quacunque via operetur, ne sis sollicitus, siue per vomitum, sedes, sudorem, utinā. Sequenti die quiescat patiens. Tertia die auge Dosin dimidia. parre ( ut si ante grana quatuor exhibueris, iam sex offeras ) seruet diætā primi die: Sequenti iterum quiescat. Si necessitas flaguat, offer tertiam, quartam, quintam, sextam vice prout morbus est longus. Sufficietia hoc signum est: Dum rupe est in cer-

Hhhhh 5 pore

pore Impuritas, purgat & discurrit in membris hinc inde, & præcipue in centro morbi dolorem excitat. In defectu Impuritatis non facit dolorem, & vix amplius purgat, quia humorem radicalem non aggreditur more vulgarium Cathartorum.

Oleum Tartari secundum Quercetanum: Recipe Tartarum crudum, aqua vitæ optima affusum, & per 24. horas ibidem maceratum, destilletur, vase recuruo, igne primum leui, mox vehementi, vt in oleo Chalcanti extrahendo fieri cõsuevit, separando tamẽ, quæ primo exit, aquam. Hoc pacto oleum habebitur & copiosum, & pulcherrimo colore, phthilicis maxime probatum, si in iure ranarum optime coctarum, huius olei gutta exhibeatur. Curandis, expurgandisque vlceribus mirabile scribitur. Multum etiam facit, vt pestilentiam præcaueamus, si summæ nares eo inungantur. Sunt etiam qui Tartarum in calcem redactum aqua communi calida dissoluant, quod facile fit: Dissolutum igne lento exsiccant, idque quinquies repetunt, semper tamen, vbi dissolutum est, filtro colant quodque postremo siccum remanet, affusa aqua ardente optima, tribus diebus sive equino aut tepentis aquæ Balneo macerant: Inde aquam destillatione excipiunt, manente in fundo vasis oleo, quod vrinæ ciendæ maxime probatur, ad drachmam exhibitum, cum vnc. ij. Vini Maluatici acerbioris. Tabidos etiam præseruat. Alii Tartarum è vino albo perspicuum accipiunt, adduntque resinæ Terebinth. & herbæ aloes, æquas portiones: conterrunt, coniiciuntque in matulam vitream: mox addito pileo rostrato, aquam extrahunt, quam fæcibus tritis affundunt, inde destillant, igne semper vehementer aucto in fine destillationis: repetunt id vigesies fere, dum totam fæces aquam combiberint, nullusque exeat Humor, & ipsæ sint fæces albissimæ: quæ loco Humido supra marmor positæ, in aquam abeunt, cuius ingentes vires prædicant. Nam eius scrupulus j. cum Iulepi violati vnc. ij. potum, valetudinem viresque firmat, lumbricos enecat, iecoris ac lienis infarctus expedit, vrinam ciat, destillationibusque prodit. Idem: Tartarum crudum in puluerem redactum, imponatur in retortam vitream, aut terream cum suo recipiente. Subiiciatur ignis per gradus, qualis ad aquam fortem conficiendam adhibetur. Producet magnam copiam spirituum alborum, qui & in aquam, & in oleum craf-

c. tum & fœtens conuertuntur. Separetur oleum illud per infundibulum, atque ad vsum referuetur. De Spiritu Tartari sic ait: Tartarum crudum si pellatur per retortam vitream, cum suo recipiente moie stygiæ, producit magnam copiam spirituum alborum, qui tandem in aquam, & oleum crassissimum & fœtidum conuertuntur. Separatur autem o'cum ab aqua per infundibulum: quod quidem vlceribus exiccandis & curandis confert. Aqua autem, si cum colchore bis aut ter destilletur, ita purificatur, vt fœtorem prorsus amittat: ad pellendas autem omnium viscerum obstructions, lienis præsertim, & hepatis atque ad omnes morbos tartareos valde conducit. Cui medicamento, si vim & facultatem adaugeri velis, ipsum circulas cum vini spiritu in baln. M. per quatuor dies: deinde separato menstruo per Baln. remanebit tibi spiritus tartari, ad prædicta.

Rubeus de oleo Tartari ait: Recipe Tartari ad albedinem calcinati q. s. est. Soluatur aqua ardente septem dierum spacio balneo tepentis aquæ: Inde igne primum leni, mox vehementissimo, eliciatur cum aqua ardente oleum, quæ postea baln. Minuicem separentur. Quod reliquum est in fundo, in calcem iterum redigatur, mox destilletur, vt supra: idq; repetatur, dum totum tartarum in oleum abierit. Hoc autem oleum calore solis in puluerem exiccatur, quam obrem tunc spiritus ab eo, vt supra factum est, elicitur: & huius granum vnum cum drach. s. Mithridati, & vnc. j. aquæ plantaginis, vel cichorii stillatitiæ omnes funditus vlcerum radices tollit. Sed quo labore tartarum aqua ardente dissoluatur, sentient, qui experientur. non desunt, qui vt idem efficiant, illud destillent chalcanthi modo.

Alii huic destillatio oleo aquam vitæ addunt, labore pene immenso, ne dicam inani, cum facilius haberi res possit. Arcanū Tartari quidā sic concinnat: Recipe salis Tartari absq; fecib. supfunde huic acetii opt. ad eminentiā 4. digitorū, & destilla phlegma, hoc toties ac iterum superaffundendo & destillando, vsq; dum menstruum superaffusum recedat, vt affudisti, & inuenies in fundo Tartarum instar olei: Huius Tartari recipe p. j. terræ crudæ vel boli p. iij. commisce ac destilla per retortam, primo spiritū pellucidum atq; odoriferū, q. sese in recipiente conuertit in oleū: cuius etiam recipe  
j. p. spi-



j.p. spiritus vini p. ij. olei vitrioli rubei octauam par. mixta guttatim Hermetice sigillentur atq; circulentur per 12. septimanas igne vehementi, vltimo vt incandescat, & euadet in arcanum summum: cuius grana x. ad xij. pellit calculum, resoluit podagram, curat phthisin, asthma, catarrhos, conducit stomacho, pulmone, aperit poros, penetrat neruos, purificat sanguinem, facit appetitum, vsurpatur ab intra & extra.

Idem ille sic facit Balsamum: recipe tartari ad albedi. calcinati subtilissimeq; puluerisati q. v. superfunde aquæ fortis (exp. j. vitrioli & nitri, dimidiaq; parte aluminis, & quarta parte æris viridis) ac destilla per alembicum, sic abibit phlegma, spiritus remanent v. cum tartaro, hoc toties vt prius dictum reitera donec, tiam nullos amplius recipiat spiritus: tandem accipe hunc tartarum actere, pone in marmore ad soluendum in cella: huius liquoris j.p. mixta cum ij. part. olei communis puriss. & cocta in B. redibunt in Balsamum ad deplorata & inueterata externa vulnera ac vlcera.

Eiusdem est hoc Magisterium: recipe tartari ad albedinem calcinati ac puluerisati, adapta hunc vitro, ac superfunde s.v. j. phlegma postea destilla vt spiritus maneant cum tartaro, postea affunde recentem spiritum, & iterum destilla phlegma, hoc toties reitera, donec & tartarum nullos amplius spiritus recipere possit, sed destillando retorqueat: hunc & solue in cella, solutioni postea adde s.v. (ad j.p. tartari s.v. part ij.) circula per duos menses in pelicano, & fiunt omnia dulcia. Huius tartari dosis à gran. x. ad xij. Est diureticum in hydropisi, calculo, podagra & sanguinis mundificationum.

## C A P V T II.

### *De Excrementis Metallorum.*

**I**thargyrus seu lthargyrium, Germanis *Glat*, metallorum ignisepurgatorum est velut spuma. Materia eius multiplex est, alii plumbum, alii argentum alii aurum, alii galenam dicunt. A  
plum-

Lithargyrus quasi lapidem argenteum portendit, hinc Argenti soboles quædam est, quia fit in fornacibus, in quibus repurgatur Argentum è plumbo argenti recrementis admisto: Præter duas Lithargyri differentias, quas Dioscorides pro vnica vsurpat, duas adhuc diascenset, nempe Molybdiuin, quæ fit in fornacibus ex aëna, donec perfecte igni incandescat, & præterea alteram quæ fit è plumbeis laminis, quæ omnium est vsitatissima, ac frequentissima. Omnibus autem præfertur Chrystitis, solet tamen è plumbo & scoria repurgari, priusquam Medicamenti cuiusdam ingrediatur compositionem. Ex Dioscoride vritur a clauatur, vt cadmia. Nunc tantum tenuissime læuigatur in mortario, aqua desuper limpidissima affunditur & agitur; Dein in aliud vas conicitur, Tum affunditur & agitur, & vbi turbida fuerit, ad præcedentem adiungitur: Idq; toties iteratur donec plumbum & feces in mortario sublidant, & omnis substantia tenuior cum aqua fuerit educta, quæ quiescere permittitur, vt in fundo remaneat lithargyrus solus a syncerus, qui aqua prius effusa, colligendus & super marmore ita læuigandus, vt nulla eius in lingua asperitas percipiatur.

*Prepara-  
li-  
thargyri sim-  
plex.*

Lithargyrus refrigerat, astringit, reprimat, occludit, caua ex-  
plet, extergit, ad cicatricem ducit & femorum intertrigines valet: *Vires lithar-  
gyri.*  
Eius præparationes in medicinam hæc sunt.

Recipe lithargyri tenuissime puluerisati q. v. superfunde acetum purissimum destillati ad eminentiam 2. digitorum, repone simul in leni calore cinerum ad digerendum & extrahendum per duos dies ac noctes, clauso tamen vase ne acetum exhalet: Præterlapso hoc tempore, acetum colorabitur in flauum, dulceq; fiet instar sacchari; hoc acetum coloratum sensim effunde, recensq; vicissim superfunde, vicissim manda digestionem atque extractionem, quo acetum plus tincturæ extrahat: tincto aceto, vt & prius effunde, & si plus putaueris inesse lithargyro virium, nouum & tertia vice superfunde acetum, & repete quousq; totam ex eo habeas tincturam: collecto postmodum tincto aceto, filtrationem institue, vt artis est: filtrato, destilla per Balneum M. ad remanentiam salis albi; Cui vicissim superfundes acetum & per 4. dies ac noctes relinques in calidis cineribus quo purum ab impuro secedat, hoc peracto phlegma totaliter in B. euapora ad salem, & habes salem ex lithargyro purum

*Preparatio li-  
thargyri in  
salem purissi-  
mum.*

album ac virtuosum, ex quo talem conficies Balsamum.

*Balsamus ex lithargyrio.* Balsamus lithargyri: Recipe huius dicti præparati salis vncias duas (Paracelsus Alumen saturni nuncupat!) olei Terebinthinæ claræ albiss. vncias quatuor, misce in cucurbita, probeque eum papyro lutea: repone inuicem in calidioribus cineribus, dando primo ignem lentum, deinde fortiozem, & oleum Terebint. Alumen dulce resoluet in oleum sanguinei coloris, quod miraculosarum existit virtutum in Chirurgia: conuenit vulneribus, eo illinuntur Erysipelata, ignis persicus, Tumores: curat vulnera, præseruat ea ab accidentibus: si huic compositioni addatur vncia semis camphoræ, quo soluendo vniantur, tum nō solum dicta iam curat, sed etiam in Fistulis, cancro, merphæis, & aliis impuris. vitiis &c. succurrit.

*Vsus eius in vulneribus.* Additio in vulneribus: Recipe huius salis vnciam vnam, olei camphoræ scrup. s. croci martis vnciam s. olei recentis q. sufficit: misceantur omnia in vnguentum.

*Vsus eius in Icteria rubea.* Additio in Icteria rubea: Recipe huius salis vnc. s. Myrti hæ, Thuris ana drach. duas, aceti destillati fortissimi vnc. iv. Misceantur, confusa inuicem stent in leni calore cinerum per duas horas: Hoc applica cum linteolis superimpositis: si additur Alumen valde exsiccat.

*Vsus in cancro.* Additio in cancro: Recipe huius salis vnc. s. Tartari calcinati drach. ij. Arsenici præparati drach. j. succi, consolidæ minoris, Aristolochiæ rotundæ ana vnc. s. Marrubii, persicariæ ana drach. ij. olei ex vitellis ouorum q. sat est, Fiat in modum vnguenti.

*Vsus in fistula.* Additio in fistulis: Recipe huius salis vnc. j. Arsenici fixi drach. ij. olei sulphuris vnc. j. s. olei masticis vnc. j. Misceantur omnia optime, macerenturque in lenissimo calore, vt fiant vnguentum: Hoc inunge fistulas & alia corrosiua. In vulgarioribus vnguentis ad vulnera sine additione commisceri potest, tutissimum enim eorum est præseruatium.

*Oleum rubicundum lithargyri.* Oleum ex eo sic confice: Recipe huius salis vncias iv. salis decrepidati tantundem, misce ac destilla ex arena & prodibit oleum rubicundum, adhibe ignem, vsque totalis destillatio sit peracta. Hoc oleum curat vulnera oculorum. Caput mortuum

nigrum



trigum quod remanet inspergitur etiam vulneribus: veletiam si placet poteris in craticulo rursus in plumbum fundere fixissimum.

Fit etiam ex hoc sale, tale vnguentum: Recipe huius sal-  
 lis vnc.j. Masticis drach.ij. Aluminis drach.j. olei communis opt. q.f.  
 ad vnguentum conficiendum: Hoc valde exsiccat & curat, venena  
 etiam extrahit.

Additio in Erysipelate: Recipe Theriaces opt. vnc.j. salis hu-  
 ius litharg. vnc.f. fac exinde Emplastrum super pannum vt artis est  
 illitum, ad magnitudinem duarum palmarum, superpone loco  
 affecto ac dolenti, & quam primum ægroto accidit leuamen, intra  
 horas v. duas totus abit dolor. Vsurpatur etiam hoc Empla-  
 strum ad omnis generis tumores venenosos & alios: In pleu-  
 risi & puncturis lienis, vbi metuitur Apostema, nullum inueni-  
 tur præstantius Medicamentum quam hoc, emollit & ape-  
 rit.

Hic sal etiam interne exhibetur in Diarrhœis ac Dysente-  
 riis, morbisque resolutis: Dosis eius drach. semis cum Theria-  
 ca vel alio Electuario sudorifico siue Anodyno: sanguinem vstum  
 refrigerat, & habet vim contrahendi, confortandi ac intestinalia læsa  
 siue exulcerata sanandi ac consolidandi.

Eius vsus in Medicina talis est: Linimentum, seu potius nu-  
 tritum humorum defluxionem, & inflammationem prohibens  
 Quercetani: Recipe succi fol. nymphææ, succi fol. Semperuiui,  
 Succi Hyoscyami ana vnc.ij. Aquæ spermatis ranarum, Aquæ flo-  
 rum tapî barbariana vnc.j. lithargyri, vel salis eiusdem vnc.ij. Olei  
 vîsti pomorum, Olei rosati omphacini ana vnc. ij. f. Aceti rosati  
 vnc.j. Ducantur diu in mortario plumbeo, cum pistillo plumbeo.  
 & fiat instar nutriti, quo vtendum pro defensiuo.

Vnguentum Album Auicennæ: Recipe Lithargyri albi lo-  
 ti drach.j. Cerussæ aqua rosarum lotæ drach.v. ceræ albæ drach.vij.  
 Olei ros. vnc. ij. Albuminis ouorum num.j. Ceræ liquatæ in oleo  
 rosato, lento igni, iniice cerussam & lithargyrum probe contrita:  
 Misce, & postremo adde album oui. Alii addunt Caphuræ mo-  
 mentum, & caphuratum vocant.

Vnguentum album aliter : Recipe Cerussæ, Lithargyriana vnc.vij. Plumbi vsti, Scorix argenti ana vnc. s. Masticis, Thurisana drach. ij. s. Olei rosati, Aceti albiana quantum sufficit. Tritis omnibus in mortario, affunde paulatim nunc oleum, nunc acetum, semper mouendo, donec pinguescant, ve vt nutrita.

Idem aliter: Recipe Olei communis lib: j. Cerussæ subtilis lib: j. Ceræ albæ Vnc. vj. Et quidam addunt caphuræ drach. ij. Fiat vnguentum secundum artem.

Aliter Recipe Cerussæ in aqua rosarum lotæ vnc. xiiij. Lithargyri a bi loti vnc. i. s. Olei rosati lib: ii. Vnc. iij. Ceræ albiſſimæ Vnc. vi. aut circiter. Confice secundum artem.

Vnguentum de Lithargyro: recipe lithargyri vnc. ij. cerussæ vnc. s. aceti vnc. j. olei rosati quantum sufficit. Fiat vnguentum lento igne. Potest etiam fieri crudum in mortario plumbeo.

Tripharmacum crudum: recipe lithargyri, aceti fortis ana vnc. iij. olei communis vnc. vj. Lithargyrus tenuissime tritus mouetur continuopaulatim affusis oleo vicissim & aceto.

Vnguentum cerascos paruum Mesuei: recipe aristolochiæ, ireos, sanguinis draconis, hammoniæ, sarcocollæ, ana vnc. s. lithargyri læuigati vnc. v. olei lib. j. Coque lithargyrum cum oleo, donec liquefiat: tunc cætera misce.

Vnguentum ad pruritus: recipe rad. lapathi acuti, enulæ, campanæ ana vnc. j. Decoquantur in aceto, & contusa per cribrum passentur quibus adde. Olei irini vnc. iij. salis communis vnc. j. myrrhæ drach. ij. lithargyri vnc. j. s. ceræ parum. Fiat vnguentum.

Vnguentum ad venenata vulnera: recipe lithargyri vnc. ij. galbani vnc. s. picis græcæ terebinthinæ ana vnc. j. olei q. s. est. Misce & fiat vnguentum.

Vnguentum Epuloticum: recipe aloes, sarcocollæ, myrrhæ, iridis ana drach. ij. lithargyri, cerussæ ana drach. iij. cort. mali granati, vel balaustiorum vnc. s. Cum melle crudo fiat vnguentum.

Hydrelæon Galeni: recipe lithargyri argenti lib. j. aquæ limpidx, olei puri ana lib. ij. lithargyrus læuissime terendus est, & reliqua diligenter mouenda in mortario lapideo: Deinde coquenda lento igne, ex lignis acapnis, aut carbonib<sup>9</sup> bene accensis. Ad solem conficiendum est medicamentum, die serena, vt albescat: pereunte igne

igne alii earbones imponendi sunt, sed bene accensi: Coquatur autem semper agitando, donec cerati crassiciem adipiscatur. Potest autem in vnguenti formam redigi, si minus coquatur. Fiat etiam ex libris tribus olei & aquæ: etiam ex lithargyri lib. iij. olei tantundem, & aquæ lib. ij. tunc enim candidius fit, citiusq; coquitur.

Emplastrum diachylon, simplex Mesuei: recipe mucilaginis, fœnigræci, mucilag. sem. lini, mucilag. rad. althææ ana vnc. j. lithargyri vnc. j. s. olei antiqui clari vnc. iij. lithargyrium tenuissime teratur, & cum oleo subigatur & misceatur: Post igne lento coque, spatula semper agitando, donec probe mista sint. Exime igni, paulatim frigeat: postea mucilagine affunde, permisce, & recoque igne ad iustam crassitiem.

Emplastrum Diachylon magnū filii Zachariæ: recipe lithargyri mundi, tenuissime triti, & per cribrum excussi vnc. xij. olei irini, chamæmelini, anethini, ana vnc. iix. mucilag. sem. lini, fœnigræci, althææ, ficuum pinguium, passularum, succi ireos, succi scillæ, oesypi, glutinis alchanach, siue ichthyocollæ ana drach. ij. s. (alii drach. xij.) terebinthinæ vnc. iij. resinæ pini, ceræ citrinæ ana vnc. ij. Fiat emplastrum secundum artem.

Emplastrum Diachylon paruum: recipe lithargyri vnc. vj. olei veteris clari lib. j. mucilag. psylli vnc. iv. seminis hyoscyami vnc. j. s. seminis lini, rad. maluæ, ana vnc. ij. Fiat emplastrum secundum artem.

Emplastrum neruinum vignonis: recipe olei chamomillæ, olei rosarum ana vnc. ij. ol. mastichini, terebinth. lini ana vnc. j. s. terebinthinæ claræ vnc. iv. Seui vituli castrati, seui hircini ana vnc. ij. s. Rorismarini, betonicæ, caudæ equinæ, centaureæ ana M. j. vermium terrestrium lotorum & purgatorum in vino vnc. iij. Coquantur simul in vino. Rad. rub. tinctorum drach. x. Fol. Hypericonis, seu Hypericonis ana M. j. masticis triti, gummi elemi an. drach. x. picis naualis, resinæ ana vnc. j. s. sagapeni, galbani hammonici ana drach. iij. Dissolutis gummi in aceto, cum Cyatho vno vini odoriferi aliquid tantulum contendantur, postea decoquantur, & exprimant, cui expressioni addantur. Lithargyri auri, lithargyri argenti ana vnc. ij. s. minii vnc. ij. Iterum bulliant, imprimis lento igne, baculo agitando, ignem deinde vigorando, bulliant donec acquirat



colorem subnigrum, quo facto cum cera noua sufficiente, Fiat emplastrum in bona forma.

Oxelæum Galeni: Recipe lithargyri argenti lib. j. Olei veteris, Aceti optimi ana lib. ij. Lithargyrus leuissime terendus est, & reliqua diligenter mouenda in mortario lapideo, deinde coquenda lento igne, donec cerati crassitiem adipiscantur. Componitur etiam ex olei & aceti lib. ij. s. vel ex singulorum lib. iij. tunc enim nigrius est, & valentius. Exiccat, fistulas quæ nondum callum durum habent curat: vulnera cruenta glutinat.

Oenelæum Galeni: Recipe lithargyri argenti lib. j. Olei clari, vini albi optimi ana lib. ij. Coque & confice, vt supra. Exiccat, proinde in rheumaticis dispositionibus vtile est, & cruenta vulnera sanat.

Aqua faciem dealbans: Recipe lithargyri contriti lib. s. In aceti albi vnc. iij. coquito, & panno cribratum, in vitreo vafe seruato, deinde adde Caphuræ, Aluminis Iameni, Boracis, Olei Tartari ana part. æqual. Aquæ Rosar, q. s. misce, & destilla.

Aqua ad prohibendas impetigines Rondeleti: Recipe aceti albi optimi vnc. iij. Succı Lapathi acuti, succi Limonum ana drach. iij. lithargyri auri lib. j. Decoquantur leuiter, deinde destillentur, & ad vsum seruentur.

Lixiuum capillos denigrans: Recipe succi cort. Nucis iuglandis lib. iij. lithargyri triti lib. j. Omnibus cum lixiuio mixtis capillos abluito.

Lixiuum aliud: Recipe Lixiui communis q. s. lithargyri auri lib. j. Coquantur aliquandiu simul, deinde ab igne remoueantur, addaturque Olei Tartari vnc. s. Misce, & capillos inunge. Aliud: Recipe Argenti spumæ, Aeris combusti ana part. j. Lixiui fortissimi part. i v. Coquantur leuibus prunis, dumque in bullas erumpit, lauabis, & resiccatos calida perlues aqua.

Linimentum in modum lactis virginalis ad ornatum faciei: Recipe lithargyri auri vnc. ij. Bulliant in exiguo vase plumbeo, cum vnc. vj. aceti albi destillati, per totum mouendo semper cum baculo. Passetur per pannum lineum, seruetur aqua. In hanc rem tandem accipito salis, vel olei Tartari vnc. j. Et dissoluantur in ampulla cum vnc. iij. aquæ liliorum: & pone aquarum supra dictarum ana guttas

guttas tres aut quatuor in manu, & conuertantur in lac virginalē.  
Fricetur facies, & siccetur.

Vnguentum ad scissuras manuum: Recipe vnguenti ex lithargyro, vnguenti cerussæ ana drach. j. Misce & fiat vnguentum.

Aliud: Recipe Axungię arietinæ, amyli, lithargyri, olei ana quantum sufficit. Fiat vnguentum.

Aliud: Recipe lithargyri argenti, myrrhæ, zingiberis ana part. æquales. Mellis, ceræ, olei ana quantum sufficit. Fiat vnguentum.

Vnguentum ad scissuras: Recipe rosacei vnc. ij. Ceræ nouæ vnc. s. lithargyri, Thuris ana drach. j. misce.

Emplastrum commune ad durities & dolores iecoris, splenis &c. Recipe lithargyri auri tenuissime triti vn. iv. Nutriantur oleo Chamomillæ in mortario, deinde coquantur semper mouendo, donec inspissentur: deinde adde, Ammoniacy, Bdellii, dissol. in vino, liquefactorum & colatorum ana vnc. s. ceræ vnc. v. Terebinthinæ vnc. iv. Iridis vnc. j. Malaxentur manibus inunctis oleo liliorum. Valet ad durities hepatis, splenis, tumorem in articulis, vel aliis partibus.

Aliud: Recipe Fol. Chamæpityos m. j. Rad. Maluæ, cucumeris agrestis ana vnc. iij. Incidantur, & macerentur in olei antiq. duabus partibus, & vna vini, decoquantur: & in colatura decoquantur. lithargyri vnc. iv. ad consumptionem vini: Deinde dissolue picis, colophoninæ, pinguedinis porci ana vnc. vj. Galbani, Ammoniacy, opopanacis, dissol. in oleo amygdal. ana vnc. j. Iridis, Myrrhæ, Stryacis, propoleos, masticis, ceræ ana vnc. ij. Fiat emplastrum: malaxetur cum lacte mulieris.

Oleum lithargyri: Recipe lithargyri puluerizati q. s. Dissolue per decoctionem in aceto forti, pluribus vicibus, successiue: deinde euapora acetum ad ignem, & remanet oleum nigrum in fundo, quod dissoluatur cum aqua calida per agitationem cum baculo paruo & mundo: tunc destilla per linguam laneam & remanet oleum in fundo, quod ab aqua separatum, est singulare. Mirabile est in delendis maculis, panis faciei, & subtiliat cicatricem, & rubedinem eorum delet.

Præparatio lithargyri secundū Paracelsū tom. 6. lib. i. de præparationibus

tionibus tract. i. pa. 171. Virtutes lithargyri sunt istæ: In Cancro & Fistulis, tentigine praua, esthiomenis, icteritia rubea, igne perlico, vulneribus.

Præparatio lithargyri in cancro est ista: recipe lithargyri triti lib. f. Aquæ salis, aluminis ana lib. j. aceti albi lib. iv. Reduc super carbones vsque consummationem aquarum istarum: Cuius lithargyri recipe cum aqua fontis ana, reduc ad calores per noctem, & exsicca. Sic etiam in Fistulis præparatum lithargyrium istud prodest.

Additio in cancro: recipe succi marrubii, persicariæ ana vnc. j. lithargyri præparati vnc. ij. olei ex vitellis ouorum, q. f. Fiat in modum vnguenti.

Præparatio in esthiomenis: recipe lithargyri lib. j. tartari calcinati lib. f. aquæ fontis, vel fuliginis ana q. f. salis communis fusi, aluminis de rocho ana vnc. vj. Reduc in quartum gradum reuerberationis cum aqua prædicta, in modum Alkali. Aqua fuliginis est aqua ex fuliginolis tectis stillans tempore pluuiarum.

Additio in esthiomenis: recipe huius lithargyri vnc. iv. pulueris chelidonix, gallarum ana vnc. ij. Fiat puluis. Vel recipe lithargyri huius drach. ij. mucilaginis de consolida, mucilaginis de nitri lumbricis, olei myrtiniana q. sufficit in modum vnguenti, deinde curatur.

Præparatio in icteritia rubea: recipe myrrhæ, thuris, ana vnc. j. lithargyri vnc. iv. aceti fortissimi lib. f. Reduc in decoctionem.

Additio in icteritia rubea: recipe huius lithargyri præparati vnc. f. aluminis de rocho vnc. ij. aquæ salis vnc. j. f.

Præparatio vulnerum: recipe lithargyri cum aceto quater albificati lib. f. succi partheniconis, consolidæ minoris, aristolochiæ rotundæ, ana. Fiat mixtura cum mucilagine lumbricata.

Additio in vulneribus: recipe huius lithargyri vnc. iiij. olei de camphora scrup. j. croci martis scrupulos quatuor. Fiat in modum vnguenti. Hoc in vulneribus vsurpandum est, indies semel, aut bis, ad summum inunctum.

Præparatio lithargyrii in tentigine praua: recipe lithargyrii abluti lib. j. aluminis rochi lib. j. f. Fiat mixtura: optime trita pone ad quartum gradum reuerberationis, per horas 4. Deinde extrahe  
Alkali



Alcali cum aqua fontis : cum reliquo Lithargyrio & Alumine rocho, ana: procede vt supra, vsque in Finem Lithargyrii. Præparatio fit, quando Lithargyrium per horas 4. in Alumine Rocho ponitur, Recipe deinde huius Alcali. destillati, aquarum fontis, fuliginis ana lib. i. Misceantur simul. Additio in Tentigine praua: Recipe huius lithargyri vnc. j. Realgaus communis dra. h. j. Succu velaque chelidonæ q. l. Fiat in modum vnguenti. Hoc tenuissime inungatur, & quater vel quinquies imponatur. Ita rubefiet cutis, & fœtor abibit. Postea hoc vttere Recepto. Recipe huius Lithargyri vnc. j. f. Mucilaginis de scœnogræco, de Lumbricis Nitriana q. sufficit. F. Vnguentum Lumbrici N tri sunt vermes in fimo reperti.

Præparatio Lithargyrii in igne persico: Recipe Lithargyrii lib. j. Realgaris rubei vnc. ij. Salis armoniaci vnc. f. Misceantur & disponantur ad sublimatorium. Hoc decies vel duodecies faciendū est. Tandem aqua calida infundatur, & separabitur Lithargyriū.

Additio in igne Persico: Recipe Vitriol Electi vnc. iv. Gallarum vnc. f. Thuris vnc. j. Lithargyri præparat pondus Omnium, vini & aceti quantum sufficit.

Quandiu æstuat, tamdiu vsurpari debet. Et quo magis pæstuat eo melius est.

Pompholix, quasi dicas Bulla, tenuissima & volatilis est fauilla, quæ quando in fornacibus æs perficitur, in sublime seu altum euolat, & supernæ earum parti adhæret. In principio cum sit, velut in Bullas prodit, aut glomusculos vellerum similes coit, & farinæ modo contracta dispergitur.

Instar candidi est cineris, & vsque adeo leuis, vt quam facillime in altum feratur, & farinæ volatilis ritu superiori fornacum tecto hæreat. Ea dum propter leuitatem sursum effertur, alia propter grauitatem in pauimentum recidit, quæ spodos est, de quo infra, fiuntque simul ambo in eadem fornace, arque tantam habent inter se cognationem, vt vnus defectus, alterius vice poterit facile suppleri.

Pompholyga à seplasiariis quibusdam vocatur Nil, & aliquando Nihil, ab aliis bulla cadmica, à Mauritanis Tuthia: quæ Noribergæ conficitur, probatur, Eius nonnulli duas tradunt varietates, vna subpinguis est, hæc vergit ad colorem æris, altera ma-

gnopere candida & leuitatem summā nacta, minus laudata: Optima creditur Cypria, quæ accepto aceto halitum æris præstat, colore aliquantulum piceo, sapore cœni horrido.

*Thutia præparatio.*

Ante vsum eius in Medicina, præparatur & abluitur vulgari modo taliter: Excipitur & ligatur Pompholix linteolo modice raro in vase aqua limpida pluuiali aut fontana pleno, huc atque illuc tribulatur ac ducitur, quo vtillior eius pars ac tenuior in aquam effluat, Impurior vero pars & magis excrementosa atque inutilior in linteo remaneat: Quod residere vult, permittitur, & aqua affunditur, alia atque denuo affusa, idem opus repetitur, donec in linteolo nihil vtile maneat.

Alios eoque permultos modos eius abluendæ fusissime describit Dioscorides.

*Vires.*

Vim habet adstringendi, refrigerandi, explendi, purgandi, obstruendi, & aliquantulum exsiccandi.

Inter Medicamenta numeratur, quæ leniter crustas obdunt. Gal. inquit 9. simpl. Pompholix Medicamentorum prope omnium, quæ citra morsum desiccant, præstantissima: Ob id ad vlcera cancrofa & alia maligna, & oculorum fluxiones efficacissima.

Eius vsus in Medicina talis est: Vnguentum de Thutia, seu Diapompholygos, magistrale: Recipe olei Rosati, omphacini ana vnc. vj, vnguenti myrtini, olei populei an vnc. ij. Fol. plantaginis, solani ana m. ij. Herbs minutim incisas cum oleis miscebis, & diebus octo marcescere sines: Deinde coctas aliquantulum colabis, & colaturæ addesceræ albæ vnc. iiij. f. coquantur igne lento, donec cera liquata sit, semper agitando, aufer ab igne, & addelithargyri vnc. vj. Pompholygis, siue Thutia præpar. Cerussæ trita ana vnc. ij. plumbi vsti vnc. vj. Caphuræ vnc. j. Omnia in pilam plumbeam injecta, horis duabus continuis agitentur, deinde in vase vitreato reponantur.

Vnguentum Diapompholygos Nicolai: Recipe olei Rosati, ceræ albæ ana vnc. vj, succi solani q. f. cerussæ lotæ vnc. ij. plumbi vsti & loti, Thuris puri, Thutia præpar. ana vnc. j. ceram liqua cum oleo, lento igne, & in pilam plumbeam iniice, additisque serenda sunt, in tenuissimum puluerem redactis: moue con-

tinuo,

tinuo, & paulatim succum ſupradictum inſtillato, perpetuo mouens & horis continuis.

Vti iſa ſunt ad exſiccanda Eryſipelata, vulnera ſordida purganda & ſananda Tibiarum vlcera: aliorum locorum concaua vel diſſipata replent, refrigerant, & cicatrizant.

Vnguentum ad pruritus: Recipe Vnguenti Diapompholygos vnc. ij. olei Hyoſcyami vnc. j. Fiat Vnguentum, quo inungatur locus pruriens. Poſt horum uſum, vtile eſt corpus Balneo, vel lauacro detergente frequenter abluere: quia quæ in cute remanent, pruritus excitant. Prima lotio ſit lixiuium, altera ex decoctione fabarum, Roſ. & Nardi &c.

Thutia virtutes ſecundum Paracelſum ſunt tales: In maculis Oculorum: In Albugine & nodis & ſtrumis.

Præparatio ad maculas Oculorum: Recipe Thutia vnc. j. Vitrioli albi, ſucci Euphrasæ, ana. Fiat in modum Boli cum Gummi Arabico, duc ad ſecundum gradum ignis. Fit vnguentum quod prodeſt oculis.

Additio in maculis oculorum: Recipe huius præpar. drach. ſ. Viſci Ranarum drach. ij. olei Laterini ſcrupulum ſemis. Fiat collyrium. Si vero maculæ in oculo luteæ apparent, & ſplendent, reuertuntur.

Præparatio in Albugine Oculorum: Præparatio eſt, vt Thutia in lacte exſtinguatur, & per noctem in aquam roſaceam ponatur.

Hæc aqua albugini impoſita, eam tollit. Additio in Albugine: Recipe huius Thutia drach. j. vitrioli albi drach. vij. Camphoræ trita ſcrup. j. ſ. Fiat mixtura cum aqua Roſarum vel ſœniculi.

Hic morbus omnia animalia tentat, quæ pedes habent. Albugo inuadit oculos in capris, & ceteris animalibus & hominibus.

In hominibus cum Camphora, inflammatio ne accidat, adhiberi debet.

Præparatio in ſtrumis: Recipe Thutia vnc. iv. Salis fuſi, calcis viua æan. vnc. vj. S. S. S. ad quartum gradum ignis, reduc in Alcali.

*Thutia virtutes ac præparationes.*



Additio strumæ Recipe hujus Thutiæ vnc. j. Salis Anatri siue fellis vitri, salis fusi, ana vnc. j. Urinæ destillatæ lib. f. & vnc. ij. Fiat mixtura. Processus est iste, ut strumosis bibenda hæc mixtura offeratur mane, ac sero per septimanas tres vel quatuor. Medicina hæc omnes strumas tollit præterquam Griforum.

Thutiæ præterea usus est in Medicina talis: Vnguentum ad Herpetes: Recipe succi Plantaginis, succi summitatum vitis, vel Labruscæ ana vnc. ij. Succu polygoni vnc. ij. Lithargyri vnc. j. Tuthiæ præpar: Antimon: an: vnc. f. Aloes citrin: drach. ij. Cera parum, misce & fiat vnguentum, addito pauco oleo Myrino, vel Rosato Omphacino. Si vero Herpes excedat carnem, utile erit Omphaciū addere. Vnguentum ad deterfionem suffusionis: Recipe Omphacij inspissati, vel coctione vel solis exiccatione drach. j. Amurcæ præpar: drach. j. Sachari candi drach. ij. Mucilag: Sem: Fœnugræci drach. ij. Tuthiæ præpar: drach. j. f. Misce, & fiat vnguentum, quo inungantur Palpebræ.

Ad oculorum caliginem: Recipe Tutia præpar: Aloes succocitrini, sachari candi albi s: subtilissime puluerisati ana vnc. iv. Aquæ Ros: vnc. xij. M. & ponantur in vase vitreo bene obtuso, & stent in sole per 3. dies continue agitando.

Ad oculorum inflammationem, dolorem, Eppihoram &c. Recipe Aquarum Rosarum, Euphrasæ, Verbenæ an: vnc. f. Matris perlarum subtiliss: puluerisatarum drach. ij. M. & tempore vsus misce, ac parum instilla in oculum, nec non petias ex mixtura ista madentes extrinsecus applicando.

Vel Recipe Butyri recentis in Aqua Ros. loti vnc. f. Tutia præpar: drach. j. Camphoræ drach. f. M. & reserua in vase vitreo, & parum oculo indatur. Collyrium in scotomia & omnibus speciebus oculorum Paracelsi: Recipe vitrioli albi, Aluminis scissi, Tutia extinctæ ana drach. j. Liqueoris Euphrasæ vnc. vj. Camphoræ tritæ drach. j. Reduc in liquidam substantiam super porphyrio cum separatione Maris.

Vnguentum refrigerans vulnera sclopetaria Quercetani: Recipe succi plantaginis, succi solatri, succi semperuiui, ana vnc. j. Boli Armeni vnc. f. Lithargyri loti aqua plantag: Tuthiæ præpar: ana vnc. j. Olei Rosati Omphacini, olei Nenupharis, Aceti rosati, ceræ anatantillum. Misce & fiat vnguentum.

Vnguen-

Vnguentum ad Oculos Magistrale Medici Florentini: Recipe carnis pinguis exiccata, vini maluatici ana vnc. iij. Tuthiæ præparata vnc. j. Cera alba quantum sufficit. Caro cum maluatico coquantur vsque ad vini maluatici consumptionem: deinde cola, & cera liquata, adde postremo Thutiam: probe commisceto, & repone.

Aliud magistrale: Recipe Butyri recentis vnc. iv. Cera alba vnc. j. Ligua, & laua sæpius aqua Rosacea, & prunorum, & adde Tuthiæ præparata vnc. f. caphuræ scrup. ij. Fiat vnguentum.

Vnguentum ad inflammationem oculorum cum defluxione: Recipe vnguenti Ros. Foti in aqua peculi Ros. vnc. j. Tuthiæ præparata, Acaciæ ana drach. j. Incorporentur: fiat vnguentum, quo inungantur palpebræ.

Aliud minus astringens. Recipe Pulpæ pomorum decoctorum in lacte, vel cum aqua Rosarum vnc. ij. Contundantur diligenter: deinde adde Aquæ peculi Ros. & myrti ana vnc. f. Mucilaginis sem. psyllii, Tuthiæ præparata ana vnc. f. Incorporentur simul, & fiat vnguentum, quo inungantur palpebræ.

Aqua ad rubedinem oculorum: Recipe Chelidonis, Verbenacæ Rutæ, Fœniculi succorum ana vnc. iij. Comarum, fol. Rosarum q. f. Sacchari candi vnc. iij. Tuthiæ optimæ vnc. iv. Sanguinis draconis vnc. iv. Trita destillentur.

Aqua ad oculorum dolores: Recipe Aquæ Rosacæ, item Euphrasiæ, Chelidonij ana vnc. j. Tuthiæ præparata drach. j. Misce. Valet ad idem aqua vitis incisa.

Aqua ad oculorum tenebrositatem: Recipe Tuthiæ præparata vnc. iv. Omphacij vnc. f. vel drach. v. Soli diebus 15. exponito, & addita aquæ Rosacæ vnc. f. denuo per dies 15. alios sub sole jaceat, & per dies 5. cum aqua Euphrasiæ post hæc Tuthiam terito, & cum panino xylino tenui, cribrato in sole æstuante, vsuique seruat.

Vnguentum ad oculorum lachrymas: Recipe Tuthiæ præparata scrup. j. Sarcocollæ, Myrrhæ, Thuris ana scrup. j. Styracis calamitæ, Ambræ ana scrup. j. Rosarum siccarum, Sumach, Sanguinis draconis ana drach. vi. Trita cum mucilagine tragacanthæ & gummi Arabici fiat vnguentum: de quo parum in oculos ponatur.

Alia: Recipe Aquarum verbenæ, Betonice, Fœniculi ana

vnc. j. vini albi vnc. j. Thuriæ præparatæ drach. j. Sacchari candi drach. ij. Aloes hepaticæ drach. j. Lactis mulieris drach. ij. Capthuræ scrup. s. Puluerizanda puluerizentur, & 24. horis in fusione permanceant, deinde colentur, & colatura oculi clausi abluantur.

Spodium pharmacopœi constituunt duplex: Vnum Græcorum, aliud Arabum: Atque utrumque ut idem nomine, sic & natura longe diuersum. Spodium Græcorum, quod vnicum est, in ætis fornacibus inuenitur, vbi Pompholix, cui congener est, ac consociale, fitque tum, cum fauillæ è metallo, dum coquitur, emicantes, sursum ascendunt, & propter grauitatem in terram, seu pauimentum delabuntur: Simul enim ut refrigerantur, sordibus commiscuntur. Hinc concretus ex hisdem fauillis glomusculus, spurcitia quadam inquinatus, spodium Græcorum dicitur, huius tantum est vsus ad externos affectus. Spodium Auicennæ & reliquorum arabum, si quod sit, ex materia fit multum dissimili, ex cannæ videlicet radicibus tantum vstis: quibus tot actam eximias dotes tribuit Auicenna, ut mirari subeat nimiam hominis credulitatem, aut in scribendo simplicitatem. A ratione siquidem alienum est, eiusmodi radicem vstam, sibi spodium dictam, cor recreare, animi deliquio prodesse, siti, inflammationi stomachi, tremori, melancholiæ, & aliis affectibus multis ab eo enumeratis conferre.

Demus autem Arabicum hoc spodium hæc omnia recensita præstare, attamen non debet præscribi, quia nondum ad nos est delatum.

Eius vero loco nimis oscitanter pharmacopœi Ebur vstum substituunt, spodiumque imperite nominant: cum potius sit Antispodium, velut id ipsum, quod sit, frondibus ficulneis, myrrheis, & rebus aliis concrematis, de quibus plura dicit Dioscorides.

Ut vero crudum Ebur viribus & natura multum dissidet à cannis crudis, sic & illud vstū ab ipsis vstis. Crudum enim ebur præstantius est seipso concremato ac vsto. Cum igitur Spodium Arabicum non habeatur, nec si haberetur, viribus ab Auicenna enumeratis nequaquam est insignitum, neque analogum datur illi antipallo-



ballomenon, seu substitutum, ex remediorum formulis expungendum, cum vere vnicum tantum sit spodium, Græcorum nempe, quod per os nec solet, nec debet assumi. Est autem in barbaræ linguæ interpretes reiciendus error, qui pro Tabaxir Arabum, seu Tracsir Indorum spodium verterunt. Est vero Tabaxir Persica vox secundum Garciam, quæ lacteum humorem, seu liquorem aut succum dulcem signat, à Barbaris Sacar mambu, dictum. Gignitur in arundinibus vel potius arboribus adeo magnis, vt ex earum trunco cymbas multas faciant, quæ singulæ inter duo internodia tantum excavatæ duos viros admittere queant, in quibus Indi vecti celeriter nauigant, & à Crocodilis tuti sunt. Succus porro earum arborum admodum niger ac cinereus Tabaxir est, quem non solum inepte Spodium dixerunt, sed & cineres earumdem vstarum eodem nomine donarunt. Cum Antispodium fiat ex cineribus, secundum Dioscorid. possunt quidem cineres cannarum Antispodium dici, & spodii Græcorum defectu substitui, nunquam autem per os sumi.

Ergo cum Tabaxir non detur, ex quo inique spodium quoddam fictitium detorserunt, & ridicule Ebur pro illo vsserunt, vnicum tantum Spodium, Græcorum videlicet, admitendum: quod cadmiæ factitiæ species est, vt etiam Pompholix. In Medicina talis eius inuenitur vsus.

Pulvis temperatus: Recipe Santali rubri ana vnc. f. cort. mali citri, Santali albi, Rosarum, Coralli albi, Coralli rubri, carabæ, Spodii ana vnc. f. Flor. Borraginis, Doronici, ossis de corde cerui, crocisanæ drach. j. spec. Lætitiæ, Diagemmæ, Diamarg. frigid. ana scrup. iv. Caphuræ scrup. j. In puluerem redactæ species commisceantur.

Electuarium astringens: Recipe Myrobal. Citrinorum, Chelbulorum, Indorum, tostorum ana drach. ij. f. Myrob. Bellitorum, Emblicorum, tostorum ana drach. ij. Sem. Nasturtii drach. ij. f. Cymini, Anisi, Fæniculi, Ammios, Carui ana drach. j. f. Omnia crudæ terantur, & macerentur in aceto vini modico horis vlginti quatuor, exiccentur cum inperso aceto, postea torreantur supra prunas: tostis addantur Spodii, Balaustiorum, Pulpæ rhois, id est, Sumach, Masticis, Gummi Arabici, ana drach. j. Gran. xv. Omnia

cum

cum oleo rosato fricentur, & commisceantur cum syrupi myrtini triplo. Proprie valet ad hæmorrhoides, & ad ventris torsionem, & rugitum lienterix, & dysenterix: & optima est omni solutioni ventris.

Electuarium de succo rosarum: Recipe Succi Rosarum mbrarum. Sacchari albi ana lib. j. vnc. iv. Stamonii præparati vnc. j. f. Santali rubri, albi, citrini ana drach. vi. Spodii drach. iij. Caphuræ scrup. j. Coquatur saccharum cum succo rosarum, deinde reliqua trita adiciantur & fiat electuarium. Seruatur per annos duos. Daturâ drach. iij. ad vnc. f. Expellit flauam bilem citra molestiam: ad morbos articulorum ex bil. osis & calidis humoribus natos: ad febresque tertianas confert.

Electuarium de psyllio, Montagnanæ. Recipe Polypodii recentis lib. j. Senæ, Violarum, Prunorum, Tamarindorum, Passularum ana vnc. iij. Aquæ fontis lib. x. Macerentur horis vigintiquatuor, postea decoquantur ad medietatem, colentur, & exprimantur, colaturæ portio reseruetur pro extractione Cassiæ, & Tamarindorum, residuo adde Seminum psyllii vnc. iij. Macerentur rursus totidem horis semper agitando: post exprime mucilaginem, cuius libræ vni adde Sacchari lib. iv. Decoquantur iterum lento igne, & addantur Cassiæ fistulæ, pulpæ Tamarindorum dissolutorum cum prædicta decoctione ana lib. f. Diagridii vnc. iv. Spodii, Rhabarbari, Santali albi, rubri, Rosarum rub. Violarum, sem. Papaueris albi, sem. Portulacæ, Endiuix, Scariolæ, Lactucæ, Fæniculi, Anisi, Berberorum, Tragacanthæ, Amyli, Gummi arabici, Rasuræ eboris, Fumiterræ, Glycyrrhizæ, ana drach. iij. Myrob. Indorum, Myrob. emplicorum ana drach. v. f. Misce, & fiat electuarium.

Electuarium frigidum secundum Cophonem: Recipe Santali albi, rubri spodii ana drach. j. Gummi Arabici, Amyli, Rasuræ ebotis, Rhabarbari, Senæ, Rosarum, Violarum, Fumiterræ, Berberis, Sebesten, Sem. Portulacæ marathri, Anisi, Sem. Papaueris, Glycyrrhizæ, Semin. Lactucæ ana drach. ii. Myrob. citrinorum, Bellitricorum, Capill. Veneris ana vnc. j. f. Myrob. emplicorum vnc. j. conficitur sic. Psyllii vnc. viij. ponuntur in sufficiente aqua ferventi, in qua bullierit lib. f. polypodij quercini, viridis, mundati, & triti, omnes herbæ diureticæ vio, & primo, & tamdiu dimittantur, donec bene

bene congelentur, deinde colentur fortiter per saccum ad meliorem vero mucilaginis constrictionem intromittatur in sacellum aliquantulum aquæ feruentissimæ & colaturæ addantur scammonæ puluerisatæ vnc. vj. prius tamen cum aqua frigida inter manus fricatæ, & bene cum eadem mucilagine fricentur manibus: deinde apponantur sacchari in aqua polypodij dissoluti lib. iij. Deinde super ignem positum bullire permittatur: cumque ad medium decoctionis peruenerit addantur Tamarindorum vnc. ij. Cassiæ fist. in decoct. prunorum dissolutæ vnc. ij. & vsque ad perfectam conditionem bullire permittatur. Signum autem decoctionis est, si super marmor positum, & infigidatum aliquantulum viscosum fuerit, & digito adhæserit. Motione tamen baculi ab ipso decoctionis principio non cessante. Cumque coctum fuerit, ab igne deponatur, & in mortario posito pulvis prædictarum specierum superspergatur, & cum pistillo bene conteratur vsque ad ipsius viscositatis & gummositatis remotionem: deinde recondatur. Detur colatura cassiæ fist. in sero, vel media nocte. Optime tertianarias, & quodidianarias, & erraticas febres purgando sanat, & etiam habentibus stomachum cholicum familiare est.

Requies Nicolai. Recipe Rosarum rub. Violarum ana dra. iij. Opij, sem. Hyoscyami, papaueris albi, nigri, cort. mandragoræ, scariolæ Lactucæ, Portulacæ, Psyllij, nucis moschatæ, cinnamomi, Zingiberis, Sacchari ana vnc. j. f. Santali albi, rubri, citrini, Spodij, Tragacanthæ, ana scrup. ij. Gra. v. Mellis despumati q. s. confice secundum artem. Durat ad decennium. Ad febres continuas & arduas, omnemque febrilem affectum, ad febres denique acutas confert. Est autem utilis temporibus & pulsibus manuum inuncta, ac cordis dolore mitiga, somnumque conciliat.

Loch ad phthisim. Recipe sem. papaueris albi, lini torrefacti, Spodij, croci, Amygdalarum dulcium ana drac. iij. Amyli, Tragacanthi, Gummi, sem. cydoniorum citrulli ana drac. vj. Nasturtij torrefacti, Amygdal. amar. Fabarum ana dra. j. f. Penidiorum drac. lx. Hæc aqua fontana dissoluta coquantur, deinde cætera misceantur, dantur drac. ij. cum hydromelite phthisicis saluberrimum, sed etiam hædeticis, & aliter consumptis, pure & sanie pulmones purgat, & tussim lenit.

Ceratum santalinum. Recipe Rosarum drach. xij. Santali ru-



bri drach. x. Santalialbi, citriniana drach. vj. Boli Armeni drac. vij. Spodij vnc. f. caphuræ dra. ij. Ceræ albæ dra. xxx. Olei Rosatilib. i. Confice secundum artem. Phlegmonas & intemperaturas omnes calidas ventriculi, hepatis, & partium aliarum potentissime extinguit.

**Pilulæ saluberrimæ :** Recipe Myrrhæ electæ, croci ossis de corde cerui, Caphuræ, Spodij, sem. Ocymiana drach. f. Ligni aloes scrup. i. Gr. v. Flor. Buglossæ drach. i. Caryophyllorum, cort. mal. citri. Sem. citri, Zingiberis ana scrup. i. Ambra griseæ electæ Gr. v. Hyacinthorum, Granatorum ana scrup. f. Agarici optimi, Rhabari electiana drach. j. Spicæ Indicæ scrup. f. Aloes hepaticæ elect. & e-loræ, & pondus omnium. Cum aqua Buglossæ fiat massa non nimis spissa. Istæ pilulæ possunt circa administrationem acui cum Diagridio, Trochiscorum, Alhand. ana quantum satis est. Et formentur pilulæ.

**Trochisci de spodio:** Recipe Rosarum rubrarum vnc. j. f. Spodij drach. x. sem. Acetosæ drach. vj. Portulacæ, Coriandri præparati tumach ana drach. ij. f. Amyli vsti, Balaustrorum, Berberis ana drac. ij. Gummi arabici affati drach. j. f. Agrestæ quantum sufficit. Fiant trochisci. Seruantur in annum. in febribus biliosis cum alui fluore efficaces sunt: inflammationem ventriculi & hepatis, & sitim continuam sedant.

**Trochisci santalorum:** Recipe trium santalorum ana drach. iix. Spodij sem. cucumeris, Cucurbitæ, Citrulli, Portulacæ, Boli armeniana drac. iv. Rosarum drach. vj. Berberorum aut succieius drach. iij. Caphuræ drach. f. Aquæ portulacæ quantum sufficit. Formentur trochisci. Seruantur in annum. Ad febrem ardentem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam, & sitim dantur lacte acido, aut omphacio, aut succo acido citri, aut succo ribes.

**Trochisci de caphura:** Recipe Fol. ros. rub. vnc. f. Spodij drac. ij. Santali citrini drach. ij. f. croci. drach. j. Glycyrrhizæ drach. ij. Sem. Citrulli, Melonis, cucumeris, cucurbitæ, Tragacanthæ, Gummi Arabici, Nardi Indicæ ana drach. j. Ligni aloes, cardamomi maioris, Amyli, caphuræ ana scrup. ij. Sacchari albi, Mannæ ana drach. iij. Mucilag. sem. psyllii, cum aqua ros. extractæ q. f.

Formentur trochisci, Durant annum. Ad febres ardentes, bilis &

lis & sanguinis feruorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam, & ab his sitim inextpletam, iterum quoque ac phthisim & hecticam conferunt.

Trochisci diarrhodon Mesuæ: Recipe Rosarum rubrarum drach. ix. Lignialoes, Nardi Indicæ ana drach. iij. Glycyrrhizæ drac. iv. f. Spodij drac. j. f. Mastiches drac. ij. Vini albi quantum sufficit. Fiant trochisci. Efficacissimi ad febres pituitosas, antiquatas, alijs implexas, ventriculi dolorem leniendum, & humores ipsi adherentes detergendos.

Trochisci de berberis: Recipe Berberis drach. ij. Spodij, Lignialoes, seminis acetosæ, Mastiches, Galliæ moschatæ, Nardi Indicæ ana drach. j. Gummi arabici drach. iij. Rosarum rubrarum drach. v. Aquæ rosarum quantum sufficit. Formentur trochisci. Siccantur in umbra. Seruantur in papyro munda, ceræ liquatæ intincta, per annum. Valent ad intemperiem calidam, fluorem alui, & hepatis dolorem.

Trochisci alij ad idem cum exulceratione intestinorum: Recipe Spodij drach. vij. Sem. rosarum, Balauftij, rosarum, Acaciæ, sanguinis draconis ana drach. ij. f. Sem. acetosæ drach. j. f. Oxyacanthæ, carnis Rhu, sem. Plantaginis, Portulacæ, assati ana drach. j. Gr. x. Gummi assati drach. j. Fiant trochisci ponderis drach. f. Dantur cum decocto hordei ex corticati.

Trochisci diarrhodon, Nilotai: Recipe rosarum recentium vnc. f. Spodij drach. ij. Santali rubri drach. j. Gr. vij. Santali albi drac. j. Gr. xij. croci scrup. ij. Gr. vij. caphuræ Gr. xii. Fiunt in hunc modum. Rosas recentes in mortario cōtundes lapideo, sine intermissione, & reliqua in puluerem redacta addes, ac cum aqua ros. q. f. formabis: Sub finem caphuram addito: sicca in umbra, & serua. Hæc compositio administratur in magnis compositionibus.

Syrupus de olibano Rhasis: Recipe Aceti veteris lib. iij. succi mal. granat. acer. Acetosiratis citri, Agrestæ, Acidulæ, Mororum, in quo sumach fuerit decoct. Berberis ana lib. j. Lactu. æ, Endiuia syluest ana vnc. iij. Decoctionis juiubarum, infusionis lentium anali. j. f. Sacchari lib. iij. Fiar syrupus. Deinde Spodij lib. f. caphuræ vnc. j. Terantur in mortario, & incorporentur cum syrupo, donec fiat vnum corpus, & conspergatur ter cum frusto cucumeris. Oblatus

ante originem variolarum & morbillorum abscondit eorum emor-  
fionem, quod si forte apparuerint 20. nō. perficiuntur decem refri-  
gerando calorem & putrefactionem prohibendo, nisi quod vide-  
atur vehemens materiæ expulsio, quæ tunc iuuetur. Idem datus cū  
calida, confert omnibus ægritudinibus sang. cholerae, bubonibus,  
anthraci, anginae, & consimilibus.

Cadmia, Chymia Arabibus dicta, vel fossilis est, ac natiua, quæ  
lapis calaminaris, vel cadmial lapidosa, & araria nuncupatur. Ea  
enim artifices vtuntur, ad efficiendum æs luteum, quod officinae  
Aurichalcum & orichalcum, vulgus Lethonem nominant. Natiua  
autem reperitur sæpius in metallorum fodinis, licet eorum sit ex-  
pers. subflauus est lapis, admodum durus, luteum, dum accenditur,  
colorem eructans. Non accensus autem bicolor apparct, videtur-  
que is esse lapis, quem Albertus didachon seu Dæmonis lapidem  
vocat. Aliquando in rimulis cypri & torrentibus iuenitur lapis  
calaminaris, qui quod vnicolor non sit, à quibusdam iris gemma  
vocatur, de qua superius. Reuera tamen nec iris, nec Didachos est.  
Cadmia vero factitia corpus est dense concretū ex fuligine æris li-  
quati in fornacibus egesta flatu, & lateribus, camerisque fornacum  
inherente. At si non terram, sed lapidem, inquit Galenus, nuncu-  
pare volueris, ex quo in fo: nacibus secernendo. partim fit æs, par-  
tim cadmia, partim Diphryges, nihil sane retu' erit. Quin & ex Pyri-  
te lapide in fornacibus vsto fit cadmia.

Sunt autem cadmiæ factitiæ quinque varietates, prima dici-  
tur capnitis, quæ in ipso fornacum ore reperitur: Estque tenuissi-  
ma, exusta & nimia tenuitate similis fauillæ. Secunda est Ostracitis,  
quæ magna ex parte nigra est, testaceamque faciem habet, & graui-  
tatē maiore: ob id in terrā & infirmā partē fornacis, seu in pauimē-  
tum delabitur, omniumque sordidissima est, & spodos seu spodiū  
Galeno dicitur, de quo mox plura dicemus. Tertia & quarta in me-  
dia fornacis parte reperiuntur, Placitis nempe & Botrytis. Placitis,  
seu placodes, quasi crustosa est, & segmentis quasi zonis quibusdā  
cincta, quæ minus ponderosa est & lateribus fornacis adhærescit.  
Sub hac onychitis comprehenditur. Botrytis, hoc est, racemosa,  
modice grauis est, facie & colore spodij, quæ fracta cinerulenta est,  
& æruginosa, in aditiore fornacis parte, quam placodes coacta re-  
peritur




peritur & colligitur. Quinta est velut æris liquati tenuior fuligo, quæ superiori parti fornacis adhærescit, de qua post fufius. Omnis autem cadmia in cypri fornacibus optima & maxime quæ ex eo lapide fit, quem dignitate quadam cadmiam nominant. Fit quidem etiam in fornacibus argenti candidior, ac minus ponderosa, sed comparanda nunquam ærariæ. Cadmia leniter desiccat, abstergit & vlcera humida, & putrescentia adiuuat, & ad cicatricem ducit. Vsum præterea eius in Medicina talem inuenimus. Trypherum Galeni: Recipe Cadmiæ lotæ dra. xvj. Amyli, Thuris ana drach. iix. Cerussæ drac. xliix. Opij dra. vj. Gummi dra. xvj. Aquæ quantum sufficit. Fiat collyrium.

Siccatur, & seruetur per annos duos, in charta, ceræ liquatæ intincta. Ad inustiones oculorum, pustulas, chemoseis, maxime in his, qui nullam mordacitatem. Sief rubrum Galeni: Recipe cadmiæ drac. xl. Chalcitidis vstæ, Piperis albi, Gummi ana drac. xx. Aquæ quantum sufficit. Fiant pastilli. Ad lippitudinem, sycosin, & carnis excrecentias.

Vnguentum sarcoticum: Recipe Aristolochiæ rotundæ, iridis, cort. Thuris ana, dra. iij. Masticis, Myrrhæ, Aloes, cadmiæ ana vnc. ij. Mellis parum. Fiat vnguentum.

Emplastrum Diacadmia Galeni: Recipe cadmiæ præparatæ, Chalcitidis vstæ ana dra. xvj. ceræ drac. lxxx. colophonix drac. lxiv. Olei Myrtini lib. j. cadmia & chalcitis bene tritæ cum tanto vino subiguntur, donec mellis crassitiem adeptæ sint: deinde cera & colophonia in oleo liquatis, coque aliquantulum: exime igne,

& ubi refrixerint, adde reliqua. Efficax est ad cicatricem ducendam in vlceribus.



# BASILICÆ CHYMICÆ LI- BER SEXTVS DE VEGE- tabilibus.

## CAPVT I. DE AQVA.

**T**Otius Vniuersi compendium Homo *μικρόκοσμος* dictus, viuentium perfectissimus, Animal Diuinum, & corporum omnium *μετρίτης*, Naturæ lege, sæuissimis ac innumeris morbis, *ἀπο τῶν ἐνέοντων, καὶ τῶν ἐξωθεν* laceffitur; Ex principijs n. generationis Humanæ connascitur infausta quædam labes, ex qua morborum leges immensa sobolescit; Nam seminalis Hæreditas non ex omni parte beata (Gal. cap. 5. de Marcore) sed iniuriis permultis, quæ ad interitum necessario fatalem iter parant, obnoxia. Annō ex Elementorum pugna, dissidio, prauo rerum non naturalium vsu, animi pathemata, humidi primigenii iactura, caloris natiui extinctio ac tandem mors, &c. Verum summus opifex, ac Misericors Deus Iehoua, optimus suarum rerum conditor ac conseruator, eundem Hominem vt foueret ac tueretur, totum terrarum orbem omnigenere auxiliorum repleuit, ex quibus non modo victum & amictum habet, sed adhuc auxilia multa, vt Medicamenta saluberrima, quorum gratuito fauore, & virtute eximia suæ sanitati prospicit, & morbos futuros præpedit, vel jam factos felicissime propellit abigirque.

Auxilia vero illa sunt Mineralia, Vegetabilia & Animalia, ex his materia Medica desumitur, quam his septem libris examinamus, non quidem totam, laboris n. esset immensi, sed generaliorrem. Qui prolixiorrem de his medicinis requirit textum, infinitos pene Authores inueniet, nos breui ac dilucida methodo contenti, accingimus nos ad veram ac genuinam explicationem Anatomiamque vegetabilium. Primum locum, nostra in hac examinatione

d. bi-

dabimus Aquæ, vt quæ non modo communissima & vtilissima, qua sine nec sumus, nec viuimus sani, aut ægroti conualeſcimus. Ex ea tanquam vulgarissima, vt obiter dicam, Christus imbecillitatis nostrę memor, primum instituit sacramentum, quo lauit nos à proparentis crimine, aliaque multa miracula fecit, quæ qui tantum physicusest, minime capit. Qualitates vero naturales & eximias dum accurate perquirat, dignoscit, experitur, in omnibus diuinum cogitur mirari conditoris opificium.

Aqua sane diuersa ratione & Elementum & Alimentum, non solum commune sololis humanæ solatium est, sed & animantium & vegetantium omnium subsidium, quo nullum viuens carere potest, veluti & diximus supra in lib. 3. Basilicæ Medicæ: Multa animantia degunt absque ignis vsu, sed sine aqua nullum, & qua sola virginem Hispanam diu vitales auras traxisse viri grauiissimi produnt. Cœl Rhodig. cap. 23. li. 13. Melancholicum quēdam vidit Albertus: qui septem hebdomadas ab omni pabulo abstinuit solo aquæ haustu diebus alternis sumpto, recreatus. Animalia profecto multa non solum ex aqua generantur & nutriuntur, sed & plātę sine hui⁹ benigno appulsu, nec florescūt, nec fruticant, sed erucæ & aridæ cito contabescunt, vt contra, lignum quod plantatum est secus decursus aquarum, ait Propheta, fructum suum dabit in tempore oportuno.

Hesiodus aquam omnibus Elementis antiquior emasserit; cui assentitur Thales, eam rerum principium constituens vnicum: Empedocles omnia ex aqua fieri credit: Hippon quidam apud Arist. cap. 2. lib. 1. de anima: Animam vocauit aquam vt Hippocrates principia Vitæ aquam & ignem: per aquam semen, per ignem vero Humidum Radicale intellexit.

Certum est aquam non solum modo animalium, sed & hominum esse potum: iam autem potus, annon ad cibum necessarius, liquore aliquo imbuendum. Multos inueniri videmus, qui potius cibi, quam potus vsu ad tempus carere possunt. Sic nulli dubium est etiam posse aliquem æque siti perire ac fame. Id, si necessitas postularet, exemplis in medium allatis, ijsque quam pluribus facile demonstrare possemus. Præterea notum est omnibus, famem ipsa siti tolerabiliorem esse, quamuis negari non possit, aliquos etiam expertos fuisse (inter rara contingentia annumerandum) vti Mago-



nem Carthaginenſem & Laſyrtā Laſionenſem qui ſine vllō liquido-  
rum vſu totā ætatē exegerint: illuſtis nihilominus & comēſtis ci-  
bis ſalitis, vt Athenęus notauit li. 2. cap. 2. Cœlius ſcribit, quod qui-  
dam Neapoli natione Tomacellienſis, totius vitæ curriculum abſ-  
que potu abſoluerit. Ariſtoteles quodam in loco mentionem facit  
cuiuſdam Andronis Argienſis, qui per omnem vitæ decurſum nun-  
quam ſiſerit aut biberit, vſus interim multis cibis ſale coſectis ac  
exſiccatis. Idem profectus Hammonium, licet in itinere nullis  
prorſus oblatis aquis, ipſe ſola farina ſicca viueret, ab omnibus ta-  
men liquidis omnino abſtinebat, quod & reliquo ætatis curſu cō-  
tinue facere conſuevit.

Plinius lib. 2. hiſtor. natur. & poſt ipſum Cœlius lib. 24. cap.  
21. ant. lect. ſcribunt, quod in extremis Indiæ ſinibus ab oīctē, ver-  
ſus fontem & ſcaturiginem Ganges populi quidam ſint, Aſtomi di-  
cti, qui ſolummodo ex odoribus & ſubtilibus exhalationibus  
quarundam Radicum, Florum & fructuum per narium inſpiratione-  
nem attrahitis viuunt.

Olympiodorus Platonicus interpres ſcripſit, quod homo  
quidam fuerit, qui toto ætatis ac vitæ ſuæ decurſu, nihil vnquam  
manducarit, ſed in ſole ſemper verſatus, ex eo ſibi ſpirituale nutri-  
mentum attraxerit. Plato in Phædone ſimi'e quid habet.

Noſtri ſæculi hiſtorias & exempla tanquam recentiora ad-  
ducemus: Albertus Magnus lib. De animalibus ſcriptum reliquit,  
quod fuerit ſcēmina quædam Colonia in Germania, tempore Im-  
peratoris Friderici vndecimi, quæ interdum per viginti, ſæpē nume-  
ro etiam per triginta dierum ſpatium ab omni eſculentorum & po-  
culentorum vſu abſtinuerit.

Gerardus Bucoldianus, alijque complures authores grauiffi-  
mi narrant, quod anno Chriſti 1539. inter Spirenſium ſubditos, in  
pago quodam Rhodo, inuenta ſit puella quædam, nomine Marga-  
rita filia Suffridi Weis & Barbaræ, quæ annum circiter decimum  
agens, leui quodā capitis, ventrisque dolore tentata, ipſo die feſto  
Michaelis, cibum capere, & manducare non abhorruit, vſque ad  
feſtum nati Saluatoris noſtri, à quo die ciborum vſum cepit ſaſtidi-  
re & prorſus abdicare, ceſſantibus ſimul alui excretionibus. Eadē  
poſt dies paſchales reſuſcit quoq; poculentorum vſum, nullam-  
que

que amplius urinam reddebat. Imperator Ferdinandus, obuiam ire volens tali Imposturæ, siqua esset, mandauit Medicis suis, vt hanc rem diligenti inquisitione ac summa industria penitus cognoscerent.

Sed ne in his causis sitis tolerandæ inquirendis immoremur, hoc satem notare volumus, quod hac in re natura & Temperamentum Humidum ac pituitosum, & solita ac consueti viuendi ratio, plurimum possint: Quod facile demonstratur Exemplis ab Hydropicis sumtis, qui per potus abstinentiam (licet intollerabili & ingenti torqueantur siti) tamen curati fuerint. Verum quidem est, illos ab initio Extrema siti fuisse cruciatos, sed paulatim, consuetudine, facillime à poculentis posthac abstinere poterant.

Imo fuerunt qui ab hoc affectu liberati nunquam posthac, quamdiu viuerent, liquidis vti voluerunt, idque maximo quodam recidii metu, vt in historiis passim legitur, tum de Iulio Viatore Equite Romano, tum de aliis pluribus &c. Ex his declaratis, summa Dei Optimi Maximi potestas, quæ omnia gubernat, simulac Infinita eius Omnipotens gloria conspicue elucescit.

Recurrimus ad vsum descriptionis Aquæ: Aquam scimus esse Frigidam ac Humidam, magnamque inter eam diuersitatem: veluti supra diximus lib. 3. Basilicæ Medicæ; sed paucis nos absoluemus, quæ Aqua sit saluberrima ac præ cæteris præstantissima. Optima Aqua est, quæ & visu, & gustu, & olfactu pura, clara, tenuis leuis ac sincera esse deprehenditur: quæ nimirum visui apparet limpida & pellucida, & nullius rei saporem vel odorem gustui vel olfactui offert. In qua re dijudicanda maxime valent abstemii, qui aquarum differentias vel sapore solum non minus exacte dijudicare possunt, quam alius quispiam Vini & Cereuisiæ differentias. Eæ etiam aquæ bonæ iudicantur quæ cito incalescunt & cito refrigerantur.

Quod enim foris ab Externo calore patiuntur, idem etiam à nostro calore passuras, & viscera non grauaturas, credibile est. Quam ob causam in aquis bonis carnes & fructus citius elixantur; Vnde nonnulli lance leuitatem & grauitatem aquarum examinant: Alii lintei pannieiisdem ponderis duas vel plures particulas

M m m m m

diuer-

diuersis aquis madefaciunt, soliq; exsiccandas exponunt, atq; eā, quæ citius exsiccatur, pro leuissima & tenuissima habent. Illa etiam indicatur bona, quæ ætate frigida, hyeme vero tepida existit, celeriterq; præcordia pertransit, & sine vlla ventriculi molestia, labitur ac fecedit.

Fontanæ aquæ iudicantur optimæ, si dictasiam enumeratas conditiones obtinent, easq; quas Hippocr. lib. de aere, aq. & loc. maxime cōmendat, quæ versus ortū solis, præcipue æstiuum, scatunt, cursumq; habent; Quæque & ex terra munda, & per terrā mundam, minimeq; lutosam vel argillosam, sed per arenā & lapillos fluunt, nihilq; limi secū trahunt; quæq; hyeme sunt calidiores, ætate frigidiores: cuius rei causam in profundiores ideoq; puriores venarum scatebras referunt. Quæ vero aquæ saporem aliquem habent, loci naturam, per quam fluunt, arguunt, viresque mineralium, aluminis, sulphuris, vitrioli, similiumque secum vehunt & propterea non pro potu simplici, sed pro potu Med. cato habendæ sunt.

Aristotel. lib. de sensu & sensibili sic præcipit de aqua: Ea autem, inquit, in seipsa omnium saporum genera permixta, vel materiam, quæ tanquam saporum feminariū sit, habere debet; vel ut loquitur Galenus cap. 1 §. lib. 1. & cap. 2. lib. de Alim. & 105, id est, insipida, seu omnis qualitatatis expers esse debet, atq; leuissima, sed non pondere, ut multi putant, nā aqua ex niue lenis est, tamen insalubris, sed quæ tenuium sit partium, celeriterq; calecat ut vult Hippocr. & cito refrigeretur, qualis fontana, aut fluuiatilis, modo pura sit, cuius defectu pluuia ex Galeno lib. de ptis. sumatur, præsertim ad Hydromelitis confectiōem. De Aquis fluuiialibus sic statuiamus contra Aetium: Quod hæc Aqua plerumque ex maxima parte sit fontana, ex fontibus enim plurimis confluentibus flumina oriuntur. Concedimus quidem non omnes fontes, qui in eundem fluuium conflunt, eiusdem plane esse naturæ, exinde aquam fluuialem mixtam habere naturam ac variam à terra, per quam longo sæpe tractu fluunt, quæ nunc argillosa, nunc limosa, nunc arenosa est: Aliquando & ex niuib; in montibus solutis aquæ, vel pluuiis copiosioribus collectæ admiscuntur &c. Hoc tamen commodi habere videtur aqua fluuiialis, quod, dum per longa terrarum spa-

*Aqua fluui-  
alis mixta na-  
tura.*

*Aqua fluui-  
alis villosa.*



via decurrit, cruditates eius quasi frangitur, & à solis Radiis co-  
quitur. Obseruandum vero, vbi vtendum est aqua fluuiali, vt *Aqua flu-  
priori quæta stetin Hydulis, vt quicquid impuri secum vehit, id lis abusus.*  
ad fundum deponat &c. Magice quidam hanc aquam hauriunt  
ad varios vsus.

De Aqua pluuiali sic sentimus: Multi quidem aquas pluuias *Aqua pluuias  
les reliquis conantur præferre, & præcipue eas, quæ tempore æstis  
uo cum tonitru descendunt, quippe quæ sint leuissimæ & tenuis-  
simæ. Verum est si sola leuitas & tenuitas spectetur, facile has a-  
quas aliis præferri posse. Verum cum ex terra per calorem varii va-  
pores attollantur, pluuiæq; materiam præbeant: Non plane videtur  
puræ, & qua de causa etiam facile putredini sunt obnoxie. In  
destillatione huius aquæ eius impuritas satis perspicitur, multas  
enim re inquit fæces: Vtuntur ea ad calices, magisteria, essentias &  
alia multa edulcoranda. Quod attinet aquam pluuialem tonitrua-  
lem, hæc certo tempore collecta per destillationem & putrefactionem  
totaliter pene conuertitur in salem, ex quo Medicina vniuer-  
salis, vide lib. I. Basilicæ & Medicæ.*

Aquæ puteales, ex puteis viuas scaturigines habentibus, *Aqua putea-  
sunt subterraneæ, hærent in profundo, atque artis beneficio tan-  
tum in altum eleuantur, crassæ videntur ac graues, vnde in visceri-  
bus diutius hære, ea que lædere putantur: sed si nullum aliud vi-  
tium accedit quam hoc quod recensuimus, quibusdam hominum  
naturis congruam putamus, si videlicet frequentissime exhauria-  
tur, Aquæ stagnantes ac palustres longe pessimæ sunt. Cum enim  
stent, aut pigro silem motu moueantur, facili putrescunt, sunt  
crassæ, crudæ, malignæ sæpius ac pestilentes. Vnde bibentibus  
eas magna incommoda obueniunt, ventriculus offenditur, visce-  
ra obstruuntur, Humores corrumpuntur, & non raro putridæ ac  
pestilentes malignæque febres inde oriuntur.*

Cisterninas Aquas schola Parisiensis iudicauit insalubri- *Aquæ cister-  
res: sunt enim velut mortuæ, quæ ab aere, à quo decidunt, à te-  
nis quæ abluunt, à fouea, in qua consistunt, quam nonnulli cau-  
dium, quasi cauum ædum vocant, vitium quoddam contrahunt.  
Aeris n. inquinamenti aut pestilentis, aliaue putri qualitate infecti,  
vix non pot imber particeps fieri, q. lateres ædiū proluens, quod dā*

saepe feles mortuos, & alias sordes secum rapit, quibus facile inficitur, cum careat motu, qui velut aquæ Anima est. Et licet cum multo fabulo stabuletur aqua in cisterna, illuc tamen cum fiat iugis aquæ impuræ delapsus, tandem fabulum sordescit, inquinaturq;: Hinc aquæ postea è cisterna effluentis pessimus odor, sapor, vsus, Auget corruptelam pluuiæ conditio, quæ aeris lenitate refera citissime corrumpitur: Et per imbres, pisces multos deterius habere, vt capitonem & cestræum, seu mugilem viri grauissimi scripserunt; Nam oculi eorum albescunt, & per id temporis macilentum capiuntur. Aquæ Niuosæ & glaciales, sunt crassæ: Dum enim nix & glacies à frigore congelantur, tenuissimæ partes exhalant, & præterea insignis quædam in iis est frigiditas, quæ ventriculum lædit & officit. Et si vero Iuuenes Robustiores eius noxam non mox percipiant: ingrauescente tamen ætate eam sentiunt, & articulorum, neruorum, viscerumque morbos tales contrahunt, quos non facile vincunt.

*Aquæ Niuosa.*

Hic approbare minime possumus consuetudinem illam magnatibus & opulentis per totam Italiam & Hispaniam familiarissimam, qui vinum imposita glacie adeo refrigerant, vt in os sumptum dentes ex nimia illa frigiditate congeliet: qui quidem vsus quamuis gratus sit palato, ventriculo tamen plurimum nocet: Eiusque natium infringit calorem, colicas insuper passiones, obstructions, & successu temporis, infinitos alios morbos progenerat &c. Laudo Aquam destillatam ex glacie martiali, seu illa quæ in Martio collecta est, hanc enim Externe & Interne approbauimus in omnibus febribus ardentibus summo ac felicissimo successu & vsu, ex parte per se, ex parte non. In multis Galliæ regionibus alieni & insoliti insuauisque saporis aquæ scaturiunt Medicatæ vt Pucenses, quas singulis annis, ægtoti innumeri adeunt & redeunt feliciter: Id quod & in Germania etiam accidit; sed nostri instituti nunc non est, pergitur ad correctionem Aquæ generaliore.

*Aqua destillata Glaciei Martialis.*

*Aqua decocta.*

Ad omnia vitia corrigenda, imo quamcunque aquam vsui accommodatiorem reddendam commendatur à Galenicis decoctio; & cum Plinio lib. 31. cap. 3. plerique omnem decoctam aquam non decoctam esse vtiliorem sentiunt. Si enim is coctionis

modus,

modus, qui ad maiorem minoremque aquarum malitiam suis finis deprehensam tollendam sufficit, adhibeatur, coctione non solum frigiditas & cruditas emendatur, sed terrestres & vitiosæ partes, quæ insunt, & ante, ob exactiorem mitionem, sensus nostros fugiunt, separantur, quæ postea calore vanescente subsident. Improbant nonnulli aquarum coctionem, quod putant, tenuiores partes per decoctionem exhalare, crassas vero relinquunt &c. Ne quis autem inter Galenicos, sollicitus Anxiusue sit de corrigenda aqua sic mandamus; si gratum, si non dilaceret & maceret se coquendo in perpetuum: Fac ebullire aquam in phiala vitrea optime clausa, ut nihil exhalare possit: idque in Balneo Mariæ per horam integram: Hæc optima Aquæ præparatio: nam citra partium tenuiorum & salubriorum exhalationem, cruditatem omnem amittit in B. M. faecesque eius ac Impuritates terrestres in fundo residuebunt omnes: quod vulgaris Ebullitio vix aut nunquam præstabit.

*Præparatio  
Aquæ Chymica.*

Eadem quoque ex Additione Rad. graminis aut oxalidis efficacior euadit, & magis innoxia. Aqua siue cruda, siue cocta, cum pane infriato, sæpius transuafata & elutriata, dicitur aqua panata: quæ datur iis, qui ab aqua cocta abhorrent.

*Aqua panata.*

Fiunt etiam aquæ ex saccharo, quibus si addideris cinnamomum, & per manicam transcolaueris, habebis Hippocraticum ex aqua. Pitana est potus familiaris multis ægrotis: Eius præparatio varia est: alii cum aqua sufficienti, solam adiciunt liquiritiam, alii Hordeum, Vuas Damascenas, & pruna dulcia, cerasa nigra, Rad. cichor. petrosæ, &c. quibus virtutem eius augent.

*Aqua saccharata.  
Pitana.*

Antiquiores familiariter utebantur cremore hordei, quem hoc modo parabant. Recipe Hordei cum aqua infusi, & à sordibus omnibus per Ebullitionem purgati, lib. j. ablata impura aqua, nouam reasfunde, & coque vsque ad medietatis consumptionem: potus hic, Humectandi & detergendi vi pollens, veteribus cremor pitanae nuncupabatur.

*Cremor Hordei.*

Hippocrates, & prisca medici probabant usum mellis, ex quo Hydromel paratum agris propinabant &c. Hactenus de Aqua simplici in genere diximus, Nunc in specie eius usum probabimus, per varios non solum Medicos, sed & eorum varia recepta.

Mmmmm 3 Aquam



*Aqua Hordei.*

Aquam Hordei sic præscribunt Medici Colonienſes: Recipe Hordei integri fricati cum panno aſpero uſque ad excuſſionem tenuium corticum, id eſt palearum, partem vnā, verbi gratia lib. vnā. Et ſi hordeum ſubſtantia laudabili, ætatis mediæ inter antiquum & nouum, ſuper quod non cecidit de odore corruptionis aliquid, nec de contagione fumi, aut pulueris, & conſeruatum fuerit in loco aeris liberi, & iam habuerit perfectionem in maturitate ſua, & pone illud electum in olla noua, mundata, lota, & exquiſite abſterſa, vt non remanſerit in illa de odore quidquam omnino: & proiice ſuper ipſum aquæ circiter partes viginti: Verbi gratia lib. viginti: & ſitaqua fontana leuiſſima, dulciſſima. Stet tamen prius hordeum in aqua per quatuor horas inuſum: & inde facias cum igne claro & ſuaui ipſam feruere, primam abiiciedo ſpumam. Et eſto hordeum ſemper integrum, leuiter quidē fricatum panno aſpero, & quaſi depaleatum ſi multam quartis abſterſionem, atque exoppilationem valentiorē: integre vero ab utroque cortice nudatum, ſi aquam hordeaceam habere uolueris ad ſitim mitigandam, aſperitatemque leniendam, nec non inflammationem extinguentem. Vnde talis aqua hordei conuenit in leniendo pectore atque pulmone humectandiſque præcordiis. Coctio præterea continuetur ad crepaturam hordei, perfectam quidem in priore illa intēſione: perfectiorem vero & diuturniorem plus minus in poſtiori hac intentione.

Aqua cicerum: Decoque libram vnā cicerum conſeruantium adhuc nitroſitatem ſuam, cum libris viginti aquæ facili decoctione, uſq; dum redeant ad libras decem. Tunc erit aqua eorum potus medicinalis. Et ſi vltiorem excipiat coctionem, & quidem cum plurima aqua, uſq; dum acquirat mediocritatem inter tenue ſeu liquidum & vntum, eſt cibus bonus, præſertim colatus.

Decoctum piſanæ hordei: Sed quando piſana hordei, ad edulii vel ſorbitionis uſum decoqui debet, tunc ſemper accipere oportet hordeū exquiſite excorticatum, q̄ vulgo nudatum dicitur: idq; vel integrū, vel confractū, q̄ ſat hordei Latinis dicitur. Satius tamen fuerit, integrum quam confractū ſumere, vt euitemus metū Manardi: quādo quidem in hordeo integro abſolutam, perfectāq; coctionem animaduertere commodius eſt, quam in cōfracto: quia coctio eius ſemper perfici debet, uſq; ad diſperſitionem & veluti

tabem ipsius hordei, nunc in largiore, nunc in pauciore aqua, pro vario intentionis medici scopo. Nam quando non admodum tenui victu utendum erit, sed aliquando penius cibare licebit, quum scilicet totam ptisanam exhibemus (nam ptisana tota Galeno non est exquisita tenuis victus, nisi omnino pauca assumpta fuerit) tunc verbi gratia suffecerint ad partem vnā hordei partes quinq; aquæ, secundum placitum Auenzoar: sed si tenuius cibare propositum est, vt quando cremorem siue succum exhibemus, colatorio manibus vel cochleario expressum, tunc copiosiore aqua ptisanam decoquimus: Verbi gratia, decem partes aquæ ad vnā hordei accipiēdo. Plus a aquæ accipimus, quādo tenuissime nutrire volumus, aut saltē seruata proxime assignata aquæ quantitate, percoctam ptisanam sua spēte sensim per colatorium eliquari sinimus, sine adminiculo expressiois. Vnde vulgus practificantium, hanc vocant ptisanā colatā: Illā vero quæ expressa est, vocant ptisanam hordei non colatam. Hac decisione constituta, putamus omnem caliginem & nubem Arabicæ perplexitatis seu confusionis discussam iri.

Decoctū commune refrigerans: Recipe Prunorū num. x. i. Hordei mundi vnc. j. Tamarindorum, Passarum ana vnc. s. Sem. communium maiorū, Violarū ana drach. ij. Coque in lib. ij. aquæ, vt supra.

Decoctum cephalicum calefaciens: Recipe Stæchadis, Betonicæ, Saluiæ ana M. s. Rad. Pæoniæ drach. ij. Passarum vnc. j. Glycyrrhizæ, Anisi, Dauci ana drach. iij. Nucis moschatæ drach. s. Coque, vt supra.

Decoctum cordiale: Recipe prunorum num. xii. Passularū vnc. j. Sebesten num. xvi. Iuiubarum num. x. Flor. Borriginis, Buglossæ, Violarum, Melissophylli, Capill. Vener. ana M. s. Seminis Basilici, Glycyrrhizæ, Dauci ana drach. ij. Coque, vt supra. Decoctum vero cordiale refrigerans fit, additis feminib. communib. iisq; seminib. quæ decoctum refrigerans supra descriptum ingrediuntur.

Decoctum pectorale: Recipe Hyssoi sicci, Adiantialbi, Ficuū, Palmularum, Myxariorum, Ziziphorum, Vuarum passerū, Hordei mundi, Glycyrrhizæ rasæ ana partes æquales. In aqua fontana quāta conuenit, coquantur. Horum ius ad excrementa pectoris, & defluxiones pituitosās, sputaque educenda singulare est remedium. Vel: Recipe Passularum vnc. j. Sebesten, Iuiubarum ana num. xv.

Daſy-

Dactylorum num. vi. Caicarum pinguium num. iv. Hordei par-  
gati vnc. j. Glycyrrhizæ vnc. f. Adianti M. f. Hyssopi drach. ij. Co-  
que, vt supra.

Vel: Recipe Anisi, Fæniculi, Adianti ana partes æquales,  
Cinnamomi, Masticis ana drach. j. Omnia coquantur in aqua, do-  
nec quarta eius pars absumpta fuerit.

Decoctum flatus pellens, seu Carminatiuum. Recipe Anisi,  
Dauci, Fænic. Cumin. Carui ana drach. iij. Glycyrrhizæ vnc. f. Flor.  
Chamomillæ M. f. Passularum vnc. j. f. Coque in libris duabus aque  
ad medietatem fere.

Decoctio florum & fructuum: Recipe Caricarum num. v. Pru-  
norum Damascenorum num. xv. Iuiubarum Sebesten ana num. xx.  
Tamarindorum vnc. j. Flor. Rosarum, flor. Violarum, Flor. Borrag.  
flor. Buglossæ ana drach. ij. Capil. Veneris, Lupulorū, Endiuæ ana  
M. f. Glycyrrhizæ drach. ij. Incidantur, & contundantur pro vsu.

Decoctum commune magistrale, ad medicamenta macerā-  
da: Recipe Prunorum num. x i. Sebesten num. x. Passularū vnc. j.  
Hordei decorticati vnc. f. Glycyrrhizæ Rasæ, Violarū, Folliculorū  
Senæ, Polypodii, Epithymi, Carthami, Anisi, Dauci, Cinnamomi  
ana drach. ij. Coque in aquæ communis lib. ij. donec dimidium ab-  
sumatur: cola, & vttere.

Iulepus in calore fragrante Italis vsitatus: Recipe Aquæ lim-  
pidissimæ, Sacchar. optimi ana. Quæque libra aquæ, accipiat Albu-  
men oui recentissimi, vehementerque quatiantur: hinc affunde  
Saccharum: lentoque igne coquantur, vt tota spuma abiiciatur.  
Deinde bis terue per filtrum traiciatur: hinc iterum coquatur  
dum cereuisiæ Gedanæ crassitudinem referat. Aqua autem hæc  
primo accipit vim Rosarum ex frequenti infusione, vel quarum-  
cumque herbarum vim bibit. Ad vnc. ij. huius Iulepi, remisses A-  
quæ Limpidissimæ vnc. iij. poterit etiam ex aquis componi: vt A-  
quæ buglossi & Sacchari libra, eoque dum spumant & santali lutei  
drach. imbuatur.

Infusio ad bilem: Recipe Palmularum Indarum vnc. j. Flor.  
Borraginis, Buglossæ, Violarum ana P. f. Glycyrrhizæ Rasæ drach.  
j. f. Prunorum Damasc. num. vi. Decoquantur in aquæ libra. Pal-  
mulæ è iure decocti valide exprimantur & vbi id colatum fuerit,

Castiæ



**Cassia fistularis** recentis vnc. vel drach. x. in eo diluantur, denturque potui.

**Infusio ad Bilem alia**: Recipe **Vitarum** passarum drach. iij. **Glycyrrhizæ rasæ**, **Anisi** ana drach. j. **Prunorum Damasc.** num. iij. **Palmularum Indarum** vnc. s. **Flor. Borraginis**, **Bug'ossæ**, **Violarum**, **Intybi** recent, **Latifolii**, **cichorii** ana p. j. Decoquantur in aqua, colenturque. In iure huius decocti vnc. iv. **Rhabbarbari electi** drach. j. vel scrup. iv. macerato per noctem: mane exprimito, ac in iure eodem **Cassia fistularis** recentis vnc. vel drach. vj. diluito: cu syrui **violacei** vnc. s. vel vnc. ij. admisceas. quinq; vel sex horis ante prandium exhibeto.

**Infusio in febribus ardentibus Heurnii**: Recipe **Fol. endiuizæ**, **aretosæ**, **buglossæ** ana p. j. **Aquæ hordei** q. s. Fiat infusio in aqua hordei feruente, & illico vas occludatur, accineribus tepentibus, aut fursuribus imponatur: postquam aqua vim cepit herbarum, fiat expressio diligens: Huius Recipe vnc. iv. & syrui de acredine citrorum vnc. ij. misce.

**Epithema ad capitis dolores à frigore**: Recipe **Saluiæ**, **Rorismarini**, **Chamomillæ**, **Meliloti**, **Batonicæ**, **Bryoniæ**, ana M. j. Coquantur in aqua: & fronti applicetur cum linteo imbuto in ea decoctione.

**Balneum ad lassitudinem**: Recipe **Hyssopi**, **origani**, **pulegii**, **Thymi**, **Satureiæ** ana m. s. **Saluiæ**, **Fol. Lauri**, **Rorismarini**, **Chamæpityos**, **Pyrethri** ana m. s. Coquantur in aqua fontana, quanta ad balneum satis est.

**Aliud balneum ad lassitudinem Rulandi**: Recipe **origani**, **pulegii**, **Chamomillæ** ana m. iij. **Saluiæ**, **Baccarum lauri**, m. ij. Coquantur in aqua quanta opusest.

**Balneum ad cutis vitia**: Recipe **Rad. Liliorum**, item **Serpentariæ**, **Bryoniæ** ana lib. j. **Borraginis**, **Buglossæ**, **Fumariæ**, **Saponariæ** ana m. ij. **Parietariæ**, **adianthi**, **maluæ**, **violariæ** ana m. j. **hordei integri**, **Fabarum cort. oryzae** ana vnc. iij. **Flor. meliloti** item **Chamomillæ**, **anthos**, **maluæ**, **violarum** ana p. ij. **Rad. Ireos**, **nitri** ana q. s. Fiat decoctio pro balneo.

**Balneum mundans**: Recipe **parietariæ**, **maluæ** cum **rad. acanthi**, **violariæ** ana m. j. **hordei integri** p. ij. **violarum**, **chamomillæ** ana  
Nnnnn p. iij.

p.ij. Fiat decoctio in aqua pluuiæ & in ea paretur balneum, quo scilicet in ventriculo lauetur. Deinde ubi sudauerit corpus in lecto, diligenter detergendum est.

Aqua mulsæ siue Hydromel: Recipe mellis lib. j. Aquæ pluuiæ lib. i x. Coque lento igne: donec amplius non spumer: utere. Augetur quandoque mellis quantitas, & decoquitur ad iudicii consistentiam: nempe quando à medico præscribitur, aut quod ita illi visum est, aut quod diutius seruanda: & aromatizatur cinnamomo, zingibere, maci, croco, & similibus.

Aquæ mulsæ alter modus: Recipe mellis boni partem j. Aquæ fontanæ partes i x. Fermenti pauxillum pauxillo eiusdem aquæ mellitæ dissolutum, videlicet in singulas centenas factæ mulsæ libras indantur fermenti dissoluti vnciæ tres, quæ omnia ligneo vase relicto trium digitorum spatio vacuo, in quod, dum musti modo feruebit, recipiatur. Vbi feruere desierit, obturato vase, modo do'iorum vini, tertio post mense fiat potabile. Durat ad annos aliquot. Affectus frigidos ce ebri, neruorum & iuncturarum iuuat, sitim sedat, puris pituitæ crassæ expectorationem promouet, colicis prodest & calculum in meatibus vrinæ gigni prohibet.

Hydromel compositum: Recipe Aquæ fontis lib. xx. Mellis despumati lib. j. Cuius, origani, ana p. s. Anisi coriandri ana. drach. j. Glycyrrhiæ dra. ij. cinnam. vnc. j. s. Bulliant ad consumptionem quartæ partis, & colentur.

Paucis adhuc dicendum est de Hydromelite quod fit ex aqua & melle, quâdoquidem portionis genus est suauissimum, æque alimentarium, ac medicamentosum, his affectibus maxime peculiaribus, quibus vinum damnosum est & nocuum, vt sunt paralyfes, arthritides &c. & eius descriptiones variæ sunt tales.

Hydromel: Recipe mellis albi Narbonensis optimi & granulati partem vnâ, aquæ pluuiæ partes v. ponantur in cacabum æneum stanno incrustatum, his liquoribus recipiendis satis capace, mel & aquam simul confunde, hæc tamen plus quam tepida & calidiu'scula esse debet, dum mellis associatur, fiat horum coctio, sed blando calore procurata, id est, quam minimum sine feruescere, atque interim spumam cochleari solido vel perforato diligenter auferes, ipsumque decoctum ad vnius tertie consumptionem consumi

fumi permittes, adæquatæ coctionis nota tibi erit, si ouum recens iniectum non demergatur, sed supernatet. Totum artificium in coctionis modo consistit, proinde industrium te & accuratum esse oportet, ne in illius defectu siue excessu pecces. In mellis bonitatem etiam attendere debes. Si enim primæ notæ fuerit, minorem exposcit coctionē, si ab illa recedat, maiorem. Porro materiam perfecte coctam adhuc mediocriter calentem per duplicatum pannum transmittes, vel per Hippocratis manicam, sed amplā & huius ministerio tā um dicatam, ita vt exquisitius crassior fax discernatur. Tum transfundes in doliola vinum maluaticum olim recipientia, vel in alia, quæ ex vase, quod vinum album idque generosissimum continuit, fabricata fuerint. Expones deinde diebus canicularibus ad solis radios, vel potius in hypocaustum calidum transferes, vel etiam supra furnum collocabis, in quo quotidie panificia coquuntur. Relinques illic mensem vel sex hebdomadas in fermentationis & defæcationis gratiam. Tandem vascula in cellam traduces: Vtus erit non ante trimestre: Interea temporis Hydromel penitus fit, simileque redditur vino maluatico è Creta asportato, hic modus vulgaris est.

Qui Tartari tincturam elicere norunt, illiusque in singula dolia addunt, quantum potest capere putamen oui, & qui artem tenent fermentum adiungendi ipsi hydromeliti, vt augeatur & producat ebullitio, potionem multo præstantiorem efficiunt, quæ nihil mellei saporis gustui repræsentat, nunquam acescit, & quæ diutissime integra seruatur, imo hydromel ita paratum indies melius redditur, & quo antiquius, eo generosius euadit. Huiusmodi Hydromel vtile est iam prouectæ ætatis hominibus, pituitosis, asthmaticis, paralyticis, Epilepticis, podagricis, calculosis & similibus, quibus vini vtus interdicitur. Ex hoc commemorato hydromelite artificiali extrahitur præstantissima aqua vitæ, vino longe accommodatior ad eliciendas rerum essentias. Idem hydromel non destillatum optimum organum ad plurimorum medicamentorum extracta conficienda. Ex illo quoque acetum componitur validum ac vegetum, quod vinoso aceto non cedit, ad diuersa remedia, & diuersis oxymelitis compositionibus æque conueniens ac acetum vulgare.



Simpliciter in officinis fit, vt: Recipe mellis opt lib. j. Aquæ lib. viij. Fiat commistorum coctio ad perfectam mellis despumationem. Tot hydromelitis species præparari possunt, quæ vel morbificum humorem excernunt, vel excretioni idoneum reddunt, quod oxymelitis, eademque etiam Medicamenta recipere poterunt, prout agendorum scopi insinuabunt.

Hydromel cum succo cerasorum ad sitim sedandum: Recipe Aquæ fontanæ lib. xij. Mellis albi lib. ij. Coquantur simul, donec expurgata sint, hoc est, ne' amplius spumam non emittat: Ad iice succi cerasorum acidulorum lib. ij. Rursus bulliant parum, spumam auferendo, quam fieri potest accuratissime, tum Hydromel è cerasis habebis saporis iucundissimi.

Eodem plane modo conficies è succo citri aliisque succis acidis & gratis, vt inde fiant potiones dulcaciæ, suauissimæ, & ad omnes febres oxyfacharo potiores & aptiores.

Melicratum pretiosissimum: Recipe mellis optimi & albissimi partem j. vel lib. x. Aquæ pluuiæ, si haberi queat, aut fluuiatilis partes sex, vel lib. 60. Imponito in Cacabum respondentem copię Hydromelitis, quam componendam suscepisti: Vtrumque simul confundito, coquito, & crassiorem fæcem despumando detrahito, deinde herbas, quæ sequuntur, resiccatas imponito, sacculoque cõcludito, videlicet saluiæ, Arthemisiæ, Hyssopi, Origani, Hormini, Betonicæ ana m. j. Præterea alio nodulo recipito Baccarum Lauri crassiuscule conuassatarum lib. j. Flor. Lupuli m. iij. Hordei integri p. iij. Omnia simul bulliant, & à spuma expurgentur ad partis tertiæ consumptionem, ita vt liquor ouum recens immisum in superficie sine demersione contineat. Fiat omnium exquisita per pannum traiectio. Colatura recondatur vno aut pluribus do'iolis, prout quantitas liquoris postulat.

Vasa autem vinum album generosum ante adferuarint, quæ etiam firmissime ligneis circulis coagmentata sint, ne diffusantur aut disrumpanentur spirituum agitatorum effervescentia. Elapsi tribus aut quatuor diebus à feruore per vasorum latiuscula & superna orificia nodulum suspendito, cuius hæc est materia: Recipe cinnamomi, Caryophyl'orum, Galangæ, piperis, Granorum paradisi ana vnc. s. Aliquot dies feruescendo & fermentando liquori concedito:

cedito: Tandem singula vasa ad eorum capedinem replebis eodem liquore, quem quibusdam lagenis seruatum oportuit, & ante obturabis apposito operculo, sed memineris aromaticum nodulum relinquendum esse.

Post tres menses habebis liquorem miraculosum, linguam iucundissime afficientem & oblectantem, nec minus vtilem maxime Hyemalibus frigoribus, si mane ieiuno ventre quotidie ad duas aut tres vncias assumatur. Mirifice enim Spiritus exhaustos reparat, obtusiores sensus illustrat & acuit, Oculos imbecilliores corroborat, hebetiores iuuat, auditus grauitatem & difficultatem sanat, omnibus principibus partibus robur & firmitatem addit, cordi scilicet, cerebro, quin etiam ventriculo maxime languenti & debilitato. Et vt vno verbo dicam est languidæ senectutis refocillatio, Leuamen, calorisque restauratio; Denique ad contra&uras, Paralytes, & similes affectus frigidus, quibus senectus obnoxia est, salutare præsidium iudicatur.

Hydromel Antepilepticum I. Quercetani: Recipe Rasuræ ligni Buxei vnc. iij. rad. Enulæ Campanæ, visci querni, visci coryli ana vnc. j. s. Rasuræ cornu cerui & ligni rhodii ana vnc. j. sem. carduibened. citrii, rutæ, ana vnc. s. macerentur per 24. horas in hydromelitis simplicis vnc. viij. Dein coquantur ad vnius tertiæ consumptionem, addendo sub finem coctionis florum tilis arboris, lilii conuall. calendulæ ana p. ij. S. yllæ præp. vnc. j. demum transcolentur per manicam Hippocratis: aromatizentur, si velis, cum pauco cinnamomo, & fiat Hydromel Antepilepticum. Huic, vt melius & vtilius reddatur, adiici possunt aliquot spiritus vitrioli guttulæ, dum acefeat, & palato gratissimum fiat. Huius Hydromelitis singulis diebus mane & vespere duæ aut tres vnciæ propinentur, inque longum tempus continuetur.

Hydromel specificum in Paralyfi: Recipe Rad. Acori, Enulæ campanæ ana vnc. ij. Rasuræ ligni iuniperini & ligni Rhodii ana vnc. j. s. Hyssopi, herbæ paraly: Flor. Lili conuallium, calendulæ, lauendulæ, ana p. ij. macerentur per 24. horas in lib. vj. Hydromelitis simpl. decoquantur ad medietatis consumptionem, tum demum transcolentur per manicam Hippocratis, & aromatizentur cum pauco cinnam. & nuce moschata. De hoc hydromelite capiendæ

piendæ vnciæ iv. mane & totidem vesperi. Eius vsus continuandus est non tantum ad multos dies, sed ad multas hebdomadas, aut etiam menses &c. Hæc sat sufficienter dicta sunt de hydro-melite: Fiunt varia cum aqua non solum extracta, decocta, syrupi, infusa &c. ita vt eorum infinitus sit numerus, quare ex multis pauca adhuc adducemus.

Hydroticum Quercetani: Recipe Rasuræ ligni Buxei vncias duas semis, Rasuræ ligni iuniperini, Rad. pæoniæ, visci querni ana vnciam vnā semis, rasuræ ligni rhodii, cornu cerui ana drachmas sex, rasuræ eboris, rad. chinæ, sem. carduibened. cort. citrii ana vnciam vnā, macerentur per 24. horas, in lib. viij. aquæ fontanæ tepidæ: dein coquantur ad vnus tertię consumptionem, addendo sub finem coctionis flor. Tiliæ arboris, Lili conuallium, ana p. ij. Fiat colatura per manicam Hippocratis, cuius Dosis vnciæ quinque, vel sex, in potu. Hæc potio cuiusvis ætatis & temperamenti hominibus malo Epileptico affectis, commode exhiberi potest, quandoquidem hoc hydroticum ad virulentas ac malignas qualitates edomandas eiusdem respicit morbi: Crassos etiam ac pituitosos cerebri humores calore suo attenuat, soluit & sudorem excurit.

Apozema solutium Quer. Recipe polypod. senæ, carth. ana dra. x. passularum, liquiritiæ ana vnc. s. sem. Anisi, seseleos ana drach. ij. Flor. cichor. violarum, borrag. ana p. j. Agarici trochis cum sua ligatura vnc. s. fol. senæ orientalium vnc. j. s. fiat decoctio. In lib. j. colaturæ dissolue syr. rosati sol. syrupi de cichorio cum Rhab. ana vnc. ij. Fiat Apozema in tres doses, adde in vltima diacarth. elect. de citro ana drach. j. s.

Digestium in vertigine capitis: Recipe flor. Borrag. Buglossæ, violarum, Anthos an. m. s. herb. saluiæ, pulegii, serpilli, melissæ, Absynthii an. m. j. Coque in s. q. aquæ, coletur, colaturæ adde sacchari lib. j.

Decoctum cephalicum Langii: Recipe stæchad. Arab. Euphrag. an. m. j. Thymi, maioranæ, betonicæ ana m. s. flor. Anthos, Lauendulæ an. p. j. sem. fœniculi scrup. iiij. Anisi scrup. ij. rad. pæoniæ, peucedani ana scrup. v. cort. squillæ dra. ij. Decoque in lib. ij. aquæ ad tertię partis consumptionem, deinde post tres horas facta forti



forti expressione coletur per filtrum, in colatura dissolue sacchari vncias tres semis, aceti squillitici vncias 2. semis, cum Garyophyll. scrup. ij. cinnam. drach. l. Ligni aloes scrupulum vnum, in perialigatis decoquantur clauificando ad spissitudinem inlep clari, iterum coletur ac tandem puppa cum aromatibus relinquatur in decoctione pendulæ.

Syrupus magistralis in passionibus neruorum, paralyti, spasmo, & epilepsia: Recipe rad. acori drach. ij. pimpinellæ drach. iij. præoniæ, Buglossæ ana drach. ij. Fœniculi, cubearum, agrimonæ, matricariæ, primulæ veris ana m. l. Flor. anthos drach. iij. Agarici vnc. j. l. cinnamomi, N. mosch. hataæ ana drach. j. Incidantur, infundantur in lib. vj. aquæ fontanæ, stent per horas decem, postea coque ad consumptionem tertiæ partis, fiat colatura, quæ dulcoretur cum saccharo & melle. Dosis vnc. iij. l.

Apozema solutiuum: Recipe rad. præoniæ, rusci, asparagi ana drach. vj. passulorum vnciam vnam, sumit: Hyssopi, Betonicæ, Iuæ artheticiæ primulæ veris ana m. j. 4. sem. frig. maior. ana drach. ij. Florum stœchados, anthos, cardiacæ ana p. j. Fiat decoctio ad libram j. in colatura dissolue syr. de duabus rad. de stœch. de Bizantiis ana vnc. ij. Fiat Apozema in 4. doses, aromatizetur cum drach. j. aquæ cinnamomi.

Apozema in digerendis humoribus: Recipe cort. citri, Betonicæ, saluiæ, maioarnæ ana m. j. cort. rad. capp. drachmas ij. l. N. mosch. Garyophyll. ana drach. j. melissæ, buglos. Epithymi ana m. f. coque in f. q. aquæ pro lib. j. in qua postea dissolue syrupi Betonicæ, stœchados, mellis ros. ana vnc. ij. Aceti squillitici, vnc. j. f. iam adde N. mosch. & Ga. yophyllos.

Apozema in conuulsionibus: Recipe rutæ, hyssopi, saluiæ, Betonicæ, stœchados, calamint. rosmarin. an. m. j. rad. acori, præoniæ ana drach. iij. rad. apii, petroselin. fœniculi, rusci, asparagi ana vnc. l. sem. Anisi, fœniculi ana drach. ij. coque in aqua q. f. ad remanentiam lib. iij. quibus colatis adde mellis vnc. v. N. moschataæ, cinnamomi ana drach. iij. acet. squillitici vnc. j. l. Bulliant j. vel 6. ebullitionibus, administretur debita quantitate.

Syrupus præparans humores: Recipe Fol. Betonicæ, stœchados, chelidoniz, eupragiæ ana p. j. fœnic. p. j. l. Fiat decoctio  
secun-

secundum Artem : Recipe dictæ decoctionis vnc. v. Oxymel. simpl. syr. Beton. ana vnc. j. de stæchad. vnc. s. M. F. syrupus. Potus egregius in Melancholia : Recipe Fumariz m. j. Borruginis, scolopendriz, Tamarisci ana m. s. 4. Flor. Cordial. m. j. Fol. Melissæ, maioranæ ana drachmam vnam, Absynt. drachmam vnam semis, Rad. Bugloss. vnciam vnam, cichorii, Fœniculi ana drachmas duas, Rad. Caryophyl. vnciam semis, polypodii vnciam vnam, Hellebori nigri drachmam vnam semis, Florum Thymi drachmam vnam, myrobalani cheb. drachmas duas, calam. aromatici drachmam semis, liquiritiæ drachmas sex, sacchari candi vnciam vnam, passularum minorum vncias duas, ac maiorum, foliorum senæ ana vnc. j. Rhabarbari drachmam semis, Galangæ scrupulum vnum. Incidenda incidantur omnia, contundantur in mortario, exceptis passulis in ollam fac nouam, tantum affunde aquæ ad eminentiam duorum digitorum, stent per noctem in infusione, bulliant omnia probe contecta ad medietatis consumptionem, adde in fine 4. confer. condial. ana vnc. s. cinnam. drach. ij. adhuc semel bulliant fortiter exprimatur : Dosis vnc. ij. s.

Iulepus pro Tussi : Recipe capit. Papau. albi num. xv. Foli. pulmon. m. j. Betoniz m. ij. Tussilaginis, violarum an m. j. Hyssopi, Agrimoniz, Ros. Rub. ana. m. s. sem. Anisi, Fœniculi ana drachmas tres, rad. Glycyrrh. vnciam semis, misce ac decoque in s. q. aquæ puræ per quartam horæ partem, adde mellis q. sufficit pro dulcoratione.

Potio purgans in Tussi : Recipe rad. Enulæ, Liquiritiæ, fœniculi, polypod. ana vnciam semis, Herb. melissæ, Eupatorii, cichar. ana m. j. Thymi, Epithymi ana m. s. sem. Anisi, fœniculi carui ana drachmas tres, Myrobal. citrin. chebul. ana vnciam semis, Passul. mundat. vnciam vnam, spicæ drachmam vnam, Fol. senæ vncias duas. Rhabarb. drach. ij. Agarici trochis, drach. v. Fiat horum decoctio in s. q. aquæ l. a. colatura dulcoretur saccharo & cinnam. Fiat potio clara. Dosis vnc. v.

Vel : Recipe pulmonariæ, Hyssopi, saluiæ ana m. j. polypodii, liquiritiæ, Enulæ ana vnc. j. Anisi fœniculi tantundem, passul. minorum m. j. Ficum num. xij. prun. Damascenorum num. x. Omnia Grosso modo contusa exemptis acinis in tribus quadris aquæ hordei

hordei coquantur: percoletur, postea addatur cinnam. vncia vna.

Syrupus pectoralis in crassis humoribus: Recipe rad. ireos, petroseli. Glycyrrhizæ ana vnc. j. rad. Eleni vnc. s. caricarum num. vij. vuarum passarum mundat. vnc. j. sem. vrticæ, Anisi, Fœniculi ana drach. ij. Hyssopi, adiant. scabiosæ, marrubii ana m. j. s. Agarici opt. drach. tres: coquantur in aqua fontana iustæ quantitatis ad tertias coletur. Iuxta decocti adiciantur syr. de Hyssopo de marrubio ana. vn. .j. l. artis aromatizetur ac despumetur in syrupum.

Syrupus pectoralis alius: Recipe rad. enulæ campanæ, Polyp. Quercini, liquiritiæ rasæ, ireos Florent. ana drach. vj. Herbar. scabiosæ, marrubii albi, Hyssopi, Betonicæ ana m. j. Flor. trium cordial. ana m. s. sem. Anisi, fœniculi, melonum ana drach. j. l. Passularum Corint. Mundat. vnc. j. iuiubarum, sebesten, ana N. xx. Ficuum pinguium num. x. Fiat horum l. a. decoctio in aquæ fontanæ lib. iv. ad tertiam partis consumptionem coletur, colaturæ adde syrupi de liquiritia, de prassio, cichor. cum Rhabar. ana vnc. j. conf. rosarum, violarum Boriag. ana vnc. s. Aromatizetur cum puluere cinnam. drach. Fl. a. syrupus clarus.

Syrupus Bechicus: Recipe iuiubarum, sebesten, ficuum pinguium ana m. v. Polypodii, sem. Carthami, passul. mundat. rad. enulæ ana vnc. s. Origani, Calamenthæ, Hyssopi, satireiæ, Thymian. m. j. sem. Althææ Bombacis ana drach. iij. Fiat decoctio in Hydro-melite ad lib. j. Fiat syrupus, aromatizetur drach. iridis florentinæ, vtatur ex cochleari.

Syrupus in phthisi: Recipe rad. polypodii drach. ij. Helenii vnc. s. Fœniculi drach. iij. ireos drach. j. sem. Fœniculi drach. ij. Anisi drachmam vnam, liquir. rasæ drachmas tres, herb. carduib. p. j. scabiosæ, capillorum veneris ana m. j. Agrimoniz tantundem, Hepaticæ, pulmonariæ, saluiæ ana m. s. rad. serpent. d. achmastres, Aristol. longæ drach. ij. sem. vrticæ drachmam vnam s. Prassii m. s. Passul. min. vnc. ij. caricarum num. vj. flor. borrag. violarum, maluæ ana p. ij. Decoque in aquæ simpl. lib. xij. ad medietatem, colaturæ adde mellis despumati lib. j. Coque & inspissando redige in syrupum præstantis.

Syrupus in Empyemate: Recipe rad. Enulæ, Ireos, Apii, petroseli.



troscelini, fœnic. ana vncias duas, caricarum ping. num. xv. Dactyl. iv. Iuiubarum xx. prassii, Hyssopi, cap llorum veneris, or gania na m. f. li. uiritiæ vnciam vnā, passularum ab ari l mūdāt. vnc. ij. mellis, sacchari ana lib. j. Fiat decoquendo cum aqua simplici l. a. syrupus.

Syrupus magistralis in phthisi: Recipe rad. ireos vncias duas, capillorum veneris, ceterach, polytrichi ana m. j. caricarum ping. num. xv. Dactylorum num. viij passularum, iuiubarum, sebestena ana vnciam vnā, sem. coriandri præpar. cidoniorum, malua, Bombycis, 4. sem. frig. maior. Fœnugræci, orobi ana vnciam semis, Hyssopi, Epithymi ana vnciam vnā. Coquantur omnia simul ad consump. tertię partis, colat. lib. j. addatur sufficiens quantitas sacchar. & mellis, vt l. a. Fiat syrupus, de quo mane vsurpentur iij. cochlearia vel simpliciter vel in aqua hordei dissoluendo; mitigat Tussim & Asthma, attenuat & incidit & facit itat saniem ad expuendum.

Syrupus Lang'i in vertigine & mensium retentione: Recipe capill. veneris m. j. f. cuscutæ m. j. Dictamni cretensis, thymi ana m. f. fol. senę drach. vj f. polypodii vnc. f. Agarici scrup. v. Zingib. scrup. ij. passularum vnciam vnā, squinanthi, Flor Rorif. an. p. j. sem. fœniculi scrup. ij. Agaricus cum zingib. in petal. ligetur, decoque in lib. iij. aquæ communis ad tertię partis consumptionem post duas horas coletur, in colatura dissolue syr. de Rhabar. vnc. j. de s. radicibus vnc. j. f. cinnamomi in syndone ligati drach. j. f. clarificetur cum albumine oui. Dosis vnc. v.

Syrupus ad hepatis refrigerium: Recipe rad. cichorii, oxalydis, graminis, Asparagi ana vnciam semis, Endiuæ, scariolæ, Agrimonie, Epaticæ, Polytrichi, Adianthi albi ana m. j. sem. melonum, cucurbitæ, citrulli ana drach. ij. coquantur in lib. ij. aquæ, coletur & exprimatur, expressio dulcificetur cum saccharo, clarificetur cum ouo, & aromatizetur cum cinnamomi, santal. citrini ana drachma vna, & si malignitatis adsit suspicio, coerceri poterit rad. Tormentillæ, sem. citri, carduibened. Limonum succo &c.

Syrupus magistralis in obstructione Hepatis, ex pituita crassa: Recipe rad. fœniculi, petrosel. Asparagi, Apii, graminis ana vnc. j. origani,

origani, roris marini, artemisiæ, chamæd. ana m. j. centaurii, cassutæ, Agrimonix, chamepit. lupuli salictarii, fumarix ana m. f. sem. Dauci, Fœniculi, pastinacæ ana drachmam vnam, vuarum pas. ab arillis mundatarum, vnc. j. Glycyrrhizæ rasæ drach. iij. Fol. senæ vn. iam vnam, agarici fœmin. drach. j. f. rhabarbari selecti drach. j. schœnanthi, cyperi, calami aromat. zingib. albi ana drachmam semis, coquantur in aqua communi pro lib. j. Colaturæ addendo syr. de bizant. oxymel. simpl. de duabus rad. de arthemisia, de eupatorio de S. radicibus ana vnc. f. m. & despumetur optime clarificando, Dosis vnc. iij.

Syrupus in Hepatis intemperie ac imbecillitate: Recipe rad. fœniculi, asparagi, petroseliniana vnc. j. capillorum veneris, polytrichi, marrubii, absinthii, centaurii an. m. j. schœnanthi, rad. cyperiana drach. iij. sem. anisi, apii, cimini ana drachmas duas, Fiat decoctio in aqua & vino, in fine adde colaturam syr. de bizantiis vncias tres, Fiat dulcificando & clarificando syrupus: ad maiorem corroboracionem adiici possunt rosæ rubæ, spica, absinth. dialacca, diacurcuma, dianisum, aromat. rosatum, rosata nouella &c. Claretum siue iulepus pro Hepatis imbecillitate, obstructione & inflammatione: Recipe cichorii, rad. acetosæ, Dentis Leonis, Endiuix, Fumarix, Lactucæ nouellæ, violarum ana m. j. agrimonix, capi l. veneris anethi viridis ana m. f. 4. sem. frig. maiorū ana drach. j. sem. anethi portulacæ ana drach. f. glycyrrhizæ rasæ drach. iij. Fiat decoctio in aqua communi pro lib. j. f. colaturæ adde syr. de cichor. nicol. cum Rhabarbaro, syr. de Endiuia drach. j. syr. viola. papau. Borriginis ana vnciam f. aromat. rosati drach. f. spec. Diarrhodon Abbatis drachmam f. Trochis. de Rhabarb. gra. v. Fiat claretum.

Syrupus in inflammatione Hepatis, cum obstructione & febre continua, tendente ad Apostema: Recipe cort. rad. Fœniculi, Glycyrrhizæ, ana vnciam semis, Endiuix, cichor. cum radic. ana manipulum vnum, Cassutæ, scabiosæ, dentis Leonis chamepit. Buglossæ ana m. f. Flor. Cordialium, ros. rub. ana partem vnam, sem. Anisi, 4. sem. frig. maior. ana drachmam vnam, hordei mundati m. j. prunorum damascenorum quart. j. F. at decoctio in aqua communi pro lib. j. f. colaturæ addendo syrupi de Endiuia,

diuina, de cichorea cum Rhabarb. syr. de Bizantiis ana vnc. j. misce, fiat syrupus præstans.

Syrupus laxatiuus compositus in inflammatione Hepatis : Recipe rad. Apii, petrosel. ana vncias duas, polyp. Quercini recentis vncias tres, senæ orientalis vnciam vnam, sem. Anisi, fœniculi, Apii, petrosel. ana drachmam vnam, flor. violarum, chamomil' æ ana p. j. F. Decoctio, in huius lib. j. s. col. dissolue oxymel. simplicis vel acetosæ simplicis vncias sex, Sacchari q. s. fiat syrupus aromatizandus, drachmæ tres aquæ cinnam. Capiantur alternis diebus vnc. iv.

Lenitium Hepaticum : Recipe cichorii cum toto, Eudiuia, Dentis leonis cum toto, Acetosæ, violarum, lactucæ nouellæ ana m. j. Fumariæ, Agrimonie, capillorum veneris, Borræg. Buglossæ ana m. s. chamepit. Chamædr. ana m. s. rad. graminis, petroselin. ana vnc. s. 4. sem. frigid. maior. ac min. ana drachmam vnam, sem. anisi drachmam semis, Thamarint. vnciam semis, prun. Damascen. numero tredecim, vuarum passarum ab arillis mundat. vnciam vnam, liquiritiæ rasæ drachmas duas, hordei mundi p. j. Fiat decoctio in aqua communi pro lib. j. s. colatu. addendo syrupi de cichor. nicol. cum Rhabarb. vnciam vnam, sem. syr. violarum, de limonibus, de Endiuia, ex infus. ros. com. ana vnc. s. misce, clarifica in syrupum.

Syrupus in icteritia alteratiuus & confortatiuus : Recipe rad. Rusci, Cichorii, Asparagi, Fœniculi, Apii ana vnc. s. sem. Endiuia, scariolæ, Anisi, carui ana drachmastres, melonum vnciam s. Herb. Endiuia, scariolæ, Hepaticæ, scolopendriæ ana manipulum vnum, Capill. ven. vnciam semis, passul. mundat. vnciam vnam s. Lupuli m. j. Sacchari q. s. coque, deinde dulcifica, clarifica & in syrupum.

Syrupus Humores præparans in Icteritia : Recipe rad. Apii, fœniculi, cichorii ana vnciam semis, Poly. odii, passularum, Sem. Carthami, Tamar. ana vnciam semis, Fol. scolopendr. chamæd. chamepit. cuscute, summit. Absinthii, Lupuli, Asparagi ana m. j. Glycyrrh. vnciam vnam, 4 sem. frig. maior. ana scrupul. s. pruno. Damascen. num. viij. Hordei integri p. s. Flor. cordial. ana p. j. Fiat decoctio ad lib. j. in qua dissolue syr. cichorii, capill. veneris, oxymel.



oxymel. simpl. ana vnciam vnam s. Fiat syrupus, cui adde cinnam. drachmam semis, fantali citrini drachmas duas, pro aromatificatione &c.

Syrupus Magistralis in scirrho Hepatis: Recipe rad. bismaluz vnciam vnam. Graminis, petrosel. Asparagi, Iridis exting. ana vnciam vnam, violarum, Fol. Alkekengi, cichorii, Endiuiz, Boraginis, ana m. j. Marrubii m. s. pass. sicc. Dactyl. mundat. ana num. x. Anisi, Fœniculi, s. m. Alkekengi ana drachmas tres, semi. Bismaluz, 4. sem. frig. maior. ana drachmam vnam, Flor. Chamomillæ, melissæ, sambuci, violarum, Anthos ana p. j. Fiat decoctio in aqua & sapa ad lib. ij. in quibus dissolue syrupi acetos. simpl. vnc. iv. aromatisetur cum cinnam. drachmis duab. iridis drach. j. F. l. a. syrupus.

Syrupus in inflammatione Renum: Recipe violarum, solani, scariolæ, plantaginis ana m. j. polygoni m. s. sem. Berberorum, Portulacæ, papaueris albi ana drach. iij. Flor. Rosarum Nymphetæ ana p. j. Fiat decoctio in lib. j. dissolue sacchari q. s. Fiat syrupus.

Syrupus Diureticus: Recipe Glycy. rhizæ vnciam vnam, Ireos drachmas duas, Agrimoniz, ceterach, polytrichi, Adiantiana m. j. passul. vnciam vnam, Ficum num. vj. Flor. Buglos. Borrag. p. j. Fiat decoctum in qua dissolue mellis rosati colati vnc. iij. cum drach. ij. cinnamomi, & sacchari q. s. ac scrup. s. schoenanthos aromatisetur ac clarificetur in syrupum. Hic rumpit suppurationem & expurgat per vrinam.

Syrupus in exulceratione Renum: Recipe rad. Bismaluz, consol. maior. ana vncias duas, Glycyrrhizæ rasæ vnciam semis, cortic. cucurbitæ vncias tres, Agrimoniz, ceterach, plantag. ana m. j. sebesten num. xx. sem. Anisi drachmas duas, sem. Alkekengi, Bismaluz ana drachmam vnam, papaueris albi drach. iij. Flor. 3. Cordial. ana p. ij. Rosarum q. s. Fiat decoctio in aquæ hordei lib. ij. Adde sacchari q. s. Fiat l. a. syrupus.

Syrupus in mictione cruenta: Recipe rosarum, sumach, myrtillorum, Balaustiorum, Boli armeni, plantaginis Thuris masticis, menthæ ana drach. j. coque in lib. iij. aquæ pluuialis, deinde adde sacchari lib. j. coque & clarifica l. a. in syrupum. Dosis cochlearia iij. mane ac vesperi.

Syrupus ciens vrinas : Recipe rad. S. Aperitiuarum, valerianæ, rub. tinctorum, eringiana vnciam vnam, Hepaticæ, capillorum veneris, cichorii, chamædrios, chamæpit. scariolæ, agrimon. absynt. hyssopi ana m. j. sem. Apii, petroselini, Halicacbi ana drachmam vnam, passularum vnciam vnam, cicerum rub. vnciam vnam, flor. genistæ. Sambuciana p. j. Fiat decoctio ad lib. j. adde sacchari q. vis, In colatura dissolue syr. capillorum veneris de Bizantiis ana vnciam vnam. Fiat clarificando syrupus præstantissimus.

Syrupus in dolore coxendico D. Iohann Wolffii : Recipe farfæ parilæ, petroselini, fœniculi, ana drachmam vnam semis, fol. veronicæ, pilosellæ, betonicæ, artemis. rub. drach. s. flor. Borrag. Buglos. violarum ana p. j. fol. senæ vnciam vnam, agarici drach. iij. Rhabarb. drach. j. sem. anisi, fœniculi, ana drach. ij. spec. incisarum drach. iij. m. & in vnc. xij. & vnc. vj. vini macerentur horis 24. ebulliant paulisper, deinde colentur, facta colatura adde sacchari q. v. mannæ calabrinæ vnc. iv. clarifica, de spuma que deinde insperge aquæ cinnam. 3ij.

Syrupus in fluxu chyloso ex obstructione venarum mesaricarum: Recipe rad. Apii, fœniculi, petrosel. in aceto macerati ana vnc. j. Agrimonæ, Absynth. communis, & Romani, capillorum veneris, polytrichi, menthæ ana m. j. sem. Anisi drachmam j. s. Fiat omnium decoctio in aqua communi pro lib. j. colaturæ adde syrup. de duabus radicibus, mellis, ros. colati oxymel. simpl. ana vnciam j. sacch. q. v. Fiat l. a. syrupus.

Vel : Recipe absinth. vtriusque, Agrimonæ, capill. veneris ana m. j. Flor. cordial. p. j. vuarum cum arillis vnciam s. sem. Anisi drachmam j. s. myrob. cheb. drachmam semis, agarici opt. drac. j. Rhabarb. selecti drachmam semis, zingiberis albi, schœnanthi ana scrupulum vnum. Concoquantur in aqua pluuiali q. s. Huius decocti prius manibus confricati & colati accipe quantum habes, adde sacchari q. s. co'la, clarifica & cum syr. de Bizantiis vnc. vj. Fiat l. a. syrupus.

Claretum laxatiuum in colica : Recipe cinnamomi, Gallangæ, Garyophyll. maceris, zingib. ana drachmam vnam, aquæ fontis vnc. xij. vini generosi vnc. iv. Turpeti drach. vj. Fol. senæ vnc. j. sac-

j. sacchari vnc. iv. stent in infusione horis xij. deinde parum ebulliant, F.l.a syrupus.

Syrupus in lue venerea : Recipe flor violarum , Bug'ossæ, Borrag. ana m. f. Fumariæ, scabiosæ, ceterach , cusc. utæ, eupatoriæ, cichorii an. m. j. fol. fenæ drachmas duas sem s, sem. anisi, fœniculi, rusci ana drachmas duas, vuarum passularum , Glycy rhi. ana drachmam vnam, myrob. chebui. flauorum ana drachmam semis. p. un. num. v. polypodii drachmas sex, thymi, epithymiana drachmam vnam semis. Coquantur in aqua iustæ quantitatís, ad consumptionem medietatis, cola, transfunde, adice sacchari vt dulcescat cum album. ouorum clarificetur, additis oxymel. simpl. syrup. fumariæ an. vnc. ij. Fiat vel potio aut lege ar is syrupus, de quo singulis diebus mane ac vesperi dentur vnc. iv. ad v. Præparat humores.

Syrupus in erysipelate : Recipe herb. melissæ, scabiosæ, thymi, epithymi, fol. fenæ an. m. j. flor. borrag. buglossæ, violarum , an. m. f. rad. bryoniæ, polypodii, liquiritiæ, petroseliniana vnc. f. anethi, fœniculi ana drach. ij. passularum m. ij. contundenda contundantur, incidenda incidantur coquantur in l b. iij. aquæ, fiat decoctio, dulcoretur saccharo & melle ana q. f.

Iulepus in febris maligna : Recipe aquæ puræ lib. ij. rasuræ cornu cerui in petia ligati drach. vj. sem. & cort. citri ana drachmas ij. decoque ad lib. j. f. adde succi limonum vnc. iij. coque despumando, clarificetur cum album, oui.

Syrupus leniens in febris ardente; Recipe prun. Damascenorum num. x. vuarum passarum deiectis vinaceis vnc. f. 4. flor. cordial. ana p. j. 4. sem. frig. maior, ana drach. j. f. Tamarind. drach. vj. Decoque in f. q. aquæ donec dimidiũ absumatur, addendo sacchari puri q. v. coletur: Colaturæ adde mannæ vnc. iv. cassiæ extract. vnc. j. syr. violacei vnc. iv. commistis despuma in syrupum.

Syrupus in febris quotidiana intermittente : Recipe rad. polyp. querc. petroselinii, asparagi, cichorii, seminum carthami, passularum mundat. ana vnciam vnam, agrimonie, cusc. utæ, fumariæ, ana manipulum vnum, thymi, aspleni, adiantiana m. f. Glycyrrizæ vnciam semis, seminum anisi, fœniculi, melonum, cucumeris, ana drachmas duas, flor. 3. cordialium ana partem vnam. Fiat decoctio  
ad



ad lib. j. In colatura dissolue oxymel. simpl. syr. capil. Veneris ana vnc. j. Fiat cum saccharo clarus syrupus qui cinnamomo condiendus siue aromatizandus.

Vel: Recipe rad. Aperitiuarum, sem. carthami, passularum ana vnciam vnam, Hyslopi Betonicæ, Agrimonix, cuscute, pulegiana m. iij. Capillorum omnium m. l. sem. Anisi, fœniculi, Melonum, cucum. ana drachmastres, Flor. cordialium, Anthos anap j. Fiat decoctio in lib. j. cum saccharo, in decoctione dissolue syrupi capill. veneris, oxymel. simpl. ana vnc. j. Fiat lege artis syrupus.

Syrupus in Quintana intermittente pura: Recipe cort. rad. cappat. vnciam vnam semis, rad. com. maceratum in vino ana vnciam semis, Buglossæ cum rad. Fumariæ, citrii, melissæ ana m. j. f. herb. capill. ana m. l. vuarum passularum vnciam vnam, flo. genistæ, 3. flor. cordial. ana p. j. f. polyp. Quer. vnciam vnam, Fol. senæ vnciam semis, coque in s. q. aquæ ad dimidium. Recipe iuris decocti lib. ij. acetipassulati vnc. iij. In fine adde Epithymi drach. ij. adiecto saccharo & melle fiat syrupus, depuretur saporis & odoris gratia cum cinnam. drach. iij.

Syrupus purgans in mala dispositione: Recipe Adianthi, Eupatorii ana m. l. rad. Endiuiz, cichor. ana drach. ij. Rubiæ drach. iij. Flor. Betonicæ, violarum, Nymphæ ana m. l. 4. sem. frig. minor. ana drachmam vnam, Epithymi drachmas duas, Carthami vnciam semis, polypodii drachmastres, Rhabarb. sel. Myrobal. Chebul. ana drachmam vnam semis, Turpeti drachmam vnam, scrup. ij. Fol. senæ drachmas duas, Zingiberis drachmam vnam, Zedoariæ, Galangæ, Cyperi, calam. arom. drach. l. masticis scrup. ij. cinnam. electi drachmā vnam, decoque omnia in s. q. aquæ ad tertias s. a. postea dulcora cum saccharo & colaturæ adde syr. de Epithymo vncias duas, aquæ cinnamomi vnc. j. Fiat syrupus.

Syrupus in obstructione Hepatis: Recipe rad. cichor. vnc. ix. Acetosæ vel Asparagi ana vnc. iv. cort. rad. cappatorum, sarsæ parillæ, Tamaricis ana vnc. j. Ebuli vnc. l. Fol. Adianthi, Trichomanis ana drach. ij. Decoquantur cum aqua, colentur, saccharifentur & reddantur vnione decoctionis & clarificationis in syrupum suo aromate aromatizandum atque condiendum.

Antidotus contra omnis generis venena: Recipe rad. Diptamni, fol. Rutæ, Ros rub. ana vnc. iij. Diptamni Cretensis drac. vj. rad. Cypri vnc. iij. β Garyophyllorum, Mastice, Spicæ Nardi, Afari ana vnc. j. β Cinnamomi, croci ana vnc. j. Gran. Iuniperi, Baccar. Lauri ana vnc. j. β Iridis, Agarici Trochisc. ana drach. vj. Myrrhæ vnc. β. Nucum iugland. ex cortic. vnc. vj. Boli Armeni, Spec. liberantis ana vnc. j. β. Succ. Absynthii vnc. iij. contundantur omnia & cribrentur, Recipe deinde Ficuum q. v. vino lotarum, contundantur ad formam pulvis: Recipe etiam Sacchari lib. vj. Dissoluatur cum aqua, adde etiam mellis mens. j. Bulliant inuicem vsque aqua euaporet: Tunc adde Ficus contusas, Theriacæ lib. j. β. Conseruæ Rosarum tantum, quantum fuerunt in pondere ficus, agitentur probe, Bulliant inuicem, tunc adde species prædictas, agitentur per horam ultimo adde. Ambræ drach. ij. Moschi drach. β. Diss. in S. V. Misce; F. Antidotus.

Syrupus in phthisi secretus: Recipe rad. & Cymarum Symphit. maioris ac minor. ana M. iij. Herb. Betonicæ, Plantag. Pimpinellæ, Polygoni, Scabiosæ, Tussilaginis Numulariæ, Pulmonariæ maculatæ, Veronicæ ana M. ij. Hyssopi M. β. Ex hisce omnibus recentibus elicatur succus, & cum lib. ij. Sacchari albi ff. Fiat Syrupus: Sin minus decoquantur cum aqua, colentur vt artis est.

Alius: Recipe rad. Ireos, Hyssopi an. m. j. Flor. capil. Veneris M. ij. β 4. sem. fig. maior. & minor. sem. Coriandri præp. maluæ, Papau. albi, sem. Bombycis, Fœnugræci, Orob. Liquiritiæ, vuarum pass. e-nucleat. Caricarum, Iuiub. Sebesten, Pinearum, Amygd. dul. hordei mundiana vnc. ij. decoque in aqua fontis, adde mellis rosati lib. β. Sacchari lib. iij. F. l. a. Syrupus.

Aqua decoctionis impinguans corpus: Recipe aquæ fontanæ lib. j. lactis lib. j. coquantur simul vsque ad consumptionem aquæ: Deinde adde Sacchari penidii vnc. j. Butyri recentis vnc. j. olei Amygdalarum dul. recent. vnc. β. coquantur iterum bullitione vna: sumatur stomacho ieiuno, aliquandiu super dormiendo.

Enema ad bilem Andernaci: Recipe hordei ex corticati, sem. lini ana vnc. ij. In aqua coquantur. Iuris huius decocti libræ adde olei communis vnc. iij. Misce & fiat clyster.

Clyster ad flatu eiuſdem: Recipe Anisi, Fœniculi, Apii, Petroſellini, Seseleos ana vnc. β. Flor. Chamomillæ, Melilothi, Roris marini, Ppppp Stæcha-

Stœchadôs ana P.j. Omnia ex aqua, vino & oleo decoquantur. Iuris libra aluo iniiciatur.

Iniectio in vterum menses prouocans: Recipe s. Rad. aperient. Rad. Rubiæ maioris ana vnc.ij. Eryngii, Ciclamini, Iuniperi ana vnc.ij. Matricariæ, Sabinæ, Mercurialis ana M.j. Cinnamomi, Spicæ vtriusque, Afari ana vnc.ij. sem. Nigellæ vnc.ß. Fiat decoctio in aqua & vino & oleo Chamomelino. Ex colatura fiat injectio per Metrenchytam.

Iniectio in vesicam ad vlcus, Rondeletii: Recipe Rad. Consolidæ maioris vnc.j. Caudæ Equinæ, Plantaginis, Ceterach, Pilosellæ, Herniariæ, Polygoni ana M. flor Ros. P.j. Hypericonis P.ß. Fiat decoctio in aqua hordei, vel extinctionis plumbi, aut ferri: Fiat per Metrenchytam.

Gargarisma ad inflammatas tonsillas per initia exhibendum: Recipe Plantaginis, oxalidis, Portulacæ an. M. f. Cort Mali Granati, Rhusana vnc.ß. Ros. Rub. P.j. Cort. Glandium drachm.ij. Decoquantur in aqua ad tertias. Iuri colato addantur Diamoron vnc.ß. Syrupi Myrithini, Syrupi de Papauere ana vnc.j. Aceti vnc.j. Misce & fiat Gargarisma.

Vel: Recipe Lentium, Rosarum, Palmularum ana q. satis est. Decoquantur in aqua, vt supra, & F. Gargarismus.

Gargarisma ad deterfionem pituitæ, quæ partibus oris adhæret: Recipe Hyssopi, Origani ana M.j. Glyzyritizæ drac.ij. Fiat decoctio in aqua. in li.j.ß. dissolue Mellis scillitici, vel oxymelitis scillitici, vel Syrupi de Glyzyrrhiza, vel Syrupi de Stœchade vn.iiij. Misce & fiat Gargarisma.

Gargarisma Deterforium commune Andernaci: Recipe Pisorum P.ij. Decoquantur modice. lib.ß. adde mellis Rosati vn. j. Misce & fiat Gargarisma.

Vel ad pituitam lentam detergendam: Recipe Hyssopi, Saluiæ, Thymi ana M. f. Decoquantur in aqua ad tertias. In lib.j. dissolue Oxymelitis vnc.iiij. Misce & F. Gargarisma.

Vel: Recipe Maioranæ, Saluiæ, Hyssopi, Origani ana M.j. Passularum vnc.j. cort. Rad. Ebuli, Cort. Capparorum ana dra.ij. Ex aqua decoquantur ad tertias. Lib.ß. adde sem. Nigellæ, Condylina scrup. ij. Syrupi de Præssio, Mellis Rosati col. ana vnc.j. Misce & fiat Gargarisma.

Garga-



Gargarisma ad oris inflammationem: Recipe Hyssopi vel Saturæ, vel Origani M.j Glycyrrh. Rasæ vnc.j. Passularum, Ficuum ana paria xx. Fiat decoctio in aqua hordei integri in lib.j.ß. dissolue Mellis Rosati col. vnc.iiij. Misce & fiat Gargarisma.

Gargarisma ad Anginam: Recipe Spinæ Egyptiæ vnc.j. Iridis drachm.ß. Furfuris fumenti P.l. Palmularum num vij. ex sapa vel aqua decoquantur. Iuri paululum Mellis.

Vel ad dolorem dentium in principio: Recipe Rad. Pentaphylli vnc.ij. Hederæ M.j Rad. Cyperi, Nucum Cupressi ana vnc.ß. Fiat decoctio in aqua & aceto fiatque Gargarisma: quod in ore retinendum est.

Vel in inflammatione tonsillarum aliud: Recipe summitatum Rubi, vel Myrti, vel Vitis, vel Pyri sylvestris M.j. Pilosellæ, Ceterach, Plantag. ana M.ß Rosar. rub. P.j. Fiat decoctio in aqua pluuiali. In lib.vnaß. dissolue Sacchari vnc.iiij. vel Syrupi Rosati, vel Mellis Rosati, vel Diamoronis. Misce & fiat Gargarisma.

Aliud ad vlcera oris: Recipe Agrimonie, Ceterach, Plantaginis, sumit: Rubi. fol. Arbuti, fol. Pyri Sylvestris, Myrti, Lentisci, M.l. Fiat decoctio in aqua hordei. In lib.j.ß. dissolue Mellis Ros. col. vnc.iiij. M. & F. Gargarisma.

Vel ad dolorem dentium fluxione iam facta: Recipe Pyrethri vn. Rad. quinquifolii vn.j. Caryophyllorum, Cubebarum an. dr.ij. Piperis longi drac.ij. Hederæ M.ij. Fiat decoctio in aqua & vino adstringente. Fiat Gargarisma.

Vel ad fetorem oris: Recipe hordei integri torrefacti P.j. Rosarum, P.ß. Cort. Citri vnc.j.ß. Caryophyll. Cinnam. ana drac.ij. F. decoctio in aqua Cisternæ & pauco aceto, quo colluatur os.

Aliud: Recipe Rad. Cyperi vnc.j. Ros. Rub. p.j. Santali Citr. Cinnamomi ana dr.ij. Fiat decoctio in aqua Cisternæ vel Chalybeata, colluatur os.

Errhinum purgans pituitam: Recipe Rad. Pyrethri, Ireos ana vnc.j. Pulegii, Calaminthæ, Origani ana M.j. Agarici Trochiscari dr.ij. Flor. Anthos, Stæchados. ana P.j. Fiat decoctio. In lib.j. dissolue Mellis Anthosati, Mellis Scillitici an. vn. iij. Fiat caput purgium.

Aliud: Recipe Succ Cucumeris Asinini, vel Ciclæ, vel Mercurialis, vel Ciclaminis vn.ij. Agarici trochiscati drac.ij. Vini parum. Fiat

decoctio, quæ coletur. In colatura dissolue mellis quantum satis ad inspissationem: aut mel in decoctione ponatur sine vino, contritumque sit Agaricum, & decoquantur simul. Decoctio inspissetur ad mellis consistentiam.

Errhinum aliud pituitam detergens: Recipe hordei integri p. j. Lentium vel lupulorum P. s. Marrubii vel Pulegii M. j. Majoranæ M. s. Fiat decoctio in lib. j. dissolue mellis Anthosati, mellis squillitician. vnc. j. s. M. & per nares attrahantur.

Aliud ad ulceris erosionis detersionem: Recipe decoctionis hordei lib. j. Mellis Ros. col. vnc. iij. M. attrahantur per Nares.

Aliud Errhinum ad ulcera narium detergenda & exiccanda: Recipe summitatum Myrti, vel Lentisci M. j. malorum puniceorum integrorum, immaturorum, contusorum nu. ij. Fiat decoctio cum aqua & vino, si non adsit inflammatio, quæ si adsit cum aceto contundantur, deinde fortiter exprimantur. Colaturæ adde mellis rosati col. vnc. iij. Fiat Errhinum, quo utatur in tumoribus & ulceribus malignis narium.

Fomentum ad menstrua prouocanda: Recipe rad. rubi maioris, Eryngij, Fæniculi, Apii, Petroselini, graminis ana vnc. iij. Liliorum, Altheæ ana vnc. ij. Pulegii, Matricariæ ana M. j. semi Apii, Petroselini, Seseleos, Fœnigræci, Altheæ ana vnc. j. Flor. Chamomillæ, Leucoi ana P. j. Fiat decoctio in aqua duabus partibus, & vna vini albi. Fouetur vterus.

Fomentum ad urinæ retentionem & calculum: Recipe rad. Altheæ vnc. ij. Calamenthi, Origani ana M. j. Sem. Fœnigræci, lini ana vnc. j. Apij, Petroselini, Seseleos ana vnc. s. Flor. Chamomillæ, Meliloti ana P. j. rad. Apii, Petroselini, Graminis, Asparagi ana vnc. ij. Fiat decoctio in aqua & vino, vel oleo, fiatque fons cum spongis, vel filtro macerato in decoctione.

Fomentum emolliens ac discutiens Hæurnii: Recipe rad. Altheæ, Liliorum alborum ana vnc. ij. Sem. Lini Fœnigræci ana drach. iij. Ficuum pinguium nu. vj. flor. Chamæmelorum, Meliloti, summitatum Anethi ana P. j. summitatum Majoranæ M. s. Bulliant in vino & aqua ana: vel in duabus partibus aquæ & vna vini, vel in lixiuio sarmentitio vitis ad tertiæ partis consumptionem. Fiat fomentum.

Fomen-

Fomentum relaxans : Recipe rad. Liliorum, Altheæ ana vnc. iij.  
Cucumeris Sylvestris vnc. ij. Ficuum num. xx. sem. Lini, Fœnugræci  
Altheæ ana vnc. j. Apii, Petroselini, ana vnc. ß. flor. Chamæmeli,  
Meliloti ana P. ij. Fiat decoctio in aqua, qua foueatur pars affecta  
calida.

Fomentum discutiens Oedemata: Recipe Calamenthi, Origani,  
Betonicæ, flor. Rorismarini, Ros. rub. ana P. j. fol. Lauri, Saluæ, ana  
M. ß. Lupinorum drach. ij. Calami odorati, Squinanthi, Spicæ Nar-  
di ana drach. ij. flor. Stœchados vtriusque Rorismarini, Ros. rub. ana  
P. j. Fiat decoctio in aqua pluuiali: deinde adde aceti modicum.

Fomentum ad lienem induratum: Recipe florum Chamomil.  
Stœchados, Meliloti ana M. j. Flor. Genistæ, Anethi, Scolopend. 2-  
na M. j. ß. Fiat decoctio in aqua & vino albo, F. fatus.

Aliud ad idem: Recipe rad. Altheæ drach. ij. rad. Ireos vnc. ß. fol.  
Altheæ, Maluæ, ana M. j. Absynthii M. ß. sem. lini, Fœnugræci ana  
vnc. ß. sem. Tamarisci, Stœchadis ana P. j. fiat decoctio in tribus a-  
quæ partibus, addenda j. vini albi, cum modico aceti, deinde fouea-  
tur Lien.

Fomentum ad dolorem pleuriticum: Recipe Maluæ, Saluæ,  
Absinthii, Abrotani, Scabiosæ ana M. f. In sextario aquæ ad tertias  
decoquito: spongia extirpe decoctæ expressa, partem affectam fo-  
ueto.

Aliud ad dolorem lateris: Recipe Maluæ cum rad. M. j. ß. Ficuum  
num. xl. flor. Chamomil. Meliloti, violarum ana P. j. sem. Lini, Fœ-  
nugræci ana vnc. j. Anisi vnc. ß. F. decoctio in aqua.

Aliud in materia frigida: Recipe Maluæ cum rad. M. j. ß. Cala-  
minthæ M. j. sem. Lini Fœnugræci ana vnc. j. Anisi, Fœniculi ana vnc.  
ß. flor. Anthos; Chamomillæ, Meliloti, Sambuci ana P. j. fiat  
decoctio.

Aliud ad dolorem colicum: Recipe rad. Altheæ, vnc. ij. Cala-  
menthi, Origani ana M. j. sem. Lini, Fœnugræci ana vnc. j. sem. Apii,  
Petroselini, Seselæos ana vnc. ß. flor. Chamomillæ, Meliloti vel flor.  
Sambuci ana P. j. fiat decoctio in aqua & vino, vel oleo.

Aliud ad dolorem nephriticum: Recipe rad. Altheæ vnc. ij. ß.  
Parietaræ, Maluæ, Altheæ, Petroselini Macedonici ana M. j. sem.  
Mili solis vnc. ß. sem. Fœnugræci ana drach. j. flor. Chamomill. Me-

Ppppp ; liloti,



Iiloti, Anethiana P. j. Fiat decoctio in tribus partibus aquæ vel vna vini albi: ex qua foueatur regio renum & vterum.

Vel fortius: Recipe Rad. Saxifragiæ, Raphani an. vnc. j. Lillior. alborum, Altheæ ana vnc. j. Senecionis, Parietariæ, Violaria, Sifymbrii aquatici ana M. j. Maluæ Branchæ Vrsinæ, Altheæ ana M. ß sem. Saxifragiæ, Mili Solis ana vnc. ß Fiat decoctio vt supra. His enim ad frangendos calculos vis non mediocri inest.

Epithema ad capitis dolores ex frigore: Recipe Saluiæ, Rorismarini, Chamomillæ, Meliloti, Betonicæ, B. yoniæ, an. M. j. coquantur in aqua: Et fronti applicetur cum lineo imbuto in ea decoctione.

Epithema ad Hæcticam febrem: Recipe hordei mundi P. f. flor. Violarum P. ij. Fiat leuis decoctio, & in lib. j. dissolue olei Violaeei vnc. iij. Agitentur simul & Epithema fiat: supra totum Thoracem applicetur.

Epithema ad hepatis obstruccionem & calorem Andernaci: Recipe Cichorii cum rad. Inrybi recentis, Agrimonie an. M. j. Absinthii M. f. flor. Cichor. P. j. iij. sem. frig. maiorum ac minorum ana dra. j. ß. Cyperi drac. ij. Lupinorum dra. ij. Santalorum omnium ana drac. j. lunci odorati drac. ß. Hæc omnia in sacculum coniecta ex 8. aquæ vnc. vini & aceti vtriusque vnc. ij. in vase fictili cooperto simul ad ignem inferuescant, & Epithematis modo applicentur.

Embrocha ad lethargum: Recipe Hyssopi, Origani, Calamenthi Pulegii an. M. f. sem. Anisi, Fœnugræci, Coriandri præparati ana dra. ij. flor. Stœchados, Rorismarini ana P. j. Decoquantur in aqua ad li. j. F. Embrocha, qua caput irrigetur.

Irrigatio ad morbos capitis frigidos: Recipe Rad. Acori, Cyperi, Ireos ana vn. ij. Betonicæ, Maioranæ, Saluiæ, Origani, Calamenthi ana M. f. Cort. Citri sicci drach. iij. sem. Anisi vnc. j. ß Coriandri præparati, Granorum tinctorum an. dra. j. ß flor. vtriusq; Stœchados ana P. j. coquantur in f. q. aquæ, vsq; ad consumptionem partis dimidiæ, F. Embrocha, qua caput irrigetur, addendo aquæ vitæ vnc. ß si sit morbus contumax.

Irrigatio calefaciens caput: Recipe Betonicæ, Chamomillæ, Maioranæ, Serpilliana M. f. Lauendulæ, Origani, Calaminthæ, Hyssopi ana M. f. coquantur in lib. ij. aquæ fontanæ, donec dimidium absumatur, F. Embrocha.

Em-

Embroycha in initio inflammationum: Recipe Violaru, Rosaru, Nymphae. an. P. j. fol. Nymphae, Solatri, Plantaginis an. M. f. sem. Frig. maior. & minor. ana scrup. ij. Fiat decoctio ex aqua simplici, vel Plantaginis, aut Endiuia ad libram integratn.

Embroycha ad Phrenitidem in principio: Recipe Lactuce, Violarum, Plantaginis, Solatri, Semperuiui, Portulacae ana M. j. flor. Violarum Nenupharis, Rosarum an. P. j. fol. Myrthi M. f. fiat decoctio.

Embroycha alia in augmento: Recipe Violarum, Lactuce, Solatri, Plantaginis, Portulacae ana M. j. Rosarum, florum Violarum, Nenupharis ana P. j. fol. Myrthi M. f. flor. Chamomillae, Anthos, Melilotiana P. j. Coquantur ad dimidium, fiatque Embroycha. In declinatione vero additur huic decoctioni, Betonica, Spondylium, Origani & Calaminthum.

Embroycha ad conciliandum somnum: Recipe Lactuce, Violarum, Plantag. Solatri, Semperuiui, Portulacae an. M. j. flor. Violarum, Nenupharis, Rosarum ana P. j. flor. Myrthi M. f. sem. Lactuce, Papaueris albi ana drach. ij. Cort. Mandrag. dra. j. Decoquantur in lib. ij. aquae usque ad consumptionem medietatis, F. Embroycha.

Ad Podagram: Recipe Thymi, Origani, Salviae, Calaminthae ana M. j. In aqua decoquantur, iure eorum partes affectae perfundantur, aut foueantur.

Infessus ad anum prolapsum: Recipe Plantag. M. j. Ros. rubr. M. f. Decoquantur in aqua, cui Chalybs antea extincta fuerit.

Infessus ad nimium vteri fluorem & ani Haemorrhoidas: Recipe Plantaginis, Polygoni, Equiseti, Rubi foliorum ana M. j. Ros. pu. iij. Malicorii vnc. ij. Rad. Simphyti vnc. j. Calycum Glandium drach. j. Decoquantur in aqua Chalybeata, F. Infessus.

Infessus ad Haemorrhoidas: Recipe Verbasci, Plantaginis ana M. j. flor. Verbasci P. j. sem. Lini vnc. ij. Cort. Malorum Punicorum, Balaustrorum, Rhis obsoniorum, Baccarum Myrti an. vnc. β. In aqua & vino decoquantur ad Infessum.

Infessus ad ani exitum: Recipe fol. Quercus M. v. Ros. Rub. M. ij. Glandium quercus vnc. iij. Decoquantur in aqua pluuiali vel fontana. In decocta restinguatur Chalybs, aut ferrum candens ter, vel saepius. Infessus fiat mane ac vespere.

Infessus ad Tenesmu: Recipe Maluae, Altheae, Viol. Verbasci ana M. j. flor. Verbasci P. j. sem. Lini lib. β. In horum decocto ex aqua, æger ad umbilicum usque sedeat.

Vel:

Vel: Recipe folia Tapfi barbati, M. iij. Calculorum, sem. Linili. f. Fiat ex his in f. q. aqua decoctio & infessus.

Infessus ad prouocanda menstrua; Recipe Artemisiæ, Thymi, Rorismar. Marubii, Calaminthæ ana M. ij. Sabinæ M. j. fol. Lauri P. iij. Flor. Rorismarini, Sambuci ana P. ij. rad. Cyperi vnc. ij. gran. Iuniperi contusi vnc. j. f. omnia incisa, facculoque condita, coquantur ex aqua pluuiali, quanta ad infessum requiritur.

Alius: Recipe Artemisiæ, Saluæ, Betonicæ, Calaminthæ, Origani, Pulegii, Meliloti, Chamæmeli, Hyperici, Abrotoni ana M. liad. Iridis, Petroselinii ana drach. j. coquantur pro infessu.

Vel: Recipe Nepetæ, Arthemisiæ, Thymi, Saluæ ana M. j. fol. Lauri, Filicis ana M. ij. Flor. Sambuci P. j. rad. Valerianæ, Apii, Petrosel. Fœniculi ana vnc. ij. Ex his aqua decoctis fiat infessus, quo manè ac vespèri ante cibum vtendum est.

Alius ad tumores ac dolores naturalium: Recipe Fœnugræci, sem. Lini, Pulegii, Artemisiæ, Cucumeris Syluestris, rad. liliorum alborum, fol. Dendromalachæ ana q. sufficit. Decoquantur omnia in aqua, f. infessus vel balneum simplex dulcis aquæ emolliens & humectans. Antea verò quam vtaris, alius subduci, leuarique vesica debet. Nam his oppletis & vterum qui medius inter illa consistit, prementibus, menstrua nimis angusta cohibentur, tardanturque.

Infessus ad menses ciendos: Recipe Sabinæ, Pulegii ana M. vj. rad. Asari vnc. iij. In sacculo inclusa coquantur ex aqua pluuiali, vel fontana, quantam postulat infessus. Vtendum hoc ante cibum mane, ac vespèri tempore menstruationis.

Infessus ad Renes inflammatos: Recipe Maluæ, Althææ, ana M. iij. sem. Lini, Fœnugræci ana vnc. ij. Decoquatur in aqua. Hæc postea vasi ligneo altitudinis pedalis immittantur ad infessum.

Infessus ad calculos: Recipe fragmentorum raparum, fragment. Pastinacæ, Siferis, Chamomillæ, flor. Verbasci, Betonicæ, Prunellæ, Aquilegiæ, Rutæ murariæ, Artemisiæ ana M. j. coquantur in aqua pluuiali q. ad infessum satis est.

Alius ad calculum Fuchsi: Recipe Saxifragiæ, Oenanthes, Helxines, Maluæ, Althææ ana M. j. Cicerum rub. drach. ij. sem. Lini, Petroselinii, Fœniculi ana drach. j. f. coquantur in aqua iustæ quantitatibus ad tertias pro infessione. Vel:



Vel Andernaci: Recipe Maluæ, Altheæ, Chamomillæ, Meliloti, Parietariæ, Scolopendrii ana M. ij. rad. Maluæ lib. s. Fœniculi vnc. iij. sem. Lini vnc. iij. Fœnugræci vnc. ij. Rubeæ tinctorum vnc. j. incisa omnia, sacculoque lineo indita coquantur.

Alius: Recipe rad. Altheæ vnc. iij. fol. Altheæ, Maluæ, Parietariæ ana M. j. rad. Nardi M. s. Origani, Calamenthi, Bætonicæ, Abrotani, Artemisæ, Rorismarini, Petroseliniaq. P. ij. sem. Lini, Anisi, Fœnugræci, Fœniculi ana vnc. ij. Furfuris crassi P. iij. sacculo indita ex aqua communi coquantur, quanta ad infessum satis est.

Vel ad arenam & calculum Rulandi: Recipe raparum numero v. Nasturtii aquatici, Polygoni ana M. iij. Incisa lineo sacculo indantur, ac incoquantur aque q. satis est infessui. Eger vtatur tempore paroxysmi, & ubi ingens surgit dolor.

Ad stranguriam & vesicæ calculum: Recipe Raphan. num. x. Incidantur, sacculo imponantur, aquæ quanta necessaria est, incoquantur, vt fiat infessus, cuius frequens est vsus.

Infessus ad vteri dolores & præfocations: Recipe Melissæ M. x. Pulegii M. iij. Rorismarini M. iij. coquantur in s. q. aquæ fontanæ. Vsus eius est ante cibum mane ac vesperi.

Infessus ad dolores colicos mitigâdos: Recipe Altheæ, Rutæ, Artemisæ, Maioranæ ana M. ij. fol. Lauri vnc. ij. s. sem. Apii, Anisi, Cumini ana vnc. ij. In aqua decoquantur, quanta solium dimidium repleat.

Balneum ad Paralyticos Rulandi: Recipe Baccarum Iuniperi contusarum M. xv. Decoquantur in aqua pluuiali vel fluuiali, quanta opus sit ad lauacrum. In decocta aqua restinguatur septies Chalybs candens, ac renouetur hoc modo tertio quoque die. Infideat ægrotus misto balneo ad collum vsque tot horis, quot ferre mane & vesperi quotidie potest.

Balneum ad intemperiem calidam Rondeletii: Recipe flor. Violarum, Buglossæ ana P. iij. flor. Nymphææ. P. ij. In aqua coquantur, quanta pro Balneo sufficit.

Vel: Recipe Succu solatri, succi Cucurbitæ, succi Melonum ana lib. iij. Misce aquæ balnei, quanta pro B. satis est.

Balneum calefaciens ac conceptionem adiuuans Rulandi: Recipe Artemisæ, Absinth. Leuistici, Auenæ. gran. Iuniperi, Origani

*Chamomillæ*, ana *M.ij.* Decoquantur hæc simul in aqua pluuiali: quanta opus est. Insideat in isto balneo mulier sterilis statim post fluxum menstruorum quotidie bis, mane scilicet per horam, & tam diu vesperti, idque continuet octo diebus, ac renouet tertio quoque die:

Balneum ad inflammationem, cum fluxus adest: Recipe *Plantaginis*, *Polygoni*, fol. *Rub. ana M.ij.* *Malicorii vnc. ij.* Coquantur in aqua quantum ad Bal. satis esse putas.

Balneum emolliens: Recipe *Maluæ* cum radicibus, *Branchæ Ursinæ*, *Violariæ ana M.ij.* *Mercurialis*, *Parietariæ*, *Betæ ana M.ij.* sem. *Lini vnc. j.* flor. *Chamomillæ P. ij.* Fiat decoctio pro Balneo, in quo æger bis quotidie natet ad horam vnam. Hoc balneum valet etiam ad affectus cutis crustulosos, squamosos siccos ac squalidos.

Balneum ad inflammationem & duritiem membrorum: Recipe *Maluæ domesticæ*, *sylictris*, *Meliloti ana M.ij.* sem. *Lini vnc. ij.* *Fœnugraci vnc. ij.* Ex his in aqua coctis balneum paratur.

Balneum ad cutis affectus: Recipe *Maluæ* cum Rad. *Branchæ Ursinæ*, *Violariæ ana M.ij.* *Mercurialis*, *Parietariæ*, *Betæ ana M.ij.* sem. *Lini vnc. j.* *Chamomillæ P. ij.* Decoquantur pro Balneo, in quo bis quotidie sedeat ad horam vnam.

Lixiuum ad *Achoras*: Recipe *Pisorum M.ij.* decoquantur in s. q. aquæ, horum iuri admisceatur tantumdem lixiui fortis: & facta ebullitione seruetur vsui. Caput eo lauetur quotidie ante cibum, & mox siccetur.

Aliud ad pediculos: Recipe *Agarici vnc. ℥.* coquatur in lixiui dulcis lib. ij. Et ex ea irrigetur, aut lauetur caput in dies. Si ulcerata: capitis partes illinantur parum oleo *Balsami*, commoriantur vno die omnes pediculi.

Lixiuum roborans cerebrum, nervos, oculos, sensusq; reliquos: Recipe fol. *Senæ vnc. j.* Ros. rub. *P. j.* *Lauendulæ P. ij.* Fiat ex his decoctio in s. q. aquæ, qua caput mane lauetur.

Lixiuum confortans memoriam ac cerebrum: Recipe *Saluiæ*, *Chamomillæ*, *Origani*, *Betonicæ ana M. j.* submittantur *Cineri infundum*, & lixiuui superfundatur, cum aqua pluuiali: & pridie quam caput lauetur, madescat in eo sacculus lineus ex Ros. rub. *Maiozanæ*, *Lauendulæ*, *Rosism. Spicæ*, *Betonicæ ana P. j.* Modice in-

ciforum

cisorum, Agarici drach. ij. Inter lauandum sapor odoratus in pomi figuram (pomarium vocant) addatur.

Lixiuum ad affectus frigidos: Recipe Saluæ Origani, Rorismarini, Calaminthæ ana M j fol. Lauri M. f. flor. Stœ. hados, Heliochrysi ana P. j. ex iure decocti caput irrigetur, laueturque.

Aliud ad distillationem sistendam: Recipe Maioranz, Betonicæ, Melissæ ana P. j. flor. Chamomillæ, Stœ. hados, Anthos, Heliochrysi ana P. ij. Nigellæ drach. ij. coquantur in lixiuio ex Buxi Cinere, & hoc caput rursus lauetur.

Vel ad Asthma: Recipe Saluæ, Betonicæ, Hyssopi ana M. f. flor. Chamomil. Rosarum rub. Granorum Myrti contusi ana M. j. Bulliant in q. f. Lixiui dulcis, condita sacculo. Ex hoc caput singulis septimanis lauetur, semel aut bis, ante cibum.

Aliud ad memoriam: Recipe Melissæ, Rorismarini, Maioranz ana M. j. f. fol. Lauri M. j. flor. Stœ. had. Chamomil. Pseudonardiseu Lauindulæ ana P. j. Coquantur in lixiuio, sacculo condita. horum iure, caput mane ante cibum, corpore purgato, lauetur: mox siccetur contegaturque.

Lotio ad somnum, Heurnii: Recipe Maluarum, Lactucæ ana M. j. capitum Papau. alb. num. x. Cort. Rad. Mandragoræ vnc. β. fol. Melissæ vnc. β. Aquæ q. f. Fiat decoctio ad quintæ vel sextæ partis consumptionem. Addi poterunt flores Nymphææ, Melissæ, folia Salicis, Vitis, Cucurbitæ, semen Anethi, &c.

Alia ad somnum ciendum in febribus, Rondeletii: Recipe fol. Cucumeris, Maluæ recentis, Lactucæ, fol. Cucurbitarum, Violarum ana M. j. flor. Nenupharis P. j. F. decoctio, qua abluantur pedes, cum ibit dormitum: nec tergantur, aut panno humido inuoluantur.

Lotio pedum Polychristos Andernaci: Recipe Ros. rub. Chamomillæ, Betonicæ, Origani, Saluæ, Rutæ, Asarian. M. j. Condita sacculo coquantur in lauacro pedum: Vbi vero iam satis inferbuerint, sextarius nitri & Salis P. j. addatur. Vtitor in septimana semel vel bis, mane aut vespere ante cibum, vel etiam ante somnum, in vsum adhibito. Capiti pedibus, sanguini, & omnibus neruis salubris, multos morbos alioqui futuros arceat.



Lotio pedum ad lassitudinem: Recipe Origani, Pulegii ana M.j. ß. Saluæ M.j. Decoquantur in aqua, quantum requiritur. Vſus eius eſto ante ſomnum.

Aqua ad faciem commendandam Alexii: Recipe Pedom Vitulinum.ij. Aquæ fluuiialis lib. xvij. coque ad conſumptionem medietatis: Deinde adde Orizæ lib.j. Medullæ panis in lacte mollitæ num.j. Butyri recentis lib.ij. Albuminum ouorum cum corticibus num.x. Miſceantur omnia, & coquantur; deinde deſtillentur quouſque omnis aqua exierit: cui denique adde Caphuræ, Aluminis Zuchariniana: & erit optima.

Aqua faciem faciens rubram: Recipe rad. Serpentariæ maioris mundatæ atque contuſæ q.ſ. Aquæ Fontanæ q. ſufficit. M. & coquantur vſque ad conſumptionem quartæ partis: Deinde igne auferatur & ſeruetur in vaſe cooperto, qua facies lauetur.

Balneum odoriſerum pro nobilioribus fœminis ad cutis vitia: Recipe Roſarum, cort. mali Citri, flor. Mali Citri, item mali Arantii, Iaſmini, Lauri, Roſiſmarini, Lauendulæ, Menthæ, Pulegii, Aquæ Fontanæ q.ſ. Coquantur ſimul leuiter, pareturque lauacrum, cui adde olei Spicæ gut. vj Moſchi gr. v. Ambriæ gr. iij. Aſæ dulcis vnc. j. Ingrediatur fœmina horis duabus ante cibum.

Lotio fluos reddens capillos Bayri: Recipe Rubiæ Tinctorum, Stœchadis Citrinæ, Polytrichi. Abſinthii, Lupinorum ana q. ſ. ponantur in aqua vel lixiuiio, in vaſe vitreo per 9. dies; mouendo ſingulo die bis: & infundatur ſpongia in ea, cum qua lauentur capilli: & poſt exiccationem lauentur cum aqua calida & ſapone.

Lixiuium aliud Marinelli: Recipe Buxi raſi, Stœchadis, cort. Mali Citri, Glycyrrhiſæ ritæ rad. vngulæ Caballinæ, Capillorum Veneris ana q.ſ. Croci parum. Coquantur in aqua vſque ad conſumptionem tertiæ partis, coletur: quo caput lauetur, & peſten inungatur.

Vel Trotulæ: Recipe ſtraminiſ Auenæ, rad Cheliſdoniæ, Agriſmonia, Raſuræ Buxi, Cinerum Vitium, Cinerum Auenæ ana q. ſ. cum calida aqua fiat lixiuium: quo caput lauetur.

Vel etiam ſic fit: Recipe Cort. Berberorum vnc. ſ. rad. Glycyrrhiſæ vnc. j. ſ. Cererach, Polypodi ana M.j. Fiat decoſtio in lixiuiio vel aqua: coletur. Ad lib. j. adde Mellis communis vnc. j. Aquæ Serpentariæ,

tariæ, aquæ Ariana vnc. ꝑ. misce: Et cum spongia vel pectine capillos tinge, ad solem.

Lixiuum & hoc flauos reddit: Recipe flor. Verbasci M. j. Fœnugræci vnc. ij. Cineris vitium. M. j. Cineris Ligni Hederæ M. j. Aquæ pluuiæ lib. xx. Coquantur simul vsque ad dimidiæ partis consumptionem, coletur, addanturque Smegmatis albissimi li. iij. Croci drach. ij. Misceantur & ponantur ad solem, per mensem vnum: quo tingantur Capilli ad solem cum spongia vel pectine.

Lixiuum capillos nigro colore tingens: Ioan. Baptis. Portæ: Recipe cort. Ficus, Gallarum, Elates, Rubi, Cupressi ana q. s. Misceantur & fiat lixiuum; quo capilli lauentur.

Vel: Recipe foliorum Ficus. fol. Vitis nigræ, fol. Mori ana lib. j. Aquæ pluuiæ q. s. Macerentur per diem vnum: deinde coquantur, quo capilli lauentur.

Vel: Recipe Lixiui communis q. s. Foliorum Betæ M. j. Saluiæ M. iij vel iij Myrtiæ, fol. Lauri, cort. Nucum viridum ana q. s. Misceantur & coquantur, quo lauetur caput: Deinde in fine abluatur facies & collum lixiuo simplici.

Aliud: Recipe Baccarum Myrti, Sumach, Saluiæ, Nucum Cupressi, Myrobal. Citrinarum, Chebularum, Lixiui communis ana q. s. coquantur omnia simul vsque ad consumptionem tertiæ partis, fixatque lixiuum, quo caput lauetur.

Lixiuum capillos reddens rubros: Recipe Lupinorum tritorum drach. x. Myrtiæ drach. ꝑ. flor. Salicis drach. iij. Tartari vsti drach. iij. Trita ponantur in Lixiuo, coquanturque vsque ad spissitudinem: quo tingantur capilli.

Aliud: Recipe Sumach vnc. ij. Gallarum vnc. iij. Rubiæ vnc. ij. Capill. Veneris vnc. j. Absinthii vnc. j. Lupinorum Excortic. M. ij. Aquæ lib. x. macerentur per aliquot dies: quo capilli lauentur.

Vel: Recipe Cineris vitis lib. j. Aquæ lib. vj. confice lixiuum.

Lotio Capillos reddens longos: Recipe Agrimonie, Cort. vlm, Verbenacæ, aquæ pluuiæ ana q. s. Misceantur, & coquantur vsque ad consumptionem tertiæ partis: quo singulis septimanis semel lauentur capilli.

Vel: Recipe Capill. Veneris, Myrobal. Emblicorum, Acetolæ ana q. s. coquantur in aqua: colaturæ adde Myrtiæ q. s. Fiat lotio, qua lauentur capilli.

Lixiuum capillos augens: Recipe Agrimonix, Cort. Vlmi, Rad. Silicis, Abrotani, Altheæ, Pilularum populi alba, Cinerum, Stiptum caulium, Aquæ ana q. fiat lixiu, quo capilli lauentur.

Aliud eiusdem Fumanelli: Recipe Branchæ Vrsinæ, Lixiuu communis ana q. s. coquantur: quo lauentur Capilli.

Lotio pilos augens Marinelli: Recipe Polytrichi vnc. i. j. Ladani, Myrti, Cucurbitæ vstæ ana vnc. j. Aquæ lib. x. Trita misceantur per dies 20. singulis diebus miscendo: Deinde coquantur vsque ad tertiam partis consumptionem, fiatq; lixiu, quo caput lauetur.

Lotio Capillos reddens crispas: Radices Altheæ, in aqua decoctæ percolentur, premanturque: & decocto addantur semi. Lini, sem. Psyllii ana q. s. Et ex eorum colatura, post exactam commixtionem & compressionem, capilli abluantur.

Alia: Recipe Farinæ Fœnugræci, Hyosciami, Lithargyri Auti ana part. æquales. Ponantur in lixiu, quo capilli abluantur.

Vel: Recipe Rad. Filicis, fol Betæ, coquantur simul vsque ad consumptionem tertiam partis: auferatur ab igne, addaturque gummi Arabici q. s. Misce & fiat lotio, quo capilli lauentur: qui reliccati oleo Myrtino tingantur.

Balneum ad Herniam: D. H. Herb. Parietarix, Pentaphylli, Chamomillæ, Lentopodii, Chamædrios, decoque in Aqua: Vel Recipe Pyrolæ, Symphir. Saniculæ, Veronicæ, Arthemif. Hirundin. Eringij, Maluarum, Musci Querci: an. M j. Salis Armoniaci parum, fac in duos sacculos, Bulliant in aqua, & applicetur vnus post alterum.

Hæc sufficienter dicta sint de vlu aquæ in medicina, sequitur nunc Anatomia vini.

## CAPVT II.

### De Vino.

Vino, inquit doctissimus Sennertus, frequentius & vtilius hominum pars pro potu vtitur. Et si enim ad sitis extinctionem non minus aqua, quam vinum faciat: Valerudinis tamen si recta ratio habeatur, procul dubio preferendum est. Non enim vino solum natura magis delectatur, sed & coctio & distributio Ciborum eo magis adiunatur.



Veteres olim Romani diis sacrificaturi perpetuo vinum offerebant. Hinc Poeta Ouidius : Redduntur merito debita vina Ioui. Nam dii vina dedere, inquit, Plato in sympos. vt pellant hominum curas & mentem lætitia diffundant : Nam Bacchus & afflictis requiem mortalibus adfert : Natura siquidem è suo penu nihil quicquam largita est præstantius Vino. Vulnerib. curâdis præstantissimû est Balsamum, virib. reficiendis Cardiacû eximium, nutriendo corpori alimentû optimum, quod nominis indicare videtur notatio : Nam Græcè dicitur οἰνω, ὅπερ τῆς εὐχόμενης, id est Iuuamine, iuxta illud Homericum, iuuamē senties si biberis; lætificat enim cor hominis, mentē exhilarat, ætatem floridam facit, mæstitiam aufert, calorem natium fouet, viscera calefacit, coctionem iuuat, stomachum roborat, obstructions tollit, viam abigendis excrementis parat, vrinas mouet, somnum conciliat, venena frigida obtundit, spiritus refarcit, flatus dissipat, crassos humores attenuat, coquit, discutit; cum Androcide sapientia claro dicemus: Vinum est sanguis terræ, Lac senum, ex vite, quali vita prodiens, vitam conseruans, Aquam vitæ suppeditans: Quid Græcus poeta noster? annon laudib. arguitur Vini vinosus Homerus? Fœcundi calices quem non fecere disertum? vulgo dicitur, vinum acuit ingenium, & vina ait Poeta, parant animos; Ob id Poeta Ennius nunquam se accingebat carminib. scribendis, nisi prius multo madidus mero. Æschylus nō nisi potus ad Tragedias exarandas prosiliuit. De Lampride narratur facetum hoc, qui cum vino ingurgitatus multa apposite diceret & responderet, se thuri similem esse fatebatur, quod non nisi calefactum suauem spirat odorem.

In vino veritas, facundia, & alacritas; vetulam etiam nolentem, vt dicitur prouerbio, saltare compellit; nam vinum forte, ait sapiens, quo abstinere olim apud Hæbræos nefas erat, Persarumque fuit mos, vt postquam vino maduerant, de rebus maximis decernerent.

Vinum cor hominis recreat ac reficit: Iudic. 6. v. 13. Psal. 104. v. 15. Vinum prohibitû leuitis intransib. templum, & Israelitis facientibus vôtum Eeu. 10. v. 9. Nu. 6. v. 3. Vinum in deserto Israelitæ non biberunt annis 40. Deut. 29. ver. 9. Vinum Deus dat obedientibus Deut. 11. 14. & 28. 39. Vini abusus noxius est Prouerb. 20. v. 1. & 23. v. 30. & 31. v. 4. 5. Elai. 5. v. 18. Tit. 1. v. 3. & 2. vers. 3. Pauculo & modico

vino

vinò vtendum 1. Tim. 5. v. 23 Vineà Noe plantatur, Gene. 9. v. 20. &c. ad nostra.

Plato, ait Galenus, vinum ne pœ permittebat in exercitu, vt vinum gustarent milites, neque ferul, nec principes, neque hi qui de re aliqua essent consulturi, quod velut Tyrannus animarum facultatibus imperet, excessuque sumptuum vires enereat, sanitatem destruit; vnde Hippocrates in vino morbos & sanitas, mentis temperantia ac feritas, bellum, & pax iuxta: Vinum alit lites, lites dissoluit easdem. Propertius ait: 1. 33 vino forma perit, vino corrumpitur ætas.

Plautus dicit nimis vinum vile, atque amor, si Ebrio atque amanti impune facere, quod lubeat, licet. Idem Pseud. Magnum hoc vitium vini est, pedes captat primum: Luctator dolosus est.

Laert. lib. 2. c. 9. de Anacharsi refert; quod dixerit, vitem tres ferre botros: primum voluptatis, alterum ebrietatis, tertium molestiæ. Sentiens parcum vini vsum esse iucundum, quia sedat sitim: largiorem gignere temulentiam: largissimum parere rixas, cædes, ac morbos. Simile huic quod alibi dictum est: Primum craterem pertinere ad sitim, alterum ad voluptatem, tertium ad ebrietatem, quartum ad insaniam: Multa adhuc sane possent à nobis talia adduci exempla, quæ & ex parte vinum commendant, & ex parte contemnunt. Verum dicimus cum choro medico toto, vinum est Adia-phorum ac indifferens, pro ratione boni vel mali vsus bonum ac malum, atque vt sanis robur est, sic infirmis infirmitas est & male ventibus venenum.

Supra lib. 3. Basilicæ Medicæ vinorum differentias numerauimus, easque varias, videlicet alias sumptas esse 1. à colore, hinc vina alba, rubra, nigra, flauescētia, rubella, pallida, &c. 2. à sapore, hinc dulcia, austera, acerba, acria, insipida, &c. 3. à substantia, hinc crassa, tenuia, feculenta, &c. 4. Ab odore, hinc suauia, fragrantia, Inodorata, &c. 5. à virtute, vinosa, aquosa, polyphora & oligoriphora dicuntur: 6. à loco, regione, & terræ varietate vbi crescunt, hinc Falernum, Albanum, Græcum, Hispanicum, Rhenanum, &c. De his supra latius audies.

Verum cum non tantum alendo corpori nostro aptum est vinum, aut cordi recreando, & instaurandis ac roborandis spiritibus nostris:

nostris: Quin & eius facultates ac virtutes ad medicandum curandumque protenduntur, vt non solum ex Hippocratis testimonio probare possumus, Galeno etiam eius interprete, sed ex omnium celeberrimorum Medicorum, Græcorum, Arabum, & Latinorum vno eodemq; consensu: sique placet ex prædictis pete, accingemus nos, diuina annuente gratia, ad vini vsum Medicum.

Ex vino simplici fiunt medicamentosa, composita variis ex rebus, remedia item confortantia varia: vt primo vina Hippocratica, Aromatica ac delicatissima, recentiores medici vocant clareta: vus eius sunt in diuersis affectibus, vt iam dicitur.

Hippocratici vulgaris & communis hæc est præparatio: Recipe vini rubri, vel albi optimi lib. x. Cinnam. vnc. j. β. Caryophyllorum scrup. ij. Cardamomi, gran. Paradisi ana scrup. iij. Zingib. drach. iij. omnia crasso modo contusa macerentur in dicto vino per tres vel quatuor horas: addendo Sacchari albißimi sesquilibram: transcolentur per manicam aliquot vicibus, & fiat Hippocraticum.

Vel: Recipe Cinnam. electi vnc. ij. Zingiberis vel Galangæ drac. j. Non quassentur, sed crassiuscule conscindantur, stentque per noctem in infusione duorum sextariorum Vini, & inde percoletur per manicam Hippocratis, cui insint Sacchari albiss. vnc. viij. subinde reasfunde percolatum.

Vel: Recipe Cinnam. electi vnc. β. Zingiberis albi drach. ij. Caryophyll. Piperis longi, N. Moschatæ ana oboles iij. Bene tusa cum albi Sacchari selibra, In meri albi congenio commisceo, ac percolabis. Summum dissolutis stomacho remedium est.

Vel: Recipe Cinnamomi Electi vnc. j drach. v. Zingiberis drac. vj. Caryophyll. Galangæ ana drachm. j. Macis, N. Moschatæ ana scrup. ij. Gran. Paradisi, Cardamomi, Coriandriana scrup. j. Anisi scrup. β. Sacchari lib. ij. Vini rubri mensuras ij. Fiat secundum artem Vinum Hippocraticum.

Nonnulli tantam aromatum copiam exosi, ea vina ex solo Cinnamomo & Saccharo præparant: sed alii vim eius calefaciendi paulo plus acuunt Pipere, vel Zingibere & Caryophyllis; &c. vt ex his receptis apparet. Hyemis fere tempore sumuntur cum pane tosto ad corroborandum ventriculum. Porrigitur etiam in Quartanis, & aliis affectionibus ex causa frigida profectis.



Hippocratici extemporanei, vbiuis locorum, faciendi modum nobis suppeditat ars Spagyrica: Vbi iuxta eundem modum possunt etiam omnis generis extracta, & remedia specifica ad diuersos affectus præparari: Recipe Cinnamomi vnc.ij. vel iij. Caryophyll. vnc. ß. Zingiberis, Piperis longi, Cardamomi, Granorum Paradisi, Galangæ ana drach. ij. N. Moschatæ sesquidrachmam: Crasse contusa, & mixta omnia macerentur in spiritu vini, in vitro optime clauso, positoq; in B. M. per tres aut quatuor dies: aut donec spiritus vini colores & virtutes Aromatum omnes extraxerit. Frigefactum vas aperiri, & separa Tincturam per inclinationem: quam in phiala peculiari serua ad vsum. Fæcibus separatis, reliquam aromatum partem fortiter exprime per linteum: quam in phialis aliis seorsim serua ad vsum. Sed prior Tinctura est præstantior hac posteriori. Vel, si placet, poteris ea omnia post macerationem filtrare & colare per manicam, dq; ob extractionem promptiorem virtutum rerum aromaticarum. Eiusmodi extracta diu seruari poterunt. Si igitur quoties libuerit, cum vini optimi mensura vna, infundes drach. j. aut alteram extracti, & Sacchari, quantum voles: & habebis vinum aromaticum. Ad institutum cum primis, loco Sacchari inseruiet ipsius oleum cum albumine ouorum indurato factum.

Clareta varia, variè pro diuersis curationis Scopis præparantur. Exempli gratia: Recipe Cinnamomi vnc.ij. Macis vnc. ß. Da&ylorum sine nucleis, minutim incisorum N. 20. vuarum Damascenarum vnc. v. aut vj. sem. Anisi, Fœniculi ana vnc. j. Coriandri præparati vnciam ß. aromatibus & seminibus crasso modo contusis, omnia indantur vitro, infundendo aquæ vitæ rectificatæ, vini Canariæ, vel vini albi generosi, singulorum mensuram j. vel lib. iij. aut circiter: Intato vase, macerentur in loco frigido per 4. aut 5. dies: Citra separationem liquoris à fæcibus suis: aut si placet, post macerationem transcola per manicam, instar vini Hippocratici, serua in phialis clausis ad vsum. Dosis est Cochleare vnum vel alterum tempore matutino. Est medicamen optimum ad corroborandum ventriculum: Eiusque cruditates, & flatulentiam omnem materiam tollendam, nec non contra dolores Colicos. & similes: affectus. Potest hoc claretum dulcificari cum Saccharo.

Alius modus conficiendi Clareti: Recipe Vini Maluatici, aut vini

vini albi optimi mensuram vnam & semis, quæ faciunt lib. iij. aut  
 v. pone in vitro aut Pellicano: addendo Caryophyll. N. Muscharæ,  
 Macis ana sesquiunciam: Zingiberis, Cardamomi ana vnc. ß. Co-  
 riandri, Anisi Fœniculi, ana drach. iij. Rad. Angelicæ, Zedoariæ ana  
 drach. ij. Dipsamni, florum Rosmarini, Buglossæ, ana Pugillos duos,  
 aut in eorum locum accipe eorundem conservarum ana sesquiun-  
 ciam: Tabellarum aromatici Rosati vnc. j. Sacchari albissimi lib.  
 j. Omnes crasso modo contusis, & inuicem mixtis, infundantur  
 cum vino, & ad macerandum ponantur in B.M. tepido, vase bene  
 lutato, per duos aut tres dies. Postea colentur per manicam aliquot  
 vicibus, vt specierum virtus melius extrahatur. Huius vini quod  
 diutissime seruetur in lagenis clausis, mane exhibe vnum aut duo  
 Cochlearia. Hoc Claretum corroborat omnes facultates, & refi-  
 cit spiritus tam animales, quam vitales & naturales. Hinc conducit  
 vniuersis Cerebri affectibus: Item Cardialgiæ, Lipothymicæ, Syn-  
 copi, aliisque cordis affectibus. Estque medicina præstans contra  
 omnes imbecillitates, cruditates & flatuositatis ventriculi, cor-  
 roborat jecur & Lienem; & medetur omnibus Cachexiis, Melan-  
 choliis Hypochondriacis, & ipsis Hystericis affectionibus, præser-  
 uat præterea corpus à peste, vermibus & aliis putrefactionibus, vn-  
 de variis generis Morbi progenerari possunt. Si eo vti voles in affectu  
 aliquo curando, addenda erunt ea, quæ huic fuerint appropriata, ac  
 specifica, quorum quantitas cæterorum ingredientium pondus su-  
 peret: Vt in Epilepsia adicienda est Radix Pœoniæ cum suo semi-  
 ne, Ramenta Cranii humani, flores Tiliæ, Lillii Conuallium, Calen-  
 dula & similia. Ex quibus fiat Claretum aut vinum antepilepti-  
 cum quod conducit Epilepsiæ; tam ad paroxysmi ferociam tollen-  
 dam, quam ad præcautionem, si aliquot eius Cochlearia dederis in  
 Noui Lunio, pleni Lunio, & Luna Bicorni. In Epilepsia ex vteri-  
 nis affectionibus orta, addenda est radix Bryoniæ exsiccata. In A-  
 poplexia & Paralyti addenda sunt, Baccæ Iuniperi, flores Lauendu-  
 læ, & Saluæ. Et sic pro vario affectuum genere, varii quoque  
 generis siue Clareta Aromatica, medicamentosa concinnari  
 possunt.

Claretum aliud: Recipe vini albi optimi lib. iij. Sacchari al-  
 bi vnc. iij. Cinnamomi vnc. j. Coriandri præparati drachm. iij.

Caryophyl. drach. ij. gran. Paradisi, Zingiberis albi ana drach. j. Piperis longi scrup. ij. Zedoariæ drach. β. omnia trita subtilissime, & colata referuentur in vase stanneo.

Vel Arnoldi: Recipe Zingiberis drac. ij. Cinnamomi vnc. β. Caryophyll. drach. j. Vini albi mens. iij. Mellis vnc. j. Sacchari albi lib. β. Fiat secundum artem Claretum.

Species pro Clareto: Recipe Cinnam. electi drac. x. N. Moschatæ drach. ij. Zingiberis albi vnc. j. Caryophyl. gran. Paradisi, ana dra. j. Macis, Galangæ, ana scrup. j. Cardamomi, Coriandri præparati ana scrup. β. Fiat pulvis: de quo recipe drach. x. ad mens. ij. β. vel iij. Vini boni.

Species aliæ: Recipe Cinnam. Electi vnc. ij. Zingiberis, drach. iij. Galangæ drach. j. β. Caryophyl. drach. iij. gran. Paradisi drach. ij. N. Mosch. drach. j. Sacchari albi lib. j. β. Vini optimi mens. iij. per Manicam Hippocratis F. Claretum.

Claretum siue Nectar optimum: Recipe Cinnam. lib. β. drach. β. Zingiberis, Galangæ, gran. Paradisi, Caryophyl. Cubearum, Macis, Cardamomi ana drach. ij. Piperis longi scrup. j. Spicæ Nardi, Squinanthi, ana scrup. β. Nucis Moschatæ scrup. j. β. Croci ad pondus denarii Turonensis. Hæc omnia minutissime trita misce. Et habebis species abunde pro loto nectaris ciuitatis Bûrgensis. Deinde accipe libram mellis cum pinta aquæ fontanæ decoctam, vsque ad consumptionem aquæ: Et refrigerandam seponere. Tunc accipe circiter lotum boni Vini, & succo cum prædictis speciebus in vas immisso, Vinum percolando, infundito paulatim, mel etiam cum Vini parte prius mixtum paulatim infundendo, ita vt succus non comprimatur. Quod si preciosius facere voles, Saccharum pro melle pones in vino dissolutum, similiter pondere libræ, aut amplius. Percolabis autem ter vel quater, vt fortius & melius euadat vinum. Adde etiam prædictis Agallochi optimi, foliâna grana duo, & Moschali quantulum.

Claretum aliud cum melle: Recipe Aristolochiæ rotundæ, Cinnamomi vnc. j. Zingiberis vnc. β. Galangæ Granorum Paradisi, Caryophyllorum, Cubearum, Macis, Nucis Moschatæ ana drach. ij. Piperis longi drach. iij. Spicæ Nardi scrup. j. Croci scrup. β. Sacchari l. b. j. Vini, lotum. Quod si pro diuite fueris, adde Agallochi optimi grana



grana duo, & Moschigranum vnum. Vel secundum alios: Recipe Cinnamomi electi vnc. ij. Zingiberis drach. j. Granorum Paradisi, Piperis longiana vnc. ss. Nucis Moschatæ, Caryophyllorum, Macis ana drach. ij. Cubearum, Cardamomi ana drach. j. Spicæ Nardi, Squinanti, Calami Aromatici ana scrup. j. Trita commisce cum lib. iij. Mellis, & loto vini, vt dictum est.

Aliud cum Melle & Saccharo: Recipe Electi vnc. j. Zingib. vnc. ss. Caryophyl. Piperis longi, Cardamomi ana vnc. j. vini albi odoriferi lib. iij. Sacchari lib. j. Mellis albi despumati quart. iij. M. & fiat Claretum secundum artem.

Claretum Laxatiuum: Recipe Galangæ drach. vj. Cinnam. vnc. j. Turbith. Esulæ, Cataputiæ ana drach. ss. Hermodactylorum drac. ss. Tere, fiat claretum cum melle, Saccharo, Vino & aqua q. s. purgat puitam.

Claretum purgans D. Henrici Wolffij: Recipe Rusci, Asparagi, Acori, Fœniculi ana drach. iij. sem. 4. Frig. Maior. an. drach. ij. sem. Endiuæ, Cichorii, Scariolæ an. drach. j. Turpeti vnc. ss. Hermodactyl. drac. x. Polypodii Quercini, fol. Senæ ana vnc. ij. Zingiberis vnc. j. Vini albi lib. iij. Sacchari ad placitum. Fiat Claretum.

Claretum laxatiuum aliud, Friderici N. Medici Regis Daniæ: Recipe fol. Senæ Alex. mundatæ vnc. j. Rhab. elect. drach. ij. Agarici opr. drach. iij. Cinnamomi electi vnc. j. ss. Hæc omnia misceantur in duobus sextariis vini optimi, ac in loco calido ponantur per horas 12. Deinde colentur per lâneum saccum septies, & postea addatur Sacchari albi lib. ss. & bene misceatur. Quotiescunque igitur quis se purgare voluerit, sumet dimidium sextarium huius potionis. Reliquum in vitro bene obturato seruabit.

Claretum laxatiuum pro delicatis: Recipe Vini optimi lib. iij. Polypodii, Mellis ana lib. ss. Galangæ, Caryophyllorum, Cinnamomi, Zingiberis ana vnc. ss. Agarici drach. ij. Senæ drach. iij. Piperis, Cardamomi ana drach. j. Bulliat Polypodium coctum cum vino & melle ad consumptionem tertiæ partis: deinde alia purgantia addantur, colentur per saccum bis, vel ter.

Vinum purgans nostrum: Recipe Absinthii M. j. Centaurii, Carduibenedicti, Quinq. folii ana M. ss. Gentianæ rad. drac. j. ss. Senæ vnc. ij. Rhabbarbari drach. vj. Agarici vnc. ss. rad. Mechoacæ vnc. j.

Rrrr 3

Spicæ

Sicæ Indicæ drach. j. Zingiberis drach. j. Incisa omnia in sacculo luteo mundo ponantur, superinfundendo vini albi boni menturam vnā. Capiat æger poculum dimidium, stomacho ieiuno. Febréstianas spurias radicitus tollit.

Vinum Hippocraticum laxatiuum: Recipe Eulæ lib. j. Epithymi drach. vj. Polypodii, Cinnamomi, Passularum ana vnc. ð. Malticis, Zingiberis, Zedoariæ, Caryophyllorum ana. vn. j. Sacchari quantum sufficit. Contra Quartanam, quotidianam & Tertianam notham valet: concoquit & præparat humores, & eosdem mox per aluum educit.

Vinum ad calculum: Recipe Rad. Ononidis vnc. ij. Rusci, Asparagi, Rubiæ tinct. ana vnc. j. fol. Betonicæ, Saxifrag ana M. iij. flor. Ononidis Saxifrag. an. P. ij. sem. Alkekengi vnc. iij. sem. Vrticæ, vnc. j. Baccarum Iuniperi, Cicerum rubeorum ana M. j. vini vel multi mensur. xv. Incidenda incidantur, contundenda contundantur, & ferueant simul in dolio paruo. Dosis, haustus vnus, stomacho ieiuno.

Vinum Palmeum Dioscoridis: Palmulas maturas in vrceolum in imo pertusum & obstructum picata arundine, demittito: lino foramen sit obturatum, & quadragenis sextariis ternos aquæ congios infundito. Quod si ipsum ita dulce esse non libeat, quinque congios infudisse satis est. Post 10. dies detracto ab arundine luteo, asumito vinum crassum & dulce, & reponito. Suaue illud equidem, sed capiti noxium. Contra fluxiones, propter adstrictoriam vim, efficax: stomachicis, cœliacis, sanguinem expuentibus conuenit.

Vinum Oenanthinum. Fit è teraci vite syluestri, quod vocatur Oenanthinum. Sicci flores minis duabus multi cado macerati: post 30. dies mutantur; Mox colatum vinum reconditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatem, cibi fastidia, Cœliacos & Dysentericos.

Vinum ad memoriam & obliuionem: Recipe Zingiberis, Piperis longi, Galangæ ana vnc. j. Caryophyll. Cubebarum ana vn. ð. N. Indicæ vnc. iij. ð. F. puluis, qui ligetur lente in sacculo, & ponatur in vini boni bullientis lib. iij. & cooperiatur ne respiret, & permittatur clarificari; & cum opus est, assidue tur; Nec sacculus de vino remoueatur.

Vinum

Vinum Hippocraticum Alex. Benedicti: Recipe vini Austeri odorati sextarium, Sacchari libr. β. Cinnam. Zingib. ana vnc. β. Galangæ drach. j. M. & cola sec. artem, sunt qui cum lacte amygdalarum dulcium clarificant. Valet ad Cardiacos.

Infusio pro vino Hippocratico Heurnii: Recipe Cinnamomi vnc j. β. Zingib. albi drach. iij. Caryophyllor. N. Mosch. ana drach. β. Gran. Paradisi scrup. ij. Piperis scrup. j. puluerisuntur crassiuscule ac macerentur in sem. li. Aquæ vitæ, & probe obturato vase luto ex farina & aqua, fiat infusio ad dies sex: Ac in cella vinaria interim ponatur, & quotidie bis concutiat, ut se mutuo res variæ mixtæ feriant. Guttulæ aliquot huius liquoris remixtæ Cyatho vini, Hippocraticum vinum ilico præbent.

Vinum pro senibus: Recipe vini optimi defœcati mens. xv. Syrupi Cotoneorum cum melle facti mens. ij. vuarum passarum lib. ij. ponantur in dolio paruo.

Vinum Antiepilepticum: Recipe Ramentorum Cranii humani recentis vnc. ij. Visci Quercini minutim incisi sequiunciam, florum Pœoniæ, Lili Conuall. Tiliæ, singulorum pugillos tres vel quatuor, sem. Pœoniæ, Carduibened. contusorum ana drach. vj. Cinnamomi vnciam β. N. Moschatæ drach. iij. indantur vati vitreo colli oblongi, affundatur vinum optimum: occluso vase, macerentur omnia in B. M. tepidissimo per 4. aut 5. dies: colentur bis vel ter, & si voles dulcificare colaturam, adde paululum Sacchari. Hoc remedium est Epilepsiæ tam præseruatium, quam curatiuum. Eius dosis sunt aliquot Cochlearia tempore maturino, idq; quatuor Lunæ temporibus, siue in quouis Lunæ septenario.

Vinum antapoplecticum: Recipe flor. Lauendulæ, Saluiæ, Anthos ana P. iij. aut v. Baccarum Juniperi vnc. j. In cæteris fac ut supra. Vnum vel duo Cochlearia huius vini exhibita subito Apoplecticum restitunt, & tanti mali tyrannidem arcent: non tamen omittendæ interim sunt aliæ euacuationes generales, item reuulsiones, deriuationes, &c.

Vinum Antiparalyticum: Recipe florum Calendulæ, Lauendulæ, mediocriter exsiccatorum bonam partem, quibus imple lagenā vitream, amplam & robustam, affunde vini maluatici tātum, ut tres vel quatuor digitos super emineat: vas probe clausum pone ad Solem.



Solem per tres septimanas aut integrum mensem : quo temporis spacio Vinum florum illorum virtutes atque essentias extrahet & vim acquireret adeo efficacem & potentem, vt si vitrum ponas ad parietem aut murum aliquem, vbi ex radiorum Solarium reflexione calor auctus in id fortius operetur, in centum frustra dissiliat. Ponendum igitur est ad fenestram apertam, vbi radiorum non tanta est reflexio. Elapso tempore enarrato, vas refrigerandum in cella per noctem integram est ponendum, vt vis nimia spirituum mitigetur ac sedetur & postea aperiendum. Confert paralyti, vno atque altero cochleari in aurora sumpto: quod præstandum est vsque ad viginti quinque vel triginta dies: Et præmissis purgationibus generalibus admirandos videbis effectus. Si dictum vinum post sufficientem florum macerationem per alembicum, in B. M. vaporoso destilletur cum omnibus istis floribus, vsque ad siccitatem, multo efficacius euadet, omnium autem efficacissimum erit remedium, si florum fæces in cineres redigantur, Salque extrahatur & cum propria sua aqua permisceatur.

Vinum Ophthalmicum: Recipe Rad. Enulæ Campanæ in Calicolas sectæ & exsiccatæ vnc. ij. fol. Euphrasie M. j. sem. Fœniculi dulcis & Sileris montani ana vnc. j. Contundantur crassiuscule & omnia in vnum, vel in plures nodulos conclusa, suspendantur in dolio, vt dictum est, aut in phiala vitrea, & macerentur per mensem. De quo vna atq; altera vncia ad acuendum visum exhibeatur, idque singulis matutinis.

Vinum Chalybeatum: Recipe Limaturæ Chalybis vnc. iiij. Rad. Eryngiorum Enulæ Campanæ ana vnc. j. Santali Citrini vn. j. Coralli rubri Rasuræ eboris ana drac. vj. Caryophyllorum, Macis, Cinnamonomi Zingiberis ana drach. iij. Ceterach, Flor. Genistæ, Anthos, Epithymi, ana P. ij. Vini albi generosi lib. vj. Macerentur per octiduum ad minimum ad ignem baln. Mar. calidum, dein transcolentur per manicam Hippocratis ter quaterve, vt vinum optime clarificetur, quod dulcorari Saccharo poterit, vt fiat vinum gustui gratum: Dosis vnum aut alterum cochleare in principio, quæ deinceps, si opus sit, augeatur.

Vinum aliud Chalybeatum: Recipe Laminas Chalybis purissimæ vi ignis scintillantæ atque liquefactioni proximi, mergantur in  
Magda-

Magdaleones sulphuris, vt liqueſcat Chalybs inſtar ceræ Hiſpanicę, recipiatur in vaſe ſemipieno vini albi generoſi vel aceti Sambucini, dein in tigillo ad ignem ardentem ſinatur per vnam atque alteram horam vt optime exſicceetur, lenigeturque tandem vt Alkool in Porphyrite, huius ſic præparati Chalybis cape vnc. iij. Rad. Eryngiorum Rubiæ tinctorum ana drach. vj. Cort. med. Fraxini, Rad. Ficis ana vnc. ſ. ſem. Fœniculi, Baccar. Iuniperi rec. Gran. Alkermes ana drach. iij. fol. ſiceorum Chamedr. Ceterach. flor. Geniſtæ ana P. j. Caryophyllorum Macis ana drach. ij. Cinnamomi interioris drach. ij. ſ. Vini albi generoſiſſimi lib. x. Indantur omnia in vaſ vitreum, & exponantur ad radios ſolares ſætat ſtempore, vel ad ignem lentum per xx. dies, materiam bi terue baculo agitando, dein tranſcolentur per manicam Hippocratis. Ad Cachexiam & Hydropem incuntem ſingulare illud eſt præſidium: Doſis primis diebus ab vnc. j. ad vnc. ij. dein indies augenda cenſeatur.

Vinum Antinephriticum: Vt vinum Antinephriticum conficias, dolium iuſtæ magnitudinis vino generoſiſſimo repleatur: Quod quidem vinum prius concoctum, & ab aquea ſua humiditate, depuratum ſit. Super huius vini heminis octo dolio incluſis, vt ſupra, addes Fructuum Alkekengi lib. j. Rad. teſtæ bouis & Eryngiorum in talleolas diſſectarum & exſiccatarum ana vnc. iij. ſem. Bardanæ, Milii Solis, Saxifragiæ, Biſmaluræ ana vnc. ij. fol. Herniariæ flor. Geniſtæ ana P. iij. Macerentur omnia per menſem integrum, deinde ad vſum reſeruetur vinum. Si poſt prædictam macerationem illud tranſcolaueris, mellis que optime depurati tertiam partem addideris, & vt ſupra, in vino ſcillitico ebullire ſiueris: vinum efficies, quod diu conſeruari poterit, neque ingratum guſtui erit. Cuius vnciæ iij. aut iij ( præmiſſa tamen primæ corporis regionis purgatione cum bolo aliquo ex Caſſia aut ſimili ) ad calculi expulſionem: & prohiſcendam eius generationem exhibentur.

Vinum Catholicum purgans facilis præparationis: Recipe Rad. Acori, vnc. ſ. Polypodii Quercini, ſem. Carthami ana vnc. j. ſem. Fœniculi Aniſi ana drach. iij. Cort. Myrobalanorum Citrin & Chebulorum ana drach. ij. Cinnamomi drach. ij. ſ. Caryophyllorum, Macis ana ſcrup. iij. Conſeru. flor. Geniſtæ, Violarum, Maluræ ana vnc. ſ. Hermodactylorum alborum drach. vj. Turbith vnc. ſ.

Foliculorum Senæ vnc. ij. Vini albi generosi lib. ij. vel iij. Omnibus probe inuicem mixtis in vase vitreo optime lutato & clauso macerentur ad colorem lentum B. M. per quatuor aut quinque dies, ampliusve. Colentur aliquot vicibus per manicam, addendo Sacchari vnc. vj. Hoc vinum siue claretum purgans ad aliquot dies referuari potest, ex quo facies sex octoue doses. Pro Dosi vna vnciæ duæ sufficient: Exhibendo id horis matutinis, & singulis diebus aut alternis continuando. Purgat clementer omnes humores, siue serofos, siue crassos & melancholicos: prodest calculosis & podagricis, & potissimum delicatioribus, nec non imbecillioribus ventriculo laborantibus, qui citra vomitum alia purgantia admittere nequeunt. Conducit præterea Hystericis affectibus, & albos sistit mensium fluores, si addatur sæcula Bryoniæ, quæ est specifica vteri medicina.

Aliud vinum purgans facillimæ præparationis: Recipe Senæ vnc. ß. Hanc immitte in vas vitreum, addendo Cinnamomi confusi drach. ß. Caryophyll. N. v. aut vj. Vini albi q. s. Claudatur vas charta vel bombace saltem & addatur, si ita videbitur, paululum Sacchari. Omnia marcerentur in loco frigido per dies tres, quoad vinum sufficienter tinctum sit. Huius vini sumantur Cochlearia duo vel tria mane cum iusculo, si placuerit ac tantundem sero, idque continuetur ad dies duos vel tres. Remedium hoc ex vncia semis tantum Senæ præparatum (quod vel pueris & prægnantibus exhiberi potest) si continuo ad dies tres vel quatuor quis sumperit, blande & utiliter corpus purgabit.

Vinum purgans ex floribus prunorum Persicæ arboris, Hyperici & cæt. Ad huius vini compositionem verno tempore sufficiens colligenda est florum prunorum, tam hortensium, quam agrestium copia: Hisque tertia vel media pars dolii replenda, quibus adde vuarum Corinthiac. lib. v. Prunorum dulcium lib. iij. Iuiubarum lib. ij. Daſyloræ absque nucleis lib. j. Fœniculi vnc. iij. Cinnamomi vnc. ij. Affundatur vinum optimum vsque ad summum vasis, quo accurate clauso, omnia macerentur ad dies viginti aut mensem vnum. Hoc vinum nullam plene nauseam exhibet & potest loco diaprini sumi. Habet enim vim alterandi & purgandi humores biliosos: Seruatur ad vsum per integrum



grum annum. Dosis est dimidium vitrum, quod citra diatri-  
dii additionem blande purgabit. Tempore vindemiarum etiam  
præparari potest idem vinum cum musto vini albi optimi, sic-  
ut & reliqua, hæcenus à nobis descripta. Flores in umbra ex-  
siccari seruandi sunt vsque ad tempus enarratum. Eius vim pur-  
gatricem efficaciorē reddes, si folliculorum Senæ lib. vnam  
atque alteram addideris.

Ad eundem modum parari potest, tempore veris vinum pur-  
gans contra vermes siue lumbricos ex Persicæ arboris floribus.  
Ex floribus Hyperici, summitatibus Centaurii minoris, & Fumi-  
terræ, collectis omnibus suo tempore, dum florent, & exsicca-  
tis, conficitur etiam vinum purgans aduersus vermes, quod i-  
dem sanguinem mundificat, & tam atram, quam flauam bilem  
purgat.

Si addideris Senæ ad libitum, potentiorē purgandi vim ac-  
quiret. Hæc vina licet saporis sint paulo amarioris, purissima ta-  
men sunt & clarissima: corrigi potest amaritudo illa vis Corin-  
thiacis & Liquiritia.

Sic eodem modo purgans vinum præparetur cum Rosis pal-  
lidis & albis, tam hortensibus, quam sylvestribus. Quod pur-  
gat serotos humores, ex quo etiam optimum remedium parari po-  
test contra Hydropem, quod etiam addita Vincetoxici Radice per  
vrinas purgat.

Dosis duo Cochlearia mane exhibita, idque continenter ad  
plures dies, si res postulat. Ad eosdem humores purgandos vi-  
num paratur ex seminibus Ebuli & Hederæ, tam in Autumno,  
quam quouis alio tempore. Eadem vina etiam conducunt Hy-  
dropicis.

Præter hæc remedia enarrata quæ cum vino parantur, veteres  
alia quoque diuersa vinorum medicatorum genera ad vsum com-  
parabant. Inter hæc alia sunt necessaria, alia simplicia, alia com-  
posita.

Inter simplicia est vinum Absynthites, qui singularem ventricu-  
li roborandi vim obtinet: confert præterea Hepati, & reliquis  
partibus nutritioni famulantibus. Illas enim ab impuritatibus, &  
corruptionibus liberat, & à vermibus repurgat.

Vinum Anthosatum & Iuniperinum cordis & Cerebri facultatibus succurrunt, ex quarum facultate naturali & bona constitutione, vita etiam integra & diuturna conseruatur.

Eiusmodi vina fiunt duobus modis: primo cum musto, tempore vindemiarum: ad quod institutum comparandum est dolium aliquod, duodecim vel quindecim, vel plurimum mensurarum. In vas illud indere poteris Absinthii Romani exsiccati lib. ij. iij. vel iiij. pro lubitu. Dein dolium implebis musto recenti, ebullireque sines per aliquot dies, nouum perpetuo mustum alternis diebus re-affundendo, quo vas semper repletum maneat, & vinum à suis faecibus repurgari melius queat. Post perfectam & absolutam ebullitionem imple totum doliolum eodemmet musto, & optime claude. Sine omnia ita macerari & digeri, nec ante diem vigesimum aut mensem vnum, hoc bibendum exhibe: donec per hoc temporis spatium digestum & claresfactum satis fuerit. Durat per annum vnum vel etiam plures. Parantur etiam illa vina omni tempore hoc modo: Pone Absinthium minutim incisum, in vas vitreum, vt ita impleat tertiam eius partem, vel vltra: Affunde vinum album optimum, vsque ad summitatem fere vasis: vas optime clausum, ponatur in repositorio per 10. aut duodecim dies: Interea temporis vinum extrahet Absinthii virtutem atque saporem; Loco eius quod in quotidianum vsum detrahitur, reaffunde nouum vinum generosum: hoc vinum est Absynthites simplex. Sed raro à nostris Germanis sic simplici modo vsurpatur, maxima ex parte ei adiiciunt varias species, vel Cort. Citri, Cort. Arant. Zedoar. Item aromata, omnis generis Rad. ac herbas & inprimis Centaurium, Carduumben Saluiam, Flores Hyperici, &c.

Ad eundem modum præparantur vina simplicia ex floribus Rosmarini & baccis Iuniperi, Radicibus Acori, Angelicæ, floribus Anthos, Saluiæ; ad frigidos cerebri affectus, &c.

Vinum Euphrasiæ & Fœniculi oculorum aciei & corroboracioni confert. Vinum Enulatum & de Tussilagine, asthmati & pulmonum vitii medetur, valetque ad detergendos pulmones, & iuuandam expectorationem. Vinum Hypericonis & Centaurii minoris, liberant & soluunt jecoris obstructions, ipsumque roborandum maxime profunt.

Vinum Buglossatum cordi omnibusque Melancholicis affectibus accommodatum est, fitque vel cum floribus vel radicibus eiusdem.

Vinum Anisi ad colicum dolorem ex flatu profectum, siue in stomacho, siue in vniuerso ventre existat, laudatur. Vinum Epithymi, sicut & vinum Tamaricis Lien confert.

Vinum passulatum admirabile est ad virium restaurationem in senibus. Vina Alkekengi & Eryngiorum, Nephriticos & calculosos leuât, vt & ipsum vinum Iuniperinum, quod mire etiam cor, cerebrumque, & reliquas partes nobiles corroborat. Vinum scilliticum præstantissimum est ad humorum præparationem & digestionem: Hoc n. ad incidendas & attenuandas crassas, pituitosas melancholicasque materias assumitur, hoc etiam nullum est ad attenuandos omnis generis humores mucilaginosos tartareosque excellentius remedium. Vinum Senæ melancholicos, imo etiam alios humores purgat. Facillimum quidem est, nec iniucundum remedium, quo libenter ij etiam vtuntur, qui à potionibus medicinalibus abhørrent, cum benigne & sine perturbatione vlla, vel commotione purget. Vina Hermodactylorum & Turbith, serofos & pituitosos humores ex ipsis iuncturis euacuant: Vnde ad arthritidem vsurpantur. Vina seminis Ebuli & Sambuci aquas potenter ducunt, & ad hydropis curationem adhibentur, quemadmodum & vinum hederæ. Hactenus præcipua vina simplicia, eorumque virtutes & proprietates ordine enumerauimus.

Ad eorum vero præparationem quod attinet, alia hic instructio- ne opus non est, cū ex duobus exemplis supra propositis nullo negotio addisci possit. At verò vina seminum Ebuli & Sambuci, quod hæc semina vinosa, & eo solum tempore, quo vix, matura sint, paulo aliter, quam dictum est, præparari debent. Quare prædictorum seminum vtrum liber exprimendum est, & succus extrahendus, qui cū dupla multi optimi vini albi quâtitate admisceatur, & in dolum magnitudinis conuenientis ad solitam digestionem & fermentationem infundatur. Notandū vero hic melius esse, si id obturato dolo peragatur, hoc est, si dolum penitus non repleatur, & obturetur bene, ne quid exhalat. Quo factò & fermentatione per mensem integrum absoluta, dolum aperiendum, vinoque ad summum vsque



adimplendum est, hæc vina purgant serofos humores, & conducunt Hydropicis. Vinum præterea scylliticum paulo etiam diuersa ratione, quam prædicta vina, parari debet. Scylla enim cultro ligneo aut eburneo, vel quouis alio, qui tamen ferreus non sit, mundari, & in talleolas secari, solique per 25. aut 30. dies ad exsiccandum exponi debet. De qua sic præparata accipe lib. j. & in vas vitreum aptum: iniice, superaffundendo vini albi optimi lib. viij. omnia vase bene clauso digerantur in Baln. Mar. calido per 5. aut 6. dies: Dein transcolantur per manicam Hippocratis, adiectisque mellis optime depurati lib. iij. parum bulliant & purificentur: & sic vinum habebis scylliticum, quod ad vsum reservabis in vase accuratissime occluso. Remedium est præstantissimum ad omnes humores præparandos, ut iam dictum. Verum ut vina purgantia ingratum suum saporem amittant, & gustui grata fiant, post prædictam illam macerationem, per manicam Hippocratis sæpius transcolanda, & Saccharo, paucoque Cinnamomo & Coriandro aromatizanda sunt, ad quam eandem methodum parabuntur etiam alia vina tam roborantia, quam purgantia, quæ grata & vtilia erunt, nec adeo magno constabunt precio, sed promiscue omnibus, tam infimæ quam summæ conditionis hominibus commodissime exhibebuntur.

Sunt præterea aliæ præparationes tam simplices quam compositæ, in quibus vinum basis est: quibus varia parantur remedia specifica, tam ad sanitatem conservandam, quam ad morbos curandos. Arnoldus de villa noua, medicorum, & philosophorum Chymicorum, sui sæculi facile princeps, prout eius scripta luculenter testantur, componit Iulepum ex vini excellentissimi libris tribus, & Sacchari albißimi duabus libris, quod coquit secundum artem. Huic vino attribuit vim corroborandi naturam nostram, & conservandi atque prolongandi vitam: si singulis matutinis eius aliquot Cochlearia sumantur.

Vinum Diaphoreticum: Recipe Cornu Ceruini scobem, infunde S. V. q. s. exprime in huius libra j. macera Scobis Chynæ, Guaiaci, Angelicæ, rad. Angelicæ, Petasitæ, Zing. Piperis an. vñ ß. Exprime & res muta, si placet: tandem adde Theriacæ vñc ß. succi Hellebori nigri nostri drac. ij. pulu. Caryoph. Nucis Mosch. Macis anadrach. j.

stent

ſiēt in digeſtione vaſe clauſo per dies aliquot, poſtea cola ad purū,  
& coagula addito Saccharo vel Melle, ſi placet, vel etiam Syr. Nucis  
Moſchatæ aut Cinnamomi.

Vinum aliud: Recipe Zingiberis li. j. Piperis longi & nigri ſingula  
Semunciaz, gr. Paraſiſi, Cardamomi drac. iij. omnia trita inſun-  
duntur in S. V. & obſignata in vitro digeruntur in Arena. Aqua ſol-  
uens ſeparatur. Locantur in digeſtionem ſimi per menſem. Circu-  
lantur per hebdomadam, exprimuntur & ſeruantur.

Fiunt etiam Syrupi cum vino: Exemplum ex aromatib. deprom-  
tum, eſto Syrupus Cinnamomi, qui cōponitur hoc modo: Recipe  
Cinnamomi craſſo. modō contuſi vn. iij. maceretur per tres dies in-  
tegrus, in vaſe vitreo, in duabus li. vini Maluatici, idq; ad lentū ignis  
calorē: colaturæ adde Sacchari lib. vnā & ſemis: lente coquantur &  
fiat Syrupus ſecundū artem Si vinum Maluaticum forſan deſit, eius  
loco vinum album optimum ſubſtituendū eſt. Hic Syrupus ſuperat  
ſuauitate & vtilitate ſua omnes aquas Cinnamomi, quæ cordiales  
ſunt, multiſq; aliis affectibus congruæ. Sic ad corroborandum ven-  
triculum facies Syrupum Nucis Moſchatæ ad quartanam, Syrupum  
Piperis: ad Lipothymiam, cordis deliquia, & affectus Lethargicos,  
Syrupū Caryophyllorum: & ſic conſequenter ad varios affectus, ex  
variis aromatum ſpeciebus, diuerſa Syruporum genera cōſi-  
les. Ad  
tormina ventris, & colicā paſſionem fac Syrupum aniſi ſimplicē, in  
hunc modum: Recipe Aniſi contuſi vn. iij. maceretur in vini albi o-  
ptimi lib. duabus, per tres dies: coletur & addatur colaturæ Saccha-  
ri lib. vna: leniter decoquendō fiat Syrupus, vt ſupra. Syrupus Fœni-  
culi præparatur eodem plane modo: qui nō ſolum palatum ſaporis  
ſuauitate plurimum afficit: Sed ventos in ſuper & flatus quoscuq;  
in corpore diſſipat, ac viſum mirifice acuit. Sic ex cunctis ſeminibus,  
certis morbis appropriatis, veluti ex ſemine Pæoniæ contra Epile-  
pſiam: ex Saxifragiæ & Milii Solis ſeminib. contra calculum præpa-  
rati ſunt Syrupi. Syrupi florū omnium calidiorū iuxta ſequētis florū  
Roriſmarini formulā præparabuntur. Rec. florū Roriſmarini vncias  
duas, cū eadē vini & Sacchari quātitate inſunde, & in cæteris fac vt  
ſupra. In deſectu florū accipe duplū cōſeruæ eorandē, h. e. ſex vel o-  
cto vn. Macerētur cum eadē vini quātitate, & prædatur in omnib.  
vt ſupra: quātitas Sacchari paulo minuenda erit. Syrupi compoſiti  
eodem

eodem modo præparantur: Sed cum aromatibus addes flores & semina, quæ cum instituto tuo & morbo profigando conueniunt.

Nunc & simul videnda sunt antiquorum ac recentiorum alia Recepta, in quibus Basis summa est vinum vel simplex aut destillatum: Aqua vitæ optima Gesneri: Recipe Cubebarum, Cinnamomi, Galangæ, Nucis Moschatæ, Caryophyllorum, Zingiberis ana part. æquales. Saluiæ, seu Athanasia, aut Ananiasia, quadruplum. Aquæ ardentis optimæ, circulatæ, quantum ad pondus omnium. Misce, & distilla. Huius aquæ vsu M. Gallus Caroli Imp. Medicum annos centum viginti quatuor vixisse ferunt.

Aqua ad iuuentutem conseruandam, & senectutem tardandam Fiorauan. Recipe Ligni Aloes, Caryophyllorum, Zingiberis, Galangæ, Cinnamomi, Macis, Nucis Moschatæ, Piperis longi, Calami Aromatici, Cubebarum, Rhabarbari electi, granorum Paradisi, Cardamomi ana drachm. ij. Rorismarini Chelidoni, Mercurialis, Carduibenedicti, Imperatoriæ, Dictamni albi ana vnc. j. Aquæ vitæ optimæ, lib. vj. Macerentur per dies octo: deinde destillantur. Aquæ deniq; adde pro qualibet libra Sacchari albißimi in aqua Ros. dissol. vnc. ij. Moschi gran. viij. & serua in vase vitreo optime obturato.

Elixir vitæ Thadæi Florentini: Recipe Caryophyllorum, Nucis Moschatæ, Macis, Zedoariæ, Galangi, Piperis longi, Pyrethri, Cort. Citri, Maioranæ, Saluiæ, Ammi, Nardi Indici, Xyloaloes, Cubebarum, Cardamomi, Cinnamomi, Menthæ, Lauendulæ, Costi, Pulegii, Origani, Calamenthe, Calami odorati, Stœchadis, Chamedrios, Chamæpytios ana part. æquales. In puluerem redacta, vino optimo macerentur, inde leuissimo igne, vitreis Organis aqua ex-  
cipiatur.

Aqua vitæ preciosissima: Recipe Cardamomi, Piperis albi, Piperis longi ana vnc. ß. Galangæ, Macis, Caryophyllorum, Granorum Paradisi ana vnc. ß. scrup. j. Ligni Aloes vnc. ij. Zingiberis drac. iij. Cinnamomi, Cubebarum ana vnc. ß. Maioranæ, Rorismarini, Menthæ, Pulegii, Rutæ, Saluiæ, Nardi Gallicæ, Asparagi, florum Anthos, Ros. rubrarum ana M. ß. sem. Cumini syluestris, vnc. ß. Anisi, Fœniculi ana vnc. j. Coriandri, Sinapi ana vnc. ij. Pæoniæ vnc. j. Cumini



Cumini Romani vnc. ij. Rad. Enulæ Camp. Iridis ana vnc. j. Angelicæ vnc. β. Teuctri, vulgo Pimpinellæ vnc. β. Pæoniæ, Doronici ana vnc. β. Diſtamni albi drachm. iij. Sacchari candi albi lib. ij. Singula inciduntur, modiceque conteruntur, & ex vino generoso quinquies deſtillato, correctoque macerantur in vino vel aqua calente, diebus quatuordecim, ampulla diligentiffime obſerata. Deinde operculum roſtratum ſuperimponitur, & commiſſuris luto oblitis, ex balneo cum modico igne diſtillantur. Poſtea ampulla aperitur, & liquor qui effluxit, ruſſus ſuper ſæces funditur, iterumq; euocatur, vt antea, iſque labor quinquies repetitur. Tandem aqua ardens deſtillata vitreo conditur.

Aqua vitæ ad peſtem : Recipe Rad. Angelicæ, Carlinæ, Gentianæ, Tormentillæ, Zedoariæ, Genitalis Cerui ana vnc. ij. Santalorum omnium ana vnc. j. Theriacæ optimæ, Mithridati ana vnc. iij. Caphuræ ſcrup. ij. Moſchi ſcrup. j. Radices inciduntur, miſcenturque reliquis : deinde vitro impoſita, vini generosi, optime diſtillati libris tribus perfunduntur, & vaſe diligenter obſerato, macerarentur per menſem, ſic vt quotidie commoueantur. Poſtea colantur per linteum triplicatum, & vaſe conduntur ad vſum. Præſeruandi gratia ſumuntur guttæ duæ mane cum pane albo: curandi vero datur vncia ex aqua Carduibenedicti, Hirundinariæ, Scordii, vel ſimili.

Alia: Recipe Rad. Angelicæ, Tormentillæ, Zedoariæ, Pimpinellæ, Enulæ Campanæ, Diſtamni ana drach. ij. Cinnamomi vnc. j. β. Santali rubri & Citrini. Cor. mali Citri ana drachm. j. Hæc per bidduum macerantur ex vini ſpiritus, vel aquæ fontanæ calentis libris duabus: deinde in duplici vaſe diſtillantur, condunturque. Ex hac mane Cochleare dimidium, vel per ſe, vel ex alio liquore ſumi poſteſt: in curatione integrum.

Aqua contra Peſtem: Recipe Angelicæ, Carlinæ, Gentianæ, Tormentillæ, Boleti Ceruini, Zedoariæ ana vnc. ij. Trium Santalorum vnc. j. Caphuræ ſcrup. j. Moſchi ſcrup. j. Spiritus vini circulati lib. iij. Miſce, & macerentur per menſem: coletur & ſeruetur aqua ad vſum.

Aqua purgatoria alia: Recipe Ligni Aloes, Cinnamomi, Turpeti, Aloes Hepaticæ, Colocynthidis ana drachm. j. Caryophyllorum

serup. j. Croci serup. j. Moschi opt. drach. j. Iulapii violati lib. j. Aquæ ardentis circulatæ lib. ij. Macera 12. dierum spacio, cola, & ad vsum vase vitreo optime clauso serua: Datur ad drach. ij. atque etiam tres.

Aqua vitæ: Recipe Cinnamomi electi vnc. j. β. Zingiberis drach. j. Caryophyllorum, Nucis Moschatæ, granorum Paradisi ana drach. β. Ligni Aloes, Macis, Piperis longiana drach. ij. Florum Saluæ odoratæ lib. j. Cardamomi, Masticis, Cubebarum, Calami aromatici, Galangæ ana drach. j. β. florum Rosarum rubrarum drachm. ij. Citratæ drach. β. Corticum Citri drach. vj. Baccarum Lauri vnc. β. Stœchadis Arabici vnc. β. Rorismarini, Maiorana ana vnc. vj. Lauendulæ, Melissa, Betonica ana drachm. vj. Ruta vnc. β. Castorei, Spicæ Indiæ ana drachm. j. Puluerizentur omnia grosso modo & infundantur per decem dies in vini Maluatici distillati lib. viij. vini sublimati optimi lib. ij. Distillentur lento igne in alembico bene obturato, & infundantur in petia Ambra Græcæ, Moschi Alexandrini ana drach. β. seruetur optime, ne euaporet.

Aqua vitæ optima: Recipe Cinnamomi electi vnc. x. Ligni Aloës drachm. v. Cardamomi, Cubebarum, Caryophyllorum ana drach. ij. β. Galangæ drach. ij. Santali Citrini drach. ij. β. Ros. Rub. sicc. drach. ij. β. Nucis Moschatæ, Macis ana drachm. β. Moschi drach. j. Ambra, gran. xl. Aquæ vitæ circulatæ lib. xij. Syrupi de Cort. mali Citri, Miæ Citoniorum ana lib. j. Puluerizanda puluerisentur, & misceantur in vitro optime obturato, agitando quotidie bis, vel ter. Et cum per mentem sic steterint, coletur, & seruetur ad vsum. Amissam memoriam restituit, sensus, cor, stomachum, & cerebrum corroborat: nœstitiam fugat, præseruat à peste, & apoplexia: omnibus denique morbis frigidis superuenit.

Aqua contra venena lethalia & pestem: Recipe Antidoti Matthioli contra venena lethalia lib. j. Syrupi de Cortic. Citri lib. j. Aquæ vitæ optimæ, in vitreis Org distill lib. v. Misce in vase vitreo optime clauso, magno cum dexteritate aquam in vase cum electuario tamdiu agita, donec totum dissoluatur. Tum in mentem integrum reponito, bis tamen in hebdomada agitando. Exacto denique mense claram aquam aureoque colore nitentem, electuario

Quatio supernatare inuenies, & quæ iam omnem illius vim in se contraxerit. Tum itaque vas ipsum aperias, & in vas aliud vitreum limpidam aquam paulatim effundas, cuius os cum cera & membrana accuratissime obtures. Tanta hæc aqua virtute pollet (quod millies expertus sum) vt quatuor drachmarum pondere pota vel perse, vel cum pari odorati vini quantitate, vel cuiusvis aquæ Cordialis, vbi quis ictus, vel demorsus à quocumque venenato animali, in tanto mortis discrimine versaretur, vt vocem, visum, ac reliquos fere sensus amisisset, ægrum ingenti adstantium admiratione, à longo veluti somno excitet. Quin & vomitione plurimam infectorum humorum copiam exhaurit. Valet etiam contra venena, quæ per os sumuntur, & pestem.

Aqua preciosa: Recipe Vini Maluatici opt. mens. vj. ponatur in boccia, & distilletur sua vi igne per cineres septem vel nouem vicibus: aquam vitæ sic bene rectificatam pone in vitro cum sequentibus. Sperma ceti, Ambræ electæ, Rhabarbari optimi ana drach. ij. Moschi fini drachm. j. Pone huiusmodi res in sacculum vel pilam de panno raro subtili & bene mundo. Huiusmodi sacculus postea ponatur ad vinum supra rectificatum, & bene claudatur orificium vitri: efficiatur tale vinum Aurei coloris. Postet & Cinnamomi aliquid addi, & erit magis delectabile. Virtutes, huius aquæ: venena curat & expellit. Ad præseruandum contra pestem datur gutta vna mane cum modica medulla panis, facit prius aliis purgationibus & Phlebotomia. Infecto vero da testam Nucis Moschatæ plenam cum mica panis albi: deglutendo curat.

Aqua visualis ad oculos: Recipe Aloes Hepaticæ, Sarcocollæ ana drach. j. Caphuræ, Croci Orientalis ana drachm. ss. Puluerizentur omnia per se minutissime, adde Vini Maluatici, Aquæ Rosarum ana vnc. vj. Bulliant in duplici vase secundum artem.

Aqua stillatitia Arthritidi utilis: Recipe Saluæ, Rutæ Hyssopi M. j. Sulphuris, Salis ana vnc. ss. vini optimi lib. viij. mace- rentur, & distilleatur: & panni in ea aqua imbuti sæpe admo- ueantur.



Aqua visum conseruans: Recipe vini albi lib. xij. Panis albi recentis lib. iij. Chelidon. Fœniculi, Scillæ ana drach. iij. Caryophyllorum vnc. ß. Misce in alembico, & balnei calore destillentur, donec libra quinque exierint: quam serua ad vsum.

Alia ad idem cum virium debilitate: Recipe conseruæ Rosarum, Cornorum, consolidæ maioris ana vn. ij. Spec. Diarrhod. Abb. Diamarg. Frig. Triasantali, Aromat. Rosæ ana drach. ij. Spicæ, Cornu Cerui, Coralli rubri ana drach. j. ß. Trochisc. è terra Samia, Succino, Spodio ana scrup. iij. sem. Acetosæ, Portulacæ, Plantaginis, vini granorum ana vnc. iij. Decoctionis duarum turturum, & vnus per dieis, quarum ventres astringente materia inferit sint, lib. iij. Cum mica panis albissimi infusè in vino granatorum, & cum carne vnus capi, fiat destillatio, quæ coletur per manicam Hippocr.

Balsamum aliud: Recipe Terebinthinæ lib. j. Mellis puri lib. ß. Aquæ vitæ lib. ij. Ligni Aloes triti, Santalorum omnium ana drach. iij. Olibani, Gummi Hederæ, ossis de corde Cerui Zedoariæ, Piperis longi ana drach. iij. Gummi Arabici vnc. j. Nucis Moschatæ, Galangæ, Cubebæ, Cinnamomi, Carui, Masticis, Caryophyllorum, Spicæ Nardi, Croci, Zingiberis ana drach. iij. scrup. j. Moschi, vini, pondus denarii. Destillentur, vel lento igne elicias primam aquam, quæ clara est, vt aqua fontis: Secunda erit ignita, vt carbo: & tertium auge ignem, & tertiam elicitur nigra. Reuiuiscere & iuuenescere facit.

Fomentum ad ventriculum roborandum: Recipe foliorum Altheæ, Menthæ, Absinthii, siccorum ana M. j. ß. Cort. Citri vnc. ß. Spicæ Nardi, Squinanthiana drach. ij. Ros. Rub. P. ij. Decoquantur omnia in vino Styptico, ex quibus ventriculi regio foueatur.

Aliud: Recipe Menthæ, Absinthii, Labruscæ, Sumach. ana M. j. sem. Plantaginis, Portulacæ, ana drachm. ij. Balaustiorum, Rosarum ana P. ij. Cort. mali Granati vnc. ß. Fiat decoctio in vino Styptico, quo foueatur regio ventris inferioris.

Fomentum pro stomacho eructuoso: Recipe Rosarum, Absinthii, Menthæ, Serpilli, flor. Sambuci, Caryophyllorum, Zingiberis ana q. s. est. Bulliant in vino rubro, fiatque fomentatio.

Iniectio in vterum ad suffocationem eius: Recipe Galbani, Opopanacis ana vnc. j. Olei Amygdal. dul. Violarum ana vnc. ß. vini albi dulcis,

dulcis, vel Sapa vnc. j.  $\beta$ . Macerentur in Sapa, vel vino pernoctem: deinde liquecant, & colentur; rursus liquecant in oleis, & iniiciantur.

Errhinum ad vlcera purganda & consolidanda: Recipe succi Plantaginis, Solani, Rosarum ana vnc. iiij. vini albi, aut succi malpunicorum, Mellis ana vnc. j.  $\beta$ . Misceantur, fiatque Errhinum.

Aliud ad ventriculorum pituitosum: Recipe Origani, Calaminthæ, Sifymbri ana M. j. Menthæ, Absinthii ana M. s. sem. Cumini, Anisi, Fœniculi ana drach. ij. Caryophyllorum, Nucis Moschatæ, Cinnamomi ana drach. j.  $\beta$ . Decoquantur omnia in vino meraco, ac mane vesperique ante cibum ventri imponantur, vel sponsia, vel linteo.

Epithema ad dolorem stomachi ex frigido: Recipe Menthæ, Pulegii, Calaminthæ, Anethi ana M. j. flor. Chamomillæ, Meliloti ana P. s. Ros. rubr. P. j. Nardi Iunci odorati ana drach. ij. sem. Anisi, Carui, Dauci, Anethi, Fœniculi ana drach. j. Lini drach. iiij. Galangæ, Zedoariæ ana drach. j. Caryophyllorum, Nucis Moschatæ, Ligni Aloes ana scrup. j. In aquæ & vini æquis partibus decoquantur. Iure ipsorum calido lintea duplicia imbuta, aut sponsiæ madentes, expressæque stomacho applicentur.

Insestus ad fluorem alui: Recipe Rad. Bistortæ, Consolidæ maior. ana vnc. ij. Nucum Cupressi, Nucum Pini, Cort. Mali Granati ana vnc. ij. Rosarum rubrarum, Balaustiorum, Granorum Myrtiana ana vnc. j.  $\beta$ . Decoquantur omnia in vino rubro astringente.

Balneum ad contractos neruos: Recipe Sambuci M. xx. Decoquantur (pro diuitibus) in vino, pro pauperibus vero in aqua quantum sufficit. Insideant quotidie diutius in hoc lauacro, & post egressum, in calido lecto bene contexti stragulis sudent diu multumque. Post sudorem perungantur membra contracta isto vnguento, Pinguedinis taxi vnc. iiij. Pinguedinis vulpis lib. j. Masticis vnc.  $\beta$ .

Lixiuum ad melancholiam, insaniam ac vigilias: Recipe Maioranæ, flor. Betonicæ, Chamomillæ ana M. s. condantur sacculo, & decoquantur in s. q. vini, quo crebro lauetur caput:

Lixiuum aquas ducens, quod in potu exhibetur: Recipe Cinerum Genistæ, Virginæ, stipularum fabarum, vitis albas vuas proferentis.

gentis ana M. j. Vini Rhenensis li. iij. Ter cola per cineres : fiat lixi-  
vium : adde Nucem Myristicam num. j. Cinnamomi ad eius pon-  
dus. Baccarum Lauri num. vj. Cymini, Fœniculi, Anisi ana drach. ij.  
Crasse contusa sint semina, & adde Sacchari vnc. iij. ter die de hoc  
lixivo bibat spacio menstruo.

Aqua faciem decorans, alia : Recipe Fœniculi, Rutæ, Verbena-  
ce, Euphrasiæ, Endiviæ, Betonicæ, Sileris Montani, Rosarum ru-  
brarum, Capillorum Veneris ana M. vj. In vino albo : per diem &  
noctem infusa alembico destillentur.

Aqua faciem dealbans, & oculos : Recipe Rutæ Campestris,  
Fœniculi, Verbenacæ, Rad. Betonicæ, fol. Rosarum, Capillorum  
Veneris ana partes æquales. Macerentur per noctem in vino albo  
odoro, & alembico destillentur.

Alia eiusdem, ad idem : Recipe flor. Fabarum, Nenupharis ana  
lib. j. Medullæ panis albi, farinæ Orizæ, far. Ireos, Cucumeris agre-  
stis ana vnc. vj. Mellis lib. j. vini albi, aquæ fontis ana lib. iij. Tempe-  
retur simul, & fiat destillatio in balneo mariæ, adde seminis Cu-  
curbitæ mund. vnc. iij. Thuris, Myrrhæ ana vnc. j. Aqua servetur  
vsi.

Alia ad dealbandas Cicatrices : Recipe Rad. Ireos, Cucumeris  
agrestis, ana lib. iij. Althææ, Liliorum ana lib. ij. Racemorum matu-  
rorum lib. .ss. Dictamni vnc. iij. Herbæ Fabarum, Parietaræ ana M. j.  
flor. Nenupharis, Maluarum ana P. j. Panis hordei lib. j. Macerentur  
in vino albo, vel sero Caprino, & fiat destillatio. Adde Raphani vñ.  
ss. Quatuor sem. frig. maior. ana drach. j. Vinæ puellæ lib. .ss. Insolentur,  
& serventur vsui.

Aqua dealbans dentes : Recipe Vini albi vnc. vj. Comarum Myr-  
ti : item Lentisci, Sorborum, Cupressi ana vnc. iij. Balustii, Cort.  
rad. Nucum, Pyrethri, sanguinis draconis, ossium dactyl. vstorum,  
Rosarum Rubr. nondum apertarum, Cinnamomi ana vnc. j. con-  
tusa destillentur lento igne, donec omnis exierit aqua. Huius-  
quæ vnc. ij. misce cum vnc. j. Cornu Cerui vsti, & vnc. j.  
Sang. draconis, & pone ad solem per dies quatuor & frica  
dentes.

Aqua concilians faciei Roseum colorem : Recipe Pintam aquæ  
vitæ optimæ, Prasilii vnc. j. Caryophyllorum num. x. Granorum  
Pata-



Paradisi num.x. Cubebarum num.v. Omnia trita cribrataque cum aqua vitæ, perparum serues facies in vase diligenter operculato, ne quid vlllo modo expiret. Deinde refrigeratum distilla.

Alia : Recipe Fœniculi, Verbenacæ, Euphrasiæ, Endiuizæ, Betonizæ, Rosarum rubr. Capillorum Veneris M. iij. contusa per diem n vino macerentur a bo, & destillentur.

Alius : Recipe flauedinis Corticum Citriorum, Rad. Galangana drach.j. & fol. Melissa M. flor. Borriginis, Buglossi, Stœchados, Rorismariniana P. ij. Electuarii de gemmis drac.j. fiat sacculus, qui vino makuat. tige tur.

## O P H T H A L M I C V M

℞ Vini Maluiati lib. j. Aquæ stillatitiæ albuminum ouorum coctione induratorum li. j. Aquæ sanguinis humani vnciam j. Aquæ Rosarum albarum, rubearum ana vnc. tres. Aquæ Chelidonizæ, Rutæ, Euphrasiæ, Fœniculi, Valerianæ, Fumiterræ, Pulegii an. vn. ij. &c. Mellis virginei coch. j. & semis, Aluminis Roch. Sacchari candi, Vitrioli albi ana vnciam semis, Camphoræ drac. tres, Salis Euphrasie, Fœniculi, Saturni ana drach. j. Salis Margaritharum, Corallo- rum ana scrap. duos. Caryophyllorum, Zinz. beris albi, Masticis ana drach. j. Tutiz præparatæ, (id est, in aqua Rosarum & Vino Cretico ana sexies extinguitur ac tenuissime teratur) vnciam j. & semis, Aloes vnciam semis.

Terenda terantur & misceantur, stent in vitro clauso aut in calor- is digestionem per mensem, vel, quod melius, sub dio, soli & rori ex- ponatur per 40. dies quotidie mouendo aliquoties, sic demum in- solata promenda vsur. Qui in vase Aurichalcino vult parare & ex- ponere, faciat pro libitu.

Nota Aloem in Mortario cum aquis dictis prius remiscendam mouendo quatenus in aquam abeat, & strigenti modo coeat, id- que donec aqua remisceatur, postea reliquis addatur.

Vsus.

11. Ad omnes oculorum affectiones, inflammationes, lippitudi- nes, nebulas, fistulas & eiusmodi.

Modus applicandi.

Itaceat

Iacet in lecto æger supinus, & iniecta intra apertos oculos aqua lachrymæ, vel gutta cum plum. Gallinæ nigræ indatur, claudat refectque oculos in firmus, vt per oculorum cavitates intrusa aqua per oculum diffundatur, id bis terve in die & curabitur.

Si nebulæ fuerint supra vel intra Corneam, conficito puluerem è Saccharo candido, Alumine combusto, & sepis ossæ, sed tenuissime contusum & succretum in Cerniculo, vt tactum effugiat, & quum cubitum pergit, ex Canaliculo pennæ parum de hoc puluere insuffletur, moxque aquæ guttam instillabis, oculos claudat ac dormiat, nam citissime diluetur.

Vel si sint maculæ, misceantur cum vncia semis illius liquoris Ophthalmici, olei Laterini quater rectificati, & olei Fœniculi semel rectificati, ana guttæ 4. item duæ guttæ olei Succini rectificati, ac in die de hoc liquore bene mixto bis, mane & vespere, semper vna atq; altera gutta oculo indantur.

Mirum & stupendum Ophthalmicum fit è Cancris & Chelidonia, quod si debito artificio & tempore præparetur, oculos ad desperationem læsos virtuosissime restituit, & omnia vulnera spatio 24. horarum conglutinat.

Aqua ad dealbandas faciei maculas: Recipe aquæ vitæ optim. par. iij. florum Anthos par. ij. Macerentur simul per diem & noctem: deinde distillantur.

Balsamum ad morbos diuersos: Recipe vini albi optimi mens. ij. ℞. Laetis recentis vnc. iij. Mellis vnc. viij. Rad. Gentianæ vnc. viij. Astrantiæ vnc. iij. Angelicæ vnc. ij. Baccarum Lauri vnc. j. ℞. Rutæ, Iuniperi Ros. rubrarum ana M. j. Enulæ Campanæ vnc. j. Caryophyllorum, Cori. Citri, Calami Aromatici, Cinnamomi, Anisi, Fœniculi, Masticis, Belzoini ana vnc. ℞. concisa & contrita macerentur in phiala vel phialis vitreis, lutatis, per dies 7. vel 8. loco calido deinde distillantur cum alembico lutato: Cucurbitæ pars tertia aut amplius vacua sit. Distillantur in cineribus cribratis, lento igne: demum augeatur ignis. Puto tamen in alio vase seorsim & primo vinum & lac simul distillanda. Ex hac distillatione tres quoque liquores colliguntur.

Aliud: Recipe Terebinthinam & vinum rubrum, sit æqualis vtriusque copia, bulliant: nondum absumpto, vino effundantur in aquam

aqua Cyclaminis, sæpiusque lauentur dum frigescant : hinc immisce medix quantitati vitellorum ouorum. Efficax est in vulneribus.

Balsamum Christi : Recipe olei oliuarum lib. j. vini nigerrimi pontici lib. iij. Distille ; Deinde adde Hypericonis vnc. vj. Liquoris de mumia vnc. iij. Iterum distilla ad mensem, & serua. Valet articulorum vulneribus.

Potio maciem inducens : Recipe Aristolochix rotundæ drach. j. Centaurii minoris scrup. j. Gentianæ drach. iij. Polii, Petroselini, ana drachm. iij. Trita sumantur cum vino albo, stomacho ieiuno.

Aqua formam faciei concilians : Recipe Rosismarini, Tartari albi, vini albi ana quantum sufficit. Misceantur, & destillentur per alembicum.

Aqua Theriacalis : Recipe Rad. Angelicæ, Zedoariæ, Bardanæ, Scorzonæræ, Tormentillæ, Bistortæ, Henulæ Cáp. Gentianæ, Petasites, ana vn. j. ß. Radicum Pæon. maris & fœminæ, decrefcente Luna in signo Leonis colle&t. Rasuræ ligni buxei, visci Querni recentis & Coryl. ana vnc. ij. Santali Citrini, ligni Aloes, Myrobal. omnium ana vn. j. Diptamni albi drach. vj. Herb. Melissæ, Scabiosæ, Acetosæ, Fumariæ, Agrimonix, Rutæ, Anagallidis Matricariæ, Menthæ rubr. Absynthii Pontici, Hyssopi ana M. ij. seminis Carduibened. Citrii, Pæoniæ, Seseleos, gran. Iuniperiana vnc. ß. Cubearum, Macis, Nucis Moschatæ, Cinnam. ana drachm. iij. florum Genistæ, Hyperici, Centaurii minoris, Tiliæ arboris, Lili Conuall. Calendulæ, Lauen-  
dulæ, ana P. ij. florum Cichorii, Buglossi, Rosarum rubrarum, P. j. Sumendæ etunt radices, herbæ & flores, qui quam recentissimi fuerint ex temporis opportunitate, qua parabitur hæc Theriacalis aqua : quod quidem commodissime fiet in æstate, quum omnia tunc abunde vigeant & viribus valeant. Atque hæ radices, herbæ & flores recentes, in amplo mortario quam tenuissime contundentur. Quæ si sicca fuerint, recentiorum defectu, crassiuscule conquasabuntur.

Omnia autem optime mixta ollæ indantur vitreatæ satis capaci, vt tota mixtio libere ea contineatur : cui superinfundantur aquæ stillatitiæ Primulæ veris, Lili Conuall. florum Tiliæ & Calendulæ, singularum lib. j. ß. aquæ Melissæ, Hyssopi, Rosismarini, Genistæ ana  
Vuuuu lib. ß.



lib.ß. Vini albi optimi lib.ij. aut quantum satis fuerit, ad mixtionem illam imbuendam & perfundendam: quæ sæpe manibus intro aut Cochleari comprimeretur, vt melius humectetur & liquorem imbibat. Hæc autem olla arctissime oclusa, ne quid expiret, lento igne foueatur, dum materia tepescat, vt sic melior ac facilior fiat fermentatio, septem aut octo dierum spatio: quo enim diuturnior maceratio, eo melior futura est fermentatio. Postea exprimantur, vt tandem aridissimæ addantur. Atque totus hic expressus liquor in plures alembicos diffundatur, vel in magno destillatorio cupreo sinul colligatur, cum refrigeratorio vase, ( quæ omnibus Pharmacopœis obuia & in promptu semper esse debent, ad aquas & olea vegetabilium extrahenda ) ex quo aqua extilletur, quæ preciosa & excellens futura est. Relictæ autem fæces superiores in terea igne reuerberis in cineres reducuntur: quibus apprime calcinatis, superior aqua calide affunderetur, & reaffunderetur, donec suum salem ab illis extraxerit, sicque potentior & efficacior reddatur: quæ tamen sola, & citra Salis sui adiunctionem, ad curationem & præcautionem Epilepticarum omnium, siue Idio-pathicarum, siue Sympathicarum, omnibus etiam ætatibus & temperamentis ad vn.ß tuto & feliciter exhiberi potest, idque matutinis horis.

Veruntamen vt hæc aqua nobilior, perfectior, & maioris virtutis sit, ac energiæ magis specificæ aduersus hunc morbum, additamentis his, quæ sequuntur, ditabitur, vt videlicet ad ipsius aquæ libras quatuor, Theriacæ Venetæ, aut Monspensulanæ, eiusque quam optimæ vnc. iij. confectiois de Hyacyntho vnc. j. ß. confect. Alkermes vnc. ß. pulueris Diamargar. Diacorall. lætific. Galeni ana drachm. ij. Diacastorei, vnc. ß. aut etiam amplius, Castorei ipsius simplicis drachm. j. Camphoræ drachm. j. mixtis omnibus & vasi longioris colli ( quod matracium vocant ) firmissime clauso impositis, in balneo maris fiat digestio per quatuor dies: deinde igne Cinerum destillatio per alembicum extrahatur, destillatam aquam ter aut quater super suas fæces cohobando, ea cautione tamen, ne nimia fæcum exsiccatione, liquor extractus adustionem redoleat. Quæ tamen

non est metuenda, si ex balneo Maris vaporoso, vel ad siccitatem usque, fiat extillatio. Hac ratione præstantissima aqua elicietur non tantum in omnes Epilepsias, sed etiam Apoplexias & Paralyfes.

At si secundæ huius destillationis fæces in cineres aduratis, & ex iis sale aqua Melissæ iuxta artem extrahatis, eumque ter aut quater, ad maiorem puritatem & subtilitatem, soluatis, filtretis & coaguletis, eumque suæ aquæ immisceatis, in qua confestim soluetur: audiores longe vires & potentiorum multo energiam eiusmodi aqua habitura est.

Syrupus Antepilepticus: Recipe igitur rad. Pæoniæ, Visci q. ana vnc.ß. Cinnam. optimi drach. vj. Florum Calendulæ, Liliæ Conual. Tiliæ arboris, Lauendulæ, ana P.j. Ros. rub. P.ij. Sicca autem & arida, non recentia, omnia ista sumantur: radix Pæoniæ in frustula secetur: ad reliqua, vt se habent, citra conuassationem, in matracium, vt vocant, iustæ capacitatis iniiciantur: quibus abunde satis, aquæ vitæ, Saluæ Iuniperi potest, vt in Germania, formulam in nostra Pharmacopœa superfundantur. Quæ si desiderentur, sumatur aqua vitæ ex optimo vino pro lecta, quæ quatuor digitos materiæ superemineat. Vas vero optime clausum, ne quid expiret, in Balneo Mariæ collocetur, aut radiis solaribus ad tres quatuorve dies exponatur, vbi aqua vitæ rubeum colorem contrahet, virtute simplicium imprægnata. Quæ quidem aqua per lenem inclinationem à fæcibus erit separanda, ad cuius vncias decem, Sacchari candidi puluerisati vnc. iij. vel iiij. adiciendæ erunt, omniaque argenteo Cochleari agitando, vt soluatur Saccharum in patina Argentea: deinde ignis, ex incensa charta, aquæ vitæ imponendus, vt ardeat, versando seu commouendo semper materiam ex Cochleari Argenteo, tam diuque exuretur aqua, dum Syrupus satis coctus, aus plus minusve fortis videatur. Tamen, quum tempus erit, extinguendum erit aquæ vitæ incendium, quadra aut orbe stanneo vel argenteo suffocatum. Atque hic Syrupus in modum Hermeticorum paratus,

Vuuuu 2 Antie-

Antiepilepticus præstantissimus futurus est: cuius, siue in præcautionem, siue curationem morbi semicochlearis mensura exhibita satis futura est. Ad idem prodest maceratio florum Calendulæ, Lauendulæ, Lili Conuall. in Hydromelite Maluatico nostro per mensem facta, cuius macerationis exhibentur vnc. j. vel vnc. ij. pro Dosi, mane.

Topicum ad Paralyf. & contract. Recipe Oleorum refinæ & Therebinthinæ arte Spagyrica extractorum ana lib. j. ß. galb. bdel. Serapini ana vnc. iij. Castor. vnc. ij. Benzoini, Styracis calam. ana vn. j. ß. pinguedinum Taxi, Cuniculi, Anseris, Anguillæ ana vnc. iij. medullæ eruris bubuli vn. ij. Aquæ vitæ optimæ li. ij. Baccarum Iuniperi, Auri, seminis Pæon. conquassatorû ana vn. ij. Caryop. N. Mosc. Cōtuforum ana vnc. j. Piperis longi vnc. ß. florum Saluæ, Rorismarini, Beton. Lauend. Calend. ana pug. ij. succi corticis Ebuli & Sambuci, an. vn. iij. Omnia in amplum matrarium vitreum coniiciantur longi colli, & in digestionem in fimo equino calido, vel in bal. M. ad quatuor aut quinque dies collocentur, vt pinguedines in eo liquefiant, & olei Therebinth. ac aquæ vitæ opera gummi soluantur, & aromatum ingredientium que aliorum spiritus ac essentiæ separentur ac eliciantur. Hinc calentibus adhuc omnibus fiat colatura & fortis ex torculari expressio, expressumque, vt subtilius & in tenuiorem ac magis spirituofam quintam essentiam redigatur, in alembicum aut cupream cornutam, quæ destillandarum pinguedinum & gummi, vel seorsim etiam, instrumenta sunt aptissima, immittatur, gradatim ignem circumcirca admouens, qualem eiusmodi pinguedinum destillatio exigit. Hac ratione prolicietur Balsamus aut oleum copiosum & magnæ virtutis, omnium ingredientium vires sortitum. A quo, si lubet, aquosam Stillatici vini substantiam, a iō. umque succorum separabis, ad lentissimum ignem, aut non separabis, si volēs. Isto oleo tota dorfi spina ab occipitio ad imam vsq; vertebram, partēsq; Paralyticas aut resolutas illineas: quas vnctas lana pingui succida, granorum Iuniperi & aliorum Cephalicorum puluere conspersa, involues: vnde mirandos effectus in omni Paralyfis & contracturæ genere, nec non omnibus, in summa, neruorum affectibus sis præbaturus.

Aqua præseruatiua: Recipe florum Lili Conuall. li. j. ß. Lauend. lib.



lib.ß.Tilia, Pæonia, Rad. Pæonia ana vnc.ij. Aristolochia, fol. Bethonica ana vnc.j. Visci Querni vnc.ij. Luna decrescente, collecti Castorei, Piperis nigri ana vnc.ß. Cubebarum fol. Betonica ana vnc.j. Incidantur minutiss. contundantur grosso modo, adde mens. 2. Vini optimi generosi, bene obtures Cantharum stent per mensem in loco calido vel in sole dein destilles lento igne, dosis v. vel vj. Cochlearia ei qui timet apoplexiam; vesperi ac mane.

Aquæ vitæ: Recipe flor. Tilia, Primulæ veris, Cheytrini, Saluiz, Betonica, Maioranæ, flor. Pæonia, rad. Pæonia, Roris marini, Lilioru Cōuallium sem. Carui Fœniculi ana M.j. flor. Lauendul. M.ij. Herb. Lauend. M.vj. Puluerisanda pulueriscentur, contundenda contundantur, & superfundantur vino adusto, vt dimidium emineat. His inunge membra in casu necessitatis, alias guttæ 3. vel 4. linguæ insperge.

Vinum ad confortandam memoriam, & exsiccandos fluxus Spinæ dorsî: Recipe Myrobal. Chebul. Citrinorum, Indorum, Bellericorum ana vnc.j. Galangæ, Caryophyllorum, gran. Paradisi Cardamomi ana drach.j. Nucis Moschatæ, Anisi, Fœniculi ana vnc.ß. passul. lib.ß. Ros. Rub. exsic vnc.ij. flor. Anthos, Lauendulæ ana vnc.ij. Incidantur sacculo imponatur dolio, continens 60. mensuras, imple dolium vino generoso per octiduum iaceat, fac mane ac vesperi sicuti & semper haustum. Mirabilis est operationis, ita vt quicquid relegeris vel audieris hæreat per totam vitam sine omni labore.

Vinum purgatorium D. Erasii: Recipe Absynthii, Carduiben. Verbenæ, Betonica, Agrimoniz, Aspleni, Tamarisci, Rad. Cappar. ana M.j. Cinnamon, Macis, Galangæ, Zingiberis ana drachm.j. vel drach. j. Rad. & flor. Pæonia ana drach.j. sem. Citri drach.ß. fol. Senæ vnc.ij. Turpeti incisi. Agarici ana drach.ß. Vini veteris mens. iij. M. in vase diligenter clauso, capiat æger alternis diebus poculum j. initio pastus.

Vinum Chalybeatum Mercurialis ad Tympanitem: Recipe Vini albi lib. x. aquæ Ceterach, lib.ij. Rad. Aspleni, Cappar. singulæ vnciæ fol. Ceterach, Cichorii, Agrimoniz linguli manipuli, Helleb. nigri vnc.ij. Epithymi vnc.j. Cyperi, Cinnam. Macis singula di-drach. bulliant in diplomate ad sextæ partis absorptionem. Dige-

Vuuu 3; reper

reper noſtem: Exprime, infunde Chalybis præparati lib. j. in vitro obturato per dies 10. calido loco macera, & indies moue.

Potus D. Pleningeri: Recipe Rhabarba. opt. drach. j. Squinam. gr. v. flor. Borrage Bugloſſæ, Violarum ana drach. j. Fumariæ, Scabioſæ, Bugloſſæ, Chamædrios Cort. Tamarifci Scolopendriæ, Veronicæ, Cuſcutæ, Meliſſæ ana M. ſ. Rad. Apii, Fœniculi, Rhapontici, Capparor. Petroſel. Ireos, Polypodii, Cichorii, Liquiritiæ ana drach. j. Epithymi vnc. ſ. Cort. Myr. Citrinitana drach. ij. Paſſul. vn. ſ. ſem. Apii, Carthami Petroſel. Fœniculi, Vrticæ ana drach. j. Coque in in lib. 3. Vini, lib. ij. Aquæ ad dimidias & remanentiam duorum hauſtum in quibus diſſolue Syrupi de Epithymo, de Cichor. cum Rhabar. ana vnc. ſ. Elect. è Pſyl. drach. ij. confect. Hamech. drachm. ij. Aromatiſentur Cinnamomo, cuius ſumantur vnc. iij. pro vice.

#### Claretum in Melancholia:

Epithymi recentis, fol. Senæ, flor. Borriginis, Caſſiæ Lignæ, Macis, Cardamomi, Zingiberis, Caryophyllorum, ſem. Aniſi ana vnc. ſ. Cinnamom. Macis, vnc. j. ſ. Omnia craſſo modo contuſa indantur cantharo, affunde menſuram j. ſ. Vini generoſi, Sacchar. albiſſi lib. ſ. ſtent per 24. horas poſt. fornacem in loco calido bene munitæ, coletur ſeu clarificetur per ſacculum vt arte eſt.

Vinum valens in Tuſſi: Recipe vini generoſi, Hydrom. perfectæ cocti ana lib. j. in quibus infunde Rad. Enulæ, Polypodii concifi ana vnc. ij. ſtent per horas 24. Doſis vnc. iij. ad iij.

Vinum conducens in Palpitatione cordis: Recipe Carduiben. Abſynth. ana M. j. Roriſmarini, Maioranæ, Linguae Cerui ana M. j. ſ. Rad. Polyp. recentis vnc. iij. fol. Senæ Electæ vnc. ij. Polyp. recent. vnc. j. ſ. Turpeti vnc. j. Caryophyll. Macis ana drachm. iij. Miſceantur, & infundantur quatuor menſuris Vini, per iij. aut v. dies quieſcant. Hoc vinum ante prandium dari poteſt loco Abſynthites.

Aqua deſtillata Caponis in phthiſi: Recipe Caponem ſuffocatum, exenteratum & cum vino lotum, incide carnem, oſſa contundendo in mortario, cui poſtea adde flor. Bugloſſæ, Meliſſæ ana lib. ſ. Vini Maluatici lib. j. Amygd. contuſarum, pinearum contuſarum ana lib. j. ſpec. Diatham. lætiſ. Gal. ana drach. ij. Margarit. contuſ. drac.

rus. drach. j. ossis de corde Cerui gr. xx. destilla in B.M. valet ad phthisin.

Vel sic; Recipe Caponem mediocris ætatis, coque & redige in pulpam vt est artis, cui adde Cinnam. lib. j. Spec. Diambrae, Diacinnam. Aromat. Rosana drach. ij. Coral. rub. præpar. Margarit. præpar. ana drach. j. ß. Macis vnc. ß. Redige species in puluerem grossum, & misceantur cum pulpa, affunde vini veteris optimi lib. vj. aquæ Cinnam. lib. iij. destillentur vt est artis.

Claretum in suppressione mensium: Recipe Baccarum Lauri drach. vj. Bacca. Iuniperi M j. Galangæ vnc. ß. Cinnamomi drachm. iij. N. Moschatæ drach. j. Garyophyl. drach. ß. Sacchari albissimi vnc. viij. Incidenda incidantur, adde vini mensuram j. fiat Claretum.

Decoctum ad idem: Recipe Senæ, Rubiæ tinctorum, Arthemisiæ rubæ, Cichorii, Rutæ Murariæ, Benedictæ, Absynthii ana M. j. Pimpinellæ, Pulegii ana M. j. coque in noua olla ad medietatem in vino veteri. Dosis sero ac mane Cochleare j.

Infusio ad Idem: Recipe Herb. Carduib. Melissæ, Absynthii. Cardiacæ ana M. j. flor. Centaurii, Hypericonis ana P. ij. Rad. Elleb. nigri veri vnc. j. ß. Galangæ drach. ij. Cichor. scrup. j. fiat cum vino infusio.

Potus alius; Recipe Centaurii, Pulegii, Arthemisiæ, Spicæ Celticæ ana M. j. Agrimonix, Diptamni, Gentianæ ana drach. ij. Asari vnc. ß. sem. Veticæ drach. j. Baccarum Lauri, Pimpinellæ ana drach. ij. omnia in vino albo bulliant per noctem in colatura suspende, Rad. Cyclaminis tesseratim concisas, postea bibatur.

Potus in Ictericia: Recipe Tanaceri, Potentillæ, Absynthii, Fragariæ, Centaurii, Rad. Vrt. Rub. Chelidonix, Herbar. ac Rad. Cichor. ana Manip. j. Omnia in olla cum mens. j. ß. Vini bulliant ad remanentiam lib. j. de quo bibatur mane ac vespere.

Extractum in Ictericia & obstructionibus hepatis: Recipe rad. Cichorii vnc. viij. Asparagi, graminis ana vnc. iij. Cort. Capparorum, Sarsæ Parillæ, Tamaricis ana vnc. j. Ebuli vnc. ß. fol. Adiant. thi, Trichomanes ana drachm. ij. cum spiritu vini, fiat extractum, quod sub initium consistentiæ lauetur cum aqua.  
Cicho-



Cichorii, Rosarum vnc. j. coaguletur, feces remanentes comburantur, cineribus aquam fontanam calefactam q. s. inspissetur pro Profale. Sal coagulatum cum extracto misceatur.

Extractum contra Ictericam: Recipe Herb. Agrimoniz, Betonicæ, Fumariz ana M. ij. Absynthii, Ceterach, linguæ Cervi ana M. ij. Chamæpit. M. j. Cort. Tamarisci, Cichorii ana vnc. j. Misce & cum S. V. fiat extractum cuius singulis vnciis adde pulueris hepatis lupi vnc. j. ß.

Extractum in Ictericia: Recipe Rad. Fœniculi, Petroselini, Cichoreæ ana vnc. j. ß. fol. Carduibened. Chamædr. Betonicæ ana Manip. j. Arthemisiz Rub. Melissæ ana Manipul. ij. florum Anthos, Stechados Arab. Cichorii ana M. j. sem. Anisi, Fœniculi ana vnc. j. Calami aromatici vnc. ß. Diarrhod. Abb. Aromatici Rosati ana drach. j. M. & cum spiritu vini q. s. Fiat l. a. Extractum instar mellis.

Potus seu vinum in calculo renum: Recipe Rad. Ononidis vnc. iij. Agrimoniz, Fœniculi, Asparagi ana drachm. vj. fol. Absynth. Rom. M. ij. Betonicæ M. j. Agrimoniz M. j. florum Genistæ. P. ij. 4. Cardial. ana P. j. M. acin lib. xvj. Vini Rhemani macerentur triduo, dein veniant ad vsum.

Vinum Maluaticum præstans: Recipe florum Prun. syluest. florum Persicorum ana drach. ij. Diagridii gr. ij. misce & in vitro cum lib. j. Vini Maluatici macerentur in Syndone horis xij. exprimatur & detur.

Aqua Cordium: Recipe Galangæ maioris minoris, Garyophil. cum sem. Basilicoris Bombacis, Macis ana drachm. ij. flor. Buglossæ, Borraginis, Anthos, Tunicæ ana drach. j. confet. Rosarum Borraginis Buglossæ ana vn. j. Vini Maluat. vn. xvij. Aqua Borrag. Buglossæ, Rosarum an. vn. vj. Misce stent in infusione per noctem cor vnus tauri cum li. ß. Pulmonis cordi propinquioris incidatur minutim & cum speciebus misceatur exacte & in j. aut duas, Cucurbitas immittatur & applicato alembico, destilletur vt artis est. In huius destillati lib. j. dissolue manus Christi perlat. vnc. j. aut vnc. j. ß. seruetur vsui.

Hauftus D. Iohannis Wolffii, in dolore Coxendico: Recipe Rad. Cichorii, Graminis, Fœniculi, Petroselini ana drach. j. fol. Betonicæ,

tonicæ, Rorismarini, Carduibened. ana P.j. flor. Cardial. ana P.ſ. fol. Senæ vnc. j. Agarici drach. ij. ſ. Rhabarbari drach. j. Hermodactyl. drach. j. ſem. Anifi, Fœniculi ana drach. ij. ſpecierum incisarum vnc. ſ. Miſce & in vnc. xvij. Vini odoriferi horis 14. ſtent, colentur & per ſubſidentiam clarificantur, expreſſi & clarificati vnc. iiij. Mannæ calabr. drach. vj. Aquæ Cinnamomi drach. ij.

Medicamentum in Eryſipelate: Recipe Myrrhæ Rom. opt. vn. j. vel vnc. ij. Vini q. ſ. coque vaſe clauſo per integram, refrigeretur & coletur, colaturæ vnc. iiij. Spiritus Tartari, aquarum Meliſſæ, Fumariæ vel Acetoſæ vnc. iiij. Theriacæ drachm. j. Spiritus Vitrioli q. ſ. pro acore, Diuide in duos hauſtus, dentur mane continuis duobus diebus.

Infuſio Theophraſti in peſte: Recipe Theriacæ vnc. ij. Myrrhæ vnc. ij. Petasitates vnc. iiij. ſperma ceti, Terræ Sigillatæ ana vnc. ſ. Rad. Hirund. vnc. j. Diptamni, Pimpinellæ, Valerianæ ana drach. ij. Camphoræ ana drach. j. Spiritus vini op. menſ. Miſceantur & in ſole vel cineribus macerentur. Doſis Cochlear ſemis ad integrum, ſudet per 3. vel 4. horas, ſi forte erit ſudoriferum, adde dimidiam partem ſpiritus Tartari præſtantiffimi.

Infuſio communis: Recipe Serpentariæ, Oſtrutii, Pimpinellæ, Valerianæ, Tormentillæ, Gentianæ, Succisæ ana vnc. j. Incidantur in partes minutas affundatur vini aduſti menſura vna, ſtent per 14. dies in loco calido, Doſis 3. Cochlearia ad ſummum, prouocat ſudorem pro præſeruacione infantibus datur Cochl. j. Aqua peſtilentialis, qua Norimbergenses vſi anno 1534. Recipe Roſ. Rubrarum M. ij. Herb. & flor. Borrag. florum Bugloſſæ, Violarum, Meliſſæ ana M. j. Corticum Citri, Tormentillæ ana vnc. j. Rad. Doronici, Been albi, rubei, ſem. Baſiliconis, Acetoſæ, Iridis ana drach. iiij. Zedoariæ, Garyophyllorum, Cinnamomi ana drach. j. Diſſeces & contundas, ſuperfunde Aquæ florum Tunicæ, aquæ Cinnam. ana vnc. ij. aquæ communis q. ſ. deſtilla per Alembicū: Ad huius aquæ menſ. j. ſ. adde Vini Maluatici vel alterius vini menſuras iiij. aceti menſ. ſ. Roſ. rub. M. ij. Rad. Tormentillæ pulueriſ. vnc. j. & viciffim deſtilla in B. per alembicum in quo pendeant ſpec. Diambæ drach. ſ. Croci, Roſ. rub. ana drach. j. & F.

Aqua Theriacalis ſudorifera: Recipe Rad. Perſonatæ vnc. ſ. Petasites,

Xxxxx

rasites, Myrrhidis ana vnc.ß. Rad. Enulæ vnc.ß. Herb. Calendulæ. Verbenæ Cardui, Scabiosæ ana M. j. Rutæ, Saluiz ana M. s. ex quibus per B. M. eliciatur aqua affusa prius lib. j.ß. Vini & denuo aqua collecta destilletur additis Diascordii vnc. j. Theriacæ vnc.ß. sic reseruetur: eius dosis est vnc. j. ad vnc. ij.

Digestio per extractum D. Hermanni Wolffi: Recipe Rad. Cichor. vnc. viiij. Acetosæ vel Asparagi ana vnc. iiij. Cort. Rad. Cappar. Sarsæ Parillæ, Tamaricis ana vnc. j. Ebuli vnc.ß. fol. Adianthi, Trichomanis ana drach. ij. Cum S. V. Fiat extractum, quod sub initium consistentiæ lauetur cum aquarum Cichorii, Rosarum vnc. j. coaguletur, feces remanentes comburantur, cineribus affundatur aqua calefacta fontanæ q. sufficit, inspissetur pro Sale: Sal coagulatum cum extracto misceatur.

Hauftus purgans eiusdem: Recipe Rad. graminis, Cichorii, Asparagi ana drach. j. flor. Genistæ, Sambuci, Adianthi, Scolopen. ana P. j. fol. Senæ vnc. j. Agarici drach. j.ß. Rhabarb. drac.ß. specierum incisatum drach. ij. M. F. infusio in vini albi vnc. xv. colatura citra expressionem purificetur, recipe colaturæ vnc. v. Syrupi rosati vnc. j.ß. misce pro haustu purgatorio insigni.

Hauftus vulnerarius: Recipe Consolidæ Saracenicæ, Pyrolæ, Saniculæ Fragariæ, Artemisiæ rub. ana M. j.ß. Vini optimi. q. s.

Vel: Recipe Saniculæ, Alchymillæ, consolidæ Saracenicæ, Pyrolæ, Artemisiæ rub. Agrimoniz, Plantaginis, Latifolii, Fragariæ ana M. j. Incidantur ac bulliant in olla noua, cum mensuris iij. vini generosi: Dosis. Cochlearia ij. ab extra etiam applicatur cum lin-teolo mundo ac puro.

Digestiuum in melancholia Hypochondriaca: Recipe rad. Pæoniz, Herb. Pulegii, Betonicæ, Paralysis, Serpilli, Roris marini, Maioranz Saluiz ana P. iij. flor. Chamomillæ, Rosarum, flor. Spicæ an. parumper, sem. Fœniculi, Anisi ana drach. j. fol. Senæ drach. ij. Bulliant omnia in vino, de qua decoctione mane haustus bibatur quo vsque placet.

Vel: Recipe rad. Polypod. drach. vj. Cort. Capparorum, Cort. Tamarisci ana vnc.ß. Rad. Borrag. Bug'oss. ana drachm. iiij. Cichorii, Helentianæ scrup. ij. 4. sem. frig. maior. Cort. Citri, sem. Anisi,



nisi, Fœniculiana drac. ij. Cort. Myrob. Indorum, Chebul. an. drac. ij. Herb. Chamædr. Chamæpit. Melissæ, summitatum Betonicæ, Thymiana M. f. 3. flor. Cordial. ana P. ij. Decoquantur omnia secundum artem in lib. ij. vini & lib. j. β. aquæ, donec tertia pars absumatur, coletur, colatura albuminibus ouorum clarificetur aromatizando cum Cubeb. Cinnam. ana scrup. ij. Santal. albo. Citr. ana scrup. j. β. Huius decocti colati sumantur vnc. iij. Syrup. de pomis Sabonis vnc. j. Syrup. de Epithymo vnc. β. Misce pro portione digestiua, capiatur tribus horis ante pastum. Sequuntur adhuc nobiles infusiones & extractiones, Principibus nostris Hassiacis aliquando ab excellentissimis medicis ordinatæ.

Infusio purgans 1. Recipe fol. Hyssopi, Origani, Pulegii ana M. f. flor. Betonicæ, Anthos, Stœchados, ana P. j. Borrag. Buglossæ, ana P. β. sem. Anisi, Fœniculiana drachm. ij. fol. Senæ vnc. β. Agarici, Rhabar. ana drach. j. Epith. scrupul. j. Hermodactyl. Mechoca: ana scrup. j. spec. incisarum drachm. ij. Arom. Rosati scrup. j. Misce F. Infusio in vnc. 14 vini albi, horis 24. Colaturæ recipe vnc. iij. In quibus dissolue Mannæ Calab. vnc. j. olei Cinnam. gut. ij. Misce.

Infusio purgans 2. Recipe fol. Senæ vnc. j. Agarici vnc. β. Violarum, Buglossæ, Borrag. ana P. j. spec. Incisarum drach. ij. Diarrhod. Abb. scrup. β. macerent in loco tepido per horas decem, in vnc. vj. vini albi, bulliant ad consumptionem vnc. iij. β. coletur cum leui expressione, stent ad subsidendum, quo facto coletur: In colatura dissolue Mannæ Calabrinæ vnc. j. Aquæ Cinnamomi drach. j.

Infusio purgans 3. Recipe Rad. Cichorii, graminis ana drach. j. fol. Adianthi, Capil. Veneris ana P. j. flor. Violarum, Borrag. ana P. f. spec. Diarrhodon Abbatis scrup. j. fol. Senæ drach. vj. Rhabar. drac. j. β. Agarici drach. j. spec. incisarum drach. ij. Misce F. Infusio in vnc. xij. vini albi horis 24. Colaturæ citra expressionem præparatæ recipe vnc. iij. Mannæ Calabrinæ drach. viij. colentur denuo, ac dentur pro haustu, per biduum vsurpandum: intellige autem prius rationem morbi, ætatis ac personæ conditionem.

Infusio purgans 4. Recipe flor. Anthos, Stœchados Arab. Betonicæ, summi. Artemisiæ rub. Origani, Melissæ ana P. j. sem. Anisi,

Anisi, Fœniculi ana drach. ij. ℞. fol. Senæ vnc. j. Agarici, Rhabar. ana drach. ℞. Diagrid. gr. iiij. spec. Incisarum drach. ij. M. fiat infusio in vnc. xij. Vini albi horis 24.

Colaturæ citra omnem expressionem separatæ: Recipe vnc. iiij. Mannæ Calab. vnc. j. Dissoluantur, colentur, aromatisentur gutt. ij. Olei Garyophyl. F. haustus.

Infusio purgans 5. Recipe fol. Senæ drach. ij. Rhabarb. scrup. ij. Agarici scrup. j. flor. Anthos, Violarum, Borrag. ana P. j. Stœchad. Arab. P. ℞. sem. Anisi, Fœniculi ana drach. ℞. Carui scrup. j. spec. Diarrhod. Abb. Trium Santal. ana gr. vj. infundantur per noctem in vnc. v. Vini, cras mane parum coque si placet, deinde cola, in colaturæ vnc. iiij. dissolue Mannæ vnc. j. aquæ Cinnamomi scrup. j. F. haustus.

Infusio sexta: Recipe fol. Scolopendr. Origani, Chamædr. ana M. ℞. flor. Violarum, Fumariæ, Borrag. ana P. ij. Lupuli, Buglossæ ana P. j. Melissæ, Anthos ana P. ℞. fol. Senæ vnc. j. Agarici raspati drach. ij. Rhabarb. drach. j. Myrob. Chebulor. drach. j. Hermodactyl. drach. ℞. sem. Fœniculi, Anisi ana drach. j. ℞. spec. incisarum vnc. ℞. Arom. Ros. drach. ℞. F. infusio in vnc. xvj. Vini veteris albi horis 24. Colentur citra expressionem.

Colaturæ: Recipe vnc. iiij. Mannæ drach. vj. Dissoluantur lento igne, colentur denuo, aromatisentur ol. Caryophyll. gutt. ij. detur in vitro pro haustu j.

Infusio 7. purgans: Recipe Rad. Acetosæ, Graminis, Cichorii, Asparagi ana drach. ℞. Sarsæ Parillæ scrup. j. fol. Scolopendriæ, Adianthi, Capillorum Veneris ana P. ij. flor. Cichorii, Betonicæ, Violarum ana P. j. fol. Senæ vnc. j. Agarici Raspati, Rhabarbari ana drach. j. spec. aromat. Ros. scrup. ℞. spec. Incisarum drach. iiij. sem. Fœniculi drach. j. M. F. Infusio in vini albi vnc. xij. horis 24. colentur non exprimendo & colat. Recipe vnc. iiij. ℞. Mannæ Calab. vnc. j. Dissoluantur ad lentum ignem colentur, aromatisentur ol. Caryophyl. scrup. ij. detur in vitro pro haustu.

Infusio 8 Recipe fol. Senæ vnc. ℞. Rhab. scrup. ij. Mæchoacamæ, Agarici ana drach. j. spec. Incisarum drach. ij. Dianthos drach. ℞. sem. Anisi, Fœniculi ana drach. ij. flor. Borrag. Buglossæ, ana P. j. Centaurii P. j. Infundantur per noctem in vini vnc. xij. mane coquantur ad medietatem.

dietatem: Colaturæ Recipe vnc.iiij. in qua dissolue Syr. Ros.solut. vnc.j.ß. Aquæ Cinnam.drach.ij. Misce pro haustu.

Infusio 9. Doctoris Horstii: Recipe Rad.Ellebori nigri veri dra. j.ß. Rhabarb.drach.ß. fol. Senæ vnc.j. Herb.Scolopendr.Capill. Veneris, Fumaræ ana M. ß.sem. Anisi drach.j. flor. Chamomillæ P.j. Galangæ, Macis ana drach.j. Spicæ Indicæ gr. iij. Tartari Vini albi drach.j.ß. Incisa ac contusa misce, postea infunde cum vini albiss. vnc.xvj. Digerant, deinde colentur, colaturæ accipe vnc.ij. Syr. Ros.solut.vnc.j.olei Garyophyl.gutt.ijj. F.haustus.

Infusio 10. Eiusdem: Recipe Rhabarb.drach.j. Rad.Cichor.vnc.ß. fol. Senæ vnc.j. Agarici drach.ij. sem. Anisi drach.j. Zingib. Galangæ ana scrup.j. Spicæ Indicæ gr.vij. Incisa ac contusa infundantur cum vino de quo bibendum, tepide.

Infusio eiusdem 11. Recipe Comarum Absynthii vulgar. Centaurii minor. ana P.ij. Rad. Ebuli, Asari ana drach.iiij. fol. Senæ Alexand. Mundat. drach.v. Rhabarb.drach.j. Cinnamomi acutiss. Zingiberis albissimi ana scrupul.iiij. Incisa dentur in charta quæ s. Herbæ pro infusione cum vino:

Alia eiusdem 12. Recipe Rhabarb.opt.drach.j.ß. Rad. Calam.aromatici, Enulæ ana drach. iij. summit. Absynth. ana M. s. fol. Senæ vnc.j. Agarici vnc.ß. sem. Anisi, Cumini ana drach.j. Cinnam. Galangæ ana scrup.j.ß. Incisa ac contusa infundantur cum vino: sequuntur quædam extractiones:

Extractum in Icteria & Hepatis obstructionibus pro illustrissimo Principe nostro Hassiaco Ludouico: D. Wolffii: Recipe Rad. Cichorii vnc.vij. Asparagi, graminis, ana vnc.iiij. Cort.Rad. Capparorum, Sarsæ Parillæ, Tamaricis ana vnc.j. Ebuli vnc.ß. fol. Adianthi, Trichomanes, Capillorum Veneris, Absynth. Betonicæ, Scolopendriæ ana drach.ß. cum S. V. Fiat extractum, quod sub initium consistentiæ lauetur cum aquæ Ros.vnc.ij. Postea coaguletur, fæces remanentes comburantur pro extractione Salis, cum quo extractum summe fortificetur.

Extractum eiusdem D. Wolffii ad lienem & matricem pro uxore Cancellarii: Recipe fol. Melissæ, Menthæ, Artemisæ, Pulegii, Fumaræ ana M.ij. Epithymi vnc.ß. Rad. Rusci, Asparagi, Bryoniæ ana vnc.j. Omnia incisa Misceantur, & cum S. V. q.s. fiat extractum instar Mellis.

XXXX 3;

Extra-



Extractum Astmaticum: R. Rad. & fol. Aristoloc. M. iij. Hyssopi, Hypericonis, Melissæ ana M. ij. fol. Calamenti M. j. Rad. Aronis Glycyrrhizæ, Helenii, Pimpinellæ ana vnc. ℥. Aloes diac. yj. Myrrhæ drach. ij. cum S. V. fiat extractum.

Extractum pro vidua D. Lucani: Recipe Absynthii Roma. Carduibenedicti ana M. v. Artemisæ Rub. Scolopendriæ an. M. ij. Aloe succo Citrinæ vnc. ℥. cum S. V. fiat extractum.

Extractum pro nobilissimo Cunrado Ridesfels: Recipe Rad. graminis, Cichorii ana vnc. ij. ℥. Fœniculi, Petroselini ana drach. x. Cort. Tamarisci, Capparorum, ana drac. yj. fol. Adianthi, Capillorum Veneris ana M. iij. Absynthii, Betonicæ Scolopendrii M. j. Omnia incidantur ac puluerisentur, & cum S. Vini fiat extractum.

Extractum pro vxore D. Hermanni Wolffii: Recipe folio. Hyssopi, Saluizæ, Melissæ, ling. Ceruinæ, Chamædrios ana M. ij. Rad. Capparorum, Fœniculi, ana vnc. j. ℥. Petroselini, Rusci ana vnc. j. sem. Anisi, Carui, Fœniculi ana vnc. j. M. & cum S. V. fiat extractum.

Extractum nobilis Ridesfels ab Esenbach: Recipe Absyn. Rom. Manip. viij. Absynthii nostri M. iij. fol. Carduiben. M. iij. Rad. Calam. Aromat. vnc. j. Garyophyll. Zingiberis, Cort. Arantiorum, ana drach. j. M. adde spiritus vini rectificati lib. iij. Fiat extractum.

Extractum nobilis Iunioris Ridesfels: Recipe Rad. Sarsæ Parillæ vnc. iij. ℥. Agrimonizæ, Rusci, ana vnc. iij. fol. & flor. Eupatorii, Fumariæ, Iunci odorati, Chamædrios ana drach. ij. Aloes succo Citrinæ vnc. j. M. & cum S. V. lib. v. fiat extractum.

Extractio capitalis: Recipe spec. Pill. Alephang sine Aloe, Myrrhæ, Masticis ana drac. j. Rhabarb. Agarici Hellebori nigri, Styriaci ana vnc. j. F. cum S. V. q. s. infusio & digestio ad aliquot dies, facta expressione addes Aloes succo Citrini cum aqua Rosarum dissol. & & repurgati vñ. iij. deinde destilletur, vltimo inspissetur. Dosis scrup. ij. in forma pillularum præstantissimarum.

Extractum ad Ictericam: Recipe Herb. Agrimonizæ, Betonicæ, Fumariæ ana M. iij. Absynthii, Ceterach, linguæ Cerui ana M. ij. Chamæpit. M. j. Cort. Tamarisci, Cichorii, ana vnc. j. M. & cum S. V. fiat extractum, cuius singulis vnciis adde hepatis Lupi drachm. j. ℥. puluerisati.

Extractum pro Comitissa à Witschenstein: Recipe Rad. Petroselini,

lini, graminis, Asparagi ana drach. vj. Cort. Capparorum, Valeria-  
næ, Cyperi ana drach. ij. fol. Adianthi Capillorum Veneris, Melissæ,  
Betonicæ ana M. ij. flor. Borra. Buglossæ ana M. j. sem. Anisi, Fœni-  
culi, Carui ana drach. j. s. Oeymi, Cubebarum ana drac. β. Misce fiat  
extractum.

Aqua vitæ Apoplectica: Recipe aquæ vitæ rectificatæ lib. xij. sem.  
sinapi acerrimi lib. β. florum Lauendulæ elect. vnc. iij. Garyophyll.  
Galangæ ana drach. vj. infundantur in vase vitreo diligentissime  
tecto per dies tres, postea destillentur, destillationi adde medietate  
supra scriptæ iam materiæ, iterum infundantur, sic repete tertio  
& cum pauxillo Croci coloretur, Dosis Cochl. j. in Paroxysmo sæ-  
pius infusum.

Hæc dicta sufficiant pro commendatione vini in formulis rece-  
ptorū ex quibus patet, in quibus affectibus possit vinum tuto exhi-  
beri & adhiberi. Infinitas pene possemus dare species, sed hæc forsitan  
non omnib. s. tpient, quod non curamus, nihil fita nobis sine ratione  
& consequentia: Nunc vinum etiam examinabimus per artem Chy-  
micam ab antiquis summe laudatam ac comprobatam philoso-  
phiam antiquorum sapientum.

Destillentur ex vino talia medicamenta, vt sequuntur. Digere *Destillatio*  
vinum generosum in fimo vel eius vicario, in vasis circulatoriis iu- *spiritus*  
stæ amplitudinis, per octo vel x. dies: postea vase refrigerato ef- *vini.*  
fundé illud in Cucurbitas altas, quibus superpone alembicos  
rostratos, iuncturis cum vesicis porcinis vel bouinis bene munitis;  
destilla, vt artis est, per B. M. Primo egredietur spiritus, quem separa,  
mutato recipiente: deinde vrge phlegma vsque ad mellis liquidi  
spissitudinem: feces per retortam destilla, dando ignem per gradus:  
& accipies oleum pingue. Ex capite mortuo Sal elicies, phlegma  
superfundendo, digerendo, filtrando & coagulando. Quod si præ-  
stantiorem spiritum vini desideras: rectifica eum, destillationibus  
sæpius repetitis.

Spiritum vini sic describit Sennertus: Ex vno vel etiam fecibus  
vini per vesicam pars optima, quod gustus & sapor indicabit, abstra-  
bitur: quod exstillauit, aliquoties per B. rectificatur, & saltem di-  
midia vel tertia, aut quarta pars destillatur, idque eo vsque, dum ac-  
census spiritus vini nihil relinquit aquositate.

Subtri-

Subtilius adhuc ita rectificari potest: Cucurbitæ orificium regatur quadruplici charta subtili, imponatur Alembicus, & lento B. calore tertia vel quarta pars separetur. Ita enim saltem spirituosissima & subtilissima pars per Papyrus penetrat., aquosior & phlegmatica iterum decedit. Idem fieri potest per phiolam longi colli, cuius tertiam aut ad summum dimidiam saltem partem replent. Sic enim subtilissima saltem pars ascendit; aquei vero vapores ad latera colli phiolæ condensantur & delabuntur. Nonnulli Cucurbitæ vel Phiolæ Orificium spongia oleo imbuta obstruunt. Ita enim aqua hæret, transit vero per eam solus spiritus. Licet quoque vas per Serpentinum spiritum vini rectificare. Per anfractus enim illos canalium solum subtilissimus spiritus penetrat; phlegma vero in vase inferiore subsidet.

Alii auctores tales dant modos ad præparationem S. V. Recipe Vini generosissimi, coloris ac saporis iucundissimi q. v. cum hoc imple vitrum ad tertiam partem, postea luto sigilla, & repone ad putrefaciendum in ignem vaporis per 8. dies, hoc peracto, repone in hyeme quando ingens est frigus ad aerem, recipiens vero quod lutatum est alembico, stet in Hypocausto vel calore, alterum vero vitrum seu Cucurbita in frigido: Quando iam frigus phlegma quod est in vino condensat & refrigerari facit in glaciem, tum fit separatio spiritus à phlegmate, & spiritus secedit in receptaculum quod est in loco tepido: Quod iam frigore non est congelatum. Hoc reclude probe in Pelicano ad circulandum per 14. dies in leni Balneo, postmodum destilla per alembicum, & habes spiritum vini subtilissimum, sed non in magna quantitate: Hic processus quidem videtur laboriosus, sed tamen est artificiosus ac Philosophicus: Quidam dolia plena in hyeme reponunt sub dio, ut ita concentrent spiritum vini in medio vasis, sed hoc tædiosum opus, & magni sumptus, hic nobilior brevis, utilis, atque cum multis vitris potest absolui.

Alius eius præparationem præscribit talem: Recipe vinum quantum vis, hoc destilla ex Cucurbitis igne lenissimo feces & phlegmate seorsim referua, ut artis est: (vitra seu Cucurbitæ non in arena, sed sub arena tantum locentur) prima destillatione peracta vicissim in nouum ac recens accipe vinum, ac destilla, hoc reiterando  
 contri.



continua vsq; dum destillati sex habeas mensuras, tandem totum re-  
 distilla, & phlegma remanens, prioribus reſeiuatis affunde fecibus,  
 hanc demum institue destillationem ad quintam vel sextam vicē, vsq;  
 dum sentias spiritum nulla amplius post se relinquere phlegmata, tūc  
 purus existit atque igneus. Hic spiritus valde approbatur ad vegetabi-  
 lium essentias extrahendas. Qui vero ad mineralium essentias effi-  
 cax erit, hic exacuendus cum Sale Tartari, aliquoties inde cohobādo,  
 abstrahendo ac destillando, sic reddetur igneæ substantiæ. Spiritus vini  
 v. si per se intra corpus vult & debet appropriari, additur ei de essentia  
 aut oleo Cinnamomi, de essent. Ambræ ana dra.ß. olei Caryop. scr.ß  
 olei Anisi dra. j.ß. essentia Croci dra. j. Commisceantur optime. Huius  
 doſis est Cochlear semis: pſeruat hominē ab Apoplexia, Epilepsia, &c.  
 alii addūt olei succini aut Cardamomi & eodē modo ab extra vsurpāt.

*Vsus spiri-  
 tus vini ad  
 Eff. metel-  
 lorum ve-  
 getabi-  
 lium.*

*S. V. abin-  
 tra sic da-  
 tur.*

Ab extra ad frigidas fluxiones sic preparatur: R. S. V. li. j. huic adde  
 olei Iuniperi, Thereb. an. vn.ß. olei Cerae dra. ij. Hæc omnia probe ac  
 bene permisceantur, qua mixtura mēbra afflata inungantur, in phriſi  
 refrigeratione & luxatione eorū. In fluxionib. frigidis ab extra summe  
 cōuenit: colicā repellit, si eo vmbilicus inungatur. pleuriſi & pūcturis  
 subuenit, si eo inūgātur latera, dolores dorſi corrigit, febricitantib. & e-  
 maciatis ab extra ēē vsurpatur. Sin vero hic spiritus ad caput solūmodo  
 debet adhiberi, tū addūtur ei capitalia & memoriā corroboratā, &c.

*Spiritus v.  
 ab extra sic  
 vsurpatur.*

Spiritus huius talis etiā est præparatio ab intra & extra: Recipe S. V.  
 quinquies rectificati, huic impone panem hordaceum calidū in tanta  
 quantitate, quantum par erit: Sigillata reclude in vitro ad circulandū  
 per 14. dies lenissimo ignis calore, postea spiritum inde destilla, & bi-  
 nos accipies spiritus vnum ex pane alterū ex vino, cōiunctos tamē. his  
 adde essentia Cinnam. mēl. j. Ambræ Moschian. dra.ß. Essentia Coral.  
 Murgar. an. vn.ß. omisceantur inuicē ad vsum: Hic spiritus confortat  
 cerebrū, cor atq; Hepar, promouet concoctionem, spiritus exhaustos  
 refocillat, naturā in vigorem summū perducit, omnes fluxus restituit.

Magisterii vini talis datur præparatio: Recipe musti vini optimi ac  
 recentissimi iam iam expressi, destilla ex igne vel Balneo solam ac nudā  
 humiditatē, sola n. humiditas primo ascendit, spiritus deinde veniunt  
 si ignis fuerit auctus: Hunc vicissim ad remanentē terrā siue feces af-  
 funde, iterumq; destilla, tandē essentia vini ascēdit super alembicum.  
 Fit etiam destillatio magisterii vini artificiosa super dolium quod duo  
 habet foramina, quando feces recenter eiicit & sese purgat, hoc egre-  
 gium

*Magiste-  
 rium Vini.*

gium est ac virtuosum, potestq; ex acui summè eum salè Tartari, &c.

Ex fecibus supradictis reliquis destillatur oleum, soluens Aurū in-  
star sanguinis. Eius supra facta fuit mentio in lib. 1. Basil. Chymicæ, la-  
boris non ita magni, sed facilis præparationis, Aurum si eo oleo fuerit  
solutū, per tritorium potest separari, in medicina maximi est momēti.

Extractio Magisterii in vino secundum Paracelsum hæc est, tom.  
6. pa. 50. Vini magisterium declarare iam volumus, quod quidem in-  
numeris virtutib. dotatum apparet: cū eiusmodi naturā à plurimis in  
terra latentibus virtutib. accipiat, vti de vini generatione ponimus.  
Iam sciendū huius magisteria duabus viis fieri, quanquam vnā silētio  
præterimus, quia cōmunis existit eius processus, quali in multis vinis  
extrahendis vtimur. Nonnullæ viæ practicæ magisterii vini hic ponū-  
tur. Aliqui dū adhuc recens est vinū & ebullit, extrahere conātur inter  
purgandū. Alii sepeliunt cētumq; diebus ita relinquunt. Pleriq; illud  
citra ignē separant. Quocunq; modo id fiat, scribere hic minime volo.  
Tradam saltem eam quam experientia cōprobatam viam habeo. Pri-  
mo sciendum in vino spiritum valde subtilē, ac paucū, & multo phle-  
gmate contentū esse. Et quamuis hic E. Q. sit, nihilominus in eo sit  
magisterium, sed maiori practica processuque adhibito.

Sciendum etiam, plures maioresq; vires in eo vino existere, quod  
Tartarum suum nondū posuit, cum in Tartaro nonnunquam plus vi-  
rium existat, quā in vino ipso. Vetustas ēt vini laudabilior q̃ iuuenta,  
vel eius recentia, q̃ spiritus magis digeratur successū tēporis longioris  
quā paucioris. Animaduertendū præterea est vinū, hunc in vsum con-  
ferendum esse, defodiendum in terram frigidam, vase inferius ac su-  
perius optime concluso absq; vlllo respiraculo. Sic multis centenis an-  
nis absq; Tartaro conseruatur. De prolixo quidem tēpore loqui hic  
nolumus, cum tædiosum id foret, nihilominus memoriæ id mādetur.  
Non est etiam vini magisterium, q̃ ex musto vel recenti vino trahitur,  
sed musti. Nec est artis id, cum fecibus aut phlegmate suo destillare,  
prout vinum ardens, quod hac via spiritui vires depereant, quę sunt in  
eius essentia. Hoc ipsum fieri minime cōuenit. Sic quo sapius optimū  
acerū destillatur, eo remotius à S. V. recedit. Quapropter animaduer-  
tendū summa diligentia, ne quomodo quinta corrūpatur in magiste-  
rii essentia, sed potius, vt virib. augeatur atq; fortificetur. Quum etiā  
sine igne separatum est, haudquaquam potest esse magisterium, q̃ ei  
substantia deficiat. Sciendum itaq; vini spiritum cum substantia esse

conseruandum, & non cum phlegmate. Nā in vino duæ substantiæ reperiuntur, vna quidē vinosa, cui spiritus inest vini, & à qua separari nō potest; altera phlegmatica est quæ facib. & aqua dulci permiscetur, q̄ à vera substantia separari debēt, vt à sua minera vel Terra metallum. De vino sciendū est facem, phlegmaq; eius esse mineram & vini substantiam esse corpus in quo conseruatur essentia; prout Auri in Auro latet essentia. Iuxta q̄ practicā nobis ad memoriam ponimus, vt nō obliuiscamur, ad hunc modū. *℞.* Vinum vetustissimū & optimum q̄ habere poteris, colore saporeq; ad placitū, hoc in vas vitreum infundas, vt tertiam eius partē impleat, & Sigillo Hermetis occlusum in equino vētre mensib. quatuor, & in cōtinuato calore teneatur, q̄ non deficiat. Quo peracto hyeme, quū frigus & gelu maxime sæuiunt, his per mēsem exponatur, vt cōgeletur. Ad hunc modū frigus V.S. vna cū eius substantia protrudit in V. cētrū, ac separat à phlegmate. Cōgelatū abiice: Quod vero congelatū nō est, id spiritū cū substantia esse iudicato. Huc in pelli-canū positū in arenæ digestionē cū adeo calida p̄ aliquod tēpus manere finito. Postmodū eximito vini magisterium, de quo locuti sumus.

*Quinta Essentia vini:* Pone vinum generosum per mensem, in ventrem equinū, vel eiu Viscarium, in vasis circulatoris iusta amplitudinis. Postea destilla in B. M. spiritū in cucurbita albiū, quē quater rectificatum, singulū vicibus separando phlegma, septies adhuc destilla: ita vt ex lib. 40 vini, vnam separe spiritualiorem (nam quod inter spiritū & phlegma destillatur, aqua exdes est) spiritum vase vitreo semipieno probe obturato, ne respiret, serua loco frigido. Interim phlegma destilla residuum vsq; ad mellis liquidi consistentiam. Quod prolectū est, redde fecibus: Et iterū lento Balnei calore tres partes euoca: Deinde Cucurbitā exime: & pone loco frigido, vsq; Crystallus producat: quos ab omnib. sordibus elutos toties, dissolues & coagulabis; donec aqua limpidissima glaciem amulentur. Interim si artū vim & oleum pingue & cōbustibile è vino quaris: phlegma à Crystallis separatū in B. vsq; ad mellis liquidi spissitudinē destilla: postea in retorta per arenam pelle. Aqua oleo flauo mista prius egredietur: deinde oleum rubrū: vltimo resina. Crystallis minutissime tritis superfunde spiritū superius seruātū: digere in B. per triduum: postea in arena destilla: toties eundē processum repetēdo; donec spiritus perfectē propria anima impregnetur; & corpus plane aridum super laminam candentem positum fumum non edas. Tum corpori prius, vt artū est, calcinato superfunde octauam partē sui pōderis spiritus animati: Digere & destilla vt prius: deinde de sextam partem spiritus: postea quintam: deinde quartā toties cū quarta parte continuando, donec maior pars corporis super laminam candentem posita in Auras abeat. Tunc impletur, quod Morienus dicit: Hoc quoq; te scire debet: quod anima cito corpus suum ingredietur, quia cum corpore alieno nullatenus coniungi potest. Habito hoc signo, vasi superpone Antinotorium: & da ignē Cinerum spatio duorum dierū, donec sulphur vegetabile spondilibus



*vasis in flammâ Talci adhareat. Huius sulphuris accipe vn.j. spiritus puri vn.iiij. misce & digere per diem naturalem: Deinde destilla in cinerib; cum cohobis; donec totum corpus adscenderit. Tunc bis per balneum bulliens destilla & per 60. dies circula: separat ag. hypostasi; qua circa fundum Pelicani hærebit, serua Q.V.E. ad infinitos morbos curandos, tam interius quàm exterius vsurpauit.*

Potest etiã hæc Q.E. vini breuiori perfici tēpore. Imo spatio quinq; septimanarum potest absolui, & Auri tin. ctura cū ea elici. Multæ sunt viæ, teste Gebero, ad vnū effectum & vnū intentum. Porro Q.E. vini, varii varie præparandâ docent: Nunc ex ordine quosdam in medium præfemus & adducemus: De spiritu vero scias, hos modos esse optimos per phiolas, p vt tradidi formas in li. 2. Basilicæ philosophicæ, sic sine multis ambagib; vei ū Alkohol essentialē potes habere: vel si dubitas, tum Recipe hunc S.V. ex nobilissimo destillatum, & iam quarta vice destillatū, adhuc destilla septies, vel vsq; ad summam subtilitatem, intercedentib; semper digestionibus suis, vase ita munito, vt nullus possit exire halitus. Postea circula in Pelicano & habebis verum Alkohol essentialicatum atq; præparatum. Nonnulli veri spiritus perfecti. 1. volūt habere certa sua signa: vt 1. si tota cōburitur sine relicto vestigio in pelui stāneamunda. 2. Si nullum accipit sedimentū 3. Si sapit, oletque 4. Si penetrat in gustu sine qualitate quasi sine qualitate non caloris aut a credinis. 5. Si in candente lamina in auras euanescit 6. Si bulla 6. Si cū linteo cōburitur. 7. Si olei gutta vel pilus ex superio. 10. iniectus, statim petit fundum. 8. Si succinum ardens immittum iūbinde ardentius euadit, 9. Si in manu penetrat euanescit que.

Optimus S.V. Tartarificatus philosophicus, fit hoc modo: 1. vini aduisti q. vis, superfunde Tartaro crudo, attamen puro, fac phlegma inde destillet, & recens vinum superfunde, hoc iterū destilla, destillato caue ne spiritus egrediantur, hanc destillationem, toties institue vsque Tartarum nullo amplius spiritus ad se recipere possit, tandem artificiosa ac philosophica manu age, ac labora.

Nonnulli sicuti Paracelsus per 4. mēses vinū in Cū uibita cū cæcoalēbico digerant. Hūc sinunt cōglaciare. Quod liquidū mansit destillant, ita vt subtilissima duntaxat pars excipiat. Neq; vero tantum ad calorem destillatio fit & perficitur, sed & glaciem vini circūponunt Cucurbitæ, & q. spiritu intus posito eleuatur, exitq; ante fumos crassos, id pro vero vini spiritu, seu Q.E. habent. Quidam quod ex glacie collectum est, iterum atq; iterum glaciant, donec nihil restet glaciabile.

Alii ita faciunt: Aquam ardentissimam ex vino pone in phiola

ita vt tertia vel media pars sit plena. Obstrue os cera pertinacissima, ne spiritus possit subterfugere. Pone in fimo ad mēsem inuēse, vt fundus sit in summo. Ita separatur essentia à fecibus. Vbi hoc factum est, sensim exime phiolam, cauens ne perturbes. Fora cerā, & feces emitte vsque ad puritatem, quam detine in vitro. Aquam illam puram circula in Pelicano vsq; ad perfectionem suam. Huic solet innatare quædam essentia oleiformis, quæ abstracta seorsim seruetur.

Baptista Porta etiam diligentius elaborat. Vinum generosum in amplis ampullis ita obsignatis, vt nihil plane possit expirare, in fimo sepelitur, vt putrescat per duos menses. Postea destillando inde abstrahitur spiritus, quē ille præcipit diuidi in partes duas. Omisso hoc spiritu & seposito aliquandiu destillantur reliquiæ, donec feces vt mel vel pix relidere conspiciantur. Hæ locantur in cella, quousq; deponant Crystallos sicut fit in aceto, Crystalli eximuntur abluunturq; per phlegma paulo ante destillatū, sed celeri manu, ne liquecant. Siccatos solve in aqua destillata. Feces reliquas, quæ nō abierūt in Crystallos, calcina in cineres albißimos. E calcē extrahe salē per aquam phlegmaticam, & elabora eum soluendo, filtrando, coagulando, donec in candente lamina positus liqueat & diffumiget, quod in particula potest primū subere: postea charta pergamena tenera. Impone alēbicū, & commissuris oculis sicca. Subiice ignē, & destilla. Dicit ille salē penetrare ad alembicū per suberē & pergamenā, aqua immota manēte. Collige salē istū & misce cū V. S. primū destillato, & circulatione exalta in Q. E.

Alius vinū generosum macerat per mēf. 2. Destillat aquā ardentē, relicto phlegmate. 3. Aquā hanc macerat iterū in fimo per dies 21. Destillat partē subtiliorē igni leniore. Hæc digerit de nouo p dies 15. Digestā destillat p spongiam oleo madidā, collocatā in orificio Cucurbitæ. Itafactus est S. V. quem digerit per octiduum, & destillat igni leniore. Quod exiit, quatuor dies macerat destillatq; Hoc digeritur p biduū, & tandē p dicit Q. E. quæ circulando exaltatur. Semper a. crassiores partes remanēt in Cucurbita, q̄ seorsim ad suos vsus pro aqua ardente, vel S. V. possunt vsurpari. Phlegma primū in acetū bonū vertitur, ex quo fit acetū destilla. ū & Crystalli. Hæc Q. E. postea est cælū, & quasi communis materia astrorū, in qua si maceres aromata & alia, statim deponitur virtus subtilissima, ad vsū p̄sentē. Quia vero laboriosissime cōfiscitur, plerūq; quarta destillatione spiritus p ea sumitur. In aliquib. ēt oleum Terebin. seu spiritus exaltatus, in mineralib. aqua fortis & Mer-

curius philosophorū in metallicis quibusdam, illud officium subeunt. Paracelsus hāc ēt alibi habet descriptionē, nempe in Q.E. potabilem. *℞.* Vinum. Digere in Pelicano per mensem, separa per balneum, quod exit serua. Inde pone in cineres, destillaque & exit alia substantia. Tertio loca in arena, & destilla, exitq; tertia. Has duas posteriores digere in B. vel fimo, & destilla postea, & exit plus spiritus, q̄ adde priori. Digere iterū, & destilla, & sic omnes spiritus, relicto solo phlegmate, potes elicere. Spiritus hos circula, & destilla vicissim, abibūtq; in Q.E.

Nōnullus vult, ē vino destillari tres liquores fere similes: primus erit aqua ardens: Secundus erit spiritus: Tertius erit Q.E. Nonnulli spiritū V. redificant per suum salē, vnde debet exasperari, inde vocāt vini Alcool, vel vinū alcalisatū, id q̄ verum dico, si sine phlegmate coeant & coaceruetur sua putrefactione debita ac philosophica, in vase Hermensis Sigillato; &c. Alius ēt sic ait: Post extractam aquā ardentem ē vino, coque reliquias ad siccitatē. Feces calcina. Extrahe salē, cuius semunciam misce duab. vnciis S.V. Cōmacera; destilla per retortā cum cohobis, donec Sal totus cū spiritu exeat. Digere in cineribus per horas 24. Alii ꝑ sale fecum accipiunt salē Tartari, vel Crystallorū vini. Nōnulli ad metallica iniiciunt caput mortuum aquæ fortis; macerāt & destillant. Quidam destillant spiritum ex illo capite mortuo cum laterum puluere misto; & eius partem vnā soluunt in partibus quatuor S.V. Ad exemplū S.V. fieri poterit spiritus ex granis Iuniperi, glande fagina & similib. igneum halitum præbentib. veluti aqua ardente quamuis fecū spirituosarū, multæ Cereuisiæ, &c. Mēstruum vegetabile minus, vel circulatum minus, vel Q.E. vini, secundū Guidonē magnum de mente: *℞.* vini rubicundissimi 24. mensuras (hoc vinū dicit albo esse melius, & id forsitan ratione salis: multas n. residuas facit feces Tartareas) hoc infunde Cucurbitæ, & applica alembicū prolutatum, & destilla in B.M. vsq; ad consistētiam crassā instar Mellis. Hāc materiam à 24. mensuris vini residuam in duas partes diuide æquales, pone cum cucurbitis ꝑ magnis, vt artis est in B.M. superfunde rursus vini spiritum cū phlegmate ad duas partes diuisas crassæ consistētix, adaptatis ꝑ beccis alēbicis, (ne quid expiret) putrefiant per sex septimanas: putrefactis applica alia capitella, cū recipientib appositis ꝑ beccis lutatis, demū destilla S.V. per B.M. rādiu donec liquor spiritualis exire cupit: & hoc facto dephlegma vt artis est: Sin mavis citius vt ꝑficiatur opus diuide in 4. partes & Cucurbitas, sic velocius succedet; omne destillatū atq; recti



rectificatū lēte ita destilla (cōiunōis puta destillationib.) vt vnica mē-  
sura remaneat, q̄ in cella fac Crystallōs pariat albos instar nitri, q̄ sunt  
Sal vini, super has funde phlegma proprium, & in B.M. destilla vicif-  
sim ad cuticulā, & pone ad vicissim Crystallificationem, hoc toties rei-  
tera, quousq; tibi videantur sat puri: depuratis, proba tuum vini spiri-  
tū, & si inueneris ipsum iustissimū sic procedes, sin minus adhuc seme-  
l rectifica: Huius S.V. accipe li. j. salis vini vn. iij. cōfunde, sigilla ac pau-  
lis per digere: digestis destilla per B.M. cohoba quatuor vicibus, demū  
habes menstruum vegetabile minus, vel circulatum, vel Q.E. Vini.

Magnū vero vel circulatū maius menstruum vegetabile, seu Quin-  
tam Essentiam vini sic mandat conficere: R. S.V. vnc. vj. Salis vini vn.  
iij. funde in cucurbitā ambo, Sigilla cum alembico & destilla in B.M.  
duodecies cohobādo, postea putrefac per 4. septimanas in B. roris: de-  
inde destilla aliquot capitalla cū rostris, ego dico per vnciam phiolam  
sine longa remoratione. Idem hic author ponit duas S.V. acuitiones,  
vnā cum sale vulgari, aliam cum sale Armoniacō, sed nullā amo, si vid-  
ille S.V. debet in medicina exhiberi, sin vero ad metalla vbi corrosiua  
locum habere possunt, ibi concedimus: sed nulla acuitio p̄stantior est  
illa, q̄ quæ fit proprio suo sale, aut alio homogeneo appropriato, &c.  
Hęc de vino eiusq; proprietatib. effectibus atq; destillationibus, in se-  
quentib. dicemus de vino mortuo vti vocant quidam, seu aceto, Om-  
phacio, & Sapa, &c. Qui plura de vino cupit, videat libros iam priores,  
multis in locis de hoc differentes.

## CAPVTVS III.

*De Aceto & Omphacio.*

**A** Cētum ὄξϛ, Græcis dictū, Gallis Vinaigre, Italis Aceto, Hispanis  
El vinaigre, Germanis Essig nominatur: dicitur ēt vinum acre, itē  
vinum mortuum: fit ex vino, vapido, propriis spiritib. & insito calore  
destituto, pducitur: fit ēt ex aqua & Melle, vel cereuisia putrescēte, &c.  
Quod ex vino acerbo ac crudo fit, id magis adstringit; q̄ vero ex opti-  
mo vino conficitur, id magis aperit: Quod ex Cereuisia apud inferio-  
res Germanos paratur, magis refrigerat. Acetum omne dicitur mistæ  
essē substantiæ, nempe frigida pariter ac calida, eiusque vtriusque te-  
nuium partium: cæterum calidam frigida exuperat.

Håbēta. omne acetum vim attenuandi, incidēdi, discutiendi simul  
& reprimendi, nec non refrigerādi, & aliquantulū caleficiendi; Gal.  
cap. 10. li. 2. comp. med. Loc. Nam caloris in se quædā semina retinere,  
ēt ag-

et agnouit Homerus: vnde mistæ, vt supra diximus, esse qualitatis Gal. scripsit, ca. 19. li. 1. de simpl. med. Nā vt lac vniuersum non est Homœo-meres & simulare, neq; vndiquaq; sibi idem; sic nec acetū q̄ multi calidū, alii frigidum nomināt. At maiori parte frigidius q̄ calidius his li-quo do constat, q̄ vere eius facultatē expēderint: Atq; longē ab illorū cō-iecturis recedendū qui cauterii instar calidū putant: Gal. ca. 20. Eiusdē lib. Nā sensu cōstat admodū valde acre, & principio refrigerare, subli-matum tamen quendā calorē relinquere, qui acrimoniæ ratione, & p-accidens spatio tēporis fit, tamen si non vbiq; nec in omnib. corporib. Gal. ca. 21. eiusdē li. Hinc colligitur acetum quidē frigidum esse, sed ac-cidentarium h. bere calorē, vel vt loquitur Gal. ca. 23. eiusd. lib. nec esse summe frigidū, nec summe calidū, sed neutrius extremorū particeps. Multa enim ex pugnantium facultatum mistura nascuntur, & pleraq; ad sensum simplicia sunt, quæ ex pugnatibus qualitatib. constāt, & de his cum ambigitur, sint neutra necesse est, vt acetum, quod ingenitam perdidit qualitatem, & alienam ex putredine adeptum est. Huius sen-tentiæ est Theophrastus & Aristoteles; Nam vinotæ vini partes dum in acetū transeunt, refrigerantur, & aqueum recrementū putrescens, adscititiam caliditatem obtinet, velut cætera omnia quæ putrescunt: Fitque acetum quiddam ex contrariis facultatis partib. compositum, partim refrigerantib. partim calidis, sicut vstorum lignorum cineres.

Miras præbet sane virtutes; exsiccat, adstringit: stomacho vul., ap-petentiam excitat, erumpentem vndeunque sanguinem potu in-fessuue sistit, prædest alui fluxionibus, coctum cum cibis; cruentis vul-neribus inditur; inflammationes arcet, in succidis lanis, aut spōgia im-positum, reprimat procidentiam sed s, vuluæque; abscedentes gingi-uas & sanguine manantes: Ad nomas & ignem sacrum, vlcera quæ ser-punt, lepras, impetigines, pterygia, cum aliquo conuenienti efficax est, phagedænas vlcera nomasq; fotu continuo cohibet. Podagricis calido fotu, cum sulphure auxiliatur: Inguillationes rapit cum Melle illitum. Contra capitis ardores cum Rosaceo in succidis velleribus aut spongia imponitur. Ad aquam intercutem, grauitatem aurium, & sonitus, sibillosq; feruentis vapor proficit: Instillatum quoque Au-rium vermes necat. Panos coercet tepidi fotus, aut si imbuta aceto spongia admoveatur: pruritus permulcet. Contra venenatos serpen-tium ictus, qui refrigerando nocent, calidum commode fouetur: &

frigi-

frigidum iis, qui exurens virus eiaculantur calidum potum atq; vomitionibus redditum, aduersus omnia venena efficax est, præsertim contra mecoium, & haustam cicutam: conglobatum in ventre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiam, taxumq; cum sale: haustu voratas hirudines, si sorbeatur, eiicit, tussim antiquam mitigat, & recentem lacescit. In orthopnœa calidum commode sorbetur: gutturis fluxiones gargarizatum inhibet: anginis & vuæ procidenticonuenit; contra dentium dolorem calidum colluitur.

Quercetanus ait de aceto: Eius vis est incidendi, aperiendi, deobstruendi, ardores bilis moderandi, corruptiones & putrefactiones arcendi, concoctionem iuuandi, vel in stomachis etiam calidioribus: nec non in pestiferis morbis, à contagio vtentes conseruandi & liberandi. caute tamen, prudenter ac sobrie aceto vbique vtendum est. Neque enim senibus satis salubre est, nec macris aut extenuatis, vt iunioribus, corpulentis & plethoricis solet conferre. Præterea sciendum, ab eo partes neruofas lædi, & in pectore tussim excitari. Quædam mulieres matricis morbis obnoxie, eo, si degustarint, statim offenduntur. Idcirco non erit immodice vsurpandum, sed caute & prudenter, vt diximus, idque ipsum temperando ac corrigendo saccharo, melle, oleo aut id genus aliis Ex eo conficiuntur varia medicamina, vt oxy-melita, acetum scyllinum, rosaceum, saluiatum, sambucinum, passulatum, syrupus acetosus, oxycratum, atque id genus alia, tum interna tum externa medicamenta, prout iam demonstrabimus.

Oxymel simplex duobis modis parari potest secundum I. Quercetanus: prior est si sumas vnâ mellis partem, cui tantundem aquæ pluuiæ aut cisternis adseruatæ, si haberi possit, primo admiscebitur, miscellam igni lento admouebis, pe fecte despumabis, donec mel omnem sorditiem deposuerit, purumque appareat.

Tû melli affunde optimi aceti tantum, quantû gustui gratificando sufficit, sicq; regulam & normâ certam habebis, ne iusto acidius aut plus æquo dulcius, oxymel componatur. Iterum igne lento hæc coquantur, inter coquendum paulatim & per vices instilletur aqua, q. suff. quæ secernendis heterogeneis operam suppeditabit, & magis defæcatum reddet: proderit etiam ad dulcorem comparan-



dum, id est, vt remedium γλυκύπικρον & dulcoacidum fiat : quo etiam in pastu, portionis loco, vti quis poterit in diuersis corporis affectibus potius, quam hydromelite aut vino, vt superius annotauimus.

Vt vulgare oxymel componatur ex tempore, hac serie progredi oportet. Recipe mellis à sordibus liberi & expurgati sextarios quatuor siue duas Pintas Parisienses. Optimi aceti sextarios duos: Aquæ octo sextarios siue quatuor pintas. Imprimis misceas baculo aquam iam tepē factam cum melle, totum feruere sinas, mitiore igne absque magnis bullis & ebullitionibus, tum spumam auferas, & coqui permittas, donec aqua ad medium resoluta & consumpra fuerit, tum demum acetum adiiciatur, cui affuso tres aut quatuor ebullitiones satis erunt, facta legitima omnium simul confusorum coctione per manicam siue pannum densum transmittentur, colatura diligenter asseruetur. Quod si vice vulgaris aceteti, scylliticum, rosaceum, saluiatum, anthosatum, sambucinum, passulatum, & similes acetis simplicis compositiones, quarum supra meminimus, admiscuerimus, efficiemus oxymel simplex rosaceum, passulatum, anthosatum &c. quorum singula variis affectibus aptissima existunt. Verbi gratia, quando ea vsurpamus, vt humores lenti & visciidi incendantur, plurimorum morborum causæ, etiam si cum febre complicantur, oxymel paratum cum aceto rosaceo, buglossato, violaceo, & similibus accommodatius erit saluiato, vel anthosato, quæ magis idonea sunt melancholicis, hypochondriacis, epileptis apoplexiis cachexiis, & huiusmodi affectibus, quarum causa terrestris potius & frigidus humor statuitur, quam calidus.

Oxymel cephalicum : Recipe rad. fœniculi, polypodii, acori vulg. ana drachmas sex, fol. betonicæ, mellissæ ana m. j. sem. fœseleos vnciam vnā, flor. stœchados buglossana partes duas, cinnam. drach. iij. macis caryophyll. ana drachmam vnā semis, croci drachmam vnā, maceantur per 24. horas in lib. iij. oxymelitis anthosati, dein coquantur ad vnius tertiæ consumptionem: dosis vnciæ iij. vel iij. Condu it omnibus cerebri affectibus frigidis & melancholicis: spiritus animales fouet & illustrat, prodest ad memoriam, idemque ad mœsticiam à qua uis causa subortam. Prout  
parti-

particulares cerebri affectus postulabunt, adicere poteris, quæ specifica proprietate ipsis aduersantur, vt si epilepsia curanda proponatur, ad des vscum quernum, rad. præoniæ, flores tilia, lilium conuall. & similia. Idem iudicium relinquitur, si morbi & symptomatica alteri cuidam parti infixæ hæreant.

Oxymel pectorale siue thoracicum: Recipe rad. enulæ campanæ tusilaginis & iridis florent. ana vnciam vnam semis, fol. capi l. veneris polytrichi scabiosæ hyssopi ana manipulum vnum, Dactylorum iuiubarum ana partes sex, sem. carduibenedicti bombacis vrticæ an. vnc. j. flor. tusilaginis violar. buglossæ nymphæ papaueris theadis an. p. ij. macerentur in in oxymelitis passulati & buglossati ana lib. j. f. & aquarum carduibened. & scabiosæ ana lib. j. per 24. horas: dein coquantur ad ignem lentum ad vniustertiam consumptionem, ac tandem transcolentur per manicam Hippocratis, & aromatizentur pauco cinnamomo. Dosis vnc. iij. vel iij. Confert orthopnœæ, asthmatis, peripneumoniam, tussi inueteratæ, & diuturnis omnibus pectoris affectibus. Hoc thoracicum oxymel tibi exemplar quoddam erit, ad cuius normam alia infinita stomachica, hepatica, splenica, diuretica, &c. effinges. Si addideris radices, herbas flores, & semina scopo tuo conuenientia, vt videre est in aquarum nostrarum decoctarum & vinorum artificialium supra enumeratorum descriptione, quæ ad hos agendi scopos direximus, adeo vt viam tibi sternant, & veluti manu ducant ad varietatem, copiam & delectum remediorum.

Oxymel de peto purgatorium mirabile non solum pituitæ crassæ, sed & bilis flauæ, itemq; nigræ, anhelosos thoracis & ventriculi affectus iuuans, & denique ad omnes morbos inueteratos laudatissimum remediū. R. fol. nicotianæ seu peti exsiccatorem ad solem & puluerizatorum, inditorumque in nodulo lineo vnciam vnam semis, rad. iridis siccata & in taleolas secta vnc. j. polypodii liquiritiæ sem. carthami contusi ana drach. vj. spicæ nardi thymie pithymi hyssopi menthæ ana m. j. anisi, sceniculi, carduibenedicti ana drachmas tres, flor. tusilaginis & buglossæ ana partem vnam, senæ vncias duas, agarici trochiscati in nodulo conclus. vnciam vnam. Nucis moschata, caryophyllorum, cinnamomi ana drachmas duas. Contundantur & macerentur per triduum in aceti

Zzzzz 2

passula.

passulati & sambucini ana libras duas, deinde coquantur, exprimantur & clarificentur, addendo mellis Narbonensis optime despumati lib. j. l. denuo coquantur ad consistentiam vsu postulante, præbe cochlearia aliquot, vel per se, vel cum aliqua aqua pectorali.

Sane medicamentum hoc optime & valide purgat è toto corpore, è thorace, è ventriculo prauorum humorum saburram & illuiem exhaurit, deterget & extirpat: remedium est asthmaticis, si quid aliud, accommodatissimum & maxime peculiare. In eius vsu, cautione & diuino opus est: augenda enim vel minuenda dosis pro ægrorum ætate & viribus. Aliquando vomitum ciet, qui contingit rationi peti, quod in vomitu prouocando pares vires cum Helleboro vel antimonio habet, si solitarium & per se exhiberetur. Sed alia purgantia, quæ admiscuntur cum aceto, (quod primas dotes in corrigendo & demulcendo obtinet) vehementiam eius remittunt, & eorum ope præstantissimum & efficacissimum remedium constituunt. Ad huius oxymelitis imitationem licebit tibi multa alia diuersa phlegmagoga, cholagoga, id est, pituitæ, bili & melancholico succo excernendis, siue seorsim, siue simul peculiaria componere, prout animus dictabit, aut affectus expugnandus postulabit. Sed meminerit semper esse apponenda, quæ partibus peculiariter amica esse perhibentur: deinde etiam purgantia humori analogo seligenda, non neglectis iis, quæ malignitati medicamentorum obtundendæ operas suas conferunt. Oxymel mox describendum, exemp'li loco tibi erit, quod ad omnia hydropis genera singulare est præsidium. Aquas enim subducit viscerum nutritioni famulantium, obstructions soluit, imo hepar ipsum & lienem, horum malorum prima seminaria, infarctu & scirrhusa duritie liberat: denique partibus languidis & effætis pristinum robur & tenorem restituit.

Oxymel accommodatum humoribus serosis euacuandis, hydropi & cachexiæ perquam vtile, hepar, lienem, & totum mesenterium roborans, eorumque obstructa simul reserans. Reciperadic. irid. vulg vnciam vnā semis, Vincetoxici vncias duas, Taraxaci, valerianæ, mechoacæ, rubiæ tinctorum, poly-

podii



podii vnciam vnam, cort. fraxini, tamarisci, ebulli ana drach. vj. ras. ligni rhodii eboris in nodulo lineo inditæ ana vnc. f. herb. eupatorii mesuæ fumaris hepaticæ ceterach ana m. j. sem. cuscutæ melonum acetosæ ana drachmas duas, carthami ebulli sambuci centaurei minoris partes duas, cichorii spicæ nardi ana partem vnam, Trochiscorum de rhabbaro drach. x. Trochisc. de capparibus vnciam semis agarici trochiscati cum suo nodulo drach. vj. Macerentur omnia in aceti sambucini & scyllitici ana lib. j. aquæ flor. ebulli libra vna semis, per tres quatuorue dies ad ignem Bal. Mar. dein coquantur ad vnius tertiæ consumptionem, in colatura clarificate adde syrup. ros. solutiui flor. persicæ arboris ana vncias iiij. Mellis narbon. opt. prius despumati vnc. x. Et coquito ad ignem materiam optime despumando, addendo sub finem coctionis elaterii drachmas duas, scammonæ vnciam semis, fiat oxymel coctum ad legitimam consistentiam. Dosis cochlearia duo vel tria pro robustioribus. Remedium est ad cachexias, hydropes, obstructions & scirrhusos tumores iecoris & lienis maxime accommodatum, vt iam supra diximus. Eius vsus per aliquot vires repetendus, prout malum facile aut difficile permanserit, perse assumetur, aut commixtum vino aut duabus vnciis aquæ nostræ scorbuticæ quam ante descripsimus, aut alteri conuenienti.

**Oxymel benedictum:** Recipe scobis ligni guaiacini corticis eiusdem (qui magis oleagineus est & natu. æ balsamicæ) ana vncias duas, sarfæ parillæ vnciam vnam semis, fol. senæ oriental. vnc. iiij. Hermodactylorum turpethi ana vnciam vnam, ras. eboris & cornu cerui sem. fœniculi cinnamomi ana vnc. f. flor. anthos stœchados hyperici epithymianap. j. buglossæ cichorii ana partem vnam semis, rasuræ ligni & cort. guaiacini, eboris, & cornu ceruini nodulo includantur, & alia, quæ supersunt, crassiuscule pistillo frangantur & conqassentur, omnia excipiantur alembico vitreo conuenienti, eoque cæco, id est, cuius os optime occludi possit, affundendo aquarum carduibenedicti vlmariæ ana lib. f. oxymelitidis simplicis aut buglossati libras duas. Omnia rite commixta macerentur balneo Mariæ, blandoque calore (imo absque eo, si volēs, in frigido horum infusio fieri potest) si per quatuor aut quin-

que dies foueantur. Interea ipsum oxymel alliciet ad sese & imbibet dictorum simplicium facultates; deinde post vnam aut alteram ebullitionem fiat valida expressio, & colatura per manicam transmittatur, imò etiam depuretur, si ita libuerit, vt exquisitioribus & delicatioribus hominibus satisfacias, in quorum gratiam dulcedinem quoque saccharo, si velis, conciliabis, ne vllas gustus molestias perferant. Dosis erit quatuor aut quinque vnciarum, quandoque etiam plurium pro validioribus.

Oxymel diureticum: Recipe mellis albi narbonensis provincialis aut hispanici (quale optimum iudicatur, & facibus minus abundans) libras duas. Quibus primo addes aquæ itidem libras duas. Blando igni hæc committantur vt secundum artis præscriptum sæculentia deponatur, quæ tamen pauca erit: quæ penitus ablata, admiscebis libras sex aquæ, & duas aceti generosi, siue albi, siue rubri, non refert, vel vnam & semissem, si minus acidum affectes: huic miscellæ fiet li vitreato conuenienti contentæ adiicies quæ sequuntur. Recipe radicis taraxaci valerianæ vincetoxici rubiæ tinctorum alari eryngii fœniculi petroseliniana vncias duas, ononidis radicis corticis fraxini capparium tamarisci ana drachmas decem, seminis raphani bardanæ anisi coriandri fœniculi du'cis petroselinii asparagi cinnamomi electi cassiæ lignæ ana vnciam semis florum Hyperici Genistæ Sambuci ana partes duas. Omnia simul coquantur ad medietatum consumptionem, post traiciantur semel atque iterum per manicam Hippocratis ad meliorem clarificationem, habebis oxymel ad ea accommodatum, quæ supra commemorauimus, de quo vtendum ad plures dies, Dosis vnciæ quatuor. Huius oxymelitis parandi ratio valde facilis est, ad cuius normam infinitas alias formulas componere licebit, quæ non maiorem quam apozemata difficultatem, si parandi modum spectes, præ se ferent.

Oxymel simplex Mesue: Recipe mellis optimi despumati libras sex, Aceti vini acerrimi, aquæ clarissimæ ana libras duas, mel cum aqua despumetur iterum diligenter: & cum aqua fuerit consumpta, tunc adde acetum & coque secundum artem. Humores crassos, lentos ac pituitosos incidit, extenuat, & abstergit, atque

atque adeo obstructions auferit, sputum educit, spiritumque faciliorem reddit.

Oxymel compositum: Recipe radicis fœniculi, apii, petroselinii, ruscii, asparagi ana vncias duas, seminis apii, fœniculi, petroselinii ana vnciam vnam. Coquantur in aquæ claræ libris sex, aut quantum sufficit: colaturæ adde aceti acerrimi libram vnam semis, Mellis optimi despumati libras tres. Coquantur secundum artem. Humores crassos & pituitosos incidit, extenuat & abstergit: obstructions tollit iecinoris, lienis, ac renum, vrinam mouet, sudoremque euocat.

Acetum contra pestem: Recipe herb Absinthii m.ij. Saluæ, rutæ ana m. iij. Contundantur in mortario marmoreo prius ex aqua lota addendo aceti rutacei libram vnam, stentq; per noctem probe operata: mane coletur ac referuetur pro vsu Dosi pro præseruatione cochlear j. Theriacæ Alexandrinæ scrup. j. pro curatione liquoris vnc. ij. theriacæ vnc j.

Acetum aliud contra pestem: Recipe Aristolochiæ, radicis ytriusque, Aronis, Diptami, petasitis, valerianæ, morsus diaboli, pimpinellæ, leuisticæ, angelicæ, zedoariæ, gentianæ, ostrutii, chelidoniæ, elenii, tormentillæ, raphani, baccarum lauri, iuniperi ana drachmas duas, infundantur in aceto vel vino sublimato mane j. radiculam non admodum longam sumat per horas 4. ante prandium.

Hauftus in peste: Recipe aceti vini mensuras iiij. Chelidoniæ manipulos iiij. Cum herbis & radicibus garyophyl. vnc. i. Nucis moschatæ vnc. i. radicis elenii vnc. vnam, gran. iuniperi vnc. j. angelicæ vnc. ij. zedoariæ vnc. j. saluæ m. j. Coquantur olla probe munita, de hoc decocto biberunt pro præseruatione & nemo fuit infectus, pro cura bibatur bonus haustus.

Syrupus acetosus simplex: Recipe aceti vini lib. iij. sacchari clarificati in aqua lib. v. Coquantur secundum artem.

Est communis ad omnem materiam: digerit choleram, phlegma & melancholiam: rationeque aceti attenuat crassos humores, incidit viscosos, duros mollit, ineptos euellit, vbique penetrat, oppilationes aperit, prouocat vrinam, putredini resistit, & corrigit malitiam humorum: idcirco in febribus pestiferis  
iuuat:



iuuat: sed ratione remissæ frigiditatis, tenues & subtiles humorum partes inspissat, adæquat calorem, refrigerat, viscera lenit, & sitim sedat.

**Syrupus acetosus compositus:** Recipe radicem fœniculi, apii, endiuizæ ana vnc. iij. seminis anisi, fœniculi, apii ana vnc. j. Seminis endiuizæ drach. iv. Coquantur lento igne in libris decem aquæ ad dimidias: adde colaturæ sacchari optimi lib. iij. Aceti acerrimi libras duas. Coquantur secundum artem. Conseruatur ad annos duos. Dosis à fescuncia ad vncias duas cum aqua aliqua conueniente.

**Syrupus acetosus cum radicibus:** cuius operatio est ad choleram grossam, difficilem, ad phlegma: incidit enim & abstergit, aperit oppilationes quæ sunt in hepate, & splene, & in renibus.

**Syrupus acetosus Diarrhododon:** Recipe succi intybi, apii ana libras duas semis, rad. apii, fœniculi, intybi ana vncias duas, rosarum vnciam vnam, Glycyrrhizæ vnciam semis, spicæ nardi drach. iij. s. sem. apii, fœniculi, anisi ana drach. vij. Aquæ lib. vj. Coque ad duarum partium consumptionem: adde aceti lib. ij. Sacchari lib. iij. Coque iterum & fiat syrupus. Datur ab vnc. j. vsque ad iij. valet ad febres complexas, & eas, quæ formam corporis corrumpunt. Obstructiones epatis & lienis idem aperit.

**Syrupus acetosus de succis herbarum cum aromatibus:** Recipe succorum apii, fœniculi, intybi, lupuli coct. & purg. ana lib. ij. Buglossi lib. ij. s. rosarum vnciam vnam, spicæ nardi drachmas iij. Glycyrrhizæ vnciam vnam, seminis apii, fœniculi, anisi, rhabarbari, eupatorii, absinthii, cassiæ ana drach. v. sacchari lib. ij. saceti lib. ij. Condiatur galliæ aromaticæ drachmis duabus. Obstructiones aperit: ob id febres putridas, & implexas, & morbos alios obstructionibus succedentes curat.

**Syrupus de quinque radicibus:** Recipe radicem apii, fœniculi, petroselini, rusci, asparagi ana vncias duas, aquæ fontis libras sex. Coquantur ad tertie partis consumptionem, expressum coquatur denuo cum sacchari libris tribus. Addendo ad finem aceti albi vnc. iix. Confert febribus pituitosis & biliosis, & iis incipientibus.

Oxymel nostrum, compositum : Recipe radic. fœniculi, petrolei ana vnciam semis feminum fœni uli, anisi, petroselini, ana drachmam vnam, Gentianæ tritæ drachinas duas, zingiberis drachmas duas. Coquantur in aqua sufficienti vsque ad remanentiam vnc. v. quibus adde mellis vnc. vj. Aceti scyllitici vnc. iv. Iterum coquantur ad syrupi vsque consistentiam : sanitatem conferuat; febricitantibus confert.

Oxymel vacuans melancholiam : Recipe thymi, calaminthes, agatici, buglossi hortens. & erratici, Glycyrrhizæ ana vn. j. Polypodii vnc. iij. Chamædryos chamæpityos, stæchados, spinæ albæ ana drach. v. passularum lib. s. macera 24. horis adde aceti albi, succi buglossi ana lib. duas s. Aquæ lib. ij. Coque igne lento ad dimidias cola, & adde mellis lib. iij. Percoque, inter coquendum autem epithymi vnc. j. Ellebori nigri aur. iij. nodulo ligata merulaque sæpe confricentur.

Oxymel compositum Gesneri, valde melancholiam purgans : Recipe epithymi dra. h. nas decem, Polypodii drach. vj. buglossi drach. xv. thymi, hyssopi, chamæpityos ana vnc. s. Capillorum veneris drach. v. turbit. drach. vj. ocimi, melissæ, caryophyll. spicæ nardi, malabathri, cardamomi ana drach. iij. Radicis & seminis endiuæ, feminis cassiæ ana drach. xij. conseruæ rosatæ ad pondus omnium. Infunde hæc in aceto puro, horis 24. (sit copia aceti, qua obruantur cuncta) post tridie adde aquæ libras quinque: leniter excoquantur, dum redeat ad aceti primam copiam : fiat colatura, & adiecto saccharo coquatur. Datur ad vncias duas, cum semiss. Gesnerus, cuius descriptio epistolis eius annexa est.

Oxymel diureticum : Recipe mellis despumati vnc. xv. aceti, aquæ ana lib. ij. rad. raphani vnc. j. fœniculi, apii, petroselini, genistæ, asari, leuistici ana drach. iij. sem. fœniculi, petroselini, asparagi, tuseiana drach. ij. coriandri præparati, cumini ana drach. s. Coquantur secundum artem. Nostris non est vsui, Vrinam tamen impeditam, & calculos renum promouet.

Gargarisma ad inflamas tonsillas per initia exhibendum: Recipe aceti communis, vel aceti rosati vnc. iv. aquæ cisternæ lib. s. misce, & fiat gargarisma:

Aaaaaa

Aliud:

Aliud : Recipe aquæ peculi rosarum velaquæ plantaginis, vel aquæ caprifolii vnc. iij. Aceti rosarum parum. Misce, & fiat gargarisma.

Aliud : Recipe ceraforum acidorum, vel ceraforum immaturorum manipulos duos. Decoquantur in aquæ cisternæ lib. ij. Iuri colato adde acetii vnc. ij. misce, & fiat gargarisma. Lotio ad manus tempore pestis præseruationis causa : Recipe rad. angelicæ, zedoariæ ana vnc. j. f. caryophyllorum drach. ij. calami aromatici vulgaris vnc. ij. Omnia macerentur in lib. f. acetii rosacei optimi postquam crassiuscule erunt contusa.

Antidotus myrepsi : Recipe spicæ nardi, folii caryophylli, croci, cassiæ, epithymi, floris iunci odorati, myrobal. ana drachmas tres, aloes flauæ vnciam vnam semis, castorei, zinziberis, mastice ana drachmam vnam, iridis illyricæ drachmas sex, anacardi, agarici ana drachmam vnam, avari drachmas sex, semin. apii drachmam vnam, costi drachmam vnam semis, piperis drachmas tres, fœniculi, & succi eius ana vnciam vnam, fœniculum tunde in matritio & macerato in acetodiebus tribus, ac bene decoquito, & colato diligenter. Adijce mellis Attici vel sacch. q. f. rursusque ad mellis crassitudinem decoquito, & species simul tundantur & læuigentur bene. Quod si copia sit fœniculi, exprime succum, & meliorem facies antidotum.

Vomitorium : Recipe rad. avari, sem. raphani, anethi, vrticæ ana drach. iij. fiat decoctio ad vnc. v. in aqua solue oxymelitis simplicis vnc. ij. fiat vomitorium.

Potio purgatoria : Recipe Agarici trochiscati drachmas duas, folicul. orientalium, fennæ drachmas tres, macerentur & decoquantur in aquæ betonicæ, lili conuall. ana f. q. pro dosi, in qua cocta solue hiera paccii drachmam vnam semis, castorei scrup. f. theriacæ veteris scrup. j. oxymelitis simplicis drachmas vj. fiat potio.

Apozema : Recipe rad. præniæ, galangæ, cyperi, angelicæ, calami aromat. ana vnciam semis, rad. graminis, asparagi, visci quer. ana drachmas sex, cichorii cum toto, endiuiscariolæ, fumariæ, lupuli, melissæ, prim. veris, agrimonie, ceterach : polydici ana m. j. chamæd. chamepyt. hyssopi, thymi, maioranæ, mentha



ana m. f. sem. anisi, carduibened. pæon. fefel. citrii & corticis ciufdem ana drach. iij. florum anthos, calend. beto. ana partem vnam, florum tiliz arboris, lili conuall. ana p. j. sin colatura clarificata dissolue syrupi cort. citrii, de stæchade, & de beton. ana vnc. iij. fiat apozema aromatizandum drachmæ vnius, diamoschi dulcis, per 5. dies.

Antidotus icteri nigri: Recipe rad. serpentariæ maioris filicis, vale. ianæ ana vnc. ij. cort. fraxini, capparorum, tamaricis ana vnc. iij. ceterach m. ij. sem. carduibened. cumini, costi ana vnciam vnam, piperis, cubebarum ana drachmas sex, flor. genistæ, hyperici, buglossæ ana partes duas, rasuræ ebo is cinnamomi ana vnciam f. Limaturæ martis cum sulphure calcinatæ vnc. x. Indantur in matraceum vitreum, superaffundendo aceti scillitici lib. j. aceti buglossati & sambucini ana lib. f. Aquarum florum ebuli & scolopendriæ ana q. f. Ad materiam rite macerandam, & digerendam in Balneo Mariæ, postea destilla, & cum eodem menstruo tincturamelice, vt fiat extractum. Huius extracti: Recipe vncias duas, extracti lienis bouis vnciam vnam semis, extracti seu secui radicum aronis drachmas duas, salis ceterach, salis fraxini ana drachmam vnam semis, croci martis cum sulphure præp. scrupulos quatuor, vini chalibei q. suff. vt fiat electuarium seu antidotus ad omnes durities & oppilationes lienis, & totius mesenterii: & ad quæuis vitia ac symptomata inde promanantia: veluti sunt cachexiæ, febres quartanæ, icterus niger, suppressiones mensium &c.

Electuarium seu Antidotus magna in tali morbo: Recipe ligni cassiæ, santalorum omnium ana vncias duas, rad. rubiæ tinctorum, filicis viriusque acetosæ, oxybathi rhabbari ana vnciam vnam, eupatorii mes. cornarum absint. pontici, hepaticæ ana m. ij. sem. apii, petroselini, schænanthos ana vnc. f. spicæ nardi, flor. cichorii, centaurii minoris, chelidoniz, ros. rub. ana partes tres. Contundantur & indantur in vas vitreum: his adde acetosifassulati libram vnam semis, aquarum agrimoniz, acetosæ, cichorii ana libram vnam. Macerentur & destillentur, & aqua rursum affundatur materiæ, & sic educatur extractum iuxta methodum vt ex aduerso habes exemplum: Recipe huius extracti

uncias tres, Extracti santalorum omnium drachmas sex, Extracti Chelidoniæ unciam semis, Extracti hepatis vituli unciam vnam, Arcani Tartari uncias duas semis, olei sulphuris in crocum conuersi drachmam vnam, olei martis drachmam vnam, syrupi corall. q. s. vt fiat Antidotus cuius dosis scrupulus vnus, per se vel cum iusculo, vino, aut liquore aliquo conuenienti. Cachexiam & icteritiam, hydropisim, omnes morbos hepaticos, hoc medicamentum vnice curabit, modo legitime & medice vsurpetur.

Rubrica ad faciem: Recipe santali rubri contriti, Aceti fortis bis destillati ana quantum sufficit. Misceantur, & coquantur igne lento, addendo parum aluminis: & habebis rubricam perfectissimam.

Acetum quomodo fiat statim: Recipe ouorum assatorum vsque ad duritiem num. ij. zingiberis, spicæ, piperis ana gran. xx. hordei gra. v. butyri vnc. s. pastæ de fermento acri iij. vel x. balotos ad quantitatem nucis communis, ponantur simul ad amphoram in vino, & statim in acetum forte conuertitur.

Ad faciendum acetum statim: Recipe tartari, zingiberis, piperis ana partem vnam. Pone per octo dies in aceto optimo: tunc sicca. Et quando vis habere acetum, pone in vino, & statim erit acetum.

Aceti conficiendi ratio: Recipe vini optimi, farinæ siliginis q. l. est. Misce, & fiat pasta, ex qua fiant panes parui in clibano cocti. Postea extrahe & infunde in aceto fortissimo, & acutissimo: iterum fiat pasta: iterumque coquantur in clibano. Idque toties reiteretur, quousque panes non amplius dissoluantur in aceto. De istis panibus pone in vino, & statim conuertetur in acetum.

Acetum destillatum inquit Rubeus contrario modo ac vinum destillatur. Quod enim è vino primum exit, tenuius & melius est: at ex aceto, nequaquam: Itaque priores duæ partes, quæ exeunt, reiciuntur, quod minus habeant acrimoniæ, tertia pars colligitur, quæ vt acrior, ita minus frigida, quam acetum est. Tertiam partem, quam collegerunt, quidam ter, aut quate: supra fæces reponunt, ac destillant, vt euadat acrior, tum ipsarum fæcum, tum ignis ratione.

Acc-

Acetum theriacale, destillatum Fracastorii: Destillatur & acetum cum theriaca, addita aqua vitæ: exitque aqua multarum virtutum, mirabilis ad vlcera faucium aut gutturis, cum ex prauis destillationibus, in morbo Gallico eroduntur: præcipue autem valens, vbi profundius deduci vis medicamenti debet. Quod si bolum armenum, aut sphragida in ea dissolueris, ac erosas partes tetigeris, seminaria eius contagionis absumentur, & sanatur omnis erosio. Valet optime, si loca oblinantur, vnde pili cadunt, barba præsertim supercilia, & caput.

Acetum destillatum, vomitorium: Acetum vomitorium fit, si pileo plumbeo, patinaque ærea, vt communis officinarum destillandi vsus conualuit, acetum destilletur, nulla reiecta parte, & eius aquæ stillatitiæ, quæ dulcem saporem præ se fert, ad vncias quatuor exhibeatur, cum vomitum ciere animus est. Mirifice enim & nullo labore, aut molestia id ciet: in pueris, ac debilionibus duæ vnciæ satis sunt: stomachum optime purgat.

Acetum destillatum in soluendis & extrahendis rebus magnum vsum habet. Inquit Sennertus, destillatur autem ab aliis aliter. Hæc primum communis via est. Acetum fortissimum ponatur in cucurbitam vitream, & in balneo vel cineribus lento calore destilletur. Primo ascendit phlegma insipidum, deinde acetum. Libanius tamen, commentariorum chymicorum parte prima, l. 4. cap. 8. eos reprehendit, qui primum phlegma, hinc acetum sequi existimant, statuitque primo spiritum frigidum prodire, vt ex caphura, inde sequi aquositatem, tertio acetosum liquorem, quarto igneum succum. Quodcunque autem primo loco exiuerit, vbi iam aciditatem odore & sapore deprehenderis, muta recipiens, & continua atque auge ignem gradatim, donec aceti spiritus omnes adscendant. Si tamen ad extracta & vsus medicos vsurpare velis acetum, ne nimium vigeatur, ne *ἐμπύρευμα* aceto concilietur. Sed qui ad metallicos labores vti hoc aceto volunt, vsque dum rubri spiritus attolluntur, nihilque amplius spirituum exeat continuant aucto igne destillationem. Sine tamen empyreumate alii fortificant acetum, tum illud fecibus iterum



affundunt, atque iterum destillant, idque tertio faciunt. Hinc partem aliquam phlegmatis lento balnei calore abstrahunt. Acetum, quod radicatum appellant à nonnullis ita conficitur. Fecum reliquarum sufficientem sumunt quantitatem, aliquot scilicet libras, has in retorta, vel in patente aliquo vase ad siccitatem usque calcinant. Calcinatæ materiæ affundunt acetum destillatum, & per arenam destillant, idque eousque faciunt, donec omnis sal cum aceto adscenderit & exstillauerit. Licet & acueret acetum, si vitriolum addatur, & per retortam destilletur, si magis acre optetur, in destillato sal ammoniacus solvatur. Alii per salem, alii per tartarum acuunt, adduntque libræ aceti vni claram vnam tartari. Nonnulli acetum radicatum, quo lapides duriores solvunt, cum terebinthina parant. Addunt nimirum terebinthinæ lib. ij. vel iij. aceti destill. lib. ij. destillantque in arena primo lento igne, postea fortiori, & per separatorium hæc separant, acetumque supra zingiber rectificant.

Alius de aceto sic infert: Acetum sine digestionem, eodem modo destillatur, quo & vinum: nisi quod phlegma vtriusque omnibus acetosis aliis primo egrediatur: spiritus autem ultimus. Oleum & sal pari ratione, ut de vino dictum, eliciuntur.

Acetum alkalifatum: Aceto ad mellis liquidi consistentiam destillato, superfunditur aqua communis, ut ad palmæ altitudinem emineat: digeritur in balneo per biduum: ponitur in loco frigido, ut crystallos producat. aqua per inclinationem effunditur, aliaque donec omnis oleaginositas abscesserit, superfunditur. Tum crystalli sæpius solvuntur in aqua bulliente, & coagulantur in frigido, ut omnino reddantur diaphani: acetumque quarto destillatum, & ab omni phlegmate depuratum, iis superfunditur: ita ut ad vnam libram crystallorum, addantur quatuor aceti: & per arenam, in retorta, dando sub finem ignem satis fortem, destillantur. Quo facto: feces calcinantur: fixum sal elicitur, reaffundendo toties superid, quod in fundo remanet: donec totum sal per alembicum ascenderit. Tandem acetum hoc sale proprio impregnatum, per balneum bulliens

liens bis destillatur: accipiturque acetum, ad durissima lapidum crystallorumque corpora calcinanda, validissimum.

Qui acetum destillatum acre vult, (inquit Godofredus Steghius in Medicina practica cap 15. lib. 1. pag. 188.) is primas duas tertias, quia aquæ omnino sunt, reiiciat oportet, tertiam reseruet, quia aciditas hæc facibus crassioribus inhæret, à quibus non nisi longo tempore & igne vehementiore separatur, quibus si restituatur ac de nouo destilletur, acrimoniam maiorem acquirit.

Alius Author dicit: Spiritibus affine est acetum radicatum quod fit ex crystallis seu acetum. Destillando per retortam cum cohobis. vel: acetum vini bonum impone in retortam, destilla lento igne phlegma refunde hoc capiti mortuo sæpius, & digere in fimo, tandem destilla: & primo quod exit seorsim capere, quod posterius igne fortissimo prolicitum prodit est acetum radicatum acerrimum. Quidam statim prima destillatione segregato phlegmate gradu ignis valido exugunt fortes spiritus: quos possumus exasperare sale secum acetum calcinatarum, ut in vino alcalifato.

Acetum stillatitium simplex vulgo in hunc modum (ex Vlstatio) conficiunt: Aceto in cucurbita imposito, ignique subiecto phlegma subtrahunt, cum odor acidus saporque acris apparet, mutato receptaculo, excipiunt, quod prodit vsque ad rubrum. Sed ipsi quidem tunc cessant, at non Chymici, qui quarunt acerrimum spiritum. Reddunt enim fecibus quod prolektum est, macerant, destillantque denuo aliquoties: fit hoc acetum ex compositis quibusdam, velut addito sale, tartaro, nitro, capite mortuo vitrioli, aquarum fortium &c. Et ex similibus, de quibus in coraliis soluendis aliisque. E melleo aceto (Fit enim & ex mulla, & succo pomorum, &c.) comparatur acer spiritus ad soluenda metalla. Ita ex succo berberum, & limoniorum &c. ad vnioues & metalla: Hæc sufficiant de aceto, nunc de omphacio dicemus.

Omphacium est vix acerbæ ac nondum maturefcentis, Græcis omphax, Gallis du Vorius, Italis Agrestu, Hispanis cumo de Agraz, Germanis *Agrest*, in officinis Agresta dicitur, succus nō solis calore in

Rob

Rob mutatus, eiusmodi erat. *Dioscoridis omphacium*: tunc enim inſtat vini in torcularibus exprimitur, & paratur ex omni immaturarum vuarum genere: pluribus diebus expreſſus inſolatur ſuccus cū ſuis vinaceis, in cado craſſo linteamine cooperto, donec excrementa ſubleuentur, ſæx vero ſubſidat, & inclareſcat, alii collant, in doliis reponunt, & parum ſalis permittunt: alii abſque ſale ſeruant per annum, tam ad ciborum, quam ad medicamentorum uſum. Ex uis autem magnitudinem, ſed nondum maturitatem adeptis, ut ſit progreſſus ad vini expectationem, ſic ex vino reſgreſſus ad acetum, quod uiribus omphacio in multis conuenit: Vtrique enim vis refrigeratoria, ſed in omphacio imbecilior, in aceto uero tanto eſt validior, quanto tenuior, cui & acrimonia quædam ineſt aliquantum excalefaciens ex putrido calore orta. Proinde *Ariſtoteles* recte ſcripſiſſe dicitur, acetum proprio vini calore frigidum eſſe, calidum aduentitio: Iſta tamen caliditas ſatis eſſe non poteſt ad ſuperandam aciditatem prouenientem frigiditatem. At uero omphacium ne minimum quidem habet caliditatis, nec ita tenue eſt, nec ita expedite meatus corporis permeat: Acidum quippe non modo eſt, ſed acerbum: Ob id ad *Hypochondria* ardentia præſtantius eſt, quam acetum, (*Gal. 12. lib. 4. de ſimplic. med.*) quod non tantam habeat violentiam, ac ferientem frigidi arem, nec eam mordaci admixtam caliditati: Debent enim qui tali caloris exceſſu laborant, ſine violentia mitigari, nec foris admittere ullam caliditatem, aut acrimoniam mordacem. Hinc eſt quod ſumme ardoribus omphacium proſit, inquit *Galenus* cap. 2. lib. 4. de ſimplic. ſiue ori ventris impoſitum, ſiue aliis partibus quas refrigerare lubet.

Frequentius autem per os ſumitur tam alimentis ad voluptatem, quam medicamentis ad ſanitatem mixtum. Eo enim alterata inſcula faucibus & palato gratiſſima ſunt; eo acidulata condimenta appetitum reuocant: Atque eius uſu iecoris feruor extinguitur, ſanguinis æſtus temperatur, uenter alimenta non auerſatur: Hæc autem omnia rite præſtat ſyrupus ex eo paratus, quem ut dixi officinæ de Agreſta, vocant.

Licet ex uua qualibet immatura omphacium poſſit haberi optimum, in Gallia tamen ex ea tantum ſub finem æſtatis,



tis, & ante vindemiarum tempus exprimitur, quam vitis alba promit, in hortis culta, cuius palmites longiores, crassioresque ad Topiariorum pergulas & fornices deduci solent: Quæque racemos profert oliuarum fere magnitudine, succo multo turgidos, ex quibus vel etiam maturis cum vix bonum vinum possit haberi, ex hisdem nondum maturis optimum habetur Omphacium: A cuius saporis affinitate, oleum ex oliuis immaturis expressum, acidulumque, Omphacium dicitur.

Syrupus de Agresta Mesuei talis est: Recipe Agrestæ lib. v. Sacchari clarificati lib. iij. ß. coquantur secundum artem. In magnis æstibus, ad sitim restinguendam mirifice confert, vomitum & alui profluuium biliosum sistit, febribus biliosis succurrit, grauidarum vomitum etiam reprimat, ac ventriculorum earundem firmat, venenisque aduersatur.

Rob de Agresta Augustani: Recipe Agrestæ lib. ij. Sacchari lib. j. coquantur secundum artem. Astringit, refrigerat, &c.

Diamoron compositum: Recipe succi mororum domesticorum, lib. ß. Mellis lib. j. Clarificetur primum succus, deinde cum Melle coquatur ad iustam consistentiam: cui adde Myrrhæ, Croci ana vnc. j. ß. Omphacii vnc. vna, coquantur vt F. l. artis quod dictum est.

Ex Musto igni decocto, fit sapa, Gallis du vin Cuiet; Italis vin cotto, sapa; Hispanis la meloxa ò arrope, Germanis vero gefortener Wein vocatur. Detergit leniter serapiis pectori idoneis accommodatur: nec non compositionibus Diacodion, ad defluxiones capitis sistendas, eadem mensura, qua Saccharum, admiscetur. Exempli gratia huc introducemus Diacodion simplex Galeni.

Recipe capita papaueris albi, mediocri magnitudine, nec nimium viridia, nec nimium matura num. xx. Aquæ pluuiæ aut fontanæ lib. iij. macera horis 24. post coque, donec capita contabuerint, cola, & adde Mellis lib. ij. coque ad iustam consistentiam. Fit cum Saccharo eodem modo, item cum sapa hac ratione: Recipe decoctionis prædictæ lib. ij. sapæ vini dulcis lib. ij. succi Glycyrrhizæ vnc. ij. coquantur ad iustam consistentiam. Vfus eius est in destillationibus tenuibus è capite in asperam Arteriam, ex perpetua tussi insomnium parientibus. Quod si magna humoris copia ex capite cir-

Bbbbbb

capul-

ca pulmones constiterit, confectio ex Melle melior est; quemadmodum somno opus habentibus, ea quæ ex sapa constat.

Loch ad caliditatem & asperitatem pectoris, & ad tussim calidâ. Mesue. & Glycyrrhizæ drach. xv. Passularum vnc. ij. Zizypharum, Myxarum ana num. xxv. coque igne lento in aquâ lib. iij. ad lib. iij. consumptionem; adde Cassiæ fistulæ vnc. j. colatum, & seminibus ac membranis purgatum percoque cum penidiorum lib. β. Sapæ vnc. iij. ad iustam crassitiem. Tunc misce Farinæ Fabarum vnc. ij.

Al. ud Mesuei: Recipe sem. Papau. drac. x. Glycyrrhizæ drach. vij. Myxarum num. xx. semin. Psyllii, sem. Cydoniorum ana drach. v. Aquæ lib. iij. coque ad dimidii consumptionem: colatum percoque cum Sapæ, Penidiorum ana vn. iij. ad iustam crassitudinem: deinde misce Tragacanthi, Gummi ana drach. v. Papau. albi, sem. Melonum, sem. Citrulli, Cucumeris ana drach. ij. confice.

## CAPUT IV.

## De Saccharo &amp; Melle.

Saccharum Græcis Σάκχαρο, Σάκχαρον, ab Aniano μέλι καλάρμον. à Paulo Ægineta, Ἀλ' ἰνδικός, Latine Sacchar, Saccharum, Zuccharū, Zacchar, Zaccharum, Succharum, Mel Calaminum, Mel Harundinaceum, & Mel Câne Gal. li. 4. simp. c. 7 & 8. Meth. Paulus Ægineta lib. 7. c. 3. Alexand. Aphrodis. li. 2. prob. 74. li. 15. Geograp. Plinio & Paulo Ægineta dicitur etiam Sal Indes: Serapione lib. simpl. c. 50. Zuchar. Arabicis Succhar, Zazar, Sudur & Sutter: Italis Saccaro, Zucaro, Zuccherò & Succherò: Hispanis Azuccar & Azucar: Gallis Zuccre & Succre: Germanis Zucker.

Generacius ab authoribus describuntur septem: Prima species Portugallæ est, ex Insula Madera vel Medera, hinc inde vocatur Saccharum Maderiense vel Mederense: 2. Species ex Insula descripta Canaria, inde Saccharum Canarium, siue Canariense: 3. Species dicitur Saccarum Finum, Saccharum Refinatum, & Saccharum Valentinum, hoc arte redditur purum ac finum. (Veluti purū & Argentum finum, in quibus nihil Heterogenei commixtum, sed igne

igne purgatum) Valentinum dicitur quia finum redditur in Valentia Hispaniæ: nostris Pharmacopolis dicitur Saccharum Tabarzeth, per quod vocabulum Arabes intelligunt Saccharum purissimum. 4. Species defertur ex Insula Maltha, hinc Saccharum Malta-num, Saccharum Melissium siue Melitæum, & Saccharum Cibale. 5. Species defertur ex Insula, S. Thomæ, hinc Saccharum Thomasi-num, Saccharum Thomæum: Arabicis Saccharum Sulimenum. 6. Species vocatur Saccharū Miscellaneum, quia ex omnis generis speciebus Sacchari est collectaneum. Septima species dicitur Mel Saccharinum, Remel siue Saccharaceum: Gallis Mellasse: Hoc in doliis ad nos apportatur, & conficitur ex Sacchari spuma, est instar Mellis aut crassioris Syupi, &c. Hæ sunt species Sacchari omnes hodierno tempore nobis cogniti: Galeni temporibus non admodum fuit cognitum, nunc vero nihil est notius, variasque in formas cogitur: Nullum hodie medicamentum, nullus cibus lautus absq; huius condimento fere spectatur: Marcus Varro Narbonensis sic refert de Saccharo:

*Indica non magna nimis arbore crescit arundo,*

*Illius ex lentis premitur radicibus humor,*

*Dulcia cui nequeant succo contendere Mella.*

de eius planta paulisper: Sacchifera hæc planta est arundo, septem, octove pedes longa, crassissima, geniculata, foliis vtrinque multis, longis, angustis, striatis obuallata, fungosa, medullosa, & intus dulcissimi succi vberitate referta, qui vel inciso trunco, instar lachrymæ cuiusdam ex arbore stillat; vel Medulla an cannis apertis, incisique secreta, & ignis vitæ diu elixa, donec totus liquor in Saccharum, salis modo in fundo vasis concreuerit. Radices promit cannae nostratis annulas, sed minus lignosas, magis succulentas & dulciores à quibus germina quædam erumpunt, quæ auulsa & legitimo transplantata tempore, virent & adolescunt. Comosos flores gerit, vt arundines, inter quas numerari rectè, vel eius sola facies suadet. Succus ex ea tractis, vnica coctione imperfecte elaboratus, adhuc rubet, & Saccharum rubrum nonnulli, alii spumam Sacchari nominant. Quando coctione longiore & elaboratiore magis defecatur, albicatque plurimum, Saccharum absolute vocatur. Optimum iudicatur Saccharū Maderiense & Canariense, non vero



Taberzeth, quia arte cum lixiuiis ita redditur splendidum atque albiſſimum, &c.

*Sacchari  
Candi cō-  
ficiendi  
ratio.*

Ex Saccharo communi Candum fit hoc modo: Liguatur Saccharum cum pauca aqua, & elixatur, vt craſſus fiat Syrupus, qui in ollam fictilem iniicitur, in qua bacilli lignei cancellatim decuſſatimque aptati fuerint. Reponitur olla ſuper aſſere in calidoloco, relinquiturque 15. aut 20. dies; Tum Syrupus non concretus effunditur, & pauca calida aqua affunditur, ad eluendam Syrupi pinguedinem, qua denuo effuſa reponitur vas in loco calido, & die ſequenti frangitur, inueniunturque Bacilli Saccharo cando, inſtar ſalis foſſilis aut Cryſtalli, colluſcente onuſti.

Hic notandum eſt quod Venetiani præparant Saccharum candi cum Saccharo fino, iam autem Saccharum finum confectum eſt cum lixiuio calcis viuæ. quare hæc præparatio non commendatur, niſi ſumatur Saccharum Mederienſe, quod puriſſimum eſt.

Hoc Saccharum Græcis, dicitur *κάνδιον* & *κάρμον*: Latinis Saccharum candum, Saccharum candium, conditum & Saccharum Cryſtallinum.

A Hieronymo Montuo, Zuccarum & Saccharum lucidum, ab Hermolao Barbaro Saccharum Candium: Italis Zuccaro Candito: Germanis *Candigucker* / *Eißgucker* & *Cryſtallin Zucker*. Hoc Saccharum ſi conficitur cum aqua Cinnamomi, vel aqua Roſarum aut Syrupis eorum, magnum habes Sacchari Arcanum.

Saccharum ſane magnam habet cognitionem cum Melle, licet ex Arundinibus fiat: Melle tamen minus eſt calidum ac ſiccum: Ideoque & calidis ac frigidis obſoniis miſcetur commode; cum ſeſe in omnem fere naturam vertat, & neque caliditatem, neque frigiditatem augeat, ſed eas potius temperet. Non tamen omnibus æque conuenit. In calidioribus enim & ipſum facile in bilem abit. Alias vim abſtergendi ſine acrimonia obtinet. Non autem eſt parua Sacchari differentia ſecundum puritatem & impuritatem. Quod ex prima coctione prouenit, impurius & calidius eſt, maioremque habet Acrimoniam & abſtergendi vim: Quo purius autem repetita ſolutione & coctione reddis, eo minus calidum euadit, atque aliquid de abſtergendi facultate amittit.

Aluo idoneum, & ſtomacho vtile: detergit, digerit, linguæ aſperi-

ſperitatem & ſiccitatem in febribus tollit: vexatæ veſicæ, renibuſq; auxiliatur. Illitum ea diſcutit, quæ tenebras oculorum pupillis of- fundunt. Cæterum Sacchari Doſis in Syrupis fere æqualis quanti- tas tam Sacchari quam ſucci. In Ele&uariis vero pro drach. j. pulue- riſ vnc. j. Sacchari communiter. Si autem pulvis fuerit laxatiuus, pro drach j. ſ. pul. drach. j. Sacchari. In conditis additur Sacchari parum, ſi conſeruæ odoratæ ſint. Si vero amaræ, vel acres, vnc. ſ. Sacchari pro vnc. j. Conſeruarum imponenda. In pulueribuſ acri- buſ, vt ex Pipere, & Zingibere, pro drach j. pulueriſ vnc. j. Saccha- ri ponitur: In dulcibuſ vero vnc. ſ. In clyſteribuſ Saccharum ru- brum ponitur ab vnc. ſ. ad vnc. ij. vel vnc. iij.

Præterea fiunt cum Saccharo plurima medicamenta, vt exem- pli gratiæ aliquot huc transferre non pigebit.

Aqua Sacchari deſtillata, Rubei: Recipe Sacchari lib. ſ. Frago- rum maturorum lib. j. ſ. Terantur ſimul, & octo diebuſ tepentis a- quæ balneo macerentur: inde eodem tepente balneo aqua extil- letur: exhibit aqua ad faciei ic&uſ cum inflammatione, ad lachry- mantes oculos, ad viſuſ imbecillitatem admodum vtiliſ.

Aqua Sacchari deſtillata alia eiufdem: Recipe Sacchari lib. iij. j. Rhapontici lib. j. Rhabarbari vnc. j. florum Mercurialiſ lib. j. vini generoſi tantum, vt emineat parum. Contundantur omnia, & ma- cerentur ſimul ſex diebuſ tepentis aquæ Balneo, vel ſimo: Deinde eodem Balneo Vitreis Organis deſtillentur: Inde fæceſ diligenter prælo exprimantur, illiſque aquæ ſtillatitiæ, Scabioſæ, Fumiterræ, Borraginiſ ana vnc. vj. affundantur: inde prælo denuo exprimantur: ſtillatitiæque huiuſmodi aquæ filtro excolentur, tum per- ſpicuæ ſint: cum priorique aqua coniungantur. Ad multa mor- borum genera valet, ſtomachi præſertim, & Lienis imbecilli- tati, doloribuſque dentium, & capitiſ. Hæc autem eo effica- ciora reddentur, ſi ad huiuſ aquæ libram ſcrupulum ſemis olei Vi- trioli adieceriſ.

Oxyſacchara ſimplex Nicolai: Recipe Sacchari albi lib. j. ſucci malorum granatorum acetoforum vnc. viij. Aceti vnc. iij. coquan- tur cum facilitate, dum Syrupi craſſamentum adſciſcat. Digerit materias Cholericaſ phlegmati miſtaſ, quæ grauant ſtoma- chum, & præcordia, & faciunt Tertianaſ duplaſ inordinataſ,

Bbbbb 3. quas

quas vocant erraticas, & similes quartanis duplis.

Syrupus de duabus radicibus: Recipe Rad. Petroselinī, Fœniculi, ana vnc. iij. Aquæ quantum sufficit, Sacchari clarificati lib. ij. coquantur secundum artem in Syrupum.

Syrupus Saccharatus Rabi Moyses: Recipe vini optimi lb. ij. Sacchari albi lib. j. coquatur ad lentum ignem more Syriaci serua & vtere cum duabus partibus aquæ decoctæ. Senibus frigidis & debilibus conuenit, & quibus humor natuius, & calor naturalis minuuntur. Nutrit enim & sanguinem generat & repiet partes principales spiritibus.

Vinum Saccharatum Arnoldi: Recipe vini optimi vel Cretici lib. ij. Sacchari albi lib. ij. coquantur ad lentum ignem more Syriaci, serua & vtere prout vltus postulat: ad omnia illa conuenit, in quibus appropriatur Syrupus Saccharatus.

Claretum cum Saccharo: Recipe Cinnamomi Electi drach. vj. Zingib. vnc. ß. Caryophyll. drachm. iij. Nucis Moschatae drach. ij. Macis, Cardamomi, ana drach. ß. Coriandri præparati drachm. j. ß. Sacchari albi lib. j. vini optimi lib. iij. Misce, & fiat Lartis Claretum.

Rotulæ Apoplecticæ: Recipe Sacchari vnc. iij. dissoluatur in aqua Rosarum, dissoluti cum olei Anisi gutt. iij. & Ambra gr. iij. F. Rotulæ vel: Recipe aquæ Rosarum, Maiorana ana vnc. vj. Sach. lib. j. ß. decoque ad consumpt. aquæ, deinde adde Cinnamomi, Caryophyll. Ireos ana drach. iij. Anthos drachm. ij. ß Moschi, Ambra, ana gr. vj. olei Succini gutt. iij. F. l. a. Rotulæ.

Iulepus Saccharatus: Recipe aquæ limpidissimæ Sacchari opt. ana, despuma cum Albumine oui, filtra, coque vt artis.

Vel: Recipe Aquæ Rosarum lib. j. ß. Sacchari lib. j. Oui albo perpurgetur & ad formam Iulepi coquatur. Accipe huius vnc. j. Aquæ optimæ vnc. iij. Misce: gratissimum in febribus, sitim restinguit, hoc Franciscus Rex Gallia vtebatur.

Iulapium ad sistendum sanguinem: Recipe aquæ pediculi Ros. Aquæ sanguinariæ id est, Centinodiæ, aquæ Burlæ pastoris ana vn. iij. Sacchari albi lib. ß. Fiat Iulapium.

Iulapium ad refrigerationem Hepatis: Recipe Aquæ Cichorii, Lactucæ, Endiuæ, Solani ana vnc. iij. Sacchari clarificati lib. ß. vel. j. coque ad Iulapii consistentiam.

Iula-



Iulapium ad peſtus : Recipe aquæ violarum, Bugloſſæana vnc. iij. Sacchari albi ana lib. ſ. Fiat Iulapium.

Iulapium ad Phthiſin : Recipe aquarum Petroſelini, Helenii, Rad. Althææana lib. j. Sacchari q. ſ. fiat Iulapium, modus eſt, vt quolibet die, tribus ante cibum horis vnc. iij. dentur. Valentius redditur, ſi antea in iſſis ebullierint Gummi Arabici.

Saccharum viridi colore tingere : Recipe Succu caulium, vel ſucci Anethi, vel ſucci Solani, vel ſucci Rutæ q. ſ. Hoc conſecta iam abſoluta atq; adhuc in Aheno calentia aſperguntur : vel Saccharum vna cum ſucco coquitur, &c. Conſecta & abſoluta iam, atque adhuc in aheno calida, diluto Rhab. vel Croco aſperſa, fit Saccharum flauum.

Cum ſucco Baccarum Sambuci, vel ſorum frumenti, in aceto vel vino dilutorum q. ſ. Fit Saccharum coloris cærulei. Si ſuccus ſorum Ireos cum Saccharo coquitur, fit coloris purpurei : cum ſucco iuglandium, vel Gallarum, vel Myrobalanorum in aceto dilutorum q. ſ. fit l. a. Saccharum nigrum, &c.

Superius dixi de Saccharo Candi, quod poſſit redigi in ſummum Medicinæ medicamen atq; Arcanum : Eius præparationes hæ ſunt : Re. aquæ Cinnam. opt. q. v. in ea diſſolue Sacchari puriſſimi q. v. & præcede in omnib. vti ſupra dixi. Vel : Re. Aquæ violarū in Martio deſtillatæ tantum quantum cupis recipere Sacchari, ſolue, coque vt artis eſt, quādo ſatis tenes inſpiſſatum, tum infunde ſucci violarum puriſſi, cum aqua violacea expreſſi, coque adhuc parum, poſtmodum candefac : cum Roſis ſic procede etiam, & ſi cupis, vt fiat aliquanto acidius tum decoctionibus infunde ſuccum de Limon. vel Citris, &c. Eſt etiam aliud Sacchari genus, quod vocatur Zuccharum penidium, à doctis viſis etiā dicitur Penidia, Penidiū, Penidiæ : &c. Ab Andrea Bellunenſe Arabice dicitur Aſſenid, à Matthæo Syluatico, Alſerud; Germanis Zucker penid, oder gedreyer Zucka penid. Eius conſectionem hic omittimus : ſatis enim perſpicue nobis conſtat, & compoſitio valde eſt familiaris Pharmacopolis. Quodam ex hoc faciunt aquam decoctam, quam nuncupant aquam Sacchari Penidii, & fit vt Iulepus Saccharatus, de quo iam antea dixerimus; vsus eius eſt in omnibus affectionibus pulmonum, Catarrhis, tuſſi, excitat appetitum, refrigerat etiam, &c.

Cum

Cum eo etiam fit confectio Diapenidion dicta : cuius descriptionem sic inuenimus apud authores : Recipe Penidiorum vnc. ij. drach. v. Pinearum, Amygdal. dulc. sem. Papaueris albi ana dra. iij. scrup. j. Cinnamomi, Caryophy. Zingiberis, succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ, Gummi Arabici, Amyli, sem. Cucurbitæ, sem. Citrulli, sem. Cucumeris, sem. Melonis ana dra. j. Gaphuræ G. vij. Sacchari albi quantum sufficit. fiat Electuarium. Valet aduersus omnem thoracis noxam, tussim, vocis iacturam : rabidis deniq; & purulentæ excreantibus succurrit.

Elixir vitæ, Leon. Fiorauanti. Recipe Caryophyllorum, Nucis Moschatæ, Zedoariæ, Zingiberis, Galangæ, Piperis albi, Piperis nigri ana dra. ij. Baccarum Iuniperi, Cort. mali Citri, Cort. mali Aurant. Saluiæ, Basiliconis, Rorismani, Menthæ, Maioranæ, Baccarum Lauri, Pulegii, Calaminthæ, flor. Sambuci, Rosarum rub. & alb. Spicæ Nardi, Cubebæ, ligni Aloes, Cardamomi, Cinnamomi, Calami Aromatici, Stœchados, Chamædrios, Chamæpityos, Granorum Paradisi, Macis, Thuris masculi, Aloes Hepaticæ, sem. Arthemisiæ, seminis Maioranæ ana drach. ij. Ficum, Passularum, Dactylorum, Amygdalarum, Pinearum ana vn. vj. Mellis albi li. j. Moschi dra. j. Sacchari albi li. iij. Aquæ vitæ optime circulatæ li. xv. Terenda terantur, misceantur, & macerentur per dies x. in cucurbita vitrea optime clausa : inde calore balnei destillentur : demum per menses duos circuletur aqua : & habebis elixir. Quo facto materia in Cucurbita relicta eximatur : ac denuo destilletur calore Cinerum vehementissimo, & emanabit aqua rubea, sicut sanguis fetida, fumosa, & turbida : quæ etiam circulanda est, vt prima. Est enim pars ignea, & tantæ virtutis, vt quasi mortuos resuscitet. Atque hæ duæ aquæ seorsim seruandæ sunt in vasis vitreis optime obturatis. Prima à multis morbis hominem præseruat, si bis in hebdomada dra. j. sumpta fuerit. Valet ad vulnera : visum conseruat : Venerem excitat, mulierum sterilitatem remouet. Secunda vero, quæ rubra est, conuenit dolori matricis, pleuritidi, doloribus Colicis, dentium : curat & sanat omnia genera febrium : loquelam amissam restituit, si drac. j. huius aquæ sumatur.

Oleum Sacchari Mercuriale Rubei : Recipe Sacchari, Herbæ Mercurialis ana partes æquales, Contundatur herba cum Saccharo opti-

optime: & in curua cucurbita octo diebus macerentur: inde duplici vase destillentur. Manat enim oleum album, quod optimum colorem faciei conciliat, Epilepsiæ conducit, si quadraginta diebus, quotidie manè drach. j. exhibeatur. Quod si cum Castoreo sumatur, nervorum contractiones remouet cuiuscunque loci: sanat quoque stuporem membrorum, visus hebetudini confert, in oculis positum.

Eius essentiam atque oleum posui supra in 2. lib. Basil. huius, vbi latius vide. Alias multis modis potest fieri oleum cum Myrrha & Mercurio, &c. Sed tempus nunc est, vt & Mellis præsumamus examinem.

Mel præcipuè laudatur Atticum, quod ex Hymetto adfertur. Hinc Siculum, Hyblæum ab Hybla vrbe dictum: vnde etiam Mel Himetum cognominatur, & apud Hyblæam passim apud Poetas. Scribit Athenæus Cyrimos Corsicæ incolæ ideo longæuos esse, quoniam Melle vtantur assidue. Et interrogatus Democritus, quoniam pacto sanus quis posset diu viuere? Si interiora, respondit, Melle rigaris, oleo exteriora. Galenus cap. 11. lib. de atten. vi& rat. Mel enim cum sit dulcissimum, succum gignit tenuissimum, (Gal. cap. 8. lib. 2. de facult. natur.) & in senibus sanguinem optimum: In iuuenibus tamen & biliosis facile vertitur in bilem: Nam quod in melle dulce est, ait (Gal. cap. 8. lib. de spir. anim. mot.) Au&tuarius, in biliosum humorem muretur necesse est. Est vero facilis hæc mutatio, quia (Paulus cap. 4. lib. 1. Synops. & Oribas. lib. 5. Collect.) calefacit & exsiccat ordine secundo, adiunctamque habet dulcedini acrimoniam.

Præstantissimum siquidem est Mel, quod hisce duobus excellit, hoc est, quod dulcissimum est, simulque & acerrimum ex Galeno cap. 17. lib. de Antidot. Mustum vero ex vuis dulcibus expressum, & ad dimidias, tertiasve coctum, licet melli dulcedine non cedat, vt aqua tamen obtusum est, nec sensum vellicat. Solum autem Mel quasi compositionem in se habet, Gal. 177. lib. de simplic. quia ex multarum herbarum succo, vel flore colligitur, & omnibus valetudinibus prodesse potest, maxime tamen senibus, temperamento frigidis, & hyemis tempore. Nam vbi calorem natum fuerit, bilem procreat Galb. 16. li. 4. simpl. Horum concertationem irridet,



Galenus cap. 5. lib. de Alim. facult. quorum alter Mel salubre, alter infalubre affirmabat, vterq; ex illato sibi à Melle affectu coniectas: sed neuter intelligebat, homines nō vnum ab initio temperamētū habuisse, neq; si habuissent, inmutabile ipsū ætatis decursu rueri potuissent. Alter n. erat senex pituitosus, alter vero iuuenis & biliosus.

Est vero Mel, succus rosis cœlestis ab apibus collectus: Galen. cap. 177. lib. de simpl. med. Nam cum omne alimentum vel ab apibus, vel à plantis desumatur, Mel ab vtroque est secretum. Oritur enim in plantarum foliis, aut floribus, neque est earum succus, neq; fructus, neq; pars, sed eiusdem cum rore generis, nec tamen assidue, nec copiose, vt ille prouenit: Gal. cap. 38. lib. 3. alim. facult. Ad illius autem bonitatem vel malignitatem, aliquid accedit ex plantis, ex quibus colligitur, Gal. cap. 62. lib. 2. Collect. Orib. vnde venenatum dicitur illud, quod in aconitis excerpitur, vt Heraclienſe; Gal. ca. 52. lib. 5. Paul. Ægin. & amarum est, quod ex Ponto aduehitur, vbi Absynthiorum prouentus luxuriat.

Debet autem Mel colore pallidum esse; consistentia neque crassum, neque valde concretum, neque dilutum, sed vnitum omni ex parte Gal. ca. 62. lib. 2. collect. Optimum est, quod præter dulcedinem, thymi acrimoniam præ se fert: sed tamen odorem eius non reddit, ex Oribasio. Quidam ex præceptoribus Mel dicunt calidum & siccū gradu secundo, renuium partium, habet vim mundificandi, & aliquid acrimoniz, propter quod & vêtrem ad excretionem suscitatur: Magis vero urinam ciet: Mouet autem ventrem si cum aqua mixtum coquatur, & purissime despumetur. Senibus quidem Mel, & quibus temperamentum frigidum est, confert, non vtiq; iis qui calidi, quoniam in bilem facile vertitur. Si autem per se solum coquatur, fit acrius & magis nutrit, & confert ad sinuum conglutinationem. Optimū vero Mel, quod suaue & acre & flauum, modiceq; pingue & tenue. Melius autē vernum est Mel, tum quod æstiuum. Inutile vero hybernū: quia facile mutatur in flauam bilem: præfertim in calidis ventriculis. Tollit Mel & corporis sordes, & incorrupta conseruat cuncta, quæ iniiciuntur. & ideo antiqui mortuorum corpora cōdiebāt Melle in sepuichris. Cōfert et calculo. Super vinū si edatur, caput impetere nō sinit, atq; ita etiā appetentiam suscitatur, quæ, qui minus pp pituitosam materiam appetunt. Crassius sputum incit-

incidit educitq; Quæ vero cū Melle parētur edulia, difficilis cōco-  
ctionis sunt, & nisi pbe concoquātur, iecoris & lienis obstructionē  
faciunt. Quod si ad satietatē & frequētius Mel edatur, scabiē gignit.  
Ora venarū, Diosc. teste, aperit, humores euocat: vnde in sordida vl-  
cera fistulasq; cōmodissime infunditur. Decoctū & impositū abscē-  
dētē carnē glutinat, medeturq; imperigini coctū cū liq̃do alumine,  
& illitū. Anriū itē sonitui & dolori, cū fossili sale trito instillatur, Lē-  
des & pediculos illitū necat. Nudam glandē recutitis operit, p̃sertim  
q̃ circumcissione aperta nō est, si melle p̃putium triginta dieb. à bal-  
neo molliatur. Oculorū caliginē discutit. Faucibus tonsillis, anginē,  
collutū gargarizatūve medetur. Urinā ciet. Tussi auxiliatur, & p̃cus-  
sis à serpente. Cū rosaceo calidū contra haustū Meconium bibitur.  
Crudū tamē aluum inflat, tussim lacescit: vnde despumatū est com-  
modius, tum n. minus acre & tergens redditū, magisq; nutriendū. Cū  
autē despumatur, coquitur supra prunas aut arida ligna sine fumo.  
Veterib. ad omnes cōfectiones Mellis fuit vsus, sicut hodie Saccha-  
ri, q̃ locū eius subiit, tanquā palato ægrotantium magis deseruiens.  
Hinc mixturæ sunt Melicraton, h. e. aqua mulsā, Mel videl aqua tē-  
peratū. Oxymeli, h. e. acetum mulsū, aceto videlicet Mel tempe-  
ratū. Prodest autem Melicraton phlegmaticis & senibus, frigidisq;  
hominibus: conficiturque hunc in modum: vni Cyatho Mellis mi-  
scentur octo aquæ, coquunturq; & despumantur leniter, &c. Nunc  
ad medicamenta cum Melle confecta accingimus nos recensenda.  
Aqua Mellis rubei. E Melle difficile aqua elicitur, q̃ facile ignis  
vi ferueat, & totū ascendat: quamobrē alii vitrum cōmiscēt, alii a-  
renā: pleriq; oleo Cucurbitæ interius inungunt, sed melius syncerū  
destillatur. p̃sertim vbi ēt fæcib. vti consilium est, lineisq; pannis a-  
qua madētib. pileo & Cucurbitæ assidue circūpositis, exiguoq; igne  
inferius admoto, tumētī, feruentiq; resistimus, multū vacui in ipsa  
Cucurbita relinquētes, sic vt quinta solum parte impleatur, aut ad  
summū quarta. Quoniam a. igni satis vehementi tandē opus est, id-  
circo optime luto incrustari debet Cucurbita, quam nonnulli etiā  
curuam accipiunt. Primo a. aqua exit alba: auctiore mox igne, & fla-  
ua: & tandem rubra, quæ seorsim colligitur, cum ignis odorem sa-  
piat, & ad alia adhibeatur, quā duæ priores. Nā ad vlcera profunda,  
serpētia, sordida, cum vnguentis vtiliter miscetur, & capillos tingit.

Superiores vero alba & flaua, purgato iâ corpore, suffusiones & albugines oculorû sanat: lenior tamen ea putatur, quæ è Melle Rosaceo, deinde quæ ex melle cômuni, post etiam, quæ è stillitico. Quod si oculares herbas infunderis nempe Sefeli, Euphragiam, Chelidoniam, Rutam, summitates atque etiam Fœniculi, Sagapenum, modicum Sacchari Candi, Ammoniacum, Galbanum, multo efficacius medicamentum effeceris. Casui pilorûm, ipsiq; producendis, rasandis, optime faciunt eadêm aqua, & earum, quas illis infunderis, rerum vires ad se trahunt, perinde ac aqua ardens, sunt qui aquas omnes destillantes vnico vase recipiant, & vbi pars crassior ad fundum vasis, in quo seruantur, descenderit, perspicuaque aqua euaserit, repentinâ aqua balneo iterum destillant: idque sexies aut septies repetunt. Rufo enim colôre amissô, aureum acquireret hic liquor: cuius in tuendâ valétudine, producendaq; vita admirabiles pene vires prædicant: Catharro, tussi, lieni prodest, imbecillas vires restituit, stipitationes reserat, putredinem arcet, venenis resistit ac urinam ciet.

Mel Rosatum: Recipe Rosarum rubearum nondum penitus appetarum lib. ij. Mellis optimi lib. vj. coquantur lento igne secundum artem. Stomachum confortat & mundificat, & est digestium materiarum phlegmaticum in stomacho & Meseraicis contentarum. Mesues.

Aliud Mel Rosatum efficacius: Recipe foliorum Rosarum Rubearum nondum explicitarum contusarum, lib. ij. Coquantur in aqua cælestis lib. iiij. Colaturæ fortiter expressæ adde succi Rosarum rubearum depurati, mellis optimi despumati ana lib. iiij. coquantur secundum artem.

Elixir vitæ Fiorauantii: Recipe Caryophyllorum, Nûcis Moscharæ, Zedoariæ, Zingiberis, Galangæ, Piperis albi, Piperis nigri, Baccarum Juniperi, Corticum Citri, Corticum Arantiorum, Saluiæ, Basiliconis, Rotismarini, Menthæ, Maioranæ, Baccarum Lauri, Pulegii, Gentianæ, Calaminthi, foliorum Sambuci, Rosarum albarum, Rosarum rubrarum, Spicæ Nardi, Cubebarum, Aloes hepaticæ, sem. Arthemisiæ, sem. Maioranæ ana drach. ij. Ficuum, passularum, Dactylorum, Amygdalarum Pinearum ana vnc. vj. Mellis albi lib. j. Meschi optimi drach. j. Sacchari fini lib. iiij. Misce, contu-



ſis omnibus contundendis, & in aquæ vitæ lib. xv. infundantur, ſtēt ita in bociā bene obturata, decem diebus aut amplius: poſtea in balneo diſtillantur vſque ad ſæcum exiccationem. Poſtea extrahe aquam à recipiente ponaturque in Pellicano, & circuletur in ſimo equino per duos meſes continuos. Poſt circulationem tuum elixir habebis paratum. Poſt hæc accipe bociam cum reliquis ſæcum, & diſtillantur in cineribus fortiſſimo igne, & iam extillabit aqua rubra inſtar ſanguinis; quæ admodum ſætet, & turbida eſt: quæ & ipſa circuletur vt prior: & hæc eſt ignea ſubſtantia, quæ etiam ſemimortuos ſuſcitare poteſt. Poſt circulationem ſeruetur. De priorali qua per balneum eſt extracta, ſi tertio quoque die per os drac. j. accipiat, corporis integritatem conſervat, & à morbis tuetur. Si vulnera ea madefiant bis terve ad ſummum, curantur: oculorum morbis omnibus apprime conuenit, gutta vna inſtillata viſum conſervat. Per os aſſumpta Venerem ſtimulat, & mulieres inſæcundas ad conceptum diſponit. Poſterior aqua rufo colore prædita, doloribus matricis medetur, per os ſumpta: Pondere duarum drachmarum aſſumpta, pleuritidem ſolvit: Colicos dolores inunctione curat: ſimiliter & lienis dūritiem, dentium dolorem, anhelitus ſætoſum, & alia huiusmodi ſanat. Omnis generis febres tollit, quia potenter omnes humores diſſipat & diſcutit. Si cui ægroto vocis acciderit priuatio, dabis huius drachmam vnam cum altera drach. prioris aquæ intra os, & loquetur: quod ego millies, inquit author, expertus ſum.

Oxymel Phlegmagogū. Meſuæ. Oxymel Phlegmagogum ſit vt Oxymel de radicibus, ſi inter coquendum medulla ſeminis Cnici panno lineo raro ligata mergatur, & identidem confricetur. Potentius vacuabit, ſi etiam Turbithum cum Zingibere nodulo prædicto addatur.

Claretum cum Melle: Recipe Cinnamomi vnc. j. Zingiberis, granorum Paradifi ana vnc. ſ. Caryophyllorum, Cardamomi ana drach. ij. Nucis Moſchatæ drach. ij. Fiat puluis: Cuius Recipe vnc. j. ſ. Mellis optimi vnc. xx. Vini libi ii. j. Miſce & fiat Claretum per ſacculum.

Aliud Claretum cum Melle: Recipe Zingiberis, Cinnamomi e-  
lecti, Granorum Paradifi ana drach. ij. Nucis Moſchatæ, Caryo-  
Ccccc 3 phyllo-

phyllorum ana drach.j. Macis, Cardamomi ana drach.ß. Coriandri præparati drach.j. Mellis vnc.x. vini boni lib.ij. Misce & fiat Claretum, vt artis est.

Confectio Rauedseni, Mesue: Recipe Rhabarbari, succi Eupatorii Mesuæ, succi Absynthii ana drac.v. Myrrhæ, Croci ana drac.j. Spicæ Nardi, id est, Indicæ, Asari, Cassiæ lignæ, Schœnanthi, Fumariæ, sem. Anisi, sem. Apii, Amygdal. amararum ana drach.ß. Mellis despumati quantum sufficit. Fiat Electuarium. obstructions potente raperit, & inde natos affectus, icterum, febres putridas etiam inueteratas, formæ corruptionem sanat.

Diamorisia Mesuæ: Recipe Croci Acori ana drach. ij. Myrrhæ drac.ij. Baccarum Lauri drach.ij.ß. Dauci, Cymini, Cinnamomi, Cassiæ, Carpobalsami, Schœnantos, sem. Apii, Anisi, Cardamomi, Spicæ Nardi, Menthæ siccæ, Marrubii, Ameos ana drach.j. Costi, Trium Piperum ana drac.j. Melle despumato excipitur. Præstat eadem quæ Diacurcuma. Nam affectus ventriculi hepatis, lienis frigidus: proindeq; Chronicos sanat, hydropem, frigidam ventriculi intemperiem, ac inde natam crudorum succorū copiam, & dolorē.

Panchriston Nicolai: Recipe Opii Thebiaci dra.v. Croci drac.ij. scrup.j.ß. Seseleos drach.ij. Calami aromat. Castorei, Carpobalsami, Cardamomi, Petroseliniana drach.j. scrup.j. Zingiberis, Cassiæ, Sagapeni, Piperis albi, Hyoscyami semin. lini, sem. Rutæ syl. Marathri ana scr.ij. Nardi, Pyrethri, Meu, Euphorbii, Anisi, Trifolii acuti, Dauci Cretici an. scr. j.ß. Mellis quātum satis est. Datur in modum Auellanæ in sero cum vino calido. Typice febrientibus datum cum mulsa mirabiliter subuenit, cum hydromelite distemperatum, sine mora menstrua prouocat.

Electuarium ex Asa, Mesuæ: Recipe liquoris Cyreniaci, Piperis, Myrrhæ, fol. Rutæ ana vnc.ß. Mellis despumati quantum sufficit. Fiat electuarium, Datur à drach. j. ad aureum vnum, in febris cum Oxymelite per horam ante accessionem, contra venenum cum vino calido. Ad febres antiquas, & circuitu repetentes, vt quartanas, quotidianas, somnum grauem, tumorem venenosos morsus.

Electuarium imperiale, Fiorauanti: Recipe Cinnamomi electi vnc.j. Macis, Caryophyllorum, Zingiberis ana dra.j. Cassiæ dra.vj.

Dia-

Diacythonii vn.xij. Ligni Aloes, vn.ß. Santali rubri dra.ij. Aquæ vitæ vn.ij. Mochi scrü.ß. Mellis cocti & despumati lib.j. Misce, & fiat Electuarium. Dosis ab vn.ß. vsq; ad vn.j. Confert dolorib. matricis: menstrua prouocat: partes totius corporis debilitatas confortat. Vtédum autem hoc Electuario est, post vsum pillularum aquilinarū. Matricem quoq; excalfaciunt, Diambra, Diacalamentum, Electuarium de Gemmis, &c.

Diasatyrium Nicolai: Recipe Testiculorum Satyrii recentium densorum. Rad. Pastin satiuæ recentium, rad. Secacul, id est, Siferis, *Brigelmören*/Nucis Ind: cæ, Pinearum, Pistaciorum ana drach. vij. Caryophyllorum, Zingiberis, Anisi. sem. Erucæ. sem. Fraxini ana dra.v. Cinnamomi, Caudarum Scincorum, sem. Bulbi ana dra.ij.ß. Moschi G.vij. Mellis despumati optimi li.ij. Radices Satyrii. Pastinacæ, & Siferis priuatim, & seorsim bene tritæ, Melli imponuntur, ac subiguntur, paululumq; molliusculo igne feruescant; Deinde Pistacia, & nuces pineæ repurgatæ ac tusæ adiiciuntur, vbi cū Melle aliquantulum bullierint, sublato ab igne lebetæ, tusæ & cribatæ species adduntur: postremū Moschus cum exiguo stillatitio aquarū liquore inseritur. Fitq; Electuarium in fictili vase vitreato conseruandum per annum vnum, Pollet contra vesicæ & renum imbecillitatem: j; etiā auxilio est, qui vrinā reddere nequeunt: Venerē stimulat, eamq; certa de causa cessantem haud segniter restituit.

Diasatyrium aliud: & rad. Secacul. albi & mundi, & elixati in decocto cinerū, quorum prima aqua, in qua decoquebantur, sit effusa: li.j. Testiculorū vulpis vn. viij. rad. Raphani vn.ij. rad. Laph. plam. vn.ij. Terantur hæ tres radices posteriores, & infundantur super eas lactis bubuli aut ouilli tantū, vt lac duos digitos emineat adiciendo Olei Sesamini, Butyri recentis non saliti an. vn.iiij. coquantur cū facit itate vsq; ad consumptionem lactis, & donec omnino remollitæ sint radices, & habeant iustam spissitudinē instar pultis crassioris. Nam si aqueum quod in lacte & radicibus est, non consumatur, siū contrahit hoc medicamentū. Postea ad funde omnib. hisce prædictis radicibus Mellis despumati optimi li.vj. succi Ceparum recentium lib.j. Coque omnia simul ad perfectam decoctionem: deinde ab igne depone, & insperge subsequantium specierum minutissimum puluerem: Caudarum Scinci cum renibus & semine vnc.j.

Semi-



Seminis Erucæ drach. iij. Zingiberis, Been albi, rubri, sem. Fraxinj, sem. Nasturtii, Cinnamomi, Piperis longi, sem. Bauçi sem. Napi, Pulpæ sem. Asparagi, maxime recentis an. drach. iij. confice cum eis. Ultimo vero adiciantur subsequencia; Pinearum mundatarum lib. j. ß. Pistaciorum vnc. x. confice, & misce omnia optime, & aromatiza cum Moschi boni drach. j. valet ad erectionem virgæ: multiplicat sperma, & desiderium coeundi.

Tryphera Sarracenica Mesuæ: Recipe Myrobal. Chebulorum, Indorum, Belliricorum, Emblicorum, Citrinorum ana drachm. v. Cinnamomi, LeucoPiperis, Macropiperis, Melanopiperis, Secacul, id est, Siferis, folii seu Maceris, Spicæ Nardi Indicæ, Cardamomi maioris, minoris, Cassiæ lignæ, Seitaragi Indi, id est, Lepidii, Cyperi, Apii, Lingua auis, Caryophyllorum, Been albi, rubri, Zingiberis ana drach. ij. Nucis Moschatæ, Macis, Sesami ex corticata ana dra. iij. Amygdal. dulcium, amatarum ana drach. v. Ligni Aloes, Masticis, Rhabarbari, sem. Fœniculi ana drach. iij. Ocymi Caryophyllati, Menthæ siccæ, Origani Persici ana drach. j. ß. Fricentur Myrobalani tritæ cum butyro vaccino recenti & non salito, aliæ vero species cum oleo Amygdalino dulci: & confice cum mellis despumati optimi triplo: Et serua in vase fictili vitreato ad annos duos. Datur à dra. j. ß. ad drach. iij. Addunt aliqui Turbith drach. v. Moschi drach. j. gr. xv. Concoctionem ventriculi & hepatis suo calore iuuat: ob id flatus dissipat, humores in ventriculo & aliis visceribus putres absomit: oris & corporis odorem & colorem commendat, lassitudinem tollit, sanitatem præsentem tuetur, & morborum generationem prohibet, Venerem auget, hæmorrhoides sanat.

Tryphera Muscata Mesuæ: Recipe Myrobal. Chebulorum, Myrob. Nigrarum Myrob. Emblicarum, Myrob. Bellyricarum. Piperis Nigri & longi, Zingiberis, Cassiæ, Spicæ Nardi ana drachm. v. sem. Anethi, sem. Porri ana drac. ij. sem. Dauçi. Rosar. rub. Cinnamomi, Nucis Moschatæ, Caryophyllorum ana drach. j. ß. Macis, Cardamomi maior. Galangæ, Ligni Aloes, Moschi ana drach. j. sem. Nasturtii drachm. x. Excipiuntur Melle despumato. Datur à drach. ij. ad vnc. ß. Adduntur interdum Scorix ferri nutritæ drac. ij. Eadem promittit vt Sarracenica.

Electuarium pestilentielle, Medici Basiliensis: Recipe Rad. Angelicæ domesticæ, rad. Imperatoriæ, Rad. Zedoariæ, sem. Angelicæ domesticæ, Granorum Iuniperi, Rutæ, Boli optimi finissimi, Cinnamomi electi ana dra. ij. Angelicæ sylvestris rad. rad. Tormentillæ, rad. Chamæleontis Carlinæ dictæ, rad. Asclepiadis siue Chelidonæ, rad. Pimpinellæ, rad. Morfus Diaboli Rap. Phu veri domestici, Acetosæ, sem. Citri. vel Limonum, vel Aurantiorum, sem. Cardui benedicti, Baccarum Lauri, Foliorum Sabinæ. fol. Carduibenedicti, florum Lauendulæ, Rosarum rubrarum, Croci, Opii, Myrrhæ optimæ, Thuris, Rasuræ Cornu Cerui ana drachm. j. rad. Aristolochiæ nostræ vulgaris, rad. Gentianæ, rad. Acori, siue calami Aromatici, Cort. Laureolæ incisorum, & in aceto per noctem maceratorum, rursusque exiccatorum, summitatum Centaurii minoris, Piperis longi, Maceris, Euphorbii ana drach. ß. fiat puluis ad Electuarium conficiendum ex eo, adde Nucum iuglandium non rancidarum, pulpæ ficuum optimarum ana vnc. ß. lucci Acetosæ, vini præstantissimi an. vnc. j. ß. Sacchari finissimi vnc. iij. Mellis purissimi vnc. xvj. Fiat electuarium. Ad tabulas formandas accipe pro drach. j. puluerum, Sacchari vnc. j. in aqua conuenienti dissoluti, fiant Tabulæ. De electuario datur ad præseruationem drach. ß. singulis vel alternis diebus: ad curationem vero drach. j.

Electuarium Indum Mesuæ: Recipe Turbith electi, Sacchari ana drach. vj Macis, Caryophyllorum, Piperis, Zingiberis, Cinnamomi, Nucis Muschatæ, Cardamomi ana drach. vij. Scammonii præparati vnc. j. ß. Mellis despumati lib. iij. Ad eadem efficax est. Datur aureos iij.

Electuarium Elecroph. Mesuæ: Recipe Scammonii præparati, Turbith ana drach. vj. Caryophyllorum, Cinnamomi, Zingiberis, Myrobal. Emblicorum, Nucis Moschatæ, Polypodii ana dra. ij. ß. Sacchari optimi vnc. vj. Mellis despumati lib. j. vnc. iij. Coquantur, fiat Electuarium. Bilem flauam & pituitam elicit, flatus quoque toto corpore expellit, doloribus articulorum laterisque prodest, item colicis cruciatibus: humores ad renes & vesicam decumbentes expurgat. Datur vsque ad drach. iijj.

Hiera Pacchii, Nic. Alexandrini: Recipe Stæchados, Marrubii, Chamædrios, Agarici, Colocynthidos ana drach. x. Opopanacis,  
D d d d d Saga-

Sagapeni, Petroselinī, rad. Aristoloch. rot. Piperis albi ana drach. v. Cinnamomi, Spicæ Nardi, Myrrhæ, Folii, Croci ana vnc. β. Mellis despumati triplum, id est, lib. iij. vnc. iij. drach. v. Arida omnia in tenuissimum puluerem tundito: Liquores vero Opopanacem, Sagapenum, electa & pura in mortario tundito: Deinde in feruenti mortario cum Melle despumato, feruenti adhuc vnito; ac reliquis misceto, cum omnino læuigata fuerint. Cum vero Mel ad dissoluendos hos liquores accipies, de supra scripta quantitate sumito, nihil addendo. Compositio hæc sanat morbo Comitiali correptos, furiosos, scomaticos, cephalalgicos: facit ad deprauatam in vtramlibet partem: Ad tetanum, & Cynicum spasmus, præcipue vero ad pectoris & lateris dolores prodest; ex qualibet causa factos, siue latente, & occulta, siue manifesta. Præterea neruorum tensionibus mirifice conuenit: prodest & ad articulare morbum, ad pīnam & lumborum dolorem: duritias in mammis mulierum cum dolore consistentium, ex toto interdum sanat. Ad Stomachicos euidenter conuenit. Remediat enim eos, quibus frequenter inacefcit cibus, aut assidue nauseant, aut saliuā abundant: præcipue vero melancholicis bene facit, &c.

Hiera Archigenis Pauli: Recipe Præssii, Agarici, Chamædrys, Pulpæ Colocynthidos, Stæchados ana aur. x. Opopanacis, Sagapeni, Petroselinī, Aristolochiæ rot. Piperis albi ana aur. v. Cinnamomi, Spicæ Nardi, Polii, Croci ana aut iij. siccatentur, liquores frangantur, hydromelite infundantur, & omnia Melle excipiantur. Datur ad aur. iij. cum salis triti drachm. j. & aqua mulsa.

Theodoricon Hyperiston. Nicolai: Recipe Aloes hepaticæ drach. iij. gr. iij. β. Cinnamomi, Chamædrys, Acori ana drach. iij. Croci, Cassiæ lignæ, Rhapont. ana drach. ij. gr. xvj. Agarici drach. ij. β. Nardi, Costi, Masticis, Asari, Silphii, Scillæ, Assæ, Ammoniāci, Bdellii, ana drach. j. β. Hellebori nigri, Piperis, Epirhymi, Polypodii succi Brassicæ, Piperis albi & longi ana drach. j. Schœnanthi, Zingiberis, Smirnæ, Myrabalanorum, Colocynthidis, Sagapeni, Opopanacis, Castorei, Absynthii, Aristolochiæ longæ, Petroselinī, Gentianæ, Amomi ana scrup. ij. Diagridii, Piperis nigri ana scrupul. j. Mellis q. s. est. Datur mane & sero cum vino calido drach. iij. Facit contra  
dol o-



dolorem hemicranium, & vertiginem capitis, & contra fluxum Phlegmatis, quod in faucibus & gutture decurrit, unde fit homo quandoque sine voce: valet etiam spleneticis sine febre: colorem bonum facit, si simplex detur. Sed si purgationem facere volueris, adhibeas scrup. ij. Scammoneæ, & fortius operabitur.

Electuarium Alharif, Mesuæ: Recipe Myrobal Chebulorum, Citrinorum, nigrorum ana part. j. ß. Tere, cubra. De hac massa recipe drach. xiiij. Turpeti drach. vij. Zingiberis, Cardamomi, Mastice, Cinnamomi, Ligni Aloes, Caryophyllorum, Piperis, Cubebarum, Galangæ, Macis, sem. Apii ana drach. j. ß. Spicæ Nardi scrup. ij. Pinearum, Sacchari albi, Sacchari Candi ana vnc. xij. Excipe Melle despumato. Earundem virium est: Præterea ventriculum roborat &c partes nutritorias frigidas, appetentiam excitat, coctionem iuuat, propter hæc colorem corporis, & odorem commendat: iuuentutem tuetur; canos remoratur, & spiritibus tenuatis, & purgatis visum & reliquum sensum omnem, & cognitionem exauit, venerem excitat.

Antidotum Hæmagogum, Nicolai: Recipe Asari, Acori, Amomi, sem. Atriplicis, Marathri ana drach. j. gr. vj. Anisi scrup. ij. Aristol. longæ, Artemisiæ, Cassiæ fist ana scrup. ij. g. xiiij. Centauræ minoris scrup. j. G. vij. Centauræ maioris, Dauci Cretici ana scrup. j. Hellebori nigri scrupul. j. fol Lauri. scrup. j. ß. gran. iij. Glycyrrhizæ drach. j. scrup. j. Lupini dr. ij. Melanthii scrup. ij. Myrrhæ scrup. j. g. xiiij. Otobi scrup. j. Strypterizæ scrup. ij. Macedonici scrup. ij. G. xiiij. Pyrethri scrup. ij. G. xiiij. Piperis drach. j. scrup. ij. G. vij. sem. rutæ scrupul. ij. G. xiiij. Spicæ scrupul. ij. G. xiiij. Pulegii scrup. ij. G. xiiij. Pæoniæ scrup. j. G. vj. Cyperi scrup. j. Sinoni scrup. ij. Schœnanthi scrup. j. G. xiiij. Caryophyllorum, scrup. ij. rad. Capparis, Cymini ana drach. j. Apii, Sabinæ ana scrup. ij. G. xiiij. Xylobalsami scrup. j. G. xiiij. Mellis q. s. est. Datur in modum Auellanæ maioris cum aqua post balneum, si cum febre est: si vero sine febre, cum vino aut mulso. Ad multas mulierum passiones valet: menstrua educit, & foetum in utero occidit, & postea extrahit, & post partum, quæ non sunt purgata, purgat, & ad salutem perducit, petram in vesica rumpit & purgat, urinam mouet, stranguriam sanat,

D d d d d 2

heparis

hepatis emphraxim curat, selirosum in splen sanat, & ad omnia interiora magnum bonum facit: & ad stomachi indigestionem, & eos sanat, qui colicam patiuntur: nephritius prodest: viam totius corporis aperit, & fatum mortuum, & secundinam educit, & vesicam purgat, stomachum calidum facit, ventositatem consumit, vomitum compescit. Cauendum tamen ab eius vsu in fluxu hæmorrhoidum, aut ventris.

Electuarium opticum Adolphi Oeconis: Recipe spec. Pliris, arcotici, sem. Feniculi ana drach. j. Macis, Cubebarum, Cinnamomi, Piperis longi, Caryophyllorum ana scrup. ß. Euphrasie vnc. ß. succi Satureie, succi Rutæ, succi Chelidonii ana vnc. j. ß. Sacchari clarificati vnc. j. Mellis Rosati vnc. v. coquantur: succi cum melle ad spissitudinem, deinde species tritæ addantur. Valet in visus imbecillitate vndeunque proueniente, & suffusionibus.

Electuarium Peſtorale Adolphi Oeconis. Recipe succi Glycyrrhizæ vnc. ß. Hyssopi, Capillorum Veneris, Ireos, sem. Vrticæ, Aristolochiæ rot. ana vnc. j. ß. Piperis nigri, sem. Nasturtii, rad. Enulæ ana drach. ß. Auellanarum, Amygdal. dulc. ana vnc. ß. Pinearum vnc. j. Mellis vnc. xiiij. Fiat Electuarium. Hoc ego vsus sum in asthma, & præ cæteris miram eius efficaciam expertus sum.

Electuarium ad tussim mirabile, Fiorauanti: Recipe Enulæ Campanæ, rad. Althææ ana vnc. viij. Cotoneorum vnc. xvj. Mellis albi lib. iij. Contusa misceantur cum melle & coquantur: in fine decoctionis auferatur ab igne, addanturque pro qualibet libra. Croci scrup. j. Cinnamomi drach. j. sulphuris triti vnc. ii. j. Glycyrrhizæ scrup. j. Moschi scrup. ß. misce & serua ad vsum. Vfus eius est mane stomacho vacuo & vespere.

Electuarium ad Venerem, Auicennæ: Recipe caudæ Scinci vnc. j. ß. sem. Napi, Baucis, Allest, cepæ albæ, Vrticæ, Eruçæ ana vnc. j. Melanopiperis, Leucopiperis, Macropiperis ana drach. v. Cepæ muris assæ vnc. ß. Pinearum vnc. ij. ß. Pyrethri vnc. ß. Lingnæ auis drach. vj. Cerebellorum passerum vnc. ß. Testiculorum Galli vnc. j. Tere & confice cum Butyro Vaccino & Melle, & sit Butyri tertia, & Mellis tertiæ duæ, & repone in vase. Dosis eius est drach. ß. cum vino dulci post cibum. Sperma auget: & conuenit regibus.

Electuarium ad coitum augmentandum. R. Sileris Montani, Cymi-

Cymini, sem. vrticæ ana drach. x. Zingiberis drach. xv. Satyrionis drach. v. Pinearum mundat. drach. xx. Anisi drach. vj. Tere & frica cum Butyro: tempera cum Melle despumato. Dosis vnc. ß. in introitu lecti.

Electuarium ad libidinem augendam: Recipe vuam passam, Daucū domesticum, & abiice interiora tere diutissime cortices, & adiuuge Gummi Arabici lib. j. Pone in fruxorium stanneum, & superadde olei Sesamini vnc. j. frica, & pone Mellis lib. iij. Dimitte vsque quo condensentur: Admisce vitellos oui num. v. ab igne remoue: & adde Galangæ drach. ij. sem. vrticæ, Piperis longi, Cinnamomi, Caryophyllorum, sem. Rapæ, Ceparum, Dauci ana drach. ij. commisce diligenter. Si volueris tingere, adde Croci drach. ij. postea reconde in vase vitreo, & vsui reserua: Arnoldi Villanouani.

Electuarium contra sterilitatem, Arnoldi Villanouani: Recipe Vitelli ouorum num. vj. Butyri recentis, seui Capræ ana quart. j. Priapi Tauri, Satyrionis, Zedoariæ, Zingiberis conditi, Menthæ, Testiculorum Gallorum, Testic. Vulpium, Testic. Muttonis, Testic. Verris ana vnc. j. Cerebellorum passerum assatorum vnc. ij. Medullæ Nucis Indicæ, Pinearum, Pistaciorum ana vnc. j. ß. Fisticorum, Amygdal dulc. Dactylorum, Auellandarum costarum ana vnc. j. ß. sem. Maluæ, sem. Mer. urialis, sem. Eruçæ, Caryophyllorum, Zingiberis Piperis longi, albi & nigri, sem. linguæ auis, Cinnamomi ana vnc. ij. Ista omnia mundificentur, temperentur, & coquantur in lacte ouino, vel vaccino, & post fortiter conterantur, & addantur Caudarum Seineorum vnc. ß. Mellis Rosati. lib. ij. Conficiantur lento igne, diu agitandò, decoquantur ad Electuarii consistentiam, quo continue mane & sero vratur.

Electuarium ad dolorem Colicum: Recipe Opii drach. ij. Castorii, Euphorbii, Styracis, Myrtilæ, Piperis longi, nigri ana scrup. j. sem. Apii, sem. Petroselinii, sem. Cumini, Cinnamomi ana scrup. ij. cum Melle despumato fiat Electuarium. Eiusdem.

Electuarium soluens ventrem Fumanelli: Recipe Acororum vnc. j. ß. Turpeti electi vnc. ß. Cathami, Hermodactylorum ana drach. iij. Strachadis, Zingiberis, Asari, Origani, Anthos, Nucis Moschata, Caryophyllorum, Herbæ Paralytis ana drach. j. sem. Apii.

D d d d d l j sem.



sem. Anisi, sem. Ligustici ana scrup. ij. Mellis despumati lib. j. s. Fiat Electuarium. Datur drach. β. Quod si vehementius optes, addito Diagridii drach. β.

Electuarium, quo milites Hispani vtūtur, affecti lue Hispanica: Recipe Mellis optimi lib. j. Sarsæ Parillæ vnc. iv. Panis Biscotti vnc. iij. fol. Senæ vnc. j. β. puluerizentur tenuissime, & passentur per staminium, & omnia simul commixta coquantur leui ebullitione, & foco remota decoctioni adde vini caustici vnc. ij. De hoc Electuario sumat patiens mane & vesperi singulis vicibus vnc. j. ad dies 14. præmittendo purgationem: & eandem die 7 & 14. renouando.

Philonis Tharcēsis Antidotus, similis ei, quam Mesues describit. Galeni: Recipe Croci drach. v. Pyrethri, Euphorbii, Nardi Indicæ ana drach. j. Piperis albi, sem. Hyoscyami ana drach. xx. Opii drac. x. Mellis quantum sufficit. Confice secundum artem, expertissima ad sedandos vehementes & lethales partim dolores, ventriculi, colli, hypochondriorum, hepatis, lienis, renum, vteri, excitatis à crudis humoribus, aut flatu crasso, aut amborum causâ intemperie frigida; valet etiam ad suffocationis periculum, singultum vehementem, & vrinæ difficultatem.

Paulina Galeni: Recipe Cinnamomi, Costi, Galbani, Castorii, Opii, Piperis longi, nigri, Styracis ana drach. j. Mellis quantum sufficit. Tunduntur quæ tuenda sunt. & cribantur per angustissimum cribrum: Galbanum in Melle dissoluitur, & factum electuarium in consistenti forma reponitur in pyxidem vitream, aut argenteam. Facit Hæmoptoicis, tussientibus Phthificis, Peripneumonicis, ad conuulsa, rupta, stomachi subuersionem, bilem vomentes, ac secermentes, Cæliacos, Dysentericos, ad affectiones circa vesicam, suffocationes vteri, febres per circuitum repetentes, hora vna ante exacerbationem exhibita: Facit in malum habitum delapsis cibum non sentientibus, ac pharmaca lethalia & plagas venenum iaculantium bestiarum.

Sotera Pauli: ʒ. Nardi Indicæ, Castorii ana scrup. xxxix. Myrrhæ scrup. xxvij. Croci scrup. xxxvij. Opii, Schœnanthi ana scrup. xxxvj. Petroselini scrup. xlv. Anisi scrup. ix. Apii scrup. vij. Cassiæ scrup. xij. Piperis longi, Amomi, Sefeli ana scrup. xij. Siponis scrup. vj. Styracis Hedycroci, Costi, Asari ana scrup. xix. Mellis quantum sufficit. Fiat opiata. Seruatur ad decennium.

Musa

Musa Enea, sine Zuzenea, Mesua: Recipe Castorii, Myrrhæ, Opii, Piperis nigri, longi, Galbani, Costi, Cinnamomi, Phu, Meu, Dauci, Afari, Croci ana vnc.  $\beta$ . Mellis Hispanici despumati triplum. Misce, seruatur ad annos decem. Valet ad omnes passiones frigidas & ventositates crassas, & dolorem, & corrosionem eorum, & ad frigus stomachi & tarditatem digestionis, & colicam, & difficultatem vrinæ, & ad frigus & phlegma, & ad mucositatem vrinæ.

Diaolibanum Nicolai: Recipe Castorii, Opii, Hyoscyami ana drach. iv. Cassiæ lignæ drach. ij. scrup. ij. Polii, Croci, Thuris masculi, ana drach. j. Rheupontici, Amomiana drach. j. scrup. ij. Myrrhæ drachm. j.  $\beta$ . Spicæ Indicæ, Pyrethri, Euphorbii, Leucopiperis ana scrup. ij.  $\beta$ . Pæoniæ, Styracis Calamitæ, Macropiperis ana drach. j. Mellis despumati triplex pondus. Fiat opiata. Seruatur ad annos tres. Vtile est ad diuersas passiones capitis, Hemicranicum dolorem placat, & supercillii lachrymas potenter stringit, fauces Rheumaticas & arterias lenit, Hæmopticis, & tussientibus medetur vomitum compescit, dolorem stomachi & nauseam aufert, Peripneumonics, pleuriticis empyicis sine dubio subuenit, Gonorrhæam & Satyrialem emendat, & menstrualem sanguinem sistit.

Theriaca communis, Augustani: Recipe rad. Enulæ drachm. xv. rad. Aristolochiæ rotundæ drach. x. Granorum Iuniperi, Zedoariæ, Scordii, Chamædryos, Chamæpytios ana drach.  $\beta$ . Aristolochiæ longæ, comarum Hyperici Scabiosæ, sem. Rutæ, Sauiæ ana drach. iij. Betonicæ, Saluæ domesticæ, Prassii, Spicæ Romanæ, Baccarum Lauri, Gentianæ, Diptamni albi, Tormentillæ, Calami aromatici ana drach. j. rad. Meu, rad. Phu, rad. Pimpinellæ, sem. Ammios, sem. Carui, Macis, Santali rubei, Succini Citrini, flor. Melissæ, Menthæ, rubæ ana drach. j. Castorei, Absynthii, Calaminthi montani, Zingiberis, Piperis nigri ana drach.  $\beta$ . Nucum iuglandium, num. x. olei Terebinthinæ vnc. j. Oxymellis Styllitici vnc. iv. Mellis despumati triplum. Hæc quoque Theriaca nobis vsui est, & paratu facilis, non tamen minus efficax in constitutione pestilenti, cuius vsus est plebeis maxime, vt minus pretiosa. Pro oleo Terebinthinæ sumpsi medietatem, id est, vnciam semis, & addidi tandundem olei è baccis Iuniperi, & suauius fit medicamentum.

Ambrosia Archibii, Galeni: Recipe Anisi, sem. Apij ana drach. iij. Myrrhæ, Opopanacis ana drach. j. Cinnamomi, sem. Loti amari,   
 Cassiæ

Cassia, Spica Indica ana drach. ij. Croci drach. ij. <sup>℞</sup>. Piperis drach. ℞. Opii drach. iij. Mellis despumati quantum satis est. Confice secundum artem. Ad omnes internas affectiones utilis est pota: ad intestinorum tormina quidem ex vino Myrtini, & aquæ quarta hemina parte: ad hepar autem ex aquæ mulsæ hemina dimidia. Idem ad vigilias, Ophthalmiam & lateris morbum ex aqua mulsâ: ad stomachi demum vitia, ex vini Granatorum Cyathis duobus & aquæ totidem.

Opiata sopiens sensus Antonii Chalmetri: Recipe Pyrethri, Euphorbii, Spica Nardi ana scrup. j. Croci optimi drach. j. scrup. ij. Lachrymæ Papaveris drach. ij. scrup. j. sem. Hyoscyami albi drach. ij. scrup. j. sem. Papaveris albi drac. v. scrup. ij. Mellis optimi non cocti q. s. Misceantur, fiat opiata.

Oleum & aqua Mellis Quercetani. Ex Melle in vitreum alembicum imposito, aquam eximiam primum elicies per Baln. M. post capiti mortuo, aut facibus relictis, arenam vel silices calcinatos addes, ne regurgitet materia, quam per retortam vitream pellis, subiiciendo ignem per gradus: ita destillabit oleum pellucidum & flavescebat simul cum oleo crasso & impuro. Omnia digerantur per quatuor aut quinque dies: post rursus destillentur per alembicum intra arenam, manabitque oleum purum, & rubicundum aquæ suæ supernatans. Hæc aqua acidissima est prope ad instar aceti destillati: & plurimum aduersus Gangrænam conducit. Oleum autem, quod instar aquæ vitæ ardet, vires habet admirandas, præsertim si per dies aliquot circuletur cum vini spiritu. Separato enim illo postea remanet oleum dulce & gratissimi saporis, vulneribus sclopetariis, & phagedænicis ulceribus plurimum conducens.

Oleum Mellis Andernaci, Mel cum fauis vasi fictili imponitur, & in fimo, equi calido maceratur, dum Cera à Melle separata supernatet: qua alba Melli Silices minutissimi permisceantur, & ampullæ induntur, destillaturque primum aqua acerrima (cum hac egregia ex Corallis rubeis extrahitur tinctura) deinde oleum. Singulare est ad podagricos dolores sedandos, vulneraque curanda, remedium.

Aliud oleum Mellis præstantissimum: Recipe Mellis à sua Cera non



non separati lib. ij. Tartari in puluerem redacti lib. j. Putrescant simul in fimo quindecim dierum spacio, & destillentur per retortam. Emanabit primo aqua candida, tum flauescens. Hanc redde capiti mortuo, & putrescant rursus per quindecim dies.

Post depelle iterum per retortam. id que ter facito: ac tum oleum Mellis præstantissimum consequeris.

Vel: Recipe Mellis lib. iij. superfunde aceti, vt emineat quatuor digitos, destilla ex arena aquam acerbam, hanc rectifica: soluit Corallia, Margaritas & alios lapides præciosos.

Fæces post olei destillationem reuerbera, & cum propria aqua solue, filtra atque coagula, id que ter: hunc sale proprio oleo commisce & inde fiet fortius: per se in omnibus putridis vlceribus confert: nunc de vegetabilibus pluries.

## CAPVT V.

*De Absynthio, & Althea.*

**A**bsynthium Latinis; Græcis ἀψίνθιον, ἀπώθιον, βαθύπικρον, βαρόμακρον, à Comicis ἀπώθιον, id est, importabilem, ob nimiam eius amaritudinem: Latinis Aloina siue Absinthium, per Antiphrasin ab ἀψίς, id est, tangendq, quod minime tangatur & gustetur ab animalibus: dicitur etiā Herba fortis, & ab odore ac sapore ingrato ab antiquis Absinthium rusticum. Gallis dicitur Absinse, Aluyne ou fort: Italis Assenzo, Assentio; Romanis Nascentio; Venetianis Bon Maestros; Hispanis Assentios, Alosena & Alosna: à Serapione cap. 14. de temp. simp. Arabice dicitur Affinthium, & à Stephano Arabum interprete Almacum: Ab aliis medicis Arabibus Alnesfu, Sefurem, Alhanlais, Barus, Balengi, Bululengi, Liembali, item & Zuriderbar, &c. In eius recensendis ac describendis speciebus vix duo consentiunt, ex probatis tamen authoribus eius differentias breuiter demonstrabimus. sic opinionum varietas conciliabitur antiquorum allata autoritate.

Prima est Absynthium vulgare omnibus notum, in huius explanatione non opus est diutius commorari.

Secundo est Absynthium Montanum seu Romanum: à Dioscoride, Aetio. & Eginetha, Absynthium Pōticum: Mesues vocat Absynthium Romanum, Plinius Absynthium Italicum: à Serapione de simpl. cap. 14. veluti & aliis Arabibus dicitur Mesarugie, Cuscute Romanum & Sceha siue Sciha Romanum: Italis dicitur Assenzo, Montano, Assenzo Pontico, Assenso Romano: Hispanis Alofena, Montefina & Gallis Aluyne Montaigne.

Tertio est Absynthium Ponticum Galeni, Græcis ἀψίνθιον ποτικόν, Latinis Absynthium minus, Absynthium tenuifolium, Absynthium Ponticum, & ab Auerrhoe Absynthiolum, ab aliis etiam Absynthium nobile. Huius adhuc ab authoribus tres dantur species: vt Absynthium supinum, Absynthium repens, & quia Absynthium Ponticum, Galeni iam dictum, etiam est repens, dicitur hoc Absynthium minus supinum: Italis Assenzo sopino, & Assenzo Pontico sopino: Deinde est Absynthium Alexandrinum, Italis Assenzo Alexandrino, hoc est, Absynthium Nabathæum Auicennæ, à quibusdam Seriphium Absynthium: Hinc sequitur Absynthium Egyptiacum, quod alii Absynthium capilli Veneris, Absynthium Seriphium Egyptium, item peregrinum vocant.

Quarto traduntur duæ species Absynthii, nimirum Absynthium Arborefcens, Italis Assenzo del comasso, Germanis Baumwermuth, & Absynthium album, Italis Assenzo ombellifero Herbariis Absynthium vmbelliferum: Germanis weißer vr d. Cronen Wermuth, Heluetiis vt scribit Gesnerus, herba dicitur alba.

Quinto afferuntur sex genera de Absynthio Marini: 1. species à Græcis vocatur Σερπίδιον & ἀψίνθιον θαλάσσιον: Latinis Seriphium & Absynthium Marinum: Germanis edler Wermuth / vnd kleiner Garten Cyppress: 2. dicitur Seriphium Maius, & Absynthium Marinum Maius: Herbarii vocant Santolinam maiorem: Germanis grosser garten Cyppress / quia Abrotono minore simile; Valerius Cordus hanc speciem vocat Santonicum Maius, sed putatur ab authorib. eum committere errore: 3. Species dicitur Seriphium vulgare: Italis Assenzo Marino: Hispanis Assentios Marinos, Alofna Marina & Gallis Aluyne du Mer: Germanis gemeiner Meer Wermuth. 4. Species Absynthii Marini dicitur Absynthium Tiberiadicum & Absynthium Genezareticum, assertur enim ex terra sancta, & crescit ad Mare Tiberia.

Tiberiadis siue stagnum Genezareth, vbi etiam colligitur. Species est Absynthium Seriphium Gallicum: Germanis *Frangösch* *Weermurmuth*. Sexta species est Absynthium Seriphium Latifolium, Germanis *breiter Weermurmuth* / Camerario in Matth. Santonici species maiuscula, Lobelio Absynthium Xantonicum vulgare.

Sexto, Affertur genus Absynthii quod *Gæcis* *ἀψίνθιον* vocatur: Latinis Absyntium Santonicum, à columella herba Santonica; de hoc poeta sic refert

*Santonica medicata dedit mibi pocula virga*

*os hominis, &c.*

vulgares medici vocant Centonicam & Absynthium Gallicum: à Serapione cap. 14. de simpl. Sandonicon, ab Auicenna Sceha siue Sciha, ab aliis Scea & Iobaricon: à Glossographo Auicennæ Haffsch, & apud Hali abbatē inuenitur filium: Italis Assenzo Sandonigo & Sandanigo: Verum Santonicum apud veros doctos atque Latinos vocatur sementina, propter maximam quantitatem seminis, quam fert: dicitur etiam zina siue sina & Granella. In Pharmacop. Holandiæ & Flandriæ dicitur Sanctolinum: à Medicis aliis & Pharmacop. dicitur semen Lumbricorum, semen Alexandrinum, semen sanctum, & semen Zedoariæ: Italis Semen zina siue Semenzena, item Semefanto & Seme contra vermi: Hispanis Semiente contra lumbrizes: Neapolitanis Sementella: Gallis Mort des vers, la mort aux vers & Barbotine: Cretensisibus vero Omigobotanon: Germanis *Wurmfrucht* siue *Wurmsamen Kraut* & *Zuwanfaat* / &c. Hæc de variis generibus ac speciebus Absynthii: nunc paulisper & eius efficaciam, virtutesque, Deo dante, perlustrabimus.

Absynthium omne aromaticam, suauem admodum, acrem & amaram possidet qualitatem ait Galenus: attamen vulgare quoddam in hortis multis inuenitur, minime amarum, sed dulce, soloque sapore a pontico distinguitur. Omnia vero stomacho conferunt roborando, coctionem iuuant, & alui lûbricos tam sumpta quam admota enecât. De Absynthiorû porro differentiis, videatur Bauhinus Medicus Basiliensis, qui librû integrû edidit de Absynthiis, &c.

Absynthium Ponticum calidum est in primo gradu & siccum in tertio, teste Galeno: Multum adstringit, minusque reliquis ge-



neribus extenuat. Seriphium Pontico est nonnihil calidius, magisque extenuat. Santonicū minus extenuat, calfacit atque desiccatur quam Seriphium. Absynthium pōticum ventriculō in cibo & potu prodest, concoctionem adiuuat, corpus calfacit, dolores mitigat, venena & noxia ex corpore expellit. Idem vinum Absynthites, aut flores in vino decocti, præstant. Tormina & dolores ventris sedant, in vino cum Camino, decocti flores, si calidum sumatur: Lumbricos pellit, i&ericis est salutare, menses euocat, i&ix&, cicut&, muris aranei moribus, & draconi marino aduersatur. Strangulationibus fungorum, ex aceto potum subuenit: vnde pecoribus datum à noxiis ea custodit, & liberat. Stillatitia aqua iisdem pollēt viribus: alquanto tamen est debilior: Pueris quatuor aut quinque eius Cochlearia medicaminis vice commodē porriguntur. Santonici semen in cibo aut potu sumptum, dysenteriam aluique fluxus compescit. Herba vino decocta lumbricos educit. Dioscorides cum Oryza & Melle decoquendam scribit. Stillatitius liquor melior est & commodior, ob grauem herbæ ipsius odorem. Seminis Santonici præcipue ad lumbricos necandos & è corpore pellendos est vsus, ac maxime corpori, nisi adulteretur, confert, ac cum Melle, non ut quidam existimant cum lacte, pueris est dandum. Seriphium potest eadem quæ Santonicum.

Extrinscus Absynthii stillatitiâ aqua temporibus illita, dolorem capitis è frigore natum mitigat. Oculis instillata claritatem adfert. Auribus item ex quibus manat sanies infunditur. Cum Melle & nitro tusum Absynthium anginam discutit. Vapor decocti Absynthii dentium dolori medetur, auribusque immissus est salutaris. Decoctum in vino: singultus & ventriculi dolores in cataplasmate adiuuat, cum cerato præsertim Cyprino. Ad eadem est vtilissimum oleum Absynthii. Vestes à tineis præseruat. Arramentum librarium succo eius temperatum, libros à murium erosionē tuetur. Succus eadem facit, in potionibus tamen improbatur. Stomacho namque obest, & capitis dolores adfert.

Aqua cum Absynthio decocta lectis & parietibus aspersa Cimices abigit. In febribus ab eius vsu est abstinendum. Santonici t& folia, quam succus putridis vulnerebus, & hominum & pecorum imposita, vermiculos expellunt. Fracturas vulnerebus alligata herba sanat.

Ex

Ex Absynthio talia conficiuntur, prout sequuntur medicamen-  
 ta: Succus Absynthii exicatus in hunc modum fit: Recipe Absyn-  
 thii contusi, exprime per se; postea succum coque super ignem ad  
 Mellis consistentiam: Alii succum expressum in vase vitreo supra  
 arenam calidam, vel sole coagulant instar Aleopatic. Fiet autem in  
 mense Maio quando Absynthium in optimo suo consistit vigore,  
 absque caulibus. *Succus Absynthii.*

Alii Absynthium concisum aqua fontana permiscunt, putrefa-  
 ciunt per 5. vel octo dies, deinde concoquunt, exprimunt & con-  
 coquunt in aliquam crassitiem: Optimum vero dicunt esse hunc:  
 Recipe Absynthii extra solem siccati M. 30. vel 40. superfunde hunc  
 aqua fontanae tantum, vt emineat 4. digitos; repone per 4. dies ac  
 noctes ad macerationem: Macerato, plus affunditur aqua; coqui-  
 tur & exprimitur: Expressio vicissim recens affunditur aqua & co-  
 quitur, tandem colatur & inspissatur pro lubitu; vel in consisten-  
 tiam instar Mellis, vel vt Aloepaticum, &c. Huius succi vsus tam ab  
 extra quam intra adhibetur in Medicina: Dosis drach. j. cum Sy-  
 rupo Cichorii vel Endiuiae: Ab extra solutus instillatur Auri-  
 bus vt vermes in eis interficiat; vel etiam in matricem mittitur,  
 vt reducat menses; alias etiam in vnguentis & emplastris stoma-  
 chicis vtilissime vitur.

Ex Absynthio etiam fit Syrupus veluti describit Mesues: Recipe  
 Absynthii Romani lib. β. Rosarum rub. vnc. ij. Spicae Indicae drach.  
 ij. vini clari veteris opt. succi Citoniorum ana lib. ij. β. Macerentur  
 in vase Marmoreo, aut fictili denso per noctem vnam: Deinde co-  
 quantur. Colaturae addé Sacchari lib. ij. Confice secundum artem.  
 Ventriculorum roborat & ciecur, aliaq; instrumenta nutritionis, appe-  
 tentiamq; excitat: Contra Regium Morbum prodest, flatus discuti-  
 tit, humoresque per vrinam pellit. *Syrupus Absynthii.*

Simpliciter sic fit: Rec. succi expressionis Absynthii vnc. xij. & β.  
 Aquae purae fontanae lib. ij. coquantur ad tertiam partem, dein-  
 de vini veteris lib. j. & Mellis lib. j. addé, coque; cola, & vt artis est  
 redige in Syrupi consistentiam. Hic Syrupus prout & prior maxi-  
 mae estimantur in medicina. datur ab vnc. j. ad ij. per se & cum appro-  
 priatis morbis conuenientibus.

Vinum Absynthii secundum Arnoldum: Absynthium in dolio *Vinum Absynthii.*  
 Eccccce 3;

vinī seu musti pleno immitti debet antequam ferueat, vt per eius feruorem in vase, herbæ vis commisceatur, deinde per hyemem in vase relinqui semper implendo iterum vas, si quod inde exhaustum fuerit. Alii diuersas herbas admiscent: Vt Carduum benedictum, Melissam, Centaurium minus, Hyssopum, Borraginem, aromata & id genus alia. Stomacho frigido prodest, flatūs discutit, Colicam Phlegmaticam, & ex flatibus natam sanat: febribus omnibus, & regio morbo confert: ventriculū confirmat: vermes enecat, &c.

*Extractū  
Absynthii.*

Extractum Absynthii: Absynthium minutim inciditur, inditurque ampullæ vitreæ, & vino stillatio, quod aliquot digitos superemineat, perfunditur: deinde illa cæco operculo oclusa, macerant in balneo, vel in sole, vel iuxta fornacem diebus aliquot: postea eximitur, & sub prælo valde exprimitur, facibusque reiectis, recens herba in idem vinum ponitur, maceratur, exprimiturque, vt prius: isque labor ter quaterque repetitur, prout extractum efficax desiderauerimus. Tandem vinum illud in balneo ex ampulla extillatur, dum extracti spissitudo in fundo Mellis instar appareat, vel spiritu vini euocato, aquosum affluat: Hic modus est vulgarissimus ac cōmunis: nobilius fit, si Absynthium prius in aere exliccatum, deinde concisum fuerit; & denique cum spiritu vini extractum destilletur, inque legitimam extracti essentiam inspissetur.

*Conserua  
Absynthii.*

Conserua Absynthii sic fit: Recipe Thymi Venetiani vnc. ij. vini albi optimi lib. j. β. coque Thymum ad vnc. xij. vini: Deinde exprimito, & adde Sacchari albi lib. j. coque ad formam Syrupi crassioris, deinde cum infrigidatum fuerit, adde Absynthii viuidi, optime incisi ac subtilissime in mortario lapideo contusi vnc. xiix. Misce ac reponatur.

*Aqua Absynthii.*

Destillatur etiam ex Absynthio, veluti & aliis herbis aqua sine corrosione quæ magnarum est virtutum: Dosis vnc. ij. ad vnc. iij. cum Saccharo, Syrupo vel aliis appropriatis.

*Sal Absynthii.*

Ex fecibus ab aqua destillata Absynthii remanentibus, vel etiam Absynthio recenter combusto, Egregium lege Artis fit Sal, quod maximum est Arcanum in hydropi, mouet vrinam, si cum vino eius sumantur grana v. In peste etiam Arcanum, excellensq; est remedium,



medium, miscetur etiam cum aliis medicamentis, Pilulis, Extra-  
ctis, Syrupis, Conferuis, &c.

Ex Absynthio describitur etiam confectio Trochiscorum, se- *Trochisci*  
cundum Mesuen: Recipe Rosarum, Absynthii, Anisi ana drach. j. *de Absyn-*  
Rhabarbari, succi Eupatorii, Asari, sem. Apii, Amygdal. amararum, *thio.*  
Nardi Indicæ, Mastiches, folii seu Spicæ Romanæ ana drach. j. suc-  
ci Endiuæ quantum sufficit, formentur Trochisci, in charta  
munda, Ceræ liquatæ intincta seruandi per annum. Obstructiones  
ventriculi, & hepatis, & ab his dolorem & febres antiquas tol-  
lunt, dictas partes, reliquasque nutritorias roborant, ac appeten-  
tiam excitant.

Oleum Absynthii vulgare sic fit: Recipe Comarum Absynthii *Oleum Abs-*  
vnc. iv. olei Omphacini lib. j. Macera & infusa in vitreo vase per dies *synthii.*  
octo, deinde Absynthium permutato, videlicet insolationem ex-  
emptam exprime, atque aliud recens Absynthium impone vt su-  
pra: atq; ita tertio fac: cola & serua. Hoc oleum calefacit atque ro-  
borat ea quæ sunt refrigerat, potissimum vero ventriculum: Exci-  
tat appetentiam, obstructions aufert, lumbricosque enecat.  
Oleum vero ex Absynthio stillatitium, longe alias vires habet:  
videlicet internas cuius gut. iiij. dantur cum vehiculis appro-  
priatis, in multis peneque infinitis morbis, &c.

Semētina pulvis compositus, per se quidem datus paruulis cum  
lacte multum prodest; sed propter nauseam hi sequentes modi ve-  
niunt habiliores: Recipe sem. sancti, Senæ Alexand electæ, Diptama-  
ni albi, rad. Tormentillæ ana drachm. j. Turbethi scrupulos  
duos. M. ac puluerisuntur. Dosis à drach. ℥. ad drach. ij. cum lacte vel  
aqua graminis, &c.

Aqua ex semine hoc sancto fit, quæ nobilior est in hoc affectu:  
Recipe sem. sancti vnc. viij. C. Cerui recenter raspati vnc. iij. flo-  
rum Persicæ arboris vnc. j. Aloepat. vnc. ℥. puluerisuntur grosso  
modo, deinde superinfundatur hic pulvis cum aquæ Rutæ, Ab-  
synth. Florum Persicæ ana vnc. viij. Putrescant in Balneo Mariæ,  
per tres dies ac noctes, deinde fiat accurata destillatio, vsque ad re-  
manentes facces, cohobando aliquoties ab vnc. ℥. ad vnciam j. ℥. per  
se, pro ratione ætatis.

Præterea & eius vsus talis etiam inuenitur: vt puluis contra vermes, Augustani: Recipe seminis sancti vnc. j.  $\beta$ . Farinæ lupinorum vnc. j. Diptam. albi. Indici ana vnc.  $\beta$ . Cornu Cerui. vsti, & præparati, Scordii veriana drach. j.  $\beta$ . Croci drach.  $\beta$ . G. vj Sacchari albi, aqua Absynthii diluti q. s. est. Fiat confectio in mortellis.

Vinum Absynthice purgans aquas, Erasii: Recipe Absynthii M. j.  $\beta$ . Carduibenedicti M. j. Agrimonæ, mensuram j. Asplenii, Ericæ, Verbenæ ana M. l. Rad. Ireos florent. vnc. j.  $\beta$ . rad. Capparorum, Asari, Polypodii ana vnc. j.  $\beta$ . rad. Cichorii vnc. j.  $\beta$ . rad. Fœniculi vnc. j. rad. Apii vnc. j.  $\beta$ . sem. Fœniculi, Apii, Petroselini, Anisi ana drach. j. Calami Aromatici, Cinnamomi ana drach. ij. Senæ vnc. j.  $\beta$ . Soldanellæ M. iij. rad. Iridis concisæ vnc. ij. Turpeti concisi drach. v. Vini albi generosi, in quo Chalybs ignitus sæpius fuit extinctus, lib. xvij. Misce, vt ere alternis diebus, initio pastus poculum vnum.

Vnguentum ad stomachi resolutionem: Recipe olei de Absynthio, Nardi, ana vnc. ij. Galangæ, Caryophyllorum, Masticis, Cypriana drach. ij. Santali albi, Ceralli vsti, Corticum Citri, Cinnamomi Crassi, ana drachm.  $\beta$ . Aceti parum, Cera quantum sufficit.

Vnguentum ad calefaciendum hepar: Recipe olei de Absynthio, olei Nardini, ana vnc. iij. Spicæ Nardi Indicæ, Schœnanthi, Asari ana drach. j. Antispodii facti ex Myrtho, vel ex Corallis rubris, vel ex Cornu Cerui drach. j. flor. Anthos drach.  $\beta$ . sem. Apii Petroselini ana drach. j. Cera Citrinæ quantum sufficit; adde vini Maluatici quantum poterit bibere, vel id addatur tempore inunctionis.

Emplastrum stomachicum Mesues: Recipe Absynthii, Ligni Aloes, Masticis, Cyperi, Costi, Zingiberis, Gummi Arabici, ana vnc.  $\beta$ . Calami Aromatici, Thuris, Aloes ana vnc. ij. Caryophyllorum, Maceris, Nucis Moschatæ, Iunci odorati, florum Nardi ana drach. j.  $\beta$ . omnia miua Cotoneorum excipiantur, & extendantur super pannum, & suffumigetur super ligno Aloes, & superponatur. Stomachum & hepar confortat, & calefacit.

Emplastrum contra vermes. Hieron. Mercurialis: Recipe fol. Absynthii, fol. Abrotani ana M. j. Lupinorum contusorum crasse P j.  $\beta$ . Bulliant simul in aquæ lib. vj. & aceti Styllitici lib. j. Deinde omnia simul pistentur diligentissime, & ventri apponantur.

Puls

Puls ad vermes Heurnii. Accipimus Absynthium, contundimus ex aceto, & expressioni addimus fel bubulum, & farinam lupinorum: vmbilici regionibus inferimus.

Ceratum stomachale, Galeni: Recipe fol. Absynthii siccorum vnc. xv. Rosarum rubrarum, Masticis ana drach. xx. Spicæ Nardi Indicæ drach. x. Cera vnc. iv. olei Rosati, lib. j. ß. Aquæ Rosar. quantum sufficit ad lauandum. Vini veteris austeri, succi Citoniorum ana q. s. ad lauandum. Aceti parum. Omnia tenuissime terantur: Cera & oleum igne lento liquentur, & aqua Rosarum diu lauentur. liquentur iterum, & lauentur vino, succo & aceto: post misce reliqua, & fiat ceratum. Ventriculum & hepar roborat: horum dolorem à frigido lenit, appetentiam excitat, coctionem iuuat.

Sal Absynthii & Scabiosæ sudoriferum, Heurnii. Absynthium siccum & Scabiosam combure, Cineribus affunde aquam, coque sesquihoræ spacio: qua effusa, iterum nouam aquam infer, idque toties dū insipidam auqā demittant: Hinc aquam depura per Cili-cium, vel inclinato vase effluat, & exhauriatur igne lēto. Propinan-tur huius salis G x. ex aqua Buglossi, cum vino albo, vel ex conser-ua Borraginis. Idem faciunt G. xij. salis Faxini cum aqua Cardui-benedicti.

Althea siue Ebiscus aut Ibiscus, Græcis & Latinis, ab *εἰς δὲ*, id est, medendo dicta, quasi dicas, medica: est enim maximus eius in medicina & Chirurgia vsus. In syluestrium Maluarum est genere, foliis Cyclamini, rotundis lanugine canescentibus, flore rosaceo, bicubitali caule, radice lenta, viscosa, intus alba. Officinis Bis-malua, item Maluauius, ex Malua & Euisco facto vocabulo, di-citur Germa. *Ibsch/groß oder wilde Pappeln*. Locis gaudet humidis & pinguibus. Radix eius in fine Augusti, & initio Septembris fodi-tur. Floret Iulio & Augusto. De hac, mirum, inquit Plinius, aquam radice ea addita, addensari sub dio & elactescere. Folia & flo-res sunt calida & sicca in gradu primo. Radices in principio se-cundi: Miscetur medicamentis, & ad internas & ad externas cor-poris partes.

Vino aut aqua mulsa cocta radix, aut per se pota, omnibus pe-ctoris & pulmonis vitiis maxime est salutaris, cunctisque ventris malis præsentissimo est remedio. Intestinorum corruptiones pari

Ffffff                      modo



modo sanat, nec non dysenteriam, omnisque generis Cholericæ vitia. Earundem est virium aqua stillatitia. radice stillatitius liquor asthmaticis cum vino datur vtiliter. Plures eius vites in Malachæ seu Malua require.

Quæ de Malua traduntur, dupliciter de Althæa sunt accipiendæ: unde Bisfaluam hanc nonnulli appellant. Minutim scissa radix, cum lacte aut aqua cocta, & subacta, illita, vlcera discutit, mollit, maturat & ad cicatricem perducit. Eodem modo cocta, & cum adipe anserino aut suillo, aut Terebinthina subacta, ad vteri inflammationes & præclusiones vtiliter admouetur. Ad eadem pollet aqua stillatitia. Semen viride siccumque tritum cum aceto, in sole perunctum, alphas exergit. Cum aceto decocta radix, colluto inde ore, dentium dolorem mitigat. Medici frequenter vtuntur Althæa in Clysteribus, exempli gratia: Clyster ad vrinæ retentionem, Andernaci: Recipe rad. Althææ vnc. iij. violarum M. ij. Maluæ P. ij. ß. Passularum, Iuiubarum ana vnc. ß. sem. Melonum, Cucurbitæ, Ci. rulli, Cucumeris, contusorum ana drach. iij. flor. Chamomillæ, Violarum ana P. j. Coquantur in aqua hordei. In lib. ß. dissolue olei violacei vnc. iij. Adipis Cuniculi, vel butyri recentis ana vnc. j. Misce & fiat Clyster.

Clyster ad Colicum dolorem: Recipe rad. Althææ lib. ß. Maluæ, Branchæ Vrsinæ, Absynthii ana M. j. Ficum num. xx. sem. lini, vel fœnigræci vnc. j. vel ij. Anisi Carui Fœniculi, Cymini ana vnc. ij. vel vnc. ß. flor. Chamomillæ, Meliloti, Sambuci ana P. j. fiat decoctio. In lib. ß. Dissolue Benedictæ vnc. j. olei Chamomillæ, vel Anethi vnc. iij. vel butyri vnc. ij. vini vñ. iij. Misce, & fiat Clyster, Rondeletii.

Clyster ad odorem nephriticum: Recipe rad. Althææ, rad. graminis, rad. Asparagi, Glycyrrhizæ, rasæ, vel pedis columbini ana vnc. ij. Betonicæ, Linariæ, fol. Fœniculi Marini ana M. j. Anisi, sem. Lini, Fœnigræci, ana vnc. ß. flor. Chamomillæ, Meliloti ana P. j. fiat decoctio. In huius lib. j. dissolue Butyri recentis, vel axungæ porci recentis vnc. ij. olei Scorpionum, vñ. ij. Mellis communis vñ. ij. misce & fiat Clyster:

Clyster ad passionē Iliacā, Rondeletii: Recipe rad. Althææ lib. ß. Maluæ cum rad. Violarum M. j. flor. Violarum Chamomillæ ana P. j. fiat decoctio in aqua hordei. In lib. j. decoctionis dissolue Mel violarum,

larum, vel Cassiæ nouiter extractæ, vel Cymini cum Saccharo vn. j. olei Violacci vn. iij. Milce & fiat Clyster.

Decoctum contra vrinæ ardorem, Fiascus Eques Ferrariensis. Recipe Altheæ, Maluæ, rad. Petroselinî part. j. Coquantur in aqua fluminis vsque ad tertiæ partis consumptionem. Coletur. Dosis vn. ix. cum Butyro recenti, stomacho vacuo.

Clyster ad Scirrhum vteri, emolliens, Rondeletii. Recipe rad. Altheæ vnc. iij. Cort. rad. vlmi vnc. ij. Maluæ M ij. sem. Lini, Fœnigræci ana vn. ß. Ficum par. xx. sem. Apîi, Petroselinî, Altheæ ana drach. ij. flor. Chamomillæ, Meliloti, Violarum, Maluæ ana P. j. Fiat decoctio in aqua, vel iure intestinorum porci, vel veruecis vel iure pingui. Decocti oni adde pinguedinis porci, vel Butyri recentis, vel olei lib. ß. iniiciatur lib. ß. frequenter.

## CAPVT VI.

*De Anagallide, Anetho, Angelica & Apio.*

**A** Nagallis, eius duo sunt tantum genera, mas & fœmina, quæ flore solummodo distant, qui mari est puniceus, fœminæ cæruleus. Frutex est paruus, tam mas quam fœmina, non alte à terra confurgens, sed sparsus, caule quadrangulo, foliis pusillis subrotundis, ad helxines folia accedentibus, semine rotundo, sed in mari puniceo, in fœmina cæruleo. Gall. Morgeline, vel Mourron. German. Gauchhenl/oder Colmar fraut quod fortasse in vestibuli limine suspensa, maleficiorum introitum pellere sit credita. Passim in vineis & aruis crescit. Viginosis tamen potissimum gaudet locis. Floret à Maio vsque in Autumnum. De hac Plinius: Mirum quod fœminam pecora vitant: at si decepta similitudine (flore enim tantum distant) eam degustauere. Statim eam, quæ Asyla vocatur, in remedio quærunt. Præcipiunt aliqui effossuris. ante solis ortum, priusquam quicquam aliud loquantur, ter salutare eam, tum sublatam eximere, ita præcipuas esse vires.

Videtur etiam Anagallis Corchorus esse, cuius Theophrastus lib. 7. cap. 7. meminit, in prouerbium ob amaritudinem abiisse, dicens, κόρχος ἐν λαχαίνοις, id est, Corchorus inter olera.

Est & aliud Anagallidis genus, Sion dictum Germa. *Wachbun-*  
*gen*; diuersum ab hac Anagallide, ac à Dioscoride etiam separatum,  
 vtraque calida est & sicca: extergendique naturam habent.

Vino cocta Anagallis, omnibus venenatis vulneribus, pota &  
 illita prodest. Contra pestem est salubris, ante somnum haustus  
 sumptus, contexto, post & sudante corpore: pestilentes enim hu-  
 mores per sudores educit. Succus seu stillatitia aqua mortis à rabi-  
 dis canibus, si poterit & morsui illinatur, maxime confert. Vnde  
 venatores hac ad canes læsos seu morsos à feris plurimum vtuntur.  
 Quo dictum est modo vsurpata, hydropicis auxiliatur, jecoris ob-  
 structiones soluit, renes purgat, & calculum pellit.

Vim habet leniendi & extrahendi hæc herba. Omnis igitur ge-  
 neris vulnera huius aqua vel succo purgantur. Venena, clauos, sen-  
 tes, spinas & aculeos, imposita, extrahit: manantia item & mor-  
 dentia hucera ad sanitatem, illita, perducit. Oculorum caliginem  
 discutit, & argema rubens, cum Melle purissimo inuncta. Succus  
 naribus infusus cerebrum purgat, fluxusque dentium attrahit. Ana-  
 gallis mascula procidentia sedis proritat: Cærulea vero seu fœmina  
 retro agit, vt tradit Plinius. Vnde colligere licet marem in extra-  
 hendo fortiozem esse fœmina.

Errhinum purgans pituitam, Rondeletii: Recipe Anagallidis  
 depuratorum ana vnc. iij. succi Cyclæ, vini albi vnc. iv. Mellis vnc.  
 ij. Misce. Quod si efficaciora optes, adde Diagridium, vel Aga-  
 ricum, vel Colocynthidem, vel Veratrum.

Anetum Græcis ἀνήθον, ἀνήκη, πηγίδιον, Γότον κυνοκεφάλου, τρί-  
 χης κυνοκεφάλου, à Dioscoride. Nicolaus Myrepsus caules eius nun-  
 cupat ἀνήθουλα, Leonhardus vero Fuchsius sic vocat radicem. La-  
 tinis dicitur Anethum, Anicethum, Genitura Cynocephali & Ca-  
 pillus Cynocephali secundum mentem Dioscoridis. Paulus Ægi-  
 neta vocat Anemium, & à Ioanne Bruyerino dicitur Escalata &  
 Herba Tholosana: Italis Aæto: Hispanis Eneldo, Aneldo, & He-  
 neldo: Portugallis Endros & Endres: Gallis Anet & Anete: A Se-  
 rapione simpl. li. cap. 316. Xebeth: ab Auerrhoe scenat: Ab Andrea  
 Bellunenfi Alsebar: alias apud Autographum Auicennæ & aliis li-  
 bris Arabicis inuenitur Næmlis, Vebet, Sebatum, Cebet, Seebet,  
 Seber, Sebez, Sceet, Aneide, Alsebete, Sohar, Seth & Rau: Ægy-  
 ptiis



priis Arah : Affricanis Sicciria & Scyrria : Cretenſibus Agnitho :  
Apud Arabes ſemen dicitur Beſara Sebezi, &c.

Foliis primum duobus acuminatis prorepat, ſeſquicubitali aſſurgit proceritate, caulibus multis, rotundis : Compoſum, exilitate folii in ſtaminis penè modum extenuata, ſtoſculo luteolo, ſemine lato & quaſi foliato, radice lignoſa nec adeo proluxa, vmbella Fœniculi, cui propter ſimilitudinem agnatum genus videri poteſt. Naſcitur in hortis paſſim ſatum, ac ſponte etiam prouenit. Floret Iunio & Iulio. Radix excidente ſemine vniuerſa perit, ac quotannis à ſemine renouatur. Notum culinæ, præſertim ad Braſſicam conſuendam.

Calidum eſt intenſe in ſecundo, & remiſſe in tertio gradu. Exiccandi vim habet in fine primi aut initio ſecundi ordinis. Uſum autem eſt calidum & ſiccum gradu tertio.

Comæ ſeminis decoctum ex vino potum lac euocat, tormina & inflationes ſedat, aluum leueſq; vomitiones ſedat. Vrinam cit, ſingultus lenit, oculorum aciem hebetat, & genituram aſſidue potum reſtingit.

Maceretur & Theriacæ Antiochi regis, cuius hæc eſt conſectio :  
Recipe ſeminum Anerhi, Fœniculi, Aniſi Ameos, Petroſelini, ana drach. vj, Trifolij acuti odorati drac. j. Milii, Serpilli, Farinæ viciorum, ſucci Angelicæ vel Opopanacis, ana drach. ij. his contuſis ac cribratis, cumque vino ſubactis optimo, Trochiſcos conficito, quos arefactos ad uſum reſeruabis, ac drachma eius in vino ſumpta, corpus ad deſudationem cooperies. Euidentiſſimum hoc præ aliis contra venenum eſt Antidotum.

Decoctum eius mulieribus præſocatione vuluæ laborantibus ad inſidendum eſt vtile. Semen uſum & illitum condylomata tollit.

Oleum Anethinum : Recipe fol. & ſobr. Anethi contuſ. vnc. iv. olei veteris lib. j. Macera ad ſolem, vel in loco aliquo, diebus quindecim : deinde in duplici vaſe coquito & abiecto Anethio, recens iniicito, & iterum diebus quindecim macerato : poſtea ſimili modo coquito & exprimito, & tertio recens Anethum iniice : macera, coque & cola. Sedat dolores, aperit poros, & reſoluit vapores & Apoſtemata, tumores & durities : mitigat dolores & rigores fe-

brium, prouocat somnum & sudorem. Parant nonnulli etiam ex Anetho Mulsam, vinum & alia, quorum modus facilis ac notus.

Angelica: De hac planta auctores hactenus diuerse senserunt, Cordus censuit esse Smirnon Dioscoridis, alii dixerunt Lasopitium, Item Panaces Herculeum, sed perperam: Nostri dicitur Angelica maior, radix sancti spiritus, Costus niger siue Costum nigrum, & Panaces Angelicum. Medici Practici vocant Angelicam: Italis dicitur Angelica, Gallis Angelic, & Angeliq; Anglis Angelica: Germanis heiligen Beistwur, vel Engeltwur, ac si spiritus sanctus. ipse, siue Angeli hanc plantam aut radicem microcosmo in salutem manifestassent. Hinc & non immerito à quibusdam dicitur Panaces Angelicum. Alia etiam species eiusdem plantæ vocatur Angelica minor aquatica, & Angelica minor sylvestris: Italis Angelica minore, & Angelica Saluatica: Germanis klein wildt Angelic. Tertia species dicitur Angelica minor Montana, & Angelica sylvestris Montana: Germanis klein Berg Angelic/ quia in montibus excelsis crescit vegetatque. Quarta species, dicta est Angelica Scandiaca & Archangelica: Germanis Nordwegisch & Pomerisch Angelica.

Angelica calefacit & siccatur ordine secundo, aperit, attenuat digerit, crassos humores incidit & discutit sanguinem, venenis aduersatur, menses promouet, cor. & facultates recreat, pestilentibusque morbis plurimum conuenit. Aqua ex radice stillata, iisdem viribus est prædita. Mire confert pestis contagio, repentinis confert febribus aut sudoribus puluis eius semidrachmæ pondere cum drachma Theriacæ in quatuor aquarum eiusdem stillatitiæ Cyathis sumptus, contesto & ad sudorem reclinato corpore. In Theriacæ inopia pulueris integra drachma sumi poterit: Aduersus pestilentem aerem in aceto radix imbuta naribus admotæ, aut quandoque ieiuna pota valet plurimum. Tormina & frigore nata aquarum Angelicæ, aut radice puluis, si non adsit alui obstructio, sedat. In summa, aqua stillatitia & puluis radice omnibus internis corporis vitiis medetur. In pleuritide datur vtiliter. Ruptis & pulmonis vitiis est vtilis, tormina discutit, stranguriam adiuuat, fætum & menses educit, omnesque internos tumores discutit. Ad eadem radix in vino aut mulso decocta, ægrotantibus

bus commode datur. Cauis dentibus infusus succus, fluxus eorum compescit. Auribus aqua indita est auxilio. Caliginem oculorum emendat. Rabidi canis moribus cum pice radix illinitur. Veteribus profundis vulneribus, aqua, succus & puluis instillata, purgant, & carnem regnunt. Coxendicum dolori & podagricis aqua cum panniculo imposita fert opem; lentos enim & viscosos collectos humores consumit. Multæ aliæ huius virtutes ex prædictis colligi possunt. Semen parium cum radice est facultatum. Sylvestris in virtute est debilior, ac in vino potissimum ad recentia & vetera vlcera extrinsecus sananda decoquitur.

Puluis Alexipharmaeus præstantissimus, & multis experimentis comprobatus, contra vulnera venenata Sclopetica. Iosephi Quercetani: Recipe Angelicæ Satiuæ vnc. iv. Angelicæ Sylvestris, Althææ ana vnc. ij. rad. Asclepiadis vnc. j. Valerianæ, Tormentillæ ana vn. ß. Polypodii Querc. vnc. ij. Vrticarium vnc. j. Thymelææ vnc. j. ß. Scabiosæ, Valerianæ min. ana vnc. ß. radices omnes euellantur intra 15. Augusti & 8. Septembris; quæ postea incidantur, ac reponantur in ollam vitreatam figillatam cum sufficiente quantitate aceti: atque ira 12. horas macerentur, post coquantur spatio horæ vnus cum dimidia. Effusio tum aceto exiccentur, donec in puluerem redigiqueant contusis omnibus, adde acinos herbæ paris num. 12. cum eiusdem foliis 30. fiatque puluis: cuius dosis est dra. j. cum vino albo.

Parantur ex radice hæc vtilia ad medicinam medicamenta vt vinum, Mulla, Extractum, Conserua, Syrupus oleum, Conserua Tabulæ, Sal aqua, incrustatur etiam Saccharo, & modus processionis est sicut cum aliis.

Apium Græcis *Σίλινον* & *Σίλινον κηπάριον*. Latînis Apium Selinum, Apium hortense, satium & domesticum, apud vulgares medicos accipitur idem quod Petroselinû, Petrosilium, & Persilium, inde et nomē fere traxisse videtur apud gentes: Serapioni li. simpl. ca. 280. Arabice dicitur Karp̄s & Karp̄hi: Auerrhoi Alcarsphas: Glossographo Anicennæ Alcarsfz, & apud alios Arabes leguntur hæc nomina, Charfs, Charfi, Chares, Carphi, Alcarpsf, Charafz, Alkarapse, Karfi, Carascis, Harps, Narum, Querrassum, Querrassum, Querferum Kerf & Sasonnech. Italis Pitrosello, Petroselino, Apio domestico, Petrosello, Petroselino dome-



domestico, & petroselo: Hispanis Perexil, Iulinert: Portuga-  
lenlibus Salsa: Gallis Persil, du Persil, Persil de Iardin, & Persil do-  
mestique. Anglis: Germ. Persole, Peterfilg &c. hoc primum est gen is:  
secundum dicitur Selinum polyphyllum, Apium multifolium, &  
Apium crispum: Anglis Curled Parsley: Germanis krauser Peter-  
lein: Tertium genus à simplicistis, vocatur Apium, siue selinum te-  
nuifolium, & Apium fœmina: Quartum, Apium Anglicum dici-  
tur, siue Apium hortense maximum, vt vult Do&iff. Casp. Bauhi-  
nus.

Apium maximus fuit honos in Græcia: Nemeæ, certaminis victo-  
res apud Græcos hoc coronabantur. Solebat antiquitus extremus  
Hortorum ambitus Apio conseri, vnde prouerb. factum est: Ne in-  
terapia quidem sunt, pro eo, quod est, ne ingressum quidem aut  
initia rei attigerunt, qua figura etiam prouerbiali in Vespis vstus est  
Aristophanes, ἔδῃ μὲν γὰρ ἔδ' ἐν σαλίῳ πῦρ εἰν, ἔδῃ δὲ ἐν πυρὶ μέν. hoc est, neque  
in apio est, neque in ruta, hoc est, nec initium habet eorum, quæ fu-  
tura sunt, vel ne in primis quidem rudimentis. Calidum est in ordi-  
ne secundo, & siccum in tertio, estque διαρρηκτικόν. Rami Apii, Plinio  
teste, largis portionibus periura innatant, & in. condimentis pecu-  
liarem gratiam habent. Crudum aut coctum comestum vrinam  
mouet. Decoctum eius & radicum potum, letiferis medicamentis  
aduersatur, vomitumque ciet: aluum cohibet. Efficacius vrinam  
ciet semen: Succurrit ferarum moribus, & iis qui lithargyrum hau-  
serunt: inflationes discutit: medicamentis dolorem leuantibus,  
Theriakis, & tussi medentibus, vtiliter miscetur. Veteribus etiam,  
Plinio referente, in cibis eo vesci fuit omnino nefas: Nam id cibis  
defunctorum feralibus dicatum existimant: eosque qui ederint  
sterilescere, mares & fœminas tradunt. Succus, maxime radicis,  
cum vino, lumborum dolores mitigat. Difficilius concoquitur:  
propterea in medio ciborum sumendum docent. Comitiales ma-  
xime lædit; lactantibus mulieribus ab eo abstinendum, siquidem  
lac minuit. Semen præsumptum ebrietatem arcet. Confert etiam  
ad bonum corporis odorem. Ad rem veneream mulieres promp-  
tiores faciet. Pisces quoque si ægrotent in piscinis, apio viridi re-  
creantur. Cum pane aut tenui polenta illitum, prodest ad oculo-  
rum inflammationes: æstum stomachi lenit: mammas grumis indu-

ratas discutit: idem imposita præstant mammis folia. Succus maximè radicis, instillatus cum vino, aurium dolori medetur. Decoctum seminis cum oui albo illitum, sugillata colori restituit. Oris hucera tritum in frigida sanat. Semen ad omnia est efficacius quam folia, semine autem radix ipsa.

Petroselini radix & folia in cibis sunt vtilissima: vrinam cient, menstrua ducunt, stomachi inflationes discutunt: torminibus medentur. Laterum quoque, renum & vesicæ doloribus sunt auxilio. Eadem præstat efficaciter nostrum Germanicum Petroselinum. Aliqui decoctum ex hoc faciunt contra icterum, hydropem, & calculum renum, accipientes seminis Petroselini, Dauici siue Pimpinellæ, Fœniculi & Cumini sing. drach. ij. aut iij. singulis in mensura vini albi nocte vna maceratis, ad tertiam decoquunt partem. Huius decocti manè & vesperi ad tres horas ieiuno stomacho potus ægrotis datur. Eadem potest aqua stillatitia. Inflammationibus oculorum cum polenta aut recenti pane illitum medetur. Eodem modo Erysipelati prodest. Stomachi æstum impositum, reprimit. Lac coagulatum in mammis folia tusa & imposita discutunt: vtile hoc modo iis, qui infantes ab vbeisibus subducunt.

Electuarium pro splene, Rondeletii: Recipe Confer. rad. Apii vn. j. Confer. Ceterac. Conf. Capil. Veneris an. vn. ß. spec. Diarrhod. Abb. Trochisc. de Cappar. ana drach. j. Cum Syrupo acetoso fiat Electuarium, de quo capiat, superbibendo aquæ Fœniculi, vel Ferratæ, vel Asparagi vnc. j.

Pilulæ ad icteris obstructionem, Rondeletii: Recipe Trochisco- rum de Absynthio drach. j. Succi Apii, vel Syrupi Byzantini quantum sufficit. Formentur pilulæ parvæ num. x. pro drach. j. Dentur mane, superbibendo parum vini albi modice diluti vnc. iij. aquæ Graminis, Asparagi, Endiuæ Capillorum Veneris.

Trochisci hepatici, Asclepiadis: Recipe Anisi sem. Apii, Asari, Amygdalarum, Absynthii ana vnc. ß. aquæ pluuiæ quantum sufficit, formentur Trochisci. Hepaticos iuuant: habent enim vim hepar expurgandi per vrinas. Dantur cum vino, febrientibus cum aqua. Galeni.

Pastilli ex Amygdalis amaris, Paulini: Recipe Anisi, Apii, Asari,  
Gggggg Coma-

Comarum Absynthii, Amygdal. amararum ana drac. ij. aquæ quantum sufficit. Formentur pastilli. Idem præstant. Dantur febri carentibus ex mulso, febrientibus cum hydromelite.

Trochisci Diaspermaton, Galeni: Recipe sem. Apii, sem. Ammi ana vnc. j. Anisi, Fœniculi ana vnc. β. Opii, Cassiæ ana drach. ij. Aquæ pluviæ quantum sufficit. Formentur Trochisci. Durant annos duos. Dantur ex passo, aut aqua: sedant dolorem, ad omnes internos affectus, & pleuritides vtilis sunt, & sanguinem reieciuntibus.

Pulvis contra calculum: Recipe semin. Fœniculi, Raphani, Petrolini, Anisi, Anethi, Alkekengi, Saxifragiæ ana drach. ij. Cicerum rub. drach. j. Cardamomi, oculorum Cancræ, dentium piscis lupi, Mâcis ana drachm. ij. fiat pulvis. Dosis drachm. j. cum vino.

Alius: Recipe Gummi Ceraforum, Milii solis ana drach. ij. sem. Petroselini, Maluz, Melonum, Liquiritiæ rasæ ana drac. ij. Sacchari Candi drach. x. fiat pulvis.

Ad calculosas arenulas, Heurnii: Recipe sem. Petroselini, rad. Petroselini ab interna animalia purgatorum ana vnc. β. florum Cardui stellati vnc. j. Furno teneri siccata in puluerem redigantur. Quidam ex apio etiam faciunt mulsam ac vinum, &c.

## C A P V T VII.

### *De Artemisia, Asaro, Agno Casto, & Aro.*

**A**rtemisia: Dicunt Authores, quod nomen hoc mutuatum sit ab Arthemisia, Regis Ethnici Mausoli vxore, quæ, vt perhibent, multos homines hac herba curasse, vnde & apud Græcos atque Latinos dicitur ἄρtemισσα, Artemisia: Alii volunt quod nomen traxerit à Diana Artemide, venatrice. Apud Græcos aliàs dicitur: ἄρtemισσα πλατύφυλλον, id est, Artemisia Latifolia: Apud Dioscoridem & Apuleium πολύκλων, πηχτιόν, ἰσχυρὰ, δύσκολον, λεῖα, λυγρόν, αἷμα ἀνθρώπου βασιλικὸν λάχανον χαλκιστολόγιον, πέτριον, λύσιον & λύσιον, ζαθεσιον, οἰόσις, Γόν, ἡφμεν, πηχβολον, αἷμα κρόνη, ἕπασ, & παρθεῖς, vt Plin-



ut Plinius testatur lib. 25. cap. 1. Latinis dicitur, Charisteloctra, toxetis, toxitelia, Genitura Vulcani, Toxobolum, sanguis Saturni & sanguis hominis, item Canaparia, olus Regium, Herba Regia, Rapium, ab Apuleio Sirium, à Pythagora Pexasis, à Dioscoride & Apuleio Valentina & Valentia: Apud Syluaticum Authore Pandectarum dicitur Ieramia & Ierania: alias etiam apud eundem dicitur Bemastrum, Amarantium, Amantina, à vulgarioribus simplicibus dicitur Armolia: Arabes vocant Belengefis, Molusar & Molusari: apud Haliabbar: Bereniastrum, Bereniafeton & Berinemasectum: Italis Artemisia: Venetianis Herba della Madonna: Hispanis Artemisia & Altamisa: Gallis de Larmois, Armoise, Herbe de saint Jean, Artemise & Armase, item Bricumum: Apud alios Herbarios dicitur Mater herbarum, à Vegetio Dianaria, Polonis Bilicza: Aegyptiis Anese & Neifar: Germanis Beyfuß, seu cingulum Diui Iohannis, Sancti Iohannis Gürtel. Item qua caulibus est rubicundis, dicitur Artemisia rubra, quæ vero albis, dicitur Artemisia alba: Hactenus de primo genere, secundum nunc insequitur.

Secundum genus dicitur Græcis *περδικον*, à fortissimo odore, *ἀνθημον* à floribus albis: Item *δινδανον* & *δινδανον*: Latinis apud Apuleium, Traganthes, Artemisia Traganthi, Onicanthe, Onanthemum & Leucopis, apud simplicistas Matricaria, Matronaria, Amarella, Amarulca, Tagetes, oculus solis, Matronella & Parthenium adulterinum, siue pleudoparthenium: Italis Amarella, Marella & Matricaria: Hispanis Matricaria: Gallis Matricaire, Marone & espargoutte: Ungaris prout vult Carolus Clusius Benedicta, & alba Benedicta: Germanis Metram, Samen Aug, &c. Huius adhuc vna est species, quæ dicitur Matricaria Lutea & Matricaria sylvestris: Germanis gelber wilder Metram: cui & addunt simplicistæ Tanacetum album, Italis Tanaceto bianco: Germanis weißer Rhennfabren.

Tertium genus dicitur Matricaria Multiflora, vel Matricaria flore pleno: Germanis gefüllte Nagblum. Eius generis etiam est Tanacetum crispum, Tanacetum Cristatum, & Tanacetum Anglicum, Anglis Tanceto crespo: Germanis Englischer Rhein-fabren.

Quartum genus Latinis dicitur Matricaria odorata, & Matricaria

ria Hispanica, alii medici vocant Argentinam : Germanis Spanisch Magdblum : cum hoc comparatur & additur quod ex Gallia ad nos apportatur, & dicitur Artemisia minor, siue Artemisia tenuifolia minor : Germanis kleiner welscher Beyfuß.

Quintum genus dicitur Artemisia Marina maior : Italis Artemisia Marina maiore, Gallis Armoise de la mer le grand ; Germanis grosser Meer Beyfuß : Huic additur Arthemisia Marina minor : Italis ac Hispanis Artemisia Marina minore. Gallis Armosie de la mer petite : Germanis kleiner Meer Beyfuß.

Sextum genus à simplicistis vocatur Tanacetum fatuum & Tanacetum inodorum : Italis Tanaceto senza odore, & Tanaceto balordo, alii volunt esse Sideritim.

Septimū genus Græcis dicitur ἀρτεμισία λεπτοφυής, & μονόκλων, id est, Artemisimia tenuifolia, & Artemisia unicaulis, alias à simplicistis dicitur Athanasia, Herba immortalis, Tanasia & Tanacetum : à Iacobo Manlio & Guiljelmo Varignana, Daneta dicitur : Matthæus Syluaticus vocat Herbam Mariæ, Tanageram & Tanasiam, Tanacetum vulgare : Italis Tanaceto, Daneto, Athanasia. Daneda : Gallis Athanasie, Tanaisie : Germanis Rheinfarn & Wurmfraut, &c.

Calida sunt singula genera in gradu secundo, sicca in fine primi, aut initio secundi. Calfaciunt & siccant modice. Intrinsecus Artemisia rubra, cum flore nucis Myristicæ, in vino decocta, bina aut terna vice in die pota, matricem calfacit, menses discutit & educit secundinam & mortuos fetus, aliaque quæcunque alui vitia pellit. Idem præstat stillaritiū liquor. Decoctum eius cum Melle & Saccharo tussim mitigat, vteri præclusionem & inflammationem iuuat, lapides frangit, pulmonem, renes & vesicam viris & feminis, dicto modo sumpta, purgat : ieiuno tamen post usum eius aliquandiu manente corpore. Aridi flores cibis & medicamentis sunt utilissimi. Vinum etiam gratissimum ex hoc in autumnō conficitur. Viribus Pulegio pene par est. Tanaceti flores pueris ex vino & lacte dati, mirifice lumbricos eiiciunt. Vnde lumbricorum herba dicta. Extrinsecus in fessionibus & fomentis, eadem quæ potu præstat : menses, secundas & fetus in fessu ducit. Cum foliis Chamomillæ & Agrimonix in vino cocta, netuorum doloribus & conuulsioni-

uulſionibus, ſi mēbra eo fomentētur, & fricentur, ſummopere conducit. Defatigatis ex itinere lauacrum ex Artemiſia prodeſt. Sedi procidenti, in vino rubro cocta, in ſeſſu prodeſt, ſi Thure & Colophonia ſedes primum ſuffiatur, hinc calida ſupponatur Artemiſia. Syrupus de Artemiſia medetur paſſionibus matricis, & retinet eam in proprio loco, reſoluit frigiditatem, ventofitatem & dolores, corroborat neruos, aperit poros, ſanguinem corrigit, menſtrua cohibet & prouocat.

Syrupus de Artemiſia compoſitus, Matthæi de gradibus: Recipe Arthemifſiæ Man. ij. Pulegii, Calaminthæ, Origani, Meliffæ, Diſſamini Cretici, Perficariæ, Sabinæ, Amaraci, id eſt, Maiorana, Chamædiiyos, Chamæpytios, ſeu Iux Artetica, Perforata, id eſt, Hypericonis, Comarum, Matricariæ, Centaureæ minoris, Rutæ, Beronica, Bugloſſæ, rad. Fœniculi, Apii, Petroſelini, Aſparagi, Bruſci, rad. Saxiſfragiæ (eius loco accipiuntur radices Pimpinellæ) rad. Enulæ Campanæ, Cyperi, rad. rubæ tinct. Ireos, rad. Pœoniæ. ana M. j. Baccarū Iuniperi. ſem. Liſtici, Petroſelini, Apii, Aniſi, Nigellæ, Carpobalaſami Coſti, rad. Aſari, rad. Pyrethri, Caſſiæ lignæ Aromaticæ. Cardamomi, Calami Aromatici, Phu, id eſt, radicis eius ana vnc. ſ. aquæ quantum ſufficit. Sacchari lib. iv. Coquantur omnia magna diligentia, ſecundum artem, ne plusquam neceſſe aromata bulliant.

Potio vulneraria, qua vulnera mirum in modum curantur, Ranzouii: Recipe Cereuiſiæ menſij, Clematis M. j. Arthemifſiæ rub. Peruinæ ana paru. n. Decoque ad medietatem in vaſe fictili cooperto. Deinde excola in ollam lapideam, ſiue lagenam ſic vt oriſicium eius probe obſtrui poſſit, ne aer ingreditur. poſtea vſui ſerua. Ex hac potione dabis vulnerato mane ieiuno ventriculo, in meridie poſt ſumptum cibum, à veſperi cum diſceſſurus eſt cubitum: ſingulis vicibus ad quantitatem trium cochlearium, iubebiſq; vt læſus poſtea duabus aut tribus horis abſtineat à cibis: & quoties inde biberit, paululū inſtillet in vaſculum, & hoc vulnus, abluat. Fit etiam ex hac herba Sal vt ex cæteris.

Aſarum Latinis, Græcis ἀſαρον. Vulgo Vulgago ſeu Vuluago; quod fortaſſe vuluæ morbis decoctio eius ſubueniat, vt Macer his verſibus teſtatur:



Est Asaron Græci. Vulgago dicta Latine,  
Et vulua morbis decoctio conuenit eius.

ἄσaron autem dictum, vt Plinius, quod in coronas non veniat, σπείρας enim Græci πλέγματος ac δερμάτις, & catenulas exponunt, hoc est, nex-  
us & fasciculos vt in ἄσaron voce ei diphthongus in ἄ transierit,  
vt ostendit Ianus Cornarius in capite Macri super Asarum. Alii  
ἄσaron vt Hezychius, quasi ἀσπέρων accipiunt, id est, non pu-  
gatum, non ornatum. Σαρακὲν enim purgare & verrere significat, quod  
fortasse in manuales Scopas, quæ odoris gratia gestantur, non soleat  
inferi. Gall. Cabaret. Germa. Haselwurk.

A quibusdam syluestris Nardus, vt scribit Plinius, ob similes  
cum eo vires. Sanguis item Martis, & Perperisa. Herba est foliis he-  
deræ, mollioribus tamen, rotundioribusque (καλυπτήριον enim  
non μικρότερον est legendum, vt Fuchsius satis ostendit apud Diosco-  
ridem) floribus inter folia proxime radicem emicantibus, purpu-  
reis, odoratis, Hyoscyami Cytino similibus, in quibus semen Arino  
simile. Radices habet multas, geniculatas, tenues, obliquas, grami-  
ni non dissimiles, longe tamen graciliores, odoratas, calfacientes,  
& linguam vehementer erodentes. Vmbrosis, asperis & siccis locis,  
vt montibus & syluis nascitur. Plurimum tamen in Ponto, Phrygia,  
Illyrico & Italiæ agro. Colligitur à die Augusti decimo quinto ad  
octauum Septembris. bis anno, Vere & Autumno, flores. Calidum  
est & siccum ordine tercio, potissimum tamen radices, quæ Acori  
radicibus, teste Galeno, viribus sunt similes. Folia vim habent ad-  
stringendi. Radices senis drachmis ex aqua malsa potæ, menses  
Diosco. teste, trahunt & veratri albi modo purgant, vrinam mouēt,  
hydropicis & Ischiadicis diuturnis profunt. Ruptis, conuulsis, tuf-  
si veteri, dyspnæicis & difficultati vrinæ opem ferūt. Ferarum mor-  
sibus cum vino potæ sunt salutare. Folia illita capitis doloribus, o-  
culorum inflammationibus, ægilopis incipientibus, māmīs à partu  
tumentibus, ignibusque sacris conferunt. Coma somnum conci-  
liat. Lixiuio in quo Asarum decoctum est, si eo caput lauatur, Cere-  
brum roborat, & memoriam adiuuat. Succus eius cum Pompholy-  
ge caligantibus oculis confert.

Puluis ad mensium prouocationē, Rondeletii: Recipe Myrrhæ,  
Cinnamomiana drac. j. Sabinæ drac. β. sem. Apii, Petroselinī, Spicæ  
Nardj,

Nardi, Squinanthi, Afari, an. scr. j. Misce & fiat puluis. Capiat vnc. j. cum succo Eryngii.

Pulvis vrinas mouens, Rondeletii: Recipe Gummi Prunorum, Carabæ, Cineris Cancrorum ana drac. j. Seminis Apii, sem. Petrose-  
lini, sem. Alkekegi an. drac. β. Cinnamomi, Squinanthi, Afariana  
scr. ij. Misce & fiat puluis tenuissimus. Sumatur mane Cochlear v-  
num superbibendo Cyathum vini albi, vel ex aquis prouocantibus  
vrinas: quales sunt aqua Graminis & Asparagi.

Electuarium ad vteri dolores, Rondeletii: Recipe Castorii, Myr-  
rhæ, Croci, Syracis an. drac. ij. rad. Ireos, Spicæ Nardi, folii Malaba-  
thri, Afari an. dra. j. Opii dra. j. β. cum Syrupo de Artemisia fiat Ele-  
ctuarium, vel Opata. Capiat drac. j. Superbibendo parum vini albi,  
diluta aqua ex floribus Citri.

Agnus Castus, seu Vitex, Græcis *αγνός*, h. e. Castus, quod nimirū,  
Galeno authore, castitatē iis, quibus aut editur aut bibitur, aut sub-  
sternitur, conseruet. Vnde Atheniensium matronæ castitati studen-  
tes, huius foliis toros sibi sternebant. Lygos quoq; Græcis dicitur,  
ob surculorum firmitatem. Salix quoq; Amerina Dioscoridi dici-  
tur, nonnullis vero Piper agreste. Duo sunt eius genera, maius & mi-  
nus. Maius arborefcit Salicis modo, vel foliorum aspectu, nisi quod  
gratiorem spirant odorem, & perpetuo virent: ramis frangi contu-  
macibus, flore ex purpura candido, vnde candida quoque dicitur,  
Piperis semine. Minus, ramosius est, foliisq; candidioribus & lanu-  
ginosis, flore purpureo, quam nigram vocant. Nascitur vtraq; iuxta  
flumina. Cauchi, vt Valerius Gordus tradit, huius arbusculæ fron-  
des & semina. quoniam lupulo carent; Ceruissæ suæ incoquunt: ea-  
que somnum conciliat, & facile inebriat.

Calefacit & siccatur insigniter, & flatas omnium maxime discuti-  
t, venenatis ictibus & lienosis auxiliatur, menses ciet, seminis mo-  
dum cohibet, nocturnas Veneris imaginationes, vt semen rutæ  
compescit, ob id matronæ in Thesmophoriis Atheniensium, casti-  
tatem custodientes huius foliis toros sibi sternebant.

Buccæ seu semina Viticis drachmæ pondere ex vino tusa  
& pota, menses ciet, ventositates discutiunt, appetitus ve-  
neris cohibent. Profunt etiam iis, qui à venenatis sunt de-  
morsis.

morsu. Lacetiam nutricibus augent: lienosis, iocinorosis & hydro-  
pem metuentibus conferunt. Nimius vsus caput grauat, & somnum  
conciliat.

Succus foliorum araneorum moribus illinitur. Folia tum Mel-  
le in vino decocta, oris & gingiuarum vlcera collutione sanant. Ri-  
mas sedis ex aqua decocta folia sanant, si decocto locus abluatur.  
In sessu profunt inflammationibus mulierum, in occultis partibus  
ortis. Frondes viticis si viatores manu gestent, à lupis tutos fore  
scribit Dioscorides.

Trochisci de Agno Casto: Recipe Agni casti, Tamaricis ana dra-  
v. sem. Endiuæ. sem. Portulacæ ana drach. ij. ß. Formentur Trochi-  
sci cum aqua Scolopendrii. Non sunt in vsu. Possent tamen in se-  
minis profluvio seu Gonorrhæa, & aliis eiusmodi vitiis commode  
administrari.

Trochisci de Capparibus Mesuæ: Recipe sem. agni ana drach.  
vj. Cort. rad. Capparis, sem. Nigellæ, Calamêthi, succi Eupatorii, A-  
cori, Amygdal. amar. foliorum Rutæ, Aristolochiæ rotundæ, sem.  
Nasturtii, Ammoniæ ana drach. ij. Cyperti, Cererach ana vn. j. Am-  
moniacum dissoluito, & reliqua triturato: deinde fiant Trochisci:  
seruantur in annum, in charta munda, Ceræ liquatæ intincta.  
Ad splenis duritiem & flatus eius dissipandos valent.

Arum & Arisarum eodem communi nomine: alias Dracun-  
culus minor, & Serpentaria minor, Cordo teste, quibus forma &  
facultate per omnia conuenit: Pes item vituli, à foliorum figura  
vocatur. Vulgo ob pistilli formam, sacerdotis virile, ob vehemen-  
tem Acrimoniam Germanice dicitur *Teutscher Imber*. Foliis in  
Martio statim nascitur Dracunculi, sed longioribus & paucioribus,  
minusque distinctis maculis: caute Dodrantali subpurpureo, Pi-  
stilli specie, è quo. Croceum semen exit: Radice Dracunculi, alba,  
quæ quia minoris est Acrimoniæ, decocta comeditur. Antequam  
semen emittat, erumpit inuolucrum & Cucullum, quod mucro-  
nata in turbinem vaginula Pistillum complectitur, & suo fouet  
sinu.

Mense vero Iulio & Augusto, vbi fructu prægnans fuerit, fathi-  
scit inhiatum, ac solida Pistilli facies dilutione purpura rutilan-  
semergit, & anfractu penitus tandem patente, primum viridia, dein  
(Cro-



Croeca penitus spectantur semina, quæ in coronæ modum continue contexta, imam eius partem ambiunt. Nascitur in Syluis, locis vmbrosis humidis & frigidis.

Duas Ari species Tragus ponit: Alteram inuolucro & floribus flauis, quam in vineis Rheni copiosamprehenderit, foliis & radice priori similem: Alteram foliis maculosis, instar Satyrionis, quod raro florem producat. Viribus cum priorib. iisdem. Radix omnium, dum adhuc est tenera, lac emittit.

Aria autem est diuersa, secundum naturam regionis, acrimonia. Cyrenis enim minimam, Galeno de Alimentorum facultatibus teste, acrimoniam obtinet: Vnde elixa in cibis manditur. In Ægypto vero radice naturæ mollioris nascitur, quæ etiam cruda, vt scribit Plinius, comeditur. In nostra vero Germania Acrimoniam habet summam, vt vix gustari, ob miras & diutinas quas in lingua excitat puncturas, possit. Itaque quod minoris est Acrimoniæ, calidum est & siccum, secundum Galenum, in primo gradu. Nostrum vero calefacit & exiccat in tertio. Discutit, attenuat & extergit. Dioscorides easdem illi cum Dracunculo vires assignat, vnde Dracæntium minorem non male appellamus.

## CAPVT VIII.

*De Amomo, Anomi, Aniso & Anemone.*

**A**Momum nō modo inter Exoticas stirpes, sed prorsus incognitas numeratur: Vergilius eius meminit in Pollione: Assyrium vulgo nascetur Amomum, frutex est quem Monachi Rosam San. M. & Rosam de Hiericho, seu Hierichontis nominant, Germanis *Rosen von Hiericho*. Nullus antiquorum illius effigiem, aut accuratam descriptionem dedit; & inter recentiores Clusius rei Herbariæ studiosissimus & Amomi perquirendi, dignoscendique auidissimus, triplicem quidem istius Iconem exhibuit; sed vix coniectura probabili sciri potest, quanam illarum Amomo vero respondeat. Prior Icon, vt ipse scribit, est ramuli cuiusdam arboris, odore ac suauitate ei affinis, quæ Caryophyllos gerit, fructibus tamen & foliis rotun-

H h h h h

diori.

dioribus & minoribus. Secunda furculos Tithymali Paraly nō male refert. Tertiaram breuem, granis Cardamomo ut cunq; similibus racematim onustum refert. Verum ut fatetur vir nobilis, difficile est statuere, quid sit verum Amomum.

Alius sic describit: Amomum frutex est labruscæ similis, sed minor, venosus, odoratus, ramulis duriusculis, colore subflavo, baccis inter se racematim cohærentibus, flore violæ candido: Hæc descriptio nobis arridet, possumus enim demonstrare florem talem, sed valde antiquam, & hæc floret tantum in nocte natiuitatis Domini Saluatoris nostri Iesu Christi, à me ipso comprobatur hoc dico, nec & nunc demonstrare cum Deo possum; Hocque stupendum est miraculum, nulla etiam alia nocte florescere cupit. Ad nostram

Dioscoridi laudatur Armenium, colore Aurum imitans, ligno subrufo, perquam odoratum. Officina vero Amomum caent, sed eius loco duplex semen exhibent: Alterum quod est Botrys herbarum: alterum quod est Sisonis. Plinius Amomi uiam in usu esse dicit, similiter & Actuarius Amomi uiam vocat, quod racematim, velut in uia cohæreat. Sincero Amomo qui uti volet, fragmenta hastulasque deuiter, & solidos frutices petat, hoc est, qui furculos & ramos incolumes ex ima radice sustineant, ita nobiliter vnguentis antidotisque peti debet.

Amomum ex calcificandi, siccandi & spissandi vim obtinet. Galenus easdem ipsi cum Acoro vires assignat, nisi quod Acorum plus exiccat, Amomum plus excoquit. Decoctum eius potum iecinerosi auxiliatur. Fronti illitum somnum conciliat, & doloris noxam abigit: Meliceridas & collectiones maturat & discutit. Ex Ozimo illitum Scorpionibus medetur: Podagricis subuenit. Oculorum, viscerumque inflammationes cum uia passa demulcet. In fessu, aut in pectus admotum, mulieribus malis fert opem.

Esdra Antidorus Aetii: Recipe Amomi scrup. xij. Squinanthi drach. ix. Pyrethri scrup. vj. Croci scrup. xxvj. Cinnamonomi scrup. vj. Myrrhæ Troglodyticæ scrup. xij. Styraçis Calamitæ scrup. pul. xlix. Petroselinii sem. Dauci ana scrup. iij. Tragacanthæ scrup. vj. succi Hypocistidis scrup. ix. Ireos, Abrotani scrup. xv. sem. Fœniculi scrup. vj. Bdellii scrup. ix. Thuris drachm. j. Sulphuris viui scrup. vj. sem.

Hyp-

Hyofcyami ſcrip. xxvij. Caſſiæ lignæ ſcrip. ix. ſem. Papaveris ſcrip. xxx. Spicæ Nardi ſcripul. xij. ſem. Rutæ, ſem. Ocymiana drac. j. Rhois Culinarii ſcrip. iv. ſem. Anethi ſcrip. vj. Alari drachm. j. Cardemomi ſcrip. vj. Opii ſcrip. xxvij. Euphorbii ſcripul. vj. Piperris nigri ſcripul. xxx. Roſarum ſiccarum ſcripul. ix. Pyllii ſcripul. xii. Opobalanii, ſeu olei Caryophyllorum ſcripul. xxiv. ventris Mergi ſcripul. vj. Laccæ, Lycii Indici, Caryophyllorum ſcripul. xij. itercoris reperti in aluo Mergi ſcripul. vj. flor. Nerii ſcripul. iv. ſ. Rhabbari ſcripul. xij. Mei Athamantici ſcrip. iv. Teriæ Cinoliæ ſcripul. xii. Succu Arthemifiæ ſcripul. xx. fol. Cichoræ ſcripul. ix. Spicæ Celticæ ſcripul. xij. Caſtorei drach. j. Coſti, Gentianæ ſcripul. xij. Conſect. Hædychroi ſcripul. ix. Aniſi ſcripul. vi. Siſonis ſcrip. xii. Thymiamatis Hammoniæ, fol. Citri ſcrip. xij. vini veteris odorati q. ſ. fuerit ſuccis & liquoribus reſolendis. Mellis deſpumati optimi lib. v. aut lib. vj.

Trochiſci Hedychroi, Andromachi: Recipe Amomi drach. xij. Mari, Afari, Maioranæ, Aſpalathi ana drac. ij. Schœnanthi, Calami odorati, Phu, Xylobaſami, Opobaſami Cinnamomi, Coſti ana. dra. iij. Myrrhæ, foli Nardi Indicæ, Croci, Caſſiæ ana drachm. vj. Maſtiches drach. j. vini quantum ſufficit. Fiant Trochiſci, in unctis prius manibus Opobaſamo: deinde ſiccantur, & in Charta Cera liquatæ intincta, ſervantur in annum. Ex Galeno.

Ammi, Græcis ἀμμή, à Gal. lib. 6. ſimpl. ἀμμή, Aetio ἀμμή & ἀμμή: Latinis Ammi, Ami, Amium, & Ammum, ab aliis Ammum Alexand. Ammum Syriacum, Caminella, Cuminella, Cuminella, & Muriola à vulgarioribus Pharmacop. Ameos, Amios, Ammeos & Ammios: A Serap. lib. ſimp. cap. 287. Naochach, & Anazue: Ab Auerrhoe, Nauoca: Auicenna Manochne: Italis Ammio: Hiſpanis Ammi & Zanagria: Gallis Ammi: Germanis Amey: Cumino tam affine eſt, ut quod in Æthiopia naſcitur pro Cumino habeatur. Hinc dicitur & Cuminum Æthiopicum atque Alexandrinum: Cuminum Regium Hippocrati. Semen notum eſt, inquit Dioſcorides, & minutulum, multoque minus Cumino. Quod videtur indicare ipſius appellatio; ἀμμή ſiquidem perpuſillum & quaſi arenaceum ſemen portendit; qua voce & tota planta designatur. Duplici autem discrimine Ammi notatur,



vnum dicitur Æthiopicū, quod maius est & vulgare, foliisque constar latoribus. Alterum minus, tenuifolium, nec adeo frequens. Prius caule sese erigit herbaceo, rotundoque, furculis multis & exiguis; folio oblongo, angusto, pluribus incisuris in ambitu diuiso; Muscario Anethi proximo, paruulis floribus coronato, seminulis multis origanum spirantibus, cum acrimonia amaricantibus referto.

Tria genera eius nobis adducit Tabernæmontanus, 1. dicit Ammum Alexandrinum; 2. Ammum Italicum, siue Ammum Apulum & Romanum. 3. Ammum Candiaceum siue Ammum Creticum.

Ammi minoris Culmus brevis est, multis ramulis diremptus, folia oblonga, capillacea, sursum versus magis attenuata; Flores vt priori, paruuli albidii, in umbellas coacti: semen oblongum paruulum, & acre. A quibusdam pro Sifone vsurpatur. Nam cum Sifon, seu Sinon. secundum Dioscoridem semen sit exiguum, in Syria natum, apio simile, pro eo si non fumi certe substitui potest. Nasclitur non nisi satum in Germania, feriturque in fine Aprilis. Floret mense Augusto. Gustu est acre ac subamarum: Calidum & siccum est in gradu tertio intenso: tenuium est partium, incidit, tenuat, excalefacit, siccatur & digerit. Semen semidrachmæ pondere in calido vino potum, ad tormina & inflationes prodest, veneno resistit, vrinam & menses mouet. Colorem bibentium in pallorem mutat. Creduntur mulieres facilius concipere, si post coitum Ammi halitum odorentur. Sugillata & Vibices cum Melle semen illitum tollit. Suffitum cum vna passa aut resina, matricem purgat, &c.

Anisum, Græcis ἀνισον, ἀνισον & Γλυκάνισον, Latinis Anisum & Anethum: Italis Aniso, Semenze de Anisi: Cretensibus Glichainso: Hispanis Yerua dulce vel Hierua dulce, & Anise: Gallis Anis, apud Serap. lib. simpl. cap. 242. Anethum, & alibi Anethum & Ancusum: Apud Haliabbar: Drosatum & Abiezatum: Stephanus Haliabbar. Glossographus vocat Anexissum, Oizatum: Germanis Anis & Enis: alias & Foeniculum Romanum, & Cyminum dulce vocant, ipsæ mulierculæ norunt, cum eius semine sapius vtantur Saccharo incrustato. Et quæ inter eas opere Pistorio delectantur, panificii quoddam genus conficiunt (biscoctum nominant) cui semen Anisi per-

permiscunt, quod odorem, saporemque conciliat pergratum. Idipsum multis adhuc condimentis adiciunt ad gratiam maiorem. Oris enim halitum commendat; urinam ciet, hydropicis prodest, & nullum ex oleraceis seminibus ventriculo magis amicum. Dioscor. lib. 3. cap. 65. Calefacit & siccatur ordine tertio ex Galeno lib. 5. simpl. gustus tamen nondum percepit tantum caloris excessum. Latinis & Græcis Anisum vocatur, estque nomen seminis & plantæ, quam à nonnullis anicetum vocari comperio. Folii est cum primum enascitur, prorepenti ligustico simile, sed rotundioribus, candidulis & olentibus. Caulem profert mense Iulio, tenuiter striatum, rotundum, multis remulis brachiatum: florem candidum, odore Mellis, quem semen album subsequitur, Coriandro non dissimile. Floret Iunio & Iulio. Nascitur in Creta & Ægypto, hodie in hortis passim Germaniæ. Nunc de viribus eius audi & breuiter.

Vires eius intrinsecus sunt: Fœrentem oris halitum semen eius aut confectio emendat. Hydropicis est vtile. Iecoris obstructiones soluit, urinam cit sitim sedat. Inflationes alui decoctum eius potum, & in sacculo semen impositum sedat. Prodest iecori, pulmmoni, ventriculo & matrici. Confortat enim & calfacit, concoctionem adiuuat. Singultus, tormina dysenteriam, alui fluxum, omnisque generis inflationes, & tumores compefcit. A Pythagora præcipue, teste Plinio, est laudatum. Aduersus venena prodest.

Vires eius extrinsecus sunt: Tufum semen, tam viride, quam aridum, illitum oculis, puluisculos aut sectucas illapsas extrahit. Simili modo venenatorum moribus illitum, venena educit ac sanat. Suffitus eius cum Storace calamita naribus exceptus, dolori capitis auxiliatur. Semen tufum, vel succus, cum calido oleo rosaceo, aurium dolorem infusum, sanat. Florum stillaritia aqua pollet iisdem viribus. Phreneticis, recens cum polenta illinitur: sic & infantibus comitiali vitium aut contractionem aliquam sentientibus. Vestes à tineis defendit. Pythagoras, referente Plinio, non corripit comitali vitio; in manu habentes tradidit, ideoque quamplurimum domi ferendum.

Vinum Anisatum Arnoldi. Vinum de Aniso aperit oppilationes meatuum & viarum interiorum: præseruat à colica, à ventositate:

H h h h h h 3: & re-

& rectificat digestionem, & ructuationem ventosam tollit vsus eius: & proprie competit mulieribus nutricibus; quoniam apertiendo poros, & subtiliando sanguinem, atque calefaciendo multiplicat lac: & ipsum lac aquosum rectificat: & quandoque maceratur, & est melius. Tollit dolorem renum: & ipsum quidem vinum potest fieri cum igne, & absque igne.

Oleum Anisi, Andernaci ex Euonymo: Recipe, Anisi lib. j. vel ij. Aquæ fontanæ lib. x. vel xx. Contundatur Anisum minutissime, & maceretur in aqua per horas aliquot: deinde in vesicæ ærea primo igne lento, deinde fortiori destilletur per aquam frigidam: postremo oleum ab aqua separetur. Libra vna Anisi dat communiter drachm. ij. olei ad vertiginem, angustiam pectoris, capitis defluxu natam, præfocationem, vomitionem, cruditatem stomachi ex flatibus, aquam intercutem, aliosque affectus, qui ex frigore & ventis proueniunt: præcipue omnibus membris exanguibus & nervosis opiculatur, vt stomacho, intestinis, vesicæ, vtero: Cuius fluorem album exiccat, & omnes in totum actiones, quæ de Aniso dicuntur obit: oris halitusque fetorem emendat. Vfus eius si aliquot guttarum instar ex vino, vel iusculo mane assumatur, vel quando necessitas postularit: quin etiam tabellis ad pectoris vitia recte additur.

Oleum Anisi, Rubei. Semina Anisorum Cucurbita curua locantur, ad eorumq; libram adduntur aquæ fontis purissimæ vnc. iij. & tepentis balnei calore macerantur: inde educitur oleum odoratum, quod stomacho roborando, flatibus discutiendis, orisque halitui commendando, plurimum præstat. Huius si guttæ aliquot cum iis Pharmacis misceantur, quæ ad coli dolores, pro delicienda aluo, adhibemus, multum profunt. Quod si loco aquæ in destillando vinum addideris, calidius oleum euadet, sed minus suæ minusq; odoratum.

Dianisum Mesuæ: Recipe sem. Anisi vnc. ij. ß. Glycyrrhizæ rasæ, Masticis ana vnc. j. sem. Carui, sem. Fœniculi, Macis, Galangæ, Zingiberis, Cinnamomi ana vnc. v. Piperis nigri, albi, longi, Cassiæ lignæ veræ, Pyrethri, Calaminthæ ana drac. ij. Cardamomi maioris ana drac. j. ß. Caryophyllorum, Cubebæ, Croci, Spicæ Indicæ ana drach. j. ß. Sacchari albi vnc. ij. Mellis despumati quantum sufficit. Fiat Electuarium. Intemperiem frigidam ventriculi à pituita cruda, vel etiam flatibus sanat, & tussim diurnam à frigida causa genitam.

Electua-



Electuarium ducis: Recipe Anisi drach. ij. G. xvj. Glycyrrhizæ, Masticis ana scrup. ij. G. v. Chamædryos, Cinnamomi, Zingiberis, Galangæ, sem. Fœniculi, sem. Carui ana scrup. j. G. xv. Xylocassia, Calaminthæ sem. Dauci, Pyrethri, Piperis albi, Piperis longi, Cyperris, id est, rotundi, Schœnanthi, rad. Ireos, sem. Amomi, folii Asari ana scrup. j. Spicæ Nardi, id est, Indicæ, Croci, Gummi Arabici, Tragacanthæ, sem. Anethi, Calami Aromatici, Cubebæ, Caryophyllorum, Carpobalsami, Cardamomi, sem. Ligustici, sem. Olusatris, Baccarum Iuniperi, sem. Seseleos, rad. Pentaphylli, id est, rad. eius, sem. Asparagi, sem. Citri, Acori, sem. Ammios, Rhabarbari, Nucis Moschatæ, Ligni Aloes, Basilici Caryophyllati, Milii solis, sem. Saxifragæ, Nuculæ sem. Citrulli, Nucleor. sem. Cucumeris, Nucleor. sem. Melonis, Nucleor. sem. Cucurbitæ, sem. Scariolæ, Petroselini Macedonici, Been albi, rubri, Styracis Calamitæ ana scrup. β. G. v. Penidiorum vnc. iv. scrup. ij. β. Sacchari, vel Mellis despumati quantum sufficit. Fiat Electuarium. Conseruatur per annos tres. Vallet ad indigestionem & ventositatem Stomachi & intestinorum, & ilei dolorem & lapidis. Nicolaus.

Tragæa pro stomacho eructuoso: Recipe Cinnamomi vnc. β. Galangæ, Zingiberis, Nucis Moschatæ, Zedoariæ, Cubebæ ana drach. j. Caryophyllorum, Macis ana drach. j. β. Anisi vñ. j. Sacchari q. s. fiat tragema.

Pulvis ad iuuandam concoctionem, Rondelletii: Recipe Anisi conditi dra. ij. Galangæ, Cinnamomi ana dra. iij. Piperis longi scrup. β. Corr. Citri sicci drac. j. Sacchari solidi vñ. vj. Fiat pulvis qui possit sumi interdum ante, interdum post cibum, frequentius tamen ante, quam post.

Pulvis aromatum, Mésuæ: Recipe Anisi aur. xij. sem. Fœniculi aur. iv. Glycyrrhizæ, Zingiberis ana aur. iij. Caryophyllorum, Macis, Cinnamomi electi, Galangæ, Galliæ Moschatæ ana aur. ij. Ligni Aloes, Corr. ana aur. j. β. Moschi boni drac. j. quartam. Sacchari albi ad pondus omnium. Sacchari candefacti dimidium pōdus omnium. Ventericulum roborat, concoctionem iuuat, flatus dissoluit, halitus gratiam commendat. Dantur aur. ij. cum vino bono.

Clyster sedans dolorem colicum, Rondelletii: Recipe sem. Anisi, Fœniculi ana vñ. j. sem. Apii, Petroselini, Anethi ana vñ. β. Florū Cha-

Chamomillæ, Meliloti, Sambuciana P. ij. Fiat decoctio in aqua & vino. In lib. β. dissolue olei Chamomillæ, Rutaceiana vnc. iij. Fiat Clyster.

**Confectum Anisi:** Recipe sem. Anisorum optime mundatorum lib. ij. Induntur, in vas æneum pensile, vt supra & super ea infunditur Saccharum levis coctionis in principio, & bene manibus ducuntur per vas æneum vsque quo fere sunt cooperta, beneque exiccantur ad omnem manum Sacchari: & hoc continuatur vsque in finem, si solidos seu leues Anisos facere velis. Si vero asperos aut crispis, postquam cooperta erunt, affunde Saccharum cum Cochleari ferreo, ab alto, & sit fortis cocturæ: Deinde vas hinc inde agitur, vt in Coriandris est dictum. Anisi quanto minores, tanto pulchriores: & quanto duriores, tanto laudabiliores. Dum enim fiunt, & non solum Anisi, sed & cætera alia confecta si bene siccantur ad omnem Sacchari affusionem. Vrinam mouet, digerit, flatusq; ventris discutit, &c.

**Confectio Anisi tabulata alia:** Recipe Sacchari albiissimi in aqua Rosar. dissoluti lib. β. Coquitur ad perfectionem, deinde ab igne remouetur, Pistillo diu agitur, additurque olei Anisi scrup. j. vel drach. β. Miscentur: deinde per plicam lebetis in tabulam farina stratum spatula assidue Saccharum pari & æquali quantitate extrahitur. Rotulæ concretæ siccantur, & in ligneis arculis, sicco loco reponuntur. Ad cruditatem stomachi ex flatibus, vomitionem, a quam intercutem, fluorem vteris album valent, &c.

**Tabulæ Dianisi:** Recipe spec. Dianisi vnc. β. vel drach. vj. Sacchari albi in aqua Anisi vel Fœniculi dissoluti lib. β. Fiant tabulæ secundum artem. Crassis flatibus in ventriculo natis, eiusdemque perfrictioni succurrunt.

**Trochisci de Aniso:** Recipe Anisi, succi Eupatorii ana drach. ij. Anethi, Nardi Indicæ, Mastiches, folii, fol. Absynthii, Asari, Apii, Amygdalarum amararum ana drach. β. Aloes drach. ij. Syrupi Absynthii quantum sufficit.

Formantur Trochisci. Siccantur in umbra, reponuntur in charta munda ceræ liquatæ intincta: Et seruantur in annum vnum. Obstructiones hepatis, & alios eius morbos, & inde natas febres antiquas sanant. Mesur.

Trochi.

Trochisci ex Aniso alii, ex decem simplicibus, Mesuæ: Recipe Anisi, Succus Eupatorii ana vnc. ß. Mastiches, Spicæ Indicæ, Apii, Absynthii Rom. Asari, folii ana drachm. j. Amygdalarum amararum drach. j. ß. Aloes bonæ drach. iij. decocti Absynthii quantum sufficit. Formentur Trochisci. Hepatis vitia, & inde natas febres antiquas & quartanas, & formam corruptentes sanare sunt à veteribus probati. Mesuæ.

Confectio Anisi laxatiua fit Scammonio cum Saccharo mixto, vel maceratione Anisi in aqua, in qua Scammonium fuerit dissolutum.

Anemone Græcis ἀνεμώνη, ἡέμιον, βαρεύλη, βερύλιον, μηχανώριον, apud Sosibium φαῖνις, apud Theophrastum ἀνεμόλια Latinis Anemium, Phænis, Fremium, apud Theodorum Gazæ, & Plinium, pro fremium Phænium: à Pythagora dicitur Atractylis, in Exempl. vero Græcis ἀδρακτυλῖς Adractylis legitur: à Dioscoride dicitur Meconium, hoc est, Papauerculum, Barbyla, Berylium, Orci Tunica, & aliis Herba venti. Apud Nicolaum Myrepsum Anemochorte, ἀνεμοχόρτη: dicitur etiam Anemone ἀπὸ τοῦ ἀνέμου, id est, à vento, eo quod flos eius nunquam nisi spirante vento, qui Græcis ἀνέμος dicitur, se aperiat: siquidem afflatu venti statim flores eius dehiscunt, & in folia sese explicant. Serapioni de simpl. cap. 72. Iachalk Alnahamen, & aliis Iackaik Alnahamen & Sakaik Anheamen: Italis Anemone: Hispanis Hyerua Viento: Gallis Coquerez, coquelourdes: Germanis *Anemone Rößlein & Windrößlein*, &c.

Dioscoridi duorum est generum, alterum sylvestre: alterum locis cultis nascens, diuerfas quoque species habens: nunc enim phœniceo, nunc candido, nunc lacteo, nunc purpureo flore. conspicitur: folia Coriano sunt similia, sed scissa tenuius in terram inclinantur. Cauliculi, exeunt Papaueris, & in medio capita coloris cærulei, aut nigri. Nonnullis Papauer creditur esse rubrum, sed magno errore, cum folia manifeste repugnent. Anemone vero sylvestris, fatiua seu ea, quæ cultis nascitur, per omnia est maior, foliis latioribus, & durioribus, capite oblongiore, flore puniceo, tenuibus multisque radicum Capillamentis. Capita tamen in Anemone non sunt Papaueris forma, sed Asparagi potius modo in acutum fastigata hirsutaque. Locis nascitur sabulosis montosisque



& sylvis cæduis, interfentes: flos in capitula, rotunda, lanūginosaq;  
 & hirsuta, erinacei figura, aut sicut asparagi capitula, mutatur, ac  
 velut in spicam fastigiatur: non sicut in Papauere rotundatur, vt  
 quidam existimarunt, confundentes Anemonem, Argemonem &  
 Papauer erraticum: cum manifestum sit inter hæc, quod à Diosco-  
 ride refertur, discrimen. In Argemone enim & Papauere erratico,  
 capitula sunt papaueracea: ac in Argemone quidem superne est la-  
 tiusculum; in Rhœade vero seu Papauere erratico est subangu-  
 ustum. Anemones vero caput recentis Asparagi modo velut  
 in spicam fastigiatur. Deinde Argemone succum habet cro-  
 ceum, acrimonia insigni: Rhœas vero lacteum, candidumque:  
 At Anemone nullum eiusmodi. Postremo serius etiam Anemo-  
 ne floret.

Taberna montanus 16: eius refert species: .1. Anemone ma-  
 ior alba. 2. Anemone Rupertiana. 3. Anemone stellata, pur-  
 purea & alba. 4. & 5. Anemone Corallina, violacea & alba.  
 6. Anemone Decalytis. 7. Anemone Bisantina seu Chalcedo-  
 nia maior. 8. Anemone Lusitanica. 9. Anemone Trifolia. 10.  
 Anemone Bisantina seu Chalcedonia minor & Coccinea. 11. A-  
 nemone Rapacea. 12. Anemone Papaueracea. 13. Anemone  
 Ramosa purpurea. 14. Anemone Ramosa lutea, & Anemone  
 lutea. 15. & 16. Anemone sylvestris alba & purpurea.

Eius Temperamentum est calidum ac siccum, & vim habet a-  
 crem: atque ob insignem acrimoniam extrinsecus potius, quam  
 intrinsecus adhibetur. Succus naribus infusus caput purgat.  
 Idem præstat aridæ radicis puluis, naribus inditus. Commā-  
 ducata radix, pituitam trahit. Sordida & purrida hulcera pur-  
 gat, gangrænisque adhibetur. Lenior & commodior est aqua

stillatitia. Folia viridia cum succo tusa, vngues crassos  
 & deformes consu-

munt.



## CAPVT IX.

*De Argemone, Adonio, Ambrosia fatiua, Ammioselino, Alchimilla, Anthera, Egepodio, Asparago, Arundine, Anserina, Agerato, Aquilina, Adiantho & Abrotano.*

**A**rgemone: eius tria dantur ab authoribus genera. Græcis dicitur *ἀργεμόνη*, *οιάνθη*, *ἀνθήρα* & *περγάλιον*: Latinis Argemone, Argemonia, Argemonium, concordia, concordialis; herba Liburnica & Pergalium: Italis Argemone: Arabibus Aragemonium: Germanis *Argemone Rößlein* / 2. genus apud Dioscoridem vocatur *ἀργεμόνη ἡ ἄρα*, *ἀργεμόνη* & *Σαρκοκόλλα*. Latine Argemone altera, Arsula, Argemonia altera, Sarcocolla herba, & Argemonium alterum. Tertium genus doctissimus Hieronymus Tragus pro specie Anemones censet. Temperamentum habent calidum ac siccum, abstergant ac digerunt: Externis tantum effectibus adhibentur: Argemata oculorum ac maculas ab extra applicatis tollunt: Secundum genus dicit Dioscorides quod dysenteriam tollat, si cum aqua appropriata ab intra exhibeatur. Ab extra etiam conueniunt vulneribus aliisque, &c.

Adonium, Adonides flos Adonidis: Theophrastus Græce vocat *φλὼς* & *φλόγιον*, Theodorus Gaza flammam & flammulam interpretatur: Germanis dicitur *Brunet* siue *feuer Rößlein*. Secundum genus dicitur Adonis lutea, nobis Adonium mit gelbe blumen. Tertium genus est flore albo, inde vocamus *weißbruner Rößlein*. Habent vim calefaciendi & exsiccandi in secundo gradu. Si in balneis ab extra vsurpantur mouent magnum sudorem, & educunt frigidos humores.

Ambrosia fatiua: Græcis *ἀμβροσία* & *βότρυς ἀρτεμισία*: Latinis Ambrosia, Botrys Artemisia, Artemisia Botroides, & apud Gesnerum herba vinoſa: Italis Ambrosia: Gallis Minones: Ægyptiis Merſeo: Germanis *Ambrosiant* aut &c. Alterum genus dicitur Ambrosia campestris: Germanis *Feldrauben Kraut*. Tertium genus dicitur Ambrosia tenuifolia: Germanis *klein Ambrosien Kraut*. Eius vsus est externus: cocta cum vino vlceribus conuenit faucium,

tumores eiusdem etiam sedat: In clisteribus adhibetur ad fluxus ventris nimios: cohibet etiam nimias matricum fluxiones, &c.

Ammioselinum: Græcis dicitur *Βυβωνιον*, seu Bubonium Hippocratis: à simplicistis vocatur Ammioselinum, Perpedium, & Ammum Adulterinum: Germanis *Amme* *Peterlein*: In secundo gradu existit caliditatis: semen eius pellit vrinam, liberat ab omnibus impuritatibus vesicam, renes, mouet calculum, &c.

Alchemilla, Lontopodium Dioscoridis, Valerio Cordo Psidium, Drosium, & Dosera vocatur: aliis Heliodrosium, item Lontopodium Herbariorum, Pes Leonis, Planta Leonis, Brancha Leonis. Officinis Stellaria, Alchymilla & Artincilla: Italis pie de Leone: Gallis pied de Leon: Germanis *Sinnaus* / *gilden Bensertich* / &c. Temperatam habet naturam inter calidam & frigidam: Consolidat, siccatur & adstringit: In vulneribus vsurpatur tam ab extra quam ab intra. Fit ex ea vinum ac conserua, eius etiam aqua summe commendatur in multis variis diuersisque affectibus.

Omnis generis inflammationibus, siue apertis, siue clausis, folia imposita profunt; quod liquor eius stillatitius præstat. Foliorum & radicis cum reliquis vulnerariis herbis ad potus, pulueres, emplastra & vnguenta, perinde atque Saniculæ, est vsus.

Anthora, Aetio, Aucluario aliisque dicitur *Ζαδουρα*, *Ζαδουρα*, *Ζαδουρα*, *Ζαδουρα*, *Ζαδουρα* & *Ζαδουρα*: Latinis Zadura, Zador, Zaduar, Zodar, Zadera & Zaduar: Apud Auicennam Napellus Moysis: Marcello Empirico Antura: simplicistis Antora, Anthora, Anthullia, Antitor, Zedoaria & Aconitum salutiferum. Italis Anthoro & Antoro: Gallis Antholle: Auicenna Gieduar: Germanis *Perlgist* & *Perlgist* / &c. Exsiccat, calefacit, purificat atque soluit, id quod præclarus Philosophus Guilielmus Turnerus his explicat versibus: Abstergit, tenuatque secures quæuis amara, eius vsus est & calet & siccatur plantæ sapor omnis amarus. Internus atque externus, vti sat videre est medicos.

Ægopodium, apud Herbarios dicitur, Pes Capræ, Podagraria, & Herba Gerhardi, German. *Geissfuß* / *Podagrams Kraut* / &c. Eius vsus est in Podagra, Chiragra, doloribus coxendicis: Item cum vino potum



potum putridas impedit febres, si eius puluis de radice per aliquot  
tas vices exhibeatur ei qui sic, vt dictum, affectus : Ab extra vulne-  
ribus & aliis corruptis vitiis optime conuenit ac medetur, Poda-  
grici in balneis adhibebunt, simul ac haurient drachm. j. de pul-  
uere eiusdem radice contusæ: perfectissimum subuenit.

Asparagus, quinque perhibetur esse generum i. genus dicitur  
ἀσπαράγος ὁ ἴμερος Latinis Asparagus altilis seu satius, Asparagus  
Hortensis, Asparagus Holeraceus, Asparagus Reginus, Asparagus  
noster: Officinis Speragus, Sparagus & Herba Coralli: Italis Aspa-  
rago, Esparago, Isparagi, & Asparago domestico: Candicis Sphar-  
gi, Hispanis Esparragos, Asparagos & Sparagos: Gallis Asperges &  
des Asperges: Germanis Zammesparge/ &c. Secundum genus à Gale-  
no dicitur ἀσπαράγος: Latinis Asparagus palustris: Italis Asparago  
Acquatico: Hispanis Esparragos Trigueros: Germanis Wasserpar-  
gen/ &c. Tertium genus dicitur, Græcis ἀσπάργος ὁ πικρὸς, ἀσπάργος  
ὁ ἄγρος, Μύρον, Μυδάριον à Theophrasto ἀσπαργίαι: Atheniensibus  
ὄρμερος: Latinis Asparagus Petreus, ab Æginetha Myacantha,  
à Galeno Asparagus Myacanthinus, à Sorano Ephesio Sparago, à  
Gaza Corrudago, ab Apuleio Acanthyllis, Asparagus rusticus &  
Asparagus Errat: c. is à simplicistis Asparagus Sylvestris, Asparagus  
Mōranus: Arabibus Halion, Helium, Halinum, Kilio, Kilit, Naliop  
Nalion: vulgaris Asparagus Arabibus dicitur Alfalungi, Alfafungi,  
Affarsing, Alfrafrangi, Farfurungi, radix vena: Alfalungi: Italis  
Asparagus Petreus dicitur Asparago Sylvestre, & Asparago Salua-  
tico: Gallis Asperges Sauvages: Germanis Wildsparge: Quartum  
genus dicitur Corruda Hispanica, Corruda Lusitanica, & Aspa-  
ragus Lusitanicus Petreus: Germanis Spanische Steinspargen/  
&c. Quintum genus dicitur Corruda Hispanica altera, Corruda  
Lusitanica altera, & Corruda Narbonensis: Germanis Provinz  
Steinspargen/ &c. Mediam ac temperatam habet naturam, vti in  
Medicina & cibo: destillatur in aquam, & fit inde etiam  
vinum.

Arundo Græcis ῥόλαμος, Latinis Calamus, Arundo & Harundo:  
Arabibus Hasab &c. Casab, radix Ofolalchasab: Flōs vero ἀνθέλη,  
Phragmites Latinis etiam Anthele: à simplicistis vero Arundo di-  
citur Canna: Italis Canna, Hispanis Canhas, Gallis Roseau &

Canne: Germanis *Rhor* siue *Niedt*. Sex eius ab authorib enumerantur genera: 1. Græcis dicitur *Δόναξ & κάλαμος κύπριος*: Latinis *Donax*, *Calamus Cyprius*, *Arundo Cypria*. A Simplicistis *Arundo* seu *Harundo Domestica*, & *Harundo Hispanica*, & *Canna Hispanica*: *Italica* *Calamia* far *Conocchie* siue *Canna à far* *Conecchie*: Germanis *Hispanisch Rhor* / &c. secundum genus à *Dioscoride* dicitur *κάλαμος φραγμαίτης*, Latinis *Calamus Vallaris*, *Harundo Vallatoria*, *Harundo sepiaria*, *Harundo & Calamus Characias Theophrasti*, à Simplicistis *Calamus phragmites*, *Canna sepiaria & Vallatoria*: *Italica* *Canna à far* sepe: Gallis *Roseau* commun aquatique: Germanis *gemein Nieß*. Tertium genus *Dioscoridi* dicitur *Νάσος* & *κάλαμος κρίσος*, apud *Theophrastum* *κάλαμος πεινός*: Latinis *Calamus Farctus*, *Harundo Farcta*, *Calamus Toxicus*, *Harundo Toxicica*, *Harundo enodis*: à Simplicistis *Canna Farcta*, *Canna Sagittalis*, & *Harundo siue Calamus Sagittalis*: Germanis *Wfeilrhor*: Huic annumerantur etiam *Arundines duæ*, quarta & quinta, eæque vocantur *Indicæ*: Sextum genus Græcis dicitur *Σιειγγίαις* siue *κάλαμος σιειγγίαις*: Latinis *Harundo Fistularis*, *Calamus Fistularis*, *Canna Fistularis & Arundo* seu *Canna scriptoria*: Germanis *Schreiberriedt* / &c. Duo prima tantum genera vsurpantur in medicina: sunt calidæ ac siccæ in tertio grad, earumque vsus tam est internus, quam externus uti videre est apud Medicos. His etiam addunt quidam *Arundinem Indicam Latifoliam*, quæ alias & *Cannacorus*, *Calamacorus*, dicitur: Aliis *Arundo Indica Florida*: Germ. *Indiaisch BlumenRhor* / &c. Eius vsus apud Medicos adhuc nondum constat.

*Anserina* Græcis *χενόβοσκον* dicitur: Latinis *Chenoboscum*, *pa-bulum Anserinum*, *Pastus Anserinus*, *Hercularis & Anserina*: Item *Argentaria & Argentina*: à Practicis medicis *Portentilla*, *Potentilla*, *Agrimonia Sylvestris & Tanacetum Sylvestre*: *Italica* *Potentilla* & *Becco di occa*: Gallis *Agrimonie sauvage*, *Bec d' oye*, & *Argentine*: Germanis *Gensfraut* / &c. *Galenus* eius naturam describit lib. 4. simpl. cap. 6. Internus atque Externus eius est vsus. Ex floribus paratur *Conserua*, & destillatur aqua: in *Diarrhoeis*, *vertiginibus*, *sanguine concreto* pro *Arcano summo* vsurpari potest.

Ageratum, Græcis Ἀγέρων Latinis Ageratum, à Mesue Eupatorium, Gesnero Costus minor Hortensis, à Valerio Cordo Menta Corymbifera minor, à Remberto Dodonæo, Balsamita minor, ab aliis Simplificitis Herba Iulia & Balsamita Costina minor. Arabice à Mesueo Gafet, ab Italis Herba Guilia, Gulia, Giula Herba, Agerato & Eupatorio di Mesue: Anglis Madelein & Mandelein: Germanis Costenbalsam & Eeberbalsam. 2. Genus à Botanicis vocatur Herba Iulia alba, Ageratum album & Menta Costina alba, Germanis weisser Eeberbalsam: Tertium genus dicitur Ageratum minus: Italis Agerato minore klein Costen Balsam. Vide de hoc pluries apud Eupatorium, cuius vires in totum induit.

Aquilina: siue pothum Theophrasti à πόθος Græcis, ab aliis αἰσθησις, vel λεοντοστόμιον id est, Leonis osculū, à similitudine oris Leonis: Columella sic meminit horum florum in Horto, vbi sic ait:

Hiantes sæua Leonis Ora Feri.

Latinis dicitur Pothus, quod Theodorus Gaza ex Theophrasto Latine Desiderium est interpretatus: Alias & vocatur Aethonichum & Leontostomium, à Columella Leo, aliis vero Simplificitis Aquilina, Aquilegia siue Aquileia, Colombina, Alkaleia, Ancholia, ab Italis quibusdam Chelidonia media, à similitudine foliorum Chelidonii; Italice dicitur Aquileia & Chelidonia Saluatrica, Gallis Ancoiles, Ancholies, & Ancolye: Anglis Columbines: Germanis Ageley/ &c. Huius genera sunt decem, prout videre est apud Tabernæmontanum. Calida est mediocriter, ac modice digerit: Radix vino cocta & pota, rupta & conuulsa omnia intra corpus sanar. Prodest Dyspnœicis, hydropicis. Viriatum pulmonem & laterum hucera purgat. Sanguinem expuentibus est salutaris, omnibusque internis vitiis corporis medetur. Quod si patiens febricitans etiam fuerit, radix cum Saccharo in aqua decoquenda erit. Trita in farinæ modum drachmæ pondere cum Croco oboli quantitate in vino pota, cooperto mox & sudante corpore, ictericis mire confert, iecorisque obstructions soluit, stillatitia florum aqua ad eadem est utilis, estque præcipuum contra Syncopen confortatiuum. Interna corporis vlcera discutit, omniaque venena & tormina pellit. Extrinsecum radices, & foliorum succus vulnera conglutinat: quod vel hinc colligere licet, quod carnibus coquen-



coquendis apposita, eas in olla coalescere facit. Pessum in succo eius madefactum, menses & mortuos foetus educit. Fluxus & dolores capitis succus aut aqua illita compescit; furfures capitis siccus cum aceto illitus, salsâ primum aqua purgato capite, pellit. Caliginem oculorum infusus succus discutit. Aurium dolori instillatus prodest, vermiculos & pulices earum erigans. Fistulas aliaque oris hucera, naribus infusus succus, aut si os eo colluatur, curat. Scabiem omniaque cutis vitia tollit. Idem facit radix in albo vino ad mediam partem decocta, si decocto cutis abluta sit, & madefactus in eo panniculus circumponatur: Paratur ex hac herba etiam vinum, acetum, conferua, &c. vt & ex reliquis, item tinctura, Sal, Essentia, Aqua, &c.

Adiantum, vt Scholia Nicandri testantur, est dictum, *πυλὸν μὴ διαιρετὸν καὶ βρεχρὸν καὶ ὡς ὁ ὕψος καὶ ὁ πόντος*. hoc est quod non humectetur, aut irrigetur à pluvia aut rore: foliis enim eius aspergo non assidet. Duum est generum: Candidum & nigrum. Vtrunque Polytrichon, Callitrichon & Capillus Veneris. Item Circinalis, terræ capillus & supercilium terræ appellatur. Polytrichon à multis capillis, Callitrichon à pulchris, quod multos & pulchros capillos faciat, Ebenotrichon quoque quasi Ebeni capillus. Ex Filicum genere est fere minima. Adiantum nigrum, quod Dioscorides tantum describit, foliis nascitur pusillis Coriandro iam primum erumpenti, vel paulo ante enato, sed nondum caulescenti similibus, in summo incisuris diuisis: Coliculi ex quibus folia nascuntur, sunt nigri, admodum tenues, dodrantes & nitentes, neque florem, neque fructum proferunt, radix fere nulla. German. *Strauven-Haar*, *Jungfrauen-Haar*. Nigro hoc diu caruimus, sed copiosissime hodie à Pharmacopolis offertur, ac Capillus Veneris is appellatur. Nascitur autem locis opacis, palustribus & humentibus, muris fontibusque: Floret æstate, & viret per totam quoque brumam: nec vlla aqua madescit. Adiantum album seu Candidum sic dictum, quod coliculi eius sint respectu nigri candidiores, estque ea quam Saluiam vitam appellant, ac à Fuchsio cap. 279. pro Saxifraga seu Empetro Diosc. lib. 4. cap. 14. ponitur, German. teste Trago *Maurverrauten* / appellant, quod nimirum Onysci iuxta illius cespites in humidis muris agent. Non multum, ab Dioscor. Empetro

petro circa initium lib. 4. discrepat. Nascitur in saxis & locis asperis, circa vetusta ædificia & muros. Frutex ipse est furculosus, saxis hærens, iuncis tenuibus, Epithymi non dissimilibus, nigris, breuibus, foliis Trichomanis, maioribus, interius leuibus, auersa vero parte annexa puncta habentibus, sine flore, semine, radice nigra, superuacua. Hæc descriptio optime cum Adianto candido conuenit. Adiantum mediocriter est calidum & frigidum: æquam enim frigiditatis & caliditatis temperaturam habet. Exiccatur, extenuatur & discutitur. Intrinsecus Adiantum in vino aut aqua multa decoctum, aliquot dies potum, iecoris obstructions aperit, ictericis prodest, nec non dyspnœicis, asthmaticis & felle suffusus, pulmonem & pectoris vlcera purgat, splenis tumorem emollit, melancholiam per urinam expellit, calculum mouet, venena & menses educit. Contra idem, decoctum, puluis, confectio aut Syrupus eiusdem valet: omnes alui fluxus constipat, æstum iecoris sedat. Gallinaceorum & coturnicum cibis additum, pugnaciores, teste Dioscoride eos facit. Extrinsecus cruda herba ad venenatorum morsus illinitur. Cum lixiuio alopecias capillis explet. Strumas dissicit, furfures & achores extemit. Cum Iadano, Myrrhino, & Susino, aut hyssopo vel vino, capillos defluentes continet. Decoctum eius cum lixiuio & vino, idem præstat.

Decoctum Adianthi, Mesuæ: Recipe Adianthi veri recentis vñ. j.ß. summitatum Fumariz, summitatum lupuli, violarum siccarum ana vñ. j. Prunorum Damas. n. xj. Zizipharum num. x. Iuiubarum num. xx. Coque libris tribus aquæ lento igne ad duarum librarum consumptionem infunde tandem Pulpæ crassæ solutiuz vñ. iij. Tamarindorum vñ. iij. Mannæ vñ. j. Rhabarbari boni drach. iij. Frigidum manibus frica, cola, & propina. Sanguinem purgat, clarumq; reddit, ardoremq; ipsius ac flauæ bilis compescit.

Decoctum Adianthi Andernaci: Recipe Adianthi albi, Fumariz, Lupuliana M. j. violarum siccarum. P. j. Prunorum num. xx. Zizipharum num. x. in aqua fontana, quanta sufficit, ad tertias vsque coquantur, vnaq; vice vñ. c. quinq; exhibentur. Vel Adianthi M. f. sem. Anisi, Fœniculiana vñ. ß. Cinnamomi, Masticis ana drach. j. Coquantur vt superius. Hoc etiam viscera roborat.

Kkkkkk

Syrup-

Syrupus Capillorum Veneris simplex: Recipe infusionis Capilli Veneris recentium, ter factæ secundum artem lib. ij. Sacchari albi li. ij. coque & fiat Syrupus.

Syrupus Capillorum Veneris compositus: ꝛ. Capillorum Veneris M. ij. Adianthi, Scolopēdrie, Polytrichi an. M. j. iuiubarū, Glycyrrhizæ ana vn. ij. fiat decoctio addendo Sacchari lib. ij. fiat Syrupus.

Syrupus alius Capillorum Veneris magistralis: Recipe Capillorum Veneris vnc. v. Glycyrrhizæ rasæ vn. ij. Macerentur in aqua horis 24. deinde coque ad dimidii consumptionem. Colaturæ adde Sacchari clarificati, Penidiorum, Aquæ Capill. Vener. an. vn. viij. coque, fiat Syrupus. Ad Thoracis affectus calidos, destillationes & obstructions est efficax, vsu creberrimus. Pleuritidis initio conuenit, cum materia calida, aut calido & frigido mista, sua tenuitate gutturis tectoriam eludit. Eo Syrupo ad obstructions primorum vasorum, in purgatoriis tentationibus securitatis gratia vtimur.

Infusio purgans sanguinem, Andernaci: Recipe Capill. Veneris M. j. Violarum P. j. Glycyrrhizæ rasæ dra. ij. Passularum vn. ß. Ficum an. iij. Myxariorum nu. vj. In aqua decoquantur ad dimidias. In iure decocti per noctem macerentur. Rhabarbari electi drac. j. Spicæ Nardi scrup. j. Senæ drac. iij. Mane leuiter exprimantur, colenturq;: Addatur Iulapii Violacei vnc. j. potuique detur.

Electuarium ad icterum, Rōdeletii: Recipe Conferuæ Capil. Veneris, Cōseruæ rad. Apii an. vn. j. ß. Conf. stor. Calendulæ vn. j. Spec. Triasantali dra. ij. Spec. Diarrhod. Abb. dra. j. Quatuor sem fig. maiorum minutim incisorum, an. dra. ij. Cum Syrupo Endiuizæ fiat Electuarium. Capiat supra bibendo aquæ graminis, vel Cichorii vnc. j.

Abrotonum, Græcis ἄβροτον, ἄβρ' τον, ἀβροντόμενοι, ἀβρονήμυλοι, κυτάρχητις, χολοπαίδι, Νεύρε φόνικ & Γλυκὺς ἀγκύς, dicitur: Latinis Arotonum, vel vt quidam subtilissimi Grammatici, Habrotonum, Cholotheon, Procampylon, Cynanchites, & Aurotonum à Gallico Aurore: Apud Serapionem de simpl. c. 306. Castum: Auerrhoe, Halfcia, Ebenbidar, Asula: Halabbati, Bereniaseton & Quisumum (sehum: Apud Authores Arabicos legitur: Aluse, Saguafara, Sanguafora, Sanamen, Sarion, & kebini & Schebingi & præsertim apud Almanforem tract. 2. alioque Seisegurab, Sgufera, Alfelilil, Cufar, Delegensiter, Hollia Hanudab, Helum, Kaifum, Kasû, Kifum Kefim, Kakilem, Kglilech, Naesul, Namafar, Rutinas, Sachinabiam, Sa-



Yara, Sagaron, & Scauschararim: Italis Abrotono siue Abrotano, Brotano, Herba Canforata: Hispanis Abrotano, Yerua Lombri-  
guera: Gallis Auron, Aurone, Auronne, Auroesne, Auerronne, &  
Bois de S. Iean. Carolus Clusius Scoparia ruta, & lignum Dei: Ger-  
manis *Stabwurz*; &c. Hæc sunt Abrotoni nomina varia: Genera  
eius sunt quinque: primum dicitur ἀβροτον ἄρρον, Latin s Abrotonum  
Masculum, Plinio Abrotonum Montanum, Dioscoride Abroto-  
num Cappadocicum, Abrotonum Galaticum & Abrotonum Asia-  
ticum, & hoc ideo, quia in Cappadocia, Asia & Galatia frequenter  
crescit. Italis Abrotono Maschio. Secundum genus à Dioscoride  
nūcupatur ἀβροτον θήνη ἢ ἀβροτον Σικελιάτικον, θήνη ἢ φθέρων & Θηλυθήμερον:  
Italis Abrotano fœmina, herba canforata, Santolina Cupressina &  
Cypresso: Latinis Abrotonum fœmina & Abrotonum Siculum si-  
ue Sicilianum, Thelyphthorium & Thelithamnum à Dioscoride:  
Plinio Abrotonum Campestre: Valerio Cordo Santonicum mi-  
nus: à Simplicitis Cyparissus Hortulana, Cupressus Hortulana,  
Abrotonum minus & Santolina: Gallis vocatur petit Cypres, Gar-  
de robbe, Cypres de Iardin, & du Cypres: Hispanis Yerua Lombri-  
guera: Germanis *Cypressen Stabwurz*; hoc est, Abrotonum Cu-  
pressinum vel Cyparissinum.

Tertium genus dicitur Abrotonum Campestre, alii etiam her-  
bam nuncupant Camphoratam: Germanis *wild Stabwurz*; &c.  
Quartum genus dicitur Abrotonum fatuum, Abrotonum latifo-  
lium, & Abrotonum inodorum: Germanis *breit Stabwurz*; &c.  
Quintum genus dicitur Abrotonum hamile, & Abrotonum odo-  
ratum, Germanis *welsch Stabwurz*; &c.

Calidum est & siccum cum Absynthio, in medio tertii gradus,  
unde altero pro altero, teste Galeno in libro de succedaneis, ut li-  
cebit. Intrinsecus Ramuli Abrotoni cum semine in aqua vel vino,  
cum Melle & Saccharo decocti, terna aut quaterna vice in die poti,  
orthopnœicis, ruptis, conuulsis Ischiadicis, urinæ difficultatibus &  
suppurationibus, cunctisque internis doloribus præsentissimo sunt  
remedio Parium est virium stillatitia aqua. Plures eius vires in Ab-  
synthio require, cū quo eiusdem est facultatis. Extrinsecus suffitus  
Abrotoni noxia & venenata fugat. Aqua stillatitia araneorū & Scor-  
pionum ictibus medetur. Muliebria itē loca, hac aqua lota, purgātur  
sananturq;. Pulvis cum Melle illitus Capillos generat. Fit ex Abro-  
tono conserua, aqua, oleum, vinum, vnguentum, &c. Pessus

Pessus menstrua mouens, Fuchsi: Recipe Abrotani, Artemisiæ, Dictamni ana drach. ij. rad. Acori, rad. rub. tinct. ana vnc. j. ß. Nigellæ scrup. ij. Baccarum Lauri drach. ß. rutæ scrup. ij. Sabinæ scrup. j. Castorei scrup. ß. Myrrhæ, Stactis ana drac. j. Sagapeni drach. j. ß. Tufis & cribratis iis quæ opus est, mellis quantum satis est vt in coalitum crassiorem & vnitatem coeant, adiiciatur, & vbi opus est, singantur pessi: qui in vuluam indantur.

## CAPVT X.

*De Aristolochia, Aloe, Allio, Adiantho, Androsamo, Borragine, & Buglossò.*

**A**ristolochia, ὡς ἔστιν παῖς λοοχοῖς, hoc est, quod puerperis vtilissima, vt Dioscorides indicat, vel quod puerperis conueniat & earum lochia ducat: à multis malum terræ, quod fructum ferat veluti pomum: peculiariter tamen hæc nomenclatio rotundæ datur: nam aliarum fructus est turbinator. Gallis dicitur Sarrafine, Germanis *Osterlucen*/ corrupta fortasse græca voce, & *Hoswurq*. Porro numerantur à Iacobo Tabernæmontano ii. eius species: vt 4. vocat fumarias Bulbosas purpureas, 4. Fumarias Bulbosas albas: nonam vocat Fumariam bulbosam viridem, decimam, Fumariam bulbosam minorem: & tandem vndecimam, Fumariam bulbosam minimam.

Ab aliis dicuntur esse quinque species; vt quæ sint, longa, rotunda, Clematidis seu Sarmétitia, Saracenicæ & Pistolochia, seu Polyrhizon: quæ omnes caule frondibus & flore adeo similes sunt, vt vix nisi à perspicatissimo distingui valeant. Galliæ multis in locis nascuntur iuxta vineas, marginesq; aruorum ac sæpiem, læto ac restibili solo. Longa copiosa viret ad Sequanæ ripas. Dioscorides tria eius statuit genera, primum genus dicit esse forma rotunda videlicet à radice rotunda sic dicta, hæc fœmina dicitur: secunda species longa etiam à Radice longæ hæc mascula erit: & Clematidis Aristolochia rotunda, quæ fœmina appellatur: His tribus quartum adhuc facit genus Plinius eamq; Pistolochiam nominat, tenuiorem quàm tertia, densis radicis Capillamentis, iunci plenioris crassitudine, quam Polyr-

Polyrrhizon, hoc est, multiradicem cognominat. Nascur in syluis & locis vmbrosis. Floret Martio & Aprili, quo elapso statim perit. Calida est & sicca in secundo ordine, & fere in tertio, supra modum *Temperamentum.* enim est amara, & subacris. Valent autem omnes radice tantum. *Vfus eius* Interne vtitur cum Myrrha & Pipere in vino cocta, menses, secun- *Internus &* das & foetus omnes in vtero consistentes, pota pellit. Saluberrimū *Externus.* est eius decoctum puerperis: facilius enim & melius huius beneficio purgantur. Per se cum vino cocta & pota, conuulsis, ruptis, asthmari, singultui, rigori, lieni, laterisque doloribus, idque genus pulmonis & iecoris vitiis medetur. Omnes phlegmaticos humores educit.

Externe vtitur in pefso subdita menses & secundas ducit. In vino cocta hulceribus putridis & vulneribus illinitur, arida radice puluere post ablutionem insperfo vulneri. Cum vino & Melle cocta, auribus instillata, hulcera in iis purgat, ac dolorem mitigat. In puluerem contusa, ac cum Iridis radice pari quantitate mixta, carnem in hulceribus regnrit, si purgata primum eius decocto seu aqua hulcera fuerint: gingiuas & dentes expurgat. Recens adhuc radix tusa, imposita, spinas, aculeos & sagittas extrahit, hulcera item ad cicatricem perducit. Omnibus in summa fluxibus tam hominum, quam animantium medetur.

Electuarium Iustinum Nicolai: Recipe Cinnamomi, Folii, Costi, Spicae Nardi Indicæ, Cassia lignæ, Aristolochiæ longæ, rotundæ, Enulæ Campanæ, Hyssopi, Pulegii, Arremisiæ, Pentaphylli, id est, rad. eius, Leucopiperis, sem. Otobi veri, sem. Petroselini, sem. Leuistici sem. Olusatris, id est, Petroselini Macedonici sem. Vrticæ, Milii folis, sem. Saxifragiæ, Baccarum Iuniperi, sem. Asparagi, sem. Sileris Montani, sem. Apii, sem. Anethi, sem. Rutæ, sem. Citrei mali, sem. Foeniculi, sem. Anisi, Baccarum Lauriana drach. j. β. Sacchari albißimi quantum sufficit. Fiat Electuarium. Conseruatur per annos duos. Valet ad dolorem renum, calculos frangit, & arenam expellit & stranguriam dissoluit.

Electuarium confortans stomachum & digestiuam: Recipe rad. Gentianæ rad. Aristolochiæ rotundæ, Myrrhæ, baccarum Lauri, Carui, Foeniculi an. dra. iij. Caryophyllorum, Galangæ, Zingiberis an. dra. j. β. Mellis quantum sufficit. Fiat Electuarium. Valet contra o-

Kkkkkk 3 mnes



omnes morbos à frigiditate, ventositate, & materia grossa, experimentum stomacho, intestinis, colica, capite. Valet etiam contra vermes & venenum.

Pastillus Andronius, A. dromachi: ℞. florum mali punici drac. x. Gallæ Omphacitidis drach. iix. Myrrhæ, Aristolochiæ ana vnc. ℞. Chalcanti, Aluminis Scissilis, Misſy, an. drac. ij. Sapæ quantum sufficit. Formetur Trochisci. Faciunt ad recentia vulnera & vetera: curant fistulas, aures suppurantes, ossa corrupta: reprimunt omnes carnis excrescentias: valent ad phagedænas & condylomata.

Clyster Quercetani: Recipe rad. Aristolochiæ rotundæ, Polypod. q. s. seminis Carthami ana drach. ij. sem. Paon. Cumini an. drac. j. ℞. fiat decoctio ex lacte. De qua Recipe vnc. v. vel vj. Hieræ picræ Gal. drach. iij. Mellis Anthosati vnc. j. olei rutacei & Liliorum an. vn. j. misce. fiat Clyster.

Aloes communi omnibus appellatur nomine; Gallis Peroquêt, herba percelebris, vt & succus eius medicis vsibus multū cōmendatus appellatur. Per os enim seu sumatur, seu adhibeatur exterius, salutares præstat effectus. Est vero Aloe planta vix, aut parū Scillæ similis, vt quidā crediderunt; Folia n. crassiora sunt, pinguiora, longiora, latiora, vtrinque aspera, crenata, retrouersum repanda, spinulis aliquot retusis aculeata, lento tenaciq; succo turgida, foliorum seûi maioris modo: caulem erigit pedalem; Flores multos, cādidos & semen, vt asphodeli. Radix singularis ac crassa. cuiusdam pali in terrā adacti effigie. Copiosissima prouenit apud Indos, vnde succus eius defertur, vt etiam ex Arabia & multis aliis regionibus calidis. Hæc sæpe biennium, & aliquando diutius pensilis in tabulatis, suo tenaci lentore viuitt, incrementum capit, & noua folia promitt; ac solo demissa marcescit. Ob viuacem eius naturam (perpetuo enim viret) Sempervium marinū à quibusdam vocatur: nisi tamen à frigore, cuius est impatientissima, studiose conseruetur, cito tabescit. Porro tota Aloes planta, grauis est odoris, & saporis amarissimi, p̄sertimq; succus eius, qui à quauis ipsius parte extractus bonus est, & in medicina faciendâ vtilissimus. Eius autem concreti liquoris duæ differentiæ ad nos aduehuntur, vna arenosa & sordibus conspurcata, quæ veterinariis, seu equis medicandis dicata est, & Cabalina vocatur: alia hepatis modo coacta, vnde hæpatica, vel succotrina, quasi

Suc-

**Succocitrina**, quod eius puluis Citrinus sit, dicitur; aut vt quidā volunt **Socotorina**, quod ex Socotorina insula deferatur præstantissima. Laudatur ruffa, pinguis, nitrida, friabilis, ie coris modo coacta, facile liquefcens; improbaturnigra, dura, arenosa & impura. **Succus Aloes** calidus est in fine primi ordinis, aut initio secundi: Siccus in tertio: amarus vehementer: adstringit modice & sine morfu. Estq; Aloe ex numero eorum medicamentorum, quæ *αἰκμηματῶν* appellant, teste Iano Cornario, hoc est, stercus eduentia: est item *δυσήμωτος* & præcipue elota: Repellit, digerit, terget parum, glutinat serius, stomachum purgat, somnum conciliat, exiccat, corpora densat, aluum soluit. Intrinsecus Aloe pondere duorum Cochlearium in aqua frigida aut tepida pota, sanguinis excreationes, Dioscoride auctore, cohibet. Regium morbum curat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in poru. Deuorata cum resina, aut cum aqua, aut cocto Melle excepta, aluum soluit. Trium drachmarum pondere perfecte purgat. Mixta purgatoriis aliis medicamentis stomacho minus ea noxia reddit. Sanguinis eruptiones ex Hæmorrhoidibus factas sanat. Extrinsecus siccata & inspersa Aloe vulnera glutinat, & hulcera ad cicatricem perducit, compescitq; priuatim autem exulceratis genitalibus medetur, & rupta infantium præputia agglutinat. Condylomata rimasque sedis cum passo mixta sanat. Digtorum reduuias ad cicatricem perducit. Liuires & sugillata cum Melle tollit. Palpebrarum Scabrities, angulorumq; prurigines lenit. Dolores capitis sedat, temporibus & fronti ex aceto cum Rosaceo inuncta. Capillos defluentes cum vino cohibet. Tonsillis gingiuis omnibusque hulceribus ex Melle & vino prodest. Oculorum medicamentis in testa pura & candente torretur, rudiculaq; subinde versatur, donec torreatur æqualiter. Vel lauatur, vt quod est arenosissimum, subsidat, tanquam inutile, & leue, & pinguisimum assumatur.

**Errhinum** ad sanguinem reprimendum: Recipe Thuris scrup. ij. Aloes scrup. j. Contrita in puluerem, ex albumine oui subigantur, & molliissimis pilis leporinis adiectis, in penicilli formam redigantur, quod naribus indatur, tanquam peculiare parti affectæ remedium. Vel: Recipe succi Polygoni, Plantaginis ana vnc. j. ꝑ. Succus stercoris Asinini vnc. ij. Pollinis vnc. j. ꝑ. Penicillum ex panno lineo formetur, quod his imbutum, naribus indatur. **Andernacus**

**Diacatholicum Theophrasti Paracelsi:** Recipe Aloes succo Citrinæ vnc. j. Colocynthis drac. vj. Agarici electi, Hellebori, nigri, Scammonii, spec. Diarrhod. Abb. ana vnc. ß. Eliciatursuccus vino rectificatus, more Chymico.

**Pilulæ ex sex rebus:** Recipe Aloes, Scammonii, Colocynthis, Agarici, Bdellii, Gummi Arabici, Rhabarbari an. vn ß. (Rhabarbarum à Florentinis additum est) Tere & fiat massa. Seruatur ad annū. Dosis à scr. j. ad vn. j. pituitam à cerebro & aliis neruosis euacuant. Galenus.

**Pilulæ de octo rebus, siue octomeræ, Nicolai:** Recipe Aloes, Scammonii præparati ana drac. ij. Pulpæ, Colocynthis, Epythimi, Agarici, Mastiches, Dauci Cretici, Myrobal. Chebularum, Absynthii dra. j. succi Solani quātum sufficit. Fiat massa. Probe exiccetur, deinde ad vsum in Papyro, Ceræ liquatæ intincta, seruetur vsque ad annum. Dosis vt præcedens. Purgant humores crassos à capite, visum acuunt, & suffusionem arcent.

**Pilulæ valde expertæ contra fluxum capitis:** Recipe Aloes hepaticæ dra. j. G. xv. Agarici scr. j. G. iij. Masticis scrup. ß. Zingiberis G. v. Spicæ Indicæ G. iv. Salis gemmæ, Trochis. Alhandal. ana. G. iij. Cum Syrupo de Stœchade fiant pilulæ n. xxx. Dosis pilulæ tres vel in introitu lecti. Valent pro capite & stomacho.

**Infusio Hieræ simplicis, Mesuræ:** Recipe Hieræ simplicis, Aloes an. vnc. v. Macera decocto Eupatorii vel Epithymi supra descripto ad libram vnam. In vase vitreo infusa ad dies decem. Ventriculū & caput purgat: proinde amborum doloribus assiduis & hemicranie confert ac febrib. antiquis Macerantur etiam decocto Epithymi & Thymi. Sic purgat humorem crassum & melancholicum, & phlegmagogum est.

**Confectio anacardina, Nicolai:** Recipe Aloes, vnc. j. ß. Iridis, Cassiæ, an. dra. vij. Zingiberis, Anacardii, Carpobalsami an. dra. iv. ß. Folii, Spicæ Nardi, Myrobalanorum Citrinorum, Chebularum, Indorum, Bellicorum, Emblicorum, Mei Epithymi an. dra. iij. scrup. j. Caryophyllorum, Squinanthi, Rhei pontici, Masticis an. dra. ij. cor. rad. Fœniculi lotorum lib. j. Aceti optimi lib. ij. Contusa & macerata in prædicto aceto dies septem coquantur & colentur, colaturæ bene expressæ, adde Mellis despumati li. ij. Fiat electuarium vt artis est.

Con-



Conseruatur per annos duos. Valet ad vertiginem, obliuionem, Rheuma capitis desiccat, visum acuit, &c. Datur drac.j. vel ij. cum aqua mulsa.

Hiera picra composita, Mesuæ: Recipe Aloes dra.xv. Epithymi, Costi an. drac.v. Euphorbii, Croci, Spicæ Nardi, Chamædryos ana drac. Agarici drac.ix. Caryophyllorum drac.ij. Calam. Arom. M. sticis, Cassiæ an. dra.vij. Xylobalsami vnc.ß. Piperis albi & nigri, Gentianæ, Amomi ana dra.j. Diagridii dra.ij. Mellis. q. s. Confice, datur aur.j. purgat bilem vtramque, & pituitam, flatus crassos cerebri, & ventriculi & corporis reliqui dissipat: Ob hæc visioni imbecille confert, ac cæteris affectibus, causas illas sequentibus.

Hiera composita alia, Galeni: Recipe Cinnamomi, Spicæ Indicæ, Croci, Schoenanthi, Asari, Xylcassia, Xylobalsami, Carpobalsami, Violarum, Absynthii, Epithymi, Agarici, Rosarum, Turbith, Colocynthidis, Masticis an. scrup.ij. Aloes non lotæ, drac. x. scrup. j. Mellis despumati vnc.vij. Fiat Electuarium, in vase fictili vitreato seruandum per annos duos; Facit ad diuersas capitis & aurium & oculorum distemperantias: stomachum quoq; optime purgat, affectiones hepatis emendat, splenis duritiem & densitatem emollit & extenuat: venib. & vesicæ pdest, & matricis distemperantiam emēdat.

Hiera Hermetis cum dracunculo: Recipe Aloes vnc. j. Trochiscorum Alchandel aur.vij. Turbith, Agarici, Dracunculi, vtriusq; sicci, Ireos, Sagapeni, Myrobalanorum, Chebulorum, Citrinorum, Indorum an. va j.ß. Zingiberis, Cinnamomi, Masticis Bdellii, Hel-lebori nigri, Euphorbii, Asari, Cassiæ ligneæ, Salis Indi, Castorii, Croci, Apii, Ligustici, Cocci Gnidii Stæchados ana dra.j. Scyllæ as-tatæ dra.j.ß. Scammonii dra.ij. Vini odoriferi quantū sufficit. Succu Cucumeris agrestis quantum sufficit, Mellis, olei, quantum sufficit. Curiose omnia terantur, gummi & succi vino odoro dissoluantur, pulueres succo Cucumeris agrestis cōprehendantur. Siccētur iterū eodem succo & pauco Melle, oleo excipiantur & siccentur: postremo Melle despumato omnia cōprehendantur. Datur post menses sex dra.j. ad dra.ij. Hiera Hermetis cum dracunculo maximarum & certissimarū est virium ad Cephalalgiam, Hemicraniam, vertiginē, Paralytim, Epilepsiam, tremorē, Spasmm Cynicum, dolorem Colicum, Nephriticum, Vterinum, Arthriticū. Vacuat enim humores

ram tenues, quam crassos, & lentos, à capite, ventriculo, nervis, iuncturis & reliquis partibus.

Theodoricon Anacardinum, Nicolai: R. Aloes hepaticæ vn. j. ß. Ireos, Cassiæ an. dra. viij. minus. G. xvj. Zingiberis, Anacardi, Carpo- balsami an. dra. iij. ß. Folii Spicæ, Cort. Myrobalanorum, Meu, Epi- thymi an. drach. iij. scrup. j. Caryophyllorum, Rhapontici, Masticis, Schœnanthi an. drac. j. G. iij. ß. Mellis q. s. est. Conficitur sic. Accipe cort. rad. Fœniculi bene triti & abluti lib. j. & pone in ij. lib. aceti, & stet ibi per septem dies, & postea tere ipsas radices, & in eodē aceto coque vsq; ad tertiam partem. Et cum omni diligentia cola per pā- num, & pone in duabus libris Mellis despumati, & bulliat vsq; ad aceti consumptionem, cū tali Melle confice. Supra dictæ a. radices colligantur in Maio, vel Iulio: quia ante hoc tempus humidæ sunt, & post hoc siccæ sunt. Dosis est dra. j. vel ij. cum mulsæ. Memoriam reparat, vertiginē capitis, & maxime à posteriori parte aufert, phleg- ma quod ibi est, purgat, causis matricis mirabiliter confert, si eam purgare volueris.

Hiera Ruffi, Nicolai: Rec. Aloes vn. j. Hellebori, albi, nigri an. vn. ß. Diagridii, Colocynthidis inter. an. dra. ij. Nitri, Euphorbi, Poly- podii, Salis Ammoniaci, an. dra. ij. G. xv. Piperis, Chamædryos, Cro- ci, Agarici, Masticis, Epithymi an. dra. j. ß. Cassiæ lignæ, Xylobalsa- mi, Opoponacis, Gith an. dra. ij. Myrrhæ G. xv. Mellis quantum suf- ficat. Fiat Electuarium, seruetur per annum. Datur ad modum Casta- næ. Datur proprie scabiosis phlegmate salso, elephantiosis, serpigi- nosis; curat vtramq; morpheam cum tepida: Destituit antiquā Ce- phalicam, & Hemiceraniam, & monopogiam, dolorem capitis vel stomachi; Epilepticis, Catalepticis, & iis, qui ex fumo stomachi ex- tenebrescunt, ita vt subitaneum timorem videant, vel ventositate stomachi rinitum aurium patiuntur, vt in furias verentur, deponi- tur Cacochymia stomachi, hepatis & splenis; elephantiscis & poda- gricis confert auxilium: & menstrua educit.

Antimoron Nicolai: R. Aloes drac. v. ß. & G. vj. Cassiæ fist. dra. j. G. vj. ß. Marathri, Masticis, an. scrup. ij. G. v. Croci scr. ß. Alari scrup. ij. G. v. Xylobalsami scrup. ij. G. ij. ß. Cinnamomi scrup. ij. G. v. Ireos. d. a. j. A- ronis, Dragontee an. scrup. j. G. ij. ß. Agarici, Colocynthidis, Nitri, Eu- phorbi, Castorei an. scrup. ij. G. v. Apu Macedonici, Petroseliniana  
scrup. ij.

feru. ij. G. v. Ellebori nigri dra. β. Diagridii, Coccognidii an. feru. ij. G. v. Mellis quantū sufficit. Datur ad modum Castaneę, in sero cū aqua calida. Confert Cephalalgicis, Lethargicis, stomachicis, Ischiadicis, Podagricis, & de matrice laborantib. discoloratis, nephriticis, & omnib. qui de tenui, aut viscoso phlegmate affliguntur, & his, qui cibos non digerunt : phlegma & Choleram purgat, & aquosos humores cum ventositate.

Vnguentum mirabile, Mesuæ: ℞. Myrrhæ, Aloes Sarcocollæ an. vñ. j. Mellis despumati vñ. vj. vini albi boni q. s. Coque igne lento ad spissitudinem. Vlcera putrida & fistulas purgat, carne implet, glutinat, cicatrice tegit, putredinem arceat. Et si vlceri caro supercreuerit, adde vnguenti Chalcitres dra. j. β.

Aliud: ℞. Myrrhæ Aloes, dra. ix. vini albi quantū sufficit. His tritis tenuissime, vinum paulatim affunde, semper miscendo, vsq; ad Mellis crassitudinem: vt ere. Addunt nonnulli Chalcitres drac. j. β. alii olei Myrtini & vini portionem paucam vicissim miscent.

Præparatio Aloes Quercetani: ℞. Aloes Succotrinæ optimæ & laudatissimæ ex vesica vñ. vj. aut li. β. vel tantū, quantum lubet, quā redactā in pulcre immittas in matracium, seu Cucurbitā vitream: affunde aquæ Endiuæ aut Acetosæ, vt quatuor vel quinque digitos supereminet: pone in B. M. calido ac fere bulliente, vase optime clauso cū subere accera Hispanica. Stet ita per duos vel tres dies integros & cōstabis aquā ab Aloes essentia tinctā & rubicundissimā rubini instar, q̄ lente per inclinationē ā facib. separabis, ne quod crassum est, exeat simul, liquorē effusum seorsim asserua in alēbico p̄be clauso. Materiæ relictæ aliam affunde aquā Endiuæ, sed non tantū quantū prius. Denuo digere vt ante, colaturā separa, prioriq; adice, ac rursus aliam affunde, donec aqua nullū amplius colorē eliciat, & videbis residuum, q̄ est in fundo arenæ instar, aut cineris, in magna fatis copia. Ex media libra duæ vel tres vñiæ restabunt: est a. fax Aloes inutilis, nec in aqua dissoluitur. Aquam omnem tinctā de stilla per Alembicū, aut fac exhalare in patina argentea, Carbonib. ac Cinerib. calidis imposita, donec materia restet crassitudine Mellis, q̄ erit lucidissima rubini instar & maiori artificio atq; iudicio præparata, quam solet vulgo simplicilla ablutione, si vel centies abluatur. Hæc Aloes sic præparata & depurata, basis vicem obibat ad plures effingendas pilulas: quæq; iam per se ad vñus scrupuli dosin



exhibita excellens medicina est. In pluribus etiam pilulis formædis recipiuntur Gummi Ammoniacum, Bdellium, Opoponax, Myrrha, Scammonium, quæ ipsa quoque in primis præparatione opus habent, utpote quæ multis adhuc sæcibus crassis & inutilibus scateant. Antequam igitur Gummi Ammoniacum, Bdellium, Opoponax & similia in usum veniant: ea in aceto rosato aut vino albo dissoluenda sunt, & per Setaceum traicienda. Myrrha quoque in vino ad ignem Baln. M. dissoluta, adhuc calens per linteum transcolanda est. Vera Scammoneæ præparatio fit cum succo Limonum depurato, idque in eodem B. M. calido, in quo dissoluatur, & feruens etiam adhuc per linteum transmittatur, & hoc modo crassa eius & impura substantia, quæ non nisi noxam parit, ab ea secernatur. Chymici, qui certa quadam & infallibili experientia edocti, elegantes illas & singulares vitrioli proprietates occulte in eo delitescentes eruere norunt, haud verebuntur Scammoneam, Myrrham, & ipsa etiam Gummi præparare & dissolvere cum phlegmate vitrioli, toto suo spiritu imprægnato. In hoc solo enim spiritu latet vera illorum simplicium præparatio, quæ cum exuperante calefaciendi qualitate insignita sint, hac via exquisitè & perfecte corriguntur: hic etiam spiritus Euphorbii verum correctivum existit, quod alias tanquam venenum, tum in pilulis Euphorbii, tum in aliis inde concinnandis remediis (nisi prius vera, uti diximus, & legitima eius accedat præparatio) penitus abdicandum puto.

Pilulæ Panchymagogæ Quercetani: Recipe Aloes præparatæ ut supra lib. ʒ. hanc inde in vitrum amplissimum capax, & simul affunde succum violarum variis coctionibus & separationibus puri ab impuro, per solam digestionem in B. M. mediocriter calido, adeo depurati & cocti, ut tandem ad Syrupi ad consistentiam reduci possit citra Mellis Saccharive additionem. Hic succus ita præparatus cum prædicta Aloe misceatur, & vitrum, in quo continetur materia, radiis solaribus æstivo tempore aut simili calori, ut hypocausi exponatur, & prædictus succus inspissabitur atque paucis diebus, adeo cum Aloe permiscebitur, ut omnia in unum corpus & in unam consistentiam reducta esse videantur. Nota: materia singulis diebus, rudicula lignea optimè agitetur, ut omnia probe inuicem misceantur, cui mixtioni suo tempore adde succor Florum Primulæ veris, Persicæ arboris,

arboris, Rosarum pallidarum, Cichorii, Buglossæ & Hyperici, singulorum ad modum succ. Violarum præparatorum vn.ij. Et sic intra quatuor vel quinque menses, quod temporis spatium, huius operis perfectio requirit, propter flores, qui diuerso tempore nascentes, simul colligi nequeunt, semilibram Aloes tuæ ad libram vnā & semis auctam inuenies: Omnes enim succi perfecte cum illa incorporati sunt: Huius materiæ sesquibræ, insuper adde essentiæ siue extracti Sennæ vn.ij. Extracti Rhabarbari, Agarici an. vn.ij. Cinnamonomi, Pulueris Fœniculi dulcis, Anisi an. dra.j. spec. Dia tria Santali scr. iv. Omnia reducantur ad bonam pilularum consistentiam, quæ ad scr. j. ß. exhibita in vniuersum omnes purgant humores, & ipsum et sanguinem: vnde hoc remedium Panchymagogum appellandū duxi. Hæc pilulæ citra extractorum purgantium additionem per se sunt præstantissimæ ad corporis sanitatem conseruandam, ex virtute sua Balsamica: vnde etiam vermium generationem prohibent: in genere omnes humores corruptos noxios & superfluos euacuant, totam sanguinis massam purificant, & ad alios diuersos affectus curandos conducunt. Basis præterea vicem subeunt ad diuersa & specifica remedia concinnanda, aduersus febrem quartanam, & omnes lienis obstructions, addendo suff. quātitatem Gummi Ammoniaci, bdellii, ad eum, quem scripsimus, modum præparatorum: vim earum purgatoriam efficaciorē reddes, adiiciendo Scammonium, vt supra præparatum. Quilibet Pharmacopœus deberet ad modum præscriptum, magnam eiusdem essentiæ Aloes, quæ in plures annos adseruari potest, quantitatem simul præparare: per se sola enim exhibita purgat ventriculum à mucilaginosis impuritatibus, in ipsius tunica impactis: roborat etiam eundē, coctionemq; iuuat. Frequenter præterea vici huius balsamici remedii vsus, modo id recte præparatum fuerit, vitæ diuturnam & sanam tuetur à plurib; morbis. Celsus: eiusdem Aloes laudes mire prædicat, nec immerito propter eius virtutes summas, quæ multo efficaciores adhuc, enumerata illa digestionē & depuratione, euadunt. Si quis voluerit ex ea parare remedium simplex purgans bilem, quatuor vnciis Aloes, vt supra præparata, addat vn. j. essentiæ siue Extracti Rhabarbari, vel vnciam vnā extracti Agarici aut Turbith, si pituitam purgare velit: vel eandem ab sine extracti Helleb. nigri & Senæ, si solam melanchol. educere a-

nimus sit: non hic opus habes correctiuis (quæ potius molem corpoream in plerisq; medicamentis augent: quam nimiam illorū vim purgatoriam minuant) ea tamen addi videbis in capite de extractis, vbi de eorundem simplicium vera præparatione & correctione agitur. Si generale quoddam remedium ad omnes humores simul, vt par est, purgandos conficere velis: misce simul omnia extracta illa augendo dosin Aloes ad eorundē proportionem. Si quis de labore & longiori tempore conqueratur, & crassiori quadam horū remedium præparatione contentus esse velit: is quatuor his vnciis Aloes præparatæ admisceat Rhabarbari subtilissime puluerizati vn. j. Cinnam. scr. ij. Croci scr. j. spec. Diatriasantalī dra. β. Ex his omnib. formentur pilulæ ad purgandā bilem. Ad pituitā deturbandam eidē Aloes ponderi adijce Agarici trochiscati, & in puluerē redacti vn. j. Mastice dra. j. Salis Gemmæ dra. β. vel Agarici Trochiscati loco adde spec. Diacarth. dra. x. vt fiat Melanagogum simplex, adde Sennæ subtilissime puluerizatæ vn. j. Anisi, Fœniculi, Epithymi an. drac. β.

Pilulæ aureæ, Nicolai: ℞. Aloes, Scammonii præparati, seu Diagridii an. drach. v. Ros. rub. sem. Apii an. drac. ij. β. sem. Fœniculi ana dra. j. β. Mastice, Croci, pulpæ Colocynthis ana drac. j. Trita crassius excipiantur, Tragacatha macerata in aqua Fœniculi, & fiat massa, quæ siccanda, & in vesica vel charta, Cera liquefactæ intincta asseruanda vel annum. Dosis à scrup. j. ad drac. j. vel scr. iv. Caput expurgant, aciem oculorum exacuunt, flatus ventriculi & intestinorum dissoluunt, ac citra molestiam aluum deticiunt.

Pilulæ Arabicæ, eiusdem: Rec. Aloes optimæ vn. iv. rad. Bryoniæ, Myrobal. Citrinarum. Chebularum, Indarum, Belliricarum, Emblicarum. Mastice, Diagridii, Asari, Rosarum an. vn. j. Castorii drac. iij. Croci dra. j. Succu Fœniculi quantum sufficit. Fiat massa. Seruatur siccata in Papyro, Cera liquatæ intincta, ad annum. Dosis vt præcedentium. Valent ad capitis dolorē, vertiginem hæmicraniamq; lætitiā generant, mentisq; vigorem conseruant, visum acuunt auditumq; amissum reparant, ac stomachum à vitiosis humorib. purgāt.

Pilulæ contra vermes, Hieronymi Mercurialis: Rec. Aloes dra. ij. Myrrhæ, Scordii, Dictamni albi an. scr. j. Cū Syrupō de Absinthio fiant pilulæ. Dosis dra. j. Et si puer sit tenerior dra. β. aut scrup. ij.

Pilulæ Cholagoge Quercetani: Rec. Succorum optime depuratorum, Centaurii minoris, Rosarū pallidarum Eupatorii Mesuæ &

rad.



rad. Oxylapathi ana vn. iv. quibus adde Aloes p̄paratā vt supra vnc. vj. Digerantur ad ignē B. M. per 12. horas, vt fiat perfecta dissolutio & mixtio, dein omnia coagulentur ad Mellis consistentiam: cui adde pulueris Rhabarbari vn. j. Xyloaloes, Myrrhæ ana dra. ij. Croci, Cinnamomi an. dra. β. spec. Diatriasantali. Trochisc. Diarrhodō. an. dr. j. Misce fiat pilularū massa: Dosis scr. j. β. vel scr. ij. Profunt in omnib. febrib. biliosis, arquato morbo & Cachexiæ, iecoris itē cæterarumq; partium, nutritioni dicatarum, obstructionib. mirifice auxiliantur.

Pilulæ Phlegmagogæ Quercetani: Recipe spec. Hieræ simplicis Gal. vn. j. β. Trochisc. Alhandal dra. vj. Agarici recenter Trochiscati vn. ij. sem. Carthami, Hermodactylorum, Afari. Turbith gūmosi an. vn. j. Myrrhæ electæ dra. vj. Cinnamomi, Macis, Piperis, sem. Fœniculi an. dra. ij. Macerentur in lib. j. β. Succī Absynthii optime depurati, & li. j. vini albi optimi, idq; in vase vitreo optime clauso ad Bal. M. satis luculentū per triduum, dein materia adhuc feruida per se taceum traiciatur, his adde Aloes vt supra p̄parat vn. iij. tandem omnia ad ignem cinerum coagulentur, donec acquirant bonam pilularum consistentiam. De his pilulis in extracti modum p̄paratis, sufficiet exhibere pro dosi scr. j. vel scr. j. β. ad summū. Pituitam à cerebro, pectore, vētriculo, cæterisq; partib. nutritioni dicatis, & serosa excrementa à partib. ēt profundiorib. & nervosis blande educūt: atq; idcirco omnib. morbis à causa frigida genitis cōferunt, vt Cephalalgia, Apopl. Paralyſi, cruditatib. vētriculi, dolorib. itē Arthriticis, tū ad p̄servationē, tū ad curationē nō paruas afferūt suppetias.

Allium Græcis Scorodon quasi *σκαρίον ῥόδον*, i.e. rudis Rosa, vt quibusdam placet, allium vero à Græco *ἄλλιον*, h.e. exilire, dictū censent. quod sc. exiliendo crescat. Triā faciunt & sunt Allii genera: Primum hortenſe, alterū syluestre, q̄ Ophioscorodō, tertium ex syluestris allii genere, quod Scorodoprason dicitur, de quibus singulis ordine dicitur Acprimum de hortenſi in p̄senti capite. Allium hortēse q̄ simpliciter Allium, & Græcis Scorodon appellatur, Ger. Knobloch. In hortis passim satū & plantatū provenit, frōde virēs cæspitia, caule tereti & inani. Flores in cacumine in globū circūagūtur, in quo semē emicat; Radicis bulbus tenuib. velatur mēbranis, mox plurib. coagmētatur nucleis, & iis separatim vestitis in cuius vertice: cōplures fibræ: cirrōrū exemplo cūspātur, habitu tædioſo, & sapore:

aspe-

aspero. Vescēti odoris & halitus fæditatem adfert. Didymus autor, est, si allium Luna sub terra posita seratur, & idem sub terris Luna latente vellatur, odoris fæditate cariturum. Halitus quoq; tedium edentibus aboleri fertur, si crudam fabam post alii esum manducauerint. Betę radicem in prunis tostam fæditatem odoris allii amoliri, si allio sumpto edatur, Menander affirmat. Apium allii viride, & folia rutę recentia idem præstare dicunt. Nec hoc tacendum, tãtam allii cum magnete esse discordiam seu antipathiam, vt ferrum à se abigat, si fricetur lapis allio. Allium calefacit & exiccat in excessu quarto. Sumptum allium, omnib. venenis aduersatur: vtile messoribus aliisq; , qui molles putridasq; sæpe aquas in æstatis feruore bibunt. Noxios latosq; ventris vermes, aliaq; intra corpus venena, velut hirudines potas, vi sua expellit, vt Galenus testatur. Sumptum allium ac vino mox poto, rabidi canis serpentumq; morsui medetur, Allio simul vulneri illito. Vocem sonoram efficit, diurnæ tussi est auxilio, & hydropicis: vrinam ciēt, laxat, tormina sedat, pediculos perimit, lēdes capitis purgat; si cum Hyssopo bibatur. Nonnulli Allio pulmenti modo cocti, assaturas veruicum faciunt. Serpentem per os hominis illapsum dormientis, non facile nisi assiduo allii esu expelli, scribit Erasmus. Vnde etiam ollæ vel vasa Allio circumlita, à serpentib. aliisq; venenatis sunt secura. Extrinsecus succus Allii Scabritiem cutis, quæ lepræ est similis, illitus emendat; In cineres vstum Allium, cū Melle, idem præstat efficacius, cutisq; vitia & maculas corrigit: Alopeciis itē medetur. Suffitus Allii vel foliorū eius, menses adiuuat: pecorum morbis maxime conducit. In pabulo ēt pecori datum, teste Columella lib. 6. cap. 4. est saluberrimum.

**Electuarium Indum Maius, Mesuæ:** Recipe Cinnamomi, Caryophyllorum, Spicæ Nardi Indicæ, Rosarum rubrar. Cassiæ lignæ veteræ, Macis, Cyperi an. vnc. β. Santali Cytrini drach. ij. β. Ligni Aloes, Nucis Moschatæ an. dra. ij. Turbith electi dra. j. Sacchari optimi, Penidiorum, ana drac. xx. Galangæ, Cardamomi maioris, minoris, Afari, Masticis an. dra. j. β. Scammonii præparati vn. j. β. Omnia tenuissime conterantur, & manibus oleo amygdalar. dulcium recens extracto, bene inunctis fricentur, & fiat electuarium cum Syrupo subsequenti, Recipe succi Apii, Fœniculi, Cydoniorum, Granorum omnium depuratorum ana vnc. vj. Mellis despumati lib. iij. β. Allii lib. iv.

lib. iv.  $\beta$ . Coquantur in formam Syrupi. Purgat ventrem totum inferiorem atq; adeo iuncturas pituita etiam putri: flatusq; dissipat, & affectibus inde natis, dolori colico & nephritico, & ventriculi & aliorum viscerum, vtile est. Datur ad aureos iij. vel  $\alpha$  drac. ij. ad dra. v.

Loch ex alliis: Recipe Alliorum purgatorum li.  $\beta$ . In Cicerum & Hyssopi iure decoquetur: deinde tundetur, medulla exprimitur, incerneturq; & cum Mellis & butyri recentis singulis libris, igne lento ad eclegmatis spissitudinem percoquetur. Valet ad Thoracis intemperiem frigidam, materiæq; pituitosæ defluxionem, tussim humidam, & diurnam: pectoris excretionem iuuat.

Androsæmon, quasi dicas *ἀνδρῶς αἷμα*, id est, viri sanguis, quod attritum semen eius siue flores ac folia, hominis sanguinem, emittant & referant. Planta est fruticosa, ac ramosa, surculos multos, tenues, rubentes emittens, foliaq; lata, mucronata, hederæ satis similia, sed tenuiora & lætius virentia, quæ trita vinoso succo manant, ait Dioscor. complures alas habet in fastigio vtrinque; expansas, pinnatasq;: circa quas pusilli flores & lutei. Semen profert in calycibus paruis, velut Papaueris nigri. Illius trita coma resinofum spirat odorem. Sponte prouenit in multis Northmaniæ Syluis & aliis locis incultis, eiusq; folia mulierculæ colligunt & pustulis quibuslibet, furunculis, & omnibus fere cutaneis affectibus adhibent, frequentissime optato & foelici successu: Experientia enim norit parti cuiuslibet admodum vel benefacere, vel nunquam obesse. Androsæmum calefacit, siccatur, agglutinat, sanguinem compescit, an. busta sanat, Ischiadicis prodest, vulneribus cohibendis, vlceribus carne implendis & ad perfectam curationem ducendis confert. Semen tritum & drac. ij pondere sumptum, biliosa alui excrementa per secessum ducit.

Borrago cuius notissima, Buglossum non parum foliis & viribus affinis est: vtriusq; enim folia longa sunt, ad bouinæ linguæ naturam accedentia, sed borrago eadem breuiora & latiora gerit, & adueniente hyemis rigore cito marcescit, ac commoritur; Buglossum vero stat vegetum, nec segniter frigus perfert, præsertimq; eius radix, vt & folia, quæ non longe à terra recedunt. Flores patulos edit cæruleos & interdum albos, atq; ampliores quam Buglossum, in quorum medio velut centro, coronis quædam fusca; extremo acuminata quasi defixa est. Nascitur in fundo quouis, sed altius viret in humidioribus



pingui. Floret tota æstate, atq; etiam in Autumno, dum tardius cecidit. Semē nigrum profert, in reliquis idem cum Buglossō. Folia in iuuenilis sumpta peculiarem dant gratiam & aluum subducunt: atq; in vinum coniecta, potantibus animi lætitiā & voluptatem adferre viri graues scripserunt, iuxta illud: ego Borrāgo gaudia semper ago. Flores in acetariis oculos & fauces recreant, & in medicamentis virtutem Cardiacā augent. Huic valde cognata est alia stirps frigoris patientissima, quæ modo Buglossum, modo Borrāgo semper virens nominatur: vtriusq; enim effigiem & naturam præ se fert, & viribus hisdem creditur. Nascitur in locis campestribus multis, & ab his q̄ simplicium varietate delectatur in hortis feritur & colitur.

Syrupus de succo Borrāginis: Recipe succi Borrāginis depurati lib. iij. Sacchari despumati lib. ij. Coquantur in Syrupum. (Nota: faccus Borrāginis prius est clarificandus cum albuminib. ouorum: alioquin plus satis mucilaginosus fiet) Syrupus. Cor ipsū roborat, eiusq; tremorē & Syncopen sanat: maniacos & melā: holicos iuvat.

Vinum Borrāginatum facilis est compositionis sicut & melissatum. Cordialia sunt vina. Valent proprie contra Cordiacā, maniam, melancholiam & tremorem cordis: mundificant sanguinem: malas auferunt suspiciones: vtiliaq; sunt in omni specie corruptionis & scabiei & lepræ: inducunt lætitiā, & ventrem ad lubricitatem inclinant. Et fiunt hoc modo. In lib. ipsius ponantur musti lib. xiv. & bulliant donec resideant & clarescant.

Vinum Hippocraticum Euonimi: & Cinnamomi optimi vnc. j. Caryophyllorum dra. j. β. Anisi, Fœniculi an. dra. j. Glycyrrhizæ dra. ij. Macis, Cardamomi, Ireos an. dra. β. Sacchari albiss. vnc. iij. singula diligenter trita infundantur cū sequētibus. & vini Māluatici vñ. ix. Aquæ Borrāginis li. j. Aquæ Rosacæ li. j. β. Aquæ Melissæ vñ. ij. Per tres horas iuxta fornacē relictā, tādē sepius per saccū filtri colato. Fiat Hippocraticū vinū clarū. Valet ad Thoracis & pulmonis vitia.

Cōserua Borrāginis: & flor. Borrāginis. li. j. Sacchari li. ij. terātur in vase lapideo, cum pistillo ligneo, sitq; Cōserua in modū opiata: Insoleur & seruetur pannū. Cōfortat cor, maniacis & melā: h. cōfortet, etiam Syncopi, & cordis tremorem auferit: Valet etiā cholera.

Sacculus ad cordis affectus frigidos, Fūchlii & Borrāginis, iñe flor. Buglossi Rosarū, Melissæ an. M. j. Cinnam. electi, Caryophyllorū, Maceris, an. dra. β. Ligni Aloes scr. j. Cort. mali Citri, spec. Dianth.

an. de j. ossis cordis Ceruini sci. B. Croci ser. j. Cū serico fiat facculus.

Buglossum, à Babulæ linguæ figura, quam non inepte refert, sic dictum, quod vi magna polleat ad hilaritatem inducendam ex Dioscoride & Plinio *Διψασσινος* nominatur. Inter plantas exhilarantes numeratur, quod etiam Galenus, qui Buglossum vino immersum lætitiæ ac hilaritatis causam esse scripsit cap. 80. lib. 6. de simpl. Medic. Folia gerit longa, lata, aspera. Symphiti similia, sed angustiora, breuioraq; nec ita obscure virentia. Cauliculus gerit bicubitales, brachiatos, hispidos, flores stellatos, cæruleos, nitentes, quos semè cōsequitur oblongū, obscurū, medullosum. Radice fulcitur longa, crassa, exterius nigricante, intus alba, succulenta, dulci. Nasctur tū in hortis tum in sabulosis & campestribus locis. Hortensis siue naturam siue effigiem spectemus, nullæ sunt varietates, nisi in florum colore, qui in quodam albus, in alio purpureus, vt in quodam Italiceo, in vulgari cæruleus. Verum sylvestris multæ diuersitates agnoscuntur; Aliud enim perpetuo virens dicitur, quod nullo cæli statu marcescat; aliud asperum & Echiodes, cuius folia bullis prominulis, cum rigida sint, admodum horrent, perperamq; à nonnullis pro Anchusa, à ciuore, quo radix eius inficit, sic nominata. Buglossum calidæ & humidæ, vel potius mediæ est temperaturæ.

Melancholicis ac languentibus in cibo cum Spinachia Buglossum est saluberrimum, flore in potum etiam iniecto. Quod tres habet caules, tertianæ; quod vero quatuor, quartanæ conferre febri fertur, in cibo aut potu sumptum. Aqua stillatitia & Saccharum de florib. confectum, ad omnes febrium ægritudines sunt vtiliora & commodiora. Vino iniectum hilaritatis ac lætitiæ causam præbere creditū, inquit Galenus. In melicrato coctū, iis qui ob asperitatem faucium tussunt, p. lest. Caules cocti, & crudi comesti, iecoris affectibus sunt salutare. Adult. Buglossi Cinis, mullā tēperatus, inflammationib. & vlceribus oris, colli, linguæ, & gingiuæ plurimum confert, si os frequenter eo colluatur. Easdem vires possidet cum præcedenti, alterum in alterius defectu substitui potest.

Syrupus de succo Buglossæ: ꝛ. succi Buglossæ depurati li. iij. Sacchari li. ij. coquantur vsq; ad Syrupi cōsistentiam. Cor cōfortat, lætitiāq; generat. Nota succus Buglossæ difficulter exprimitur: nam fit mucilago, dum tunditur Buglossa: ideo tusa dimittenda est per noctem in frigido loco & postridie exprimendus succus, atq; cum albuminib. ouorum clarificandus. Cordus.

Syru-

Syrupus purgans Melancholiam, Rondeletii:  $\mathfrak{z}$ . Radicum Buglossæ, Glycyrrhizæ rasæ an. vn. j. Cichorii, Scariolæ, Borriginis, Buglossæ, Fumiterræ, Violarum. Mercurialis ana M. j. Passularum vn. ij. feminis Cucurbitæ, Melonum, Citrulli, Cucumeris, Anisi an. dr. iij. Senæ Orientalis, Polypodii, Origani, Epithymi an. vn. ij. Thamarindorum vnc.  $\beta$ . flor. Borriginis, Buglossæ, Violarum an. P. ij. Misce & fiat decoctio. In colatura dissolue Sacchari quantum satis est: & fiat Syrupus. Addantur Syrupi Rosarum laxatiui vnc. iv. Bilem & Melancholiam purgat.

Syrupus alterans bilem atram, Rondeletii:  $\mathfrak{z}$ . Endiuizæ, Scariolæ, Buglossæ, Borriginis, Violarum, Lactucæ Portulacæ, an. M. j. Passularum vnc. ij. sem. 4. frig. Maior. ana drac. iij. flor. Borriginis, Buglossæ ana P. j. Violarum P. ij. Fiat decoctio & in colatura dissolue Sacchari quantum satis est: & fiat Syrupus.

Vinum Buglossatum Arnoldi: Recipe rad. Buglossæ mundatarum quantum satis est. Macerentur in musto vel vino donec vinum saporem & virtutem eius sumat, & assidue tur bibere. Humores melancholicos adustos per vrinam educit: cerebrum rectificat: demētes & fatuos sanat, & ad sensum & discretionem reducit.

Decoctum Cordiale Andernaci: Recipe prunorum Damasc. num. vj. Palmularum indicarum, Passarum ana vnc.  $\beta$ . Glycyrrhizæ drach. j.  $\beta$ . flor. Borriginis, Buglossæ, Violarum, hordei ana P. j. sem. iv. com. frig. ana drach.  $\beta$ . Aquæ fontanæ quantum alia medicamenta tres digitos superare possit: in qua reliqua omnia coquuntur ad tertias: deinde ex iure colato datur triens, aut quincunx. Si sæpius exhiberi debet, maior tum aquæ, tum medicamentorum modus adhibeatur. Fit etiam inde Conferua, &c.

## CAPVT XI.

*De Beta, Brasica, Betonica, Bulbo, Botry, Bulbocast, Betula, Buxo, Bryonia, & Buphthalmo.*

**B**Eta à literæ Græcæ similitudine, quam dū semine est prægnās refert, id nominis accepit, græcis  $\beta\epsilon\tau\tau\lambda\omicron\varsigma$  vel  $\Sigma\beta\tau\tau\lambda\omicron\varsigma$ , vt impellēdo,



vt volunt, quod velut impulsu quodam arboris quadatenus incrementum sumat, ac omnia alia, quæ in hortis seruntur, foliorum latitudine superet, Germanis Romgrasß/ &c. Dum omnib est generum: Candida & nigra, à foliorum nimirum colore. Candida quam Siculam nominant, & hinc corrupte siccam & Siclam. Gal. Bette. Solo gaudet putri, humido & læto, caulem gerit striatum, bicubitalem, folium fere Attriplicis, flores exiguos, luteos, semen in caulib. copiosum, radicem vnicam, in longū protensam, è cuius lateribus alæ, modo singulæ, modo binæ, nonnunquam ternæ funduntur, fibris multis refertæ. Nigra huic similis est, nisi quod folia in purpura sunt nigricantia, & è radice rufa. Huius radices condiuntur, & asatis carnibus apponuntur. Candidæ vero Betæ radices in nullo sunt vsu. Alii à sationis temporib. distinguunt, facientes vernam & autumnalem: Quamquam & aliis seritur temporibus. Transfertur cōmodissime quinq; foliorum: ac eadem maior & candidior fit, si radices recenti simo bubulo linantur, & priusquā in caulem exeant, lapillus latior, aut fistilis testa superponatur: pondere n. hoc compressa in latū se distendit, & candor ē contrahit vt autor est Sotion. Calidam esse & siccam in tertio ordine, tradit Simeon Sethi. Nigra adstrictioris aliquid habet, præsertim in radice. Betæ cibus cōcoctus est facilis, & vtriculo infirmo cōducit. Candida Bēta soluta uum, nigra vero inhiberi tradunt. Teneri caules Betæ, & folia cū radicib. modice in aqua, quoad mollescāt, sicut Brassica q̄ conditur, cocta, & ex aceto sumpta, appetitum edendi excitant: sitim restinguunt: Cholera in vtriculo sedant. Veteribus vlceribus & inflammationib. imposita Bēta, dolorem mitigat, tumorem reprimat, & calorem nimium restinguit. Nigræ Betæ radice succus naribus instillatus, capitis frigidus fluxus mirifice purgat. Radix in cinerem vsta, cum Melle tēperata, capillis capitis defluentibus & Alopeciis medetur.

Brassica, vulgo caulis dicitur, quod nulla herba sit caule amplius. Græcis Crambe quasi Coramble, quod pupillas oculorū, quas Græci *oxpes* vocant, obrundat, & hebetet: Eius tria sunt genera summaria: satiaua, syluestris & marina. Satiua quatuor. habet species. Est enim leuis, crispa, & quæ proprie Crambe dicta, & capitata.

Omnibus est caulis leuiter rubens, crassus, folium prægrande, crassum, carnosum, ex cæcio candicās, in latus vtrinq; diffusum, pro-

minulis venarum toris fruticans, Cyma patula (sunt autem Cymæ delicatesiores & teneriores herbarum coliculi, quos à prima germinatione, & in summa stirpe proferunt, Verno enim appetente tēpore, primo quoq; foliorum pullulatu, præclusis adhuc florum calycib. quosdā quasi turiones olus subministrat, in quibus floris primū, mox seminis sætus, concluditur) flore tū luteo, tū albo, semine in siliquis, Prima a. Brassicæ species, quæ λεῖον Græcis, Latinis levis dicitur, foliis est grandibus, latis, caule magno. Gall. Choux. Altera crispa, quæ Græcis Selinoides, q. d. Apiana, ab Apii foliorum forma, vulgo caulis crispus. Tertiam proprie Crambem vocant, caulibus minutoribus, & foliis tenuioribus, flore luteo. Quarta sessilis dicta seu capitata, quoniam in capitis formam folia eius extuberant, huius folia glomerantur in orbem, exterius callosa, & per ambitum rugata, multis intus carinarum voluminibus, externis semper interiora complectentibus. Hanc à foliorum Candore Brassicam albā, & caules albos vocant. Plura Brassicarum genera licebit à natalib. locis constituere. Transfertur Brassica tenera adhuc, cum sex foliorum fuerit. Frigidis & humidis gaudet locis Sarrita & stercorata sæpius, plenius incrementum facit. Maxima Brassicæ & viti est discordia, adeo etiam vt si iuxta vites proueniat, vel ipsa confestim emarcescat, vel Sarmenta eius contabescencia elanguescant. Nestor in horto Alexidis Brassicam Lycurgi tradit esse lachrymam, quam secundum fabulas, cum à Libero patre viti esset alligatus, profudit. Hinc etiam si quis feruescenti in olla Brassicæ vini paululum instillauerit, non amplius excoquetur, sed suis defuncta virib. ad perniciem trahetur. Præter satiuam Brassicam sunt adhuc duo Dioscoridi, Galeno & Æginetæ genera: Sylvestris nimirum, quæ rustica dicitur, in maritimis plerunq; & præruptis tractibus nascens, satiuæ similis, candidior, hirsutior nec sine amaritudine. Hanc Lappasanam Dioscoridis esse sunt qui putent, quo apud Dyrhachium se visitasse milites Cæsari in triumpho exprobrauerunt, vt est apud Plin. & Suetonium: Lampsanam tamen alii volunt esse herbā, &c.

Marina Brassica prorsus à satiuā est diuersa, estq; ea quæ officinis Soldana & Soldanella dicitur, foliis Aristolochiæ rotundæ, tenuib. prælongis, quæ singula à ramulis profiliunt, subrubentib. vno nixa pediculo, hederaceorum modo; vulnerata liquorem emittit paululum,

culum, candidum, non in sulso gustu amaricantem, pingui cōcretu. Soldanam n. vocant Muscum terrestrem, diuersum ab hac, de quo supra est actū. Calida est & sicca primo ordine. Brassica præsūmpta cibis temulentiam arcer, post cibos vero sumpta temulentiam discutit. Cuius rei rationem reddit Aristoteles, quod nimirum dulce discutientemq; succum contineat: eaq; in plenum excocta, & expurgato callo refrigerata, medici vehementes ventris deiectiones moluntur: quo fit vt iis qui crapula vexantur, succus humores in aluum eliciat. Crudis etiam hominibus, temulentisq; in ventriculo supra remanens, corpus refrigerat, fitque vt humores per vrinarios meatus euadentes ad vesicam delabantur. Qui cum vtrinq; abigantur, refrigerato corpore, eos liberari crapula est conspicuum, præsertim cum sequax vini vapor, humoribus deorsum conuersis deuocetur, & præceps ad ima deuoluatur, qui sese efferens in caput; mentis arcem oblidet, & temulentiam grauitatemq; creat: Fastidienti stomacho esus Brassicæ commodat, concoctionem adiuuat, alui duritiam impedit, vrinam ciet, Choleram & biliosos humores, quibus visus acies hebetatur, paulatim educit. Folia in vino cocta, calida pota, morsis à serpentibus auxiliantur. Idem præstat semen ex vino. Aluum Cyna deiicit feruefacta, & noua iterum & tertio adiecta, cum cœperit feruere, indita salis mica & Cymici momento, vt auctor est Cato. Verum qui bibit ebet incœnatus, sola cōtentus mulsitudine faciendum vbi nausæa libido veniens quem apprehenderit. Tormina discutit si cocta iterum decoquatur, addito Cumino, Sale, oleo, & polline polentæ, præsertim si sumatur sine pane. Idem facit ius decoctæ cum veteri Gallinaceo: iocinorosis & lienosis, quiq; calculo vexantur renum, prodest. Quem largior vini potus delectat, antecedens in cibis cruda ex aceto ebrietatem arcer, postea quinq; eius folia crapulam discutunt, ne vinosæ halitus reliquæ videantur superesse. Podagricis quoq; in cibis prodest, ruta præsertim & Coriano additis. Hippocrates bis decoquendam alui fluxu laborantibus & dysentericis tradit. Brassica condita prodest stomachi æstui, utilis præsertim iis, qui vehementioribus exercitiis sunt aduersi, appetitum quoque edendi excitat; & sitim sedat.

Plura



Plura Plinius & Cato. Marina Brassica in totū stomacho est inimica & acris. Aluum vehementissime ciet in cibo cocta. Cū pingui vero carne propter acrimoniam coquitur. Folia omnis generis inflammationib. imposita calorem pellunt, dolorem mitigant, herpetas & scabiem, epynctydas ignem sacrum & lepram sanāt. Podagricis illita cum Eoenigræci farina & aceto profunt. Ad hoc utilis est vrina hominis, qui dies aliquot Brassica victitauit. Illitum, fistulas, Carcinomata, Gangrænas, nomas & papulas sanat. Pueros pusillos si lotio hoc abluantur, nunquā debiles fieri, Cato est autor: mulier quoq; si lotio eo locos foueat, nunquā eos virosos fieri. Cinis ex caulib. Brassicæ vstus, cū axungia, manātia cutis vitia, teste Galeno, sanat. Lixiuum ex eodem cinere sacrum ignem restinguere, mira experientia probatū est. Syluestris Brassicæ Cyma in lixiuio cocta, ori est grata. Folia eius illita vulnera glutinant, & inflammationes, tumoresq; discutunt.

Infusio ad Scabiē: ꝑ. Brassicæ marinæ M. j. Passularū vn. j. in iusculo Gallinæ, vel pulli coquito, & confectiois Hamech dra. ij. Syrupi de Fumo terræ vn. j. in iuris p̄dicti triente diluito, datoq; potui.

Betonica seu Vetonica, à Vetonibus, teste Plinio, in Hispania, à quibus est inuenta, nomen habet, Græcis Cestron à multiplici eius in remediis vsu dicitur. *ἄνθος* n. Græci teli genus est. *ἄνθος* ἄνθος, q̄ in locis nascatur frigidis. Offici. Betonica. Italis ferratula, à foliorū incisuris. Gal. Betothe: Ger. *Betonien* Herba est, teste Diosc. caule tenui, cubitum, vel eo amplius procero, quadriangulo, foliis longis & mollib. frondis quernæ modo per ambitū serratis, ad radicem maiusculis, odore iucundo. Summis in caulibus semen Spicatum inest quasi thymbræ: radices subsunt exiles, vt Veratri. Nascitur in pratis, mōtosis, frigidis & opacis locis: Florē fert Maio & Iunio. Alterā Betonicæ speciem alii faciunt, q̄ vulgo herba tunica dicitur, ab huius descriptione prorsus diuersā, de qua suo loco dicitur capite de flore Caryophyllorum. Est et Betonica alba, de qua vide Verbasum. Calida est & sicca in ordine primo completo, aut in medio secūdi.

Betonica vna cum floribus in vino decocta, singultientibus, cruditate stomachi & ructu laborantib. acido, est vtilis. Idē potest stillatitia aqua, aut cōfectio florum cū Saccharo: siue puluis aridæ herbæ p̄ se vel cū Melle sumptus. Marricis affectioib. plurimū cōfert.

Omni.

Omnibus in summa internis corporis passionibus, quocumq; modo sumpta, est salutaris. Stomachi, iecoris, lienis, renum, vesicæ, matricis obstructionibus, humoribusque noxiis educendis prodest. Iis qui venenum se hausisse verentur, pulvis Betonicæ cum vino, drachmæ datus pondere, noxium omne per urinam & sedes educit. Ictericos non parum adiuuat. Phreniticis, comitialibus, paralyticis, & ischiadicis in aqua decocta vtiliter bibitur. Phthisicis & peripneumoniacis, tussientibus, dyspnœa laborantibus, hydropi vicinis, & febribus ventriculi putridis, folia & flores in aqua multa cocti, & calidi per dies aliquot pori, mire auxiliantur. Capitis dolorem, cum lincolis Betonicæ aqua illita, sedat: Oculorum similitudine dolores mitigat. Viridia folia tusa vel cocta capitis imposita vulneribus, ea conglutinant & sanant, aculeos cranio infixos extrahunt. Aurium dolores, auribus immixtæ eius vapor compescit. Putredini & dolori dentium, in vino & aceto cocta folia, prosunt. Cum vino rubro optimo trita aut cocta folia, serpentum venenatorum, & canis rabidi mortui illita, vulnere prius decocto eius purgato, præcipuum adferunt remedium. Podagræ & articularum doloribus, idem illitum fert opem.

Potio vulneraria cephalica. Recipe flor. lili conuallium, Betonicæ ana p.j. Galangæ, macis, ana drach. iij. Persicariæ, chelidonæ, vincæ peruinæ, veronicæ, centaurii ana drach. iij. persicariæ, chelidonæ, vincæ peruinæ, veronicæ, centaurii ana m. f. Macerentur in vino, & ad vsum feruentur.

Syrupus de betonica. Recipe succi betonicæ crudi partes tres, sacchari boni partes duas. Coquantur simul & despumetur, quoad syrupi consistentiam acquirant. Vires ipsius herbæ retinet.

Syrupus de betonica compositus, Augustani. Recipe betonicæ m. iij. maioranæ m. j. f. thymi, rosarum ana m. j. violariæ, stœchadis ana m. f. sem. fœniculi, anisi, sem. Ammeos ana vnciam semis, rad. præniæ, polypodii, rad. fœnic. ana drachmas v. Fiat decoctio in sufficiente quantitate aquæ ad medietatis consumptionem: Colaturæ adde succi betonicæ libras duas, sacchari quantum satis est. Fiat syrupus. Ad capitis & vteri vitia prodest, menses mouet: & simplicius potius vtimur, quam composito. Vinum è betonica Dioscoridis. Herbam fœminæ maturo prægnantem, cum

ſuis ramulis, minꝰ pondo, congiis duobus vini macerant, & poſt ſeptimum menſem transfundunt. Ad multa interaneorum vitia, vt frutex ipſe, pollet. Conſerua betonica. ꝑ. betonica recentis & teneræ lib. j. ſacchari lib. iij. Folia in mortario lapideo terantur minutiffime: ſaccharũ vero coquendũ eſt, cũ aquæ betonica lib. ij. vltra ſyrupi conſiſtentiam: deinde ſimul miſceantur aliquandiu ſupra prunas, fiat que conſerua, quæ per annum in vaſe vitreato conſeruanda, caput & ventriculum confortat, venena ex corpore pellit.

Bulbus generale vocabulum eſt eorum, quæ radices habent capitatas ſeu plurib. capitulis compactas velut ceparum, allii, porri, aſphodeli, lilii, aliarumque quarundam &c. Eſt autem vt homonymia vocabuli tollatur Bulbus triplex, vel coronarius, vel medicamentarius, vel eſculentus: inter coronarios recenſentur narcifſorum, lilio narcifſorum, ſeu tulipparum & hyacinthorum pene innumeræ varietates; inter medicamentarios ſcilla, hermodactylus, pancratium, bulbus vomitorius; inter eſculentos, qui etiam ad medicos, eoſque eximios trahuntur uſus ſæpe, porrum, aſcalonium & hi, qui antonomafia quadam regii dicuntur, omnibus præſtantiores & ad venerem ſtimulandam vtilis, quique veteribus in frequentiffimo fuerunt ciborum uſu, pro quibus nunc capis & aſcaloniis tantum utimur, quæ veri nobis bulbi ſunt, eoſque pollicentur & præſtant eſſe & ſus, quos veteres bulbi, ſimiliterque deſcribuntur, adeo vt in antidotis dum bulbi ſemen expetitur, cæparum vel aſcalaniorum, eſcallotas vulgus nominat, ſemen uſurpari poteſt. Bulbus autem dicitur radix quædam ſæpius corticoſa, brevis, rotunda, membranis pluribus tunicata, quarum exterior omnium maxima, extra terram ſæpius frondeſcit, omneſque ſimul coeuntes, capillamenta multa, ſeu radículas tenues producant, quæ ſuccum è terra conuenientem alliciunt in totius bulbi nutritum. Frondes ei. cæparum ritu teretes, anguſtæ, inanes in mucronem deſinentes: cauliculi dodrantes, in quorum faſtigio ſtoſculi emicant purpuſcentes, quibus deciduis ſemen ſuccedit exterius nigrum, album interius. Bulbi omnes acrimoniam habent, inquit Dioſcorides, excaſciunt, venerem ſtimulant, multum alimenti ſuppeditant, inſtationem pariunt, ob id ventri tentiginem excitant. Sed copia eorum largior in cibo vitanda, quoniam nervos tentant. Præ omni-



bus autem bulbis, libenter crederem, satyrium stimulanæ veneri conferre, alios ignauius, nec nisi quia flatuosi sunt, ipsius iudibriis inferuire.

Botrys græcis Βότρυς, id est, vua herba: Latinis herba botri, Quercula peregrina siue quercula Turcica à Dioscoride etiam Ἀμβροσία Καππαδοκία, id est, Ambrosia cappadocia: Italis botri: Gal- lis milligrains & pyment. Hispanis Bien granada: Angelis oxe of Hierusalem: Hollandis piment: Germanis Traubenkraut, Türkisch Beyfuß &c Fruticosa Dioscoridi est herba, tota lutea, sparsa, multa- que alarum caua habens: flores multos, exiguos, luteos ab imo ad summum vsque. Semen circa totos ramulos adnascitur. Folia ci- chorio sunt similia, totaque valde odorata: vnde vestibus apponi- tur. Circa fluentes aquas & torrentes nascitur: Carpitur Augusto & Septembri, quo tempore ad maturitatem peruenit. Amara est, vim- que incidendi habet, vnde calidam siccam esse facile colligitur. Bo- trys in vino cocta & pota difficultate spirandi laborantibus auxi- liatur. Arida herba vestimentis odoris gratia apponitur.

Bulbocastanum à Tralliano græce dicitur Βολβοκάστανον: Iohannes Guinterus Andernacus vult vt legatur Βαλανοκάστανον, alii vocant Ἀγριοκάστανον: Latinis dicitur Bulbocastanum, Bulbocasta- num, Balanocastanum, & Agriocastanon: à simplicistis dicitur Ca- stanea terræ & castania porcina: Germanis Erdcastanien, & Sencstani- en &c. Radix huius est in temperamento calido & sicco sed me- dio: semen vero attingit tertium gradum, ac mouet vrinam. Editur hic fructus coctus cum iusculo, & sic bene nutrit & auget: vel cru- dus & sic rustici possunt concoquere: qui sanguinem mingunt & expuunt his conuenit hic fructus, item empiicis vt vult Alexander Trallianus lib. 7. sues etiam edunt, & inde valde impinguescunt.

Buxus, græcis Πύξος, Germ. Buchsbaum. Nemini incognita bu- xus, frigido apricoque solo gaudens Nascitur mali proceritate, fo- lio myrti, exiguo, concauo, subrotundo, fronde perpetua. Flore herbaceo, semine ruffo & rotundo, omnibus animantibus inuiso: ligno pallido atque duro. Ex omni materie spississima, atque den- sissima, eademque grauissima, ideoque in aquis non fluitat, neque cariem, neque vetustatem sentit. Ligno quæ ferro est durities: Nec igni nec carbonibus est utilis, ponderosa & densa, ac nec arefacta

quidem levis redditur. Sculptoribus potissimum ligni est usus. Pyzides quoque ex ea fiunt, quibus etiam nomen dedit. Odor eius naturę prorsus aduersatur: Vnde crebro sub buxo somnum capere, crebro vehementer incommodat. Natura buxo est astringens exicansque: Estque exiguus eius in medicina usus. Scobem eius in aqua decoctam, alui profluium sanare tradunt. Serpentes vulneratos eius radice degustata sanitatem recuperare fertur. Folia & radice degustata sanitatem recuperare fertur. Folia & ramuli eius in lixiuio decocti, capillos rufant aut flauescere faciunt.

Betula, Græcis, Semyda, Germa. *Bircken*, nemini non nota, fascibus olim Romanorum magistratuum, puerorum hodie castigatione venerabilis: ædium præterea mundationi se aptam & vtilem præbens. Folio est fagino, sed paulo angustiore, truncus enodi, cortice versicolore, materie leui atque candidissima, virgultorum tenuitate & flexibilitate eximia: semina fert iulorum fere specie ex ramis dependentia, quæ autumno decidunt. Inter omnes fere alias arbores sola hæc mature succum plenum concipit, adeo vt ferro vulnerata liquidum humorem emittat, gustu dulcem, quo pastores aridas sæpe fauces recreant. Huius etiam cortice papyri vice vsi sunt ante chartarum usum inuentum, cuiusmodi adhuc hodieque libros seu volumina est inuenire. Papyrus autem, qua veteres maxime vsi sunt, in palustribus nascitur Ægypti, cuius etiam loco, corticis betulæ usus fuit. Teneræ autem betulæ & virgultorum eius cortex puniceus est fere, & gustu amarus. Betulæ exiguus in medicinis constat usus magis ad operanos usus nota. Pauca tamen quæ de viribus traduntur, subnectam. Dulcis betularum succus in vere collectus, aduersus calculum & morbum regium fertur vtiliter bibi. Succus betularum, per se, aut etiam destillatus, putredines oris, papulas item & maculas cutis sanat. Eadem præstat recentium foliorum liquor stillatitijs. Succus in coagulum lactis inditus, caecos à vermibus integros seruat. Ad omnia magis efficax est ex corticis cinere factum lixiuium. Ligni etiam suus ad varia opera est usus. Vi græ eius puerorum inertia & petulantia remedio sunt saluberrimo.

Bryonia: Eius duæ sunt species: Alba, græcis ἀμπελος λευκή, id est, vitis alba; nigra ἀμπελος μέλαινα, hoc est, vitis nigra. Vtraque

enim has bryonia appellari nomine ostendit Dioscorides, & differunt solis baccis, quas altera ruffas, altera vero nigras habet. Vitis alba, quam bryoniam cum Dioscoride vocant albam, foliis, samentis & capreolis satiuæ viti est similis, sed hirsutiora sunt omnia: propinquos frutices capreolis suis apprehendit, iisque se implicat: furex rubens in vua dependet, quo coria depilant. Radix alba, crassa & magna. In sepibus & dumis passim prouenit, ætate florens tota, in bonam vsque autumnal partem, in quo fructum, primum viridem, post vero rubentem, cum ad maturitatem venerit, producit. Græcis ἀμπέλως λευκή, id est, vitis alba. Item βρυονία ἢ ψιλάθρον, id est, Bryonia, vel Psi othrum, à ψιλόμαρ, id est, nudo, quod eius acinis coria nudentur seu depilentur. Vnde psilothrum idem quod vnguentum depilatorium. Officinis bryonia. Vulgo viticella. Vitis nigra folia habet similitudine hederæ, magis tamen ad smilacis folia accedentia, cui & caules similes obtinet: maiora tamen eius folia quam illius sunt. Clauis, sicut prior, arbores quoque complectitur. Floribus candidis & odoratis, quibus decidentibus semen subnascitur racemosum, initio herbaceum, plumis quasi vestitum, aut barbæ canæ effigiem præbens: cum vero maturuerit, nigrum. Nascitur in frutetis dumetisque passim. Floret Iulio. Semen in Augusto producit. Græcis hæc à baccis ἀμπέλως μέλαινα dicitur: atque hanc proprie bryoniam dici, inquit Galenus. Latinis vitis nigra, & vitis Chironia à virtute medica. Clematis altera Dioscoridi. Item bucranium, hoc est, bouis vel magnum cranium. Taminea, à Taminæ vuæ similitudine. Prima germina vitis albæ subamaram modicam adstrictionem habent. Radix desiccatur & moderate calfacit, Vitis nigra idem habet temperamentum cum alba. Bryoniæ vtriusque asparagi in prima germinatione elixi manduntur: vrinæ, aluo & mensibus ducendis vtilis. Comitibus drachmæ pondere quotidie per annum bibitur. Prodest similiter attonitis & vertigine laborantibus. Contra viperarum ictus pota duabus drachmis auxiliatur: sætus necat mentem aliquando perturbat. Fit eclegma ex ea cum melle, quod præfocatione oppressis, tussientibus, pleuriticis & ruptis subuenit. Lienem trium obolorum pondere ex aceto, diebus triginta pota, consumit. Succus in vere ex radice eius expressus potus, vuluam purgat, & abortum facit, pituitam



ducit. Succus ex fructu, cum tritico decoctus si forbeatur laetitia abundantiam efficit. Extrinsecus vtriusq; folia, fructus & radix acti vi sunt prædita, unde Chironis, Gangrænis, phagedænis, & hulce-ribus tibiæ putridis, cum sale illita, auxiliantur. Radix corpus absterget & erugat. Cum eruo, terra Chia, & fœnogræco, vitia faciei, varos lentiginos, & cicatrices nigras corrigit. Decocta in oleo vsq; dum liquefcat, potest eadem, singillata tollit, & digitorum pre-rygia compescit. Illita cum vino inflammationes discutit, & abscessus rumpit. Ossa extrahit trita & illita. Medicamentis erodentibus commode miscetur. Apposita vero, fœtus & secundas trahit. Decoquitur ad insellus: vulvas enim purgat, & abortum facit. Folia vitis præsertim nigre, cum vino exulceratis iumentorum ceruicibus illi-nuntur. Luxatis eodem modo opulantur.

Electuarium Diabryonias, Democriti. Recipe rad. Bryoniæ pur-gat. & tritar. lib. f. Sapæ siue mellis passularum lib. iv. Scyllæ ossata, linearum mundat. a. vnc. j. f. Nucis Moschatæ Cardomomi, Macis Zingiberis ana drach. ij. Caryophyllorum, Piperis longi, stachados ana drach. j. f. Seseleos, salis gemmæ, Galliæ ana drach. j. Agarici drach. iij. Datur post tres menses à drach. ij. ad drach. f. cerebrum & nervos purgat ex crementis ob id Epilepsiæ, Paralyti, vertigini, & aliis cerebri & nervorum frigidis affectibus medetur.

Syrupus ex Bryoniæ radicum succo. Rec. succi crudi rad. Bryo-niæ, mellis hispanici, vino generoso despumati ana partes æquales. Coquantur leniter in vase terreo vitreato, donec fluxilis syrupi consistentiam habeat, continenter despumando. Exprimatur au-tem succus tempore Maii, cœli constitutione sicca: serius enim ex-presso, in luxuriantem herbam transfusa fuerit succositas radices.

Syrupus de bryonia compositus. Mesuæ. Recipe Succi Bryoniæ vnc. v. Aquæ decoctionis origani, Hysopi sicci, Libyisti i, Seseleos, Cardomomi, Stachados, ana drach. j. sapæ vuarum passarum ana lib. f. Mellis. lib. ij. Syrupus de bryonia idem valet, quod medica-mentum, dantur vnc. ij.

Bupthalmum: Eius quinque ab authoribus dantur genera, i. ge-nus à simplicistis vocatur cotula, cõtyla, cotula nō fœtida chame-milla sylvestris, chamomilla fatua & Bupthalmum leucanthemū.

2. Apud Diolcoridem & græcos dicitur βέφαλλον, αἰμόρεα, γόνος ἔρμα,

ἐμφεῖς, κάχλας & Γόνος; ἀφθίτος, id est incorruptibilis genitura, latine buphtal: um, boanthemum, mercurii genitura, cappacorania, cachlas & boaria. Simplicistæ vocant buphtalmum chrysanthemum, oculum vaccæ, bubulum oculum, cotulam luteam, & herbam crispulam. Apud Nicolaum Mirepsum dicitur crespula & crespul<sup>9</sup>, Arabicis vt Serapioni dicitur Bihar, Anicennæ Bithar, Andreas chiaosegem, id est oculus Bouis. Ab Arabibus etiam alias dicitur peonasar & peonasari per quod intelligunt buphtalmum Germanis *Streichblum*: Italis dicitur occhio di Boue, occhi di Bue, buftalmo, buphtalmo & crispula: Hispanis Oio de Buey, & Ben Mequeres Amaritho: Gallis Oeil de Beuf. Affricanis narrat Germanis *Sterechblum* / siue *Steinblum* & *Streichblum*. Tertium genus dicitur verum buphtalmum tuscanicum. Quartum & quintum genus in Gallia nascuntur, horum i. dicitur buphtalma marina siue buphtalmum maius, alterum buphtalma Norbonensia, siue buphtalmum Norbonense, vel marinum minus, e. iam tenuifolium. Germanis *groß vnd klein Meer Streichblumen*. Flores sunt calidi & acres. Decoctum florum à balneo per aliquot dies potum, ictericis colorem pristinum & sanitatem reddere testis est Dioscorides. Idem decoctum vomitiones adiuuat, & nauseam parit. Flores cum cerato triti & temperati, œdemata & durities discutunt.

## C A P. XII.

*De Chamamelo, cuscuta, calamo odorato, & Chamæpihi, cerefolio, caucali, consolida, cyanocrithmo, chrysanthemo & catarice.*

**C**HAMÆmelum, græcis καμήμηλον, ἄνθεμις, λευκάνθεμον, μελάνθεμον, Καλλία, Διακωλία, Διοκάλλια, τρώχισκος ἡλιακός, ἀπείριτος, Ἄνθεμον, Ἄνθεμιον, & ab Hippocrate ἐν ἄνθεμον, & ab Alexandro Tralliano, Ἄνθεμιστον: Latinis dicitur Anthemis, leucanthemum, leucanthemis, melanthemū, Callia, chamæmelū, diacolea, apud Apuleiū diacollia, rotula solis, discus solis, & herba superba: Apud Hippocratem euanthemum, apud Theophrastum anthemū & anthemīū, apud Trallianum lib. 8. cap. 2. Anthemisium: Plinio lib. 1. cap. 3 & 8.

Proles

Proserpina herba: Ab aliis oualidia, amalocia, aulitica herba & malium. vulgares medici vocant chamomillam, camomillam & chamamillam. Apud Serapionem de simpl. c. 22. vocatur Debonigi, apud Auerrhoem, Hoboneg, apud Alaharaium Hesbe, apud Haliabbat. Bebonig & Bebonigi, & apud interpretes Arabicos super Haliabbatanem Babunegum & xambunegum: Apud alios Authores Arabes legitur Bebonici, Babonegi, Beborugi, Bebungiemara, bibon, bemboniger: & apud glosographum Auicennæ bebonigi: Italis nuncupatur camamilla, camomilla & mesenella: Gallis camomille, camemina, della camomille, & camomille des champs. Hispanis manzanilla saluage: Germanis Chamillen &c. Eius genera afferuntur ab authoribus sex. 1. est chamomilla, seu chamamelum vulgare, seu leucanthemum Dioscoridis. 2. dicitur chamamelum Romanum, & chamamelum nobile. Pharmacop. vocant chamomillam Romanam: Italis camamilla Romana: Hispanis manzanilla vel manzanilla. Gallis camomille Romaine. 3. & 4. genus dicuntur chamamelum Romanum multiflorum, & chamamelum multiflorum Anglicum. 5. dicitur græcis *λευκάνθεμον* & *χαμαίμηλον λευκάνθεμον*, Latinis chamamelum chrysanthemum, chamamelum luteum, siue chamamelum aureum, & chamomilla lutea. 6. græcis dicitur *ήρανθεμον*, *ιερανθεμον* & *ερανθεμον*: Latinis heranthemum, hieranthemum, eranthemum, flos sacer, chamamelum purpureum & oculus dæmonis &c. Hactenus nomina & differentia: Eius usus in medicina varius. Calfacit autem anthemis & exiccat in primo gradu: Resoluit ac mitigat. Cum vino cocta anthemis, potu & infusione, menses, fætus, calculos, & vrinam pellit, iecoris & splenis obstructions soluit: dolores vesicæ, matricis, renum & intestinorum mitigat. Pulmonis exulcerationem discuti & sanat: dyspnœam tollit; Lienteriam obstruit, ventriculum calfacit. Aqua stil atitiam idem pollet viribus: purpureis utilis. Flores poti cum aceto, comiti libus profunt. Flores in aqua cocti, cum oleo chamamelino clysteribus sunt maxime utiles: Dolores enim renum, matricis, intestinorum, & vesicæ, mitigant & sanant. Inessu, aut in pello subditi, ventris & matricis doloribus subueniunt. Caput & cerebrum, odor, aqua & lixiuum eius corroborant. Decoctum eius fætida vulnera purgat.



Fomentum in febribus biliosis. Andernaci. Recipe olei rosacei, chamomelini ana vnc ij. Succī malorum aranciorum vnc. iij. Vini austeri vnc. j. f. His commixtis, calefactisque, stomachus per linteam aut spongiam expressam foueri debet. Ex cham. destillatur aqua, oleum, sit extractum, sal, vinum purgans, vinum simplex, syrūpus, conserua &c.

Fomentum in febribus quotidianis. Andernaci. Recipe olei chamomelini, mastichini ana lib. f. vini vnc. iv. His calentibus stomachus foueatur.

Aliud ad stomachi frigus. Andern. Recipe chamomillæ drac. ij. masticis, nardi gallicæ, absinthii, anethi ana drach. j. Coquantur in quinq; vnciis vini, olei omphacini vnciis quatuor.

Clyster dolorem mitigans. ꝛ. chamomillæ, meliloti, sum. anethi ana p. ij. rad. althææ vnc. j. Fiat decoctio ex lacte: in colatura dissolue sacchari albi vnciam vnam s. vitellos ouorum num. 2. Olei Anethini, chamomillæ ana vnc. j. vel vnc. j. f. Misce, fiat clyster, diu retineatur. Heurnii.

Balneum ad morbum Gallicum, Rulandi. Recipe flor. chamomillæ ana lib. j. flor. meliloti ana lib. j. Caudæ equinæ, lauendulæ, maluæ, aristolochiæ longæ, centaureæ ana m. iij. s. anigræci p. iv. ligni guaiaci, vel iuniperini lib. iij. Bulliant in sufficienti quantitate aquæ, secundum artem, deinde coletur, vsuiq; seruetur. Post egressum scabies abluatur mixtura præscripta, ex oleo ligni, & aqua plâtaginis facta. Et sic æger sanabitur, corpore prius recte purgato.

Oleum chamæmelinum. Pauli. ꝛ. flor. chamæmeli, de ptis foliis albis vnc. iv. olei olinarum lib. ij. f. Siccentur flores in vmbra horis viginti quatuor, deinde immitte cum oleo in vas vitreum angustiori bene obturatum, & quadraginta dies insolato. Initio colici, arthritici & aliorum dolorū, præstantissimū est: parū n. repellit, & modice digerit. Aperit poros, resoluit vapores, sistit fluentes humores, corrigit malas qualitates, confert neruis, & membris neruosis.

Sal chamomillæ. Leonis Suauii. ꝛ. Chamomillæ quantum satis est. Exure in foco ab omni forde scopis mundato (aliqui prius insolant, alii in vmbra desiccant.) modus vsionis est, quousq; ambulans in quodam velut pane cohæreat: Sed si ultra progrediaris vrēdo vsq; ad incinerationē, maiore salis mensurā consequeris. Postea in  
Oooooo ficti.

fiatili plumbato aquā huic pani vel cineri claram, limpidaq; sup-  
funde, & igni, vt aliquot horis efferuescat, admoue: demū effūde in  
aliud vas, vbi refideat, fæcib. relictis: tandem transige per pannū li-  
neum, & quod transactum erit, igne redde lento paucorum carbo-  
num quo exhalet aqua, sal in fundo subsideat. Difficultati urinæ  
prodest, si pugillus vnus ex vino calido exhibeatur.

Culcra ab Arabibus sic dicta est, Plinio dicitur cassytha, aliis  
cassutha, herbosis fruticibus adnascitur, epithymi modo, nullaq;  
radice nixa, sed velut ab alarum sinu prodiens, cirrhis, capillamentis-  
vel longissimis repit, inquit Matthiolus. Eius aut vberior esse solet  
prouentus in segete linaria, crebrisque volutationibus lini fastigia  
scandit, vnde podagram lini officinæ appellitant, quum quasi  
compedibus id cui insidet illiget, nec vinctum eo facile possit ex-  
plicari vel extricari. Fuchsius non sine ratione credit cassitham  
primum radiculis niti, quæ tum arescunt, quando cirrhi, seu ca-  
pillamenta plantam inuoluunt, à qua sugunt alimentum: Proin-  
de temperamentum mutat & qualitatem, pro varia plantarum,  
quibus innascitur, natura, putantque multi epithymum & cu-  
scatam non differre, nisi quod hæc lino. illud thymo innasca-  
tur. Matthiolus tamen refragatur, & effigiem vtriusque non pa-  
rum dissimilem tradit, nec non qualitates, etiam Galeni testimo-  
nio. Epithymum enim calefacit ordine tertio, & cassutha tantum se-  
cundo, ita vt verisimile sit, epithymum suas vires à thymo, cusca-  
tam à lino mutuari. Perperam igitur faciunt, qui podagram alia-  
rum plantarum assumunt pro vero epithymo, aut cuscutha. Vtrique  
nulla sunt folia, sed cirrhi tantum, & velut tenues. ac subrubræ te-  
tudinum fides, quibus flores paruuli, quasi stellulæ albicantes de-  
hiscunt, pusillo semine gravidati, quod syrupi de cichoriolaxati-  
ui habarbaro ingreditur compositionem. Naturam habet abster-  
gendi, & cum adstrictione roborandi. Calidam proinde in primo,  
& siccam in secundo statuunt ordine.

Melancholicos corporis humores, iætericum morbum & hy-  
dropem herba hæc corrigit. In vino manipulus eius coctus, iecoris  
& lienis obstructions soluit, regumque morbum pellit. Stillati-  
us liquor quatuor aut quinque cochlearium mensura, cum pari  
quantitate liquoris rutæ, mane per aliquot dies, ad sudorem con-  
fecto corpore, potus, ad eadem est efficax. Aduersus scabiem Gal-

licam præstans est hæc aqua emedum: sanguinem enim vitiosum manifeste corrigit: venas quoque à malis humoribus, è quibus tertianæ febres nascuntur, purgat, in pueris maxime. Fomentis & defensionibus, omnibus meancholicis affectionibus, & præcipue nigris ictericis prodest.

Calamus odoratus apud græcos Κάλαμος ἀρωματικός & Κάλαμος ἐνώδης, hoc est Latinis calamus aromaticus, harundo aromatica, calamus odoratus, ab aliis Κάλαμος μυρεψικός, hoc est calamus vnguentarius, ab eo quod veteres eum in vnguenta miscebant odorata: à Serapione lib. simpl. c. 205. dicitur Hasabel derire: Ab Allaharauio, Alterira, ab Andrea Bellunense Alderire, Aldaria & chasab darithe: apud alios authores Arabicos vocatur caratis, & caratim: Italis ac Hispanis dicitur Calamo Aromatico: Germanis Wurgstodt, &c. Putant alii Calamum Aromaticum cognominis id accepisse, ad differentiam calami vulgaris, seu non aromatici. Est autem calamus aromaticus planta Indica & arundinacea, cuius scilicet caulis instar calami aut tubi cauus est, assulatim fractu facilis, nam percussu cito in assulas dissilit. Ab Acoro non parum distat, nec similiter inter radices connumeratur, sed potius inter surculos ligneos concauos, geniculatos, arundinis modo, intus albidos, exterius fuluos, odore fragrantissimo, sapore cū acrimonia nō exigua amaro, & in mandendo admodū glutinoso. Ex India sola deuehitur, & pro eo radix quædā, & rei alterius, quā calami veri & aromatici, quem Hippoc. myreplicum, hoc est, vnguentarium ab odoris suauitate nominat, in officinis multis venditur quā bylonicum nominant, qui nunc alitur, vt & aliæ plantæ rarissimæ in hortis celeberrimæ scholæ Medicorum Parisiensis, Ioan. Robini Regii Botanici industria & labore; antiquorū tamen calamus aromaticus, & verus non est, hic n. acrior. & calidior perhibetur, & folia habet striatiora, magis iuncea, & ad modum trianguli vulgaris latiora. & fere yritico nostras, seu pro raro vulgaris recte substituetur. Calefacit & siccat ordine secundo, leniter adstringit, parum acer est, & partium quarundam tenuitate meatus aperit, menses mouet, spiritus recreat, & colorem iuuat natium. Calamus odoratus, Dioscoridis testimonio, vrinā potus ciet, ideoq; cum gramine aut apii semine decoctus aduersus aquā subter cutem fusam, vrinæ stillicidium renum



vitia, & rupta bibitur. Menses potu & appositu attrahit. Suffitus eius per se velex resina Terebinthina ore exceptus, tussi medetur. Mulieribus ad infessus decoquitur. Clysteribus quoque inditur. Suffimentis & malagmatis odoris gratia miscetur. Vires calami odorati quo vtuntur officinæ.

Tragægrossa pro stomacho. Recipe calami aromatici, glycyrrhizę gentianę, an. vnc. iij. rad. tormentillę, zedoarię, granorū paradisi, galangę ana vnc. j. zingiberis, nucis moschatę, piperis longi, ana drach. s. cinnamomi, caryophyllorum ana drach. vj. sem. anisi fœniculi carui, coriandri præparati ana vnc. j. Incisis incidendis fiat puluis, & misce.

Alia Augustani. &c. Glycyrrhizę incisę, anisi confecti ana lib. j. cōfecti sem. fœnic. confecti carui. conf. coriandri præparati, zingiberis albi ana vnc. viij. cinnamomi electi vnc. ij. Calami aromatici vnc. j. Nucis moschatę vnc. s. concidantur grosso modo, & misceantur.

Acorus conditus, vulgaris. Augustani. Recipe conferuę rad. acoril. j. s. Mellis despumati (veleius loco, brodii zingiberis conditi) lib. j. Amygdalarum incisarum lib. s. Piperis nigri, nucis moschatę, zingiberis albi ana vnc. s. Misce & fiat conditum.

Calamus aromaticus conditus. Mesuę. Calamus aromatic<sup>9</sup> seu acorus verus, vt zingiber conditur. Nostrū quoq; acorū officinæ cōditum habent, sed inutilem omnino censemus. Acorus conditus, cerebri & neruorum affectibus frigidis confert. Fit etiam vt artis est inde conferua &c.

Diacorum. Mesuę. Recipe rad. secacul, seu siferis, acori veri, id est, calami aromatici, pinearum ana lib. j. s. radices secacul mundatę & incisę coquantur in aqua clara, donec aqua consumatur: postea optime pistentur & in minutissimas partes cōterantur, donec pulvis similes fiant. Deinde affunde eis, mellis odorati & optime despumati lib. x. Coquantur lento igne, donec tota aqua, quam radices secacul imbibebunt, in vaporem resoluta sit, diligenter agitando, ne ad vasis fundum adurantur radices: cum autem iustę spissitudinis consistentiam acquisiuerit, ab igne deponito, & addę radices acori tenuissime tritas, & pineas minutissime incisas, cū sequenti puluere optime mixtas, & piperis vnc. j. piperis longi, caryophyllorū, zingiberis, macis ana vnc. s. nucis moschatę, galangę, cardamomi

*ana* drac. iij. Omnia simul cum melle & radicib. *secacul* miscero, & vnito, diligenter agitando, ne grumi aliqui relinquantur. Confert mirum in modum ægritudinibus neruorum, acuit omnes sensus, & ingenium; sedat dolores capitis, est peculiare remedium frigidarum ægritudinum, senum & maxime catarrhi.

*Chamæpitys*, quasi dicas terrestris seu humilis pinus, quod pini odorem aliquem habeat. *Auga* *Pinio* & *abiga*, item *ibiga*, officinis iua moschata. Differētias vcrastres statuit *Dioscorides*, *Dodon*: vero adiungit tres spurias. Prima per terram serpens, subcurua, foliis *aizoi* minutis, multo tamen tenuioribus, & pinguioribus, circa ramos frequentibus, *abiga* dicitur, ab *abiete*, odore pinus, flore exiguo luteo vel candido, radice *cichorii*: Vocatur & iua arthritica, & arthriticis doloribus sanandis conferat. Secunda ramis cubitalib. *anchoræ* modo incuruis, tenuibus, coma supradictæ simili, flore candido, semine nigro, pinus item odore. *Tragus* alterā speciē describit, raram inuentu, in aruis præsertim *auena* & *zea* confitis, mense potissimum *Iunio*, *Thymbræ* instar fruticantem, odore & forma gratam, nigricantib. & teneris, & diuisis *absinthii* instar foliis, minoribus tamen aspectuq; iniucundioribus, purpureis iuxta ramulos flosculis, velut in *hyssopo*, semine rotundo, subnigro, radice simplici, qualis est *Thymbræ*, gustu amaro, odore ingrato. Tertia mas d'æta, paruula, foliis exilibus, candidis & hirsutis, caule aspero, candido, flosculis luteis, semine iuxta alas, pinus similiter odorem referens. Hæc est vera iua moschata, quam *pharmacopolæ* ostendunt: & est eadem herba iua & *chamæpitys*: quamuis *pharmacopolæ* negent. *Tragus* *Seldt* *cypressen* tertiam appellat. Habet enim similitudinem aliquam cum *Chamæcyparisso*. *Chamæpitys* vim habet aperiendi, calefaciendi gradu secundo, siccandi tertio: morbo regio & vrinæ difficultatib. prodest, menstrua mouet, aduersus scorpionum ictus confert, neruos roborat, ischiadi & aliis doloribus arthriticis conducit.

Emplastrum ad durum hepar, simul ac duritiem splenis. Recipe fol. *chamæpityos* m. f. rad. *maluæ*, rad. *cucumeris sylvestris* an. vnc. j. f. Incidantur & macerentur in olei antiqui duabus partibus & vna vini, decoquantur & in colatura coquantur *lithargyri* vnc. ij. ad consumptionem vini. Deinde dissolue picis, *colophonizæ*, pingue-

dinis porci an. vnc. iij. galbani, ammoniaci, opopanax, dissolue in oleo amygdal. an. vnc. f. Iridis, myrrhæ, styracis, propoleos, mastitis, ceræ ana vnc. j. Fiat emplastrum: malaxetur cum lacte mulieris.

Cerefolium græcis *χαρῆφυλλον*, & *χαρίφυλλον*: simplicistis cheriphillū, cerefoliū, cerifoliū, cerofoliū, cerephyllū, cærefolium, & cerefillum: Italis dicitur cerefoglio, cerefolio & eerfoglio: Gallis cerfueil, & du cerfueil: Germanis Kerbell &c. Secundum genus dicitur cerefolium & chærephyllum sylvestre, cerefolium asininū, apium asininum, onoselinum & petroselinum asininum. Italis cerefoglio saluatico: Germanis Wildt förbelkraut. Tertium genus, cerefolium Hispanicum & cerefolium seu chærephyllum maius, nonnullis & myrrhis: Germanis grosser ferbel siue Spanischer förbel &c. Calescit in secundo ordine, tenuiumq; partium. Radix cum vino pota, phalangiorum moribus medetur. Menses purgat & secundas educit. In sorbitione coctis rabidis est utilis. Pestis tempore bis terve in die potam, tutos à peste conseruare scribit Dioscorides. Pulmonis & thoracis vitia, Galeno teste, purgat.

Caucalis græcis dicitur *Καυκαλῖς* & *Δαῦκος ἄγριος*, à Democrito *βρίον*, Latinis caucalis, pes pulli, pes gallinaceus, Dioscoridi & Theodoro Gaza, Brion, Democrito & Alexandro Benedicto Damasium, Plinio 2. lib. de re med. in diætâ epileptica c. 7. caucalia: à simplicistis apium seu petroselinum aruense, lappula aruensis & lappula campestris: Arabibus cafacalis & cautalis: Stephano Haliabbatis Glossographo Iezarum: Ægyptiis sefelis: Italis petrosello saluatico & caucalide: Hispanis queyones hierua: Gallis persil bastard: Germanis Klettenförbel. Secundum genus dicitur apium seu petroselinū aruense rubrum, & lappula aruensis rubra: Germanis Rhoter Klettenförbel. Tertium genus vocant caucalidem Anglicam. &c. Eius fit destillatio in aquam, fit etiam inde vinum. Complexio eius est calida ac sicca: vsus eius est internus atq; externus.

Consolidaregalis, siue regia, herba diuæ Otiliæ, siue flos diuæ Otiliæ, flos regius, equitis calcar, calcar equestre, flos equestris, pes alaudæ, corydalopodium, à Iohanne Ruellio cornueta & cornuta: Italis vocatur sperone di caualiero, sproni di cauallieri, cimin o saluatico, consolida regale: Græcis *Κύμινον ἄγριον ἔτερον*: Gallis pied d'alouete, comuette & ios regalle: Germanis Rittersporn/ S. Otilien  
 frau



frans &c. Eius genera sunt 7. Primum dicitur consolidæ regalis aruenſis: Germanis *Wilt rittersporn*/hocq; eſt duplex: tertium genus vocatur, consolidæ regalis ſatiuæ flore cœruleo. 4. dicitur consolidæ regalis ſatiuæ flore rubro. 5. Nuncupatur consolidæ regalis ſatiuæ flore albo. 6. dicitur consolidæ regalis flore multiplici. ſeptima consolidæ regalis peregrina &c. Temperatum habent calorem omnia iam dicta genera cum aliquantula adſtrictione: Vſus eius eſt externus atque internus: Deſtillatur in aquam & præparatur in conferuam.

Cyanus latinis, græcis *Κύανος*, à Guilielmo Rhegino vocatur *Hermīnes*, apud Hermolaum Barbarum, alyſus ſiue aliſus: à ſimpliciſtis dicitur baptiſecula ſiue bap̄tiſecula, blaptiſecula, bat̄riſecula, baptiſcera, blaueola, braueola & flos Zachariæ: officinis dicitur flos frumenti, officinis Galliæ dicitur blattiſofella. Italis fior campeſe, battiſſecula, baptiſcera, blattiſo'ere, bat̄iſuera, battiſoucera, bat̄iſofela, bat̄iſolere, fior di frumento, cyano, blattiſecolla, aliſo; Gallis blauertz, bluetz, blaueole & aubiſoin: Germanis *Kornblum*. Eius genera ſunt 11. Primum dicitur cyanus cœruleus aruenſis: Germanis *blau Kornblum*. 2. genus dicitur cyanus cœruleus ſatiu': Germanis *Blau jam Kornblum*. Tertium genus dicitur cyanus purpureus. 4. cyanus albus. 5. cyanus ex albo violaceus. 6. cyanus cœruleus multiflorus. 7. cyanus purpureus multiflorus. 8. cyanus albus multiflorus medio purpureus. 9. cyanoides maior. 10. cyanoides minor altera. 11. cyanoides minor &c. Prima tria genera ſunt frigida & ſicca, reliqua tria ſunt calida & ſicca: Ex iis paratur acetum, deſtillanturq; in aqua: alias vtuntur etiam tam interne quàm externe.

Crithmus græcis *Κρίθμον* & *κρίθαμον*, à Galeno de ſimplicium med. facult. *κρίθμον* ſiue *κρίθμος* vocatur: Latinis dicitur crithmus & crithmum, crithamum & crethmum. Apud Hippocrat. 2. de diætâ legitur *κρίθμος* pro *κρίθμος* quod typographorū culpa eſt. A ſimpliciſtis dicitur ſceniculum marinum, petroſelinū marinū, herba diui Petri, crethanus marina, ſan̄ potra, batis marina, empetrū marinū, calciſraga marina, ſax fragia marina, & vnguis aquilæ, à Plinio *Batis*, ab officinis *c etha marina*, & *ſaſa marina*, Petrus Creſcentienſis vocat *Ricum marinum*. Arabes vocant *ierain* & *Alhulaic*: Italis *ſenochio marino*, herba di S. Piero, crithmo, crithamo & crethmo:

Hiſpa-

Hispanis perexil, de la mar, hinoio marino. Fenol mari, fungo marinho, & vnhas de agnula yerua, id est, vnguis aquilæ herba: Gallis bacilles, sempiere fenoil marin, fenouil marin, de la creste marine, & de la baci le: Germanis Meerfenchel &c. Secundum genus crithmi dicitur chrysanthemū littoreum, vel crithmū chrysanthemū, i. tē Aster, Atticus marinus. Tertiū genus dicitur crithmū spinosum. Quartum genus dicitur crethanus aruensis, crithmus aruensis, crithamus terrestris, & falcaria herba: Italis crithamo terrestre: Germanis Geldtbacillen. &c. Eorum vñs tam internus quam externus est: vt videre est apud medicos.

Chrysanthemum à Græcis dicitur χρυσάνθεμον, χαλκίτης, χαλκάς, siue vt quædam volunt exemplaria κάγλας, χαλκάνθον & χαλκάνθεμον. Latinis chrysanthemum, chalcitis, chalcas, chagla, chalcanthū, chalcanthemū, garuleum & calta: Italis chrysanthemo, Germanis Goldtblum. Secundum genus simplicitæ vocant chrysanthemum fegetale, chrysanthemum aruense & calta aruensis: Quidā vocant bellidem luteam: Germanis dicitur Wildt goldtblum. Tertium genus dicitur chrysanthemum Hispanicum, à Carolo Clusio vocatur chrysanthemum valentinum: Germanis Spanisch goldtblum &c. Sunt calidæ & siccæ complexionis: Interne vtuntur ad iæterum post egressum è balneo: Deinde vtuntur etiam externe cum oleis & vnguentis &c. ad varios diuersosque affectus.

Catanance græcis dicitur Κατανάχη, Δαμναμένη: in aliquib. exemplarib. Dioscoridis legitur Δαμναμένη, Δήμος, κήμος, κρόπον, Ἀργόπους, Ἀργονόδιον, Ἀρχαργός. & Ἰοβίς Μαδύς: Latinis dicitur catanace, damnamene siue damnamete, demus, cernus, croitium, arcopus, arcopodium, archaras, louistradius, datisca & crepula. à Virgilio in Bucolicis eclog. 4. dicitur lutum, dum ait:

*Ipse sed in pratis aries iam suauerrubenti*

*Murice, iam croceo murabit vellera luto.*

Apud Vitruuiū 7. architec. 14. dicitur luteū, apud Pliniū lib. 33. c. 5. lutea. Apud herbarios dicitur luteola, vnguis miluinus, & vng. imiliaia: Italis vnge de gatto herba: Hispanis vnhas de gato yerua: Gallis vvaude: Germanis streichfraut & stercffraut. Alterum genus dicitur catanance altera, siue vnguimilua altera. Eius vñs externus optimus est, abusus vero magico-diabolicus vti videre est apud Medicos.

## CAPVT XIII.

*De Chamædry, Caryoph. Carthamo, Centaurio &  
Chelidonio.*

**C**hamædrys quasi humilis quercus. Vnde etiam quercula minor appellatur. Latinis Trixago, seu Trissago. Vulgo etiam seratula, à foliorum incisuris. Nonnullis Teucrion, ob similitudinem quam cum Teucrio habet. Gallice Chesnette, ou, Germandree. Germanis *klein Bartsengel*. Est autem duplex: Vera & Vulgaris. Vera est cuius descriptionem ponit Dioscorides. Locis nascitur petrosis & asperis. Frutex ipse dodrantalis, folia habens exigua, forma & diuisura quercus, flore paruo, pene purpureo. Carpitur semine prægnans. Hodie paucis admodum Pharmacopolis cognita. Hanc ipsam tamen ab Italo quodam acceptam in horto suo fouet Iohannes Frensebius, Pharmacopola Moguntinensis, vt est diligens harum rerum obseruator & inquisitor: per omnia referentem & forma & sapore folia quercus, adeo vt nemo eam veram esse Chamædrym possit ambigere.

Chamædrys vero Vulgaris, qua pleriq; Pharmacopolæ vtuntur, descriptione ab hac est diuersa, ac Germ. *Bamander* dicitur. Estque duplex: Altera mas, altera fœmina. Nascitur locis aridis, folio per omnia Scordii, amaro, radice longa, tenui, lignea. Omnia Chamædrys genera calida sunt & sicca in ordine tertio. Quæ nostris tamen Germaniæ locis nascuntur, non vsq; adeo, ob loci frigidiorē naturam, calfaciunt & exiccant. Chamædrys viribus à Betonica parū differt. Vtraque in vino vel aqua decocta, colata & cum Melle vel Saccharo temperata, contra tussim, recentem hydropisim, splenem induratum, stranguariam & vrinæ difficultatem est efficax. Idem decoctum venena expellit, menses ciet, frigidis præsertim mulieribus, quæ albo infestantur fluxu, vrile. Reliquas cum Betonica virtutes communes obtinet. In festu album fœminarum fluxum, & matricis affectiones sedat. Cum aqua cocta salsa vel aceto, cum fermento subacta, eructationes stomachi & vomitus ex frigore natos, illita sedat. Destillationes capitis puluis eius cum Nigellæ semine pari

P P P P P

quan-



quantitate in sacculo capiti calidus impositus cohibet. Cum aceto, vino, Melle vel oleo vulneribus auxiliantur. Furfures & squamas capitis ac superciliorum, cum lupini farina per acetum & aquam falsam colata pellunt. Ad omnia in summa & hæc & sequens herba, ad quæ Betonica, sumi potest.

Ad decoctiones, porus confectiones, olea, emplastra, balnea, vel defensiones. Vinum Chamædrytes. Foliorum Chamædryos tusorū libra in amphoram musti coniecta, linteolō raro cum quibusdam lapillis folia inuoluuntur, vt degrauatus pondusculo fasciculus fiddat: Vinum post quadraginta dies defæcatum relutiat. Ex calfacit, discutit: conuulsis, Regio morbo, vuluæ inflationibus, tardæ concoctioni, incipienti aquæ inter cutem subuenit. Inueterascens melius redditur. Dioscorides.

Caryophyllata ab radicū odore, quem de se præbent, dicitur: vocant quidam Lagopum: Plinius lib. 27. ca. 7. vocat Geum. A nostris Botanitis vocatur *λαγόφθαλμος*, Lagophthalmus, oculus leporis. Auantia, Caryophyllata siue Cariophyllata & Sanamunda, à Scalligero Geria, à vulgarioribus practicis Auantia, Herba Benedicta, & Caryophyllata: Italis Gariofillata & Garofonata: Gallis Galior, Reffize, Herbe Beonite & Salmonde: Anglis Anenes: Germanis *Benedicten Kraut* / *Heil aller Welt* / &c. Præterea adhuc sunt tria genera, quorum alterum dicitur Caryophyllata Montana, Auantia Montana & Caryophyllata maior: Italis Gariofillata Montana, Garofanata Maggiore & Garofanata Saluatica: Germanis *Berg Benedicten Wurk* / &c. Alterum à Simplicistis vocatur Caryophyllata Alpina. Vltimum, genus dicitur Caryophyllata Syluatica & Herba Benedicta syluestris: Germanis *wildt Benedicten Wurk*.

Calida est & sicca in ordine secundo. Folia & radix non medicriter in gustu adstringunt: Intrinsecus radix in vere effusa imposita vino, præcipuam ei suauitatem & grariam adfert: Cor exhilarat: iecur aperit: Phlegmaticos in ventriculo humores discutit, Tormina & matricis dolores in vino radix hæc cocta sedat. Decoctum radicis cum vino omnia sordida vlcera, carcinomata, fistulas purgat, aliquod diebus illita, præsertim vero primo puerperii tempore. Ex radice nonnulli parant conseruam, item vinum, &c.

Carthamus à Sepalsiatis dicitur Crocus Syluestris, à Medicis & Græcis Cnicus, Latinis Cnecus, officinis Carthamus: Eius duo agnoscuntur genera, Satium vnum, quod Carthamus Vulgaris est, alterum Syluestre, cuius adhuc duas Theophrastus differentias tradit, vnā recto caule, quo priscæ mulieres pro colu utebantur, & Ruellio. Attractilis est & Carthamus Syluestris; alteram humiliorem, torosiorē, Hirsutiorem, humi penè serpētem, quæ in officinis Carduus benedictus est. Est autem Carthamus, planta & ventris subductoria & Carduorum cognata, caule bicubitali & sæpe altiore assurgens, recto, duro, admodum lignoso & superne ramoso. Oblongae folia sunt, in medio & prope furculos lata, in fastigio acuminata, in ambitu aculeata. E furculorum extremitatibus erumpunt capitula rotunda oliuæ magnitudine & sæpe maiora, multis squamulis spinosis obuallata, è quibus flaminei, ac Crocei flores exeunt, adeo Crocum referentes, vt non nisi à perspicacissimis discernantur: Hinc venia quadam plebecula digna, quæ Crocum Syluestrem appellitat. Succedunt semina oblonga, læuia, alba, angulosa, splendentia, seminum floris solis Peruvianis effigie, quorum cortex admodum durus, medulla candida, pinguis, subdulcis, &c.

Natura Cnico est calida. Semen tertii ex calfacientium, extrinsecus adhibitum, est ordinis. Intrinsecus, cibus Croceum colorem inducit, pauperum condimentum; aluum durum mollit. Tustum semen & succus expressus, cum iure Gallinaceo potus, aluum non tantum emollit, sed viscosa quoque phlegmata, Dioscoride teste, educit. Confectio, quæ Diacarthamum dicitur, ad eadem est efficax. Extrinsecus Croceo colori inducendo conducit: Pulmentis quoque, quibus lectos mulierculæ oblinunt, admiscetur.

Oleum Cnicinum, Mesuæ: Cnicinum oleum fit ex semine Carthami purgato, & tuso. Aqua intercute laborantibus, viscerum obstructionibus, ventriculi & coli cruciatibus flatuositatē genitis, efficax est. Suspiriosis mirifice prodest, & vocem clarificat. Epotum pituitam tum vomitionibus elicit, tum per inferna educit.

Decoctum pituitam educens, Andernaci: Recipe Hyssopi, Thymiana P. s. sem. Cnici vnc. vj. sem. Anisi, Fœniculi ana drach. j. s. Polypodii vnc. s. Glycyrrhizæ rasæ vnc. ij. Decoquantur in aqua ad tertias.

Diacarthamum, Arnoldi Villanouani: Recipe spec. Diatrachanthi frigidi vnc. s. Pulpæ Cydoniorum vnc. j. Pulpæ Carthami vnc. s. Zingiberis drach. ij. Scammonii præparati drach. iij. Turbith. drach. vj. Mannæ drach. ij. Mellis Rosati col. Sacchari Candi ana vnc. j. Hermodactylorum vnc. s. Sacchari albi vnc. x. s. Fiat Electuarium liquidum. Flauæ bili & pituitæ educendæ mirifice conducit. Datur à drac. j. s. ad drach. vj.

Electuarium fortiter pituitam purgans, Heurnii: Recipe seminis Cnici vnc. iv. Turpethi gummosi. fol. Senæ ana vnc. j. s. Diagridii drach. v. Rhabarbari vnc. j. Agarici Trochiscati drach. vj. Mannæ vnc. ij. s. Myrobalanorum Chebulorum vnc. iij. Polypodii vnc. ij. Zingiberis drach. ij. Crassius conterantur: & affundatur Aqua vitæ, in qua Diambæ vncia per octo dies macerata fuerit: macerentur tepide dies quatuordecim, hinc prælo exprimantur: & ex liquore Aquæ vitæ extilletur, donec ad melleam crassitiem subsidat. Drachma adultis: dimidia iunioribus ex iure, cum Syrupi Rosati, vel Violati laxatiui semuncia diluitur, potuique datur.

Loch de Carthamo Mesuæ: Recipe Medullæ sem. Carthami drach. vj. Amygdal. mundatarum drach. ij. Nucleorum pinearum mundatorum drach. j. Mellis cocti, succi scillæ, ana quantum sufficit. Fiat loch ad perfectionem.

Syrupus diasereos, Andernaci: Recipe Intybi, latifolii, Cichorii ana M. j. Adianthi albi, nigri, Agrimoniz, Scolopendrii, Lupuli, Fumarizæ ana M. s. Vesicariæ, id est, Alkekengi drach. iij. Violarum P. j. rad. Apii, Fœniculi, Asparagi ana vnc. s. Polypodii Quercini vnc. j. Glycyrrhizæ drachm. vj. sem. Cnici vnc. j. s. sem. 4. frig. maior. ana drachm. ij. Hordei non excorticati P. ij. sem. Endiuiz, Cichorii ana drach. j. s. vuarum passerum vnc. j. Pruna Damascena paria x. florum Borraginis, Buglossæ, violarum ana P. j. Myrobalanorum Citrinorum, Chebulorum ana vnc. s. Omnia in aqua ad tertias decoquantur, & in huius decocti iure colati libra & semisse, macerentur seorsim Rhabarbari electi vnc. ij. s. Agarici Trochiscati vnc. j. Foliorum



liorum Senæ vnc. j.  $\beta$ . Zingiberis, Cinnamomi ana drach. j. Expressis colatisque iterum adde Sacchari optimi lib. j. Syrupi Rosarum solutiui vnc. iij. Mixta omnia rursus modice coquantur ad iustam spissitudinem. Ex hoc Syrupo interdum Cochleare vnum vel semiunciam, cum modica hordei aqua, cui Cinnamomi aliquid incoctum sit, pueris bile suffulis, vel obstructionem & duritiem viscerum expertis, aut lumbricis infestatis, ante cibum salubriter exhibuimus: prouectioribus, tum viris, tum mulieribus in similibus affectibus duo Cochlearia, cum Syrupi violacei, aut Rosacei solutiui vno & quaternis aquæ intybi, aut hordei, aut alterius, morbo conuenientis, valentioribus vncias duas, cum vna Syrupi Ros. solutiui, & aquæ Cichorii duabus. Quid si æger delicatus sit, & febri careat, aquæ ex Cinnamomo distillatæ Cochleare vnum aut alterum admisceatur.

Syrupus Diacnicus, Andernaci: Recipe Adianthi, Hyssopi, Thymi, Origani, Chamædryos, Chamæpityos, Scolopendrii, Buglossæ ana M. l. Cuscutæ, Velicatæ ana vnc.  $\beta$ . Cort. Tamaricis vnc.  $\beta$ . Polypodii vnc. j.  $\beta$ . sem. Anisi, Fœnicul. Ammeos Dauci ana vnc. j. sem. Cnici contusi vnc. iv.  $\beta$ . Passularum enucleatarum vnc. ij. decoquantur in aqua ad tertias; colentur: deinde adde Senæ Alexandrinæ vnc. j.  $\beta$ . in iure decocti per noctem macerentur. ad hæc Agarici Trochiscati vnc.  $\beta$ . Zingiberis drach. j. Rhabarbari drach. vj. Hæc sequenti die colentur, valdeque exprimentur. Postea Sacchari albi  $\beta$ . lib. j. Syrupi Ros. solutiui: Syrupi violacei solutiui ana vnc. ij. Syrupi Acetosi simpl. vnc. ij. Misceantur, atque iterum modice coquantur, dum satis spissescant. Ex hoc Syrupo vnciæ duæ adultis cum aqua stillatitia Hyssopi aut Thymi; aut Pulegii vnciæ instar, Cinnamomi semuncia, aut Cochleari recte exhibentur. Pueris & delicatis mulieribus vnc. j. cum Syrupi Ros. solutiui semuncia, & aqua Cinnamomi stillatitia ex vino modica. Idoneus est Autumno, & hyemis verisque initio: febribus longis, quotidianis, quartanis, & obstructionibus viscerum, lienis & iecoris, expituito & crassis humoribus creatis. Nec non & aqua intercute laborantibus.

Extractum ex semine Cnici & aliis, Andernaci: Recipe Medullæ sem. Cnici vnc. iv. Turpethi albi fol. Senæ Alex. ana drachm. j.  $\beta$ .

Diagridii drach. v. Rhabarbari electi, vnc. j. Agarici Trochiscati drach. vj. Mannæ Granatæ vnc. ij. β. Myrobal. Chebulatorum vnc. iij. rad. Polypodii vnc. ij. Zingiberis albi drach. ij. Minutim incidantur, vel crassius conterantur, & in vini spiritum, ex quo pulueris confectionis Diambrae drach. j. per octo dies macerata fuerit, ponantur, sinanturque stare in loco calidiore, diebus quatuordecim: deinde sacculo indantur, & sub prælo valde exprimantur: postea id quod expressum est, ampullæ infundatur, & operculo impositum, vinum extillatur, donec ad Mellis spissitudinem peruenerit. Drachma dimidia iunioribus, adultis integra, ex iure vel liquore peculiari, cum Syrupi Rosacei aut Violacei solutorii semuncia diluitur, potuiq; datur.

Pilulæ Colicæ Andernaci: Recipe Cnici, Anisi, Castorii an. dra. j. Petroselini, Piperis longi, rotundi ana drach. j. β. Opii, Iunci odorati, Myrrhæ, Nardi ana dra. ij. Ex Melle parentur Catapotia. Ex his scrupuli instar sumetur mane, vel à Cæna.

Tabulæ Diacnicum, Andernaci: Recipe Diatragacanthi frigidi vnc. β. Carnis Cotoneorum vnc. j. Zingiberis albi drach. ij. Medullæ seminis Cnici vnc. iv. Diagridii dra. iij. Turpeti albi vnc. vj. Mannæ, Mellis Rosati colati ana vnc. j. Sacchari optimi drach. x. Parentur tabellæ, pendentes vnc. β. singulæ.

Tabulæ purgantes humores mixtos. Eiusdem: Recipe spec. electuarii Diacnicu, vnc. β. spec. elect. Diaturbeti cum Rhabarbaro drach. vj. Sacchari vnc. iij. β. Redigantur in placentulas, drachmas tres pendentes.

Centaurium à Centauro Chirone nomen habet. Folia habet nucis iuglandis, oblonga, viridi Brassicarum colore, serrata in ambitu, caulem rumicis, binum ternumve cubitorum, adnatis multiplici sobole fruticantibus ab radice, in quibus capita, ceu papaue- rum, è rotundis oblonga. Flos in cæruleum inclinatus, semenq; cnico simile, floccis inuolutum, vt in lanugineis solet floribus, radice vasta, solida, ponderosa, bicubitalique, madida, acri cum adstrictio- ne quadam, nec citra dulcedinem rubescente: Rubet & siccus, gaudet pingui solo nasci, apricis fruticosisq; collibus. Officinæ hodie improprie hanc radicem Rhaponticum appellant. Est enim Rhaponticum, quod officinæ hodie ostendunt, Centaurium illud maius.

maius. Germanis cum officinis eodem errore Rhapontic nominatur. Errant & ii qui Centaurium hodie depingunt cubitali cauliculo, frondibus salignis, aliquanto maioribus, per intervalla binis, a uersa parte candicantibus, interna virentibus, & fere connexis, flore luteo: quæ *Lysimachia* magis descriptio conuenit. Radix Centaurii est acris, subadstringens, subdulcis, & subamara, glutinandi vim habet. Ad duodecim annos, nec ultra radix asseruari valet. Radicis decoctæ succus medetur omnibus morbis: priuatim vero aduersus angues, radicis drachma in vini Cyathis tribus bibitur.

Sanguinem excreantibus in febribus in aqua datur: si febris non sit, in vino. Eodem modo torminibus, vuluarumq; doloribus medetur. Per se faciles facit excreationes: sanguinem eiicientibus prodest. Stomachum corroborat. Dyspnœæ medetur in eclegmate: Pleuriticis & peripneumoniceis bibitur cum dauco, Phthisicis in vino prodest. Regium morbum qui sit citra febres, impugnat: tormina discutit. In persum vel illitum, vlcera, quæ cacoethe vocant, sanat. Recens tusa radix, aut arida ante madefacta vulnera glutinat & coniungit. Menses & partus in tenuitatem Collyrii derafa, & subdita euocat. Carnibus adiecta coalescere eas facit, si simul coquatur.

Centaurium minus, Græcis *Αμνητον* & *Αμνητον*, quod circa paludes & scatebras aquarum proueniat, est dictum. Latinis febri-fuga, à viribus, & Fel terræ, ab amaritudine quam habet, appellatur. Gall. Fiel de terre. Herba est Origano Hypericove similis, caule sesquipalmum alto, fruticanti, anguloso, *Lychnidis* floribus, è puniceo purpuratis, folio rutæ, prælongo, & minuto, semine tritici, radice tenui, superuacanea & leui. Nascitur Dioscoridi iuxta lacus, & loca rigua. Hodie vero in solo passim arido, & in pratis minus pinguibus est inuenire. Floret æstate & autumnus. Naturæ est calidæ & siccæ. Exiccat maxime absque mordacitate: est enim amarum cum exigua adstrictione. Manipulus Centaurii cum floribus in vini aut aquæ mensura dimidiata ad mediam decoctus partem, biliosos & viscosos ex stomacho humores per inferna educit. Ictericis & febri assidue laborantibus prodest. Iecoris & lienis obstructions, dies aliquot potus, aperit: vitiosos corporis humores educit.



Vermes ventris necat, mortuos fœtus & menses pellit: Colicæ passioni, in qua obstat obstructio, medetur. Suavior est aqua stillatitia, sed viribus imbecillior. Eosdem præstat vsus pulvis herbæ cum vino, vel pilulæ ex eo confectæ, quæ non parum coxendicum, articulorum & podagræ quoque doloribus auxiliantur. Ad Clysteres etiam non est inutilis. Succus cum Melle Collyriis oculorum miscetur. Menses ciet & secundinam, pello in eo madefacto. Vetera vlcera purgat, & ad sanitatem perducit. Viridis herba tusa & illita, vulnera recentia conglutinat & sanat. Succus expressus ac in sole arefactus. iisdem pollet viribus. Succum Dioscorides hoc modo conficit: Legitur herba in ipso flore, & diebus quinque madefacta, ad mediam decoquitur partem, mox linteolo exprimitur, ac quod expressum est, iterum, donec Mellis crassitiem induat, coquitur.

Pulvis contra lumbricos: Recipe comarum Centaurii minoris, Lupinorum ana lib. ℞. Absynthii, baccarum Lauri, Gentianæ ana vnc. iv. Aristolochiæ rotundæ, Pyrethri, Polypodii, Petroselini Macedonici, Zedoariæ, Myrrhæ ana vnc. ij. Abrotani vnc. j. sem. Athanasias vnc. iij. flor. Persicorum vnc. ij. ℞. Coriandri præparati vnc. j. ℞. Senæ Alexandr. sem. Santonici ana vnc. ij. drach. ij. Aloes, sem. Portulacæ, rad. Dictamnialbiana drach. ij. Misce & fiat pulvis.

Decoctio vulneraria: Recipe virgæ aureæ, Saniculæ, Polygonati, Plantaginis, Saluæ minoris, Pulegii, Aristolochiæ rotundæ, Centaurii minoris ana M. j. coquantur in vino & aqua ana mens. j. ℞. vsq; ad consumptionem duorum digitorum, coletur, & vtatur mane stomacho ieiuno; haustu vno.

Potio vulneraria Cephalica: Recipe flor. Lili Conuallii, Betonicæ ana P. j. Galangæ, Macis ana drach. iij. Persicariæ, Chelidoniæ, vincæ pervincæ, Veronicæ, Centaurii ana M. f. Macerentur supra, & ad vsum feruentur.

Potio vulneraria: Recipe Herb. Saniculæ, Virgæ Aureæ, Polygoni, Plantaginis, Saluæ, Pulegii, Centaurii minoris, Aristolochiæ ana M. j. coquantur in vino & aqua ana mens. j. ℞. vsque ad consumptionem duorum digitorum, coletur, & vtatur mane stomacho ieiuno.

Aqua dealbans Capillos, Fumanelli: Recipe Centaurii maioris vnc. iv.

vnc. iv. Aluminis facis vnc. viij. Aluminis Rochæ, Gummi Arabici an. vnc. ij. Saponis albi mundi, lachrymæ ex Tragacantha ana vnc. iv. Aquæ vnc. vj. Coquantur ad dimidias, & colentur: caputque hac lotum colatura, ad solemque siccatum, denuo ablatur lixiato.

Chelidonium apud Græcos authores dicitur *χελιδόνιον*, & *χελιδόνιον μέγα*, *καρταλίζιον*, *Γλαυκίον*, *πανδιόνιον*, *ρίζη*, *φιλομήδειον* & *ιδόνιον*: apud Latinos, Chelidonium & Chelidonium magnum, Chelidonia maior, Hirundinaria maior, Pandionia radix, Philomedium, Othonium, Fabium, Cratæa, Aubium, Herba lucis, Herba impetiginaria, Herba Hirundinis, & apud Apuleium Hirundinina: Vulgares Medici dicunt Chelidonium, Chelidonium & Esclaram: Serapioni de simpl. cap. 296. Kauroch, Curcuma & Chelimonthoma: Andras Bellulentis vocat Chalidunium & Memiram: Glossographus Auicennæ Algurduene, Hauroch siue Hautoc, Chilidomon & Memiresin: Auicennas cap. 199. Cauchum, Aluarduchale, & Alxardahune: Italis Celidonia Maggiore, & Herba donna: Hispanis Gelidonia, Yerua de las Golondrinas & Golondrinhas, Celiduenha & Celiduenha: Gallis Esclaure, Chelidoine, Felougne, & Elclere: Egyptiis Mothoot: Anglis Celondine: Germanis Schwalben Kraut / Goldmure / &c.

Nonnulli Chelidonium maius ab hirundine, quæ Græcis *χελιδών* dicitur, nomen accipere putant, quod nimirum, teste Plinio, hirundo hanc primum inuenit, & ea oculis pullorum in nido restituit visum. Vel quod hirundinum aduentu floret, discessu vero marcescit, quod de altero, minore scilicet vere dicitur: Maius autem dictum ad differentiam minoris. Caule confurgit cubitali, & amplius, gracili, adnatis foliolis compluribus: Foliis Ranunculi, multis, tenerioribus, colore cæruleo nitidis. Flos iuxta singula folia violæ. Succus in eo Croci, mordax, acer, non sine quadam amaritudine & graueolentia. Radix superne singularis, inferne autem multiplex in Croci Capillamenta fibratur. Siliqua cornuti papaueris, tenuis, longa, in metæ figuram, in qua femina sunt minuta, papaueris femine maiora. Locis nascitur opacis & parietinis. Floret in hirundinum aduentu, ac deinceps tota æstate. Calidum est & siccum in tertio ordine absoluto: Radix

cus cum vino albo & Aniso pota ergo morbo non edetur. Idem pota per aliquot dies præstat aqua fistulæ. Manipulus Chelidonii purgatus, in Rosaceo iusta quantitate decoctus, ac colatus, Theriacæ vnc. j. ß. addita, contra pestem efficacissimum est remedium.

Succus Chelidonii mixtus Melli, & in æneo vase in carbonibus decoctus, oculorum caligini confert. Succus autem ex floribus, foliis & radice æstate exprimitur, siccatumque in umbra, inque pastillos formatur. Cum vino radix illita herpetas sanat. Commanducara dentium dolores sedat.

Chelidonium alterum. Herba est parua, sine caule, foliis hederæ, rotundioribus minoribusque pediculis quibuidam à radice dependentibus, item teneris & aliquatenus pinguibus. Radices habet pusillas, frequentes ex eodem callo prædeuntes, in tritici modum acervatim congestas, quarum tres aut quatuor tantum in longitudinem progrediuntur. In limitibus gignitur humidis & palustribus. Veron florere tempore, mense Martio, sub hirundinum adventum. Florem habet splendoris aurei, & in foliis purpureas maculas, quas Dioscor. non descripsit. Virgilio 4. Georg. Amellus, ut Valerio Cordo placet, appellatur: his nimirum versibus:

*Est etiam flos in pratis, cui nomen Amello.*

*Fecere Agricola, f. cilis querentibus herba.*

*Nam, imo: ingentem tollit de cespite sylvam*

*Aureus ipse, sed in foliis, quæ plurima circum*

*Fundantur, viola subluet purpura nigra...*

*Sæpe Deum nexis ornata torquibus aræ:*

*Asper in ore sapor: consis in vallibus illum*

*Pastores, & curua legunt pro flumina Mella*

Hoc catalum est & siccum, teste Galeno, ordine quarto minus acæ & gustu erodens, ut sæpe etiam nullam commanducando acrimoniam præbeat: Potissimum quod locis humidis est natum. Locis vero natum siccis, gustum acriorem & erodentem habet.

Ad externas potius quam internas corporis partes, ob insignem acrimoniam & erosionem, adhibetur. Herba cum radice in vino cum Melle decocta, præstantissimum præbet Gargarismum: Fluxus capitis purgat: lentos humores educit. Folia, radix, succus, pulvis & stillatitia aqua mariscas & strumas efficaciter sanant. Vnde Scrophulariæ minoris nomen accepit.

Arca-



Arcauum Elementarum: Recipe Chelidoniz, Melissæ, Iruz Ar-  
thriticæ, Flores Thapli, Papaueris, Centaurii, Betoniæ, Hypericonis  
an. M. j. conquassentur omnia accurate, & addatur aliquantum a-  
ceti: fiantur putrefieri Postea exquisitissime exprimantur, & ita in  
circulatorium ponantur ad dies 10. vt indennenter ascendant.  
Postea vtere Non ineptum sit, si addas Masticem & similia.

Essentia sine oleum Chelidoniz, Quercetani. Chelidoniam  
contusam indas Cucurbitæ vitreæ optimæ obturatæ ad digerend-  
um per quindecim dies, in putri calido vtero: post appposito rostra-  
to alembico primo, lento igne, aquam separabis ad siccitatem ca-  
pitis mortui, quod contundes, ipsi affundendo elementum aquæ  
prius destillatum, vt supernatet quatuor digitis: obturato vase pu-  
trefiant omnia in B.M. per octo dies, post destillentur rursus, dando  
ignem per gradus, donec nulli proilus prodeant spiritus. Hac autē  
secunda destillatione aquam & aerem obtinebis phlegma. si voles  
separabis per Balneum Mariæ, & destilla per Alembicum, donec  
materia in lapillos albos prodeat: qui reiteratis solutionibus & coa-  
gulationibus cum aqua propria, Crystallini fiunt: sicq; terra optime  
purificata, quæ quamuis alba sit, ignem tamen & tincturam intrin-  
secam continet. Huic ergo superiniicito priora duo elementa, vt su-  
pra reservata, & circulentur simul in balneo donec appareat, & su-  
pernatet oleum, quod vera dicitur essentia, infinitis prædita facul-  
tatibus. Eadem methodo Melissæ, Saluiæ, Valerianæ, & reliquarum  
eiusmodi omnium veras poteris assequi præparationes.

Elixir 4. Paracelsi Quintarum Essentiarum: R. Q.E. Chelidoniz,  
Melissæ an. vnc. ij. Q.E. Auri, Quintæ Essentiæ, Mercurii an. vnc. ss.  
Q.E. Croci, Myrobalanorum omnium ana vnc. j. omnia permixta  
si in digestionem solis clausa cæco maneant alembico mense bi-  
no. Postmodum adde Quintæ Essentiæ vini, eius magisterii ana vn.  
j. ss. & iterum digerantur per mensem vt supra: tandem in thesaurū  
seruato, necdū ad præseruationem tantum, sed et ad restaurationē.

Extractum Chelidonii, Andernaci ex Paracelso. Chelidonii her-  
bare recens adhuc cum floribus & radicibus simul, pulvis instar con-  
tunditur, inditurq; ampullæ, & in fimo equino p mensem maceratur:  
Deinde in balneo humor, ad sæcum siccitatē vsq; extrillatur: postea  
hæc cōteiūtur in puluerē & humore paulo ante plecto, perfunditur,

rursusque diebus triginta in fimo maceratur, vt prius: tunc ex cineribus calidis destillatur, separatur aqua ab oleo: quod Chymici veram Chelidonii essentiam appellant. Ex facibus in cinerem reductis cum aqua Sal elicitur.

Vnguentum detergens: Recipe succi Centaurii, succi Chelidonii ana vnc. iv. Mellis vnc. iij. flor. Verbasci P. ij. Thuris, Myrrhæ, Masticis ana vnc. ss. olei Terebinthinæ vnc. vj. vini albi generosi lib. j. Putrescant in fimo calido, & coquantur ad vini & succorum consumptionem, igne cinerum, donec reducantur in formam vnguenti: adde pro vnc. j. huius vnguenti, præcipitati Mercurii dulcificati drach. j.

Sal Chelidonii, Euonymi: Recipe radices Chelidonii mundatas à terra sine ablutione quantum volueris, tere diligenter in pila marmorea: pone in vase circulationis per diem naturalem, desuper infunde aquam ardentem: postea sine per noctem in Balneo Mariæ stare: demum mane extrahe sine vlla expressione. Postea fac vt separetur (exuperet) aqua ardens destillando, vt moris est, & colligatur. Et cum tota aqua ardens per Balneum Mariæ fuerit resoluta, in fundo vasis remanebit pulvis Citrinus: quo vtere: pro qualibet dosi scrup. j. cum vino albo, loco & tempore necessario. Menses euocat.

#### CAPVT XIV.

*De Calamintha, Conyza, Coronopo, Cyclamino, Carduoben.  
Cardiaca, ac Cynera.*

**C**alamintha dicta, quasi καλή, id est, bona mentha. Officinis Calamentum. Dioscorides tria facit eius genera: Montanam, agrestem, & fruticosam. Primum in montibus potissimum nascitur: folia habet Ozimo similia, subalba, ramulos angulosos, florem purpureum. Latinis Calamintha montana. Alterum in campestribus & agris nascitur, quod Latini proprie Nepetam vocant, Pulegio simile, maius ramen. Vulgo Pulegium sylvestre, quod Pulegio sit simile, ac odorem etiam eius referat. Hoc solo genere

vtun-

vruntur officinæ. Calamintham domesticam appellat Mesue. Tertium locis nascitur aquosis, Mentaſtri ſimilitudine, foliis longioribus, caule & ramis prædictis maius, ſed minus efficaꝫ, flore luteo. Quartum addit Tragus ex ſylueſtris Mentæ ſimiliter genere, foliis Origani, ſed minoribus, coloris Leucophæi, floribus circa caulem rubris, gultu ardente & amaro.

Et hæc poſtrema duo genera, ex Mentaſtri ſeu Mentæ Sylueſtris ſunt ſpeciebus. Calamintha eſſentia eſt tenui & calida ſiccaq; in ordine quodammodo tertio: gultu enim eſt acris, & palàm calida, ac paulum omnino amaritudinis obtinet.

Succus Calaminthæ vino potus, lumbricos & venena expellit: ſudores prouocat, iecoris & lienis obſtructiones aperit, frigidos renes calefacit, matricis dolores ſiſtit, menſes ciet. Potiſſimum vero hoc præſtant folia vino decocta ac pota. Pectus idem potus purgat, vrinam ciet, enterocelen ſanat, Cholera abundantiam admittit. Ventrículo confortat. Tertianam febrim, purgato prius ventriculo, pellit. Vinum cum Calamintha decoctum, ſiue eiſdem ſuccus, maculas nigras demit, vermes aurum perimit. In deſeſſionibus & deſudationibus menſes ciet, matricis dolorem, ſicut mentha, mitigat. Suffitus eiſ ſerpentes & omnia venenata abigit. Syrupus de Calamintha confert lienosis, quibus durus eſt lien & penè irrefolubilis, & his qui frigida viſcera habent, & aſthmate laborant, præſertim in ſenibus & in habentibus antiquas tuſſes. Si quis enim vel pectus, vel ventriculo, vel inteſtina craſſa, tenaci, & irrefolubili materia plena habuerit, hoc Syrupo vtatur. Compoſitio hæc eſt: Recipe Calaminthæ domesticæ & ſylueſtris ana vnc. ij. ſeminis Liguſtici, Dauci, Schœnanthi, ana drachm. v. Paſſularum enucleatarum lib. ſ. Mellis lib. ij. Aquæ quantum ſufficit, & coquantur. Mel autem debet eſſe optimum & Aromaticum, ſicut in omnibus Syrupis. Proinde poterit etiam cum Saccharo fieri, cum pauci optimum Mel habeant.

*Syrupus de  
Calamin-  
tha.*

Syrupus de Calamintha, Meſue: Recipe Calaminthæ domesticæ, Calaminthæ Mōtanæ an. vn. ij. ſem. Leuiſtici, ſem. Dauci, Schœnanthos ana drac. v. Paſſularum enucleatarum lib. ſ. Mellis li. ij. fiat Syrupus. In hoc Syrupo ſex aquæ libræ recipiantur, quæ bulliant:

Qqqqqq 3

primo



primo pulvis, deinde alia secundum præscriptum ordinem ponendo, vsq; ad consumptionem medietatis: denique addito Melle fiat Syrupus secundum artem. Syrupus de Calamintha, lientis plurimum confert, quibus durus est lien, & pene irresolubilis, & his qui frigida viscera habent, & asthmate laborant præsertim in senib. & in habentibus antiquas tussis: si quis enim vel pectus, vel ventriculum, vel intestina, crassa, tenaci, & irresolubili materia plena habeat, hoc Syrupus sanatur.

Oxymel ex Calamintha, Mesue: ℞. rad. Apii rad. Fœniculi, rad. intybi ana vnc. j. Schœnanthi drac. j. sem. Apii, sem. Fœniculi, sem. Anisi an. drac. vj. Calamintha Montanæ & domesticæ, Spicæ, Asari, Cassiæ, Masticeis Dauci, Petroselinian. vnc. β Caryophyllorum, Ligustici, Zingiberis, Galangæ an. drac. ij. Aceti lib. iix Aqua lib. vj. coque ad duarum partium consumptionem, adde Mellis despumati lib. v. Coque. Datur ab vnc. j. vsq; ad vnc. j. calefacit, incidit, terget humores crassos, lentos, putres: ob id intemperiem frigidam ventriculi & epatis corrigit, Scirrhum lienis, & aliorum viscerum dissipat, febres diuturnas iuuat.

Diacalaminthon Galeni: ℞. Calaminthæ Montanæ, Calaminthæ Campestris, Sefelios (id est, Sileris Montani) Petroselini Macedonician. dra. vj. Zingiberis drac. iij. Apii, id est, sem. Apii, Comarum Thymiana drac. ij. Ligustici drac. vj. Piperis, id est, Piperis nigri drac. xij. Mellis quantum sufficit. Fiat Electuarium. Seruatur per annum. Auxiliatur iis, quos cibi fastidium vrget, appetentiam reuocans: ægre quoque spirantibus, ventriculo refrigerationem sentienti, & flatibus distento confert.

Diacalaminthon aliud: Recipe Calaminthæ Montanæ, Pulegii, sem. Petroselini, Sefelios an. vn. j. sem. Apii, Cacuminum Thymian. vn. ij. Libystici feminis vnc. iix Piperis vn. xxiv. Mellis quantum sufficit. Fiat Electuarium. Crassa & lenta attenuat & discutit, vrinas mouet, ac muliebres menses.

Diacalaminthum Nicolai: ℞. Calamenthi Pulegii, Hyssopi, Melanopiperis, Seseleos, Petroselini an. dra. iij. scrup. ij. Leuistici drach. j. scrup. j. semin. Apii scrup. j. Ameos, Thymi, Anethi, Cinnamomi, Zingiberis an. scrup. ij. Confice. Datur post prandium & cœnam. Valet ad omne vitium pectoris ex frigidityte, maxime his, qui in senili sunt ætate:

tate: valet etiam tussientibus ex frigida causa, & quaternariis, si ex eo vrantur post prandium & post cœnam, in sero cum vino.

Conyza Græcis, Latinis Cunilago dicitur, vulgo Pulicaris, quod pulices necet: item Cimicaria, quæ d folia eius cimicibus aut bestiolis volucris, ut Ruellius affirmat, suis proximis, frequenter inueniatur onusta. Dioscorides & Plinius, duo faciunt genera: Murem & fœminam. Mascula Conyza, quæ maior dicitur, caule assurgit bicubitali, torosiore & ramosiore. foliis maioribus, intricatis, oleæ similitudine, sed hirsutis & pinguibus, flore splendidiore, luteo & subrufo, qui in pappum & lanuginem abit: radicibus superuacuis, odore cum grauitate quadam iucundo. Fœmina seu minor, foliis est tenuioribus & compressioribus, colore Mellis, quæ trita digitis, contacta hærent, flore squalidiore, odore acrior: in reliquis priori similis. Hippocrati dicitur Cunilago mollis. Vtrunque genus est Serotinum: post Autumnum enim germen & semen emittit. Locis vtraque nascitur aridis & montanis. Tertia Conyze species caule est cassiore & molliore, foliis mediæ inter priora duo genera altitudinis, sed minime pinguibus, odore multo fœdiore, viribus etiam minor, locis proueniens humidis, quam Conyzam fœtidam appellare licebit.

Quintum Plinius facit, Satiuam, Serpyllo similem, è Cunilagine Montana factum. Præter has aliam quoque Hippocrates ponit, Apio Crispo similem, odoris teterrimi, maximeque fastidiendi, quæ in maritinis & sabulosis locis prouenit, quæ cum Melle & vino fœminarum locis, quæ fœtum non recipiunt, admoetur, ut idem est autor.

Complexionis est calidæ & siccæ.

Folia & flores Conyze in vino decocti, menses & mortuos fœtus calidi poti educunt. Stillicidio vrinæ & stranguriæ auxiliantur. Regium morbum efficaciter idem decoctum discutit & expellit: qua de causa obstructionibus iecoris herba est vtilissima. Epilepticis cum Aceto decocta vtiliter infunditur.

Venenata & impura animalia spatia humi fugat, pulices necat & pellit. Suffitus eius serpentes & cochleas abigit. Spectra hac fugari posse vulgo persuasum est: à fulminis.

nimis etiam icta, huius beneficio domum tutam. Viridis herba illita, venena ex serpentum moribus extrahit: cuiuscunq; generis vulnera purgat, & sanat. Fronti alligata, præsertim altera minor species, Phreneticis est auxilio.

Coronopus, Græcis *κορωνόπος*, *κορωνοπόδιον*, *Δάκτυλος*, *ἄμμος* & *ἄστειον*: Latinis Coronopus, Coronopodium, pes Cornicis, Dactylus, Ammonus, id est, Arenaria, Astrium, Caciatrix & Stilago, alii volunt Silago: apud Columellam dicitur pes Miluinus: Apuleio Crus Galli siue Galli Crus: Apud Simplicistas pes Corui, Ceruicoru & Cerui Cornia Herba, Gramen Ceruinum, stella Maris, Capriola & Herba stella: Italis Coronopo & Coronopo domestico, Herba stella, & Corno Ceruino: Hispanis Guiabelha: Gallis Capriole & Corn de Cerf: Africanis Atirsipite: Germanis *Krähenfuß* & *Hirnhorn* &c. Dioscorides hoc primum dictum genus describit etiam lib. 2. cap. 116. Alterum genus Plinio dicitur Canaria, Auicennæ Sanguinaria, Simplicistis Coronopus sylvestris, Serpentina, & Gramen Serpentinum: Italis Coronopo Saluatico, Serpentina, & herba stella Saluatica: Germanis *Wildhirnhorn* *Schlangengras* &c. Tertium genus dicitur Coronopus minor & Serpentina minor: Germanis *kleiner Krähenfuß* siue *klein Schlangengras* &c. Quartum genus dicitur Coronopus repens, Coronopus aruensis & Coronopus Theophrasti, German. *Kriechend. r. Krähenfuß* &c. Quintum genus dicitur Coronopus Massilioticus, German. *Marfilscher Krähenfuß* &c. Eius vsus tam est Internus quam Externus, destillata etiam aqua multis in morbis appropriatur. Radix eius est adstrictoria: Natura ei exsiccandi. Herba mediocrem tenent calorem: Radix teste Dioscoride olerum modo estur, ac coeliaci, Galeno, Dioscoride & Plinio consentientibus, prodest. Hodie in acetariis etiam editur.

Cyclaminus à circulari, seu rotunda radice forma nomen accepit: vmbilicus terræ à forma, Barbaris Arthanita, officinis panis, porcinus, Ichthyoteron, quod pisces necet: Item malum seu pomum Terræ, rapum terræ, tuber terræ, nonnullis Cissophyllon: Gallis Pain de Pource, ou Pain porcine: Germanis *Erdaßfel*. Cyclaminus nascitur in locis vmbrosis sub arboribus, in vepribus & syluis multis. Circa initium autumnus floret: folia habet hederæ, ambulosa,



Iofa, ambitu leuiter serrata, ex viridi purpurafcentia, in quibus & fupra infraque maculæ plures albicât. Est altera Cyclaminis fpecies, cui lata quidem folia funt, fed fere nihil angulofa & quafi rotunda, nec nifi obfcure maculata. Tertia agnofcitur, radice minore, flore magis purpureo & odore fuauiore: eamque nonnulli putant effe quam Plinius Chamæcifſon vocauit. Vires multas inſignesque Cyclamen obtinet; nam potenter incidit, aperit, menſes mouet, fœtus etiam mortuos expellit, ictero prodeſt, calculos expellit, contra ſteatomata efficax maculas omnes emendat, venenis aduerſatur, menſtrua & fœtus potu & appoſitu trahit. Aiunt ſi prægnans mulier radicem Cyclaminis tranſgrediatur, abortum fieri, fed leuis coniectura sæpe credulos fallit: Lupis ac vulpibus capiendis valde conueniens: mouet etiam ſudorem, & dantur dra. ij. in vino dulci, vel aqua mulſa, vel etiam drac. iij. Aperiendis ſtrumis, tuberculis, tumoribus, aliis collectionib. eſt vtilis. Leprâ quoque & malam ſcabiem curat. Aliæ adhuc duæ à recentioribus traduntur, à ſuperioribus, foliorum forma & magnitudine, florum & colore & inuerſione differentes. Præterea quædam vere tantum florent, aliæ Autumno, nonnullæ medio inter vtrumque tempore.

Vnguentum de Artanita maius, Meſuæ: Recipe ſucci Cyclaminis lib. ij. ſucci Cucumeris agreſtis lib. j. Olei Irini lib. ij. Butyri lib. j. Pulpæ Colocynthidis vnc. iv. Polypodii vnc. vj. Euphorbii vnc. ſ. Contundenda terantur, & macerentur ſuccis & oleis dies octo in vaſe vitreo: poſt ſemel ferueſc in duplici vaſe, cola, colaturæ adde Sagapeni drach. vij. ſ. Myrrhæ drac. iij. Diſſoluantur hæc aceto, & coquantur in prædicta colatura ad ſuccorum conſumptionem: deinde adde Cera vnc. v. Fellis Taurini vnc. vij. ſ. Ferueſcat ſimul, donec Cera liqueſcat: tunc inſperge paulatim ſubſequentium medicamentorum puluerem, Scammonii, Aloes, Colocynthidis, Mezezei, Turbithana drach. vij. ſ. Salis Gemmæ drach. iv. ſ. Euphorbii, Piperis longi, Zingiberis, Chamæmeli ana drach. iij. Miſce, & fiat vnguentum. Illitum ſtomacho, vomitu purgat: Hypogaſtrio autem inunctum, aluum deiecit: ob id hydropicos mire iuuat, ſeorſum excrementum large vacuando: vermes quoque necat & educit. Adhibetur non potentibus ſumere medicamentum purgans.

Carduus benedictus eſt planta ſpinofa, omnib. nota, à nonnullis

Rrrrr

Acan-

Acanthion factō diminutiū ab Acantho. quasi dicas spina parua: appellatur autem benedictus ob singularem nimirum eius facultatem, aduersus pestilentes putresq; alios affectus, contra serpentium, & Scorpionum morsus, capitis dolores vehementissimos, vertiginē, & id genus morbos alios: Germanis dicitur Cardobenedictus & *Epinendiſtel* / quod telis atenearum capita ipsius simili ſcripta ſunt Lanugine. Est autem hic Carduus benedictus *Hirsutus*, caules eius ſunt teretes, obsequioſi, Brachiati, humi accumbentes: folia vtrinq; laciniaſa, ſubſpinoſa: in ſingulorum ſurculorum ſtagitiis capitula, foliis ſpinoſis, aculeisq; pungentibus ſtipata, ac Muricata, vnde Acanacia dicta, Molli lanugine & ſemine oblongo, ſuſco, velut pilis barbato, turgida. Flos ex luteo pallescit; Radix pro ramorum & foliorum numeroſa mole parua, alba & in fibras diuiſa.

Est Temperamento calido & ſecco, quod guſtus eius amarus demonſtrat: Deſiccatur & modice digeritur: cor & partes vitales roborat, ſudorem mouet, venenis reſiſtit, peſtilentibus morbis confert, reſū ac laterum dolores mitigat, lumbricos ventris interimat, & contra ſerpentum morſus valet: Præterea in cibo vel potu ſumptus, ab immenſo capitis dolore, qui circa oculos graſſatur, à nonnullis Monopagia dictus, liberat. Vertiginem pellit: Memoriam amiſſam & auditum, pari ratione reſtituit. Folia in puluerem trita, in vino pota, phlegmata ſtomachi conſumunt, & educunt: commodius tamen ſumuntur, ſi pilulæ ex puluere componantur. Peſtus item & ſanguinem purgat. plurimumq; phthiſicis confert. Folia in vino cocta, & calida pota, tormina ſedant, ſudores prouocant, calculum frangunt, menſes adiunant. Puluis foliorū, quantitate mediæ ruglandis, nucis in vino potus contra peſtem præſentiſſimum eſt remedium, ſi intra 24. horarum ſpaciū quem inuaſerit. Idem vinum cum herba decoctum præſtat. Eadem ratione ſi ſumatur, putridi ventriculi febribus, & quartana laborantibus auxiliatur. Affirmant nonnulli puluerem vel ſuccum, aut decoctum huius herbæ; venena omnia pellere: cuius rei exemplum Hieronymus Tragus adducit. Fuiſſe enim puellam quandam, quæ in ſcia cum pomo dono dato, venenum ederit, moxq; corpus eius inflatum, nec ullis antidotiſtumorem ſedari potuiſſe: tandem vero aqua ſtillatitia huius herbæ data, tumorem ſcemiſſe, atque ſic veneni malo & periculo liberatam.

Idem.

Idem ex aliis refert, puero in campo dormienti serpentem per os hians irreplisse, ac herbæ huius aqua porrecta, per inferiora mox serpentem secessisse, nec quicquam amplius puero fuisse periculi. Omnibus in summa venenis, & intra & extra corpus præcipuum, huius herbæ puluerem succum, decoctum, vel stillatitium liquorem, esse remedium tradunt. Extrinsecus aqua aut succus instillatus, oculos prurientes & rubentes adiuuat. Tusa & impolita folia, adustiones igni factas, pustulasque pestilentiales sanant. Stillatitius liquor ad eadem pollet. Scorpiorum item & serpentium ictus aut morsus curat. Contra Carcinomata, aliaque putrida vlcera, vix aliud Carduibenedicti foliis, decocto, aut aqua est præstantius. Ac constat insignes affectus, præsertim in muliere, cuius mammæ ad ipsas vsque costas Carcinomate consumptæ fuerant, aqua hac purgatos, mox eiusdem puluere sanatos esse. Infectiones & defudatoriæ balneæ, ad calculum & menses prouocandos vtiliter ex hac herba conficiuntur.

Extractum Carduibenedicti conficitur, vt Melissæ. Præstantissimum est remedium præseruatium ad pestem.

Syrupus ad Epilepsiam Cratonis: Recipe Succi Carduibenedicti, depurati, & ad spissitudinem cocti vnc. iv. succi millefolii, eodem modo parati vnc. ij. ß. Sacchari albi ß. vnc. iv. Decoquantur s. a. De quo sumat in septimana bis, vel Cochlearium vnum: vel cum scrup. j. Theriacæ; vel sine.

Cardiaca, aliis Agripalma: Dicitur vero Cardiaca effectu; Ad cordis enim affectus conuenire creditur: Mirum tamen, quomodo tanta halitus insuauitate, cor lætificet, quod suauolentibus vnice delectatur. Est autem Cardiaca seu Agripalma (sic enim sæpe nominatur) planta cubitalis, raro enim breuior est, altior sæpe, quadrangulos caules proferens, duros crassosque ex nigro rubentes: folia lata, obscure virentia, ad vrticam accedentia, laciniosa, profundisque incisuris diuisa: Flores paruos ex purpureo candicantes, verticillatim surculos ambientes, & ex Calyculis exeuntes. Nascitur locis incultis, lapidosiss, asperis. Nonnulli Melissam esse dicunt: Alii Syderitidem Herculanam. Calida & sicca est ordine secundo: Abstergit, expurgat,

Rrrrrr 2

ventris



ventris lumbricos interimit, obstructions tollit, conuulsis prodest, & cordis affectibus medetur; minime tamen Cordiacam esse fœtor ille portendit.

Cynara triuialis est notitiæ, Scolymos Græcis dicta, cuius potissimum duæ constituuntur differentiæ: Altera enim sic dicitur simpliciter, seu articaulis, altera spinosa & Hispanica, quæ è genere Carduorum est: imo vtraq; ex eorum tribu deprompta, sed cultu & arte latiore faciem & saporem gratiosum adeptæ. Cynaræ folia longa, lataque sunt, & incisuris profundioribus vtrinque laciniata, colore Cineritio albicantia, vnde forsân Cynaræ nomen: surculi bicubitales sunt, in summitatibus fructum foliis triangulis, crassis, duris, medullosis, squammarum instar compactum, pini cono similem proferentes. Fructus hic tam diu coctus, vt mollescat, esui gratus est, vulgo pomum articaulis vocatur: Non tamen adeo rebus venereis inseruit, vt pletique autumant. Parum enim materiæ genitalis, & flatulenti spiritus dat corpori, succi melancholici plurimum, Galenus. Flores ex tenuibus & innumeris conglomerati eleganter ex cæruleo purpurascunt, qui senescentes abeunt in pappos, remanentibus seminibus paruis, oblongis, vt Carduorum. Cynaræ spinosæ vultum gerit Scolymos syluestris, seu Carduus coagulatorius. Caules tenelli Cynaræ (quam multi Articozum & Articozum vocant) Saccharo conditi esui grati, & in obsoniis celebrati. Cynara Galeno edulium est prauis succi: calefacit ordine secundo, biliosum & melancholicum succum generat, urinam mouet: Radix eius ex vino cocta & pota, graueolentiam alarum, & totius corporis per vesicam vna cum lotio pellit.

## CAPVT XV.

*De Chamelœone, Capparis & Cumini:  
speciebus.*

**C**Hamelœon à varietate foliorum nomen est sortitum: siquidem colorem cum terra mutat, hic enim niger, illic viridis alibi cæruleus, alibi croceus, atque aliis coloribus inuenitur: humi in  
qua

qua nascitur semper exprimens colorem : non aliter atque animal Chamæleo reddit quemcunque proxime colorem attigerit, præter candidum & rubrum. Latinis Suarius Carduus, quod nimirum sues in polenta perimat : Officinis & vulgo cardopatium, corrupto, ut credunt, nomine, à Pauercatio, quo olim Chamæleonem fuisse nominatum, scribit Apuleius. Duo sunt eius genera : albus & niger. Chamæleon niger dicitur Italis Carlina. Nascitur Dioscoridi siccis : Campestrib. cliuosisq; & maritimis locis. In Germania vero non nisi locis cultis, foliis Scolymo similibus, minorib. tamē, tenuioribusq; & rubentibus, caule dodrantali, digitali crassitudine, subrubro, qui in summo habet umbellam, & spinosos flores tenues, Hyacinthi æmulos, versicolores, radicem crassam, nigram, densam, quæ nonnumquam corrosa spectetur, quæ dissecta subhauescit, & commanducata interdum mordet. Sed obiciat aliquis, quod ad radicem, nigri Chamæleontis radicem intra corpus sumptam, Galeno teste, venenatam esse : radicē vero eam, quæ nobis Ebermurg dicitur, maximos intra corpus contra pestem & venena vsus præbere. Huic respondemus cum Cordo, radicem Chamæleontis non semper venenatam esse neque in omnibus locis, sed iis tantum quibus visco simile quiddam, quod ixiā vocant, in radice producit, quod si non habeat, non est venenata. Et albi quoq; Chamæleontis radix, si sine ixiā sit, intra corpus contra varios morbos sumitur. Cum vero adnatam ixiā habuerit, venenata redditur. In nigro quoq; Chamæleonte nonnumquam ixiā inuenitur, ut recte Plinius dixit, Chamæleontis genera Viscum ferre. Per viscum autem iis Plinii locis, ixiā venenum est intelligendum, non id quo aucupes vtuntur. Vnde etiam Hēsychius ait, non omne genus Chamæleontis ixiā, h. e. viscilaginis, cognomen contraxisse, sed eum dumtaxat, qui visco manaret. Chamæleon albus, Germ. *klein Ebermurg*. Gall. *Carline noire*, foliis nascitur Scolymi, asperioribus tamen & acutioribus, nigrioribusq; nigro Chamæleonte validioribus, caule vacat, verum è medio sinu spinas, Echini marini aut Cinaræ modo, erigit, flores purpureos, crinitos, qui in pappos euanescent. Fructus Cnico assimilis. Radix lætis & pinguib. crassa, ieiunis & montosis gracilior, candida, gustu dulcis, odorata, sed virus aliquantulum olens. Hunc peculiariter Carduum suarium vocant. Sues n. canes, muresq; si in polenta exhibeatur, aqua & oleo

additis, petinit. Ixiam quoq; eundem vocant, quod in quibusdam locis vitum gignit, album sub foliorum alis, maxime circa canis ortum, quo thura dicuntur nasci: ex quo etiam serpentes fabulantur emergere, quo pennas sagittarum quoq; glutinare solent. Nonnullis Vlophonon, quasi euncta necans, vel *ἄνθρωποφονον*, vt Nicandri interpretes habet, id ipsum dicitur. Item Cynozolon, propter odoris grauitatem, quasi Caninum virus olens. Et Cynomazon, quod in ossa vel pulce detur necandis canibus. Radix Chamæleonis vtriusq; exiccat in tertio, calfacit autem in secundo ordine. Intrinsecus radices Chamælionis albi succus, acetabuli mensura cum vino modico pota, latas interaneorum tineas pellit. Hydropicis quoq; in vino drachmæ pondere bibitur. Vrinam quoq; ciet, & venenis aduersatur. Trita radix drachmæ pondere cum vino pota, pesti est salutaris. Vnde radicem hanc pecori & porcis præsertim peste eos inuadente, nonnulli præbent: Tutum à pestis contagio pecus futurū credentes. Aliqui eadem de causa radicē lintri infigunt, vt cibū super hac porci sumāt. Extrinsecus ferūt radicē hanc cōfortare eos qui gesta verint ipsā, aliis vero vires adimere, vt destituti virib. videantur.

Chamæleonis nigri radix cum aceto cocta, scabiem, psorā, papulas aliaque vitia sanatu difficilia curat. Chamæleonē album sues, canes & mures interficere Dioscorides scribit, quod de vulgari nostro Chamæleone intelligi nequit, quē porcis salutarem esse cōstat.

Capparis Græcis & Latinis: Germ. Capress. Aliqui Latinorum interrim vocant. Locum amat siccum, cultu leui vel nullo contenta. Frutex ex Dioscor. descriptione est aculeatus, qui in terram stratus magis in orbem euagatur, spinas vt rubus habet in hami modum aduncas, folia mali Cotoneæ, rōtunda: Fructum oleæ similem, qui cum dehiscens panditur, florem profert roseum, candidum, odoratumq; quo excusso, glans extuberat oblonga, seminis acinosi plena. Radix nigra, multiplex, lignosa. Cortex subrufus ac minime friabilis. Plantatur etiam hodie multis Germaniæ locis, sed solum amat siccū & sabulosum. Nascitur etiam sponte locis quibusdam incultis, saxosis & arenosis. Non omnium tamen ad cibos est vsus. Arabicum n. pestilens, vt autor est Plinius, idemq; Galenus confirmat. Africum gingiuis inimicum. Apulum vomitū facit. Melius & mitius reliq;, q̄ ex Italia affertur. Cauliculi, folia, flores semina, glandes, ad



nos sale condita deferuntur. Capparis facultatis est calida & sicca, potissimū vero radix. Crudus capparis fructus minus stomacho prodest, in aqua ergo prius repositū cū aceto & oleo assumi cōueniet.

Capparis in cibis prodest podagricis, articulo rū dolore laborantibus, phlegmaticis, lienosis, fœminis itē quibus menses ante tēpus desinūt, Ischiadicis quoq. & difficulter mingentibus. Natura n. floribus adeoq; fructui est, discutiendi, mouendi & expellēdi viscosos humores, vrinā & menses. Semen aut fructū Capparis, duarū drachmarū pondere quadragenis diebus, ū vino sumptū, lienem minuire tradit Dioscorides. Eodē modo caput purgat, vrinā & sanguinis grumos pellit, Ischiadicis & ruptis est remedio. Omnibus in summa obstructionibus alui, vrinæ & mensium auxiliatur. Extrinsicus succus foliorum Capparis, auribus instillatus, vermes necat & dolorē earū sedat. Decoctū ipsius fructus cū aceto ore detentum, dentium dolorē quacunq; de causa, cōpescit. Vitilignes idē decoctū purgat. Cacoethe i ē vlcera nullamq; aliam curationē admittētia, decocto iā dicto abluuntur & purgātur. Folia, fructus vel flores tusi & illiti, omnis generis tubercula, Scirrhos & strumas discutiunt. Cū farina hordeacea folia aut fructū vtiliter illinūtur iis, quibus lien intumuit.

Oleum de Capparibus: Rec. Cort. rad. Capparis vn. j. cor. Tamarisci, fol. Tamarisci, sem. Agni Casti, Ceterach, siue Asplenii, Cyperi ana drach. ij. Rutæ drac. j. Olei oliuarum lib. j. Aceti albi fortis, vini albi ana vnc. ij. Tria leuiter coquantur in duplici vase, vsq; ad vini consumptionem & Aceti. Ad duritiem, obstructionem, & dolorē splenis vtile est, & omnem eius ægritudinem.

Diacapparis, Gilberti de Anglia: & Capparis vnc. iv. Scyllæ, Asari Cēturiz, Pyrethri, Piperis nigri, Thymi, Apii seminis Gith, Agrimoniz radices an. vn. j. Mellis quantum sufficit. Fiat Electuarium, ad vitia splenis valer.

Conditum ad frigidum humorem, Andernaci: Recipe Trochisc. de Capparibus, conditi Citriana drach. β. spec. Diagemma drac. ij. sem. Anisi, Cumini, Fœniculi ana dra. ij. Sacchari quantum sufficit. Fiat conditum quod bracteis auri contegatur, deturq; cochleare.

Pilulæ ad splenem fortiores, Rondeletii: Rec. Myrrhæ, Asari, Aristolochiæ vtriusq; sem. Capparorum vel flor. an. dr. j. Spicæ Indicæ, Squinanthi an. dra. β. sem. Apii, Petoselini, Agni Casti an. dra. β. cū Syrupō acetoso, aut oxymelle fiant pilulæ paræ.

Cu-

Cuminum Græcis κύμινον, κύμινον ἡμερον, κύμινον μεθιοππιδόν, κύμινον βασιλικόν, κύμινον αιζόπιδον, apud Hippocratem αιθιοπικόν: Nicolaus Myrepsus vocat καρναβαδίσ, & καρναβαδίων: Latinis Cuminum, Cyminū, Cuminum sativum, Cuminum domesticum, Cuminū Æthiopicū, Cuminum regium, & apud Hipp. Cuminum Ægyptium. Mesueo Cyminum Carmenum, aliis Cuminum Indum, apud Glossographum Auicennæ, Cuminum, Cyminum Nabathæum: Nicolao Myrepsso Carnabadis & Carnabadium: Apud Simplicistas alios Cyminum Romanum, & Cyminum Apulum; Arabice dicitur Camum, Serapioni & aliis Kemum, itē Camin, Cemion Kemumabiāt, & Cenion: Stephano Glossographo Haliabbatis, Quemium siue Quemum: Italis Comino, Cimino, & Comino Domestico: Hispanis Cominos, Comines, Cominhos & Cominchos: Gallis Comin & Commin: Cretensisibus Chimini: Polonis Kmin: Anglis Comyn: Germanis Rūmich, Rūmmel, Rōm, sch Rūmmel, Pyscher Rūmmel &c. Eius vsus est Internus atq; Externus: paratur ex eo vinum ad multos variosq; vsus: Fit ex eo & cōfectio Diacumina præstans, eius oleum multas insignesq; etiam continet in medicina efficacias. Cuminum calefacit & siccāt tertio recessu, attenuat, digerit, resoluit: sumptum & adhiberum flatus discutit, frigidos humores incidit, tumores pituitosos dissipat, venenis aduersatur: contra Colicum dolorem & Tympaniam prospere eius essentia vsurpatur.

Oleum Cumini, Euonymi: Cumini oleum eodem modo, quo Anisi oleum conficitur. Libra autem vna Cumini dat vnc. β. olei. vtile est vulneribus ad lienē pertingētibz, inflationibus corporis ex frigidityte, quæ aliquando causa exstīt, cur vrina retineatur. Tussi medetur, anhelationi conducit: Colicis doloribus subuenit; vrinæ stillicidium impedit. Ad hunc vsum gutta vna aut altera, in aqua ftilicis sumi potest, aut etiam in tabellis.

Diaspoliticum Galeni: Recipe Cumini in aceto macerati & vsti, Piperis longi, Comatum rutæ ana vnc. j. Nitri vnc. β. Terantur crassius, & vna cū Mellis despumati, quod satis est, fiat Electuarium in bona forma. Aluum deiicit, cibos, qui in ventre corrupti sunt, educendo: iisq; conuenit, quibus venter frigidus est, aut ad frigus propensior, siquidem pituitam extenuat, & spiritū flatulentum expellit.

Diacuminum, Mesuæ: Recipe Cymini pridie in aceto macerati, deinde siccati drac. x. Zingiberis, Cinnamomi, ana vnc. ß. Caryophyllorum, ligni Aloes, Macis ana drac. ij. ß. Galangæ, Piperis longi, Cardamomi ana drac. ij. Moschi scr. j. Mellis despumati q. s. Fiat Electuarium forma conuenienti. Conseruatur annis duobus. Ventriculi & viscera reliqua calefacit: concoctionem iuuat. Flatus in digestis visceribus natos dissipat.

Diacuminum aliud, Nicolai: R. Cymini in aceto præparati dra. iix scr. j. Cinnamomi, Caryophyllorum an. dra. ij. ß. Zingiberis, Piperis nigri an. drac. j. G. v. Galangæ, Thymbræ, Calaminthes an. dra. j. scr. ij. Piperis longi drach. j. Spicæ Nardi, e. Indicæ, Cardamomi, Nucis Moschatæ an. scr. j. ß. Omnibus tritis & in puluere reductis, mellisq; despumati q. s. exceptis fiat electuarium. Seruatur ad años duos in vase fictili vitreato. Fit etiam forma solida cum Saccharo, hoc est, ad singulas specierum dimidias vncias, libram Sacchari commiscendo. Confert frigiditati Thoracis, stomachi, inflatis, Colicis febre quartana laborantibus, & ventriculi coctionem iuuat.

Diacuminum aliud, Mesuæ: R. Cymini in aceto macerati & siccati dra. xx. Zingiberis, Thymbræ an. dra. ij. Piperis, Cinnamomi an. dra. ij. Ameos dra. j. ß. fol. Rutæ sicc. Nitri an. vñ. ß. Excipe Melle despumato. Valét ad dolorem stomachi, & ventris à frigidityte aut crassa ventositate, aut ex pituita crassa: & ad dolorem colicæ ad singultum, obstructions aperit: & membra nutritioni calefacit.

Electuarium de seminibus: R. semini Cymini, Anisi, Fœniculi, Cari, Dauci, Ameos, Apii, Anomisi ceto horis 24. macerati & siccati an. dra. vj. Cinnamomi, Zingiberis Macropiperis, Seseleos, Galangæ, ana drac. v. Cardamomi, Spicæ Nardi, Caryophyllorum, an. vñ. ß. Libyftici drac. ij. Melle despumato excipiuntur, vel duplo Sacchari adiecto, puluis fit leuissimus. Coctionem iuuat, obstructions aperit, lienteriam sanat: dolores viscerum à flatib. excitatos placat.

Tabulæ Diacymini: R. spec. Diacymini vñ. ß. vel dra. vj. Sacchari albi in aqua Fœniculi dissoluti, li. ß. fiant tabulæ vt dictum est. Ventriculi noxam corrigunt, tussiculosis, difficultati spirandi, inflationibus sunt adiuumento.

Cuminum syluestre trium est generum: 1. Græcis dicitur κύμινον αγριον, & κύμινον θησαύριον, Latinis Cuminum agreste, Cuminum Eri-



zicum, Cuminum Syluaticum, seu syluestre & Cuminum Thebaicum, item rusticum : Italis Cumino Siluatico : Germ. *wilder Kümmel*. Secundum genus Græcis dicitur *ὀπύκρον* & *ὀπύρεον*, Latinis Hypocoum & Hypopheon: Simplicistis Cuminum siliquosum maius, & Cuminum corniculatum maius: Germ. *Horn Kümmel*. Tertium genus dicitur Cuminum siliquosum minus, & Cuminum corniculatum minus: Germ. *kleiner Horn Kümmel*. Eius vsus tam Internus quàm Externus. Qualitates Cumini sunt calefaciendi, exsiccandi & contrahendi. Cumini vsus hodie plurimum est in Cibis: omnes corporis inflationes cohibet: Phlegmata viscosa discutit & attenuat: stomachi nauseam auertit. A balneo cum vino albo potum, Ictericis & auxiliio ferunt: Vertigini item Dysuriæ & Calidæ vrinæ in vino dulci est salutare. Naribus Cuminum inditum ac tusum, sanguinis eius profluuium sistit. Aridum cum Rosaceo Melle & Cera mixtum, tumores illitum sedare affirmant.

## CAPUT XVI.

*De Caro, Croco, Ceruicaria, Cucumere Syluestri, Digitali,  
Dracontio, Dauco, Doronico, Dentaria &  
Dipsace.*

**C**Arum: Græcis *κάρος*, *κάρων* & *κάρπιον*, apud Aetium *καρπών*: apud Simeonem Sethi & Auæuarium *καρπαβόλιον* & *καρπαβόν*: apud Latinos Carû, Careum, Carium & Caroum: aliis Simplicistis Carnabû & Carnabadium Simeonis, officinis Carui & Careo: Serapion dicitur Caruia & Caruium, Auerrhoi Naucoca: Apud Arabes legitur Carguei, Karma Attorsili, Harûcii, Zanarbu & Carunacari: Italis dicitur Caro & Carui. Hispanis, Carauæa, Alcarauæa, Alcarouea, Caroueia & Caroeia: Gallis Chieruy, & Carui: Ger. *Wieskümmel* *Feldkümmel*, & *Waußkümmel*. Destillatur inde aqua & oleum, sit ex eo conferua, item vinum, item Saccharum, eius radix etiam conditur ad suos vsus, &c. Eius essentia præsens est medicamentum in Colica. Nascitur caulibus ab vna radice multis, quadrangulis, folia habet, Asphylini, flores candidos, & in Caulium summo semē angulosum copiosum: Radicem oblongam & luteam. Nascitur in hortis passim: Culinis notissimum. Athenæus putat esse Pastinacam maiorē,

Cali.

Calidum est & siccum, sicut & Anisum, ordine tertio, ac mediocriter acre. Radix cocta & apparata Pastinacæ modo, in cibis est utilis: stomachum calfacit, urinam ciet. Semen in panes nonnulli miscent. Caleis gratum quoque saporem præbet. Ventositates, post purgationes in colica passione, calidum in sacculis ventri semen impositum, discutit.

Crocus; In ordinem florum eximiorum referimus plantæ cuiusdam bulbosæ florem aureo cruore nitentem, quem Medici Crocum Galli Mauritanorum Idioma sequuti Safranum vocant, à Croco, secundum fabulas, Iuvene, qui ex amore Smilacis Virginis in nominis sui florē est conuersus, sic dictus. Vnde Ouidius li. 4. Meramorp. Et Crocum in paruos versus cum Smilace flores: Germ. Saffran: appellant. Plura sunt eius genera & nomina à natali solo: Viennensis à Viennensi agro, ubi optimus hodie nascitur: In Coryco tamen Ciliciæ monte omnium præstātissimus provenit. Cyrenaicus à Cyrene. Olim Lycia, Sicilia, Cilicia, & Italia Croco celebrabatur tantū, hodie vero in Germania copiose etiam provenit, in Viennensi maxime agro. Porro Croci appellatione non tantum tota cum radice herba intelligitur, verum ipsa etiam floris tantum stamina, per excellentiam, simpliciter Crocus appellantur. Crocus est vel domesticus, cuius Dioscorides multas enumerat species, vel sylvestris cuius Dodoneus adhuc plures describit. Florem primum in autumno fert purpureum, Colchici florib. non dissimilem, in quo flammea Croci stamina, quæ non ultra mensis spatium durant: quæ cum decidunt & colliguntur folia prodeunt oblonga & angusta, ad capillamenti pene exilitatem, quæ tota virent hyeme: radix bulbosæ, copiosaq; & viuax. Præstantissimum & utilissimum in medicina tradit Dioscorides recentem, coloris boni, paulum candidi gerentē, in capreo-  
to, oblongum, omnibus suis partibus constantem, nō fragilem plenum, à quo detractū est nihil, qui madefactus manus inficit, nec siccū redolet, aut cariem sentit, subactem. Quod si huius generis non sit, aut vetus, aut humore perfusus creditur. Et hoc miraculo naturæ ascribendum est, quod Croci radix seu Bulbus extra terram repositus, nihilominus iusto floris tempore appetente floret Sed postea, velut alimento priuatus marcescit. Crocum cum Melle aut dulcitalia re-  
tritum nullum colorem inducere, auctor est Plinius. Facultas ei ca-

lida est in secundo, & sicca in primo ordine. Crocus cor confortat, sanguinem purgat, venena à corde depellit. Contra internam pestem nonnulli in oui occlusa testa Crocum torrent, ac Theriaca & sinapi, aliisq; speciebus admixtis. Eleætarium, quo venenum per sudores expellatur, conficiunt. In cibo vel potu sumptus Crocus urinam & menses ciet. Ictericis etiam medetur: præsertim vero si cum vino dulci aut Maluatico bibatur. Debili & exulcerato ventriculo, pectori, iccori, pulmone, renibus, & vesicæ in cibo prodest. Duarum triumve drachmarum pondere sumptus, est lethalis, teste Dioscoride: quod bulbo Crocialiqui et attribuunt. Membra paralytica & durities nervorum mollit: Collyriis oculorum cum lacte muliebri vtiliter miscetur: Ex eo parat oleum Mes. quod emplastrum confectionem de ranis ingreditur. Ad alias quoq; compositiones accedit, vt Syrupum regis Saboris, & emplastrum oxycroceum, quibus non modo colorem, sed etiam vires largitur eximias.

Oleum Crocinum, Mesuæ: Recipe Croci vn. j. Myrrhæ puræ vn. ß. Cardamomi dra. ix. Calami aromatici dra. viij. Infundantur medicina in aceto diebus quinque, præter Cardamomum. Die vj. proiciatur super ea Cardamomum, & dimittatur die vna. Deinde fundatur super ea olei lib. j. ß. & coquatur igne lento vsq; ad aceti consumptionem. Et sunt qui loco aceti vinum ponunt. Confert doloribus nervorum, & confortat eos, & lenit duritiem eorum: confert spasmo, & dolori matricis: coloremque efficit bonum.

Species ad carnes & pisces, Bertholdi: ꝛ. Cinnamomi vnc. j. Zingiberis drac. x. Piperis longi granorum Paradisi, Galangæ ana drac. ij. ß. Cardamomi, dra. j. scrup. j. Nucis Moschatae, Macis ana drach. j. Croci vn. ß. Sacchari albi lib. j. Misce & fiat pulvis.

Trochisci de Croco, Nicolai: ꝛ. Croci drach. ij. Rosar. rubr. Ammi, Myrrhæ ana dra. j. ß. Ligni Aloes, scrup. ij. Aquæ Rosacæ quantum sufficit. Fiant Trochisci.

Croco magna Damocratis. Galeni: ꝛ. Croci drach. c. Myrrhæ, Rosar. rubr. ana drach. j. Amyli, Gummi Arabici ana drac. xxx. vini quantum sufficit. Fiant Trochisci.

Ceratum Oxycroceum, Nicolai: Rec. Croci, Picis nigrae Picis Græcæ, Ceræ an. vn. iv. Terebinthinæ, Galbani, Hammoniæ, Myrrhæ, Thuris, Mastiches an. vn. j. dra. ij. Galbanum & Ammoniacum in ace-



in aceti sufficiente quantitate dissoluantur; coque dū dissoluta sint: cola & rursum coque, donec acetum in vaporem euanuerit, tunc adde picem, Ceram, Terebinthinam liquata: deinde Mastiches, Thuris Myrhæ puluerem tenuissimum, continenter miscendo, donec percocta sint ad Cerati crassitiem. Infunde in aquam frigidā, exime, prome, & in tabula marmorea oleo laurino inuncta extende, postremo Crocum in tenuissimum puluerem redactū admisce: fiat Ceratum. Prodest ossibus fractis, item partibus quæ dolore aliquo affliguntur: duritiem denique omnem emollit & discutit.

Ceratum Oesypi, Philagrii, Mesuæ: Rec Croci dr. v. Bdellii, Masticeis, Hammoniæ, Aloes, Styracis liquidi an. dra. vij. Ceræ flauæ li. j. Terebinthinæ vnc. j. ß. Medullæ Cruris vaccæ, Adipis Anseris ana dra. xv. Oesypi humidæ li. j. ß. Olei Nardini quantum sufficit. Bdellium, Hammoniacum & Aloe dissoluantur in aqua, in qua Fœnum-græcū & Chamæmelū sunt macerata: cū aliis misceantur in vnguētū. Post Philagrium addide: ut nōnulli succi Squillæ vñ. iij. seu vitulini dra. xv. Thuris vñ. j. Ceræ quattaria iij. seu vñ. ix. Ad eadē potens.

Cerucaria: nomen impositum tenet à viribus, quibus ad gulam colliq; exulcerationes valet; Germani vocant *Halstrauf*. Fuchsius à floruo forma Campanulā vocat: Valerius Cordus Rapunculū syluestrem. Duæ sunt huius species, admodum sibi affines. Nascuntur circa sepes, locaq; arida, caule vtrāq; quadrangulo, alto foliis asperis, nigricantibus, vrticæ forma. Flores fert purpureos, rapunculi floribus maiores, tintinnabuli specie: quibus decidentib. capitula subsequuntur rotunda, clausa, in quibus semen canum. Radix brevis vilis. Altera species flores fert violaceos, seu cæruleos prorsus, tintinnabuli similiter formam referētes. Inodoræ sunt vtræq; Temperamentum ipsis tribuitur calidum & siccum. Decocto eius ad garatissimos contra gulæ inflammationem vtuntur.

Cucumis Syluestris, seu Erraticus, Græcis *Σίνος ἄγριος*, & Elaterium, aliis Cucumer Anguinus, vulgo Alininus: Germ. *Es's Cucumr.* Fructu Diosc. describente, à satiuo tantum distat, qui multo minor, & glandib. est longiusculis similis, ramis foliisq; paribus: radice alba, grandi ruderib. sabulosisq; nascitur, toto frutice amara. Aliqui Cucumin Scorpionū, à radice reflexa in caudæ Scorpionū formā, appellant. Medicamētum ex fructu Cucumeris syluestris, quod

Elaterium vocant, conficiunt hunc in modum: Cucumeres elige, qui simulatq; tanguntur, exiliunt, & à pediculo recedunt, seruantur autè decerpti nocte vna: insequēte die cribū rarius, neq; crebra habens foramina Crateri superposito, supinoq; cultro, sursum versus aciem habente sigillatim Cucumeres, vtrifq; marib. comprehendēs diuidito, & per cribrum in subiectum craterem humore exprimito, simulq; carnosum in eis, q; iam cribro adhęret, exprimito, vt & illud descēdat. Quæ expressa sunt in appositā peluim inicito. Coaceruatīs a. in cribro, quæ ante dissēta fuerunt, ea dulci aqua perfundito, cumq; expresseris abiicito: humore pelui agitatū & linteo opertū soli exponito, dumq; steterit, totā supernatantē aquā, cum humore concreto, percolato, idq; sæpius, donec supernatans aqua subsidat, facito, quā cum diligenter excolaueris, in mortarium coniectū sedimento terito, inq; pastillos formato. Oprimū est q; leue, non pōderosum; leniter humectū, gustu amarissimū, quodq; lucernarū luminib. obiectū facile fl. gret. Porracem vero scabrū, turbidū, erui cinerisq; plenū vitiosum esse solet. Facultas Cucumeris syluest. is est calfactoria & exiccatoria. Radicis decoctū datur schiadicis, eodem quoq; dentium dolor colluitur. Succus radicis, sesquioboli pōdere, & cortex, acetabuli quarta parte, bilē ac pituitā deficiunt, in hydropticis p̄sertim. Purgationē sine stomachi iniuria molitur, hac ratione: radicis selibra in duobus vini Lybici sextariis teritur, ex quo terni Cyathi dieb. tribus dantur, vsquequo tumor alui abunde subsidat. Succus foliorū aurium dolori instillatus medetur. Radix ex polēta illita omnia vetera œdemata discutit. Arida trita, alphos, lepram, & impetiginē abstergit. Cicatrices nigras & in facie maculas expurgat. Elaterium, teste Diosc. à bimatu ad decennium purgationib. vtile. Integra quantitas est obolus, minima semiobolus, pueris chaldi duo. nā copiosius potū periculū adfert. Pituitā & bilē per inferna & soperna trahit. Dispncis optimā purgationē prabet. Ad purgationes igitur alui, adiecto salis duplo, & stibii quo colorari sufficiat, ex aqua caraporia erui magnitudine dato, moxq; tepidæ aquæ sorbeat Cyathus. Ad vomitiones ciendas, aqua diluēs elaterium, subiectas lingue partes pēna penitissime illinito. Sin difficilior sit vomitus, oleo vel vino vngēdo diluito: à somno vero q; tumpserint abstinebunt. Si immodica purgatio fuerit, vinū cū oleo mixtū continuo dabitur, vt vomitio cesset. Quod si vomitio non desistat, danda erit

aqua

āqua frigida, polēta, posca, & quæcunq; stomachū densare possunt: Mētes quoq; ciet. In pello subditū fœtus necat. Cū lacte natib; infusum morbo regio medetur: Diuturnis prodest capitis dolorib;. Angina laborantib; cū vetere oleo, Melle aut Taurino felle inungitur.

Extractū radicū Cucumeris Asinini, Querc. Cucumeris Aliaici radix mēse Maio colligi debet, deinde cōtūdi, deniq; ex ipsa succus optime exprimi. Quiquidē filicidus est bis, vel ter, donec clarus destilletur, & bene depuratus sit: cui affunde V. S. Santalatū, & optime præparatū, collocando omnia in B. M. per tres aut quatuor dies: quæ purū est trāsfunde, denuo V. S. affundendo, donec nulla facies amplius seponatur. Tū circulētur omnia simul ad maiore graduationē per aliquod dies. Quo facto, separato mēstruo, cōgeletur essentia igne lētissimo Cinerū, donec inspissētur: cui adde olei Cinnam. scrup. j. essentia Croci scrup. ℥. Hoc a. medicamentū serosa excrementa potenter euacuat: qua ratione hydropicis, itē ictero & obstructionib; tū epatis, tum lienis summo opere confert, si scr. ℥. aut plus pro ægrotantis viribus exhibeas cum vino albo, idq; mane ieiuno stomacho.

Digitalis à forma florum, qui digitale referunt, appellatur, Ger. *Stingerhur*: Græcis an cognita fuerit, quoue sit appellata nomine, nō cōstat. Licebit tamē ad Latinæ & Germanicæ appellationis formā *Daſylitin* appellare, Ger. quoq; *Waldgldſlein*. Gallice, *Gandelerz*: Duūm ex flore est generū: lutea & purpurea, ac vtraq; nihil aliud q̃ Verbaſci est species, vt satis foliorū caulisq; forma ostēdit. Nascitur mōstosis embrosiisq; locis, altitudine cubitali, foliis latīs & oblōgis, Plātagini similib; in extremitatibus serratis florib; iulio potissimum in mēse, à caulis laterib; ordine dependētib; digitalis referentib; formā, purpureis vel luteis, quibus decedentib; f. men in calycibus latū & longū profert. Radix exigua & candida. In foliis quoq; est discrimē, q̃ in purpureo minora paucioraq; sunt, in luteo vero maiora & copiosiora. Qualitatis est calidæ & siccæ. Vires Digitali eadem quæ Gerianæ adscribūtur. Exrenuand; abstergēdi, purgādī, soluedī, & incidēdi vim habet, mēses mouet, pus ex thorace & pulmone educit:

Dracontium magnū, seu Dracūculus maior, rōnnullis Serpētaria, & colubrina Nominis id accepit. & à caulis versicolore sumpta, & vertice quātinuoſo oris hiatu, linguā exerens cruentā exprimit. Plini⁹ vero li. 27. ca. 2. nominis id impositū est auctor, quād primas Serpentium vernationes è terra prodeat, & cū iisdē se recōdat, nec omnino ea occultata serpens appareat. Diosc. quidē duo exhibet Dracūculi genera foliis differentia: Alterū hederaceis, alterū vero rumicis, sed



Ruellius vnum tantum censet esse Draunculum, duplici representatum, historia, alterumq; caput adscitum esse, ac præter Dioscoridem ab aliquo additum. Nascentur itaq; Dracontion maius locis opacis, velut in sepibus, caule glabro, leuiq; recto, bicubitali, baculi crassitudine, versicolore, vt angui videatur similis, purpureis abundante maculis; foliis rumicis, inflexis & plicatis, è foliato scapi fastigio vagina quædam foris herbacea prohilis, in mucronem sensim tubinata, velut erupturi partus inuolucrum, quæ cum dehiscens sese pandit, purpureum cornu in acumen fastigiatum demonstrat. Ea seminis incremento distenta diffilit in rimam, & tandem elanguescens flauescit, subarescensq; perit relicto cornu, cuius imâ partem fructus subit racemosus, coloris inter initia cinerei, posteaquâ maturuit Crocei & punicei. Radicem grandem, rotundam, candidam, tenui cortice vestitam. Semen iam maturum quodam modo nigrescens, carpitur. Radix vero in Iulio aut Augusti initio foditur. Iaron etiâ Dioscoridi appellatur: Bistorta. n. pleriq; voluerunt hanc esse, sed magno etiam errore. Nam Bistorta naturæ est frigida, hæc vero vehementer est calida. Facultas enim Dracontio adscribitur calida & sicca. Idem fere cum Aro vires habet, venena eodẽ modo quo Arum sumpta, à corde pellit pectus purgat, collectiones discutit, internisq; membrorum vitiis prodest: Languidos confortat. Ex Dracontii radice & foliis præstantissima olea unguenta & cataplasmata ad omnia mala damna, fistulas, Carcinomata, & exedentia hulcera conficiuntur. Folia cum Melle illita faciei maculas extergunt. Succus aurium dolores infusus sedat. Folia interposita morfib; venenatorum animantium, venena ducunt, & sanant. Plures cum Aro facultates possider.

Dauci Græcū *Δαυδι* siue *Δαυδαν* & *Δαυδαν*: Latinis Daucus, Daucum siue Daucium: Arabibus Cefis, Glossographo Auicennæ Algofarel, & Gezar: semen Arabice dicitur Beseer, Algofarel: Italis Dauco: Hispanis Dauco: Gallis panet sauuage: Germ. *Wöhrenstüm* mel Serapio li. simpl. ca. 54: Daucum Creticum vocat Carriton, &c. tres sub se nominis eiusdem plantas differentes conplectitur; Prima generis nomen retinens, b. solute dicitur Daucus, qui de Cretico interligendus est quiq; secundum Dioscoridem foliis Fœniculo similis est, caule dodrantali, umbella Coriandri, flore albo, semine oblon-

oblongo, vt Cumini, lanugine quadam albescente hirsuto, suauis  
 odoris in mandendo, cuius potissimum celebratur vsus in Syrope  
 de Arthemisia; Aliis quoq; medicamentis multis vtiliter permisce-  
 tar. Daucus hic non in sola Creta fruticat, sed in multis aliis regionibus,  
 vt in Germania & Italia, & qui nunc emitur Venetiis, solū no-  
 minetenus Cretensis est, nam ex alpibus & Genuensium tractu ad-  
 fertur, nec tamen Cretico vlla in re cedit. Secunda Dauci differētia  
 apio similis est, sed acrimoniam quādam habet, halitum maiorem,  
 saporemq; feruidiorem. Tertia foliis est Coriandri, floribus albis,  
 coma & semine Anethi sed oblongiore & acri. Aliæ quædam stir-  
 pes Daucis affines, pro Daucis nonnunquam habentur: Sic Carot-  
 ta à Theophrasto Daucus appellatur: Sic & pastinaca Syluestris &  
 Causalis illius nomenclationem sæpe mutuantur. Dauci semen  
 medicis vsibus frequentissimum calfacit, siccatur, aperit, incidit, vri-  
 nam & menstrua mouet, & flatu d scutit. Radix quacunq; ratione  
 sumpta fuerit, contra venena est efficax: intestinorum & renum do-  
 lori, calculo item renum medetur, menses item adiuuat, & vitiosos  
 humores per urinam educit: Easdem habet vires aqua stillatitia tri-  
 bus aut quatuor per aliquot dies pota Cochlearibus. Radicis ruscæ  
 succum vulneribus litum, ad sanitatem confestim ea perducere, ex-  
 perientia est comprobata. Maculas faciei aqua illita extergit, ac  
 serenitatem cuti adfert. Destillatur in aquam & præparatur in vinū,  
 &c. al. as eius vsus varius in medicina tam Internus, quā Externus.

Doronicum Mesueo, Actuario Carnabadium est, nobis Doroni-  
 cum Romanum vulgare, forsan Paulo Mamiras, Matthiolo inepte  
 Aconitum Pardalianche, qui vt suam de eo opinionem fulciret, in  
 cane periculū fecit, quē illius esu misere periisse profitetur. Ego præ-  
 ter grauissi norū virorum authoritatem, experientiam adhuc op-  
 pono: Illius namq; multam cani quāritatem dedi, quam innoxie &  
 auidē esitauit: Singulis quoq; diebus, tantū abest, vt periculose, imo  
 felicissime datur, & in decoctis, & electuariis cordalib. vt de gem-  
 mis; Et clarissimus vir, Conr. Gesnerus refert, se Doronici radices,  
 Melle conditas, sæpe ingessisse, atq; harum contritatum al quando  
 drachmas duas ex aqua hausisse, & agrotis sæpe illam radicem, &  
 per se & aliquando mistam medicamentis vtilissime consulisse. Et  
 licet Matthiolo detur, quod non, Doronicum canes interficere, nō

propterea sequitur, hominib. esse lethale: Dicit enim natura à natura, alimentū ab alimento, inquit, Hippocratis: Alue necesse val-  
 pem, non hominē; Nux vomica feles & aues mortas, nobis est salu-  
 taris medicina. Non est igitur in probandū Doronicum tanquā ve-  
 nenum, quod aliqui laudant, si non tanquam aroma, certe ut alexi-  
 terium; Quæ forsan v'urpatione videtur à Mesueo institutum in  
 Electario de Gēmis; si liquidē inest Theriacalitas, inquit Auicēna.

Est autem Doronicum planta admodum pusilla, cui teneri sunt  
 caules, folia mollia, oblonga, vt plantaginis, ex viridi vt eamq; fla-  
 uescentia, hirsuta, pilosella titu, & ambitu rotundo, nonnihil laci-  
 nioso & parum acuminato: Radices exiguae, rotundæ, orbiculatæ, in  
 extremo sensim in angustum adductæ, quæ Scorpionis corpus, &  
 caudā non male referunt, color albidus: Sapor dulcoamarus & pa-  
 rū adstrictorius: Flores in summo, lutei & radiati, Bupthalmi ritu.  
 Nonnulli tres tantum Doronici agnoscunt varietates, fere sola ma-  
 gnitudine discrepantes. Clusius septem enumerat, inter quas Da-  
 mosonien, Alisma aliis dictum, comprehendi non male videtur,  
 optimaq; ratione credunt authores classici radicem Damasonii p  
 radice Doronici vulgaris sumendam esse in cōfectione Electarii de  
 Gemmis. & aliis compositionibus Cardiacis: Nam ad venena vel  
 inflicta, vel ingesta commendatur radix Damasonii à Diosc. pro in-  
 melius dictis cōfectionib. permiscetur, quam Doronicum, de cu-  
 ius viribus alii dubitant, alii non tanta pollicentur. Est autē Damo-  
 sonium effigie Doronico non parum simile, folia gerens plantagi-  
 nis sed angustiora, laciniosa, & in terram conuexa: caule tenui, sim-  
 plici, cubito altiore: flore ex albedo pallecente: rad. cib. tenuibus,  
 acribus odoratis, & ad venenata conferentibus. Doronicum acce-  
 dit proxime ad tertium caloris & siccitatis gradum, vti flatu dis-  
 cutit, cordis palpitationi prodest, venenosis & pestilentibus mor-  
 bis confert & serpentum moribus.

Dentaria: Eius genera ponuntur à medicis quinq;. Primum dici-  
 tur consolida Dentaria, Symphytum Dentarium, Sanicula Dentaria  
 & Dentaria quinq; folia. Rembertus Dodonæus omnia genera vo-  
 cat violas Dentarias. Secūdum genus Valerio Cordo dicitur Coral-  
 loides ab aliis Simplicifolis Symphytum Coralloides, consolida Co-  
 rallina & Sanicula Corallina, dicitur etiam Alabastrides Alpina:

Ger-



Ger. *Coralloides* B. 4/ &c. Tertium genus dicitur *Coralloides altera*, *Dentaria*, *Coralliana altera*, & *Dentaria quinq;* folia altera. Quatuor genus dicitur *Dentaria septifolia*, & *Dentaria Heptaphyllos*. Quintum genus dicitur *Dentaria Trifolia*, quia in vno Ramulo tria habet folia, item *Dentaria Enneaphylos*, &c. Omnia genera habent calidam & siccam naturam, vtitur instar *Saniculæ* ad vulnera externaq; vitia: Interne commendant ad *Herniam*, puluerisata datur cum aquis appropriatis ad 40. dies, externe vero in forma *Emplastri* applicatur. Vtitur etiam ad potiones & olea vulneraria, &c.

*Dipsacon* velut sitibundam Græci à contrario appellantur: perpetuo enim humorem in foliis continet. Latini *Labrum Veneris*, & *Carduem Veneris* nominant, à foliorum habitu, quæ anfractuosa sinuum ambage, peluis fere speciem constituunt, ac plerumq; humorem intra se continent. Officinis virga pastoris, ab vltu forte *Cardo* quoq; seu *Carduus* illorum quod hoc crude pannos fullones expoliant. Hinc Germ. *Werbstein*. Gallice, *Chardon à Carder*. Duplex est differentia: alter satius, qui ad vltus fullonum in hortis sevitur, flore candido, quem *Dipsacum*, album vocant: alter agrestis, qui sponte in campis prouenit, flore purpureo: Hinc *Dipsacum purpureum*: Ger. *braun Kartendistel* nominant. Gaudet locis humidis: alter satius, alter sponte proueniens, caule alto, ex descriptione *Dioscoridis* spinis horrido, foliis lactucæ, caulem amplectentibus, geniculis in singulis binis, oblongis, aculeatis, dorsi medio bullas quasdam intus & extra spinosas habentibus. concauo quo se in geniculis coniungunt, sinu quo aquæ & rores asseruatur. In singulis caulibus, in cacumine capitulum vnum, *Echino* simile, oblongum aculeatum, quod cum aruerit, Iunio nimirum & Iulio, candidum apparet, in cuius medio seu medulla, si dissectum fuerit, vermiculi insunt, qui per *Echini* cauitatem in caudicem transeunt. Discrimen est, principio in foliis, quæ in satiuo latiora & magis sunt incisa, in spontaneo vero sunt angustiora minusq; laciniata: Deinde, vt antea dictum est, in flore: postremo in echinis, qui in satiuo magis sunt aculeati, in altero minus. *Radix* in secundo statuitur ex calfacientium ordine, ac non nihil absterforium habet. Vermiculos, qui in capitulorum medio seu medulla inveniuntur, in folliculo aliquo alligatos, & collo brachiove appensos, quartanis febribus remedio esse scribit *Dioscorus*. folia imposita

Phrenitini sedare ferunt. Aurium vermes succus foliorum necat. H ulceribus oris aqua stillatitia prodest collutione. In vino cocta radix vsq; dum Cera crassitiem assumat, rimas fistulasq; sedis illa sanat. Quod medicamentum in testaceo vase ad annum tempus recandi potest: verrucas quoq; peniles curat. Aqua foliis insidens oculorum caligini & rubedini medetur. Eadem aqua maculas faciei excipit.

## CAPVT XVII.

*De Herbis calidis vt Dictamno, Eupatorio, Elephobosco, Eryngio, Euphrasia, & Equisetio.*

**D**ictamnū, Plinio, Dioscoride, & Apuleio consentientib. ex Pulegii est genere. Vnde Diosc. Pulegium quoq; sylvestre quibusdam appellari tradit lib. 3. A nonnullis Beloacum, Belotoce, à virib. quibus in extrahendis telis pollet, Artemidesium, Herba Cretica, Ephemeron, Albunion, Vstilago rustica, Embastrum, Bezoti dicitur: Ger. *Diptam* Dcūm est generum: Alterum verum seu satium, quod simpliciter Dictamnus appellatur: Alterum vero sylvestre, quod Pseudodictamnū appellat Dioscorides. Nasceitur vera Dictamnus in Creta, foliis fere Pulegii, sed maioribus, & rotundis, tomento seu lanugine quadam vtrinq; folia vestiente; caule rotundo & duro, absq; flore & semine, vt Dioscorides scribit, odore & sapore grato, cū modica amaritudine. Hæc vera Dictamnus in Germania nequaquam prouenit, sed ex Creta Venetias, hinc ad alia Germaniæ Emporia magna copia iam affectur, Primum in Germaniam Georgio Agricola eam asportante. Sed Dictamnus officinarum, & quæ vulgo ostenditur, longe admodum à Dictamno vera, eiusque descriptione abest. Dictamnus enim officinarum radice est alba, leui, cubitali, digiti crassitudine, friabili, rara, qualis est Marathri: caules fert cubitales, rotundos, asperos, puniceos, hirsutos, foliis glabris & copiosis, qualia Fraxini. Glycyrrhizæ non multum dissimilis est frutex, nisi quod latiora sunt folia, singulaq; æquidistant: Florem in summitate fert purpureum, & albū, maculosumq; , maluz agrestiti similitudine, admodū odoratum: semen in folliculis interstitiis diuisis quaternis quinifve, est attū, acuminatū. Hæc Pæoniæ masculæ Tragus ca. 200. parte prima attribuit, censetq; Dictamnū officinarum.

narum

narum esse Pœoniam masculam. Quod vero hæc descriptio longissime à vera Dictamnino ablit, ex vtriusq; collatione satis apparet.

Principio foliorum forma admodum est diuersa, in altera Pulegii, in altera Fraxini, in altera lanuginosa, vero in altera vera giabra. Ad hæc Cretenensis seu vera Dictamnus foliis tantum ad medicinam adhibetur: Radix enim est lignosa & inutilis: officinarum vero Dictamnus radice tantum est in vsu. Nec obstat, quod Dioscorides caule & foliis Dictamnnum priuat: Temporis enim & loci natura sepe alterationem facit, vt in multis plantis est videre q̃ alio loco & tẽpore flores, semina & caules ferunt, alio minime. Meminit quoq; Dictamni Cretenensis Verg. 12. Æn. florẽ illi attribuens, cū inquit

*Hic Venus indigno nati concussa dolore,  
Dictamnnum genitrix Cretæa carpit ab Ida,  
Puberibus caulem foliis & flore cœmantem  
Purpureo: Non illa feris incognita capris  
Gramina, cum tergo volucres hæc ere sagitta.*

Syluestris Dictamnus Dioscoridi Pseudodictamnus appellatur. Nasceitur locis humidis, priore caule & foliis maior, sed virib. inferior. Temperamenti cum Pulegio est eiusdem, easdem cum eo vires, sed efficaciores, obrinet. Menstrua qua ratione Pulegium, ciet. Secundinã pellit & mortuos fœtus eiicit. Idem suffimentum Dictamni præstat. Succus aut decoctum eius in vino venenis resistit, morsus venenatorum sanat tanta siquidem herbæ huius vis est, vt odorem eius venenata prorsus fugiant & vitent. Præsentissimum in summa est amuletum. Infixas sagittas super impositam hanc herbam excutere in homine, nec in homine solum, sed ab animantib. quoq; pestam idem præstare. ferunt: ac Dioscorides: in Creta, inquit, Capras sagittis percussas, esu huius herbæ eas excutere aiunt. Lienosis per Emplastrum prodest. Vulneribus ferro factis, & venenatis moribus infusus succus, præsentissimum est remedium.

Eupatorium Græcorum hodie Agrimonia dicitur, à vocabulo Argeimonẽ originem primo traxit, sed pro vero Eupatorio græcorũ falso assumptũ: Eupatorium a. verum inuentũ dicimus fuisse Regis Eupatoris vnde & hodie adhuc ita vocatur, veluti & à multis Germanice dicitur *Rönigkraut*, i. e. Herba Regis. Multis ab hinc elapsis annis quilibet medicus sibi suum elegit Eupatorium; alius pro Eu-



patorio voluit saluiam syluestrē, alius Conyzam, alius Persicariam, &c. Sed hi omnes perperā senserunt, id quod ex Choro hodiernorū medicorum sat probabile constat. Verū Eupatorium Græcorum ac Dioscor dicitur *εὐπατρίδιον, ἡπατρίδιον & ἡπατρίς*: Latinis Eupatorium, Hepatorium, Hepaticus, apud Plinium Eupatoria: apud Herbarios vocatur Eupatorium Græcorū, quo secerni possit ab Eupatorio Arabū, inter quos ē maxima diuersitas de eo fuit: Dicitur etiam Marmorella, Cōcordia, Arcella, Abscella, Asella, & Lappa inuersa: apud vulgares medicos & Pharmac. dicitur Agrimonia & Agrimonium. Iohannes Serapio consentit cū Galeno & Diosc. li simpl. ca. 7. & 77. dū Eupatorium Arabice vocat Cafat & Gafit: Auerrhoi dicitur Olbarda: apud Alfarauium dicitur Gafet & Algafet: Glossographus Auicēnæ citat Aseffeiguasil, Algafit, Alguefit. Apud Haliabbanē Ferfelimia, apud alios Arabes vero Gezati, Ghafati, Fidebegi, Gafseata & Cifi: Italici Agrimonia & Eupatorio: Hispanici Agramonia, Agrimonia & la Agrimonia: Gallis, de Lépatoire, Agremonie, Agrimonie, Agremoine, & Eupatoire: Angli Agrimonie: Ger. **Obermenig** Königsfrant &c. Tenuium est partium: incidit & exteigit citra caliditatē manifestā, cum modica adstrictōne. Eupatorium, aduersus iccoris obstructiōnes soluendas in vino decoctū potissimum bibitur. Stillatitius liquor eius tussim mitigat, pectus purgat, icterū morbum pellit, febricitantib, est salubris, colicæ passioni medetur. Folia Eupatorii tusa cū axungia calida illita, sugillata & cicatrices restitunt, p̄fertim si vulnus malū primū sit cōnexum. Cū fufure albo in vino impuro, seu q̄ ex vase effluxerit, coctū donec dēsetur viride vel aridū Eupatorium, illi ū luxatis fert opē. Nonnulli in aceto & butyro eadē torrent, ac singulari cōtra luxata experimento vrūtur. Liquor stillatitius oris vlcera, aliaq; damna sanat, & purgat. Præparatur in succum, Syrupum, Extractum, destillatur in aquam, &c.

Trochisci de Eupatorio Mef. ℞. Mānæ electæ, succi Eupatorii an. dr. ij. Ros. rub. vn. ℞. Nardi Indicæ dr. ij. Spodii, dr. i j. ℞. Rhab. electi Afari, Anisi an. vn. ij. ℞. succi Eupatorii quātū sufficit. Fiat Trochisci. Obstructiōne & tumore p̄ter naturā hepatis & henis sanant, ac inde natas febres antiquas, & harū rigore. icterū, ac incipientē hydropē.

Decoctio aperitiua lenitiua minor, Angustani: ℞. Herbarū Agrimoniz, Lupulorū, Cichoreæ, Cuscutæ, Betonice, Ceterach, Endiuiæ,

niæ Fumiteræ an. vn. j. .i. Apii Fœniculi, Petroselin. Acori, Glycyrrhizæ an. vn. iij. .i. sem. Anisi, Fœniculi an. vn. j. Polypodii Querc. vn. xij. Prunorū Damascenorū, Ficuum pinguium, an. n. xxij. Passul. vn. iij. Senæ Alexandinæ vn. j. flor. Borrage. Bugl. Violatū Ros. rub. an. .i. j. incidant & contundantur, & misceantur omnia simul.

Syrupus de Eupatorio Mesuæ. Rec. rad. Fœnic. Apii, Endiuæ an. vn. iij. Glycyrrhizæ an. Calcutæ, Absyn. Ros. an. drac. vj. Capill. Ven. Bedequatis, Suchabæ, flor. aut rad. Buglossæ, Anisi, sem. Fœn. Eupat. an. dra. v. Rauesdeni .i. e. Rhab. Orient. Mastiches an. drac. iij. Spicæ Nardi Indicæ, Asari, Folii, pro Folio pone Spicam Romanam, an. dr. iij. Aquæ q. lau. lib. iij. suc. Apii, Endiu. an. lib. β. Sacch. li. v. Coquantur & cunctū autem. F.igidis iecinoris vitiiis, ac eiusdē obstructionib. aq. q. inter cutem, maloq. corporis habitū succurrit: humores enim crasse extenuat, roburque iecinori addit, yrinam mouet, & Hypochondriorum tensionem demolitur.

Syrupus Hepaticus ad humores mixtos, Heurnii: Rec. Hepat. nobil. s, Acidulæ, Cichor. Dentis Leonis, Endiu. Sonchileuis ana M. j. Capill. Ven. Eupatorii vulgi, Lingæ Ceruinæ, Lupulorū, Fumiteræ an. M. β. (addi potest Cassia, Alarū, Anisum) flor. cordi studētium an. P. j. Radicū aperitiuarū an. vn. β. Fructuum Alkekēgi vn. β. Polypodu Querc. recentis vn. j. Glycyrrhizæ dra. vj. seminis Carthami vn. iij. sem. quatuor frigidorū natorum an. dra. iij. Hordei P. j. sem. End. Cichorii an. dra. j. β. Passularum dra. j. β. Prunaru. xij. Myrobal. Citrinorum & Chebul. an. vn. β. coque ex aqua ad tertias, in colati iuris sesquilibra, macerentur, Agarici recēter Trochiscati vn. j. foliorū Senæ mundatorū à puluere & stipitibus vn. j. β. Zingib. Cinnam. an. vn. j. iterū expressis adde Sacchari li. j. Syrupi rosati solutorii vn. iij. iterū igni reddantur, dum lentescat succens. Datur dra. β. pueris cum aqua hordei cui Cinnamomū incoxit. In ictero & viscerum infarctu ac eorū duritie prouectiorib. propinatur vn. j. cum iij. Syrupi violati, aut rosati solutorii: adiecto liquore intybi aut aqua hordei robustioribus vn. iij. cū aqua Syrupi Rosati: quod si febrii implicitus æger nō sit, cum dra. j. Aquæ Cinnamomi sumi poterit. Decoctū Eupat. Mesuæ: Rec. Eupatorii, Absyn. Asari, Nardi Indicæ, Capil. Ven. Cypri, Rhabar. Comarū Fumaræ an. dra. iij. Myrob. Chebul. Indarum an. drac. viij. Passul. purgatarū vn. j. coque & utere. Hepatis & lienis obstructiones, & inde nascentes dolores, & febres cōpositas iuuat.

Electuarium de Eupatorio; Mesuæ: ℞. succi Eupatorii, Rhabarbari an. vn. β. Croci, drac. ij. Laccæ, sem. Cuscutæ, Schœnanthi, sem. Citrulli, sem. Cucumeris, sem. Portulacæ, succi Absynthii, an. dra. iij. Diagridii dra. ij. β. Terecuriole. Datur aur. j. cum lactis sero. Confert ihero, & hydropi incipienti.

Pilulæ ex Halicacabo. Mesuæ: ℞. Absynthii, succi Absynthii, succi Eupatorii, Aloes, Myrob. flauaiū, Mastiches, Croci, Rhabarb. Căcamiloti, Asari, Anisi, Cassiæ lignæ, sem. Fumariæ ana dra. ij. Hieræ picæ dr. iij. Aquæ Solanæ quantū sufficit. Fiat massa. Ad febres diuturnas ex humorib. variis ortas obstructionē hepatis soluuur, & inde ortum dolorem & incipientē hydropē: dantur ā dra. j. ad aur. j. β.

Emplastrum: Rec. Agrimoniz viridis, Saluiz, Pulegii, Betonicæ viridis, Pimpinellæ, Millefolii, Cōsolidæ maioris, Callitrichi an. vn. vj. Thuris, Masticis an. dra. iij. Ireos, Aristolochiæ rotundæ an. dra. vj. Ceræ albæ, Terebint. an. vn. ix. Gūmi oleæ, Æthiopica vn. ij. Resinæ pini vn. vj. olei Abietini, vini albi an. q. s. Herbæ in pila probe cōtusæ, diebus octo ex vino albo maceratur, pluries agitatur, coquanturq;. Vino expresso, colatoq;, & lēto igne cocto, dū tertia pars cōsumpta fuerit, oleum abietinū additur, deinde Cera liquata, mox resina, & Gūmi, postea Terebinthina: His iā paululū refrigeratis, reliqua trita, incretaq; adduntur, & manib. assidue subiguntur, dum totus humor exhalet: postremo lac Caprinum ad formandos globulos admiscetur: Medicamentum manibus iterum subigitur continue. Ad Caluariæ fracturas vniendas, ossaq; carne contegenda, squamas ossium detrahendas, & ad ea quæ in alto latent, foras euocanda efficax est: Carnes amissas durasq; restituit: digerit, abstergit & siccat.

Elaphoboscū Græcis & apud Dioscoridē dicitur ἐλαφοσκοπών, ἐλαφοκύν, ὀφιογένιον siue ὀφιογένιον, ὀφιοκτέον, λέρων, ἐπίξζι, siue ἐπίξζι & νέφριον: Latini Elaphoboscum, Hesy chius & Varinus volūt ἐλαφοσκοπός, Elaphicum, Ophiogenium, Ophigenium, Ophioctonum, Nephrium, & Ceruiocellus, apud Herbarios Pastinaca domestica Latifolio, Pastinaca Ceruina, olus Ceruinum, Herba Ceruina, pabulum Cerui, & à Mithæo Syluatico, Ceruaria, Gulielmus Turnerus vocat Pastinacā adulterinā: Italis dicitur Elaphobosco & Pastinaca domestica: Hispanis Canahoria blāqua: Gallis Pastinaques: Ægyptiis Chemis: Africanis Ascaurau, Ascaucau & Asdruachu: Anglis Persenippe. Ger-



branca leonina, & elaphoboscum syluestre. Germanis *Widemo*, *ressen*. Tertium est elaphoboscum Doctissimi Matthioli. Eius temperamentum est calidum in medio, ac siccum in medio tertii: Vfus eius est internus atque externus destillatur in aquam, in oleum, fit ex eo sal, vinum &c. Radix eius mollit, laxat & etiam calefacit: caulis tener vt Dioscorides refert, pro olere manditur. Contra serpentium ictus datur in vino semen: Pabulo hoc serpentium morsibus ceruas resistere aiunt.

Eryngium græcis ac latinis, offi inis sed corrupte iringus, quibusdam centum capita, à capitulorum indefinito numero, rustici vocant carduum lepusculum, & carduum volutantum. Planta integra marcescens, vi ventorum euellitur. & per medios agros dū volutatur, currentem lepusculum diceres. Gallis dicitur chardon, ou cent teste: Arabice Astaraticon: Germanis *Manstreu* siue *Ma*, *dendistel* &c. dicunt & marinum quod nempe ad loca mari vicina late germinans sit, foliis latis, angulosis, spinis durioribus circumseptis; vel campestre seu vulgare: plures eius dantur varietates: Quoddā enim dicitur planum, aliud pumilum, & à regione quoddam dicitur Hispanicum, Pannonicum, Alpinum, præter alia quædam spuria. Folia habet lata, & extremo ambitu aspera, gustu odorata, quæ vbi adoleuerūt, multis caulium fastigiis in spinas aculeantur: in cacuminibus capitella in formam pilæ coacta cernuntur, septientibus stellatim aculeis, per orbem acutissimis, prædurisq;. Coloriis modo candidus, modo viridis, modo cæruleus inuenitur. Radix oblonga, lata, summo cortice nigra, candida interior, pollicari crassitudine, odoris boni. Folia adhuc tenera sale condita, in græcorum veniunt cibos. Eryngii quoq; est species foliis angustioribus, nigrioribusq;, aculeis longioribus, acutioribusq;, flore in capitulis prorsum purpureo, quam atram nominant, à foliorum forma. Eryngion caliditatis est temperatæ, exiccat vero mediocriter, meatus diducit, menses & arenulas in vesica pellit, veneris languores proicit. In vino radix cocta & pota, prodest iecinorosis, lienis & lumborum affectibus: tormina sedat, urinam & menses ciet: Sumpto veneno, drachmæ pondere cum syluestris pastinacæ semine trita bibitur, huius radices vsu à calculo quendam liberatum, scribit Aetius. Strumas & parotidas appensa radix fertur discutere. Tri-

ta & illita cum salsa adipe, sentes & aculeos corpori infixos extrahit. Carnem deciduam tibiæ sanat. Radix gestagratos & humanos, quorundam superstitione, efficere creditur.

Electuarium ad vrinas & menses mouendos. Recipe conferuæ eryngii, conf. rad. pastina ægrestis ana vnc. j. Trochiscorum de myrrha drach. iij. cinnamomi drach. ij. Cum syrupo de artemisia fiat electuarium. Sumatur mane, deinde superbibendo cyathum vini Hippocratici, vel decoctionis pulegii, aut calaminthæ.

Electuarium ad menses mouendos. Recipe succi eryngii, succi labina, succi pulegii, depuratorum ana drach. iij. cinnamomi, asari, myrrhæ, croci ana drach. j. sem. nigellæ drach. f. Misceantur & fiat electuarium. Ad dulcorandum adde parum syrapi de artemisia.

Electuarium ad venerem. Recipe conferuæ rad. eryngii, zingiberis conditi an. vnc. j. Testiculorum gallor. decoct. in lacte vnc. f. pinearum mundatarū, & in lacte maceratarum vnc. j. Amygdalarum dulcium, auellandarum maceratarum in melle per diem ana vnc. f. sem. bulbi drac. j. cum syrupo conferuæ cortic. citri, fiat electuarium, de quo sumatur ante pastum.

Empetron, quod in petris nascatur, dictum. Germa. *Steinbrech* / *Harnkraut* à facultate quam habet. Latinis calcifraga, à frangendo calculo. Galli perforipetram: Sanctones rumpipetram: nonnulli cristā marinā appellant. Herba est sesquipedalis, geniculatis cauliculis, succulenta, folio marini rosis, nisi quod multo carnosius & rarius, semine corymbis dependentib. sæniculi effigie, flosculo, utculo, singulari radice, exili & breui, odore gustuq; salis. Virêt perpetuo, floret Augusto. Locis maritimis, & in nudis saxis: quoq; mari fuerit propior, minus est salsa: quo longior, magis terrena & amarior. Hæc Tragus & Ruellius. Porro Dioscorides duob. locis lib. 4. Empetri meminit. Primum in c. 14. vbi saxifragam appellat, q; caput Ruellius non genuinum putat, sed nullis rationib. existimatq; saxifragam eam esse quam saluiam vitam vocant, quæ est eadem cū adianto seu capillo veneris. Fuchsius quoq; saluiam vitam seu adiantum candidum pro hac saxifraga Dioscoridis ponit, vnam solummodo adianti relinquens speciem, nigrum videlicet. Deinde etiam Empetrum describit c. 161. circa finem lib. 4. de quo adhuc est controversia, nū cum priore sit idem vel diuersum. Ruellius eo ipso loco præ-

co præterit: sed in suis additionib. eius mentionem facit, ac eandem cum præsentē nostrā herba facit, cuius sententiæ placuit subscribere, Dioscor. etiam Phacoides vocat Temperamento est sicco, ac præcipua eius contra calculum vis est. In multo decoctum calculum pel it: phlegma & chol. ram, lentiorq; & viscosos ventriculi humores ducit: aqua intercute laborantibus auxiliatur.

Euphrasia græco vocabulo appellatur officinis cum nil apud veteres de hac scripto sit relictum. Gallice, lumilette, euphrasie. Fuchsius euphrosynen dicta, ac corrupte officinis euphrasiam ait, qd̄ oculos delectet, quorum & caligini medetur in vino pota. Eodem etymo Germani Augentrost vocant. Nonnullis ophthalmica & ocularia herba. Hylloponasitur similis, in apricis colib. & pratis, cauliculis purpureis, folio paruo & per ambitum serrato, flosculo albicante, Autumni prorupit initio.

Alteræ eius species, quam quidam gramē vocant, nascitur apud Norimbergenſes, vt auctor est Tragus, quam iidem Augentrost appellant. Quidam Tenffelblummen. Caulerotundo, cubitali, geniculato, foliis circa genicula binis longis, acuminatis, sicut graminis, linguæ auicularum similib. radice tenui. In Aprilis fine florem fert violaceum, cand. dum, quinq; foliis compactum, minutim incis. Capitula ex flore rotunda, sicut lini, enascuntur, semine plena.

Tertia nascitur in pratis, flore cæruleo lacteo quadantenus, altitudine cubitali, foliis teneris, mollibus & pinguib; Centaurio minori similib. In aquarum vero ripis bicubitalis, & foliis pinguib; falicariæ modo nascitur. Inueniuntur etiam aliæ aliis regionib. huius species Calidi est temperamenti & sicci.

Ad oculorū suffusiones & caligines vel per se imposita, aut cum vino decocta, prodest: idē succus efficit. Aqua tamen eius stillatitia oculis est cōmodior præstantiorq;. In puluerem redacta & in vino trita, memoriā & oculorū aciem mirifice corroborat: amissamq; reparat. Trag<sup>o</sup> eius decocto ex vino se aduers<sup>o</sup> ictericos vsū esse testat.

Vinum Euphragiæ, Arnoldi: Recipe euphragiæ quantum satis est. Ponatur in doliolo musti pleno, & fiat vinum euphragiatum. Huius vsu oculi senum reiuuenescūt, & aufert impedimentum eorum, & defectum visus in quocunq; homine de quacunq; ætate.

Conserua Euphragiæ. Recipe mense Iulio vel Iunio, Euphra-



giæ vna cum floribus lib. f. Sac hari lib. j. f. Contundantur simul in mortario lapideo minutissime, deinde ponantur in vase vitreato aliquandiu ad solem quondie agitando: postea serue u ad annum vel biennium. Cerebrum confortat, siccaturq; visum acuit ac clarificat.

Equisetum græcis medicis dicitur ἵππερις, τετραχών. ἀνάβασις, χρεδόνιον ἐφαιδρον, γίς σχοινίον, φον, κάδον, & à Cassi no Baslo σαλπύγγιον: Latinis Hippuris, caucum, à Plinio ephedra & ephedrum, anabasis, trimachium, schœniodrophum, gis, ephydrium, equisetis, herba equinalis, salix equinalis, saturni nutrimentum, à Cassiano Baslo, salpingium: Ab herbariis dicitur cauda equina, cauda caba lina, equi cauda, colus columbina, aperiella, equifeta & equisetum, ariontilla, canacella, unicella, herba caballina ab Arnoldo Nouano. Hippoteti. Serapioni lib. simp. c. 1. 7. Dheneb alcail, ab Aue thoc canap. itail, ab Auenenna danc balchail: put alios Arabes leg tur denebal hiel, denebalthchil, denebhachil, dhenebacali, dnebachis, dnebathil, dhenben alchail & dhnenibalchi: Italis vocatur coda di cauallo equi seto, Venetianis cua di cauallo: Hispanis coda de cauallo, coda de mula, rabo de mula & rabo de mula, Gallis queue de cheual, queu de chat & prela: Aegyptis pherphra: Germanis Schafftenheit / Pferdts schwang &c. Eius dantur sex genera: 1. dicitur ἵππερις ἀφύμος: Latinis hippuris sine foliis, hippuris nuda & equisetum nudum: Germanis Schafften / eu ohne bletter. 2. genus Dioscoridi est illud primo loco iam nuncupatum. Tertium genus græcis dicitur ἵππερις ἐπί γυνός & ἐκύνον. vel ἐκύνον: Latinis hippuris altera, equisetum alterum gynusequitum, & equisetum minus: ab Herbariis dicitur equisetum auenense maius, hippuris aruensis siue fetalis maior & corsanda: Ita is feula & equileto minore: Gallis prela petit. Quartum genus dicitur equisetum palustre maius. Quintum, equisetum minus aruense. Sextum equisetum syluaticum, hippuris syluatica & cauda equina syluatica: Germanis Wadtrass schwang. Herba est vulneraria ratione naturæ sicca atque attractiua, vitur ab intra & extra, eius & destillatio est in aquam &c. Equiseti ad sanguinem sistendum maxime est effectus. Foliorum equiseti expressus succus potus, sanguinis fluxus tam in mulieribus,

bus, quam in viris silit, san- uinemque excreantibus & mingen-  
tibus, prodest, b sterue per d em trui in cochlearium mensura po-  
tus. Cum vino potu succus, tormina sedat, confectis qui difficul-  
ter tussunt, & æg e spirant: intestinorum quoque & vesicæ ruptu-  
ris est utilis. Ad idem valent folia vel radix in vino cocta, & cali-  
da pota. Equisetum in aqua vel vino coctum, ad omnes similiter  
sanguinis fluxiones conducit: Intestinorum exulcerationes sa-  
nat, renum hucera & fluxus curat: stranguriæ dolorem mitigat.  
Aqua stillantia ad eadem valet. Expressas foliorum equiseti suc-  
cus, naribus exceptus, & ceruicillitis, sanguinis ex naribus pro-  
fluum compescit: quod etiam stillatitius liquor efficit. Tula &  
Seco imposita folia, vulnery sanguinem cohibent, eademque  
glutinant, & intra paucos dies Galeno teste, sanant. Equisetum  
in stillatitio liquore tepido madefactum, impositumque, ei ysi-  
patri medetur, rubris item pustulis, inflammationibus sedis, alio-  
rumq; locorum, & dysenteria. Occultorum locorum tumores sedat.

## C A P. XVIII.

*De Elleboro, Fœnugraco, Fœniculo Fragaria, Fern-  
la, Frumento Amyleo, Turcico  
& Indico.*

**E**lleborus græcis, latinis dicitur veratrū, Dioscoridi melampo-  
dium, à Melampode Pastore, qui eo oues puigauerit & sanaue-  
rit: Duum est generum: nigrum & album: nigrum dicunt aliquot  
habere genera vt veratrum nigrum verū Germanis Schwarznies-  
wur, hoc genus tuto intra corpus sumi potest: nascitur adice mul-  
tis capillamentis intricata, duarum spithamarū altitudine, foliis in  
caulib. ab imo ad sumum teneris, leniter incilis, sicut in abrotono  
minore, viridis ibus tamen & copiosioribus, flo. ibus in cacumine  
singulis in vere fluis, cui sinodi sunt propemodum anthemidis:  
vulgeria Christwur germanis vocatur: Plerumq; præstantis-  
simum; nascitur in Anticyra, vnde prouerb. naniget Anticyras. A-  
liud genus sic dictum, quod mense Septembri floreat: Huic radicē  
dicunt multus fibris intricatā & contextā flores circa finem Decem-

bris ostendit in viridi flauescences, colore mali cotonei, qui bini vel terni in purpureo nascuntur caule: flore pereunte semen in siliquis, velut in Aquilegia, innascitur, q̄ maturum fatiscentibus siliquis excidit. Folia sunt incisa, cuiusmodi fere in pæonia, minora tamen & nigriora: Radix est amara. Tragus Plinii consiliginem & Columellæ lib. 6. cap. 5. tradit. Est etiam species dicto iam veratro nigro admodum similis, vt non facile sit discernere: quidam sunt qui consiliginem volunt esse Plinii: Flores huius in capita, sicut in Nigella abeunt, in quibus semen est nigrum, herba ipsa odore foetido, locis saxosis & asperis nascens; Latinis veratrum nigrum syluestre. Huius tradunt radicem à collo suspensam, veneno resistere. ne haustum venenum obsit, intra corpus vero sumptam hominem occidere. Cuius rei experimentiam refert Tragus de monacho quodam, qui in cane hoc ipsum expertus sit. Huius potissimum ad luminum venationem vulpiumq; est vsus: Noxia enim facultate est præditum. His addunt elleborum nigrum ferulaceum, item elleborum nigrum falsum hortensem, ac elleborastrem maximum.

Ellebori albi duæ sunt differentiæ, maior ac minor: maior folia gerit plantaginis vel potius gentianæ similia, sed maiora, magisque venosa, striata, & velut plicas habentia. Caulis ei rectus & longus, plures species proferens, è quibus floreculi candidi emergunt: radix ceposa, crassa & candida cui multæ fibræ adhærescunt: calefacit, & siccatur tertio gradu, varios humores sed maxime pituitosos ducit, idq; cū molestia: vomitum excitat sumptus, & eius pulvis naribus ad motus sternutamentū mouet. Est & elleborine, seu elleborus humilis albus, ei vultu multum similis, quem officinæ non seruant. Elleborus niger verus, Græcis Cherbachen nuncupatur, hic purgat humorem melancholicum. prodest infantibus, maniacis, hypochondriacis, lienosis, epilepticis elephantiacis, quartanariis & omnibus morbis, quos atra bilis, vel humor melancholicus procreat, periculosus autem est sanis, pueris & imbecillioribus. dosis drac. j pondus non excedet. In pello subditum, menses fortiter ducit. Vetera damna & fistulas inspersus eius pulvis mirifice sanat: cum aceto omnis generis scabiei, psoræ, serpighini & elephantiæsi prodest: putridam carnem erodit & consumit. Veratrum album etiam calidum & siccum est tertio ordine, sicut & nigrum. Agyrtæ veratro albo cum esula & lathyri ad-

uersus



uersus pleraq; corporis vitia maximo vtentiũ damno vtuntur. Radix viginti quatuor horarum spacio in oxymeli mollita, ac rursus arefacta, semidrachmæ pondere cum vino delirantib. datur. Sin portionem ex radice cupias conficere, biduũ in vino maceranda, vel in iure coquenda erit, ac potus vel decocti ipsius, mediocris, pro patientis crasi, haustus dabitur. Valer aut contra eosdem affectus ad quos nigrũ, nepe delirantes, melancholicos, comitiales, phthisicos, quartana febris laborantes, elephantiasis, conuulsionib. & torminib. infestatos. Narib. inditum cũ sampsychi foliis, cerebrum per sternutamenta purgat. Dentiũ dolor ē cũ aceto cocta, collutione mitigat, Veterib. vlcerib. & damnis purgandis, & ploræ confert. Cum lixiuio decoctum pediculos & lendes capitis necat. Idem vnguentum eius præstat. Cũ melle & farina temperatũ, mures & glires occidit. Efficiacius aut ad hoc ipsum est nigrũ. Muscas in lacte decoctũ, perimit.

Omissis variis de helleboro autorum sententiis, accingimus nos ad veram analysin variorum ac doctissimorum virorum eorumq; recepta, sic vsus eius constabit. Bonus siue malus.

Syrupus helleboratus Quercetani. ꝛ. rad. hellebori nigri, veri & electi vnc. j. polyp. q. sem. carth. ana vnc. j. s. visci quer. coryli ana vnc. j. turbith gum. agar. trochisc. afari ana drac. vj. sem. pæon. anisi, citrii, card. bened. acetosæ an. drac. iij. Dictamni Cret. flo. tilia arboris, calend. cent. min. hyper. an. p. ij. flor. viol. bugloss. nymphæ an. p. j. s. macerentur in q. s. oxymelitis scyllitici & aquæ fum. idq; in vase vitreo optime clauso, ad B. M. per duos dies ad minimum: deinde fortiter exprimantur ac clarificentur. In lib. ij. huius colaturæ mace ra deinceps, & digere ad eundemet ignem B. per quatuor dies rad. hellebori nigri veri & electi vnc. j. folic. sen. vnc. iij. macis caryop. cinnam. an. drac. j. Denuo fortiter exprimantur, & per vnũ aut alterum in eodemmet B. M. quam optime purificentur, vt artis, semel aut bis in die ad minimũ, fæces quas in fundo vitri subsistere percipies, reiiciendo, & quod purius est, denuo purificando, idq; reiterãdo, donec materia nullas ampli⁹ fæces seponat ad fundũ vasis. His peractis, adde sacch. viol. q. s. vt coquantur in syrupum, addẽdo sub finẽ coctionis thab. seorsim in succo rosarum pallidarum macerati & expressi vnciam j. s. Misce, fiat syrupus mediocriter coctus. Dosis esto vnciæ vnus, vel vnciar. ij. Per se exhibetur, vel cum aqua lili conuall. semper addendo potioni guttulas aliquot spiritus

vitrioli, ex arte præparati. Atque is vnus est syruporum nostrorum purgantium antepilepticorum: cuius omnibus æque, siue ii sint infantes aut fæminæ, siue iuuenes aut veteres, obesi aut macri, siue cuiusvis temperamenti homines, tutus est vsus, eam dosin exhibendo, quæ pro cuiusvis ægrotantis debili aut forti natura satis esse possit. Idemmet auxilium apoplexijs, paralyfi & melancholiæ, aliisque id genus morbis, validas etiam fixasque radices habentibus, summe conducit. Si tamen fœmina est, quæ huiusmodi morbo conflictetur, vt sæpenumero id cõtingit, purganti syrupo adicienda erit bryoniæ radix, quin etiam in purgationem addi poterit fæcula bryoniæ, quod hystericum est medicamentum, id que specificum & proprium solutiuum: quales sunt etiam extractiones, quæ fiunt ex succis mercurialis & rutæ, quæ ibidem etiam habentur.

Quinta essentia hellebori nigri. Quercetani. Recipe veri hellebori nigri purpureis floribus, quiq; recens collectus sit, non aridi, si fieri potest, quantum sit satis ad dimidiam alembici partem, ex radicibus conquassatis & tuis implendam: Ex quibus per balneum maris vaporosum (quod ad destillandum, citra adustionem, institutum est) tantum aquæ stillatitiæ educetur, quantum reddi poterit. Sicca autem quæ restabit in fundo alembici materia conquassetur, & in matraccio colli oblongi reponatur, cui affundatur propria aqua; ac nota, tantum aridarum fæcum conquassatarum esse sumendum, non plus, quantum aqua sua stillatitia supernatante ad tres digitos latos submergi possit. Ponantur omnia in digestionem balnei ad sex aut octo dies, dum aqua radicum colore tincta & impægnata rubescat. Tum defundatur aqua per inclinationem: quæ iterum sola balneo maris satis calenti, in digestionem reddatur.

Hac enim coctione secunda, quod crudius est, magis maturefcit & corrigitur, ac aliquid semper impurarum fæcum secernitur, quod in forma hypostasis aut sedimenti in imo residet. Deinceps hæc aqua optime digesta, cocta & depurata, in paruo alembico reponatur, vnde rursum extilletur, dū in fundo vasis restet materia, syrupi consistentia, qui verus est hellebori balsamus & quinta essentia. Si vero radices hellebori nigri recentes desiderantur, sed sic: cæ tantum occurrunt (quum non omnibus peruium sit, vtpote d

montibus procul remotis, recentibus semper potiti) in hunc modum, qui sequitur, parandus erit earum Balsamus, essentia quinta aut extractio, quæ epilepsiis conferat. Recipe radices veri hellebori nigri, quas mense Septembri collegeris, sole in signo libræ existente, vel anetis, mense Martio circa alterutrum æquinoctium. Tum n. pollent radices virtutibus, & nativo suo humore totæ madescunt. Hæ accurate mundatæ, vino albo dilutæ ac exiccata, contundantur in mortario marmoreo, ligneo pilo. Conquassatæ discindantur forcipulis, sicque in alembici vitrei capacitatem iniiciantur, iis superfundendo aquarum præconiæ, flor. lilij conual. & flor. calend. ana quantum sit satis, ad eas optime imbuendas ac perfundendas, quæque spiritu vitrioli addito acidulæ reddi poterant. Totaque ista materia ad 24. horas in lento igne in digestionem hæreat: cuius liquor tandem stillatitius in recipiens, capitello alembici aptatum, extillet non ad perfectionem aut siccitatem integram: sed ut facibus adhuc humidis, stillata aqua reaffundatur, quæ denuo per alias 24. horas digestionem reddantur, ut postea prælo ad id concinnato, totius liquoris ac subst. fiat expressio, facibus seorsim separatis ac repositis. Quæ quidem expressio tota alembico iterum reddatur: unde rursum extillet aqua, dum in fundo remaneat syrupi consistentia, aut mellis: atque hæc denuo aqua facibus separatis ac repositis seorsim in alembico, ut diximus, superfundatur, ut digestio eorum reperatur per 24. horas, ac demum fortis prælo totius substantiæ fiat expressio, seruando seorsim faciem aridam, & superiori consistentiæ syrupi admiscendo expressionem. Aqua vero stillatitia faciei reddatur, ut prius, ad infusionem, quæ postea expressa syrupo adiungatur: idque toties præstandum ac continuandum, dum nullum amplius radices aut illarum facies saporem gustanti reddant. Quod quidem integræ expressionis & radicum essentia præorsus exhaustæ signum est certissimum. Tum vero seruatos syropos, ut supra diximus, qui ex lib. j. radicum ad uncias circiter quatuor balsami extrahuntur, in matracium vitreum oblongi colli infundes; quibus tertiam aut quartam partem stillatitarum aquarum seruatarum adicies (etenim maiore copia asseruantur aquæ quam syrupi) ac in digestionem vase in Bal. M. reposito, dum aqua inficiatur colore rubro:incta aqua per inclinationem transfundatur, & ab hy-



postasi, quæ in fundo restabit, quam optime fieri potest separetur ac recens denuo aqua reasfundatur ac separetur, idque tot cohabitationibus repetendum, donec tota mellita illa substantia extracta in aquas illas tranſierit, in eſſentiæ puræ ac clarissimæ speciem. Quæ cohabitatione perfecta fuerit, si nihil in fundo vasis, præter facem quandam inutilem, & omni colore aut tinctura destitutâ (quæ summum est hellebori venenum) relinquatur. Vbi ista perfeceris, aut etiam inter operandum, facem ineinerem rediges igne reuerberii iuxta artem, idq; vbi eam fortiter expresseris, ac separata lento calore aqua, quæ tincturas superiores continet, dum remaneat syrupi consistentia, aut potius hellebori balsamus pretiosissimus, cū extracta ea aqua totus cinerum sal ex arte proliciatur. Quæ aqua grauida & condita syrupo illi aut balsamo hellebori reasfundetur, agitando & miscendo probe omnia: deinde rursum extillabitur, dum ad consistentiam syrupi ac balsami materia rursum in fundo redigatur, cui suus sal in quo vis purgatrix præcipua hellebori posita est, admixtus & coniunctus fuerit. Huius hellebori balsami scrupulus in vno aut altero cochleari suæ aquæ, aut alterius congruentis liquoris, admirandum est purgatiuum, ac massæ sanguineæ mundificatiuum excellens, quod non epileptis tantum domandis par est, sed omnibus aliis etiam deploratissimis ac astralibus morbis, quales sunt maniarum ac melancholiarum species, subigendis efficacissimum, quibus vulgaria remedia ludibrio esse solent. Hic non obicienda est operationis difficultas, cum satis superq; vtilitate & præstantia medicamenti ea compensetur: imo quæ in ea vel tantillum vel satis soleat facillima haberi. In qua si qui sunt sumptus, facile à diuitibus quibus hæc videntur dicata, magno scœnore persoluantur ac restituantur. Illis nam eximias præparationes dicauimus: at tenuioris fortunæ aliis, quibus forte hæc cariora videbuntur & inexpertorum pharmacopœorū capacitati præparationes nostras balsamicas vt accommodemus, quæ sequuntur erunt aptanda. Oportebit namque aquarum præonælibi conuall. & calendulæ in locum substitueret extractionem radicum hellebori, repetitis decoctionibus factam, cum sero lactis aut lacis destillato. & sæpe identidem expressam, vt in expressionem radicum virtus pertrahatur, ac in ea maneat. Quod toties iterandum est, nempe reasfusio, repetita ebullitio & expres-

expressio, vt vltima expressio nihil saporis habeat, quod omnem hellebori substantiam ac virtutē in aquas aut serum laetis aut l. quo rem expressum transisse testabitur: In libras autē singulas expressi liquoris addantur folliculorum sennæ vnc. ij. Caryophyllorum cin- nā. macis an. drac. j. l. seminum anisi & fœniculi d. l. an. drac. ij. florū rosi. rub. pug. ij. florū nenuph. p. j. quib. infusis & expressis, secun- dum artem instillentur tot spiritus vitrioli guttulæ, vt tota mixtio acidula reddatur. Qui per ignorantiam, spiritus vitriolati vsum in medicina improbant & respuunt, cuius tamen virtus & præstantia, siue ad tincturā medicamentorū extrahendam, siue ad fermentatio- nem, omnib. reb. quibus immiscetur inducendā, siue nimia calidi- tatem purgandam, temperandam, illorumq; venenositatē cor- rigendam, satis præiudicari non potest: loco spiritus prædicti ini- ciant pro singulis vnc. succi citrii vel limonum ( qui naturā vitrioli æmulatur ) quantum sit satis ad aciditatem inducendam, probeq; omnia macerentur, digerantur, aut fermententur ad tres aut qua- tuor dies; quorum postea fiat expressio: cuius liquor ex B. M. vel a- lentib. cinerib. destillatione educatur, dum, quod restat in fundo, mellis consistentiam acquirat: cui adde myrrhæ & masticis pulueri- fat. q. l. Rhabarbari si voles modicum, vt fiat pilularum massula. Ex qua pilula vna tantum in dosim exhibeatur: cuius operatio salix futura est, & ad radices vsq; morbi ac seminaria penetratura, vt quic- quid est impuri & corrupti, radicibus euellat ac exhauriat, quod vul- garia, vt diximus, medicamenta nequaquam præstare valeant. Cum prima hellebori essentia, quam vt meliorem alia, vsurpauimus, cu- iusque vsum legitimum promissimus, coniungi poterit ( si ita vide- bitur ) extra&um aloes, sennæ, agarici & rhabarb. vel extractum scammonæ & colocynth quorum extract. formulæ in nostra phar- macopœa restituta reperientur: ex quibus forma opiata concinne- tur, cuius dosis sit scrupulus j. aut admiscendo myrrhæ & castorii & pulueris sennæ, q. l. fi. nt pilulæ: quarum vna tantum modo in dosim exhibita semiscupuli, aut integri pro robustioribus, ve- hementissimi ne per secessum operatur, idq; citra perturbationem vl- lam. Si epilepsia fiat per consensum vteri, his addere poteris fœcu- lam bryoniæ & assæ fœtidæ essentiam seu oleum ad libitum. Diuer- sas nunc variorum autorum contemplari placet præparationes;

Syrupus de elleboro, Heurnii: Recipe ellebori nigri vnc. s. succi pomorum dulcium vnc. x. Radicum buglossi, borraginis, polypodii, epithymi ana vnc. j. Folliculorum & foliorum senæ, chamæpityos, stœchados ana vnc. vj. flor. borragin. buglossi. fumariæ lupulorum ana p. j. capillorum veneris, agrimonix, chamædryos ana m. j. schænanthi vnc. s. Fiat decoctio ad libras duas: Huic decocto adde succi pomorum, sacchari albi ana lib. ij. Fiat syrupus. Dosis est quantitas duarum vnciarum.

Oxymel elleboratum maius Iuliani purgans phlegma & melancholiam: Gesneri. Recipe Rutæ, Thymi, Dictamni Cretici, Hyssopi, pulegii, marrubii, carduibenedicti, spice celt. cort. sambuci interior, ana m. j. Calami montani p. ij. sem. anisi, ocymi, vrticæ Romanæ, anethi ana drach. ij. rad. angelicæ, althææ, ari. scillæ, aristolochiæ longæ, rotundæ, clematidis, turbith ana vnc. j. iridis nostræ, costi, polypodii ana vnc. j. ellebori nigri, esulæ ana drach. ij. cort. rad. ellebori albi drach. ij. agarici drach. ij. Omnia trita infunde in aceti acerrimi lib. vj. vel quantum sufficit: triduo in sole, vel ad fornacem, in vitreo vase obturato. Tum decoquantur in olla vitreata ad dimidium fere, tum colabis modice exprimendo, adde & mellis despumati, sacchari ana lib. j. & ad consumptionem aceti decoques ad syrupi consisteniam. Dosis ad mouendam aluum, ab vnc. s. vsque ad drach. vj. cum decoctione senæ & polypodii, vel syrupo violato, alione solutiuo. Confert epilepsix, althmati & omnibus morbis, à materia frigida, crassa, tenaci, à phlegmate & melancholia dependente.

Oxymel elleboratum, minus: Gesneri. Recipe calamenthi, thymi, pulegii, carduibenedicti, rosarum rubr. menthæ crispæ ana p. j. sem. anisi, ocymi, sem. vrticæ Romanæ, sem. anethi ana drach. j. rad. angel. rad. feniculi, althææ, scillæ, iridis nostræ, turbith, ana vnc. s. Ellebori albi, esulæ præparatæ ana drach. ij. rad. asari. drach. j. s. Galangæ, cinnamomi, calami aromatici ana drach. m. vnam. Infunde in aceti fortissimi libras duas s. vt prædictum est, & cum media pars bulliendo fuerit absumpta, adde sacchari, mellis despumati ana vnc. v. Fiat syrupus, qui aromatizetur, cum croci, cinnamomi, macis, zingiberis an. scrup. j. in sacculo intus suspensis. Dosis ac vires vt in maiore.



Purgans specificū hydropicum. Recipe radicū hellebori nigri debito tempore collectatū vnc. tres. NB. vt ab helleboro spuma venenata in præparatione essentiaē diligēter separetur. Coloquintid. vncias duas. Extrahatur essentia cum spiritu vini, & iterum separetur ab illa spiritus, ad mellis spissitudinem. Huius recipe grana quatuor. Mercurii per oleum sulphuris præcipitatur grana duo.

Misceantur & formentur pilulæ: Exhibentur tribus auroris successiue: postea sint ad manus flores sulphuris ter per vitriolum sublimati, quorum accipe tres partes, & adde extractæ essentiaē croci martis: Essentia hæc ex optime præparato croco Martis extrahitur, o'ei vitrioli beneficio in digestionē, cui bona quātitas aquæ communis admixta est, quæ tamen iterum fortiter abstrahenda est, vt puluis extra & per se remaneat. De hoc mixto puluere, mane, meridie, vesperi exhibe drachmam semis: offeratur in conferua Rosarum: Sudor oleo Guaiaci rectificato cum aqua Theriacali prouocandus: vtatur cibo sicco conuenienti, potu exiguo, qui sit vinum Absinthites chalybeatum. Electuarium purgans melancholiam atramque bilem: Recipe rad. Hellebori nigri non adulterini vnc. ij. poly-podii querni vnc. j. f. cort. capparum, tamarisci ana vnc. j. Summitatum melissæ, thymi, epithymi ana p. j. folicul. senæ vnc. iij. turbit gummosi vnc. ij. f. Myrobalanorum omnium ana vnc. f. agarici rec. trochiscati vnc. j. f. sem. ireos, carduibened. fœniculi, anisi ana drac. vj. cubebæ, innaomoi, macis, caryophyllorum ana drach. ij. conferuæ flor. buglossæ, violarum nymphææ ana vnc. j. Hæc omnia contusa & permixta macerentur in suff. quantitate feri lactis, & succorum quam optime depuratorum: fumaris, buglossæ, pomorum redolentium, idque in Baln. M. vaporoso, vase optime clauso per quattriduum. de in fiat expressio, colatura, itemque depuratio, vt iam docuimus: his adde mannæ granatæ, sacchari violati, pulpæ tamarindorum & pulpæ racemorum recentium præparatæ, vt docuimus, ana vnc. vj. Coquantur lento igne ad consistentiam syrupi perfectæ cocti, cui sui sequentes pulueres paulatim insperge, rudicula omnia semper commouendo. Pulu. Diasenæ nostræ descriptionis vnc. ij. trochisc. de rhabarb. de eupatorio de capparibus ana vnciam f. scammonæ præp. vt iam docuimus drac. vj. Misce & fiat electuarium vt artis est: Dosis vnc. f. Vinum helleboratum: Accipe

Xxxxxx 3

radices

radices hellebori nigri bene mundatas, & ab omni terrestri impuritate purgatas, quas minutim concisas in Baln. Mar. cum sufficienti vini vel aceti quantitate, & semine anisi per 24. horas macerabis: hinc post quatuor aut quinque dies vinum prædictum separabis: eo enim modo omne venenum ex prædicta radice extrahetur, quæ dein exsiccari debet: Re ipe rad. hellebori ea, quæ dictum est, ratione præparatarum vncias duas semis, folliculorum senæ vncias tres, fœniculi dulcis, anisi ana drachmas sex, corticis citri vnciam semis. Macerentur omnia in duobus vini albi optimi, & iam purificati mensuris per quatuor aut quinque dies in baln. Mar. calido, coleturque vinum absque expulsiōe vlla, dein bis terue per manicam Hippocratis transmittatur, dulcoretur & aromatizetur cum sacchari sufficienti quantitate, & pauculo cinnamomo. Excellens est educendis è cerebro pituitosis & melancholicis humoribus. Optimum igitur est ad maniam, & melancholicos omnes affectus, tum intro assumptum, tum extrinsecus capiti cum lincolisi oleo madefactis tepide admotum.

Pulvis sternutationem prouocans. Recipe pulueris rad. cyclaminis, maioranæ Hyssopi ana drachmam vnam semis, nigellæ, pyrethri ana drachmam vnam semis, macis scrupulum vnum, hellebori albi scrup. s. moschi gr. viij. Misce, fiat pulvis. His addemus sternutatorium quoddam Martini Rulandi Med. peritissimi, in ipsius centuriis descriptum, cui excellentissimo effectus autor adscribit. Recipe sem. nigellæ, hellebori albi ana scrup. j. maioranæ, rosmarini, saluæ ana drach. s. moschi gr. ij. Nos vtimur alia sternutatorii forma, quæ non in nates insufflatur, vt pulvis, qui possit eo, quod helleborum excipiat, facile alias cerebrum offendere. Recipe pyrethri scrup. s. hellebori nigri drach. j. nasturtii drac. s. Puluerentur & includantur in nodulo: maceretur nodulus in aqua rosarum & naso admoueat subodorandus.

Melanagogon purgans. Recipe rad. seu fibrarum hellebori præparatarum vnc. ij. follicul. senæ vnc. vj. turbit. myrobalanorum omnium ana vnc. j. s. trochiscorum alhandæ drach. vj. flor. violarum, rosarum rubrarum, epithymian. p. j. pec. læ s. antis gal. drach. ij. succ. optime depuratorum fumi tetræ, pomorum cedolentium, & sen lactis an. q. suff. Fiat enumeratorum simplicium omnium crasso mo-

do con-

do conuassatorum, maceratio & digestio in balneo per 8. dies: postea colentur, exprimantur, & depurentur & reducantur in extractum, sicut cætera. Extractū Catholicum. ꝛ. fibrarum hellebori nigri cum aceto præparatarum, (hæc n. est prima hellebori præparatio) vnc. j. f. turbith albi, & gummosi, hermodactylorum an. vnc. ij. asari, graciolæ an. vnc. j. trochiscorum alhandel drac. vj. Omnia conuassata indantur in matrarium, addendo spec. diarrhodon, lætificantis gal. an. drac. ij. supra affundendo aquar. fumi terræ, pomorum redolentium an. lib. j. succi limoniorum optime depurati, succi granatorum acidorum siue berberorum an. lib. f. Vt liquores materiæ duos digitos supernatet: stent omnia in digestionem balnei calidi per 6. aut 7. dies: postea colentur & exprimantur omnia per torcular fortissime, & seruetur hæc expressio. Seorsim autem fac hoc sequens extractum. Recipe rhubarbari vnc. ij. agarici trochiscati drac. x. follicul. fenæ vnc. iij. His correctiui loco adde cinnamomi drach. ij. Caryophyllorum, anisi. an. drac. ij. superaffundendo aquar. agrimonie, cichorii. Acidularum redditarum succo limoniorum quantum sufficit, vel potius liquorib. acidulis sulphuris aut vitrioli imbuantur, qui promptissime allicient tinturas & virtutes purgatiuas: fiat extractum digerendo, curando & exprimendo omnia, vt supra. Hæc expressio addatur priori, vt liquor omnis inde eliciatur ad siccitatē per balneū vaporosum, & in fundo residebit extractū catholicū, de quo exhibebis drach. f. vel ad summum drac. j. illumq; in suo proprio liquore dissolues, quem ad hos vsus seruabis, vel in forma pilularum exhibitum purgans vniuersale habebis præstantissimum.

Parmicū Quercetani ꝛ. rad. ireos. flor. maioran sicca, hyss. sem. pæon. nigellæ, caryophyll. piperis an. scrup. j. hell. alb. scrup. f. moschi gr. iij. misce, fiat puluis, qui naribus inf. fletor.

Sternutatoriū Quercetani. ꝛ. hellebori nigri drac. j. mast. drac. f. incidantur & ligentur in nodulo subtili, qui maceretur in aqua pæoniar, aut aliqua alia conuenienti, & naso admouetur sub dorandus. Mouebit n. sternutationem sine violentia, vel ad idem. Recipe rad. ireos, cyclanthis an. drac. j. castorei scrup. j. hellebori albi, thymi, sem. nigellæ an. scrup. j. aptentur in nodulum.

Aqua purgans Heron. Ruber. Recipe rad. hellebori nigri, purpureos flores habentis, q. fest. Has recensitas adde.



inde igni primum leui, mox auctiore, dum liquor ascēderit omnis, destilla. Aquam ardentem deinde ab el'ebori substantia separa igne leuissimo Balnei: in eo quod remanet, dissolue sacchari candi, quod satis esse videbitur. Datui epilepticis ad grana tria cum aqua mulsa, vel communi, in qua hippoglossum fuerit decoctum.

Liquor vomitum mouens Heurnii. Recipe bryoniae, cy. lamini ana vnc. iij. ellebori albi vnc. vj. Purgentur accurate ac redigantur in puluerem, leniter siccantur in aere: His affunde aquam vitæ, dum duobus digitis superemineat: digeratur aliquot diebus in balneo: hinc lente destilletur dum nil ultra elabatur: quod restibile fuerit iterum in puluerem redige, ac huic nuper extractam aquam iterum committe: id repetatur ter. Plumæ apicem huic liquori immerges, ac vino maluatico elues, quod propinatum ilico vomitum irritabit.

Decoctum Hellebori nigri Augustani. Recipe cor. rad. Hellebori nigri præparati drach. ij. anisi, sem. fœniculi ana drac. j. cinnamomi, cayophyllorum ana g. iij. Fiat decoctio s. a. cuius dosis vnc. iij. cum confectionis Hamech vnc. s.

Aliud Heurnii. Recipe myrobalanorum omnium ana vnc. s. comminuantur crasse, & macerentur per diem & noctem in aqua fumarie lib. vij. & adde polypodii, grithymi, senæ an. vnc. j. Glycyrrhizæ, sem. citri, hermodactylorum vnciam s. cayophyllorum ana drach. ij. corticum præparatorum hellebori nigri vnc. s. Coquantur ad medietatis exhaustionem cum tenui expressione. Accipe huius decocti partem sextam. Syrupi de fumarie compositi, syrupi rosati solutiui ana vnc. j. De corticibus citriorum vnc. s. Misce, bibat, medetur hypochondriacis & laborantibus ex malo venereo. Infusio ad atram bilem ex sero lactis. Heurnii. Recipe cort. ellebori nigri drach. j. s. sem. anisi, fœniculi, citri ana drach. s. Cinnamomi, Zingiberis ana g. vij. Passularum vnciam s. Sericaprilli vnc. iix. Fiat infusio: expressio bibatur cum manna, vel syrupo rosato solutiui.

Extractum Hellebori nigri. Cortices radicis hellebori nigri, medulla exempta infundantur in aqua anisi, de qua sit oleum separatum, & stet in infusione per horas 24. vel quandiu libuerit: deinde bulliant simul, quousque extent radices ad aquæ scilicet fere consum-

sumptionem: coletur postea cum forti expressione. Vltimo decoquatur expressum cum syrupo rosato solutiuo ad sufficientem spissitudinem: reponatur in vasculo terreo vitreato & vetere. Dosis est scrup. j. vel scrup. j. s. Purgat sine molestia humorem melancholicum.

Extractum siue essentia ellebori nigri, ignoti authoris: Recipe rad. ellebori nigri autumnali tempore collectarum lib. j. Decoquatur cum aqua anisi & pulegii, (ex quibus oleum chymice extraxeris) in vitreo vase bene clauso in Bal. M. feruentissimo per integrum diem, quo facto, comprimendo succum omnino extrahe: Fæces autem abiicito: quod reliquum est, in das alembico vitreo, vt menstruum separetur, & remanebit in fundo alembici viscida quædam substantia, cui affunde spiritum vini optimi, qui materiæ supernatet quatuor digitis: ponantur omnia in matrario oblongo collo, & bene obturato, digeranturque in Bal. M. per duos, aut tres dies: quod clarum est pellucidum est, tamen amarum, affunde alio vasi, nouumque denuo vini spiritum infunde, faciendo vt prius, donec totam essentiam reiteratis digestionibus attraxeris, semper fæces seponendo, vt artis est. Quo facto, separa prius menstruum cum calore balnei: ipso separato fac circulentur cum nouo vini spiritu, infusionis maceris, per aliquot dies. Rursus optime separato vehiculo, remanebit in fundo essentia ellebori, mediocris consistentiæ, & fusci coloris: hanc ad multos vsus referuabis. Huius essentiæ scrup. j. cui aliquot guttulæ olei anisi, & menthæ admistæ fuerint, exhibetur ieiuno stomacho, cum decocto competenti, vel aqua lumbricorum, hydropicis. Item cum aqua betonicæ, cerebri affectibus, vt mania, melancholiæ, vertigini, epilepsiæ, & paralyfi confert. Bilem enim vtramque & pituitam sine vlla molestia: corpus denique totum excrementis corruptis expurgat, quod quidem incolumè & veluti iuuenile reddit. Neque solum noxios humores, & excrementa è vasis attrahit, sanguinem purificando, sed à toto corpore, & cute ipsa; qua ratione epilepsiæ, cancro, erysipelati, malo mortuo, & phagedænis valde conducit.

Aliud, Heurnii: Recipe succi fœniculi vel aquæ quæ reliqua fuit ab olei anisi destillatione lib. iij. his infunde cinnamomi vnc. ij. s. anisi vnc. iij. Mastiches vnc. l. flauædinis corticum citriorum drac. iij.

Yyyyyy

Macc-

Macerentur tepide per plures dies, dū omnis vis transiisse in liquorem videatur: hinc fiat colatura, quæ effundatur super cortices radi cum ellebori nigri, exempta prius medulla: & iterū quā diutissime maceretur, quo eorum vis tota fere fuerit eliquata: deinde bulliāt, dum succus fere consumatur: & cortices iam tū fortiter prelo exprimentur, & colatum, iterum coquatur; adiecto paucō syrupo rosati solutiuo, dum opiatæ ideam inducat. Vel priusquam ita coquatur, nouæ contusæ radices iniici poterunt, cum manipulo rosarum rubrarum, & quid vini rubri, ac repeti eadem historia. Datur cum vino albo aut ex iure aliquo à scrup. j. ad drac. j.

Aliud, Heurnij. Recipe radicum veratri nigri effossarū sub ortū solis, incrementa ducente Luna, ac peragrans dodecatem Orion capricorni, Leonis, aut sagittarii, in pulpam contundantur, & distil lentur, dum nil amplius liquoris fundant: hoc fiet vi calidi caloris in arena. Hic cinis cum vino liquecat in lixiuium: mox balneo exhausto liquore, salem fundus dabit, qui omne vitium humani corporis antiquatum in causariis abigit, ac in floridam iuuentam effæctum corpus reuocat, soluitur cum vino, croco & ambra. Dosis est à scrup. j. ad drachmā j.

Quando Paracelsus de nigro & albo elleboro nonnulla in mediū profert, illaq; ex parte syncera optimaque, paucis venit audiendus: De duob. elleboris scripturus, hoc primum assero, elleborū aliū hætenus vocatum fuisse album, aliū nigrum, ppter colores, albū & nigrum. Non autem ex hoc, sed ex proprietatibus, duabus hisce radicibus insitis appellatio constitui debet. Si ergo verius à virtutibus denominari licet: debet albus elleborus vocari iunior, & niger senior, seu radix alba iunior, & nigra senior. Nomen autem ellebori remouendum est ex causa, quam iam tradam. Duæ hæ radices virtutem vnā & eandē habent. Hoc saltem discrimine distant, quod iunior iuuenibus, & intra 50. annos constitutis conueniat & adhibenda sit. Senior autem illis, qui 50. annos iā excesserunt. Et hoc non de elleboro solo, verum etiam ceteris herbis & radicibus, quæ duplicis sunt generis, mas scil. & fœmina, verum quoque esse iudicabitis. Non quod vere mas & fœmina sint, sed vt ex illo discrimine intelligat Medicus, aliam iuuentuti, aliam senibus porrigi debere, eo modo, quem iam de elleboro traditurus

sum.

*Elleborus albus est iunior, niger senior.*

*Mas & fœmina inter herbas quid?*



sum Medicorum certe hoc delirium cū primis graue est, quod intelligere minime potuerint, aliam esse rationem & medicinam iuniorum, aliam seniorum, adeoque duas officinas naturam condidisse. Nam inconueniens est, vt senex iuuenum medicina, & contra iuuenes senum remediis vtantur.

Pro declaratione horum exemplum vobis affero de luna, quæ singulis mensibus renouatur & repuerascit. A pueritia vsque ad ætatem mediam est plenilunium, vbi ætas prima abiit. Postea incipit senium, & illa decrescit, dum penitus vaneſcat. Lunæ hæc constitutio præfiguratur vobis iuuentutem & senium hominum. Et sicut alius status est in augmento, alius in decremento: sic certum etiam discrimen est iuuentutis & senii. Et cuiusvis Medici est, lunæ naturam & conditionem solidissime intelligere. Ita fiet, vt etiam hominis ætatem, qualis sit, nouerit. Ex luna namque ea discenda est. Illa veus & genuinus liber est, non is qui atrimento descriptus est. Si aliud etiam herbarum genus in augmento lunæ, aliud in eiusdem decremento vsurpandum est. Id vulgo mas & fœmina dicitur. Mas est primæ, fœmina secundæ ætatis. Sciendum præterea etiam est, vniuersa quæ numeris subiiciuntur, duobus numeris contineri. Si duæ partes componuntur, res integra est; vna quælibet per se pars integra non est. Quid enim ætati iuuenili proſit elleborus senior? Quid alteri ætati commodet elleborus iunior? Si autem coniungantur, iam à perfecta medicina instructus est homo, tam iunior quàm senior. Interim tamen cum iuuetus & senium vna consistere nequeant, sed vnum alterum aboleat, ac iuuentus non opus habeat senio, nec senium iuuentute, similiter & luna tantum iunior, non simul etiam senior, aut senior tantum, non etiam simul iunior existat: ideo Deus hanc Medicinam in duas partes diuisit, quarum nulla alteri obstringitur.

Noscenda autem porro etiam est quælibet differentia morborum primæ & secundæ ætatis. Alterius enim naturæ est apoplexia in prima, alterius in secunda ætate. Sic etiam alia medicina in prima, alia in secunda. Iam vero in elleboris integra & perfecta cura est apoplexiæ, discrimine tamen habito iuuentutis & senectutis. Perfecta inquam in vtroque curatio est, modo tamen morbi diuidantur. Exempli causa. Duplex est podagra: vna primæ, altera secundæ ætatis.

*Ætatis hominis cum luna conditio.*

*Número duplici omnia subiicienda.*

*Ætatis morborum cognitio Medico necessaria.*

ætatis. Et elleborus est integra eius cura, & integra eius cura est in elleboro. Vtræque autem in eadem radice vna consistere non possunt. Ideo diuisionem fecit natura ipsa, vt ne destructio in vnum congereretur. Memori ergo semper animo tenete diuisionem herbarum, diuisionem ætatis, diuisionem medicinæ, diuisionem morborum, & diuisionem lunæ. Hoc enim Naturæ Mysterium & secretum est, cuiuslibet Medico, ex Astronomia nato palpabile. Pseudomedicis, vt ad omnia respondeamus, necessitate nulla mouemur.

*Elleborus in-  
tegre curat  
Apoplexiam.*

Nec vero leui saltem hac cum instructione vos dimitto: sed veris Medicis hoc cum primis inculco, quod diuisio ex natura oritur ita, vt quodlibet ad suum locum, & eo, quod debet, deducatur. Ita & Medicinæ vires ad debita & conuenientia loca deducuntur, nec alio sese adigi patiuntur. Multo minus medicina in senium compellitur. Testa oui ad locum suum se recipit, sic etiam vitellus. Vitellus serubinat, vt ita dicam, & testa crystallatur, seu in formam crystalli reducitur, per artem, sic etiam quodlibet contrarium in suum se locum confert, si artes in aliena subiecta coniiciuntur.

*Ellebori nigri  
præparatio  
qua.*

His constitutis, operæ precium me facturum esse censeo, si Elleborum nigrum describendum susceperem, quænam scilicet eius virtus sit in secundam ætatem: idque hac de causa, vt iunior eo rectius intelligeretur. Principio ergo notate de Ellebori nigri viribus, quas in foliis conditas habet post præparationem. Nempe in signis conseruationis decerpi, & in vmbra aere sicco probe sicari, & minutissime teri, denique cum tantillo sacchari permisci debet. Hæc pulueris præparatio est. Veteres quidem studiose laborarunt, vt huius pulueris veram essentiam compararent. Ad ipsum tamen finem non peruenerunt vt herbam in purum Esse reducerent. Vnde in Recepto præmemorato subsistere coacti sunt. Conatus eorum hæc causa est. Pulueris natura & proprietas conclusa est in tale arcanum, qualis est is, qui quinquaginta annos transgressus alteram ætatem attigit, & quotidie, mane, & vespere, puluere eo vsus est ea quantitate, quantam tribus digitis capi seu comprehendit licet. A iugi huius vsu decrescit senium, velut Luna, vsque ad constitutum mortis tempus, quod per pauci expectant. Hanc vir-

*Vsu & opera  
tio.*

tutem

tutem natura myſterialiter ex vniuerſa machina mundi, pro con- *Defenſuum*  
ſeruatiōe microcoſmi diſpoſuit. Hic enim in vno Arcano quatuor *ſeneſtus*  
elementa continentur, quo quidem quatuor elementorum infe- *quid?*  
ctiōes expelluntur. Id vocatur deſenſuum ſeneſtus.

Ceterum non cuius dicto modo puluis iſte æqualiter admini-  
ſtrandus eſt: ſed conuenit Medico etiam conſiderare ſimul cuius-  
libet ſanitatē, vt pro eius ratione ipſa adminiſtrationis doſis tem-  
peretur.

Porro non fruſtra in hoc eſſentia ipſa quæſita fuit. Quæ enim ea  
vſquam herba eſt, huic ſimilis? Aut quæ ea herba eſt, quæ alteri ita-  
tā firmam, vegetam & diuturnam vitam conferre poſſit? Præ-  
ſeruat enim ab omnibus externis infeſtionibus, & internis putre-  
factionibus, hominemque in eo ſtatu, in quo editus eſt, conſeruat,  
vt citra morbos ætatem ſecundam attingat, Ideoque dignum & o-  
peræ precium eſt, purum ab impuro ſeparari. Hoc purum extra-  
ctum, quis non Baſamum perpetuum vocitaret? Cum viribus e- *Baſamus per*  
ius omnino reſpondeat, & ad horam præſtitutam perducatur? Nec *petuus quid?*  
hæc vobis creditu indigna videantur. Hoc enim cauſæ guttæ tol-  
luntur, & futura lepra cum radice euellitur, nec vllus alius ſimilis  
morbus oboritur. Exemplo rem cognoscite. Sua ſunt momenta in  
aſtris, in quibus qui naſcitur, nullis morbis obnoxius eſt. Sunt alia  
etiam, in quib. nati cum perpetuis morbis conſiſtantur. Iam ſi ho-  
minum talia momenta ſunt, ab ipſa natura impreſſa, cetera etiam  
creſcentia, ex natura producta eodem modo tinſta, & illis appro-  
priata erunt, ita vt vtroque vna natura & eſſentia, & conſeruatio-  
nis impreſſio ſit, qua ad ſuam vtilitatem homo ceu à tinſtura qua-  
dam tingatur. Et tantum de ſiſt. liis ellebore nigri vobis conſtare vo-  
lui. Vbi hoc iuxta quoque teneri velim, opus ſcilicet eſſe, vt ſub  
præſenti conſtellatione ſeparatio puri ab impuro cognoscatur.  
Quo enim in ſenſior hoſtis, eo potentior medicina requiritur.

[De elleboro ſenſiore] Vt de radice eius loquamur, ſciendum eſt, eam *Ellebore nigri*  
quatuor morbos expellere: nimirum caducum, podagram, guttam *radix 4. mor*  
& hyd. opifin. Hic diſcrimen quoddam tenendum eſt. Quilibet e- *bos curat.*  
nim morbus duplex eſt: corporalis & ſpiritalis. Aduerſus hos du- *Morbus o-*  
plici etiam inſtare Medicus Medicina debet, vt altera reſpiciat cor- *mnis eſt du-*  
poralitatem, altera ſpiritalitatem. Quantum ad corporeum, de eo *plex.*



hic loquemur. Quantum ad spirituale, processus eius sibi traditur, & ibi de illo morbo disseritur. & tractatur. Vbi ergo eiusmodi morbi spiritum suum in corporeis habent, ut sine corporibus illis subsistere non possint: ibi spiritus una cum corpore decedit. Si autem adsit impressio sydereæ, totius artis summa deinceps sequitur. Et quo pacto quatuor illi morbi virtute huius radice curandi sint, iam in sequentibus trademus.

[ *Quomodo per seniore[m] ellebori radicem senior caducus curandus sit.* ]

*Humorista-  
rum error.*

De rebus purgantibus notandum est, inter eas contineri hoc discrimen, quod aliæ humores viscosos purgent. Ceterum etsi eas purgando quidem tollant: ipsi tamen morbo specifico nihil adimuntur. Hinc patet: Humoristas morbos omnes in humores collocare: unde etiam hæc ipsis nata ars est, ut non nisi perpetuo purgent. Sed nec quicquam proficiunt ita, ut interim agrum misere perdant. Quod si explorata haberent medicamenta laxatiua specifica, iam demum vera via incederent. Itaque de radice ellebori nigri scitote, ipsam duplicem purgandi vim habere: alteram in specificatis, alteram in crudis humoribus. Vnde utroque modo epileptiæ cura esse potest. Hinc autem colligitur, propter crudos & crassos humores seorsum purgandum esse, ne ægroto ea res malo sit. Simul tamen ac una secedit etiam corpus epilepticum & exitui sese accommodat. Medicus ergo ita peritus sit, ut tempus ac ordinem administrationemque ad ægroti conditionem dirigere possit. Sed in initio Medicinæ radix præbebatur per se cruda comedenda: postea in lacte: tandem cum aliis permixtionibus. Iam vero cum morbus sæuior sit hodie, & venenum hoc tempore intensius euaserit: requirit utique necessitas, ut Medicus ipsam etiam Medicinam intendant, & exaltet, ne quæ parte morbo interior sit. Aduersus ergo morbum illum consilium & experientia mea hæc est. Sumatur radix viridissima seu recentissima, & cum spiritu vini ex illa humor & oleo sitas omnis extrahatur: postea separetur iterum spiritus vini, donec ipsa essentia radice præcise supersit citra omnem additionem, dulcorata. Hæc essentia à veterum medicorum processu in eo differt, quod non multi humores & phlegmata, sed potius ipsum corpus epilepticum exeat. Quæ de causâ etiam processus iste illo prio-

*Ellebori nigri  
radix duplici-  
titer purgat.*

*Ellebori ra-  
dix olim ut  
præbita sit.*

*Elleb. radic.  
preparatio  
Theophrasti-  
ca.*

*Additio.*

retutior, adeoque hoc tempore efficax purgatio & cura est. Prodest tamen etiam, si ad extractionem sumatur Viscus Quercinus, & pyrethrum, & semina pæoniæ, vt horum spiritus medicinalis concurrat, ac veteris ellebori radici incorporetur, mixtinque omnia in certa dosi propinentur. Et notandum est, rem non festinanter, sed sensim vrgendam, secundum conditionem personæ, morbi, regionis & cæterorum.

[Qua ratione ellebori nigri inueterata podagra curetur.] Initio podagra est duplex: vna ex sanguine, altera ex defluxione- *Prodagra est duplex.* bus capitis orta. In sanguinea podagra sanguis ipse sæuit, instar rabientis canis.

Per Astronomiam enim probatur, sanguineam podagram ex *Podagra sanguineæ causæ* canicularibus concitari per ipsorum influentiam, quod suo loco satis demonstratur. Contra hanc podagram elleborus non prodest, *sirius est.* sed tamen contra alteram, quæ oritur ex fluxibus, siue salis, siue acidis, siue acris, siue corrosiuis. Illæ enim fluxionum conditiones, non calor, non frigus, non humiditas, non siccitas, podagræ causæ sunt. Quod si calor quidem aut frigus &c. sentiatur: id tamen ab accidente prouenit tantum, ob laborem & conflictum, quem nouit sanum & morbidum. Quos ergo defluxiones huiusmodi sol- *Ellebor. est purgatiuus optimum.* licitarunt, his veteres genuini Medici elleborum adhibuerunt & per illum præbitum podagricos purgarunt.

Est n. radix eius naturæ & conditionis, vrex omnibus laxatiuis; veteribus quidem notis, omnium sit optima ad defluxiones arcendas, & ex toto corpore extrahendas. Ista tamen purgatio ad modernorum Medicorum regulas & morem compolita minime fuit: sed simpliciter & prudenter instituta fuit, elisis receptis ex syrupis, & ceteris inanibus additionibus. Radix per se & solitaria administrata, & æges quotidie, non semel & confertim, perrecta est. Sensim *Chronici morbi lente purgati.* enim ac lente & cum tempore in chronicis morbis purgationes institui debent. Seniore ellebori radice ita præparata, vt quotidie gaudenda pro ratione personarum & morbi operetur: natiua & congenita sua facultate fluxiones ita curat, vt nedum vlla ex omnibus radicibus au herbis huic inuenta similis sit. Hoc curæ ac cordi esse debet Medico, vt ex sola hac radice purgationem sufficientem quæ-

eat.

*Ellebori radicis correctio quibus fiat.*

*Garyophyllata & aorum ellebori correctio sua.*

Sed tamen & hoc publice notum est, quod etsi pluuia recens lapsa quidem desinat & iterum siccetur, nihilominus tamen paulo post alia insequatur, quæ paludes & riuos rursus compleat & inundare faciat. Hac de causa opus est, vt correctio quædam addatur, ne noua defluxionum generatio postliminio fiat. Ea additio deinceps omnium maxime necessaria est. Ea inquam additio veteris ellebori radicis correctio longe optima est. Hoc pseudomedici illi non expendunt, sed id ipsum, quod purgat, corrigere & inhibere fatagunt. Hinc terram sigillatam & alia adiciunt, quæ omnia medicinæ cum primis aduersantur, & radicis vim infringunt: cum tamen illam vires suas natuias retinere potius, & secundum illas acui ac promoueri magis, quam impediri deceat. Vera autem & legibus medicis consentiens correctio hæc est, vt post primam humorum amolitionem id præstetur, ne deinde iterum cumulentur & inundent. Hoc per radices duas, benedictam garyophyllatam, & aorum commode impetrari posse, in propriis illorum capitulis recensui: quod ob id iterandum hoc loco minime est. Fieri etiam solet, vt plura plerunque accidentia podagram comitentur, de quibus priscis nihil constitit.

Indies enim ac subinde illa magis magisque inualescunt & geminantur. Et hoc in causa est, cur hoc nostro tempore peculiaris de podagra liber conscribendus sit, vt accidentia illa suis congruis remediis tollantur. Quæ de radice hic dicuntur, ea causam palmariam & fundamentum ipsum seu originem spectant, in quibus rhombus & cardo præcipuus rei vertitur. Nulla ergo ratione vis laxatiua radicis infringenda, sed omnino augenda & stimulanda est. Modus is omnium est optimus, quem in eius extractionis initio docui. Plus etiam confert, vi in eius in spiritum vini extrahi & ita præberi, quam eam crudam præberi. Modis tamen omnibus ea est purgatio utilis.

*Gutta quid?* [Qua ratione per senioris ellebori radicem vetus Apoplexia aut gutta curari debeat.] Ante omnia scire refert, guttam esse fluxionem, in articulos vitæ & sensus seu motus factam. Fluxiones autem multiplices aliæ quoque sunt, & ipsæ in loca & membra illa fientes, apoplexiam tamen nullam inducentes: Ideoque discrimen recte notandum est. Fluxio nimirum si cadit, fieri id debet non aliter, ac si chirurgus



rurgus alicui venam vnā aut plures pertundat, & in eodem puncto, quo vena recte & ex ordine fluit, accidat, vt phlebotomatus incredibili celeritate cum sano corpore commoriatur. Sic ex centenis & ducentenis venam secantibus vix vni, imo interdum nulli tale quid euenit. Ceterum huius euentus caussa est sola *Apoplectici vnde fiant.* influentia, & illius hominis natura. Apprime ergo decet Medicum esse Astronomum, qui hæc talia sciat & intelligat, vt insperatis illis casibus præuenire possit. Idem fit etiam in apoplexia. Pono nimirum, tempus instare, quo fluxio epidemialis grassetur, qua tamen ex omni populo vix vnus, duo tresue tangantur aut corripiantur ita, vt repentina morte cadant. Sed vt de phlebotomia dixi, id ita ab influentia dependet. Idem etiam experimur fieri circa vulnera, vt minus lethalia, lethalia fiant, & contra. Quod vt ex imo fundamento hic deducamus, opus non est.

Proinde sequitur iam virtus ellebori nigri radices, secundum id, quod adeo exquisitè & penitus omnes articulos, poros, neruos, loca &c. peririmetur, vt nihil in toto corpore relinquat, quod non periret. Peruasiōne illa accurata & exquisita, locus affectus est inuenitur & attingitur, & ex eo caussa lædens emouetur. Virtus ergo radices à medico non infringenda, sed acuenda & citra additionem exaltanda est. Ipsam n. tanta industria & peritia natura congestit, cōpo sinit & in vnum receptum comportauit, vt quæ quidē ad 4. dictorum morborum curam requiruntur, nullis additis compositum illud meliorari possit. Impurum saltem à puro separa, & hoc vtere: sic rectum processum tenueris. Nihil a te pharmacopœorum sordida coctura moueat, sicut mouentur, qui in academiis regnant, & in pharmacopoliis suum paradysum simul & cæmiterium quæ-  
*Apoplexia ve ad radic. elleb. curetur.*

Vitratum autem est in gutta illico ac statim vehementerq; cum magna dosi purgari: cum & in aliis morbis urgente necessitate idem fiat, sicut hæc periti Medici iam ante scire debent. Et si vero hoc modo fluxio quidē loco amoueat: Essentia tamen naturalis adeo fortiter concussa est, vt noxa omnis per illam euacuationem penitus tolli non possit. Requirit ergo necessitas, vt additiones vsurpentur, ad deiectum illud rectificandum & restaurandum. Neoterici additionem in hoc consistere arbitrati sunt, si recepta sua longa se-

**Additio  
quid?**

rie concinnent: quod aperte erroneum est. Additio enim, vt breuiter dicam, eius est tantum, quod ad medicinam aliam pertinet, si ipsa plus præstare non potest, & officium suum egit, & tamen aliquid adhuc superfluit vt illud quoque assumatur ad aliam medicinam, quæ tum vocatur Additio aut Correctio. Ea additio pertinet ad capitulum de integra seu perfecta cura Apoplexiæ seu Paralyseos.

**Hydropisis  
quid?**

[*Quo pacto Hydropisis per ellebori nigri radicem exigenda sit.*] Quid Hydropisis sit, satis patet: nempe inundatio aque in cavitatibus hominis facta. Hydropisin curandi fundamentum vniuersum in hoc consistit, vt aqua illa euacuetur iis, vt à toto corpore abscedat. Ex laxatiuis autem

**Laxatiua  
bementia  
qua sint.**

medicamenta multa sunt, quæ violenter & serio expellunt, vultu Scammonea, Esula, C. loquimbis, Cataputia, Coriaces Sambuci, &c. Quæ quidem et sic expurgent omnia & his etiam plura sint: Vera tamen & genuina non sunt, quæ à natura ad hydropisin præstituta sunt. Duo saltem eorum sunt, nimirum elleborus, & adhuc aliud. In duo hæc, (nisi Dei potentia & negligentia temporis obstant) spei & fiduciæ plurimum ponendum est, vt per quæ etiam multi admodum fenes curati sint. Hic autem non ineunda est via, quam decoctores illi ministratis purgationibus & syrupis more suo inordicusterunt: sed ad normam Chronicæ curæ, tenioris ellebori radix pura & non adulterata administranda est. Ita fiet, vt primum superiores humores & cataclysmi circa pectus, stomachum, pulmonem, iecur, splenem fluctuantes, tollantur. Postea pedes, & coxæ indies plus inueniuntur, donec tandem etiam pedes, suræ, malleoli, & denique venter, detumescant. Sic etiam in nonnullis vnda superne exoneratur per vomitionem: aliis minus. Quidam euacuuntur per aluum, aliqui per lotium, per sudorem, & loca alia. Horum tamen nihil rentet Medicus, qui nihil nouit, quam quod in Academicis arripuit. Sic nec Empiricus. Opus est, vt didicerit conuersari cum ægrotis, quos ita tractet, vt sutor tractat & conuertit calceum. Sciendum tamen etiam est, requiri hic Additionem & correctionem, quo membra læsa restaurentur.

**Hydropisis  
quibus viue-  
ri aueatur.**

[*De aliis etiam virtutibus in ellebori nigri radicibus latentibus, commemoratio generalis.*] Ellebori nigri radices virtutes non ad dictos saltem 4. morbos extenduntur: sed plures adhuc aliarum etiam

iam sunt, hic sigillatim minime recensenda. In genere de viribus huius radicis hæc notate. Quæcunque à cæteris laxatiuis expelli non possunt: ea ad radicem hanc pertinent. Est enim extremum medicamen, quod cetera omnia claudit. Melius autem est, hæc Medicum considerare in principio: vt in initio statim faciat, quod faciendum est postremo. Et vires hæ non viris saltem, sed & fœminis accommodatæ sunt, quoad commemoratos iam morbos. Nec in his saltem, sed & in aliis fœminarum abditis morbis, hic non pandendis, medicina hæc singularis est. Quicquid per hanc radicem non purgatur, id nulli alibi ceder, siue mola sit siue restrictio &c. Alibi sic pergit.

Si ellebori nigri folia in vmbra siccentur per auram flantem ab oriente, & postea puluerata cum æquali sui pondere sacchari puri misceantur, sunt præparata, prout primi Medicorum philosophi istis foliis vti cæperunt. Medicorum & Philosophorum primi, quibus & sanitatis, & vitæ longæ conseruationis maxime cura fuit, horum foliorum vsum exercuerunt: cui bonum adiecerunt vitæ regimen, omnibus apprime necessarium, qui ad hunc finem pertingere nituntur. Ab ætatis anno 60. cæperunt in finem vsque vitæ medicamento, quod narratum est, vt, anno quidem 465. (alii 365.) diebus vt nunc supputato. Factumque est, vt inde sine morbis, ac sani terminum vitæ suæ adimpleuerint. Nullum in illis vlcus, apostema, nec in hepate, nec in pulmone, multo minus in splene locum habet. Nullus etiam fluxus chirurgicam artem concernens, vt sunt vlcera, lupus, cancer, & id genus alia, nec intrinsecus catarrhus aliquis nasci potuit, quo Apoplexia, Paralysis, Podagra, Chiragra, vel alii dolores, vt in coxis vel renibus, frigidi vel calidi (qui senibus communiter euenire solent) aut febres, vt sunt quotidianæ, tertianæ, quartanæ, vel aliæ.

In illis nulla putrefactio generata est, propter quam halitus foetere potuisset, aut vermes procreari: quorum si plenam historiam describere vellem, plurimis foliis complecti rem minime possem. Postmodum v. Humoristæ surrexerunt Medici, qui secreta naturæ contemnentes, & omnia ad suam, nullibi fundatâ, theoriâ, absq; na-

Zzzzzz 2 turæ



turæ proprietatum cognitione vera, accommodantes, purgationes, clysteria, nec non syropos excogitarunt, quibus vno die tantum efficere, quantum hæc folia viginti vel triginta annis non possunt, perperam conati sunt. Hinc herbæ huius contemptus & obliuio, cuius locum purgationes & clysteria tenent, orta sunt.

*Helleb. Dosis  
qua.*

Memini ego interim tempore meo plurimos catarrhosos, pituitosos, scabiosos, & aliis morbis onustos fuisse, qui hac medicina vsi ex antiquorum ordine, sanitatem ex renouatione suæ naturæ prorsus recuperarunt, quos etiam curare Medicis humoristis impossibile fuisset, ac incognitum: quod nihil opere, sed lingua tantum præstare valeant. Sumptum singulis diebus mane drachmam semis vsque ad lxx. annum, post quem vsque ad lxx. alternis diebus vnciam semis: hinc deinceps vsque ad finem termini sexto quoque die drachmam integram. Nec est quod putatitii Medici mirentur, naturam plus posse, quam eorum ars valeat. Quid potest viribus comparari naturalibus? Quicumque has ignorat, is artem ipsam ignorat.

Plus virtutis & virium inest huic herbæ, quam auctorum omnium in Academicis lectorum libris, ad vitæ longæ conseruationem describitur. Quapropter antiquorum hoc medicamento præcæteris omnibus vegetabilibus ad vitæ longæ præseruationem delectatus sum.

*Radix ellebori  
nigri 4. præ  
cipuos mor-  
bos curat.*

Radix ellebori nigri virtutem ac vires quatuor sanandi morbos habet, scilicet *Caducum*, *Podagram*, *Paralytum* & *Hydropisum*. Hæc diligentissime notanda sunt, præsertim cum graues admodum in seipsis morbi sint, & excellentissima radice huius eam virtus exstat. Vbi primum caducus ex membris in caput venerit, ista radice curari potest secundum gradum, quem habent inter se communem, nempe radix & morbus ipse. Podagram etiam in quouis membro, superius aut inferius existentem in corpore (licet grauissimus morbus hic sit) expellit: quia radice huius virtus in gradu sanationis æque grauis existit. Post guttæ vel paralytis in latere iactum fundamentum, causans materia radicitus hac radice tollitur, & per eam vita membri paralyticis restituitur. Non aliter etiam hydropisis fontes & riuos, morbum hunc

efficientes, euacuat, & omne quod innascitur, eiicit. Quatuor huiusmodi virtutes habet radix ista. Quamobrem declaratione maiori quam hactenus explicatum est in dictorum morborum cura, opus esse videtur.

Luna deficiente, radix euellenda est in signo libræ (quod morbo comitiali maxime conuenit) ac in planeta veneris, flantibus ventis borealibus ad vmbra exiccanda. Mos autem fuit antiquis, medicamentis omnibus erutis vti sine additione. Itaque & meus modus hac vtendi radice, fundatissimusque processus est. Priusquam patientem comitialis morbus corripiat, tribus antea diebus (si quo modo cognosci potest, vt penes aliquos aduentus terminus) purgetur: iunioribus in lacte, senioribus in vino dentur ad potandum drachmæ 2. pulueratæ radicis, ter, id est, ad paroxysmi diem vsque, sapius hoc repetito processu, quem antiqui tenuerunt.

*Vsus & dosis  
elleb. nigri in  
epilepsia.*

Idem in podagra diebus successiuis, antequam dolores percipiantur, purgetur patiens. Quo facto, fluxus podagricus auferetur à toto corpore, sic vt hora paroxysmi parum, aut nihil dolorum sentiat. Antiquiores Philosophi soliti sunt hoc loco sapissime purgare, sic vt podagram omnem confirmatam etiam & inueteratam expulerint. Statim ac irruerunt humoristæ, vnica horaplus, quam integro natura potuisset anno, facere præsumserunt, vt etiam illis creditum est. Ita mox medicina hæc funditus perit.

*Vsus & dosis  
in podagra.*

Si vetustate confirmata sit, purgetur patiens, vt supra. Radicis istius efficacia est, vt morbum hunc à fundamento quæat, nullumque granum relinquat in toto corpore, quod radicatus non percurrat: quia contra huiusmodi morbum gradum æqualem obtinet. Inquit enim Hippocrates, extremis morbis, hoc est, fixis, similia remedia applicanda esse, hoc est medicinas æque fortes, ac morbi sunt. Itaque cum Apoplexia morbus fortissimus sit, ideo illi quoque opponenda hæc radix, quæ eiusmodi gradus existit. Quicunque pondus hoc ignorauerit, æqualia scilicet esse debere pondera, vnciamq; semis præterierit, non curabit huiusmodi morbos. Quamobrem administrari debet hæc medicina pro personarum, infirmitatum & commoditatis respectibus.

*Vsus & dosis  
rad. elleb. nigri ad guttæ.*

*Vsus elleb. nig. rad. in hydropisi.*

In hominibus aquæ fluxus atque fontes incredibiles his, qui non viderunt, nonnunquam exurgere palam est, veluti Moyses virga sua rupem in Horeb percutiens, aquam effluere fecit. Potest etiam fieri, ut Deus hominem flagello percutiat, sicuti Moyses rupem: sed quia misericors est, dat etiam remedia, quorum vnum istud est. Purgetur patiens hac radice singulis septimanis: hac ratione fluxus ille tollitur, ut superabundare nequeat amplius. Elleborus in Hydropisi superfluum exiccat aquam à scaturigine. Medico tamen animaduertendum est, ut pro morbi qualitate plus & minus purget, quod pro virtute radice, & exigentia factum erit.

*De aliis morbis, quib. medetur etiam radix ellebori nigri.*  
*Morbus nullus solitarius.*

Quum in hominibus caducus morbus, Podagra, Paralysis vel Hydropisis pullulare incipiunt, dolores oriuntur capitis, oculorum, aurium, dentium, & alii plurimi diuersimode. Nam antea, quam horum morborum quatuor, vnus arripiat suum patientem, similia nec non alia multa signa præmittit: quod raro morbus vnicus, aut solus, imo comitatu plerumque maximo solet inuadere.

*Vsus ellebori nig. rad. in menstruis.*

Mox atque Medicus percipere poterit ( uti merito cognoscere debet ) huiusmodi morbum aduenire, qui tales nuncios, aut præcursores miserit: contrariis etiam præcursoribus anteuenire eum debet, non aliter ac si morbos ipsos expugnaret. Huiusmodi morbos auertendi, modus est verissimus & ratio minime fallax. Et sicuti supra dictum est, radicem à corpore quicquid noxium esse potest, expellere: ita hinc sequitur, quod & mulierum menstruum per sola mundificatiua expelli oporteat, quo radix hæc omnium maxime facit, velut & matricem repurget, abortus & molam & vermes elicit, & innascentia quævis. Non omnia quidem laxatiua menstruum, abortum, aut vermes pellunt, attamen hoc præ cæteris arcanum singulare est naturæ, quod ab hac radice nullo modo potest auferri. Huiusmodi enim naturam habet, ut contraria corporibus humanis marium & foeminarum, quibus infusa fuerit, pati nullo modo possit, quin radicitus euellat, si modo per medicum expertum, uti decet, ac superius declaratur, cum suis in loco, tempore, necessitateque requisitis administrata fuerit.

Vtinam



Vtinam Doctorum expertissimus, inter Germanicas Academias omnes, istius herbæ, nec non radice, ut per se ipsam est, verum usum sciret, artis & scientiæ plus satis possideret, imo plus quam omnes eius Auctores, ac ipsemet, habuerunt unquam. Quod experientia quidem docere potest abunde.

[Additio Theophrasti super correctionem herbæ & radice ellebori.] Certum est virtutem huius herbæ maximam & admirabilem esse, parumque distare à gradu Balsami. Quapropter in eius folio Balsamum magis quærendum est. *Elleborus si-  
milis Balsamo.*

Qui Balsamum ex herba elicere, seu herbam in Balsamum reducere nouit, is ingentem in Arcanis absconditum naturæ thesaurum possidet: multo maiorem, quam ars tota Scribentum contineat. Hanc in Balsamum reducendi modus est iste. Putrefiat in aqua propria in Therma fimi, peroptime clausa sigillataque: postea separetur eius à putrefacto: & iterum putrefactum est separandum à sæcibus, in singulare corpus reseruatis. Tunc erit Balsamum cum duobus gradibus in humido, & cum viginti duobus in putrefacto. *Ex elleb. Balsamus ut extrahatur.*

Dosis putrefacti secundum gradus, & humidi secundum quantitatem consideretur in administratione post primum processum. Altius in essentia sua potest ascendere, si permissum opus iteratum fuerit, additione recentis herbæ. Prodest etiam si aridum sumatur, quod de radice potissimum intelliges.

Eius radice correctio est, ut aliqua portio carniū, utpote libra quadrans accipiantur, cui aqua nucis muscæ addatur uncia una, macropiperis aquæ drachma una, radice huius in grandiusculis fragmentis uncia duæ. Carnes minutissime concisæ, cum prædictis omnibus in cantharo peroptime clauso redistillantur in Therma bulliente per sex horas, dein eps humidum effundens reserua, quod residuum est, abice. Iuris huius seu brodii pro morbi, personarum & necessitatis existentia, non plus, nec minus æquo administrabis. Hoc ipse tu Medice cognoscere debes, ut purgare tutius, utilius promptiusque valeas.

[Additio secunda.] Audiuitis antea, radicem istam

*Balsami el-  
leb. additio.*

istam quatuor curare morbos capitales, & herbam eius longæ vitæ conseruatiuam esse. Iam quinam istis ad maiora progrediendum sit vltius audite. Balsami ellebori nigri vnciæ, Balsami naturalis scrup. s. addatur, amboque simul ita permisceantur, vt in illis vnitas, nullaque diuitas appareat. Ratio huius est, quia Balsamum naturam habet ellebori, quod ad conseruationem & non laxationem tantum attinet.

*Balsami na-  
turalis vis  
qua?*

Est namque Balsamum naturale, medicina præseruans ab asthorum infectionibus omnibus, à pleuritide & peste. Non solum ergo tantum terrestrium, sed earum etiam quæ per aereos & cœlestis influxus oriuntur, est habenda ratio, contra quas Balsamum æqualem gradum obtinet, præ ceteris.

*Quatuor  
morborum  
capitalium  
perfecta cura  
ad caducum.*

Si comitialis morbus curari potest purgationibus, ista radix id omne præstabit, quod ad eius curam necessarium fuerit. Vegetabilia quædam epilepsiam, alia icteritiam, & alia membrorum conuulsionem expurgant: nam ad vnumquodque morbi genus, quodlibet etiam purgationis genus reperitur, vt hic de elleboro: Verum purgatio non est cura perfecta, nec sufficiens: progrediendum est vltius. Licet enim ventus ignem extinguat, tamen ibi remanent adhuc carbones.

Inde colligendum, post debitam purgationem, vt supra dictum est, factam, Epilepsiæ curam subsequi debere, quæ in arcano essentia vitrioli latet. Eo quidem oramine seruato, iuuenes atque senes curari poterunt.

Hic tamen animaduertendum est medico, purgationum & essentiarum ordinem, ex pharmaceutices arte minime, sed ex ratione rerum pendere, quæ dosin, & istam administrationem in omnibus indicat.

[ Ex alio libro Paracelsi radicis huius exaltatio ] In his morbis, quod etiam experientia mihi comprobatum est, suaderem, vt ab ista radice recentissima tota humiditas, & oleum per vini spiritum extraheretur, deinceps spiritus ille separaretur, vt radicis essentia sola maneret absque mixtura, peroptimeque dulcificaretur. Talis est inter hanc essentiam & præmissos processus differentia, quod parum, aut nihil phlegmatis, aut

aut humoris in ea, sed corporis Epileptici plurimum existat. Quapropter hoc processu tutius agetur, cum hactenus melior purgatio non emerferit in lucem, nec potentior cura. Multoque melior adhuc enadet, si Viscus Quercinus, Pyrethrum & Pæoniæ semen addita fuerint in eius extractione, sic ut istorum etiam spiritus medicinales accendat, seniorique radici Ellebori incorporentur, ac simul administrantur omnia pro discretione. Hoc etiam notandum est, medicinam hanc suas operationes non ita repente, sicuti solent aliarum, demonstrare, sed paulatim & successiue, secundum personarum, infirmitatis, regiminis, & aliarum commoditatum proprietates.

Podagræ cura potissima est, ut ipsa purgetur, & non aliud: quod sic intelligi cupio. Humoristæ purgant humores: at isti non sunt infirmitas. Humor, aut humores, Podagra vel Podagræ, non magis quam album & nigrum conueniunt. Quamobrem inutiliter illi purgant, & non absque detrimento. Morbus ipse curandus venit, cui nomen est, Podagra, & non Humores. Non alia cura videtur hæc, quam si loco Petri purgaretur Ioannes. Videte quæso, quænam sit ista curandi ratio? Est igitur summopere notandum radicem hanc Podagram solam purgare, medicinamque esse Podagræ nec solum istius, verum etiam specierum eius quotquot sunt, est vera purgatio. Postquam id sufficienter fecisti, progredere ad curam ab esse specificato & Ente innato, h. e. ab oleitate Sardinæ & animæ animantatæ, per omnia membra usque ad terminum finis, quem propria tibi natura indicabit. Tuto igitur huic fidem adhibere potes, quamuis istud humoristæ non intelligant. De quibus Quid. de Ponto, ridens eos, ita cecinit:

*Soluere nodosam nescit medicina Podagram.*

Eadem ratione Paralysis ad terminum finis usque purgari debet, quem ab ipsa natura medicorum sola magistra, discere oportebit. Quum id perfeceris, accipe vñctionem ab esse animantato secundum eius descriptionem: (vocat in lumine Experto. esse animatum ab animante) eo remedio vngatur tota corporis paralytica pars etsi cutis auellatur, non est, quod cures. Progredere donec patiens tres gradus caliditatis in ea parte sentiat. Postmodum esse animato coniuncto (sicut in experto lumine reperitur) vngendum

Aaaaaa

dum



dumerit vsque ad terminum tertii gradus mobilitatis. Hinc ad curam progredere per se: Thërmis naturalibus confirmatis, & calefactus vtendum erit. Hac via poteris ad finem curæ perfectissimæ cuiusvis morbi Paralytici peruenire.

*Hydropisis  
curæ qua-  
lis.*

In Hydropisi processus hic obseruandus, vt aquæ prius quicquid est superfluum, euacuetur: Et postquam Eleboro expurgatum fuerit, ex processu veniendum est ad curam. Nam euacuatio cura non est, sed expulsio superfluitatis tantum. Cura dicitur, vbi morbus non redierit, vt sequitur. Memineris tincturæ Martis, hæc sola potest id ipsum efficere: quam te Lumen expertum: aliquot modis, qui omnes boni sunt, decebit. Ad curam istam excellentissima sunt, quartum exiccationis gradum attingentia. Quod infra hos gradus fuerit medicamentum, hoc loco minime curare potest. Huiusmodi præparaciones ab Alchimia, non à decoctionibus artis Pharmaceutices petendæ sunt. In Marte gradus iste multiplex reperitur: ab eo qui potest igitur & habet, extrahito: per cuius essentias efficies, vt hydropicus in hunc morbum de cætero non incidat. Hoc tu æmulari aude, si sapis, ô Italice Asine, scæde Humorista. Itaque magno tibi propudio est ignominia curandi hydropisim, quia scilicet veram artem non calles, nec vbi hæreas, nouisti. In vera ergo via, non in Labyrinthis laborare discito.

[ De morbis aliis quatuor capitalibus adhærentibus seu concurrentibus. ] Superius diximus huiusmodi morbos alios plurimos comitari, quod nullum (vt aiunt) infortunium solum esse videatur. Quæ ergo dolores dentium, colli, aurium vel humerorum irruerint, dicta radice purgandum est: postmodum tinctura Martis vtendum, quæ peccantem cohibet materiam, ne augeatur, eo quod ista materia præmittit huiusmodi signa, peius quid augmento sui successurum indicantia. Tales purgationes fieri debent post Annalia laxatiua. Est enim laxatiuum Annale purgandum, quum incrementum aliquod iterum pullulare cupit, quandoque secundum Lunam, aliquando secundum Solem aut signa. Hæc igitur purgatio Annalis non intelligitur ex anno 365. dierum, sed ab incremento Paroxysmi. Quamobrem illum annum obseruabis, vt renoues & præterues

corpo-

corpora tincturis ex Marte tractis. vti Medicina docet, Mysteria-  
que naturæ postulanti, &c. Hactenus Paracelsus.

Extractum ex Helleboro, & alius, Hieronym. Herold. Recipe  
succu Buglossi, Borraginis ana lib. ij. depurentur, colenturq; vt pu-  
rificentur. Adde his rad. Fœniculi, Cichorii, Asparagi, Petroselin-  
ana vnc. iv. Sebesten, Iulubarum ana vnc. ij. sem. frig. minorum ana  
vnc. ß. Decoquantur in aquæ lib. xvj. ad tertias: colaturæ adde suc-  
cos præscriptos, bulliant ad ignem parum: permisce. postea rad.  
Hellebori nigri lib. iv. coque donec radices emineant, fiat tan-  
dem colatura omnium, & decoquantur lento igne ad Mellis  
spissitudinem.

Electuarium ex Elleboro vomitorium: Recipe Ellebori albi  
secci & incisi lib. j. Aquæ lib. xij. vel xij. Fiat infusio per tres dies  
naturales: Hinc fiat decoctio ad medietatis exhalationem: facta-  
que diligenti expressione, abiciatur elleborum: Adde Mellis libras  
tres, repetatur coctio tãd. u, dũ mellis ideam & cõsistentiam induat:  
hoc Electuarium in vitro vase exceptum, vsui reponatur. Do-  
sis est ab vnc. j. ß. ad vñ. ij. in tenuioribus à drac. ij. ad drach. ß. exhi-  
betur ex mulla, vel aqua Saccharata: & omnium optime cum de-  
cocto Anisi. Si quis boli consistentiam malit, coquatur prunis ar-  
dentibus in bolum. Quod si decipiendi sint agri, placentalis aut  
pastillis illud includemus.

Fœnumgræcum fortasse quasi fœnum peregrinum, nam & pa-  
buli loco quibusdam regionibus bina vice vere & Autumno. de-  
messum datur. Græcis Telis & Ceraitis. Theophrasto Buceras.  
Hippocrati Epiceras, quod fructum Corniculis similem habeat.  
Plinius vocat Siliciam, Varro Siliculam. Ægoceros quoque sicut  
Ger. Boesstern. Fœnugr. Siliquosa planta est, ex vnico caule primũ  
emergens, dein multos in ramos, alasq; brachiata, folia gerit trifolio  
pratensi non multum dissimilia, sed rotundiora, minora & su-  
perne magis virentia, inferne subcineritia: flores exiguos & al-  
bicantes sequuntur siliquæ longæ, incuruæ corniculorum ritu, in  
quibus semina angulosa, flauescencia, pisi parui magnitudine con-  
tinentur. Florem fert Iunio & Iulio, ac vnâ siliquas. Semen  
vero in Augusto maturum colligitur. Radix subrotunda & ob-  
longa. Calidum est in ordine secundo, siccum in primo. Semen

ex aqua multa potum, collectiones internas mollit & attenuat: omnes deprauatos intestinorum humores, cum modico admodum Melle, educit. Omnium internorum membrorum dolores mitigat. Sorbitio eius ex farina ad pectus exulceratum longamque tussim, teste Plinio, sumitur. Fœnigræci in aqua decocti cremor expressus, capillos, furfures, & manantia capitis vlcera sanat. Matricis præclusiones & tumores succus eius, cum adipe Anserino in pectus subditus, aperit. Idem præstat feminis aut ipsius herbæ decessio aut fomentum. Prodest etiam peculiariter iis, qui sedis difficultates habent. Semen Clysteribus, in Colica passione, ex vlceribus nata, additur: ac præcipuam aduersus omnis generis tumores vim habet. Cum nitro & aceto lienem extenuat. Farina Fœnigræci cum nitro & aceto illita, furfures capitis & achores malignos purgat, autore Plinio: Cum Oxyelite in puluerem redacta, podagricos aufert dolores.

Lochrad Asthma, Gesneriæ. Fœnigræci vn. j. Anisi vn. ß. Sacchari vn. ij. Aquæ lib. ij. Decoque secundum artem. Vtusus eius est in distillationibus tenuibus è capite in asperam arteriam, ex perpetua tussi in somnium patientibus.

Emplastrum ad materiam concoquendam, & pus mouendum, Andernaci: Recipe rad. Althææ, Laphathii ana vnc. iij. Fœnigræci, sem. liniana vn. j. ß. Caricarum albarum num. xx. vuarum passerum vnc. ij. Contusa concoquantur ad cremorem. Huius colatæ libras addito olei liliorum lib. ß. coquito iterum, donec omnis humor assumptus fuerit: postremo admisceto adipis suilli, adipis vitulini purgati ana vnc. iv. rad. Iridis tritæ, Farinæ tritici, Resinæ, Colophoniz ana vnc. iij. Ceræ quantum sufficit. Fiat emplastrum.

Cataplasma ad parotidas ex frigore, Andernaci: Recipe Farinæ Fœnigræci vnc. iv. Farinæ sem. lini, Farinæ Erui ana vnc. j. ß. Decoquantur ex vino tenui & calido, ad medioerem spissitudinem: deinde addantur Olei Nardini modicum: & olei Cyprini parum, si hyems est.

Cataplasma attractorium: Recipe flor. Chamomillæ P. j. ß. Farinæ sem. Lini, Farinæ Fœnigræci ana vnc. ij. rad. Iridis puluerizatæ vnc. iij. stercoris columbini vnc. j. ß. Adipis gallinæ vnc. ij. olei Liliorum, Chamæmeli, ana vnc. j. ß. Fiat cataplasma.



**Fœniculum** Græcis μάραθρον Aucuarius vocat μάραθρον semen vero μάραθρός σπέρμα. Latini vocant Marathrum, Fœniculum: officinæ Fœniculum, apud Arabes A. thores vt Serapionē simp. cap. 314. Raienegi, ab Auerrhoe Halcafinēg, ab Auicenna Baraline: Apud Alfabaravim Rasinagi & Razynog: alii Arabes vocant Racinigi & Rascenigi: Cortex radiis ab Arabibus vocatur locior Atala Rascenegi semen v. Bizeri Atafigeniti, Basara Alifigenti, & Befer Rasina: Persis dicitur Berafme: Ægyptiis Sanipfos: Italis Finochio & Fenochio: Cretensibus Maratha: Hispanis Hinochio & Ymozo: Portugallensibus Funcho & Funicho: Gallis Fonoil & Fenouil: Germanis Fenchel: Eius differentię sunt tres, 1. est Fœniculum vulgare 2. Fœniculum dulce, Fœniculum Romanum & Fœniculum Florentinum: Italis Finochio dulce: Germanis Rôdnischer siue Florentinischer Fenchel: 3. est Fœniculum rotundum, Italis Fenochio rotundo: Germanis runder Fenchel. His addere etiam possumus Fœniculum petræum, Fœniculum saxatilem seu Fœniculum montanum Germ. Steinfenchel. Fœniculi alius vsus est Internus atque Externus. incrustatur Saccharo, destillatur in aquā, spiritum, oleum, præparatur ex eo vinum, aqua mulsa, succus, extractum, Syrupus tam ex sem. quam rad. Item Sal: radices etiam condiuntur, & varie cum suis appropriatis appropriatur, corriguntur eo purgantia, acuiuntur cum eo etiam medicamenta eaque varia, &c. Coma tenella acetatiss mixta suauitatem addit; semen cum Sena decoctum ab ea flatu & tormina excitari solita discutit, aliaque innumera vel per se, vel aliis commixtum beneficia præstat; radices obstructionibus expediendis vnice commendatur.

Fœniculum calfacit in ordine tertio, minus autem exiccat. Seminis præcipue est vsus. In vino decocta Fœniculi semina, morbis à serpentibus pota sunt auxilio: Venena expellunt, menses adiuvant, calculo renum medentur, vrinam cient, viscosos humores educunt, lac nutritibus augent, Semen in aqua decoctum, nimium ventriculi æstum sedat: Singultus & vomitus idem potus reprimat. Calidæ & aridæ tussis idem decoctum est saluberrimum. Confectio feminis phlegmaticos humores educit. Vtilissimum quoque seminis vsus oculorum est hebetudini. Iisdem pollet viribus aqua Fœniculi stillatitia. Oculorum caliginem illita oculis manet, & vesperi

Stillatitia aqua, sanat: Vermes oculorum necat. Eadem potest succus & Gummi eius. Cum Melle radix omnibus venenatorum moribus & iocibus illinitur. Canis rabidi morsui, vulnere prius cum vina vel aceto purgato, auxiliatur. Succus exprimendus est ex radice vel foliis (præstat tamen ex semine immaturo vel flore hoc fieri) ac in sole exsiccatuſ ad vſum reponendus. Præſtantiffimum hic ad oculorum caliginem, in aqua Fœniculi diſſolutus, eſt remedium.

Vinum Fœniculatum, Arnoldi: Fœniculatum vinum proptie fit ex ſemine eius. Valet contra caliginem oculorum, excitat Venere: hydropē ſoluit, & Elephantiam: obuiat venenis; multiplicat lac & ſperma: tuſſi medetur: lateris dolores ſedat, & mēſtrua mouet.

Oleum Fœniculi, Eutonymi: Recipe Fœniculi contuſi lib. ij. aquæ fontanæ lib. xx. Miſce, macera, & in veſica, balneo, acreo ſicco deſtilla per aquam frigidam: deinde oleum ab aqua ſeparatum repone. Fiet etiam à quibuſdam hoc oleum ex ſemine ſicco extractum, ſine vlla alia additione, per quam odoratum & ſuaue: colore autem eſt album, quod primo deſtillat. Deſtillatur autem ex lib. j. Fœniculi vnc. ſ. olei. Capiti conducit, præcipue autem oculis, renibus, veſicæ: pectoris anguſtiæ & difficultati ſpirandi ſuccurrit: ſtomachum iuuat: ſtatuſ diſſipat: Calculoſ arenosoſ comminuit: urinam & menſtrua promouet. Fieri ex eo tabellæ poſſunt ad eoſdem vſuſ, aut per ſe quocunq; tempore mane & veſperi aliquot guttæ ſumi poſſant.

Confectio Fœniculi orbiculata: Recipe Sacchari albiſſimi in aqua Roſ. diſſol. lib. ſ. Saccharum ad perfectionem exactam coquitur: deinde ab igne remotum, diu piſtillo agitetur, addanturq; olei Fœniculi ſcrup. j. vel dra. ſ. Probe miſcentur: deinde per blicam leberis in tabulam farina ſtratam, ſpatula aſſidue Saccharū pari & æquali quantitate extrahitur. Rotulæ concretę digitis auferantur, exiccantur, in ligneis arcuſis condantur, & ſicco loco reponantur. Capitiſ affectibus conferunt, viſum acunt, pectoriſ anguſtiæ & difficultati ſpirandi ſuccurrunt.

Fœniculum aquaticum: Eiuſ genera ab Authoribuſ adferuntur octo: i. Soluſ Dioſcorideſ deſcribit, Græciſ dicitur *Μυρίφυλλον*, *Στρατιώϊον*, *Αχιλλίον* ſiue *Αχιλλιον*, *μυλλόφυλλον* & *χρυσι*: Latinis *Myriophyllum*, *Millefolium*, *Stratitice Achillium*, *Melophyllum*, *Chryſites*, *Acorum Syluaticum*, ab Apuleio Vigentiana: Dioſcoridi etiam dici-

dicitur supercilium Venere: à Simplificistis dicitur Millefolium palustre, Fœniculum aquaticũ, & militaris aquatica: Italis Miriophyllo & Millefolio aquatico: Gallis Millefeuille d'Eaue: Germ. Wasser Fendel. Secundum genus à Simplificistis dicitur Millefolium aquaticum alterum, Fœniculum aquaticũ alterum & Viola aquatilis: Gallis Giroffles d'Eaue: Ger. Wasser Butz. Tertium gen<sup>o</sup> dicitur Millefolium siue Fœniculum aquaticũ tertium. Quartum genus vocatur à Simplificistis Millefolium aquaticũ Peucedani folio, Fœniculum aquaticum Peucedani folio, Peucedanum palustre & Peucedanum aquaticum. 5. Genus dicitur Fœniculum aquaticũ Galericalũ & Millefolium aquaticum Galericalũ. Ger. Wasser Helmfraut. Sextum genus dicitur Fœniculum aquaticum stellatum, Millefolium aquaticum stellatum, & Stellaria Aquatica: Germ. Wasser Sternfrut. Septimum genus dicitur Millefolium pennatum: Ger. Seer Wassergraben. Octauum genus dicitur Millefolium aquaticum Cornutum, &c. Eius vsus tam est Internus, quam Externus, vti videre est apud medicos.

Fragaria Græcis dicitur τριφυλλος μεροειης Latinis Trifolium fragiferum: Apuleio Herba Fragæ, aliis Fragum, Fragaria, Iacobo Minio Fragula: Italis Fragaria, Fragharia, Fragolaria, Lefraghe, & Fragole: Gallis herbe portant Fraises: Fructus ab Apuleio κόμαρ es, apud Plinium & Vergilium Fraga, à Seruio grammatico Mora terrestria, Fructus terræ à Simplificistis Fragum & Fraga: Italis Fraga Hispanis & Portugallen sibus Muranganos, Murangaos, Miezgado & Mayueta: Gallis Fraises & Freses: Ger. Erdbeern. Est etiam genus alterum dictum Fragum album siue Fraga alba: Italis Fraga Bianca: Gallis Fraises & Freses Blâques: Ger. weisse Erdbeern. Tertium genus dicitur Fragum alterum & Fragum serotinum: Germ. Lasterbenn vnnb Haarbeern. Folia & radix calida sunt & sicca. Fraga vero ipsa sunt humida & frigida. Omnia autem adstringendi vim habent. Fraga ipsa vel per se, vel condita, vel stillatitia eorum aqua, præcipue aduersus pulmonis & iecoris inflammationem prosunt: Sitim sedant, totiusque corporis calori restringendo, conferunt. Leprosi in die tertium Cochlearium mensura pura aqua stillatitia, ad tempus, prodest: cor confortat, pectus purgat, regium morbum discutit, sanguinem recentem generat. Succus foliorum Fragariæ, vulne-



vulnera ardentia sanat & glutinat : Hulceribus oris & colli Gargarizata aqua medetur. Maculas & ruborem faciei frequenter illita extergit; Nonnulli cum sale ad oculorum maculas destillant: vel in vase æneo cum sale octiduum includunt.

Ferula à Dioscoride, Galeno & Theophrasto dicitur Græce *Νάρθηξ*, Latines Narthex & Ferula. Ab Herbariis Ferula maior, & Canna Ferula : Italis Ferola, Hispanis Cananheia & Frescha, & Gallis Caricas, & à Glossographo Avicennæ Capatia, & ab aliis Kaltat : Germanis dicitur *Ferultraut*. Secundum genus Græce à Theophrasto dicitur *Νάρθηξ*, & Latine Narthecia, à Theodoro Gaza Ferulago, & ab Herbariis Ferula minor, Germanis *flein Ferultraut*. Radix ac semen habent vim calefaciendi, exiccandi, subtiliandi : Humor vero siue succus habet vim contrahendi & constipandi. Eius usus præterea est internus & externus.

Fru mentum Amy leum : Hoc dicitur à Dioscoride in græca lingua *ἄμυρα* Latine à Plinio *O yra* & Arinca, ab Herbariis frumentum Amy leum, Triticum Amy leum, Zea & Spelta Amy lea, & ab Hieronymo Trago, Far Candidum: Germanis *Unstorn*. Exinde sita-  
rina pro alimento.

Fru mentum Turcicum hodierna die à Simplicistis dicitur, frumentum Asiaticum, Fru mentum Indicum, Maizum & Maizium Italis, Fourmento Indiano & Granod India: Hispanis Myo Turquesco: Gallis, Ble de Turquie, Indis Maiz & Mâis: Vngaris Torok Buza: Germanis *Türkischer Weizen*. Hoc Fru mentum tritico aliquanto calidius est, utitur pro alimento & medicamento.

Fru mentum Indicum seu triticum Indicum, & Maizum Indicū, Indianis dicitur Mais & Mehiz : Anglis Corne of Asia : Germanis *Indianisch Korn*. Multorum est generum. Primo. Fru mentum Indicum simplex. 2. Fru mentum Indicum luteum. 3. Fru mentum Indicum Spadiceum. 4. Fru menti Indici Spica. 5. Fru mentum Indicum album. 6. Fru mentum Indicum nigrum. 7. Fru mentum Indicum violaceum. 8. Fru mentum Indicum Aureum. 9. Fru mentum Indicum album, Spadiceum & cæruleum. 10. Fru mentum Indicum rubrum & spadiceum. 11. Fru mentum Indicum aureum & album. 12. Cæruleum, luteum, album & punctulis cæruleis pictum Fru mentum Indicum. 13. Fru mentum Indicum album,

album, violaceum, flauum spadiceis punctulis. 14. Frumentum Indicum tubeo-nigrum ac spadiceum. 15. Frumentum Indicum Violaceo-album, nigro-spadiceum & ex parte cum spadiceis punctulis. 16. Frumentum Indicum flauo-album, æruleo-spadiceum cum flauis, violaceis, & cæruleis punctulis, &c. In virtute & efficacia cum priori conueniunt.

---

## CAPVT XIX.

*De Filipendula, Fumaria, Gentiana, Guaiaco, Gingidio,  
Galbanifera, Gallio, Geranio &  
Glycyrrhiza.*

**F**ilipendula: apud Dioscoridem hæc herba describitur lib. 3. cap. 122. ab eoque Græce nuncupatur, prout & Theophrasto Οἰνάνθη, Item Αἰνανθὸς & περιανθή, à Nicolao Myrepsο περιανθέριον: Latinis Oenanthe, Leucanthum, Cerascomium, à Theodoro Gza Viniflora, ab alius Practicis dicitur Filipendula, Philipendula, Saxif. aga rubra & Viniflora: Arabibus Hasfranon, Isamul & Isamuli item Nafir: Italis Filipendola & Enanthe: Hispanis Filipendola: Gallis Filipende: Germanis Filipendel, Wu & siue roter Steinbrech &c. hætenus primum genus. Secundum dicitur Filipendula tenuifolia & Filipendula altera. Tertia Filipendula siue tertium genus dicitur Oenanthe Selinophyllos. Quartum genus dicitur Filipendula lupina. Quintum genus dicitur Filipendula montana & Filipendula Galericulata. His adduntur adhuc duo genera Filipendularum, quorum primum dicitur Filipendula aquatica, Filipendula palustris. & saxifraga Aquatica: Italis Filipendola aquatica: Germanis Wasser Filipendel & Wasser Steinbrech. Alterum genus dicitur Ruta palustris & ruta aquatica, Germanis Wasserrauth. Calida est & sicca in tertio ordine, quod amaritudo eius vehemens satis indicat. Semen, folia & caulis Oenanthæ, in mulsâ pota secundas eiciunt, & partum adiuuant. Cum vino pota radix stranguriam adiuuat, & morbo regio medetur. Calculo & doloribus renum

Bbbbbb

prodest.

prod-ft. Stomachi it flationes difcutit: conuenit fufpiriofis ac anhelantibus, omnibusque morbis, qui ex caufa frigida funt orti. Farina eius cibis mixta, comitialibus eft auxilio.

Fumaria Græcis καπνός, καπνιον, ορυζάριον, καπνίης, καπνογρίος, fiue καπνίς, καρμίστης, καὶ ἐκ, & κα. κ. χρόν: à Latinis Capnus, Capnum, Capnium, Corydallum, Capnites, Marmarites, Capnagogium, vel vt exemplaria Dioscoridis demonftrant. Capnogonium, Chalcochrum, Calthais. Fumaria, Fumus terræ, herba Fumida, Cerefolium felinū & Cerefolium Columbinum, Arabis. apud Serap. lib. ſimpl. cap 71. S. hehiteig, Alchabaratio Sahatrag & Alchhatrag. Gloſſog. Auicena Raledia cimen & Seterigi: Stephano Halabbatis: Gloſſographo Sateregum, Sahateregum, Sceiterigi, Steng, Seterig, Sierig, & Sorongenetheni. Apud alios Arabes legitur Sabeterigi, Rhahaialhame, Raialhamen & Rainalhamen: Italis Fumoterra, Fumaria, Fumoterno, & Fumoterno: Hifpanis Palomilha: Gallis Fumeterre, & Pied de Geline: Ægyptiis Chyx & Tucin: Germanis Erdrauch/ Taubentropf & .H. ſtenus primum genus, ſequitur ſecundum, quod dicitur Fumaria alba: Germanis weiffer Taubentropf. Tertium genus dicitur Fumaria minor & Fumaria tenuifolia: Germanis ſt in Erdrauch. Quartum genus dicitur Fumaria latifolia minor, Germanis breyt Erdrauch. Quintum genus dicitur Fumaria latifolia maior, & Fumaria Flandrica: Germanis breyt Erdrauch. Sextum genus dicitur Fumaria Illyrica, Fumaria latea, & Fumaria Montana, à Galeni lib. II. ſimpl. dicitur Corydalis: Germanis gelber Erdrauch. Septimum genus dicitur Fumaria Illyrica alba: Germanis weiffer winducher Erdrauch. Fumaria omnis acris eſt & amara facultatis, bilioſam vrinam mouet, ſanatque iecoris obſtructionem & imbecillitatem. Eius vero ſuccus in oculos inſtillatus miſce oculorum caliginem ſummouet & viſum acuit. Vulgaris in frequenti eſt uſu, à quo duo Syrupi nomen habent, vobis de Fumaria minor, alter maior dicitur: hi parati habentur perpetuo inefficis. Ex ea fiunt pilulæ, Trochiſci, oleum, ſuccus, Sal, vinum, Extractum. Conſerua, ſuccus exſiccatus, oleum deſtillatium, item aqua ſtillatitia, &c.

Syrupus Fumariæ minor, Meſuæ: Recipe Myrobalanorum Aquarum.



urum vnc. ij. Violarum Cassuthæ, Absynthii ana vnc. j. Aquæ lib. v. j. succi Fumariz cocti & purgati Sacchari ana lib. ij. Coque omnia vsque ad partem tertiam.

Exp. essum cum succo Fumariz & Saccharo percoque. Quidam Scammonii vnc. ß. panno lineo raro ligatam in eo suspendunt. Syrupus hic hepatis obstructionem aperit: ob id icterum san. t, pituitam salisam & bilem vltam vacuat: proinde pforam, lepram, pituita, & alia cutis vitia inde orta sanat, & corporis colorem floridum reddit.

Syrupus è succo Fumariz, simplex: Recipe succi Fumiterræ crudi lib. ij. Sacchari boni lib. ij. vell. lib. ij. ß. c. quantur simul & despumentur, quoad Syrupi consistentiam acquirant. Adeadem valet, ad quæ supradicti.

Syrupus de succo Fumiterræ maior: Recipe Myrebalanorum Citrinarum, Chebularum ana drach. xx. flor. Borriginis, Buglossæ, Violarum Absynthii, Cuscutæ, ana vnc. j. Glycyrrhizæ, Rosarum rub. ana vnc. ß. Epithymi, Polypodii ana drach. vij. Prunorum num. C. Passularum enuleatarum lib. ß. Tamarindorum, Pulpæ, Cassiæ fistulæ ana vnc. ij. Aquæ fontis lib. x. coquantur omnia præter Cassiam & Tamarindos secundum artem ad tertias: deinde cola, & colaturæ adde Cassiam & Tamarindos, & succi Fumiterræ depurati, Sacchari albiissimi ana lib. ij. Coquantur igne lento ad iustam consistentiam, & reponere. Syrupus Fumariz maior ventriculū & hepar roborat, obstructiones aperit, cutis morbos, præcipue ab humore falso vel vltō natos, vt pforam, lepram, impetiginem, serpiginem curat. Mesues.

Fumaria Bulbosa Græcis dicitur, *ράννος* & *ιδωρία*, καπνίου & *πυρρός* & *πυρρός* & *πυρρός*, apud Theophrastū, *θυσσισ*, Latinis Capnus Chelidonia, Capnion Chelidoniū, Capnium phragmites, Capnus scpiaria: Ab Alexandro Benedicto Pes Gallinaceus: Plinio pedes Gallinacei alii Fumaria Bulbosa, Fumaria Tuberosa, Aristolochia cō. ana, Aristolochia adulterina, radix caua, & Tonitruifuga: Italis Capno Chelidonio: Gallis Racine Creuse: Germ. *Helswurk*, *Hanenspor* siue *Donnerslug*: quia eius tempore exarescit: Officinis dicitur Fumus terræ, quod succus eius oculis inditus, velut Fumus lachrymas moueat, & oculos mordeat, hinc etiam dicitur Germanis *Erdranch*. Authores vndecim eius adferunt differentias: 1. Vocant

Fumariam Bulbosam Purpuream : Germanis *Purpurbraun Holswurk*. Eiusdem generis nominant 4. Deinde 4. Bulbosas Fumarias albas : Germanis *weiß Holswurk*. Nonum genus dicunt Capnos Chelidonia viridis siue Fumaria Bulbosa viridis : Germanis *grün Holswurk & grüner Hanespörn*. 10. Genus dicitur Fumaria Bulbosa seu Tuberosa minor : Germanis *klein Holswurk*. Undecimum genus dicitur Fumaria Bulbosa seu Tuberosa minima, à quibusdam Medicis Moschatella. & Muschatella : Germanis *Bissemtraut*.

Calida & sicca est in secundo ordine: Est acris, discutit, extenuat & penetrat : Capni aqua stillatitia Morbo Gallico laborantibus est saluberissima, ante purgationem diebus aliquot cum Theriaca pota, ad sudorem cuncto corpore. Vitium enim sanguinem purgat. Contra pestis eadem & sudoris Anglici periculum est salutaris. Bibitur etiam ante balneum defudationes. Succus Fumariæ diachnæ pondere cum pari quantitate radicis Eule mixtus, & cum aqua calida potus, hydrophem expellit : vomitus ciet. Otis putredinem & dolorem succus ore collutus sanat. Decoctum Capni & Fœniculi iecoris obstructionem aperit, & icterum morbum per urinam educit, paratur inde conferua, vinum, &c. Oculorum hebetudini succus illitus medetur, eorundemque ruborem & vitia sanat. Succus cum Gommifillitis, supercilia regignit. Succus Capni cum succo radicis Lapathi pari quantitate mixtus, cum aceto & Melle medico temperatus, omnis generis scabiem exte git.

Decoctum Fumariæ Mefuæ : Recipe succi Cichorii, succi Endiviæ, succi Lupulorum, succi Borraginis ana vnc. iv. sicci Fumiterræ vnc. vii. Quibus coctis & purgatis, adde Myrobalarum Citrinorum, Myrobal. Indorum ana vnc. ij. Passularum mundatarum vnc. j. Tamarindorum vnc. iij. Frica, cola, & serua.

Pilulæ ex Fumaria. Auicennæ : Recipe Myrobal. flauarum, Chebularum, Indarum ana drach. v. Aloes drach. vii. Scammonii præparati drach. v. Succi Fumariæ quantum sufficit. Omnia in puluerem redacta comprehende succo, & siccari finito : rursus trita.

trita succo excipiantur, siccantur, & sic tertium, & in pilulas formantur. Durant annum.

Conserua Fumiteræ: Recipe Flor. Fumariæ lib. ß. Sacchari albi lib. j. ß. Contunde simul in mortario lapideo, & sic conseruam ad modum opiatæ: insola, & serua per annum, in vase lapideo denso, vel vitreo. Scabie infectis confert: sanguinem mundificat: sudorem mouet: ac regium morbum persanat.

Gentiana à Gentio Illyriorum rege, qui primus eius vires inuenit. Nascitur in Illyrico copiosissima: alias in montibus altissimis, aquosis & ymbrosis locis. Foliis circa caulem plantaginis aut nucis iuglandis similitudine erumpit, aliquantenus rubentibus, acum natum à caule medio cacuminibusque prodeuntibus, quæ breuioribus crenis serrata visuntur, scapo inani, fistuloso, binum cubitorum altitudine, leni, geniculato, non iugi serie, sed interuallis maioribus foliato. Semen fundit in Calycibus latum, spondylion simile, glutinosum, sine pondere, quod pilulis continetur leuibus, & quadantenus compressis. Radicem mittit prælongam, Ailolochiæ longæ non dissimilem, vliginosam, sed amaro gustu, crassam, inodoramque. Vfus eius in radice & succo radicis. Tragis alias adhuc duas Gentianæ facit species: alteram in Helueticorum nascentem Alpibus, priori per omnia similem, sed maiorem & flore cæruleo, sapore magis amaro; alteram vero hac minorem, oblonga, amara, & flaua radice, ex qua caules nascuntur tenues & rotundi, binis ab imo ad summum, acuminatis, viridibus & tenuibus foliis caulem circumdantibus, florem in caulis summitate habet cæruleum, lucidum, tintinnabul formæ, foliis humi reptantibus. Radix Gentianæ qualitas est Calida & sicca. Vfus eius non est nisi in radice. Arida radix tusa, & cribro purgata, drachmæ pondere, cum æquali Myrrhæ, ac duplici puluere oculorum fluuiatilium cancrorum, in vino ad quatrimum pota mortis à rabido cane medetur. Vulnus vero apertum est seruandum, & aceto vel aqua salsa abluendum, impositis cucurbitulis, quibus venenum exugatur. Quidam tamen cauteria adhibent. Omnibus venenatorum moribus puluis radicis duarum drachmarum pondere, cum modico piperis & arida ruta in vino potus, est antidotum. Idem puluis Phthysicis ex iecore aut ventriculo laborantibus cum vino auxi-

Bbbbbb ;

liatur.



fiatur. Viridis radice expressus succus potus, laterum doloribus & ruptis auxiliatur. Sanguinis grumas ex lapsu, vel casu ex alto, discutit & educit. Mortuos foetus & secundinam in pessio radix arida subdita expellit. Succus Gentianæ profunda & lacerata vulnera illitus sanat. Cum lineto oculorum inflammationes restinguit. Vitilignes & omnia cutis vitia sanat. Succus Dioscoridi hunc in modum colligitur: Radix viridis tusa quinque dierum spatio in aqua maceratur, hinc cocta colatur, ac denuo, quod expressum hoc modo fuerit, donec Mellis crassitiem assumat, est coquendum.

Clyster ad ascarides, Rond. Recipe rad. Gentianæ, Aristolochiæ rotundæ, Ilemaidis, vel Pistolochiæ ana vnc. j. flor. Marrubii, fol. Persici, Absynthii ana M. j. Lupini vel Orobi. P. j. Fiat decoctio in lixiuio & aqua, æquis partibus, iniciatur, sed sensim & bis eadem hora.

Oleum Gentianæ: Recipe Pulu. rad. Gentianæ, olei communis ana q. s. est. Macerentur in loco calido per mensem: deinde exprimatur oleum. Vermes necat, atque educit. Sic quoque oleum Scyllinum & de Coccythide parari poterit.

Theriaca Diatessaron, Mesuæ: Recipe Gentianæ. Baccarum Lauri, Myrti, Aristolochiæ rotundæ ana vnc. ij. Mellis despumati lb. ij. Misce & serua vt supra. Datur ab Aureo dimidio ad Aureum vnum. Ad affectus frigidos, tum cerebri vt Epilepsiam. Paralytim, spasmodum Cymicum: tum ventriculi, vt inflationem, & ab ea dolorem, tardam coctionem: tum denique hepatis, vt hydropem. Cachexiam, obstructionem. Præterea morsibus Scorpionis, & potioni veneni confert.

Sal Gentianæ. Sal Gentianæ eodem modo quo Absynthii, fit. Febribus omnibus conducit: Viscerum obstructiones aperit, expurgat: vrinam & menses mouet.

Pilulæ ad quartanam. Recipe Piperis contusi G. iv. cum succo Gentianæ fiat pilula vna Auro cooperta. Capiat cum aqua Theriacali, vel liquore Tartari tribus horis ante Paroxysmum, corpore prius purgato.

Guaiacum sic Guaiacam voce, Indis Germana, dictum Latinis sæpe lignum sanctum, & ex Insulis occidentalibus Boriquen Cneuca, Nagrando, & Nicagua defertur. Arbor est procera ad ilicis, aut fraxini

fraxini magnitudinem & faciem multum accedens, ramosa, medietullo nigricante, ac præduro, cortice crasso & pingui foliis exiguis, & duris: flore luteo, ac purgatorio, quem Indi condunt & sumunt ad corpus purgandum. Flores consequuntur fructus magnitudine Cistaneæ, ac forma duorum lupinorum simul iunctorum. Est alia species Guaiaci minoris, præstantioris tamen, quod palus sanctus & aliquando lignum sanctum nominatur. Arbuscula est colore, viribus, magnitudine & vultu Guaiaco non parum dissimilis. Nam materia ligni illius, alba est & concolor, multumque fibrosa, sapor acrior, odor fragantior, qualitates efficaciores. Sed quia raro aduehitur, eius penaria, Guaiacum usurpatur, quod quidem vires habet easdem, sed infirmiores. Vtrumque autem plurimum valet ad luis Indicæ curationem: nam calefacit, incidit, attenuat, meatus aperit, sudores mouet, putredinem arcet, & proprietate speciali virus venereum extinguit.

Aqua in peste sudorem mouens, Iohann. Bauhini, iunioris: Recipe ligni Guaiaci lib. ß. rad. Angelicæ, Imperatoricæ, Zedoariæ, Iridis, Gentianæ ana vnc. ß. Cinnamomi vnc. j. Baccar. Iuniperi vnc. ij. fol. Dactamni veri vnc. j. Omnia minutim incisa macerentur in s. q. vini albi. rad. Caryophyllatæ, Helenii, Valerianæ viridii ana vnc. j. rad. Petasitis vnc. vj. Herbarum viridium Scordii, Rutæ Palegii, Melissæ, Olymi ana M. j. Carduibenedicti, Borraginis, Scabiosæ, Acetosæ ana M. j. Limonum. Malorum Citri ana P. ij. Omnia minutim incisa misceantur & destillentur in Balneo Mariæ.

Aqua Theriacalis Rondeletii: ꝛ. scobis ligni Guaiaci lib. j. Theriacæ Alex. optimæ vnc. ij. Conseruæ Rosarum, Buglossæ, Borraginis ana dr. ij. Conseruæ Helenii, Anthos ana vn. j. spec. Diagemmæ, Letitiæ Galeni ana drach. ij. Fiat infusio in vase oppleto vini albi & aquæ bonæ ana quartariis ij. super cineres calidos distillétur in vase duplici cum Cinnamomo. Dilue in eo quod destillatum fuerit, Sacchari quantum satis est: cola per manicam Hippocratis dato bibendum his, qui conualescunt à Morbo Gallico.

Aqua Theriacalis alia, Syluii: ꝛ. ligni Guaiaci lib. ß. Aquæ lib. viij. vini albi lib. ij. Aquæ Fumaricæ, aquæ Cichorii, aquæ Chamomillæ, ana lib. j. Macerentur simul per noctem super cineres calidos. Adde Polypodi Quercini lib. ß. Epithymi vnc. ij. Asparagi vnc. vj. Conser-

Conferuæ Rosarum, Cichorii, Borriginis, Buglossæ ana quart. ij. Theriacæ bonæ, Conferuæ Enulæ ana quart. j. Distillantur vase duplici bene obturato. Dosis vnc. ij. vel vnc. iij. Quod si velis, poteris aquæ Theriacalis vnc. iij. addere, Sacchari vnc. j. Cinnamomi drachm. j. & rursus per manicam Hippocratis destillare. Datur in Morbo Gallico mane in lecto ad sudores prouocandos.

Vinum Guaiacinum; Matthioli: Recipe Ligni Guaiaci præstantissimi, lima in scobem tenuissimum attriti lib. iv. Corticum Guaiaci lib. j. Carduibenedicti lib. j. β. Adianthi, Aspleni. florum Borriginis florum Buglossæ ana lib. j. Cassiæ odoratæ, drachm. vj. seminis Anisi vnc. j. β. Sacchari lib. v. Coniiciantur omnia in cado vinario mundo aptæ capacitatis, desuper affusis vini albi quam optimi & feruentis, bis centum & quinquaginta: mox diligenter vas operculetur, omniaque sic macerari triduo dimittantur. Post triduum vero linteo percolentur, afferueturque huiusce macerationis vinum in alio vase ad ægotantium potum. Si quidem bibitur hoc tam in prandio, quam in cœna, secundi Guaiaci decocti loco: non mane neque vesperti, Serapii vice, quemadmodum temere multi facere consueverunt. Hoc idem vinum longe etiam melius, & maiore quantitate vindemiæ tempore confici potest admixtis ligno, cortice, cæterisque aliis, recentibus vis albis in mustum compressis: ibique tamdiu dimissis, quousque mustum efferuescere desinat, & pellucidum clarumque reddatur: veruntamen multiplicanda sunt omnia, quæ conueniunt medicamenta, pro vuarum quantitate. Hoc vinum non modo medetur cuique acerrimo Gallicæ pestis incommodo: sed etiam diuturnis articulorum, capitis nervorum, ventriculi, iecinoris, lienisq; morbis à pituita gentis misce succurrit. Ne minus etiam podagra laborantibus opem fert, modo diuturna admodum non fuerit ægritudo. His tantum exhibendum est, qui pituita abundant, vere vel Autumno, temporibus præcedentibus prius euacuationibus decentibus.

Vinum Muralti ad hydropem: Recipe rad. quinque aperientium. Glycyrrhizæ. corr. rad. Cappar. cort. med. Fraxinæ ana vnc. j. Rad. Iridis recent. Calami Aromat. Cinnamomi ana vnc. β. Capill. Vene-



Veneris, Ceterach, Fol. Tamarisci, Flor. Cordialium ana M. j. Absynthii Pontici, Carduibenedicti, Hyssopi, Prassian. M. s. sem. Anisi, Apii, Ameos, Foeniculi ana drach. j.  $\beta$ . Senæ vnc. ij. Ligni Guaiacilimati lib. j. Sacchari lib. ij. Vini generosi lib. xj. Misce & serua in vase obrurato.

Vinum Guaiacinum purgans: Recipe, Ligni Guaiaci incisi lib. iv. Carduib. M. vj. Adianthi, Scolopēdrii, flor. Borraginis, Buglossæ, rad. Cichorii ana M. iij. Beron. Lupulorū, Cort. Tamaricis, Eprhymi an. M. j.  $\beta$ . Polypod. vn. ij. seminis Carthami lb. j. Seminis Anisi vn. iij. Foliorum Senæ lib. j. Hellebori nigri vnc. j. Turbith vnc. iij. Cinnamon electi drach. vj. Macis drach. j. Nucis Moschatæ, Caryophyllorum ana drach.  $\beta$ . Calami Aromatici drach. ij. incidenda incidantur, contundenda contundantur crasse, in sacculo ligentur, suspendantur in cado Vinario mundo, aptæ capacitatis, superfundendo musti optimi lib. C. omniaque sic macerari finito, donec defruescat, clarumque euadat, &c. Curat Morbum Gallicum, & alios innumeros morbos. Dantur vnc. v. vel vnc. vj. mane stomacho ieiuno.

Decoctum ligni Guaiaci, absque cortice: Recipe ligni Guaiaci optime incisi lib. j. Aquæ fontanæ lib. xij. Infundatur lignum in aqua calida per horas 24 in vase figulino vitreato obturato: deinde coquantur igne lento vsque ad librarum octo consumptionem: coletur & seruetur in vase vitreo pro Syrupō, ad sudorem mouendum.

Decoctum ligni, pro potu: Recipe Lignum Guaiacum prioris decoctionis, aquæ fontanæ lib. xij. iterum coque ad consumptionem tertie partis: cola & serua pro potu, in prandio & cœna sumendo.

Decoctum ligni Guaiaci cum corticibus: Recipe Ligni Guaiaci optime incisi vnc. x. Cort. ligni Guaiaci incisi vnc. ij. Aquæ fontanæ lb. xij. Fiat vt supra. Potest maior vel minor Corticis quantitas addi & cum aqua Betonicæ vel Fumariæ, pro Medici scopo decoqui.

Decoctum ligni Guaiaci cum vino: Recipe ligni Guaiaci vnc. x. Cort. ligni Guaiaci vnc. iv. Aquæ fontanæ lib. xij. infundantur vt supra, & decoquantur vsque ad consumptionem librarum nouem:

Ccccccc

deinde

deinde addantur vini optimi li. iij. & iterum feruere modice finito, postea refrigeratum colato, & in vase vitreo, pro Syrupo seruato.

Decoctum ligni Guaiaci cum vino, pro potu ordinario: Recipe præcedentis decoctionis lignum, aquæ fontanæ lib. ij. coquantur vsque ad consumptionem septem librarum: deinde addantur vini albi optimi lib. iv. & facta vnica sola bullitione, ab igne auferatur, coletur, & in vase vitreo seruetur, p potu ordinario cibis associando.

Decoctum ligni Guaiaci Fiorauanti: Recipe Cortic. ligni Guaiaci triti lib. j. Aquæ fontanæ lib. xiiij. Macerentur horis 24. deinde coquantur vsque ad quatuor librarum consumptionem: postea adde Polypodii quercini vnc. ij. Cichorii M. j. Aloes hepaticæ vnc. ß. His iterum per horam decoctis adde fol. Senæ. Epithymi ana vnc. j. Colocynthis drach. vj. Sacchari vnc. viij. Denuo coquantur, dum pars dimidia fuerit consumpta, & lib. viij. remanserint: coletur & seruetur in uase vitreo obturato, ad vsum.

Dosis Cyathus vnus manè & sero, & sudet: sicque continuet per dies xx. & liberabitur. Pro potu autem vtatur sequenti decocto: Recipe ligni Guaiaci lib. j. vini albi lib. x. Macerentur per noctem: deinde cum per horam vnâ bullierint, adde aquæ lib. xv. Denuo coquantur non diu: & erit factum.

Decoctum ligni Guaiaci cum corticibus, Antonii Chalmetci: Recipe scobis ligni Indici lib. j. Corticis eiusdem vnc. iv. Aquæ purissimæ lib. x. Macerentur in fictili vitreato horas 24. coquantur ad medias prunis luculentis quinque aut sex horas. & percolentur postea quotidie in Aurora illius aquæ dabis vnc. vj. & agrum cooperies vt sudores moueantur: moderate tamen, ne vis corporis dissoluatur: subinde sudor detergetur, corpus fricetur, & caput: Cibum nonumat, nisi horis sex à potu exactis. Eiusdem aquæ totidem vncias afferes quinque horis à cœna: Sudores tamen tunc non mouebis. Cæterum huiusmodi potum post vniuersales purgationes solemus exhibere.

Decoctum ligni Guaiaci cum corticibus, pro potu ordinario: Recipe remanentiam prioris decoctionis, aquæ purissimæ lib. xv. iterum coques ad tertias: sub decoctionis finem addes Glycyrrhizæ rasæ, & contusæ vnc. ß. Passularum mundatarum vnc. ij. Absoluta decoctione addes Cinnamomi drac. v. ad saporis iucunditatem.

Eoq.

Eoq; decocto vtetur in pafu. Nonnulli fub finem primæ decoctionis addunt Fumariz, Lupulorum, Borraginis, Buglan. M. j. alii verò addunt Cyclaminis, Cardui benediæti, Olibani an. vn. ß. Carabæ dr. ij. ß. pulueris hermodactylorû dra. ij. Senæ Orientalis dra. ß. Alii mediam partem vini albi alii tres partes vini, & vnam aquæ iniiciunt: quod profuturum putauerim corporibus pituitofis, ac robustis, atque cum nerui ac tendines non afficiuntur. Cum verò corpora fint imbecilla, fatius duxerim, magisq; profuturum, fi decoctio in fola aqua fiat: imo cum corpus imbecillum, biliofum aut ad tabem propenfum, sæpe Guaiaci vfu ipfum contabescit: Inflammanur vrinz, dolores augentur. Itaq; cum corpus eft biliofum, loco aquæ cõmunis vroraquis Cichorii, Bugloffæ, Violarum, Fumariz in decoctione, quarum vfu sæpe fum expertus rem feliciter fuccelfiffe.

Decoctum ligni Guaiaci, cum corticib; s. liter: Recipe ligni fanæti lib. j. Corticis eiusdem lib. ß. Aquæ puriffimæ lib. x. Macerentur vt dictum eft 24. horas, atq; coquantur ad tertie partis consumptionem. Præterea & Enulæ Campanæ, Daçylorum ab offibus feparatorum ana vn j. ß. Senæ Orientalis vn j. vini albi li. vj. Macerentur horas 24. fuper cineres calidos, ita, vt propemodum vinum ferueat: deinde exprimantur: & huic vino mifceatur præcedens decoctio: pofttea adde Sacchari li. ß. Cinnamomi vnc. j. & exactis quatuor horis ab ea mixtione, traiciantur per colatoriû vini aromaticis, ac fingulis matutinis capiat vnc. v. aut vj. & ante cœnam, vel cum fe in lectum reiciat, ranrundem.

Decoctû ligni Guaiaci cû corticib; pro potu ordinario, Antonii Chalmetei: Rec. præcedentis decocti remanētiam, aquæ puriffimæ li. xv. Bulliant ad tertias: adde Sacchari & Cinnam. quātū videbitur ad faporis gratiam. Aduertendū verò non vnā eandemq; decoctionem, omnib; temperaturis eſſe parandam, fed interdum valentiorrem, interdum vero imbecilliorrem, habita virium ac morbi, & cæterarum rerum, tum naturalium, tum contra naturam, ratione.

Decoctum Guaiaci cum Zarzaparilla pro Syrupò, incerti Autoris: Recipe Zarzaparillæ, Cort. ligni Guaiaci ana vnc. ij. Polypodii quercini vnc. j. ß. Cinnamomi electi vnc. j. Aquæ lib. xij. coquantur vt ue ad lib. aucto consumptionē, coletur, & feruetur p Syrupò.

Decoctum Zarzapaullæ cum Guaiaco, pro potu: Rec. materiam



prioris decoctionis, aquæ mens. octo. Coquantur vsque ad duarum mensurarum consumptionem, coletur, & seruetur pro potu ordinario. In fine adde Cinnanomi electi vnc.ß. vel vnc.j.

Potio pro Phthificis: Recipe Cort. ligni Guaiaci vnc.j. Tussilaginis, Virgæ Aureæ, Plantaginis ana M.j. Consolidæ maioris vnc.j. Passularum, Iuiubarum, S. b. sten, Glycyrrhizæ ana vnc.ß. Cinnanomi electi vnc.ß. Aquæ ferratæ mens. iij. coquantur ad consumptionem quartæ part s., cui adde olei sulphuris, quantum ad acorem inducendum sufficit. Vfus in prandio & cœna loco vini.

Oleum ligni Guaiaci. Ex Guaiaco ligno oleum hoc modo elicetur. Guaiacum aqua ardente, in qua Sal Tartari dissolutum fuerit, maceretur tantum diu, dum colorem aqua contrahat: tunc enim ipsa in aliud vas transfusa, noua adiciatur, & maceretur, vt colorem contrahat, idq; repetatur, dum nō amplius coloretur aqua. Has omnes aquas coniunctas simul de stillatione excipe: & in fundo Cucurbitæ remanebit oleum. Vlceribus malignis, doloribusq; probatur. è Lunipero eiusq; baccis simili modo educitur, par ratione liquor, per se solus strumas discutit: maturat, aperit, purgat, glutinatq; nulla alterius medicamenti opes: si pili barbæ capitiq; cani, eo liquore calido madescant, præsertim si adiungatur secunda aqua, qua mulieres vtuntur ad fluos reddendos capillos, eos tingit rubro colore, in obscurum vergente: duraq; color his menses.

Idem aliter, Euonymi: Recipe ligni Guaiaci quantum sufficit, incide in frusta, & imple ollam, vel dolium magnum vitreatum intus, cuius orificium sit arctum: & fac foueam in terra, & præpara parietes eius cum terra figuli. deinde pone ollam vitreatam in fundo ex directo foueæ, habentem orificium magnum, & cooperiatur lamina ferrea subtiliter perforata: deinde præpara ista duo vasa cum terra figuli, ne ex vtriusq; orificiis respiceret: deinde cooperi terra, & adde ignem per tres horas, vel amplius: finaliter resudabit oleum de ligno Guaiaco. Ad vlcera & dolores ex Morbo Gallico ortos valet.

Sal ligni Guaiaci: Sal ligni Guaiaci fit vt Hypericonis, vel Chamomillæ vel Graciolæ. Luen veneream curat.

Pilulæ ad frictam Oeconomiam hepatis in morbo Venereo, Heurnii: & ligni Guaiaci iam in scobe in tenuem redacti dra.j. Cotitis

ricis eiusdem ligni puluerisati dra.ß. Salsæ parillæ puluerisatæ scr.ij.  
Cum Syrupo de Soncho fiant Pilulæ xx. Sumat tres cum iam pa-  
stum initurus est.

Gingidium Græcis γίνγιον, Latinis Gingidium & Bisacutū. Her-  
barii vocant Gingidium Selinophyllum, Chærephyllum Syriacum,  
Chærephyllum Cilicium, Cerefolium Syriacum & Cerefolium Ci-  
licium Italis dicitur Gingidio & Bisacuto, Arabib. Gidium, Ægyptiis  
Dorylastru & Dorylatrum. Assyriis Adoris vel Adorium. Africanis  
Tindæ : Germ. Syrischer Cörnell. Duo adhuc eius genera sunt, quod  
primū ab Herbariis dicitur Gingidium latifolium : Germanie Sy-  
rischer Köffel mit den breyten Blettern. Secundum Herbariis dicitur  
Gingidium tertium, Vihnaga, Bihnaga, & Dentiscalpiaria. Hispanis  
Bihnaga, Vihnaga, & Dentiscalpiaria : Germ. Zahnsfischer Kraut. Tem-  
peratam habent caliditatem, supra primum gradum, siccam vero  
qualitatem in secundo gradu, habentur pro medicina & alimento.

Galbanifera Græcis dicitur μάστις, & γάρθηξ συελακή, Latinis  
Metopium & Ferula Syriaca. Herbariis Ferula Galbanifera : Germ.  
Gaßan Kraut / & Syrisch Ferul Kraut. Humor vero eius siue Gummi  
Græcis dicitur χαβαή & σταβωρίς. Latinis Galbanum siue Galba-  
nus, Sragonitis, Chalbane, Chalbanum, a nonnullis etiam Galbi-  
na. Vocant etiam eam Herbarii Lachrymam Metopii, & Ferulæ  
Syriacæ lachrymam. Apud Serapionem lib. simp. c. 310. Chenechal-  
bebi. Apud Auerrhoem Hal. herina. Apud Andream Bellunensem  
Birzad & Bezard. Apud Stephanum Heliabbatis Glossographum  
Bezaredum, Satezedum & Satzeredum : Apud antiquum Glosso-  
graphum Auicennæ, Beliatargena, & apud alios Arabicos authores  
hæc sequentia annotata reperiuntur nomina, Bezadarab, Bezaard,  
Bezaderad, Bezarat, Gnafac, Halterma, Hazad, Haze, Zuffete, Ad-  
diniariar Hnealbegi, Azad Kenechs albedi, Kieth, Recoab & Sa-  
taredo. Italis succus Galbano dicitur. Hispanis Galbano : Gallis du  
Galbanon. Cretensibus Galbani, Polonis Galban Ger Galbanfraus.  
succus Galbani habet virtutem calefaciendi, resoluendi, digerendi  
emolliendi, & attrahendi. Est calidus in principio tertii gradus, &  
siccus in principio secundi. Vtitur interne & externe, destillatur et-  
iam in oleum. Magnarum virtutum & operationum in Medi-  
cina.

Gallium Græcis Γαλιον & Γαλιον, Γαλατίον, Γαλέριον: Latinis Gallium, Galium, Galatium, & Galerium. Officinis non adeo vſitatum, raro enim in receptis traditur, à flagrantiffimo ſuo odore dicitur Gallia Muſchata, cum tamē Gallia Muſchata ſit confeſtio Trochiſcorum in officinis. Italis hæc herba dicitur Gallio ſiue Galio: Hiſpanis Coaja Leche Yerua: Gallis Florastre, petit Muguet, & Muget petit iaulne. Vngaris They Sugorito ſiu, & Zent Iuan Veraga, hoc eſt, Flos Sancti Iohannis: Anglis Meydeſhere: Germanis unſer Trau-  
wen Bethſtro & Eibſtraut. Eius quatuor ſunt genera apud autho-  
res: Sunt calidæ ac ſiccæ naturæ. 1. Genus adhibetur ad Mithrida-  
tium in fine Maij colligitur: hæc herba cocta in vino & exhausta  
mouet coitum; externe etiam multis affeſtibus adhibetur.

Geranium: Eius tredecim apud Authores deſcribuntur genera.  
1. Dioſcoridi dicitur Sideritis Heraclea Crateuæ, ſiue Sideritis Cra-  
teuæ: Aliis doſtiff. Medicis dicitur Geranium Rupertianum, Ge-  
ranium Muſchatum, Geranium Vulnerarium, Gratia Dei. Herba  
Rubea, Rubea Muſchata, Ropertiana, Rupertiana, Herba Rober-  
ti vel Rupertii: Ioanne Ruelio, Robertiana, aliis Ruberta & Herba  
Diui Ruperti, dicitur etiam Acus Muſchata: Italis Aco Muſchata &  
Ruberta: Gallis l' herbe Ropert, & Bec de Cicoigne ſentaat le Mu-  
ſc: Germanis S. Ruprechts Kraut, ſiein Schwalbe Kraut, & c. Guli-  
mus Turnerus vocat Geranium Chelidonium & Geranium Hirū-  
dinarium: Græcis Γεράνιον χελιδόνιον. Alterum genus à Dioſcoride  
vocatur γεράνιον ἑτερον, μέριρυξ, ὀξύφυλλον & ἱερὸν βρύγιαν: Latinis Ge-  
ranium alterum Dioſcoridis, Oxyphyllum, Hierobrincaſ & Pes  
Columbinus: Noſtris Simplicitis Geranium Columbinum: Italis  
Geranio Colúbino & Pie Columbino: Gallis Pied de Pigeon, pied  
de Columbo: Affricanis Iec. Germanis Daubenfuß. Tertium genus  
dicitur Geranium minus, Geranium aruenſe & Geranium inodo-  
rum: German. ſiein Sto: ſten Schnabel. Quartum dicitur Geranium  
aruenſe album: Germanis waffer Aſte: ſtorſten Schnabel 5. Genus  
dicitur Geranium Myrrhinum, & Geranium Cicutarium: officinis  
aliſq; Medicis dicitur Roſtrum Ciconiæ, Roſtrum Gruinum, Gru-  
ina, Gruaria Herba Gruina ſiue Gruaria & Acus Paſtoris: Italis Ro-  
ſtro di grua & Roſtro di grua herba: Hiſpanis Agoyas Pampilhos:  
Gallis Bec de cicoigne, Angueille de bergier & Eſquille de bergier:  
Germanis Sto: ſten Schnabel. 6. Genus Græcis dicitur Γεράνιον βα-  
τρῶν



**Γεράσιονες**: Simplificiæ vocant geraneum cæruleum, Batrachium cæruleum, Ranunculum cærulæum, & gratiam Dei cæruleam, ab aliis etiam Geranium batrachoides: Gallis grace de Dieu: Germanis blauro Storcken Schnabel & blauro Gottes Gnad / &c. Septimum genus est Geranium Dioscoridis, Γεράσιον, Γερασιον πικρόν τις & τρικά: Latinis Geranium, Pelonitis, Geranogeron, Trica, Herba Gruina, Echinastrum, Vchinastrum, Pulmonia, Rostrum Vrsinum, & Rostrum Ciconiæ: à Simplificistis Perimonia, Geranium Tuberosum & Geranium Illyricum, Geranium primum & Geranium Dioscoridis: Arabibus Geramon: Italis Geranio, Aco de Pastori: Hispanis Pico de Ciguentha: Gallis Bec de Cicoigne: Africanis Iesce, Germanis Schlawonischer Storcken Schnabel. Octauum genus dicitur Γεράσιον κρηίδον: Geranium Creticum, Geranium Candiacum: Italis Geranio di Candia: Germanis Cretischer oder Candischer Storcken Schnabel. Nonum genus Græcis Γεράσιον μαλακόν τις: Geraneum Maluaceum & Geranium Mompeliacum: Germanis Pappel Schnabel Kraut.

Decimum genus Γεράσιον βολβοειδὴν: Geranium Bulbosum, Geranium rotundum, Geranium Constantinopolitanum, Geranium Byzantinum, & Geranium Turcicum: Germanis Constantinopolitanischer Storcken Schnabel. Vndecimum genus dicitur Geranium Maculatum siue Maculosum & Geranium fuscum: Germanis Flecken Schnabel Kraut. Duodecimum genus dicitur Geranium Batrachoides minus, Geraneum Violaceum, & Gratia Dei minor: Gr. vocatur klein Gottes Gnad. Decimum tertium genus Cunrado Gesnero dicitur ῥοχαίμο, ab aliis Γεράσιον αἱματώδες: Latinis Geranium Hematodes, Ischæmus, Geranium sanguinarium, Geranium gruinum, Geranium montanum, Rostrum gruinum, & sanguinaria radix: Gallis Bec de grue & Racine sanguinaire: Hispanis Pico de gru: German. Blutwurz Blutroßlein & Berg Schnabelkraut.

Omnia Gerania virtutem non sortiuntur eandem: Moschatum salesfactoriam vim habet, nerualem, discussoriam: Rubertianū detersoriam quioq; & vlcerib. accommodatam. Primū genus est herba vulnerib. sanguinolētis excellētissima: 2. genus Herniosis cōuenit: 3. 4. 5. & 9. genus idē efficiūt. 6. & 12. genus sunt calidæ & siccæ cōplexionis in primo gradu cū magna adstrictione. 7. & 10. genus aperiunt & cōsumunt: 3. genus consolidat & curat. 8. & 11. genus in nullo hodie sunt vsu.

Glycyrrhiza, Latinis radix du'cis, officinis Liquiritia: Gallis Erucibisse, Regalice: Germanis Süßw. Nonnulli A. J. appellunt, quod in ore retenta sitim sedet atque arceat. Radix est fruticosa, longa, numerosa, humi sparsa, ex qua caules assurgunt alti trium sæpe cubitorum, foliis lentissimis, densis, pinguibus, glutinosis tactu, ac Gummosis, Fraxinellæ similibus, floribus, purpureis & interdum albicantibus. Mense Iulio & aliquando citius fert siliquas paruas Cicerculæ magnitudine. Glycyrrhiza à Theophrasto Scythica dici videtur, quæ scilicet Scy. hæ contenti sola vndecim & duodecim dies sitim tolerant. Eandem pueri habent in delitiis frustatim sectam & aquæ demersam vitreis ampullis pro siti sedanda: Mox enim ut aquam ex infusa Glycyrrhiya flavescentem ebiberunt, aliam in Lagenulam affundunt, agitant, iterandæ potionis causa. Ex Glycyrrhizæ radicibus succus expressus & in pastillos condensatus ad nos singulis annis ex Cappadocia & Hispania, vbi frequens est, aduehitur. Temperamentum habet mediocre, seu Symmetron tepidæ caliditatis existens: nostræ temperaturæ maxime familiaris. Succus Glycyrrhizæ omnibus propemodum affectibus est utilis. Fabæ quantitate in ore dissolutus, Asperitatem gutturis lenit, æstui ventriculi confert, pectus lenit & purgat: nec non pulmonem & iecur. Apostemata mollit: Asperam tussim lenit, vesicæ & renum exulcerationibus medetur: sitim restinguit efficaciter. Radix ex vino & aqua assidue pota, difficulter & calidam vrinam emittentibus est auxilio. Præcipue tamen ad hoc valet radix ex lacte Caprino cocta. Arida radix in puluerem tusa, manantibus oculorum hulceribus in spersa, fluxum sistit, & hulus sanat.

Syrupus de Glycyrrhiza Mesuæ: Recipe Glycyrrhizæ rasæ vnc. ij. Capilli Veneris vnc. j. Hyssopi vnc. ß. Aquæ pluuiæ lib. iv. Macerentur horis xxiv. Deinde coquantur ad dimidias. Colaturæ adde Mellis optimi, Penidiorum, Sacchariana vnc. viij. Aquæ Rosarum vnc. vj. Fiat Syrupus secundum artem. Thoracem & pulmonem expurgat, ideoque diuturnæ tussi & pleuritidi auxiliatur.

Syrupus alterans pituitam: Recipe rad. Apii, Petroselini, Fœnicul: Asparagiana vnc. j. Hyssopi Betonica an. M. j. sem. Anisi dra. iij. Pastularum, Ficum an. paria, xx. flor. Anthos, Stœ. had Bo. rag. Buglos-

buglossæ an. p. j. glycyrrhizæ vnc. j. Fiat decoctio & in libra vna & semelle, dissolue mellis despumati vel ros. quantum satis est. Rondoletius.

Decoctum bilem educens, Andernaci. Recipe intybi, cichorii, eupatorii, id est, agrimoniz m. s. flor. borraginis, buglossæ, violarum ana p. s. Tamarindorum vnc. j. prunorum Damasc. num. v. glycyrrhizæ vnc. j. s. Decoquantur vt supra ad tertias.

## C A P. XX.

*De Genista, Hypericone, Harmula, Herba sophia,  
Helleborine, & Heliochryso.*

**G**enista optime ancillis nota, quia ea vtuntur pro scopis: Diacentesent, vel quod genu instar ad nexus sit flexilis, vel quod genus dolori medeatur: Germanis Ginster. Nascitur in locis incultis macris & aridis, præsertim quæ syluestris est, ramos fert herbaceos scabros, folia minuta, florem pisi, luteum, apibus gratissimum. Semen in siliquis paruis fert hirsutis, lenticulæ modo, quod maturum sponte excidit. Duum dicunt esse generum: aculeata & non aculeata, seu maior & minor: maior dicitur aculeata, minor vero seu genistella aculeata est: Hinc nonnullis rosmarinus aculeata. Viribus a priore est diuersa. Genista floret initio veris, tuncque flores nondum perfecte explicati, & aceto & sale conditi, seruantur ad hyemem pro acetariis capparum more. Genista maior, quæ proprie genista dicitur, calida est & sicca in secundo ordine. Genistella vero exiecat valentius, citra mordacitatem tamen: adstrictoriamque simul facultatem possidet. Liquor florum genistæ stillatitius, sicuti & sal aduersus calculum valet. Idem potest tussum semen, per se semidrachmæ pondere sumptum, ad sudorem conrecto corpore. Item semen tritum & potum à drach. j. ad drach. ij. s. Cum aquæ mulsæ vnc. iij. aluum perturbat & subducit, vesicamque aperit & stranguriæ medetur. Apes ex floribus genistæ reprobum mel conficere Nicander est autor, apes etiam se quenter mori, si vber genistæ florum prouentus fuerit, scribit Dioscorides. Tenera genistæ germina, vel flores tussos, serpentum moribus vtiliter imponi ferunt. Tusa cum axungia genista, genua dolentia sanat.

D d d d d d

Hyperic



Hypericum vulgo perforata, quod folia soli obiecta innumeris foraminibus scateant, & punctis pertundi videantur; Item millefora, fuga dæmonum, & chamæpitys, ab seminis odore resinaceo: Gallismillepertuis, Germanis *S. Joanneskraut*. Planta est furculosa, cubitalis altitudinis, folia gerens myrtinis æqualia, sed tenuiora, molliora & magis flavescentia ac innumeris poris & tanquam foraminibus peruia: flosculos luteos in furculorum summitatibus, ex quinis foliolis aureo nitore collucentes gerens staminibus exilibus in medio concoloribus, quibus tabescentibus erumpunt siliquæ parvæ & oblongæ minutis gravidæ seminibus, quæ conficata resinam olent. Radix eius duriuscula est, multis fibris & capillamentis sulcata, flores & folia intrita succum quandam cruentum exprimunt & flores oleo macerati id ipsum cruore sanguineo tingunt. Multi Ascyrum & Androsæmum cum hyperico confundunt, quod sint plantæ congeneres, multum tamen inter se vultu dissident, suntque diuersæ stirpes. Calfaciæ & exsiccat, estque substantiæ tenuis. Aqua hyperici stillatitia, epilepticis datur, & comitialibus. Vino coctum & potum hypericum venena educit, urinam ciet & menses. Febres tertianas & quartanas eodem modo pellit. Prodest ischiadicis, sanguinis eiectionem cohibet: sanat tam interna, quam externa corporis vulnera & damna. Semen tritum & binis drachmis potum, choleram educit. Folia & semen trita ac imposita, adustionibus medentur. Contra phantasmata & tempestates à nonnullis gestantur, nec vana prorsus est superstitio. Reliquæ eius vires cum ruta sunt pares. Oleum hyperici calidum est & siccum, stipticum, ob id vulnera incisorum nervorum & combustionem ignis consolidat: sedat dolores femoris & vesicæ, urinam ciet, confectio eius hæc est: Recipe summatarum hyperici iam iam maturescantis vncias tres, macerentur in vino odorifero diebus tribus, bulliant deinde in vase duplici, obturato orificio vasis, hinc exprime & recentis hyperici par pondus iniice, & iterum macera & coque & exprime, idque tertio facito, ac si vinum minuatur, aliquid adde: Recipe deinde Terebinthinæ claræ drach. iij. Olei veteris clari vnc. vj. croci scrup. j. Coquantur in vase duplici ad vini consumptionem, postea exprime, & à sedimento purgatum oleum reponere.

Oleum mediinale. Recipe olei communis veteris lib. iij. Terebinthinæ Abietinæ lib. ij. Vini albi veteris & electi libram f. Olibani tritilibram semis, Frumenti purgati vnc. iv. vel vnc. vj. Hypericonis lib. f. Valerianæ, carduibenedicti an. vnc. iv. Infundantur herbæ in vino per 6. aut 8. horas, deinde addantur frumentum & oleum & coquantur lento igne vsque ad consumptionem vini: postea coletur, & exprimatur. Huic demum expressioni addatur Terebinthina & olibanum, iterumque coquantur leuiter, donec omnia perfecte misceantur: & seruetur in vase vitreo ad vsum. Ad vulnera & contusiones plurimum valet.

Croll. 176

Oleum vulnerarium, insigne, Heurnij: Recipe olei oliuarum lib. ij. vermium terrestrium sit. j. Viui hi vermes musco quercino immittantur per diem, nam eo euomunt quicquid fædi à terra forpsere: adde flor. Hyperici, vel potius hos nondum emicantes lib. f. f. flor. centaurii minoris & capitum trifolii odorati ana drach. ij. Gummi elemni vnc. j. Tota æstate soli æ' uati exponatur: ac singulis annis flores recentes abiectis antiquis remisceantur: Nonnulli quid aquæ vitæ, in qua quid benie vini solutum est, addunt: quidam & a liquid Terebinthinæ addunt.

*De Perforata s. u Hypericone. Sic dicit Paracelsus.*

Apto & idoneo nomine herba hæc *Perforata* appellatur quod necego mutaturus sum. De qua herba quid statuendum sit, quemve vsum præstet, pro de euentia rei pertractabimus. Ante omnia autem sciendum est, Deum nihil ad peruersæ nostræ voluntatis normam, sed omnia ad perfectæ suæ voluntatis beneplacitum creasse. Fac ergo ac æquum est. nos. contentos esse in eo, quod voluntatem ipsius intelligamus in illis rebus, ad quas nos creauit. Rem ita explicabimus. Homines nos ita affecti sumus, vt optemus, vniuersa ea, quibus opus est, citra laborem, sudorem, exercitium & ærumnam omnem nobis obtingere. Hoc v. apud Deum ita ratum non est, sed voluntatis ipsius summa hæc est, vt in sudore vultus nostri nos sustentemus, ac proximo nostro seruiamus. Super hoc fundamentum extructæ omnes artes sunt, vt labore & sudore omnia acquiescenda sint. Labore & opera Dei voluntas completur & perficitur. Hinc sequitur, neminem quicquam, quisquis sit, citra hanc Dei

Dddddd 2

volun-

voluntatem impetrare posse. Quicquid extra hanc fit aut accidit, id momentaneum & inconstans est, ac perit eo modo, quo acquisitum est. Quod enim facile fit, facile perit. Ob id Deus etiam homini de necessariis omnibus prouidit, suamque erga homines voluntatem naturæ impressit, eaque Dei voluntas est arcanum, quod in rebus naturalibus consistit. Quot necessitates seu indigentia hominis sunt, tot vicissim sunt arcana, tot arcana quot voluntates Dei. Iam si voluntas Dei complenda est, necessitas est, medicum quærere ipsam ibi, ubi est: non quidem verbis, sed vñ luminis naturæ, quod docet voluntatem Dei, ipsi lumini insitam, inde petendam, & ad necessaria transferendam esse. Hoc modo arcanum detectum est.

Hæc de voluntate Dei eo fine indico, vt intelligat homo, Medicinam nihil quicquam aliud, quam voluntatem Dei esse, eamque non in hominis seu medici, sed Dei manu positam esse. In medici quidem manu ea posita est, si Deus ostendit, in quam herbam voluntatem suam Deus ad hoc vel illud collocarit. Et in hoc scientia medica differt à reliquis. Faber ferrarius soleam equi ferream cudit, quando vult, nec ratione ad id opus habet, vt voluntatem Dei in arcanis naturæ quærat, modo fabricet, fundat, cudad, &c. Ea enim voluntas Dei est, vt equus citra omnem scientiam & secretam in natura cognitionem sufferretur. Eadem opificiorum etiam ceterorum ratio est: non itidē & Medicinæ, cui opus est nosse, in quo & erga quem voluntas Dei directæ sit. Si quis enim punctim caesusue vulneretur, præstoque medicina sit, cui sanationem Deus indiderit, Deus autem sanationem admittere nolit, iam ea irrita, frustranea, deficiens, ac ad mortem ducens erit. Arcana Dei abscondita sunt, quibus se ne ipse quidem Medicus opponere, sed illa recte intelligere debet.

Medicina ergo aliter scientia non est, quam talis, vt voluntas Dei sit Arcanum, & Arcanum sit voluntas Dei. Hoc pacto Deus ipsi etiam perforatæ singularem voluntatem & arcanum erga hominem indidit, siue is bonus siue malus sit. Vt sol omnia illustrat, tam bona quam mala: ita & Medicina. Quæ mihi causa valde digna visa est, cur perforatam hoc meo in scripto non silendo transilirem. In hac enim herba Monarchia latet, ceteris omni-



bus præstantior. Monarchia autem est id, quod est optimum, in quod cetera omnia ducuntur. Vt ex centro circulus: sic ex hoc perforata centro deducuntur illa, quæ eius naturæ sunt, & in perforatam redeunt. Id qui fiat, sic capite.

Cum Deus omnia creasset, postremo creauit etiam hominem, ex limo terræ. Limus autem terræ est *Quinta essentia totius mundi*, Extractum nimirum ex naturis vniuersi factum. Ex extracto hoc conditus homo est. Hinc colligitur Diathesis ex omnibus creatis erga hominem: ita, ut, quod hominem naturaliter sollicitat, id naturaliter etiam auertere ille possit per id, ex quo conditus est. Id enim ex quo factus est, noxam & damna illius auertere, ipsumque conseruare debet. Itaque consentaneum est, morbos omnes, aut quæ in homine subnascuntur, per fortius quid expelli debere. Nihil enim nisi fortius morbos expugnat. Ideoque medicina est fortitudo seu robur & potentia, morbos omnes expellens. Affermus exemplum. Ignis liquat & consumit omnia metalla. Hæc iam fortitudo & complexio est. Ita ergo medicina in fortitudine quærenda est, aduersa ei, contra quod illa usurpatur. Huiusmodi robur ipsa etiam perforata possidet, non ex qualitate quidem, aut cōplexione, sed ex fortitudine, quam Deus in perforatam collocauit. Per robur id, eadem naturæ spectra, vermesque abigit, & facit ad sanationem vulnery & ossium fracturarum contusionumque. Taceo iam de Balsamea natura, quam continet, sicut deinceps tradetur. In perforata ergo arcanum id est, quod est voluntas Dei, quæ per perforatam talia præstari & confici debent.

Multoties iam inculcaui, ex signato intelligenda esse, quænam rebus insint, quæue Deus illis indiderit, ad salutem & commodum hominum. Signatum id, hoc quoque loco considerandum est, nimirum perforatio, formaque foliorum & florum, & locustæ, ac venæ. De quibus declarationis loco hoc dico, perforationem eam & porositatem foliorum indicare, quod heu bæa ad perforationes cutis omnes, tam internas quam externas auxilio sit, velut & ad ea, quæ per poros expelli debent, seu quæ ad porosum emunctorium spectant. Quin & flores eiusdem putrescunt in formam sanguinis: quæ signatura docet, illos facere ad vulnera, quorum carnem contrahant & astringant. Præterea foliorum si-

hæc signatum sunt, quod *perforata*, omnia phantasmata & spectra tam intra, quam extra hominem expellat. Phantasmata enim gignunt spectra, ita, ut videat homo spiritus visiones, & audiat similes phantasias, quod quidem per naturam fit. Suntque hi morbi, quibus incitantur homines ad seiplos iugulandos, quibus amouentur mente, & in maniam, delirium & similia aguntur. Denique etiam stirps integra demonstrat, prædictorum nullum in hominis quacunque parte consistere, quod per eam non auferatur. Adeoque hæc herba est vniuersalis medicina totius hominis. Adde, quod illius etiam sapor vermibus ingratus sit. Quia de causa ipsam etiam impendunt.

De quatuor viribus in perforata latentibus iam dixi, contra phantasmata, vermes, vulnera: adde, virtutem eius balsameam. De hisce deinceps notate, phantasmata esse morbum sine corpore & substantia quo in spiritu contemplationis spiritus altior gignitur, à quo homo regitur. Spiritus ille genitus alias cogitationes, alios gestus naturæ cogens potius aduersantes instillat. Ad hunc morbum remedia plura, quæ fiunt, quæ perforata & corall, producta à Deo non sunt. Et sciateo casu medicus, phantasma illud non esse morbum ex melancholia, &c. sicut Academici nugantur. Est tantum spiritus, qui non eliditur per ea, quæ melancholiam tollunt, sed tantum per illa remedia, in quibus fortitudo est & robur vi illum adimendi.

Huiusmodi virtus non est in Receptis aut Compositis illis, quæ officinæ promunt: sed est medicina à Deo ipso citra medicam composita. Et receptum illud est integre compositum & concinnatum à natura. Quod si id ergo contra phantasmata usurpandum est, citra omnem compositionem assumi debet. Ibi enim præsto est verus compositor, de quo scholares nihil sciunt, sed suum sordidum compositum potius tueri conantur. Hoc indico, ut sciat medicus non suo saltem composito confidere, sed ut lumen naturæ potius quam Apothecariorum legat & euoluat. Composita, quæ Deus ipse concinnauit, citra dolum, assumenda sunt. Illi autem Academici persuasum habent, ea, quæ suis asininis capitibus assequi non possunt, nec Deo nec naturæ possibile esse.

Porro scitote varia esse vermium genera. Alii enim fugiunt *Rasam*, alij *Angelicam* &c. Ita sunt etiam vermes, quibus aduertatur hyper-

pericon, non saltem ob saporem, sed ob spiritum in perforata existentem, qui spiritus phantasticos, vt dictum est exigit. Idem perforata spiritus arcet etiam spiritus vermium & insectorum in aliam phantasiam, ita, vt sensus animalis ipsorum hunc spiritum fugiat, nec tolerare possit. Sicut n. solis splendor transit vitrum: ita hic quoque spiritus, spiritum sensuum in homine & bruto penetrat, non secus ac moschus halitu suo intimum ad cerebrum vsque effumat. Qua de causa etiam vermes fugiunt, & huius herbae loco abscedunt. Insuper est etiam herba vulneraria, non quidem qualis per se est, sed debito modo, vt dicitur, preparata. Quilibet autem chirurgus sciat, nullam in omni natione Germanica aut alia quauis herbam esse, quae preparatione ad vulnera sananda exaltari magis possit, quam perforata. Et ita exaltatae virtus à nemine satis describi potest. Nec vlla ex receptis omnibus medicina est, quae sine damno & accidentibus adeo solide & perfecte consolidet, ac sola est perforata. Nulla, inquam, herba, in omnibus terris ad vulnera salubrior reperiri potest, ac vnica perforata.

Libri omnes de vulnerum cura vnquam conscripti, si cum hac herba conferantur, vani & nauci sunt, cum meros clamores contingant. In perforata basis ac summa virtus latet. Ex eadem preparatur etiam Balsamus, cuius virtutes cum quolibet Balsamo naturali certare possent. Nec n. essentialiter adest Balsamus naturalis, sed per preparationem acquiritur, vt deinceps ostendetur. Haec sanus quisque medicus optime accipiat. Hoc enim capite, longe plura & maiora, quam in vniuersa Galeni, Auicennae aut aliorum seplasiarum chirurgia docentur.

Si aduersus dicta phantasmata usurpanda sit perforata, secundum *Perforata virtutes ad spiritus phantasticos.* caelestem cursum sumatur, ea influentia, quae ipsa quoque spiritibus adueniunt. Id fit potissimum in Marte, in Ioue, in Venere, non cum luna, sed contra lunam, non est à meridie, ut sub noctem, sed sub sole exortum, ex opposito solis, in aurora vel diluculo. Optima est illa, quae inter alias utiles herbas aut flores enascitur. Quo est longior, eo melior: quo plures flores habet, eo est praestantior. Et carpitur, cum flores ad summum ascenderunt. Haec herba, qualis per se est, continenter gestari debet sub pileo, in sinu, specie ferri, aut in manu, ad odorem captandum. Noctu supponenda est puluinari. Denique ex pariet-



parietibus suspendi, aut vndiquaque in domo defigi debet. Persuasumque sit vniuersis medicis, quod Deus ingens arcanum in hanc herbam collocarit, saltem propter spiritus & phantasmata maniaci, quibus homo in desperationem agitur, non quidem per Diabolum, sed per naturam. Sua enim eaque definita remedia Deus contra vniuersos morbos creauit. Medici officium est, discere, quare & indagare, in quam re quodlibet situm sit.

*Perforata v-  
sus ad ver-  
mes.*

Ad vermes correptione nulla opus est. Vsurpetur herba, qualis à Deo ipso composita est. Euellenda ergo est ille signis, quibus ligna deiiciuntur, & foditur argilla, in quibus postea nulli vermes aut tinea, &c. subnascuntur. Ita euulsa, imponi debet vulneribus verminosis, quia multa per negligentiam & imperitiam chirurgorum passim occurrunt. Quod si per æstatem quidem, & maxime diebus canicularibus id sæpius à natura fiat: plerumque tamen inceptorum remediorum ea culpa est. Vidi equidem, tempore quoque brumali conspiciue vermes enasci, tribus integris consequenter septimanis, quorum mane & sero frequenter manipulus integer vulneribus exemptus est: quod à suffocatione vulnerum eorum factum est. Hi vermes perforata areri debent. Quæ si imponatur, illi decidunt à vulnere. Quod si etiam ex putredine vermes alias in corpore nascantur: tunc vmbilico imposita perforata eos arceat. Sciendum autem discrimen, non omnes vermes ex putrefactione oriri. Et eo casu perforata etiam non iuuat. Iudicet ergo peritus medicus, quinam ex putredine sint, & non sint. Exempli causa. Videtis vermes oriri in caseo. Hi ipsi quoque hac herba tolluntur. Eodem modo et in carne. Similis operatio etiam in homine fieri potest. Tale quid si accidit, herba imponi cuti aut vmbilico debet: ita vermes cedent. Postea leni purgatorio penitus exigantur. Momentum namque fere omne in hoc consistit, vt vermes loco expellantur, quod validissime facit perforata.

*Ad vulnera,  
contusiones  
& fracturas  
vsi sunt.*

Vt perforata lumine exaltetur ad medicinam vulnerariam: processus subtilissimus & certissimus, quo vulnera omnia & perforesiones curantur, ita se habet. Ex semine conficiatur oleum. Huic addatur Terpentina æquali portione. Affunde is vinum rubeum bonum, in quo coquantur illa spatio horæ: Affundatur dimidium olei oliuarum recentis, & iterum cum rubeo vino coquantur per ho-

ram,

ram. Postea iniiciantur folia perforatæ, vt vas plenum sit. Coquantur iterum cum vino rubro horis sex, vt vinum omne consumatur, & duo tantum olea cum Terpentina super sint. Exponantur per mensem soli, & tandem processu sequenti remedium vsurpetur.

Porro correctio hæc sequens ad altiore[m] etiam gradum eam deducit. Ratio ita se habet, Adde superioribus flores centaureæ, Mastichen, Thus, Myrrham, Mumiam. Præparetur, vt supra.

Hoc etiam singulariter notandum venit, quod si Terpentina destillata sumatur, & cum florum copia permisceatur, hæc que vna in sole per mensem digerantur primo: Deinde cum semine iterum per mensem: Præterea cum dimidia parte Terpentinae loræ permisceantur, & iterum in sole per se digerantur: tunc Balsamus hæc remedium insigne est ad vulnera venosarum & neruosarum partium, quas præseruat à consumptione futura, contrahens partes seu neruos deductos ita, vt nulla sit tara opus sit, denique prohibet contrakturam & resolutionem, si quæ à vulneribus impendeat videatur.

Sed & hoc interdum accidit, vt vulnera infligantur in signis malignis, ita vt vulnus etiam leue, exitiale fiat. Quando ergo in vulnera talia, per se lethalia, nō aut lethalia secundum locū aut membrū, incideris: ea sequenti Balsamo sanabis, hoc modo. Sume olei Lacarini, & in id iniice flores perforatæ. Stent in sole sex diebus. Exprimantur flores, & recentes alii iniiciantur. Stent iterum senis diebus in sole. Hoc cetera sexies vel septies, & comparabis Balsamum in vulneribus ceteris omnibus præstantiorem.

Sed Balsamæ naturæ genus etiam aliud præsto est, quod potari debet. Balsamum id genus est optimum vulnerarium remedium, si sumatur contra profectiones aut vulnera corporis interna, membra principa inartingentia. Similis potio vulneraria nullibi parabilis est. Præparandi is modus est.

Recipe olei iuniperini candidi lib. i. olei ex seminibus Hypericonis quart. i. His binis iniice flores dictos, vt in re vrsa digerantur. Exprimantur & recentes flores adiantur. Hoc aliquoties iterandum. Quo frequentius, eo melius. Præparatio hæc bibatur. Quod remedium hoc non præstat, id nullam præstabit aliud.

Recepta hæc eo saltem fine indico, vt sciatur, scriptorum

Eeeeeee

aut

aut medicorum nullum de istis laborasse, sed meras iugas vendidisse, dum proba vulnera mala fecerunt, & egrotos misere corruperunt. Quæ flagitia ne deinceps etiam admittere tentent, mea hæc remedia proferre volui, sperans fote, vultis vsurpatis multa homicidia euitentur. Dolendum enim est, hominem Dei imaginem tanta temeritate aut à sanitate deiici, aut penitus ad mortem dari: cum tamen remedia perfecta à Deo creata sint, quæ in perditorum locum sufficienda.

Vtendi processus in vulneribus talis est, vt sumatur Balsamus, quem vsurpare vis, & calidus instilletur vulneribus, carpto linteo molli testis, ita vt perpetuo madidum & oleosum, nec vnquam aridum vulnus sit. De portione vulneraria bibitur mane, sub meridiem, sub noctem, ita vt cochleari illius vnico adiciantur vini optimi cochlearia decem. Singulis vicibus bibantur cochlearia duo, ita, vt singulis dieb. bibantur cochlearia sex, vsq; ad curationis finem.

Cæterum in prædictis Receptis omnibus Balsamea quædam natura delitescit, ita, vt de viuentibus rebus nihil putrescere sinat. Notandum autem Balsamorum discrimen est. Sunt Balsami, qui cadauera conseruant, Sunt Balsami, qui non mortua, sed viuentia corpora præseruant, vt non putrescant, sed durent. Ea vero virtus ingens est remedii, qua homo ita conseruatur, vt ne putrescat. Nulla enim illic generantur vlcera, nulla apostemata, nullæ exulcerationes, nec quicquam aliud simile. Vos vero vniuersi medici, vbi nam tale remedium promptum habetis, quod à putrefactione tali præseruet, ita, vt in viuente integro nihil putrescat, sicut hoc loco nos de perforata testamur? Quis hanc virtutem componendo ei indidit? Non vos, sed Medicus summus Recolligite ergo vos, & resipiscite, ne in peccatis vestris moriamini, hoc est, in falsis vestris compositionibus. Cogitate apud vos, componistam (vt ita loquar) Deum esse. Scrutamini naturam, non fatuas vestras literas, quæ meræ pedicæ & tricæ sunt.

Vt compositionis rationem vos doceam, scire vos velim, ad primum compositum addi debere Theriacalem, & Mithridaticum electum, vna cum aliis Diaphoreticis, quæ vna ad solem in fimo equino digerantur, & postea vsurpentur pro ratione personæ & complexionis, &c. quæ peritis medicis relinquo.



Noscendum porro & hoc est, quod ex herba hac & floribus destilletur aqua in Balneo Martis. Aqua hæc prodest ad ea omnia, quæ de perforata tradita sunt; licet paulo infirmior sit. Eius vsus esse potest, si malum non vsque adeo grande sit. Tum intro assumitur, tum foris applicatur.

Hæc Balsami etiam quamlibet ossium fracturam, & contusionem & concretum sanguinem in corpore, curant. Hanc meam de perforata experientiam ideo proferre placuit, vt inania Recepta desierantur tandem, & remedia vera quærantur. Interim Balneatorum & Tonforum ea insania est, vt integrum exercitum iugulare potius, quam remedia sua insania relinquere malint. Hactenus Paracellus.

**O**leum hyperici. Recipe summitatum hyperici uncias tres. Macerentur in vino odorifero diebus tribus & noctibus: Lalliant deinde in vase duplici, obturato orificio vasis: postea exprime, & recentis hyperici summitatum bene tritarum par pondus iniice, & iterum macera dies tres & noctes, coque & exprime, tunc etiam tertio recens hypericum adde, & si vinum minuetur, adde aliquid. Postea adde Terebinthinæ uncias tres, olei veteris uncias iij. croci scrupulum j. Coquantur in duplici vase vsque ad vini consumptionem; cola, & reponere. Calidum est, & siccum, & tenuium partium: Vulnere in eis fororum neruorum consolidat, & combustionem ignis: sedat doloris femoris & vesicæ, & prouocat urinam. Oleum hyperici magis strale. & olei veteris lib. iv. vini albi potentis lib. j. flor. hyperici cum semine recentium m. iv. Tere & macera in vase vitreo, obturato eius orificio, duos dies: coque in duplici vase, & fortiter exprime: in colaturam iniice alios flores, vt dictum est, & tertio idem facito: deinde colato, & ad singulas colaturæ libras adde Terebinthinæ unc. vj. olei absinthii unc. iij. Dictamni, gentianæ, cardui bene dicti, tormentillæ, carlinæ, calami aromatici drach. ij. Lumbicorum in vino pluries lotorum unc. ij. Terantur omnia, & insolentur, triginta aut quadraginta diebus: & bene obturatum reponas. Ad eadem vtile: superiori tamen efficacius est.

**B**alsamus hypericonis compositus: Recipe flor hyperici libram vnā, visci rad. symphyti maior, unc. iv. florum chamæmeli, florum verbasci ana p. ij. olei ouorum, olei Terebinthinæ ana lib.

Eeeeeee 2 f. Aqua

f. Aquæ vitæ lib. j. thuris, myrrhæ, anavnc ij. masticis, mumia ana vncias duas, sacchari rubri vnc. vj. putrefiant simul in vase accurate occluso in fimo per mensem: deinde exprimantur & circumferuntur in balneo per triduum: tum deum lentissimo calore decoquantur ad Balsami consistentiam.

Sal Hypericonis, Euonymi. Hypericonis plantam siccam in cinerem redige super foco: cinerem proice in aquam feruentem & decoquantur, & partes terrestres ad fundum descendunt. Postea aqua in cucurbita in Balneo Mariæ consumatur, & remanebit in fundo eius sal: quem exicca bene. In pleuritide probatissimum est. Datur patienti in vino calido, quantum dimidio cortice nucis avelanæ contineri potest.

Aliud. Accipe cacumina (cum se ex flore in semen colligere cœpit) Hyperici, contundantur: vino albo maturo infunde, quo mergatur hypericum, soli per decem dies expone: hinc adde olei, quo pondere æquet & vinum & hypericum, insolentur dies decē: Adice Terebinthinam, nempe vt quæq; libra olei binas vncias Terebinthinæ accipiat, & croci drachmam: Nucis myristicæ, caryophyllorum, myrrhæ cuiusq; semunciam, resinæ pini semunciam addat lib. ræ, rubiæ tinctorum vnciam, bulliant in balneo obturato vase: vinum exstilletur: mox cola. Vulnere glutinat, mundat, nec cicatricē faciat, putredinem arcet, contusa recreat, venenis resistit. Sunt qui antimonium addant, millefolium, caudam equi, benioninum & consolidam axungiam porci, cuminum, rosas. Et quidem teriæ infodiunt dicta semestri spacio.

Hyperici insigne Balsamum, quod per os sumitur, in capitis & internis vulneribus. Accipe olei baccarum iuniperi libram: olei extrusi ex semine hyperici iv. vnc. his adde flores hyperici, vitroq; clauso insolentur dies duodecim, agitato quotidie vase: his exactis, novii flores iniiciantur, abiectis effectis, idq; sæpius repetendum: Rubia hic addi poterit, vel Holosanthos.

Balsamus hypericonis simplex, Quercetani: Recipe flor. hypericonis minutatim concisorum lib. ij. olei Terebinthinæ lib. j. vitell. ouorum num. xx. aquæ vitæ lib. s. mixtis omnib. putrefiant in fimo calenti per mensem integrum: post exprimantur, & ponantur ad solem per duos menses.

Harmu'a à Dioscoride & alijs Græcis vocatur *πύχανον ἄριον ἀ-  
ρειοπήχανον, ἀεμαλ α, θροκοσ* & à Galeno *μῶλυ*. Latinis peganum syl-  
uestre, ruta sylvestris galatica, harmela, besafa, moly galaticum mo-  
ly asiaticum, moly cappadocium, & ab herbariis moly Galeni, mo'y  
Pauli Aeginetæ & ruta terea, arabus harmel, alharmel, armel,  
hermel, valac, Italis ruta falcatica secunda, anglis hermelhue, Ger-  
manis *Heimelstuth* & *Thersel* fruit. Est calida & sicca in tertio or-  
dine, & vim habet subulandi crudum humorem & urinam ducen-  
di. Eius vsus est internus & externus.

Herba Sophia græcis appellatur *θαλίτρον* & à nonnullis *βάλιπ-  
τρον*, Latinis thalictrum & thalietrum, herbarijs sophia, herba so-  
phia, & quibusdam eruca gratina. Germanis *Cophien* fruit vel  
*Wellsamen*. Ambæ herbe sophiæ odoris sunt grauis & minime iu-  
cundi, saporis ingrati, mediæ caliditatis & frigiditatis cum adstri-  
ctione Earum vsus tam internus quam externus.

Helleborine græcis dicitur *ἐπιπύκνις* & *βόλον*. Latinis epipactis,  
borium, helleborine & elleborine. Herbarijs *Helleborin* fruit / hel-  
leborine nigra herbariorum, *schwarz Helleborin* fruit Ang'is *Nee-  
sevoort* samcle. Excalcificat & siccatur: commendatur contra venena  
& affectus hepatis.

Heliochrysum Dioscoridi appellatur græce *ἐλίοχρυσον ἐλειόχρυ-  
σον ἡλίοχρυσον* & *ἐλίοχρυσον*. A Galeno dicitur *Ἀμόρεον* Latinis e-  
lio-chrysum, heliochrysum. Helichrysum, & ab Alexandro Benedi-  
cto holochrysum. Et ab herbariis elichrysum, & amaranthus Galeni.  
Italis helicriso & helichriso Arabib. elicrisi. Hispanis scoba hedion-  
da, German. *Sonnen goldtblum* / & *Proving goldtblum*. Secundū  
genus dicitur elichrysum siue heliochrysum Italicum. Germanis  
*Italienisch goldtblum*. Vsus eius est internus atq; externus. Habet  
vim soluendi, exiccandi, & aliquantum astringendi.

## C A P. XXI.

*De hippofelino, herba kunigundi, hedera, helenia,  
hyssopo, iunipero, imperatoria & iacea.*

**H**ippofelinum à Dioscoride græce dicitur *ἵπποφέλινον τεύκλον*, &  
*ἀρειοφέλινον*, à Galeno & nonnullis alijs *Σμύγνιον*. Latinis hip-  
pofe-



poselinum, olusatrum, grielum, Galeno, Aetio & Apuleio smyrnium, & Theodoro Gaza equapium. Herbaris dicitur smyrnium Galeni, smyrnium holeraceum, apium Hispanicum, apium Persicum, apium grande, apium Alexandrinum, apium equinum, herba Alexandrina, petroselinum Alexandrinum, & petroselinum equinum. Apud vulgares medicos & officinas, & Soranum Ephesiu, vocatur Alexandrum, clysatrum & olixatrum vocabulis barbaris, & inepte petroselinum Macedonicum. Hipposelinum à Serapione lib. simpl. c. 280. Samarinion vocatur. Italis macerone. Venetiis herba Alexandrina. Neapolitanis Alexandro. & in Candia Macedonico. Hispanis perexil de maciantho, & apiodonico. Gallis macero. Aegyptiis denteroben. Polonis gieś. Anglis Alexandre. German. Alexandrinischer Peterlen/oder Peterlen auß Alexandria. Hipposelinum est calidæ & siccæ facultatis in tertio gradu. Herba, radix & semen, tum in cibis & medicamentis sunt vlti. Internus & externus eius est vsus.

Herba kunigundis, seu eupatorium Auicennæ, eupatoriū cannabinum & eupatorium cannabinum mas, item cannabina aquatica, herba kunigundis, eupatorium vulgare, origanum aquaticum, trifolium ceruinum, consolida ceruina & eupatorium adulterinum: Arabicis dicitur gafet: Italis eupatorio vulgare, eupatorio d' Auicenna: Hispanis guafete: Gallis eupatoire bastard: Germanis Hirsflœ siue Hirschwundkraut. Alterum genus dicitur eupatorium cannabinum chrysanthemum, item eupatorium cannabinum fœmina, virga aurea aquatica, stellaria aquatica & cōsolida aquatica: Italis terzola: Germanis Wasser wundkraut. Tertium genus dicitur cannabina aquatica folio tripartito diuiso: German. Nanenfampf &c. Eius temperamentum est calidum ac siccum, soluit, humectat, iecur confortat, eius vsus internus ac externus: destillatur in aquam, fit ex ea herba ly. upus eupatorii Auicennæ, item extractum, sal, item eupatorii Auicennæ extractionis syrupus &c. vide supra eupatorium.

Hippomarathrum græce dicitur *ἵππου ῥατάριον*, *ῥατάριον ἵππου*, & *ῥατάρειον* Latinis hippomarathrum, fœniculum sylvestre, fœniculum erianthemum, fœniculum equinum, fœniculum caprinum, fœniculastrum, Hieronymo Brunsvicensi, fœniculum caballinum,

Theo-

Theodoro Gaza equifeniculum, Dioscoridi mium & marathris, Plinio mytuncum, myrsineum, magis thymarnolium, Italis hippomarathro, & sinochie canallino: Gall's fenoil sauuage & fenouil sauuage: Germanis Wilder feneliet. Secundum genus dicitur à simplicitis hippomarathrum album, hippomarathrum Anglicum, & saxifragi. Anglica: Anglis saxifrage: Germanis weisser Kopf feneliet &c. Tertium genus: Græcis *ἵππου ἀράχου ἐν γένει*: Latine hippomarathrū alterum, & fenicolum erraticum alterum. Calida sunt in tertio, sicca vero in secundo gradu: Habent vim soluendi, aperiendi & dissipandi: Eorum vltus tam internus quam externus: destillatur in aquam hippomarathrum, quæ multis ac variis conuenit morbis, vti apud medicos perspicue demonstratur.

Hederam dictam volunt vel ab hærendo, quod parietibus verrustis adhæreat, vel quod edita petat, vel quod id cui adhæret, edat & corrumpat. Græcis cissos, à Baccho, quem Athenienses vocarunt Citton. Fabulam, apud alios licebit videre. Cur item Bacchus hædera coronetur, quæ etiam natura hæderæ, & de errore, quia Theophrastum irrepsit per librarios cisson pro cistho, hoc est, Ladanoligentibus. Quæ omnia copiose simul exequitur Ruellius lib. 1. cap. 87. German. Eppich). Tria Dioscorides & Theophrastus lib. 3. faciunt hederæ primaria genera: candidam, nigram, & quæ Helix dicitur. Loca amat frigida, & aquis maxime gaudet. Calorem vitat & locis calidis prouenit, hederam nigram circa muros passim crescit, arboreque ac parietes radicosis amplectitur brachiis: in totum fruticosa: folia, cum primum pubescit, sunt angulosa, complurimum in triangulam faciem exeuntia: Cum vero verrustior fit, sunt pingua, dura, immortalis virore, flore exili, vitigineo, non inodoro: baccis primum herbaceis, mox atris, & nonnunquam croceis, longiori pediculo in vix modum dependentibus, sparsioribus racemis, non in globum candidæ modo coeuntibus, sed in acinos discretis. Radix numerosa, densa, flexuosa, contorta, ac furculosa, nec admodum profunda, muris & parietibus adhæret, arbores complexu suo strangulat, & arbores quas inuasit, perdit, brachiis enim suis radicosis omne ex arboribus nutrimentum exugit, & sterile scire tandem eas facit. Cumque perpetuo vireat, multo etiam nutrimento indiget, quod

quod ex vicinis, quas comprehenderit, partibus quærit. Veteres etiam sæpe macerias, vineæ glutini raptu, demolitur. Poetæ ob sempiternam eius comam hac vti sunt. Vnde Verg. Pastores hedera crescentem ornate poetam. Hedera candida, quæ fœmina dicitur, German. weiße Ephem. brachia inter media folia emittit, quibus arbores complectitur, ramosa & robusta maxime: Corymbos seu racemos in orbem circumactos habet: folio albicat.

Tertia hedera species peculiariter helix, hoc est, clauicula, alias hederula. Chamæcissos etiam, quod reliquis minor, sed alia à chamæcisso. In sylvis nascitur, humi serpens foliis parvis, tenuibus, angulosis & rubris: viticulae huic tenues sine corymbis, Viret perpetuo, sicut reliquæ species. Cato in libello de re rustica, mirum de hedera ad experiendas vini fraudes documentum tradit, Si nimirum vas ex ligno eius fiat, vina transfluere, aquam vero si mixta sit, remanere: non enim continere vinum vas hederaceum. Lachryma eius psilothrum dicitur. Racemos vero corymbos vocant. Verg. 3. ecl.

*Diffusos hedera vestit pallente corymbos.*

Hederam tradunt ex contrariis compositam esse facultatibus: Partim enim adstringentem, terrenam frigidaque substantiam, partim acrem quæ calida est, partim etiam aqueam, tepidam nimirum, substantiam obtinet. Theophrastus calidam, & siccam esse scribit. A. effusi flores hederae, & in pulverem triti drachmæ pondere ex vino poti, rubrum alui fluxum sistunt. Folia cum vino cocta, vel corymbi eius triti sumptique, menses reducunt. Iidem corymbi drachmæ pondere triti, cum vino poti, calculum pellunt, ut experientia constat: Cum aceto cocta folia, lieini applicata, dolorem eius mitigant. Omnis generis malefica ulcera, ex vino cocta, illitaque sanant, si decocto eius ulcera prius purgentur. Vapor decocti menses ciat: idem faciunt baccae eius in sinum reconditæ. Succus foliorum naribus inditus polypum sanat: adustionibus quoque medetur. Folia cum aceto & aqua rosacea trita præstantissimum phrenitidi sunt remedium. Succus hederae illitus capillos denigrat.



Helenium, Nicandro in Theriacis referente, dictum, quod ex Helenæ sit lachrymis enatum: vel quod ab Helena satum fuerit, ad Crispinum internecionem: Valet enim mirum in modum ad venena in modo, quæ corpus inficiunt humanum, sed & reliquorum animalium, præsertim quadrupedum. Datum n. ouibus, cum vino aut aceto eas seruat, & sanat à peste quadam cui sunt obnoxie, quæ in vulgus clauolatum vocat. Latinis dicitur elenium & inula: officinis enula, vulgo campana, & enula campana dicitur: Gallis aulnee: Germanis *Alant*. Duo sunt ei<sup>9</sup> genera: Alterū quod copiose apud nos hodie prouenit, alterum quod in Ægypto nascitur, serpillio simile, quod in coronas inseritur. Caulem Helenium nostrum habet crassum, durum, hirsutum, tricubitalem, & aliquando maiorem: lustram interdum hominis staturam, æquantem: Angulosum, cui superne flores insident lutei, in quibus semen verbasco simile supernacuū, tactu pruritū excitans, mox à radice promit folia, longa, lata, aspera, mucronata, numerosa, tenui lanugine hispida, Flores aureos, stellatos, buphtalmi, aut conizæ mediæ æmulos, qui in scappos abeunt, remanente semine carduino non multum dissimili. Radicem habet magnam, crassam, longam, ex ruffo flauescentem, odoratam, suauiter spirantem, subacrem, ex qua ad compositionem, liliorum, aut ari instar, pingues propagines appendice sue auferuntur. Montibus nascitur opacis & siticulosiss. Radix æstate effoditur & concisa siccatur. Floret Iulio. Seritur Februario ex oculis, sicut arundo, quos abscindere & terra leniter conuenit obruere, fossa subacta, & ex itatis ad lineam puluinis, quibus oculos eius oportet infodere, intercedente trium spacio. Radix non exacte est calida & sicca: sed cum recrementitio humore: Non enim primo statim occurstu calcacit. Intrinsecus radix Helenii asthmaticis & ex stomachi frig' ditate laborantibus est præstantissima. In mustum iniecta, vt simul deferueat, contra dispnciam, tussim, hæmoptysin, pleuritidem, calculum, venena & menstrua summo auxilio bibitur, mouet vrinam. Contra eisdem affectus aqua stillatitia prodest: præcipue vero dyspepsiæ offert. Viridis radix ad vsum conditur sicut zingiber. Aridæ radicis puluis cum saccharo & melle dyspnæcis & tussilentis laborantibus lingitur: Purulentam materiam discutit & euicit: interna pulmonis, matricis & reliquorum

Ffffff

mem-

membrorum vitia sanat, conuulsis, pesti & serpentum moribus medetur. Extrinsicus illa radix viridis serpentum & venenatorum moribus auxiliatur: tumores genitalium corporis partium in utroque sexu sedat. Folia in vino decocta membrorum dolorem, & ischiada imposita compescunt. De conditura helenii ex Columella, lib. 12. cap. 46. condiendi Helenii plures traduntur modi. Vnum hic posuisse satis erit. Mense Octobri, quo maxime matura est, radix à terra eruetur, ac aspero vel cilicio linteolo quicquid adhærebit arenæ, detergetur: deinde acutissimo cultello summatim eraditur, ac plenior radícula pro crassitudinis, in duas pluresve partes digiti longitudine diffunditur: deinde ex aceto modice in cacabo æneo coquitur, ita ne taleolæ innri possint: post hæc triduo siccantur in umbra, & ita in fideliâ picatâ recondantur, adiecto passo vel de fructo quod supernatet, spissamentoq; cunilæ imposito contextam vas pelliculetur.

**Aqua theriacalis.** Recipe calendulæ, verbenæ, scabiosæ, foliorum recentium ana m. ij. rutæ, saluiæ, ana manipulum vnum, rad. perforatæ recent. vncias duas, rad. enulæ campanæ recent. vnc. j. inciduntur simul omnia, affunde vini optimi antiquissimi fului lib. ij. Eliciat aqua Balneo Mariæ dicto vel igne cinerum, seruetur ad usum. Recipe huius liquoris lib. ij. elect. pestilentialis (Med. Basilensium) suo loco descripti, vnc. ij. Theriæ optimæ vnc. j. Stent in vase diligenter obturato vitreo, in loco tepido per dies aliquot, quotidie agitando, donec aqua aureo colore tinctâ, vim omnem medicamenti in se traxerit, tunc sensim à facibus subidentibus effundatur in aliud vas vitreum, in quo obturato diligenter ad usum seruetur. Vel materiem supra dictam mox post commistionem in Balneo Mariæ vel cineribus destillato, & aqua seruetur vsui. Dantur viris & mulierib. vnc. ij. Pueris vero vnc. j. ad sudorem eliciendû.

**Hyssopus:** Eius duo sunt genera: Hortense & Montanum: Hortense, frutex est nemini non cognitus, duobus vel tribus assurgens pro ætatis tempore, caulibus, ramulis multis, foliis Saturiæ, florib. in cæruleo purpurascen-ibus, thyrsos spicæ modo vestientib. radice longa & lignosa. Passim in hortis hodie plantatur. Germanis Jsepe. Montanum cum hortensi est idem, nec alia ratione quam loco differt, quod hæc cultis, illa incultis, asperis & montanis locis crescit folio prorsus origani, nisi quod nonnihil est angustius. Floret utraq; æ-

**A**cate, ac in flore etiam potissimum carpitur. Locis gaudet apricis, nō pinguib. Scrutur circa æquinoctium vernum, & planta & semine, quæ ubi comprehenderuat, viuaciores sunt, quam vt hyemem sequentem formident. Estq; hortensis nostra hyssopus vera, vt sumi quiq; vii huius rei testimonium perhibent. Calefacit & excitat gradu tertio, estq; tenuium partium. Est etiam pituitosum, hoc est, pituitā trahit & digerit: Sic n. Ruellius interpretatur. Intrinsecus hyssopum decoctum cum ficis, ruta, melle & vino, potumq; peripneumoniæ, tussi vetustæ, suspirio, frigidis capitis fluxib. & orthopnœ plurimum confert. Lumbricos enecat. Idem cum melle linctum præstat. Cum ficub. viridib. & nasturtio, ad subducendum valet aluum, ri præsertim adiecta. Vomitiones eodem modo ciet. Cum ficubus coctum & gargarizatum, anginam adiuuat. Aceto decoctū dentium collutioni & dolori commodat, lieni cum fico potum prodest. Ramuli eius quinq; cum duobus rutæ, & trib. ficis, thoracem purgant. Eiusdem fasciculus cum quadrante mellis ad tussim decoquitur. Baccæ eius ternæ in aqua contritæ potq; diebus sedecim, conuiciales iuuant. Eadem cum aqua potæ, regio morbo medentur. Extrinsecus cum origano, ficubus, & nitro illitum, hydropem reprimat. Vino decoctum, actepidum inflammationib. impositum, eas refrigerat. Vapore eius calidus exceptus aurib. tinnitum & susurrum pellit. Cum melle, sale & vino tritum, serpentium ictibus aduersatur. Cum oleo contritum, phthiriali & pruriginī capitis resistit. Collectiones inflammationesq; è vino impositum sanat. Ad hucera manantia est efficax, suffocationes laxat. Quadrupedum scabiem ex oleo sctum sanat. Sy. upus eius ad vitia thoracis & pulmonis est efficax, humoresq; excreatu difficiles extenuat & educit.

**Syrupus de Hyssopo, Meluæ:** Recipe Hyssopi aridi, rad. apij, fœniculi, petroselinī, glycyrrhizæ an. drach. x. hordei mundati vnc. s. sem. maluæ, sem. citoniorum, tragacanthæ an. drac. iij. capilli veneris drac. vj. iuiubarum, sebesten an. num. xxx. passularum enucleatarum vnc. j. s. Ficuū siccarum, Dactylorum pinguium an. num. x. penidiarum albarum lib. ij. confice secundum artem. Conseruatur ad annos duos in vase vitreato. Ad vitia thoracis & pulmonis, efficax est, humoresq; excreatu difficiles extenuat & educit.

**Vinū hyssopites.** Arnoldi: Vinum Hyssopi virtutē habet diureticam,



ricam, dissoluendi, consumendi & attrahendi. Est vinum senum: valet in tussi humida, & epilepsia, pulmones & matricem sanat, & aperit vias vocales, vocemq; facit claram: asthmati confert.

Diahyssopum, Nicolai: Recipe hyssopi, ireos, thymi, melanopiperis ana drach. xxx. pulegii, thymbrae (eius loco sume satureiam) ruta, cumini ana drach. xx. carnium, da&ylorum, tragacanthæ, glycyrrhizæ, ca:icarum pinguium, lassulaum enucleatarum, scœnuli ana drach. x. zingiberis, sem. anisi, carui, sem. ligustici ana drach. ij. s. mellis vel sacchari. q. s. Fiat electuaria, in vase fictili vitreato conservandum. Hoc accommodatum est ad capitis quærelam ex frigido: vnam exsiccat, arterias purgat, tussim compescit, omnes frigiditates pectoris & stomachi emendat, digestionem procurat, pleuritidis & empyicis mirabiliter opitulatur.

Iuniperus Latinis, Græcis Ἀγρευθος ἢ ἀγρευθίς. German. Weckholzer / Krametbaum / quod nimirum turdi eius granis vescantur. ἀγρευθος vero διὰ τὸ ἀγρὲν κεύθειν, hoc est, quod noxii aliquid in se occultet: odorem enim eius reptilia auersantur. Iuniperus vero, ut aliis quibus placet, quod iuniores & nouellos fructus pariat: Scilicet enim arborum fere sætus suos in biennium prorogat, qui ne maturescunt quidem nouis superuenientibus. Duo sunt eius genera apud Dioscorid. Maior & minor. Vtriusque coma est spinosa, virens perpetuo. Minor est humilis, sessilibus in terra ramulis, baccis minoribus, primum virentibus, altero primum anno maturescuntibus, & assumentibus nigrorem: Radices in summitate terræ sunt fusæ: corticem habet membraneum, fragilem, nec difficulter fatiscentem, subfuluum, qui accensus gratissimum spirat odorem, qui suauitate sua pestilentia cont. giapellit, aeremque infectum repurgat: ex cortice æstiuo tempore lachryma, odorem & colorem thuris referens, exudat, quæ in gummi induratur, Arabibus Sandaracha, sed male, dicta. Officinis & vulgo vernix, quod rore verno magis concreseat.

Maior in iustam arboris magnitudinem assurgit, caudice procerro, cortice fragili, ligno fuluo, odorato. latioribus ramulis, aculeorum aceruo stipatis, baccis alteri similibus, maioribus tamen. Gaudet montibus & locis maritimis. In locis cultis & planis raro proueniunt.

Fructus in autumnno atri, & ad biennium prorogati carpuntur. Calida est & sicca ordine tertio: fructus vero in primo: modice calfacit & adstringit, & ob hoc stomacho est utilis. Vernix in recessu secundo. Fructus potus, ad vitia thoracis, tussis, inflationes, ~~reuma~~na & venenata prodest. Iecur renesq; purgat. Urinam ciet. Conuulsis, ruptis & urina strangulationibus confert. Folia seu aculei, aut succus eorum ex vino contra viperarum morsus bibuntur, & illinuntur. Aflatim sumpt<sup>9</sup> fructus, stomachum mordicat, caput calfacit, & dolore quandoque diuexat. Alui excrementa nec retinet, nec propellit, Galeno teste. Vernix, hoc est, gummi iuniperi, vomitionem ex polline thuris, & oui albo excepta, supprimit. Stomachum in biliosos effusum vomitus, deuorata in o-uo sorbili polenta eius, cohibet, dysentericisque prodest. Incensæ iuniperi suffitus serpentes fugantur. Cortex crematus & cum aqua illitus, lepras eximit. Illita bacca tumores sistunt, & oculorum epiphoras tollunt. Vernix profluentem è naribus sanguinem sistit, si ex candido oui liquore trita temporibus & fronti illinatur. Profluentem item aluum, cum thuris polline, & albo oui excepta, illita firmat. Destillationes suspendit suffita nidor, arcerque ne præcipites ad ima decumbant. Pituitam, quæ in stomacho aut intestinis cois, digerit. Humorem etiam qui à cerebro repente deuoluitur, coercet. Vliginosos fistulæ rum sinus indita vernix rellecat. Grauedini suffitus eius auxiliatur. Hiantibus manuum & pedum rimis illinitur. Eisdem in summa cum succino vires habet, in cuius defectu duplici hæc pondereloco eius sumitur.

Oleum ex baccis iuniperi, Hearnii: Recipe baccas iuniperi mediæ ætatis, misce parum aquæ vitæ, contunde in massam, adde & aliquid olei Terebinthinæ limpidissimæ: immitte vas istan-  
neo, ac claudatur, balneoq; imponatur vt æstuet. Ab horis tribus prælo subde, ac laminis ferreis tepentibus exprimitur oleum. Id cochlearis copia sumptum excludit fætum, stomachum firmat, nervorum conuulsionibus ac resolutionibus medetur, colicos vteriq; dolores soluit, calculosis vtile: scabiem & fissuras curat. Similiter bacca lauri, hederæ sabinæ exprimuntur.

Oleum è baccis iuniperi, Euonymi & Andernaci: Recipe bacca-

Fffffff

3

rum

rum iuniperi, modium plenum: contundantur minutissime, & que affundatur aqua pura, ea quantitate, vt optime cooperiantur: pos-  
tea in vesica cuprea, vt vinum sublimatum, per aquam frigidam  
destillentur: postremo oleum ab aqua separetur, serueturq; valet  
ad multa: ad tormina, ad gonorrhœam, ad colici dolores ex catar-  
rho. Hoc oleū balsamo comparatur, guttarum trium aut quatuor  
instar assumptum, resolutionem nervorum, morborum attoni-  
tum, & alios cerebri affectus præcauet: corpus ab omni veneno &  
pestilenti aere tuetur, stomachum debilitatum ex frigore restituit:  
vomitiones cohibet: viscerum abscessibus medetur: renes purgat:  
calculos frangit: urinam promouet: colicos & vterinos dolores cō-  
pescit: difficultati intestinorum, sanguinisq; reiectioni, & pectoris  
pulmonumq; vitiis conducit: morbo arquato, & aquæ inter cutem  
prodest: vermes necat. In summa omni bus membris læsis, vi sua pe-  
netrandi medetur, foris inunctum: conuulsis, tremore & conuul-  
sione infestatis subuenit: scabiem, vlcerum inueterata, malignaq; nec  
non condylomata curat: dolores lumborum, coxarum, podagræ &  
colicæ, vmbilico illitum, sedat: fissuras manuum sanat.

Aliter, Heurnii: Recipe baccas iuniperi, contunde in massam, li-  
gneo vasi impone, affunde aquam æstu bullientem, vt obruatur  
massa iunge facis vini eam copiam que mediæ pedis a'itudinem su-  
peret: cooperto vase diebus quatuordecim illi solum sit, dum nem-  
pe acorem instar fermenti ducat massa: quotidie bacillo hæc massa  
agitur. Tandem fiat destillatio ex eo vase, quo Terebinthina eli-  
quatur, excipulum amplum sit. Ignis lentior initio excludet spiri-  
tum iuniperi: Hinc substantiam vini, & granorum: hoc vinum a-  
pud Colonienſes maximi vsus & pretii est Cochlear haustu eius par-  
tum accelerat, stomachum firmat, conuulsionibus ac resolutioni-  
bus medetur, colicos vteri-  
q; dolores compescit, ab inquinato pe-  
ste aere tuetur, calculosis expeditum remedium, fissuras vlceraque  
manuum sanat.

Oleum ex lignis iuniperi, Rogerii: Oleum è lignis iuniperi eo-  
dem modo fit, quo oleū è lignis quaiaci. Frigiditatis causas remo-  
uet, vel reprimat, & typum quartanæ. Sed magis singulare & specia-  
le, facta inunctione ab vmbilico vsq; ad muliebria, est, renes & ma-  
tricem confortare, & eius humiditatem exsiccare, & ad conceptio-  
nem præparare,

Extra-



Extractum iuniperi, Andernaci ex Euonymo: Baccæ iuniperorum recentes, maturæq; in Septembri mense collectæ, modij instar in mortario conteruntur, dum nulla earum integra supersit: deinde lebeti, qui quatuor aut quinque urnas continet, induntur, coquanturq; donec omnem vim exuisse videantur: postea ab igne remouentur, & quam validissime sub prælo, per lineos densosq; sacculos diligenter & exacte exprimuntur: mox succus iterum per lineum sacculum colatur: quo purior euadat, & materia terrestris, si quæ adhuc inest, ab eo separetur: tandem igni rursus superimponitur, incoquiturq; donec ad spissitudinem perueniat, & purpureus quasi appareat. Illud autem aduertendum est, ne dum coquitur, aut effluat, aut adustionem relipiat. Duplici igitur quidam lebeti utuntur, ut cum succus fere incoctus fuerit, commutari possint, qui tamen coctionem diligenter obseruarint, si unico perficere poterint: nimirum ut paulatim succum in lebetem infundant, neque singulis vicibus supra modum impleant: ne dum ille inflatur, præsertim in secunda ebullitione, quando fere percoctus est, totus in ignem defluat, quare diligentia adhibenda est, & cochleari culinario continue subigi, commoueri que debet. In prima quidem ebullitione à fundo v'que agitando, ne aduratur: alioquin ingratus fiet, & adustionem referet. Præstat etiam, ut ad iustam crassitiem percoquatur, temporis namque processu per se magis ac magis extenuatur, graviorque euadit, quo purior seruatur: nisi enim mundus retineatur, perdurare nequit. Præcellentiissimum est extractum in curandis præcauendisque morbis. Datur adultioribus, cochlearis instar mane & vespere: iunioribus, minæ pondere. Benefacit præcipue calculosis, arenosis, colicis, vteri strangulatiui, menstruis suppressis, variis defluxionibus, angustia pectoris, tussi, cruditati stomachi, pestilentia, syncope, vertigini, oculorum doloribus, phrenitidi, surditati, oris fetori, aquæ subter cutem, morbo comitiali, abcessibus internis, & membris tremori auxiliatur: stomachumq; & caput corroborat: icori conuenit: prodest menstruis si perfluis: præseruat ab omni morbo superuenienti: visum in oculum seruat: contra omne venenum, & aerem pestilentem singulariter efficax est. ut non immerito Germanorū theriaca dici queat. In autumno, hyeme & vere secure vsurpari potest, idq; pro superuenientia

entis morbis ratione semel aut bis in septimana, præseruationis gratia. Ætate, cum calor viget, vtendum eo non est, nisi necessitas postulet. Ad duodecim annos seruari potest, si rite sit confectus.

Vnguentum ad psoram, Rondeletii: ꝑ. ol. iuniperi vnc. iij. lithargyri auri vnc. iv. olei lucernarum, olei nucum an. vnc. ij. tartari albi vnc. j. vitrioli, salis communis n. drac. iij. succi plantaginis, limonium an. vnc. iij. aceti styllitici an. vnc. j. Misce & fiat vnguentum.

Salēba cis & lignis iuniperi: Gesneri: Recipe virgulta iuniperi arida, vna cum suis baccis, in magna quantitate, & in cinerem combure exactissime. Cum hoc cinere fiat lixiuium cum aqua medio criter calida, aut potest in vase ligneo cinis cum aqua relinqui, vt subsideat, ac postea aqua storsim effundi, & cinis cum aqua turbida separari. His aqua alia affundenda, idque aliquoties, quoad nullus sapor lixiui in aquam deponatur, ac postea aqua decoctione sumenda, ad exiccationem materiæ & eiusdem albedinem.

Imperatoria: Eius duo sunt genera: primum dicitur à vulgarioribus ostricium, astrencium, ostentium, astrantia, ostcutium, asteritium, astrutium & magistrantia: Italis Imperatoria: Gallis Otruche & imperatorie: Germanis *Meister Wurtz*, &c. Secundum genus dicitur Imperatoria minor montana, Imperatoria alpina, vel astrantia alpina, quidam vocant astrantiam marem: calefaciendi vim habet hæc herba in tertio gradu. Eius vero succus attingit quartum gradum: Vtitur interne atque externe, nisi quod semen eius maximatum est virium: Radix, semen, folia, & stillaritia aqua, omnibus corporis frigidis passionibus, febribus putridis, frigido stomacho & venenis, pro personæ & morbi qualitate sumpta, & extrinsecus etiam imposita auxiliantur. In vino decocta pulmonem calfaciunt, dispnoeam & frigidam tussim adiuuant: calculum vesicæ & renum expellunt, mortuos fetus & secundas educunt, frigidis ischiadicis sunt remedio, sudores prouocant, hydropem pellunt, omniaque frigida membra resciant. Vulnura & venenatorum morsus impositum Smyrnium, vel succus vulneri infusus sanati: idem efficit stillaritia aqua, si vulnus ea purgetur. Omnis generis tubercula siue radix siue succus eius illitus discutit & sanat: gangrænis item medetur.

Iacea græcis Ἀφύλλαντες latinis Aphyllantes : Eius genera sex sunt, 1. genus dicitur à simplicistis Iacea nigra: Italis Iaceanera: Germanis *chvartz Flock nkrant* : à Chirurgis *Bruchsa ickel*, quod idem est, ac sanicula ad rupturas, vel sanicula rupturarum. secundum genus Herbariis dicitur Iacea alba: Italis Iacea bianca: Germanis *weissflockenblum* &c. Tertium genus dicitur Iacea tertia, siue Iacea rubra latifolia laciniata: Quartum genus dicitur Iacea aculeata & consolidata aculeata, nos dicimus Iaceam tuberosam, à radice, Germanis dicitur *sta. helkraut* &c. Quintum genus dicitur Iacea muschata, Iacea montana, & herba muschata maior: Germanis *groß Biemkraut* &c. Sextum genus à herbariis dicitur Iacea lutea: Italis Iacea gialla: Germanis *geelflockenblum*: Anglis Vellove Knapweed &c. complexionis sunt calide ac sicce, habens magnam communionem cum scabiosa: Usus eius apud Medicos tam ab intra quam ad extra.

## C A P. XXII.

*De Iunco, Linaria, Lupulo, Lauro, Lilio, Libanoti,  
Ligustico, Lolio, Lasepfitio, Lepidio & Meliloto.*

Iuncus græcis Σχοῖνος, Σχοῖνος ἑλειος, ἑλειόχοινος, Σχοῖνος ἐνυδρῶς & ἐνυδρόχοινος, Latinis Schœnus, Elioschœnus, Endioschœnus, Scirpus, Iuncus, Iuncus palustris & Iuncus aquaticus & pro differentia Iuncus odoratus: Arabice apud Serapionem lib. simpl. cap. 101. & 103. dicitur Dis apud Alsaharaium, Albard, Andrea Belunensi, A'halef, Italis Giunco: Hispanis Iunco: Gallis Ionc: Vngaris Zithio: Affricanis Cadua & Chudua: Germanis *Bintzen*.

Septem eius ab authoribus enumerantur species. 1. Græcis dicitur ἑλειόχοινος, Latinis Holioschœnus, à simplicistis Iuncus aquaticus maior: Italis Iunco acquatico maggiore: Germanis *groß Weyerbintzen*. 2. dicitur Iuncus aquaticus minor: Italis Iunco aquatico minore, Germanis *klein Weyerbintzen*. Tertium genus græcis dicitur ἐξύχοινος, Latinis Iuncus acutus & Iuncus acuminatus: Germanis *Scharpfbintzen*. 4. genus græcis Σχοῖνος λεῖα, Latinis Iuncus levis, apud Plinium Mariscus germ. *gemein glatt bintzen* 5. genus vocamus

Ggggggg Iun-



Iuncum syluaticum, germ. *W. alibintzen*: 6. genus est cyperus Theophrasti, græcis *Κύπερις* ♂, à Theodoro Gaza & Valerio Cordo, gladiolus palustris, aliis iuncus cyperoides, & Iuncus cyperinus floridus. ger. *Bintzen schvvertel*, & Cyper *schvvertel*: hoc idē est ac gladiolus cyperinus siue xiphioschœnus: Anglis *Water gladio*: 7. genus dicitur Iuncus marinus: Italis Iunco marino, germ. *Meerbintzen*: Anglis *Scarusfishes*, &c. Iunci semen contusum & cū vino haustū, dynteriam obstruit iū mēstrua mulierū, mouet aut vrinā & facit dolores capitis teste Dioscoride li. 4. c. 42. Galenus dicit q̄ semen ei⁹ moueat somnum. Habet aut vim calefactoriam & exiccatoriam citra morsum.

Cyperus venarum spiracula laxat. Vrinam & menses ciet. Ad calculos & aquam subter cutem comodissime bibitur. Scorpionum ictui medetur. Pota, teste Galeno, vuluas aperit. In tribus vini heminis, ad tertias decocta, tussi, Plinio autore, medet. Præclusionibus & refrigerationibus vuluę fotu prodest. Farina eius ad oris huncera depascētia est efficax. Malagmatis præterea calefacientibus & vnguentorū spissamētis additur. H ulceribus serpentibus illinit ex vino vero vel aceto, iis quæ in stomacho sunt h ulceribus medetur.

Puluis ad ventriculū calfaciendū, Rondeletii: *℞. gal. nge. cyperi, caryophyl. a. drac. ij. absinthii, menthæ, vnc. f. misce & fiat puluis.*

Puluis ad capitis dolorem à vaporibus, Rondeletii: *℞. cyperi vnc. f. flor. anthos vnc. j. cort. citri sicci, granorū tinctorum, santali rubri, albi a. drac. ij. misce & fiat puluis tenuissimus.*

Linaria à foliis lini dicta, græcis & latinis *Osyris*. item herba vernalis. Gallis linia ulne sauuage. Quatuor huius enumerat Tragus species. Prima, q̄ describit Diosco. frutex est niger, virgas habens tenues lentasq; in quibus folia sunt terna aut etiam sena interdum, ceu lini, nigri initio, deinde colore mutato subrubescētia. Hæc officinis linaria dicitur, Dioscor. *Osyris*, germ. *Harnkraut*, à facultate Hæc ipsa adeo est similis herbæ lactariæ seu esulæ minori, vt vix etiam discerni queat. Obseruantibus tñ facile erit discrimen: esula enim lacteum liquorem fundit: hæc minime, item hæc eadem flavos fert flores, thalictro similes, instar vmbilici aut canini capitis acutos: in medio luteos, qui in capitula mutantur, in quibus semen gentianę simile. Discrimen harum versiculo vulgato Barbari ostenderunt.

*Esula cum lacte, sine lacte linaria crescit:*

*Florem fert æstate, totoq; in super Autumno.*

Altera species prioris similis, præterquam quod flos est minor & subflauus. Nomen idem cum prioris obtinet. Tertiam speciem facit Heliochryson, à forma quæ cum amarantho, quem græci Heliochryson, vocant, habet; foliis & caule prioribus similis, sed tenerioribus & iucundioribus, floribus in caulis summitate copulatis, quales sunt Heliochrysi maioribus tamen rubicundioribusque. Nascitur locis apricis, harenosis & humidis. Quarta nascitur species in locis aridis, & iuniperos ferentibus, flore lini cæruleo. Osyris seu linaria qualitatis est calidæ & humidæ. Vrinam ducit, unde vrinæ herba est dicta, quod tamen nomen aliis quoque herbis tribuitur. Osyridis siue linariæ aqua stillatitia, cum drac. pulueris corticis Ebuli pota, vrinam fortiter ciēt, nec nisi hydropicis est danda. Eadem aqua pota sedes prouocat, Ictericos sanat, præsertim si cum vino aqua fuerit decocta: lecoris item obstructions aperit. Heliochrysi flores & folia in vino decocta vrinam ciēt: philtrea & venena educunt: ruptis medentur, sanguinis grumas discutiunt, & expellunt, menses & secundinam prouocant. Destillationes capitis, cum vino aridi flores ieiuno stomacho drachmæ poti pondere, cohibent. Oculorum inflammationes & ruborem succus linariæ illitus sanat. Herba ipsa, succus & aqua, omnia damna, ut carcinomata & fistulas, curant. Faciei maculas & rugas, cum succo mulieres formæ studiosæ, extergunt Heliochrysum calculo lumborum, matricis & vesicæ doloribus, in deflectionibus medetur. Aridi flores vestes à blattis conseruant.

Lupulus, Lupus salictarius, vulgo humulus, volubilis à Mesue, Lupus item reptitius, & volubilis magna: Nonnullis Habiola & Habilla. Bruscaudula, quasi bryonia scanfilis. Alii smylacem volunt esse Dioscoridis asperam: Gallis Houbblon. ger. Hopffen. Duo lupuli traduntur genera, loco solūmodo & cura discreta: Hortense & sylvestre. Caules habet vterque aculeatos seu asperos poti⁹, longissimosque, folia vitis albæ, hispida & nigriora. Hortensis quotannis initio statim ve is circa radices circumciditur, mox circa Martii finem asparagos emittit rotundos, puniceos, absque foliis, quos folia insequuntur, ternis fissuris aut quedam etiam quinis, aspera, nigricantiaque, velut rubi folia: crescensque perticis appositis longioribus se circumuoluit. Mense floret Iulio, flore subflauo, & albicante pene, sicut

vitis, ex quo capitula enascuntur, velut squammatim folliculis compactis, nucis iuglâdis magnitudine, interdum etiam minora, pter ræ natura, quæ ad vsum potus quem cereuisiam vocât, colliguntur: subsquâmatim folliculis semina rotunda, subflaua, ac propemodû punicea, gustu sicut lupulus amara, conduntur. Gaudet locis cultis & solo fertili, sylvestris vero sponte locis incultis, & circa sepes passim nascitur: satiuo per omnia similis. Calidus est & siccus in secundo ordine: soluit, maturat, & aperit v'cera. Cereuisiæ coquendæ potissimum eius est vsum. Vtruntur etiam eo pistores ad inflandos panes quod alias fæce cereuisiæ efficiunt. Teneros lupuli Asparagos, gula in luxum vertit, & in ciborum deliciis esse fecit. In cibo itaque tenella, adhuc germina sumpta, sanguinem purgant, obstructions alui, iecoris & splenis soluunt. Eadem, vel in vino decocta capitula, aduersus cuncta venena, pota profunt. Extrinsicus suffitus lupuli matricis obstructions aperit, difficultatem urinæ adiuuat, ac calculo vesicæ laborantibus confert.

Syrupus de lupulo. Recipe succi lupuli depurati lib. iv. succi fumiterræ depurati lib. ij. sacchari lib. vj. Coquantur secundum artem, refrigerat, & collectionum impetus lenit, bilem regio morbo laborantibus, detrahit. Pituitam in aqua inter cutem exigit per aluum.

Laurus, Græcis Daphne, Germa. *Lorbeerbaum*. Fructus seu Baccæ eius Græcis Daphnides, Latinis Baccæ Lauri, Germ. *Lorbeer* dicuntur. Non attinet de fabula Daphnes & Apollinis, item de honore & superstitione huius apud veteres multa dicere. Et victoriæ enim symbolum fuit, & plebs Magistratui lauri folia & ficus, Xenii vice offerebat. Vates quoque huius foliis coronati sunt: Atq; hinc etiam Laureati dicti sunt Poetæ. Iam ad descriptionem & vires eius Plura sunt eius genera: Delphica, seu Triumphalis, Cypria: Tinus quam sylvestrem vocant: Mustax dicta folio maximo flaccidoq; albicans, Taxa seu Baccalia, quæ vulgatissima & baccarum fertilissima. Primaria duo faciunt eius genera: sterilem, quam marem vocant: & fecundam quam fœminam. Cortice leui vestitur & tenui, radices spargit obliquas, inæquales, quæ suapte natura non recto tramite progrediuntur. Coma frondet perpetua, caudice procero, pingui succo scatente, nodis perquam paucis. Fert y-

uam,



uam, tam fecunda quam sterilis: sed copiosius sterilis, quam marem aliqui vocant. Fecunda baccifera, carne in nucleo concepta. Aiunt si lauro teratur hedera, laurumque terat eadem, ignem excuti, & flammam earum attritu concipi, excipiente materia aridi fumitis, fungi, vel foliorum facilius conceptum. Quod primum exploratores in castris & pastores inuenerunt. De lauro vide copiose Ruell. lib. 1. cap. 92. conficitur etiam ex lauri baccis oleum, quod Laurinum dicitur, de quo paulo post. Lauro excalfactoria molliensq; est natura. Baccæ magis quam folia calfaciunt. Baccæ lauri, cortice detracto, tusæ & cum melle aut dulci vino eclegmatis modo temperatæ, præstantissimum sunt remedium Pthificis, graui item tussi & difficili spiratione laborantibus, nec non destillationibus capitis ad pectus defluentibus: & torminibus. Cum vino potæ, tusæ baccæ lauri, ictibus scorpionum auxiliantur. Tusus lauri cortex, tertia drachmæ parte in vino potus calculum frangit, iccinorosis prodest. Vinum in quo decorticatæ lauri baccæ maceratæ fuerint, potum prodest puerperis, post partum alui dolorem aut tormina sentientibus: ac reliquias expellit. Doloribus & tumoribus matricis lauri folia in defessionibus auxiliantur. Viridium foliorum succus illitus, apum, crabronum, & vesparum ictus sanat. Vitilignes idem extergit. Aurium tinnitum infusus pellit, modico vino admixto. Lauri frondes in arua fixas, à robigine fruges tutas conseruare antiquitas tradidit. Oleum laurinum calidum est & apertiuum, mitigat coli. am, & frigidos dolores ventris, stomachi, capitis, hepatis, splenis, renum, neruorum, matricis, iuncturarum, denique omnibus ægritudinibus ex frigida humiditate ortis confert.

**Oleum Laurinum.** Oleum Laurinum apud nos non facile fieri potest: Quoniam vero in magna copia affertur ex Italia & aliunde, ideo facile emitur à materialistis. Calidum est & apertiuum: mitigat colicam & frigidos dolores ventris, stomachi, capitis, hepatis, splenis, renum, matricis, neruorum, iuncturarum: denique omnibus ægritudinibus confert.

Oleum è baccis Lauri eodem modo quo oleum è baccis iuniperi, destillatur. Ex lib. vna baccarum, scrup. j. olei communiter extrahitur. Valet contra Colicam & Iliacam, sciaticam passionem.

Lilium à nonnullis Græcorum Crinon, ab aliis qui ex Iunonis  
 aele natum credunt, Iunonia rosa dictum, in coronamentis rosæ  
 proximum est: Illius enim candor eximius, odor suauissimus & e-  
 legantia formæ nobilitatem illustrant. Planta est bulbosa, fecun-  
 dissima, quæ ex vna radice quinquagenos sæpe profert & alit bul-  
 bos. Simplici caule sæpius assurgit bicubitali, & interdum tricubi-  
 tali, comoso, foliis latyrii, sed longioribus, foris striatis, ex herba-  
 ceo nitentibus, vt coronæ Imperiali, dictæ, quæ lilium quoddam  
 est flore calathi effigie, resupinis p ambitum labris; ex calycis fun-  
 do emicantibus aliquot apicibus & velut staminibus luteis, in ex-  
 tremirate tuberosis. Flos ille patulus, latus & elegantissimus pe-  
 dunculo tenui, languidoq; adhærescens, hic vero surculo crasso &  
 rigido, foliis vndiquaq; cincto, q circa finem æstatis marcescit, &  
 adueniente Autumno radices eius denuo pullulascunt. Sunt au-  
 tem liliorum genera multa, nam præter candidum & commune,  
 quod sic absolute dicitur, aliud est candidum Bizantium, à loco v-  
 bi nascit, nonnihil discriminis mutuatum; aliud cruentum, quod-  
 dam luteum, aliud puniceum. Est & paruulum quoddam conual-  
 lium seu lilium vernum dictum quod in opacis & conuallibus na-  
 scitur: Germanis *Meyblum*. n Folia mense Aprili emittit bina, aspara-  
 gi primum foliis non dissimilia, è quorum medio mox caulis pro-  
 dit triangularis, leuis, quinq; vel sex bullis pisi magnitudine adhæ-  
 rentibus, candidis, canisq; cymbali in modum mense Majo se ape-  
 rientibus, leuiter in ambitu serratis, admodum odoratis, amaris, in  
 quorum medio macula purpurea conspicitur: Decidente flosculo,  
 fructus rubro corallio, vel asparagi fructui, similis apparet. Radix  
 est candida, inæqualis per terram late serpens. Est & magnum Li-  
 lium Persicum, vulgo corona Imperialis, Tusai Barbaris nomina-  
 tum. Quibus adiunguntur Hemerocallis calcedonica, Byzantina  
 & martaga multa &c Radix lilii candidi malactica est & anodina,  
 & vsus plurimi ad enematum decocta & cataplasmata emollien-  
 tia, & pus mouentia conficienda. Ex floribus infusus paratur o-  
 leum ad eosdem vsus commendatum. Ex hisdem adhuc destillatis  
 habetur aqua ad facies mulierum erugandas, & niueo candore il-  
 lustrandas summe expetita. Qualitatis sunt calidæ Aqua ad con-  
 uulsionēs, & Aquar, Lilii conuall. Iuniperia. vnc. j. ol. succini scrup.  
 f. Misce

f. Misce, autore est Quercetanus. vtimur etiam lilio in clysteribus.

Balneum ad prædurā prætumidamq; scabiem. Rondeletii. Recipe Rad. Bryoniæ, Cucumeris syluestriana vnc. iij. Rad. Altheæ, rad. liliorum alb. Rad. Lapathi acuti ana lib. iij. Rad. Serpentariæ, Hastulæ regiæ ana vnc. ij. Maluæ, Bismaluæ, Branchæ vrsinæ ana M. vj. Lupinorum, Fumariæ, Lapathi acuti, Saponariæ, acetosæ Endiuæ, Cichonii an. M. j. Sem. Lini, Fœnigræci an. lib. j. Sem. Raphani vnc. j. Sem. Cucurbitæ, Melonum, Citrulli, Cucumeris ana vnc. ij. Flor. Chamomillæ, Melilotiana f. ij. Flor. Borriginis, Buglossæ Nymphææ, Hordei integri, cicerum rubr. ana P. ij. Misce simul, & decoquantur in sufficiente aquæ quantitate pro balneo, quo prælidio vtimur ad discutiendam scabiem crustosam & contumacem, & emollienda tubercula elephanticorum, quibus tota cutis catet. Post hoc balneum vtendum erit tertio balneo, descripto in cutis affectibus.

Vnguentum ad delenda vestigia morbillorum in pueris, Rondeletii: rec. ol. liliorum lib. j. pinguedinis vnc. iv. ol. rosati vnc. j. Luentur cum aqua rosar. & liliorum. Deinde æ. alb. ouorum num. iv. in testis suis parètur, & ad ignem parum coagulentur: misce in mortario cū supra dictis Amygdal. dulc. decor. Amygdal. amar. a. vnc. j. Deinde incorporentur & pistentur cum supra dictis. Adde rad. arund. drac. ij. f. sarcocol. sem. Melo. mund. Lithargyri auri, sac. Medullæ, anisi, cretæ a. drac. j. omnia misce in mortario, donec formam linimenti habeat.

Vnguentum anodynum, Augustani. Recipe olei liliorum alborum vnc. vj. ol. Anethini ol. Chamæmolini a. vnc. ij. ol. Amygdalorum dulc. vnc. j. pinguedinis anatis pinguedinis Gallinæ ana. vnc. ij. ceræ albæ parum. Dolores quacunq; corporis parte mitigat.

Aqua epileptica Erasii. Recipe flor. Lili conuallium lib. j. f. flor. præoniæ, flor. Lauendulæ, flor. Betonicæ a. lib. j. flor. Tiliæ, flor. verbasci odorati a. vnc. ij. f. rad. aristolochiæ longæ vnc. j. f. visci quercini vnc. xiv. visci corylorum vnc. iij. cubebæ vnc. j. piperis nigri, castorei pontici a. vnc. f. Incidenda incidantur, misceantur, infundantur in vini vel maluatici, vel alterius generosissimi mensuris duabus germanis, per tres hebdomadas, maneatq; loco calido, vel soli exposito & quotidie agitentur, demum Balneo Mariæ destillantur.



lentur. Vfus est, vt in paroxysmo diducto ore cochlear plenum infundatur, fauces, tempora & nares ea conficentur. Deinde, vt quo tempore insultus timetur, siue dum post breuia interualla accessiones repetunt, vesperi & mane tantundem ægroto offeratur, vna cum duobus trochiscis quorum mentio fiet. Si mandere ægrotus nequeat, in aqua dissoluti exhibentur. Postremo vt tempore præseruationis singulis septimanis, cum luna vel quadrata vel plena vel noua efficitur, cochlear vnum sumatur cum duobus trochiscis mane & vesperi: & morbo remittente mane tantum: deinceps metu plane sublato, bis in mense, plenilunii & nouilunii tempore accepisse sufficiat.

Trochiscorum autem descriptio huiusmodi est: ℞. Cinamomi drach. j. rad. pæoniæ, sem. pæoniæ a. scrup. ij. zingiberis, cubebarum, caryophyl. macis a. scrup. j. spec. cordial. spec. arom. spec. caryophyl. a. scrup. j. spec. diambra, spec. diamoschi a. g. v. nuc. moscha. conditæ scrup. j. sem. citri excorticati scrup. ij. sacchari albi, vnc. iix. in aqua supra dicta dissoluti. Ex his fiant iuxta artē trochisci instar eorum quæ manus Christi vocantur. Pro ditioribus inaurari, & oleo stillatitio, vel anisorum, vel macis, vel alio simili aspergi poterunt, cum funduntur supra lapidem.

Libanotis trium est generum: primum græcis dicitur *λεβανωτίς, ζέα, καμψάνημα* & *λιβανωτίς καρχεδόρος*: latinis libanotis, zea herba, campsanema, libanotis fructifera, & libanotis cachryfera, Apuleio chamædyosin<sup>o</sup>, macærinthe, theopnoe & salutaris herb. à simplicistis rosmarinus herba, libanotis herbacea, rosmarinum herbaceum, rosmarinū cachyferū, libanotis ferulacea, libanotis umbellifera, & herb. incensaria. Arabibus vt Serap. lib. simpl. c. 317. *Xaieralmerik m*, alpinalfach. cachola, ra, conusana & casanemo: ab Auicenna buchormarien. Ægyptiis semen: Italis rosmarino herba & libanotide: Hispanis romero allichri: Germanis rosmarin siue *weyrauchkraut*. Semen hui<sup>o</sup> herbæ dicit<sup>r</sup> græcis *κάριον, κάριον, κάριον, & χαριον*: Arabice Fach, canereos, cathyros, à Stephano Haliabatis glossographo Merua: Italis semente de Rosmarino, Frutto de Rosmarino: Hispanis simiente di Ronero, & Fruto dalichri: Germanis *Rosmarin samen*, &c. Secundum genus huius herbæ dicitur Libanotis altera, Libanotis herbacea altera, & Rosmarinum umbelli-

ymbelliferum alterum. Tertium genus Græcis dicitur *Λιβανώτις ἀκαρπός*: Latinis Libanotis infrugifera, Libanotis sterilis & Rosmarinum Sterile siue infrugiferum. Semen huius Herbae vehementer excalfacit & siccat: Herba emollit, maturat, purgat atque impuritates purificat: vsus eius est ab intra & extra.

Libanotis Theophrasti: Græcis dicitur *Λιβανώτις καγυρίφις*: Latinis Cacchryfera Theophrasti, Libanotis Theophrasti alba, Libanotis Ceruina, & Rosmarinum Theophrasti ymbelliferum siue ferulaceum: Herbarii vocant ceruariam radicem albam: Anglis Witte harte Root: Germanis *weiß Hirschwurz*: Secundum genus Latinis dicitur *Simplicifolia Libanotis* Theophrasti maior, Libanotis Ceruina maior, Rosmarinum Ceruinum maius, Radix Ceruaria maior & Rosmarinum ymbelliferum Theophrasti maius: Germanis *weiß Hirschwurz*. Tertium genus Herbariis dicitur Rosmarinum Theophrasti nigrum, Libanotis Theophrasti nigra, Rosmarinum Ceruinum nigrum, Apium Ceruinum nigrum, & Radix Ceruaria nigra: Germanis *schwarz Hirschwurz*. Quartum genus dicitur *Λιβανώτις ἀκαρπής*: Latinis Libanotis Theophrasti sterilis, Rosmarinum Theophrasti infrugiferum, & Libanotis Lactuceae: Germanis *Wald Lattich*, &c. Eandem habent hæc genera efficaciam cum prioribus speciebus dictis Libanotis, &c. Aliud etiam Libanotis est genus, quod dicitur Libanotis Panacea: Germanis *Hirshheylnurz*: putant nonnulli esse Libanotidem Theophrasti minorem, alii genus putant esse Panacis, de hoc vide authores: nos enim hic succincte singula de verbo ad verbum explicare neque volumus aut possumus.

Ligusticum Græcis *λίγυστον*, à Galeno *λίβυστον*: Latinis Ligusticum & Libysticum officinis Leuisticum, Plinius lib. 2. cap. 16. vocat Liniisticum. Arabicis Ligusticum, Serapioni & Auicennæ Kaifim siue Keyfin & Cheifim. Haliabbathi Cassenum & Cassenum: Stephano Haliabbatis Glossographo Zufara & aliis Zufaria: Italis Ligustico, Libistico, Leuistico: Germanis *Welscher Liebstöckel*, &c. Secundum genus dicitur Ligusticum alterum Herbariorum, & Ligusticum Seseelifolium. Tertium genus est Ligusticū latifolium & Ligusticū tertium Herbariorum. Eius vsus Internus atq; Externus. Haber vim calefaciendi & siccandi: præparatur ex Libystico

Hhhhhh

vinum

vinum præstans, ad multos ac varios humani corporis pathemata, affectus atque morbos.

Ligusticum adulterinum: Theophrasto dicitur  $\Sigma' \Phi.$  Hippiatricis  $\lambda\acute{\alpha}\sigma\text{-}\rho\sigma\eta \Gamma\alpha\lambda\acute{\alpha}\iota\kappa\acute{\alpha}\nu$ : Latinis Silphium & Laserpitium Theophrasti: Hippiatricis & Ioanne Ruellio Laserpitium Gallicum: Herbariis Laserpitium Europeum, Laser Gallicum, Silphium Europeum, Laserpitium Germanicum, & Leuisticum seu Lybisticum adulterinum: Gallis Leuistiche: Anglis Leuage: Germanis  $\text{Leibstöckel}$  &c. Eius vsus Internus Externusq;. Habet vim calefaciendi, exsiccandique: destillatur in aquam præparatur in conferuam, fit ex eo vinum, Sal, Extractum, oleum, &c. reliqua pete ex choro Medicorum.

Lolium à Græcis vocatur  $\alpha\iota\phi\alpha$ ,  $\Sigma' \zeta\acute{\alpha}\iota\tau\eta\varsigma$ , &  $\theta\acute{\iota}\alpha\pi\epsilon\iota$ : Latinis, Aera, Zizanium, Zizania, Thyarus & Lolium. Herbariis secundum Gallicam vocem Yuraye dicitur Iuraia Iureum, & Iurum: Arabibus teste Serapione dicitur Sceilem & Zéne: Haliabbati Xeilem: Auicenna Zinzania: Auicennæ Glôssographo Seilen & Gafalibum: Alias apud Arabes etiam legitur Schelien, Ezarbién, Fexa, Sirim, Sceilem, Seley, Selelien, Silemi, Zúan & Zicama. Itals Loglio, & Gioglio dicitur. Hispanis Yoio & Zania: Gallis Yuroie, Yuratie, Gasse, Leuille, & des Noires Cappez: Anglis Darnel: Germanis  $\text{Eulch}$  &c. Temperamentum eius est calidum ac ficcum: habet vim soluendi, dissipandi & emolliendi. Vfus eius magis Externus quam Internus est: nocet oculis interne vsurpatum lolium teste Onidio, qui sic ait venustissime:

*Et careant Lolis oculos vitiantibus agri.*

Virgilius etiam reicit i Georg. dum sic dicit:

*Infelix Lolium & steriles dominantur auena, &c.*

Laserpitium Dioscorides vocat  $\Sigma' \Phi.$ , ab aliis vero  $\lambda\acute{\alpha}\sigma\text{-}\rho\sigma\eta$ : Latinis Silphium & Laser vocatur tum herba tum succus: Ramus huius herbæ dicitur Græcis  $\mu\acute{\alpha}\sigma\text{-}\pi\epsilon\iota\lambda\omicron\varsigma$ : Latinis Maspelum: Radix vero  $\mu\acute{\alpha}\sigma\text{-}\nu\delta\text{-}\alpha\text{-}\rho\alpha$ . Latinis Magydalis. Nonnullis Ramus dicitur Silphium, Radix Magydalis, folia vero Maspeta. Succus Laserpitii Cyrenensis Græcis dicitur  $\text{Οπρενιτικός}$ : Latinis Laser siue Silphium Cyrenaicum, Lachryma Cyreniaca, & succus Cyreniacus. Arabice hæc herba dicitur apud Serapionem & Auicennam

Aniu-



Aniuden, aliis Anuiden: Gummi vero Altich, ab Alfaharauio Altit & Haltit, aliis etiam Hailthith, Haltich. Haliabbatis Glossographo Heltitum & Heltite ab Auerrhoe Eltiph. Radix à Serapione dicitur Magiradas, & Herba siue folia Mascasten: Lachrymam Cyrenaicam Serapio vocat Kuibanchas. Laser Syriacum foetidum, Græcis dicitur ὄπς μανδίνος & ὄπς Συριακός: Latinis Laser Medicum: Laser Syriacum, succus Syriacus, succus Medicus, lachryma Syriaca, lachryma Medica, Laser foetidum, Scordolasarum; Nicolao Myrepto Scordolasarum: Alexandro Benedicto, Opoparthicum, Opoparthia & Scorodolaser: Officinis Assi foetida, sterces & Merda Dæmonis: Polonis Czarcie; Germanis Zerkels Dreck/ propter Malum & foetidum odorem, &c. Radix Interne & Externe venit in Medicinam, resistit venenis: Succus etiam in Medicina datur ab extra & intra, vti videre est apud Medicos. Est etiam genus Laserpitii quod vocatur Medicis Laserpitium Massilioticum, eius fit mentio apud mentio, sed hodierno die nondum est in vsu, quare eius descriptionem omittimus.

Lepidium, quod λεπίδιον, id est, squamas & maculas faciei abstergat dictum, Officinæ Raphanum appellant, à radice & foliorum similitudine cum sylvestri Raphano. Vulgo Piperitin à Piperis acrimonia, quam in gustu refert: diuersa à Piperitide Plinii, quæ Siliquastrum & Germanis Indianisch Pfeffer appellatur de quo suo loco in cap. de Siliquaastro: Germ. dicitur Pfefferkraut & Ingwerkraut/ Gali. Passerage. Duo sunt Lepidii secundum Columellam genera: satium & sylvestre. Satium quod apud nos nascitur, fruticosum est, foliis Lauri, sed maioribus multo, & mollioribus: cubitali, & interdum bicubitali altitudine, caule solido & rotundo: floribus candidis & admodum exiguis: semine paruo, radice longa. Folia acria sunt, & Piper gustu referunt, linguamque vellicant. Vnde Piperitin vulgo vocant. In hortis passim nascitur, Biennio potissimum bene cultum durat. Quibusdam etiam locis, teste Ruellio, ad decennium viuacitatem suam prorogat. Floret Iunio & Iulio, ac mox semine est prægnans. Culturam eius docet Ruellius, cap. 105. lib. 2. Dioscoridi intacta huius speciei descriptio relinquitur.

Vires tamen in lib. 2. explicat. Lepidium sylvestre, est Nasturtii

species, quæ Cardamantice, item Agriocardamon, Ger. Gaudfl. m. dicitur. Paulo Hiberis cognominatur. De hoc paulo ante cap. de Nasturtio est dictum. Cardamum est sicut Nasturtium, ordine quarto, minus autem exiccat. Foliis v. s. exulcetriz inest. Natura eius est crassos & glutinosos humores & cibos incidere & extenuare. Intrinsecus vsus Lepidii non est sine lacte, ac Nasturtio similes facultates obtinet. Salgamorum more, Sale cum lacte conditur. Condiendi autem Lepidii rationem Columella explicuit. Sunt, inquit, qui satiui, vel etiam sylvestris Lepidii herbam cum collegerunt, in umbra siccent: deinde folia eius adiecto caule, die ac nocte macerata, muria, expressaque lacti misceant, sine condimentis, & salis quantum satis arbitrentur adiciant. Alii in olla iuxta fundum terrebrata, foramine surculo obturato, & lacte ouillo quam recentissimo vas implent, adiciuntq; viridum condimentorum fasciculos. Oligani, Menthæ, Cephæ, Coriandri: Has herbas ita in lacte demittunt, vt earum ligamina extent: post quintum diem laxato vasis emissario, serum mane sicut: hoc eundem faciunt. Nonnulli recentia folia Lepidii cum dulci lacte in olla miscent, & post diem tertium serum emittunt: Deinde compertam Saturiam viridem, tum etiam arida semina Coriandri atq; Anethi, Thymi & Apii in vinum bene trita adiciunt, salemq; bene coctum cubratumq; permiscet. Errant: & non minimo cum damno, qui in deturbandis calculis renum Lepidium pro Raphano soliti sunt vsurpare: exulcerantem enim vim, teste Dioscor. possidet, sæpeque renes & vesicam erosionibus intestinis vellicat. Extrinsecus Ischiadicis præsentem remedio illinitur, tritum cum radice Inulæ, & quarta vnius horæ parte impositum: prodest & lienosis. Lepras, pforam & cicatricum vlcera facile tollit. Dolorem dentium brachio aut collo alligata radix sistere traditur.

Melilotus, Latinis ferratula campana, & Herba Regia, nonnullis trifolium vrsinum, prima species ex nouem lotorum generibus: duum est generum, flore solummodo variante, qui in quibusdam luteus, in nonnullis vero albus: Nascitur vtraque in agris locisque asperis, caule rotundo, hominis interdum æquant altitudinem, Ramulis multis foliis nigricantibus, flore spicato vel candido, vel luteo: semen in Siliquis minutis inuenitur fere singulum:

Radix

Radix longa & tenuis : Et hæc sunt prima duo genera, videlicet Melilotus lutea, & Melilotus alba. Tercium & quartum genus Tragus Melilotum existimat Serapionis. 1. Ex his foliis priori similibus, floribus rotundis, luteis & compactis, sicut trifolii pratensis, quibus decidentibus, Siliquæ acervatim exiguæ, semicirculi forma dependent, in quibus semen inest. Radice capitata. Alterum priori caule foliis, & radice est simile, sed flores in hoc magis sunt lutei maioresque : Siliquæ item longiores, ternæ aut quaternæ, autum vnguibus similes. Sic non nisi in flore est differentia. Quinram Lotum Latine Lotus campestris, & Lotus trifolia. Locis nascitur campestribus & asperis, flore puniceo, seu subcandido, purpureo intermixto. Folia viciis non sunt dissimilia, unde etiam Germanicam appellationem traxit. Tragus sylvestre appellat Fœnugræcum. Sexta Loti species Latinis & eruditis hodie Lotus sylvestris. Fuchsius Saxifragam luteam nominat, à viribus in frangendo calculo, quasi Trifolium frangens lapidem. Hanc Medicam Dioscoridis Tragus statuit. Nascitur in idem campestribus, flos duntaxat æstivus, à semine quotannis renascens. Foliis trifolii pratensis : florem fert messis tempore, luteum, exiguum, rotundum, pili instar compactum. Semen capitulis includitur nigricantibus. Septimum hodie Melilotum vocant Germanicam. Et herbam flaucam, item Herbam leporiuam. Nascitur in pratis passim Germaniæ, & locis montosis. humilis, palmi altitudine, folio pratensis trifolii, pingui & cano, flore pili, minore tamen, luteo : Semine in Siliquis : Radice rufa. Postremæ duæ species Græcis Lagopus, Latinis Leporinus pes, quod paniculam leporino pedi similem habeat, Trifolium item humile, & & Trinitas. Caule nascitur vtraque rotundo, in segetibus hortorumque areis, hirsuto, folio loti trifoliæ, paniculis muscosis lanuginosisque pede leporino non dissimilibus, qui in altera sunt lutei, in altera Cinericei. Semen in paniculis minutum instar milii continetur. Radix brevis. Omnium temperamentum tam in foliis, quam floribus & semine est calidum, siccumque, vis iis est molliendi & dolorem sedandi. Intrinsecus primæ duæ species, quas Melilotos appellant, item sexta quæ Lotus vocatur sylvestris proprie, cum sale & aceto in acetariis sumpta,

Hhhhhhh

3

stoma-



stomacho profunt. Eadem in vino coctæ, & cum Melle temperatæ, potæ, hucera intra corpus mollunt, discutiunt, & dolorem sedant, matricis tumoribus, & duritiei profunt, præsertim si cum vino Maluatico coctæ bibantur. Posteriores duæ species, quæ Lagopi nomine veniunt, cum semine Maluæ, in dulci vino coctæ ac potæ, aduersus assiduos alui fluxus conferunt. Lotorum Syluestrium, ad omnes fere externas corporis adfectiones, sicut Chamæmeli, est vsus: oculorum inflammationibus tusæ illinuntur, aut aqua earum stillatitia cum linteolis imponitur. Florum succus caliginem oculorum discutit, pterygia oculorum tollit, auribus instillatus dolorem mitigat. Priores septem species omnes vel singulæ, in vino dulci, cum Papaueris capitibus, semine lini, & Fœnugræco, pro cuiusque arbitrio coctæ, præstantissimum fomentum, si illinantur, præbent, contra matricis, longanoni & sedis occultarumque partium tumores. Nonnulli vitellos ovorum & oleum admiscunt. Quare primæ species in aqua vel lixiuiopotæ, melicerides, capitisque fluentem scabiem sanant. Infectionibus aut balneis desudatoriis etiam maxime sunt vtilis. Lagopus uterque in aqua coctus, cutem à sole adustam glabram & teneram reddit: in facie præsertim, Melle admixto, Eisdem in potus, vel in desectionibus, fluxus alui & menses sistere ferunt.

# CAPVT XXIII.

*De Melanthio, Molugine, Melampyro, Milio Syluatico, Morsu Diaboli, Malobathro, Melisso-phyllo, Marrubio & Mercuriali.*

**M**elanthium ab authoribus dicitur esse sex specierum: Prima species à Græcis dicitur μελάθιον, à Theophrasto ἀνθέμιον, ab Hippocrate μελάσπερον & μέλαθρ: Latinis Melanthium, Gith, Nigella & Melaspermum: à Simplicistis Anthemium Theophrasti, Salusandria. Cyminum Nigrum, & Nigella Romana: à Serapione de simpl. c. 318. in Arabica lingua dicitur Xamim: Ab Auerrhoe

Scatinix: Alsharanio Alsuini & Alzmiz: à Glossographo antiquo  
Anicennæ Surum: à Stephano Glossographo Haliabbatis Sun-  
zam, Funicum, Sun zam & Seunim. Apud alios Aithores Arabi-  
cos legitur Quemia, Melachium, Elseudi, Seunix, Ratee & Rathee,  
Scetagi, Suoti, Scenium, Stecunium, Sumic, Chauan, Xanim, Xa-  
nin, Xanium & Xaumin: Italis dicitur Niella & Melanthio: Hi-  
spanis Neguilla, Alpiute, & Axenuz: Cretensibus Melathi: Gal-  
lis Nielle, Nigelle, Pourelle, Poëurette, Pôïurette & Poyurette: Vn-  
garis Nigella: Anglis Garden Nigella: Germanis schwarß Coriander/  
Narden Kraut &c.

Secundum genus dicitur Melanthium luteum & Melanthium  
Citrinum, Nigella Citrina & Chrysolanthium: Italis Melan-  
thio Giallo & Niella Gialla: Germanis gelber Römischer Kummel  
sive gelber Narden. Tertium genus dicitur Melanthium Citrinum  
multiflorum, Melanthium luteum multiflorum & Nigella Citrina  
Multiflora: Italis Melanthio Giallo Multiplici, & Niella Gialla  
Multiplici: Germanis doppel Nardenkraut. Quartum genus dicitur  
Melanthium Damascenum & Nigella Damascena: Germanis  
Damascenisch Narden Kraut. Quintum genus Hippocrat. lib. 1. de  
morb. mulieb. & lib. de sterilibus vocat: μελάνθιον ἐκ ἥδ' πυρῶν, id  
est, Melanthium extritico: Nostri vocant μελάνθιον ἀλειν: Octa-  
uius Horatianus vocat Gith, quod in segete nascitur quasi Melan-  
thium Segetale, alias Melanthium aruense, Nigella Segetalis, seu  
aruensis. Melanthium Agreste, Nigellastrum, Nigella Sylvestris &  
Agriomelanthium: Italis Melanthio Saluatico, & Nigella Saluatica:  
Germanis wilde Narden Kraut sive S. Catharinæ Röslein quasi Ro-  
sula Diuæ Catharinæ. Sextum genus dicitur Melanthium Segetale  
alterum, Melanthium agreste alterum, & Nigella segetalis altera:  
Germanis das 2. wilde Narden Kraut.

Calida sunt & sicca omnia Melanthii genera in ordine tertio.  
Discutiunt & educunt. Semen Nigellæ in vino per aliquot dies po-  
tum, urinam ciēt & menses, lumbricos pellit, lac nutritibus auget,  
pulmonem purgat, pectus soluit, tormina sedat. Semina autem non  
viridia nec etiam copiosiora aut frequentiora sunt sumenda: cor-  
pus enim sic lædunt. Extra corpus adhibita semina, easdem cum  
Coriano vulgari vires habent: tumores, œdemata discutiunt, pa-  
pulas.

pulas & serpiginem sanāt, inflammationesq; imposita restinguunt. Tustum semen cum aceto Rosaceo fronti circumlitum, phrenesi medetur, sylvestris nigella viribus & odore etiam est præstantior. Serpētes & venenata sylvestris nigellæ sum<sup>9</sup> fugat. Ad O. rhopæas & defluxus capitis facit odoratum, præsertim si calefactum fuerit, vt Simeon Sethi testatur. Tritum item, & cum aceto ventri impositum, lumbricos necare dicitur, vt idem est author.

Mollugo: d. ōm est generum: primum à Medicis vocatur Galilium album Maius latifolium: Germanis *groß Sternmeger Kraut* / &c. Secundum vocatur Mollugo Montana: Ger. *groß Bergsternmeger Kraut*, &c. Extra vtuntur rustici cum vnguentis ad scabiem, eius temperamentum est calidum ac siccum.

Melampyrum Theophrasto ac Galeno dicitur Græcè *μελάμπερον*: Latinis Melampyrum, à Plinio Alopecurus: Herbarii vocant Triticum vaccinum, Triticum nigrum, & triticum Bouinum: Italis dicitur Melampiro: Anglis Horse floure: Germanis *Rüßwetzgen* / &c. Ab extra potest vsurpari, non verò ab Intra, quia noxium & venenosum, &c. Tria sunt eius genera, de primo iam, diximus, alterum genus dicitur Melampyrum album: Et tertium vocatur Melampyrum luteum: de his apud authores pluribus.

Milium Syluaticum, Dioscorides Græcè vocat *κραταίγονον*, & *κραταίγον*, Theophrasto *κραταίοι*, Hippocrates *πυλκαίροι*, & *πολύκρητον*: Latinis Cratægonum, Cratæonum, à Theophrasto Cratæum, Hippocrates Polycarpum & Polycritum: Alii ex herbariis vocant Alfinen Syluaticam, alii Parietariam sylvestrem: Nos Mylium Syluaticum vocamus à Germanico desumptum: Germanis *Walderhsen* / vti opiliones & pastores vocant: Anglis dicitur Wilde comvvheate, &c. Calfacit & siccit in quarto gradu. dicitur semen eius reddere homines fœcundos. si propinetur ad drach.ß. in suis vehiculis. Duplicis est generis vti videri potest apud Medicos.

Morsus Diaboli, siue succisa & præmorfa, succisa glabra, iacea nigra, scabiosa folio integro, Pycnocomon: Germanis *Abbißkraut*: Secundum genus vocatur Morsus Diaboli altera flore cādido, vel



vel succisa albis flosculis: Italis dicitur Morso de Diauolo: Gallis Mors de Diabole: Anglis Devvelsbitt: Germanis Teuffels Biss/ &c. Sunt temperamenti calidi & sicci: Eius vsus est Internus atque Externus: destillatur exinde aqua ad multos nostri corporis affectus: Item & Sal inde conficitur, &c.

Malobathrum Græcis, folium Malobathri, folium Indi, & simpliciter folium, Arabibus Cadegi Indi, ab Incolis verò Indiæ Tamalapatra, officinæ verò natiui nominis alteratione Malobathrum vocitant. Est vero folium Indicum Mali Medicæ folio simile, colore ex pallido virescens, tribus per longitudinem excurrentibus costis, odoratum, ac Caryophyllos aliquantum spirans. Vteribus inter Coronarios fuit vsus. Vnde Horat. ad Pomp. Varum: Coronatus nitentes Malobathro Syrio Capillos. Plinius Syriæ arborem dicit, conuoluta fronde, aridi coloris, ex qua oleum ad vnguenta exprimitur. Laudatur potissimum Indicum, recens, fractu contumax, in nigritia candidum, solidum & integrum, odore Nardi, nullo salis sapore vel gustu. Duæ itaque Malobathri species: Altera Dioscoridi palustris, lenticulæ in modum aquis innatans, altera Syriaca, ex arbore Syriaca lecta. Hodie utroque caremus: Sed tertio vtuntur medici genere, Ruellio teste, Mauritani Tembulum dicto, cuius furculi cum folio, quale arbuti vel lauri est, pollicares plerunque ad nos feruntur, fructu laurinis baccis simili. Omnia folii appellatione veniunt, calidum est in altero, siccum in tertio abscessu, tenuiumq; est partium. Eisdem cum Nardo sortitur vires, sed efficacius omnia præstat. Ciet vrinas. Oculorum epiphoris feruefactum in vino vtilissime imponitur. Naribus illitum somnos allicit. Oris halitus & suauitatem commendat linguæ subditum folium; sicut & vestium odorem interpositum à tinea item erosione eas conseruans.

Mel Stophyllon, quasi folium Melleum, quod Mellis materiam apes hinc exugant: seu Melissa, quod apes eius floribus & foliis delectentur: Latinis Apiastrum, quod & apes plurimum hæreant, adeo vt si aluearia ea confricentur, apes non fugiant: Item Citrago, à Citri Mali odore: Item Melittæum & Melittæna ab apibus: Germanis Melissen Kraut.

Eius genera aliquot sunt: 1. Adulterinum seu Horrense, quod

nasceitur radice multipliciter in terram intexta, ex qua colliculi multi fruticant, cubitali altitudine: foliis & caulibus Balloti, hoc est, nigro Marrubio similibus, maioribus tamen & tenuioribus, nec ita hirsutis: flore per intervalla circa caulem, in nonnullis puniceo, in nonnullis vero subflavo. Semen in verticillis fibris succrescit, semine Aquilegiæ minus. Fœtor eius, qualis Cymicum, est odor, qui tamen paulatim fit gravior. Vnde pro adulterino hoc ipsum Melissophyllo accipitur, cum apes istud potius segiant, quam eo delectentur. Cimices etiam olere videtur, quare perperam pro Melissophyllo vêtur officinæ. 2. Sylvestre, quod verum est Melissophyllum, hortensi est simile, sed maiora & serrata magis habet folia, Aralyphes foliis forma, Ballotes vero foliis fissuris seu interfectionibus respondens; odore mali Citri. Hoc propriè Melissophyllum & Melissophyllum dicitur Latinis Apiastrum, Citrigo, Melitæum. Tertium est Hispanica Melissa, effigie, odore, viribus ei valdè similis, folia tamen minora, nec ita rigida sunt, ac virentia. Deinde Melissa Molucæ duæ sunt, prior lævis dicta altera spinosa: utraque culmos ac folia edit multa, Melissa nostrati non parum affinia. Calefacit & exiccat, digerit, sanat & agglutinat. Vino coctum per dies aliquot potum, pectus purgat, dyspnoeam tollit, cor confortat, melancholiam pellit, comitialibus & omnibus per internis corporis affectionibus auxiliatur. Clysteribus itaque commo de additur. Minutim scissum, & vino bono noctem in butum inque Alem-bico vitreo destillatum Melissophyllum, efficacius omnia præstat. Matri is strangulationes & tormina, cardiacamque affectionem, quatuor Cochlearium sumptum mensura, curat. Spiritus ex malis cibis exurgentes reprimat. Tonsillas & Gengranam sanat, oculorum claritatem adiuvat. Cum Chamædylis floribus in sacculo lino in aqua seu vino coctum & expressum matricis dolores & strangulationes, impositum sedat, inque suum locum restituit. In deflitionibus mentes ciet, Lumborum membrorumq; dolores compefcit. Strumis cum sale decoctum illinitur. Stillatitius liquor omnia cutis vitia araneorum, scorpionum ac rabidorum canum morsus sanat. Vino umbelento infusus, pristinum nitorem, & formam restituit. Carbibus aspersus, à muscis & putrefactionibus aliquandiu custodit.

**Marrubium:** Eius genera sunt 4. Tetragonis singula caulibus. Primum Dioscoridi Ballore dicitur. Nascitur locis vmbrosis, vt circa domos & sepes: item cœmeteria, reliquis maius, coloris in viridi nigricantis. Acalyphe non dissimile, nisi quod ferrata magis sunt folia. Flores circa caulem sicut in Galeopsi, per intervalla, nascuntur: quibus decidentibus, semina in folliculis aculeatis bina aut etiam terna, nigra, amara, aquilegie magnitudine inveniuntur. Officinis Marrubium nigrum, item Marrubiastrum; Gallice Marrochin Germanis *schwarz Andorn*. Huius etiam altera species est, quam hodie Cardiacam vocant, ab effectu, quod eius palpitacioni mirum in modum proffit. Germanis *Hersgespann*. Marrubio nigro non multum est dissimilis. Caule enim nascitur quadrangulo, geniculato, nigro, foliis laciniatis nigris, per intervalla ex singulis geniculis prodeuntibus, flores per intervalla in candido purpurei, Radix lutea intorta. Alterum genus est Prassium dictum, frutice asurgens à radice ramoso, hirsutis & amaris floribus albis & asperis, verticillorum figura, semine vt in primo est dictum genere proneunte. Locus eius est circa muros, sepes & locos incultos Græcis *πράσιον*, Officinis Prassium, Latinis Marrubium proprie: Germ. *weiß Andorn*. Colligitur mense Iulio potissimum, dum semine est prægnans. Huius hodie præcipue est v'sus. Tercium ex Ormini seu Gallitrici est specie, vt infra de Ormino ostendetur, caule plerumque vno, quadrangulo, nascitur, foliis lanuginosis, albicantibus, in reliquis cum iam enumeratis conueniens: colore verò puniceo. Semen sicut in Brassica est rotundum. Odoris est grati. Latinis Prassium campestre, & Gallitricū agreste dicitur: Ger. *gelb Andorn*. Quartum circa amnes, piscinas & fossas provenit, à primo non multum alienū: coloris Prassii, foliis cōplicitis, qualia betulæ primū enascentis, floribus circa caulem exiguis & albis, perinde vt in Melissa. Marrubium palustre vulgo: Ger. *Wasser Andorn*. Marrubium sicut & viticæ folia calfacit, discutit & exsiccat. Albū nigro & ob vires, & ob odoris gratiam præfertur, estq; albi potissimū v'sus. Intrinsecus Marrubii nigri altera species, q̄ Cardiacæ dicitur, aduersus cordis palpitacionē conuulsionē, & resolutionē pdest, vrinas ciet, menstrua ducit. Folia albi Marrubii in aqua seu vino decocta, cū Melle asthmaticis tussientib. & tabidis dantur. Iecoris ac lienis obstructiones de-



coctum idem soluit, Thoracem & pulmonem purgat. Menstrua & secundas, Iride præsertim adiecta, pellit. Succus ex foliis expressus, ad eadem est utilis, trium Cochlearium quantitate singulis sumptus vicibus. Prodest etiam succus his, qui lethale quid biberunt, aut à serpentibus morfi sunt: Claritatem oculorū efficit: Vermes Aurium & ventris interimit. Extrinsecus mulieribus albo fluxu, dolore dorsi, laterum & pedum laborantibus, arida Marrubii folia in balneis plurimum conducunt. Aqua stillatitia contra omnem scabiem, vt psoram, Vitiliginem, papulas, aliaque cutis vitia valet: balneis igitur infantum adhiberi debet. Marrubium nigrum in lixiuio coctum, scabiei capitis medetur. Puluis eius mariscas sanat.

*Syrupus de  
Præssio.*

Syrupus de Præssio vitiis pulmonis diuturnis, & à frigido tenacique humore excitatis, atq; curatu difficilib. succurrit. Senibus itaq; & asthmaticis plurimum conducit. Confectionem eius docet Mesue.

Syrupus ad tympaniten, Rondeletii: Recipe Passularum vnc. ij. sem. Petroselin, Apii, Seseleos ana drac. ij. Radicum Asari, Valerianæ ana vnc. ℥. Menthæ, Absynthii, Bëtonicæ ana M. ℥. Marrubii M. j. Mercurialis, Brassicæ Marinæ ana M. ℥. Senæ Orientalis, seminis Carthami ana drach. vj. Florum Anthos, Genistæ ana P. j. fiat decoctio. In lib. j. ℥. dissolue Sacchari quantum satis est: Fiat Syrupus aromat. cum DiaGalangæ drach. ij. vel aromat. Ros drach. j. Da. alternis diebus.

Syrupus de Præssio, Mesuæ: Recipe Marrubii vnc. ij. G'ycy rhi-zæ vnc. j. Capillorum Veneris, Hyssopi, Calaminthæ, Anisi ana dra. vj. rad. Apii, Fœniculi ana drac. v. sem. Malnæ, Fœnigræci, Ireos, ana drac. iij. sem. Cydoniorum, Liniana drach. ij. Vuarum passarum, purgatarum vnc. ij. Ficus passas pingues num. xvj. Penidiorū. Mellis ana lib. ij. Aquæ quod sufficit. Fiat Syrupus. Thora em & pulmones expurgat pituita crassa lenta, putri: hinc asthmati & antiquæ tussi prodest: quales affectus senibus & natura frigidis sunt frequentes.

Vinum è Marrubio. Dioscoridis: Marrubii adulti folia tun-dito, & sextarios octo in musti metretam demittito: & reliqua consimiliter facito. Conuenit pectoris vitiis, & omnibus quibus Marrubium.

Loch de Præfio, Pauli: Recipe Comarum Marrubii, Iridis, Hyssopi, Pulegii, Glycyrrhizæ, sem. Apii ana drach. iv. Ficum passiarum pinguium, nucleorum pinearum mundat. ana drach. vj. Macerata in aqua sufficiente per noctem, decoquantur, & percolatis addatur Mellis pars media. Coquatur ad perfectionem. Annum durat, tabentibus maxime conuenit.

Loch abstergens & concoquens, Rondeletii: Recipe Marrubii, Hyssopi, Capil. Veneris, Calaminthæ ana M. j. Passularum, Ficum, Dactylorum ana nu. xxx. Anisi drach. ij. Glycyrrhizæ rasæ drach. iij. quatuor sem. fig. ana drac. ij. Fiar decoctio in aqua hordei ad quart. j. cui adde pinearum drach. iij. Tragacanthæ, Gummi Arabici ana drac. j. Pulpæ passularum, Ficum, Dactylorum ana vnc. ß. cum pauca quantitate sapæ fiat loch.

Mercurialis quod à Mercurio sit inuenta, dicta: Ger. *Bingelfraut* Græcis ἐπὶ τοῦ βολιανον σάπε, sæpius tamen dicitur Linozostis, & Mercurii herba. Tria sunt Mercurialis genera: Mas, Fœmina & Mas syluestris. Mercurialis mas, folia habet Ozymo similia, ad helxines foliorum figuram accedentia, minora tamen, ramulos geniculatos, alarum densa & caua multa habentes: Semen iuxta folia exiguum, rotundum geminorum testiculorum modo connexum: Totus fructus est dodrantalis, & nonnunquam maior: Germ. *Bingelfraut* das Weiblin. Mercurialis fœmina priori per omnia similis est, nisi qd semen fert racemosum & multum: Ger. *Bingelfraut* Weibtle. Vtraq; hæc species Græcis Linozostis dicitur. Nascuntur in Campestribus, cultis, vinetisq; Augusto semine est prægnans. Valerius Cordus docet Phyllon & Mercurialem Dioscoridis, idem esse cū Theophrasti Atrhenogono & Thyligono, nec esse diuersas herbas. In annotationibus sup. ca. 12. lib. 3. Diosc. Tertia species Cyno Ciabæ Græcis, h. e. Canina Brassica, & λινωζώστis ἄλσεια ἁπλή, hoc est, Mercurialis syluestris mascula appellatur. Itē Apocynor. Ger. *wild Bingelfraut* das Männlin. Item *Hundsstol*. Caulem ex se mittit dodrantalem, tenerum & subalbidum. Folia Mercuriali similia, albescentia ex certis interuallis, semē prope folia paruum, rotundum. Nascitur in syluis vnde syluestris mas vocatur. Semen fert in Aprili, maturefcit Maio. Omnes Mercurialis species calidæ sunt & siccæ, in primo ordine. Prima duo genera in aqua cocta & pota calida, corpus purgat. Bilē

& phlegma educunt: Saccharū ad suauiorē licebit vsum admiscere. Clysteribus vtiliter admiscuntur, eadem quæ folia Seræ in corpore efficiunt. Tertium genus, Cyno Crambe Græcis, magis ad superna quam inferna extollit, & educit. Extrinsecus omnibus inflammationibus & tuberculis viridia folia, vel per se, vel cum adipe illinuntur. Tradunt Mercurialem sœmellam, post purgationem matrici appositam, sœmellas: masculam verò mares generare, si à purgatione in potu quoq; sumantur.

Iulapium Mercuriale, Fiorauanti: Recipe mense Maio, succi herbæ Mercurialis filtrati lb. j. Zulapii simplicis vnc. iij. Aquæ vitæ optimæ, circulatæ vnc. vj. olei Vitrioli drach. ij. Moschi Orientalis scrup. ß. Misce & in vase vitreo, optime obturato ponantur ad solem, vel calore balnei circulentur: & erit factum. Dosis vnc. iv. mane quatuor horis ante pastum, stomacho ieiuno, continuando per menses duos, curat paralyticos.

Clyster ad morbos capitis frigidos & intestinorum, Rondeletii: Recipe Mercurialis M. ij. Origani, Calaminthæ, Rutæ ana M. ij. fol. Centaurii minoris, Anthos, Stœchados, Chamomillæ ana P. j. Agarici in panno ligati drach. ij. vel Colocynthidis vnc. ß. Anisi, Fœnugræci ana drach. iij. Fiat decoctio in aqua maris vel fontis, in lb. j. ß. decoctionis, dissolue Benedictæ vnc. j. Olei communis, fiat Clyster.

Clyster ad flatus vteri, Rondeletii: Recipe Mercurialis, Arthemisiæ, Matricariæ ana M. j. Her. Anthos, Stœchados, Chamomillæ ana P. j. sem. Apii, Petroseliniana drach. iij. Fiat decoctio. In libra vna dissolue Benedictæ laxat. vnc. j. ß. vel Hieræ vnc. j. ß. Olei Nardini vnc. iij. Misce & fiat Clyster.

## CAPVT XXIV.

*De Myrrhide, Meu, Menta, Maiorana, Mill-folio, Narcisso,  
Nardo, Nasturtio, & Ocymo.*

**M**YRRHIS, Græcis *μύρρις* è *μύρρα*: Latinis Myrrhis, Myrrha, Cicutaria, & à Plinio Smyrriza & Methris: Italis Mirriade & Mirrhi-



**Myrrhida** : Gallis Persil d' Aſne, Germanis *Myrrhen oder wilder Körbel* / noſtris locis dicitur : quod poſtremum nomen cicuta aquaticæ etiam tribuitur. Vnde ſimilitudine nominis deceptos, cicutam aquaticam pro Myrrhida eruentes ſæpè famis tempore pueros comedentesq; mori contingit. Vulgo etiam cicutaria dicitur, ob ſimilitudinem quam cum cicuta habet. Naſcitur in hortis paſſim inter gramina cicuta, vt deſcribit Dioſcorides, ſimilima caule & foliis : Radicem habet oblongam, rotundam, mollem, cibo non inſuauem. Herba eſt umbellifera, ſemen ſicut & cicuta, ferens album.

Calſcit in ſecundo ordine, tenuiumque eſt partium. Intriſecus radix cum vino pota, phalangiorum morſibus medetur. Menſes purgat & ſecundas educit. In ſorbtione cocta rabidis eſt utilis. Peſtis tempore, bis terue in die potam, tutos à peſte conſeruare ſcribit Dioſcorides. Pulmonis & Thoracis vitia, Galeno teſte, purgat : ex rad. Myrrhidis fit conſerua ad multos vſus. In Medicina præſtans : Ab authoribus datur etiam aliud genus quod dicitur Myrrhis Montana Germanis *Bergmyrrhen Körbel* / hoc dicunt eſſe calidius & que ſiccus, & magnam habere affinitatem cum Myrrha Hiſpanica, &c. Meum, Græcis dicitur *μύρον* & *μείρον* Latinis Meum, ab officinis Meu : apud veteres Meum Athamanticum : Ab Herbariis vocatur Anethum ſylueſtre, Anethum Vrſinum, Anethum tortuoſum Fœniculum Vrſinum, Fœniculum tortuoſum & Siſtra. Arabicis vt Serapione lib. ſimpl. cap. 182. Mu dicitur. Apud alios legitur Meu, & Azabaſer : Italis dicitur Imperatrice meo, Fenochiella, Einochiella, & Spicula : Hiſpanis Pinillo, Pinello & Siſtra : Creteſibus Agre Agnitho, id eſt, Agreſte, Anethum : Gallis Fenoil ſauage : Anglis Mevv : Germanis *Herz Wurk* / &c. Alterum genus vocatur Meum Spuriū & Adulterinum : Calidum eſt in tertio, & ſiccum in ſecundo gradu : Eius aqua interne ſumitur, per ſe etiam herba ab extra in variis diuerſis affectibus applicatur.

**Menta** dicta, quod odore ſuo mentem excitet. Græcis *ιδρύσμεν*, id eſt, ſuauius olens, quod gratum odorem ſpiret. Duo ſunt huius præci-

præcipua genera satium & sylvestre. Satiæ menthæ quatuor numerantur species: Rubea, crispa, & acuminata & quæ Balsamifera vocât. Rubea caulem habet quadrangulum, à radice lente puniceam, & lanugine pubescentē, folium fere rotundum molle, serratū & odoratū: Flosculis purpureis interno diageniculatim coronantibus, verticillato semper ambitu. Diosc. Sifymbrium. Floret hæc & omnes reliquæ, mense Iulio: Crispa omnium aliarum est nobilissima, priori per omnia similis, præterquæ flore subpurpureo circa cauliculorū fastigia spicatur. Acuminata folio est longiore, & acutiore, flosculis purpureis cauliculorum cacuminibus spicatim insidentibus. Quarta est quæ vocât Herkfraut in hortis sata, vel ex ramulis suis plātata nascēs, foliis quæ reliquæ longioribus floribus purpureis circa genicula, velut in prima specie: Proueniunt hæc satia Menthæ species in hortis passim, locis apricis, nō pinguibus, sed humidis. Præter has à rei herbariæ peritissimis connumeratas, aliam adiungit Matthiæus, quæ à Goritiensibus Mentha Græca, à Val Cordo Sarracenica à quibusdā herba D. Mariæ, à nonnullis Salvia Romana, ab aliis Laffatula, à plerisque herbe du coq; Gallice nominatur. Plātata est in hortis passim nascens, foliis maioris Salviæ, aut Betonicæ, ex viridi albicantibus & serratis, caulibus cubitalibus & sæpe longioribus, in quorū fastigiis flores exeunt Corymbacei, colore melino, tanacetimodo. Huius sapor amarus est, odor ut mentharum grauis, non tamen ingratus. Mentastri seu menthæ sylvestris suæ sunt etiam species, prima ubique secus mœnia & serobes urbium, scatet, foliis maioribus rugosis, leuiter crenatis, floribus spicatis. Secunda pratensis est, quæ virescit aquosis marginibus: folia gerens hispida, incana, subrotunda, flores, ut prior, spicatos; utraq; grauis nec odore insuauis. Mētha in re cibaria utilis est, peculiaremque gratiam tenella habet in acetariis, adultior a. ut prædura sic ingrata est. Natura manifeste calida est & eximie stomachica: Proprietate n. ventriculi calorē auget, robur firmat, coctionē inuauat flatus dissipat & tormina sanat. Tanta vero est Sifymbrii cū Mentharum familia cognatio, ut cultu aut neglectu inuicem transmutentur: Officinæ Balsamintham nomināt, vulgus Mentham crispam. Lōge autem distat à Sio, seu Berula, ut & à Cardamine, seu crescione, quem Sifymbrium aquaticū vocant: nam verum Sifymbrium, serpillum sylvestre, multis dictum, Menthæ hortens-

hortensis admodum simile est, sed odoratius & latiore folio, virefque medicas habet insignes. Omnes Menthæ species calidæ sunt ordine tertio: Sunt enim gustu acres, & facultate calida. Hortensis syluestri est infirmior, & minus calefacit: exiccat in ordine secundo. Crispæ reliquis præstant. Succus Hedyosmi cum aceto, sanguinis excretiones, & ventriculi nauseam reprimat, lumbicos rotundos enecat. Folia & stillatitia eius aqua plurimum conferunt dyspepsiæ: singultus, vomitiones, choleramq; sedant, efficacius autem hoc præstant de eodem confecta condimenta. Venerem concitat, membra confortat. Odor cerebrum & memoriam corroborat. Succus siue stillatitia aqua frontis dolorem illita mitigat: mammas, quæ tenduntur aut lacte turgent, eodem modo compefcit. Aurium doloribus instillatus subuenit. Folia sale trita rabidorum canum moribus medetur. Arida folia contusa ac cum Satureia temperata, cordi superimposita aut illita, singultus seu ructationes reprimunt. Omnes in summa Hedyosmi species naturam habent reprimendi, calfaciendi, & resoluendi, vnde defensionibus & clysteribus adhibentur. Immersa lacti folia coagulari ac coire id ipsum non sinunt.

Oleum Menthæ ventriculum refrigeratum & imbecillum calfacit & firmat, Nauseam vomitumq; reprimat, appetitum excitat, concoctionem iuuat. Fit autem ex Mentha Crispa Sativa, & oleo Omphacino, id est, immaturo, eodem modo quo Rutaceum, de quo infra.

Syrupus de Mentha conficitur, maior & minor. Vterque ventriculum frigidum roborat. Nauseam, vomitum, singultum, & fluore alui sedat, maioris confectio hæc traditur: Recipe succi Cytoniorum mazorum, hoc est, in vini saporem acescentium, Cytoniorum dulcium, Granatorum mazorum ana lib. j. ß. In succis his per horas 24. macerentur hæc sequentia, Menthæ siccæ lib. j. ß. Rosarum rubearum vnc. ij. Coquantur paulatim ad medietatem, hinc colentur, & adde Mellis siue Sacchari lib. ij. Coquantur perfecte, & cum Galla Moschata vera trita condiantur, & in sindone ligata, atq; ex orificio vas suspensa reponantur. Si cum Melle conficias, sumendum erit Mel odoratum aromaticum, quale est quod virgineum Mel appellant, quod è Dantisco aduehitur.

Minoris confectio hæc datur: Recipe succi Menthæ depurati  
Kkkkkkk lib. j.



lib.j. succi granatorum dulcium & acetoſorum ad medietatem co-  
ctorum, Sacchari vel Mellis ana lib.j. conquantur ſenſim ſecundum  
artem.

Vnguendum ad iuuandam concoctionem, Rondeletii: Recipe  
olei Maſtichini, olei Menthæ ana vnc.ij. Spicæ Nardi Indiæ, Nucis  
Moſchatæ, Caryophyllorum an drach. ſ. Roſarum rubr. drach.ij.  
Cera parum, Miſce, fiat vnguentum, quo vi gatur regio ventriculi  
duabus vel tribus horis ante paſtum, addendo tempore inunctionis  
parum vini albi, vel clareti. Moderate calefacit, & adſtringit, ca-  
lorem conſeruat, & concoctionem iuuat.

Electuarium ad ventriculum corroborandum: Recipe Menthæ  
ficcæ vnc.ij. ſem. Viticis vnc.ij. Aniſi, Fœniculi ana drachm.ij. ſem.  
Rutæ drach. j. Cort. Citri ficci, Coralli rubri, vſti & loti in aqua  
Rutæ ana drach.ij. Cum Syrupo de Mentha fiat electuarium. Su-  
matur ad quantitatem fabæ antepaſtum.

Maiorana, Latinis, item Amaracus, Græcis *Σάμψυρον ἢ ἀμάρ-  
ακον*: Germanis *Majoran*: Species ſeu genera eius ſunt, quibus idem  
nomen tribuitur: Præſtat ex his, quod minus eſt, ſurcuſoſum,  
foliis teneris & rotundis, maximeque odoratis, Coloris cinerei,  
virentis, ſtoſculis exiguis & albicantibus, qui cum capitulis, qui-  
bus continentur ſemina, decerpuntur: facile enim relicto ſemine  
areſcit. Circa hyemen tranſplantatur, ac locis calidioribus aduerſus  
frigoris moleſtiam cuſtoditur. Huic generi præter enumerata no-  
mina tribuuntur etiam alia, velut, trifolium agethædes, Onecium,  
Acapnos, genitura Iſidis, Myuron, ſacerdotis Aſinus. Alterum ge-  
nus eſt ſylueſtre, quod illæſum in hortis hyeme relinquitur. odoris  
pene cum priore eiſdem: ſed foliis, ſurculis, capitulis ac flore la-  
tioribus, longioribus, denſioribus, ac maioribus. Puellis nota eſt  
herba, quarum ſertis vt plurimum intexitur. Vtraque Amaraci ſpe-  
cies naturæ eſt calidæ & ficcæ. Hydropem metuentibus, & ſtrangu-  
ria laborantibus, quoſq; tormina infeſtant, decoctum foliorum in  
vino albo eſt vtile, menſes item ciet. Succus ſeu aqua naribus inſtil-  
lata, cerebrum confortat, ſternutationem pronocat, lethargicos  
excitat. Liquor ſtillatitius linguæ illitus, vocem reſtituit: Cerebrum  
& memoriam exhilarat & corroborat mirabiliter, trium quatuor-  
que cochlearium menſura ſumptus. In cibis etiam uſus Amaraci  
eſt no-

est nobilis. Arida folia aduersus oculorum inflammationes cum polline polentæ illinuntur; Puluis cum Zingibere naribus immisus, sterturamenta ciet, Catharrum discutit. Folia sugillatis cum Melle prosunt. Impositum ex iisdem cataplasma, stomachi dolorem sedat, luxata membra restituit. Arida cum Melle in pello subdita folia, menses ducunt. Succus coagulaturn sanguinem discutit, sugillata tollit, splenis tumorem reprimat. Oleum Sampsuchinum lassitudini est vtile, & morbis Cerebri & neruorum prodest. In balneo igitur inunctum paralytum iuuat, & spasmodum Cynicum, vulgo torturam oris, naribus injectum: & auribus immisum, à flatu tinnitum dissipat, menses ciet, ac morsui scorpionis prodest. Conficitur autem hoc modo: Recipe foliorum Sampsuchi M. iij. Serpylli M. ij. Foliorum Myrthi, M. j. Abrotoni, Silymbrii ana M. ß. Cassiæ lignæ veræ vnc. ij. Olei Omphacini quantum sufficit, concisis & contulis omnibus, in vitrum iniice, & oleum vt supra species emineat, infunde Obstructo dein vasis orificio ad solem vel in æstuario diebus octo macera, hinc oleum exprime, & recentibus speciebus secundo & tertio infundito.

Errhinum ad capitis dolorem ex pituita, Andernaci: Recipe succi Betæ, vel Ireos, vel Helenii, succi Maioranæ ana vnc. j. ß. vini albi vnc. j. Zingiberis, Pyrethri ana P. j. Misceantur diligenter, vtitorque vt superioribus.

Aliud: Recipe decocti Maioranæ vnc. j. ß. Mannæ granatæ drac. vj. Mixta ante cibum per nares attrahantur.

Aliud, Andernaci, Recipe succi Maioranæ vnc. j. ß. Nigellæ torrefactæ drac. j. His tepefactis ante cibum mane vt edum est. Quod si narium vlcera ægrum infestet, eaq; sordida & fædi odoris fuerint, commiscebuntur succi Anagallidis, aut Betæ, aut Cyclaminis quadrans, vini lib. j. Mellis Anthos vnc. iv. mixta naribus indentur.

Oleum Sampsuchinum: & fol. Sampsuchi, i. e. Maioranæ M. iv. Serpilli M. ij. fol. Myrthi M. j. Abrotoni, Silymbrii, seu Menthæ aquaticæ an. M. ß. Cassiæ lignæ veræ vnc. ij. olei Omphacini quantum sufficit. Cœcidito & contundito omnia, & impone in vitreum vas, & in sola dieb. octo: postea exprime & alias species infunde: coq; rursus, & tertium idē facito: deinde colatum repone. Lassitudini vtile est, & morbis

& neruorum frigidis prodest: ob id spinæ in balneo inunctum, paralytin iuuat, & spasmus Cynicun, vulgo torturam oris, naribus iniectum: aut auribus immisum à flatu tunnitum dissipat, mensesciet, morsui Scorpionis prodest.

Puluis sternutatorius, Augustani: Recipe Maioranæ drach. j. ß. Betonicæ, Pyrethriana drach. ß. Hellebori vtriusque ana drach. j. Pul. gii scrup. j. Fiat puluis.

Puluis ad nasalia: Recipe Calaminthæ, Maioranæ, rad. Ireos, Castorei, Nigellæ, Staphisagriæ ana scrup. j. Hellebori albi, Pyrethri, Nucis Moschata, Myrtæ rubæ, Euphorbiæ ana scrup. j. Conterantur singula, deinde cum Ladani drach. vj. & Melle modico formetur nasalia.

Electuarium ad memoriam, Arnold. Villan. Recipe Maioranæ, Melissæ, Beton. Saluæ ana drach. ij. Balsamitæ, Squinanthi, Marathriana drach. j. Baccarum Lauri, semin. Pæoniæ, Anisi, Anthos ana drach. ij. semin. Ocymi, semin. Sinapis, Sileris Montani ana drach. j. Cyperi drach. ij. Tormentillæ, Cubebarum, Nucis Moschata, Cinnamomi, Piperis longi, Caryophyllorum, Zedoariæ Cardamomi Zingiberis ana drach. j. Coriandri præparati in aceto passulato vnc. ß. Glycyrrhizæ rasæ, Myrobal. Chebulorum, Citrinorum Indorum, Bellitorum ana drach. ij. Polii Masticis, Been albi & rubri, Coralli ana drach. j. Moschi scrup. j. Sacchari vnc. ij. Fiat puluis. De hoc puluere Recipe vnc. j. Conseruæ Anthos, Citriana v. c. j. Carnium Citoneorum, Vuarum passana vnc. j. Cum aqua Melissæ & Maioranæ fiat electuarium ad lentum ignem. Confortat memoriam, cerebrum & omnes virtutes corporis.

Conserua Maioranæ paratur, vt conserua Anihos, vel Betonicæ. Insolatur & conseruatur per annum. Valer ad omnes frigidos & humidos cerebri, capitis & ventriculi affectus, pectoris obstructiones reseruat, vitales spiritus fortificat, &c.

Millefolium Græcis dicitur *Στρατιώτης ὁ χυλίσφυλλος* & *χυλίσφυλλος*: Latinis Stratiotes Chiliophyllus, Stratiotes Millefolium, Millefolium terrestre, supercilium Veneris: à Simplicistis Lumbus Veneris, Macello Empirico, Herba Millefolia, officinis Millefolium. Arabibus dicitur Hamil & Hamilil: Italis Millefoglio: Hispanis Milhoyas Yerua: Gallis Millefeuille, Germanis Garten,

Kraut,



*Kraut*; item *Schaffripp* quasi *Costa Ouina*. Eins apud authores ꝑ. inueniuntur genera i. dicitur *Millefolium vulgare* & *Millefolium manus*: Italis *Mil efoglio Maggiore*: Gallis *Millefeuille grande*: Germanis *groß Erb Kraut*. Secundum genus dicitur *Millefolium vulgare minus* & *millefolium terreste*. e. *Dioscoridis*: Italis *Mil efoglio minore*: Gallis *Millefeuille petit*: Germanis *klein Garben Kraut*. Tertium genus dicitur *Millefolium purpureum*: Italis *Mil efoglio porporino*: Germanis *leibfarb oder Purpur Bl.* Quartum dicitur *Millefolium luteum*: Italis *Mil efoglio Giallo*: Germanis *gelb Parbe*. Quintum genus dicitur *Millefolium purpureum minus*: Germanis *klein Purpurrot Garbe*. &c. Adstringendi autem vim habent, & exiccant, curant vulnera, temperatum tenent calorem commixtum cum aliqua frigiditate: Vulneribus adhibita optime conferunt, ab inflammationibus vindicant: sanguinem concretum dissoluunt: Impositæ herbae contusæ menses constringunt: cum aqua vel sale præcipitatis dantur, bibuntur cum aceto ad difficultates urinæ, vesicæ & suspiria, vlceribus etiam conueniunt: Fit ex eis præsertim vero è *Millefolio terrestri*. Vinum artificiosum, & aqua *Mulsa*, &c. destillatur etiam inde aqua ad multiplices tam Internos quam Externos affectus: Mæcentur etiam contusa inter *Emplastra*: vnde *Serenus Poeta* ait ::

*Herbaque quæ foliis nomen de mille recepit*

*Appositu prodest adipi permixta vetusto.*

& alibi sic:

*Herba Chelidonia fertur cum Melle mederi*

*Herbaque cum seu foliis de mille vocata, &c.*

plura apud Authores.

*Narcissus candidus est ac luteus*: Candidum describit *Dioscorides*, eumque duplicem ex Interna floris forma. Folia habet similia, tenuia, multo minora & angustiora, caulem vacuum & sine foliis, dodrante altiore: Florem album, intus croceum, in quibusdam ve è purpureum. Radix rotunda, bulbosa, intus alba. Semen velut in tunica, nigrum, longum: Florem fert mensis Maii initio. Hæc descriptio adeo herbae huic, quam pictam ab *Hieronymo* ante *Trago* ostensam, damus, respondet, vt nihil prorsus,

Kkkkkkk 3. quod

quod diuersum sit, inueniri possit. Radicem siquidem habet bulbosam, ex qua rotundi, & caui, & leues caules enascuntur, foliis Allii, oblongis, rosa candida, senis foliis, in cuius medio terni lutei conspiciuntur apices. Semen decedente flore, in folliculis, velut Lilium aquaticum profert. Candida hæc Narcissi species Leucoio Theophrasti respondet, pro quo à plerisque sumitur. Narcissus luteus foliis nascitur Allii, sed minoribus, & tenerioribus, radice itidē Allii, minore tamen, copiosa, adeo ut tricenae coniunctas sit inuenire, velut in Porro Satino, Mense prodit Februatio, vnde etiam nomenclaturam accepit. flore, sicut Leucoium Theophrasti, seu candidum, luteo, rotundo, sed maiore, dupliciq; foliorum contextu, inodoro. Mense Maio abq; semine folia & flores euanescent. Alii quoq; Narcissi faciunt species Bulbi, de quibus vide Medicos. Narcissus, Galeno recte, complexionis est calidæ & siccæ. Vis ei glutinadi. Narcissi exiguus intra corpus, nisi ad vomitiones ciendas, est vsus. Radix. n. cocta aut in potum sumpta vomitum facit. Radix cum foliis trita & illita, tumores mammarum in puerperis sedat; eadem ratione adustionibus medetur. Virides cum succo tusi Narcissi, vulnera & nervos etiam dissectos glutinant sanantq; Cum Melle luxatis illinitur: membrorum doloribus & podagræ est auxilio; Eodem modo inflammationes restinguit: maculas, papulas, omniaq; cutis vitia corrigit, cum aceto & vrticæ semine trita. Tubercula, hucera, duritiesque cum vicæ aut fabarum farina mollit. Aculeos aliaque corpori infixæ, pari ratione extrahit.

Vnguentum Sarcoticum, Rondeletii: Recipe succi rad. Narcissi vnc. ij. succi Verbenæ, Hyperici, Caudæ equinæ ana vnc. j. olei antiquissimi vnc. ij. Colophonix vnc. j. Gummi Elemi, Myrrhæ, sanguinis draconis, Masticis, Aloes ana drach. iij. Coquantur succi cum oleo & pauco Melle ad inspissandum, quibus admisce pulueres reliquorum: Efficacissimum est, replet vlcera concaua carne, & recentia subito consolidat.

Oleum Narcissinum sit, primo vere ex recentibus floribus Narcissi, ut Rosaceum, vel oleum Menthæ. Valet ad emolliendas vuluæ durities, præclusionesque: sed capitis dolores facit.

Nardi sunt plura genera. Est enim Indica siue Syriaca, Celtica, Montana, rustica siue Azaton. Cretica siue Phu. Postremo & Germani-

manica Nardus siue Pseudonardus, de quibus suo ordine singulis. Cum autem simpliciter Nardum dicimus, intelligimus Indicam siue Syriacam, quæ reliquis præstat. Frutex est radice graui & crassa, sed breui & nigra, fragiliq; quamuis pingui, situm redolente, vt Cyperi radix, sapore aspero, folio paruo densoq; Cacumina in aristas se spargunt, vnde gemina dote Nardi Spicas & folia concelebrant. Duo facit eius genera Diosc Indicum & Syriacum. Indicum dictum, quod pars montis in quo nascitur in Indiam spectet. Syriacum similiter, quod ea montis pars, in quo prouenit, in Syriam vergat. Melius Syriacum, quo recentius est ac leuius, comosum, colore rufo, odore vehementer iucundo, Cyperumque imitante, spica, breui, sapore amaro, maximeque os siccante.

Est & alterum Indici genus apud Gangem fluium nascens, viribus languidum, vt quod solo vliginoso crescat. Odoratus enim est quod locis emicat celsioribus. Latinis & officinis Nardus & Spica Nardi dicitur, Nardus Celtica frutex est pusillus, qui cum radice vellitur, & in manuales scopas assumitur, foliis longiusculis, flavescentibus, flore luteo. Nascitur in Norico, Istria & Pannonia. Gallicam alii cognominant, sed nusquam in tota Gallia nascitur. Celtæ autem historicis quibusdam non sunt tam Galli, quam Germani. Germanica igitur potius esset dicenda. Valerius Cordus Spicam dicit Romanam. Incolis Saliunca teste Diosc. appellatur. Vnde Ger. *Seltung* dicitur. Item *Marien Magdalenen Blumen* / *Spicanardes*, Saliunca Germanicam appellationem à conseruando iuuenili animo, Valerius deducit. Nec conuenit cum Lauendula seu Spica nostra, vt quorundam est sententia. Saliunca vero descriptio Nardo Celticæ per omnia respondet, vt multis Ruellius ostendit.

Calfacit in excessu primo, & exiccat in altero. Vires habet easdē quas Syriacum. Sed vrinam cit vehementius, stomacho est vtilius. Inflammationibus iecoris, & felle suffusus auxiliatur. Cum Absynthii decocto aduersus stomachi inflationes bibitur. Ex vino aduersus lienem, renum & vesicæ vitia, & venenatos ictus. In malagmata, potiones & calfacientia vnguenta additur.

Nardus Germanica dicta, quod hæc in Germaniæ passim horticulatur. Pseudonardus ideo, quod non sit vera Nardus. Duo sunt eius genera: Vnum procerius adolescit, & maiorem spirat  
odo-



odorem, quod Spicam appellamus: Germanis *Spickenardl*: alterum minus & amplitudine & odore, quod *Lauendulam* seu *Lauandulam* vocamus: quod balneis & lauacris hominum expectatur: Germanis *Lauendel*, *Lauander*. Fuchsius maiorem appellat marem, minorem vero foeminam. Vtraque autem Germanica *Nardus* *Strichadis* est species, ut plerisque; hodie eruditis placet, & descriptio etiam abunde demonstrat. Frutex est folio crassiore, carnoso, angusto, colore languido, in candidum vergente, piloso frequentibus spicis, in aristas sparsis, flosculis in Spica ferè caeruleis, in *Lauendula* vero purpureis. Exitu veris utraq; perpetua coma canescit. Spicatur Iunio & Iulio. Locis gaudet apricis & petrosis.

*Nardus* naturam habet ex caliditate & exiccantem. Substantiæ, teste Galeno, est mixtæ, & facultatis tum digerentis, tum repellentis & roborantis. Vim habet non exiguam coquendi omnes frigidas dispositiones. Urinam mouet, aluum potu sistit, Nauseæ ex aqua frigida auxiliatur, & stomachi roscionibus, inflationi, iecinori, regio morbo & renum vitiiis. Miscetur & antidotis. Vulvæ profluuiâ, saniemque apposita supprimit. In aqua cocta, fotu ac infessu vulvæ inflammationibus medetur. Ad glabras oculorum genas valet, ad densiorem siquidem pilum eas reducit. Perfusis humore corporibus inspergitur. In fictili non picato trita in farinam, & cum vino in pastillos coacta ad collyria reconditur. Oleum *Nardinum*, cuius compositionem docet Mesues, calfacit, tenuat, digerit, modice adstringit, proinde affectus omnes frigidos & flatulentos cerebri, ventriculi, hepatis, lienis, renum, vesicæ, vteri, magnopere iuuat; naribus iniectum caput purgat. Corporis colorem & odorem commendat. *Nardus* *Celtica* calfacit abscessu primo, & exiccat in altero. Vires habet easdem quas *Syriacum*, sed urinam ciet vehementius, stomacho est vtilius. Inflammationibus iecoris, & felle suffusus auxiliatur. Ex vino, aduersus lienum, renum & vesicæ vitia, & venenatos ictus, In malagmata, potiones & calfacientia vnguenta additur.

*Nardus* Germanica calfacit & siccat ordine secundo, tenuiumque est partium. Discutit & educit. Flores in vino cocti urinam ciet, calidi diebus aliquot ieiuno stomacho poti. Menfes & secundinam simili modo adiuuant; Cardiacam sedant. Ventositates reprimunt, Morbum regium, sicut & *Libanotis* *Coronaria*, pellunt. Efficacius hæc

hæc præstat cū Cinnamomo, Garyophyllis, flore Nucis Myrtificæ, Cardamomo, Cubebis, & Rosarum foliis decoctum. Apoplexiæ idem decoctum est auxilio: amissam vocem restituit: dentium dolorem sedat: putrida oris hucera sanat. Ad eadē pollet aqua stillatitia. Aqua tam Spicæ, quam Lauendulæ, dolorem capitis sedat, vertiginem pellit ex frigore natam. Præualet tamen Spica Lauendulæ. Membra frigefacta & Paralytica recreat, si aqua illinatur, ac mēbra herba ipsa fomententur: eorundem tremorem hoc modo sedat. Oleum Spicæ ad vertiginem frigefacta & paralytica membra tremoresq; prodest. Fit autem per destillationem ex maiore Lauendula, quæ Spica vocatur, ac maioribus apud nos quam in Narbonensi Gallia fit sumptibus, vt præstet illud à mercatoribus emere.

Montana Nardus hodie penitus in nullo vsu, non enim ad nos nisi casu adfertur. Nascitur surculo & foliis eryngio similib. minoribus minime tamē spinosis, asperisq;. Radices habet binas aut plures, nigras, odoratas velut hastulæ regiæ. Longe autem graciliorib. & minoribus. Dicitur item Niris, Thylacitis, quod in Coriaceis sacculis, quod Græcis θυλάκιον vocant, ad externas nationes ferebatur. Pyritis, quod igni propter iucundū iniiceretur odorē. In Cilicia copiosissime prouenit, vnde Cilissam spicam appellat in fastis Ouid.

*Et sonat accensis Spica Cilissa focis.*

Vires easdem habet cum Nardo Celtica. Aqua ad loquelam perditat: Recipe Aquarum Lauendulæ vnc. j. Saluiæ, Pæoniæ Pulegii, Maioranæ, Cerasorum nigr. Fol. Quercus ana vnc. β. Misce & teneatur in ore.

Alia: Recipe Aquarum Lauendulæ vnc. j. Saluiæ, Pæoniæ, Pulegii, Maioranæ ana vnc. β. Misce, retineatur in ore, non transglutiendo vel consumendo.

Oleum Spicæ Euonymi: Oleum Spicæ ex Maiori Lauendula fit, quæ spica vocatur, in vino prius macerata, deinde per alembicum destillata. Renibus inunctum gonorrhœam sanat: Lumbricos expellit, guttæ duæ ex vino sumptæ. In summa, multis facultatibus præditum est.

Oleum Nardinum simplex, Mesuæ: ℞. Nardi Indicæ vn. iij. vini, aquæ ana vnc. ij. β. olei loti lib. j. β. Minutim incisam macera, & coquatur in duplici vase, donec vinū & aqua per vaporem resoluatur;

LIIIIIII

Cole-

coletur deinde oleum, & reponatur: Calfacit, tenuat, digerit, modice adstringit: proinde affectus omnes frigidos & flatulentos cerebri, ventriculi hepatis, lienis, renum, vesicæ, vteri, magnopere iuuat: naribus iniectū caput purgat, corporis colorem & odorem cōmēdat.

Oleum Nardinum compositum, Mesuæ: Recipe Nardi Indicæ vn.ij. Maioranæ vnc.ij. Ligni Aloes, Enulæ, Folii Indi, vel Macis, Calami Aromat. fol. Lauri, Cyperi, Schœnan. Cadam. vnc. j. ß. contundantur omnia leuiter: & illis adfunde vini, aquæ ana quantum sufficit, id est, vtriusq; circiter vn. xiiij. olei loti l. vj. Macerentur: horis duodecim: deinde conquantur in duplici vase secundum artem. Idem, quod præcedens, potest.

Vnguentum jecoris facultatem sanguificam roborans, Rondeletii: Recipe olei hepatis, Gelei vnc. iv. Spicæ, Nardi Indicæ, Schœnanti, Azari ana drach. ß. Masticis, Bdellii, Myrhæ, Syracis ana. drach. ij. Si scirrhus adfit, dissoluantur in oleo: quibus adde Terebinthinæ Abietis vn. j. Cera Citrinæ nunquam calfactæ, vt extrahitur ex alueariis, quantum sufficit. Fiat vnguentum. Tempore inunctionis adde vini Maluatici parum.

Pilulæ ad hydropem: Recipe Spicæ Nardi Indicæ. Hepatis Lupiniana drach. j. Eupatorii scrup. j. Cum Syrupo de Absynthio, & guttis tribus olei Vitrioli fiant pilulæ xxx. auro coopertæ. Dosis pilulæ drach. singulis diebus cum vino Absynthiaco.

Pilulæ ad vrinæ & menstrua mouenda Caspari Bauhini: Recipe succi Absynthii siccati drachm. ij. Spicæ Nardi, Iunci odorati ana drach. ß. ien. Apii, Petroseliniana scrup. j. Troch. scorum ex Rhabarb. drach. j. Cum Syrupo Eudiuæ formentur pilulæ parvæ.

Pilulæ Sabellæ. Mesuæ: Recipe Spicæ Indicæ drach. v. Spicæ Romanæ drach. ij. Rhabarbari, Agarici, Epithymi ana drach. iij. Costi, Masticis, Chartæ dryos, Amomi ana drach. iij. Cloaci drach. j. Myrhæ, Cinnamomi, Caryophyllorum. Schœnanthi ana drach. j. Aloes drach. x. Cum vino ant. quo fiat massa, quæ siccata in Charta Cera liquatæ intincta, seruetur ad annum. Datur ad drach. ij. cum vino. Obstructiones ventriculi, hepatis, lienis sanant, & hydropem materiamque vacuam.

Aromaticum Nardinum, Mesuæ: Recipe Spicæ Nardi drach. ij. Rosarum rub. vn. ß. Cubebarum, Ligni Aloes, Masticis, Caryophyllorum,



florum, Cinnamomi; folii Indi, Anisi, Cort. mali Citri, Trochisc. Diarrhodon, Galliæ Sebellinæ an. scrup. iv. Pinearum mundat. Amygdal. purgat. ana drac. v. Gummi Arab. Tragacanthi ana vn. ij. Moschi scrup. ß. Syrupi Ros. q. s. Cor, ventriculū, hepar, renes & cætera viscera roborat, & velicam coctionem iuuat, ob id oris & sudoris odorem commendat, flatūs dissipat: Veneris appetitum excitat, & respirationem liberiores facit.

Diacurcuma minor, Mesuæ: Recipe Spicæ Nardi, id est, Indicæ, Myrrhæ, Cassiæ lignæ, Croci, Schœnanthi, Costi, Cinnamomi, an. vnc. j. Mellis despumati quantum sufficit. Fiat Electuarium. Idem pollet quod superior, sed imbecillius.

Nasturtium à naribus torquendis dictum, quod sternutamenta odore & seminis acrimonia prouocet. Græcis *ναρδάριον* *δὲ τῆς ναρδίας*, quod cor foueat, ac in syncope, quam Cardiacam vocant, plurimum valeat. Alii alia etyma statuunt. Barbari Cressionem, Germanis *Kress* / appellant, Galli, Cresson, Tria Nasturtii præcipua numerantur genera: Hortense aquaticum & sylvestre. Nasturtium hortense vulgare est notitiæ.

Caulibus assurgit sesquipedalibus, longe statim à radice minorum foliorum pediculo, floribus candidis, semine per ramorum latera copioso, firmo, Calyculis orbicularibus contento, sapore acri. Floret potissimum Iunio mox semine prægnans: Germanis *Garten Kress*. Nasturtium aquaticum, est Græcis *Sisymbrium* Cardamine dictum, altera *Sisymbrii* species: Germanis *Bruntfressen* / *Wasserkressen*. Tertium est Nasturtium campestre, seu Agreste, Græcis *ἰβειν*, *Lepidion* sylvestre. Item *ναρδάριον*, vel *ἰβειν* *ναρδάριον*, quod radix odorem habeat Nasturtii: vel quod folia eius partim *Sisymbrio* Cardamine, hoc est, Nasturtio aquatico, sint similia, partim etiam Cardamo, hoc est, Nasturtio hortensi, siue quod gustu Nasturtium referat: Germanis *Gaudium* / *Blume*: quod plerosque quibus est incognitum infatuet. Folia habet Nasturtio similia, verno tempore virentia, cubiti altitudine, aut minora, flore lacteo, radicibus duabus, quamuis vna etiam plerumque conspicitur, odore Nasturtii quam acerrimo. Nasctur in pratis & locis incultis. Tragus ex Nasturtio aquatico

per inundationem forte in prata delato prouenire dicit. Vel etiam ex eiusdem semine in prata sparso. Floret Aprili potissimum. Monendus hic Lector Lepidion & Hiberin, quarum alteram in fine primi alteram in fine fere tertii Diosc. describit, eandem esse herbã, doctissimorum hodie, qui de herbis scripserunt, iudicio. Vnde Ruellius caput de hiberide in fine libri primi adulterinum existimat, ac duas Lepidii facit species, alterum maius, Ger. *Psafferstraut*, alterum minus Ger. *Gaudblum*. Hortensis Nasturtii semen calidum est & siccum ordine quarto. Herba arida eiusdem est temperamenti. Viridis vero & recens multo est inferior, ut in acetabulis pro cibo sumatur. Aquaticum aridum, est calidum & siccum ordine tertio. Viride autem in secundo. Agreste est calidum & siccum in gradu quarto, sicut hortense, minus autem desiccatur. Omnes Nasturtii species urinam cient, alium purgant, renes & vesicam, necoris & splenis obstructions solvunt, interna corporis vulnera sanant: Venenum, cum oleo sumpta, educunt. Cum melle decoctum mane & vespere potum, viscosos humores educit, tussim & dispneam discutit. Cum lacte caprino coctum pectoris dolores tollit. Succus ore retentus, malos humores e dentibus dolentibus educit. Succus illitus & folia tusa imposita, omnibus corporis maculis, pustulis & scabiei sunt remedio: eodem modo coxendicam & lumborum dolori fert auxilium, tumores discutit: sentes & infixos corpori aculeos extrahit: squamas capitis lotionem aufert. Omnia corporis exedentia mala succus purgat & sanat. Semen ore mansum, linguæ paralyti auxiliatur. Sternutationes prouocat naribus inditum, ac lethargicos excitat. Strumas & tubercula circa aures cum aceto coctum semen illitum digerit. semē est ad omnia foliis calidius ac fortius, ac propterea minus intra corpus adhibetur, nisi ad excitandā forte frigidiorē naturā.

Ocymum Græcis & Latinis, Basilicum item & Ocymum Garryophyllatum. Ocymum, à nascēdi celeritate dictum, quod satum tertio statim die emicat, ab ὀν, id est, velox, celer: quod tamen verius Ocymo, quod pabuli quoddam genus est videtur cōuenire, de quo inter fruges. Vel Ozimum ab ὄζω, id est, redoleo, quod suauissimum spiret odorem: sic per x scribitur. Basilicam hoc est, regium ab odoris præstantia, quod regia domo sit dignum appellatur. Gal. Baselic. Germ. *Basilien*. Triagus tria facit Ozymigena, alii quatuor, satia tria,

tria, syluestre vnum. Satiua ex semine quotannis in hortis mense Maio nascuntur. Præfertur reliquis Ozimum minus, ob odoris & formæ gratiam, turculosum ramulis rotundis, foliis Amaraci, sed paulo maioribus, odore gratissimo. Hoc ipsum Acino Dioscoridis lib. 3. per omnia est simile. Vnde non temere eruditis Acinos Diosc. creditur esse Ozimum minus. Aliud genus foliis & caule est maioribus, folio Parietariæ minoris seu Mercurialis, flore in nonnullis candido, in nonnullis vero purpureo circa caulem per interualla, sicut in Galeopsi. Ac prima hæc duo genera herbam regiam, Basilicam & Ozimum Garyophyllatum appellant. Quod vero Dioscorides dicit vulgarem herbam esse Ozimum, intelligendum est de pabali genere: siquidem nostrum hoc Ozimum maxima cura indiget, frigoris ac pruinæ impatiens. Deniq; est genus sponte ex radice tenui in terra sese late spargente, quotannis enascitur, nec facile semel plantatum supprimitur: foliis odore & forma Mentham propemodum referentibus, caule aspero, villoso, tetragono, flore circa caulem purpureo, Ozimi floribus simili, semen in reliquis Hyoscyamo similibus, nigrum continetur. Atq; in hoc tertio genere diuersum se à verbis Plinii, qui lib. 19. cap. 10. In Serpyllum Ozimum mutari scribit, se competisse Tragus affirmat: Autumnali enim tempore in valle humida plantatum Ozimum, in Nepetam seu Pulegium syluestre tertio anno mutatum se inuenisse. Non repugnat tamen, quod locis siccioribus plantatū, in Serpyllum idem transmutari queat. Velut Theophrastus lib. 8. de Plantarum causis, est etiam autor. Syluestre hoc Dioscor. Ocimoides & Ocimastrum vocat, per omnia cum eius descriptione conueniens. Ozima Garyophyllata sunt complexionis calidæ. Viribus prædita resoluendi & discutienti humores pulmonis & matricis viscosos, ac phlegmaticos. In cibis arefactum sicut Amaracus, & Rosmarinus admiscetur. Vino impositum recenti, odorem & gustum præbet gratissimum. Decoctū cum vino dispnciam tollit, tussi medetur, vtinam prouocat, mēies ciet. Semen vino per diei vnius spatium iniectum, in album succum seu Gummi alteratur, quod illitum inflammationi linguæ, labiorū rimis, & verrucis pectoris maximum fert auxilium. Semen ac stillatitia aqua pota, cor confortat, Syncopen propellit. Folia recentia frōri circūligata, vel stillatitia aqua illita contra Cephalalgiam valet.



in defensionibus iisdem Pulegium & Mentha pollet viribus. Aqua stillatitia refrigerandi vim habet. Illinitur ergo inflammationi oculorum, capitis, tumoribus pectoris, aliorumque locorum. Sylvestri sunt pares cum Hedyosmo vires. Semen Dioscor. teste, in vino potum, viperarum & aliorum Serpentium moribus medetur.

## CAPVT XXV.

*De Ononide, Origano, Osericho, Oroselino, Orissa, Pimpinella & Peucedano.*

**O**Nonis Græce *ἀρώνη*, quasi dicas, Asini oblectamentum. Vulg. oresta bouis, & Remora aratri, quod radicibus suis aratrum remoetur. Euricius Cordus Acutellam dici affirmat. Gall. Bugraues, Arrestre beuf. Germ. *Ochsenbrech*, ab vrinaria vi, quod decoctum eius equites, meiere nequeuntibus equis offerunt. Hauro, hechel, quod crebris sit aculeis, instar instrumenti quo stupam seu linum feminae expurgant, vt Cordus explicat. Item *Wegstein Kraut*. Ramos habet fruticosos, dodrante maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis alarum multis, capitula multa. Foliis est exiguis, tenuibus ceu lentis, ad rutæ aut pratenfis loti formam accedentibus, subhirsutis, odoratis iniucunde olentibus. Rami spinis acutioribus, ac veluti spiculis firmioribus horrent. Radicem habet candidam, seu in nigro candicantem. Florem fert minutulū, Pisi dilutiore micantem purpura, in siliqua non vndequaque septum. Nascitur culto, pingui & glutinoso solo, segetibus præcipue & aruis. Mense floret Iulio & Augusto. Calida est gradu tertio. Vim habet quandam absterforiam & incisoriam. Radix calfacit & extenuat. Cortex radicis cum vino potus vrinam ducit, calculos rumpit, & crustas expellit. Diosc. & Plinio testibus. Radicis decoctum hæmorrhoidas sanare creditur. Antequam spinosa fiat sale conditur, & est cibis gratissima. Decocta radix in posca dentium dolorem collutione mitigat. Eius vinum describitur supra cap. de vino.

Origanus *ἀπὸ τῆς ὀρύς* nomē habet, & *χορᾶς*, id est. gaudio, quod montibus gaudeat; Herodianus ab *ὀράω*, & *ταῖω*, id est, clarifico ducit,

ducit, quod visum acuat. Theodorus ab *πικρῶν*, id est, algeo, per prothelin literæ O, deriuat, quasi rigēs per Antiphrafin, quod minime refugeret: Germanis *Wolrmut*. Maxima inter autores de eo est controuerſia: Theophrastus Paracelſus duo eius ſtatuit genera: Nigrum & candidum. Nigrum nullo ſemine, candidum vero per quā exiguo Dioſcorides & Plin. quatuor reſcent, foliis partim Serpillo, partim vero Hyſſopo reſpondentibus: Eſt n. Heracleoticū, ab Heraclea Ponti cognominatum. Onitis, quaſi Aſininū, quod ab Aſinis impetatur. Tragoniganum, quaſi Hircinum Origanum, quod animalitudo poſſibile num eius voluptate capiatur: Siue Tragonicum cuius duæ adhuc à quibuſdam narrantur ſpecies: & ſylueſtre. Heracleoticum folium habere, ſcribit Dioſc. Hyſſopo nō diſſimile: vmbella non in orbē ſe colligit, nec in rotæ ſpeciem radiatur, ſed multipartito diuiſa fronder. Semen in cacuminibus virgarum non dēſum, nec durum. Aliis Cunila dicitur, Plinio Gallinacea Cunila. Hoc Ruellius exiſtimat eſſe eam, quæ vulgo de generis Maioranæ, cognomento in hortis ſeritur, quæ forma foliorū & capitulorum Maioranam imitatur, frutice Hyſſopi, foliis eidem vel Serpyllo ſylueſt: i proximis, minoribus tantum, vmbra culis non in orbem coactis, ſed diuiſis, ſorum plenis. Onitiſe adem eſt, candidiore tantum folio, hyſſopoq; conſimiliore, fructu confertis Corymbis cōpacto. Tragoniganum fruticulus eſt Dioſcoridi, Serpyllo ſylueſtri, vel Origano ſimilis, tam ramo quam foliis: ſed quibuſdam in locis ſoli cōditione lætius & habitius inuenitur, latiore folio, glutinoſum: alterum macilentius, foliis exilioribus, molliusculis, quod aliqui Praſſion vocare maluerunt. Optimum Cilicium, Choum, Cretenſe, Chyum & Smyneum. Sylueſtre Origanum, foliis eſt Origan, prætenuibus virgulis, digitorum quatuor altitudine, vmbellis anethi, flore candido, radice tenui ſuperuacua. Hanc Dioſcorides Panax Heracleum & Cunilam quibuſdam dici meminit. Plinius Bubulam Cunilam locis aliquibus vocat. Hodie omnibus illis ſpecieb. caremus, ſola excepta ſylueſtri Origano, quæ copioſe in noſtris montibus gignitur, quaque officinæ vtuntur, Tragus tres eius in flore facit differentias. Primum floribus purpureis, alterum in puniceo rubentibus, tertium candidis. Locis gaudet maxime montanis & dumoſis, ſolique expoſitis,  
ac in

acin hortis etiam iuxta sepēs nascitur, mense floret Iulio. Calfaciunt & exsiccant omnes Origani species, in tertio ordine. Heracleoticum decoctum cum vino, potum, venenatorum moribus prodest: cum passo autem iis, qui Cicutam aut Meconium: Cum Oxymelite autem iis, qui gypsum aut Ephemerum hauserunt. Ruptis, conuulsis, hydropicis cum fico manditur. Aridum acetabuli mensura cum aqua mulsa potum, atram bilem per inferna detrahit, menses ciet. Linctum ex Melle tussēs emendat. Medicamentum ciendis vomitionibus commodissimum ex Origano fit, additis cepis, & semine fruticis, quod ad obsonia expetitur, rhus dictum, omnibus in ære Cyprio per tricenos dies insolatis, ab ortu canis, cum syderis æstu tempus flagrat. Onitis easdem quas Heracleoticum præstat vires, sed non nihil infirmiores. Sylvestre Origanum priuatim foliis & floribus cum vino potis, venenatorum moribus auxiliatur. Tragorigani genera omnia calfaciunt, vrinam ciant, bonā faciunt aluum, si decoctum eius bibatur. Lienosis cum aceto pota prosunt: cum vino his, qui ixiā hauserunt, Tussientibus, Peripneumoniceis, ex Melle in eclegmate dantur. Dature eiusdem portio cibum fastidientibus, & stomacho male affectis, & acida rustantibus: iis item quibus à maris iactatione nausea & hypochondriorum calor excitatur. succus Origani virentis, tonsillis, Columellæ, oris huculceribus medetur. Per nares cum oleo infusus caput euacuat. Cum lacte aurium doloribus infunditur. Obdormituris in metu serpentium herba substernitur: fugat enim eas. Cum polenta illitum tumores discutit. Scabiem, puriginem & psozam in defessione balnearum sanat. Illinitur suggillatis, item dentium dolori, quibus etiam candorem facit, cum Melle & nitro. Lassi perunguntur ex eo, ita vt venter attingatur. Epinyctidas cum pice sanat. Furunculos cum pice tritum, aperit: strumas cum oleo, aceto, & farina hordeacea: Lateris dolores cum fico illitum. Fluxiones sanguinis tusum, in genitalibus, ex aceto litum: reliquias purgationum à partu.

Infusus ad colicum & nephriticum dolorem, Andernaci: Recipe Origani, Calaminthæ, Anethi, Chamomillæ, Sinonis, Lauri ana M. iv. Fœnigræci, sem. Carui, Cumini, Anisi, Fœniculi ana vnc. ij. Baccarum Lauri vnc. ß. Quod si varii sint affectus, eorumque causæ



causæ diuersæ, plura medicamenta instituto idonea, adlicere licebit: vt si emollitione opus sit, folia Maluæ, Altheæ, Parietariæ, ac Violarum addes. Sin autem incisio quædam, aut meatuum apertio requiratur, radices Asparagi, Rusci, Apii, adiungentur. Ad vesicam calculosam eisdem vtendum, ita tamen vt ruta addatur.

Olsenichum, vel Thysseliolum Plin. lib. 25. cap. 11. Herbarii vocant Olsenichium & Meu Palustre: Polonis Olesnick: Germanis Olsenick: Græcis θυσέλιον: Habet vim calefaciendi & exsiccandi, radice ac semine vtuntur tantum in Medicina, etiam ab intra.

Oreoselinum Dioscoridi dicitur ὀρεοσέλιον, à Cunrado Gesnero ὀρεοσέλιον ἑσχυλόν & ἔνοπλον: Latinis Oreoselinum, Apium Montanum, Montapium, Apium Ceruinum, Petroselinum Montanum, Petroselinum Ceruinum, & Elaphoselinum: Valerio Cordo Polychrestum, Cunrado Gesnero Polytærum: Italis Apio Montano, Pitrosello Montano, & Petrosemolo Montano: Hispanis Apio Montefino, & Perexil Montefino. Gallis Persil des Montaignes: Ægyptiis Anonim: Arabibus Acraselinum. Germanis Bergpeterlein. Tria sunt eius genera: 1. est Oreoselinum simplex: Alterum, Apium Montanum folio ampliore: Tertium Selinum Montanum pumile, &c. Calfaciunt & siccant: Eius aqua destillata Interne conuenit, vt & Herba Externe.

Oryza Græcis ὀρυζα à Theophrasto ὀρυζον: Latinis Rizum, Rizum, Oryza, Oriza, Orysum, hordeum Galaticum, & hordeum Siciliense: Arabicis Arz & Arzi: Serapio. lib. simpl. cap. 13. testatur Haliabbari 2. Canon. c. de Granis vocari Arsura & Arzum: apud Glossographum Auicennæ laibedi: Pultis inde confectio Arabice vocatur Albede, teste Andrea Bellunensi: Italis vocatur O ysa Riso & Reso; Hispanis Arroz, & Atroz: Gallis Ris, Riz, & du Riz: Vngaris Ris Kafa: Anglis Rife: Germanis Reisz & Rys, &c. Calefacit in primo & siccatur in secundo gradu, teste Galeno lib. 2. Alim: Eius vsus varius ac multiplex, ab Intra & Extra, destillatur in aquam, conficit etiam inde à quibusdam panis: populi habitantes in ortu solis conficiunt inde iucundas potiones. deinde etiam optima Cereuisia ex ea fieri potest: tanquam ex alio frumento.

Pimpinella antiquis Petroselinum dicitur: à Nicolao Myrepsō Pempinela, à Ioanne Ruellio Pampinaria, Hermolao Barbaro Babinella; ab aliis Pimpinella, Pampinula, Bipennula, Bipennella, Pampinella, Pimpinella & Bimpinella: à Simeone Ianuense Petrasindula & saxifragia dicitur. Simplicistæ vocant Tragoselinum, Apium Hircinum, Petroselinum Hircinum, Pimpinella Hircina: Item saxifragia Hircina. Pimpinella alba, & Pimpinella saxifraga. Arabice teste Matihæo Syluatico vocatur Halimach, Kazai, Kezair, & Neteblach: Italis Pimpinella & Petrosello Saluatico: In Candia Pipinella: Gallis Pimpinelle: Germanis Babinell, Steinsperlein, &c.

Tria eius sunt genera: 1. dicitur Tragoselinum maius & Pimpinella maior: Italis Pimpinella maggiore, & Petrosello Saluatico Maggiore: Gallis Pimpinelle grande: Germanis groß Bibernell &c. Secundum genus solummodo dicitur Pimpinella ab officinis, à Botanicis Tragoselinum minus & Pimpinella minor: Italis Pimpinella minore & Petrosello Saluatico minore: Gallis Pimpinelle petite: Germanis klein Bibernell &c. Tertium genus à Simplicistis vocatur Pimpinella Petraea, Tragoselinum Petraeum, Pampinella saxatilis, Pimpinella Crispa & Tragoselinum saxatile: Germanis Stein Bibernell siue Mauer Peterlein, &c. Eius vsus in medicinatam, Externus quam Internus existit: Omnia eius genera sunt calida, primum genus calidum est siccu. que in principio tertii gradus, reliqua duo calida existunt siccaque in tertio. Eius fit destillatio in aquam, præparatur ex ea vinum, Mulla, Extractum, succus exiccatus, Syrupus; Radices condiuntur, Saccharo etiam incrustantur: Item semen Saccharo incrustatur, redigitur in conferuam, fiunt ex ea la Tabulæ, item Sal; exprimitur & destillatur in oleum; Arcanum Purum demonstrat eius Tractura aut Essentia, &c. Plures exinde præparationes qui volet, experiri poterit.

Peucedanum, Græcis dicitur πικρὸν βότανον siue πικρὸν βότανον ἄσπερον, ἀσπρόφυλλον, & ἀλὰ δὲ δὲ ἀσπέρων: Latinis Peucedanus siue Peucedanum, Bonus genius & Bonus Dæmon, Herba stasaria & vt Ianus Cornarius vult satarium. Apud Simplicistas dicitur Pinastella siue Pinastellum, Herba sulphurata, fœniculum Porcinum, canda Porci-

Porcina, & Herba Thuris. Arabice apud Serapionem lib. simpl. cap. 276. Harbatum, ab Auerrhoe Andration & Herbatura vocatur: Apud alios Authores Arabicos aliàs etiam legitur Aluesen, Bugenis, Buyanis, Hesian & Hefisaan: Italis dicitur Peucedano, Finnochio Porcino & Pinastello: Hispanis Heruatum, Yeruatum, & Fenicho de Porco: Gallis Peucedane & Queue de porc: Germanis *Seufenschel* / *Himmelbiss* / id est, Anethum cœleste: Duplex inde sumitur differentia, vt Peucedanum simpliciter & deinde Peucedanum Italicum: Germanis *grosser vnd kleiner Seufenschel* / &c. Montibus nascitur opacis, caule tenui, macilento, Fœniculo simili, coma circa radicem densa copiosaque, flore luteo, quem Iulio & Augusto profert, radice admodum longa, foris nigra, intus alba, odore graui, crassa, liquore plena, cui lachryma interdum concreta, Thuris similitudine, sicut & caulibus, adhærens inuenitur. Officinarum Peucedanum, cum radice sit lignosa, non succo plena, & odore quoque iucundo, non est genuinum. Calfacit Peucedanum in secundo, exiccat vero in tertio ordine. Decoctum radice ex vino, vel radix trita & assumpta, pectus purgat, frigidum & viscosum phlegma educit, tussi veteri ex frigiditate natæ summo est auxilio. Succus eius tritus eadem potest. Colligitur autem succus hunc in modum: Tenera radix cultello conciditur, ac profluens inde succus in umbra siccatur: nam in sole statim euanescit. Caput autem & nares, dum succus exprimitur, Rosaceo perfunduntur, ne dolor caput premat, & vertigo sentiat. Cum Melle mixtus succus potus, stranguriam adiuuat: serpentum veneno medetur. Vnde illiti hoc succo ex oleo temperato, à serpentibus sunt securi. Suspiriis, torminibus & inflationibus, Dioscoride teste, subuenit, lienē absumit: difficiles partus mire adiuuat: ad vesicæ cruciatus & renū distentiones bibitur: vuluam aperit. Radix trita cū aceto, & oleo, illita, omnib. neruorum vitiis prodest. Ex oleo & Rosaceo, Lethargicis phreniticis, vertiginosis, comitialib. & longis capitis doloribus resolutis, Ischiadicis, conuulsis medetur: Aurium dolorib. ex Rosaceo instillatur. Dēritum cauernis succus eius inditus, dolorem mitigat. Ruptis infantibus quibusq; vmbilicus nimium prominet, succus vtiliter illinitur. Naribus infusus succus vel puluis eius



Lethargicos excitat, & mulieribus, quæ ex matricis dolore concidunt, auxiliatur. Lachryna seu Gummi eius quod caulibus & radici adhærere inuenitur, recentia vulnera sanat. Idem præstat radix. Vetera damna & putrida hulcera pulvis radicis asperſus purgat, & ad ſanitatem perducit.

## CAPVT XXVI.

*De Polio, Periclymeno, Petroselino, Panace, Phu, Paonia, & Pulegio.*

**P**olium capitulo quodam paruo in Corymbi ſpeciem coaëto hirsuto, tomentaceo & albeſcente, capillitium hominis cani ſimilitudine quadam effingit, vnde nomen. Aſſurgunt & ab vna radice ſurculi numeroſi, tenues, duri, lignoſi, rotundi, ſeſquipalmum longi: folia oblonga ſunt, crenata, rigidiuſcula, Chamædryos affinia, ſed anguſtiora, in ambitu ſerrata, in virgularum ſummitatibus ſcloſculi albida lanugine pubeſcentes, ſimul plures in capitula coaëti; ſemē paruum, nigrum, oblongum. Tota planta incaua eſt, in locis ſqualidis & montolis lætius virens, vnde Polium montanum in Pharmacopoliis nuncupatur, cui etiam Teutrio nomen eſt, ſecundum Dioſcorid. Grauem odorem ſpirat, ſed non iniucundum, & ad medicos vſus ſæpe adducitur. Eſt alterum non vſque adeo valens odore & viribus infirmius, cuius etiam ſurculi rigidi ſunt, & rotundi, folia breuiora & anguſtiora. Floſculi multi, ſimul congeſti, lanugine tenui, incaneſcentes. Alia duo recenſet adhuc Remp. Dodon. Pœna vero quatuor, quæ his inueſtiganda relinquo, qui vniuerſam ſtirpium hiftoriam deſcribendam ſuſceperunt. Polium calefacit ordine ſecundo, ſiccatur initio tertii, Hydropicis, ictericis, lienofis medetur; vrinas & menſtrua mouet, ſubſtratum, ſufficium verſus ſerpentes fugat, vulneribus ad cicatricem perducendis opitulatur.

Periclymenon Græcis à conuoluendo dictum, Latinis à Romanis volucrum maius, vulgo Capriſolium, & Matuſylua, à nonnullis lilium inter ſpinas; Gallis Vincibolle; Germanis Waldgülen.

*gigas* &c. Frutex est surculosus, lignosus, Scansorius ac sese vicinis arboribus conuoluens ac circumligans, & ad summa earum fastigia sæpe surculis obsequiosis ascendens, folia profert ex longis interuallis & singulis geniculis, bina, oblonga, lenia, mollia, ex albo virenti; prona parte albiora: flores candidos & aliquando flauescentes, in longitudinem porrectos, fistulosos, in extremo h ulcos, simul multos ac velut in ferto congestos, & suauiter olentes, apicibus aliquot è medio exeuntibus. Fructus partim rubens, rotundus, racematim cohærescens, in quo semen duriusculum; radix crassa & lignosa; cuius nullus est in medicina vsus: Galli Vincibosum vocâr. Nascitur in syluis & dumetis & arbuta arcte sæpe amplexatur, vt suæ circumuolutionis impressum illi relinquat vestigium. Ex Periclymenis, quoddâ frutices amplexando suos Gyros ab Oriente in occidentem, aliud ab occidente in orientem ducit, idq; semper & locorum ubiq; Periclymenum euidentissime calefacit siccâtq; lienem minuit, Orthopnoicis confert, urinam mouet, singultum arceat, partus celeritatem facit, calculos pellit faciei lentigines delet, & longo vsu sterilitatem & viris & mulieribus adfert.

Xylostron Periclymeno vultu quidem simile est, sed nullis, vt hoc ipsum, eget adminiculis, vt fulciatur, sed per se subsistit. Liquor Periclymeni stillatitius, trium quatuorve Cochlearium mensura bina vice in die potus, dyspnœicis, tussientibus, & interno ventriculi æstu laborantibus prodest. Rubræ eius bacca trita, diachmæ pōdere ex vino mane quadraginta dies potæ, lienosis, Dioscoride teste, auxiliantur. Baccis natura est expellēdi, urinam igitur crassam & cruentam cient & educunt: Partum quoq; maturant. Gratiore ad vsus, est aqua stillatitia. Omnibus inflammationibus oculorum, & jecoris quoq; æstui, liquor stillatitius Periclymeni vtiliter illinitur, aut cum panniculis applicatur.

Petroselinum Græcis *Ἀπριόρινον*: Latinis Apium saxatile, Apium Petræum, à Galeno Petroselinum lib. 1. de Antid. & Petroselinum Estreaticum, à Simplicistis Petroselinum Macedonicum quia copiosissimum in Macedonia nascitur in faxis & locis præruptis: Arabibus dicitur Machdunes: Italis Petroselino Macedonico & Petrosello Macedonico: Hispanis Apio que cresce en las piedras; Gallis Anche des Rochiers: Germanis *Macedo-*

nischer *Peterselein* &c. Quod hodie in hortis apud nos in Germania feritur *Peterfilien* appellatum, est tantum species *Petroselini* Macedonici, cultura manifestata. Calidum est & siccum *Petroselinum* in tertio ordine. *Petroselini* radix & folia in cibis sunt utilissima: urinam cient, menstrua ducunt, stomachi inflationes discutiunt; torminibus medentur. Laterum quoque, renum, & velicæ doloribus sunt auxilio. Eadem præstat efficaciter nostrum Germanicum *Petroselinum*. Aliqui decoctum ex hoc faciunt contra iterum, hydropem & calculum Renum, accipientes seminis *Petroselini*, *Fœniculi*, *Anisi*, *Careos*, singul. drach. ij. radicum *Petroselini*, *Dauci* siue *Pimpinellæ*, *Fœniculi* & *Cumin* sing. drachm. ij. aut iij. Singulis in mensura vini albi vna nocte maceratis, ad tertiam decoquunt partem. Huius decocti mane & vespere ad tres horas ieiuno stomacho potus ægrotis datur. Eadem potest aqua stillaritia. Inflammationibus oculorum cum lenta aut recenti pane illitum medetur. Eodem modo *Erysipelati* prodest. Stomachi æstum, impositum reprimat. Lac coagulatum in mammis folia rufa & imposita discutiunt. Utile hoc modo iis, qui infantes ab vberibus subducunt.

*Panax* Græcis dicitur *πάνακις*, *πάναξ* & *πάνας* ἡράκλειον: Latinis *Panax*, *Panaces*, & *Panaces* *Herculeum* siue *Herculeon*. Arabibus dicitur *Fanasi* & *Fanax*: Italis *Panace* *Heracleo*: Hispanis *panaque*: Anglis *Hercules* *Alheala*: German. *Panax* *Kraut* &c. Eius duo sunt genera: *Succus* ex radice siue *Gummi* Græcis dicitur *ὀπ. πανάξ*: Latinis *Opopanax*: apud vulgares Medicos *Opopanax*: Herbariis *Gummi* *Panacis*, *Panacis* lachryma & *Panacis* succus: Serapioni lib. simpl. c. 252. dicitur hic succus *Ieusis* & *Ieusir*: *Auerrhoi* *Steusir* & *Ihanfir*: *Andrea* *Bellunensi* *Giasir*, *Gausir*. *Hali*, *Iausir*. *Stephano* *Haliabbaris*: *Glossogr.* *Iaufari* & *Iaxiron*. Apud alios Arabes legitur, *Heusir*, *Gemen*, *Gefir*, *Guesfir*, *Guesir*, *Gnufir*, *Hausir*, *Genfeir*, *Hausfir*, *Haze* hit, *Kemesfir*. *Kemesfir*, *Alieusfir*, *Seldebuegi*, *Zausfir* & *Hermesfir*. Italis *Opopanax*: Hispanis *Opopanax*: Gallis *Opopanax*: Germanis *Gummi* *Panax* &c. *Herbæ* & succi vsus venit in vniuersum Medicum tam Internum, quam Externum: Ex herba fit vinum, ex Gummi oleum ac pilulæ, &c.



Panaces Costinum Herbariis Costus Illyricus, & Costus adulterinus: Germanis *Costen Heymurg*: Calefacit & siccatur: vititur in Medicina Interne, &c.

Panaces Asclepium Græcis dicitur *πανακὴ ἄσκληπιον*: Latinis Panaces Aesculapii, Panaces Asclepium & Panax Asclepias: Serapioni Panax Aschilibet, Fanasi seu Fanax Aschilibet: Italis Panace Asclepio: Germanis *Heilmurg* Asclepium: Calefacit etiam ac siccatur: Vfus eius ab Extra & Intra.

Phu Græcis *φύσος* & *σπίνα ἀρτος*: Katinis Phu, Nardus Agrestis, Plinio Nardus Creticus: Herbariis Phu Ponticū, Valeriana Pōtica, Herba Theriaca, Herba Diui Georgii, Theriacaria, Herba Diuæ Mariæ Magdalene, Georgiana, Serapioni sistra, Spica Syluestris, Theop. Paracelsō Terdina. Officinis Fu: Arabibus, vt Serapioni inprimis dicitur & Auicē: Fu: Haliabbati, Fucha. Italis Val. rana Maggiore: Gallis Valeriane grande: Hispanis Yerua Benedicta, Hierua Benedicta & La Valeriana: Anglis Valerian: Germanis *Welscher Baldrian* / &c. Secundum genus apud Herbarios dicitur Valeriana maior, & Valeriana simpliciter: Item Valeriana syluestus, Genicularis, Dania Maior, Ballarima, Antilla, Herba Valentia, Marcorella, Maturefia, Naucilla, Herba Benedicta, Valentiana, Baldriana, Marinella & Marcinella: Italis Valeriana, Phu volgare, & Valeriana Saluatica: Gallis Valeriane Sauuage: Germanis *Baldrian*: Tertium genus dicitur Valeriana Media & Valeriana Montana: Germanis *Berg Baldrian*. Quartum genus Herbariis dicitur Phu minus, Dania minor, & Valeriana minor: Germanis *kleiner Baldrian*. Quintum genus dicitur Phu minus Apulum & Phu minus Montanum: Sextum genus dicitur Phu Petreum, Valeriana saxatilis: Germanis *Stein Baldrian*. Omnia genera habent vim calefaciendi & siccandi. Fit ex ea Quinta Essentia præstans, item Sal, destillatur & in aquam, &c.

Pæonia à Pæone inuentore dicta, Græcis Glycyfida, quod grana mali Punici grana similia habere videatur. Sidia enim Bæotæ mali Punici grana vocant. Herba item Casta Latinis, officinis Pæoniæ nomen retinet: Germanis *Pæonien Rosen*: Insignis sane, herba est, flore, viribus, multos stolones edens,

edens, pedum sæpe duorum altitudine in summitatibus flores pulcherrimos eructans vel rubros, vel ex albo rubentes. multiplices amplos, & rosarum æmulos, vnde Rosæ D. Mariæ quibusdē vocantur. Eius tres sunt differentiæ: Prima dicitur mas, quæ folia iuglandis Nucis similia, sed ambitu minora & crassiora obtinet. Secunda Smyrni modo folia diuisa & superiore minora gerit, ex obscuro virentia, surculos breuiiores atq. omnia minora. Tertia videtur magis neurra, vel potius promiscua, quæ scilicet vtriusq. gerit ideam & effigiem, neq. plane rubra, neq. candida, sed veluti pallida est. Quædam nunc in multorum hortis cernitur prorsus alba & pulcherrima; omnium tamen elegantissima est multiflora, cuius sc. flos non reliquarum modo simplex, sed Polyanthos ac multiplex datur. Omnes tuberosas radices habent & multifidas; quædam tamen magis glandulosas; caules oblongos; folia diuisa; flores valde patulos; in summo caule siliquas amygdalis similes, in quibus dehiscen. multa grana, parua, præ rubra cocci colore, splendescētia, acinis granatorum conformia inueniuntur, & in medio quædam nigra, lucida, medullosa, sapore medicato, acri subastringente, cum nonnulla amaritudine. Multa superstitiosa de pœoniis narrantur, quæ tanquam literis indigna, omittuntur. Pœonia tenuium est partium, exicat, & in caliditate Symmetriam obtinet. Radix leuiter cum quadam dulcedine adstringit. Arida Pœoniæ radix tusa, Amygdali magnitudine cum vino sumpta, mulieres à partu purgat: menses ducit: Calculum vesicæ & renum pellit, ictericos adiuuat, ventris dolores sedat: fluxus alui sistit, per dies aliquot in vino decocta radix pota. Grana eius duodecim tusa & pota, sanguineum mulierum fluxum cohibent: ructus & singultus componunt: Lapidem in puerorum vesica generari prohibent. Quindecim grana trita cum vino sumpta, mulieres ex matricis dolore concidentibus excitant. Aqua radices & floris stillatitia, cor confortat, puerorum comitialibus prodest, duorum triumve cochlearium mensura nonnunquam pota. Alba Pœoniæ masculæ radix, quam pro Dictamni radice Seplassarii vendant, easdem vires habet, ac plurimum contra venena valet. Grana Pœoniæ contra Phantasmata & Comitrialem morbum valere præcipue multorum experientia constat.

Aqua apoplectica. Recipe roris marini, betonicæ, saluæ, maioranæ ana m. j. flor. anthos. flor. stœchados. flor. borraginis, flor. primulæ veris, flor. lauendulæ ana p. j. sem. sinapi, sem. pæoniæ ana vnc. j. sem. fœniculi ana drach. ij. Nucleorum Persicorum vnc. j. rad. pæoniæ vnc. j. scillæ drach. ij. visci quercini vnc. f. cubebæ drach. ij. Nucis moschatæ drach. ij. macis drach. j. spec. Diambæ, speo Diamoschi ana vnc. f. confect. ana card. vnc. j. aquæ optimæ atque circulatæ lib. iv. Puluerizanda pulueriscentur, macerentur & per vesicam destillentur vt artis est.

Claretum pro epilepticis, Thomæ Erasti: Recipe radicis pæoniæ seminis pæoniæ decort. ana drachmam j. scinnamomi, macis, galangæ, zingiberis, caryophyllorum ana drach. j. Foliorum senæ vnc. j. Turpeti drach. vj. vel rhubarbari drach. iij. vel agarici drac. v. sacchari vnc. vj. vini drac. xij. Aquæ vnc. viij. Macerato per horas 24. deinde addito sacchari quantum satis: per filtrum sæpius colentur.

Vinum purgatorium in epilepsia, Erasti: Recipe absinthii, carduibenedicti, verbenæ, betonicæ, vel agrimonie, eupatorii, aspleni, tamarisci, rad. capparorum ana m. j. cinnamomi, macis, galangæ, zingiberis an. drach. j. vel drach. ij. flor. pæoniæ, vel rad. & sem. pæoniæ an. drach. j. f. sem. citri, drach. f. fol. senæ vnc. ij. turpeti incisi, agarici drach. f. vini veteris mens. iij. Misceantur in vase diligenter clauso. Capiat æger alternis diebus poculum vnum initio pastus.

Conserua pæoniæ. Recipe in vere florum pæoniæ recent. lib. f. fac. hari lib. j. Pistetur simul in mortario lapideo optime: deinde ponantur ad solem in vase vitreato per menses tres, quotidie agitando spatula lignea: postea conseruetur ad annum. Ad epilepsiam & vertiginem valet: menstrua prouocat: renum & vesicæ calculos expellit, terrores nocturnos sedat.

Pulegium Dioscoridi glechon, & blechon nominatur: Item arsenicanthon, nonnullis apolegum & abuolum: Apuleius poludon, heniton, *πέντε ἀγαθόν*, hoc est ad omnia bonum; Germanis Poley: dicunt authores conuenire cum tertia Calaminthæ & quarta hedyosmi: pellere sommolentiam, ac oues, si depastum ab ipsis fuerit, balare: Vnde etiam *βλήχων*, à *βλήχω*, id est, balo, dicitur: De hoc lib. 18. cap. 25. Miretur, inquit Plinius. qui non meminerit, i-

Nnnnnnn pfo



pso brumali die pulegium in carnariis florere: adeo nihil occultum natura voluit. Dictum est pulegium, quod flos eius recens accensus pulices interficiat. Vnde herba etiam pulicaris, quemadmodum etiam conyza & psyllium, appellatur.

Eius duæ sunt differentiæ, vnum dicitur mas, seu satium, verum & latifolium, alterum sylvestre & angustifolium. Vero pulegio abunde caules exeunt multi, rotundi, sæpe procumbentes, in altum tamen sese attollentes, folia è singulis geniculis bina exeunt subrotunda: flores tubærulei, circulatim culmosi iuxta foliorum exortum circumdant. Suauem pulegium odorem halat, maxime cum floribus ornatur. Eius odorem aqua vase vitreo, vt decet, stillata seruat. Vt pulegium verum parum distare videtur à secunda calaminthæ differentia, sic sylvestre à serpillio. Nasitur optimum in locis aridis, saxosis, & montibus, vnde pulegium montanum & regale, quod officinæ multæ clynopodium esse dicunt. Pulegium recens incensum pulices necat, vnde fortassis nomen. Ad pulegia autem plantæ multæ odoratæ referuntur, in quibus designandis vix auctores conueniunt. Pulegium calefacit ordine tertio, valenter exiccat, attenuat, menses & secundas mouet, pectoris pituitam digerit, coctiones iuuat, conuulsis auxilio est, contra serpentum ictus ex vino confert, lienosis ad motum medetur, & podagricis & comitiali morbo affectis prodest. Decoctum eius cum forti albo vino, matutino, ac vespertino haustum tempore, menses ciet, fetus & secundam pellit. Nec adhiberi debent hæc vel similis decoctio, nisi postulante necessitate, vt cum mensium difficultas quædam fuerit, aut albo fluxu fœminæ infestentur. Decoctum cum aceto & melle pulegium, sanguinis fluxus, singultus & vomitus reprimat. Atræ bili educendæ maxime confert decoctum cum melle & aloe, idemq; pulmonis humores phlegmaticos consumit. Ventris intestinorum & matricis doloribus fert opem: serpentium venena expellit: anginam per gargarismum discutit: oris vlcera sanat, si os eo colluatur. Succus & stillatitia huius aqua serenitatem oculis inducunt, pruritus compescunt. Podagricis membris vsq; dum rubescat cutis, impositum pulegium auxiliatur. Capitis dolori eadem ratione est auxilio. Epilepticis, comitialibus, & lethargicis contusum cum aceto, naribus admotum, vel ori nonnunquam insertum pro-

prodest: mentem & rationem reuocat. Adustis membris cum polēta illitum refrigerium adfert. Sale & aceto tusum ac calefactum conuulsionibus prodest. Ad serpentum & scorpionum, araneorumq; ictus dicto modo est efficax.

## C A P. XXVII.

*De porro, parthenio, pilosella, polytricho, pyrethro,  
phalaride, pastinaca & pulsatilla.*

**P**ORRUM Græcis prason, Gallis porreau, Germanis Lauch: Studio-  
sissime seritur in hortis culinæ dicatis: planta n. magis vesca est,  
quam medica, vt olitores & coci satis agnoscunt: Eustamen succus  
interdum pharmacariis remediis vsurpatur, vt puluerib. pilularum  
foetidarum excipiendis & interdum empyreumati extinguendo, vel  
potius educendo; licet n. calidus sit, mira vi, impressum caloris vesti-  
gium ad se alliciens, aufert. Porrum est vel hortense, vel agreste,  
duum vtrumq; generum: Hortense prius dicitur capitatum, alterū  
sectium: capitatum, hoc simpliciter dicitur porrum & est hoc q̃  
vulgo estur. Nascitur locis lætis, riguis nimirum, capite simplici ex  
albæ ceruicis angustis extuberans, fronde super terram carinata,  
& in angulum oblonga. Radice cartilaginea, candicante, crassa,  
multis fibris capillata, tunicis item quibusdam vestita, aricinum  
hoc idem dicitur: Gethyll. d. quoque appellari testatur Diphilus.  
Martialis in xeniis:

*Mittit præcipuos n. moralis aritia porros,*

*In niueo virides stipite cerne comas.*

Se&tiuū, dicitur & Tarentinum, vt hoc disticho Martialis ostendit:

*Fila Tarentini grauius redolentia porri*

*Edisti quoties: Oscula clausa dato.*

Caulem habet longum, intus cauum, multis in vertice florib. acer-  
uatim collectis, & in speciem absoluti orbis conglomeratis, id qd̃  
in bimo accidit: quod etiam sementescit, iparso per eius cacumen so-  
mine, & emoritur. Radix eadem quæ capitato: iisdemq; locis na-  
scitur. Ex syluestribus vnum dicitur schœnoprasum, quod folia ge-  
rit tenuia iunci ritu, alterum ampeloprasum, quod in vineis & aliis  
multis locis sponte nascitur. Porrum omne calefacit insigniter,

Nnnnnn 2 resic-

reficcac, extenuat, aperit, incidit, refoluit, serpentum morfibusc & vitionibus auxiliatur. Eius semen tritum & ex afflo, aut vino albo bibitum, vrinæ diffinitiones soluit & meatus vrinę diatos diducit. Nonnulli scribunt porrum comestum venero stitulare, & ebrietatem discutere: Nimias tamen eius vsus capiti est noxius, caliginosos oculos & somnum inquietum efficit. In cibis & aetariis cum aceto est gratissimum. Ventriculo item, vesicæ & renibus officit. Alium vero emollit, pulmonis vitia sanat cum melle, pectus purgat & lassos recreat. De hoc Baptista Fiera.

*Tabula cui cura pulmonis membra, & anhelum*

*Pectus, cum porri torrida cœna vocat*

*Cura mihi est stomachus, placidissima somnia, denies,*

*Bis lice: elixum, non tamen illud edam.*

*Hoc colat ingratis cui femina cura colenda,*

*Quig, nec adstrictis renibus esse velit.*

*Munera non tanti Veneris pensantur, vt a'uo*

*Postposita irati tormina ventris amem.*

Vleceribus & apostematibus, extrinsecus veluti cepa adhibetur, cum quibus etiam par temperamentum obtinet.

Parthenium, siue matricaria officinis dicitur quod mulieribus matricis suffocationibus obnoxiiis, & aliis ab ea ortis affectibus multis salubriter medeatur: vt posuit Dioscorid. foliis coriandri tenuibus, variegatis, ambitu crenatis; flore per circuitum albo, intus luteo, chamæmelirito, odore viroso, amaro sapore. Radix quam plurimis fibris scinditur, tenuibus, duriusculis, totaq; planta diluto colore viret, & cuius notissima. Eius duæ dantur varietates, vnum simplici flore, quod vulgare est, alterum pleno, seu multiplici, quod in hortis ob elegantiam a'itur, & nisi in solo pinguisfatur, & cultu foueatur in simplex degenerat. Aliud ab Alpibus vbi copiosum & sponte prouenit, nomen habet, Alpinum dictum, quod odore, & facie priori multum respondet, minus tamen est, flores simplices pergetuo gerens, & umbellatim congestos. Parthenium calefacit ordine tertio, secundo siccac, aperit, incidit, expurgat, menses, secundas, fœtus mortuos potenter educit. Pro Parthenio igitur Matricaria sumenda est, non cotula fœrida, nec parietaria, nec mercurialis, quæ male secundum quosdam hanc Nomenclationem vsurpant,

Pilosella



Pilosella siue auricula muris: item auricula muris lutea: Italis pelosella, pelosina, & orechio di Topo: Galis piloselle, oreille de Rat, oreille de touris: Hispanis oreja de Raton: Germanis *M. usschrlein*. Secundum genus dicitur pilosella maior: Tertium genus, pilosell. maior altera: Germanis *gros Me sschrlein*: Quartum genus dicitur pilosella syriaca: Germanis *Syrish menschrlein*, &c. Omnia hæc genera sunt calida in primo & sicca in secundo gradu: habent vim abstergendi, & obstruendi: Eorumque vsus tam internus quam externus, destillant in aquam, quæ virium in medicina est maximarum.

Polytrichum officinarum trichomanes, latinis capillaris adiantum rubrum. German. *Rossteinbrech & Abthon*. Trichomanes dictum quod raritatem capillorum expleat. Officinis polytrichon, quod nomen omnibus adianti speciebus est commune: sicut adianti etiam species est trichomanes. Vnde quibusdam etiam adiantum dicitur, & capillus veneris. Tragus caput trichomanis in Dioscoride ab adianto non separandum censet, cum descriptio & facultas eius cum eodem conueniat, ac *Æginetha* etiam vno capite adiantum & trichomanes absoluerit. Nascitur iisdem locis quibus adiantum, filici similis, propter quod filiculam aliqui dicunt, parua admodum folia ex vtraque parte ex ordine quodam iuncta habet, tenuia, entis figura, contraria inuicem, in ramulis tenuibus, splendescens, & subausteris. Quæ descriptio polytrichæ Officinarum per omnia conuenit. Plinius etiam saxifragum vocari, quod calculum frangat, scribit. Quod vocabulum late extenditur. Temperamentum cum adianto prorsus habet idem: est enim in medio caloris & frigoris, desiccans, extenuans, & digerens. Vires quoque cum adianto pares obtinet, in cuius inopia hoc vti maxime licebit. Aniculæ ad magicas quasdam superstitiones ea vtuntur, nomen ei indentes *Abthon*. Polytrichon vero *Apuleii* cognominatur, ad differentiam polytrichi quod describit Dioscorides, adianti nimirum. Sic dictum à tenuibus & capillis similibus ramulis. German. *Widerthon. guldiner widerthon*. Tria numerat eius genera Trag<sup>o</sup>, Maius, minus, & minimum, forma similia fere, nec nisi sola magnitudine differentia. Nascuntur in pratis humidis & vliginosis, ramulis capillorum instar tenuibus, aureo colore fulgentibus, circa quos capillacea

pillacea folia multa: In summo capitula lentis aquaticæ similitudine feri cōspiciuntur, eiusdem cum ramulis coloris. Reperiuntur autem mente Iulio locis muscosis seu vliginosis, nec sunt aliud nisi flos quidam vliginis. Tragus in Dryopteri herbam quandam describit, quæ cauliculis nascitur copiosis & radice villosa, tenuibus, absque foliis, digitali longitudine, adianti candidi modo: in ramulorū seu cauliculorum summo capitula habet curua, cornu modo setas porcinas referentia, maculis interdum purpureis conspersa: odore filicis: Nascitur in petris. Atq; hoc ipsum ex polytrichi speciebus esse censet. Et descriptio n. ad polytrichon Apuleij accedit, & vires cum eo & adianthi speciebus sunt eadem. Steinsarn eam appellat, quæ ex petris enascatur, ac inter filices eam describit, capite nimirum 184. polytricho Apuleij annumerandam putans. Temperamentū habet idem cum adiantho & trichomane, ac iisdem quq; virib. pollet. Polytricho hoc, sicut trichomane, ad magicas potissimum superstitiones & philtrea, mulierculæ vtuntur: hoc W. Berthson illud vero Abthson appellantes. In summa, eadem potest quæ Adiantum. Decoctum in aqua vel lixiuio alopecias capillis explet. Potum viscosos & crassos è thorace & pulmone humores eiicit. Calculum frangit, vrinas ciet. Ictericis & lienosis auxiliatur: strumas discutit. Miras & ridiculas alias ei vires agyrtæ adscribunt.

Pyrethrum Græcis πύρεθρον, πύρενον, πύρεθρον, πύρεθρον & πυρίτης: Nicolao Myreplo Ἀρτιμονίον: Latinis pyrethrum, pyrinum, pyrothum, pyrites & artimonium. Ab herbariis dicitur saluaris herba, pes Alexandrinus, Dentaria: Serapioni lib. simpl. cap. 356. Arabice dicitur macharcaraha: Auerrhoi halacarta: Haliabbati harcharach, hakarkaracha & harchatharha: Glossographo Auicennæ, alchecaracha & arcandros: Stephano Haliabbatis glossographo, barchanchara & barchanchathara: Alias apud Arabes legitur hacharchara, alcharcharata, archaha, barcatartaha, barcharkaraha, azaracades, harcharcharach, harcharchaha, halazarata, lagiasir, archarcharaha, tacedense, tagedeum & tagander: Italis pyrethro: Cretensis pilatro: Hispanis pelitre & piletre: Gallis pied d' Alexandri, pyrethre, & pied de lisandre: Germanis Bertram: Excalfacit & siccatur, alleuat, penetrat, pellit, attrahit, radix eius solummodo in medicina commendatur: Eius est internus atq; externus: Macer sic describit:

*Est pyrethrum calidum, siccum quoque, quartus in istis*  
*Est gradus, excruciat dentes si frigidus humor,*  
*Maſtuet hoc patiens, teneatque diutius ore.*

Et alibi sic ait, dum commendat in tumoribus colli aut oris:

*Et iuuat admixto si gargarizetur aceto,*  
*Hoc modo tumidam reprimat dephlegmate linguam.*

Paulus Aegineta & Dioscorides idem testantur: idque & Serenus sic confirmat:

*Purgatur cerebrum mansa radice pyrethri.*

Et in caduco commendat Macer Emilio, dum ait:

*Suſpenſum collo pueris prodesse caducis*  
*Dicitur, & solo succurrere fertur odore.*

Præterea & sic commendat Macro pyrethri virtutes:

*Ex oleo quo deſequitur si corpus inungas*  
*Ante febris motum, tollit, minuetq; rigorem:*  
*Renum ſape grauem fugat vnguentale dolorem:*  
*Meram ſentit opem paralyticus inde perunctus,*  
*Non leuiter manibus fuerit si ſape fricatus.*  
*Vngue si totum corpus mulcebitur isto,*  
*Targus per poros ſudor præcedet apertos,*  
*Membrorum ſolet hoc quemuis curare ſuporem,*  
*Ei corpus ſeruare poteſt à frigore tutum.*

Florentinus Conſtantineſis lib. 13. cap. 8. commendat contra animalium venenatorum morſus &c. de his plura apud medicos.

Palupadium. Græcis dicitur, Ελαχοσέλιον, ὕδροσέλιον, πέδιον, & apud Homerum Iliad. β. ἐλείο-δρεπτον. Latinis elæoselinum, elioſelinum, helioſelinum, apium ruſticum, apium aquaticum, apium paluſtre, pedinum, apium aquæ, pupilla oculi, apud Homerum, ἐλεόδρεπτον, & Theodorum Gazam, palupadium. A Serapione lib. ſimpl. c. 280. Arabibus aſalis & aſſilis, Italis, apio, apio paluſtre, apio aquatico, pitroſello acq. uatico, & petroſemolo del aqua. Hiſpanis, apio, & del rexil dagoa. Gallis aſche, ache, perſil de leau, & del appe. Anglis ſmallage & marſche. Germanis Eſſ/Eſſich/Wilder Eſſich. Eius non ſolum aqua ab intra & extra datur, verum etiam in ſubſtantia per ſe & cum aliis appropriatur in medicina.

Phalaris, græcis à Dioſcoride dicitur φαλαρίς: Galeno Φαληρίς: Latinis phalaris & phaleris: Ab herbariis dicitur gramē Canariēſe: ſemē v.



semen Canariense, & semen Hispanicum: Italis vocatur salari & salaride: Germanis Canariengraß. Folia, succus, & semen, sunt calidi temperamenti: succus cum vino potus pellit calculum: semen puluerisatum cum aqua appropriata potum idem facit. Nonnulli conficiunt panem inde & miscent cum farina, tum dicunt, mira operari in corpore humano.

Pastinaca sativa, græcis dicitur Σταφυλίνος κηπεύτης, κηπεύς siue κημερός: Latinis staphylinus & pastinaca domestica: Eius tria sunt genera: primum dicitur staphylinus luteus, carotis siue carota lutea, pastinaca lutea, baucia hortensis, pastinaca sativa Dioscoridis: Ab Alexandro Benedicto pastinaca crocea: Theophrasto & Galeno daucus: Serap. lib. simpl. c. 166. Iezar, Auerrhoi halgazar: Andrea Belunensi giezar: aliis iesarum, zerzir, & bezar. Aliis Arabibus pastinaca sativa dicitur balgezar abusten: semen vero bizeri zerzir Dicitur etiam pastinaca tenuifolia. Italis dicitur pastinaca gialla: Hispanis pastinaques & cenouras: Gallis pastenade, pastinades iaulnes & carottes iaulnes. Germanis Pastenach &c. Alterum genus herbariis dicitur cum Alexandro Benedicto pastinaca alba, staphylinus albus, carotis alba, & baucia alba. Italis pastinaqua bianca: Hispanis sahanoria blanca: Gallis pastenades blanc. Germ. Weiss pastenach &c. Tertium genus à Theophrasto lib. 9. H sic dicitur daucus niger, Theodoro Gaza, pastinaca nigra: Alexandro Benedicto pastinaca purpurea, & Iacobo Maulio cayota: Herbariis pastinaca Gallica, carota & carotis Alii vocant carotam rubram: Arabibus dicitur lilingalio, lilingaliem, sfemoria, sfamerihe, & sumerie: Italis pastinaqua rossa, carota & cniso: Hispanis sahanoria & canahoria: Gallis pastinades crouges, cariotas & carotes rouges. Germanis Rote ruben/siue rote pastenach: Excalefaciunt mediocriter & humectant: Flores v. ac semen cum herba sunt calida in tertio & sicca in secundo gradu: Vtuntur externe atque interne: Fit exinde etiam conditum ac vinum &c.

Pastinaca erratica græcis dicitur Σταφυλίνος ἀγρίος, ἀγρίος σταφυλίνος, Δαῦνος ἀγρίος, κίερος: & ab Athenæo φάλαρον: Latinis staphylinus sylvestris, pastinaca erratica, pastinaca sylvestris siue rustica, à Theophrasto daucus sylvestris & bracosia: Herbariis baucia sylvestris, carota rustica, carota sylvestrica, pastinaca tenuifolia sylvestris, daucus

eus asininus, pastinaca asinina : Apuleio vdonaulium: Athenæo philtrum. Pastina a sylvestris Auicenna vocat Gezr, Andreas Bel-lunenſis Giazabari alius legar & legari. Italis vocatur pastinaca ſalu-tatica: Hiſpanis canahoria ſaluage: Gallis paſtinade ſauuage: Afri-canis ſtehan: Germanis Wiſde paſtmach: eandem habet virtutem cum priori ſed fortiorem, ex ea fit vinum, ſal, extractum, ſyrupus, oleum aqua &c. Pulſatilla ſiue pu ſatillus: officinis herba venti, cau-da vulpis, & nola culinaria: Italis pulſatilla. Hiſpanis amapalios de flor chiquita. Gallis coquelourde coqueretz & paſſe fleur. Eius ge-nera ſunt aliquot: primum ſimpliciter dicitur pulſatilla: Secundum genus dicitur pulſatilla cœrulea: Tertium genus pulſatilla lutea, ſiue pulſatilla pedemontia: Quartum genus vocatur pulſatilla ru-bra. Quintum genus nuncupatur pulſatilla alba: Sextum genus quod vocant pulſatillam petream: Vltimum genus dicunt pulſa-tillam cœruleam minorem. Omnia hæc genera excalfaciunt & ſic-cant: Vtuntur in Medicina tam radice quam herba: deſtillant in a-quam; Faciunt ex radicibus vinum, conſeruam, &c. de his pluries apud Medicos.

## C A P. XXVIII.

*De perſicaria, pſyllio, quercu, quinqueſolio  
& ranunculo.*

DE PERSICARIA Theophrasti ſententia.

**Q**ui veram Perſicariæ notitiā habere velit, is ſciat, ad omnia Perſicaria ſa-  
ntiqua vlcera tam hominum quam pecorum illam confer- *nur mala vl-*  
re, adeo vt modo non omnia vlcera per illum ſanentur. Vulnera *cera,*  
quidem illa, quæ medicinis male curata abis, deinceps non vul-  
nera, ſed vlcera facta ſunt, perfecte cum primis ſanat hæc herba,  
ſi debito modo adhibeatur. Tantæ enim hæc herba præſtantiæ *perſicariæ*  
eſt, vt nulla ei alia ſimilis ſit ſanandis tam hominum quam ani- *præſtantia.*  
malium vlceribus prauis. Sic ſi equi ab ephippio preſſi aut attiti  
ſunt, vtcunque malum id graue ſit vel cum apertione vel cum no-  
dis & tumoribus cutis; ſanabitur vtrique ab hac herba tanta certi-  
tudine,

tudine, vt nihilominus quotidie equis suis vsibus adhiberi possit.

Eodem modo si hominibus calli eriantur, aut à fortiore labore cutis vel manuum vel pedum rumpatur, aut in carceribus à catenis ingestis obsteratur, quæcunque huius classis vlcera maligna sint, horum hæc herba præfens medicina est.

*Perficaria v-  
sus quis?*

Sed vt herbae vsum etiam intelligatis, ita porro attendite: Herba sumpta, per aquam recentem trahitur: Postea parti anandæ imponitur, tamdiu, donec oui dimidium comedi possit. Inde remota, in loco defoditur humido, vt putrescat. Interea malum sanatur. Sunt etiam, qui vlcus cruce signent & precatiunculas addant. Sed ista aliena sunt. Operatio namque herbae naturalis est, non superstitiosa aut magica. Nugæ ergo illæ omittendæ sunt, & modo procedendum naturali: & herba admirandæ efficaciz esse deprehendetur.

A me præterea & aliis multa hoc etiam modo mala vlcera per sæpe sanata fuerunt. Herba recens per aquam fluentem frigidam tracta est. Quo aqua frigidior, eo melior. Correctio enim herbae fit per frigidam. Hoc modo madefacta vlceri imponatur aut illigetur. Si vero in vlcere aut incalescat, aut vrat, aut putredinem ac fetorem contrahat, remouenda illico, & recens alia imponenda est. Hic ordo teneatur vsque ad curationis finem. Quod malum non sanescit remedio isto: id transmarina etiam alia non admit-  
tet.

*Perficaria o-  
peratio est na-  
turalis.*

Sciendum vero est, processum hunc per lumen ipsum naturæ confirmari, dum natura ipsa, non magica, talia operatur. Secundus processus per applicationem quotidianam naturalis est, quod per se euidēs, nulla probatione indiget. Processum autem primum, de quo altum apud scriptores veteres silentium, allato exemplo magnetis & ligulae compassi confirmaturus sum. In magnete vis est, qua ferrum admirando modo, nulla addita manu aut pede, attrahitur. Iam si velis, vt ligulam in compasso attrahat magnes, ligulae is prius affricandus est, eo modo, vt venter ventrem, dorsum dorsum respiciat. Sic fiet, vt magnes ligulae ventrem ad suum ventrem attrahat. Hæc iam palam omnibus nota sunt. Et hoc naturæ singulare  
est



est myſterium, ſecretum & magnale, quo Deus in lumine naturæ admirabiliter ſua miracula demonſtrat &c.

Hinc iam elicitur, quod & perſicaria ſimilem conſenſum *Perſicarie*  
quendam habeat cum carne læſa, vt illa in hanc operetur inſtar ma- *conſenſus cum*  
gnetis in ligulam compaſſi. Notate ergo, omnium primo facien- *carne læſa.*  
dam eſſe vnionem, hoc eſt, concordantiam inter carnem vlceris &  
hanc herbam, ita vt caro hac herba attingatur & affricetur, ſicut  
exemplum docet, de affric-tione ligulæ facta per magnetem. Vbi-  
cunque enim magnes eſt, ibi operatio eiſdem efficax eſt. Si ergo  
vel hominis vel animalis vlcus dicto proceſſu inungatur & affrice-  
tur ab herba, ita vt venter ventrem, dorſum dorſum reſpiciat,  
& poſtea in terram recondatur, herba admirando modo dura-  
bit.

Namini autem admirationi ſit, cur herba defodienda & la-  
pidibus ſuperne aggrauanda & integenda probe ſit. Cauſſa enim  
ea naturalis ita ſe habet. Si herba viridis & ſuo caule in horto ſtans  
manet: nihil operatur. Donec enim viuunt operatur cum aſtris, & a-  
ſtra cum ipſa, & propter operationem eam nulli homini vſui eſt. Si  
vero decerpitur, mortua eſt, & nihil cum ipſa aſtrum operatur: ſi-  
cut nec homines viuentes cum mortuis quicquam operantur. Il-  
la autem mortua, iam impreſſa ei virtus exſeritur in hominem, cu-  
ius gratia ea condita eſt. Et in natura hanc ipſa proprietatem habet,  
vt quamdiu integra ſit, tam diu ipſius operatio duret. Exempli gra-  
tia. Habet homo in mundo præſtitutum ſuum penſum diurnum,  
quod abſoluere debet. Omnis ipſius labor merum opus eſt, eſt pen-  
ſum tantum. Penſo abſoluto, ille mortuus eſt, & mors eſt finis  
penſi ipſius diurni. Eadem & herbæ ratio eſt, cuius penſum ſeu  
officium eſt, vt vlcus perſanet. Hoc penſo conficiendo tam diu  
operatur, donec putreſcat. Hoc facto, penſum diurnum confe-  
ctum, & vlcus ſanatum eſt. Itaque quo putrefactio ſerior eſt, eo operatio  
longior & diuturnior. Si putrefactio (quam tamen fieri oportet in  
terra, tali quidem, qualis fuit, in qua herba ſuccreuit aut enata eſt)  
celerior eſt, eo maturior eſt etiam ſanatio. Certa namque ei periodus  
eſt, qua ſanet, ſiue illa longa ſiue brevis ſit. Quam qui maturare velit,

is properet ad putrefactionem. Eademque hic est ratio, quæ equi. Quem si eques incitet ad festinationem,, iter suum citius conficit: si secus, tardius.

*Perficaria sa-  
nat dentium  
dolores.*

Non solum autem ad eos morbos, qui dicti sunt. perficaria, vel sanguis aquaticus est utilis, verum etiam ad alios plurimos, videlicet ad maximos dolores dentium ex frigidityte provenientes: vbimersa fuerit sub aquam frigidam herba, & super dentem posita, prorsus eos tollit. Potest etiam ad curam hanc in terram sepeliri. Verum quod putrefactio tarda sit, communis eius vsus est in doloribus dentium, vt saltem imponatur, quoties isti sauiunt. Plurimi similes dolores ex frigidityte provenientes, per sepelitionem eiusmodi herbæ prorsus ablati sunt, quinunquam redierunt amplius.

*Perficaria est  
Narcotica.*

Peculiarem etiam perficaria conditionem habet Narcoticam, vt in omnibus inflammationibus maximopere iuuat eas extinguendo, sanandoque, prout in omnibus doloribus capitis, mania, phrenesi, & similibus. Item vbi corpus aliquo morbo tam acriter incenderetur, vt id grauius affici haud posset, optima postremaque perficaria cura, nec non extinctio fue: it, intra corpus assumpta. Penes antiquos fuit in vsu, vt mordacitas eius auferretur, cum admodum acuta sit. Hoc assationibus in butyro vel oleo factis perfecerunt, postmodum in cibum administrata sumptaque suam operationem adimpleuit, vt supra.

*Perficaria est  
mordax.*

Notandum est latius, herbam istam virtute sua Narcotica putrefactionem abstulisse, pulmonisqu. dolores & morbos, tussim, atque tormina ventris, & matricis ascensum. Igni persico similiter extrinsecus superposita, ceterisque omnibus inflammationis vlceribus, curauit ea sanauitque, sola rosarum aqua prius madefacta, quam applicaretur & sæpius imposita.

*Additio.*

Ad primum sub exemplo Magnetis à me narratum processum, correctionem addam, vt satis amplam de perficaria habeatis instructionem ad hunc modum. Antea diximus, herbam hanc in aqua fluente frigidaque madefaciendam. Eaque sic madida & frigida, nec non recente, vulnus aut quoduis damnum aliud superpositione tangendum, postea herbam sepeliendam esse. Verum o-

ptime

primo considerandum venit, quod accidere interdum solet ut ob  
vehementiam, damnum & morbus non facile sanescat. Quare  
maiore uti necessarium est additione, quam antea dictum sit,  
ad hunc nempe modum: sita' e impedimentum percipiatur, fac,  
quod primo fecisti, madesfaciendo, affricando, & sepe liendo. Ma-  
ne repetendus erit, processus idem in tertium diem usque, & si vi-  
debitur expedire, foretque necessarium, pluries, utpote duodecies,  
& quatuor ad decies, ubi fuerit opus continuando singulis diebus  
in finem usque sanationis: Notate iam, cur id adiecerim. Euenire  
solet nonnunquam iter facientibus, ut eorum equis aliquod su-  
perueniat accidens, qualia solent occurrere, sic ut retardaretur in-  
tentio peregre proficiscentium. Quare bonum erit antedictum  
saepius processum repetere, si prima, secunda, sextaque vice iuuare  
nolit. (Vehementes namque morbi, vehementia requirunt reme-  
dia.) Quapropter accidere posset in aliquibus morbis, ut non ita  
cito per narratus iuuaret processus, ut in multis vna purgatio pa-  
rum aut nihil efficit, aut pondus aliquod, nisi hoc augeatur. Per ad-  
ditionem hanc igitur, quam huic adieci processui, morbus omnis  
euincitur, id est, per assiduitatem repetitionis. Considerare per vos  
ipso setiam potestis, vulnera damnaque reliqua mundatione re-  
genda conseruandaque esse, si nolite eorum curam plurimum im-  
pediri. Item ad curam istam exercitium nihil damni potest adferre,  
sed quiete longe plus conducit, & quo magis patiens dolente  
membro fuerit usus, eo felicius etiam sanabitur propter meliorem  
sanationem herbae magneticæ. Sciendum etiam alia quoque me-  
dicamenta penes hoc locum habere posse, modo bona sint & uti-  
lia, non contraria, hoc est non barbitonorum, non balneatorum  
&c. qui nimium sapere sibi videntur. Verum quod à natura fuerit  
ad hoc ordinatum, concurrere potest, & curam istam, nempe ma-  
gneticam accelerare iuuando. Nec prætereundum, quod hac via  
per sanatur, constans manere. Item nihil concludi per eam, quod  
natura manere vult apertum: at solum id, quod conclusum esse  
debet. Sic intelligendum, in magnis illis fluxionibus, quæ requi-  
rant exitum, non est concludendum vel consolidandum, alias sub-  
sequetur mors. Potest igitur hæc herba, quod vnusquisque medi-



cus non potest, maximam scilicet mereri laudem. Quandoquidem ab istis multa curanda suscipiuntur, quæ minime suscipienda sunt, & ideo perdita vel deprauata, quæ per hanc sanari poterant herbam.

Plus enim artis natura in ipsam collocavit, quam tribus aut quatuor Academiarum Doctoribus datum sit, aut quam isti habeant scientiæ.

*Additio.*

Porro ad cæteros morbos, quum persicaria prout sequitur, assumpta fuerit, in lauamentum dentium, & calidissimum hoc in ore retentum ac tam diu donec frigescat, postmodum ita calidum iterum sumtum in os, idque vicibus aliquot, omnes dentium dolore: adimit. Lauamenti processus hic est.

Recipe dictam *persicariam*, & cortices iusquiami, coque in acetoro roseo, hoc est lauamentum. Quod herbæ reliquum fuerit, sepelias in terram & aggraua lapide, prout audiuisti. Pariter in doloribus eiusmodi maximis, ut illi sunt qui procedunt ex sanguine, dentes confricentur persicaria cruda recenti, & aqua fluente madefacta frigidaque, tum demum sepeliatur superposito lapide grauissimo, sicut antea diximus. Ea si putrefit, simul vna etiam dolor transit, abitque.

Quod ad illos morbos internos attinet, quorum supra meminimus, correctio talis est, ut cum aqua solani vel solatri, aut barbæ Iouis persicaria dicta misceatur & coquatur parumper, & frigescens decoctio bibatur, sepulta postmodum herba, sicut supra declaratum est. Item ad extraneos morbos itidem fieri potest, excepto solo, quod camphoræ parum sit addendum.

*De persicaria sic inserti tom. 7. cap. 3. pag. 96.*

Natura quodlibet à se productum suis peculiaribus signis, per quæ vires eius cognosci possunt, manifestissime notat. Quare si, quæ natura dotauit, scire desideretur, à signis rerum petendum, quæque virtus earum sit, perquirendum erit. Medico siquidem apprime sciendum, virtutes omnes rerum naturalium à signis earum

rum

rum optime cognosci. Sequitur inde, phylionomiam & chiroman- *Signaturer-  
tia rerum naturalium à quouis Medico ad summum esse intelli-  
gendas: alias nullum naturæ potest arcanum certum reperiri iuxta tas,  
veram essentiam,*

Optimum exhibet exemplum perficaria, *Sanguis Aquaticus*, aut *Piper Aqueum*, quod signis manifestissime suas patefacit vires atque virtutes, à quibus etiam optime cognoscitur, quid in eiusmodi herba lateat. Nec est, quod miretur quispiam, signa rerum proponere me. Nihil enim à se natura dimittit, quin prius extrinsecus notet, quod intrinsecus occultatur. Manifestissima in hominibus videtis exempla, quæ vos minime fallunt, eorum internas inclinationes & animos indicantia: cum nihil in eis tam occultum, quod non exterius aliqua nota signatum sit in cognitionem. Eiusmodi signaturæ cognitio prorsus in oblivionem transiit apud Medicos, & eius vsus vna perit, vnde maximi quidem errores orti sunt, videlicet quod ab eo tempore hætenus medicus nullus nec scribens in medicina iuxta verum istius fundamentum scripserit, quid in rebus naturalibus contineatur. Quotquot eorum existerunt, solum ex auditu, ac cæca prorsum hominum experientia descripserunt eam. Quicumque de rebus naturalibus scribere cupit, signa sibi proponat earum oportet, ex quibus id ipsum cognoscere debet experientia quod scribit.

Nam prout homines ex fructibus suis cognoscuntur, ita & *Medici officinæ  
herbæ suis ex signis inuestigantur. Qu* mu s igitur Medicum *quod sit.*  
verum sequi fundamentum oportet, non ex auditu aliquid agere.

Maxime cuperem naturales magistros plus in & ex natura discere quam saltem garrere. Si ergo fundamentum verum sit inquirendum, à magica scientia primum incoandum erit, atque discendum. Si Medicus de naturalibus coram agro dixit: Hæc est istius aut illius rei natura, & magicam ignorauerit artem, ut fatuus loquitur. Quid est quod quis, iam ex auditu loquatur? Si naturam herbarum cognoscere vultis, præsens hoc à me possum sequimini documentum, & Dioscoridem relinquere, & *Macrum*

*Medici doctri* Macrum & alios, ne ex auditu addiscatis quicquam. *Na ex lucena* ram egregie dotata est à Deo, ut non ex auditu, sed ex sua luce propria debeat inuestigari, in solido suo tantum fundamento, non autem in arena. Hæc à me non tantum dicta sunt, quod multi scribunt herbarum fictam historiam, non ex veritate, sed potius molem super auditum & arenam ædificant. Medicum verum decet ponere solidum, fixum & stabile fundamentum super lapidem, id est, propriam experientiam, & non super arenam, hoc est, auditam ab aliis opinionem.

Quandoquidem ut nemo possit errare, natura suis in obscuritatibus & occultis viribus lucem addidit in signis, quæ vobis addiscenda solummodo proponit.

Possitis enim ei sic obicere: *quis potest herbas inrospicere, quid in ipsis lateat?* Signa illarum inspicite: & videbis omnia, quæ in ipsis latent. Barba rufa, nigra, vestitus, gestus habitusque, hæc omnia signa sunt. Ex his noscendus vir seu homo est. Iam habetis fundamentum ad inquisitionem omnium secretorum naturæ, vobis propositum per sua signa, quæ manifesto cunctis natura ob oculos ponit.

Videte iam, ô vos Medici, quidnam diceretis, utpote vanos omnique scientia vacuos libros, quibus fundamenti nihil inest, & quos tamen obstinate sequimini: Verum ipsam naturam nulla ex parte cognoscere satagitis: tales estis vos. Quapropter ut vos melius doceam medicinæ fundamentum inuestigare, coactus sum vobis Aquatici sanguinis vires detegere. Non enim satis foret me dicere: *Hæc aut illud efficit*, verum qui & qua ratione id faciat, fuerit æquum exponere: quo facto, plura cognosci poterunt quam scripta fuerint unquam.

*Theophr. isti* Et cum ad signa tam ardue vos in perquirendis naturæ mysteriis sollicitem, eaque solum à signis cognoscibilia esse dicam, ideo porro notate, quare sanguinem aqueum proposuerim ex signis suis declarandum, per quæ vires eius atque virtutes ausus sum conscribere: non ex auditu quopiam ab aliis, sed iuxta veram iustamque scribendi rationem, in dubio nullo modo positam neque  
*scientia unde*  
*acquisita.* funda-



fundatam, aut in eo, quod quandoq; bene successerit alicui, iam nihil in alio possit efficere: Verum ex integro fundamento, prout in ipsamet natura habetur: ita scribendum & non aliter bonis est. Hæc sunt illa signa, per quæ virtutes eius experiendo compert: nec solum de hæc herba, sed etiam de aliis, ac rebus naturalibus omnibus, qualibet in sua natura conditioneque. A sanguineis igitur maculis in *Perficaria* virtus eius cognoscenda. Hoc est signum eiusdem, indicans in eo peculiarem naturam atque virtutem existere supra cunctas alias herbas. Est influentia carnalis, quæ suum ex Elemento subiectum accipit. *Perficaria signata quæ sint.*

1.

Cum ergo sanguineæ guttæ syderum signatum existant id merito proponendum erit, vt ex eo iudicium fiat. Quapropter medicum Astronomum prius oportet esse, vt ex arte hæc virtutes rerum iudicet,

Præterea etiam aliud signatum habet *Perficaria*, vtpote formam & figuram. Item adhuc aliud nempe gustum. Ex tribus eiusmodi signis virtutes cognoscuntur in herba hæc existentes, & non solum in ista verum etiam in aliis omnibus. Quicumque de herbis & aliis rebus naturalibus scribere cupit, ex signatis id faciat oportet. Ad hunc modum reperiatur verum fundamentum, vt nihil in eis tam occultum existere valeat, quin veniat in lucem. Dicere possum igitur, hæcenus male de rebus naturalibus scriptum fuisse, quod ex auditu solum ab aliis id ipsum, per incertas experientias, & non ex fundamento vero naturalis scientiæ factum sit. Signatura enim scientia est, per quam occulta rerum omnium inveniuntur, & præterquam in similibus veri fundatiue nihil fit nisi vanum atque friuolum, quicquid attentatum fuerit. Si verum itaque *Perficariæ* fundamentum intelligere volueritis, primo sciendum erit vobis ad quid conducat, & quib. conueniat: quo cognito iam planum erit, quæ ratione hoc aut illud efficiat, quibusve viribus. *Perficaria* igitur est *Attractivum* *Influentiale*, vt per influentiam quam habet in se, tum per vires attractivas, omnia vulnera, nec non vlcera persanet. Vti per exemplum: Solex terra sursum attrahit omnem humiditatem, superfluum in ea & non ne-

2.

3.

*Signatura quæ?*

*Perficaria quid sit?*

PPPPPP cessat

*Sydera omnia attractiua sunt.*

*Inferiorum in superiora attractio qualis sit.*

cessariam. Quade causa redditur illa frugifera & macra: Vnde hoc etiam fit, vt rorem & pluuiam absq; sui detrimento recipere valeat, & incorporallitate sua prorsum perfici. Nec solum id Sol perficit, verum etiam omnia sydera vires habent attractiuas, quibus à terra humiditatem attrahunt quæq; iuxta suas proprietates. Sic ergo hinc sequitur, non in syderibus tantum attractiuam hanc facultatem haberi, sed in omnibus etiam aliis corporibus inferioribus, & materialibus, quorum quodq; peculiariter in sua natura vim suam attrahentem habet. Inde sequitur, inferiorum quoque Attractionem, potestatem non tantum in homines operandi habere, verum etiam in superiora sydera, vñ secus ac ista superne deorsum in nos habent. Ex eo enim contingit, vt inferiora corpora videlicet potus atque cibus inficiantur veneno, quod attrahunt ex Elementis illud imprimantibus eis influentia quadam: quod hoc loco declaratu minime necessarium est. Verum quod ad inferiorem attractionem attinet, vt sanguis aquaticus peculiariter demonstrat, opus est superioris attractionis declaratione qua melius inferius intelligi queat. Eo me cogit Medicorum ignorantia, tum rudium aliorum hominum simplex admodum intellectus, qui similes operationes fascinatitias atque superstitionas esse iudicant immerito, cum tamen ex & per naturam solam fiant omnes, & non per fascinationes, neq; superstitiones, ac ex propriis viribus & proprietatibus à Deo concessis: quas tamen putatitii præsumptuosiq; Medici prorsum ignari contemnunt ac derident Academicarum, cum aliis sibi similibus insciis & imperitis hominibus. Ad Persicariae virium naturalium internarum cognitionem, & maiorem declarationem exemplum hoc vobis proponendum esse iudico. Videris Magnetem & acum stylumve compassi. Si ventre ad ventrem & tergo ad tergo confricentur, tunc stylum eiusmodi vbicunque locorum mundi fuerit, ad se trahit Magnes, vt manifestum patet. Expositionem præcedentium iam hoc modo audite. Homo est Magnes, qui Magneticam attractionem in se continet stylorum sibi confectione quasi matrimonio iunctorum. Et sanguis aquaticus tanquam stylus est extra magnetem, qui homo est. Inde sequitur, hominem ad se trahere, quod in hac herba fuerit

in sui nutrimentum, prout magnes à ferro sui sustentationem habet, ab eoque sanitatem & integritatem recipit sibi necessariam. Notate portio. Cum homo quispiam aut brutum aliquo corporis loco sauciatus fuerit, per apertionem, si iuxta suum processum herba sumatur hæc ad vulnus, vlcus aut simile damnum affricetur, & postmodum auferatur sanat absq; alterius cuiuspiam additione medicamenti, hac de causa, quod medicamentum in herba sit, & in homine Magnes illud attrahens in vulnus vel damnum, & ad hunc modum sanatio sequitur. Hæc est cura Magnetica vel magnetina, quæ non solum de herba hac, sed etiam de similib. omnibus pariter intelligenda venit, quarum hæc loco nullam facio mentionem, sed in suis propriis capitulis. Quod ad hunc modum cura magnetina, per attractionem ab influentia factam, & à Deo sic prius ordinatâ sanatur, an fascinatione vel superstitione factum sit quæso: Nemo hoc dicet, præter garrulos Acad. Doct. ac illos qui naturalium virium prorsus ignari sunt. Isti propriam in sui Philosophi sententiam incidunt ita scribentis: *Inimicum sapientia nullum habet præter ignorantem.* Sic & natura non habet alium inimicum, præter quam illud, qui non intelligit eam, & solum de hac iuxta fatuâ opinionem loquitur. Ut apertius vsum istius intelligatis herbæ in essentia sua naturali, ita in bruto ponemus exemplum. Equus nimia fagitatione vulneratus, seu ab Ephippio pressus, in dorso per sedulam habens, hac herba sanari potest, ad hunc modum videlicet. Redens accipiat, & in flumine quopiam vel aqua fluente lauetur, & ephippio super equi dorsum, comode & apte supponatur, postmodum equitetur semper absq; vilo respectu, singulisq; diebus remedium hoc innovetur, & mirum in modum curabitur equus. Notate iam sanationis huius occasionem. Videlicet remedium exercitium expetit. Nam quo magis equitatum fuerit, eo citius curabitur ac melius. Exercitium enim est speculationi simile: nam qui speculatur longe citius aliquod fundamentum aut scientiam reperit eo, qui nullis speculationibus utitur. Sunt igitur aliqui spiritus medicinæ celestis, qui versantur & consistunt in exercitiis

*Perficaria  
quomodo ho-  
minem sanat.*

*Sapientia i-  
namicus so-  
lus ignorans.*

*Perficaria v-  
sus in attritis  
equorum dor-  
sis.*



alii vero non. Et hæc considerare notareque decet vos Medicos. Altera cura per magneticam virtutem, cuius antea meminimus per exemplum, sic se habet. Excipiat herba dicta recens, & per aquam recentem etiam tracta, lotaque vlceri confricetur, & post modum aliquem in locum reponatur humidum, in quo melius ac citissime putrefieri queat, aut sepeliatur in terram pinguem, & magno lapide cooperiatur & aggrauetur. Mox atque putruerit herba, malum atque vlcus curatum est. Eius rei causa est, vt antea diximus, quod Magnes hominis ad se trahit, quamdiu aliquid superest. Quo citius putrefit, eo celerius attrahit Magnes, vt Medicinæ Spiritus à Magnete per moram non deficiat fugiatve. Si vero tardius ad putredinem deueniat, erit etiam attractio tarda, & per consequens cura iuxta putrefactionem vel protrahitur vel acceleratur. Nihilominus putrefactio suum tempus expetit, in materiæ totius consumptionem. Conclusiue, homo & quodvis animal ob sensitiuam facultatem, ad medicamentum in magnetina cura directam, est Magnes, iuxta Magneticas operationes procedendo. Has vero facultates naturæ Medici parum aut nihil intelligunt. Et si contingat aliquem eis feliciter vti, non aliter huncilli quam Iudæi Christum excipiunt, venenum suum his verbis evomentes: *Demonium*, inquit, *habet, per quod taliaperscit*. Verum non considerant Afini, diabolum vnum alteri minus esse molestum, neque mordere socium, quo regnum eius maneat integrum. Scitote vos igitur, eiusmodi vires atque virtutes, ex cælestibus procedere Impressionibus, per quas tam admirandæ curæ quandoque fiunt, vt manifeste videatur clauum in soleam equi ad carnem viuam vsque adactum: item gladium in hominem trusum, exceptos & in terram, laridum, pinguedinem, &c. defixos, iterum iuxta verum processum efficere vt eiusmodi vulnera nihil accidentis malipatiantur, verum sanentur, & quidem felicissime. Innumeræ similes curæ fiunt: sed has tantum enumerare volui, quo tales virtutes intelligere possetis, eo referre quo pertinent, scilicet ad magnetinam curam, qua similes operationes perficiuntur. Et prout Magnes à ferro suam naturam accipit, non substantiam, sed spiritum

*Perficaria  
mira opera-  
tio non est  
Diabolica,  
&c.*

ritum eius: non aliter mumia trahit ad se virtutes rerum in eis existentes: Nam ibidem est concordantia quædam, quæ per attractionem conuenit. Quod autem superius dixi, medicamenta esse *Sepultura* sepelienda, eius rei causa talis est. Si manerent illæ herbæ in aere, *Perficaria* ficcarentur, & spiritus earum euanesceret, qui debet per Magnæ *cur necessaria* trahi, sic vt eiusmodi cura debitum finem consequi nequirit. Etiam si manserint in suo caule naturali non separatæ, sed in vita sua vegetatiua, non operantur in hominem, sed cum syderibus tantum existunt in concordantia, & in assidua quadam operatione, sic vt in reea nihil cum hominibus commune habeant. Verum vbi seiunctæ sunt à suis stirpibus, nihil tum demum sydera cum eis agunt. Sicut enim mors vitam separat à corpore, ita, vt homo non viuât amplius, nec ad quicquam idoneus sit. Ita pariter in eiusmodi medicina post separationem herbarum à suis corporibus concordantia coniunctioque fit cum hominibus, & in eis querenda est. Quandoquidem à separatione sunt microcosmo commissæ, nec non syderi suo, quod accepit ex limbo terræ, ideo quia homo est Els. 5. cum viribus ad se trahit omne, quod à terra separatum est, æque potenter atque superiora, cum adhuc in terra starent. Præter dictas vires, narcoticam stupefactiuam quoque Naturam perficariæ inesse intelligite. Iam varia esse Narcoti- *Perficaria est* ca, sciendum est. Nam vnumquodq; stupefactivum ab alio diuer- *Narcotica.* sum est. Dolores .n. qui solis stupefactiuis mitigantur & auferuntur, varias habent origines & causas, ex quibus enascuntur diuersimode. Quot enim eiusmodi languores atque dolores existunt, semper inter se diuersi, tot etiam contra stupefactiua reperiuntur à Deo creata, nec non ordinata. Peculiarē igitur notate mitigationem in hac herba, videlicet eis locis, quibus dolores ex corrosiuis fluxibus incidunt, vel ex subtilibus talis fluxionibus, vnde illi maximi quidem oriuntur. Vbicunque resolutio talis acciderit in apparentibus locis, prout in dentibus, & in panaritio salis, &c. tunc herba dicta superposita. prius tamen aqua recenti frigidaq; madefacta, prout supra diximus, in quibus narcotica cætera nihil profuerint, omnem dolorem protinus auferit atque persanat.

Hæc à me dicta sunt ob Medicorum inficiorum ac mendacium stultiloquia, dicentium, Narcoticorum vsum esse noxium, & in omnibus euitandum. Propter istorum turpia mendacia, cogar ista necessario declarare ad hunc modum. Plurimi dolores morbiue exsistunt, quinullum prorsus medicamentum admittunt, præter stupefactiua solum; Quidam non, nisi laxatiua: quidam sola confortatiua, & alii tantum in frigidatiua. Quare iuxta morbum erit applicanda medicina. Quod per laxationes mitigari non potest id aliud quiddam requirit, utpote per naturam ad hoc ordinatum. Videre vulnera non sanantur purgationibus: nec in frigidantibus, sed solum consolidationis. Quid est consolidatiuum, quid stupefactiuum? Nonne sunt ambo virtutes atq; vires? Ita sane, sed emne consolidatiuum ad suum vulnus, & stupefactiuum quoduis ad suum morbum in vsum venit. Nunquid & peculiare diuersaque curæ sunt panaritii & dysenteriae? Quis dubitat, vtrumque suum habere peculiare medicamentum: Sic de cæteris: Nam quiuis morbus curam suam in fluxionibus non habet, ut auferantur isti, sed cura vera est, ut ipsi dolores tollantur, tum demum fluxus erit sine damno, quod naturalis exsistat, ibique fieri debeat, & non auferri. Verum contra volunt Academici, nempe cuncta, quibus aliquid inest mali, prorsum auferri debere, putantes cum id ablatum fuerit, sufficienter iam curatum esse. Contra dico, si quodpiam in sanguine fuerit accidens, hoc auferendum, tamen sanguine relicto prorsus integro. Si dolor in dente, hoc relicto tollatur ille. Sed ut vobis intolerabiles dentium dolores à iuis declarem originibus, ut cognoscatis eos, cum varii sint, veros & potissimos ad hunc intelligite modum. Dolor iste similis est panaritio, hoc est, illi, quem rodens vermis efficit, cum tamen vermis non exsistat, item podagræ similis in synonia sitæ. Ad eiusmodi fluxus ita vehementer corrodescentes, herba quæ dicta, maxime venit in vsum. Plura de hac mihi non constant in præsentia Patet enim ex his, quæ per me dicta sunt hoc loco, virtutes ac vires eius herbæ satis intelligi posse: quamuis infra latius ac particulariter adhuc eas reuelaturus sim. In summa, damna quæuis illata corpori,

*Perficaria v-  
sus in dolore  
dentium &  
panaritio,  
&c.*



ri, cura magnetina possunt instaurari sanarique. Cura sane mirabilis est, magni momenti. Quandoquidem si quispiam in ea Medicus diligentiam adhiberet, eique esset intentus, nihil morbi resistere valeret, quod non magnetice curari per ipsum posset atque sanari. Quanquam vero & alia medicamenta sunt, quæ per aliam viam etiam naturalem curant: istud tamen nihilominus suo tempore & loco est admodum præstans ac mirabile, tum præ cæteris omnibus vtile. Non quod propter perficariam tantum scribamus hæc, sed propter alia multa similia, per quæ sanguinis fluxiones, item synoniæ, dolores oculorum, &c. tolluntur, qui morbi non possent aliis processibus ita commode facileque sanari. Tum hac de causa pariter ista scribere volui, vt si forte quis magnetico processu morbos curet, non dicant ignari medici fascinationem esse, cum ipsi nesciant quid fascinatio sit, & quid non. Tantum enim nō didicerunt omnes, quotquot eorum sunt, vt vnicum tantum articulum eiusmodi cognoscere possent. Quapropter stoliditas eorum est mundo manifesta iam, & certo constat, eos ex natura minime curare, sed ex fabulis Æsopi tantum, atque doctrina Marcolphi, quibus ipsi persimiles sunt. Pœnam hanc fatalem & singularem esse iudico, quod tales Medicos Deus mundo obtulerit, qui circa perplexationem omnem se homicidas fateri coguntur. Quos enim Academici Doctores creant, etiam conscientia propria teste fateri coguntur, quod vix pro famulis Pharmacopœorum stent. Et sic turpis lucelli causa omne mundum ludos faciunt, interim nec ipsa causa nuce digni. An vero id non latrocinium sit fœdum, sacre pecuniæ causa tantas in mundo speluncas moliri? Interim Magistratus vbiuis cæcutit. Qui in latrocinio corripitur: in rotam suffigitur. Isti vero, qui omnia passim cæmeteria complent, & homicidiis crebris dimidium regnum exhaurit, etiam splendidi tituli ingeruntur, prout dolendus iam mundi mos est. Hoc idem est cum illo, si fur minor in crucem agitur, maior ad honorum subsellia collocatur. Peruersitas hæc si quinquaginta an. adhuc durauerit: virū probum, ne quidē vniuersus mundus amplius visurus est. Cum .n. qui iam viuunt,

nihil

nihili sint, quales futuri sint, horum filii & posterii. qui nihil discunt aliud, quam quod speluncarii illi instillant? Hi enim sunt illi profelyti, de quibus Christus loquitur, quasi dicat: Vos medici nihil estis, &, iuniores creatis vobis duplo peiores: hi iterum alios, se longe sceleratiores. Et quo euasura hæc est spelunca, donec iudicii dies appropinquet? Nec id etiam de herba hac tubilcere volo, quod videlicet, vbi secundum influentiam integra fuerit eradicata prorsus à fundamento, mirabilem semper operationem retineat, nedum virens, verum etiã exsiccata. Pariter etiam omne quod extrahitur ex ea per destillationem, vt aqua, oleum, & ipsum alkali. Et licet quidem Magnetico modo, vel iuxta proprietates illius processus non operetur, tamen ea conditione viribusque talibus id facit, vt singula per communem applicationem perficiat, quæ superius scripta sunt. Medicum enim Astronomum esse decet, vt Homines ægros ita misere non torqueat, quum tempus & horam eiusmodi virium conseruationis optime nouerit. Sic eius aqua destillata vulnera nec non vlcera lota, peculiaribusq; linteis ea madefactis te & ta persanantur omnia, quam vis cancrosa, fistulosa vel alia forcent. Similiter etiam puluis inspersus quolibet die bis, nec secus ac aqua prius dicta curat, etiam Esthiomena, quauis vlcera, sic vt non amplius erumpant, vel damni quicquam adferant. Item eius Alkali dolores omnes mortificat, in viam eiiciens Escharam perbelle mitigando. Facile conicere possum in herba hac plures exsistere virtutes, quas ego libenter fuisset expertus ex eius Physiognomonia: verum ob impedimenta mihi per meos aduersarios allata fieri minime potuit. Nam & proprii mei famuli ministrique furtis ac flagitiis suis me passim ita obtundunt & distrahunt, vt propter facinorosos illos vix hæc pauca scribere & corradere potuerim. Spero tamen eiusmodi nebulonum finem aliquando futurum aureumq; mundum aduenturum, in quo non, vt in hoc præfenti longe lateque per omnia Diabolus regnet, ac ego in meis laboribus impediar. Interim herba hæc Germanis sanguis aquaticus dicta. Latinis V. Perficaria seu Saphena riparum, optime vobis per me commendata sit, vt Magnetici.

neticas vires in aliis rebus per eam cognoscere valeatis.

Psyllium Græcis ψύλλιον, Κατάφυσις, Κυνοκεφάλιον, Κρυσάλιον, Κυνόμυιον, ψύλληρις, Σικελιωτικόν, Σικέλιον, Κυνοειδής, & à Theophrasto Κύνος. Latinis Psyllium, herba pulicaris, Pulicaria, Cataphyllis, Cynocephalum, Crystalium, Cynomyium, Psylleris, Sicelioricum, Sicelium, Herba siacula, Syluacium & Plinio Cynoides, Theophrasto cynops, Et Theodoro Gaza Canaria He. ba, Simpli- cistis He. ba pulicaris & Pulicaria Dioscoridis. Al Serapione lib. simpl. cap. 220. vocatur Bazara chatona: Auerrhoe Bescarceton: Auicennæ chotuna, chatona chotume: Semen Bezer chotume: Italis Psillio. Hispanis Zargatona, Mazacaton, Zeragatona: Gallis Herbe à puces & L' herbe des pulces: Africanis Vargugum: Polonis Psyllium. Germanis *Siðdfrant*: Eius duo sunt genera primum explicauimus, reliquum dicitur Psyllium alterum &c. Antiqui Arabes volunt quod Internum seminis excalefaciat, cortices vero frigefaciant: Certamen hoc in medio relinquimus: Eius Vsus est Internus atque Externus: Ex semine fit præstans Electuarium.

Electuarium de psyllio, Mesuæ: Recipe succi Buglossi, siue Borræginis domesticæ & syluestris, succi Endiuia, succi Apii ana lib. ij. Succi Fumariæ Vnc. iv. Clarificentur & in his infunde Cuscutæ, Anisi, Senæ ana Vnc. 5. Capill. Veneris M. j. Asari Vnc. 5. Nardi indicæ drach. ij. Macerentur viginti quatuor horas: deinde semel feruefiant, & adde Violarum recentium Vnc. iij. Epithymi Vnc. ij. Rursus feruefiant, colentur: colaturæ addantur Psyllii, id est, seminis Vnc. iij. Macerentur 24. horas identidem agitando, post exprime totam nuccaginem: in cuius lib. iv. coque igne lento. Sacchari optimi lib. ij. 5. Scammonii præparati Vnc. ij. f. coctis omnibus adde subsequencia subtilissimè trita: Trochiscorum dianthodon, Trochiscorum de spodio j Rhabarbari ana Vnc. j. Trochiscorum de Berberis ana Vnc. j. Fiat Electuarium. Flauam bilem euocat, ob id febribus ardentibus acutis, curatu difficilibus auxiliatur, dolori capitis, & vertigini à bilis vapore nascenti, idætero, & intemperiei calidæ hepatis. Datur à drach. iij. vsque ad aureos iij.

Loch de Psyllio. Recipe Mucaginis psyllii secundum artem extractæ Vnc. ij. Sacchari clarificati lib. j. Coquatur saccharum

Q999999

suffi-



sufficienter, donec candidum fiat: deinde admiscetur mucilago, & tam diu agitantur, donec probè vnita sint, & albescant. Seruatur in vase vitreato ad annum. Tenuēs & acres humores in pectus defluentes inspissat, mitigatq; & excretioni pręparat. Fit in hunc modum Loch de semine Lini, & alia huiusmodi eclegmata, quę mucilagines recipiunt.

Loch de Psyllio, aliud, Mesuræ: Recipe Psyllij, Granorum citoniorum ana drach. V. Sem. Papaueris albi drach. X. Sebestenum. L. jujubarum num. XXX. Glycyrrhizę drach. vij.

Pass. lrum exacinarum drach. XV. Cassię fistulę mundatę Vnc. j. Decoque in l. b. iij. aquę, donec impingantur: deinde cola & proñice super ea Rob. lib. ij. Sacchari Liliemeni, Syrupi Violati, Penidiarum ana Vnc. vj. Farinę fabarum drach. iij. Tragacanthi, Gummi Arabici ana aur. IV. Coquantur vsq; dum transeant in consistentiam mellis: deinde & Sem. cucurbitę, Sem. Melonis. Sem. cucumeris. Sem. citrulliana aur. ij. Sem. Papaueris albi aur. iij. Sem. Anisi Faniculiana aur. ij. Conñice & conserua in vase vitreo ad biennium. Quercus, Gręcis *Ἀπύς*, Germa. *Eich*, *Eych*, *Baum* / multę sunt huius species, quas omnes enumerare foret difficile. In syluis aliisq; locis nascitur. Arbor est procera, crassiore & asperiore caudice, ramosa, foliis p̄fundè laciniatis. Glādes p̄ducit optimas & grādissimas, Gallas itē & viscū. Radix eius latissimè circūiacentē teriā amplectitur. Fructus Latini glandes, Germ. *Eicheln* appellāt. Ex quercuum generibus sunt Robora, à duritie sic appellata, Germ. *Hagesthen*. Itē Ilex, q̄ roboris magnitudine & folio nascitur, verū minori aculeatoq; cortice etiā lauiori, materia sp̄sā & robusta, glādofo fructu & pusillo. p̄petua frōdēs coma, fructa tūq; tardissima p̄ficiēs, & veterē fructū nouus excipit & p̄uenit. Vnde bifera à nōnullis existimatur. Pręter glādem etiā granū q̄dā puniceum fert: pręterea hyphear & viscū, sicut reliquę quercus. Tertia numeratur Theophrasto species Cerrus agilops, populo similitis, caudice recto, excelso, laui, & per longitudinē robustissimo, materie alioq; imprecba, nec nisi ærariorū Officinis, Carbone dotata. Glandē fert tristē, horridā, echinato calyce Castanę modo, vnde à nullo pręterq; sue manditur, nec nisi aliorū inopia, cū calioq; solidā duramq; gignat

gignat carnē. Galli herrū & hedrū vocāt teste Ruell. Quarta species Esculus, Platyphyllos Græcis, vt quibuslā placet, & quibuldā latifolia, q̄ inter arbores glā diferas, foliū āplitudine præstet. Fago proceritate & glande inferior. Gallia visu quidē quernæ non dissimili, nisi q̄ lenior, sed ad idē nul ā vtili: sed alteram nigram habet, qualanæ inficiuntur. Glandem fert quæ hispido calyce contineatur, giādem, bonam, quæ fungosam carnem fieri tradunt. Folium graue, carnosum, procerum, sinuosum lateribus. Græci quatuor numerant genera, hemerim, ægilopa, haliphlæum, platyphylion. Quæ ad iā descripta genera referūt, vt quercus sit hemeris quasi placida: Robur haliphlēos, Esculus Platyphyllos. Cerrus vero sit ægilops. Summū quercus cū iuglāde est dissidiū, vt in iuglāde etiā est dictum. Gignit autē quercus præter fructū peculiarē, videlicet glandem, alia quoq; multa. Fert enim Gallæ genus vtrūq; & quædā, vt Theophrast⁹ refert, veluti mora, nisi distaret fructu, cōtumaci duritia, plerūq; nonnulla colis effigiē representantia. Interdū cū perficiuntur tauri caput imitantia: quæ cū prærupta dehiscunt, nucleū ostendūt oliuæ similē. Nascūtur & in eo pilulæ nucibus nō absimiles, intus habētes flocculos molles, lucernarū luminibus aptos, q̄ & probē gallæ nigre modo flagrent. Fert & aliam cum capillo comigeram pillulam, Verno tēpore melligeni succi, tū gustu, tū tactu. Gignunt & alæ ramorū pilulas sine pediculo sessiles, parte concaua, adhærētes, versi colores, quæ prominentes quosdam vmbilicos, vel cādicantes, vel dispersa nigrarum macularū varietate notatos præmonstrent, mediis partibus colore cocci rutilātibus, quibus apertis putris inanitas cernitur, aliquando pumices, sed rarò gignit. Nec non è foliis, conuolutas rariores pilulas compressas, oblongas, super foliis quoque tergo adhærentes, aquosis intus bullis, candicātes, quæ muscas creant, eæ maturescētes tandē in gallas occalescētes durantur. Desiccant, astringit, & calefacit, paulum, infra mediā, in genere scilicet eorum quæ tepida sunt. Folia aut mediū cortex in vino decocta potaq; omnes alui fluxus, menses & Gonorrhorræam certo cohibent. Eadem præstat ex teneris foliis liquor stillatiti⁹, ac pueris potissimum datur. Tritæ glandes potæ profunt iis, qui à venenatis morsu sunt, quiq; venenum sumpserunt, aut biberunt cantharides

vt urinam cruentam emittant. Item glandium puluis potus calculo medetur Arcades glandibus primum cautè inuentas fruges vixisse, autores testantur. Folia quercus ad vulnera sunt vtilia. recentia enim ea conseruant, & in aqua decocta eadē purgāt. Galenus quoque foliis quercubus vulnus glutinasse testatur. Rubentia tenera quercus folia, in bono veteri vino cocta dentium dolorem ex frigidis fluxibus natum tepida collutione sedant. Ligni querni plurimus ad ædificia aliasque res firmas est vsus: Est enim lignum durissimum, & diutissimè durans. Vnde querna consilia dicta sunt, pro constantibus & firmis consiliis.

Balneum ad scabiem, lepram, vlcera & omnia cutis vitia, expertum. R. Fol. Quercus, Pisorum ana M. x. coquantur in aqua fluuiali q. l. In hoc balneo in sideas æger quotidie manè & vespere. Et quando egreditur, cutis infectiones penna in sequenti mixtura intincta lauentur, & per se siccantur: Recipe Aquæ Plantaginis lib. j. 5. Olei ligni Quajaci Vnc. ij. Misce. Vlcers vero Emplastro Diasulphuris vinciantur. Hoc enim modo sanauimus omnem scabiem, vlcera quacunque, ac lepram recentem, non ex parentibus contractam, cutisque vitia cuncta. Renouandum est autem tertio quoque die, vt reliquæ artificiales balneæ Rulandus.

**Quinquefolium**: Græcis Πεντάφυλλον, Πενταπέτες, Πεντάπομον, Πεντάδακτυλον, Καλλιπέταλον, Συλόλωτον, Συλοπέταλον, Πεντάκοινον, Θυματίτης, Ἰβείας ὄνου, Πτερὸν Ἰβείας, Εἰμοδάκτυλον, Ψευδοέλινον, & χαμαίσηλον: Latinis Pentaphyllum, quinquefolium, siue Quinquefolia, quinquepeta, Pentapetes, Pentatomū, Callipetalū, Pentadactylos, Xylolotum, Xylopetalū, Pentacēnū, Pseudoselinum, Thymiatitis, Vnguis Ibidis, AlaIbidis, PeñaIbidis, Hermodactylus, Mercurii digitus, Pempedula: Apuleia Pompedulum & Manus Martis: Plinio chamæzelum: Aetio Mercurii herba: Italics cinquefoglio, cinquefolio, & pentaphillo: Hispanis Cinco En Rama, : Gallis Quintefueuille: Auicenna Nithaphilun & Nidæfilun: Haliabbate Femequestron: Aliis Arabibus Zegagi, Cubru-saiden, Hazipor, Kamefe, Kamfe, & Kamefeorach: Ægyptiis Enothron, Orphitebocē, Orphitebeoten & Themonestron: Germanis

Sünff



*Quinquefolium* & *pentaphyllum* & *quinquefolium*. Eius genera sunt quindecim : primum genus est *pentaphyllum* siue *quinquefolium* Theophrasti Herbariis *Quinquefolium* Theophrasti *luleum*, & *Quinquefolium* *luleum* *maius*. Secundum genus est *pentaphyllum* seu *quinquefolium* Theophrasti *album*, & *Quinquefolium* *Maius* *album*. Tertium genus dicitur *quinquefolium* Theophrasti *purpureum*, & *quinquefolium* *purpureum* *maius*. Quartum genus est *pentaphyllum* seu *quinquefolium* Dioscoridis ac Galeni. Quintum genus dicitur *Quinquefolium* & *pentaphyllum* *syluaticum*. Sextum genus Plinio dicitur *Quinquefolium* *fragiferum* : Herbariis *quinquefolium* *fragiferum* *rectum* : septimum genus dicitur *Pentaphyllum* siue *quinquefolium* *fragiferum* *repens* & *supinum*. Octauum genus dicitur *pentaphyllum* *album* *rectum* *Quinquefolium* *Italicum* *album*, & *quinquefolium* *album* *rectum*. Nonum genus dicitur *pentaphyllum* & *Quinquefolium* *purpureum* *rectum*, siue *Purpureum* *Italicum*. Decimum genus dicitur *Quinquefolium* & *pentaphyllum* *petrarum* *maius* : *Italis* *Cinquefoglio* *bianco* & *pentaphyllo* *Bianco* : Vndecimum genus dicitur *pentaphyllum* & *quinquefolium* *album*. Duodecimum genus vocatur *pentaphyllum* & *Quinquefolium* *palustre* & *aquaticum* : Gesnero *Heptaphyllum* Plinii *fragiferum*. Decimum tertium genus vocatur *Pentaphyllum* & *Quinquefolium* *petrarum* *Minus*. Decimum quartum genus dicitur *pentaphyllum* seu *quinquefolium* *minus* : *Italis* *Cinquefoglio* *Minore* : *Gallis* *petite* *Cinquefeuille*. Genus 15. à Lobelio vocatur *Pentaphyllum* & *Quinquefolium* *Alpinum*. Exiccandi, constringendi Vim habent, eorum Vsus est Externus atque Internus : distillatio eius est in aquam, & præparatio in vinum, plura in Medicorum libris.

*Ranunculus*: Græcis Βατραχίον, Σέλιον ἄγριον, Σέλιον ἰδατίον, Βατραχίς Γελοτοφυή, Στακτική, Καταστακτική, καισική, Κλένον, ρε-σέλιον, ἡφαίστιον, Σαρδῶν Σέλιον, Λυκόπ Ⓞ &c. Latinis *Batrachium*, *Ranunculus*, *Batrachis*, *Clænum* *Hephestium*, *Rhuselinum*, *Licopnus*, *Herba scelerata*, *Glorophis*, *Clarosphis*, *Phæotium*, *Rhosolinum*, *Apiastellum*, *Dentaria*, *Milium* & *Nileum*, I. e. *Auricomum*. Plinio *Herba strumea* : *simplicistis*, *herba Vlcera*, *Herba caustica*.

Qqqqqqq 3

*Apium* 2

Apium Raninū, Vulcania, Herba Vulcani, Herba Ranina : Arnoldo Villanouano Ranūculus Lupinus, Vngarioribus Medicis Pes Coruinus : Aliis Apiū Syluestre, Apiū rusticū, & Apiū Aquaticū : Arabibus apud Serap. l. simpl. c. 296. Batrachion, Hali Abbati Verdelheb, Valderheb, Qēgū & Quegū vocatur. Apud alios Arabes legitur Kebikengi, Lelelach, Madafon, Maserus, Nodalfar Rebi cheg, Michesol, & Kimisol : Italis dicitur Ranōcolo, Ranūcolo, Pie coruino, & Apio riso. Hispanis & Portugallensibus Yerua Belida : Gallis Bassinet, Bacinet Grenoille, & Baciis. Ægyptiis dicitur synechon, Carcadana & Nemecon : Germanis *Hanenfuß* / *Rappenfuß* / *Hünerfuß* &c.

Genera eius sunt 25. Primum dicitur Ranunculus Pratenſis causticus. 2. Ranunculus syluestris. 3. Ranunculus primus Dioscoridis, Ranunculus Palustris, Ranunculus Aquaticus, Apiū Raninū, Apiū Rifuſ, Apiū Hæmorrhoidū & Batrachiu Palustre : Italis Ranunculo acquatico. 4. Batrachium Apuleii, verticillum : Item Ranunculus rotundus, Ranunculus Bulboſus, Ranūculus Tuberosus, Flammula minor, Flammula rotunda, Flammula Vulcani, Rapunculus Vulcani, Rapunculus Diui Antonii : Italis Ranuncolo rotundo 5. genus dicitur Ranunculus albus, Batrachium albū : Italis Ranuncolo Bianco : [Gallis Bassinets Blancs simples. 6. Ranunculus albus multiflorus & Ranunculus coronarius albus.

Italis Ranuncolo coronario Bianco, & Ranuncolo Bianco multiplici : Gallis Bassinets Blancs doubles &c. 7. Ranunculus Tertius Dioscoridis, Ranunculus nemorosus luteus, Batrachium tertium Dioscoridis, & Ranunculus phragmilis luteus : Italis Ranuncolo ſeluatico Giallo : 8. est Ranunculus Quartus Dioscoridis ſive Ranunculus lacteus, Ranunculus nemorosus albus, & Ranunculus phragmitis albus. Italis Ranuncolo ſeluatico Bianco 9. & 10. genus dicuntur Ranūculus nemorosus purpureus, & Ranūculus Phragmitis purpureus : Italis Ranūcolo ſeluatico porporino. 11. genus dicitur Ranūculus alpinus & Ranūculus mōtanus, Geſnero Flos Trullius, Aliis Ranunculus Mōtanus luteus ſive Alpinus Luteus. 12. Ranunculus Alpinus, ſive Montanus albus : Geſnero Flos Trullius albus, aliis Ranunculus glomeratus : Italis Ranunculo Alpino Giallo

G'allo & Ranunculo Alpino Bianco. 13. & 14. genus, dicuntur Ranunculus Aruensis, Ranunculus fegetalis, Ranunculus Echinatus: Item Ranunculus Aruensis Latifolius & Ranunculus Aruensis tenuifolius siue Augustifolius. 15. Ranunculus sanguineus, Ranunculus Constantinopolitanus, Ranunculus Bizantinus, Ranunculus Turcicus & Chalcedonicus. 16. Gelotophyllis Plinii lib. 24. cap. 17. Dioscoridi Σέλινον ἄγριον: Aliis Σαρδάων Σέλινον Item Σαρδώνιος πίδα: Γελοποφύη: Apuleio Herba scelerata: Herbariis Ranunculus sardonius, Apium Rusticum, Apium Sylvestre, Apium sardonium, sardonio herba, sardoia & sardoia Herba: apud Virgilium in Thyristi ait: Imo ego sardois videar tibi amarior herbis. 17. Flammula palustris maior, Ranunculus latifolius maior, Ranunculus flammeus maior, Ranunculus lanceatus maior. 18. Valerio Cordo dicitur Βατράχιον πλατύφυλλον: Latinis Ranunculus Latifolius, aliis Ranunculus flammeus, Item Flammula palustris minor, & Ranunculus Lanceatus minor: Italis Flammula Aquatica. 19. genus dicitur Flammula Aquatica ferrata, & Ranunculus flammeus, siue Longifolius ferratus. 20. & 21. genus dicuntur Ranunculus Lusitanicus & Ranunculus Autumnalis. 22. genus vocatur Ranunculus gramineus. 23. dicitur Ranunculus gramineus multiplex siue multiflorus, & Ranunculus gramineus coronarius. 24. genus Ranunculus Tuberosus, siue Bulbosus multiflorus: Italis Ranunculo rotondo multiplice. 25. genus dicitur Ranunculus Anglicus, & Ranunculus Tuberosus Anglicus: Italis Ranunculo rotondo Anglico &c. Omnia hæc genera excalefaciunt & siccant, In Medicina Eorum Vñs tantum demonstratur Externus.

Ranunculus dulcis: Eius genera sunt 6. 1. genus Græcis dicitur Βατράχιον χληκερόν Latinis Batrachium dulce & Batrachium salutariferum, Ranunculus dulcis, & Ranunculus dulcis pratensis dicitur: Herbariis Ranunculus holeracius, aliis Ranunculus salutariferus: Italis Ranunculo dulce 2. Democrito χρυσάνθεμον: Latinis chrysanthemum Democriti.

Herbariis.



Herbariis Ranunculus Auricomus, Ranunculus aureus, Ranunculus Dulcis Nemorosus, pes Leopardi, & Vnguis Leopardi, Italis Ranuncolo dolce saluatico. 3. Ranunculus holeraceus maior, Ranunculus dulcis pratensis maior. 4. Ranunculus dulcis Multiflorus, & Ranunculus dulcis coronarius : Italis Ranuncolo dolce Multiplici. 5. Ranunculus multiflorus maximus, Ranunculus coronarius maximus, Ranunculus Roseus. 6. Græcis ἰκτινοπόδιον : Latinis Ictinopodium, Pes miluinus, Batrachium vineale, Ranunculus repens dulcis, & Ranunculus vinealis. Horum generum Vfus est Internus & Externus, quia in Temperamento sunt inferiores, Ranunculus Fluuiatilis : dicitur Hepatica fluuiatilis, Remberto Dodonæus Polyanthemon aquatile : Habet etiam vim calefaciendi & exsiccandi, sed Mediocre, Hactenus adhuc in Medicina rara herba.

## CAPVT XXIX.

*De Rosmarino, Resa bouis, Reseda, Ruta, Scolopendrio & Symphito.*

**R**osmarinus Hortensis Coronarius, Græcis Διευρωτὶς στεφανω-  
ματικὴ; Latinis Rosmarinum coronarium : Arabibus El kial :  
Italis Rosmarino coronario & Ramerino : Hispanis Romero :  
Gallis Rosmarin : Germanis Rosmarin : Anglis garden Ro-  
semarie. Coronaria dicitur quod Coronis inscri soleat : Ramos ha-  
bet tenues, circa quos folia similiter tenuia crebra, oblonga &  
gracilia, intus canticantica, exteriori e autem parte viridia, & gra-  
uiter odorata. Frutex in summa est topiarius & coronarius, folio pin-  
nato, herbaceo, subterraneo, Aricuto, thuris odore, flore cæruleo,  
semine atro, radice nigra, multis fibris capillata. Hac Narbonensis  
prouinciæ tractus adeo scatet, vt lignum aliud haud vrant. Hodie  
in hortis passim & fœtilibus plantatur, Floret bis anno, Vere & au-  
tumno. Carpitur Maio ad vsq; Septembrem. Seritur Martio. Non-  
nulli

nulli duo eius faciunt genera, sed exiguum adeo differentia, vt discerni vix queant. Calefacit & exiccat, quod gustus abunde ostendit. Libanotis Coronaria seu Rosmarinus, & in cibis & in potu miscetur summa corporis cum vtilitate. Vinū Rosmarini, aut ipsa herba in vino decocta, manē & vesperi calida, ad tres vel quatuor horas jejuno stomacho pota, album fæminarum fluxum, ac cōsumpta muliebria mirabiliter sanat. Eadem ratione discutit & pellit morbum Regium, dispnæam adiuuat, arteriam tracheam purgat, & aperit, excretionem multas facit, concoctionem adiuuat: venenis est vice antidoti: tormina sedat, sanguinem purgat: sudores prouocat, post potum eius contecto corpore. Cremata tutam à pestilētia domum præstat, nidore improbam aeris diluens perniciem. Illita vel pota syncope laborantibus auxiliatur, vertigini medetur, faciem expurgat, dentes dealbat, halitum oris bonum efficit, visus claritatem efficit, pterygia oculorum sanat. Putrida vlcera, carcinomata, intertriginem, fistulas, aqua stillatitia aut decoctum Rosmarini aut Dictamni purgat, & ad sanitatem perducit. Fomenta eius & defensiones possunt eadem quæ Menta satiuæ, Dictamnium & Pulegium.

Vinum rosmarinatum, Arnoldi: Recipe Rosmarini quantum voles. Pone in dolio, super infundendo mustum crudum siue coctum & despumatum, & in vinaria cella conserua. Vtile est in omnibus ægritudinibus frigidis, confortat cerebrum, cor & nervos: appetitum rectificat: consumit phlegma: confortat dentes & gingiuas: cancrum ex eo sæpè lotum sanat: pthyficis & hecticis prodest, item quotidianæ, quartanæ, lethargo, paralyfi & tremori mirificè confert: iuuentutem conseruat, & faciem iuuenilem reddit, si cumeo lauetur. Acetum eius quære apud acetum Rosaceum.

Dianthon, Nicolai: Recipe flor. Rosmarini Vnc. j. Violarū rosarū, Glycyrrhizæ, an. drach. vj. Caryophyllorū, Spicæ indicæ, Nucis Moschatæ, Galangæ, Cinnamomi, Zingiberis, Zedoariæ, Macis, Ligni aloes, Cardamomi, Anisi, Anethi, (videlicet seminis) an. Scrup. IV. Mellis quantum sufficit. Fiat Electuarium. Prodest præter rationem tribulatis, cardiacis: animi lætitiā auget. Eos roborat, qui à longo morbo debiles adhuc sese recolligunt: Venter perpulchrè emendat?

Rrrrrr

Ele-

Electuarium ad morbos capitis frigidos. Rôdeletii: Recipe sum-  
mitatū Rorismarini, Cinnamomi, Macis, Nucis moschatæ, Caryo-  
phyllorū ana Vnc. f. Hirundinū castorii, Priapi tauri ana Vnc. j. Si-  
mul colligata, in olla perforata imposita in furno vtantur, donec in  
cineres redigantur: qui postea lauantur, si timeatur odor vstionis.

Et ex cineribus istis cum paucō saccharo & syrupo de stachade  
fiat Electuarium. Valet ad paralytism, conuulsionem, plenitudinē,  
& oculorū rheumatismos, & aliaū partiū, ad articularū dolores à  
morbo Gallico, & alios affectus in quibus multum exiccandū est.

Epithema ad frigidos cordis affectus, Andern. &. Flor. Ros-  
mar, stachados, ana Vnc. ij. Sem. Ocymi, Cort. Citrimali, Ma-  
cis, Caryophyllorum ana Vnc. iij. Spec. Diamarg. cal. vel Dia-  
gēma, vel Diathamaron drach. ij. Redacta in puluerē excipiuntur  
gossipio. Hoc deinde sacculo indatur ex serico panno intersuto.  
Hic postea vino & aqua Melissæ irroretur, & tepidus cordi admo-  
ueatur: siccatus remoueri debet. In cordis palpitatione trochisci de  
capsura addantur. Vnguentū optimū ad memoriā augendā, Fiora-  
uati: Recipe aquæ ex flor. Rorismarini l. j. Nucis moschatæ, Caryo-  
phyllorum, Granorum Paradisi, Cinnamomi, Cubebæ, Ma-  
cis, Zingiberis ana Vnc. j. Moschi Scrup. f. Piperis longi  
drach. j. Croci drach. iij. Galangæ drach. ij. Terantur quæteri  
possunt, misceantur & macerentur p dies in loco aliquo calido: inde  
calore cineiū destillētur, augēdo ignē donec cōbuiātur scēces. Huic  
deinde aquæ, adde aquæ ex foliis Rorismarini lb. j. & coquantur si-  
mul in vase vitreo ad ignē, donec dimidia pars fuerit cōsumpta. Quo  
facto adde olei veteris l. j. Olei de Beem Vnc. j. Enj horbii, Castorii,  
ana Vnc. IV. Sinapi Vnc. VI. Olei Sesamini olei hypericonis, olei  
citri, olei Spicæ, olei de cibetto ana Vnc. f. Misceantur ōnia in cucur-  
bita vitrea optime obturata, & macerentur ad Solē mēses tres: & erit  
factū. Amissam memoriā mirabiliter restituit, vngendo cū eo car-  
put totū & stomachū, vesperti. cū itur dormitū. Resta bouis, Re-  
mora Aratri, quod radicibus suis aratrum remoretur: Gracis A-  
nonis vel Ononis, quā dīcas Asini delictamentū. Euiccius Cor-  
dus Acuti illam dici affirmat: Gallis Bugraues, Arrethe beuf, Germa-  
nis Döfubre &c. Decoctum eius Equites, meiere nequeuntibus  
equis offerunt, quia vim habet diureticam: Crebris est aculeis, in-



Itar instrumenti quo stupam seu Linum fœminæ expurgant, vt Cordus explicat. Ramos habet fruticosos, dodrante maiores frequentibus geniculis cinctos, cauis alarum multis, capitula multa. Foliis est exiguis, tenuibus, ceu lentis, ad rursæ aut pratensis loti formam accedentibus, subhirsutis, odoratis iniucundè olentibus. Rami spinis acutioribus, ac veluti spiculis firmioribus horrent. Radicem habet candidâ, seu in nigro candicantem. Florem fert minutulum, Pifsi dilutiore micantem purpura, in siliqua non vndequa; septum. Nascitur culto, pingui & glutinoso solo, segetibus præcipuè & aruis. Mense floret Iulio & Augusto. Calida est gradu tertio. Vim habet quandam absterforiam & incisoriam. Radix calfacit & extenuat. Intrinsecus Cortex radicis cum vino potus vrinam ducit, calculos rumpit, & crustas expellit, Dioscor. & Plinio testibus. Radicis decoctum hæmorrhoidas sanare creditur. Antequam spinosa fiat sale conditur, & est cibus gratissima. Extrinsecus Decocta radix in posca dentium dolorem collutione mitigat.

Reseda: Simpliciter Eruca Cătabrina & Eruca Hispanica: Italis Reseda: Germanis *Spanisch Nauckten* id est Eruca Hispanica: secundũ genus dicitur Reseda Latifolia & Reseda tenuifolia: Eius Temperamentum calidum siccumq; est, abutiturq; ad veneficia aliaq; , indeo eius virtutes à Medicis non inquiruntur.

Ruta inter graueolentes herbas numeratur, seu domestica, cuius vna solum differentia agnoscitur, omnibus perspicua, seu syluestris cuius plures dantur. Est autem Ruta suffrutex bicubitalis ramosus, furculosus, foliosus & semper virens, flosculos gerens luteos, à quorum occasu capitulum emergit quadrangulate, tot septis & loculis, quot angulis diuisum, in quibus semen continetur, quod in syrupidæ stœchadæ sit compositionem. Dicitur autem ruta Græcè *ρήγανον*, quod eius præsicco spiritu & calore genitale semen arescat, aut extinguatur, Item *ρύτη* & *ρύμη* à Nicandro *ρύσιμον*: Latinis peganum, Rhyte, Ryte, piganum, Nicandro Rhytimũ, Apuleio Eriphium: Herbariis Ruta, Ruta hortensis & Ruta hortulana. Serap. lib. simpl. c. 290. dicitur Sadeb: Auicenna Alfadeb: Auicennæ glossographo Falagagel semen vero Bizeri Falagagel: Stephano Hali abbatis Glossographo Ruta vocatur

tur Sedabum, Seede b & Sedebum: Apud alios Arabes legitur Aſſieb, Alſa ieb, Zofere, Sede b, Sedef. Sedab, Rade b, Aſelep, Sabe b & Scebel: Item Bezer, Sedef quod eſt Semen: Italis Ruta vocatur Ruta. Hiſpanis Arruda, La Arruda & Ruda: Gallis Rue, de la Rue, & Rue de Iardin: Bohemis Rauta: Aſſyris Harmala & Beſaſa: Aegyptiis Epnubu, Africanis Curma: Hungaris Ruta Zeges rutha; Anglis Rue & Revve. Germanis *Rauthen ic*. Vites tamen alias inſignes habet, quæ eius uſum valdè cõmendant, eāq; plerimi faciebat Mithridates, in ſua peculiari Antidoto, qua ſe à quibuſcũq; venenis tuebatur. Cõſta bat 20. foliis rutæ, ficubus duabus, iuglandibus ſiccis duab<sup>9</sup> ſimul tritis cũ grano ſalis. Sylueſtris vero rutæ duæ præcipuæ differentiæ dātur, vna foliis, odore & effigie horreſi ſimilis eſt, vocatur q; mōtana, q̃ in mōtibus fruticare ſoleat. Eſt & alia quæ cum rariffima ſit & vāriè nominata, multorũ in ea deſignāda exercuit ingenium. Dioſcorides c. 53. l. 3. videtur eā Moli nominare: capite tamē ſequēti Moly deſcribens, eius folia graminea facit, & radicē bulboſam, q̃ rutæ malè cõgruit, ineptèq; Cappadoces id nominis illi dederē. Syri vocant beſaſan, Arabes harmel & harmalā, q̃ nomen in Officinis multis ꝑ ruta vulgari ſumitur, vt recte qd̃ de defectu veræ harmalæ, quæ eſt ſecunda ſpecies rutæ Sylueſtris uſurpari poteſt. Iſta harmala abs radice multos edit cauliculos dodrātales, folia āguſta, tenuia & oblonga, florē album & quinq; folium, ſem̃ ē in calycibus rutæ horreſis modo, ſed triangulis. Graue ſpirat odorē. Naſcitur in Cappadocia & multis Hiſpaniæ traētib<sup>9</sup> incultis. Calida & ſicca eſt tertio ordine: attenuat, incidit, humores craſſos digerit, & ſemen extinguit. Decoctum foliorum Rutæ & ſeminis calidum potũ, hauſto veneno reſiſtit, cordis itē & lateris dolori medetur: purgat arteriā tracheā, tuſſim mitigat, dyſpnæam adiuuat, dolores coxendicũ aliorũq; mēbrorum ſedat: horrore in febris pellit. Cũ Anethi ſemine in vino cocta, colicæ, niſi obſtructio obſtet, medetur. Idē poteſt aqua ſtillatitia. Clyſteribus contra colicā paſſionē & tormina rutæ folia & oleum debent adiici. Vinā ciet. Sed genitale ſemē cõtinuus eius uſus extinguit. Cocta in aqua pluuiæ diari hæc cohibet. Vermes ventris cũ oleo coctũ & potum eiicit. Viridia folia manſa & comeſta, ſætorē allii & ceparum in ventriculo reprimunt. Sylueſtris

ruta in cibis est vitia: In medicamentis vero fortior est q̃ fatiua. Fo-  
lia omnibus pene externis corporis vitiis vt mariscis, pustulis, sca-  
biei, serpigini, aliisq; id genus profunt, tumores sedat, cū sicuū deco-  
cto illita, vel si nō ēb aliis teatū: q̃ idē p̃stat decoctū foliorum Rutæ  
cū ficibus potū: hydropicis eodē modo est salutaris. Oculorū do-  
lorem sanat & caliginē discutiunt viridia folia cū farina hordeacea  
illita, rutæ folia discutiunt. Succus aurū dolori subuenit. Idē cum  
alumine, nitro, & melle mixtus serpigine, papulas, psoriā, & capitis  
fluidā scabiē sanat Oleum Rutæ est calidū, apertiuū, resolutiuū, &  
mitigatiuū dolorū, calefacit renes, vesicam, matricē, & sedat dolo-  
res eorū, maximē colicā, si venter vngatur, & fiat ex eo solo clyster.  
Opitulator quoq; neruis, cōfert spāmo, & frigidis humores expel-  
lit. Cōficitur hunc in modū: Recipe Rutæ recentis incisæ & contu-  
sæ, quantum libuerit, pone in vase vitreo, & olei veteris clarissimi  
sufficientē mēsurā infunde, atq; in sole aut loco aliquo calido die-  
bus quindecim macera, deinde in duplici vase coquito, & abiecta  
ruta recentē iniice, atq; rursus diebus quindecim macerato, iterum  
que dicto modo coquito & exprimito, idq; tertio quoq; facito. At-  
que hunc in modum multa alia conficiuntur, olea, vt Anethinum,  
Chamæmelinū, Lilinū, Narcissinū, Ligustrinū, Sambucinū, Iasmi-  
nū, Cheyrinū, Myrtillorum, Myrtinū, Mēthæ, Absinthii, Rosaceū,  
Violaceū, Nenupharis &c. Clyster ad pituitā alterandā, Andemaci:  
Recipe Rutæ, Pulegii, Calaminthæ, origani ana M. j. Sem. Fænigræ-  
ci, Carui, Cumini, Seseleos ana Vnc. j. f. Flor. Chamomillæ, Melilo-  
ti, Anthes, Stæchados ana P. ij. Decoquātur ex iure pingui intera-  
neorū lib. huic vini maluatici, & albi veteris aut rufi triens: olei A-  
nethini tantundē addatur, mixta aluo, quando opus est iniiciantur.

Clyster ad tympanitē, Rondeletii: Recipe Fol. Rutæ M. j. Anisi,  
Feniculi, Carui, Cymini, Baccarū Lauri ana Vnc. f. Flor. Anthos,  
Stæchados ana P. j. Asari, vel Agarici Vnc. 5. Fiat decoctio. In libra  
vna dissolue Benedicte laxat. Vnc. j. Olei rutacei, vel Anethini Vnc.  
iij. Vini Vnc. IV. Misce, & fiat Clyster. Clyster flatus, Heurnii: Re-  
cipe Decoctum origani, Calaminthæ, Rutæ, Chamæmeli, Anethi  
cum Sem. An. si, Fœniculi, Carui, Cumini, Apii, Leuistici, Seseleos,  
Baccis Lauri, in decocto soluat Mel Rorismarini: Elect: de baccis



Lauri, cum oleo Rutæ, Lauri, Anethi, vel Chamæmeli, vel ex oleo nucum sincero, cum vino maluatico, Hiera Benedicta.

Oleum rutaceum. Innominati: Recipe Rutæ recentis, incisæ & contusæ, Vnc. i v. Olei veteris Clari lib. j. Macera ad solē, aut in loco calido aliquo diebus quindecim, deinde in duplici vase coquito, & abiecta ruta recentem iniicito, & iterū diebus quindecim macerato, postea simili modo coquito & exprimito, & tertio recentem rutam iniice, macera, coque & cola. Est calidum aperituum, resolutiuum, & mitigatiuum dolorum: calfacit renes, vesicā, matricem: & sedat dolores eorum, & maximē colicam, si venter vngatur, & fiat ex eo solo clyster: præterea opitulatur nervis, confert spasmus, & expellit frigidos humores. Oleum ad grauitatē auditus. Recipe Rutæ, Maioranæ, hellebori albi ana part. j. Olei xyllini, olei de Colocynthide ana q. s. Vini quantum sufficit. Misceantur & coquantur, vsq; ad consumptionē vini. Vtere euacuato prius corpore.

Electuarium de baccis Lauri. Rhasis. Recipe fol. Rutæ drach. x. Sem. Ammi, sem. Cymini, Sem. Nigellæ, Sem. Ligustici, Sem. Carui, Sem. Dauci, Origani Amygdal. Amaratū, Piperis nigri, lōgi, Menthastri, Baccarū Lauri, Castorii ana drach. ij. Sagapeni Vnc. s. Opopanax drach. iij. Mellis l. j. Vnc. iv. drach. vij. Tritis diligētē q̄ tritūranda sunt, fiat Electuariū: additis circa Vinū lachrimis in vino dissolutis. Valet ad colicā & iliacā passionē, & doloribus intestinorū ex causa frigida, vel flatuosa. Sclopēdriū siue Asplericu, nōnulli volunt esse linguā Ceruinā. Sclopēdria dicta est à Sclopendra insecto, cui similia folia habet. Est autē Sclopēdria vermis, multis pedib. qb<sup>9</sup> nō aliter atq; nauis remigio suo, velut Nicander autor est, pgreditur. Splenion quoq; Hermioniū, & Asplenion, quasi dicas sine splene q̄ splenē liquat. Duo sunt eius genera: Primū q̄ maius appellatur, Nascit̄ in syluis ac mōtibus opacis & humidis, foliis sicut phyllitis, lunatis, multis, sed āgustiorib., vtrinq; ad imū vsq; ad mediā eius fibrā incisis, q̄ p̄teriā sparsa iacet mense vero iunio alia ē medio folia p̄ducit, recta priorib. arctiora & magis diuisa maculis, sicut polypodiū, aspersa flauis Hęc autūni tēpore pereūt, ac quę prius enata fuerunt, manēt, perq; totā virent brumā. Radix nigra capillis multis ac frequētibus cōpacta, velut cespite quodā. Rarū est hoc genus inuentu: copiose autem locis quibus inuenitur provenit. Et

Et hæc est verū Scolopendrium siue Asplenō Dioscoridis, q̄ ma-  
ius licebit appellare. Altera Scolopendrii species est minor, q̄ verū  
Splénion, quo p̄ Scolopendrio veteres sunt vsi, Tragus dicit, Ger-  
manis *Wilskraut*: sicut Græcis Splénion. Dictū est enim, Splénion  
esse cōmune huic & Phyllitidi vocabulum. Nascitur in mōtibus, sa-  
xorum rimis, & locis asperis, foliis digitali longitudine, scolopen-  
dræ animalculo similibus, multis, in cisturis Polypodii, sed breuior-  
ibus angustioribusq̄; supernè virentibus, circa terram vero subfla-  
uis & asperis quasi, quasi puluere oblitis. Radix nigra & villosa. Tē-  
peramentū cū phylliti habet idē: calidū in primo & siccū in secūdo  
ordine. Scolopēdrium siue Asplenon. Easdē contra lienē extirpan-  
dū cū phyllitide habet vires, ad dies quadraginta potū, & extrinse-  
cus lienī impositū. Decoctū in vino iecoris & splenis obstructions  
soluit, regiū morbū pellit, calculo vesicæ & renū medet̃. Quartana  
febris laborantibus auxiliatur: At rā enim bilē eiicit. Sanguinis gru-  
mas ex lapsu vel aliunde citra pectus collectas, discutit, stranguriā  
adiuuat. Hæ vires Scolopendrio potissimum minori conueniunt:  
Phyllitiditamen à nonnullis etiā adscribuntur. Liquor eorum stil-  
latitius potus, sicut etiam Phyllitidis, cor confortat, & singultus se-  
dat. Quæ de Phyllitide dicta sunt, eadem referenda sunt: liquidem  
pares cum ipso ad externas corporis partes vires obtinet.

Symphytum Græcis, ab insigni constringendi vi & glutinandi.  
Latinis eadem ratione consolida & solidago: Symphyta varia dan-  
tur ab Authoribus, vt Symphytum magnum, Symphytum Pe-  
træum &c. Symphytum magnum Latinis Consolida Maior &  
Vnctuosā Gall. Consyre. German. *Schwarzwurz*. Nascitur lo-  
cis aquosis palustribusq̄; caule cubitorum binum aut maiore, an-  
gulofo, inani, vt Sonchus, & crasso qui per breuia intervalla circū-  
datur foliis lanuginosis, oblongis, angustis, sicut bubulæ linguæ:  
ab angulis pinnae prominent, & in singulis alis folia quædā tenuia,  
ceu annexa cohærescunt, in quibus flores lutei, rura eis similes, ex-  
eruntur & semina Verbasci. Caulis vniuersus & folia quandam  
lanuginem alant asperam modicè, quæ ipso attractu pruriginem  
ciēt. Radix extra nigra, intus candida, glutinosa, in qua medica vis  
est. Quod autē quis, vt monet Fuchsius, de flore obicere po-  
terit,

tenit, quæ in montibus facit luteum, in nostra vero cōsolida est alius, ni-  
 si in montibus, aut leniter purpurascens, huic cum Fuchsio re-  
 spōdēt max. flores nihil obstare, cum multas herbas cōstet p. loci na-  
 tura c. lotē saepe mutare, vt ipse de Buglossō exēplum adducit. No-  
 stra cōsolida in Germania floret, fert etiā subrubrum, aut etiā cādi-  
 dum. Nōnulli inulā vocant rusticā alii Alū Gallicū. Floret p. æstatē  
 integrā, Radix autumnō vellitur. Symphytū petræū in saxis nasci-  
 tur, vnde cognominatū est. Plinius & Apul. Alum appellant. Latinis  
 consolida; eiræa. Officinæ Germaniæ hoc carent. German. **Geyn-  
 gunsel.** Nascitur, Cordo teste, Asciburgi, duobus à Brunsv. o mili-  
 aribus. Ramos habet tenues, paruos origano similes, florem cæru-  
 leum, exilē in capitibus Thymi: totū est surculosum, odoratū, gu-  
 stu dulce, saluāciens, radice longa, subrufa, digitum crassa. Fiagus  
 dubitat de hac specie, an Dioscoridis Symphytum sit Petræum, quā-  
 doquidem descriptio non per omnia cum Dioscor. conueniat.  
 Quid autē Symphytum petræum ipse existimet, dicetur. Est & Sym-  
 phyton quoddā in Saxiis & montibus crescens, quod Medici Poly-  
 gonion, Macedones Osteocollon, alii Talantion, vulgo Symphy-  
 tum vocant. Osteocollon quasi dicunt ostium gluten, quod ossia fra-  
 cta ferruminet, ac carnes dissecetas, si vna coquatur, calefcere faciat.  
 Viret perpetuo, vidua foliis, ramulis pensilibus instar iunci, cirrosis,  
 tenuiori proceriori; sparto similibus. Præterea heiba est, cuius plu-  
 rimus in sanandis vulneribus est vsus, quam vulgo consolida me-  
 diam, Symphytū medium, seu solidaginē mediam, Germanicē  
**Guldengunsel** appellant, in pratis passim nascens, caule quadran-  
 gulo, lanuginoso, ex quo per intervalla folia bina ex singulis geni-  
 culis, lacinata, menthæ similia, emicant: à medio caulis ad fasti-  
 gium vsq; ex singulis foliorū alis, flores sex vel septē, Maio potissi-  
 mū mense, in purpureo cærulei exeunt. Radix lignea, multis capil-  
 lamētis fibrata. Vide suprà cōsolida: Huius dātur differētiæ sex Ta-  
 bernæmōtano. Calefacit, exiccat & contrahit modice, in ordine se-  
 cundo. Eadem teste Galeno, vtriusq; Symphyti sunt facultates &  
 vires. Radices tritæ & potæ in aqua mulsā, cruenta expuentibus,  
 ruptisq; profunt, quæ in pulmone sunt expurgant.

Renū doloribus cū aqua datur. Ad dysenteriā & rubra fæmina-  
 rum



rum profluua in vino decoctū bibitur. Ad cōuulsa & rupta ex aceto mulso sumitur. Manſum ſitum extinguit, & arteriæ aſperitatē ſanat. Illita radix recentia vulnera glutinat. Inflammationibus, ſedis po- tiſſimum, cum Senecionis foliis vtiliter illinitur. Inſteſtinorū rami- ces illitum coerces. Tanta vero eius in glutinando vis eſt, vt carnes etiam ſi vna coquatur glutinet. Potio vulneraria, Quercerani: Re- cipe Conſolidæ vtriuſq; , Veronicæ, Cyclamini ana M. j. Aſtacorū expurgatorum num. IV. Vinialbi Menſ. ij. Circulentur in balneo per triduum. Exhibeatur primis ſeptē diebus manē cochlear vnū.

Clyſter conſolidans vlcera Inſteſtinorum, Rondeletii: Recipe Rad. Verbaſci, Conſolidæ maioris, ana Vnc. ij. Caudæ equinæ plā- taginis ana l. j. Roſarum rubrarum. Fiat decoctio in aqua ferrata. In lib. j. diſſolue Seui hircini Vnc. ij. Miſce capiat redditis alui ex- crementis, & præcedente Clyſtere deterſorio.

Electuarium conſolidæ maioris, Fiorauanti: Recipe rad. Con- ſolidæ maioris, contuſ. & cribr. lib. j. Cort. granatorum Vnc. ſ. Li- gni aloes drach. vj. Myrrhæ, Maſticis, Sarcocollæ, Sanguinis dra- conis ana drach. ij. Mellis communis Vnc XVI. Miſce & fiat Ele- ctuarium ſecundum artem. Sumptū per os, & forinſecus applica- tur. Cōſert rupturis: vulneribus præſertim pulmonis: oſſibus fractis.

Loch ad ſputū ſanguinis, Rondeletii: Recipe cōſeruæ Symphyti, Conſ. Roſarum antiquæ ana Vnc. ſ. Gelatinæ Cyteniorū condi- torum ſaccharo Vnc. j. Trochiſcorum de terra ſigillata, vel de Cara- be drach. ij. Cū ſyrupo myrtilloſū fiat ad modū Loch. Loch. ad vl- cera pulmonis, Rōdeletii: Recipe cōſeruæ Symphyti, Cōſerv. Roſ. antiquæ ana Vnc j. Tragacāthę torrefactę, Gūmi Arabici leuiter tor- reſacti, Cin. Cācorū fluuiar. lotorū in aqua roſ. ana drach. ij. Coral- li rubri, Boli Armeni, Terræ ſigillatę, ana drach. j. Sē. Papaueris al- bi, Sem. Plātaginis ana drach. j. ſ. Cū ſyrupo de roſis ſiccis fiat Loch.

Extractum Symphyti, Andernaci: Extractum Symphyti eo- dem quo ſequens ex Satyrii radicibus, modo paratur. Ad rami- ces curandos efficaciffimum eſt.

Pilulæ probatæ contra fluxū ventris, Nicolai: Recipe Myrtillo- rū, Balauſtiarum, Pfidiæ, Symphyti, Sang. Draconis, Boli Armeni, Acaciæ, Hypociftidis, Roſarum, Tartari, Sumach, Croci, Galliæ

S s s s s s s

Moſcha-

Molchata, Gallæ, Cinnamomi, Spodii, Masticis, Gummi Arabici ana drach. j. Opii Thebiaci drach. ſ. Cum ſucco Cymarum Myrti, Lentifci tempera, & fac pilulas in modum Orobi. Dentur IX. vel XI. cum aqua roſacea, vel pluuiali. Contra fluxum ventris & maxime lenteriam & dyſenteriam valent.

## CAPVT XXX.

*De Sinapi Sambuco, Saxifragia & Scilla.*

**S**inapi, Athenæo teſte, ὅτι οἰκεῖται τὰς ὄρινας ἐν τῇ ὀδῷ, hoc eſt, quod ſolſactum luminibus officiat, dictum. Vnde Columella: ſeq; la-  
ccſcenti ſtetum factura ſinapis. Græcis item napy nominatur: quaſi Naphy, vt idem interpretatur, quoniam non ſine natura ſit, ſed ac-  
cri, & proinde quaſi incōmoda donetur. Vel q̄p uſillo ſit corpore, & q̄ uſenim dicū, q̄ natura priuatum ſit. Alii Napy per priuationē, videlicet *νῆπιον* dici volūt, quaſi immite, quod acrimoniæ ſit vehe-  
mentis. Goll. Seneuo. Germa. *Senff.* Sinapis plura ſunt genera. Eſt hortenſis idq̄ e duplex. Eſt item ſylueſtre ſimiliter duplex. Nec  
nō & duplex aquaticum. Eſt & poſtremum q̄ circa ſepes & loca in-  
culca naſcitur. Primum itaq; Hortenſe Sinapi, caulem habet hir-  
ſutum, longū, ramoſum, folia rapi, minora tamen & aſperiora, flo-  
res luteos, ſiliquas rotundas & hirſutas, plenas ſe mine candicante.

Alte. ū hortenſe, hirſuto itidē eſt caule, n̄ inore tamē foliis Eru-  
cæ, n̄ maioribus tanē & latioribus, laciniatis, floribus albicantibus,  
crucis q̄; effigie referentibus, ſiliquis teretibus & oblongis, ſemine  
pullo, ruſſeſcente uel referis. Latinis dicitur Eruca hortēſis, ſeu ſati-  
ua. Græcis *Εὐζωμος*, q̄ iura cōmendat. Eruca vero q̄ linguā erodat.

Sylueſtre primum in auena & Rapis naſcitur, flore albo, violæ ſi-  
militudine: folia, caulem, & ſiliquis cum ſatio ſimiles habet, ſed  
minores, nec ita proceras. Latinis eruca ſylueſtris. Sylueſtre alte-  
rum priorieſt ſimile, niſi q̄ florē habet luteū. Iumentis in pabulo po-  
tiſſimum miſcerur. S. c dua ſunt Erucæ ſpecies: altera ſatiua: altera  
ſylueſtris. Similiter iuxta aquas duo Erucæ genera creſcunt, caule,  
foliis, & ſiliquis p̄ dictis ſimilia, flore autē, ſicut & priora diſcrepātia:  
alterū luteo, alte. ū vero albo. Minus reliquis ſunt acria, goſtu tamē  
non nihil amara. Poſtremū circa ſepes & loca inculta naſcitur, foliis

& caule

& caule & flore Eruca tenuioribus, & angustioribus: filiquis item breuioribus: semine flauo & minuto, sinapi quadantenus gustu referēte: asperū vero secundū reliqua, ac linguā sicut sinapi vellicat. Tragus Verbenā fœmellā appellari dicit, quoniā similitudinē quandā in gustu & forma cū sinapi habet. Quod tamen alii Verbenæ faciunt speciem, de qua suo loco. Calidum est & siccum sinapi in quarto ordine. Vim habet calfaciendi, extenuandi & extrahendi.

Quomodo sinapi ad salgamorum & conuiuiorum vsus apparetur, vide Columellam lib. 12. cap. 55. Varronem rei rusticæ lib. 1. c. 59. Palladium in mense Iulio. Fortius est quod est album, ad venerem incitat, vrinam ciēt, torminibus medetur, & intestinorū dolori. In vino coctum & potum idem semen, mor sui scorpionum & venenatorum prodest. Syluestre vero quod in amniū ripis nascitur, est validius, & in cienda vrina vehementius. Postremū genus quod Verbenæ fœmella existimatur, cum melle & vino apparatus, pectoris obstructioni summo opere confert: tussim lenit: fluxus ex capite ad pulmonē retinet. Phthisicis prodest: regiū morbū pellit. Cū vino venenis resistit. Extuso semine in lacte vel aceto macerato, pastilli, quod ciborū vsus reponi solēt, cōficiuntur. Semē cū aceto illitū & impositū, pustulas rubras excitat: feras impetigines & lepram hoc modo sanat. Cōtra tonsillarū tumores & arteriæ scabritiē ex aqua, & melle tusa farina gargarizatur: ad coxendicū & lienis cruciatus, & tumores illinitur. Cum melle sugillata tollit, & alopecias sanat. Plures feminis vires Nasturtio sunt pares. Radix Erucæ, seu albi Sinapi in vino cocta, contractis & tuis ossibus illinitur. Succus ad oculorum hebetudines prodest. Verbenæ fœmellæ semen ex aqua, & melle illitum, tubercula circa aures discutit: mammillarum tumores sedat, & locorum naturalium. Clysteribus etiam vtiliter admiscetur, Reliquis generibus eadem sunt vires.

Puluis Epilepticus. Recipe coriandri præparati, Sem. Sinapis, Nucis moschatæ ana Vnc. f. Sem. Pæoniæ drach. vij. Diptamni albi drach. ij. Fiat puluis. Contra Epilepsiam puerorum valet.

Cataplasma Quercetani: Recipe pulueris Synapi Vnc. j. Stercoris caprati & columbarum ana Vnc. f. pulueris Sem. Pæoniæ, gran. Iuniperi, rad. Ireos, & florum Saluiæ ana drach. ij. foliorum



rutæ minutim concisorum, m. i. cum vini, mellis & aceti, q. suff. fiat emplastrū vel cataplasma, q̄ cōmissurę colli cū occipitio inducatur.

Sābucus Latinis, Græcis Αἴθε: Germanis **Holder**: Duū est generū. Primū Sābucus pprie dicitur, alterū Ebulus. Sābucus in arborē assurgit, virgis arundinū modo rotūdis, cauis, medulla expletis cādicātib., proceris. Folia circa ramos p̄ interualla terna aut etiā f. na septenaue iūcta exeūt, nucis iuglādis similitudine, graueolētia, minutis incisuris, infusūis ramis seu caulib. vmbellas ferētia, rotūdas. q̄ florē pducūt candidū: fructū seu acinos Terebinthino similes, in nigredine subpurpureos, racemosos, succosos & vinosos: floret paulo ante solstitiū æstiuū: baccas suas in Augusto pfert. Locis opacis asperisq; potissimū, & circa aquas nascitur. Officinis pprie Sābucus dicitur, ab autore forsan Sābyco: vel à Sabuca musico instrumēto, q̄ peētida aut Magadin alii appellāt, Germ. **Holder**. Alterū genus Ebulus dicitur humile, minusq; , herbaceo magis generi assignandum, caule quadrāgulo, geniculato, foliis amygdalæ, ex interuallo circa singula genicula alæ instar se extēdētib., p̄ ambitū serratis, longioribus, graueolentib. Vmbellā in summo fert Sābucō similē, flores itidē & fructū. Radice nititur lōga, crassitudine digitali. Gaudet iisdē locis q̄ b. Sābucus, ac in agris q̄ busdā etiā, puenit, tardiusq; nōnihil floret. Græcis χαμαιάκην, h. e. humilis Sābuc⁹, Latinis Ebul⁹, Germā. **Artich.** vel **niderer Holder**. Meminit huius Vergilius in Gallo, inq̄es:

*Pan Deus Arcadiæ venit, quem vidimus ipsi*

*Sanguineis Ebuli baccis mintoq; rubentem.*

Sunt enim bæcæ eius sicut Sābuci in nigro subpurpureæ, q̄ hic sanguineas dixit. Vtrūq; genus calidū est & siccū. Vim habent purgatoriā, exiccant, cōglutinant, modice digerūt. Vmbella Veris tēpore incibis cocta, ventrē laxat & emollit. In vinocū melle folia & vmbellæ coctæ, frigidā & siccā tussim, aliquot dieb. potu eius cōtinuato, pellūt, peētus purgant, viscosas peētoris humiditates resoluunt. Efficacior est radix. Decocta in vino hydropicis manē & vesperi, pota, est vtilissima. Stillatitiæ aque eēdē assignātur vires sed bonā eius quātitatē sumere cōueniet. Aqua aut decoctū foliorū cōtra anginā vtiliter gargarizatur. Decidentē vuluam cū Pyrethro erigit. Fomētā ex radice & foliis, matricis tumorē in fessu sedant. Podagris calidis folia

folia itē imponūtur. Baccæ eius infirmiores sunt q̃ reliqua, capillos illatæ denigrāt. Folia, si prætenera ac mollia expolēta illinantur, inflammationē mitigant. Ambustis & canis moribus illitu profunt. Vlcerā quæ dehiscunt infistulam, agglutinant. Ad ōnia verō efficior est q̃ minor, hoc est, Ebulus. Sābucus seu Acte Syluestris. Inopacis & humidis syluis circa ferarū, potissimū lustra Sābuci nascitur syluestris species, ab Hieronymo primum Frago demonstrata, Sambuco vulgari, foliis, cortice, ligno & odore p̃ ōnia similis, nisi, q̃ florē nō fert in vmbella, sed velut vitis, subflauū, stellarū: baccas mēse Augusto p̃ducit rubētes, gustu iniucūdo. Germā. **Waldholder** Latine Acte seu Sābucus syluestris, itē Sābucus ceruinus, q̃ cerui potissimū eū expectāt. Tradit p̃terea Tragus ceruas nō ante hūc gustare, q̃ p̃gnantes fuerint: tum n. sicut & cerui eius desiderio tenētur. Solis autē vescūtur foliis, Nequa q̃ baccis. Sābucus seu Acte palustris, vel aquaticus, Germ. **Wachholder** ob florū & ramorū cū acte similitudinē appellari potest. Alias **Schwelckē**. Plura de nomine eius nō cōstāt. Nascit̃ iuxta aquas sub alnis, ramis sicut Acte, medulla expletis foliis diuisis, Aceris ferē similitudine. Florē in mēsis Maii fine fert Sābuci odore nō iniucūdo, extremis maioribus, medicos & interiores minores abieribus: baccas fert rubētes, baccis sambuci maiores, q̃ autūno maturescunt, saporis ingrati Nauseā n. comestæ pariunt: Præcipuo fere his hyemali tēpore gallinę syluestres oblectātur. Syluestri Sābuco pares cū Solano satiuo vires assignantur. Naturæ est frigida: p̃fertim vero baccæ: Vnde somnū conciliant. Nimius eius vsus admodū est noxius. Baccæ maturæ Sambuci palustris ad ciētia vomitus medicamenta adhiberi poterūt. Plura nō sunt cognita.

Aqua ad hydropē. Recipe Eupatorii, Endiuia, Scolopēdri, ana M. j. Herbæ Peti M. iij. Flor. Ireos nostrat. Flor. Sābuci ana P. j. Radicū Asparagi, Apii, Fraxini, Rubiæ, Tormēllæ, Acoriana Vnc. f. Ebuli, Ireos nostrat. ana Vnc. j. f. Sein. Cucurbitæ, Melonū, Citrulli, Cucumeris, Endiuia, Scariolæ, Lactucæ, Portulacæ, Hali cacabiana drach. ii. Corticū Tamaricis, Capparorū ana Vnc. f. Corticū Sābuci, Ebuli, ana Vnc. ii. Hepatis lupini Vnc. ii. Ventriculorū gallinæ sicc. Vnc. f. Scyllæ Vnc. f. Acinorū Sābuci M. ij. Cāharidū drach. i. Succī herbæ Peti li. Aq̃ flor. Sābuci ireos, tad. Ebuli, Corr. Sābucia-

nal. f. Aceti drach. ij. Mellis Vnc. iij. Cinnamomi electi Vnc. j. Spiritus Indicæ drach. ij. Cōtundēda cōtundantur benè, misceātur & macerētur p̄ horas 24. deinde in cinerib. igne p̄ lēto destillētur. Aquæ addatur salis Absinthii Vnc. f. & seruetur. Datur quotidie Vnc. j. f. vel Vnc. ij. mane & stomacho ieiuno. Hac etiā vinū hydropicorum dilui potest. Aqua hydropica alia. Recipe Aquæ florū Sābuci l. IV. Acinorum Sābuci immatur cōtusl. IV. Macerētur per horas 24. & destillētur. Huic postea adde acinorum Sambuci maturorū confusum l. IV. Macerētur iterum vt prius, & destillētur. Demū Recipe huius aquæ l. ij. Aquæ theriacalis l. j. Liqueoris Tartari, correcti Vnc. iijx. Olei salis Ebulini, vel iuniperini drach. ij. Detur Vnc. j. vel Vnc. ij. stomacho vacuo ad sudorem eliciendū. Elixir Balsameum Antipodagricum. Recipe Rad. Ebuli, iridis Germanicæ recentis, Esulæ ana Vnc. f. Fungorum Sābuci Cort. Sābuci viridium ana Vnc. f. Verbenæ, Meliloti Succul. ana M. j. Concisa contundātur ōnia in mortario, iniciaturq; ordine pinguedinis ex talis babulis p̄ coctionem extractæ & medulla ceruinæ commistorum q. f. vt omnia integantur, ossa maceretur in cella vt aliquantulum fermentetur, deinde coquatur in sartagine ad secessum spirituum humidorum, postea exprime p̄ filtrum. Expresso immisce olei stillat. Castorii, olei Tartari, olei è lignis Sābuci. Olei Quaiaci p̄ descensum ana Vnc. f. olei ranarum, olei Lumbricorum ana Vnc. f. fiat linimentum.

Oleum Sābucinum, Recipe olei veteris l. j. Florum Sābuci Vnc. IV. Fit vt oleum rosatum, ter flores in nouādo. Lenit, abstergit, & mūdicat cutim, medetur icteritiæ, & maximè hepatis infirmo, obstructo: & plurimū cōfert doloribus iuncturarū. Oleū Sābucinū, Augustani. Oleum Sābucinum fit ex floribus Sābuci, & oleo veteri clarissimo quēadmodū etiā oleum rutaceū. Lenit, abstergit cutim expurgat, ictero & hepatis obstructo confert, articulorū & neruorum dolorib. vtile, eos nāq; roborat. Epotū aut iniectū, aluū irritat, serofaq; excrementa per inferna educit. Fit quoq; ex medio Sambuci cortice similiter macerato oleum, quod ad ambusta Italis vsui est.

Vinum Ebulatū, Arnoldi: Grana Ebulorum quādo sunt matura decoquantur, & proprie tempore Vindemiarum cum musto: & remoueatur spuma ebullitionis, donec tertia pars fuerit absumpta. In nocte



nocte ponatur ad acrem: In crastinum vero per colatorium lineum destilletur, vel per filtrum: demum recipiatur quantitas illius colati, & ponatur in alio musto albo, donec tibi placeat color & sapor: & mittatur in vase, expectetur donec deferuescat & tunc clarificetur cum malaxatione clari ouorum, & sale, secundum artem. Est simile in operationibus vino de radicibus Ebulorum, & magis amabile: sed non sit operosum. Ventrem laxat: aquam hydropycorum per inferna ducit. Aqua Antipodagrica. R. Flor. ac cort. Medianarum ac Fungorū Sambuci, Fungorū Ebulliana M.j. Rad. Iridis, Verbenæ M.i. Meliloti, Chamemeli ana M.i. f. Aquæ extinctiæris & ferri mēf. ii. Coquatur ad tertiās absumptas, colaturæ adde aquæ aurifabrorū l.ii. Solutionis æris & Maltis in aqua forti Vnc.ii. Sublimati Vnc. f. quantū acrior & lenior fieri debet pro membri tenetitate ac robore.

Saxifragiæ nomē pluribus quidē herbis tribuitur: p̄senti herbæ, Sefeli itē Masiliensi, Oenanthe & Adiāto à viribus nimirū quibus contra calculum valet præcipuē. Saxifragam albam hanc præsentem vocant Germani *Heher oder Wasser Steimbrech* à floribus nimirū quos albos profert. Inuenitur mense Maio, locis saxosis, asperis & arenosis, nec nō in siccis pratis, foliis humi iacentibus, rotundis, ex guis, in extremitatibus incisis, sicut Chamæcissi, pinguioribus tamen & mollioribus caulem herbæ iuncea, pilosum, cubitalem, in cuius summo flores sunt candidi, albis violis penē similes, q̄ mēse Iunio absq; semine decidūt. Radix exilis, cui granula Coriādri seminis quantitātē referentia adhærent, partim alba, partim rubra, quibus Officinæ p̄ semine eius vtūtur, gustu amara admodū. q̄ etiā fata nouā plantam ex se producant. Tēperamēti est calidi & sicci in ordine tertio. Folia cū radice in vino decocta urinā cient, renes purgāt. Renū & vesicæ calculos pellūt. Ad eadē p̄destititū semen cum aliis cōditū speciebus. Aqua stillatitia ex floribus & radice, mense Maio stillata, gratioris est vsus, triū quatuorue cochleariū mensura pora: si æger in balneo seu decocto maluæ simul sedeat. Saxifraga rubea, Oen. æthe, Latinis Vitis flos secundū Theodorū Gazam, quod videlicet cum vite floreat. Officinæ Filipendulam, à numerosis & rotundis in radice capitibus tuberibeeue, quæ quasi ex filo quodam pendere videntur. Germ. *Erdnichel* quasi terrestris glans. Nascitur locis.

locis saxosis & asperis, vt in montibus folio Pastinacæ syluestris, flore mense Iunio cado, caule crasso, dodiatali, semine Atriplicis, radice magna è qua multa rotunda capitula, ceu glâdes depêdēt. Radix autumni sub initium colligitur. Calida est & sicca in ordine tertio, q̃ amaritudo eius vehemēs satis indicat. Semē, folia & caulis Oenanthēs, in mulso pota, secundas ..... & partum adiuuāt. Cum vino pota radix stranguriā adiuuat, & morbo regio medetur. Calculo & dolorib. renū p̃dest. Stomachi inflationes discutit: conuenit suffragio ac anhelantibus, omnibusq; morbi qui ex causa frigida sunt orti. Farina eius cibus mixta, Comitialibus est auxilio. Scilla cōmuni omnibus nomine dicitur & Squilla Germanis *Meerzwibel*. Gall stipoule. Nascitur vndiq; sicut & Alliū & Cepe, radice vt cepe multipliciter tunicata, corticosaq; ex qua prius, vt in Croco, caulis p̃silit, tū ex eo flos in luteo cadidus emergēs insidet, q̃ cū senuerit, folia dumū multis dieb. postemicāt, lata, nullo nixa pediculo, ceparum quadā specie, & pleraq; ex iis in terrā deflexa. Cepā eandē murinam vocāt, q̃ mures eius esu moriantur. Duo faciūt eius genera: Masculū & faminā, Masculā, foliis albis, faminā vero nigris. Dioscorides alterā quoq; ponit speciē, q̃ Pancration appellat: radice bulbi magni, colore rufo purpurascēteue, gustu amaro, q̃ os accēdat, foliis liliū, verum longioribus. Pusillā Scillā vocat Plinius. Vires, Dioscoride teste, & p̃parationē cū Scilla habet eandē, eodēq; pondere in morbis efficaciter assumitur. Theophrastus autor est, Scillā ter florere, triaq; fationum tēpora ostendere: Primum n. florum tēpus, arandi primū tēpus significare, secundū mediū, tertiū nouissimū. Quot n. fuerint isti, totidē & arari tēpora ferme contingit. Scillæ quoq; flos, vt Berytius scribit, virgata specie p̃siliens, modo nō celeriter emarcescat, largos fructuū puētus significat. Ex secundo est ordine exalfaciētiū, facultatē habet maxime incidētem. Scilla cruda noxia maxime est corpori, p̃sertim interaneis, qua de causa nō nisi tosta aut cocta, aliaue ratione p̃parata sumitur. Quomodo coquatur asseturq; docet Dioscorides. Nobilissima eius in medicaminibus vis est, aceto maxime exacuendo. Vnde acētū Scillite dictum. Cuius hæc p̃scribitur confectio. Scillæ q̃ fuerit cadidissima, am. tis niuotenus aridis tunicis q̃ reliquū est concisum suspenditur in locum apricum cō-

sutum

futum filo, modicis interuallis, ad quadraginta dierū tēpus. Postea arida frustra in cadū aceti acerrimi mergūtur, ita ne vlla parte vas cōringant. Oblit<sup>o</sup> deinde cadus ne vllibi vapores exhalare queāt, Soli exponitur. Post diem quadagesimū septimū vas tollitur, ac Scylla eximitur, habeasq; acetū acerrimū. Vinum alii Scyllite cōficiunt, cōcisas eius partes in mustū vt simul deferueat, iniicientes: Hoc vino sicut & aceto vtūtur. Scyllę medicamina vt Cōstantinus in libello de gradib. refert, p̄sunt hydropicis, dispnæicis, lienis iecorisq; vitiis ex viscosis humorib. ortis. Scillæ tamē vsum fugiēt febricitātes, quiq; exulcerati intra corpus fuerint: Acetū n. siue vinum Scyllite crassa phlegmata penetrat, & corrodit, sedes & vrinā ciet, vomitionesq; efficit. Scylla assat<sup>o</sup> Dioscoridi hoc modo: Pasta aut luto oblita cōiicitur in Clibanū, aut carbonib. obruitur, donec circū lita pasta sufficiēter testa fuerit. Qua mota si nō emolle scat, secunda vice oblinitur, pariq; ratione torretur. In olla quoq; torretur, indito opculo, & in clibanū cōiecta. Hinc in aere suspēditur, in taleolos cōcisa, & filo trāsmisso, ne tamē partes se cōtingant: estq; eius ad oleū, acetū vinūq; vsus. Cōctionē Scillæ docet Dioscorides eiusfmdī: Sumitur ex ea remotis extimis partibus, q̄ maxime mediū est, q̄ cōcisum, effusa priore aqua, coquitur, nouaq; superinfunditur, vsq; dū nec amaritudinē, nec acrimoniā habeat, aqua. Hinc in vmbra, vt dictū est paulo ante, siccatur. Tritæ aridæ Scyllæ pulvis semidrachmæ pondere cum melle tinctus, prodest veteri dyspnææ & tussi, ventriculi & lienis affectionibus. Hydropicis & ictericis. Ad eadem valet acetum Scyllite: interaneorum quoq; vermes & sordes pellit. In summa, acetum, confectiones, aut Oxymel ex Scylla, melancholiam pellit. Apoplexiam auertit, calculum frangit educitq;.

Matricis quoq; viscosis humoribus, & ischiadicis prodest. Acetū Scyllite collutione dentes firmat, & fætentē halitum emendat. Idē auribus infusum humores lentos, quibus auditus impeditur, discutit: Oleum in quo Scylla fuit macerata, verrucas illitum sanat: rimas fissurasq; pedum sanat. Idem capiti illitum manantem eius scabiē, corrigit: furfuresq; pellit, serpentum quoq; aliorumq; venenatorum morsu illinitur.

Oxymel Scylliticum simplex, Mesuæ: Recipe mellis despumati

Tttttt

lib.



*l. iij. Aceti stillitici l. ij. Coquantur secundū artē. Humores crassos, lētos, auulsi cōtumes separat. Ob id cōfert vētriculi & aliorū viscerum effectibus hos humores sequentibus: rictum acidum sanat, & vesicæ mollificationem, seu vrinæ incontinentiam. Oxy-mel styliticū compositū. Recipe Rad. Apii, Faniculi ana Vnc. IV. Radicū Petroelinī, Ruici, Asparagi, Sem. Apii, Faniculi ana Vnc. j. Coquantur in aqua l. vj. aut quantū sufficit, Colaturæ adde aceti Scyllitici l. j. Mellis optimi despumati l. j. Fiar secundū artē. Id potentius multo incidit, tenuat, terget, obstructa aperit, in diuturnis quartanis, & quotidianis q̃ oxy-mel compositū de radicibus. Oxy-mel Scilliticū Democriti. Meliæ: Recipe Origani, hyssopi, Thymi, Ligustici, Cardamomi Stœchados ana drach. V. Aceti Scyllini l. f. Coque ad librā rū duatū cōsumptionē adde Mellis l. j. Mellis passul. l. f. Succi Bryoniæ Vnc. V. Aceti Scyllini lib. f. Coque iterū semper despumando. Epilepsiam, Vertiginē, cephalalgia, hæmicaniam, cerebri, & pulmonis obstructions ab humoribus valenter impactis sanat.*

Vinum Scilliticum, Galeni. Vinum scillinum potui datum omnē sanitatē adfert: Humores enim attenuat, sed maxime pituitā, neq; ipsam in stomacho, aut ventre, aut capite, aut iecore, aut liene, aut neruis aut ossibus permittit consistere, neq; alium id genus humorem tenacem obstructions facientem: Sed omnia dissoluit & ventrem lenit, atque ita subducit & vrinam mouet, & per ipsam causas attenuat, excernitq̃. Adeo vero caput purgat, vt humiditate nares vacent. Commodum est podagræ articulatī. & comitali morbo: deniq; omnis sanitatis fons est. Ex his constat: Scyllam albam, montanam, circiter canis ortum accipito in libræ pondere per dies decem in vmbra refrigerata: deinde Scyllæ laminas refrigeratas in vitreum vas mitte, & vini albi veteris sextarios duodecim superinfunde, & suspensum vas per 40. dies habeto: postea scellam exime, & abibe, & vino ad antedicta vitia vttere, & eius vim percipies. Subinde ante cibum, vini duas Vnc. exibe: sin à cibo vnciam mediam. Quod si ipsum potui commodum efficere velis, vt magis delectet, mellis sextarios duos aut admisceto.

Acetum Scillinum. Galeni: Salubre optimum acetum Scyllinū à Pythagora scribitur, quo omnes Imperatores vsi sunt. Ab ipsius  
 auctore.

authore fertur, quicumq; hoc vtatur, longæ vitæ fore, & eius extrema integra vsq; ad finem permansura. Et ipse quidem Samius Senex huiusmodi extitit: quantū enim temporis vixerit haud ignoras: De ipso in libro traditum est, quod cum suis consanguineis communicaui hanc facultatem, cumq; hoc medicamento vii incæpit sex. annum natus erat, & vsq; ad centesimum decimum septimum vitam produxit integer, & nulla vnquā aduersa valetudine tentatus. Hæc sane medicamenti author disseruit, quod fortassè Philosophus erat, mentiri nescius. Nos vero viri huius fidei periculum fecimus, ac firmam, constantemq; medicamenti huius facultatē esse testamur. Oportet igitur sumere Scillā montanam libræ vnus ponderis, & dura circumcidere, & mollia minutatim concidere, & aceti acerrimī sextarios octo in vitreū vas mittere, atque obturare, ac per triginta dies in caniculæ caloribus, vt maceretur, permittere: deinde Scyllā extractā exprimere. Id gen<sup>o</sup> aceti parū mane sorbeto. Tibi autē hæc cūeniet, vt ne fauciu orisq; partes vnq̃ remollescāt, os vētriculi bene valebit, facile spiritū duces, vox, recte habebit, oculi acutissimè cernēt, aures in officio manebunt, nullusq; flatuosus vapor in vētre vnq̃ excitabitur, nullū viscus suspensum erit, & bene spirans, bene odoratus deges. Ad ciuilia negotia recte affectus, non acidum, non falsum ructabis, si aliq̃d aceti huius assumpseris: & ieiunus vt assumas præcipio, septemq; postea stadios deambules, ita enim dissoluetur. Hoc aceto q̃ vtitur, in victu quāuis licētiōsus esto: ōnia enim cibaria cōficiet, & à nullo vnq̃ offensam patietur: neque valde implebitur, sed in melius p̃ficere videbitur, nihil superuacui in corpore residebit, nō flatus, nō bilis, non stercus, non vrina sed ōnia facile excernit, atq; educit. Alius lubrica omnino est totiusq; corporis purgatorium medicamentum, etiam si in ossibus sordes inhæreant. Item phthisicos ab ōnibus deploratos, hoc medicamento sanitati restitutos nouimus. Morbo comitiali diuturno efficaciter profuit, vt nisi post longa temporis interualla, non redierit: incipientem vero ac nouum perfecte discutit, neq; reuerti amplius hunc affectū permittit. Ad podagras præterea, & articulorum morbos, iecoris, lienisq; duritias vehementer facit. Et particulares q̃dē aceti Scillini effectus hi sunt. Cōmunes autē q̃ plurimi, quib. nos cōnoti, salu-

tare hoc medicamentū, sanitatis, integritatisq; causa tibi tradidim⁹.

Loch. ē succo Scillæ, Galeni: Recipe succi scillæ, diebus canicularibus excepti l. j. Mellis l. j. Coque, fiat Loch, ad annum vel biennium seruandum. Crassos & lentos humores, quique in thorace difficulter coquuntur, incidit & extenuat: ideoq; asthmaticis, & difficile spirantibus auxiliatur, thoracisq; dolorem leuat.

Loch aliud. Ipsum Scyllæ corpus ē qua succus extractus, libram vnam tertio, cum mellis lib. j. f. Coque, fiat Loch. Hoc facultate posterius est præcedenti.

Loch de Scylla compositū, seu ad asthma. Recipe Scillæ in pane assatæ drach. iv. Marrubii, hyssopi ana drach. j. Iridis drach. ii. Myrrhæ, Crociana drach. f. Mellis quantum sufficit. Fiat Loch. seruatur ab biennium. Ad asthma & diurnam tussim valet: humorem enim crassum extenuat.

Loch abstergens & concoquens forte, Rondelet: Recipe Scylla in passa inuolutæ, & in furno assæ Vnc. f. fortiter contundantur: cui adde Succu Glycyrrhizæ Vnc. ii. Cōseruæ Enulæ campanæ Vnc. f. Sapæ, Oxymellis simpl. ana Vnc. ii. Auellandarum Vnc. f. Quatuor sem. Frig. incisorum ana drach. iii. Pinearum, Amygdal. dulcium ana Vnc. i. Pistentur simul & fiat Loch.

Extractum Scyllæ, Quercetani: Ex rad. Scyllæ succum extrahes, quē eodem modo præparabis vt extractū Elaterii, vel q̃ melius est, cum mulso maluatico id facies. Humores crassos, lentos & thoraci inhærentes, incidendo, tenuando, tergendo, resoluendo & coquendo euacuat, & hepatis alienis obstructions tollit. Exhibentur Scrup. 2. p̃ dosi cū decocto pectorali, au cū aqua Cinnamomi.

Trochisci de Scylla, Galeni: Scyllā initio Iulii collectam mediæ, magnitudinis, plenam, candidam, cortice primo detracto, & parte duriore cui radiculæ adhærent, abiecta, farina subacta, inuolues, & eousq; in clibano coques, donec farina probe siccata sit, & ea p̃forata, stylo ligneo tentabis, nū Scylla vndiq; tenera sit. Ea exempta partē interiorē diligēter teres: cui admiscebis fanñ gerui tenuissimē cribratæ vncias octo ad singulas libras, & formabis in trochiscos pōderis duarū drachmarū, & siccabis in superiore parte ædiū, in cella probè mundata, meridiē spectāte, sæpius obuertēdo, donec probè siccati



siccati sint, deinde repones : vt dictum est de pastillis vispennis.

De Trochiscis Scylliticis, ex correctione Bartholomæi Marantæ, Multæ, & quasi infinitæ animaduerti res & diligenter cōsiderari debēt si volumus Theriacā quæadmodū fieri potest diligētissime p̄parare. Occurrūt autē tā multæ difficultates, vt ex illis ob earū multitudinē vix nos possimus extricare. Nā Galenus & reliqui vniuersi, q̄ docēt Theriacæ compositionem secundū sententiā Andromachi, volūt Scyllā nō accipi nimis inueteratā, sed recentissimā, & quæ iā primū ē terra eruta sit, reiiciētes tanq̄ inutilē, & malā, quæ paulo ante sit collecta: p̄terea colligendū esse tradūt quādo caulis, vel scapus sit succus. Nā eo tēpore omnis vis in radice retinetur: idq̄ fieri nequit nisi mediā ætate aut saltem tempore messis : nam ante hoc tempus vel florem fert vel semen. Iubent postea pastillos viperinos fieri debere, quādo iam omnia ad theriacam parandā sint in promptu. Nam Trochisci viperini propter istum puluerem, qui sæpe in illis quasi efflorescit, facile aliquid de suis viribus amittunt. Cum vero illi quoq; dixerint, ipsi, hosce pastillos esse parādos in fine Veris, vidētur hæc inter se discrepare, q̄ statim post Trochiscorū viperinorum præparationē fieri debet Theriaca, & quod assumenda sit Scylla recens, ad faciendos istos pastillos, cum hi fieri non possint, nisi mediā ætate : illi vero in fine Veris. Hæc q̄; difficultas eo maior est, quod Aetius etiā ex sententia Galeni vult hosce de Scylla Trochiscos ex aliis omnibus primum fieri debere: quoniam vt bene exiccētur multos dies requirunt. Necessē est itaq; vt vel in ætatis fine Trochisci de Scylla parētur, & asseruētur vsq; ad Vernū tēpus sequētis anni, nā q̄ primū alteri de vipera sunt facti, Theriaca paratur, vel viperinos Trochiscos ad finem ætatis transferre oportet, quando Scyllitici bene fuerint exiccati: & quocunq; modo hoc fiat, quādā p̄cepta ex authoribus præcipuis nō obseruabūtur. Et videntur minus errare illi, q̄ Scylliticos factos ætate elapsa accipiūt, ad parandā postea Theriacā in ætatis sequētis principio: cum viperini fuerint præparati in fine Veris. Quoniā multū refert ad Theriacā iam paratā adhibere tēpus calidius, vt p̄ quadraginta dies quotidie miseri, & agitari possit. At si ita agamus, Scyllitici hac ratione inueterascēt, atq; insuper Pharmacopola nimis erit incertus, an ita per longa in-

rerualla in Theriaca paranda versari, donec hoc atq; illud fuerit in  
 promptu, vel it cum alioqui satis moræ iniciatur, dū colligantur ex  
 tā diuersis, & remotis locis tot simplicia. Quid igitur est statuendū?  
 Cēseo optimū esse vt primū pastilli viperini statō tēpore fīāt, id est,  
 in fine Veris : Nec nos impedire debet, q̄ tam diu asseruandi sint,  
 donec fiant, & exiccantur quoq; Scyllitici. Nam tamen si Galenus  
 cap. 7. l. 1. de Antidotis dicat: quod multo melius sit cōficere The-  
 riacam paulo postea q̄ parati sint viperini Trochisci propter causam  
 iam indicatam: nihilo tamen minus ipsemet in eodē loco affirmat,  
 eos posse sine corruptione euidenti per integrum quoq; annum as-  
 seruari: imo si fuerint bene siccari, & diligenter sepositi, solent etiā  
 in quartum annum durare, quare in tam breui tempore, quod inter  
 cedit inter finē Veris & mediū, vel finē æstatis corrumpi nequeūt.  
 Hoc tamen obseruandū est, vt q̄ primum fieri possit, habeā Scyllā,  
 hoc est, statim postea q̄ caulis & folia exaruerunt, quo Antidotus in  
 vna æstate absolui possit, nec calidiore tēpore carere cogatur, q̄ di-  
 ximus necessario requiri, idq; 40. dierū ad fermentationē toti⁹ mas-  
 sæ: & quanq̄ tū principiū autūni subsequatur, parum hoc refert, cū  
 notū sit omnibus, initium autumnī æq; atq; finē æstatis esse calidū,  
 Nec multum refert etiā, q̄ Aetius dicit, pastillos Scylliticos primo  
 loco fieri debere. Nā hoc nō aliā ob causam voluit obseruari, nisi p-  
 pter accuratā exiccationē. Quoniā plus tēporis exiccandis in his, q̄  
 viperinis, requiritur. Et apparet Aetiū ideo hoc tradere. Vt scilicet  
 satis tēporis sup sit, vt ( interea dū Scyllitici primū facti exiccantur )  
 eodē tēpore ad antipodi pparationē viperini quoq; habere possent.  
 Atq; ita omnis dubitādi occasio, quēadmodū vniciq; hæc cōfide-  
 rāti patebit, facile adimetur. Vt igitur ad rē reuertamur, Scyllā bene  
 succiplenā ē terra erues quādo folia & caulis erunt dnino arida, idq;  
 exq̄ site tū quando vti illa iam volueris, sitq; mediocriter grandis a  
 qua auferatur exterior cortex, & ōne lignosum & aridū: postea fer-  
 mēto recenti, q̄ etiā maturū fuerit, facto, totū inungas, nō creta ali-  
 qua, quēadmodū nonnulli facere consueuerunt. Nā primū hæc est  
 fordida, deinde ad se nescio qd boni ex ipsa massa trahit, & cito co-  
 quitur. Sic itaq; cooperta optime in cineribus calidis recōdatur, &  
 supra eos imponātur carbonēs accēsi, & nō prius inde auferatur, q̄  
 appa-

apparuerit etiā totā massā esse bene coctā & assatā instar crustæ. Quod tamē idē fieri potest in furno, in quē panes sunt impositi, si in olla bene cooperta imponatur: & vbi pasta fuerit sicca rursus, eximatur. Quod si nō satis esse coctā existimauerimus, rursus eadem Scylla pasta obducitur, & eodē modo coqui debet. Nā quę imperfecte ita fuerit tosta, non sine periculo graui mēbrorū interiorū exhiberi potest, quēadmodū Dioscorides quoq; monet. Cognoscitur autem q̄ recte sit cocta, si pungēdo eā festuca aliqua, illa facile penetret: aut comprimēdo duob. digitis sine difficultate aliqua dissoluatur. Tradit autē Dioscorides alterū quoq; modū coquendi. Nam eius frusta iubet ebulliri, & toties aqua illius mutari, donec in Scylla nihil amaritudinis, aut acrimoniæ relinquatur, accipiēdo solū partes interiores, & auferēdo tunicas exteriores vsq; ad viū, & abiiciendo satis multum de primis corticibus. Hęc Scylla ita diligenter cocta, bene in pila tundatur, & deinde admisceatur farinæ erui albissimi, ( quoniam minus albicans, nimis est amarum ) quæ per cribrum angustissimum transierit, ea quantitas vt ad tres partes Scyllæ sumantur duæ erui, quemadmodum quoque Andromachus tradit. Hoc Galen. i. de Antidot. scribit, cui plus fidei adhibendum q̄ lib. de Theriaca ad Pisonem: In quo duplum erui sumitur: cum ibi in aliis multis rebus quædam retractor, de quibus aliter in lib. ad Pisonem sensir.

Sed hoc experientia quoque melius potest deprehendi. Nam Aetius de Theriaca secundum Galeni sententiā differens, atq; coniungens si uol quoque cum eo Andromachum, vult etiam ad tres Scyllæ esse accipiēdas duas farinæ erui partes: & postea addit, quod interdum æquale pondus vtriusq; sumatur. Atq; eam quidem differentiam inde ortam, quod interdum Scylla humidior, vel siccior, quam vt in Trochiscos redigi queat, atq; ideo opus esse plus, aut minus farinæ erui admiscere. Attamen si cum duabus partibus solum parari semper ponerit, procul dubio minus errabimus.

Nam ita fiet, vt Scylla sit istius qualitatis, & ea arte cocta, quēadmodū esse decet. Quæ si erit eiusmodi, non opus erit superuacaneā humiditate itius cū maiore quātitate erui corrigi: & hęc credo fuisse causam, q̄ Gal. aliter senserit in l. de Antidotis, quā in l. i. de Theriaca.



riaca ad Pisonē. De hac igitur massa bene contusa, & cōmixta sunt totulæ exiguæ, & inter formādū digiti vngēdi sunt oleo rosaceo sicuti docet Aetius: quāq̃ aliqui hoc committūt. Postea in illis exiccādīs & reponēdis ea, quæ diximus de Trochiscis viperæ, ōnia sunt obseruanda. Mesue quoq; monet, Scyl ā quæ plane sola absq; altera in agro reperiatur, abiiciendam tanquam venenosam admodum: & illam accipiendam esse, quæ plures habet alias vicinas: quæ admonitio propter maiorem securitatem non est negl.genda. Audiamus I. Quercetanus, qui de Scylla sic refert.

Acetū Scylliticū paratur eo, quo sequitur modo. Scyllæ laminæ inter corticem & cor mediæ, ex arte purgatæ, & in orbiculos siue taleolos sectæ, Soli, aut remisso calori exponantur per 30. aut 40. dies, dein libra minutim concisa, ( cultro è candidiore ligno parato aut eburneo ) in lagenam demittatur optimi aceti lib. VI. vel octo affusis. Vasculum ritè obturatum, ne quid exhalet, exponeatur æstiuo tempore, radiis solaribus, triginta aut quadraginta dies. Postea aperto vase totum transcolabitur, indeq; acetum Scyllinum conficies, q̃ lagenis diligenter occlusis adseruabis. Quidā vnicā vel plures Scyllas accipiūt decorticatas, quas maza siue pasta involvūt, vt singulæ panis figuram videantur adeptæ, tum demum furno calido aptoq; pani coquendo illas committunt, & ita tempore multo breuiore Scyllas suas præparant, quam si per quadraginta dies soli obiicerentur. Scyllarum ita coctarum in clibano, & postea ad lentum calorē desiccatarum sesquilibrā accipere oportet aceti fortissimi lib. vij. excipiantur lagena vitrea bene clausa, quæ ad solem aut similem tepidū calorē per triginta aut quadraginta dierū spatiū posita sinantur. Quod si furni Athanoris igne ex cineribus structo vsus fueris, cum ille die noctuq; perseueret, dimidii temporis compendium facies, adeo vt duodecim aut ad summū quindecim dies sufficiāt fermentationi & digestionī huiusce aceti, si illa hoc perēni calore procurata fuerit. Tandem materia per colū transmissa seruabitur vitreis vasculis diligenter obturatis. Hęc præparatio à nobis maxime probatur: nullum enim vomitum ciet, vt prior in plerisq; facere solet: breuiore etiā tēpore perficitur, tutiusq; exhibetur. Porro ait Iosephus Quercetanus. Trochisci Scylliti describūtur à Galen. I.

de Antidotis, & de Theriaca ad Pisonem: & post illum ab Aetio tetr. 4. serm. 1. cap. 88. & ab Aegineta de re med. lib. 7. cap. 11. & inter Arabes ab Auicenna lib. 5. tract. j. Hæc Trochiscorum de Scylla præparatio nihil præ se fert, quod politum aut industriosum sit. Aeginetha eam duobus fere verbis delineat: Scyllam, inquit, luto aut farinæ massa oblitam, moderate assato, & acceptis internæ partis ipsius partibus duabus, & farina erui parte vna terito, & similiter pastillos efformato. Aliqui adiiciunt æquas farinæ partes. Sed priusquam vltius progrediamur, paulo minutius discutiamus singula, quæ in scyllæ præparatione consideranda sunt, vbi simul deprehendemus scrupulos aliquot, quos veteres circa eandem præparationem nobis in animaduersionibus suis reliquerunt. Prima consideratio in scyllarum electione consistit. Aliæ enim aliis sunt perniciosiores, vnde & idcirco à Mesuæo & Arabibus inter ipsa venena relata. Huiusmodi sunt quæ non cum aliis cõsistunt, sed solæ in locis stagnantibus, fœdis ac fœtidis nascuntur. Scyllæ Hispaniæ foliis suis, Aloes foliis respondentes, vtpote crassiores, & melius ob calidiorem illam regionem coctæ, bonitate sua superant vulgares nostras, quæ istis inefficaciores sunt & impares tam quoad materiale crassitiem, quam ad formalem qualitatem. secundo tempus, quo colliguntur, obseruandum. Antiqui autem omnes eas colligi iubent imperfecta sua maturitate, foliisque & caulibus siccioribus, quod plerunque accidit circa messis tempora in æstate: non autem reseruatas, sed recentes, hoc est, simul ac collectæ sint in vsum transferendas præcipiunt. Sunt nonnulli, qui nescio quos scrupulos, qui hic iniici possint, prætendant: quorum tamen opinio tanquam friuola, nihili naucique est facienda: inferunt autem illi, quod posita hac lege corrumpantur cæteræ, in quibus plus momenti situm sit. Trochisci enim viperarum auctoritate & sententia antiquorum celebriorum auctorum præparari debent tempore Vernali, simul ac animalia illa è latebris suis prorepererint, & parati statim in vsum transferri. Ex quibus clare patet, Theriacæ compositionem procurari debere sub finem veris: Trochiscos autem de Scyllis esse adhuc imparatos. hoc est, eos nondum, vt res postulat, exsiccatos esse circa finem videlicet æstatis, sed quomodo scrupulus ille facile eximatur, non præuideo. Vt autem libere dicam, quod rationi magis consentaneum

neum sit, mihi illorum opinio erronea & abiurda videtur, qui trochiscorum de scyllis compositionem instanti simul ac collectæ sint, aggrediendam annunciant. Saluis enim & integris illarum succis & substantia per totam hyemē adseruari queunt. Temporis præterea interuentu magis coquuntur, edulcantur, & meliores euadunt, & ita nimiam suam amaritudinem & acrimoniam exuunt. Quæ ratio ad trochiscos conficiendos longe commodior in medio vere habenda est, quo ipso tempore & trochisci de vipera cōmodissime præparari possunt, utpote qui magnæ huius compositionis primarii ingredientis & fundamenti vicem obeunt, in quorū præparatione in primis temporis ratio spectanda est. Accedit insuper vererum auctoritas, qui Theriacā sub veris finem tanquam tempus accommodatissimum cōponendam indicant, ut ætatis insequētis calore melius fermentari possit, quod hic, si quid aliud, omnium maxime notari debet. Iam vero si contrariæ opinioni locus daretur, tempus istud iam præterlapsam esset, siquidem iuxta eandem trochisci circa Augusti finem præparandi essent. Tertio in scyllarum coctione quædam obseruanda veniunt. Interdum enim coquuntur inter carbones aut in clibano, vel argilla, vel quod melius pastæ inuoluuntur, donec probe coctæ sint. Alias enim plurimum noxæ adferret iuxta Dioscoridem, qui ad incōmoda eiusmodi propulsanda eas coquit in plurimis & diuersis aquis, donec indice gustu, deponant suam amaritudinē & acrimoniam. Vtimo & quarto exponenda est illarū mixtio & compositio: quæ fit cum cepæ huius parte interiore, molli, & optime cocta, trita, & cum erui vel orobi, ut Pharmacopœi vocant, farina permixta. Hic tamen auctorum quædam occurrit dissensio in quantitate farinæ addendæ cuius alii æquas partes, alii tertiam tantum sumendam statuunt. Sed ut de his, quæ hæctenus enarrata sunt, meam libere exponam sententiam, huius secreti componendi ratio nimis crassa mihi videtur ac materialis, adeo, ut mirandum sit, quod tot labores in re tam vili & exili describenda, multi hæctenus egregiæ notæ auctores insumpserint, nempe in cape duntaxat præparatione, cur insuper in magnæ Theriacæ compositione primum ingredientis locum vindicare non veriti sunt. Non tamen interim abnuo, cæpas eiusmodi, quæ in maritimis locis, iisdemque salis nascuntur, singulari vi ac virtute incidendi, attenuandi, penetrandi,



trandi, de oppilandi, & detergendi prædicas esse. Sed opus habet exquisita præparatione, alias, ut ait Auicenna, omnes scyllæ vel etiam selectissimæ sunt venena. Vfus enim illarum diuturnior exulcerat viscera: Et ut scribit Dioscorides, scylla habet virtutem acré & exurentē. Ut igitur recte præparétur, sola hæc illarum coctio in igne vel aqua bulliente, non mihi sufficere videtur. Nō equidem ignoro, omnia igne dulcescere, sic n. cepæ cōmunes in quotidianū ciborū vsum dulcorātur. Sed hoc pacto vel imperfectius coctæ, noxiam qualitatem, de qua supra, non deponūt, vel nimium coctæ & edulcatæ, omni virtute attenuandi, incidendi & detergendi priuātur, inutilesq; & prorsus inefficaces reddūtur, ita ut difficillimū sit, huius coctionis mediocritatem adeo exacte seruare posse, quin alicubi vel in defectu, vel in excessu delinquatur. Alias ad scyllæ exurentē & exulcerantē vim & acrimoniam corrigendā, additur farinæ erui & orobi media vel tertia pars, q̄ insignis est amaritudinis, & sanguinis fluore insuper tā per vesicam, q̄ per anum, nō sine maximis torsionibus prolicit, ut scribit Dioscorides. Idipsum Gal. confirmat, dum in li. 8 simp. & li. 1. aliment. subiūgit, eiusmodi farinā non hominū vsui deberi, tum pp retrū eius saporem, tum q̄ sanguinē generet vitiosum. Vnde merito & optimo iure hanc mixtionē in trochiscorum scylliticorū præparatione crassam nimis & agrestē esse cēsemus, ita ut mirū sit, eam hætenus excultā, nec ex codicib. proscriptam & relegatā fuisse, sicut alia plurimæ iam pridē exularunt, licet vtiliores & pstantiores: Imo hodie adeo explodūtur, ut ex omni fere hominū memoria deletæ videantur, sed trochiscos hos superstites adhuc eam ob causam videmus, q̄ principē teneant locū in admirāda huius Theriacæ cōpositione, q̄ antiquitas miraculose excoluit, sicut & eadē hodierno adhuc sæculo multo maiori in pretio habetur, q̄ cætera quæuis alexiteria. In horū trochiscorū correctione sequenti hac progrediar methodo. Primo pparatione omnē scyllæ tollerē acrimoniam & adurentē facultatē, conseruatis interim eius viribus integre valentibus, Hispanicaq; præ cæteris tota adseruatas hyeme deligere: iā supra cap. de vinis & Oxymelitib. vbi de aceto & Melle sylitico egimus, præparationem quidem scyllæ, sed communem tantum edocuius. Suaderē deinde iis, qui istis in regionibus cōmorantur, vbi recentes haberi possunt, ut è locis maritimis eas in hortos transferrent, & in terrā bonā & excultā transplantatēt, ibiq; per tēpus aliquod sedula

adhibita cultura & industria sinerent, donec vim suam venenatam omnem exuerent. Eadem methodo sæpe numero vsi fuimus in helleboro nigro, aliisque simplicibus venenatis emendandis, cum adhuc vicini essemus montibus, & sic orane venenum illorum sustulimus. Magni & admirandi sunt transplantationis effectus, cuius beneficio innumerorum simplicium acris, amara & infesta qualitas cum dulci & suavi commutatur, prout in carduo siue herba Cinara, n Cichorio, & similibus pluribus euidenter innotescit. Quibus autem occasio ista & commoditas denegata est, hanc sequantur praxim. Accipienda est Scyllæ pars media, optima & tenerissima, quam cor vocant, ea minutim incidenda solique exponenda est, donec mollescere, & fere in liquorem redigi incipiat: ea videlicet ratione, qua Galenus Scyllas præparare, & viribus ipsarum integris seruatis, ad solem æstiualem coquere solebat. Quibus vero tantum otii non superest, vt æstatis tempus huic coctioni ob intensissimum solis ardorem dicatum expectent, hanc sequantur formulam: Recipe eandem Scyllæ partem optimam, cor vocatam, hanc minutim incisam in ice in matratium aut vas vitreum cum collo longo, ita vt ad mediam impleatur partem. Hoc vas minime vel leuiter tantum, si velis, clausum, nullo affuso alio liquore ponatur in Baln. Mar. feruens per vnum aut duos dies tantum aut donec Scylla redigatur in pulvis formam, aut liquorem spissum, edulcatum, omnibusque suis viribus insignitum. qui solus sine quauis admixtione alia idoneus est, vt recipiatur in Theriacæ compositionem, vel si placet post temporis aliquod spatium eundem adhuc calentem transcola per setaceum, & exsicca, aut ad solem, aut ad ignem lentum cinerum, & erit instar sæculæ, aut Amyli sicci, quod seruabitur diu omnibus suis virtutibus doratum. Adde, si velis tantillum Gummi Tragacanthi, aut Amyli, & inde forma Trochiscos: tantillum, inquam, Gummi & Amyli additum, incidendi detergendi Scyllæ vires minime obtundet: hæcque eadem magis familiaris & amica sunt naturæ nostræ, quam farina erui. Sed hanc de industria addi quidam contendunt, ad Scyllæ nimirum vim incidentem & detergentem actuosiore reddendam: sed hoc simpliciter negatur. Farina enim in tanta quantitate addita potius obstruendi & oppilandi vim exercet. Ad hæc cum eiusdem vi

dem vi detergendi, vt & supra notauimus, pernicioſa ſimul atque adeo noxia coniuncta eſt ſicultas, vt ſanguinis fluxum prouocer, tam per ventrem quam per veſicam. Quod ſi velis ſcyllam palſa inuolutam, iuxta craſſam communemque viam in furno quodam coquere, ita, vt nullæ in ipſa nocendi vires remaneant, licet minus cocta ſit, & incidendi vi acrique qualitate abunde adhuc vigeat: Scylla probe trita per ſetaceum traticienda eſt, cuius vncias quatuor iniice in octo vel decem vnc. Sacchari, in tantillo aceti ſcyllitici diſſoluti & ad perfectionem cocti: recoquendo totum adhuc ſupra ignem, agitando & probe miſcendo cum ſpatula, donec amplius non adhæreat vaſculi fundo: ita facies Saccharum ſcylliticum excellentiſſimum, ex quo formare poteris Trochiſcos, rotulas ſeu cuiuſcunque formæ aliæ: tum ad Theriacæ, tum ad quosvis alios vſus, quibus Scylla deſtinata eſt, cuius venenum per hanc vltimam coctionem, & Sacchari admixtionem penitus ſecernitur. Optima, emendatior, certior & ſecurior præparatio Scyllæ eſt, ſi ea in extracti formam redigatur vt ſequitur: Recipe optimam eius partem ſiue cor, vt ſupra, hanc craſſo modo inciſam iniice in vaſ vitreum aptum, ſuperaffundendo acetum roſatum, vt duos digitos materiam ſupernatet: omnia in infuſione ſtent in loco frigido per 24. horas: deinde affunde acetum per inclinationem, quo cepa fermentata, omne venenum deponet: dein adde lac vaccinum vel ouinum optimum & recens muſtum: omnia ſinantur in Baln. Mar. bulliente, donec liquefacta ſint, colentur per linteum: dein ad ignem lentum cinerum fiat euaporatio & reductio in extractum ſiccum, cuius vſus erit, ſi velis, loco Trochiſcorum in dicta Theriaca, & in doſi debita. Hæc ſufficiant de Scylla dixiſſe, plura de ea vide apud Authores, ex his vero à me di-

ſtatis Mel ſi placet

Carpe.

\* \*



*De Satureia, Scabiosa, Salvia, Stœchade, Sabina,  
Sanicula & Scordio.*

**S**atureia, Thymbra, Latinis Satureia & Cunila. Thymbra fortasse quasi Thymi vmbra appellare licebit, congener n. Thymo est herba. Duo sunt eius genera: Satiua & Sylvestris. Sylvestris in asperis & macris locis nascitur, Thymo similis, sed minor & tenerior, ferens spicam florib. plenâ, coloris herbacei. Hæc proprie Thymbra & Cunila rustica appellatur. Ger. Rûnel. Satiua sylvestris est breuior, quæ propter minorē acrimoniam in cibos est recepta, pedali assurgit altitudine, fruticosa, surculosis vtrinque; coliculis, folio Hyssopi, flosculis vtrinque; ex purpura candicantibus, odore & sapore gratissimo. Latinis Satureia dicitur, à Saturâdo, quod eduliis in condimentis miscetur. Vel à Satyris, quod libidinē stimulet. Itē Cunila capitata: Germanis Saturey: Ga. ten Hyssop vtraque; æstate floret. Differt igitur Satureia à Thymbra, quod Thymbra dicitur sylvestris proprie, Satureia vero Satiua: ac vtraque; species Cunilæ venit nomine, altera sylvestris, altera vero satiua. Quod hoc versu Columella indicat: Et Satureia Thymi referens thymbræque; saporem: vbi tres consimiles herbas simul est complexus. Sunt autem plures Plinio Cunilæ species: Satiua, cuius iam facta mentio, quæ Satureia dicitur. Sylvestris, quæ Thymbra proprie. Bubula, quam sylvestre Origanū appellat. Gallinacea, quam Origanum Heracleoticum dicit: de quibus in capite de Origano. Mascula, quæ Cunilago dicitur, odoris fœdi, radice lignosa, folio aspero, de qua in capite de Conyza. Mollis Cunila ramis & foliis, altera hispida lanugine obducitur, tritaque; Mellis habet odorē digitis tactu eius cohærentibus, hanc Franci incensariam vocant, pilosioribus foliis ac ramis, & aculeatis, senis flosculis luteis. Altera est quam Libanotidem Plinius appellari tradit, quæ vulgo Rosmarinus vocatur, vt placet etiam Ruellio. Frutex topiarius & coronarius, folio pinnato, herbaceo, subter incano, striato, Thuris odore, flore cæruleo, semine atro & exili. Epithymbron Græci vocant, quod supra Thymbra nascitur, cirrorum modo comas & ramos crebro volumine cōplicans, aliquando purpurascens. Sicut et Epithymum quod simili modo supra Thymū nascitur. Quod etiā per Origanū inreperere se vidisse Ruellius testatur. Tēperamēti est eiusdē cum

cum Thymo: calfacit n. & exiccat ordine tertio. Syluestris ad eadem pollet q̄ Thymus. Satrua est v. rib. imbecillior, sed vsu gravior. Quę igitur de Thymo & Serpillo dicta sunt, huc etiā veniunt referenda. Farina eius ex vino pota, medetur Thoracis, pulmonis, & vesicę vitiiis. Ciet vrinas, mēses pellit. Satureię vsus marcescētes coitus stimulat, vnde ēt à Satyris dictū quibusdā placet Stomachi concoctiones adiuuat, fastidia discutit, hebetes oculos exacuit. Epithymbrō perinde atq; Epithymū atrābile per album expurgat. Herba cū florib. veterinosos olfactu excitat, aut coronę modo capiti imposita succus cū rosaceo aurib. infunditur. Cū triticea farina coxendicib. illinitur.

Scabiosa Aetio dicitur *Ψόρα* & *Ψόρα* Latinis p̄sora, scabiosa & herba Apostemata: Italis Scabiosa: Hispanis Scabiosa: Gallis Scabieuse Ger. *Apostemen Kraut*, &c. eius genera sunt viginti & vnum: 1. d. citur scabiosa maior flore purpureo. 2. Scabiosa maior flore ex cæreleo purpureo. 3. Scabiosa montana peregrina & Scabiosa Narbonensis. 4. Scabiosa maxima & scabiosa Alpina. 5. Scabiosa maior Hispanica. 6. Scabiosa segetalis, & aruenlis. 7. Scabiosa latifolia, Scabiosa rubra Austriaca, & scabiosa rubra Austriaca. 8. Scabiosa latifolia peregrina. 9. Scabiosa capitulo globoso minor. 10. 11. & 12. sunt scabiosę minores 13. Scabiosa aruenlis minor folio non dissecto. 14. Scabiosa ovina. 15. Scabiosa montana minima. 16. Scabiosa peregrina foliis nō dissectis 17. Scabiosa prolifera. 18. Scabiosa maior alba. 19. Scabiosa cordata. 20. Scabiosa mas. 21. Scabiosa fœmina. Omnia genera sunt calida ac sicca ex gustus n. amaritudine id sentitur. In vino decocta Scabiosa, pleuritidi medetur: destillatur in aquam, præparatur in conseruam, Syrupum, salē, &c. Aqua mense Maio destillata. contra pectoris Apostemata, pleuritidem, tussim, omniq; generis dolores, bibitur. Contra Apostemata, eiusmodi nonnulli ex hac decoctum mane & vesperti bibendum. conficiunt. Manipulo Scabiosę adii-ciunt vnciam vnam, Glycyrrhizę, ficus duodecim, seminis fœniculi vnciam vnam, seminum Anisi tantundem, Iridis semiunciam, cunctis in aquę mensura noctis spatio mollitis, ad tertiam partem decoquunt, ac Melle vel Saccharo commiscent. Decoctum hoc Apostemata mollire, & per tussim eiicere ferunt. Succus vel herba in aqua decocta, ad omnis generis scabiem confert, furfures capitis pellit, si decocto eius abluatur.

Syrupus è Scabiosæ succo : Recipe succi Scabiosæ crudi lib. vi. Sacchari, Mellis Hispanici purissimi ana lib. ij. Coquatur initio cum succo media pars vtriusque Mellis scilicet & Sacchari : atque cola. Deinde reliqua pars Mellis & Sacchari addatur, perficiatur coctio ad Syrupi formam. Ad eadem, ad quæ herba ipsa, valet. Medici Colonienſes.

Salvia Latinis, Græcis *Ελελίσφακος*, ab *ἐλελίζειν*, seu *σφάνεος*, quod syderationem significat, quia vt Ruellius, inquit, herba re-torrida & exicca videtur, quasi in Tabem sit versa, aut in syderationem flaccescat. Salvia dicta, quod sit salutaris eius vsus, præsertim ad fecunditatem : Gallis Saulge : Germanis *Salbey* / &c. Sunt autem duo Salviæ genera : Alterum sylvestre & minus : alterum hortense & maius. Hortense proprie Elelispacos dicitur, folio squalidius & scabius, multo latius quam alterum, vt quod cultum aliquem senserit. Sylvestre aut minus, foliorum figura, quæ contractiora & læuiora sunt, ab altero differt. est & alia Cretensis, bacca-ta, figura, odore, sapore, nostrati valde similis, cuius Pena meminit.

Frutex est oblongus, ramosus, quadrangulas & candidas virgas habens: folia cotonei mali effigie, oblongiora tamen, asperiora, cal-loſiora, extritarum quoq; vestium similitudine hirsuta & candicā-tia. vehemēter odorata, sed viroſa, semine sylvestris homini in sum-mis caulibus. Locis nascitur asperis. Hodie vero in hortis vtrumq; genus inuenitur. Hac descriptione Dioscorides palustrem, quam sylvestrem dicit, descripsit, ac vtrumq; simul genus hæc ipsa est cō-plexus. Plinius inter lentis species, inter fruges elelispacon retulit, ἀφάνος quod dentem significat, deducto nomine, tanquam à Salvia diuerſam herbam. Descriptio tamen Plinii cum Dioscoridis per om-nia conuenit. Floret Iunio & Iulio, ac semine est prægnans, quo est tempore carpitur. Excalfacit & modice etiā adstringit, teste Aetio. Persuasum habet sibi vulgus, si tria Salviæ acuminata folia cū sa-le mane manducet, à veneno tutum eo se fore die. Vinū Salviæ, aut folia in vino decocta vniuerso corpori sunt vtilissima: venena ex-pellit: tuſſim emollit, iecur & matricem calfacit: vrinam & menses ducit. Dysenterię decoctum eius prodest: intestina namq; expur-gat, Arida folia tuſa in cibis condimētorum vice sunt gratissima, & corpori vniuersum uberrima: Cephalica & nerualis est, aperit, menses & vri-nas



nas ciet. Capillos capitis, si decocto eius caput abluatur, denigrat. furfures eiusdem abigit, Vulnere purgat, & morsus venenatorum sanat Scabiem simili ratione sanat, tumores in locis occultis sedat. Stranguriam in deflectionibus adiuuat, vrinam prouocat: dolores dysentericos alioq; mitigat. Syluestris Saluæ vires cum Ormino & Mentha syluestri sunt pares: substantia tamen est mitior & gratior.

Aqua Epileptica, Rubei: Recipe fol. & flor. Saluæ minoris lib. j. Rutæ vnc. j. fl. r. Lauendulæ vnc. ij. Nuci. Moschatæ, Caryophyllorum, Zingiberis, Cinnamomi ana vnc. j. Spicæ Nardi, Castorii, ana drach. j. Granorum Paradisi, olei Laurini ana vnc. j. Cort. mali Citri drach. iij. Contundantur optime omnia, vinoq; albo generoso macerentur aliquot diebus, Cucurbita accurate clausa: inde igne lento stillatitius liquor excipiatur.

Vinum Saluiatum, Dioscoridis: Saluæ vnciam vnam in musti amphoram, quod idem cum Coramio est, mittito. Valet contra renum, vesicæ & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, vulsa & suppressos menses.

Oleum cuiusdam E. emicæ: Recipe olei e costo, è nucibus ana vnc. iij. ß. Pinguedinis vulpis li. ß. Pinguedinis viperarum vnc. iij. Primulæ veris virentis, Saluæ virentis ana lib. ß. Herbas contusas cum pinguedinibus, misce cum oleis, addendo Castorei vnc. ß. Resinæ Terebinth. æ lib. j. Piperis, Pyrethri, Euphorbii ana drach. ij. Optimi vini lib. ij. ß. Macerentur omnia: inde destillentur, cumq; tres liquores emanent, postremus omnium efficacissimus habetur.

Vinum Saluiatum, Arnoldi: Saluiatum vinum diuersimode faciunt. Aliqui enim suspendunt fasciculum Saluæ in vasculo; aliqui coquunt. Quocunq; modorum fiat, ita vt nec corruptum, nec alteratum sed in sua manens bonitate: reperitur mirabilis eius vsus in omni remollitione gingivarum, & dolore dentium & commotione eorum. Neruosa membra reborat: laxa rectificat, vt Paralytica: Epilepsiæ cõfert; stomachum, matricem, renes & vesicam cõfortat.

Aqua vitæ, vitam prolongans, Ranzouii: Recipe Cinnamomi electi, Cubebarum, Galangæ, Caryophyllorum, Nucis Moschatæ, Zingiberis ana vn. ij. Saluæ li. j. vn. ij. Hæc omnia macera in duabus lib. & vnc. iv. aquæ vitæ opt. & circulatæ, & destilla. Hæc aqua M.

Gallus Caroli V. Imper. Medicus vsus, vixit annos 129.

XXXXXXX

Opopy-

Opopyra, Cosmi & Damiani: Recipe Herba Paralyseos Saluiz, Rasura eboris ana drac. j. g. xij. Opii Thebaici drac. ij. G. iv. scrup. j. Cinnamomi electi, Spica Nardi, Galangæ, Croci, Costi, Zingiberis, Zedoar. Xyl'obalsami, Rheupōtici, Pyrethri, Coralli rub. Catyoph. Tragacanthi, Myrrha, Castorei, Opopanacis, Piperis longi. Piperis nigri ana dra ij. g. vj. Balsami, Moschi, Ligni Aloes, Schœnanthi, Medullæ Cassiæ sūt Syracis calamitæ, styracis rubeæ, Masticis, Galbani, Setapini, Assæ fœ. idæ, Meliloti, Aristolochiæ longæ & rotundæ, Dragontæ, Asari, Hellebori nigri, Men. rad. Pœonia, rad. Raphani domestici, rad. Acori, Cort. Peucedani, Cort. Mandragoræ, Betonicæ, Gentianæ, Chamædryos, Pulegii, Centaur. Maior. & min. Spicæ Celticæ, Capillorum Veneris recent. Absynthii recent, Spōsæ solis, Hyperici Tormētillæ, Prassii viridis millefolii, sem. Rutæ Syl. Calamēthi, Fœniculi, sem. Hyoscyami albi, Cardamomi, Carpopalsami, Leuistici, Farinæ, Orobi, sem. Petroselini, Baccarum Lauri, Siliris Mōtani, Lupinorum, Marathrian. v. n. β. G. xix. Mellis despumati li. ij. vii. j. In cuius parte soluatur Cassia sūt. & post pulueres cæterarum specierum, & vltimo imponatur Balsamus in modico Melle vel vino dissolutus, incorporentur & seruentur, vt decet. Respicit proprie humores frigidos in remotis. Data cum decoctione Primulæ. Veris & Castorei in modum Auellanæ, aut membro inuncto cum ea, confert valde Paralyfi, & sanat Paralyfim oculorum, oris, gutturis, manuum, & pedum. Confert etiam tremulosis, voci amissæ, Epilepsiæ, mania, melancholiæ, pleuritidi, omnibus doloribus pectoris & stomachi à frigiditate: item spleniticis; colicis, calculosis, quotidianæ & quartanæ & plurib. aliis, sudorē prouocando. Dosis eius à drac. j. vsq; ad dra. ij. seruatur autem ad quinquennium, & vltra.

Conserua florum Saluiz: Recipe florum Saluiz recent. lib. β. Sacchari lib. j. β. Pistentur simul in mortario marmoreo minutissime: deinde ponantur in vase fictili vitrato ad solem aliquandiu quotidie agitando: Postea seruetur ad annum. Ad omnia cerebri vitia ex frigida causa, valet: ventriculum corroborat: obstructions aperit: ventriculi superfluos & noxios humores absumit.

Stœchas iniquè Arabica cognominatur, cū vbiq; terrarum æquè bona vireat & vigeat & in Creta, & in Belgia, & Normania, vbi innoxie inter niues viuit, & in stœ. hadibus insulis, à quibus nomen, vel

vel à fastigio spicato. Eius tres differentia notæ fuerunt Dodoneo, prima communis est & vera, secunda Belgica, facie parum priori dissimilis; Tertia folio est serrato, præter quas alia datur, cuius coma aurei coloris est, Elyochryso similis, & Chrysocome, seu Stœchas Citrina nostras vocatur. Hæc cauliculos edit admodum breues & tenues, folia angusta, incana & hispida: flores luteos, splendentes, bullis exiguis similes. Nascitur in locis asperis & arenosis, eiusq; tres differentias Pena distinguit, de quibus is videndus. Vera Stœchas, caules emittit à radice multos, cubitales, tenues, lignosos; comâ in summitatib. Spicæ modo angulosam; folia oblôga, lata, Lauendulæ minoris ritu & similiter incana: flosculos in spica foliacea paruos, cæruleos, odoratos, suauem halitum spirantes. Stœchas manifeste calida est, amara, moderate adstringens, plurimû Cephalica. Caput enim & facultates omnes præsertim animales recreat, humores frigidos discutit, mentē exhilarat, & omnib. capitis affectibus ab intēperie frigida natis cōducit, & omnia viscera, totumq; corpus roborat. Iuxta Galenū vires Stœchadis sunt obstructione liberare, extenuare extergere, roborareq; omnia viscera, tum totum corpus. Puerperis à partu eius decoctum aut suffimētum est vtile. Est item ad Thoracis vitia decoctum eius efficax. Menses cit potu. Antidotis miscetur vtiliter. Vertiginem olfactū adiuuat, Syrupus de stichade iuuat affecto omnes cerebri & neruorū frigidos, vt paralytim, epilepsiam, spasmus, spasmus Cynicum, tremorem, ac ventriculum firmat. Confectionem vtriusq; simplicis videl. & compositi, tradit Mesue.

Syrupus de Stœchade simplex, Mesuæ: ꝛ flor. Stœchadis dr xxx. Thymi, Calaminthæ, Origani an. dra x. Anisi dra. vij. Passularū purgatarū drac. iv. Aquæ quoad satis est. Coquantur secundum artē & colaturæ adde Mellis, aut Sacchari lib. iv. ꝛ. Condiatur cum Cinnamonomi, Calami Aromatici, Zingiberis an. dra. j. ꝛ. Ligentur in sindone, & in Sympo suspendantur. Iuuat omnes affectus frigidos cerebri & neruorū, vt Paralytim, Epilepsiam conuulsionē, spasmus Cynicum, tremorem, ac ventriculū firmat. Syrupus de Stœchade cōpositus, Mesuæ: ꝛ florū Stœchadis dra. xxx. Thymi, Calamint. Origani an. dra x. Anisi Pyrethri an. dra. vij. Piperis lōgi dra. iij. Zingib. dr. ij. Passul. enucleatarū vn. iv. Aquæ quātū sufficit Mellis aut Sacchari optimi li. v. coquantur secundū artē lēto igne; & cū reponis, tū cōdias

XXXXXX 1

sequen-



sequentibus speciebus, in sindone rara & munda suspensis. Recipe Cinnamomi, Calami Aromatici, Spicæ Nardi Indicæ, Croci, Zingiberis, Piperis nigri, Piperis longi ana drach. j. ß. Contundantur grosso modo. Idem quod præcedens efficit.

Vinum Stœchadites, Dioscoridis: Congiis sex Stœchadis minam addere oportet. Crassitiem, inflationes, laterum neruorumq; cruciatus, & perfrictiones discutit: Comitialibus commode datur cum Pyrethro & Sagapeno.

Decoctum Stœchados, Mesuæ: Recipe Stœchadis, Origani Creæci ana dra. iv. sem. Apii, Fœnic. Eupatorii Mesuæ ana dra. ij. Schœnanthi, Hyssopi ana dra. ij. Passul. mund. drach. j. Turbit drac. iv. coque vt supra & vt ere. Confert pituitosis aff. cibus, vt febribus quotidianis, iuncturarum & neruorum dolori, & fugæ intemperiei.

Decoctum Epithymi. Mesuæ: Recipe Myrobal. Indarum, Stœchados Arabici, Epithymi, Passularum mundat. ana vnc. j. Myrob. Chebul. summitatum Fumariæ ana drac. iv. Folliculorum Senæ vn. j. Polypodii dra. vj. Turbith dra. iv. Agrimonæ drac. v. omnia præter Epithymum conquantur in feri Caprii libris tribus, ad duarum librarum consumptionem: tunc adde Epithymum, & semel feruefacit: tolle ab igne & adde Hellebori nigri dra. j. Agarici drac. ß. salis Indi dra. j. ß. Fricæ, cola & vt ere Bilem atram vacuat: ob id aff. cibus. Melancholicis, vt Cancro, Elephantiasi & cæteris confert.

Pilulæ contra Catharram & repletionem capitis: Recipe Stœch. Arab. drach. ß. Nucis Moschata: Macis ana G. v. Caryophyllorum, Cinnamomi, an. scrup. ß. Squinanthi, Asari, Carpobalsami, Cubebarum ana G. vij. Quinq; genera Myrobal. ana dra. j. Rhabarbari electi drac. ij. Spicæ Indicæ scrup. ß. Turpeti dra. j. ß. Agarici opt. fol. Senæ ana drach. ij. ß. Salis Gemmæ drac. ß. Aloes succo Citrini vnc. j. ß. Rosarum scrup. ß. Diagridii scrup. j. ß. cum succo caulium, vel aqua Maiorana, vel Saluæ fiat massa.

Conserua florum Stœchados eodem modo quo Conserua Anethos, vel Beton. paratur.

Sabina, Sauina, Græcis Brathys: Germanis *Serenbaum*: Eius duæ traduntur differentia, vna baccifera, altera fructus omnis expers: Vtraque vix procera, Iunipero valde similis & per tuo virens. Quæ baccis non grauidatur, graueolentior est, rigidior, & breuibus spi-

nulis

nullis asperior, coma perpetuo virente, odore molesto, sapore feruido & acri: Hæc pumila semper fere est, in latitudinem sese diffundens, nonnunquam tamen in altum assurgit dum eius rami caulem circūdantes præcinduntur. Altera minus horrida est, nullis pungētibz spinis aculeata, & tamarisci admodum similis, odorem minus tetrum spirans, quam superior, baccas edens subpunceas ac resinosas. Hæc raro in regionibus frigidis delectatur. In multis vero calidis, vt in Gallo-provincia sponte & copiose nascitur. Præter dictas, alia arborescens amygdali ritu ac magnitudine à Belonio visa est, in Creta & Mysia, cui credere malo, quam inibi peregrinari. Calida est & sicca ordine tertio. ac tenuium maxime partium. Amaritudinis & adstrictionis est obscurioris quam Cupressus. Extenuat & digerit Galeno teste. Folia cum vino pota sanguinem per vrinam ducunt Fœtum viuente, vt tradit Gal. interficit, & mortuum eiicit. Cū Melle & vino pota regio morbo medetur. Folia inflammationes illita mitigant, nomas lstant. Cū Melle nigritias repurgant, sordes & carbunculos abstergunt. Apposita & suffita, sanguinem per vrinam ducunt, & fœtū excutiunt. Vnguentis excafacientibz. priuatim vero Gleucino, miscentur: multis itē antidotis adiiciuntur. Nonnulli Cinnamomi vice, duplū Sabinæ addūt. Pro suffitu multi foliis eius, maxime vero prioris vtuntur. Gallinacei generis pituitas fumo eius herbæ sanari, scribit Plinius.

Brathus syluestris siue Sabina syluestris, aut herba Sabina nominis id habet, quod folia seu ramuli eius Sabinæ arbori, de qua supra sint similes. Nascitur in arenosis altarum sylvarum vallibus, Spitamæ altitudine, perpetua virens coma. foliis Sabinæ arboris, inodora, amara, iulos sicut Muscus etiam terrestris profert, qui mox absq; fructu decidunt: Ger. *Waldsephen Baum*. Ob iulos autem quos cum Musco terrestris profert, hunc ipsi locum relinquere placuit, tum quod temperamentum & vires eadem obtineat. Temperamentum habet calidum & siccum, vt de Musco terrestris est dictum, cuius etiam virium est particeps.

Sanicula, vel Sanaria à Sanando, item Sānicula, Sennicula, Diapensia, Sanicula quinquefolia, Cōsolida quinquefolia, & Ferriaria minor: Italis Sanicola, Sannicula, Diapensia, Sanicola cinquefolgia, & Sannicola Maschio: Gallis Sanicle: Germanis *Sanicfel*.

Qualitatis est calidæ & sic. æ in secundo ordine; adstringit etiam cū quadam amaritudine: Folia in qua mulla cocta & pota, pulu. ovis vitia sanant. arteriam tracheam aperiunt, aliaq; in corpore damna sanant: Hæmoptosin & tormina sedant. Ischiadicis proflunt, omnis generis sanguineos fluxus, tam in viris, quam fœminis sanant: ac in summa, omnibus intra corpus vitiis folia & radix medetur. Sanicula recentia vulnera glutinat, vnde nomen est sortita: commodè igitur vulnerariis potionibus additur. Ruptis & fractis inter alia vtiliter, sicut Symphyton maius, illinitur. Tanta eius in glutinando vis est, vt carnes, ollæ iniecta radix, coalescere faciat: præparatur ex ea vinum, & destillatur in aquam. Est etiam quædam Sanicula Alpina, quam Carolus Clusius vocat Saniculam montanam: Pastores vocant Campanulam sanctæ Trinitatis, item Campanula vulneraria: Germanis Wundglöcklein/nc. Eius vsus cum priore tam Internus quam Externus est.

Scordion officinis falso Scorodon sylvestre, ob nominis similitudinem est appellatum, cum Scordium & Scorodon admodum sint diuersæ herbæ, vt descriptiones vtrarumq; satis ostendunt. Hætenus autem Scordium officinis fuit incognitum, iam passim notum, hoc ipsum Valerio Cordo primum in Germania, vt ipse de se testatur, demonstrate: cum maximo antea pretio ab Italis sit emprū Scordium vero appellatum est, quod Scorodi, id est, Allii odorem referat. Latini Trixaginem vocant palustrem, quod Trixagini, seu Chamædryi quadantenus sit similis, ad cuius differentiam palustris est dicta, quod nimirum palustribus seu humentibus nascatur locis. Dysomon etiam, h. e. graueolens, à grauii Allii odore est dictum: German. eadem ratione, qua Græci & Latini Saehen Knotlauch & Wasserbarentz nominât. Chamædryi nascitur similis, locis palustribus, odore allii, foliis tamen Chamædry maioribus. minusq; in ambitu diuisis, gustu adstringentibus & amaris: caule quadrágulo, flore subrufo, qui vno tantum die videtur durare Iunio vellulio mēse. Hæc Dioscoridis delineatio nulla reclamante nota cum Trixagine palustri nostra conuenit. Ac prorsus eadem est nostri cum eo quod in Creta Italia, & Gallia nascitur Scordio figura. Miraculo proximū est, quod de Scordio viri gravissimi scribunt, corpora nempe quæ cruento genere belli cæsa mansissent humi diutius insepulta. quæcunque



cunque supra Scordium forte fortuna ceciderant. multo rardius aliis computruisse, partesque cadauerum, quæ herbam attigerant fuisse prorsus à putredine vindicatas. O quam rem sane peritiosum est, inquit, Gal. omnibus tam reptilium venenis, quam innoxis medicaminibus quæ corpus putrescere faciunt Scordium adhaerere. Vberime prouenit in locis palustribus multis secus scobes, ac loca concaua & humentia: Reperitur quoque in multis vliginosis & pinguioribus. Qualitas Scordio, vt gustus & facultates eius demonstrant, est calida. Theriacis etiam admiscetur, & quod corpus commodissime purgat. Pro quo tamen officinæ hæcenus Allium sxluestre admiscuerunt. Scordium venena Serpentum expellit, omnia interna membra purgat, vrinam mensq; ciet, omnibusq; intra corpus malis ex frigida obstructione natis medetur. In vino coctum & potum, quæ intra corpus conrussa fracta laxataue, sunt, sanat. Cum Nasturtio sumptum aduersus tussim pollet. Contra pectoris exulcerationem & pus, tritum in puluerem ex Melle lingitur. Expressus Scordii succus ad omnia, est efficacior. Viridis herba imposita, putrida & impura damna, hulceraque absque cicatricibus potenter sanat. Estq; ad varios affectus tam intra quam extra corpus, & viridis & herba utilis.

## CAPVT XXXII.

*De Sifone, Spondyllo, Scandice, Sefeli, Sideriti, Sione,  
Stæbe, Serratula, Secala, Schœnantho, Sifero &  
Smirnio.*

**S**ifon, Græcis vt Dioscoridi *σιών*, Hippocrate *σιών*: Latinis Sifon, Sinon, Sinonum, Senon, Silion Plin lib. 2. cap. 30. in Diæta Hydropicorum Senoninum: Herbarii vocant Apium Syriacum, & Petroselinum Syiacum: Arabibus Muduan, Meduani & Chorat: Egyptiis Anomin; Italis Sifone; Germanis *Wassillen Pfesfer*. Habet vim calefaciendi, siccandi in tertio gradu: præparatur exinde vinum præstans: Eiusque vsus Internus atque Externus:

Spon:

Spondylium, Græcis dicitur Σπονδύλιον, Σπονδυλικ, Σπονδυλική ἀρχή, ἢ φανταστική, Νίσυει, & ῥόδων, à Galeno Σπώδυλον : Italis Spon-  
 dylia, & Σπονδύλιο : Latinis Sphondylium, Spondylium siue Spon-  
 diliun, Chorodanum, Spondylis, Sphondylis, Nisyris. Pha'gium,  
 Verticillaris, Herba Rutinalis à Galeno Spōdylum: Herbariis Cha-  
 mæPlatanus, Planta Vrsina, Bianca Vrsina, & Branca Vrsina Ger-  
 manica: Ioanne Ruellio Panaces sylvestre: Antonio Fumanello  
 Platanella, Guilhelmo Rhagino, Panacia sylvestris. Serapio: li. simp.  
 cap. 253 Sachilios & cap 310. Sachidalion: Auicenna Sacundulion,  
 ab alius Micharia & Micaria: Italis Sphondilio, & Spondilio: Ger-  
 manis Berenklau/ Beren Zap/ &c. Eius genera 4. sunt: 1. simplici-  
 ter dicitur Sphondylium. 2. Sphondylium alterum 3. Spōdylum  
 Crispum. 4. Sphondylium Glabrum Casp. Bauhini. Omnia hæc ge-  
 nera sunt calida & sicca: Eorum vsus est ab Intra & Extra: destil-  
 lantur in aquam, & præparantur cui placent in vinum: Vtuntur et-  
 iam pro cibo & alimento, &c.

Scandix Græcis à Galeno ac Dioscoride Σκάνδιξ: Latinis Scan-  
 dix, herba fanaria, Acuda, Acula, & Acicula teste Dioscor. lib. 2. ca.  
 124. Plinio Pecten Veneris. Herbariis Chærephyllum Aciculatum,  
 & Cerefolium Aciculatum: Serap. simp. c. 203. dicitur Kulkas &  
 Kulkasia: Italis Scandice & Pettine di Venere: Hispanis Quixo-  
 nes: secundum genus vocatur Scandix minor Germanis Nidelkör-  
 fel/ &c. Excalfaciunt & siccant: Veniunt vsurpanda pro Medica-  
 mentis Externis atque Internis.

Seseli Græcis dicitur Σέσλι, Σίσελικ, Σέσελι, καλαωσινόν, πλατυ-  
 μήιον: Hippocrati Σέλι, Σί & Σίλι: Latinis Seseli, Seselis. Seseli  
 Massilioticum, Seseli Massiliense, Seli, Sil, Sili, Sefelium, & Sorano  
 Ephesio Sifelium, Alexandro Benedicto Cordyla & Silis: Herbarii  
 cum Nicolao Myrepsō Platycyminum, Ruellius saxifragiam mon-  
 tanam, alii saxifragiam maiorem dicunt: Officinis Siler Monta-  
 num Seselios, & Siseleos: Serap. lib. simpl. cap. 190. dicitur Sisalos,  
 & Sisalios: Auicenna lib. 2. tr. 2. c. 634. Alanusdem Romonum:  
 Auerrohe Ascicelios: Apud alios Arabes legitur Alliceleos,  
 Chesiti, Thesi, Farcali, Farchali, Sifelios, Negimar, Alhe-  
 gellos & Alcegeleos, Bazer Chesiti, & Bzer Thesi: Italis Se-  
 seli, Silermontano, Sciarmontano, Silio, & Siromontan.

Hispa-

Hispanis Silermontano : Gallis Sermontrain : Cretenſibus Platy-  
cymion : Germanis *Sefel-Sefelfraut/Silermontan/c.* Secundum  
genus Simpliciftis dicitur Sefeli Maſſilioticum ſiue Maſſilien-  
ſe alterum : Naturam habent calidam ac ſiccam tam Radix quam  
ſemen, eorumque uſus in Medicina frequens tam Internus quam  
Externus.

Sideritis *Σιδηρίτις, Σιδυεΐτις Ἡρακλεΐα, Τόπος Τιδάνε, αἶμα τιδάνε,*  
*πάρμιρ ν Ξανθιφαιά*, Paulo *Ægineta Διάλυτος* : Latinis Sideritis,  
Sideritis Heraclea, Parmirum Pythagoræ, ſanguis Titani, genitura  
Titani, Xanthophanea, Vertumnum, Solaſtrum: Apuleio Heraclea,  
Hercularia, Ariſterium, Criſta Gallinacea & Exupera patricialis:  
Herbariis Tetrabit & Herba Tetrabit : Serap. lib. ſimpl. cap. 331.  
Sidrichis & Egulus, & in aliis locis fertis: Italis Siderite & Vdede-  
nim : Germanis *Sliebt Kraut*. Secundum genus Dioſcoridi dicitur  
*Σιδυεΐτις ἑτέρα* : Latinis Sideritis altera, à Plinio lib. 24. c. 17. Siſſicie-  
pteris, Protumedia, Caſſignetis, Dionyſio Nympha : Herbariis Si-  
deritis conſolida Felicifolia : Germanis *FarnWundkraut*. Terrium  
genus Plinius lib. 25. cap. 5. deſcribit: eſt Sideritis Herbariorum pri-  
ma. Quartum genus eſt Sideritis Herbariorum altera, vel Sideri-  
tis Narbonenſis purpurea. Quintum genus eſt Sideritis Herba-  
riorum tertia, alias Sideritis lutea, Sideritis Monſpelliaca. Sextum  
genus eſt Sideritis Herbariorum quarta, alias Sideritis Montana,  
& Sideritis anguſtifolia. Omnia hæc genera, puriſi ant, mun-  
dant, contrahunt, conſolidant, ſanant, Interne & Externe uſur-  
pantur in vulneribus, iſtibus, &c.

Sium Græcis dicitur *Σίν, ἀναγallis ἑνόςρος, ἀρένιοι* Latinis ſium,  
Plinio Lauer : Dioſcorides vocat Anagallidem Aquaticam &  
Darenium. Herbariis vocatur ſium odoratum : Simpliciftis ſium  
Aquaticum, Apium Fontanum, & Aquaticum minus : Item Pa-  
ſtinaca aquatica, Betula : Alii dicunt Ranellani & Lauerulam.  
Auicenna lib. 2. r. 2. cap. 563. Pupila oculi vocatur : Auicenna cap.  
641. Sumium & Chare Alhayn : aliis Arabibus Roicathalmi, In-  
Hamelhanella & Hamehanella : Italis Gorgoleſtro, Sio; Ro-  
manis Ranella: Gallis Berle, & des Berles : Hispanis Rhabacas:  
Germanis *BrunnenPeterſem /c.* Secundum genus dicitur Sium  
Medium, Paſtinaca Aquata Media, & Paſtinaca Paluſtris.

Yyyyyyy

Tertium



Tertium genus ab Herbariis dicitur Sium maius latifolium; Pastinaca aquatica maior latifolia: Quartum genus dicitur Sium maius angustifolium & Apium aquaticum angustifolium maius. Omnia genera habent naturam calidam & siccam: destillantur in aqua, & vsurpantur ab Extra ac Intra.

Stœbe duorum est generum: i. dicitur Stœbe maior: Italis Stœbe maggiore: Hispanis Cabezuela; Germanis groß Stebenkraut. Secundum genus Herbariis dicitur Stœbe minor: Italis Stebe minore: Germanis klein Stebenkraut. Habent vim ac efficaciam calefaciendi, exsiccandi teste Galeno, item & contrahendi. Folia ac semen cocta atque expressa, proque clystere vsurpatum decoctum Dysentericis summopere conuenit teste Dioscoride, Galeno ac Plinio. Ab extra decoctum hoc conuenit auribus male exulceratis, & c. plura apud Medicos.

Serratula: Trium est generum, vt Serratula Tinctoria, Iacea Aromatica, & Iacea Caryophyllata: Italis dicitur Serratula: Germanis Schartenkraut/it. Eorum temperamentum est calidum ac siccum, radix etiam adhibetur in Medicina. Vfuseorum est Internus Externusque, &c.

Secale Græcis βρῖζα siue βρύζα: Latinis Briza & Bryza à Plinio Secale & Farrago, ab aliis Secala & Secla: Italis segala: Hispanis Centeno & Centena siue Sentena: Gallis Segle & Seigle: Vngaris Ros & Tauazi Ros: Anglis Ric: Germanis Korn & Noctentorn/it. Temperatum habet calorem, paululum tamen calidius tritico: Eius gramen destillatur in aquam & ab Intra & Extra ad varios multosque traditur corporis affectus: Fit etiam inde aqua decoctionis, item Cereuisia ac potus Secalinus pro pauperibus: destillatur, & exprimitur etiam inde oleum, &c.

Schoenanthum Græcis σχοῖνος, σχοινάριον, Auctuarii σολιναριος: ab aliis σχοῖνος ἀρωματικός & σολιμος μυρσίκος: Hippocrates in libris de morbis muliebribus vocat σχοῖνος ἡδύσμον, σχοῖνον εὐσμον, & εὐώδεια. Quod in Arabia crescit, Dioscoridi dicitur τευχίτης: Latinis Teuchitis, alias Latinis Iuncus odoratus, Aurelio Celso, Iuncus rotundus, aliis Iuncus Aromaticus & Schoenanthum, Marco Varrone Squinanthum, officinis & Alexandro

Bene-

Benedicto Synanthum & Schinanthum : Vulgarioribus Medicis  
 Fœnum Camelorum, Stramen Camelorum, Pastus & Pastura  
 Camelotum & Palea Camelorum : Serap. lib. simpl. cap. 19.  
 Adcher : Andrea Bellunensi, Adackir, & Aldackir, Michaelē  
 de Capella Adheber : Haliabbate Adhecharum & Adenchari:  
 Auicennæ Glossographo Alseferri & Atitir, aliis Alkher, Teca-  
 brion, & Tecahakim : Italis Giunco Odorato, Squinantho,  
 Puia de Camillo & Schinantho : Hispanis, Paya dela Mequa,  
 Paja de Mecha, Paya de Chamellios, & Paya de Chamillho:  
 Gallis Pasture de Chameau, Squinantha, & Paisture des Cha-  
 meaulx : Germanis *Cameelheum*, &c. Habet virtutem calefacien-  
 di & adstringendi Vſus eius in Medicina tam Externus quam  
 Internus: præparatur in vinum & destillatur in aquam. Est & a-  
 liud eiusdem herbæ genus, quod Schœnanthum Adulterinum,  
 item Schœnanthum siue Squinanthum Europæum : Eius vſus ho-  
 die nobis adhuc nondum constat.

Sisefum Græcis Σι&ερον: Latinis Sisarum, Sifar, Sifer, Iacobo Syl-  
 uio Sesarum. Herbariis Seruilla, Seruillum & Cheruillum : Italis  
 Sisaro : Hispanis Cherinias, Chiriuias & Chiritnas Auicenna lib. 2.  
 tract. 2. cap. 640. vocat Seisaron, aliis Culcas, Seisakon, & Fisarum:  
 Gallis Ceruys, Cheruy, des Cheruites & Gyrotes : Germanis *Gey-  
 erlein Zucker Würgeln*, &c. Calefacit in ordine secundo: Eius vſus est  
 Internus: Radices condiuntur Saccharo, deinde fit etiam inde  
 conferua præstantiss. &c.

Smirnum Græcis Σμύρνιον & πικροσέλινον πικρόν: Latinis Smyr-  
 nium, Smirnum, Petroselinum Cilicium : Plinio lib. 19. in fine,  
 Murrha: Herbariis Smyrnum Dioscoridis, Smyrnum Creticum, &  
 Smyrnum Candiacum: Serap. lib. simpl. c. 280. Seniruion & Smi-  
 rinon : Auicenna Sumurion dicitur : apud alios Arabes legitur Se-  
 murion, Sumihon, Sumirion, Suramion, Surafiron, Zimirinum, &  
 Zinirmon : Italis Smirnio & Smirnio di Candia : Gallis Smirnum  
 de Candie, & Smirnum de Crite: Germanis *Myrrhen Kraut*: Her-  
 ba hæc cum semine & Radice habent calidam ac siccam natu-  
 ram vsque ad tertium gradum, eius vſus ab Extra

& Intra venit apud  
 Medicos.

YYYYYYY 2

CAPVT

## CAPVT XXXIII.

*De Serpillo, Sifymbrio, Struthio, Tussilagine,  
Tormentilla, Thymo &  
Trifolio.*

**S**erpyllum, Latinis à Serpendo, Græcis ἔρπυλλον, eodem etymo, Gal. Serpolet. Poliot. Germanis Quendel. Duo faciunt eius genera Plinius & Dioscorides: Hortense & sylvestre. Hortense folia & ramulos fundit Origani, Candidiores tantum, humi serpit cum oritur, ac pedali altitudine incremento suo assurgit, odore Sampsuchi, flosculis subpurpureis. Adminiculo fultum, vel vicinis sepibus innixum, in altitudinem quamcunq; excreseit. Gaudet locis apricis & macris, nec nisi satum prouenit. Mense floret Iunio & Iulio. Tragus Cunilaginem Plinii esse existimat. Sylvestre, rectum exilibus & lignosis ramulis attollitur, foliis rutæ, odore suauioribus, angustioribus atque longioribus, flosculis subpurpureis, radice multifida. Nec alia re differunt quam cultura ipsa: quoniam alterum cultura & cura mitescit & delicatius, infirmiusque humoris copia afficitur, vt viribus stare nequeat, sed per terrâ serpat: alterum vero horridius & fortius, quamuis fragilis sit vtriusq; natura, ob loci conditionem prouenit. Dioscoridi repugnat Plinius: Sylvestre Serpyllum humi reptare scribens, hortense vero minime. Nasceitur sylvestre in collibus & montibus copiosissimum, vt hortis minime colatur: tota floret æstate. Dioscoridi sylvestre Serpyllum priuatim Zygis dicitur, à *Zusē*, id est, ligando, seu iungendo. à ligandis fortasse vitibus. Errant autem hodie qui Serpyllum satiuum nostrum Pulegium credunt, similitudine quadam eius inducti. Tertium addit genus Tragus, foliis & ramulis hortensi simile, sed inodorum, flore carens quod in muris inuenerit. Sylvestris itē duas facit differentias: alterū rotundioribus, alterū angustioribus, & acuminatioribus foliis, flore in vtrisque subpurpureo, interdum etiam candido sed rarius. Calfacit vehementer Serpyllum, est enim gustu acre: ob id menses & vrinam ciet. In vino decoctum calidum potum, menses ciet, humores viscosos Lumborum & renum per vrinam educit. Tormina discuti-



tit; Interna vulnera & rupta sanat. Obstructiones pulmonis, iccoris & lienis aperit. Sanguinem excreantibus cum Oxymeli coctum auxiliatur. Eadem potest succus cum aceto semi drachmæ pondere sumptus. In cibis contra venena & serpentes valet. Aridæ tussi cum Melle, Glycyrrhiza aniso & vino medetur: stomachum confortat, ac stranguriam adiuuat. Ad cibos quoque condiendos & ad salgama adhibetur. Odor Serpilli cerebrum roborat: vertiginem pellit, capiti impositum. Aqua stillatitia Serpilli cum Rosaceo aceto temperata, fronti illita, Phrenesin sedat. Reliquæ eius vires cum Origano & Dictamno sunt pares. Serpyllum in Iunio cum vino destillatum, sit aqua egregia ad omnes humani corporis fluxiones.

Sisymbrium: Huius duo sunt genera, alterum hortense, Mentæ simile caule quadrato, quadantenus purpurascens, foliis Menthæ, serratis, latoribus & odoratoribus: floribus internodia geniculatim coronantibus, verticillato semper ambitu, Græcis Sisymbrium, vulgo Mentha aquatica: Germanis Wassermintz. Tragus Mentham rubeam appellat. Circa stagna & piscinas potissimum nascitur. Alterum cognomento Cardamine, quod Cardamum, hoc est, Nasturtium hortense imitetur, dictum est, quod nusquam non in locis aquosis prouenit, caule cauo, sesquipedali, ima sui parte pluribus radicularum fibris capillato, è cuius alarum cauo cirri frequentes sinuatim erumpunt, flore candido. nomine erucæ instar in siliquis acris & exiguis. Officinis Nasturtium aquaticum. Germanis Bruntfressen/ Wasserfressen/ quod Nasturtium imitetur. Floret vtrunque æstate. quo tempore Mentha. Sisymbrium primum calidum est & siccum ordine tertio: Alterum aridum si fuerit, similiter est calidum & siccum ordine tertio: vinde vero est in secundo. Primi semen ad strangurias & calculos potum prodest cum vino. Tormina & singultus sedat. Vomitiones item potum sistit. Sisymbrium alteram vinam cit, ad eadem fere prodest, quæ prius. Non edendum gravidis nisi mortuo conceptu: siquidem etiam impositum circit. Folia Sisymbrii primi, fronti & temporibus illita capitis dolorem sedant: Valent etiam aduersus vesparum & apum ictus. Alterum lentigines & cutis à sole nigredinem asperitatemq; exterit, tota nocte illitum, ac mane cute eodem abluta. Vtrumque

aduersus aculeata animalia, velut crabrones, idque genus alia est efficax. Epinyctidas & cutis vitia in mulierum facie intra quartum diem, noctu impositum, ac interdiu detractum, sanat. Infusum capiti cum aceto, dormientes excitat.

Struthium à Dioscoride quidem nominatur, minime tamen, vt notissima describitur. Est autem omnium fere hodie sententia, eam esse herbam, quam Latini Radiculam, siue Lanariam herbam vocant: diuersa tamen à radícula, quæ Raphanus appellatur: Germanis *Schiffen Kraut* / *Spenchelmurg*. Gallice *L'herbe à foulon*. Struthion dictam arbitrantur quasi Passerinam, à foliorum forte positu, quæ auium alas imitentur: Vel quod Venerem stimulet: ob auis nimirum istius salacitatem. Græci namq; *Στραθόν* passerem nominant. Lanariam & Saponariam dixerunt, quod ad molliem candoremq; lanarum vsi ea sint veteres, quodq; eluendis vestium maculis, expurgâdisq; sordibus saponis vicem præbeat. Radiculæ nomen à præcipua parte, qua vsum præstat, accepit. Herba item fullonum, ob dictos effectus, est appellata. Officinis Condisi. Describitur ab aliis herba spinosa, caule lanuginoso, foliis oleæ, ex interuallo quasi geniculatim prodeuntibus, quinis plerûq; in vnum coeuntibus: floribus in coliculorum summo candidis: radice quam in summo cespite fundit, magna, tereti, & oblonga; quæ purgandis vestibus conciditur. Nascitur in hortis hodie plantata, duos continuos menses, Iunio maxime florens. Calfacit & exiccat in quarto quadaatenus ordine. Radix semidrachmæ pondere cum Melle sumpta, viscosos humores, & phlegmata discutit, & educit, iecinorosis, lienosis & difficulter spirantibus prodest: vrinam ciet, aluum soluit, menses adiuvat. Frigefactis & debilitatis ex Venereo vsu viris prodesse fertur. Admota radix secundinam & mortuos fœtus pellit: at cum ratione eius vsus esse debet. Succus vel puluis radicis naribus inditus, per sternutamenta cerebrum purgat: Cum polenta & aceto illita, lepras tollit, tubercula discutit: idem præstat cum farina hordacea & vino decocta. Malagmatis & oculorum Collyriis quoque miscetur. Lanis quoque & vestimentis purgandis eius est vsus.

Tussilago Romanis & Latinis, Græcis Bechion, dicitur sic teste Galeno, quod credita sit Tusses & Orthopnæas iuuare & curare.

Top.



Tormentilla Græcis vocatur *χρυσόγονον, χρυσόσπερμον, δάσπισ, ἀρκόφθαλμος*, ab Hermolao Barbaro *επιπλοφλον*: Latinis Chrysogonū, Chrysospermū, Daspis, Arcophthalmus, & Arisaria: Nostriis Herbariis Heptaphyllum, septifolium, septéfolium, Tormentilla, cōsolida rubra, Betularia, Authore Pandectarum, Herma Tremola: Italis Tormentill, & Settifoglio herba: Hispanis Sett en Rama. Gallis Tormentille: Germanis Tormentill / Norwigh / Blutwurk / &c. Destillatur, præparatur in vinum, fit ex radicibus conferua, &c. Temperamenti est sicci in ordine tertio, caliditatis vero habet exiguum quid, minus tamen manifestum, nonnulli faciunt frigidam in tertio gradu, sed adstrictio in gustu his aduersatur. Radicis viridis & foliorum succus potus, venenis omnibus intra corpus medetur: contra pestem quoque prodest, noxios in corpore humores per sudorem educendo. Quod si viridis radix haberi nequeat, aridæ pulvis drachmæ pondere in vino sumetur: vel radicis & foliorum manipulus in vino coctus calidus bibetur. Ad prædicta efficacissima est in vino per noctem radix, & folia imbuta, & in Balneo Mariæ destillata. Omnibus membris radix, folia, succus vel pulvis eius profunt, iecoris & pulmonis obstructions soluant: regium morbum; succus præsertim, breui temporis intervallo sanat. Venena ex corpore per sudores educit: Vnde drachma pulueris cum drachma Theriacæ in liquore eiusdem stillatio, datur iis quos horror inuasit, ac incerti fuerint, quod morbi genus imminet: corpore mox ad sudorem coniecto & reclinato. Cunctis venenorum Anditotis admiscetur. Omnis item generis albi fluxus, siue per se radix, siue cum aliis, pro cuiusq; arbitrio, mixta constipat. Quibus laborantibus est perutilis. Cum vino rubro drachmæ pondere pota radix, omnes similiter sanguinis eruptiones compescit; sin febris adsit, cum aqua in qua Chalybs sit extinctus, vel cum stillatio heptaphylli liquore est bibenda. Idem præstat cum oui vitello, nuce myristica & farina subacta, & leniter tosta radix, per aliquot sumpta dies. Cum albo oui subacta, & in figilino decocta, datur Cholericis, qui vomitu assidue infestantur. Vulnura glutinandi facultatem possidet. Vulnura resperfu purgat, sanat & ad cicatricem perducit. Foliorum pulvis deploratis fistulis instillatur; oculorum caliginem

nem & fluxus discutit. Radix & folia omnis generis tubercula, parotidas, strumas, herpetas, aneurismata, papulas, idque genus, rufa & illita sanant.

Thymus à *θύμιν*, id est, excitando : vel quasi *θύμας* id est, sanguinem impellens. Vulgo Serpyllum Romanum : Germ. *Welscher Quendel* / siue *Römischer Quendel* ab odoris similitudine. Eius duo sunt genera, primum dicitur Cephalonton, Stœchadi multum simile, alterum ab eo distat, quod durius sit, perpusilla habeat folia, & flores non in capitulis, aut spicis, sed iuxta folia. Datur & aliud exoticum Petuvianum dictum, quod minus surculosum & foliosum est, sapore minus acre, odore magis suaue, in reliquis, aliis simile. Thymus calefacit, siccaturq; tertio gradu, incidit, attenuat, menses mouet, fœtum trudit, viscera expurgat & à pulmonibus educit : oculorum claritati multum prodesse creditur. Sæpius vero in genere condimentario reponitur : nam culinæ eo quotidie & viridi & sicco vtuntur. In vino decoctus, iisdem cum Serpillo pollet viribus. Orthopnœicis & asthmaticis prodest : vermes, coagulatum sanguinem, venena, menses, & mortuos fœtus expellit. Cum Melle in eclegmate mixtus, Thoracis vitia per excretionem purgat. Hebetibus oculis in cibo prodest. Pro condimentis in sanitatis vsu est utilis. Contra Podagram, etiam quæ morum omnino interceperit, cum vino vtilissime datur. Ad tumefactos testes trium drachmarum pondere, ieiunio propinatur. Epithymus eadem potest quæ Thymus, ob id in illius penuria hoc vtilicet, sed mensura maiore. Succus aceto mixtus sugillata tollit, coagulatum sanguinem digerit, Thymos in cataplasmate sanat. Ischiadicis cum vino & polenta impositus auxiliatur : eodem modo articularibus morbis : tumores & impetus tollit. Cum aceto vero, callum & verrucas, Tritum & lanæ inspersum ex oleo luxatis illinitur. Ex adipe suillo, & in fastidio tritum cum Melle, ambustis imponitur.

Syrupus de Epithymo, Mesuæ : Recipe Epithymi vnc. xx. Myrobalanorum Citrinorum, Indorum ana drach. xv. Cuscutæ, Fumiterræ ana drach. x. Thymi, Buglossæ, Calaminthæ, Myrobalanorum, Emblicorum, Bellericorum, Glycyrrhizæ, Polypodii, Agarici, Stœchados ana drach. vj. Rosarum, Fœniculi, Anisi ana drach. j. β. Prunorum num. xx. Passularum enucleatarum vnc. iv. Tamarindorum

Zzzzzzz

rum

tum vnc. ij.  $\beta$ . Aquæ lib. x. vel quantum sufficit. Bulliant secundum  
attenuationem colaturæ adde Sacchari li. iv. Sapæ libras ij. Fiat Syrupus. Sapa  
est mustum optimum ad tertias decoctum. Atram bilem, & alios  
humores viscosos vacuat: Ob id morbo ex his nascentes, elephan-  
tiam, Cancrum, vlcera maligna, fistulosa, Pforam, lepram præcædet,  
curatque.

Syrupus Splenicus: Recipe Epithymi, Cort. rad. Capparorum,  
linguæ Cerninæ, fructum Tamarici (pro quibus substitue Cort.  
med. Fraxini) Cort. med. Rad. Salicis, rad. rubiæ tinctorum, Iteos  
Florentinæ, rad. Aconi vulgaris. Rad. Alari, sem. Anisi. Fœnic. Cy-  
miniana vnc. j. Macerentur simul omnia in lib. iv. aquæ, & libris dua-  
bus aceti horis 24. Deinde coquantur omnia ad consumptionem  
tertiæ partis, reducendo scilicet libras quatuor. Expressioni colaturæ  
adde Mellis Hispanici despumati lib. ij.  $\beta$ . coquantur secundum ar-  
tem ad Syrupi consistentiam.

Decoctum Thymi, Mesuæ: Recipe Thymi, Cassuthæ, Hyssopi  
ana vnc. j. Passularum purgatar. drach. xx. Myrobal Emblicarum,  
Chebularum ana vnc. j. Turbith drach. iv. Sicc. hados, Polypodii a-  
na drach. v. Eupatorii Mesuæ drach. ij. Rad. Apii, Fœniculi ana. dra.  
vj. Absynthii, Anisi, Dauci ana vnc. ij. coque omnia in libris tribus  
aquæ ad librarum duarum consumptionem: cola. Colato adde  
Turbith Agarici ana drach. j. Zingiberis drach.  $\beta$ . Macerari noctem  
sine: postindie cola, & vtire. Phlegmagogum est: ob id senibus & a-  
liter pituitosis salubre: ventriculum firmat, coctionem iuuat, flatus  
à visceribus & hypochondriis dissoluit.

Decoctum ex Thymo, Andernaci: Rec. Thymi, Cassuthæ, Hyf-  
sopi ana vnc.  $\beta$  Radic. Apii, Fœniculi ana drac. vj. sem. Anisi, Dauci  
ana vnc. j. Passularum enuclearum vnc. ij. Glycyrrhizæ drach. ij. In  
aqua ad dimidias coquantur. In iure decocti, Zingiberis minutim  
incisi drachma semissis maceretur: mane vnciæ quinque singulis  
vicibus exhibeantur.

Decoctum atram bilem vacuans, Andernaci: Recipe Buglossæ,  
Scolopendrii ana M. f. Senæ Alexandrinæ vnc. j. Flor. violarum,  
Thymi, Epithymi ana P. j. sem. Anisi, Fœniculi ana drach.  $\beta$ .  
Zingiberis scrup. j.  $\beta$ . Passularum vnc. sem. P. unorum Dan. asc. num.  
x. Decoquantur in aqua ad tertias. Ex iure hoc sumantur vnc. iv.

Infu-



Infusio ad atrabilem, Andernaci: Recipe Fumiterræ, Lupulorum ana M.℥.fol. Borraginis, Buglossæ, Violarum ana P.j. Passularum drach. iij. vel vnc. ℥. Polypodii drach. ij. Cassurhæ, Epithymi ana vnc. iij. Anili, Glycyrrhizæ ana vn. j. ℥. In aqua libra ad dimidias incoquantur. In iure decoct. fol. Senæ drach. iij. Catholici vn. j. Macerabuntur, Syrupi Violacei tantundem adiungetur. Tota potio vna vice propinabitur.

Infusio ad atrabilem, Heurnii. Recipe Epithymi, Senæ drac. j. ℥. fol. Lupuli, Aspleni ana P. j. Pruna num. x. Infunde sero, factaque forti expressione, adde confectiois Hamech drach. iij. Syrupi de Polypodio vnc. ij. bibatur.

Trifolium nomen pluribus tribuitur herbis: suntque multæ eius species, odoratum, pratense, acutum, minus, &c. similiter fragariam Tragus facit, præsentem herbam: Germanis *Wilde Riet* appellant Trifolium aureum cum Trago appellare placuit, cum non sit aliud nomen quod commode possit attribui. Non enim est Lichen Dioscoridis, ex nonnullorum sententia. Caulibus nascitur mense Martio exilibus, lanuginosis, palmum altis, foliis primum Oxytriphylly, paulatim vero Asari, nisi quod ternis incisuris sunt distincta, ut tria putentur esse folia: florem fert Martio subæruleum, Oxytriphilly flore non maiorem, in singulis caulibus singulos: semen fert in capitulis erinacei formam habentibus, aquilegiæ similitudine. Loca amat umbrosa, ac raro in hortis conspicitur. Diureticum est & vim habet refrigerandi, ut ex virib. eius constat nihil tamen certi de propria qualitate est traditum. Decoctum foliorum cum vino iecoris obstructions aperit, ac præsertim iis, qui nimis ad Venerem sunt prompti, & ex ea defatigati, est utile. Urinam ciet: renes & vesicam purgat: omnibus internis vitiis est salutaris. Pares liquor stillatitius habet vires. Folia & aqua stillatitia inflammationibus cunctis cum doloris mitigatione medentur, Trifolium acetosum Oxytriphyllyon, siue Oxys & Alleluia offi. inis. Vulgo panis Cuculi, quod vel Cuculus eo vescatur, vel quod erumpente hoc Cuculus primum audiat: German. *Buch Riet* Locis petrosis & aquaticis inuenitur. Mense primum Aprilii, & interdum Maio, sub Cuculi primum auditam vocem prorepat, herba ipsa humilis pediculis longis, in quorum summo

tria, vnde Trifolii nomen accepit; profert folia; exigua, laciniata in cacumine, sapore acido: florem candidum, inter folia singulari in pediculo prouenientem: semen in siliquis lunatis rufum: radix intransuersum longa, geniculata & rufa. Lotum quidam fatiuam appellant, sed an satis bene, incertum: Syluas enim & loca vmbrosa Oxysamat. Herbae huius copiosos flores frequentes anni illius pluuias & inundationes, paucos vero siccitatem portendere, est obseruatum. Trifolium acetosum temperamenti est frigidi & sicci, sicut & Oxalys, quod aciditas in gustu satis ostendit. Liquor stillatitius, aut foliorum eius decoctum, iecoris æstum sedat, cor confortat, sitim sedat. Omnibus calidis morbis est saluberrimum. Datur ad stomachum dissolutum: edunt & qui enterocelen habent, teste Plinio. Sucus frigidis nonnullis vnguentis, ob facilitatem quam habet in sanando, miscetur. Aqua eius cum alumine temperata, oris hulcera collutione sanat.

## CAPVT XXXIV.

*De Trichomane, Tapsia barbata, Tanaceto, Tragoflino, & Tithymallo.*

**T**richomanes, Latinis Capillaris, Adiantum rubrum: Germanis rot *Steinbrech* & *Abshon* / Trichomanes dictum quod raritatem Capillorum expleat. Officinis Polytrichon, quod nomen omnibus Adianti speciebus est commune: sicut Adianti etiam species est Trichomanes. Vnde quibusdam etiam Adiantum dicitur & Capillus Veneris. Tragus caput Trichomanis in Dioscoride ab Adiantho non separandum censet, cum descriptio & facultas eius cum eodem conueniat, ac Ægineta etiam vno capite Adiantum & Trichomanes absoluerit. Nascitur iisdem locis quibus Adiantum, filici similis, propter quod Filiculam aliqui dicunt, parua admodum folia ex vtraque parte ex ordine quodam iuncta habet, tenuia, lentis figura, contraria inuicem, in ramulis tenuibus, splendentibus & subausteris. Quæ descriptio Polytricho officinarum per omnia conuenit.

Plinius

Plinius etiam saxifragum vocari, quod calculum frangat, scribit. Quod vocabulum late extenditur. Temperamentum cum Adiantho prorsus habet idem: est enim in medio caloris & frigoris: desiccans, extenuans & digerens. Vires quoque cum Adianto pares obtinet, in cuius inopia hoc uti maxime licebit. Anicula ad magicas quasdam superstitiones ea vtuntur nomen ei indentes, *Abthon*.

*Tapfia Barbata*, *Verbascum*, Græcis *Phlomos*, quod caulibus eius pro *Ellychniis* vtantur, qua ratione *Candelariam* hodie vocant. Officinis *Tapfus* dicitur barbatus. Nonnullis etiam *candela regis* & *Lanaria*: Germanis *Wulfraut* / *Kerzenfraut*. Gallis *Beillen*. Species eius sunt multæ: Præcipua tamen duo omnium testimonio habet genera: Candidum & nigrum. Candidi duæ sunt differentia: mas & foemina. *Verbascum* candidum foemina folia *Brassicæ* habet similia, hirsutiora tamen, multo latiora & candida. Caulem habet cubitalem & ampliorem, candidum subhirsutum: flores albos & subpallidos, semen nigrum: radicem longam, acerbam, digiti crassitudine: Germanis *weiß Wulfraut* / *Mänlin*. Candidum mas foliis est oblongioribus & angustioribus, caule tenui, in reliquis foeminæ simile. Græcis à foliorum candore *Leucophyllon* dicitur: Germanis *weiß Wulfraut* / *Weible*. *Verbascum* nigrum candido est per omnia simile, nisi quod folia habet nigriora & latiora. *Schwarz Wulfraut*. Præter hæc est etiam sylvestre, virgas ferens altas arborecentes, folia *Saluiæ* similia, ramulis circa virgas, *Marrubii* modo, flore luteo, auri fulgore: Germanis *wild Wulfraut*. Sunt præterea & *Verbascula* duo, quasi parvæ *Verbasci* species, quæ hodie herbæ *Paralysis*, & *Arthriticæ* vulgo dicuntur, pro *Arthriticæ*. Nonnullis *Primulæ* veris dicuntur, de quibus supra: item *Betonica alba*: Germanis *Schlüsselblum* / vel *gelb Schlüsselblum*. Alterum non odoratum: Germanis *wild Schlüsselblum*. Hirsuta sunt utraque, terræ in hærentia, humiliave, foliis rotundis & multo minoribus, rugosis, e quibus mediis Stylus exit tenuis, palmi altitudine, incanus, in cuius vertice terni, quaterni aut plures etiam, dependent flores lutei, summis labris denticulati, in altero odorati, in altero inodori, Calyculo in album pallecente. Tertium

Zzzzzzz 1

quoq;



in quoq; additur Verbasculum, quod Lychnitis aut Tryallida vocant, & Lychnis Coronariam. Foliis ternis aut etiam quaternis, pluribusve, crassis, pinguibus, hirsutisque quibus pro Ellychniis videntur, floribus purpureis: Germanis *Frautven Rößlein*. Generis Iouis florem seu Diosanthon facit. Cuius meminit Ruellius lib. 2. cap. Enumeratis his Verbasci speciebus, duæ adhuc adduntur. Altera in sylvis & montosis crescens, foliis mollibus & canis, reliquis multo minoribus, è cuius medio flos erumpit Cyano seu flori frumentorum per omnia similis, sed maior & plenior, caule palmum vix alto. Latinis ob folia mollia Verbasculum dici potest Montanum: Germanis *Weid Kornblumen*. Altera vero Verbasco etiam similis, quæ pro ea capta sæpe fallit, quæ abiecta blattas in se contrahit, ideoque Blattaria vocatur, foliis minus candidis, cauliculis pluribus, flore luteo: Germanis *Gold Knöpflein*. Florent & carpuntur Verbasci species autumnò. Verbascula autem duo florent vere, suntque eius nuncia, unde quibusdam Primulæ dicuntur veris. Nascuntur candidum & nigrum locis campestribus, sylvisque. Sylvestre aridis & asperis, campestribusque potissimum. Verbascula in pratis passim hortisque. Lychnitis in campestribus similiter. Omnibus idem est effectus, viresque pares: Unde dixit, qui ea generibus, superuacaneum ait Plinius. Vis inest desiccandi detergendique. Radix verbasci maioris in vino rubro, vel si febris adsit in aqua cocta, Diarrhæam sistit. Decoctum eiusdem ruptis, conuulsis, & antiquæ tussi auxiliatur: vesicæ renumque obstructions soluit. Radix, teste Plinio, cum ruta ex aqua contra Scorpiones, magna amaritudine, sed pari effectum bibit. Tonsillis priuatim in aqua potum medetur. Sylvestre Verbasculum tribus obolis bibitum contra omnia pectoris vitia, tussim & purulentam excreantibus. Tanta eius vis, ut iumentis etiam non tussientibus modo, sed illa trahentibus auxilietur potus. Confectio ex verbasculo odorato mire prodest iis, qui viribus omnibus sunt exhausti, ac crebras patiuntur Syncopes. Eadem cum Verbascis possunt Verbascula, quod vel temperamentum ipsorum satis ostendit. Verbasculum in aqua decoctum, præcipuum contra inflammationes oculorum, podicis, omniumque corporis partium, &

poda-

podagram æstuantem est remedium, calidum illitum vel infessum. Aqua stillatitia vel oleum in sole expressum iisdem sunt prædita viribus. Oculorum fluxus instillata sedat. Faciei ruborem exte-git : erysipelati auxiliatur. Fluentem & mordentem corporis scabiem aqua stillatitia cum linteolis illita sanat. Folia eius ficibus imposita, incorruptas & à putrefactione immunes conseruare tradit Dioscorides : Verbascula eadem possunt. Trita imponuntur articulorum doloribus : Decoctum eorum aduersus rupta, luxata, & liuentia illinitur. Succo Verbasculi odorati ex floribus expresso, mulieres faciem illinunt, vt maculas rugasque & alia eiusdem vitia mirifice detergant.

Clyster astringens & consolidans, Rondeletii : Recipe rad. Tapsi barbati lib.ß. Sumach, Plantaginis, vel Myrti, vel Candæ-equinæ, vel Herniariæ, vel Polygoni ana M.j. Cort. Mali Granati, Balaustiorum ana vnc.j. Ros. rubr. P.j. Fiat decoctio in aqua ferrata. In lib. j. dissolue succi Plantaginis vnc.ij. Seui Hircini vnc. j. ß. Misce.

Clyster ad Lienteriam & Diarrhœam, Rondeletii : Recipe rad. Tapsi Barbati, rad. Bistortæ ana vnc. iv. Hypericonis, Myrti, summiratum rubi ana M.j. Pyrorum Syluestrium, vel Pomorum vel Castanearum paria xx. Rosarum P.j. Fiat extractio in aqua ferrata. In lib j. dissolue Acaciæ, vel Hypocistidos vnc.ß. Misce: iniiciatur post aliquam deterfionem, per medicamentum purgans, & astringens, vt Rhabarbaro, vel Myrobalanis.

Vomitorium Andreæ: Arnold. Villan. Recipe Cort. rad. Tapsiæ vnc. vj. Carthami excorticati vnc. iij. Cancellæ, Gummi Arabici ana vnc. j. Succu Cucumeris Asinini drach. ij. Mellis Asari quantum sufficit, ad incorporandum. Constitur sic : Recipe duas partes Mellis, & vnam succi Asari, & fac bullire simul, donec possit bene despumari: quo despumato, & colato, incorpora puluerem specierum, denique reseruetur in optimo vase ad vsum per annum. Est vomitorium leue, suauis, quod purgat omnes humores sine labore, principaliter datum cum calida per superiorem regionem, & cum frigida per inferiorem. Dosis eius est quasi vnc.ß.

Vomitium Nicolai; Recipe Thapsiæ Panormitanæ, vel  
Ara-

Aragonensis in mense Maii, siue Iulii collectæ vnc. iij. Cort. rad. Raphani vnc. j. β. Croci Aphricani siue medulla Carthami vnc. j. β. Nucis vomicæ vnc. β. Asari vnc. j. Mellis Asari q. s. est. In duabus libris Mellis despumati adde vnc. iv. succi Asari, & bulliat ad succi consumptionem. Et si succum non habere volueris, pone Thapsiæ, Asariana vnc. ij. β. & dimidiam Catapuciarum, & totum depone in aqua marina, & bulliat vsque ad medietatem, & aqua ponatur in lib. ij. Mellis despumati, & coque vsque ad aquæ consumptionem & cum tali Melle confice. Datur mane in modum Castaneæ cum tepida, vel Oxysacchara, duris hominibus cum tota substantia: debilibus colatura tantum. Frigidus & calidos purgat humores, choleram rubeam & phlegma: datur quotidianæ veræ, & tertianæ nothæ: delicatis datur etiam cum Syrupo acetoso: sedat veram tertianam, debilitatem & nauseam à superfluis & acutis humoribus factam, aufert.

Vomitium Patriarchæ, Nicolai: Recipe Thapsiæ lib. j. Croci Aphricani siue sem. Cartami vnc. iv. Cinnamomi, Asariana vnc. ij. Catapuciæ vnc. ij. Mellis q. s. est. Detur cum tepida ante accessionem.

Aliud Patriarchæ, Arnold. Villan. Recipe Thapsiæ lib. iij. Asari lib. ij. Castaneolæ vomicæ lib. j. Canellæ vnc. iix. sem. Artiplicis lib. j. Granorum Catapuciæ excort. vnc. iij. Gummi Arabici vnc. iv. Mellis quantum sufficit. Dosis eius est vsque ad drach. ij. servatur per annum.

Vomitium aliud, Nicolai: Recipe Thapsiæ drachm. iv. Asari, baccaris vnc. j. Cinnamomi vnc. j. Croci hortulani vnc. j. sem. Artiplicis vnc. β. Mellis quantum sufficit. Detur in modum Castaneæ cum calida. Valet tertianariis & quartanariis, sed maxime competit quotidianariis.

Vomitorium Scarpellæ, Arnold. Villan. Recipe Cort. rad. Thapsiæ lib. j. sem. Carthami excort. vnc. iv. Auellandarum, Asariana vnc. ij. Gran. Cataputiæ excort. vnc. j. Mellis quantum sufficit. Conficitur sic. Tolle li. β. Cort. Thapsiæ & v. ij. tere aliquantulū, & coque cum aqua marina vsq; ad consumptionem medietatis aquæ: deinde commisce aquam colatam cum duabus partibus Mellis costi, & despumati, & coque iterū vsq; ad consumptionē aquæ: quo



quo facto catapuciam cum aliquantulo melle adice: deinde adde puluerem specierum, & commisce totum diligenter, & reconde, & si vis adde gummi Arabici: & vt re sic ad omnes quotidianarios, & tertianarios, ad superius cum calida, ad inferius cum frigida. Dos eius ad drach. iij. In febribus interpolatis post septem accessiones.

Tanacetum leucanthemum: Alii herbarii vocant tanacetum inodorum: à Rusticis vocatur *Gungelreinsfahn* siue *Wundreinsfahn*, ac si diceres consolida filici folia: Anglis vocatur *vnfauoirtansie*: Habet vim exsiccandi & contrahendi. Vtitur in decoctione vini ad vulnera, quo decocto vulnera cito sanabunt, item & folia loco emplastri, &c.

Tragoselinū: vera pimpinella Nicolao Myrepso dicitur penpinella, Ioanne Ruellio Pampinaria, Hermolao Barbaro Bibinella, ab aliis Pimpinella, Pampinula, Bipennula, Bipinnella, Pampinella, Pinpinella & Bimpinella. à Simone Ianuense petrasindula & saxifragia: Herbariis tragoselinum, apium hircinum, petroselinum hircinum, pimpinella hircina: Itē saxifragia hircina, &c. Eius genera sunt tria. 1. dicitur Tragoselinum maius. 2. Tragoselinum minus. 3. Tragoselinum petreum, de his vltcrius vide supra Pimpinella, &c.

Triticum græcis dicitur *πυρός*: Latinis vt Columellæ, rob<sup>9</sup>, triticū, frumentum: Herbariis triticum robum. Serap. libr. simpl. cap. 29. Henta, Auicen. Hantha, aliis Henca, Henea, Heuda: Auicennæ glossographo mest, Haliabbatis glossographo zemanum, farina vero Arabibus dachich, alhamed, & alhauari: Italis fourmento, Grano, formento & solina: Hispanis trigo, Gal'is froment, fourment, ble & du ble, Vngaris buza: Germanis Weizen. Triticum leuissimum græcis *Σιλήνις*, Hippocrati *Στενυρίς* & *Τρυρίς*: Latinis strygis & trygis, Hippocratis, filigo, Triticum filigineum: Columellæ tritici vitium: Plinius tritici delicias: Hispanis dicitur Trigo Candial: Arabice filigo vocatur alehec, selec, sulch & se leth: Triticum graue Columellæ dicitur Robus, simpl. cistis triticum robum: Hispanis trigo kunion. Eius genera sunt aliquot: vt triticum semestire, triticum hyemale siue hybernium: Germanis Winterweizen: Deinde & triticum

Aaaaaaa - quod

quod græcis dicitur *Σηταιάς*, πρὸς τριμῆνος, *Σηταιὸς πρὸς*, à Dioscoride *πρὸς τριμηνιαῖος*: Latinis triticum trimestre, Dioscoridi triticum trimeniazum, Collamellæ setanium: Herbariis triticum æstivum: Hispanis trigo tremesino, Gallis ble de Mars, ac si triticum Martium: Italis fariola, & marzoloj: Germanis *Sommerweizen*: Hinc est triticum tiphynum est i. genus *Welschen Weizens*: Sequitur iam triticum nigrum Germanis *braun Weizen*/ &c. Nunc insequuntur adhuc varia genera tritici, quæ vocant *Welsche Weizen*/ &c. De quibus videndi auctores.

Temperatam autem habet naturam calefaciendi & exsiccandi: Eius usus tam internus quam externus sat constat, destillatur per descensum in oleum, alii artificiose, exprimunt: Hinc alii vinum inde conficiunt, &c.

*Tithymalus*, Latinis lactaria herba, & lactuca caprina, seu marina dicitur. Lactaria à lacteo liquore, qui omnibus eius speciebus inest. Caprina quod capræ iis vescantur. Officinis esula. Tres autem sunt herbarum lacteum liquorē fundentium differētiæ. Prima tithymalorum est: altera intybaseorum: tertiæ vero adscribamus eas plantas quæ neque ex tithymali, neque ex intybaseorum genere sunt. Discernuntur autem hoc modo: tithymali omnes oblongo & nullis incisuris folio diuiso constant; intybaseæ vero herbæ omnes circumrofo & inciso per ambitū constant folio. Tithymalorum maxima pars umbellæ habet: Quib. vero hæ non sunt, illæ loco earum in medio duorum foliorum singulos flores & fructus ferunt. Intybasea vero in singulis pediculis singulos habent flores, ex minimis foliolis compactos, colore luteos, sola condrilla & cichorio excepto, quæ interdum cæruleos, interdum candidos flores producant. Intybaseorum omnium flores in lanuginē, vocatam pappos, resoluuntur. Tithymalorū vero minime, qui omnes fructus habent tribus loculamētis distinctos, & in his singulis singulos nucleos. Intybaseorum semina cum pappis per antram leniter auolant: Tithymali cum impetu & crepitu suum semen eiacculantur. Intybaseorum lacteus liquor amaro gustu statim in lingua percipitur: Tithymalorum liquor à bubuli lactis sapore nō multū recedit, dum primo gustatur, deinde paulatim totum os & fauces accendit.

accendit, & coccognidum modo vrit, & foris cuti impositus exulcerat, quod intybaceorum liquor minime facit, propter temperamenti frigiditatem. Hæ igitur herbæ quæ iam ab intybaceis suis notis distinctæ sunt, omnes tithymali appellatione veniunt, estque hoc generale earum nomen. Intybaccæ vero herbæ sunt omnes lactucæ species, vtraque condrilla, vtrumque hieraceon, intubû fatium & agreste, quod cichoreum vocant, & quæcunq; his similes lacteo liquore manant. Tertia vero lactariorum herbarum differentia ad neutrum genus illorum referri potest, neque simul vnum proprium reuera genus habet, vt tithymali & intybacea: non enim sibi ipsi, vt illa, similes sunt. Achuiusmodi pauca inveniuntur, vt ficus, erinos herba, Scammonia, Syssanpelus vtraque & tenella minoris clematidis germina, quæ singulæ proprium habent genus, nec omnes sub eodem genere comprehendi possunt, vt tithymali & intybacea. Hæc Cordus. Nunc ad genera tithymalorum, quæ septem numerantur. Primum characias, qui & masculus existimatur, ab aliquibus cometes, amygdaloides atque cobius vocatus. Secundum fœminam putant, myrtiten appellant, alii caryten, myrsiniten: Tertio cognomentum est paralius siue tithymalis: Quartum helioscopion: Quintum cyparissiam: Sextum dendroides: Septimum platyphyllon tithymalon. Characias, hoc est, vallans Latine, nulli hodie, cognita, caules habet cubitales & ultra, digitali crassitudine, quinque aut sex rubros lacteo, & acrisucco madentes, foliis oliuæ, angustioribus, longioribusque, radice crassa, lignosa. Pendent in cacuminibus caulium comæ iunci, sub quibus caueolæ, foliolis balnearum similes, in quibus semen nascitur asperis & montosis. Hunc masculum appellant: aliquibus cometes, amygdaloides, & cobios. Secundus est fœmina, quam myrsiniten, myrtiten, & caryiten vocant. Naturam habet daphnoidis, foliis myrti, maioribus, firmis, cacumine acuto pungentibus, rami ab radice exeunt semipedales. Fructum ferralternis annis, iunci simile, gustu mordaci nascitur in asperis. Colliguntur comæ hordeo turgescente, siccataq; in umbra diebus nouem, in sole inarescunt, fructus nō pariter maturescit, sed pars anno sequente, & nux vocatur, inde cognomen Græci dedere. Quidam tamen nucem vomicæ pharmacopolis dictum fructū, cornea soliditate, in



hac nasci credunt, Germ. *Kronäglin*. Hæc sicut & prima incognita vulgo. Tertium tithymali genus paralius siue tithymalis, in maritimis nascitur, ramis palmum altis, subrubentibus, quinis senisve ab radice, folia circa eos in ordinem condito, paruo, contra&iusculo & prælongo, vt lini videri possit, capite in summis iis rotundo, in quo semen, yteruum, colore vario, flore albo. Frutex totus & radix lacte scatet. Theophrastus Coccon appellat. Quartum Helioscopion appellant, quod comam suam cum sole circumagat, foliis portulacæ, rotundioribus tenuioribusq;, surculis à radice prodeuntibus, quatuor aut quinque, tenuibus, palmum altis, rubentibus, albi succi plenis, capite anethi, semine ceu in capitulis. Gignitur maxime in ædificiorum ruinis, & circa oppida. Germ. *Sonnenwendende*. *Wolffsmilch*. Quintam cyparissiam vocant, caule palmeo aut etiam proceriusculo, subrubente, foliis pinus, tenerioribus exilioribusque, omnino aut nouella pinus possit existimari, de quo & nomen accepit. Succo manat lacteo. Vulgo esula minor. Hanc Cordus vult esse pityusam Diosc. pinus einini pytus est, cui nuper è semine enatæ est similis. Eadem igitur erit cyparissia & pityusa. Cyparissia vero à foliorum similitudine. Estque duplex pityusa: altera minor, quæ à cyparissia, vt dictum est, nil differt, officinis esula minor. Altera vero maior locis nascens pinguibus & vliginosis: vulgo esula maior, German. *Teuffelsmilch*. Sextum Dendroides & Petrophyes dicitur, nascens in petris, opacans superne in orbem, commodissimum & succi plenum, ramis subrubentibus, circa quos folia myrti tenuioris, semen Characiæ: sic dicta à ramorum copia. Germa. *Steynmilch*. Septimum platyphyllon, à foliorum latitudine, similis est verbasco, foliaque reliquis longiora obtinet. Ultra hæc addat etiam Dioscorides Peplon. quæ similiter est herba ex tithymalorum generibus, in hortis & vineis nascens. Officinis & vulgo esula rotunda, foliis nascitur paruis, qualia rutæ, latoribus ramis, caule dodrantali, rotundo, totus frutex lacte plenus. Semen sub foliis paruum & rotundum, albo papauere minus.

Ordinis calfacientium sunt quarti, ac valenter etiam desiccant. Radicis esulæ exterior cortex, in lacte vel aceto per diem vnum mollitus, ac denuo siccatus, in puluerem tritus, phlegma & choleram semidrachmæ pondere cum vino vel aqua mulla potus, edu-

**cit:** Hydropicis itaque vtiliter bibitur. Semen omnium tithymalorum easdem habet vires, sed fortiores & calidiores: vomitum & sedes prouocat. Catapotia contra hydropisim & dyspnœan hunc in modum licebit formare: Radicis esulæ minoris cape drachmam vnam, aloes drachmas duas, mastiches drachmam vnam, singulis in puluerem tritis, cum aqua fœniculi aut menthæ in massam subigantur, ex qua pilulas pro patientis natura, fortioribus drachmam vnam, debilioribus dimidiatam finge. Dicta catapotia aqua intercutere & dyspnœa laborantibus sunt salubria: leniter enim per inferna & superna purgant. Esulæ, sicut lathyris, ad capillos & scabiem pellendam vsus est præcipuus. Contra porriginem præstantissimum ex foliis, radice vel succo, vnguentum licebit conficere. Puluis laxatiuus, Villanouani: Recipe esulæ repressæ in aceto infusionis Tragacanthi drach. vij. Caryophyllorum, macis, nucis moschatæ, zingiberis, galangæ, anisi, cymini ana drachmam vnam, sacchari ad placitum. Puluerizentur, & detur vnum cochlear. Potest offerri omnibus de causa frigida laborantibus: Vt delicatis: constipatis, & cholericis, ante prandium, in medio absque abominatione..

Tragæa laxatiua: Recipe cort. rad. Etulæ præparatæ & correctæ vnciam vnam, nucis moschatæ, liquiritiæ ana drach. ij. cinnamomi, anisi, fœniculi scrup. f. g. v. Masticis drac. j. sacchari quantum sufficit. Fiat puluis. Educt aquam citrinam.

Electuarium Alsebram, id est, esulæ Mesuæ: Recipe esulæ bonæ, myrobal. citrinorum ana vnc. ij. Trita & creta mergantur succo fœniculi, & insolentur dies quinque, affundendo succum nouum. Siccatum reponere vase vitreo. Datur à drach. j. ad drach. ij. cum saccharo, & aqua calida. Pituitam & melancholiam purgat, & aquas.

Extractum esulæ. Recipe fol. esulæ, sicc. & pulueriz. q. s. est. Spiritus vini q. s. Miscere, cola & in balneo destillentur, donec mellis crassitiem acquirat. Per vomitum & aluum purgat.

## C A P. XXXV.

*De verbenaca, valeriana, zea, Zephyro & urtica.*

**V**erbenaca: Duū est generū Mas ac Fœmina: 1. genus Dioscoridi aliisq; græcis dicitur περιπερών, & περιπερών, ὀρθὸς πανχρῶμον, ἡ εἰς δακρυον, αἶμα γαλῆς, αἶμα ἐρμῆ, τετραλὶς & περβαπκη. Latinis peristereon, verbenaca recta, trygonium, lun. nis lachryma, mustela sanguis, Mercurii sanguis, crista gallinacea, ferraria, feria, exupera matricialis, herba sagminalis, panchromum, ab Actio herba Veneris, Plurarcho & Apuleio Aristereum: Plinio lib. 2. c. 18. Probatica, Hermolao Barbaro verminaca: Nostri officinis ac herbariis verbenā, verbenā rectā, verbenā mas, berbena, columbina, columbaria & herba columbaris: Arabibus beneran, albea, lagoar, & yperistereon: Italis verminacola, berbena, berbenaca: Hispanis verbenā & verbenā yerua, Portugallensibus vrgebaom machon, & vrgebao machoni: Gallis veruaine & verueine: Germanis Eisenkraut &c. secundum genus græcis dicitur περιπερών ὕπλιος. Διμήτειας, Ιεροβοτάνη, ἡερνέιον, χαμῶνιλος χαμῶνιλος, φερσεφόνιον, διὸς ἡλῶ κατή, διχρῶμον, ἰππάρυσον & κινέις. Latinis verbenaca altera, verbenaca supina, Hierobotane, Hierobotanum, columbina supina, chamelycus, Apuleio chamælygus, curitis, phérsephonium, colus Iouis, dichromum, callefis, hipposifum, cincinalis, demetria, erigeniū, vertipedium, herba sacra. Pythagora erysiceptrum: Italis verminacola fœmina: Hispanis verbenā femea, Portugallensibus vergebao femea: Gallis verueine femelle: Germanis Eisenkraut Weiblein &c. Destillatur in aquam: Eius vsus internus atque externus. Sapor verbenæ est amarus & adstringens. Vnde calidæ & siccæ est naturæ, adstringentisq; In vino decoctam verbenam omnibus pene internis coporis affectibus mederi ferunt: iecoris & renum pulmonisque obstructions soluere. Easdem stillatitiæ aquæ vites adscribunt: venenis resistere, ictericis prodesse. Erysipelati cum acetato tusa illinitur Cum melle vulnera glutinat. Cum veteri porcina axungia trita, dolores & tumores in genitalibus mulierum locis sedat, Clysteribus etiam vtiliter miscetur. Aquam stillatitiā temporibus



poribus & fronti illitam phrenesin sanare affirmant. Eadem oris huculceribus est utilis. Mariscas aliaq; cutis vitia purgat. Occultorum membrorum affectionibus commodat. Altera species, quam cristam gallinaceam vocant, serpentes & venenata animalia, sicut conyza, fugat. Ad vetera quoque exedentia vulnera adhiberi potest.

Valeriana græca seu Valeriana Adulterina: Germanis *Grechisch* *Valerian*: Interne atque externe adhibetur in medicina valeriana rubra Germanis *roter Baldrian*: Valeriana peregrina purpurea Germanis *schmelter rhoter Baldrian* &c. Calfacit & exsiccant in ordine secundo: Radix in puluerem trita, pota in vino, vrinam ciēt: Idem potest radix ipsa in vino cocta dolorem laterum & dorsi sedat: Menfes propocat: Contra pestilentem aerem, & potu & olfactu prodest. Vrinæ frigida simili modo medetur. Folia & radix viridia tusa & imposita, capitis dolorem mitigant, fluxus sistunt, & erysipelati profunt. Decoctum cum vino oculis instillatum claritatem adfert: Mariscas aliaque huculcera sanat: præcipue vero hebetudini visus medetur. Eius essentia excellentissimum in nostra chymia arcanum.

Syrupus ad ascitem, Rondeletii. Recipe rad. valerianæ, rad. rubiæ maior, cyclaminis ana drach. ij. rad. apii, petroseliniana vnc. j. Endiuia, scariolæ, capilli veneris, Agrimonie ana m. j. Seminis hedera vnc. j. Brassicæ marinæ m. j. Chamelææ, Thymelææ ana vnc. j. Passular. mundat. vnc. iv. Anisi drach. iij. Fiat decoctio & in lib. j. f. dissolue sacchari quantum satis est fiatque syrupus: aromat. cum spicæ celticæ drach. iij. vel cinnamomi dentur vnc. iv. per se, si sit mediæ coctionis: vel cum aquis endiuia & cichorii, si sit coctus ad perfectionem.

Syrupus compositus aquas ducens, Heurnii: Recipe radicem Valerianæ, zinq; radicum apoituarum ana vnc. ij. endiuia, cichorii, adiantii, eupatorii ana m. j. Seminis hedera, vnc. j. Brassicæ marinæ m. j. Foliorum Daphnoidis recte præparatorum vnciam j. semis Passularum mundatarum vncias iij. Anisi vnciam f. Fiat decoctio ad libram j. f. Asperge sacchari quantum opus est ut fiat syrupus: aromatisetur spicæ celticæ drach. iij. vel cinnamomi drach. f. Propinantur vnc. iij. huius syrupi. Pauperes coquant succum bac-  
carum

carum nigrarum sambuci cum saccharo vt fiat syrupus. In fine decoctionis adiciant aliqd cinnamomi, zingiberis vel nucis myristicæ. Sumant duo vel tria cochlearia ex decocto gratiolæ, anisi & caryophyllorum.

Zea græcis Ζέα siue Ζέα : Latinis zea, spelta, semen & far teste Dionysio H. licarn. ssæo & Asclep. apud Gal. 9. secundū loca. Alias dicitur & ador, adoreum, semē adorem, & far adorem : Serapionili. simpl. cap. 123. Arabice dicitur hais, apud Auicennā hereomā, & herthamā : apud alios Arabes etiam legitur hals, halca, harcomā, hartemum, ielben & iulben : Italis zea, spelta, biada, pirra, alga & farra : Hispanis s. elta : Gallis espeautre, del espautre & espeltra : Germanis Spels / &c. Eius genera 2. sunt. 1. dicitur græcis Ζέα διγκκος : Latinis zea dicoccus : secundum genus dicitur Ζέα ἀπλή, & Ζέα μονόγκκος, Latinis zea monococcus, zea simplex & frumentum monococcum : Germanis Einform / &c. Mediam habet naturam inter hordeum & triticum, exsiccat mediocriter, plus dat nutrimenti quam hordeum : Eius vsus pro alimentis & medicamentis.

Zeopyrum græcis Ζεόπυρον siue Ζεόπυρον : Latinis zeopyrum, herbarii triticospelthum & hordeum nudum : Italis zeopyro, & orzonudo : Germanis Weizenspels / &c. Habet naturam commixtam teste Galeno libro de alimentorum facultatibus. Eius vsus præterea est externus atque internus, pro alimento, nutrimento, & ab extra pro medicamento.

Vrtica communis tribuitur appellatio herbis vrendi vi præditis : Quia vero multæ vrticarum cognitæ hodie numerantur species, quarum nonnullæ vrendi illa natura carent, distinguentes eas, duo statuemus præcipua genera : ac vrentibus nomen Acalyphes, Dioscoridem secuti : non vrentibus vero nomen Galeopsis tribuemus. Ακαλύφη igitur dicta, quod iniucunda sit tactu, & pruriginem cieat, ὅτι ἡ καλήν ἔχει αἴφην. Item κνίδη, à prurigine quam contactu ciet : κνίζειν enim vellicare significat, Latinis vrtica, ab vrendo. Gallis ortie. Germanis Nessell. Huius quatuor subueniunt genera. Duo ex his prima non multum dissimilia, ad trium cubitorum, vel plus etiam, altitudinem excrescunt, radice longe & late in terra sese spargente, colore flauo, ex qua

veris

veris initio, caules quinque aut sex, aliquando etiam plures vel pauciores quadranguli, asperi & villosi, foliis serratis seu multipliciter fissis, partim purpureis, partim vero subnigrantibus, enascuntur. Semen in enatis viridis cauli adnascitur, quod tritum milio non est admodum dissimile, nisi quod aliquanto est minus. Hæc Germani *Brennenr Nessel* appellant. Tertium genus prioribus est minus, raro tritum spitarum, altitudinem excedens, æstiuo viger tempore, hyemis impatiens, caule rotundo, radice breuiori, foliis minoribus, semine vero maiore: ab excidente semine quotannis renascens. Germanis *Eyernessel* dicitur, quod pustulas saniemque vrendo excitet.

Quartum est quod Romanam viticam Dioscorides nominat, à tertio iam descripto genere non multum degenerans, caule bicubitali, rotundo, cauo & aspero: foliis incisís & asperis: Flore inter folia partim rubro, partim subluteo, circa quem rotundi & asperi prodeunt globuli, quibus semen, haud dissimile lini semine includitur, gustu primum dulce, mox vero pipere etiam calidius. Dioscor. Romana & Syluestrior vitica dicitur. German. *Welsch oder Römisch Nessel*. Nasciur autem Romana non nisi sata apud nos: reliquæ in dumetis passim & sepibus. Omnes vrentes viticæ naturæ sunt siccæ, unde resoluunt, dissipant ac discutiunt cœdemata, aliaque à phlegmate nata vitia, tam in internis, quam externis corporis partibus. Folia viticarum vino decocta ac pota, ventris duritiem molliunt, inflationes & tormina, nisi obstructio obftet, discutiunt: urinam cient, lumbos purgant, ac venere rem excitant. Omnia hæc fortius & efficacius præstat in dulci vino decoctum semen, siue etiam mellita ex semine confectio: Stillatitius liquor ad eadem, remissius quidem, sed gratius, confert. Omnia item vulnera tam intra quam extra corpus, potus siue super infusus, mundat & purgat. Tussi frigida & Dispnoea, radix in vino & melle cocta auxiliatur plurimum: arteriam enim tracheam purgat, pectoris obstructions soluit, costarum vlcera, anginam, ac omnes ex lentis & viscosis humoribus prouenientes morbos sanat, tribus aut quatuor vesperi & mane calidis sumptis & gargarizatis

Bbbbbbbb

cyathis.



Cyathis. Experientia probatum est, sale tusa & illita, folia rabidi canis moribus mederi. Partitione putridas partes, velut carcinomata & intertriginem purgat. Omnis item generis tubercula, & ex frigore natos tumores, tam in nervis, quam in splene & iuxta aures. Probatum est vrticarum recentia folia, praesertim vero festentium, quae circa sepes & iterqualina crescunt, contusa & cum succo impolita, phagedenam exiguo tempore perimere. Succus naribus immixtus, sanguinem prouocat. Vrticarum vero morsui oleum rosarum & oliuae medetur. Absolutis vrticis vrentibus, proximum est ut reliquas etiam non vrentes ordine explicemus, quas Galeopsis appellatione Dioscor. comprehendit. Sex igitur non vrentium vrticarum Trago species numerantur, caule & foliis vrticæ respondentibus, sed leuioribus. Priores tres species, flores circa caulem partim albos, partim flauos, partim vero puniceos, à nigro marrubion non diuersos habent, verticillato ambitu, in quorum folliculis quatuor plerumque triangula forma longa, per transversum iuncta grana seu semina conspiciuntur. Dioscoridi Galeopsis, à florum figura, qui hiantibus mustelæ faucibus similes sunt: vel quod flores galeæ aspectum referant. Item Galeobdolos, Galephos, & Anonium. Plinio vrtica iabeo. Germ. *Winfang/* *Nanenfeyff*. Nonnulli putant eandem esse cum Scrophularia maiore. Duæ reliquæ, foliis crescunt rotundis, teneris, & exiguis, colore cinereo: flore circa caulem flauo, & subpallido, partim quoque puniceo, Galeopsi minore. Latinis Vrtica lamium, Vrtica mortua. German. *Zodnessel* & *Taubnessel*. Vltimum & pulcherrimum præ cæteris genus, in syluis & locis incultis conspiciuntur, foliis & caule à vulgari vrtica non degenerans, odoris fortis, suavis tamen, qualis est Melissæ, floribus circa caulem, sicut & in Galeopsi, acuminatis, spicæ seu Basilicæ instar. Semen in globulis est rotundum, nigrum, rari semine minus, Ozimi similitudine. Hanc Tragus Herculeam credit Plin. Germanice *Waldnessel* dici poterit. Locus omnium est in sepibus & passim circa muros. Florent Iunio potissimum & Iulio. Temperamenti sunt eiusdem cum acalyphe: deficcant, extenuant adeoque discutunt,

parti-

partiumque sunt tenuium. Vires habet easdem cum Acalyphe. Quæ igitur in præcedenti capite de Acalyphes viribus dicta sunt, huc etiam sunt referenda. Potissimum tamen tumoribus & tuberculis pellendis extrinsecus conferunt, unde etiam in deflessionibus pro matricis obstructione soluenda est earum usus, præsertim vero sylvestris, quæ Heraclea dicitur.

## CAPVT XXXVI.

*De Herbis refrigerantibus, ut Achillea, Bursa pastoris, Atriplice, Bitocicuta & Chondrilla.*

**A**Chillea ab Achille Chironis discipulo inuenta dicitur teste Plinio lib. I. Græcis Ἀχιλλεῖα siue Ἀχιλλεῖα σιδηρεῖς & μυριόμορφον. Latinis Achilleia, Achillea, Achillea sideritis, Myriomorphum, Militaris, Herbariis Mellefolium nobile: Arabice Egilos: Italis Achillea: Africanis Alterchilloth: Germanis Edelgarbe / &c. Secundum genus Herbarius dicitur Achillea Montana, & Achillea Norbonensis: Germanis Berggarbe / &c. Qualitatem obtinet adstringendi: estque vulneraria herba. Succus decoctus bibitur ad dysenteriam. Ex aceto quoque contra stranguriam & suspiria bibitur. Alium item sistit. Sanguinis profluvium in quacunque corporis parte sistit. Menses foris appetita, aut in fessu cohibet: Vulvæ fluxus decoctum eiusdem in fessu sedat.

Bursa Pastoris, siue Pastoria bursa, Pera Pastoris, Philosopho Cunrado Gesnero Thlaspi fatuum: Italis Bursa Pastori: Gallis Bourse à Pasteur, & Bourse de Bergiers: Polonis Tobolki: Germanis Teschelkraut. Secundum genus dicitur Bursa pastoria minor: Italis Bursa Pastoria minore: Gallis Bourse à Pasteur petit: Anglis lytle Scryppe Root: Germanis klein Teschelkraut / &c. Duo sunt huius Genera: Maius & minus. Herba est,

Bbbbbbbbbb 2 vt

ut eam describit Ruellius, pede non facile altior, ramosa, parvis circa caulem eruca foliis, flore albo, semine in vulgis minuto, radice numerosa, tenui & alba. Prope vias & in parietinis passim nascitur. Iunio floret & Iulio. Minor priori foliis & vulgis est similis: sed folia primum in terra, stellæ forma se explicant: caulem habet nudum: vulgi quibus semen inest nucleis melonis sunt similes. Floret Maio, locis potissimum aridis & arenosis. Inodora & insipida est utraque. Vires habet refrigerandi & adstringendi. Arida folia in vino rubro vel aqua pluuiæ, in qua chalybs est extinctus, cocta, alui fluxus sedant, sanguinem mingentibus profunt: nimios mensium fluxus cohibent, omnibusque internis corporis vitiis medentur. Ad eadem salutaris est aqua stillatitia, per dies aliquot pota. Succus naribus inditus, sanguinis earum fluxus sistit: recentia vulnera purgat. Tradunt manu detentam herbam, donec caleseat, sanguinem narium & vulnere cohibere.

Atriplex Latinis, Ἀτρίφαις, παρὰ τὸ ἀδρῆς αὐξέειν, quod celeriteraugeatur: decimo enim statim die, postquam sata fuerit, erumpit, & incrementum sumit. Gall. Arroche, German. *Molken*. Chrysolachanon item Græcis à floris forma dicitur, hoc est, olus aureum. Duo sunt eius genera: Satiua & sylvestris, satiua vel hortensis caulem habet quadratum, ramis brachiatum, quibus flores primum lutei, exigui, dein foliatum semen & obductum cortice promitur. Radicem habet vnam, in altum descendentem, non glabram, sed fibris quibusdam capillatam: nec nisi sata nascitur: assiduoque humore gaudet. Vnde non facile aliud quicquam iuxta hoc olus prouenit: vicinum enim omne ad se alimentum rapit, ut nihil nisi laquidum iuxta eam nascatur. Iunio floret ac Iulio, moxque semen producit. Vulgaris admodum notitiæ herba. Sylvestris sponte sua in hortis nascitur, ac quaternos sæpe proceritate suacubitos excedit, caule sicut hortensis, ramoso, anguloso & purpurascens. Folio hortensi non adeo dissimili, flore luteo, exiguo. Semine racematim congesto, radice simplici, in altum descendente, ex qua multa se aliæ promunt. Floret eodem cum satiua tempore. Humida est in secundo ordine, frigida in primo,



mo. Hortensis tamen sylvestri est humidior & efficacior. Atriplex cocta olerum instar editur: aluum emollit, Dioscoride teste, quod de sylvestri videtur intelligendum, ac facile ob lubricitatem, vt Galenus ait, aluum permeat. Semen eius abstergentis est facultatis, vnde potum cum aqua multa, morbum regium, ex iecoris obstructione natum sanat. Quod Hippocrates dicit aluum non ciedere, de hortensi venit intelligendum, quæ difficillime concoquitur, nec nisi mutata sæpius aqua coquenda, vt refert ex Diocler. Plinius: morbos gignit plurimos, vt lentigines, papulas. Stomachomacho est inimica. Cruda vel cocta, panos furunculos incipientes, duritiasque omnes, illita sanat. Incipientibus autem, Galeno referente, & mollihus adhuc phlegmonis & partis, hortensis est vtilior. At declinantibus vel adhuc vigentibus sylvestris est melior. Inflammationes cum Malua illita sanat. Ignem sacrum cum melle, aceto & nitro restinguit. Podagricis item illinitur. Scabros vngues sine hulcare detrahare dicitur. Sylvestri capillos nonnunquam tradunt, estque idem eius vsus cum altera.

Blitum Græcis ac Latinis dicitur, Gallis Blete: Officinis cum Beta confunditur. Beta alias insipida, foliis enim est betaceis, sed absque sapore fatuis & insipidis. Vnde etiam Græci Blitum dixerunt, hoc est, insipidum & stolidum: Stolidos enim & fatuos βλίτες vocant, quemadmodum etiam Latini insulos & bliteos. Nascitur inter olera restibili fecunditate, vt semel sata per multa secula ex feminis deiectione renascatur. Erumpit ocyssime, foliis betaceis, siue acrimonia, fatuis & insipidis, Semine vt Beta corticeo, copioso, & vt Atriplex, racemoso. Radice non vna, nec in rectum tendente, sed multiplici, obliqua & proluxa. Aliam Bliti 2. speciem quoque Bliti speciem est inuenire, rubentem, quæ in cultis se at. cles. rollit, cuius folia iuribus incocta, sic ea rubore inficiunt, vt nigelli vini dilatum colorem repræsentet. Vnde olitores Rubrum olus vocant. Blitum faciunt humidum & frigidum in secundo ordine. Rubro contra dysenteriam fœminæ vtuntur. In inflammationibus Vires. imponuntur. Aluum, Dioscoride teste, non nihil mouet. Menstrua cibo eius sisti, tradit Hippocrates. E vino aduersus Scorpio-

nes Galeno bibitur. & clavis pedum illinitur. Ventrem adeo furbat, vt choleram aliquibus faciat.

Cicuta, Græcis Conion. Inter venena maxime est noxia, Gallicigae, ou Cocue. Herba est odoris foetidissimi, quo vitus eius fatis cognoscitur. Dioscorides vnum simpliciter facit genus, caule geniculato, vt faniculum, magno, foris ferulae, sed angustioribus, graucolentibus, cacumine ramoso, & umbellas sustinente, flore subcandido, semine intus albidiores aniso, radice concaua nec profunda. Germinat primum apii similitudine, vnde saepius maximo & letali periculo eius similitudine sumitur. Pharmacopoeia aliam eius nomine herbam minime venenatam semine longo & gracili ostendunt, quæ causa est cur non venenata à nonnullis credatur: cum maxime venenata, apud nos nascatur ac similitudine seminis cum Aniso edentes saepius mori contingat. Hodie faciunt duo eius genera: aquaticam frigentis naturæ quæ Germa quoque dicitur, admodum noxia, quod Nomen Myrrhidi etiam nostris locis potissimum tribuitur: & terrestrem naturæ calidæ. Nascitur in pratis passim locis incultis & umbratis.

*Temperamentum.*

Temperamentum habet summe frigidum ideoque Dioscorides inter enecea tia frigoris vicollocat. Celsus facit ei vim exedendi corpora, vt seminibus & foliis potestas sit frigida: Cauli feruida.

*Vires.*

Intra corpus præsentissimum est venenum, quæ etiam Socrates Haustra perit. Sed remedio est vt Dioscor. refert vinum meracum. Proinde ad solas externas corporis partes vti ea conuenit. Vires itaque traduntur ei sequentes: Succus siccatus ad plurimos vsus feruatur: miscetur collyriis, quæ ad leuandum dolorem adhibentur: Excipitur autem succus ex cacuminibus, antequam coma vel semen obarescat, è qua etiam tusa expressus con-crefcit in sole. Illitus, vlcera quæ serpunt, & sacros ignes extinguit, omnibusque inflammationibus & tumoribus, qui aliis medicamentis non facile curantur, est remedio. Idem præstat stillatitius herbæ liquor. Herba vel coma per se illata, testibus contra libidines nocturnas est auxilio. Genitalibus fricatis, torporem adfert.

fert. Lac puerperarum manibus apposita, resinguit. Mammæ, virginibus illita, crescere prohibet. Pueri testes alii non patitur. Omnibus in summa omnium partium inflammationibus, & herba, & iniecus, & stillatitia aqua medentur.

Chondrilla Græcis *Χονδρίλη* siue *χονδρίλη*, Plinio *χονδρίλον*, Galeo *χονδρίλα*: Latinis Chondrilla, Condrilla & Condrilla, Chondryllum, Chondrylle & Chondrile: Herbariis Chondrilla cerulea: Serap. lib. simp. cap. 43. Condarel Amiror, Cadaron: Italis Condrilla, Terra Crepolo, Lattaiuola & Latte dangelli: Hispanis *liengas* *Liechugas* dentrelos planos, id est Lactuca inter segetes nascens: Gallis *Laiteron* *Leitteron*, *Lettron* & dum *Letron*: Germanis *Condrillen Kraut* &c. Secundum genus Herbariis dicitur Chondrilla & Condrilla alba: Italis condrilla bianca: Germanis *flieh Condrillen*. Tertium genus dicitur Condrilla maior & Condrilla latifolia. Quartum, herbariis vocatur Condrilla & Chondrilla purpurea, Condrilla Hispanica, Condrilla Norborensis, & Crispina. Quintum, Condrilla lutea: Italis Condrilla Gialla: Gallis *Letteron* *Jaune*. Sextum genus Herbariis dicitur *Zacintha*, Condrilla Græca, Condrilla verrucaria, Matthiolo *cichorium Verrucarium*, & *cicorea Verrucaria*. Italis *Zacintha*, *Mazzadi caualliero*, *Mazzaferrata* & *Cicoria Verrucaria*. Septimum genus Herbariis dicitur Chondrilla tuncea, Chondrilla viminea, & Condrilla arnerfis. Hispanis teste Carolo clusio *lunquerima* & *Alapiera*, &c. Octauum genus Condrilla Dioscoridis altera: *Χονδρίλη έρεγα* & *Χονδρίλη σπογγύλη*: Latinis & Condrilla rotunda: Herbarius Condrilla Bulbosa, ac Condrilla Marina Anglis seu gum Sutorie: Germanis *Meer Condrillen* &c. Naturæ est frigida, sicut & reliqua intybi genera. Caulis & folia secundæ speciei, concoquendi vim habent. Pota in vino prima species, viperarum mor sui medetur. Succus eiusdem in vino decoctæ, aut per se potus aluum sistit: concoctionem adiuuat, & obstructions iecoris & lienis soluit. Gummi quod in ramulis, mastiche simile, inuenitur, in pesto subditum, instar oliuæ faminarum menses ciet. Idem inordinatos pilos replicat: quod tenera etiam vtriusq; radix præstat, si Intincta eius succo acus ciliciis applicetur.

CAR.



## CAPVT XXXVII.

*De Cichorio, Cucum: Dente leonis, Coriandro &  
Flore Africano.*

**C**ichorium, Theophrasto, Galeno, aliisque Græcis dicitur *πικρίς, Κικώριον, Κικώριον ἄγριον, Σέρις ἄγρια*: Constantino *τρωγί-  
μον* Latinis Picris, Cichorium & Cichorium sylvestre: Plinio In-  
tubum Erraticum, Marcello Empirico, Intybus Rusticus, Theo-  
doro Gaza Amarago & Ampulla, Nicolao Syrepto, Heliotro-  
pium caeruleum: Plinio Chreston & Ambugia Cornelio Celso  
Ambubeia, Didymo apud Constantinum Troximum: Plinio 2-  
lib. de re Med. Citroxiuum, Guilermo Placentino, Rostrum Por-  
cinum: A Petro Crescentiense Sponsa Solis: Herbariis seris syl-  
uestris, Picris syluestris, Amica solis, Solsequium caeruleum, In-  
tybus erratica, Endiuia syluestris, seris Erratica, Cichoreum &  
Cichæea: Horat. Od. 31. lib. 1. dicitur Cicorea

..... *Mepascunt Oliuæ  
Me cicorea, leuesque Maluæ.*

Italis dicitur Ciconia, Cicorea saluatica, Torno sole, Cicorea  
volgare, Gira sole, Radichia, Radichio & Radechio. Hispanis Al-  
merones & Cicoria. Gallis Cicchoree & Cichoree sauuage: Æ-  
gyptiis Agon: Vngaris Cicoria, Serap. lib. simpl. c. 143. Taraxa-  
con: Auicen. Tarasacum. Aliis Arabibus, Taraxaten, Tarasqui,  
Tarsequi, Taraxacoron Ataraxacon, & Alteraxacon: Stephano  
Italiabbatis Glossographo ac Serap. Hundebe, Dundebe, Hum-  
debe, Dumdebe, & Suasben: Germanis vocatur *Begwart*/id est,  
Custos viae, *Sonnenwendt*/id est, Solstitialis herba, siue solsequiū,  
*Sonnenfraut*/id est, herba solis etc. 2. genus dicitur Cichorium  
album: Italis Cicoria Bianca: Gallis cichoree blanc: Germanis  
*Weißwegwart*.

Tertium genus dicitur Cichoreum purpureum. Germanis  
*Leibfarb*/ siue Purpurrose *Begwart*/etc. Quartum genus dicitur  
Cichoreum satium: Germanis *Rame Begwart*. Quintum ge-  
nus

nus dicitur Cichoreum satium album. Sextum genus dicitur Cichoreum luteum. Septimum Cichoreum luteum Montanum, &c. Refrigerat ac mediocriter etiam adstringit. Aqua stillatitia. Apostematis, & ardentibus febribus, trium vel quatuor cochlearium mensura pota, est vtilissima: dolores corporis & tussim mitigat: calorem restinguit succus stomachi æstum reprimat. Suauior vero ad vsum est aqua stillatitia. Oculorum maculas & hebetudinem stillatitia aqua efficaciter sanat. Succus eadem potest, nonnihil tamen est debilior. Tusa folia aut ipsa aqua cum linteolis illita, nigras & vrentes cutis pustulas, quacunque corporis parte sananti, æstum quoque membrorum sedant. Ad maculas & rugas extergendas, aqua stillatitia faciem mulieres lauant. Contra oculorum vitia tanta pollet virtute, vt collo suspensa radix caliginem pellere credatur.

Syrupus de Cichorea sine Rhabarbaro. Nicolai: Recipe Endiuia domesticæ & sylvestris Cichoreæ, Taraxaci, id est, seridis sylvestris, ana M.ij. Cicerbitæ, Hepaticæ, Scariolæ, Lactucæ, Fumiterræ, Lupulorū ana M.j. Hordei non excorticati Vnc.ij. Alkekengi, Liquiritiæ, Capillorum Veneris, Ceterach, siue Scolopendriæ, Polytrichi, Adianthos, Cuscutæ ana drach.vj. Radicum Fæniculi, Apii, Asparagi ana Vnc.ij. Ferueant in aqua sufficienti, & colentur, & cum Saccharo albo solido fiat Syrupus.

Syrupus de Cichorio cum Rhabarbaro. Nicol. Florent. Recipe Endiuia domesticæ, Endiuia sylvestris, Cichoni, Taraxacon, ana. M.ij. Cicerbitæ, Epaticæ. Scariolæ, Lactucæ, Fumiterræ, Lupulorum ana M.j. Hordei non excorticati Vnc. ij. Vesicariæ, id est, Alkekengi, Glycyrrhiæ, capillorum Veneris, Asplenii, Polytrichi, Adianti ana drach.vj. Rad. Fæniculi, Apii, Asparagi ana Vnc.ij. Coquantur in aqua sufficienti, & percolentur: deinde cum saccharo albo claresfacto fiat syrupus pro cuius vnaquaque libra inter coquendum adiciantur Rhabarbari optimi drach. f. Spicæ Nardi scrup. iiii. Colligato in linteolo raro, quod sæpe exprimatur, dum Syrupus consistentiam iustam nanciscatur. Valet contra omnem materiam venenosam in alterando & mundifi-

Cccccc

cando

cando eam, & proprie in anthrace, & similibus: valet & in febre pestilentiali. Confortat cor & nutritiva, mundificat materias per urinam & secessum, & facit appetere cibum, ac inducit somnum.

Syrupus purgans bilem, Rondeletii: Recipe rad. Cichorii vnc. j. Clycyridiæ rasæ drach. ij. Cichorii, Scariolæ, Buglossæ, Borruginis, Rostri porcini, id est, sonchi, Dentis leonis ana M. j. Prunorum, Sebesteni ana paria xx. Passularum paria x. Anisi drach. ij. Thamarindorum vnc. j. Senæ Orient. Medullæ sem. Carthami ana drach. ij. Fiat decoctio, in colatura dissolue sacchari quantum satis est: fiat syrupus, addendo post clarificationem, vel in clarificatione ipsa, succi rosarum drach. ij. vel syrupi rosati laxativi vnc. iiij. Cinnamomi drach. ij. Misce & fiat Syrupus.

Decoctū seu Apozema in febre tertiana vtile, Heurnii: Recipe Cichorii cum radice, Acetosæ, Endiviæ ana M. j. Semina quatuor frig. ma. vnc. f. Rad. Graminis, Asparagi maceratarum in aceto ana drach. ij. Fiat decoctio ex aqua, ad lib. j. colaturæ colatæ adde Sacchari albi, succi Arantiorum, vel Granatorum, aut syrupi de acre dine citriorum ana vnc. iiij. vel in fine decoctionis, adde Aceti accerrimi & mellis optime despumati ana vnc. iiij. Fiat Apozema clarum, quod aroma trahat, ex Santal. arborum Syrup. ij. Eger ter vel quater ex hoc bibat.

Cucurbitam trahit Ruellius à concuruatu dictam, quod facile, si quid obstitit, aut fuerit impedimento, quo minus incurvescat, extendatur. Græci Colocynthen nominant, ex contrariis nimirū, ut idem sentit, nomine imposito, quod videlicet parui ac humiles sint eius partus, quos passim emittit, cum corporis mole omnes herbatum arborumque fructus superare videantur. Germani ad Latium alludentes Kürbß appellant. Galli Courge. Duo sunt Cucurbitæ genera: sativa & sylvestris. Cucurbita sativa Græcis κολοκυνθον, ἑδωδιον, hoc est, Cucurbita esculenta, tres habet species, Maiorem, quæ Cameraria Plinio dicitur: minorem, quæ Plebeia: Terriam quæ oblonga vocatur. In sola magnitudine seu forma est differentia: aut enim fructus in longam prorogatur, aut in orbem collectus intumescit, aut in breue crassamentum cogi-



cogitur. Reptantibus in altum scandunt flagellis, in ramosque vitis modo se diffundunt, qui ob caulis infirmitatem humi sparguntur, nisi adsit cui innitantur: folium ferunt rotundum, Personatæ aut Asari foliis simile, florem candidum: fructum caloris primum herbacei, mox flauī, pyri forma turbinatum, qui aut in longam prorogatur, aut in orbem, aut in aliam formam cogitur. Cortex recenti tener, inueterato durus, adeo ut poculi vinarii vicem præbeat.

Maior porro seu Cameraria facili & admodum flexibili ramorum curuitate, tecta, pergulas & testudines operit: Minor seu plebeia, suis flagellis humi repit. Præterea tertia species est oblonga German. *Sang Kûrbß*. Prædictis per omnia similis, nisi quod fructus eius in longam extenduntur. Quomodo longa, crassa, aut lata fiat cucurbita, his versibus docet Columella:

—————*Pregnansque cucurbita serpis,*

*Vna neque est illis facies: nam si tibi cordi  
Longior est, gracili capitis qua vertice pender,  
Et tenui collo semen lege: siue globosi  
Corporis, atque vtero nimium qua vasta tumescit,  
Ventre leges medio, sobolem dabit illa capacem  
Naricia picis, aut Actæi mellis Hymetti  
Aut habilem lymphis hamulam, Baccho vel Agenam  
Tum pueros eadem fluuiis innare docebit.*

Tradunt etiam si florem, vel primum fructus rudimentum, sicut in sua vite est, in forma fistili clauferis ac ligaueris, qualem vul-tum figura hominis vel animalis, talem Cucurbita, & Cucumis quoque effigiem præbunt. Multo grandiores tam Cucurbitas, quam Cucumeres semina parere, quæ in uersis capitibus obruntur, ferunt. Riguis & aquosis maxime locis gaudet: omniumq; maxime rigari desiderat. Semina in vere mense Aprili in terram panguntur à nonnullis noctis prius spacio in lacte humectata. Fructus vero sub autumnī plerunque finem, ob frigiditatem, cœli in Germania primū maturescit. Refrigerat Cucurbita & humectat

Ccccccc 2 in se-

in secundo ordine. Cucurbita in stomacho quidem minus ob frigiditatem commoda: tenera tamen adhuc & mollis hunc in modum nonnullis coquitur: Exterior cortex amouetur, reliquam substantiam cum nucleis adhuc immaturis in aqua tepesciunt, ac Brassicæ instar capitatae minutim conscindunt, & cum cepis, butyro & sale coquunt. Macilentis hominibus cibus is prodest. Alio orbiculatim scissam Cucurbitam immaturam pomorum instar in butyro torrent. Vinum ex recenti excauata Cucurbita notis spatio relictum, ieiuno potum stomacho, ventrem purgat. Aqua stillatitia ex immaturis cucurbitis, ardentibus febribus, quarum calor nullis aliis medicamentis restinguere potest, prodest: extrinsecus etiam cum linteolis, ad calorem reprimendum, cordi applicatur. Ex immaturis cucurbitis aqua stillatitia certum est auxilium aduersus capitis vehementem æstum & ardorem. Succus, in defectu aquæ, idem præstat, simili ratione cum linteolo capiti admotus. Oculorum & aurium inflammationibus succus & aqua auxiliantur: Omnibus in summa corporis inflammationibus, & calidæ podagræ fert opem.

Cucumeres Varroni à curuitate sunt dicti, quasi curuimere. German. *Eucumern*. Græcis Sicys & Sicyon dicuntur, ὅτι τὴν σέ-  
υν, ἢ κύειν, id est, quod Venerem cieant, vt Demetrio placet, ex contrario videlicet nomine imposito, siquidem Venerem cohibet & restituit. Vnde prouerbialis versiculus qui inter epigrammata recensetur.

Τὸν σίκνον πρῶγυσα γυνὴ τὴν χλαῖναν ὕφαινε.

Hoc est:

*Cucumeres prandens mulier Chlanam faciebat.*

Quo innui videtur, rarum esse vt textrices pudicæ inueniantur: vel quod sæpe costi & temperantes impudici & intemperantes fiant. Textrices enim plerunque, teste Aristotele, sunt impudicæ, & ad Venerem procliuēs. Cucumeris vero natura est, vt Venerem reprimat. Hoc itaque prouerbiali versu licet vti, cum significare volumus aliquem à bonis moribus ad prauos descivisse. Vt versus cucumere mulier, pro pudice sumatur, quæ Chlanam re-  
xuerit.

xuerit, hoc est impudica facta sit. Aliam tamen iocosam interpretationem licebit allingere ex natura similiter cucumeris, quæ est cingere aluum: vt suadeat hic Versiculus, opus esse vt vascens Cucumere chlanam texat, vt nimirum, propteralui solutionem, habeat quo se purget. Athenæus tamen hunc in modum citat: Texens pallium mulier Cucumerem deuoret, quod nimirum consulat adagium textricibus edendos esse cucumeres, vt impetus infrenetur & elanguescat: quæ interpretatio videtur adagiorum naturæ repugnare: nec si hæc sit expositio, adagii loco veniet habendum. Sed hæc parergos ob prouerbialem versiculum libuit adicere. Iam ad rem ipsam. Cucumer seu Cucumis communis est appellatio ad Citrullus, Melonas, & Pepones: in hos enim cucumeres degenerant. Pepones enim dicuntur, qui natiuam magnitudinem excedunt, vel in longitudinem procedunt. Melo pepones vero qui effigiem mali raferunt, humique rotundantur, facta ex malo & Pepone appellatione. Sola igitur figura & quantitate differunt. Palladius communi appellatione Melones vocat. quasi Pomeos: quæ potissimum inualuit appellatio. Hinc tria cucumerum satiuorum statuuntur genera: Primum simpliciter cucumis dictum hodie citrinum cognominatum. Alterum Pepon. Tertium Melon. Primum genus, quod simpliciter Cucumis appellatur, Citrinum, à colore flauo cognominatum. Sarmentis viticulisque serpit prælongis, itaque ramos vitis: modo se diffundit, fulcimento cui innitatur, in infirmitatem indiget: Folium habet oblongum, angulosum, florem luteum, fructum cartilagineum, & interdum maculosum, coloris vel herbacei, vel citrini, vel nigri. Plures habet species, sola forma & quantitate differentes. Prima est Cucumer vulgaris, fructum ferens maculosum & oblongum. Aëtii volunt hanc esse Anguriam, qui Sicya hoc nomine appellari scribit. German. *G. m. in Cucumern / & Surden /* facta allusione ad nomen Anguriæ. Altera species est, quam Turcicam vocant, priore foliis, flore & fructu maior procerior, sed absque maculis. Citrullum aliqui hæc Cucumeris speciem nominant, & citreolum, à citrino seu flauo admodum fructus colore. Ger-



manicè *Tircissis* Cucumern. Incognitus officinis. Tertiam speciem Cucumerem nominant marinum. Turcio per omnia similis est, nisi quod minora sunt omnia fructus vero rotundus. Vulgo zuc-co marinum. Germ. *Meer Cucummern* / *Indianisch* *Opyffel*. Offic. incognitus. Quarta species est quam officina Citrullum vocant. Germ. *Citrullen*. Vnde Cucumis Citrullus dici poterit. Folii nascitur fere Colocynthidis, dissectis multifariam & incis, fructu rotundo, herbacei coloris, semine lato & in rufo nigricante. Hæ sunt præcipue primi generis species. Præter quas plures quantitate & forma differentes erit inuenire. Solo gaudet pingui locisque apricis. Maturescunt Iulio præcipue. Secundam Cucumerum satiorum genus est Pepon, à maturescendo nomen habens: tener enim & mitis maturitate hæcescit. Germ. *Pfeben*. Serpit hic vite prælonga, flagellis vltro citroque reptantibus, frondibus fere vitigineis, scabris, flore luteo, fructu cartilagineo, orbiculatim strato, promulis puluinorum toris, strigilibus in vertice pomi & umbilico coeuntibus, ibidemque stellatim decussatis, cute aspera, velut lentiginibus occupata, carne intus suavi, seminibus in utero liatim digestis. Locis similiter gaudeat cultis, & apricis: nubi-la & pluuies multas fugiunt: rigari tamen crebro expetunt. Tertium genus Melones hodie nominant, German. *Melaun*. Pepone est rotundior, mali cotonei effigie, mitior item ac suauior: in reliquis cum eo conuenit. Ex hoc genere Melopepones vocant eos, qui non pendent, sed humi rotundantur, & sessiles procumbunt. Vocabulum vt dictum est, ex malo & Pepone facto. Cucumeres humidi & frigidi in secundo statuuntur genere. Arida vero semina in primo exiccantur, vel secundi initio locantur. Cucumeres, Melones, & Pepones pariter inflammationibus profunt. Omnium nuclei ad stranguriam, renum vesicæque mala sunt remedio. Urinam ducunt: & si in aceto macerentur, in acutis præsertim febribus, calorem minuunt. Crebrior autem vsus semen genitale minuit. Cucumerum semen siccum caliditatem quandam possidet, contrariaque his, Simeone Sethi teste, actionem efficit, urinamque magis ciet. Gignunt cucumeres pituitam glu-

tinefam in ventriculo, quæ ciuda per venas diffunditur. Propter ea crebrius his vteates, Febribus longis corripiuntur. Calidos autem & siccus stomachos iuuant. Deficientes animo, propter excessentem calorem, reficiunt. Sin pituitam nanciscantur, nauseas faciunt, & colicos affectus, & hypochondriacas passiones. Hæc Simon Sethi de Cucumere satina.

De Pepone idem autor refert. Noxium Pepon humorem in corpore gignit, præsertim si non probe concoctus: Pituitosi quidem vsuperpotent: sed qui flauabile tentantur, acetosum acereque bibant, ne bilem augeant. Omnes vero post Peponem probi alimentique succi cibos comedant: hi enim malignitatem eius auertunt. Est autem facilis mutationis Pepon: Nam si phlegma in corpore effundat, seu bilem flauam, in eas statim mutatur. Dulcis vero biliosus maxime est noxius, & maturus valde pituitosis: difficilius, qui dulcis est digeritur. Quicumque autem habent calidum ventriculum & flauabile infestantur, læduntur si Vinum superpotent: Cum suapte natura facile reddatur, & vinum mox amplius eam augeat facilitatem, acrioremque efficiat humorem in eiusmodi corporib. & nausæ idoneum: extenuat quoque crassos & biliosos humores. Conuenit vero vt pituitosi de Pepone id sumatur, quod in eo substantia molle est & laxum, hoc est, quod semini est proximum, hoc enim non facile corrumpitur. Qui vero hos sumperint, non statim alia cibaria absument, nam ea corrumperentur immutarenturque. Tradunt quoque calculosos non oportere panem esse confectum, ne videlicet eius glutinositas in renes protrudatur, nisi sit optime fermentatus. Aunt nonnulli Pepones longiores meliores esse rotundis, vt qui magis vrinam cieant & abstergant. Omnes autem ventrem ducunt. Quibus autem venter magis subducitur his minus nocetur. Veneris stimulos & genitale semen minuit. Pepon vero qui Sarracenicus dicitur, frigidus & humidus est, utilisq; ad astuantes febres: iuuat & ventriculos calidos. Frigidus vero suo temperamento, & stomacho humidis, admodum sunt noxii. Semina melonum, cum eorundem succo cocta & farina mixta, formata  
in pa-

in pastillos, & in sole exiccata, ad faciei maculas extergendas cum vino profunt.

Dens Leonis: Theophrast. 7. hist. 7. & 11. Græcis dicitur Α' φάνη & Plin. ἡδυπνοίς: Latinis Aphaca & Hedypnois: Herbariis Aphaca Theophrasti, Item seris Vrinaria, Herba vrinaria, Vrinaria, quia Diureticum est, seris somnifera, quia somnum commouet, caput Monachi, corona Monachi, Corona sacerdotis, Rostrum porcinum, Arnolfo Villanouano Herba Imperatoris, aliis Dens leonis, quoniam folia talia apparent: Italis dicitur Pisso in letto, siue Piscia à letto, id est Lectiminga, Dente di cane, Pisso di cane, Girasole, Mirasole, Gruni, Herruscis cazzalepte: Hispanis diente de zeon, siue Dente de Leon: Gallis Pissenliet & Dent de Lyon: Germanis Psaffenblat. Secundum genus dicitur Dens leonis altera & Deus Leonis Mompeliaca: Petrus Andreas Matthiolus vocat Cichorium Constantinopolitanum: Alii Cichorium Bizantinum & Cichorium bulbosum. Græcis Κιχώριον πολύῃριζον, Cichorium Polyrhizon, Cichorium Asphodelinum: Italis Cichoria Constantinopolitana: Germanis Türckisch Begwart, id est, Cichorium Turcicum. 3. Cenus Dens Leonis Tertius vocatur Germanis Edwenzan/ &c. Refrigerat atque mediocriter astringit Eius Vsus Internus Externusque est.

Coriandrum vulgo, Græcis Corianon, aut Corion: Ita dictum à cimicibus, quos Græci κόρυς vocant: quod folia eius & Caulis adhuc virens, cimices olent: Germanis Coriander. Tametsi herba sit, virosum & tetrum spirans odorem, hortense plane est, & studiose seritur ac colitur: Eius enim grana dum resiccantur halitum gravem & ingratum deponunt, & suauiter olent. Surculus ei admodum tenuis, teres, cubitalis & ramosus, folia primo exortu adianti similia, laciniosa, in tenues ac varie incisa; nam eorum pars cauliculo propior minus; remotior, magis secatur; flosculi candidi sunt in umbellis laxis; semen nudum, rotundum, firmum, non nihil striatum, ac inane, quod primum virescit, dein arescens ex luteo albicat; radix brevis, dura, ac fibrosa: Semen aceto solet præparari ad qualitatis cuiusdam inimicæ castigationem, quam

tamen



tamen sola desiccatione amittit, & innoxie sine preparatione sumitur. Calida sunt & sicca omnia Melanti genera in ordine tertio. Discutiunt & educunt. Semen nigellæ, in vino per aliquot potum dies, urinam ciet & menses, lumbricos pellit, lac nutricibus auget, pulmonem purgat, pectus soluit, tormina sedat. Semina autem non viridia, nec etiam copiosiora aut frequentiora sunt sumenda: corpus n. siccedunt. Extra corpus adhibita semina, easdem cū corianno vulgari vires habet, tumores, œdemata discutiūt, papulas & serpiginem sanant, inflammationesque imposita restinguunt. Tusum semen cum aceto rosaceo fronti circumlitum, phrenesi medetur. Sylvestris nigella viribus & odore etiam est præstantior. Serpentes & venenata sylvestris nigellæ fumus fugat. Ad orthopnœas & defluxus capitis facit odoratum, præsertim si calefactum fuerit, vt Simeon Sethi testatur. Tritum item, & cū aceto ventri impositum, lumbricos necare dicitur, vt idem est autor.

Epithema ad ventriculum biliolum, Andernaci: Recipe acetosæ, endiuia satiuæ ana m.j. Altheæ cum rad. m.f. Absinthii sicci m.f. Rosarum rubr. p.j. Coriandri præparati vnc.f. Santalorum omnium ana drach. j. f. Baccarum berberorum drach. ij. Decoquantur ex aquæ libris duabus in sacculo ad tertias: postea addantur succi cotorum drach. iij. vtitor vt superioribus.

Flos Aphricanus: Valerius Cordus vocat tanacetum Peruuianum, alii chrysanthemum Tunetanum, caryophyllus Indicus, flos Tunetanus, flos Aphricanus, flos Indicus, tagetus Indica, Cunrado Gesnero Caltha Aphricana: Tabernæmontanus dicit esse Lycopersium de quo Gal. lib. de simpl. medicament. facult. Græcis *Λουκπέριον*: Italis Garofano Indiano *Sofiore* Indiano: Gallis oeillez, d' Inde, & rosier d' Inde, in Africa dicitur pedua. Germanis dicitur *Sammatbium*. Eius sunt 5. genera. Primum dicitur tanacetum Africanum minus flore simplici, tanacetum Peruuianum: 2. Tanacetū Africanum minus flore pleno. 3. Tanacetum Africanū maius simplici flore. 4. Tanacetū Africanū maius flore pleno. 5. Flos Africanus maior aureus multiflorus, &c. Eius vsum quære apud Medicos.

## C A P. XXXVIII.

*De Gramine Holostio, Herba Iacobæa, Hypochæri, Hyoseri  
Hieracio, Hyacintho & Hauena.*

Gramen Græcis Ἀγρωστis, αἰγικόν, Apuleio αἰγικὸν & αἰμαπικόν, ἄστυφύλιον, Ἀμαξίτης; Latinis Agrostis, Ægicon, Amaxitis, Alyphylium, Vniola & gramen: Apuleio Affefolium, Ægichum & Hæmaticum: Theophrasto πῶα, Italis gramigna, gramegna & gragmine: Cretensibus Agrosti: Hispanis gramenha, grama & grama yerua olim a paria Dioscor. lib. 4. c. 26. Gallis grame herbe, & de l'herbe: Ægypt. Anuphi: Africanis lebal & Ebal: Vngaris Porye, Serap. lib. simpl. c. 119. Thel & Negil: Auicenna Thil: Rusio Tithagra: Aliis Arab. est Vagen, Negen, Negien, Kel, Negil, Nagien, Phegê: Auicen. Theil & Teideken: Anglis ac Germanis Grass. secundum genus dicitur gramen paniculatum pratense maius. 3. gramen geniculatum siue nodosum. 4. genus gramen quartum. 5. genus Plinio lib. 25. c. 8. dicitur canaria: herbariis cynagrostis, gramen canarium, gramen caninum, aliis dens canis, Item grame medicatum: Gallis chiendent, & dent de chien: Italis gramigna: Hispanis gramenha & grama. 6. Dicitur gramen canarium siue caninum supinum, & gramen canarium minus. 7. & 8. dicitur gramen caninum maritimum, geniculatum caninum maritimum, gramen caninum maritimum alterum, caninum longius radicum marinum alterum: Item gramen caninum tertium & quartum. 9. genus dicitur gramen segetale siue aruense paniculatum. 10. gramen sulcatum, gramen striatum, gramen sabaudum, gramen Hispanicum & gramen pictum: Gallis Aguilletes d'Armes. 11. Heragrostis, gramen amoris, & gramen paniculatum satium: Hispanis Amourettes. 12. gramen sorghinum. 13. gramen cenchroides & gramen miliaceum. 14. gramen lucidum. 15. gramen paniculatum minus album. 16. gramen paniculatum minus rubrum. 17. gramen auenaceum. 18. gramen minus duriusculum. 19. gramen alopecurinum. 20. gramen alopelinum. 20. gramen alopecurinum tertium. 21. grame typhoides culmo reclinato. 22. gramen spicatum Garyophyllatæ foliis. 23. gramen Ratsum & gramen Rabinum. 24. gramen phalaroides. 25. gramen bul-

bulbosum.gramē tuberosum & nodosum, &c. Omnia genera sunt frigida cum adstrictione : Eorum vsustam internus quam externus: destillantur in aquam & præparantur in vinum.

Decoctum radices in potu tumoribus & vrinæ difficultatibus medetur. Calculosa quoq; vesicæ excrementa comminuit. Semen vehementius vrinam impellit : aluum vomitionesq; sistit. Radix graminis trita & illita, vulnera glutinat : quod idem decoctum gramen, & herba tusa præstat: tueturque & ab inflammationibus, vt scribit Plinius placat. Decocto vinum & mel adicitur: ab aliquibus thuris, & piperis & myrrhæ tertiæ portiones: rursusq; coquitur in vase æreo, ad dentium dolores & epiphoras. Semen venenatis morsibus auxiliatur.

Gramen Harundinaceum Græcis Καλαμάγχωσις: Latinis Calamagrostis & gramen Harundinaceum: Germanis Riedgras, &c. 1. genus dicitur harundinaceum maius. 2. gramen harundinaceum minus. 3. gramen harundinaceum paniculatum. 4. gramen harundinaceum aruense: Trium prima genera venenosa sunt. 4. tantum à pecoribus editur. Gramen mannæ, Manna cœlestis, gramen esculentum, gramen cereale, capriola, herba capriola, & sanguinella: Italica capriola, herba capriola, & sanguinella: Germanis Himmelsdau, &c. Herba cum semine & radice sunt diuretica: optimum nutrimentum pro pecoribus. semine vtuntur cum iure carnis pro alimento. Semen hoc præstantius erit oryza & fœniculo.

Gramen parnassinum: Græcis ἄργεσις ἐν παρνασσῷ: Latinis grammē Parnassi siue gramen Parnassinum: secundum genus dicitur flos hepaticus, gramen hederaceum, & hepatica alba: Nonnulli vocant pirolam pratensem, pirolam albam siue pirolam minorem. 3. genus dicitur gramen Parnassi pleno flore.

Herba hæc cum semine pellunt vrinam: secundum & tertium genus in chirurgia adhibentur, tam interne quam externe, & præsertim in potionibus vulnerariis vti videre est apud D. Iacobum Tabernemontanum in libror. sui herbarii, pagina 547. &c. Gramen aquaticum, Hydragrostis: Italica Gramigna Acquatica, Græcis ὑδράργεσις. 1. genus vocatur gramen aquaticum: Germanis Wassergras: 2. genus dicitur gramen aquaticum spicatum. 3. gramen aqua-



ticum geniculatum. 4. Gramen aquaticum harundineum paniculatum: eorum vsus nullus, neque nobis aut pecoribus. Gramen fluuiatile duum est generum. 1. genus dicitur Ἀρρωστος πῦλμος: Latinis gramen fluuiatile: Italis Gramigna di fiume: Germanis *Flutgras*: 2. genus dicitur gramen fluuiatile album. Italis gramigna di fiume bianca, Germanis *Weisflutgras* &c. Auget hoc gramen lac in pecoribus, alias nullus eius vsus in Medicina, neque pro alimento, &c.

Gramen typhinum: trium est generum. 1. dicitur Gramen typhoides asperum. 2. Gramen typhoides asperum alterum. 3. Gramen typhoides spica multiplici: Eorum nullus est vsus.

Gramen Cyperoides: Eius sex sunt genera. 1. Gramen Cyperoides Germanis *Cypergras*. 2. Gramen cyperinum pilosum. 3. Gramen cyperinum palustre. 4. Gramen cyperinum palustre minus. 5. Gramen cyperinum nemorosum: 6. Gramen cyperinum maius, &c. Eorum nullus vsus neque pecoribus neque hominibus. Gramen sanguinarium: græcis Ἰσχάμος: Latinis Ischæum, herbariis Gramen sanguinarium: Germanis *Blutgras*, quia sanguinem cohibet teste Theophrasto: 2. Genus vocatur Ischæum alterum, gramen Dactylon spicis villosis: Alstringit eius vsus ab extra & intra. Gramen iunceum siue schæmagrostis: Eius sex sunt genera: 1. Genus vocatur gramen iunceum syluaticum siue nemorosum: Germanis *Waldbiesgras*, &c. 2. Gramen iunceum aquaticum maius. 3. genus, Gramen iunceum alterum. 4. Gramen iunceum spicatum. 5. Gramen bufonarium, Gallis herbe aut crapans siue crapaudine. Eorum nullus est vsus. Gramen syluaticum siue gramen nemorosum: Italis Gramigna seluatica: Eius genera sunt 4. Primum dicitur gramen nemorosum alterum. 2. Gramen montanum spicatum. 3. Gramen nemorosum tertium. 4. Gramen syluaticum pilosum: Italis Gramigna seluatica pelosa. Eorum etiam nullus omnino est vsus.

Gramen panicum, herbarii vocant Elymagrostin: Eius genera sunt tria. 1. dicitur panicum syl. simplici spica. 2. genus dicitur panicum syl. aristis armatum: 3. panicum syl. spicis nigris, &c. Pecora edunt, in Medicina vero nullius sunt vsus.

Gramen marinum. Carpophyllus marinus, moly marinum: Rembertus Dodonæus vocat Gramen polyanthemum: Alii putant

putant esse statice Plinij lib. 26. c. 8. Eius genera sunt duo, gramen marinum maius & gramen marinum minus. Plinius statice naturam esse constipandi fluxus alui dicit.

Gramen tomentarium, tomentum pratenſe, lana pratenſis, iuncus bombycinus, erioſchœnus, lin oſchœnus; Hieronymo Trago & Valerio Cordo linum pratenſe; Remberto Dodonæo gramen eriophorum, aliis gramē laniferum, quibusdam linagrostis: Germ. *Flackgras*: In colica & fluxionibus alui decoctum cum vino, subuenit.

Gramen leporinum: Gramen tremulum, panis leporis, & Linus Diuæ Mariæ: Germanis *Häſergras*. Nullus eius in Medicina vſus.

Gramen Hirundinaceum Montanum, Calamagrostis Montana, Germanis *Bergriedtgras*: Et eius nullus vſus medicinalis est.

Gramen floridum Ioanne Ruellio & aliis putatur esse Holostium Dioſcoridis: Itali ſimpliciſtæ putant esse chamæciſſum Oribasii: Noſtri vocant gramen leucanthemum, gramen floridum, gramen virgineum: & euſtraſia graminea: Germanis *Augenſtraß* &c. Herba hæc habet naturam frigidam & ſiccam: Eius ſuccus in oculorum affectionibus adhibetur ab extra: Ad intra & extra conuenit aqua deſtillata ex floribus in iſdem affectionibus.

Holostium Caryophyllæum: duum eſt generum, i. vocatur quibusdam Cardogrostis, & Holostium caryophylleum, item caryophyllus holostius, & caryophyllus aruenſis hirsutus flore maiore. Germanis *Vveinaglingraß* &c. Secundum genus vocatur holostium caryophyllæum aruenſe, Germanis *Vveis ackernaglingras*: C.B. Caryophyllus aruenſis umbellatus. Hæc duo genera placuit in genere gram. relinquere, propter ordinem: alias ſunt calor temperati, & ſiccū temperamenti: primum genus uſurpatur in palpitatione cordis, aliisque morbis item cardiacis, item contra epilepſiam, paralyſin præparantur flores in conſeruam, deſtillantur in aquam: Externe vtitur in contracturis aliisque membris luctatis &c.

Clyſter ad comminuendum calculum. Rondeletii: Recipe rad. graminis, apii, petroſelini, aſparagi, althææ. glycyrrhiæ ana.

vnc. ij. betonicæ, saxifragiæ, fœniculi marini, lunatiæ ana m. j. sem. Alkekengi, milii solis, sem. palyuri ana vnc. j. Fiat decoctio. In libra vna dissolue succi parietariæ, vel fœniculi marini, vel raphani vnc. j. olei scorponum vnc. iij. Misce & iniiciatur.

Herba Iacobæa, herba diui Iacobi, flos diui Iacobi: Italis dicitur herba di santo Iacomo, cardocello maggiore & spelluccio-fa maggiore: Gallis herbe du S. Iacques & fleur du S. Iacques. Germanis *S. Iacobskraut*. Secundum genus vocatur Iacobæa marina & cineraria: Eius vsus internus atq; externus in vulneribus & gutturi orisque tumoribus ac vitiis.

Hypochœris græcis ὑποχοίρης, aliis ἵπποχοίρης: Latinis hypochœris & hippochœris, legitur de eo apud Theophrastum lib. 7. cap. 7. Plinium lib. 21. cap. 15. Theodorus Gaza vocat porcelliam. Germanis dicitur *Ferklinkraut*. In temperamento est frigidus & sicco: eius vsus potest esse alimentarius ac medicamentosus &c.

Hyoseris, græcis ὕοσις siue ὕοσις id est intybus & seris. Porcina: Latinis hyoseris, hioseiris, hioseiris: primum genus dicitur hyoseris mascula & hyoseris latifolia, secundum vero dicitur hyoseris angustifolia & hyoseris fœmella: Germanis *Klein Ferkleinkraut* &c. Frigidam & siccam habet naturam. Eius vsus potest esse alimentarius, ac medicamentosus, præsertimque in vulneribus.

Hieracium Græcis ἱεράκιον, Σογρίτης. Apuleio θείδαξ ἀρχία, & Ἀσπίδιον siue Ἀσπίδελον: Latinis Hieracium, Plinio Hieracia, Dioscoridi sonchites & lampuca, Apuleio lactuca syluatica, aspidium siue aspidelium: Herbariis accipitrina & lactuca accipitrina. Italis Hieracio: Ægyptiis lobonfos: Germanis *Habichtskraut* &c. Eius 18. sunt genera, 1. est Hieracium Dioscoridis, græcis ἱεράκιον μέγα, & Σογρίτης μέγας. Latinis hieracium maius, sonchites maior, herbariis accipitrina maior: Africanis sithileas: Italis hieracio maggiore: Gallis grande cichoree iaulne: Germanis *gros habichtskraut* &c. 2. Græcis ἱεράκιον ἕτερον & ἱεράκιον μικρόν: Latinis hieracium alterum, hieracium minus: Herbariis accipitrina minor: Africanis sithileade & sithessade: Italis hieracio minore:



nore: Galliscyon de galho hierna, id est herba testiculigalli: 3. hieracium nigrum. 4. genus dicitur lactuca leporina. 5. Vocatur hieracium aphacoides, Theophrasto aphaca. 6. genus hieracium intybaceum. 7. Hieracium macromizon. 8. Hieracium plomoides. 9. Hieracium intybaceum asperum. 10. Hieracium Monspeliacum vel hieracium Narbonense. 11. Hieracium chondriloides. 12. Hieracium latifolium montanum primum. 13. Hieracium montanum latifolium secundum. 14. Hieracium latifolium montanum tertium. 15. Hieracium sabaudum & hieracium montanum angustifolium. 16. Hieracium angustifolium secundum. 17. Hieracium montanum angustifolium intybaceum. 18. Hieracium echiioides & buglossum luteum. Omnia hæc genera habent naturam frigidam, siccam & contrahentem. Vfus eius ab intra & extra venit vsurpandus in medicina.

Hyacinthus Latinis vaccinium. Officinis incognitus: Albus est & cæruleus. Albus dicitur respectu cærulei, non quod prorsus sit albus, sed quod ad cæruleum collatus pallescere videatur. Germani feminam appellant.

Alii tamen probabili sententia, eundem volunt esse Hyacinthum album, & cæruleum, ætati pallidiorem formam adscribentes: Siquidem cum adolescunt, pallescere incipiunt. Quorum placet sententiæ subscribere. Cæruleus itaque Hyacinthus, quem & marem vocant, triplex inuenitur florum differentia: maximus, maior & minor.

Nascitur in nemorib. mense Martio & Februario erumpens, vnde Germanicam etiam appellationem sumpsit. Folia bulbo similia, vt describit Dioscor. habens caulem dodrantalem, leuem, minimo digito tenuiorem, viridem, comam habet adiacentem incuruatam, plenam florum purpureorum, radicem bulbosam. In floribus vero differunt: In minore enim flores sunt maiores & patentiores, vt figura id ipsum commonstrat: In maiore vero minores & quasi orbiculati sunt.

Florem fert in Martio, quo tempore & viola. Verum quod ad flores Hyacinthi attinet, quos poetæ scribunt inscriptos esse literis, seu voce αἶαἰ. Quid, enim 13. Metamorph. ait:

Ipse suos gemitus foliis inscribit, & αἶαἰ Flos habet

bet inscriptum, funestaque littera ducta est. Et paulo post: Littera communis mediis pueroque viroque, Inscripta est foliis, hæc nominis, illa querelæ. Præterea Theocritus Idyl. 19. Nunc Hyacinthe sonet tua littera, scilicet *αια*. Non tamen hoc satis est *αια*, plus ergo loquatur, Litterulasq; velis foliis inscribere plures. Hæc nostro Hyacintho non conuenire hand negamus. Sed Hyacinthum cuius poetæ meminerunt, ab hoc diuersum facimus. Flos enim ille quem ex Aiace fabulantur extincto natum poetæ, ex candido rubens, litteris hyacintho similis videtur, vt testis est Pausanias, ob quod eundem hyacinthum poetæ nominarunt rubentem, velut Verg. cum inquit: Et suaue rubens hyacinthus. Vnde constat duplicem esse hyacinthum: alterum cæruleum, quem Dioscorides & alii describunt: alterum vero purpureum, seu rubentem à similitudine alterius sic dictum, cuius meminerunt poetæ. De quo Verg. Dic quibus, inquit, in terris inscripti nomina regum Nascantur flores. Hyacinthum intelligens rubentem, in quo regis Aiadis primæ literæ, videlicet *αι* efformantur.

Vires ac temperamentum. Radix hyacinthi exiccat in primo ordine, refrigerat vero in secundo completo, vel tertio incipiente. Radix sumpta, vt scribit Dioscorides, vrinam ciet: phalangiorum quoque moribus auxiliatur: semen cum vino potum ictericum morbum pellit. Cum albo vino trita radix & illita, pubertatem, referente Dioscoride & Plinio, coerceat, nec patitur erumpere.

Hauena græcis Βεῦμος, siue Βεῶμος & Βῆμος, per transpositionem litterarum Ἀνρόπος & Σιφώνιον: Latinis bromus acrospelus, siphonium, & Auena Serap. lib. simpl. 126. Arabice churtal, aliis pomelarsich. Italis vena, lauena, geua, auena & biaua. Hispanis auena & auea: Gallis aueyne & auoyne; Vngaris zab: Germanis *Haber*. Secundum genus dicitur auena nuda: Germanis *Nackenter haber*, Gallis farina eius dicitur grualdum: Latinis auena farina: Naturam habet frigidiorē hordeo, constipandi etiam vim habet: Eius vsus est medicamentosus tam internus quam externus; destillatur etiam in aquam, tempore necessitatis fit inde panis

**Auenaceus dictus.**

## EC A P. XXXVIII.

*De Hyosciamo, Intybo, Hordeolente palustri Lætuca & malua.*

**H**Yosciamus Græcis, Latinis Suilla faba, quod sues, vt auctor est Thanus, pastu huius herbæ resoluuntur, & conuellantur: sed remedium nouere: aquas n. statim adeunt, & caneros venantur, atque ita protinus salui sunt. Latinis Apollinaris quod Apollo sit eius inuentor. Arabibus alterum, quod qui biberint, vt auctor est Antonius Largus, caput graue veniſq; distentum habent, menteq; abalienantur, cum quadam verborum altercatione. Officinis corrupte insquiamus, Germ. *Bilsen, Bilſamkraut*. Tria sunt eius genera: nigrum, flauum, & album, à seminis forma cognominata. Frutex est aspectu tristi, folio lato, longo, pingui, hirsuto, venoso, & laciniato: caulibus crassis, e quorum latere flores prodeunt, tanquam malorum puniceorum cyrini, muricatis calycibus, ramos continua serie vestientibus, semine intus papauens refertus. Primum aut genus floribus est fere purpureis, folia smilacis, nigro semine, cytrinis dariusculis & spinosis: alterum floribus effigie mali, foliis & folliculis simplicioribus, semine irionis subflauo. Vtrumq; infaniam & capitis vertiginem pariens, ac proinde abdicantur vsu. Tertium est medicis in vsu, pinguius ceteris, molle, lanuginosum, floris & seminis candidi, nascens in maritimis & ruderibus, sicut & secundum: hoc si haberi non possit, flauo erit vtendum. Plinius quatuor facit genera: nigrum, vulgare seu candidius, flauum & album. Prima duo genera tanquam venenata, vsu sunt abdicata. Tertium album est ex tertio quodammodo refrigerantium ordine. Albi Hyoscyami semen contra vehementes capitis fluxus, è quibus acris tussis excitatur, cum vino, Dioscoride referente, bibitur. Est aut corpus potissimum eius vsus. Intra corpus enim venenum est. Folia, flores & semen somnū conciliant: minus autem vsus dementes efficit. Succus cum paniculo illitus, oculorum inflammationē & fluxus compescit. Idem aurium dolorem instillatus mitigat. Viridia imposita folia, tumores reprimunt. Cum farina bita folia, membrorum dolori & podagræ medentur. In p. dum lauacra admixta herba, aut etiam in defensionibus somnum allicit. Easdem habet vires oleum

Ecccccē

semi-



feminis, cum aceto fronti & temporibus illitum. Pectoris tumores idem illitum discentit, & dolores lenit. Iisdem viribus est prædita aqua stillatitia. Radix cum aceto cocta, dolorem dentium, si os calido decocto colluatur, sedat. Contra sumptum Hyoscyami semen aut folia, lac caprinum, vel aqua mulsa, vel semen cucurbitæ, aut nux pinea est remedio. In horum autem defectu poterunt prodesse semen vrticæ, nasturtii, vel sinapi, Raphanus, Ceba vel alium, cum vino comesta. Oleum de Hyoscyamo valet fluxibus, & inflammationibus oculorum prodest: aurium dolores mitigat, tumores sedat: dolorem membrorum mitigat, podagra medetur. Exprimitur autem ex semine Hyoscyami eodem modo quo solet fieri ex papauere.

Aqua somnifera, Rubei: Recipe Opii, semin. Hyoscyami ana. drac. s. nucis moschatæ, Galliæ moschatæ, agallochi an. scrup. j. Succicoriantis virentis vnc. iv. simul omnia quindecim diebus macerentur, postea addantur nucis metallæ drac. s. Lactucæ, per diem ac noctem vino albo generoso infusæ, M. iij. cort. mandragoræ recet. sem. lactucæ an. scrup. s. vitreis organis aqua eliciatur.

Oleum de semine lactucæ & hyoscyami, Rubei: sem. lactucæ aut hyoscyami cucurbita curua locantur, adeorumq; libram adduntur aqua rosarum stillatitiæ, vnc. iij. vel paulo plus: & tepentis balnei calore macerantur: inde educitur oleum. Prodest autem lactucæ oleum, potum ad duas vel tres drachmas, cum iure aut vino, mane aut septem diebus, gonorrhœæ, hyoscyaminum idem facit, si eo inungantur renes: & si mulier est pessi modo subdatur.

Hygyia Græca: Rec. sem. hyoscyami drac. ij. scrup. ij. opii drac. ij. scrup. j. costi drac. j. G. xv. myrihæ, opopanax, scordii, origani drac. j. g. x. styracis calamitæ, galbani, agarici, gentianæ, pigani, stœchados, prassii, cardomomian. scrup. ij. s. balsami, nardi, croci, schænanthi, thymiamatis, ammoniaci, terebinthinæ, cassiæ lignæ, mandragoræ, rad. eryngii, rosarum, eupatorii, euphorbii, melanopiperis, leuistici, dauci, fœniculi, trifolii, sem. an. scrup. ij. mellis q. s. est. Datur cum vino calido ad modum auellanz, valet proprie ad Rheuma gingiuarum, & dolorem dentium, fricata super eos, ore sepe abluto cum aceto calido: & sordidas nebulas ab oculis aufert.

Theriaca ex lilio Pauli ab Armeno composita. Recipe piperis al-

bi, sem. hyoscyami albi an. drac. xx. opii drac. x. croci drac. scrophor-  
bii, amomi, pyrethri, castorei, fol. dauci, sem. rutæ sylu. rosarum  
rub. siccat. serapini, rhabbarbari, costi, styracis, calamitæ, myrrhæ, ru-  
bæ, anisi, carui, cassiæ lignæ, mentastri, cardamomi, baccarum  
lauri an. drac. j. spicæ nardi, sem. apii, balsami, ol. rosacei, cyperiana  
drac. ij. mellis despumati quasi lib. ij. incorporentur & rescruentur.  
Ab antiquis reposita; cæteris theriacis præstantior ad morsus vipe-  
rarum, & potiones venenosas, & mortiferas, confert iliosis hepatis  
dolori & pleuriticis, cum hydromelle: spleniticis cum oxymelite:  
stomachicis cum aceto: nephriticis, calculosis cum aqua calida,  
guttatim mingentibus ictericis & hydropicis. Expellit secundi-  
nam cum decoct. scæni græci, & prodest omnibus doloribus matri-  
cis. Denti corroso impoſita confert, & ad plura alia. Philonium  
maius siue Romanum, Nicolai: Recipe piperis albi, sem. hyoscy-  
ami albi an. drac. v. opii drac. ij. scassiæ veræ drac. j. f. femin. apii drac.  
j. semin. petroselinii, semin. scæniculi, semin. dauci an. scrup. ij. g. v.  
croci drac. f. nardi Indicæ, pyrethri, zedoariæ an. gr. xiv. cinnamo-  
mi drac. j. scrophorbi, costi, an. drac. j. mellis despumati quantum  
sufficit. Confice vt artis est Idem quod præcedens potest.

Intybus Græcis Σέρις, Σέρις ἡμερος, & Κιχάριον Κιπεντὸν: Plinio &  
aliis latinis authoribus intybū, intubū, intyb. siue intubus. intybū  
satiuum siue domesticum, seris satiuæ, & cichorium domesticum.  
Herbariis intybus latifolius, intybum maius, intybus satiuæ latifo-  
lia, endiuia, endiuia maior, endiuia satiuæ, Sc: apioni & aliis arabib<sup>9</sup>  
dicitur dū debe, dum debe, hum debe, hū debe & endeba: Ital. endiuia  
& endiuia maggiore: Hispan. endiuia, Gal. endiuie, endiue & de le  
endiuire, Gerra. *endiuien*: secundum genus herbariis dicitur intybū  
crispum, & endiuia crispa Tertium genus vocatur græcis Σέριον: lati-  
nis serium & seriola: herbariis cichorium satiuū minus, intybum  
minus, seris minor, endiuia minor, intybum angustifolium, endi-  
uiola, præctis scariola: Italis scariola, endiuia minore: Neapolita-  
nis scarola: Hispanis serraya enuide: Gallis scariolle. 4. genus dicitur  
intybū min<sup>a</sup> bum, seriola alba, & scariola alba: germ. *g. rten car. ol.*  
præparatur ex eo vinum. Syrup<sup>9</sup> endiuie simplex & c. destillatur etiā  
in aquam. Syrup<sup>9</sup> de succo endiuie, vel endiuie simplex. Gentilis: &  
succu endiuie depurati lib. viij. sacchari tabarzeth lib. v. f. Coquan-

tur secundum artem. Valet principaliter ad omnes super calfactiones hepatis, & aliorum membrorum nutritiuorum; & in morbo laterali maxime conuenit.

Syrupus de Endiuia compositus, Gentil's: Recipe Endiuia recentis, Borraginis, Scariolæ, Hepaticæ, Melissæ, Buglossæ, Lactucæ, Eupatorii, an. M. j. Seminum frigidorum maiorum an. vnc. j. Santali albi, rubri, an. drac. j. Florum cordialium an. drac. iij. Coquantur secundum artem, in sufficienti quantitate aquæ: deinde cola: & colaturæ adde succi Endiuia depurati lib. v. Vini granatorum vnc. iij. Sacchari albi lib. iv. Fiat syrupus secundum artem. Valet præcipue ad super calfactiones hepatis, cordis: & aliorum membrorum nutritiuorum: & generaliter confert cuilibet complexionis calidæ, & est apertius oppilationum, & confortatiuus membrorum debilitatorum à mala complexionis calida: est etiam digestius materiarum cholericarum acutarum.

Syrupus Endiuia compositus, gentilis de Fulg. Recipe succi Endiuia, succi hepaticæ an. lib. iij. Clarificentur prædicti succi ad ignem, vt expedit: Addantur Rosarum, Violarum, Lenticulæ aquæ, Polytrichi, flor. Nymphææ an. vnc. f. capil. veneris, Hordei mundati, sem. frig. maior. an. vnc. j. Contusa & per horas duodecim in dictis succis macerata coquantur, & colaturæ adduntur sacchari lib. iij. vel quod sufficit. Fiat syrupus & aromatizetur cum santalis albis & rubris, Beiberis, sem. coroneorum, ligni aloes, cinnamomi, Cort. citri an. scrup. j. Tunde & aromatiza secundum artem. Valet ad supra dicta. Syrupus ad Ascitem. ℞. Passularum vnc. ij. fol. Brassicæ marinæ M. j. Thymelææ vel Chameleæ M. f. sem. hederæ. sem. Seseleos an. drac. iij. Fiat decoctio, in lib. j. dissolue syrupi Endiuia simplicis lib. j. vel syrupi Endiuia comp. lib. f. Fiat syrupus aromatizatus cū cinnamomi vnc. ij. vel spicæ celticæ drac. j. loco syrupi poni possunt spec. cicchorii & herbæ capil. atq; syrup⁹ inde confici hoc modo. Syrupus Dinarii, siue de Bizantiis simp. Mesuæ: ℞. succi Endiuia succi Apij ana lib. ij. succi Lupuli, succi Buglossæ ana lib. j. succi depurentur & despumentur, dum maneant lib. iv. Sacchari optimi lib. ij. f. Coquantur cum facilitate, donec fiat syrupus. Humores crassos & lentos incidit atq; extenuat, obstructions aufert, morboque regio succurrit.



Syrupus de bizantiis compositus, Mesuæ: Recipe succi endiu-  
niæ veræ, succi apii, succi lupuli, succi buglossæ ana libram vnam.  
In succis decoquantur flor. rosarum rubr. vnc. ij. glycyrrhizæ vnc. s.  
sem. anisi, fœniculi, apii, ana drach. iij. spicæ nardi indicæ drach. ij.  
Colaturæ adde acetii lib. ij. sacchari albis. lib. iij. Coquantur secun-  
dum artem diligenter. Interdum ad singulas succi clarificati libras  
addunt acetii vnc. vj. Est efficacior simplici.

Decoctio aperitiua lenitiua maior, Augustani: Recipe her-  
barum endiuæ, cichoreæ, fumiterræ ana m. j. Herbarum eupato-  
rii, borraginis, buglossæ, cuscutæ, scolopendrii veri ana m. semis.  
Glycyrrhizæ rasæ. rad. apii, rad. petroselini, passularum ana vnciam  
semis sem. anisi, fœniculi ana drachmas duas. Comarum thymi, e-  
pithymi ana drac. j. s. cort. rad. tamaristi drach. ij. fol. senæ vnc. ij. Po-  
lypodii quercini vnc. j. Agarici electi vnc. s. Incidenda incidantur,  
& quæ contundi debent, conterantur, & misceantur omnia simul,  
seruenturque pro vsu. In viscerum obstructionibus & contumaci-  
bus eorum affectibus valet.

Clyster ad vermes cum febris, Rondeletii: Recipe endiuæ,  
cichorii, scariole, portulacæ ana m. j. Fiat decoctio in sero lactis, vel  
decoctione pulli. In libra j. dissolue mellis ros. col. drach. ij. succi  
rosarum drach. s. misce, & fiat clyster.

Hordeum Latinis Græcis *Κεῖλη*, Germanis *Gersten* &c. Eius  
genera sunt 4. primum genus græcis dicitur *πλυστικόν*: Latinis  
hordeum polystichum, hordeum hyemale siue hybernum & hor-  
deum maius. 3. genus dicitur hordeum polystichum æstiuum &  
hordeum trimestre polystichum. 2. genus dicitur *Διστικόν* græcis,  
columella hordeum Galaticum, aliis hordeum distichum, hordeū  
æstiuum & trimestre minus. Est etiam hordeum quod græcis dici-  
tur *Ἐξαστικόν*: Latinis hordeum haxastichum & columella hordeū  
cantherinum. 4. genus vocatur *Γυμνόκερον*, Latinis gymnocrithū,  
hordeum mundum & hordeum nudum. Serapio. lib. simpl. cap.  
131. Hordeum dicitur Arabice xahaer: Haliabbatis glossographo  
sair, xair, & sahir, Auicenna shair: apud alios Arabes alias legitur  
hahaher, hahaher-sarahan, xuahar, schahair, xahair, scehair, &  
zahar: Italis orgio & orzo: Hispanis arpa: Hordeum inte-  
grum Hippocrati dicitur *ἀππης κείτη*: Farina eius græcis dici-

tur ὀρέηλυστος & ὠρέηλυστος : Latinis hordei farina cruda & omelysis; Haliabbate heueri, farina hordei tosta; Hippocrati dicitur græce ἄλφιτον : Latinis alphitum & polenta siue farina hordei tosti: Eius gramen dicitur ῥέσις : Latinis farrago hordeacea. Ptisana dicitur potus ex hordeo factus mundato, ἀπώσεν, quod hordeum tundendo degluberetur, ac suo cortice exutum ad vsum reconderetur. De ptisanæ coctione consule alios. Et Hippocrates proprium de ptisanæ laudibus libellum scripsit. Ex ptisana & lupulo potus conficitur nemini non notus, Latinis cereuisia, zythum Græci, Germani Bier vocant. Refr. gerat & exsiccat hordeum in primo gradu. Hordeum cum sceniculo coctum, lac amissum mulieribus regenerat, farina eius in butyro tosta, citam aluum sistit. Hordeo præcipuè cum tritico sunt vires. Farina eius, item furfures ex aceto & butyro tosta, luxatis membris illita auxiliantur : tumoribus pectoris occultorumque locorum, ramici, calidæ podagræ, strumis, aliisque inflammationibus illinuntur. Aliqui mel, ficus, sterqus columbinum, resinam terebinthinam, & oleum oliuarum simul decoquunt. Aduersum laterum dolores: Recipe farinam hordeaceam, melilotum, capita papaueris, folia rutæ, scenogræcum, pari singula quantitate decoquantur in aqua, & addito oleo fiat cataplasma, quod calidum sæpius lateri impositum dolorem mitigabit, vitiosorumque humorum collectionem discutiet. Virtutes hordei vide & lib. 5. Basil. Chym. cap. 11. pag. 831. Lens palustris græcis φάρος ὁ ἐπὶ τῶν πελάτων Germ. Meerlinsen Wasserlinsen. Nascitur in lacustrib. stagnantibusq; aquis, nihil aliud nisi aquæ muscus, lentis forma, neq; radicē, neq; caulem habens. Naturam habet euidenter refrigeratoriā. Lentis palustris aqua stillatitia bis terve in die pota, prodest iis quib. corpus est incalescens, velut pestis tempore.

Lactuca à lactei succi, quem fundit dum abrumpitur, vbertate dicta, primas inter olera tenet : Vtenim gratissima est in acetariis & iusculis, sic in medicis vñibus salutaris; Nam præter quod sanguinem generat satis laudabilem, feruorem sanguinis & viscerum extinguit, somnum conciliat, hæcticis prodest, ex Galeno, estque familiare medicamentum alimentosum, iuuuenibus & biliosis naturis tutissimum.

Toto anno seripoteſt, & ſi terram pinguem, probe ſubactam & ſoli expoſitam nacta fuerit, late viret, & in latum ſeſe diffundit. Dum adhuc tenella eſt, ſi euellatur, & alio fundo probe ſtercorato plantetur, pluribus foliis in globum conuolutis extuberat, & capitata vulgo pomata euadit. Martialis inquit:

*Primitibi dabitur ventri lactuca mouendo Vtriſ.*

Apud veteres autem vt author eſt Athenæus, lactuca prima menſa non offerebatur, ſed conuiuia cœnalque ſiniebat, (quod & nobiſcum hodie in vſum venit,) nunc vero ex aceto & ſale condita menſa ſincheat, vnde idem ait:

*Claudere quæ cenæ lactuca ſolebat auorum,*

*Dic mihi, cur noſtra ſincheat illa dapis?*

Germanis dicitur lactueſ / lattich: Græcis Thridax &c. Duo numerantur eius præcipua genera: Satiua & ſylueſtris. Satiuæ tres faciunt Græciſpecies, primam lati caulis, alteram rotundi caulis, tertiam ſeſſilem: Latini à foliorum forma diuidunt in criſpam, rotundam, & capitatam.

Lactuca ſatiua criſpa, folia habet criſpo intybo ſatiuo ſimilia, in rectumque ſurgit. caulibus in ſummo brachiata, in quorum cacumine flores ſunt lutei.

Hanc Columella Cæcilianam & Beticam, à regionibus, quib. naſcitur, appellat.

Satiua rotunda priori per omnia ſimilis, niſi quod foliis prior eſt magis criſpa, hæc vero minus.

Satiua capitata ſeu ſeſſilis, à prioribus non niſi foliis, idque vbi paulum creuerunt, differt, quæ vbi parum à terra attolluntur, mali rotundam obtinent ſpeciem, & inſtar braſſicæ capitatæ in capitis fere formam extuberant, atque hæ ſatiuæ ſpecies vna ſatis pictura demonſtrari poſſunt.

Sylueſtris ſatiuæ ſimilis eſt, radice tamen breuior, caule procerior: foliis candidioribus, gracilioribus, aſperioribusque, guſtu amaris, quæ vbi conſummata fuerint, vt Theophraſtus tradit, aculeantur. Naſcitur in aruiſ, hortorum vinearumque maceriis.

Florent enumeratæ ſpecies menſe Iulio. Sylueſtrem vero lactucam, plerique voluat eſſe eam, quam officinæ nunc endiuiam



diuim vocant. Gallilatteron. Nascitur enim ea in aruis sponte & vinetorum limitibus, folio cum adoleuit per oras aculeato, dorso spinulis inhorrescente, quasi pona cannæ parte echinata, supina læuiore, nonnunquam cum insenuit laciniatim serrato, caulibus bicubitalibus, hirtis, flore luteo, succo candido, acri, amaro semen in lanugine occultitur. Plinius plures facit sylvestris species, caprinā Esopon & Isatin. Columella plures etiam lactucæ species numerat, ratione coloris, & temporis satas, quæ omnia hic enumerare longū foret. Alii quinque faciunt discrimina: Purpureas, crispas, Cappadocas, Græcas, & intubo similes. De his generib. vide summam apud Ruellium. Item quomodo multis nascatur seminib. odorata, sessilibus, tenerior, candida, suavis, ac quomodo, si loci vitio sit durior, red dēda sit tenerior. Lactuca refrigerat, stomachum iuuat, aluum ciet, fastidium aufert, cibi appetentiam facit, somnum conciliat, venerē cohibet. Quæ durior est sabulo aut puluere obsita, minus iuuat stomachum, minusque emollit ventrem. Nigra magis refrigerat, & aluū subducit: Æstiuæ meliorem præbent succum, ac plus alunt: autumnales succo vocant, quare nihil aut parum alimenti præbent. Simeon Sethi satiuam frigidam & humidam statuit in ordine tertio, sylvestris vero minus refrigerat & humectat. Lactuca satiuæ, præsertim vero crispa, stomachi inflammationibus in cibo prodest: Corpus nutrit somnū allicit, aluum emollit, lactis copiam generat, dolorem lenit. Continuus tamen eius vsus, caliginē oculis inducit, venereū cohibet & somnia venerea. Optimus eius vsus pudicitiam amantibus, siue à reb. venereis abhorrentibus, sicut & rutæ. Idem de semine ac stillatilio liquore est sentiendum. Frigidæ complexionis est vtilis: humores n. bonos conseruat: vnde Gale. Lactuca in senio potissimum victitasse legimus. Lactuca sylvestris seu endiuiæ officinarū ad eadē fere pollet: sed magis refrigeratoriā habet qualitatem. Leptargicis in cibo confert, vel capiti imposita, sicut & papauer. Aqua stillatitia mire in peste aut ardentibus febribus sitim restingnit. Commodissimus eius in febrib. & inflammationib. siue iecoris, siue pulmonis est vsus. Folia viridia imposita, omnib. capitis, stomachi aut iecoris inflammationib. opitulantur. Idē aqua stillatitia illita cū paniculo præstat. Tusa cū farina hordeacea & molybdæna, endiuiæ, omnib. inflammationib. præsertim sacro igni medet. Radix trita scorpionū

&amp; ara-

& araneorum iſtibus opitulatur. Oculorum inflammationi aqua ſtillatitiâ Endiuiz confert.

Epithema commune omnium partium. Andernac: Recipe ſucci Lactuæ, vix immat. Portulacæ, Solani, vmbil. Vener. ana vnc. ij. His ſpongia aut lincum imbutum partibus, quæ febris veluti fomites ſunt, imponi debet.

Malua, Græcis *μαλὰ*, quaſi *μαλὰ*, quod ventrem molliat: Latinis Malua, quaſi emolliens: Gallis Maulue: Germanis Wap-peln ic. Eſt autem Malua vel Hortenſis, quæ culta & Mangonio aliquando a boreſcit & in altiffimam aſſurgit proceritatem, vel ſylueſtris, quæ cuiq; nota eſt: vbiq; enim foliis quam plurimis luxuriat, craſſiſculis, Circinatis, anguloſis. Flores tota æſtate promit, ex purpureo pallidos. Radices pulillas, ſogas, lignoſas; ſemen paruum, planum, orbiculatum. Multæ autem Maluarum agnoſcuntur differentiæ; prima nomen generis retinet quæ vbiq; viatum & arearum prope vires importuna ſæpe germinat. Secunda minus copioſa, pulilla magis, ramulis cepit minoribus, prope rudera & inculta pagorum loca, Hoſculis purpureis albicantibus. Tertia dicitur arboreſcens, quæ iſtaſt fruticis aſſurgit, ſenſum & octonum cibatorum: Quarta à multiplici, qua pollet facultate dicitur Althæa, à Latinis Bimalua, & Ibiſcus. Maluacea enim habet folia, lenia oblonga, incana, flores albidiores, & ſemina cæteris maluis ſylueſtribus ſimilia. Radices præfert craſſas longas, rotundas, in multos ſarcuolos diuaticatas, ac plurima mucagine prægnantes. Thiſſi eius ſurrecti folia proferunt malcæ, oblonga, incana, & aliquantum tomentacea, flores ſubalbidos & ſemen paruum, planum ac orbiculatum, vt cætera Maluarum ſpecies. Calefacit gradu primo, facultatemq; habet digerendi, laxandi & puſcoquendi. Quinta dicitur Alcea, quæ facie maluæ prodit, ortu & cauliculis, ſed altius incifis: ex radice prodeunt numeroſa virgulta, ſeſquicubitalia, floribus rubellis ornata; quibus defluxis, ſemen emergit rotundum, compreſſum vel quarum Maluarum modo. Sexta vocatur Tranſmarina & Roſacea, à floribus Roſci elegantia & ſimilitudine. Cuilibet genti notiſſima eſt, cum in hortis ſata & culta multos annos perduret, radice denuo primo vere ſi ſe propagante. Ad Maluarum familiam referuntur Ibiſci quædam ſpecies, vt videlicet Althea arborea, Althea palu-

Aris, Althea Theophrasti floribus luteis. Totidem adhuc Alceæ inueniuntur differentie, vulgaris, exotica & fruticosior, quæ est folio Pentaphyli. Satiua Malua, vt Columella tradit, cum sole circumagitur, vthoc tradit versiculo:

*Et Moloche prono sequitur qua vertice solem.*

Estque eadem esui, ac aluo subducendæ cum lactuca conueniens, vnde Martialis:

*Vtere lactucis, & mollibus vtere Maluis.*

*Exoneraturas ventrem mihi villica Maluas;*

*Attulit & varias, quas tulit hortus, opes.*

Omnium Maluarum genera & species humidi sunt temperamenti, ac medio se modo habent. Satiuæ syluestribus præstantiores sunt. Maluæ satiua folia, radix, vel semen in lacte vel vino cocta, tussi calidæ & pulmonis vitio medentur. Phthisicis in cibo & potu vfuseorum est vtilis. Folia ac radix, cum semine Fœniculi & Anisi, in vino cocta, lac nutriticibus augment: dolorem intestinorum & vesicæ mitigant; tenasmm adiuuant. Aqua omnium Maluæ generum stillatitia, omnibus internis vitiis ardentium februm est vtilis: Pulmonem & hulcera laterum refrigerat & emollit. Peripneumonix & pleuritidi auxiliatur. Qui succum Maluæ biberit, eum die isto ab omnibus morbis liberum fore, tradit Plinius. Succus Comitilibus est salutaris. Ægilopas, Maluæ folia in acetario cum Sale comesta sanant: ipsa folia cum Melle tusa oculis illini debent. Quæ de satiua Malua dicta sunt, de reliquis similiter eius speciebus intelligenda veniunt. Flores omnium Maluarum in vino vel aqua cum Melle & Alumine decocti, putredini oris & colli, gargarizati medentur. Decoctum florum Maluæ, aut aqua stillatitia, contra linguæ, omnesque internas, & externas inflammationes, ignem sacrum, anginam, aliaque œdemata, gargarizata & illita pollent. Apum & crabronum ictus aqua vel succus illitus sanat. Oleo florum Maluæ peruncta cutis, ab earundem ictibus est tuta. Porriginem & squamas capitis, in vrina cocta folia & radix, si caput decocto abluatur, pellunt. Omnes vulnerum inflammationes Maluæ radix, & semen, vel sola, vel cum adipe, resoluunt & molliunt. Tumores iecoris lienis & matricis, eadem cum farina hordeacea in aqua cocta, oleo oliuarum vel Rosaceo.



faceo admixto, illita resoluunt, discutiunt & molliunt. Eadem ratione erysipelata, & gangrenam restinguunt: aculeos quoque corpori infixos extrahunt. Clysteribus folia, semen & radix ob sanandi efficaciam sunt vtilissima. Eadem in sacculo in aqua cocta, calculosis profunt, si aqua patiens infideat: meatus enim vesicæ laxant & aperiunt. Fluxus caput, si pedes in ea foneantur, deprimit. Omnes in summa Maluarum species, Alcea quoque & Althea, cunctis totius corporis inflammationibus opem ferunt.

Fomentum resoluens ac flatus discutiens, Andernaci: Recipe Maluæ cum rad. M. j. flor. Camæmeli, Meliloti ana P. j. sem. Lini vnc. j. Anisi vnc. ß. Ficum num. xl. Decoquantur in aqua ad tertias. Vesicam iure hoc calente repletam, lateri adfecto semel atque iterum ad mouero.

Clyster refrigerans, Andernaci: Recipe Maluæ, Violarum, Lactucæ, fol. Cucurbitæ, vel Cucumeris, vel Peponum ana M. j. sem. Cucurbitæ, Cucumeris, Citrulli, Melonum ana vnc. ß. Prunorum Damasc. num. xx. flor. Violarum, Buglossæ ana P. j. Decoquantur in aqua ad libram. In hac Mellis vel Sacchari rubri vnc. j. diluitur: olei violacei vnc. iij. Misce & iniiciantur.

Clyster emolliens, Rondeletii: Recipe rad. Maluæ, rad. Bismalua, rad. Liliorum ana quart. j. Maluæ, Bismalua ana M. j. sem. Lini vnc. j. Ficum paria xx. flor. Meliloti, Violarum ana P. j. Anisi drach. iij. Decoquantur in iure pingui, vel in aqua fontis, & in lib. j. dissolue. Olei communis, vel Butyri recentis, vel axungia porcini vnc. iij. Misce & fiat Clyster.

Clyster emolliens alius, Andernaci: Recipe Parietariæ. Attriplis, Mercurialis, Maluæ ana Man. j. rad. Liliorum alb. rad. Ebuli ana vnc. j. sem. Lini, Fœnigræci ana vnc. ß. Anisi drach. ij. Ficum num. iv. flor. Chamomillæ, Violarum ana P. j. Prunorum num. v. Decoquantur vsque ad libram. In iure diluuntur Cassiæ, Diapruni ß. ana vnc. ß. Hieræ Pieræ drachm. v. Mellis Violacei, Butyri recentis ana vnc. j. ß. Olei Violacei, Liliacei, ana vnc. j. ß. iniiciatur

clyster tribus horis ante

cibum.

\* \*

\*\*\*\*\* 2

CAPVT

## CAPVT XL.

*De Myrto, Milio, Mandragora, Nymphaea, Oxalyde, Plantagine  
& Polygono.*

**M**Yrthus vel syluestris est, quæ in multis regionibus calidis, ac locis incultis sponte frutescit, vel domestica quæ cultura eget, cuius duæ agnoscuntur species, vna dicitur minor effigie buxi, sed foliis acutioribus, vt rusci, baccas nigras gerit, hedera æmulas, ac vineo succo grauidatas, vnde nigra sæpius Myrtus dicta. Propter eius gratiosum odorem, faciemque perpetuo virentem valde commendatur, seduloq; nutritur in hortis, & fictilibus in vasis transplantata in multarum ædium fenestris ad delicias, & ornamentum custoditur, nec raro prostat Pharmacopoliorum vestibulo. Est altera minor, alba dicta, quod foliis latioribus est, longioribusq; vt mali punica, & colore minus obscuro ac ex albo virescente, vnde cognomen. Cultura nonnunquam in arboris mediocrius altitudinem assurgit, vt nos in quibusdam hortis matitimis vidimus. Vtraque Myrtus flores promit albos, suauolentes, ex quibus arte debita aqua stillatitia elicitur suauissime fragrans. Circa Myrti caudices adnatum quid verrucosum, inæquabile ac concolor prominet, quod velut manus Myrti ramos amplectitur, Myrtidanum à Dioscoride appellatum: Sed nullus nunc eius vsus, cum ab insistoribus nec ematur, nec adferatur, nec vaneat. Est & alia syluestris ac parua Myrtus, quæ locis syluosis, siccis, macilentis, aeri expositis delectatur, quæque baccas fert nigras, esculentas & suaves, quas multi vaccinia, quasi baccinia nominant; alii aliis nominibus ad arbitrium fictis designant: In Normania, vulgus à colore nigro, qualis est AEthiopum, qui Mauri vocantur, moreta dictos fructus appellant. Myrtus ex contrariis substantiis constat, vincente frigido terreno; habet & tenue quiddam calidum, ob id ex Galeno efficaciter siccat: Myrtillis vero terrenam frigidamque assignamus naturam. Fructus & folia vtiliter & assumuntur, & adhibentur, quosvis humores profluentes compescunt, sanguinis excretionem sistunt, propter qualitatem adstringentem. Eorum decoctum ad laxatos artus, & ad ossa fracta atque ferruminationi repugnan-

pugnantia valde predest. Plura apud Dioscoridem cap. 156. lib. j. Syrupus ex fructu Myrtillorum aduersus antiquam tussim, & pulmonem exulceratum, stomachumque confortandum conficitur. Paratur hoc modo: Recipe succi Myrtillorum lib. sex, Sacchari puri & purgati lib. tres, aut semiquatuor, coquantur simul apud prunas paulatim, donec Syrupi aut Mellis consistientiam assumant. Fructu seu baccis pictores & tinctorum ad Blauum seu Venerum colorem vtuntur.

Errhinum ad oris foetorem, Rondeletii: Recipe aquæ Myrti, aquæ Rosarum ana vnc. ij. Aquæ flor. Genistæ, vel aquæ Citri vnc. ß. Moschi vel Ambre G. vj. Salis parum. Quod si ditioni pareatur Gargarisma, maior portio Moschi vel Ambre poterit dari.

Electuarium Mesuæ: Recipe nucleorum Myrti tritorum vnc. j. ß. Rosarum, Spodii, Rhu, Trium Piperum, Santali, Balaustii, Gum. assina drach j ß. Granorum Granatorum assor. drach. vij. Coriandri præparati & assini vnc. ß. semin. Rosarum. sem. Acetosæ. sem. Plantaginis ana drach. ij. Trita probe omnia, frigrantur ex Osmacacio, vel sacco Myrti, & aceto, siccenturque: deinde excipiantur miua acetosa, datur drach. ij. vel iij. Cum Sympo Cydoniorum. Confirmat ventriculum, & viscera alia roborat: fluorem alui à causa calida, vel medicamento nimis purgante, sistit: appetentiam excitat.

Electuarium de baccis Myrti Mesuæ: Recipe Baccarum Myrti tenuiss. tritarum li. j. Myrobal. nigrarum, Myrob. Belliricarum, Emblicarum in aqua Cotoneorum & vino coct. ana dra. vij. sem. Anisi, sem. Cimini, sem. Apii, aceto horis 24. macerat. & siccat. ana drac. v. Conficitur cum miua Aromatizata. Datur cum Sympo decoctionis Cydoniorum. ventriculum & hepatis firmat, eorumque coctionem iuuat: ob id lienteria, & Dysenteria hepatica confert. Stomachum quoque refrigerant, Diarrhodon Abbatis, Diatrion Santalon, &c. de quibus vide suo loco.

Clyster ad dolorem colicum à pituita vitrea, Rondeletii: Recipe fol. Myrti Palegii vtriusque, Marrubii, Calamint hæ ana Mj Fœnigræci vnc j sem. Seseleos, Carui, Cimini ana vnc ß. flor. Chamomillæ, Lauendulæ, Sambuci Anthos, Stræ hados ana P. f. Fiar decoctio. In lib. j. vel vnc. x. decocti dissolue vini Maluatici,



vel vini albi veteris vnc. iij. olei Anethini vnc. iv. Misce & fiat Clyster.

Syrupus de succo Myrtillorum seu Myrthinus simplex, Mesuæ: Recipe succi Myrtillorum depurati lib. viij. Clarificati Sacchari lib. iij. Coquantur secundum artem. Ventriculum & viscera roborat, ob id fluorem alui antiquarum sistit, & tussim mitigat.

Syrupus Myrthinus compositus, Mesuæ: Recipe Myrtillorum drach. xx. Santali albi, Sumach, Balaustiorum, Berberis ana drac. xv. Mespillorum drac. 50. succi Granatorum vel Cydoniorum, Pomorum agrestium ana lib. β. Omnia, exceptis succis, coquantur in aquæ fontis libris octo, ad medias, coletur, & fiat Syrupus cum Sacchari libris tribus, additis in fine succis. Ventris fluorem hic Syrupus sistit, etiam antiquum, & scretum sanguinis.

Potio pro gregariis approbata, Quercetani: Recipe Croci Martis, nostro modo præparati scrup. j. calcis testarum iouorum drach. j. Syrupi Rosarum siccarum, Syrupi Myrtillorum ana vnc. j. Cum aqua flor. Papaueris rubri, fiat potio. Assumenda tribus horis ante cibum: pro quo capiat hordeatum cum aqua Rosarum & semine Papaueris, præsertim hora somni.

Milium, Græcis dicitur κείχρος & κείχρις: Hippocrate πικράλη & πάσπαλος, πύρον: Latinis Cenchrus & Milium: Strabone Cenchrus: Herbariis Paspale & Paspalus Hippocratis ac Pistum. Serap. lib. simpl. cap. 102. & 357. Ieuers & Geuers: Alsaharaui, Algaures: Auicennæ Glossographo Algenares: Haliabbati Auresum, & Lausesum in lib. de doctrina Alhauī, aliis Algenars, Piners, Cechias, & Giaures: Italis Miglio & Meglio: Hispanis Millo, Milho & Miyo: Callis Mil, du Mil, Millet, du Millet: Vngaris Koles: Germanis Hirse: Farina eius Græcis vocatur κείχερον αλευρον Dioscoridi. Latinis Milii farina: Purgamentum Milii Plinio lib. 18. cap. 10. dicitur Applauda, in exemplar. correct. Appluda: Germanis Spreu / de Milio, &c. habet naturam frigidam, aluum constipat, difficilis est concoctionis: Eius vsum & efficaciam describit talem Baptista Fiera in sua cœna, talibus versibus, quando ait:

*sunt ieiuna, aluum durantia grata dolori,  
 Similia ignitis sint prius vsta focis.  
 Lacte in nocta fuent, molli & iniusta liquore,  
 Plenius, ac coena tarda tenacis erunt.  
 Panici vberior liuoris mensa superbit,  
 Sapius exiguis cedere magna solent.*

Fit etiam inde panis Milliaceus, destillaturque in aquam, cuius vsus est ab Intra & Extra, plura apud Medicos.

Mandragora, quod iuxta mandras inueniatur, nomen accepit, vt nonnullorum est sententia. Circæ, à Circe Græcis dicta, quod radix ad amatoria conducatur. Pythagoræ Antropomorphos, à forma radices, quæ humanam quadantenus effigiem refert: Germ. *Alraun*. Quas agyrtæ radices humana effigie diuendunt, fictitias esse nemini ferè non constat. Ex cannarum enim aut Bryoniæ radicibus eiusmodi formam sculpunt, ac terra obruunt, quæ cum aliquando delituerit, per terram colorem mutat, ab ipsisque deinde effoditur, vt sic creuisse existimetur, qua misere imponunt mortalibus. veritamen Mandragoræ radices cortex in officinis hodie habetur. A quibusdam vocatur malus Canina, ab aliis pomus terrestris, eo quod poma ferat rotunda, lutea, vitellis ouorum induratorum similia, odorata quidem, sed virosa; iuxta septentrionalium axioma, Man hominem notat & Draghen, quasi gerens hominis figuram. Eius duæ traduntur differentiæ; vna dicitur mas seu candida, *μώριον* Græci vocant, nonnulli Arsen, alii Hypoplomon, quæ ingentibus foliis, betæ similibus, latis & læuibus viret. Fœmina verò nigra dicta, folia pandit angustiora, lactucæ minora, aliquantum hirsuta, humi procumbentia. Poma producit mari similia, sed minora, sorbi effigie, ex luteo palleſcentia. Radices habet sæpius binas, aliquando ternas, inter se conuolutas & in-tortas, exterius nigras, intus albas, carnosas, longas & crassas. Mandragora nulla patienter fert solis æstus & lætius fruticat in locis vmbrosis & opacis vnde mandragora forsitan dicta, vt viri docti quidam putant, quod in mandris & specubus sata delectetur; Dioscoridis tempore colligebatur radicis succus, qui insolatu concretus, multo erat in vsu:

Nunc:

Nunc radicibus & foliis utimur quidem, sed rarissime, atque in his solum affertur, qui alia blandiora sunt, & e contra contemnunt. Ex pomis paratur oleum per infusionem, vnde effluvia demonstravimus, quod prudenter adhibet dolorum quosvis tollit, & blande somnum conciliat. Theophrasti Mandragora ab hac Dioscoridis est diversa, sed est ea quæ proprie Morion dicitur, & dice grandi, caule procero, foliis mediam Solani & Mandragoræ formam referentibus, flore nigro, fructu grandi, vix acino simili, qui vinosum succum gustatus emittit: Germanis Dols aut / dicitur. Gall. Morelle marine. Hanc Theophrasti mandragoram Solanum esse somnificum Trago placet, ut cap. de Solano, huius quoque fit mentio, ad quod etiam potius videtur referenda, siquidem foliis, florum forma, fructu & viribus Solanum refert. Mandragora in tertio refrigerantium ordine statuitur. Poma aliquid humiditatis & caloris, habent. Cortex desiccandi quoque vim obtinet. De Mandragora multa scribunt veteres, multa etiam alii fabulantur. Succus eius Dioscoride teste, ex aqua mulsâ potus duobus obolis, atram bilem per vomitiones purgat: potu autem largiore vitam adimit. Radix in vino cocta pota insaniam parit, & lethargicos efficit: vade ante sectiones & vitiones commode dari poterit, ne sentiantur. Remedium vero huic potioni, si quis largius eam biberit, & durius somno corripiatur, esse tradunt, acetum capiti affusum, & Piper, aliave sternutamenta provocantia medicamenta naribus admota. Viridia folia imposita, siue radix viridis cum Melle & oleo temperata recentia vulnera sanant, trita radix cum aceto applicata, sacrum ignem efficaciter restinguere fertur. Eadem cum aqua illita, strumas & tubercula discutit. Cum polenta articulorum cruciatus mitigat.

Mala insana dicta censent, quod difficulter concoquantur, non quod mortem inferant: siquidem in cibos veniunt. Neapolitanis apud quos nascuntur Melanzana. Nonnulli ab eleganti & pulchritudine, Amoris Poma. Gall. Pommes d'amour. Germanis Melanzan / Dölläpfel. Dico genera, ex pomorum sunt forma: alia enim purpurea fere tota, alia vero lutea aut candorem quendam præ se ferentia. Nascuntur etiam in Germania hodie, in fossilibus potissimum, fustice qui postmodum personatiam caule & foliis



foliis refert: quæ tamen longiora sunt & magis laciniata: flos Augusti vel Septembri mensibus iis purpureus, speciosus, ex foliis è calatho stellatim radiati: Fructus oblongi mali forma & magnitudine, in quibus semen siliquaastro non dissimile. Radix multis capillata fibris, & lutea. Gaudet eodem fere cultu quo cucumeres & Melones. Frigidam humidamque malis insanis naturam tribuunt. De viribus nihil constat. Nonnullis tamen ex oleo, sale, & pipere fungorum modo coquantur.

Alii aliis modis apparant, in acetariis ex oleo, pipere & aceto cum igni primum inferbuerit, ac in taleolas diuisa fuerint, edentes. Alii muna condiunt acida. Reuera tamen cibus est incommodus, minusque sanus.

Aqua ad venena erodentia, Rubei: Recipe Theriacæ vnc. ij. Condit. Aelenii, ireos ana vnc. j. Succi Baccarum Lauri, succi iuni-peri, succi Beticæ, succi Centaurii minoris, succi Verbasci, succi Marrubii, ana vnc. iij. Florum Nymphææ, Flor. violarum, Cortic. rad. Mandragoræ, seminis alterci albi ana vnc. j. Opii vnc. ij. Excepta alembico, artificio resoluuntur, sed melius in diplomatis. Neque solum prodest, veneno leſis, quod vrit corpus, sed internis doloribus qui cum febre cruciantur.

Oleum Mandragoræ, Nicolai: Recipe olei communis lib. ij. succi pomorum Mandragoræ vnc. iv. Succi Hyoscyami albi vnc. ij. Succi capitum papaueris, nigri vnc. iij. Succi violarum, succi Cicuta ana vnc. j. Opii, styracis calamitæ ana vnc. s. Succi cum oleo decem diebus ad solem macerentur, deinde coquantur in duplici vase ad succorum consumptionem: cola, & opium cum styrace dissolutum cum pauculo oleo probe misceto, & repone. Ad nimios dolores capitis valet, phreneticis, male dormientibus, fronti illitum, & naribus iniectum, vehementer opitulatur: pulsibus brachiorum & plantis pedum illitum, quocunque modo vngiliis fatigatum, celerime obdormiscere facit. Nota: Quia non habentur apud nos Mandragoræ poma, ergo loco succi eorum, accipienda est rad. corticis: li. j. Qui contundendi in aqua suffic. & colato decocto, reliqua addenda.

Aliter. Recipe olei lib. v. Succi malorum Mandragoræ vnc. viij. Succi capitum Papaueris vnc. vj. Succi Hyoscyami albi vnc. iv.

Gggggggg

Succi

Succi Violarum, cicutæ ana vnc. ij. Opii, Styracis ana vnc. j. Eodem modo, quo præcedens, conficitur. Nicol. Alexand. Philonium Hammech: Recipe Melanthii, Castorei, Piperis, Ameos, Baccarum Lauri, Cymini, Fol. Rutæ, Calaminthes, Opii, Hyoscyami, Cort. rad. Mandragoræ ana partes æquales, Excipe melle. Datur à d. ach. ij. ad ana. ij. Præstat ad sedandos vehementes & lethales partium dolores, ventriculi, coli, hypochondriorum, hepatis, lienis, renum, vteri, excitatos à crudis humoribus, aut flatu crasso, aut amborum causa intemperie frigida: valet etiam ad suffocationis periculum, singultum vehementem, & urinæ difficultatem.

Nymphæam græci, quod aquis gaudeat, dixerunt: Latinis ac officinis Nenuphar, clauus veneris, Digitus veneris, alba Palustra Papauer palustre: Germanis *Seeblumen*, &c.

Alia Nympha zelotypiæ stimulo erga Herculem mortua natam poetæ fabulantur, inter plantas aquarum alumnas maxime ad medicos vsus commendatur. Duum est generum: Candida ac Lutea. Nymphæa candida, folio nascitur orbiculato, leui, herbasce, amplo, in stagnantibus aquis supernatante, flore candido, lilio simili, in medio croceum habente apicem, & cum defloret capite papaueris, in quo semen latum, amarum, pingue. Caulis gracilis & læuis: Radix nigra & ampla, dulcis, nodosa, clauæ formam representans. Vnde etiam quidam Rhopalon vocât, hoc est, clauam. Item Herculeam à Nympha, quæ Zelotypia erga Herculem fuit mortua, secundum fabulas. Nymphæa lutea folia fert priori similia, radicem albam & asperam, florem luteum, splendentem, rosæ similem. Germ. *gel Seeblummen*. Vtraque locis palustribus & stagnantibus conspicitur. Luteam Nymphæam Thesalam proprie vocant, sicut Nymphæa candida Heraclea venit appellatione.

Vtrique facultas est refrigerandi & exiccandi citra morsum. Liquor Nymphææ candidæ stillatitius, duarum vel trium vnciarum pondere potus, aduersus ardentes febres, pestis maxime tempore, præstans est remedium: præsertim vero iis qui Ethicam in pleurisi sentiunt; Tussi quoque atidæ, vehementi siti, iecoris & lienis inflammationi medetur, ac extrinsecus etiam lintheola in liquore isto madefacta, iecori & cordi tepida commode imponuntur. Diurno alui fluxui, idem liquor, aliquoties in die potus fert auxilium.

Ad eodẽm affectus conseruas nonnulli & olea ex eius floribus conficiunt,

Genitale semen prorsus extinguit, ob quod iis tantum conueniet, qui castitati se addixerunt. Radix & semen in nigro vino cocta & pota, menses, nullo alias remedio adiuuante, sistunt.

Quæ de inflammationibus intra corpus dicta sunt, eadem quoque de externis partium inflammationibus, vtpote capitis, iecoris, cordis, lienis, & ardentium pustularum, sunt intelligenda.

Aqua cum linteolo fronti illita phrenesin sedat: quod oleum quoque eiusdem præstat. Eadem ratione iecoris æstus refrigerat, maculasque faciei ex calore natas exterit. Anthracas, & ex calore orta corporis vlcera, oleum eius lenit & restinguit. Syrupus de Nymphæa simplex, Nicolai: Flores Nymphææ, quot voles, macerato, ac ter flores mutato. Horum infusionis accipies lib. jv. Sacchari quod sufficit.

Misceantur & coquantur vsque ad syrupi consistentiam, deinde in vase vitreo, vel figulino vitrato seruetur per annum. Dosis à sescuncia, vsque ad uncias duas, cum aquæ appropriatæ dupla quantitate.

Bilis flauæ feruorem extinguit, ideoque mirifice ardentibus, febribus aliis acutis auxiliatur. Somnum quoque conciliat.

Syrupus de Nymphæa compositus, Francisci Pedemontani: Recipe flor. Nymphææ albæ vnc. ij. Flor. Nymphææ luteæ, sem. Psyllii integri, sem. Acetosæ ana vnc. j. sem. cucurbitæ, citrulli, cucumeris, melonum, lactucæ, ana vnc. s. sem. Endiuia sat. Endiuia sylu. Portulacæ ana drach. ij. Radicum fœniculi vnc. j. Coquantur in aqua hordei sufficienti: & colaturæ adduntur sacchari libr. j. Vinigranat. acidorum, aceti albi ana vnc. ij. Fiat syrupus & aromatizatur cum santali c trini, spicæ indicæ ana drach. j. s. Conseruatur in vase vitreo vel vitreato figulino ad annos duos. Dosis & actio, vt præcedentis.

Epithema ad somnum, Andernaci: Recipe florum Nymphææ, violarum, meliloti ana P. j. Fol. lactucæ, Papaueris albi ana M. S. sem. Papaueris, lactucæ, Anethi ana drach. j. sem. Alterci drach. s. Contundantur omnia & fronti inter duo lineæ, vel

Gggggggg 2 pannos



pannos sericos, interfutos, appositis ligaculis applicetur Oleū nym-  
phæatum, seu nenupharis albi. Recipe flor. Nymphææ alb. vnc. iv.  
Olei omphacini lib. j. Macerentur in sole diebus decem: deinde ex-  
prime & novos flores immitte: tertio idem facito. Vires habet vio-  
lati, refrigerat tamen magis, quam violatum: minus quam papaue-  
rinum: hyproticis, & intemperium partium, vt renum, calidam sa-  
nantibus vtiliter miscetur, & veneris tentiginem prohibet, genita-  
li inunctum: somnum etiam conciliat.

Oleum nenupharis citrini. Hoc oleum fit ex luteis, siue citrinis  
Nymphææ, hoc est nenupharis florib. & oleo omphacino vt præ-  
cedens. Ad eadem fere, ad quæ præcedens, valet.

Conserua florum nenupharis: Recipe flor. Nymphææ luteo-  
rum, recentium lib. f. Sacchari albi lib. j. Tere in vase lapideo, ac in  
formam opiatæ confice: in sola, & in vase fictili conserua. Febrici-  
tantibus, hæcticis, & pleuriticis confert: cerebrum refrigerat, som-  
numq; inducit.

Puluis ad capitis dolorem à vaporibus: Recipe flor. Nymphææ  
vnc. f. Coriandri drach. ij. Forum rosarum, violarum ana drach.  
j. f. Foliorum Sumach drachmas iiij. Corallorum rub. Balaustio-  
rum ana drach. j. f. Santali rubri, cort. citri ana drach. j. Fiat puluis  
subtilissimus.

Epithema ad hæcticam febrem: Recipe hordei mundi P. S. Flor.  
nenupharis. P. j. Flor. violarum p. i. f. 4. sem. frig. maior. ana  
vnc. ij. Fiat decoctio. In libr. iiij. dissolue olei violati, amygdal. ana  
vnc. iiij.

Misceantur bene, & fiat Epithema, supra totum thoracem:  
frequenter autem vtendum sero ac mane.

Epithema ad febres ardentes & siccas: Recipe hordei mun-  
dat. P. S. Flor. violarum, nenupharis ana P. j. sem. Melonum, cucur-  
bitæ, citrulli, cucumeris, ana vnc. ij. Fiat decoctio. In colaturæ  
lib. iij. dissolue olei amygdal. dulc. violarum ana vnc. iiij.

Agitentur simul & fiat Epithema, supra totum thoracem  
applicetur. Maxime conuenit febribus hæcticis, & squali-  
dis.

Oxalis inter rumicis seu laphati genera numeratur à Dioscoride, non quod sit vtriusque sapor similis, qui in Laphato subdulcis est & fere insipidus, in oxalide, seu acetosa acidus, vnde nomen quod ὄξυς Græce dictum, modo ad folia Lapathi mucronata, modo ad oxalidis acidum saporem accommodatur. Acetosa autē est omnib. nota, eaq; duplici genere agnoscitur, vna sylvestris, omniū minima & acidissima, quæ multo luxu sabulosi locis, macilentis & sæpe inter segetes nascitur. A Belgis acetosa veruecina, ab aliis vineta cognominatur.

Altera maior est, quæ in locis humidioribus delectatur, vt in pratis & hortis multis; cuius duæ statuuntur differentiæ, vna quæ semper hortenſis est, & repens, ab aliis effigie valde dissimilis; folia namque habet rotunda, & colorem ex subcineritio virescentem; saporem vero acidum, vt reliquæ oxalidis species, sed palato magis aridentem. Altera maioris acetosæ differentia omnibus nota est, de eaque vox acetosæ absolute intelligenda est, ob sacros seu magnos effectus herba sacra quibusdam dicta.

Oxalis in memoriam reuocat oxytriphylum: seu trifolium acetosum, mulierculis panis cuculi, officinis pluribus All'eluya, Fracastorio luyula dictum. Planta humilis est, in locis syluosis vere nouo nascens, cauliculis tenuibus, breuib. q; in quorum summitatibus foliola tria insident, tenuia, pallide virescentia, sapore acida, grataque. Flores è breuib. pediculis prodeunt candidi, quinque foliolis cohærescentes.

Pusilla hæc herba cor recreat, putredinem arcet, refrigerat, & aqua ex ea destillata febribus continuis & pestilentibus confert. Est autem discrimen inter Lapathum, Hippolapathum, Hydrolapathum, Oxylapathum, & Lapathum sanguineum.

Lapathum simpliciter dictum seu rumex olus est culinis expetitur, coquis patientia, herbariis parilla vulgo dictum.

Hippolapathum vel Latifolium est, vel rotundifolium: vtrumque cultum & Rhabarbarum monachorum, & aliquando Pseudorba recentiorum nuncupatum. Hydrolapathum duum est generum, magnum & paruum: vtrumque præcedentibus simile, nec nisi palustribus & aquosis locis late viret & adolescit.

Gggggggg 3 Oxyla-

Oxylapathum in locis incultis vberime prouenit, radice longa, crassaque, intus flaua, seu crocea, surculo bi-ubitali, brachiato, foliis longis, latis, striatis, acuminatis, semine herbaceo, lato ex pediculis minutissime dependente & tenuibus membranis inuolutum, colore rufo. Lapathum sanguineum, seu maculatum, multum non satis considerate sanguinem draconis vocitant. Ex Lapathis quoque est oxalis, de qua supra, vt etiam herba quædam, nescio qua ratione Piger Henricus dicta, quam spinaceum olus syluestre puto. Aqua stillatitia Oxalidis, pestilentialibus febribus, inflammationi iecoris & ventriculi, pota, aut extrinsecus cum linteolis imposita, fert opem. Oxylapathi, item Oxalidis folia, succus & aqua stillatitia, omnis generis scabiem sanant, præsertim purulenta ex calore nata vlcera. Contra scabiem linimentum conficitur, puluere oxylapathi cum aceto temperato. Nonnulli succo expresso vtuntur, aut radicem & folia in aceto decoquunt. Dentium dolori decoctum oxalidis aut oxylapathi medetur. Auribus inditum dolorem mitigat.

Iulapium oxalidis fit ter coquendo herbam acetosæ reiteratam seu renouatam ex aqua modica, quantum pro tegenda seu mergenda herba sufficit: & postea decoque ad consistentiam, cum æquali portione sacchari.

Hoc album permanet, & est iucundum & vtile: si quidem sub æstiuis feruoribus aqua vel simplici vel destillata pro libitu diluitur, grateque bibitur. Syrupus de succo acetosæ, Mesuæ. Recipe succi acetosæ depurati lib. iij. Sacchari clarificati lib. ij. Coquantur secundum artem. Febribus biliosis, & pestilentialibus salubere est, cordis & ventriculi flammeum calorem extinguit, ipsaque roborat.

Elegans remedium in spirituum euanida vi, Heurnii: Recipe succorum densatorum Acetosæ, Endiuiz, Rad. Quinquefolii ana vnc. j. Limaturæ Auri scrup. ij. Caphuræ drach. j. Serici crudi drach. ij. Sem. citri vnc. s. Conser. fol. Endiuiz, Acetosæ ana vnc. j. Cum syrupo de acredine citriorum fiat electuarium. Datur à semidrachma ad semunciam.

Epithema in febribus ardentibus circa statum, Rondeletii: Recipe Aquæ acetosæ, violarum, Buglossæ ana vnc. iv. Aquæ Sca-biosæ,



Aquę scabiosę, melissę ana vnc. f. spec. Diamarg. frig. Ossis de corde cervi ana vnc. j. Cinnamomi Grana v. Fiat Epithema, quod eo tempore admoueat, quo maius incendium ab ægroto percipitur.

Conserua acetosę: Recipe acetosę lib. f. Sacchari libr. i. f. Tere in mortario lapideo: deinde insola, & serua per annum. Valet cholericis.

Epithema ad dolorem stomachi ex calore, Andernaci: Recipe acetosę, Endiuę ana m. j. Althęę cum rad. M. S. Absinthii P. S. Rosarum rubr. p. j. Coriandri præparati vnc. f. Santalorum omnium ana drach. f. Berberis drach. ij. Decoquantur ex aquę libris duabus ad dimidias, spongię, aut lintea iuro isto madida, & expressa, ventriculo imponantur.

Epithema aliud ad calidam hepatis intemperiem, Rondelletii: Recipe aquę acetosę, aquę Endiuę, aquę Buglossę, ana vnc. ij. Aquę Scariolę, aquę Solatri ana vnc. j. f. Aceti, vini albi ana vnc. j. Trochiscorum de spodio scrup. ij. Spicę nardi drach. f. Santalorum omnium ana scrup. j. Misce, & fiat Epithema, vt prius.

Epithema aliud in vehementi febre: Recipe aquę acetosę, Buglossę, ana vnc. ij. Aquę rosar. vnc. ij. vini albi vnc. f. spec. Diamarg. frig. Ossis Myrobalani ana drach. j. Cinnamomi G. v. Misce simul cum pauco scarlatę granatę: fiat Epithema, quod tepidum admoueat regioni cordis.

Plantago à planta, Latinis. Arneglossum, id est, lingua agni à forma. Quibusdam Polyneuros, à neruorum multitudine. Gallice, plantain. Germanis *Wegerich*. Duo recenset eius genera Dioscorides: Maius foliis crassioribus, vegetioribus, latioribus, & betaceis: caule anguloso, & cubitali, subrubro: semine tenui à medio ad verticem vsque circumdato flore in spica luteo, nonnunquam herbaceo: radice tenera, hirsuta, candida, digitali crassitudine. Nasctur circa sepes, aggeres & prata, locis tamen palustribus potissimum. Gręcis ἐπὶ πλάγιον, id est, Septineruia, à septenis neruis seu fibris, quę in foliis apparent. Minus, quod angustiora, minora, molliora, leuiora, & tenuiora folia habet, caule angu-

anguloso, in terram inclinato, flore pallido, semine in summis caulibus. Iisdem quibus primum genus locis nascitur. Græcis Pentaneuron, id est, quinqueneruia, à fibrarū numero. Officinis lanceolata, à foliorum acumine. Vtriq; herba & flores Maio & Iunio, semen vero Augusto colligitur.

Est & tertium Plantaginis genus, quod refert Tragus, substantia tenuiore, quam primū, folio rotundiore, sessili, in formam stellæ, & hirsuto, colore cinereo, fibris septem distinctum, & virescens per hyemem, nomine cum primo eodem.

Quartum etiam addit Plantaginem aquaticam, foliis minoris Plantaginis, caule procero & ramoso, floræ in summo exiguo, & candido, sicut in Limonio.

Alii male Alisma vocant. Mediocriter siccum est & frigidum, unde maximus eius in medicamentis vsus. Refrigerat simul & desiccatur. Recentia folia cum aceto & sale cocta, cœliacis & dysentericis prosunt: Idem præstat semē & eius pulvis sumptus. Commodior est aqua stillatitia: excreantibus & mingentibus sanguinē, phthisicis item auxiliatur.

Radices eius tres in vino cocta, febris tertianæ, quatuor vero quartanæ resistere traduntur. Efficacius tamen hoc præstat aqua stillatitia, cyatho eius ante febris inuasionem sumpto: menses quoque cohibet, omniaq; interna corporis vitia sanat.

Eadem præstat succus eius, aliquot diebus potus. Phrenesin succus vel aqua eius illita compescit.

Oculis instillatus succus, inflammationes eorum sedat, purgatque. Auditum auribus infusus restituit.

Oris ac gutturis hulcera emendat, si os aqua eius colluatur. Lichenis malo trita medetur: fistulas, Carcinomata, Carbunculos, intertriginem, aliaque vitia purgat ac sanat.

Cum Aizoo temperatus succus siue aqua, Erysipelata, aliasque inflammationes restinguit. Strumis pellendis collo à nonnullis suspenditur.

Plurimum præ aliis herbis in discutiendis tumoribus, restinguendisque inflammationibus pollet Plantago aquatica.

Clyster

Clyster glutinatorius, Andernaci: Recipe succi vtriufque Plantaginis, succi Portulacæ ana vnc. iv. Boli Armeni, sanguinis draconis, Amyli ana drach. β. Seui Hircini vel Caprini vnc. j. Mixta iniiciantur.

Clyster consolidans, Rondeletii: Recipe hordei integri torrefacti P. j. Plantaginis, fol. Myrti ana M. j. flor. Rosarum P. j. Fiat decoctio in libra dissolue Trochiscorum alborum Rhaf. vnc. j. Amyli scrup. β. Misce, & iniiciatur.

Iniectio in vterum ad deterfionem vlceris post factum mortuum, Rondeletii: Recipe fol. Plantaginis, Agrimonix, Ceterach, Myrti, Lentisci ana Manip. j. Fiat decoctio in aqua fontis, vel extinctionis plumbi, & in colatura dissolue pro libra, Sacchari rubri, Mellis Rosar. Col. vel Syrupi de Rosis siccis vnc. iij. Misce, & fiat injectio per Metrenchytam.

Gargarisma ad Anginam, Andernaci: Recipe aquæ Plantaginis, aquæ Caprifolii, Mellis Rosati ana vnc. iv. Diamoronis vnc. j. β. Ex his mixtis fiat Gargarisma: eoque sæpius æger quotidie vtatur.

Gargarisma ad oris vlcera putrida, Andernaci: Recipe Plantaginis vtriufque, Prunellæ, Fragariæ, Ligustri, Rosarum rub. Maluæ, flor. intybi sylvestris ana æqualis modus. Decoquantur omnia in vase fictili nouo ex aqua, fiatque Gargarisma.

Errhinum ad vlcera purganda, & consolidanda: Recipe succi Plantaginis, Solani, Rosarum ana vnc. iij. Vini albi, aut succi Mal. punicorum, Mellis ana vnc. j. Misceantur, fiatque Errhinum.

Errhinum ad sanguinem reprimendum: Recipe succi Polygoni, Plantaginis ana vnc. j. Succu stercoreis Asinini vnc. j. β. Pollinis vnc. j. Penicillum ex panno lineo formetur, quod his imbutum, naribus indatur.

Epithema ad testiculos refrigerandos: Recipe aquæ Plantaginis, & Nymphææ ana vnc. iv. Vini vnc. j. Misce & linteo admoueantur. Heurnius.

Epithema ad ventriculū corroborandum: Recipe Plantaginis vtriufque ana M. j. Comarum Absynthii M. f. Rosarum  
Hhhhhhhh  
rubr.



rubr. P. j. ß. Santalorum omnium ana drach. j. ß. Coralli rubr. vnc. ij. Omnia sacculo imposita ex aqua cum pauco aceti, cui aliquid vini adiectum sit, coquantur. Linteum duplicatum hoc iure calido imbutum, ventriculo admoueatur.

Polygonum herba à multis geniculis nomen accepit. Masculum Dioscorides cognominat, ad differentiam scemellæ, quam Hippurin vocant. Dicitur eadem seminalis, à copioso semine: & sanguinaria ab effectu, quo in sanguine sistendo pollet. Gorrigiola & Centumnodia Officinis, à forma seu geniculorum multitudine: Gallis Gorrigiole: Germanis Weggras. Dioscor. duo facit genera: Marem & sceminam. Mas nascitur in semitis passim, ramis tenuibus, teneris, copiosis, geniculis intersectis, in terra graminis modo repentibus: foliis rutæ similibus, longioribus tamen: semine iuxta singula folia: flore albo puniceo: floret æstate. Aetius Heliobotanen, hoc est, solis herbam appellari dicit. Item Proserpinaca, Apuleio & Dioscoridi. Nascitur in aruis humidis præsertim inter rapa, quædam herba Polygono similis, ramulis multis, crebris geniculis, sicut dicti Polygoni, foliis teneris, acuminatis, coloris cinerei, qualia fere Cyparissi: flore & semine multiplici, stellato, seminis milii forma, odoris fortis: radice rotunda, alba, villosa, digiti longitudine: Viribus Polygono similis. Vnde Polygonon minus seu Polycarpon, à seminis copia nominari poterit. Polygonum sceminam, quam describit Dioscorides, Hippurin faciunt alii minorem: caule fruticat vno, arundiniteræ simili, densis geniculis, & in se tubarum modo factis: articulos in orbem cingunt apices, foliolis picæ similes: radicem habet inutilem, locis nascitur riguis, vide caput de Hippuri. Frigidum est Polygonum in ordine secundo, & quodammodo initio tertii, simulque exiccat. Spissandi ac refrigerandi vires obtinet. Polygonum vtrumque in vino rubro coctum, omnes alui fluxus, vomitus, sanguinis excretiones & menses superfluos cohibet: Venena & calculum expellit efficaciter. Ventriculi & Cholerae æstum restinguit: omnibusque internis vitiis medetur. Aqua stillatitia cum trito semine pota, parium est effectuum. Pecoribus pabulum est.

est gratissimum. Saccus vel apua Polygoni vtriusque stillatitia, inflammationibus corporis internis & externis restinguendis plurimum prodest: Aurum dolorem mitigat. Collusione gingivarum putredinem curat. Vulnerum inflammatorum, veterumque damnorum symptomata, præsertim circa genitalia loca prohibet.

## CAPVT XLI.

*De Pulmonaria, Panico, Portulaca, Papauere*

*& Rosæ.*

**P**ulmonaria trium est generum: 1. dicitur Pulmonaria Gallica & Pulmonaria Aurea, Consolida Lactaria, Consolida Lactucina, Hieronymo Trago, Pilosella maior: Germanis Buch-Kehlen.

Secundum genus dicitur Pulmonaria Gallica fœmina.

Tertium genus dicitur Pulmonaria Gallica, Angustifolia: Naturam habent frigidam & siccam, in Chyrurgia maximi sunt momenti, fit inde Syrupus & aqua: sic veniunt Interne atque Externe vsurpandæ hæ herbæ, &c.

Panicum Græcis ἐλῦμος, μέχνη, μέλυν & μέλυνος: Latinis Elymus siue Helymus, Meline siue Melyne, Melinus, Diocle: Mel-frugum, Plinio Panicum, Panica & Panicula: Serap. lib. simpl. cap. 104. Dochon, aliis Amram, Dora, Alsaharauio Glares, reliquis Dochen, Diochen, Dolin, teste Marth. Syluatico Dorathin, & Butthicin: Italis Panico & Panigo: Hispanis Panico, Paniso siue Paniso & Painso: Gallis Panicum, Paniz-, du Paniz semblable, & du Paniz oniliet: Germanis Fenchelre.

Secundum genus dicitur Panicum visosum, Panicum Indicum, Panicum Hispanicum, & Panicula. Tertium genus dicitur Panicum syluestre, Panicula syluestris, aliis gramen Mannæ syluestre:

Hhhhhhhh 2 Germa-

Germanis *wilder Senfel* /*c.* refrigerat in primo & siccatur in secundo gradu velut *Oryza* : generat sanguinem crassum & habet vim constipandi. Fit inde Panis Panicaceus : aliàs eius vsus est Internus : Externusque. Est etiam panicum cæruleum Indicum, cuius in Medicina nullus adhuc inuenitur vsus.

Portulaca, Andrachne: Gallice, Pourpier, Purchaille: Germanice Burgel. Duæ sunt huius species: Hortensis. & sylvestris. Hortensis caules habet crassos, pingues, teretes, & in altum erectos, lente vergentes in puniceum, folia pingua, à tergo candida, flores exiguos, luteos, semina nigra, in herbaceis calycibus contenta. Nascitur in hortis, vineis, locisque cultis. Sylvestris nascitur in locis petrosis, & incultis, foliis oleæ, multo tamen minoribus, numerosioribus, & tenerioribus: cauliculos habet rubentes, ab vna radice multos, in terra sessiles, qui commanducati succo abundant, glutinosique & sapore sunt salsi. Nec est tertium Aizoi genus, vt quorundam fuit opinio. Vtriusque & folia & flores Iunio & Iulio potissimum sunt capendi: Semen vero mensibus sequentibus. Vtraque in tertio ordine à temperatis ac mediis refrigerat: humectat vero in secundo. Portulacæ & folia & semen pota aut comesta, internæ ventriculi, iecoris & renum inflammationi maximo sunt auxilio: dysenteriam, aliosque alui fluxus compescunt: renum inflammationem refrigerant & confortant: urinæ ardorem pellunt: sanguinis in matrice profluvium, sicut hæmoptysin, aridam tussim & dyspnœam tollunt. Gonorrhœam item & Veneris insomnia sistunt, sanguinis calorem mitigant, ac impudicitiam refrænant. Stomachum in acetario sumpta, corroborant. Ad eadem omnia aqua stillatitia prodest. Folia & semen trita in farina hordeacea, ac temporibus illita, phrenesin compescunt. Eodem modo oculorum, aliarumque partium inflammationibus, erysipelati item, auxiliatur. Succus aut liquor Portulacæ, cum Irino oleo aut Rosaceo temperatus, quietem & somnum, illitus, inducit. Pueris præ nimio calore non commode dormientibus, cum stupa capiti illinitur, vel stillatitia interdum aqua bibenda datur. Linguae inflammationibus, Cydoniorum nuclei, in Portulacæ stillatitia aqua mollesacti, commodissime illinuntur. Idem præstat

Ozim.



Ozimi semen, dicto modo illitum. Dentium stuporem ex acido cibo aut aliunde natum, si aqua eius os colluatur, aut folia commanducentur, corrigit. Vulneribus ad syderationem spectantibus ex polenta illinitur. Plagis Sagittarum aut serpentum imposita, venenum extrahit. Prociduum vmbilicum infantium adiuuat. Pustulis cum polenta & Sale, aceto & Cera inungitur. Hulcera oris & Gingiuarum tumorem, commanducata cruda, sedat: Mobiles dentes stabilis. Cernicis dolori, cum Galla & Lini semine, pari quantitate subuenit. Mammarum vitia cum Melle aut Cimolia creta, emendat. Ardentibus febribus cum polenta imponitur. Podagris calidis & erysipelati, cum sale illita, medetur. Vulnerum doloribus ex oleo cum polenta illinitur. Neruorum duritiem emollit.

Electuarium ad calculum: Recipe succi Portulacæ, Fœniculi marini ana vnc. ß. sem. Paliuri vnc. j. Asari, Ochrea ana drach. iij. Cinnamomi Sefeli ana drach. j. cum Syrupo de Byzantiis, vel de quinque rad. fiat Electuarium. Parantur etiam ex Melle Lithontribone lapide Iudaico, additis succis vel Syrupis conuenientibus. Rondeletius.

Papauer satium: Germanis Magsamen. Gallis Pavot. Duo sunt eius genera: Alterum quod Papauer album dicitur, Græcis Thyfacite, ab oblongo, & vtriculis simili capite: semine candido. Alterum nigrum, Græcis Pithite, à doli formæ, quod nigrum semen in lato, Sessili, & doliolo simili capite, concludit. Officinis & vulgo Papauer nigrum, foliis constat longis, per ambitum serratis, nulloque pediculo cauli adhærentibus: floribus vel candidis, vel ex candido leniter purpureis: capitibus oblongis, in quibus semen atrum vel candidum. Succus Papaueris *μυκρόν* dicitur: non Opium, ut quorundam est error. Est enim Opium liquor eius lacteus; ut post dicetur. In hortis satium prouenit. Floret Iunio & Iulio potissimum, ac subinde in capitulis semem profert. Tragus quinque obseruata à se satii genera enumerat, flore & semine differentia.

Primum floribus in summo candidis, maculis purpureis distinctis, semine cano, quod cum maturuerit sponte ex fatiscentibus circa scapum capitulis excidit. Hocque est vulgare Papauer.

Hhhhhhhh

3

Alte-

Alterum flore prorsus candido, capitulis nonnihil quam in altero longioribus, semine etiam candido.

Tertium floribus similiter candidis, sed maculis circa capitulum rubris tinctis, semine subflavo.

Quartum flore penitus rubro, semine atro.

Quintum flore Puniceo, maculis circa caput fuscis, semine similiter nigro. Præter hæc adhuc duo, alterum candido, alterum rubro flore, foliis in flore scissis, & in extremitatibus diuisis, alterum candido alterum fusco semine, tradit. Omnibus semen in capitulis est conclusum. Primi tantum generis capita, maturo semine fathiscunt, sicut Papaueris erratici. *μῆκωρίς* Græcis, Latinis Papauer fluidum seu erraticum, à flore sic dictum, qui eis protinus decedit. *Μίκω* Græcis dictum, à *μικρῶν*, id est, à non ministrando, quod eo vescentes non suis fungit officiis patiatur: quod de satiuo intelligitur. Officinis Papauer rubeum. Gallice Coquelicoc. Germanis à strepitu quem pueri harum foliis edunt *Klapper-Rosen*/quasi crepitaculares rosas, & *Korn-Rosen* / in segetibus passim à Maio ad Autumnum vsque ad nascuntur. Duo sunt eius genera maius & minus, non nisi magnitudine differentia: Folium habet, Dioscor. autore, Origano simile, aut erucae, aut intybo erratico, aut Thymo., incisum, sed longius & scabrius, caule iunceo, aspero, cubitali, recto: flore rubeo, interdum candido simili Anemone: caput oblongum, sed quam Anemones minus: semen rufum, radix longa, subcandida, minoris digiti crassitudine, amara. In aruis & segetibus passim nascitur. Floret vere & messis tempore. Porro Dioscorides non bene Papauer foliis Origani & Thymi comparat, vt ostendit etiam Cordus, cū nulla sit ipsi cum his similitudo, sed folia habet Erucae aut Cichorii modo incisa. Vnde abundare ista apud Dioscoridem colligitur, & ab alio quodam adiecta. Altera species prior similis est, foliis Cichorii. Non autem est Anemone Papauer rubeum, vt docet Ruellius. Papauer Cornutum, Græcis *μῆκω κεραιῆς*, Germanis *gelb Dalmagen*: Gallice Pauot Cornu. Folia habet candida, tenuia, hirsuta, verbasco similia, serrato ambitu, sylvestris Papaueris modo, cui nec caulem habet dissimilem.

milem, flore luteo, pallidove, calyce pusillo, inflexo vt cornicula, effigie Fœnigræci, vnde cornutum, seu corniculatum est dictum: semine nigro exili, quale est Papaueris, radice per summa cespitum, sublimi, crassa. Locis nascitur maritimis & gracilibus, vt autor est Dioscorides, apud nos non nisi satum prouenit. Floret Iunio, semen messis tempore colligitur. Marinum alii appellant, quod in maritimis crescat. Errant qui mythen, id est, Glaucium, hoc idem appellant, foliorum decepti similitudine. D fferet enim ab eodem. Sicut & ii errant qui idem cum Rhoadæ, hoc est, papauere erratico. Theophrastus papauer syluestre facit.

Papauer satium quartus est ordinis, sicut & reliqua Papaueris genera, refrigerantium. Papauer album in panem & cibos commode & vtiliter miscetur. Vertigine laborantibus, vt experimento constat, auxiliatur. Soporem allicit in pueris & viris. Infantibus in pulte semen datum, somnum conciliat. Succus eius efficacior est, sed magis noxius corpori.

Papauer nigrum vel succus eius, per se aut cum vino potus, fluxos à capite in pulmonem decedentes, sedat, tussim asperam lenit: omnisque generis defluxiones constipat, in viris & fœminis.

Papaueris semina, succus, herba, aut stillatitia aqua; phreneticis, fronti illita, sunt auxilio, matrici indita dolores sedant, & fluxus sistunt: idem præstat decoctum capitulorum Papaueris: ignem item sacrum restinguit. Cum oleo Amygdalino auribus infusum, tinnitum compescit. Ad eadem pollet liquor foliorum, capitum, & seminum stillatitius. Ex nigro autem Papauere lacteus liquor, leniter iecis vasculis colligitur, quem Opium in Pharmacopoliis nominant. Exprimitur etiam ex tuis vasculis & foliis succus, & in sole exiccatur: eum priuatim Græci vocant Meconium, sed viribus est liquore imbecillior, propter inconcoctam & aqueam substantiam, quam ob causam facile putrescit & teredinem sentit. Opium itaque Papaueris est liquor: non igitur exiguo errore succus Papaueris à multis vertitur, cum succus eius dicatur Meconium. Quinque vel sex Papaueris erratici capita, cum tribus vini Cyathis decocta, donec ad duos  
redu-



reducantur, bibuntur contra vigilias, vt somnos accersant. Tustum semen cum Melle sumptum, aluum emollit. Aqua stillatitia, internum calorem restinguit: In ardentibus febribus vtiliter absque damno bibitur. Iecur enim aquæ istiusmodi refrigerant: Colli inflammationes & linguæ, gargarizatæ, mitigant, ac compescunt. Aqua stillatitia erysipelati medetur circumlita, narium fluxum, iecori cum panniculo madefacto imposita, sistit. Oris vitia & vlcera, decoctum eius collutione, sanat. Mulierum item menstrua profluua compescit, decocto eius si lauentur. Temporibus illita aqua phreneticis auxiliatur. Calidos oculorum dolores cum linteo imposita mitigat. Succus eius cum nitro & sulphure scabiem sanat, omniaque cutis vitia extergit.

Papauer Cornutum facultatis est calidæ & siccæ, vt gustus eius qui nitro est similis, ostendit. Radix teste Dioscor. in aqua ad dimidiam partem decocta, Ischiadicis & iecinorosis medetur, nec non difficulter mingentibus. Semen tustum cum mulso aluum purgare fertur. Folia floresque cum oleo illita, sordida & maligna vlcera iuuant; Eadem inuncta iumentorum argemata & nubeculas emendat. Sed vlceribus purgatis, ab hoc abstinere oportet, vt docet Galenus. Adeo enim abstergere valet, vt & puræ carnis non nihil eliquet, atque hoc facultatum robore, non sordes solum, sed & crustam huiusmodi detrahit. Folia ex Melle Catbunculis medentur.

Aqua somnifera, Guainerii: Recipe Musci arborei, flor. Nymphæ, Papaueris albi & nigri, Lactucarum an. M. j. Cort. Mandragoræ, sem. Lactucæ, sem. Papaueris nigri ana vnc. ß. sem. Lolii vnc. ij. sem. Papaueris albi vnc. iij. sem. quatuor frig. vnc. ij. ß. Ciinnamomi, Nucis Moschatæ, Zingiberis, Caryophyllorum ana vnc. ß. Ligni Aloes, Macis ana drachm. ij. Myrrhæ, Thuris ana drach. ij. ß. Croci drach. iij. Opii vnc. j. ß. Aqua ex omnibus eliciatur: Cuius vsus fuerit ab vnc. ß. ad vnc. j. vti vires ac vigilie ægrotantis tulerint.

Aqua ad somnum alia, Fumanelli: Recipe succi Papaueris vtriusque ana lib. j. ß. succi Hyosciami albi & nigri ana vnc. ij. succi Portulacæ, succi Lactucæ ana drachm. iij. succi Fabæ inuersæ lib. ß. Nepharis succi vnc. iij. sem. Papaueris cuiusque. Radic. Fabæ inuersæ ana

ana vnc.ij. sem. lolij lib.ß. sem. hyoscyami albi & rubri ana vnc.ij. xyloaloes, Nucis Methel. ana vnc. j.ß. Portulacæ, Lactuc. ana drach. j. Scariolæ drach. j.ß. Endiuæ vnc. j. Contūdantur & reponantur per dies tres in vase vitreo, & destillentur. Detur drach. j. cum vino & aqua.

Aqua somnifera, Rubei: Recipe nucis Metellæ drach.ß. Sem. Papaueris drach.ß. sem. Hyoscyami albi drach.ß. Opij gran. j. Sacchari opt. drach. iv. Sem. Lactucæ, Sem. Papaueris nigri ana drach. ij. sem. Lolij drach. f. Fiat aqua.

Aqua ad somnum alia, Rubei: Recipe Lolij, sem. Hyoscyami, sem. portulacæ ana lib.ß. mādragoræ vnc. ij.ß. Papaueris nigri, sem. crassulæ maioris, cicutæ, papaueris rubri, Halicacabiana vnc. iij. vnumquodq; seorsim in pollinem redigatur, indè in cucurbita diebus quinque aut sex macerentur: postea adde succi crassulæ maioris succi fol. Papaueris rubri ana lib.ß. opij vnc. j. Omnia simul misce, & destillet aqua: cuius est vt penultimus vius.

Alia, Recipe succi fabarie, seu fabæ nueræ. lolij succi, solani succi ana vnc. vj. sem. hyoscyami, sem. Fabariæ, sem. Endiuæ, sem. Lactucæ, violarum, rosarum ana vnc.ß. opij Thebiaci drach. j.ß. Quæteri possunt, terantur, infundantur in vnc. iij. aquæ ardentis: mox repentis aquæ balneo pluribus vicibus liquor destillet: cuius exhibent ad drach. ij.

Syrupus de papauere simplex, Mesuæ: Recipe capitum recentiu papaueris albi, nigri & cum seminibus ana drach. xl. Aquæ pluuiæ lib. iij. Decoquantur ad remanentiam libræ vnus & dimidiæ, cui adde sacchari, penidiorum ana vnc. iv. Fit Syrupus. Conseruatur in vase vitreato cooperto per annum. Valet ad catharrum & tussim, somnumq; conciliat.

Syrupus de Papauere compositus, Mesuæ: Recipe capitum cum seminibus Papaueris albi & nigri drach. l. capillorū Veneris drach. xv. Glycyrrhizæ drach. v. Iuiubas num. xxx. sem. Lactucæ drach. xl. sem. Maluæ, sem. Cydoniorum ana drach. vj. Coquantur in lib. jv. aquæ, vsq; ad duas, & cum Penidiorū, sacchari ana vnc. iij. fit Syrupus. Cōseruatur in vase vitreo, vel figulino vitreato ad annos duos. Datur à seseuncia vsque ad vncias duas, cum dupla aquæ stillatitiæ appropriatæ quantitate. Valet ad tussim siccā, phthisim, catharrhū calidū & acré, somnumq; cōciliat.

**Syrupus de papauere** contra omnem ventris solutionem, Nicolai: Recipe capita Papaueris recent. num. ci. Plantaginis, Balauftiæ, Gallarum, Prunellarum immatur. ana drach. j. Cōficitur sic: omnia ista in aquæ pluuiæ q. s. dimitte per biduum, in tertio verò die coque aquam benè vsq; ad consumptionem medietatis, postea colata per pannum fortiter. Cum autem colata fuerit, admisce illi colaturæ tertiam partem mellis, & iterum coque, donec ad spissitudinem mellis redigatur, & tunc conde in vase vitreo, & cum opus fuerit, in drach. j. aquæ mitte drach. j. Syrupi.

**Emulio ad renum & vesicæ affectus**, Andernaci: Recipe Seminis Papaueris albi vnc. s. Quatuor sem. Frig. Maioranæ drach. iij. Amygdalarum dulcium vnc. s. Omnia ex Glycyrrhizæ decocti quadrante in mortario lapideo terantur: Syrupi violacei, adianthi, & myrtorum sing. vnc. s. in iure decocti colato dissoluatur: ac emulsiō duabus vicibus mane horis quatuor ante prandium exhibeatur. Sitim compescit, pectorisque & pulmonum inflammationes restinguit.

**Lōch de papauere**. Mesuæ: Recipe papaueris albi drach. xxv. Amygdalarū dulcium depellatarum Nucleorum pinearum, Gummi Arabici, Tragacanthi, Succī Glycyrrhizæ ana drach. x. Amyli, sem. Portulacæ, sem. Lactucæ, sem. Cytoniorum ana drach. iv. Croci j. s. Penidiorum albor. vnc. iv. Omnia contundantur, & fiat Lōch secundum artem cum Syrupi Papaueris lib. iij. Seruatur in vase figulino vitrato per annum. Datur lambēdo ad drach. iv. hora vna post prandium vel ad somnum hora vna à cœna, vel omni tempore ad affectus sequentes. Iuuat tussim & gutturis asperitatem à catharro calido, tenui (quē sputū liquidū indicat) eum enim coquit, & crassat. Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, pleuritidi.

**Diacodion Montani**: Recipe Caputum papaueris albi cum seminibus num. xx. Siliquarum dulcium vnc. iij. Rad. Althææ, Glycyrrhizæ rasæ ana vnc. ij. Aquæ fontis lib. xij. Eximantur è siliquis grana, postea decoquantur ad remanentiam librarum trium, deinde exprimantur, & colentur, postea adde Sacchari Candi ros. lib. s. Penidiorum lib. j. Decoquantur ad mellis consistentiam. Eo vtimur in tenuibus & acribus Rheumatismis, pulmones & asperam arteriam fluxione tentantibus, & continenti tussi per uigilium excitantibus.

Rosarum



Rosarum quas Græci *ῥόδον* vocant, multiplex & nemini nō cognita differentia. In duo tamen summaria distinguuntur genera. Syluestris vna, quæ Cynorrhodon, seu rosa canina vocatur, & altera hortensis, quæ absolute Rosa dicitur: cuius multæ sunt differentiæ, rubra, alba, pallida, seu ex albo rufescens, incarnata, lutea, cerulea, quæ in multis Italiæ locis nascitur, & moschata, quæ omnium vltima, nempe Autumno, floret. Ex his mangonio & arte immutatis, multæ videntur aliæ varietates suboriri, sed trium præsertim vsus in medicina expetitur, albarum, rubrarum, pallidarum. Ex albis aquæ destillantur; ex rubris, mel rosarum, conserua, oleum rosaceum & Syrupus de rosis siccis parantur; Ex pallidis, Syrupus rosarum laxatiuus. In rosis multæ partes distinguuntur, Flos, vnguis, capillamenta, granula, flosculi, caulix, semen, larugo. Flosculos capillamentis appensos, Antheram male nonnulli vocant, cū Anthera non sit medicamentum simplex, sed compositum, & ad oris affectus vsurpatum, vt cōstat ex Actuário, Celso, Oribasio & Marcello. Rosarum frigida stipticaq; est natura. Rubentes antequam penitus aperiantur ad medicinæ vsum vtiliores colliguntur. Efficacior syluestrium rosarum quàm domesticarum aqua stillatitia creditur. Maximus & nemini non notus rosarum aquæ, sacchari, mellis, aceti & olei rosacei est vsus: Optimum auxilium in febribus ardentibus: refrigerant enim, & cor ac cerebrum confortant. Succum etiam ex rosis expresserunt veteres, & in vmbra siccarunt. Inferior tamen rosarum pars albicans, quæ vnguis dicitur, est amouenda, hæc siquidem est inutilis. Aridæ rosæ in vino decoctæ, alui fluxum, aliquoties in die potæ, sistunt: Sin calor adsit, ex aqua decoquentur. Eisdem præbent effectus arida rosarum capitula, dicto modo apparata. Rosæ recentes, earumque succus, alium durum certò molliunt. Lapides, qui rosarum capitibus iniunt, triti, calculum ex vino poti, feruntur pellere. Succus ex maturis rubrarum rosarum fructibus, vnà cum lanugine expressus, præsentissimum & probatissimum est Gonorrhœæ, & vtrisque mulierum fluxibus remedium. Ad idem hoc rubri fructus, antequam mollescant, asseruari, & in vino decocti bibi possunt: Dysenterix & sanguinis excretioni hoc idem medetur. Syluestrium rosarum aqua,

præsertim quas rosas auenæ, *Haber Rosen* vocant, quàm satiuæ efficacior censetur. Omnibus calidis affectibus confert: Omnes enim cholicas exhalationes refrigerat & reprimat, cor confortat. Iulapium rosaceum sitim acutè febricitantium restinguit, ventriculi, cordis, & iecinoris æstus mitigat, putredinibus aduersatur: ideoque tempore pestis præcipuus eius vsus esse debet. Ad hoc autem conficiendum optimæ sunt sylvestres rosæ, aut naceæ dictæ. Spongiorum ac fructus Gnolihodi seu rosæ sylvestris, mirificè valent contra calculum, si leuigatæ in puluerem exhibeantur, vel in vino coctæ & calidæ sumptæ. Quin repertos in iisdem vermiculos maius ad hoc præsidium esse, quidam affirmant. Arefactæ rubræ rosæ in vino coctæ & colatæ, doloribus capitis ex calore natis, si caput decocto foueatur, profunt: nec non oculorum, aurium, dentium & antrax, matricisque inflammationibus, penna illitum aut infusum. idem expressum decoctum stomacho impositum, æstus eius mitigat, humidisque eius affectibus medetur: erisypelata restinguit. Ad eadem valere acetum rosaceum, perquàm vtile vrentibus pustulis pestis tempore. Lutei rosarum apices, aridi triti, gingiuarum fluxionibus efficaciter insperguntur. Omnibus in summa cholicis capitis adfectibus, rosarum liquor stillatitius, acetum, oleum & vapores, odoresque, mirè profunt. Sylvestrium rosarum liquor stillatitius, ad eadem, quæ satiuarum, est efficax.

Aqua stillatitia odorata valdè, Heurnij: Recipe Aquæ rosarum stillatitiæ lib. vj. Rosarum Damascenarum recentium lib. iij. Flor. Lauendulæ recent. Flor. Spicæ recent. ana vnc. iv. Flor. Periclymeni. Flor. Iasmini, Flor. Ligustri ana lib. j. ß. Flor. mali aurantij sicc. vnc. iij. cort. mali citr. exicc. drach. ß. Caryophyllorum drach. j. ß. Cinnamomi, ireos optimi, styracis, calamitæ, Belzoini ana scrup. ij. Nucis Muschatæ scrup. j. Vini Cretici, cyathum j. Quæ in puluerem redigi possunt, in pollinem adducantur omnia, aliquotque dierum, nempè vnus aut alterius (sunt & qui plurium spacio) macerentur, inde calentis aquæ Balneo educatur aqua, cui addunt Moschi, Ambræ ana scrup. j. ß. seruantque inde in sole pleurosque dies: inde vtuntur. Cordi & cerebro prodest exterius, interiusque adhibita, nec non & stomacho. Sunt, qui Santalos addant, & alia huiusmodi, quæ vsus ipse, & scopus vrentium suadet.

det. In Italia fragrantissima aqua extillatur ex floribus malorum Citrinorum, limonum & arantiorum, quorum cum apud nos inedia sit, ita imitabitur. Accipiemus illam abrasam flauedinem teneram pomorum (in qua fragrantia focus resedit) succo pomorum aspergemus (modo ad frigidum usum ducere velimus) aut vino: vel si calidioribus usibus accommodemus, Cretico vino, imò & Aquæ vitæ, & diebus quibusdam digerantur, vel ilico excisa à pomo flauedo, sine attritione extilletur balneo: ita cortices coto-  
neorum malorum. Vtilis hæc aqua præter suauem odorem quem spirat, usibus quotidianis, & quoque miscetur saccharo. Veneno & pesti resistit, halitum oris commendat, melancholiam discutit, stomachi pituitam dissipat, oculorum crassitiem extenuat, iactibus venenatis apposita prodest: epithemata cordi gratissima inde fiunt in popularim grassantibus morbis.

Syrupus de succo rosarum, Mesuæ: Recipe Succi rosarum depuratarum lib. j. ℞. Sacchari clarificati lib. j. ℞. Fiat Syrupus secundum artem, vt decet. Aluum compressione soluit, vnciiis tribus sumptis, sed multò clementius, quam qui ex multis rosarum recentium infusionibus paratus est.

De Iulapio rosaceo. Recipe Aquæ rosarum lib. iv. Sacchari clarificati lib. ij. vel lib. iv. Fiat Iulapium cum diligentia secundum artem. Febrium, thoracis & ventriculi incendium, caloremque flammæ extinguit, sitim inexpectam sedat.

Infusio rosarum, seu Syrupus rosatus solutius, siue Muccharum, Mesuæ: Recipe infusionis rosarum secundum artem nonum iteratæ lib. x. Sacchari tantundem. Coquantur in Syrupi consistentiam. Nonnulli cum melle faciunt. Dosis ab vnciiis duabus ad vnc. iij. Bilem purgat.

Errhinum ad fætor narium, Rondeletij. Recipe Succi rosarum, vel Maioranæ vnc. ij. Aquæ ros. vel flor. Aranciorum, vel Myrti vnc. j. Mellis rosar. colati, ad adhæSIONem parum: vel adde modicum Gummi tragacanthi & Arabici ad inspissationem: naribus admoueantur. Quod si fætor narium sit cum vlcere, ex succo rosarum tantum & aqua rosacea, vel aqua Myrthi parari debet. Si



verò à nimia humiditate, aqua ex floribus Citri, succus Majorana, & alia calidiora sunt vsurpanda.

Epithema ad frontem, primum, Galeni: Recipe rosarum rub. P. ij. Macerentur in vino, ponanturque inter duo linteola tres digitos lata, longitudine autem ab vna aure ad alteram tendentia: & fronti applicetur.

Secundum, Andernaci: Recipe Rosarum rubr. Flor. Nymphææ, Flor. violarum ana P. j. Betonica, Meliloti ana P. s. Reponantur inter duos sindones, vel duo linteola, fiatque splenium interlutum, quod fronti ac temporibus applicetur.

Tertium: Recipe Aquæ Rosarum lib. s. Olei rosacei vnc. s. Albuminis ouorum num. j. aceti rosati vnc. j. Misce, ac fiat epithema frontale.

Epithema frontale, commune. Recipe olei rosacei vnc. j. Acet. rosar. drach. iij. Aquæ rosar. vnc. ij. Album ouorum num. j. Agitentur simul & temporibus applica.

Acetum rosaceum. Recipe rosarum rubrarū mediæ maturitatis, præfectis & abiectis vnguibus, hoc est, imis foliorum partibus, absque rore sine pluuia lectarum, in vmbra extrâ Solem ad triduum, aut quadriduum expansarum & resiccatarum lib. j. Aceti sextarios iix. insolentur diebus quadraginta. Deinde reponantur, vel (quod melius erit) abiectis foliis corruptis, acetum coletur, ac reponatur. Quidam sapius mutant folia rosarum, nec ita diu stare in Sole sinunt (verbi gratia ad dies triginta, vel pauciores) vt elegantius colore aspectuque, & sapore odoreque validius fiat acetum. Ad normam & exemplum aceti rosati parari etiam possent, Acetum Saluiatum, ex floribus siccata S. luix. Sambucatum ex floribus siccatis Sambuci. Rosmarinatum, vulgò Anthosatum dictum, ex floribus siccatis Rorisinarini. Acetum Lauendulæ, ex floribus siccatis Lauendulæ. Acetum Caryophyllorum, ex floribus Caryophyllorum.

Aqua ad oris halitum commendandum, atq; item narium, Rubei: Recipe Aquæ rosaceæ lib. j. s. Aquæ violarum lib. j. Aquæ Majoranæ lib. s. Nucis Moschat. Agallochi, Cinnamomi, Galangæ, Zedoariæ ana drach. ij. In puluerem redigantur quæ possunt redigi, & cum aquis misceantur, destilletque aqua, cui addito Moschi G. iix.

Nam

Nam purgato capite, si ipsa aqua quotidie stomacho ieiuno, emunctisq; naribus trahatur, mirifice confert, dum è cerebro ortum habuerit malum.

Aqua ad sputa cruenta, & phthisim, Rubei: Recipe carniū limacum in vini austeri, & aquæ plantag. coct. lib. ij. Conseruæ consolidæ maioris. Rosarū ana lib. j. Cum limacum destillatione fiat destillatio in alembico. Hæc aqua per manicam Hippocr. coletur, cum sacchari dissoluti in aquæ plantag. vnc. ij. Santali, Spicæ ana scrup. s. exhibeatur.

Aqua confortans visum, Ranzouii: Recipe Margaritæ q. v. quas in tenuissimas particulas cōtusas excola per linteum cum aqua rosarū. Deinde aquæ istius aliquot guttas pluma oculis instilla.

Syrupus de Mentha maior, Mesuæ: Recipe Succī Citonior. Muzōrū, Citoniorū dulcium, Granatorū acetosorum, Granat. dulcium, Granator. Muzor. lib. j. s. In succis macerentur per horas xxiv. sequentia: Recipe Menthæ siccæ lib. j. s. Rosarū rubearū vnc. ij. Coquantur deinde cum facilitate, vsque ad medietatis consumptionem: colentur & colaturæ adde Mellis vel Sacchari lib. ij. Coquantur ad perfectionem: & quum reponis, aromatiza cū Galliæ moschatæ tritæ veræ, & in sindone ligatæ, atque ex orificio vasi suspensæ drach. iij. ventriculum frigidum, roborat: ob id nauscam, vomitum, singultum, fluorem alui sedat.

Syrupus de mentha minor, Mesuæ: Recipe Succī menthæ depurati lib. j. Succī granatorū dulcium, Granatorū acetosorum, ad medietatem coctorū, sacchari vel mellis ana lib. j. Coquatur sensim secundum artem (in hoc quoq; syrupo notandum est, quod in proximo de Mentha Maiore dictum de melle) Eandem ferè cum superiore facultatem habet.

Erbithum purgans bilem, Rondeletij: Recipe succī rosarū vnc. s. Diagridij drach. j. Mellis parum, Misce. Si nimium liquida sint, adde ad inspissationem farinæ lupinorum parum, aut hordei, aut orobi. Si autem syrupo ros. laxatiuo parare velis, mel erit superfluum.

Gargarisma ad inflamas tonsillas per initia exhibendum, Rondeletij: Recipe Aceti communis, vel Aceti Rosati vnc. iv. Aquæ cisternæ lib. s. Misce & fiat gargarisma.

Aliud, Rondeletij: Aquæ Solani, Plantaginis, Caprifolii an. vnc. iij. Syrup. ros. lax. vnc. ij. Misce & fiat gargarisma. Aliud.

Aliud Rondeletij: Recipe succi cotoneorum, vel succi mali granati lib. f. Aquæ communis ꝑnc. jv. Misce, & fiat Gargarisma.

Oleum è rosis præstantissimum, Rubei: Rosarum folia in umbra aliquandiu asseruātur, in matula vitrea magna ponuntur, cuius sit fundus latus, & ad dimidium vas impletur: indè affunditur iplis Rosarum foliis tantum aquæ rosacæ stillatitiæ, quantum satis fuerit, vt optimè madeant: appositeque pileo vitreo cæco, stipatisque optimè rimis cera gummata, quindecim diebus equino fimo macerantur: sic tamen, vt mutato, cùm frigescere ceperit, fimo, calor æqualis seruetur. Apposito mox matulæ rostratæ pileo, igne moderato cinerum, aqua omnis elicitur: quæ rursus in eadē matula, optimè prius à fæcibus mundata, ablutaq; ponitur, & calētis aquæ balneo lentissimo igne elicitur, dum tota in vas recipiens abeat. Nam in fundo matulæ remanebit oleum rosarum, colore rubrum, perspicuum, & moschi odore suauiter fragrans; viribus cordis, ac cerebri roborandis apprimè vtile.

Oleum rosarum completum, Mesuæ: Recipe olei ex oliuis maturis, aqua fontana, multoties loti, quantum voles: deinde immitte folia rosarum rubrarum apertarum repurgata, quantum satis est, in vitreum vas: obturatur vas, ac per dies septem insola iterum, coque in balneo, & exprime, vt prius: tertio noua immitte rosarum folia, quibus addes aquæ infusionis rosarum (eo modo confectæ, vt in syrupo rosato dictum est) quartam partem: misce, insola dies quadraginta, in vase vitreo obturato: post excola, exprime, & addito rosarum succo, iterum diu insola. Alij partem infusionis sumunt, & succi rosarum partem alteram, & eo, quo suprà dictum est, modo conficiunt. Roborat, resoluit commodè, lenit & sedat.

Oleum rosarum aliter, Pauli: Recipe rosarum exemptis vnguib; ꝑnc. iij. Olei omphacini ꝑnc. vj. immitte in vas vitreum obturatum, ne expiret: dies quadraginta insolato. Alij non insolant, sed puteo imponunt, suspensum proximè aquam dies quadraginta inflammationes extinguit, roborat, cogit, densat, fluxiones sistit, & materiarum per corpus fluxum cohibet.

Oleum rosarum Omphacinum. Recipe olei oliuarum immaturarum loti lib. j. Rosarum rubrarum purgatarum ꝑnc. iv. Tritis rosis, & oleo impositis, fac, vt dictum est, ter rosas permutando. Eiusdem cum superiori facultatis.

Puluis



Pulvis pro epithemate hepatis excafaciens: Recipe Rosarum, Santali albi, rubri, Absynthii, Schœnanthi, Spodii, Nardi Indicæ, Cinnamomi ana vnc. ß. Moschi scrup. j. Misce & fiat pulvis tenuissimus.

Aromaticum rosatum Gabrielis: Recipe Rosarum rubearum drach. xv. Glycyrrhizæ rasæ drach. vij. Ligni Aloes, Santali Citrini ana drach. iij. Cinnamomi electi drach. v. Macis, Caryophyllorum ana drach. ij. ß. Gummi Arabici, Tragacanthæ ana drach. ij. scrup. ij. Nucis Moschatæ, Cardamomi minoris, Galangæ ana drachm. j. Spicæ Indicæ, Ambræ griseæ ana scrup. ij. Moschi scrup. j. Trita & in puluerem redacta permiscentur cum Syrupi Rosati, Syrupi è Cort. Citri, Sacchari albi an. dr. ix. Coque, fiat electuarium iustæ consistentiæ. Seruatur per annum, & ultra in vase fictili vitrato. Cerebrum, cor, ventriculū & omnia nutritioni famulantia membra roborat, appetentiam excitat, concoctionem iuuat, viscerum excrementosam humiditatem absomit, ac ex morbo conualescentibus auxiliatur.

Aromaticum rosatum, Mesuæ: Recipe Rosarum rub. drach. j. ß. Ligni Aloes, Macis, Galangæ, Caryophyllorum, Zingiberis, Trochisc. Diarrhod. Nucis Moschatæ, Galliæ Moschatæ an. drach. ij. ß. Glycyrrhizæ rasæ vnc. j.

Cinnamomi drach. iij. Cardamomi, Spicæ Nardi ana drachm. j. Syrupi rosati. Syrup. Cort. Citri ana q. s. Fiat Electuarium. Dosis à drach. iij. vsq; ad drach. v. Cor, ventriculū roborat, appetentiam excitat, coctionem iuuat, nauseam, & vomitum sedat, viscerum humilitatem excrementosam absomit.

Aromaticum Rosatum minus, Mesuæ: Recipe Rosarum rubr. drach. x. Ligni Aloes, Santali Citrini an. drach. ij. Cinnamomi vn. ß. Mastice scrup. iv. Ambræ scrup. ij. Moschi scrup. j. Syrupi Rosati q. s. cerebrum, cor & ventriculū roborat, & eorum inflationes sedat.

Electuarium lætificans, Rhasis: Recipe Rosarum, Ligni Aloes ana drac. vj. Macis, Nucis Moschatæ, Galliæ Moschatæ, Cardamomi vtriusque ana drach. ij. Cinnamomi, Croci ana drach. ij. Cyperi drach. v. Caryophyllorum, Mastiches, Spicæ Nardi, Asari ana drac. iij. Melle emblicarum excipe, Moschi G. xv. Aromatiza. Datur à dra. j. ad dra. iij. Ad affectus cordis, ventriculi, iecoris, quas partes etiam

K k k k k k k

robo-

roborat, admodum confert: palpitationem cordis emendat, valenter exhilarat, & coctionem iuuat, coloremq; viuidum efficit.

Electuarium de Aromatibus, Galeni: Recipe ligni Aloes crudi, Rosarum ana Aur. xij. Calami Aromat. Aur. iv. Gallie Moschatæ, Macis, Doronici, Piperis lōgi, Nucis Moschatæ, Mētæ sicca, Spicæ Nardi, Cassiæ, Masticeis, Cinnamomi, Caryophyllorum, Asari ana aur. iij. Croci, Cardamomi maioris, Card. minoris, Triumfantalorum, Rhabbarbari, Costi, Cubebarum, Zingiberis, sem. Fœniculi, sem. Anisi, Ligustici sem. ana aur. ij. Sacchari vnc. vj. Mixture Aromaticæ vnc. xij. Mellis despumati q. s. Fiat Electuarium. Dosis à drac. ij. vsque ad aur. vj. Ad ventriculi & hepatis affectus frigidos, ex pituita crassa, & flatibus efficax: Flatus enim dissipat, coctionem iuuat, ob id acidus ructus, nauseam, cibi fastidium compefcit, colorem cutis floridum affert, canitiem tardat, oris & sudoris odorem commendat: sed hepar & renes immodice calefacit, ac inde semen siue coitum promouet.

Electuarium Petri, Arnoldi Villanoui: Recipe Rosarum rubrarum drac. ij. β. Anisi, Marathri, Masticeis, Schœnanthi, Cassiæ ligneæ ana drach. ij. Glycyrrhizæ mundæ, Reu, Spicæ Nardi, Asari ana dra. j. β. sem. Apii, sem. Scariolæ, Nenupharis, sem. Melonum mundat. Cinnamomi, Trochisc. Diarthod. Cuscuthæ, Polii ana drach. j. Croci scrup. j. Caphuræ scrup. β. Sacchari lib. iij. Fiat Electuarium cum aqua decoctionis istorum: Recipe rad. Sacchari vnc. iv. Bedegar. vnc. ij. rad. Fœniculi vnc. ij. Rosarum rub. vnc. j. Dosis eius à drach. ij. vsque ad drach. iij. Cum decoctione vel succo dictorum. Seruatur per biennium.

Proprie respicit virtutem naturalem, quo plurimos curauit à febribus phlegmaticis, tertianis nothis Chronicis, proprie quibus forma corrumpitur: oppilationes aperit & prouocat vrinam, stomachum confortat, & hepar.

Rosata nouella. Nicolaus: Recipe Rosarum viridum, Glycyrrhizæ ana vnc. j. scrup. ij. β. Cinnamomi drachm. ij. scrup. ij. G. ij. Caryophyllorum, Nardi, id est, Spicæ Indicæ, Zingiberis, Galangæ, Nucis Moschatæ, Zedoariæ, Styracis Calamitæ, Cardamomi, sem. Apii ana scrup. j. G. iij. Sacchari albissimi quantum sufficit. Fiat Electuarium, seruatur per annū. Cōfert apprimè calori, & siccitati

stoma-

Stomachi, cordis, hepatis & pulmonis: sitim cōpescit & vomitū: abscondit debilitatē stomachi: adstringit laxa: cardiacis subuenit: sudorē Diaphoreticū reprimat: ex Chronica infirmitate debiles recreat.

Electuarium Alcanzi: Recipe Rosarum, Costi, Spicæ ana vnc. ij. flor. Granati syluestris vnc. j. Nucis Moschatæ, Calami Aromatici, Caryophyllorum, Macis, Cardamomi ana dra. iij. β. Zingiberis dra. ij. Myrob. Indorum, Emblicorum, Belliricorum, an. drac. vj. Granorum Myrti lib. j. Balauitii, Thuris, Cort. Citri, fructus Tamaricis an. vnc. β. Ferveant semel omnia in vino generoso antiquo: post siccantur: ferueant deinde semel in succo Cydoneorum, exicceturq; in vase terreo vitreato: terantur & miua excipiantur. Dantur dra. iij. cum Syrupo Cydoniorum. Ventriculum calefacit & roborat: ob id appetentiam excitat: coctionem iuuat, flatus dissipat, vomitum pituitosum, & ab eo virium dissolutionem emendat.

Electuarium resumptium, Nicolai: Recipe Rosarum, Glycyrrhizæ, Sacchari an. dra. ij. G. v. Gummi Arabici, Tragacanthæ an. dr. ij. scr. ij. Santali albi, rubri an. drac. j. scr. j. Papaueris albi, succi Glycyrrhizæ, Amyli, sem. Portulacæ, sem. Lactucæ, sem. Scariolæ an. dr. iij. Caryophyllorum, Spodii, vel Eboris vsti, Cinnamomi ana drac. j. Zedoaræ, Zingiberis, Styracis Calamitæ ana dra. ij. Croci G. v. Penidiorum vnc. β. seminis Cucurbitæ mundat. sem. Citrulli, sem. Cucumeris, sem. Melonis, an. drach. iij. sem. Citoniorum scr. ij. Amygdulcium, Pineorum nucleorum, Berberis, sem. Maluæ, sem. Cortisue Bombacis, sem. violarum, Sebesten, Pulpæ ana dra. ij. Syrupi Violati quantum sufficit. Fiat Electuarium. Restaurat humiditatem radicalem, lenit, humectat, nutrit, & confortat, aperit poros, obstitit cholæræ, sedat febrem, tussim, & sitim, restituit integras vires, & pristinam sanitatem extenuatis, consumptis & hecticis.

Electuarium rosatum Mesuæ: Recipe succi Rosarum rubrarum lib. iv. Sacchari optimi lib. j. β. Mannæ electæ & recentis vnc. vj. Scammonii præparati vnc. j. β. Coque igne lento ad Mellis crassitudinem: tunc adde subsequētia bene trita, & per cribrum transmissa: Trochiscorū de Spodio vn. j. Galliæ Moschatæ, Croci an. dr. ij. Trochiscorum de Berberis. vn. β. Confice secundum artē. Hoc Electuario utimur in Catapotis conficiendis aggregatiuis, & de hermodactylis. Dosis est dr. v. Cholagogum est Clemēs, ob id salubre biliosis



affectibus, arthritidi calidæ, cephalalgia validæ, vertigini, oculorum dolori, ictero.

Electuarium pro palpitatione à flatibus : Recipe spec. Aromat. Ros. vnc. j. Spec. Diarrhod. Abb. confect. Alchermes ana drach. j. Corticis Citri Saccharo conditi vnc. j. Conseruæ Buglossæ, Conseruæ Anthos ana drach. iij. Cum Syrupo conseruationis Citri fiat Electuarium. Capiat ante & post pastum superbibendo parum vini, cum aqua Menthæ & Absynthii. Rondel.

Loch ad pus retentum, Rondeletii : Recipe Syrupi Rosati laxatiui vnc. ij. succi Glycyrrhizæ drach. j. Farinæ hordei vnc. β. Tragacanthæ vel Gümmi Arabici drach. j. Fiat Loch. Sumatur mane tantum. Sero autem vtatur constringentibus.

Electuarium pro refrigerato ventriculo, Rondeletii : Recipe Spec. Aromat. Ros. drach. j. Spec. Diagalangæ, Spec. Diarrhod. Abb. vel Rosatæ nouellæ ana drach. iij. Sacchari parum. Cum Syrupo conseruat. Cortic. Citri fiat Electuarium. Sumatur ad quantitatem auellanæ, superbibendo parum vini diluti aqua Absynthii, vel Menthæ.

Aliud : Recipe Zingiberis conditi cum Saccharo vnc. j. Spec. Aromat. Ros. drach. ij. Spec. Diarrhod. Abb. drach. iij. Cum Syrupo de Mentha fiat Electuarium. Capiat vt antea dictum est. Rondeletius.

Electuarium ad ventriculi corroborationem, Rondeletii : Recipe Cort. Citri cum Saccharo conditi, loti in vino vn. ij. Spec. Aromat. Ros. drach. j. Anisi drach. iij. Fœniculi drach. ij. sem. Rutæ, sem. Viticis ana drach. j. Cum Syrupo de Mentha fiat Electuarium.

Electuarium confortans stomachum & digestiuum, Arnoldi Villanoui : Recipe Rosarum rubr. Nucis Moschatæ, Glycyrrhizæ rasæ, sem. Cucumeris ana drach. j. β. Flor. Violarum, Caryophyllorum, Spodii, Amyli, sem. Melissæ ana drach. j. Spicæ Nardi, Santali albi & rubri, Tragacanthi, sem. Citrulli ana. dra. ij. vsque ad vnc. β. mane cum vino remolitionis Galangæ & Zingiberis.

Electuarium ad ventriculum refrigerandum : Rondeletii : Recipe Conser. Rosarum. Conseru. Nenupharis ana vn. β. Spec. Diamar. frig. Spec. Triasandali ana drach. ij. Spec. Diarrhod. Abb. dra. β. Coralli rubri. drach. j. β. Cum Syrupo violato fiat Electuarium.

Conserua Rosarum, Mesuæ : & Rosarum rub. recent. exungatarum

rum lib. j. Sacchari albi lib. ij. vel iij. Teruntur in mortario lapideo, reponuntur vase vitreo aut vitrato, per gamenta operculato, mensibus tribus insolantur, in die sæpe agitantur, post auferuntur, seruantur ad biennium vel triennium. Sunt qui rosas omnino imperfectas condiunt, vt valentius adstringant. Datur ad vnc. j. ß. ventriculū & cor & viscera reliqua firmat, ipsorumq; intemperiem humidam emendat. Potest etiam cum oleo Vitrioli confici: & fit conferua vitriolata.

Pilulæ ad dolorem Colicum, Rondeletii: Recipe Spec. Aromatici Rosati drach. ij. Spec. Diagalangæ drach. ij. Castorii drach. ß. Euphorbii G. x. Opii diligentissime tusi, cum pistillo ferreo calido, dissolutiq; in vino Maluatico scrup. j. ß. Piperis, Croci, Myrrhæ an. scrup. ß. Formentur Pilulæ decem pro drachma. Capiat pilulas 4. aut 5. Si nec sedetur dolor, dentur 9. vel 10. Massa ista non nisi post menses duos propinanda. Tunc enim vis opii remissior & ipsa exiccata, ita vt puluerisari possit, & cum vino propinari.

Diarrhodium Nilei, ex Galeno: Recipe Rosarum vnc. ß. Broci drach. ij. Gummi drach. iij. Opii, Nardi Indicæ ana drach. j. Aquæ pluuiæ quantum sufficit. Fiat Collyrium. Ad doloris molestias, fluxum vberem ac tenuem, pustulas, prolapsus oculorum.

Sief de rosis aliud, Mesuæ: Recipe fol. Rosæ drach. xv. Croci, Gummi Arabici ana vnc. j. Nardi Indicæ, Opii ana drach. ij. Aquæ pluuiæ quantum sufficit. Fiat Sief. Ad doloris molestias fluxum vberem ac tenuem, pustulas, prolapsus oculorum.

Pilulæ de Aloe lota, incerti autoris: Recipe Aloes lotæ cum succo Ros. rubrarum vnc. j. Agarici Trochiscati drach. iij. Mastiches drach. ij. Spec. Diāmoschi dulcis drach. ß. Vini Maluatici q. s. Fiat massa in papyro munda, Cera liquata intincta, seruanda per annum. Ventriculū, cerebrum, viscera reliqua, oculos, vterum à putridis humoribus purgant, & roborant.

Pilulæ de Aloe rosata, Augustani: Recipe Aloes rosatæ optimæ & pellucidæ vnc. j. Cum vino formentur Pilulæ, pro drachma quot volēs. Minus purgant, magis roborant. Aloe rosata dicitur quæ succo Rosarum sæpius est elota, aut quæ eundem succum sæpius imbibierit.

Pilulæ de Aloe Rosata, Arnold. Villanouani: Recipe foliorum  
Kkkkkkkk 3 Ros.

Ros. viridium vnc. iv. Terantur seu incidantur minutissime, & cum Aloes vnc. vj. incorporentur: quibus exiccatis denuo addantur totidem Rosæ, & tertium reiterentur: postea formetur massa, quæ v-  
sui reservetur.

Pilulæ Aquilinæ Fiorauanti: Recipe Conseruæ Rosarum vnc. iij. Ligni Aloes drachm. j. Olei Vitrioli Gr. x. Cinnamomi electi scrup. ij. Lapidis Philosophici nostri vn. j. Sacchari albi vnc. ij. Misce, & cum Syrupo acetoso fiat massa. Dosis drach. j. vsq; ad drac. ij. cum vino. Valent ad omnes infirmitates: purgantque sine nocumento.

Trochisci de Rosis, Rhasis: Recipe Rosarum rubrarum vnc. β. Ligni Aloes drac. ij. Mastiches drach. j. β. Absynthii, Cinnamomi, Nardi Indicæ, Cassiæ, Schœnanthiana drach. j. Vini antiqui & decoctionis quinq; rad: cum q. s. Formentur Trochisci. Durant annum vnum. Sunt efficaces ad multos affectus, præsertim ad ventriculi dolorem, malam coctionem, febres antiquas, hydropem incipientem, & illos maxime, quibus forma corrumpitur.

Tabulæ purgantes: Recipe spec. Aromat. Ros. scrup. β. Cinnamomi electi, Zingiberis ana drach. β. Macis, Galangæ, Calami Aromat. ana scrup. β. Rhabarbari electi drach. j. β. Spicæ Indicæ scrup. β. Turbith. opt. drach. iij. Agarici Trochisc. drach. ij. fol. Senæ mundar. scrupul. iv. Diagridii drach. j. β. Tragacanthæ, Masticis ana scrup. β. Sacchari in aqua Cotoneorum dissoluti vnc. ix. Olei Caryophyllorum scrup. β. olei Cinnamomi G. v. Dosis scrup. j. fiant tabulæ pondere drach. ij.

Morselli confortantes mirum in modum: Recipe spec. Aromat. Ros. drach. j. spec. Diarrhoden Abb. drach. β. spec. Diambræ scrup. j. Cinnamomi electi drach. j. Zingiberis scrup. iij. β. Macis inc: s: drac. β. Santali Citrini scrupul. β. Pinearum mundatarum drach. iv. Sacchari opt. in aqua Ros. dissoluti lib. β. fiant Morselli secundum artem.

Tabulæ ex Ele&uario de succo Rosarum: Recipe spec. Ele&uarii de succo Rosarum drach. vj. Sacchari albi in aqua Endiuæ dissoluti lib. β. vel vnc. iv. Fiant tabulæ quadratæ ponderis drachmarum quatuor. Datur vnc. β. Flauam bilem purgant citra molestiam.

Tabulæ confortantes & exiccantes stomachum: Recipe spec. Aro-



Aromat. Ros.drach.ij. spec. Diarrhod. Abbl.dra. h.j. Saccharialbi  
dissoluti in aquæ Mentæ vnc.ij. Fiant tabulæ secundum artem pon-  
deris drach.ij.

## CAPVT XLII.

*De Senecione, Sanguisorba Soncho, Solano, Serpentaria,  
Tamarisco, Semperuino & Violis.*

**S**enecio Græcis ἐρεῖαν, ἐρεχθίτης, Callimacho ἀκανθίς, & Apu-  
leio ὑδρόπερον: Æmilius Macer eius in Carmine sic facit mentio-  
nem dum ait:

*Erigeron Græci, nos Senecion vocitamus,*

*Quod canis similis videatur flore Capillis.*

Latinis Erigeron, Erigerum, Senecio, Senecium, Apuleio Hydroge-  
rum, & Gerontea: Dioscoride Erechthites & Herbulum: Lidoio,  
Erigeron, Nicolao Myrepsso, Cortalum: Ioanne Manardo, Petrel-  
la, aliis Herba Per..., & Herba Papposa, Cardumcellus sive Car-  
domcellus, Herba Cana: Callimacho Acanthis, Serapil. lib. simpl. ca.  
318. Ranoahon: Andrea Bellunense, Chare Alhajn: Haliabbate  
Adryon & Vuseam: Italis Senecio, Spelliciosa, Cardoncella, Pe-  
rtella, Herba Patrella: Hispanis Yerua Cana, Hierua Cana, Cardo  
Morto, Bon Varon, Portugallensibus Artastinha: Gallis Seneslon  
& du Seneslon: Germanis Kreuzkraut &c.

Secundum genus dicitur Senecium Montanum, & Erigerum  
Montanum.

Tertium genus nuncupatur Senecium Canum, Senecium &  
Erigerum Tomentosum: Germanis Welcktig Kreuzkraut / &c.  
Herba in Medicina vsurpatur, destillatur in aquam, ac fit inde  
Syrupus, refrigerat & dissipat: Macer sic annuit de hac  
Herba

*Illius herba vis frigida: dicitur esse,*

*In medicinali radix non ponitur vsu.*

contra dolorem sic commendat idem Poeta Æmilius Ma-  
cer:

*Hanc circumseptum si quis fodiat sine ferro  
Et tangat dentem tribus vicibus inde dolentem.  
Vnaquaque spuens vice postque reponens eodem,  
Quo fuit orta loco, sic rursus viuet vt herba,  
Plinius vt dicit, non amplius ille dolebit.*

**Alio loco & sic infert:**

*Flores cum foliis infundito vini  
Per modicum dulcis, & sic tepefacta tumori  
Hac simul apponas ani, vel Testiculorum.*

**paulo post:**

*Addito. Thus istis, nervos & vulnera quauis  
Curabis facile, posito cataplasmate tali.  
Hac eadem triti facient eius Capitelli, &c.*

**plura de hac herba vide apud Medicos Auctores.**

Sanguisorba: duorum est generum. 1. Dicitur Sanguisorba maior, Solbastrella maior, Sorbaria maior, Sorbus Pumila maior, Barbula Christi maior, Solbastrella Pratenfis, Sanguisorba Pratenfis, Pimpinella Sanguinaria maior, Pimpinella Sanguisorba maior, & Pimpinella Italica maior: Italis Pimpinella, Solbastrella: Hetruscis Stella, teste Alexandro Benedicto: Gallis Sanguisorbe grande, & Pimpinelle grande: Germanis groß Blutkraut. 2. Genus: Pimpinella Italica minor, Solbastrella & Sorbastrella siue Sorbaria minor, Pimpinella Sanguinaria minor, Pimpinella Sanguisorba minor, Solbastrella Montana, Gesnero Peponella: Italis Pimpinella minore, Solbastrella minore, & Stella minore: Gallis Sanguisorbe petit, & Pimpinelle petit: Germanis klein Blutkraut. Temperate refrigerant & siccant, earum vsus egregius in vulneribus, & sanguinis eiectionibus, destillatur in aquam, præparatur in conferuam, Syrupum, & vinum, &c. Generosa sane herba, & virtutum innumerabilium, vt videre est apud Auctores.

Sonchus Græcis Σόγχος & Σόνχος: Latinis Sonchus, Soncus, Lactucella, Lactero, Olus Leporinum, Palatium Leporis, Olus Anserinum, Carduus Anserinus, Leporis pabulum, Crispinum: Apuleio, Lactuca Leporina: Dioscoridi & Aetio Cicerbita: Marcello Empirico, Cicharba: Italis Soncho, Sonco, Cicerbita, Lactucella, Crespigno, Crespine: Venetis Lactucino: Hispanis

Hispanis Cerrayas, ceralhas, ferraya, ferralha, & farralha : Gallis latteron, Lauceron, du Laceron, Lacteron, Laifféron, Laiteron & Palaisà Lieure : Germ. **Sonchenfraut.** 1. Sunt eius genera 1. Dioscorides vocat  $\Sigma\acute{o}\gamma\chi\textcircled{\text{C}}\tau\rho\alpha\chi\acute{\upsilon}\varsigma$  : Latinis Sonchus asper, Cicerbita aspera, Cichorium porcinum, Sonchus Sylvestris, Sonchus Spinosus & Sonchus niger : Italis soncho, sonco aspero, & Cicerbita Spinosa : Hispanis Cerrayas & Cerralhas 2.  $\Sigma\acute{o}\gamma\chi\textcircled{\text{C}}\epsilon\delta\omega\delta\iota\mu\textcircled{\text{C}}$ , &  $\Sigma\acute{o}\gamma\chi\textcircled{\text{C}}\chi\alpha\varsigma\lambda\epsilon\iota\textcircled{\text{C}}$  : Latinis sonchus esculentus, Sonchus lævis, Cicerbita lævis, Sonchus albus, Sonchus tenerior, Herba Cuniculi, Sonchus lævis angustifolius : Italis soncho liscio, Cicerbita liscia, & Cicerbita gentile. 3. Sonchus albus, siue sonchus lævis latifolius. 4. Sonchus lævis alter flore luteo 5. Sonchus Niveus. 6. Sonchus cæruleus. 7.  $\Sigma\acute{o}\gamma\chi\textcircled{\text{C}}\tau\rho\acute{\upsilon}\phi\epsilon\gamma\textcircled{\text{C}}$  : Latinis sonchus arborescens, reliqua genera vocantur sonchi Sylvestres vt sonchus. 8. Sonchus Sylvestris 1. 9. Sonchus Sylvestris 2. 10. Sonchus Sylvestris 3. 11. Sonchus Sylvestris 4. &c. Omnia genera habent virtutem refrigerandi & mediocriter adstringendi, præter quatuor illa Sylvestria, quæ nondum sunt in Vsu apud Medicos. Eorum alias Vsus tum Internus tum Externus est. aqua exinde destillatur hæc variis etiam dotata virtutibus : Fit etiam inde syrupus &c.

Solani multa perhibentur discrimina, primum Dioscoridi dicitur satium ac hortense, Theophrasto inter olera repositum : Nunc tamen nec estur, nec feritur, sed sponte etiam inuitis hortulanis secus vias germinat, adolescit, florer, & baccas gerit nigras, vnde Galli morellam nominant : Officinæ Solatrum, Græci Strychnon. Planta est pedem alta, racemosa, foliis ozimi, sed maioribus nigricantibus baccis, racematim coeuntibus, rotundis, primū viridibus : à maturitate nigris. Præcedunt flores purpurei, elegantes, ex quorum umbilico prodit apex luteus, speciosusq;. Refrigerandi facultatem obtinet insignem : Ob id ignibus sacris conuenit, capitis dolori à causa calida prodest ; æstuantī stomacho auxiliatur. Eius baccæ ad vnguentum Diapompholigos efficaciter accedit. Stillatitius liquor ad oculorum inflammationem & aliarum partium ardores vtiliter vsurpatur. Vim quoque stupefacientem cum obtineat, somno conciliando sæpe prodest. Aliud quoddam

LIIIIII

somnia



somniferum, seu Dormitorium nuncupatur, quod videlicet insigniter somnum conciliet. Ramosa planta est, fractu contumax, foliis multis ac maiusculis, aliquantum hirsutis, & ad effigiem cotoneæ mali accedentibus, subobscuris: radice exterius rubra, & vbi aruerit albicante; flore ampliusculo, subrubro, nec aspectu valde grato; è cuius cauo fructus emergit rotundæ, cerasæ magnitudinis, qui præsentem ventibus adfert interitum. Soporiferum quidem opio validius. Multis in locis agrestibus & incultis lætè fruticat, & præsertim in rupibus à mari non longè distitis, vnde botani *Solanum marinum*, *Officinæ Solatrum* vocitant.

Tertium Solani genus manicum, seu furiosum & lethale, quibusdam *Thryoron*, aliis. *Perisson* dictum, folia gerit crucæ similia, sed maiora ad acanthum accedentia promit, caules multos, proceros, speciosos; florem nigricantem, quem fructus consequitur racemosus, niger, rotundus, decem aut duodecim acinis prægnans. Id esse creditur quod multi *Doryon*, vel *dorycnion* nominant. Sunt qui nihil discriminis esse inter *Solatrum* *somniferum* & *Furiosum*, seu *Manicum* putarunt, quod tamen magnum rei herbariæ periti agnoscunt. Quartum quoddam genus est *Strychnodendron*, seu *solanum lignosum*, quibusdam amara dulcis, vel *dulcamara*, dictum, quod vitium ritu pergulas & sepes scandit, foliis & furculis smilaceis, sed durioribus & nigrioribus, floribus purpurascens & violaceis, ac inuervis. Ex quorum umbilico luteolus emicat apex. Succedunt bacæ, parvæ, succulentæ & virosæ. Ad solana multorum consensu iuste refertur alia planta, quibusdam *Vua lupina*, aliis *Aconitum Pardalianches*, nonnullis herba *Paris* dicta, quam *Gesnerus Monoccecon*, *Pena Solanum tetraphylon* nominat. Verum his omnibus Solanis, hortense si exceperis, aut nunquam, aut raro medici videntur; nam eorum usus minime tutus est. At mala est ea medicina quæ maioris mali periculum adfert. Alia adhuc stirps ob effigiem & virtutis cognationem inter solana refertur, quæ *stramonium*, ut relictus *strychnonium*, à quibusdam *Lycopersium*, ab aliis *Mel à* nonnullis *hyoscyamus Peruvianus* & *Baryococcalon* dicitur: Cuius duo-

ius duo discrimina traduntur, vnum maius est, quod hominis proceritatem æquat & sæpè superat : Alterum minus breuiterale, aut paulo altius vel breuius. Vtriusq; facies eadem & fiores vtrumq; gerit albos, maiusculos, similes æmulo & poma crassa, spinosa, echinata, in minore rotunda, in maiore acum nata, cui & folia & omnia maiora. Refertur etiamnum ad solana alia planta illi cognata, quam Officinæ Solanum pomiferum, nonnulli Lycopersicum vocant. Mala enim gerit ex aureo crocea, quæ herbarii poma mirabilia, aureaue nuncupant. Sunt qui Amomum Pini ad Solana deducere tentant. Dispar tamen vultus & natura refutatur.

Serpentariam Officinarum, herbam hanc nominamus, quoniam Serpentaria vera, quam Dracontion & Dracontium vocant, alia est ab hac ipsa.

Quo nomine hæc veteribus Græcis vel Latinis sit appellata, nihil certi constat. Tragus Oxylapathon, seu Lapathium æcutum esse existimat, de quo supra ubi de Lapathis est actum. Galli Bistorte, Germani vocant *Schlangen edr* *Waternurg*. Duum est generum: Mas & femina. Marem vulgo Bistortam, à radice in se in-torta, multumque capillata. Germanice *Waternurgweiss*. Vtraque cauliculo cõstat tenui ac iunceo, glabrescente, per ima tantum foliato, spicoso florum vertice, quibus dilutioris purpuræ color inest : folio rumicis, à terra cæsis, superne viridi & herbaceo : radice, mas quidem, contorta & inuoluta, femina vero oblonga, maiore & capillata extra nigricante, intus rubescente. Serpentariam vtranque vocant, quod lingæ Serpentinæ formam, cum primum prodeunt, referant. Locis vmbrosis nascitur & humidis. Maio & Iunio florent. Nonnulli Limonium Dioscoridis esse asserunt. Radix vtriusque est frigida & secca in tertio ordine, astringendique vim habet. Eiusdem pene cum Oxali facultatis. In puluerem trita radix, drachmæ pondere contra pestis venenum bibitur, per sudores illud expellens : dysenteriam aliosq; corporis fluxus sanat.

Par effectus est aquæ stillatitiæ, vel decocto radicis. Sanguinis in corpore grumas, trita cum stillantia aqua mixta radix, digerit.

digerit. Istericis eodem modo est salutaris. Causis dentibus cum pyrethro & alumine vſto trita, & melle mixta, piſi quantitate denti impoſita, præſtantiffimo eſt remedio: humores enim malos educit, dolores mitigat & caput purgat. Aqua ſtillatitia morſibus ſerpentum & araneorum medetur. Ad carcinoma doſi, gangrænâ narium, & antiqua damna, maxime efficacia pulvis eius & ſtillatitia aqua perhibentur. Sanguinem ex vulneribus manantem in ſperſus pulvis cohibet,

Balneum abſtergens, purgans, rarefaciens, digerens, pro leproſis, Rondeletii: Recipe Bryoniæ, Cucumeris aluini, Serpentariæ, Eaulæ ana lib. ſ. cum radicibus, Lapathi acuti, Acetoſæ, Borruginis, Bugloſſæ, Saponariæ ana M. iij. cum radicibus, Fumariæ, Lupulorum, Endiviæ, Cichorii, Plantaginis ana M. iij. Lupinorum, Cort. Fabarem, Hordei integri ana P. ij. Roſarum rubr. flor. Nenupharis Trium flor. Cordial. Tamarifciana M. IV. Flor. Chamomillæ, Flor. Meliloti ana M. ij. Fiat decoctio in aqua fontana & pluuiali, pro balneo, quod ingrediatur mane ventriculo vacuo. Bis aut ter in ſecunda vice ſumat tabellam vnam Diamarg. frigid. ſuperbibendo Vnc. ij. aquæ borraginis. Item à prandio ingrediatur longe à cibo. Continuis tribus diebus pergat idipſum.

Tamarifcus, Tamarix, Myrice, Gallis Bryaria: Germanis *Tamarifſchen Strauden* / Duplex eſt, Sylueſtris & ſatiua. Frutex eſt hominis pleiunque æquans altitudinem, ramulis puniceis, foliis Ericæ aut Sabinæ arboris, lignoſis, cinereis, aut in viridi pallentibus. Florem fert Verno tempore muſcoſum, ſeu villoſum, qui in Pappos tandem euaneſcit. Satiua ſemen ſeu fruſtum fert Gallæ ſimilem. Hæc noſtris locis incognita, in Aegypto Syriæque peruenit. Altera vero circa amnium ripas, ad Rhenum maxime naſcitur. Hunc fruticem multi hæcenus exiſtimarunt eſſe eum, quem German. *Heyden* vocant, quo pacto plerique Vergilii interpretes reddiderunt, ſed non ſatis bene. Erica tamen quæ eſt Heyden, poteſt eſſe Myricæ ſpecies, ſeu Erica minor. Ex huius etiam genere videntur eſſe Scopæ, quas Americinas vocant, tenuibus puniceisque virgultis contextæ, quarum  
ad ve-



ad vestes expurgandas multus est usus. Facultas Myricæ est incidendi & abstergendi mediocriter, cum quadam adstrictione. Lignum, folia, radix, & succus Tamaricis, in vino cocta & sumpta, pulmonis, lienis, renum & vesicæ obstructions aperiunt melancholiamque potenter purgant. Decoctum Tamaricis assidue potum, prodest sanguinem excreantibus, iisque qui ab araneis læsi fuerint: ac mensibus nimis. Idem confert his quos alui fluxus infestat. Omnibus in genere affectibus quos fluxus immodicus comitatur, lienisque potissimum morbis medetur. Lienosis præsens ferunt esse remedium vinum in quo Tamaricis prunæ extinctæ fuerint. Democritus etiam autor est, aquam in qua prunæ iam dictæ extinctæ fuerint, porcinis lienosis esse salutari remedio. Quod & Columella affirmat, sic scribens lib. 7. cap. 10. sub finem: Solet etiam vitiosi splenis dolor sues infestare, quod accidit, dum siccitas magna prouenit, Sues enim dum dulcedinem pabuli consecretantur, supra modum ætate splenis incremento laborant. Cui succurritur si fabricentur canales ex Tamaricibus & Rusco, repleanturque aqua, & deinde sitientibus admoucantur.

Quippe ligni succus medicabilis, epotus, intestinum tumorem compescit. Serapio lepra infectas se duas scæminas decocto Tamaricis sanitati restituisse, adiectis vuis passulis, tradit. Pocula ex Tamaricis ligno confecta, lienosis, si ex iis bibant, conferre Dioscorides est autor. Vinum ex Tamarice ictericis non insalubre, Tragus scribit. Vinum cum Myrica decoctum dentium dolores, ore detentum sedat. Palladis mulierculis quæ albo fluxu vexantur, in defensionibus est utilis. Lixiuum ex Tamaricis cinere, pediculos & lendes capitis enecat. Eiusdem cinis manantia ulcera siccant, adustionesque igni factas sanat.

Vinum tamaricis: Corticibus tamaricis in doliolo positis, mustum recens dulce super infunditur, atque ad usum seruat. Sanguinem à melancholia mundat: quartanæ, ictero nigro confert: hepatis & lienis obstructions tollit.

Semperuium Latinis, Αειζων, Græco etymo dictum, hoc nominis à re ipsa imposito, perpetuo enim & hyeme & æstate virefcit, nec vlla frigoris iniuria offenditur. Sedum item & Barba Iouis, German. *Haushwurz*.

Tria huius Dioscoridi sunt genera: Primum dictum n. aius, caules habet cubitales, interdum etiam maiores, pollicis crassitudine, pingues, virentes, Characiæ tithymali instar, incituras habentes: Folia pingua, carnosa, longitudine pollicis, in cacumine linguæ similia, alia in terram resupinata, alia in capite inuicem contracta, circulo oculi figuram imitantur. Nascitur montanis & testaceis: in testis etiam domorum scriitur. Vnde nomenclaturam accepit, Floret Maio & Iunio.

Secundum dictum Sedum minus, Trithalles Græcis, quod ter in anno floreat. Vulgo Vermicularis, à foliorum similitudine, quæ rotunda sunt & formæ oualis, aut vermiculos putes. Item Crassula minor.

Caules ab vna radice exeuntes multos habet, tenues, foliis plenos rotundis, pinguibus, paruis, in summo acuminatis, caule è medio emicante, palmi altitudine, umbellam aut flores luteos ferente: Nascitur in muris, maceris vinearum, & petris, parietibusque. Floret Maio similiter & Iunio.

Tertium genus Aizoon Sylvestre, aliis Portulaca Sylvestris, vel illecebra. Telephion quoque Dioscoridi: Hodie vermicularis minor. Nascitur locis petrosis, sepulchris umbrosis, oppidorumque fossis, foliis pusillis & pinguibus, ad Portulacæ figuram accedentibus, crassis, hirsutis, breuiore cacumine. Floret Maio tantum, floribus luteis. Plures ad huc alie stirpes, folio sempiternæ, ac perpetuo virentes & semper vis vultu, viribusque cognatæ, ad eorum familiam iuste referuntur, vt Aizoon hematoides, Aizoon Scorpioides, sedum quoddam petrenum montanum ac pusillum, aliud quoddam magnum & arborefcens, aliud & pusillum, rigidisque furculis fruticis more assurgens.

Prima duo genera frigida sunt in tertio gradu, & in recessu ex-  
 iccantium. Refrigerant & adstringunt. Tertium naturæ est cali-  
 dæ. In febris ardentibus aliisque calidis fluxibus, tria, quatuor-  
 ue aquæ stillatitiæ Aizoi cochlearia sunt ipsi possunt. In aliis morbis  
 minus est tutum succus, Dioscoride teste, teretes lumbricos, cum  
 vino potus excutit. Folia per se, aut cum polenta illita, conferunt  
 ad ei ysielata, herpetas, nomas, oculorum inflammationes, am-  
 busta & podagras. Succus aut stillatitia aqua, cum linteolo appli-  
 cata, totius corporis inflammationes restinguit. Phrenesin, ca-  
 piti hoc modo applicatus, sedat: iecoris, splenis, renum, & poda-  
 græ dolores mitigat. Omnibus in summa inflammationibus  
 aut per se, aut igne factis, confert. Nobilissimum etiam  
 ex succo Aizoi & Solani, cum porcina adipe conficitur vnguen-  
 tum.

Viola *ῥοι* Græcis dicta, in opacis, & asperis locis ad mu-  
 rorum basim, & hortorum margines nascitur, & aliquando in pra-  
 tis.

Viret toto anno: floret sæpe Februatio: sæpius Martio, vnde  
 viola Martis dicitur, interdum quoque autumnò si cultus adhibea-  
 tur, folia geru hederæ non nulum d. similia sed minora, tenuio-  
 raque, cauliculus vel p. dunculus statim à radice prodit, cuius ex-  
 tremo flos ex ceruleo pupascentis yini odoris æmulus adnasci-  
 tur. Semen minutum in rotundis folliculis extrema fere æstate pro-  
 ducit. Est autem Viola martia multiplex, ac colorum variorum, quæ-  
 dam enim alba est, alia violacea, alia inter vtrumque media. Da-  
 tur & alia, quæ turrectis & duriusculis cauliculis sese erigit, qui-  
 bus flosculi purpurascens emergunt. Est & alia tricolor,  
 in locis siccioribus nascens, foliis angustioribus, longiori-  
 bus & lasciniosis, caulibus quadratis teneis, succulentis, brachia-  
 ris & reptantibus. Ab eius vni colore quidam ex recentioribus  
 herbâ trinitatis nominant: Abi violam flammeam, vulgus G. flo-  
 rum minutam Penscam. Alię quædam paræ admodum stirpes vio-  
 larum nomine donantur, quæ quod nunquam vel rarissime ad me-  
 dicos vsus adhibentur, vt viola marina & matronalis, quod à ma-  
 tronis in hortis coli soleant, sunt dictæ, omittuntur. Item  
 Ligustria.



Ligustia German. *Winterviolen* appellantur, Veteribus an fuerint cognita non constat. Tria numerantur eius genera, nonnisi flore differentia, qui in quibusdam candidus, in nonnullis paniceus, in aliquibus vero est purpureus, aut prorsus etiam rubens. Martio vero tota vsurpatur; nam flores quod vim habeant cor exhilarandi medicamentis cardiacis fere semper commiscuntur: semen & folia, quod maladica sint, enematum decoctionem & cataplasmatum confectioem sapius ingrediuntur. Violæ frigida sunt in ordine primo, humida vero in secundo. Violæ purpureæ plurimus ad medicamenta, velut olea, acetum, Conseruas, Zalapia, & Syrupos est vsus, ad omnis generis inflammationes utilis, præsertim pueris comitialibus, quique febri ardente infestantur.

In Saccharinopia licebit ad eisdem vsus in aqua violas decoquere. Syrupus Violarum trium quatuorue cochlearium quantitate sumptus, febrium æstus restinguit, aluum soluit, apostemata emollit, cor confortat, laterum dolores mitigat, omnibusq; ex calore natis morbis medetur. Contra sitim aliqui Syrupum Violarum cum aqua fontana temperatum ægtis porrigunt. Flauus, qui in medio violæ apex conspicitur, in aqua decoctus potusq;, angina præsentissimo est remedio, puerorumq; comitialibus medetur. Phreneticis, oleum, aqua, vel acetum violarum, capiti illitum medetur: iecorisq; æstum componit.

Syrupus infusionis Violarum. Recipe infusionis rosarum lib. V. Sacchari clarificati lib. IV. Coquantur cum facilitate. Seruetur in vase vitreato per annum. Dosis ab Vnc. j. s. ad Vnc. ij. Est conueniens ad extinguendam sitim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxatum, & hepar supercalefactum, & cor resistens putredini, conueniens tempore pestilentia, & resistens ventositati.

Syrupus de succo violarum: Recipe violarum recentium iamiam collectarum quantitatem satis magnam, & decerpe ab iis purpurea foliola, & abiice virides earum cauliculos, quoniam

herba-

herbaceam habent acrimoniam, & floridum colorem hebetant. Contunde deinde decerpta folia violarum in mortario marmoreo & exprime. Mox, Recipe expressi succi lib. ij. sacchari lib. iv. Conseruatur per annum. Datur à fescuncia ad vnc. ij. Bilis acrimoniam obtundit, ac ob lentorem thoracis vitiis est aptum.

Syrupus Violarum, Mesuæ: Recipe violarum vnc. ij. sem. citoniorum, sem. maluæ an. vnc. j. iuiubarum, sebesten an. num. xx. aquæ cucurbitæ lib. vi. vel quantum sufficit. Sacchari lib. j. f. Coquantur secundum artem. Conseruetur in vase vitreato per annum. Datur à fescuncia vsq; ad vnc. ij. cum aqua stillatitia appropriata. Prodest pleuritidi & tussi à causâ calida.

Syrupus contra pleuresin & peripneumoniam, phthisicos & hecticos, Nicolai: Recipe aquæ lib. iv. violarum vnc. ij. f. glycyrrhizæ, papaueris albi an. vnc. f. sem. citoneorum, sem. maluæ, medullæ, sem. bombacis, medullæ sem. citoneorum, melonum, cucumeris, cucurbitæ, portulacæ, tragacanthæ, portulacæ, gummi arabici an. drach. iij. Omnia in sacculo bene trita ponantur, & sacculus in prædicta aqua ponatur, & bulliat ad medietatem, & sacculo abstracto ab aqua lib. ij. sacchari ponantur, & fiat syrupus clarificatus.

Iulapium violarum. Recipe aquæ violarum lib. iv. Sacchari clarificati lib. ij. vel iv. Coque ad iulapii consistentiam. Febres, phlegmonas, pleuritidem, asperitatem gutturis & thoracis, ac tussim mitigat.

Infusio ad pituitam, Andernaci: Recipe diaphæniconis vnc. f. f. syrupi violacei vnc. j. in iure decocti communis, vel aquæ hyssopi, vel menthæ p vna dosi dilues, dabisq; potui. Dosis aut iuris magna ex parte præter syrupū & electuarium, vnciarum quatuor esse debet.

Clyster ad passionem iliacam, si maximus sentiatur æstus, Rondeletii. & maluæ, violarum an. M. f. sem. melonum, cucumeris, cucurbitæ, citrulli an. drac. iij. pomorum acidorum par. x. flor. violar. nenupharis, buglossæ an. P. j. Fiat decoctio in lib. j. dissolue mucilaginis, sem. pyllii vnc. j. olei violarum vel olei nenupharis, album ouorum fortiter agitatorum an. vnc. j. misce

& fiat clyster.

## CAPVT XLIII.

*De simplicibus purgantibus: ut cassia, Rhabar.  
Manna, scammonio &  
Agarico.*

**C**assia triplex est, Cassia odorata quæ Theophrasto cneoron, & forsan Virgilio Lauendula dicitur, deinde Cassia lignea seu canella, & Cassia nigra, cuius meminit Dioscorides: Et Fistularis, aut siliquosa, cuius Arabes meminerunt, quæ hodie est in usu. Cassia lignea describitur Dioscoridi crassi cortici, sarmêto, foliis Piperis. Est autem multiplex ejus differentia: Optima tamen fulvescens colore pulchro, corallæmula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordens & cum aliquanto feruore adstringens, odorata, vinum naribus obolens. Huic tanta cum cinnamomo est cognatio, ut altera in alteram sæpè degeneret. Atq; hæc si cum ipso cortice ligno adhuc inhærente vendebatur, Xylocasia appellabatur: si vero ligno exempto, tum Cassia fistula, seu Syrix veteribus dicebatur, quod nimirum ligno exempto, cortices fistulæ similitudinem referrent. Aduerhitur hodiè aliqua species, quam officinæ cassiam vocant ligneam, quæ cortex potius apparet esse cuiusdam radices, saporis acerbi & minime aromatici. Vera autem Cassia lignea raro asportatur, & interdum inter cinnamomi fasciculos, nigritia sua se prodens, inuenitur. Cassia vero fistula ab Arabibus introducta, qua hodie omnes utuntur Officinæ, Dioscoridis, & Plinii Galeniq; ætatibus fuit ignota. Hæc non nullis calamus & Indica canna dicitur. Arbor est magna iuglandis folio, fistulis prælongis ac teretibus, utrinq; fastigiatis, colore rubro nigricantibus, duum ferme pedum proceritate: nigra intus carne, gustu prædulci, ligneis distinguentibus membranis; ossibus siliquarum, intercurrentibus laminis intus carnosiss, quas Parietina discludunt. Nasceitur partim in India, partim in Ægypto, Asia quoq; jam communis. Eligitur ponderosa, collucens, perplena, quam si concusseris, inclusa intus grana non obstrepunt.

Cassia



Cassia lignea calfacit & exiccatin tertio ordine, vrinam ciet, & leuiter adstringit. Cassia vero fistula calida & humida traditur, abscessu primo. Cassia lignea, Dioscoridi aduersus intestinas inflammationes, & viperarum ictus bibitur: Menses ciet: acin summa, eadem potest quæ cinnamomum, cuius loco substitui potest. Cassia fistula sufficienti modo data, incandescensem torridamque bilem citra molestiam expurgat. Denique iis qui ob teneram imperfectamque ætatem, aut aliam quamvis causam, deicientia aluum medicamenta respiciunt, hæc audenter & intrepidè datur. Flauam vero bilem, sed magis torridam, & quæ iam in atram degenerauit, extrahit. Quinetiam pituitam mediocriter educit. Præbetur itaque pueris, & scæminis uterum ferentibus commoditate & necessitate quadam urgente, quibus potentius aliud medicamentum sumi denegatum est. Item iis, quibus exuperans febris reliquorum medicamentorum usus aspernatur. Datur autem uncix unius pondere, plus minusve, pro sumentis habitu & viribus: Siquidem tribus aut quatuor drachmis sumpta, vix mouet aluum. Cassia lignea medicamentis oculorum, ad visus claritatem conciliandam compositis, additur. Cum melle lentigines tollit. Renum doloribus & vuluæ contractionibus in seffu vel suffitu auxiliatur.

Infusi succi herbarum, Mesuæ: Recipe succi jntybi, succi lupuli, succi borraginis, purgatorum ana vnc. iij. Myrobalanorum citrinorum vnc. j. rhabarbari electi drach. iij. tamarindorum vnc. j. f. pulpæ cassiæ solutiux vnc. iij. myrobalani & rhabarbarum teruntur, & per noctem in succis macerantur: deinde manu compressum colatur, & propinatur: bilem flauam clementer educendo, sanguinem purgat.

Flores cassiæ, Mesuæ & Cordi: Recipe cannas seu siliquas cassiæ ponderosas, & quæ non resonant concussæ: aperi eas, & contentâ in eis pulpam seu medullam cum laminis & seminib. suis diligenter euacua: & exempta projice super inuersum & angustum cribrum, setis equinis contextum. Cribrum deinde pone supra bullientis aquæ vaporem, & auerso cochlearis conuexo medullâ cassiæ hinc & inde ducito, vt per cribrum paulatim excernatur: & si quid excrementum est, aut penetraverit, confestim subinde auferto, ne plus

quam necesse est, de vapore imbibat: idque tam diu facito, donec quantum voles, collegeris. Porro cum necessitas requirit, semper recentes exprime Cassiæ flores: repositi enim acescunt. Si quis Cassiæ flores seu pulpam magis solutiuam reddere volet, in bullientem aquam proiciat folia Persici, aut flores Persici, & Prunellorum sylvestrium, aut omnia hæc simul: horum enim vapor & destillata aqua soluit aluum. Mundificat sanguinem, & compescit omnem acuitatem, & sedat sitim, & proprie cum succo endiuia, aut Taraxaconis, in quibus aduenerit depuratio secundum artem. Et ipsa quidem mundificat stomachum, ei educit choleram & phlegma, & operatur illud sine nocumento & excessu: caret enim modificatione.

Et ipsa quidem lenit pectus & guttur, & resoluit apostemata: acuta in eis. Et confert calefactioni renum, sumpta cum diureticis: in infusione Glycyrrhizæ, & prohibet generationem lapidis in eis, & confert febribus calidis. Datur recens à drach. iij. ad vnc. j. si per os assumatur mane vel ante cœnam, sed paulo ante pastum: In clysteribus vero ab vnc. j. ad vnc. ij.

Pastill<sup>9</sup> calefaciens, ad vitia ventris ex frigore, Andernaci: Recipe absinthii, semin. apii, anisi, cinnamomi, calicæ odoratæ ana drac. iij. Myrrhæ, spicæ Indicæ, castorei ana drach. j. Piperis longi, lachrymæ papaueris, croci ana scrup. ij. Succu fœniculi quantum sufficit. Fiant trochisci.

Cassia extracta sine foliis senæ: Recipe prunorum num. xij. violarum m. j. Hordei mundi, anisi, polypodii, sem. Carthami ana drach. iv. capill. Veneris, thymi, epithymi ana m. s. Passulorum vnc. s. sem. fœniculi drach. ij. sem. portulacæ, sem. maluæ, ana drach. iij. Glycyrrhizæ vnc. s. Fiat horum decoctio in sufficienti aqua, colentur: in colatura dissolue pulpæ cassiæ lib. ij. Pulpæ Tamarindorum vnc. j. cinnamomi drac. iij. Sacchari optimi lib. j. Coquantur ad perfectionem, secundum artem.

Cassia extracta cum foliis senæ: Recipe confectiois cassiæ extractæ sine foliis senæ lib. ij. Pulueris foliorum senæ vnc. ij. Misce secundum artem. Facile soluit, lenit asperitatem intestinorum, remouet stipticitatem, & ventris onus subducit, & morbus cholæticus & melancholicis auxilia præbet.

Diacassia sub nomine Cassiæ conditæ. Recipe pulpæ cassiæ lib. j. pulpæ tamar. mannæ electæ, penidiorum, sacchari violati, sacch. candiana vnc. f. Syrupi violati vnc. iij. Hæc omnia dissolue in decocto sequenti: Recipe prunorum, violarum, glycyrrhizæ, sem. communium frigid. maiorum enucleatorum, polypodii ana vnc. j. Foliorū senę vnc. f. anisi, fœniculi ana. drac. j. Coquantur in aqua ad tertiam partis consumptionem & colaturæ bene expressæ addantur supradicta, ac in electuarii formam reducantur. Conferti iis qui dura sunt aluo: hæc enim leniter & citra molestiam subducit, ac flauam educit bilem, ac febres inde natas mitigat. Thoracis, pulmonis & asperæ arteriæ phlegmonas resoluit, &c.

Diacassia magistralis. Recipe iuiubarum, prunorum, capillor. Veneris, tamarindorum, sebesten, violarum ana m. j. Coquantur in aqua, secundum artem: & in colatura dissolue pulpæ cassiæ lib. x. sacchari albi lib. v. Coquantur ad perfectam consistentiam.

Diacassia Mesuæ: Recipe succi violarum, succi betæ, succi mercurialis, succi maluæ, succi muralis herbæ ana quart. j. succi absinthii Pontici vnc. ij. mellis q. f. est. Coque ad iustam crassitiem: Tunc adde medullæ cassiæ lib. j. Vtile catharticum pauperibus, & diuitum clysteribus per commodum.

Cassia communis extracta: Recipe violariæ, maluæ, mercurialis, betæ, parietariæ, flor. violarum ana m. j. Fiat horum viridium decoctio in aque communis lib. x. Bulliant ad dimidii consumptionem: hac colatura bene expressa extrahitur cassia, & ad singulas libras pulpæ adduntur mellis despumati vnc. vj. Coquitur in formam electuarii. Alium leniter & citra molestiam omnem subducit, estq; pro delicatis ac mollioribus.

Diacassia cum manna, incerti authoris: Recipe prun. Damas. vn. ij. violarum m. j. f. Aquæ puræ vnc. xvij. Bulliant, vt artis est, ad medietatis consumptionem, cola, & in colatura dissolue pulpæ cassiæ vnc. vj. pulp. tamarind. vnc. j. mannæ electæ vnc. ij. Syrup. violati vnc. iv. sacchari candi, penidii ana vnc. j. Sacchari violati vnc. iv. Confice vt artis est. Hoc medicamentum quamuis pharmacopœis nostris non sit in vsu, posset tamen aliquando in vsu reuocari, cum mite & suauis sit medicamentum leniens: conferti iis, qui dura sunt aluo: hanc enim leniter & citra molestiam subducit, ac flauam bilem, febre tq; inde natas mitigat. Mmmmmmm 3 Dia-



Diacatholicon, Nicolai: Recipe pulpæ cassiæ, pulpæ tamarindorum, senæ mundatæ an. vnc. ij. rhabarbari, polypodii, violarum, anisi, ana vnc. j. glycyrrhizæ rasæ, penidiorum, sacchari candi, quatuor tem. Frig. major. ana drach. ij. conterenda conterantur, & sume polypodii recentis vnc. iij. sem. fœniculi drach. vi. Aquæ communis lib. ix. coque ad dimidii consumptionem, & cola, colaturæ adde sacchari albi lib. coquantur ad syrupi consistentiam: & supra scriptis additis, fiat electuarium. Omnes corporis humores purgat. Confert acutis & peracutis morbis: Emollit enim, alterat & robur addit. Iecinorosis, lienosis, pœdagricis, arthriticis, tertianis, quartanis, & quotidianis doloribus capitis succurrit. Datur ab vnc. f. ad unc. j.

Rhabarbarū & rhaponticum multi unū acidem esse putant, atq; ex tribus diuersis plantis, videlicet centaurio majo. rhapontico & rhabarbaro vnicam faciunt. Rhabarbarum a. nostrum vulgare, nō esse rhaponticum, manifeste conuincit descriptio Dioscoridis, vt neq; etiam rhaponticum ipsum esse centaurium maius ipse docet, qui diuersis capitibus de vtroq; agit, diversamq; faciem ac virtutē agnoscit. Est vero rhabarbarū vulgare, sic dictum, quod sit insignis radix populi Barbari, seu Indici, vel prouinciæ cuiusdam Barbaræ dictæ, vt Troglodyticæ. Forſan & à Rha fluuiio Ponti nomen habet, & de rhapontico probabili ratione scribitur. Sed cum rha peregrino idiomate radicem designet, antonomasia quadam rhabarbarum, seu rha, quasi optima radix, ab Arabibus raued, à Chinenſibus rauam, apud quos frequentissima est, optimaq; sæpius sine additione denotatur. Maxime autem laudatur Rheum, quod ex Sinarum regione, ubi duntaxat uberrimè, ac fere sponte provenit, adfertur, in Indiam, in Ormus, in Persiam, Arabiam & Alexandriam: ex quibus regionibus, dum ad nos postea aduehitur, Indicum, Arabicum, Antiochenum, Turchicum quoque nuncupatur. Est vero rhabarbarum Hippolapathi rotundi ac nostratis facie admodum simile. Radix est crassissima, rotunda, colore exterius subnigro ac rufescente, & interius ex rubro flauescente, & ad nucis moschatae colorem internum accedente: Est præterea cum maceratur, vel mastigatur, croceo inficit colore. Dysentericis datur & cœliacis, si febre

careant

careant, in vino: finaliter, in aqua datur. Datur & decoctum eius bibendum duplici mensura, ad rupta, conuulsa, contusis, & ex sublimi deuolutis. Si pectoris sint dolores, additur piperis aliquid & myrrhæ: si dissolutio stomachi, ex frigida aqua sumitur, siue intus, siue extra purulentis excreationibus: Item lienosis, hepaticis, ischiadicis: ad renum vitia, suspiria, orthopnœas. Arteriæ scabritias lenit, ex passo, tribus bolis potum tritum, quod idem præstat eius decoctum. Bibitur contra inflationes, perfrictiones, febres frigidas, singultus, tormina, asperitates, capitis grauitatem, melancholiam, vertigines, lassitudinem, dolores, & conuulsiones. Datur in singulis valetudinib. si febri careant, in mulso: finaliter, in aqua mulsa. Illitū colēctiones inflammationesque sedat, vulnera sanat, epiphoras oculorum discutit. Ex passo illitum insignita cum melle rapit, & alia liuentia ex aceto. Farina eius interspergitur contra caecoethe, & sanguinem rejicientes, denarii pondere in aqua.

Syrupus de rhabbaro solutius, Augustani: Recipe rhabbari optimi vnc. ij. ℥. fol. senæ vnc. j. ℥. florum violarum M. j. cinnamomi drach. j. ℥. zingiberis drach. j. aquarum betonicæ, cichorii, buglossæ ana lib. j. ℥. Fiat omnium infusio per noctem, mane ebullitione & expressione facta, co'atura decoquatur in syrupum cum sacchari albi libra, aut quātum sufficit: adde syrupi ros. lax. vnc. iv. Hic paratur Augustæ Vindelicorum ad prædicta omnia valentior, citra molestiam in pueris, & delicatulis aluum subducens, utramque bilem deturbans, & est in usu prope modum quotidiano.

Nectar laxatiuum, Ranzouii: Recipe rhabbari electi vnc. ℥. agarici optimi vnc. j. cinnamomi electi vnc. iij. cubebæ drac. j. sem. sceniculi, anisi ana drach. ij. spicæ Indicæ scrup. j. zingiberis drach. ℥. vini optimi lib. vij. Ferueant omnia lege artis in duplici vase per horas sex. Deinde permaneant in infusione per horas duodecim. Postea fiat fortis expressio, & colentur per saccum mundum sexies, aut septies, tandem adde sacchari puri, & albi dissoluti lib. j. ℥. & fiat in modum nectaris. Dosis potest esse pro adultis vnc. iv. pro infantibus vnc. ij. vna autem vncia huius syrupi sumitur duobus cochlearibus mediocris magnitudinis.

Decoctio

Decoctio aperitiua maior cum rhabarbaro, Augustani: Recipe specierum decoctionis aperitiuæ maioris, specierum decoctionis lenitiuæ minoris an. vnc. iij. Decoquantur in aqua lib. vi. ad consumptionem duorum librarum. Colaturæ feruidæ infunde rhabarbari electi vnc. i. cinnamomi drach. ij. salis gemmæ scrup. j. spicæ Indicæ scrup. ij. species diarrhodon Abbatis scrup. iv. Sacchari vnc. xij. misceantur pro vsu. Valet in hydrope, & cæteris morbis diuturnis, frigidis, pituitosis, ac biliosis, aut mixtis.

Rhabarbari infusum cum sero lactis, Mesuæ: Recipe foliorum rosarum recentium, completarum, mundatarum, vnc. ij. Rhabarbari electi drach. ij. g. xij. Nardi Indicæ drach. j. f. Rhabarbarum & Rosæ minutim incidantur, aut terantur, spica inciditur: macerentur per noctem in sero lactis, præsertim Caprini lib. ij. Cola, euiter exprime & propina. Bilem flavam clementer educendo, sanguinem purgat. Infusio ad bilem, Andernaci: Recipe Rhabarbari electi vnc. ij. Cinnamomi drach. f. miobalanorum citrinorum drach. f. macerentur in aquarum stillatitiarum Absinthii & sumariæ ana vnc. ij. in jure Colato Sirupi rosati Laxat. vnc. j. additur, daturq; ægrotantibus potui.

Infusio ad bilem alia, ejusdem: Recipe Cassiæ fistularis recent. vnc. j. Rhabarbari minutim incisi scrup. ij. Spicæ Nardi g. iij. Ex decocti communis vel aquæ intybi vnc. iv. diluito, additoq; serapii ex aceto simplicis vnc. j. & propinato.

Pulvis Rhabarbari purgans, Fuchsi: Recipe Rhabarbari electi drach. ij. Spicæ Indicæ, Masticis ana g. vi. Sacchari scrup. ij. Misceantur, fiatq; pulvis. Bilem flavam purgat.

Alius, Fumanelli: Recipe Rhabarbari, Diagridii ana drach. iij. zingiberis drach. f. Sacchari electi vnc. j. Fiat pulvis. Ex hoc quoque tenues placentulas seu pastilli confici possunt, addendo tritici pollinem & aquam rosarum.

Extractum Rhabarbari, Paracelsi. Recipe Rhabarbari electi, crassiuscule triti lib. j. Aquæ tartariæ lib. .iv. Macerentur in Baln. Mariæ per dies quatuor, deinde lento igne decoquantur, donec superemineat Rhabarbarum: tum per laneum cribrum novum coletur accuratè, & valide exprimatur, postea colatum euaporet cum syrupo è floribus persicorum novies infusi, ad iustam spissitudinem



tudinem, & in vitro recondatur diligenter. Dosis à scrup. j. ad drach. j. cum jure aliquo. Excellens & clemens est catharticum, quod deicit non modo bilem, sed & pituitam ipsam, tam in pueris ætate tenellis, quam in prægnantibus. Extractum Rhabarbari. Eponymi: Recipe Rhabarbari quantum satis est. Cui affunde spiritum vini, atq; sic relinque, quousq; plus satis coloretur: tum effunde, cola, & spiritum paulatim in balneo separa: eundemq; rursus Rhabarbaro priori affundito, & aliquandiu in infusione relinquito in loco calido, quousq; colorem acquirat, tum cola, & rursus in balneo separa per destillationem: id autem tantisper est repetendum quoad spiritus à Rhabarbaro non coloretur amplius. Id tum exprime fortiter, & per fistulam destilla: habet enim nescio quid tenacitatis aut lentoris à Rhabarbaro quæ in extractione est inutilis, & simul multæ vriles partes fluunt, quæ non sunt negligendæ: ideoq; ad hunc modum destillare oportet per filtrum. Per rostrum seu natum alembici, filo trahe filtrum, digiti vnus latitudine, quoad præfati angustia, filtrum amplius non sequatur: cauendo tamen ne nimia violentia dissiliat vitrum: quo facto, impone spiritum filtrandum in alembicum obstructum charta madefacta. Spiritum per filtrum destillatum extractioni quæ prius erat separata, rursus in vitro affunde (multum enim vitro adhæret, ideoque in primum vitrum cui spiritus erat infusus, omnes spiritus Rhabarbari percolandi sunt, & ad separationem infundendi) non curando, quod extractio vna iam prius in vitro reperiatur, omnes enim extractiones necessario coniungendæ sunt, & ad extremum aquæ destillatæ permiscendæ, & rursus separandæ quoad aqua limpida extrahatur.

Extractum Rhabarbari aliter, eiusdem: Rhabarbari electi fragmentorum libram minutim in oleo, & crassiusculè tere: & affunde succi depurati borraginis & buglossi, vtriusq; libras duas: relinque per horas viginti quatuor. Postea coque ad lentum ignem, donec extiter & emineat Rhabarbarum. Exprime deinde fortiter, & expressam decoctionem per laneum colatorium trans mitte & exprime, vt substantia in colatorio maneat. Colaturam coque ad mellis consistentiam, adiecti sacchari optimi vncia. Quidam in baln. Mariæ ad ipsitudinem coquunt, ne aduratur: quod præstat, quem-

N n n n n n n

admodum

admodum & in duplici vase. Purgando da deglutiendum cum gutta olei Cinnamomi & anisi mixtum, & azymo inuolutum, faciendo in dosi periculum à scrupulo vsque ad duos. Suauissimè lubricat ventrem etiam in infantibus. Quidam quoniam Rhabbarum per se non valde purgat, acuiunt totam extractionem cum modico diagrydii optimi: quod nihil obest.

Extractum Rhabbarbari aliter, eiusdem: Recipe Rhabbarbari electi diach. iv. Pulveriza, & infunde in aquas appropriatas: stet infusum per diem & noctem deinde fortiter exprime. Illam expressionem adiecto saccharo candi, quantum videbitur, leviter in arena exhalando, exicca ad crassitiem ele&uarii.

Extractum Rhabbarbari aliter, Quercetani. Rhabbarbarum pulveriza, illad include vase vitreo, oblongo collo, affundendo vini alcool, vt supernatet quatuor digitis: obturato vase fac digerantur in Baln. M. per tres aut quatuor dies, donec tandem menstruum coloretur: coloratum transfunde seorsim, quod reseruabis: nouum menstruum denuo facib<sup>9</sup> affundendo, donec non amplius illud tingatur, & magma, siue fæx Rhabbarbari alba remaneat. Circularis rite omnibus ex arte, separetur menstruum per Baln. M. & remanebit in fundo Rhabbarbari essentia cui adde olei cinnamomi scrup. ij. Cuius si exhibeas scrup. j. cum cochleari vini albi potentius purgabit, quam vnc. s. in infusione: idque minori cum perturbatione. Potest exhiberi hoc medicamentum infantibus, prægnantibus, senibus, & ex morbo jam imbecillis: purgat & educit flauam bilem. Fæx siue terra, quæ remanet, est astringentis facultatis, qua ratione lienteria, dysenteria, & alui fluoribus præscribitur. Quod si quis potentius purgare cupiat, facem calcinet in reueberio, tum per aquas Alkali extrahat, ipsumq; reiteratis filtrationibus purificet crystalli instar. Essentiam extractam suo Alkali superficiat, digerat, & demum destillet: hoc enim modo vis omnium medicamentorum augetur.

Vel Rhabbarbari puluerem infunde Aquæ vitæ, ita ut aqua hæc supernatet quatuor digitis: balneo tepescat dies quatuor: coloratum vinum effunde & nouum infunde: id repete. dum color nullus reddatur: adice aliquid Cinnamomi: detur cum vino hæc aqua vitæ. Alii extillant aquam vitæ, & restibili in fundo succo addunt olei Cinnamomi scrup. ij. ad vnciam succi. Dosis est scrup.

puli pondus cū vini al. i cochleari: infanti & prægnanti innoxium.

Pilulæ ad bilem in febribus, Rondeletii: Recipe Rhabarbari electi drach. i. Cinnamomi, spicæ anag. vj. Tamarindorum scrup. j. succi Api scrup. f. Temperetur Rhabarbarum cum spica & Cinnamomo in succo Rosarum lax. addi possunt. Post assumptionem harum pilularum imperandum, ut æger bibat Violati vnc. j. vel ij. cum pauca quantitate borraginis.

Alia: Andernaci: Recipe Rhabarbari scrup. j. Aloes, Mastice ana scrup. f. Diagridi g. vj. spicæ Nardi, Nucis moschatæ ana g. iij. Cum tyropo Ros. lax. fiant pilulæ. Pilulæ ex Rhabarbaro, Mesuæ: Recipe Rhabarbari electi drach. iij. succi glycyrrhizæ succi Absinthii, mastiches ana drach. j. Myrobal. Citrinarum drach. iij. f. sem. Api, sem. Feniculi ana drach. f. Trochiscorum Diarrhod. drach. iij. Spec. Hieræ simpl. drach. x. Aquæ Feniculi quantum sufficit. Fiat massa. Si citius in vesica vel papyro, ceræ liquefactæ intincta, seruetur per annum. Datur à scrup. j. usq; ad drach. ij. in febribus diuturnis, jecinorosis obstructionibus, & aquæ inter cutem iniectis conferunt. Pilulæ de Euphorbio Mesuæ: Recipe Myrobalanorum citrinarum, succi Eup. tori Mesuæ, succi Absinthii ana drach. iij. Rhabarbari drach. iij. f. Mastiches drach. j. Croci drach. f. Aloes drach. x. succi Endiuæ quantum sufficit. Fiat massa ut supra servanda. Mirifice profunt in febribus intermittentibus biliosis, morbo regio, jecinorisq; obstructionibus. Pilulæ ex Colocynthide, Galeni: Recipe Colocynthidis, succi Absinthii ana vnc. f. Aloes, scammonii præparati ana vnc. j. Rhabarbari electi drach. iij. Trita omnia succo excipiantur. Pituam à cerebro & aliis nervosis vacuat: ob id conferunt dolori capitis ex frigido. Pilulæ ante cibum & post. Arnoldi Villanovani: Recipe aloes drach. xlv. Rhabarbari vnc. j. f. Ligni aloes, Caryophyllorum, folii, mastice, xylobalami, carpoballami, croci, spicæ nardi, cassiæ lignæ, cinnamomi cubebæ ana drach. iij. conficiantur cum vino optimo. Respi-ciunt stomachum. Dantur constipatis, & iis qui sunt aluo dura, & conquerentibus de dolore stomachi, propter ventositatem, vel exuperantiâ phlegmatis præterquam tempore calido, absq; observatione diarrææ vel ij. cum vino calido conservant sanitatem.

Pilulæ ante cibum & post cibum, Nicolai: Recipe cinnamomi, ca-



ryophyllorum, Galangæ, nucis moschata, Macis Zingiberis, Cardamomi, Xyloaloes, styracis Calamitæ ana drach. j. Rhabarbari ad pondus omnium supradictorum. Aloes ad pondus omnium supradictorum. Confice cum vino. Sumantur ante cibum vij. & post cibum v. Virtutem digestiuam confortant.

Pilulæ de tribus: Recipe Rhabarbari, Agarici, Aloes lotæ ana drach. ij. f. Syrupi ros. lax. quantum sufficit. Fiat massa in charta munda, ceræ liquatæ intincta, seruanda per annum.

Orbiculi ex Rhabarbaro, Recipe sacchari albi in aqua Cinnamomi dissoluti, & ad perfectionem cocti vnc. iv. Extracti Rhabarbari in succi rosarum drachmis duabus dissoluti drach. j. Rhabarbari subtiliter puluerizati, atque in aqua cinnamomi humectati drach. ij. Fiant tabulæ secundum artem. Ioannes Crato.

Trochiscide Rhabarbaro, Mesuæ: Recipe Rhabarbari boni drach. x. Succi Eupatorii, Amygdal. amararum ana vnc. f. Rosarū drach. iij. Nardi Indicæ, Anisi, Rubiæ, sem. Apii, Absinthii, Asari ana drach. j. Aquæ Cucuthæ quantum sufficit. Fiant trochisci pondere drachmæ vnus cum dimidia siccantur in umbra, & seruantur in charta munda, ceræ liquatæ intincta, per annū valent ad hepatis obstructionem, dolorem, tumores præter naturam, affectus inueteratos eiusdem.

Tabulæ ad bilem. Recipe spec. Diamoschi drach. j. spec. Diarrhod. Abb. Calami aromat. ana drach. j. Rhabarbari electi scrup. j. Diagridii scrup. ij. f. sacchari in aqua rosar. dissoluti vnc. iij. vel vnc. iv. Fiant tabulæ. Datur vnc. f.

Diaturbith cū Rhabarbaro, Montagnæ. Recipe Turbith, Hermodactylorum ana vnc. j. Rhabarbari drach. x. Scammonii præparati vnc. f. fantali albi, rubri, violarum, zingiberis ana drach. j. f. Masticis, Anisi, cinnamomi, croci ana drach. f. sacchari albi lib. j. vnc. iij. Fiat electuarium in forma competenti. Flauam bilem & pituitam educit atq; aqua inter cutem laborantibus mirifice confert.

Tabulæ Diaturbith cum Rhabarbaro, Ioan. Langii: Recipe turbith in oleo amygdal. per noctem macerati drach. v. Zingiberis. Cinnamomi ana drach. j. Caryophyllorum scrup. iij. f. Agarici trochiscati drach. j. f. fol. senæ drach. ij. f. scrup. f. Hermodactylorū drach.

ij. rha-

ij. rhabarbari drac. iij. schænanthi scrup. j. galang. macis ana scrup.  
ij. diagridii drach. iij. f. sacchari in vino citoniorum & aqua ros. di-  
soluti vnc. viij. Fiant tabulæ, dosi vnc. f.

Manna naturæ præstantiss. donum & miræ diuinitatis ple-  
num, non mod., quæ præter naturæ leges, Israelitis alendis è cælo  
pluit, sed quæ nobis quotidie medicandis mellei, aut sacchatei  
roris modo, è louis nubibus, super frondes exudat. Non minus e-  
nim, ut illi suas olim grandines sacchareas, nunc nostrates agrico-  
læ vulgarem & granatam mannam mirantur, dum exultantes ca-  
nunt, Iuppiter melle pluit: hinc Areomeli, Arabice, Tereniabin, &  
à sacris paginis mutuato nomine, manna dicitur; cui solum nomine  
tenus conuenit manna, vel potius manna thuris, quæ velut pollen  
thuris est, ex magnis fasciculis concussu elisis, proueniens: Fragmen-  
ta enim exigua & micæ congeruntur, colligunturque pro manna  
thuris. Est & alia quædam manna larigna dicta, ex effractis laricis  
ramis collecta. vtraque tamen licentiose nimis mannæ nomen as-  
sumit. Nam manna proprie & secundum medicos vsurpata (de  
manhu enim seu manna Hebræorum nō loquor) est velut ros cæle-  
stis, dulcis & gratus, qui ex aere sudoris instar exudans, subluca-  
nis horis, super frondes & ramos arborum, herbarumque delabi-  
tur, & breui concrescit, ac gummi modo concreuit. Quæ ex fron-  
dibus colligitur præstantior est, vocaturque vulgo manna de folio,  
ut pessima est, quæ de terra nominatur. Præstantissima vero cense-  
tur Calabrienfis, & maxime quæ ex Oenotriæ quodam loco defer-  
tur, in quem singulis æstatibus descendit, & ab omnibus excerpi-  
tur. Hunc autem locum reges Neapolitani olim occluserunt, in-  
quit Brassauolus, ne quis sine vectigali assumeret. Occluso loco, de-  
fuit manna, nec descendit. Eo recluso, & vectigali remoto, iterum  
descendere cœpit. Sed rursus clauso loco & recluso, & postea clau-  
so cessauit, ita, ut Reges postea liberum locum reliquerint, & o-  
mnibus colligere permiserint. Idem scribitur de Tragafæo sale in  
Epiro, qui, cū vectigali iniunxisset Lyfimachus, euauit: mox dem-  
pto, succreuit. Frequens est in Gallia quædam manna Brianfon-  
nensis dicta, quæ Calabriensis inopia medicum aliquando venit  
in vsum, licet multo minus idoneum. Est & alia quædam masti-  
china dicta, rotunda, quæ è ramis & foliis arborum, ventorum im-

petu in terram delabitur, grandinis modo, nec à cœlo aut aere decidit: verum improprie manna vocatur, cum verius sit lachryna & saliva arborum concreta. Manna temperata est, aut paulo calidior, guttur, asperam arteriam & thoracem lenit, aluum blande movet & serolos humores purgat, maxime vero id præstat manna granata, ut Calabra, non Tereniabin, quod mannam quandam, instar mellis liquidam esse Arabes scripserunt, quo nunc non utimur, quia caremus.

Decoctum fructuum, Mesuæ: Recipe prunorum num. xl. sebestin, sive myxariorum num. xxx. iuiubarum num. xxx. Tamarindorum vnc. ij. Cassiæ recens extracta vnc. ij. mannæ vnc. j. macerentur fructus in aquæ libris tribus: deinde adde Cassiam, Tamarindos & mannam: Frica, cola, serua. Sanguinis & bilis flauæ feruorem reprimat, sanguinem clarum reddit, & bilem clementer educit.

Decoctum mixtos educens humores, Cratonis: Recipe passularum vnc. f. galangæ incisæ drach. j. Flor. Borraginis, violarum ana drach. j. senæ diach. vj. Horum decoctio & infusio stet per noctem, & mane rursus ebulliat, & fortiter exprimatur. Post recipe expressi vnc. jv. Syrup. Ros. mannæ ana vnc. j. Syrupi conferuæ Zingiberis drach. j. Aquæ cinnamomi cochlearium unum, Misce & fiat potus.

Potio purgatoria, Ranzoyii: Recipe mannæ Calab. opt. vnc. vj. Rhubarbari electi scrup. ij. spec. Hieræ simpl. scrup. f. Aquæ endiviæ vnc. jv. Syrupi de Buglossa dra. h. f. n. isce diligenter.

Electuarium Diacoccugnidium, Mesuæ: Recipe fol. Thymelææ præpar. part. x. carnis cydoniorum in aceto coct. sacchari ana part. lxxx. mannæ part. xl. olei ex cocco gnidio part. xij. saccharum & manna dissoluantur in sero lactis, cui infusus erit. garicus, part. xxx. misce carnem cydoniorum, coque igne lento ad mellis consistutudinem. Pulvis foliorum thymelææ mistus prædicto oleo reliquis addatur. Datur vnc. f. Hydiagogum est, in hydrope efficacissimum. Tabulæ ad purgandam bilem, Andernaci: Recipe mannæ electæ vnc. jv. succi rosarum rubrar. li. ij. conferuæ Buglossi, conferuæ cyrsu ana vnc. ij. Diagridii vnc. vj. sacchari albi q. s. ad placentulâ formadâ: quæ dividetur in tabellas singulas vnc. f. pēdētes.

Electuarium soluens ventrem, Fumanelli: Recipe cassiæ fistularis vnc. ij. mannæ electæ vnc. j. f. sacchari violacei vnc. j. succi



succi rosarum vnc. s. Misce, datur per horam ante cibum ab vnc. s. ad vnc. j.

Tabulæ ad bilem, Andernaci: Recipe, mannæ vnc. iij. santali citrin', albi, rubri galliæ moschatae, Trochiscorum oxyacanthæ ana drach. iij. succi rosarum rubr. lib. j. s. conferuæ cichorii, conferuæ Borruginis ana vnc. ij. Diagridii vnc. j. sacchari albi quantum sufficit. Fiant tabellæ secundum artem drachmas duas aut tres pendentes, pro robustioribus: pro imbecillioribus drach. j. dari possunt. Vide & Paracelsum tom. 5. p. 15. Item. tom. 3. p. 244. & 249.

Scammonii nomine succus plantæ cuiusdā concretus, & planta ipsa intelligitur; quibusdā tamen magis proprie hæc Scammonia, ille Scammonium dici videtur. Est vero planta lactaria, voluulosa, scanforia, lævis, smilacis modo, cui foliis, flore, facie, valde similis est, sed radice non parum dissimilis, quæ in similace tenuis est, in scāmonio crassa, prælonga, intus candida, odore gravis & multo succo prægnans: ex eaq; tenues & viticulosi serculi prodeunt, qui vicinos frutices conscendunt, amplexantur & se implicant; folia ei lata & acuminata sunt instar arisari, sed minora: flores albi concavi, calathi figura. Nascitur uberi<sup>9</sup> in pingui solo, præsertim in Antiochia & Syria. Ex ipsius radice, scammoniū vulgo dictum, seu liquor colligitur pluribus modis; primo refecatur caput radice, dein cultro excavatur, vt in spatium concameratum su. cus fluat, qui postea vasis idoneis excipitur. Secundo terra foditur iuxta radicem, ut cōcamerato sinu scrobs relinquatur, in quam subiectis iuglandiū foliis, profunditur succ<sup>9</sup>, qui concretus extrahitur. Tertio radix omnino evulsa inciditur, lac inde profluens siccatur, & in offas quasdā formatur, & servatur. Quarto ex foliis & caulib<sup>9</sup> tritis succus extrahitur, siccatur, cogitur, & seruatur; sed nigrum est, aut ex nigro virescens eductum, hoc modo postremo scammoniū est omnium pessimum. Præstantissimum quod ex incisa radice superna e. udat, & maxime quod ex Antiochia defertur, dein Armenium, Europeum omnino prauum. Vt vero sit optimum, debet esse nitidum, splendidum, clarum, gummi modo, subalbum, rarum, fungosum, tenuissimis fistulis spongiosum, cito liquefcens, tenerum, friabile, non valde ponderosum, nec odoris tetri, licet nō suavis, sed proprii, & taurino glutini simillimum. Ab his notis q<sup>l</sup> longe recedit, pessimū.

Scam-

Scammonium omne valenter, cum labore atque molestia monet aluum: bilem flauam & serolos humores, tenues & acres purgat, & si paulo largiore copia sumatur, intestina abrasit, viscera lædit, venarum ora aperit, erodit, sanguinem sæpe per inferiora ducit, dysenteriam excitat, cor, hepar, & reliqua viscera conturbat, & ventriculum subuertit. Calidum & siccum est tertio recessu. Illius effera vis castigatur aloë: Melius vero si in malo citonio excuato, vti veteres docuerunt, clibano, aut prunis decoquatur, pasta vndique circumlita, præsertim additis quibusdam seminibus, vt apii, fœniculi, dauci; vtilior tamen correctio fit ex solo citonio, vel succo rosarum. Castigatum, vt decet Scammonium, Diacrydium, quasi lachryma dicitur, & in officinis, corrupto vocabulo diagredium. Nimis recens efferum est, antiquatum imbecillum & torminosum; mouet enim, non promouet; B. mum bonum. Scammonium flauam euacuat bilem, sed cordis dolorem mouet. Est enim odore graui, gustu iniucundum, siticulosum. Si quidem cum omnia quæ aluum deiiciunt medicamenta, aloë excepta, ventriculo infesta sint, scammonium illi plus cæteris aduersari constat Proinde cauendum iis, qui stomachi sentiunt imbecillitatem, & iis qui febre laborant: quippe suapte natura leuissimum, in corpus facile rapitur, residemque spurcitiam omnem in eo, colluuiemque commouet. Datur iis qui febre vacant, & stomacho valent, iis denique quibus ægre vomitus eliciuntur, nec facile linquuntur animo. Permiscendus & sal, Actuatio teste, aut thymus, aut pulegium, aut quippiam ex iis quæ gratum spirant odorem, & stomachum roborant, ve' ut anisum, mastiche, idque genus. Datur per se ex melle, vel prisanæ cremore duorum scrupulorum pondere. Paululum quid adici aut detrahi, pro virium ratione, poterit.

Confectio hamech maior, Mesuæ: Recipe Myrobal, citrinorum vnc. iij. myrobal, chebulorum, ndorum, rhabbari electian, vnc. ij. agarici, colocynthidis, polypodii ana drach. xiiij. Absinthij, thymi, senæ ana drach. vj. violarum vnc. j. sepithymi vnc. ij. sem. anisi, sem. fœniculi, rosarum rubrarum ana drach. vj. succi fumariz lib. j. prunorum num. lx. passularum enucleatarum vnc. vj. Maceretur omnia in sero lactis caprini sufficiente, in vase vitreato angu-

stionis

floris, per dies quinque. Postea ferueant vna aut altera ebullitione, colentur, colaturæ bene expressæ adde Pulpæ cassiæ vnc. iij. Pulpæ Tamarindorum vnc. v. Mannæ vnc. iij. Frica manu, cola, & adde Sacchari albi lib. j. s. Scammonii præparati vnc. j. s. Coq; ad mellis consistentiam, & adde Myrobal. Citrinorum, Chebulorum, indorum ana vnc. s. myrob. Bellyricorum, emblicorum, rhabarbari, sem. Fumariæ ana drach. iij. Spicæ indicæ, anisi ana drach. ij. Confi-  
ce eleæuarium. Morbis omnibus ex flaua bile, & pituita salsa natis, nempe impetigini, scabiei, elephantia, & cancro succurrit: in summa, omni fœditati cutis à biliosis & adustis humoribus procreatæ conuenit. Datur à drach. ij. ad aur. ij. vel vnc. s. vel ad drach. vj.

Confestio hamech minor, Mesuæ: Recipe myrobal. indorū, chebulorum, epithymi ana drach. l. Fumiterræ, absinthii ana dra. xx. Thymi, calamenthæ, polypodii, agarici, glycyrrhizæ, buglossæ ana drach. x. Stoechados arabicæ, chamædryos, chamæpityos, anisi ana drach. v. Prunorum, iuiubarum, sebesten ana n. lxx. Passularum enucleatarum lib. j. Decoquantur in aqua sufficienti vsque ad tertias: colentur, & colaturæ addantur sapæ lib. 2. Mellis despumati lib. j. Scammonii præparati vnc. ij. Coquantur lento igne vsq; ad mellis spissitudinem. Purgant melancholiam, & vstos humores alios: ob id confert mania, melancholia, vertigini, obliuioni & vitis cutis: qualia sunt psora, i. e. scabies, morphea, cancer, elephantia, impetigo.

Hieralogodium, Aetij: Recipe colocynthidis drach. xx. scyllæ affatæ, agarici, ammoniaci, scammonii, cort. rad. hellebori nigri, hyperici ana drach. j. Epithymi, polypodii, Bdellii, aloes, chamædryos, marrubii, cassiæ ana drach. j. Myrrhæ, piperis albi, nigri, Cinnamonomi, croci, opopanacis, sagapeni, castorii, petroselini, aristolochiæ ana vnc. s. mellis despumati, ad pondus omnium. Ad lateris dolorem, epilepsiam, maniam, melancholiam, morbum, scotoma, cephalæam, suspiria, subitam præfocationem, incubum, tetanum, spasmus cynicum, contusum corpus ex ictu, lapsu, tremorem, paralysem, arthritidas, dolores spinæ, mammarum duritias, cancro vsq; earum, stomachi imbecillitatem, ructum acidum, inflationem, tormenta, nauseam, colicum dolorem, menses suppressos.

Catharticum imperiale, Nicolai: Recipe scammonii præpa-

Ooooooooo

rati,



cati, sacchari ana vnc. j. Cinnamomi, spicæ nardi, rad. saxifragiæ, polypodii, zingiberis ana vnc. s. spicæ nardi celticæ; piperis longi, albi, cardamomi, amomi, caryophyllorum ana drach. iij. Terantur omnia tenuissime, & fiat electuarium, cum mellis despumati quatum sufficit. Bilē vtrāq; & pituitā sine molestia educit, caput optime purgat, & oris spiritum commendat. Panchymagogen Phædronis. Recipe spec. Diambri drach. j. s. spiritus vinicirculari lib. ij. s. Affundatur spiritus vini speciebus, & macerentur diebus 14. commissuris vasis optime oblitis, materia bis quaterue in die mota. Deinde spiritus à speciebus defundendus est, & sequentibus purgatoriis superfundendus: Recipe scammonii vnc. s. thabarbari electi, colocynthidis drach. s. Agarici optimi drach. iij. s. Turpeti, Hermodactylorum ana drach. ij. sem. Ebuli tusi drach. iij. Hellebori nigri drach. ij. Senæ fol. vnc. j. Hæc postquam trita, macerataq; fuerint, sacculo lineo iniiciantur, exprimanturque, in expresso dissolue aloes succo citrini drach. x. atq; in balneo Mariæ euaporentur, ad mellis viscositatem. Datur scrup. j. ex vino, vel iure: vel catapotiis admixtis. His adde etiam aliquot guttas olei chalcantini. Tabulæ purgantes humores mixtos, Caspari Bauhini: Recipe rad. Turpethi gum. scammon. præpar. ana vnc. j. Medullæ, sem. carthami vnc. s. spec. diatrag. frig. zingib. cinnamo. electi ana drach. ij. Carnis cydoniorum, corticis citri sicci ana drach. j. Sacchari candi vnc. j. Sacchari albi dissoluti in aq. Rosarum vnc. x. Fiant tabellæ. Dosis est à drach. j. s. ad drach. ij. s. mixtos ducit humores, maxime tamen serosos.

Epithema ad coitum. Recipe scammonæ vnc. vj. Euphorbii drach. j. s. ceræ albæ drach. jx. Coque modicū, agita fortiter, repone: & cum opus fuerit, reductum in pannum, testiculis & virgæ superpone, cum calefacta fuerit, tollatur: & excitabitur coitus.

Electuarium purgans. Recipe scammonæ præparatæ vnc. j. s. Turpeti vnc. s. zingiberis drach. j. sacchari candi vnc. s. cinnamomi drach. j. s. Galangæ dra. s. pulpæ ficuum extract. cum vino opt. lib. s. Syrupi liquiritiæ vnc. iij. Fiat electuarium.

Aliud, Felic. Plateri. Recipe scammonæ præparatæ vnc. j. s. Turpeti vnc. j. zingiberis, caryophyllorum, piperis, cinnamomi, pulpæ citoneorum coctæ cum saccharo quart. j. Fiat Electuarium, dosis drach. ij.

Extractum scammonii, Quercetani: Scammonium spagyrica præparatione commodum vsui redditur, vt sine vlllo periculo aliis multis medicamentis immisceri possit, & tuto exhiberi ad purgandam bilē & pituitā. Ele&ū scammonium soluat in oleo mastycis spagyricæ extracto cū vini spiritu: quo factō, digerantur per octo dies in Baln. calido, in vase optime clauso: quod vel clarum erit & pellucidum, transfunde, affundendo rursus nouum menstruum, donec totam essentiam attraxeris: interim tamen fæces seponito. Tum separato toto menstruo, affunde denuo vini spiritum corallifatū, vt supernatet 4. digitis: circulentur omnia in Baln. per x. dies aut amplius. Demum menstruum extrahe, & pro vnc. essentia relictæ in fundo vasis, adde essentia veræ corallorū, & margaritarum ana scrup. j. Essentia croci scrup. j. f. Olei anisi, & cinnamomi ana scrup. j. f. Fiat mixtura ad blandū ignem ad consistentiam debitam. Misceatur hæc essentia sic præparata cum essentia aloes, & myrobalanorum, & fiat mixtum medicamentum ad bilē expurgandam putile, item serosa excrementa è capite educēda. Per se exhiberi potest scrup. f. cum vnc. ij. Oleo amygdal. dulcium: sine vlla perturbatione aut læsione cordis, ventriculi & hepatis, è vasis ipsis bilem educit.

Hieralogodium, Nicolai: Recipe pulpæ Colocynthidos, Polypodii ana drach. ij. Euphorbii, Polii montani, sem. Thymelææ ana drach. j. f. G. vj. Absinthii, myrrhæ ana drach. j. Gra. xij. Cētaurii, agarici, ammoniaci, folii, nardi Indicæ, scyllæ, scammonii præparati ana drach. j. Aloes, comarum thymi, cassiæ lignæ, Chamædryos, Bdellii, Marrubii, ana scrup. j. Gra. xiv. Cinnamomi, opopanacis, castorii, Amistolochiæ longæ, trium piperum, croci, sagapeni, petroselinii ana drach. f. Hellebori nigri, albi ana Gra. vj. Mellis despumantilib. j. f. Confice vt decet. Seruatur per annos duos. Exterminat mala diuturna ex melancholia facta, epilepsiam, vertiginem, conuulsiones, hemicraniam, elephantiam, impetigines, lethargum: prodest spumantibus & linguam mordentibus, his qui lethalia venena sumpserunt, iecinorosis, pleuriticis, ischiadicis, & lumborum dolore infestatis: vitiosos humores educit, & mulierum menstrua.

Scammonii vera præparatio, Recipe Scammonii selecti non adulterati libram semis teratur & cribretur, postea affundatur parum succi rosarum pallidarum, vel quod melius syluestriū, expressi & colati (addita vna atque altera guttula spiritus vitrioli. in frigido seruetur ille succus ad vltimum, ne aceſcat) ac in sole seu retro furnacem exiccatio instituat: Hæc imbibitio & exiccatio vigesies seu trigesies renouetur, sic. n. lenta, viscosa ac tenax malignitas Scammonii dissipatur, quæ alioquin adhæſione sua in ventriculi tunicis tormina & cruciatus excitare conſuevit. Qui volet, poterit priori succo ad libitum succi cidoniorum expressi & depurati dimidiam partem adiungere: sic efficacius & minori molestia purgabit. Et cum hoc Scammonio præparato poteris omnium catharticeorum vim purgantem excitare & acuere. Vſus in multis morbis euacuatione egentibus. Dosis grana quinq;: Robustioria Gr. 12. ad 15. & 20. offerri possunt. Formentur inde pilule, vel in puluerem post exiccationem teritur, & grana 15. vel 20. illius pulueris in syrupo rosaceo offeruntur. Spiritus Scammonii. Recipe scammon: subtilissime triti vnc. ſ. Spiritus vini lib. ſ. macerentur per 12. horas in vitro bene obturato, sæpius inuicem agitando, vt scammonium optime resoluetur, postea fiat scāmōnii in vitri fundo residentia vt clare superfluant spiritus quos leuiter effundes, à materia in fundo separa & sic habes.

Optima Scammonii præparatio. Scammonium selectum præparetur per imbibitiones & exiccationes reiteratas cum succo rosarum, vt ante dictum est, deinde ad manus sit bonum Alcohol vini sine phlegmate (in quo per 24. horas prius in Balneo maduerit tantillum sem. Anisi, fœniculi, cinnamomi & spicæ nardi) quantitate tanta quæ sufficiat pro extrahenda tinctura seu scammonii essentia, affundatur ad eminentiam 3. vel 4. digitorum, scammonio mediocriter trito, & in balneo Mariæ per 3. aut 4. dies stent, quotidie aliquoties mouendo, sic spiritus vini tincturam extrahet: Tinctum spiritum purum per inclinationem aufer & affunde nouum spiritum reiterando laborem, donec nullum Alcohol amplius tingatur. Postea omnis spiritus tinctus mixtus abstrahatur in balneo Mariæ, remanebit scammonium instar mellis in fundo quod vltius exsicceetur calore leni in vase conuenienti. De hoc extracto adhuc molli instar panis recens cocti sumatur vncia vna, & succi cydoniorum depura-



depurati vnciæ quatuor, succi depurati rosarum rubearum vncia vna, misce omnia in vase conuenienti vitreo, & lento calore effundatur extractum in succum, mouendo paulatim spatula argentea, vt succi exhalent, & extractum priorem acquirat consistentiam pro efformandis pilulis. Antequam plane omnis humor exhalet, ad vnciam vnā scammonii adde salis seu magisterii Perlarum & corallorum ana drach. j. Efformentur pilulæ 1. 2. vel 3. ita habebis præstantissimum catharticum quod sine molestia & nausea purgabit. Dosis à gr. 10. ad 12. & 20. Nota in extractione scammonii, quod proprium habeat, vt subsidat, antequam humore priuetur: itaq; si duas partes spiritus vini vel liquoris per alembicum à tinctura traduxeris, poteris desinere, & cum balneum refrixit, vitrum eximes, in quo ad fundum videbis deiectum scammonium vel etiam pendere in residuo liquore instar liquidæ picis colore pellucido. Hoc loco industrii obiter admoniti sint, posse debita quantitate essentiam cathartici (vnius vel plurium) Spiritu vini extractam & eidem adhuc immixtam electuario cidoniorum vel citriorum opaco seu pellucido circa finem decoctionis super lentum calorem misceri, & postea ad istam consistentiam secundum artem denuo incoqui, ita remanebit vis purgans electuariis immixta post spiritus vini euaporationem. Hæc cathartica debita dosi in minima quantitate, necessitate exigente delicatulis & nauseabundis, cum magno emolumento & nulla ægrotantium molestia aut animaduersione, fraude honesta, suco ingenioso, & officioso medicis à Platone permissio mendacio possunt exhiberi, cum nullum ingratum præ se ferant saporem. Pilulæ delicatis personis siue viris siue mulieribus hora somni tertia nocte ministrandæ: Recipe aloes rosatæ, scammonii ros. inspis. ana drach. ij. Extract. rhabarb. drach. j. pul. rhabarb. scrup. ij. Extract. rosa. drach. j. Turbith mineralis drach. j. f. Olei cinnamomi gut. viij. Misce. Dos. gr. xij. ad xvj. Pilulæ aliæ delicatis fortiores. Recipe cōfect hamuth drach. ij. scammonii ros. drach. j. Pulv. rhabarbari scrupul. iiij. Turbith mineralis drach. j. f. olei iuniperi guttas x. Misce, dosis gr. xij. ad xxiiij. Vera scammonia præparatio fit secundum Quercet. cum succo limonum depurato, idq; in eodem Baln. Mar. calido, in quo dissoluetur, & feruens etiā adhuc p. linteū transmittatur, & hoc pacto crassa eius & impura substantia, quæ non nisi noxam parit, ab ea secernatur.

Agaricus: fungi vel terreni sunt, boleti, & campiniones vulgo dicti, proxime & affatim è terra exeuntes: vel arborei truncis nempe arborum adnati: vix enim vlla senescens arbor datur, cui non adnascatur fungus vel rugosus & nigricans, vt in quercubus & iugandibus, vel crassus, durus & albicans, vt in betula, vel albus, plenus, mollis & friabilis, vt agaricum, quod præstantissimum ex larice excerpitur. Hæc enim arbor triplici excremento nobilitatur, resina Larigna, quæ omnibus aliis humidior est, omnisque expers acrimoniæ, & male pro terebinthina à quibusdam venditur, manna quadam laxatiua, quæ ex effractis illius surculis colligitur, & agarico, trunco illius arboris iam antiquæ adnato. Est vero larix arbor conifera, eximie proceritatis, caudice assurgens recto, cortice crasso, in frequentes rimas dehiscente, foliis circa ramulos ab vno tuberculo numerosis, multis simul cohærentibus, breuioribus, mollioribus. tenuioribusq; quam pini nec aculeatis, sed retusis. Coni admodum parui sunt, cupressinis fere similes. Laudatur autè agaricum, quod ex larice decerpitur, cuius est velut apostema: præstantissimum vero album, rarum, friabile, primo gustatu dulce, mox amarum & stypticum. A Democrito medicamentum familiæ vocatur. Nascitur in Galatia & Cilicia, sed præstantissimum in Agaria Sarmatiæ regione, à qua nomen. Nunc habemus optimum ex Delphinatu Galliæ prouincia, & multis Italiæ regionibus, in quibus larices proceræ accopiosæ proueniunt, quarum truncis agaricum adnascitur: vnde radicem esse minime credendum est, vt apud Dioscoridem & Galenum, comperio. Calefacit primo gradu, siccat secundo: pituitam purgat, obstructa liberat, attenuat, terget, flatus dissipat & omnibus morbis ab humoribus crassis, lentis & frigidis opitulatur. Qui fungos ederit noxios, strangulationem inferentes, agaricum drachmæ pondere ex vino tustum, aut dictas pilulas,umat. Fuungorum remedia, si quis aut plures quam par sit, aut noxios ederit, Dioscorides, aliiq; docent: vomitu primum succurrendum, hinc oxymel bibet, aut gallinacea oua cum posca, adiecta Aristolochiæ drachma. Aut ablinthium ex vino melleq; sumptum, & ex aqua potum. Ligusticum quoque, aut radix angelicæ tusa, ex vino. Extra corpus exiguus fungorum est vsus. Qui sambuco adnascuntur, tumores & inflammationes ex aqua rosacea, & vi-

no impositi fedare feruntur. Ouati antiquis damnis exiccandis & sanandis conferunt. Rubri muscarii cum lacte muscas perimunt. Arboribus adnascantes ad igniarios vsus coquuntur, ignem enim semel conceptum non facile relinquunt. Coquuntur autem in lixiuio, siccati postea pulsantur vt mollescant, ac denuo ex aqua cum nitro coquunt. Hiera piera, cū agarico: & spec. hieræ simpl. sine aloe, agarici trochiscati ana vnc. f. Aloes non lotę vnc. j. mellis despumati vn. vj. Fiat electuariū. Extractū agarici. Agaricū recti<sup>9</sup> maceratur & decoquitur, quam ex vini spiritu, alioue humore extrahatur. Si tamen omnino eius succum ad hunc modū parare cupias, id quoque per aquam anisi, cui oleum ipsius ademptum sit, præstare poteris. Ad capitis affectus, p̄sertim defluxiones eius efficax. Pilulæ hieræ cū agarico: Recipe spec. hieræ simpl. Gal. agatici trochiscati ana vnc. f. Aloes vnc. j. Mellis colati q. f. Fiat massa, quæ seruanda. Datur à drach. j. ad drach. ij. Auxiliantur stomachicis, asthmaticis, & aliis stomachi & thoracis vitiis à crassis & pituitosis humorib. natis. Agaricus trochiscatus, Mesuæ: Recipe agarici electi vnc. iv. vini in quo maceratum sit zingiber, q. f. Agaricum limandum est, & formandi trochisci. Additur insuper Gummi, aut tragacantha: & potest iniici in oēs cōpositiones, in quas agaricū ingreditur: vires .n. habet agarici, & tutius agit, minoreq; vetriculi noxa. Trochisci de agarico, Mesuę: Recipe agarici vnc. iij. Salis gemmæ vnc. f. Zingiberis drach. iij. Oxymelitis q. f. Agaricum ligma confringendum, & formandi trochisci. Purgant ex cerebro & capite phlegma crassum cum cholera mixtum: & præcipue educunt ex pectore crassos humores putridos & viscosos. Pilulæ ex agarico, Mesuæ: Recipe agarici drach. iij. Mastices, iridis, marrubii ana drach. j. Turbith drach. v. spec. hieræ pieræ vnc. f. myrrhæ drac. j. Colocynthidis, sarcocollæ ana drac. ij. Agaricum lima in puluerem redigitur: Reliqua contunduntur, fiuntq; pilulæ cum sapæ sufficienti quantitate. Colocynthidis loco satius erit trochiscos alhandel sumere. Seruantur ad annum dimidium, vel integrum. Dosis à drach. f. ad drach. j. f. Auxiliantur asthmaticis & aliis thoracis vitiis à crassis & pituitosis humorib. natis.

Pilulæ podagricæ, Henrici Wolffii: Recipe Agarici opt. Rhabarbari pul. masticis ana drach. j. succi siue extracti hellebori nigri, succi sumiterræ, succi siue extracti Colocynthidis, succi siue extracti gentiæ



gentianæ, succi siue extracti petasitæ, extracti rhabbarbari ana drach. j. Misce & fiant pilulæ. Hiera Archigenis, Aetii; Recipe colocynthidos vnc. j. Chamædrys, agarici, marrubii, stoechadis ana drach. x. opopanax, sagapeni, ana vnc. j. Petroselinii, aristolochiæ rot. piperis albi ana drach. v. cinnamomi, spicæ nardi indicæ, myrrhæ, polii montani, croci ana drach. jv. Mellis despumati ad pondus specierum. Fiat electuarium, confert affectibus melancholicis & ex pituita crassa natis, vt vertigini, epilepsiæ, spasmò, difficultati spirandi, pforæ, lepræ, & cæteris tuberculis à crassa materia nascentibus. aut seroso excremento, item intestinis, ventriculo, vtero, à flatu dolentibus, aut prædictis humoribus.

## C A P. XXXXIV.

*De Turpeto, mechoacanna, fena, polypodio, laureola,*

*Ricino & mezereone.*

**N**ulla est tam anceps & controuersa, atque ea quæ de Turbith fertur enarratio. Mesue lactariam, ferulaceamque herbam nominat: Serapio radicem tripolii existimat: Actuarius modo pityusæ radicem esse putat, modo alypum Dioscoridis præsertim cum albicat. Nonnulli credunt esse radicem tapsiæ: alii scammonia antiochenæ: sed Garcias ab horto plantam ab his diuersam mordicus tenet: Nam planta est, inquit, radice neq; magna, neque longa, caule hederæ modo per terram extenso, digiti crassitie, & aliquando crassiore, duos palmos & aliquando plures longo. Folia gerit althææ, vt etiam flores, eosq; candidos, & nonnunquam rubentes, nec colorem ter in die mutant, sicut tripolium, vt ridicule multi crediderunt. Non est vero totum turbith gummosum, sed pars caulium tantum, radici proxima, eaq; vtilior: reliqua pars gracilior est ac comosior, quam vt esse possit utilis. Pituitam duntaxat purgat, non atrabilem, vt alypum, quod à quibusdam herba terribilis vocatur: Eius n. folia, flores, semina, purgationes terribiles commouent. Ob similem vim agendi, aut paulo mitiorem fortassis turbith, q. turbatorium dictum est, & Arabib. terbeth, qua voce phlegmagoga valentiora nominant. Turbith igitur Garcia, nec radix est alypi, nec tripolii, nec scammonia nec taptiæ, vt neq; plantalaetaria, aut ferulacea: nec si gumosa, optima nec domestica, vt asserit Mesue. Vt vt sit, nulla est officina, in qua turbith optimū, & his notis insignitum, quas illi tribuit

buic Mesue, non inueniatur: cuius virib. & illud respondet, quod aliis lineis à Garcia depingitur, Arab. Cantamion dictum. Quid a. fit verum turbith adhuc ambigitur. Laudatur quod subalbuin est, aut cineritium, fractu facile, ac recens, nam verus imbecillum est & viscera conturbans. Calidum est ordine tertio: purgat trahendo mediocriter: correctum pituitam crassam, lentam, & putrem à ventriculo, thorace & remotis partibus, etiam iuncturis educit. Puluis è turbith magistralis, Florent. Recipe turbith bonum dra. h. j. Zingiberis albi scrup. ij. Hermodactylorum drach. f. sacchari albi vnc. f. Fiat puluis. Pituitam purgat.

Alius: Recipe Zingiberis albi, masticis, turbith electi ana drach. x. Sacchari drach. xxx. Trita misceantur. Purgat humores phlegmaticos: datur pueris, mulieribus, senibus, & humidis, delicatis & otiosis, Auicenna. Puluis ad hydropem, Erasii: Recipe pulueris foliorum foldanellæ drach. j. f. Senæ dra. ij. Turpeti vel rhabarbari scrup. j. Sacchari drach. j. Misce & fiat puluis.

Eiusdem alius pro mulieribus. Recipe turpeti drach. j. Rhabarbari drach. f. Soldanellæ scrup. ij. Zingiberis, sacchari ana drach. f. Fiat puluis.

Puluis laxatiuus magistralis: Recipe turbith electi vnc. j. Zingiberis, cinnamomi, masticis, galagæ, cardamomi, caryophyllorum, Anisi, hermodactylorum, scammonii præparati ana vnc. f. Fol. senæ vnc. ij. Sacchari albi vnc. jv. Terantur omnia & commisceantur.

Alius, Stockstaldi: Recipe turbith electi vnc. f. Cinnamomi, Zingiberis ana drach. ij. Caryophyllorum, cardamomi, galangæ, masticis ana drach. f. Anisi drach. j. Hermodact. Diagridii, senæ ana vnc. f. Sacchari vnc. iij. Fiat puluis.

Puluis solutiuus de tribus, Augustani: Recipe senæ drach. vj. Turbit. vnc. f. Rhabarbari drach. ij. Glycyrrhizæ, anisi, sem. Feniculi ana drach. j. Spicæ Indicæ scrup. f. Fiat puluis.

Puluis passiuus, cum Rhabarbaro, vsualis. Colonienf. Recipe florum Borraginis, violarum ana scrup. ij. Zingiberis, spicæ nardi ana drach. j. Glycyrrhizæ, anisi ana drach. ij. Diagridii drach. f. Rhabarbari electi drach. vj. Turbith gummosi vnc. j. Senæ vnc. j. Misce & fiat puluis.

Puluis purgatorius, Ioan. Stockstald Recipe turpethi electi dra.

PPPPPPPP

i. Zin-

j. Zingiberis, Cinnamomi ana drach. f. Galangæ, masticis, calami aromatici, Caryophyllorum ana drach. i. Anisi scrup. i. Hermodaetyl. præparat. Diagridii, senæ ana drach. i. sacchari vnc. i. Misce & fiat pulvis. Dosis drach. i. vel scrup. iv. Augustæ & Vlmæ in vlu.

Pulvis laxatiuus dele&abilis: Recipe turpeti electi & confricati drac. i. Cinnamomi, zingiberis ana drac. f. Galangæ, Masticis, calami aromatici, caryophyllorum ana drach. i. Anisi scrup. i. Hermodaetyl. præparat. Diagridii, senæ ana drac. i. Sacchari vnc. i. Misce & fiat pulvis. Pulvis laxatiuus: Recipe senæ vnc. f. Turpeti drac. ii. Zingiberis drach. i. Tartari drach. iii. Sacchari vnc. i. Misce, & fiat pulvis. Pulvis laxatiuus, sine molestia: Recipe Diapenidii vnc. ij. Turpeti electi drac. ii. spec. elect. de succo ros. drac. iii. Zingiberis vnc. i. Anisi drac. f. Misce & fiat pulvis. Dosis drac. ii. vel iii. mane.

Pulvis solutiuus sine dolore: Recipe turpeti opt. Rhabbarbari electi, Hermodaetylorum ana drach. f. Diagridii Gra. ii. Zingiberis, Galangæ, Anisi, picæ, macis ana scrup. f. Rosarum scrup. i. Sacchari drac. ii. Misce & fiat pulvis.

Pulvis laxatiuus: Recipe turpeti electi scrup. iv. Zingiberis drac. f. Sacchari ad pondus omnium. Misce & fiat pulvis. Sumatur cum vino calido, stomacho ieiuno.

Pulvis laxatiuus alius: Recipe turpeti drach. i. Cinnamomi, zingiberis ana drach. f. Galangæ, Masticis, Cardamomi, Caryophyllorum ana drach. i. Anisi scrup. i. Hermodaetylorum, Diagridii, senæ ana drach. i. Sacchari vnc. i. Misce & fiat pulvis. Dosis drach. i. vel scrup. iv. Stockstaldus. Pulvis laxatiuus in cura retentionis mestrui a phlegmate: Recipe turpeti boni & electi drach. i. vel scrup. iv. Zingiberis drach. f. Salis gemmæ Gra. v. Sacchari drach. ii. Misce & fiat pulvis. Sumatur cum sero caprino, vel brodio pulli, vel cicerum. Pulvis laxatiuus alius: Recipe senæ mundatæ drac. iii. Turpeti drac. i. Tartari drac. i. f. Esulæ præparatæ drac. i. Zingiberis, Cinnamomi ana drac. f. Sacchari vnc. i. Misce & fiat pulvis. Dosis a drac. i. vsq; ad drac. ii. cum pane tosto, vel brodio p. forum, stomacho vacuo. Tragea laxatiua: Recipe Cinnamomi zingiberis ana drac. i. Nucis moschæ & Galangæ. Masticis, Caryophyllorum, cardamomi ana scrup. i. Xylbaloes scrup. f. Anisi drach. f. Turpeti optimi drach. ii. Hermodaetylorum drach. v. Senæ drach. ii. Sacchari vnc. i. f. Fiat Tragea.



Tragea. Dosis in principio drac. j. vel plus. Tragea soluens ventrem: Recipe Turpeti vnc. j. Cinnamomi, zingiberis caryophyllorū, macis ana vnc. f. Sacchari ad pondus omnia. Spec. aromat. rosat. dr. ac. ij. Fiat tragea, dosis ad libitum. Alia: Recipe turpeti electi drac. ij. Agarici, Polypodii ana drac. j. Cinnamomi, Macis ana drac. f. Caryophyllorum scrup. j. Zingiberis scrup. f. Sacchari ad pondus omniū. Fiat pulvis. Diaturbith maius: & turbith albi & gummosi drach. x. Zingiberis dra. v. Masticis dra. iij. Sacchari albi vnc. ij. f. Mellis quantum sufficit. Fiat electuarium. Pituitam, præferim eam quæ est in ventriculo, elicit. Diaturbith minus: Recipe turbith optimi vnc. j. Diagridii, zingiberis ana dra. iv. Cinnamomi, caryophyllorū ana ij. Galangæ, piperis longi, macis ana drac. ij. Mellis vnc. viij. drach. v. Fiat electuarium. Ducit humores phlegmaticos, & purgat & calefacit. Extractum turpeti. Quercetani: Turpetum albißimum, gummosum, & mediocriter recens, in puluerē tenuissimum reducatur, quod indas matratio vitreo, oblongo collo, & hermetice clauso, affundendo illi spiritū vini, qui supernatet materiæ tribus aut quatuor digitis, & sic omnia stent in Baln. M. tepido, per duos, aut tres dies, quo essentiam totam, menstruum attrahat: illud seorsim reseruato, deinde nouum affunde denuo, donec nihil amplius ex materia elici possit: fæces semper seponere, & quod purius est elige, vt aris est. Quo facto circulentur omnia, vt summum acquirant perfectionis gradum: separato omnino menstruo, medicamentum perfectius reddetur, si in correctione addideris pro vnc. j. essentia, olei nucis moschatæ, & zingiberis ana scrup. j. istis enim sic eius actio intenditur, vt proprietate quadam mirabili, etiam sine nausea, & aliqua perturbatione, & iuncturis, & remotissimis, ac profundissimis his partibus pituitam viscidam, & crassam euacuet: quum alias tenuem solummodo, idq; tarde per se adduceret. Exhibetur huius essentia scrup. j. cum vino rubro, aut decocto pectorali. Hydropicis etiam & pituitosis omnibus affectibus confert.

Extracta hydiagoga seu aquam ducentia, Heurnii: Recipe Turpetum, Hermodactylos, Thymelæam, Chamæleam, Esulam, puluerē fac, cui affunde spiritū vini ea copia vt quatuor digitos supernatet: macera tres dies in balneo: effunde vinum, & aliud affunde: tandem euoca spiritum vini & pro vncia restibilis essentia

PPPPPPP

2

adde

adde olei nucis myristicæ & Zinziberis cuiusque scrupulum. Euocat viscosa ex corporis habitu, nec male turbat. Datur scrupulus cum vino rubro aut decocto pectorali. Hermodactyli corrigantur cum cinnamomi oleo & caryophyllorum: sed esula, chame-læa, thymelæa, & tapia essentia castigatur extracto myrobalarum. Datur ex his scrupulus, cum vncia vna olei amygdalini dulcis.

Pilulæ cochiae, Rhalis Recipe spec. hieræ simpl. drac. x. Pulpæ colocynthidis drach. iij. scrup. j. scammonii præparati drach. ij. f. Turbith, stœchadis ana drach. v. Vini albi quantum sufficit. Fiat massa, siccetur, & conseruetur in charta ceræ liquatæ intincta, per annum. Dosis à scrup. j. vsq; ad drach. j.

Pilulæ hieræ cum garico, Antonii de Scarparia: Recipe cinnamomi, nardi indicæ, croci, schœnanthi, asari, mastice, calicæ, Xyloballami capoballami, violarū, epithymi, colocynthidis ana drach. j. Agarici, Turbith ana drach. ij. Rhabarbari, scammonii præparati ana vnc. f. cum vino albo & theriaca confice, & serua vsup. Dosis à scrup. j. ad drach. j. Opem ferunt vitis capitis, neruorumq; & stomachi cruditatibus.

Pilulæ ex Turbith, stomachicæ dictæ, Mesuæ: Recipe Turbith, gummosi drach. x. Mastiches vnc. f. Rosarum rubrarum drach. iij. Aloes vnc. ij. drach. j. Succis absinthii, quantum sufficit. Fiat massa. Seruatur per annum dimidium, vel integrum. Datur à drach. j. vsq; ad drach. ij. vel drach. iij. Materiam pituitosam, putrem, & aquosam ex ventriculo & cerebro vacuant.

Pilulæ ex Turbith, eiusdem: Recipe Turbith, Myrobal. Citrinarum, Aloes, ana drach. x. Mastice, rosarum, spicæ ana drach. ij. f. Anisi drach. j. f. crocis drach. j. Salis Indi drach. ij. Idem vt sequentes promittunt. Pilulæ aureæ ex Turbith, eiusdem: Recipe Aloes drach. xij. Mastiches, rosarum rubr. ana drach. vij. Myrobal flauarum drach. x. croci drach. iij. Turbith gummosi drach. xvj. Puluerizentur, & cum succo absinthii q. f. fiat massa. Pituitam & bilem sine molestia purgant: hepar & ventriculum roborant, coctionem iuuant. Tabula Diaturbith cum Rhabarbaro, Bart. Montagnanæ: Recipe Turbith optimi vnc. j. Zingiberis drach. j. f. Hermodactylorum vnc. j. Rhabarbari drach. x. Diagridii vnc. f. santali albi, santali rubri, violarū ana drach. j. f. Mastice, Anisi, cinnamomi, croci ana drach. f. sacchari

chari albi .j. vnc. ij. dra. ij. Fiant tabulæ. Flauam bilē & pituitam educit, atq; aqua inter cutem laborantibus mirifice confert, ad neruos etiam efficacissimum est medicamentum, & valde idoneum.

Tabulæ Diaturbith: Recipe ꝑec. Diaturbith maioris dra. .vj. sacchari albi in aqua rosarum dissolutilib. s. vel vnc. .jv. Fiant tabulæ secundum artem. Datur vnc. s. humores phlegmaticos purgant.

Mechoacana ex prouincia Mechoacā radix quædam eiusdem nominis, crassa, per taleolas secta & exsiccata, ad nos abhinc paucis annis adferri cepit, radix, inquam, peregrina, purgatoria, ex pallido candicans & valde crassa, ex qua rami multi, lōgi, imbecilli, q̄ nisi quodam nitantur fulcro, in terram sparguntur: ad pertinasas vero accedentes scandunt, & multiplici eas nexu amplexantur bryoniæ ritu, cui valde est vultu similis, sed viribus dissidens; nam bryonia acris est & calida multum, Mechoacan fere insipida, nec vllius acrimoniæ particeps. Bryoniæ folia lata sunt quinquangularia, & ad vitium similitudinem diuisa, sed asperiora, his futiora & albiora: flores parui candidi, racemosi, & vuarum ritu congregati. Mechoacanæ vero folia ampla quidem sunt, sed tenuia, atro virētia & altera tantum parte mucronata, non vt bryoniæ angulosa fructus multi, racematim cohærentes, coriandri magnitudine, autumno maturescentes. Deligenda radix albicans ac recens. A nonnullis Rhabarbarum album vocatur, ab aliis scammonium Americanū, in officinis radix Mechoacana, quæ valde candida, aut nigra, aut cariola im̄ roboratur. Calefacit tantum primo gradu, siccatur secundo. Pituitam ac serofos humores sine molestia purgat, nec partes vt reliqua purgantia debilitat sed roborat. Cum vino melius, quā cum alio liquore soluitur, daturq; tuto senibus & pueris: tussi veteri, colico dolori & venereæ lui plurimum conuenit.

Extractum rad. Mechoacan. eodem modo conficitur, vt Rhabarbari extractum. Purgat clementer pituitam & aquas: confert epilepticis, & cephalicis, ictericis, asthmaticis, febrientibus, &c. Datur à scrup. j. ad drach. s.

Sena prioris seculi Medicis ignota fuit, Persis abalzemēt dicta, quæ nullū medicamentum purgans frequentius, vſitatus, vtiliusue. Est vero planta siliquosa è regionibus orientalibus ad nos primum aduecta, collutez admodū similis, cuius tamen folia ad myr-



ti maioris effigiem accedunt. Flores ex alarum sinu erumpunt lutei, tenuibus pediculis appensi, quibus succedunt folliculi, oblongi, plani, compressi, incurui, seminibus paruis, fuscis, compressis, gyrgartis similib. grauidati. Radices eius medicis vsibus inutiles sunt, longæ, ac tenues, idq; plus, minus pro stirpis ætate: quæ cum sit frigoris impatiens, in plagis septemtrionalibus vix quadrimestre viuit, atque etiam in Italia raro vltra autumnum perdurat. Huius duæ statuuntur differentię, vna dicitur sylvestris, cuius folia minora sunt, rotundiora, ac minus vtilia: altera domestica, cuius ea ipsa maiora sunt, acutiora & meliora. Non, a. senna adeo calefacit, vt plerique autumant, cum vix gradum caloris primum excedat, & circa finem secundi siccet, aut initio tertii. Purgat vero blande pituitosos humores, vt crassos & melancholicos, simulq; terget, digerit, & à cerebro, pulmone, liene, hepate, ventriculo & mesenterio lentos humores, nec non bilem vltam expurgat. Proinde morbis dictarum partium ab eiusmodi succis proficiscentibus medetur. Datur & forma pulueris cū sc. electuariis admiscetur vt electuario Diabazemer & catholiconi, & infusa ac decocta, vt cum ex ea syrupus de pomis sit purgatorius, vel apozemata quædam solutiua parantur. Quod vero flatu & tormina solet excitare, dum coquitur simul anisum, aut coriandrum, vel Feniculum ad discutiendos flatus permiscetur. Serum lactis, Augustani: Recipe florum Borriginis, Buglossæ, Fumiterræ, Epithymi ana M. s. Polypodii quercini drach. vj Feniculi drach. ij. Folliculorum senæ vnc. s. Aquæ lactis lib. iij. Fiat decoctio ad tertię partis consumptionem, addantur mellis rosati vnc. ij.

Syrupus solutiuis, Fiorauanti: Recipe fol. senæ vnc. ij Fumiterræ, Capill. Ven. Scolopendrii, Hepaticæ, Epithymi, Polypod. quercini, Flor. borraginis, Flor. buglossæ, Glycyrrhizæ rasæ ana vnc. iij. Colocynthidis, Ellebori nigri, Aloes hepaticæ, Myrob. Indorum ana vnc. j. Prunorum Damaf. n. xiv. Sebesten n. xij. Tamaricis vnc. j. Aquæ fumiterræ li. x. Contundenda contundantur, misceantur, & relinquantur in infusione per noctem, deinde coquantur vsque ad tertię partis consumptionem: fiatq; colatura, cui adde syrupi de stoechade l. i. Mellis rosati col. vnc. vj. Croci scrup. j. Seruetur in vase vitro obturato. Dosis vnc. ij. vsq; ad vnc. iv. Purgat, & curat morbum Gallicum. Alius in febre Biliosa, cum pituita, Heurnii: Recipe Ein-

diuæ

diuiz nouæ, cichorii, Adianthi, Scolopendriz ana M. j. Quatuor  
sem. Frig. malorum ana dra. iij. sem. Carthami drach. j. f. Polypodii  
quercini vnc. j. Tamarindorum pinguium vnc. j. f. Semin. Endiuiz,  
Cichorii, liquiritiz rasæ ana drac. ij. Passularum mundatarum vnc.  
j. f. Pruna n. xv. Trium florum Cordialium ana p. i. Fiat coctio ad li-  
bram: cui infunde Foliorum senæ vnc. i. f. Agarici recenter trochis-  
cati vnc. j. in expressione colata dissolue, syrupi violati & capill. ve-  
neris ana vnc. iij. Sacchari albiissimi vnc. ii. Fiat syrupus coctus len-  
tissimo foco: expressione inde Rhabarbari electi drac. vi. f. Fiat sera-  
pion perfecte coctum & aroma illi affletur & cinnamomi drac. i. f. &  
santalorum drac. i. vile est illud Serapion febribus omnib. quæ citus  
sui principiu agnoscunt, bilem pituita remixtam. Accipiant binas  
vncias cum sero lactis, vel cum aqua aut decocto endiuiz, si segnius  
aluum euocarit, adicies diluti Rhabarbari, vel agarici drach.

Decoctio senæ D. Gereonis: Recipe folliculorum senæ vnc. i. f.  
Foliorum senæ vnc. i. Zingiberis drach. i. Flor. Borriginis, viola-  
rum, rosarum, rub. Arantiarum ana drac. ii. Polypodii quercini  
vnc. f. Passularum purgatarum vnc. ii. sebesten, prunorum ana  
n. xii. Aquæ fontis lib. iv. Fiat decoctio s. a. Modo sena parum ebul-  
liat, & vas optime obturatum per sex horas dimittatur, deinde ex-  
primatur. In affectib. melancholicis, quartanis, cancro, lue venerea  
valet. Galli decrepiti decoctum, Heurnii: Recipe Hyssopi, calamin-  
thæ anam. j. passularum mundatarum vnc. j. anisi, fœniculi, caria-  
na drac. vj. sem. carthami vnc. ij. polypodii quercini recentis vnc. j.  
f. trium florum, cordi dicatarum an. j. flor. chamæmeli, meliloti ana  
p. includantur omnia in ventre Galli decrepiti, et decet: in fine co-  
ctionis adde foliorum senæ vnc. ii. Agarici trochiscati dra. x. Fiat co-  
latura ad lib. ii. ac reponatur. Accipiemus præscripti decocti vnc. iv.  
Serapii violati vnc. i. Fiat haustus: si robustior fuerit eger, adde drac.  
i. Diaphenici, aut benedictæ laxatiuæ. Potio purgans p. delicatis: Re-  
cipe cinnamomi, zingiberis ana drac. ii. Nucis moschatæ drac. i. A-  
nisi vnc. i. f. vel vnc. ii. Sacchari vnc. iij. vel quantum sufficit. Stent si-  
mul per noctem in vino antiquo quantum satis pro tribus dosibus.  
Postea bulliant parum & fiat haustus. Alia D. Meching. Recipe se-  
næ puluerizata vnc. i. f. liquiritia, zingiberis ana vnc. j. anisi drach.  
ij. Contundantur & bulliant in dimidia vini mensura parum; adda-  
turque sacchari q. s.

Alia,

Alia, senæ vnc. ij. Cvel vnc. ij. Sacchari vnc. ij. vel liquiritiæ vnc. j. Anisi vnc. j. f. Zingiberis vnc. vj. vini, aquæ ana quart. ij. Bulliant ad haustus quatuor ultra tertiam partem.

Infusio ad atram bilem, ex sero lactis, Andernaci: Recipe foliorum senæ vnc. f. Maceretur in sero lactis per noctem, in iure expresso, colatoque, diluito Diacatholici vnc. j. vel drach. x. vel vnc. j. fac potui assumantur.

Pulvis leniter purgans, Andernaci: Recipe senæ mundatæ, violarum purpurearum ana drach. f. Glycyrrhizæ rasæ, Zingiberis ana scrup. j. Tartari scrup. f. Singula in puluerem redigantur, misceanturq; & ex iusculo sumantur.

Pulvis senæ præparatæ, Montagnani: Recipe fol. senæ vnc. f. Zingiberis, macis ana drach. ij. Cinnamomi, tartari ana drach. j. Terantur tenuissime, purgat caput mirabiliter.

Pulvis laxatiuus magistralis, Trincauell. Recipe senæ vnc. ix. Diagridii drach. j. f. Salis Indi vnc. f. Fæcum vini vnc. iv. Maceris vnc. ij. Cinnamomi drach. j. f. Misce, & fiat pulvis. Humores melancholicos & adustos purgat, nec non pituitam & flauam bilem.

Pulvis purgatorius, Herman. Recipe fol. senæ sacchari ana drach. vj. Zedoariæ, zingiberis, liquiritiæ, ana drach. ij. Tartari ad pondus omnium. Fiat pulvis. Dosis drach. j. f. per duas horas ante prandium. Purgat caput, stomachum, splenem, & renes.

Alius. Recipe senæ drach. ij. Zingiberis scrup. ij. Cinnamomi, tartari ana scrup. j. Misce, & fiat pulvis.

Pulvis purgatorius, Recipe fol. senæ vnc. j. f. Zingiberis drach. ij. Tartari dra. vj. Caryophyllorum drach. j. Anisi, carui, galangæ, ana drach. f. Misce, & fiat pulvis. Dosis drach. ij. vel drach. ij.

Pulvis laxatiuus: Recipe senæ mundatæ vnc. j. f. zingiberis drach. ij. Tartari drach. vj. Caryophyllorum drach. j. Anisi, carui, galangæ ana drach. f. Misce & fiat pulvis. Dosis drach. ij.

Alius valde bonus, & potest dari in ferculo: Recipe cinnamomi vnc. f. Macis, croci ana drach. j. Senæ drach. vi. zingiberis drach. j. f. Sacchari ad pondus omnium. Misce & fiat pulvis. Dosis drach. j.

Tragea laxatiua, pro delicatis. Recipe cinnamomi electi, zingiberis, sem. Anisi ana vnc. f. senæ mundatæ vnc. ij. Sacchari vnc. ij. Fiat tragæa. Huius cochleare vnum bis vel ter mouet aluum.

Extra-



Extractum cholagogum solutorium, Heurnii. Recipe foliorum senæ l. j. Colocynth. trochiscata vnc. iij. Aloes vnc. ij. Agarici, Turbith albi, Rhabarb. ana. vnc. iv. Radicum ellebori nigri, Esulæ minoris ana vnc. ij. diacridii vnc. j. Attritis cunctis affunde aquâ vitæ: adlice cinnamomi vnc. iij. Anisi, Maltichis, spicæ ana dra. j. Rosarum rubrarum M. ij. Spec. Diambrae & diarrhodonis ana vnc. j. Macerentur dies xiv. vel diutius, prælo exprimantur: Balneo extrahatur tenuior liquor, vt characterem mellis induat. Datur scrupulus. Vinū purgans senæ, aut ūni siue vindemiarū tēpore parandū. Quercetani. Comparanda sunt aliquot dolia, ex lignis eiusmodi vasorum facta, quæ vinum maluatium aut aliud simile, album & generosum prius continuerunt, quorum quodlibet capax sit 15. aut 20. mensurarum vel plurium, prout videbitur. Præstat tamen plura dolia, eaque in promptu habere, quam solummodo vnum, idq; maximum, si magna vini quantitas præparanda veniat. Sigitur vas magnitudo erit viginti mensurarum Pariensium, in eo pone Foliculorum senæ lib. ij. vel amplius, prout purgandi virtutem plus minus augere velis, addendo Caryophyllorum vnc. ij. Cinnamomi, Macis ana vnc. iij. seminis Fœniculi vnc. i. j. Prunorum Damasc. sine nucleis lib. iv. vel v. Liquiritiæ incisæ lib. i. Polypodii, & seminis Carthami contus. ana. lib. ij. Omnibus probe inuicem mixtis indantur in vas & affuso musto generoso bulliant, superaffundendo semper vinum nouum. Post perfectam coctionem vase optime clauso omnia macerentur & fermententur ad viginti, aut viginti quinque dies: & sic habebis vinum purgans, quod integris validisq; virib. per integrum annum perstabit, cuius dosis est vitrum paruum in aurora vel si matutina purgatio non satis suum allecuta fuerit effectum, vnciæ tres vel quatuor adhuc sumendæ erunt circa vespeream, duabus: vel tribus ante cœnam horis, idque eodem die. In affectibus porro contumacib. atq; radices habentibus, quorumq; authores existunt impuritates tartareæ siue humores crassi & fœculenti, purgatio eod. remedio continuanda erit ad duodecim vel etiam 15. dies: ita per epicrasin, id est, sensim & paulatim eiusmodi humores euacuantur citra virium deiectionem. Eod. quoq; modo febris quartana, melancholia hypochondriaca, cachexia, & similes affectus difficilis sanationis curabuntur, & prorsus exstingentur.

Ad præseruationem corporis sufficiet. id semel tantum per  
 o&iduum, vel bis per mensem sumpsisse Potes si velis, id paulo an-  
 tecibum, vel etiam in ipso prandio cœnaue sumere. Si facultatem  
 eius purgatricem reddere cupis generaliore, adeo vt instar catho-  
 lici omnes humores simul trahat, & expurget, addere oportet radi-  
 cum exsiccatarum oxylapathi, siue Rhabarbari monachorum her-  
 moda&ylorum, mechoacæ, turbith quantum lubet. Et sic medica-  
 mē habebis summū aduersus podagram, luem veneream, & simi-  
 les affectus, addendo salæ parillæ & rasuræ ligni guaiacini ad libi-  
 rum. Ex cuius vlu continuato ad plus vlos dies, singulares  
 & eximios pcipies effect⁹. Quod si nonnulli in eiu⁹ modi remedio-  
 rum præparationib. accusent nimiam tēporis longitudinem, quīs  
 in tanta copia simul & semel parari possint vt sufficiant p vno atq;  
 altero anno, vt tamen prorsus illis satis fiat, hic purgantia quædam,  
 quouis anni tempore paratu facilia, nec minus cæteris vtilia profe-  
 remus. Syrupus senelorū simplex Quercetani: Recipe Aq senelor.  
 autumnno, siue suæ maturitatis tempore destillatæ li. iij. vel partem  
 maiorē, si velis maiorem eius quantitātē parare, sin minus, quatuor  
 illius libras, vt dictū, accipe; in quam tamē prius infundere opor-  
 tet acidulum liquorē vitrioli vel sulphuris ad gratam aciditatē ipsi  
 conciliandam. Crassus & materiatus aliquis censor, qui eiu⁹ modi  
 æthereorū cœlestiumq; liquorū proprietates animo cōcipere neq;  
 potest neq; vult, nimis addictus cortici externo, interiorisq; rerum  
 medullæ minime sollicitus acidulā reddat (modo velit) dictam aq̃  
 succis citrii & limoniorum naturā vitrioli participantium, qui acidi  
 liquores omnes etiam insignis sunt efficaciz, ad rerum tincturas ex-  
 trahendas, quīs hoc paucissimis notū sit. Huic succo iusta grataque  
 aciditate peruso addantur fructuum senelorum vnc. vj. & macerē-  
 tur in B. M. feruen i per biduum: aqua interea temporis colorabi-  
 tur, & tincturis virtutibusq; senelorum imprægnabitur. Dein for-  
 titer exprimantur omnia per linteum, in qua expressione denuo  
 infundantur, vt antea, eorundem fructuum vnc. vj. idque ter qua-  
 terue reiterando. Et ita liquor erit rubicundus ac miris dotibus in-  
 signitus, qui digeratur & depuretur in B. M. per 24. horas: dein  
 per inclinationem sepāretur purum ab impuro, sicuti alibi iam  
 satis declaratum est: materiæ depuratæ viribusque succi sufficien-

ter tin-

Polypodium sic dicitur, & eius radice pdeant nodi multi, & cirrhi, polyporū pisciū ritu. Vocatur & dendropteris, seu arborū filix & filicula, quod arborib. increſcat & aliquando lapidib. vmbroſis, muſcoſis, & muris quibuſdam humidioribus. Herba eſt ſine caule, flore, ſemine, radiceq; tota conſtat, & foliis tantum filicis maris ſimilib. ſed minorib. parte auerſa fuluis maculis conſperſa. Radix illi longa & hirsuta eſt, minimi digiti craſſitudine, p obliquū repens & multis quaſi verrucis exaſperata, intus porracea & viſcēſ vt piſtaciū. Sapor admodum dulcis eſt, ſubamarus, auſterus, & aliquantum aromaticus, ſed linguam ignaue feriens. In iure gallinaceo cum Aniſi ſemine & zingibere cocta calida ieiuno pota ſtomacho, ſtāuam & atram bilem vna cum viſcoſis humoribus educit. Nonnulli ad hoc ipſum vtuntur beta ſiue malua: aliqui ſumunt cuminum Romanum, ſœniculi & Aniſi ſemina, Polypodium



& zingiber contusum, pari singula pondere, & cum veterigallo coquantur, vtilissimum est hoc decoctum colica passione & torminibus laborantibus. Eadem præstat pulvis drachmæ pondere ieiuno ad tres vel quatuor horas stomacho cum aqua mulsa potus. Liquor eius stillatitius quartana febris laborantibus, per aliquot potus dies, est vtilis: similiter & tussi, dyspnoea, peripneumonia infectis: iis quoque qui à melancholia & grauib. insomniis vexantur. Suibus radix in cibo data, à peste & contagio eas conseruat. Radix cum melle illita, rimas manuum & pedum sanat.

Syrupus de Polypodio fortis, Heurnii: Recipe Polypodii recentis lib. j. Corticum ellebori nigri præparatorum vnc. s. Foliorum senæ lib. s. Epithymi, radicum buglossi, flor. Borriginis, stœchados, passularum, prunorū ana vnc. j. Liquiritiæ rasæ, sem. Fœniculi, Turbith, Agarici ana vnc. s. Fumariæ, Melissæ, Betonicæ ana m. i. cinnamomi, nucis myristicæ ana vnc. j. croci scr. j. Fiat decoctio ex aqua: macerent horis duodecim: colaturæ adde succi fumariæ li x. Lupulorum, Betonicæ, ana lib. s. Pomorum lib. j. Sacchari optimi quod satis est. Fiat syrupus: hic valde Melancholiam purgati sumantur vnc. iiij. Bis aut ter in mense.

Pulvis purgatorius: Recipe violarum, borraginis, rosarum, liquiritiæ, Anisi, fœniculi, polypodii quercini ana vnc. s. Senæ vnc. ij. s. Fiat pulvis.

Diapolypodion magistrale: Recipe Polypodii mundati lib. ij. Mellis despumati lib. vj. Aceti scyllitici lib. j. vnc. ij. Zingiberis drach. vj. Fiat electuarium.

Sal Polypodii: Recipe Polypodii quantum sufficit. Extrahatur eorum aqua per Balneum Mariæ: fæces reliquæ in fundo calcinantur in furno reuerberationis: cum aqua propria fiat filtratio calcis sæpissime: aqua filtrata ponatur in pelui ad solem, vel cinerem calidum, vt aquo sitas exhalet, & sal remaneat. Pleuritidi prodest.

Electuariū purgās pituitā I. Q. Recipe rad. Polypod. vnc. ij. Rad. Helenii vnc. j. sem. Carthami vnc. ij. sol. Chamædryos, camapityos, Thymi, Hyssopiana m. j. sem. fœniculi, Anisi, an. vnc. s. flor. stœchad. betonicæ ana p. ij. Calendulæ, Hyperici ana p. ij. coquatur in aqua Betonicæ: dein fiat expressio & colatura, de qua cape lib. ij.

Succorū depuratorū citoniorū & rosarū Damascenarum anali. j. in quibus mixtis macera ad ignem B. M. calidum vt supra, Agarici recens trochiscati vnc. ij. Turbith gummosi vnc. ij. f. Foliorum senæ vnc. ij. Asari vnc. j. f. Scammonii præparati drach. vj. Caryophyll. Cinnamomi, zingiberis ana vnc. f. Dein fiat fortis expressio, defæcatio seu depuratio, vt iam docuimus, ac tandem transcolatio: in qua adde mannæ granatæ purificatæ lib. j. Penidiorum vnc. jv. Coquantur lento igne, donec reducantur ad bonam eleuarii consistentiam: dosis vnc. f. vel drach. vj. pro robustioribus. Febris diuturnis à pituita & bile vitellina mixtis auxiliatur: quinetiam pituitosa, crassa, cruda & mucilaginosa excrementa, quæ circa ventriculi, intestinorum, renumque regionem, flatus cruciatusq; excitare solent, discutit & radicitus educit.

Electuarium lenituum antinephriticum Quercetani: Recipe Polypodii querc. ana vnc. j. f. rad. Althææ, taraxaci, asparagi, Petroseli, fœniculi, eryngiorum ana vnc. j. iunubarum, sebestenæ ana par. vj. Herb. cichorii, scariolæ, agrimon. Pimpinell. saxifrag. capillar. ana m. j. f. sem. Carthami vnc. j. f. 4. frig. maior. Lactucæ, portulacæ, Maluæ, Papau. alb. ana drach. iij. sem. Anisi, fœniculi, Bardanæ, milii solis, saxifragiæ ana vnc. f. fruct. Alkekengi, senelorum prunorum Damascen. ana p. xii. flor. Genistæ, violarum, Nymphææ an. p. ii. Coquantur, vt artis est, in suff. aqua: in lib. i. f. colaturæ clarificatæ adde succi limonum optimè depurati vnc. iiii. in quibus macera per 24. horas ad ignem Baln. Mar. folic. senæ vnc. iii. Macis, cinnamomi ana drach. ii. Dein fortiter exprimantur, & in hoc expresso denuo macera, & parum decoque folicul. otiental. vnc. i. f. in colatura adde penidiorum, sacchari violati ana vnc. iiii. Pulpæ cassiæ, tamarindorum extracti cum aqua violar. ana, vnc. iii. coquatur ad mellis consistentiam addendo pulueris senæ vnc. ii. crysall. Tartari vnc. f. f. sulu. diatrifant. frigidi vnc. f. Omnia simul rite miscantur, & fiat electuarium secundum artem: Dosis vnc. f. vel drach. vi. Excellens est aduersus calculi præseruationem, sumptum ad vnc. f. luna decresciente, purgat blande & vtiliter: robustioribus sufficit exhibere drach. vi. in forma boli. vsus quinetiam eius vtilissimus erit in remediis purgantibus & clysteribus ad dolores nephriticos vsurpandis.

Laureola, in syluis multis nascitur sponte syluestris alia planta, tribus his nuper descriptis minus facie quam facultate cognata, quæ in multorum hortis alitur, & à foliorum pulchritudine eupetalon, ab eorundem cum lauro similitudine laureola, & chamædaphne vocatur. Nascitur in locis nemorosis, incultis, montosis & asperis, ut in multis Galliæ locis opacis & umbrosis. Abs radice multos surculos profert; crassiusculos, obsequiosos, crasso cortice vestitos, folia oblonga, lata, carnosa, lævia, ex viridi nigricantia, splendentia, laurinis similia, sed minora & molliora, & plurima circa surculorum fastigia, flosculos oblongos, cauos, è virore candicantes, sub foliis adnatos; fructus tandem seu baccas nigras, nucleo duro prægnantes. Laureago seu laureola pituitam ac serosos humores per inferiora ducit. Ob id capitis dolori ab hisdem succis nato, hydropi & omnibus affectibus conducit, qui à seroso humore profisciscuntur, non temere tamen sumenda, nisi ut decet præparata, & à docto Medico præscripta; efferam enim qualitatem habet, qua viscera & partes internas lædit.

Ricinus sic à similitudine parui ac fœdi cuiusdam animalis, Bouino genere infestissimi, quod illius semen refert. Cici quoque Croton, Lupa, Myrsola, Kerua, Palma Christi, Arabice Alberne-such vocatur. Item manus Christi: officinis cataputia maior: gallis palme diu: aliis petada & tylon, quod folia eius humanæ manus effigiem repræsentent. Germanis *Wunderbaum* &c. Herba est arborem figura & facie repræsentans; nam eius folia platani vel ficus æmula sunt, ampla ac lata, diuisa, angulosa; caudicem ac ramos arundinum modo concauos, flores muscosos & pallentes: fructus capitulis triquetris & racematim cohærentes & maculosos, exterius cortice aspero & echinato vestitos, medulla plenos candida & pingui; Ex qua tusa & torculari commissa oleum exprimitur, non tantum lucernis, sed aliis vsibus expetitur. Nam aluum purgare, & alui lumbricos enecare asseruit Dioscorides. Valet quoque scabiei, capitis vlceribus & vteri suffocationibus curandis. Ricinum calefacere & siccare secundo recessu & vim purgatoriam habere certum est. Eius grana viginti, aut plus, minusue, pro sumentis ætate & vigore, mundata, trita & pota, bilem & aquas per aluum deiciunt.

Oleum ex Ricini semine expressum subrilium est partium, ac reliquis



reliquis oleis calidius: quare Ictericis commode inungitur: Papulas & serpiginē i litum sanat: Quod bacce tusa illitæ quoq; præstât. Oculorum ac pectoris inflammationibus viridia folia tusa & imposita, præsertim cum hordeo & aceto, auxiliantur.

Oleum Ricinum, siue de Kerua, fit ex pingui eius semine, veluti oleum Amygdalarum.

Prodest ptoris, vlceribus capitis erumpentibus, sedis inflammationibus, vuluis, quæ occlusæ conuersæq; strangulant, cicatricibus fædis, aurium doloribus: potu aluum ciet, quæ aquis grauat: Lumbricos eiicit.

Mezereon, nimis sciscitanter multi cum Thymelea, Chamelæa, & chamæleone nigro confundunt. Thymelæa quidem & Chamælea cognatæ sunt natura & effigie stirpes, dissident tamen inter se & ab vtraque Chamæleon niger: illæ enim frutices sunt & surculos edunt tenues, rigidos, ligneos, folia admodum parua vt mali granatæ: Hic vero ex carduorum censu est, foliaque gerit scolymī sed minora, tenuiora & spinosa, eiusque radici venenatam tribuit Galenus qualitatem.

Est vero Mezereon planta quoque venenata, sic Arabibus, quasi viduifica, seu viduas faciens, aut vitam rapiens, aut leo terræ dicta, cuius stipes eleuatur super terram circiter cubitos duos inquit Mesue, & folia eius sunt similia foliis oliuæ sed maiora, granatæque profert myrti similia. Quænam autem sit hæc planta, ab his qui commentarios in Mesuem ediderunt, ignoratur: videtur tamē Chamelææ quædam esse species, atque ea potissimum, quæ Tricocos, quæ scilicet tria grana sua ul cohærentia gerit, appellatur. Nam vt in multis plantarum generibus, quædam amicæ satis & familiares nostræ sunt naturæ, aliæ perniciosæ, sic in Chamælearum societate, quarum vna effera est & malignæ cuiusdam qualitatis particeps, Mezereon, seu Almezerion nuncupata, alia melior & minus formidolosa, quæ tuto sæpe medicum venit in vsum. Dicitur vero chamelæa, quasi parua olea, quod sit oleæ non multum dissimilis: estq; suffrutex surculosus, ramistenuibus, & cubitalibus & sæpe longioribus, foliis oliuæ, sed minoribus, amaris, acris, mordacibusque, linguam ferientibus & vlcerautibus.

Fructus ei parvus, rotundus, initio viridis, post rubens, tota planta acris est & vrentis facultatis. Folia ex Dioscoride, pituitam, bilemque detrahunt, præsertim in catapotis sumpta: sic enim vtilius vsurpantur.

## CAPVT XLV.

*De colocynthide, iride, soldanella & lathyri.*

**T**hymelæa, à nonnullis cneorum & cnestron male dicta, frutex est, qui germanis dicitur *Kellershals*, &c. Fructum eius granum vocant Gnidium & Coccognidium, vel coccum gnidium, ramos emittit speciosos, tenues, bicubitales, foliis chameleæ, sed angustioribus, & admodum glutinosis, ac pinguibus: floribus in virgarum summitatibus albidis & interdum rubentibus, pusillis, frequentibus, quos consequuntur grana quædam parua, gnidia, primum viridia, dein ex flauo rubentia, rotunda, baccarum ritu, nucleis exterius nigris, intus albidis. Thymelæa tota, & maxime folia & fructus vim habent acrem calefactoriam & vrentem; quare cum aceto optime preparantur. Folia circa canem colligenda, in vmbra siccanda, in vsum seruanda: ea vt & fructus pituitam purgant, aqueos & serofos humores. Antiquum hydropem coccognidii granis numero viginti veteres curarunt. Ob immensam tamen eius caliditatem saccharo prius obduci conueniet, ne gulam lædant & exurant. Vsum eius maxime vitabunt grauidæ, quique ventriculum imbecillem habent. Coccognidium cum nitro & aceto in balneo affricatum sudores confestim ciet, quare ii tantum hoc videntur, qui alio rebus sudores prouocare nequeunt. Tutior est vsus foliorum, si messis tempore collecta & arefacta, cum vino alioque potu sumantur. Oleum Thymelææ, Rondeletii: Recipe fol. Thymelææ, succi Thymelææ ana vnc. iv. Vini albi vnc. iii. Olei amygdalarum amararum li. i. Macerentur per horas viginti quatuor, deinde coquantur vsque ad consumptionem vini & succi: Colatum reponatur. Hydropi confert, & vlc eribus malignis: cutis sæditatem terget: sudores elicit: vrinam retentam prouocat.

Colo-

colocynthis, colocynthida, officinis & vulgo coloquinthida, cucurbita quædam syluestris est, sic græcis ac latinis dicta, Arabibus landhel, ac plantarum nex, Persis fel terræ, ut quæ suo amarore reliquas stirpes superet, & sua vicinia veneni modo, inquit Mesue, inficiat. Repit autem per terram cucurbitæ satiuæ ritu, & foliis multum similibus, amplis, lanuginosis, sarmentis longis, humi serpenticibus; floribus ex luteo pallescentibus, cucumeri similibus, ex quibus nonnulli cito marcescunt, nec ullius fructus prodromi, alii poma suppeditant, rotunda mediocris pilæ forma, conglomerata, vehementer amara, fungosa, medulla intus candida, & seminibus cucumerinis similia, grauidata, primum colore herbacea, & ubi ad perfectam magnitudinem & Autumnum peruenerunt pallida; semper vero amarissima & stirpibus insensissima, quæ non tantum ob eius viciniam intereunt, sed & terra vicina afficitur & quasi adusta videtur, Mesue referente, qui de colocynthide multa scribit, quæ tanquam parum momentanea minime referenda putavi. Callescit & sic, at ordine tertio: pituitam & alios humores crassos ab omnibus partibus etiam remotis ut cerebro, nervis, musculis & articulis attrahit. Bilem quoq; purgat, & summopere colico dolori, apoplexiæ, vertigini, Epilepsiæ, asthmati, & aliis affectibus multis, quibus clementiora medicamenta nihil profuerunt, sæpe medetur felicissime. Qui plura volet legat Mesuem c. 4. l. 2. de simpl. med. purgant. Colocynthidis quæ ex regionibus peregrinis aduehitur, noxius est usus, eaq; circulatores purgationes instituunt, acres adeo, ut sæpius homines perimant: Colocynthiden in vino maceratam & coctam bibendam præbentes. Confectioni quoq; quâ Hieram pieram vocant, admiscetur, cuius tamen usus non cuilibet est tutus. Mitiores a. sunt nostrarum regionû colocynthides, quæ hoc modo ad purgationes adhiberi possunt: Fructu eius excavato, medullam & nucleos ad trium quatuorve horarû spatium in vino macerato, hinc per linteolû exprimito, expressû liquorẽ cubitû iturus bibito. Hac ratione leniter viscosos omnes, & vitiosos intra corpus humores, & ventriculi bilem purgat Eadem potio colica laborantibus & putridis ventriculi febribus, nec non hydropicis est utilis. Semina tusa ex aqua mulsa pota, morbo Regio, ut Plin. l. 20 c. 3. scribit, medentur. Tria eius semina tertianæ, quatuor quartanæ succurrere è collo suspensa, idem est auctor.

Rrrrrrrr

Hiera



Hiera composita, Galeni: Recipe colocynthidis drach. viij. scyllæ assatę, agarici ammoniaci, scammonii, cort. rad. helleb. nigri, scæchadis, hyperici, pulegii gen. ianæ, spicæ nardi, schœnab. h. an. drac. xvj. polii mōtani, epithymi polypodii, bdellii, aloes, chamædryos, euphorbii, marrubii, cassiæ an. drac. viij. myrrhæ, sagapeni, croci, aristoloch. rotundę, trium piperum, cinnamomi, opopanacis, castorei, petroseliniana drac. iv. omnia tenuissime trita excipe melle ad specierum pondus. Medicamentum est efficacissimum ad omnes morbos contumaces, & tutissimum.

Hiera diacolocynthidos, Rufi: Recip. scæchados, agarici, chamædryos añ. drac. x. colocynthidos drac. xxx. sagapeni opopanacis an. drac. viij. petroselini, aristolochiæ rotund. piperis albi an. drach. v. cassiæ drac. vij. cinnamomi, croci, spicæ nardi, myrrhæ, polii an. dr. iv. vini, mellis despumati ana quantum sufficit. Myrrham vino infunde: cætera tere, & melle despumato excipe. Caput, ventriculę, & corpus reliquum purgat humore crasso & lęto, & atra bile: ob id mania, melan. holiæ, epilepsia, paralyti, spasmo cynico, vertigini confert, ac vlceribus malignis, fistulosis, cancro, elephantia, stæcus quoq; discutit: ventriculum roborat, concoctionem firmat.

Hiera fortissima Galeni, Nicolai: Recipe colocynthidis, scyllæ, agarici, ammoniaci, hellebori nigri, ulphii, hyperici, ana drach. v. epithymi, bdellii, chamædryos, succi brassicę, cassię an. vnc. iv. (myrrini, sagapeni, aristolochiæ longę, piperis albi & longi, cinnamomi, opopanacis, castorei an. vnc. iij. s. petroselini, absinthii, piperis nigri an. vnc. ij. Aloes vnc. j. s. mellis quantum sufficit. Dentur ex ea drac. ij. vel drac. iij. mane cum calida. Facit cephalalgicis, scotemacis, epilepticis, melancholicis, apoplecticis, paralyticis, maniacis, alopeciacis, lethargicis, & qui in somno meditantur mortem: ad aurium auditus, & oculorum passiones, fauces & arterias facit, dolorę dentium sedat, vocem claram facit, asthmaticos, orthopnoicos, & longinquas ægitudines sanat, pleuriticis, hydropicis, ictericis, hepaticis, splenicis prodest, artheticum, colicum, celiacum, dysentericū leuat, medetur nephriticis, & ischiadicis, releuat phlegmaticū: quar tanarios & hemitritæos adiuuat, febres omnes auertit, elephantiosos purgat: venenis obsistit, & cæcrosis p̄ficat: vitia mulieris emēdat. Extractū colocynthidos: Colocynthis puluerizet tenuissime: cui affunde vini alcool optime p̄parati, vt supernatet sex digitis: Dige-

rantur in B. M. vase clauso hermetice trib. septimanis. Amittet n. illo temporis spatio totam acrimoniam. Quod si diutius digeratur, extractum dulcescet: sicq; reddetur optimum medicamentum ad pituitam, & ad alios humores crassos, & glutinosos à profundioribus partib. attrahendos: idq; sine noxa. Quare vertiginosis, hemicranicis, epilepticis, apoplecticis exhibetur, cum syrupo rosato simplici, vel myrtillorum. Corrigitur autem cum oleo masticis, nucis moschatæ & cinnamomi. Quercetanus. Extractum solutorium compositum, Andernaci: Recipe colocynthidis vnc. vj. agarici optimi, diagrydii, hellebori nig. an. drach. iv. aloes electæ vnc. j. elect. diarrhod. Ab. vnc. s. pulvis electuarii ex aqua cinnamomi, vel spiritu vini diebus aliquot maceratur: deinde relictis fæcibus, illa super medicamenta purgantia incisa funditur, & in loco calido p dies octo, aut plures macerantur: postea exprimuntur, & humor abstrahitur per balneum, donec in crassitudinem formandis catapotiis idoneâ peruenierit. Datur scrup. s. vel etiam grana v. tantum. Medicamentum est catholicum, quasi dicas generale. Extractum solutium minusefficax, Magenbuch: Recipe colocynthidis drach. vj. scrup. ij. agarici vnc. s. Rhabarbari drach. j. cinnamomi scrup. iv. asari, nardi, ros. rubrarum masticis, xyloaloes an. drach. j. styracis liquidæ scrup. iv. vini maluatici mens. j. Fiat infusio, & extractio. Aliud, Magenbuch: Recipe pulpæ colocynthidis drach. vj. scrup. ij. turpeti albi & gummosi drach. x. stœchadis Arabicæ vnc. s. Diagridii dra. iij. vel dr. vj. agarici optimi vnc. s. Rhabarbari electi drach. iij. cinnamomi scr. v. rad. asari, spicæ nardi, ros. rubrarum, masticis, ligni aloes an. scrup. iv. aloes hepaticæ vnc. j. s. drach. ij. styracis liquidæ scrup. ij. g. iij. Incisis & contusis infundantur in vino sublimato: redificetur, & fiat secundum artem extractum. Aliud purgans, Norimbergæ in vsu. Recipe colocynthidis drach. xij. veratri nigri, senæ Alexandr. ana vnc. s. agarici optimi vnc. j. Rhabarbari electi vnc. j. Diagridii drach. xiv. cinnamomi drach. ij. s. rup. ij. turbit. stœchados Arab. ana vnc. ij. s. ros. rubrarū, ligni aloes, masticis, ligni paradisi, myrrhæ, asari, spicæ nardi, styracis liquidæ ana scrup. v. Fiat infusio vel putrefactio per aliquot dies, nempe 10. vel 14. cum essentia vini calida: & succus deinde expressus vniatur cum aloes præparatæ vnc. iij. Extractum purgans omnes humores, Andernaci: Recipe spec. Diambæ vnc. s. spiritus vini lib. ij. s. Aquæ cinnamomi destill. libram j. Maceran-

tur per dies aliquot vase bene oblito, ne quid expiret: quotidie vero vas vitreum agitari debet, quoad liquor rubescat: deinde super hæc quæ sequuntur funditur, relictis facib⁹ in fundo vasis: Recipe colocynthidis drac. vj. Turpeti albi drac. vij. Agarici optimi drach. iij. veratri nigri drac. iij. Eupatorii Mesuæ, sive gratiolæ, foliorū senegana drac. v. f. Diagridii drac. v. Rhabarbari electi drach. vij. Omnia incisa macerantur in humore supra dicto diebus quatuordecim: deinde sacculo lineo iniiciuntur, exprimunturq; sub prælo stanneo. Liquor excolatur effususq; in ampullam imponitur balneo, & extillatur, donec id q; in fundo subest, syrupi acquirat spissitudinem: tunc in hoc aloes præparatæ, rursusq; in pulverem redactæ drac. x. resolventur, & agitando uniuntur, quoad crassamentum mellis instar appareat. Datur scrup. j. vel scrup. f. ex iure, aliove diluto: vel in catapotia per se, aut medicamentis purgantibus admixtis, redigitur, exhibeturq; ad deuorandum in aurora, aut longissime à cæna, ita ut somnus subsequatur. Aliud valenter purgans, Andernaci: Recipe vini spiritus lib. ij. Aquæ cinnamomi lib. j. spec. Diambre vnc. j. spec. Aromat. caryophyll. vnc. f. Hæc per dies quatuordecim in aqua temperate calida macerantur: deinde liquor facibus relictis, effunditur super hæc quæ sequuntur: Diagridii vnc. f. Rhabarbari electi vnc. j. Trochisc. Diacolocynthidos drac. iij. Agarici trochiscati drac. vj. Turpetis ex vino cotoneorum macerati vnc. f. Veratri nigri, cum sapa, Dauco, & cinnamomo præparati drac. vi. Fol. senæ Alexand. vnc. j. f. sem. citri albi drac. j. Cort. citri drac. f. Enulæ campanæ vnc. j. Rad. cichorii drac. vj. scolopendrii veri, Flor. stæchados, masticis, myrrhæ, rosarum rub. sem. Fœniculi, f. manisiana drac. j. v. Singula contunduntur, maceranturq; ut dictū est, postea sub prælo exprimuntur, & ampullæ imposita, distillantur, donec crassitudinem mellis acquirant: postea aloes drac. xij. dissolutis, repurgatisq; ex vino stillatio, uniuntur in modū extracti: q; oleo cinnamomi, aut caryophyllorū imbuitur, ac vitreo vase conditur.

Pilulæ ex colocynthide, Mesuæ: Recipe pulpæ colocynthidis drac. vj. Myrobal. indarum, citrinarum, sagapeni, Bdellii mollis, sarcocollæ ana drac. v. Aloes drac. vij. Nigellæ, Cymini, Origani, Persici, Nasturtii albi, salis gemmei, Absinthii Romani, ana drac. j. Succiporri quantum sufficit. Fiat massa. Siccetetur, & seruetur vt supra,



pra. per annum. Valer ad affectus pituitosos, & melancholicos, vt alphos curatu difficiles, & iuncturarum do'ores.

Pilulæ Angelicæ Fiorauanti: Recipe colocynthidos vnc. iv. Aquæ vitæ optime circula'æ lib. j. Macerentur per dies tres, unde fiat fortis expressio: cui adde Aloes hepaticæ, Elleb. nigri, myrrhæ ana vnc. j. Misceantur trita, & ponantur in loco calido dum exiccentur fere: mox adde croci, cinnamomi, sulphuris flauiana vnc. s. incorpora bene, & permitte, dum perfecte exiccentur: inde cum melle fiat massa, in vase plumbeo seruanda Dosis drach. j. Valent ad omnia genera morborum. Purgant bilem utramq; & pituitam clementer, ita ut etiam gravidis mulieribus exhiberi sine periculo possint. Febres omnes & catarrhos sanant.

Pilulæ magistrates, Fioravanti: Recipe olibani, mastice, myrrhæ, sarcocollæ, aloes hepaticæ, ellebori nigri, turpeti, colocynthidis, croci ana quantum satis est. Moschi scrup. s. Terantur minutissime & cum melle rosato, & aqua vitæ fiat massa pilularum. Dosis drac. j. ad drac. iij. Purgant humores corruptos viscosos & crassos: corpora à putredine conseruant: conferunt podagricis, nec non gallico morbo affectis. Pilulæ Galeni ad laxandum: Recipe Diagridii drac. iij. Colocynthidis, Aloes ana vnc. s. myrrhæ drach. ij. mastice drach. j. Fac. pilulas cum vino, ad modum ciceris.

Trochisci Alhandal: Recipe pulpæ colocynthidis drach. x. Minutim incisa fricentur cum olei rosati vnc. j. Tragacanthi, gummi Arabici, Bdellii an. drac. vj. Macerentur quattriduum in aqua rosacea: his colatis & expressis, partem unam cum colocynthide permiscebis, & fiat massa: quæ siccata in sole, rursus teretur, atque addetur altera pars colaturæ, & formabuntur trochisci: qui iniici possunt in omnes compositiones, quæ colocynthidem recipiunt, & ipsa colocynthide salubriores sunt. Dosis per se à g. vj. ad g. xij. Panchymagogen Crollii, Recipe specierum Diarrhod. Abbat. Diambrean, vnc. j. Ex his tinctura in digestionem per quatuordecim dies, ut decet quotidie aliquoties movendo, per spiritum vini extrahitur & seorsim custoditur. Deinde Recipe pulpæ colocynth. drach. vij. Turpeti gummosi drach. v. Agarici opt. vnc. j. Rad Hellebori nigri veri vnc. j. Scammonii selecti drach. vi. Foliorum senæ vnc. iv. Rhabbarbari selecti drach. iij. Elaterii drach. ij. seminis E-

buli ritivncias iij. hermodactyl. drachmas iij. Incidenda incidantur & terenda terantur, ac spiritus vini specierum tinctus, his purgantibus medicamentis superfundatur, sicque in lento Balneo Mariæ calore per dies octo vel quatuordecim macerentur (caue ne spiritus vini vitrum rumpat) Tinctum postea spiritum aufer per inclinationem, & recentem affunde, tamdiu, donec omnis tinctura & vis purgatrix extracta sit: Ultimo spiritum vini tinctum simul mixtum abstrahæ in lento Balnei calore, donec crassamentum instar mellis in fundo relinquatur: circa finem adde olei cinnamomi, catyophyllorum, nucistæ ana guttas decem, salis perlarum & corallorum ana drachmas duas. Salem è facibus calcinatis arte extractum cum rasura cranei lotone vno maioris efficaciz ergo admiscere poteris. Non datur melius Catharticum, quod minori molestia purget. Vfus & Dosis. Ex hac compositione sumitur à scrupulo vno ad duos ex vino maluatico vel alio generoso, è iusculo vel aliis catapotiis aggregatiuis admixtis. Sunt qui in vsu aliquot guttas olei vitrioli addere solent. In puluere liquiritiæ sine molestia omnes noxios humores expurgat. Possunt inde efformari pilulæ & per se deglutiri, vel quod optimum dissoluatur in haustu vini maluatici.

Alia descriptio: Recipe pulpæ colocynth. drachmas sex, Agarici, scam. select. ana vnc. f. Hellebori nigri, spec. diarrhod. Abb. Aloes succo citrini ana vnciam vnam. Extrahatur ex omnibus per spiritum vini essentia, à qua postea in Balneo spiritus vini separandus. Et quia in extractione purgantium sæpe solet vis purgatrix debilitari, ideo quidam solent ad vnam partem extractorum addere purgantium crudorum alteram partem: adde ergo superioribus, antequam extractum in fundo remanens plane inspissetur, trochisc. Alhandal drach. vj. Diagryd. præparati, agarici trochiscati ana vnc. f. Aloes epatici vnc. j. Omnia sint puluerisata, & redigantur in massam iustæ consistentiæ.

Iris liliū quoddam vocatur, à floris variegato colore illius æmulo, qui arcus instar in opaca nube soli opposita pingitur. Cuius viginti duas varietates sæpe distinxerunt, quas omnes nunc recensere nostrum commentariolum non sinit. Duæ autem præ cæteris species in vsum veniunt medicum, nostras nempe, quæ flore

est cæruleo, & suauissimo odore, cuius radix potenter aquas educit, dein Tusca, seu Florentiana, cuius radix candida est, sed multo candidior flos, atque suauissime vtraque fragrans; ideoque reliquis omnibus præferri solet & debet, nisi cum ex aluo ferro. es humores ducere consilium est. Folia fert yris omnis longa, instar gladii, unde gladiolus sæpe dicta, radices nodosas, paucis exceptis, quæ easdem bulbosas habent, flores valde patulos, lilioformes, sed foliolis magis reflexis, quorum tria minora sunt, inter alas reliquorum tertium sita, ac velut ansulas constituentia, quibus marcidis filiquæ produnt se duæ, tresve, crassæ, triangulares, in quibus semina angulosa coarctantur. Yris cærulea, liliū cœleste multis dicta in pharmacopoliis multum expetitur. Nam eius radix hydragoga est & hydropicis vtiliter datur. Ex floribus autem paratur oleum ad multa quoque commendatum. Florentiana vero omnibus præstat; vim enim habet cephalicam, aromaticam, cardiacam, incidentem & aperientem.

In vn-ersum omnes irides calefaciendi, extenuandique vim habent, torminibus medentur, Menses pellunt, & magni, inquit Dioscorides, ad omnia vsus. Radix trita & cum melle sumpta, vel concisa & in vino cocta, potaque pectus purgat lentos & viscosos humores discutit & attenuat, excretionem multas facit, rufim pellit & pulmonis vitia corrigit. Trita radix septem drachmarum pondere cum aqua mulsa pota, ventriculum purgat, viscosam bilem, ex qua febres & icteri us morbus oriuntur, educit. In vino cocta radix calida pota, tormina sedat, vtiliterque iis qui semen continere nequeunt, bibitur: horrorem febrium mitigat, tempore inuasionis pota. Idem decoctum bonam quietem efficit, somnum conciliat, menses ciet. Radix ex aceto cocta potaque, serpentum moribus medetur, venenum à corde pellendo. Radix in puluerem ad omnia externa corporis vitia vtiliter inspergitur: Vulnere purgat, carnem gignit, cum melle præsertim mixta. Carcinomati, fistulis, intertrigini aliisque occultarum partium damnis medetur. Cocta radix dum mollescat, & illita, omnis generis tubercula & strumas discutit. Cū modico melle & veratro mixta radix, faciei maculas illita extergit. Fomentis ad matricem molliendâ, clysterib. item, vnguentis & cataplasmatibus radix vtilissime additur. In vinum eadem  
suspens-



suspensa, saporem odoremq; efficit. In cerevisiam vero suspensa, dulcem eam conservat. Pistoribus etiam eius, ad fermentum triticeipanis est usus.

Vnguentum sarcoticum: Recipe succi rad. Iridis vnc. ij. Vini parum, mellis drach. iij. Cadmiæ vellithargyri vnc. s. Aloes, myrrhæ ana drach. iij. Fiat vnguentum.

Balneum menstrua prouocans Rondeletii: Rad. ireos lib. s. galangæ crassæ, Rad. Rubiæ maior. ana vnc. ij. Rad. Althææ, cyclaminis ana vnc. iij. Artemisiæ, nepetæ, matricariæ, origani, mercurialis ana M. iij. Pulegii, Psyllii, maioranæ Fol. Lauri ana M. ij. sem. Petroselini, seseleos, ameos, cinnamomi ana drach. i. v. sem. Lini, Fœnigræciæ vnc. iij. Flor. samplici, Anthos, stachados, cicerum rub. Sabinæ ana P. iv. coquantur omnia in duabus partibus aquæ, & vna vini albi: deinde sedeat in balneo, frequenter ad-mouendo ventri inferiori plantas in prædicto balneo decoctas.

Balsamum ad paralylin, Antonii Chalmetei: Recipe rad. ireos, rad. Aristolochiæ ana vnc. ij. Consolidæ maioris, iuæ arthetiæ, Herbæ Paralysis, Pimpinellæ, Rutæ, saluiæ ana M. i. Baccarum Lauri, Baccarum iuniperi ana drach. vj. Flor. stachados, Flor. roris-marini ana P. i. s. galangæ, zedoariæ, zingiberis, caryophyllorum, nucis moschatæ, cinnamomi ana drach. iij. Ligni aloes vnc. i. thuris, masticis, ana drach. v. myrrhæ, aloes, sarcocollæ, Bdellii, Galbani, Ammoniæ ana vnc. j. s. castorei vnc. s. gummi elemi vnc. ij. Diachylonis ireati vnc. iij. Aquæ vitæ vnc. iv. conticiantur omnia in Alembicum, & destillentur lento igni, donec liquor crassus effluat, veluti Balsamum. Oleum irinum, Mesuæ: Recipe ad ireos lib. i. Florum eiusdem lib. ii. macerentur in decoctione aliarum radicum ireos, quantum sufficit, olei veteris lib. ii. in vase duplici coque, exprime, radicesq; nouas, & flores immitte, coquantur denovo, & tertium: colatum servato & obturato. Terget, tenuat, coquit, resoluit potenter.

Caraplasma Quercetani: Recipe pulvis Rad. ireos, prœniæ, visci q. ana drach. i. pulv. flor. menthæ, Hyperici, Betoniciæ, Thymi, maioranæ ana drach. s. pulv. sem. pœoniæ, Baccarum Iuniperi ana drach. i. s. Mithridatii, Theriacis ana drach. vi. olei

## LIBER SEXTVS.

olei de castoreo Vnc. f. olei anethi, rutæ, menthæ ana Vnc. i. f. Mithridat : & Theriaca cum oleis ad ignem liquefcant : Deinde sensim extra ignem, pulueres addantur, & fiat instar cataplasmati, vel addita cera instar ceroti.

**Parmicum quercetani :** Recipe Rad. Ireos, flor : Maiora sicca, hyssopi, sem. pæoniæ, nigellæ, Caryophyll. piperis ana scrup. i. hellebori albi scrup. f. molchigra, IV. Misce, fiat puluis, hic insuffletur naribus.

Præparata eius Radix singulare est remedium aduersus hydropisim. de qua vide Ios. Querc. Pharmacop. lib. i. cap. 25. de Extractis pag. 227.

**Soldanella, muscus terrestris :** Germanis *Berlabie*. Nascur in syluis absque caule & semine viridi graminis musco similis, villis quibusdam albis, ceu radicibus, ex terra enascens, humi late reptans, octo aut nouem cubitorum intricatus longitudine, longi ac lanuginosi Vermis similitudine. Mense Iulio articulares Iuli forma profert Asparagos, attactu leues & molles, ceu farina aut puluere conspersos, mox decedentes, quos pro flore licebit sumere. Dioscorid. lib. 4. cap. 84. Muscum describit Marinum in scopulis testaceisque non procul à Mari nascentem, gracile, capillaceum, caulis experrem, quæ officinæ, quod iisdem cum coralliis locis nascatur. Corallinam, errore loci decepti, appellant, Græcis Bryon θαλάσσιον. Huius descriptio & vires cum terrestri conueniunt : Nec locus multum ob stare poterit, vterq; enim petrosus, sed alter iuxta Mare, alter in syluis nascitur. Vna tamen herba diuersis sæpe numero locis prouenit. Plinius Muscum Marinum Lactuæ describit similibus foliis, iisque rugosis & contractis, sine caule ab ima radice exeuntibus. Verum hæc descriptio Plinii ad lichena herbam, non ad Muscum Marinum pertinet, cuius sententiæ Valerius est Cordus.

Temperamenti est Calidi ac sicci : Vires eius sunt spissandi & siccandi, calefaciendique. In Vino decoctus lapidem vesicæ frangit & educit ; Idem præstat eius liquor destillatitius. Tusa herba cum vino cocta, omnibus corporis inflammationibus, Calidæ

Sssssss item

item podagræ est auxilio. Vinum corruptum lentumque, in vas suspensa breui restituit.

Lathyris græcis, officinis cataputia vocatur minor, vel quod in Catapotiiis seu pilulis semen ferat, vel quod grana eius ad aluum subducendam pro catapotiiis sumantur. Germanis dicitur *Springföerner* / quod maturum semen sponte ex pilulis, loculisue suis exiliat. Aliqui Tithymalli faciunt speciem, quoniam similem illis saccum habeat, eodemque modo purget, paresque cum ipso facultates obtineat, nisi quod semen gusta sit dulce. Pharmacopolæ priuatim quoque Tithymalum eam vocant. Caule est cubitali, vacuo, digiti crassitudine, in summo eo sunt alæ, folio in caule oblongo, amygdalæ simili, sed latiore, læuioreque : quod autem ramulorum cacuminibus exiit, proceriusculum, aristolochiæ aut oblongæ hederæ figura cernitur : in cacuminibus furculorum fructus extuberat, loculamentis tribus distinctus, vt Caparis, rotundis, in quo grana tria tuniculis discreta continentur. Per omnia sane descriptio eius Cataputiæ minori conuenit. Locis nascitur cultis fabulosisq; : Autumno semine prægnans, cum tuniculæ quibus inest semen exaruerunt, carpitur. Calida est in ordine tertio, ac humida in primo.

Calidior autem foliis & semine est succus eius lacteus, intra corpus sumptus maxime noxius.

Lathyris 12. vel 14. baccæ, tusæ in vino potæ, vniuersum corpus commouent : Phlegma, choleram, & atram bilem educunt.

Succus vero eius lacteus corpori est noxius. In Iure cocta folia pora, simili ratione & supra & infra aluum mouent. Succus Lacteus cum oleo in sole inunctus, superciliorum capillos facit decidere : faciem vero deformat & inflat. Dentium dolorem sedat : Dens tamen cera est præmuniendus. Natura succi, sicut & succi Tithymalorum est consumere & erodere : Vnde ad Carnem vlcerum superfluam & malam scabiem consumendam est utilis. Succum aliqui cum farina fabarum aut pisorum miscent, ac ad vsum hæc reponunt.



## CAPVT XLVI.

*De Fructibus: Vt pruno syluestri ac terrestri Tamarind:  
Myrobal. & Hermodaetylīs.*

**P**RUNUS syluestris græcis ἀγριοκκινιάδα, & Γρῆμα. Fructus est arborescens secus vias & Hortorum agrorumque extremitates vt plurimum proueniens. Caudicem fert crassum, durum, inflexilem, & si flectatur continuo fragilem. Folia habet ex oblongo fere rotunda: Florem veris statim initio candidum, quinque-folium, in cuius medio Apices lutei, parui, multi, staminibus seu capillamentis insidentes.

Fructus eius prunorum fructu est minor, differentiam quoque in magnitudine habens: Alius siquidem maior, alius minor, alius rotundus, alius longus conspicitur, colore cæruleus seu nigricans, gustu adstringens. Editur autem cum frigore mollescens fuerit. Meliora sunt ex his quæ maiora, quæque mense Augusto maturescunt. Eius vis est adstringendi, vt ex viribus eius & gustu satis est manifestum; Temperamentoque est Frigido. Fructus syluest. prunorum in melle conditi, Dysentericis, & alui fluxibus laborantibus, prosunt. Ad eadem pollet vinum ex fructu confectum: Decoctio quoque fructuum.

Florum aquam stillatitiam laterum doloribus mederi, experientia est comprobatum. Fortior autem eadem sit aqua, si flores in vino acri noctis spatio macerentur, & in Balneo Mariæ destillentur. Laterum, cordis & ventriculi pressuris puncturisque aqua hæc medetur. Ad vinum corruptum præsentissimum & certissimum est auxilium, si fructus antequam nigrescant, decerpti tundantur, & pro vasis quantitate tundantur, ac probe vino agitato vas occludatur.

Ad idem hoc, arefacti in aere fructus, ad omne tempus asseruari possunt.

Prunagræcis Coccymela, Germanis Pflaumen &c. duplicia sunt, sylvestria & sativa : de sylvestribus dictum est, iam de sativis. Prunus sativa : Arbor est Radicibus summo cespite vagantibus, paucis, caudice subrecto, scabro, multis brachiato ramis, folio ex oblongo fere rotundo, sicut prunellorum Sylvestrium, sed per ambitum serrato : Flore candido, foliato, maiore quam in sylvestribus, quem Aprili mense, quo tempore & Cerasus, profert, pomo carne cuteque vestito, Osse inius duro, in quo nucleus includitur. Sunt autem plures sativorum prunorum & forma & bonitate species : Præstant Damascena, nigra magnaque : Proxima sunt purpurea, quæ Hispanica nominant : Tertio loco cerea vel cereola : post hæc longa & cærulea, seu prunidaetyla : Quinto minora reliquis, avelanæ Nucis quantitate : A magnitudine etiam quædam vocantur Pruna Alinina &c. Fructus pro generum diversitate, diversum Temperamentum obtinet. Certum enim est quædam aluum sistere, quædam vero cohibere.

Quæ igitur sunt dulcia, aluum soluunt : Quæ vero acerba seu austera, constipant. Natura tamen omnium est frigida & Humida : Arefacta autem siccitatis aliquid possident : sylvestria pruna constipant : Hæc magis laxant & molliunt aluum : Damascena arefacta, culinis & gulæ præsertim sunt nota.

Hinc conficitur confectio Diaprunis vocata, utilis ad calidas ac siccas febres : naturam enim habent humectandi ac refrigerandi : Gummi ex pruno arbore cum vino potum calculum vesicæ frangit. Folia in vino decocta, gingivarum, vuulæ & colliculis gaigarizatu medentur.

Gummi arboris cum foliis in aceto cocta & illita, lichenas infantum sanat.

Diaprunum simplex : Recipe prunorum magnorum acetosorum & vinosorum quantitatem quam volueris & exemptis nucleis in fictili vitreato magno coquito : deinde per cribrum seraceum exprimito : expressam pulpam iterum lento igne ad perfectam & iustam spissitudinem coquito, & sine saccharo reponito. Medulla  
prunorum

prunorum vinosorum, calorem & sitim in febribus mitigat: & melius est vt conferuetur sine saccharo, cerasorum modo inspissata. Porro si medullam prunorum laxatiuam requiris, ex dulcibus prunis, aut prunis Vngaricis magnis exiccatis conficito. Calorem & sitim in febribus mitigat. Datur eadem quantitate, qua Diacatholicum.

Diaprunum compositum lenitiuum: Recipe Pruna Damascena electa num. 100. Coquantur perfecte in aqua sufficiente, deinde cribro raro transmittantur: & reseruata pulpa, decoctioni affunde Violarum Vnc. f. Bulliant sufficienter, & colentur: colaturæ addantur Sacchari lib. 11. pulpæ supradictæ lib. 1. Pulpæ Cassiæ, pulpæ Tamarindorum ana Vnc. 1. Coquantur lento igne, & addantur subsequentes species, tenuissime tritæ, semper commouendo: Santali albi, rubri, spodii, Rhabbarbari electi, cinnamomi ana drach. iij Rosarum rubrarum, Violarum, Sem. portulacæ, Scariolæ, Berberis, Succi Glycyrrhizæ, Tragacarithæ ana drach. ij, Sem. Cucurbitæ, Cucumeris, Melonum ana drach. j. cōrundantur vt supra. Facit ad acutas, ardentes, omnesque alias febres, nempe tertianas continuas, hecticas, marasmodos, lypirias, & in summa ad omnem febrilem affectum. Datur ad modum castaneæ, omni hora diei.

Oxylatium Arnol. Villano R. succi mali granat. acet. & dul. ana Vnc. IIX. Prunorum siccorum lib. ij. coquantur in X. lib. aquæ vsque ad medietatem & extrahantur post de aqua, & ponantur in cribrum, catino supposito, tamdiu fricentur manibus donec tota pulpa exeat, & in aqua, in qua pruna fuerint cocta, bulliat Vnc. f. Violar. Post fiat syrupus: in hac decoctione, non decoctus ad plenum cum lib. ij. f. sacchari, & prædicto succo, seu pulpa prunorum addito, bulliat ad spissitudinem, & addantur post Tamarindorum mundat: à nucleis Vnc. IV. Cassiæ Fist. mundæ, & dissol. cum aquæ ros. Vnc. ij. ponantur cum syrupo, & cum inceperit inspissari, ponantur ibi succi vtrorumque granatorum, & agitetur continue, donec perueniat ad perfectionem cum spatula de oliua, & deposito ab igne, adde pulueres harum specierū: R. santali albi & rub. Spodii ana Vnc. f. Por-



tulacæ drach. vj. Rosarum, Tragacanthi, Berberis ana drac. ij. Et si volueris facere laxativum, pone in vnaquaque libra Diagridii pulverizati Vnc. j. cum deponitur ab igne. Dosis eius est ab Vnc. f. vsque ad Vnc. j. & acuat quasi Vnc. iij. mane. Eductit choleram rubram, infrigidando eam : Secundum aliquos eductit etiam choleram nigram, & Humores adustos. Datur cholericis Omni hora diei cum frigida, ad mitigationem caloris & sitis. Datur proprie contra synochum caufonem, & contra omnes acutas & peracutas ægritudines &c.

Electuarium lenitium Rhafis: Recipe Passularum enucleatarum Vnc. 2. Capil. Vener. Violarum, Hordei mundi ana M. l. Iuiubarum, Sebesten ana num. XX. Glycyrrhizæ Vnc. f. Prunorum, Tamarindorum ana drach. VI. Senæ, Polypodii ana Vnc. ii. Mercurialis m. i. f. Decoquantur secundum artem in sufficienti aqua, cola : & in colatura dissolue pulpæ Cassiæ, Tamarindorum, Prunorum, sacchari optimi, sacchari violati ana Vnc. XI. Pulveris senæ Vnc. iij. f. Confice secundum artem. Vfus eius est in febribus humoralibus & pleuresi : lenit enim & mollit intestina, & deleteorum stipticitatem : facile soluit sine molestia & læsione choleram phlegmaticam & melancholiam.

Diaprunum solutivum Nicolai: Recipe Diapruni lenitiui lib. i. Diagridii Vnc. i. misce & repone. Datur à drach. ii. ad Vnc. f. Conditum ex prunis: Recipe Carnium prunorum nigrorum, oblongorum, mediorum, subdulcium, elixatorum in aqua cui portulaca incocta fuit, lib. i. Sacchari albi lib. i. Aquæ violarum lib. ii. Coque igni lento ad crassitudinem : reconde vitreo vase. Da ab aureis IV. ad sex aureos. Ventriculi ardorem, & inde natam sitim extinguit, febres mitigat, aliumque soluit.

Pruna purgantia: Recipe Fol. senæ mundatæ Vnc. ii. f. cinnamomi Sem. Feniculi ana Vnc. f. Rad. Galangæ drach. ii. Fiat infusio per noctem : dein mane fiat levis ebullitio. Postmodum coletur & colaturæ addatur Prunorum Damascenorum, lib. f. coquantur : decoctum clarificetur, dulcoretur cum saccharo & ad perfectionem supra prunas coquatur.

Tamarindi: Tamar Arabum est Idioma, quod dactillum, seu pal-  
mulam

mulam notat, non quod arbor in qua fructus hic nascitur, palmulæ sit congener, cum valde sit illi dissimilis, sed quod vulgato nomini & improprie vsurpato aliud aptius dare Barbari non curarunt, à quibus Tamarindi, hoc est Daçtÿli indi vocantur. Propter eorum aciditatem Græci oxyphænica, hoc est acidas palmulas nominant, aliquando & daçtÿlos, sed minus recte, quod nullum ex digitis satis eleganter referant. Arbor in qua nascuntur Tamarindi procera est, iuglandis, aut fraxini modo dura, compacta, multis cincta ramis & foliis armata minutim incisis, palmi magnitudine. Fructus hi virent immaturi, & acidi sunt; maturi subcineritii, eorumque tum aciditas suauitate non caret. Male vero putat Mesue, Garciae Iudicio, Tamarindos esse fructus palmæ sylvestris Indicæ, cum in tota India palmæ non reperiantur, sed ex Arabia in Indiam aduehantur: Excerpunturque ex arbore aspectu pulcherrima, ramis brachiata multis, foliis umbrata pluribus, speciosis, filicis cuiusdam faminae, Hispanis Helecho dictæ similibus, floribus coronata pulchellis, odoratis, candicantibus: post quorum occasum fructus emergunt initio virescentes, qui noctu sese foliis inuoluunt, frigoris vitandi causa, interdiu vero explicantur: Illa tamen foliorum inflexio, singulis noctibus etiam per inopiam fructuum adesse solet, tuncque arboris Rami Foliis inuoluuntur. In Malauar Tamarindi vocantur puli, in Guzare ambili, in Canarin chincha, in aliis regionibus aliam sæpe sumunt denominationem. Humectant & refrigerant in abscessu secundo, quidam volunt in Tertio. Cum mentha & apio Vnciæ pondere potum, laterum inflammationibus medentur: Animum itidem exhilarant, & tristitiam discutiunt. Noxas omnes à calore conceptas mitigant. Destillationes ex feruore bilis ortas sedant. Cum Rheo & Casia nigra à tertianis febribus prorsus liberant: Ardentibus quoque & incandescentibus medentur. Arquatis auxiliantur. Si iura restinguunt: doloribus capitis sunt remedio: Noxios Humores, qui in ventre coierunt, deliciunt, appetentiam inuitant: Cibi fastidium abigunt, nausas & vomitiones sedant. Trahitur ex eis pulpa, vt flores cassiæ, hæc diuersimode vsurpatur.

Myrobāl.

Myrobalani sunt quinque numero, flauī, Indici seu nigri, Bellerici, Cepuli, & emplici, quorum magna pars in regno Cambayæ inuenitur, & ab incolis singulorum nomina Gratiā ab horto deprompsit, & paucis arbores & fructus singulos delineauit. Arare, inquit, seu myrobalanus citrinus rotundus est, & folia forbi profert: Razanuale seu niger, aut Indicus, octogonus est, & folia salicis habet: Götum seu Bellericus, foliis est lauri, sed pallidioribus & subcinericiis: Aretca, seu cepuli myrobalani magni sunt & rotundi, oblongiores tamen, cum perfectum incrementum nacti sunt: folia persicis similia habent: Anuale, hoc est, emblici, folia habent minutim incisa & palmum longa. Sunt arbores singulæ magnitudine pruni: omnes syluestres & sponte nascentes, & nuppiam domesticæ. Auicenna Myrobalanos vocat De legis peculiariter vero flauos azfar: Indicos asuat, Bellericos, lieleragi, cepulos, quebulgi, emblicos, embelgi vocant Arabes. Singuli myrobalani peculiāres habent dotes: Nam citrini seu flauī cholagogi sunt: Indi seu nigri melancholiam ducunt & exhilarant: Cepuli & emplici phlegmagogi. Omnes autem clementer purgant astringendo & ventriculum, cor & iecur roborant: Myrobalanorum vsum demonstrabimus per Recepra.

Decoctum Myrobalanorum: Recipe Myrobal: Citrinarum, chebularum indarum ana Vnc.j. Tamarindorum Vnc.j. f. comarū Fumariæ Vnc.j. Absinthii drach.ij. Prun. num. XX. passul. Mundat. Vnc.j. coque in lib. iij. aquæ, ad duarum lib. consumptionem cum imbecillum voles medicamentum, reliquæ libræ dimidio adde pulpæ cassiæ Vnc.ij. cum autem valentius, adde pulpæ cassiæ Vnc.j. Turbith, Agarici ana drach. f. Frica, cola. Præstantius fiet, si in sero lactis caprini coquantur. Bilem vtramque & pituitam purgat. Elect. ad Memoriam: Recipe Myrob. omnium, Piperis longiana drach. ij. Costi, Anacardi, Bac. Lauri, Butyri vaccini: Sachari ana drach. vj. cyperi drach. ij. Terantur anacardi per se, postea alia: & conficiantur cum butyro & melle in æquali quantitate prius bullitorum. Dentur drach. ij. cum aqua decoctionis Apii, fœniculi, & melissæ.

Tryphe-



Tryphera Galeni: Recipe Myrobal: omnium ana drach. X. Zingiberis, Masticis, Cinnamomi, Caryophyl. ana drach. viij. Galangæ Spicæ Nardi, Afari, Croci, sem. fœniculi, Anisi, Api, Ameosana Vnc. f. colti, piperis nigri. & longi, Cassiæ ana drach. iij. N. Moschatæ, Cardamo: Vtriusque, Macis, Calami aromat. Ligni aloes ana drach. ij. Been albi & rub. piperis Cyperi ana Vnc. iij. f. Ambriæ drach. j. Moschi sc̃np. j. Fricentur Myrobolani cum oleo amygdal. dul. Melle despumato omnia excipiuntur. Scoria ferri, in aceto nutrita aliquando additur. Dosis eius est à drach. j. ad drach. ij. Confortat stomachum & calefacit ipsum.

Myrobal. Chebulæ conditæ sic fiunt: Myrobal. cheb. accipiendæ sunt, quotlibet, Humidæ & recentes, si harum est potestas, vel saltem arte & industria humectatæ, quæ stylo passim punctæ coquantur, ex aqua igni lento, donec tenerescant.

His in asserem immixtis, aqua exprimatur. Deinde bido Hydromelite vel syrupo sachari mergantur: Et igne lento coquantur, vase vitreo recondantur, ac melle cui incoctæ fuerint, mergantur. Hodie ex Ægypto in Italiam adferuntur conditæ. Dantur post sex Menses. Dosis est vna mane ieiuno stomacho.

Myrobal. Emblicæ aqua affusa Soli exponendæ, donec tenerescant & humectentur: tunc expressæ, hydromelite bido macerantur, postea igne lento coquantur: coctæ ubi parum refrixerunt, mellis albi quarta parte, vel sachari, adiecta reconduntur.

Sunt qui aromatibus condiant, cinnamomo, xyloaloe, cardamomo, croco, mofcho, gallia & similibus. Datur vna semel tota diebus aliquot. Roborant appetentiam & concoctionem, visum conferunt, & humidam intemperiem corrigunt.

Electuarium lenitiuum Magistræ Florentini: Recipe Myrobalan. flauorum, Chebul: Indoruu ana drach. ij. Bellericorū, Emblicorū ana drach. j. f. sachari opt. Vnc. f. Terantur triduū in vase lapideo, singulis diebus bis vel ter aquam fontanam inspergendo, deinde siccata terantur in puluerem tenuem: cuius sumes Vnc. j. Tur-

T t t t t t t

bich

bith boni drach. 3. Zingib. drach. 1. f. Cinnam. Anisi, fantali rub.  
ana drach. 1. scam. prepar. drach. 1. f. sachari q. f. Fiat Electua-  
rium.

Alcantalum Arnoldi Villanouani : Recipe cort. Myrobal.  
citri. Emblicorum, chebulorum ana drach. 12. Indorum drach. 6.  
sem. portulacæ, Violarū, scariolæ ana drach. 1. Myrob. beller. drach.  
1. gr. 6. Marathi drach. 2. gr. 8. Calam. aromat. drach. 2. gr. 2.  
Cinnamomi, spicæ Nardi, Croci, Costi, Masticis ana drach. 2.  
serup. 1. Tamarind. mundit. Vnc. 2. Nenupharis, Been rub. ana  
drach. 1. gr. 4. Medullæ cassiæ fist. Vnc. 4. Syrupi violacei q. f. sic  
conficitur. In lib. 2. aquæ dalcis bulliat Vnc. 1. violarum, donec  
aqua coloretur aliquantulum, post deponatur, & coletur, de qua  
accipiat quant. f. cum aqua distemperes Tamarindos, & cassium  
fist. & colentur per cochlear, & in alia colatura distemperetur. lib.  
f. sachari, bulliat vsque ad perfectionem : Postea addatur colatu-  
ræ Cass. Fist. & Tamarindi, & iterum bulliat vsque ad spissitudi-  
nem, scilicet, vsque quo gutta posita super marmor adhæret, vt  
mel, & tunc deponatur ab igne & modicum infrigidato incorpo-  
retur pulvis supradictarum specierum, agitando semper cum spatu-  
la. Respicit proprie membra naturalia læsa à cholera. Datum  
patienti febres acutas cum syrupo violaceo, purgat. Datum cum  
duabus vel tribus drach. Rhabar. & si cum tepida distemperetur,  
medetur mirabiliter.

Confert hepaticis & isticis cum decocto scariolæ vel fœni-  
culi, & cap. Ven. seruatur per annum & plus.

Euangelon Nicol. Recipe Myrob. citrin. chebul. ana Vnc.  
1. Indorum drach. 7. Belleric. Emblic. ana drach. 1. gr. 8. sem.  
portulacæ, violar. scariolæ ana drach. f. Masticis drach. 2. serup. 1.  
Tamarind. Vnc. 3. Flor. Nenupharis, Berberis, Been rubri, Rha-  
barb. ana drach. 1. gr. 4. Medullæ Cassiæ Fist. Vnc. 4. In duabus  
lib. aquæ pone syrup. viol. q. 5. bulliat ac coletur, in colat. solue  
sachari lib. 2. f. & in reliquis præcede vt in præcedenti factum.

Elect. Alharif Mesuci : Recipe Myrob. citrin. chebul. Indo-  
rum ana p. æquales, tere ac cribra : ol. amygdal, dul. superfunde q.  
f. triduo,

f. triduo infola: frica fape manibus: ol. nouum fuffice, q. abfumitur. Iterum eadem triduo conuenienter tere in aqua fontana, in qua fâchari partem decimam diffolueris, affufa itidem pauca aqua. Hoc fac, donec Myrobal. fapor ingratus auf. ratur, poſtea ſicca in vmbra. Recipe huius maſſæ drach. 15. Turpeti drach. 6. Anifi, maſticis ana drach. 2. ſpicæ Nardi, ſem. Apii ana drach. 1. f. Violarum ſicc. drach. 7. ſâchari albi, ſâch. candefacti ana drach. 10. Excipe melle deſpumato: Doſis drach. 3. cum aqua calida. Purgat ventriculum, Hepar, & Corpus reliquum: Vſu corporis viuudum & iuuenile reddit & floridum ſeruat.

Pilulæ ſtomachicæ: Recipe Myrob. Citr. Ind. cheb. ana drach. 3. Roſarum, Maſticis ana drach. 2. Cardamomi, ligni aloes, ſantali Citr. Cubeb. Caryophyll. ſchænanthi, N. Moſch. ana drach. 2. Rhabarb. Vnc. f. Turbit. drach. 7. Aloes ad pondus omnium. Fiar Maſſa. Seruatur ad annum, Doſis à drach. 1. ad 2. Cerebrum, ventriculum, ac corruptos Humores purgant, concoctionem iuuant, & appetentiam excitant.

Aliæ: Recipe Myrob. chebul. drach. 2. Emblicorum, Roſ. rub. ſant. rub. Cinnam. electi, croci, cort. mali citri, Been albi, rubei, Meliſſæ ana drach. 1. Aloes electæ riteque ablutæ drach. 12. cum vino F. pilulæ: quibus hebdomada qualibet ſemel vtaris mane: æſtate cum aqua Roſ. Hyeme cum vino, pituitam & atram bilem euacuant.

Pilulæ aggregatiuæ maiores: Recipe Myrobal. flauarum, Rhabarb. ana Vnc. f. ſucci Eupatorii, Abſinthii ana Vnc. 3. ſcam. præp. drach. 6. Myrobala: cheb. Indarum, Agarici, colocynt. Polypod. ana drach. 2. Turbith, Aloes ana drach. 6. Maſtiches, Roſ. rub. ſalis gemmæ, Epithymi, Anifi, Zingiberis ana drach. 1. Omnia craſſiuſcule contuſa cum Elect. roſar. Meſuæ q. f. Fiar maſſa, cuius Doſis drach. 1.

Pilulæ aggregatiuæ minores. Recipe Myrobal. Citrin. Indorum, Emblicorum ana drach. 111. Maſticis, Anifi, ſucci Eu-



patorii, Absinthii, Rosarum ana drach. ii. Rhabaib. drach. V. Spec. Hieræ Picræ Galeni Vnc. i. f. cum succo Apii formetur massa.

Aqua ad oculorum vlcera, in materia calida: Recipe aqua: Ros. Flor. Myrtillor: Equiseti ana Vnc. f. sach. candi è syrup. ros. drach. ii. sief albi absque Opio, sief è plumbo ana drach. i. sief è Thure drach. f. Aloes hepat. scrup. f. Myrobal. Citrin. drach. i. f. Album ouorum Num. iii. terantur conquassentur ac Misceantur.

Alia deinde destillantur in materia frigida: Recipe sief è Thure drach. i. sief è plumbo drach. i. f. Myrobal. Citrin. drach. i. i. cadmiæ, stybii ana drach. i. f. Myrrhæ scrup. f. sarcocollæ, aloes Hepat ana drach, i. Aquæ plantag. Ros. ana drach. i. f. M. ac destilla vt prius.

Hermodactylus & Ephemerum colchicum bulbosæ sunt plantæ vultu affines, sed viribus dissimiles: Nam Ephemerum dicitur strangulatorium, quod vna die suffocatu interficiat, nec multum purgando aluum ducat; hermodactylus nullum assumentis periculum adferat, & pituitam rite etiam à iuncturis expurget.

Est aliud ephemerum quod nonnulli bulbum agrestem & crocum pratensem nominant, cui folia terna aut quaterna sunt, oblonga, vtcumque lata, læuia, pingua: flores colore & forma crocosimiles, eodemque tempore, nempe Autumno exeuntes: radix tuberosa similis. In pratibus nascitur & locis humidioribus.

Magno errore à quibusdam ignaris pro hermodactylo vsurpatur: is enim exsiccatus flaccitus est, vietus & minime purgatorius, nec perniciosus, vt colchicus, qui vna strangulat. At vero hermodactylus officinarum peregrinus est, non flaccidus, sed durus, compactus, & qui leui contusione in farinaceum puluerem abit, sumptusque humorem è partibus remotis, vt iuncturis educit. Est ergo ephemerum quoddam lethale & strangulatorium, vt colchicum; aliud non strangulatorium id tutum vt syriacum, quod in Pharmacopoliis Hermodactyli nomen habet. Hermodactylus calefacit, siccaturque initio secundi ordinis, cum humiditate tamen quadam excrementitia, flatulenta, nauseabunda, qua ventriculo aduer-

aduërsatur maxime dum humores à medicamento commoti in illum confluunt.

Pituitam lentam, ac alios humores viscidos etiam ab articulis efficaciter trahit: ob id Chyragne, podagræ & omnibus iuncturarum doloribus ab eodem humore natis conducit.

Syrupus de Hermodactylis: Recipe 5. Rad. ana Vnc. 1. sem. 4. frig. maior. ana Vnc. 1. f. Hyssopi, capill. ♀. Aspleni ana M. f. Vio-lar. M. 1. f. Flor. Borrage. Rorismar. ana M. 1. f. Cyperi drach. 111; chamomil. drach. 11. passul. Vnc. 1. senæ drach. 2. Hermodactyl. cuscute ana Vnc. f. Anisi, Fœniculi, carui ana drach. 11. f. Poly-pod. Vnc. 3. Agarici drach. 2. Coquantur in aquæ lib. 3. & colaturæ adde sacchari lib. 1. f. Rosarum Vnc. 1. Rhabarb. drach. IV. f. Turbith drach. 3. Terantur inq; pannoligentur, deinde sus-pensa in syrupo coquantur.

Extractio etiam inde fit, veluti ex Helleb. nigro, eusque cor-rectio fit cum oleo Cumini & Caryophyllorum. Dosis eius ad li. & li. f.

Pilulæ de Hermodactylis mesf. Recipe Hermodactyl. Myrob. Citr. Aloes, Turbith, Colcocyn. Bdellii, sagapeni ana drach. vi. Castorei, sarcocollæ, Euphorbii, opoponacis, sem. Rutæ, Apii ana drach. iii. Croci drach. i. f. succi Brassicæ q. f. F. Massa Dosis drac. i. ad ii. Pilulæ arthriticæ: R. Hermodactyl. Turbith, Agarici Vnc. f. Cass. lignea, spicæ Indicæ, Caryophyll. Xylobalami, Carpobals. Macis, galangæ, Zingib. Masticis, Asæ fœtidæ, Fœ-niculi, Anisi, saxifragiæ, sem. Asparagi, Rusci Rosarum, Millii solis, salis gemmæ ana drach. ii. scammon. Vnc. i. Aloes opt. ad pon-dus omnium, succi fœniculi q. f. F. Massa.

Pilulæ Arthriticæ 4. Magistrorum. R. Hermodactyl. gummi hederæ ana drach. vi. Turpeti gummosi, Myrob. cheb. pulpæ co-locynt. Agarici ana drac. ii. Euphor. Diagrid. sarcocol. opoponacis Serapini, Bdellii, amomiana drach. i. salis gem. sem. Apii, Petros. Rutæ, Rad. Acori, sem. Cicutæ ana drach. f. Aloes drach. iii. Dia-gridii drach. i. cum succo iuæ vel fœniculi F. Massa.

## CAPVT XLVII.

*De Persica, Cydonio, Pyro, Ceraso, & varii generis pomis, ac moro.*

**P**ersica Malus, seu persca arbor est plurimis Galliæ regionibus notissima & frequentissima, qua scilicet omnia vineta consista sunt : Alii putant hinc ita dicta, quod ex Persia primum sit aduecta. Quatuor huius distinctæ inueniuntur species : 1. est tota candida, quam postulare vocant : 2. Lutea, quam Duracinam : Tertia rubens seu tota sanguinea, quam sabinam : Quarta minima, totaque flaua : Germanis *Pfersing* *Amarzellen* &c. quam Latini Trecacinam, Dioscorides Armeniaca vocat, & præcocia hæc mala. Gaudet malus persica locis aquosis, folia fert amygdalæ, sed maiora : floret primo statim vere cum amygdalis, flore subpuniceo, pomum producit carnosum, succulentum, foris lanuginosum, dura intus & scabra nuce, in aqua nucleus qualis in amygdalis. Flos, folia & nucleus calidæ & siccæ sunt naturæ. Fructus vero frigidus & humidus in secundo statuitur ordine : ob quod fructus maturus subito putrescit. Persica mala in ardentibus febribus sumi possunt. Frequentes alias eorum vsus multum phlegmatis gignit, corpus refrigerat, & putridas febres excitat. Præstant reliqui s Trecacina, quæ Germani vocant. Flores cum saccharo conditi, sicut rosæ, stomacho conferunt. Gummi arboris in vino dissolutum potumque, mire prodest sanguinem excreantibus, obstructos enim pectoris & pulmonis meatus & venulas purgat : Calculum quoq; vesicæ pellit : arteriam siquidem lenit, & colli exulcerationem discutit. Foliorum succus potus, vermes ventris perimit. Idem posse succum eundem vmbilico alligatum, Galenus affirmat. Nuclei nucis persicæ tormina sedant. Tusi nuclei cum aceto rosaceo applicati, capitis dolorem sedant. Gummi arboris in aceto dissolutum & illitum, lichenas & papulas sanat.

Syrupus



Syrupus ex floribus persicis: Recipe Florum persicorum recentium lib. 3. in aqua vel Roris marialis calc facti lib. 7. & dimidia, per horas 8. septies aut nouies macerantur: deinde huius diluti lib. 2. cum sachari sesquilibra, aut duabus, ad syrupi spissitudinem incoquantur.

Persica etiam condiuntur, vt cytonia ad sedandam sitim, oris emendandum fœtorem, & pro confirmatione ventriculi calidi &c. Conditum etiam fit cum aromatibus, vt Recipe persicorum maturorum, intus ac foris purgatorum, succi persicorum, ana lib. 3. sachari albi lib. 2. Tere persica in medullæ consistentiam, coque cum syrupo, vt in condito cum cydoniis: Vbi coctum erit, admisce Ligni aloes, santali citrini ana drach. 2. Cinnamom. cubeb. Macis ana Vnc. f. Moschi scrup. f. Fiat conditum.

Fit & ex Nucleis persicis oleum eodem modo, quo ex dulcibus amygdalis. Obstrueta aperit, Auriū, & sedis hæmorrhoidibus dolores ac tumores sanat, lumbricosq; necat. In Renum affectibus iniectum & epotum valere asserit Manardus.

Conserua etiam fit ex Floribus: vt Recipe Flor. persicorum recent: lib. 1. sachari albi ana lib. 2. contunde in vase lapideo: Infusa, & serua, per annum. Lumbricos necat, atque expellit.

Cydonia malus à Cydone Cretæ oppido dicta. Cotoneam etiam vocant, quod nimirum mala eius tenera lanugine, quæ Coton dicitur, tegantur. officinis Citonia. Nascuntur Hodie in Hortis passim Germaniæ, locis potissimum frigidis & humidis: Arbor est male vulgari haud absimilis nisi quod infra magnitudinē eius subsidet, fructu scilicet incuruatos deprimentes ramos, prohibenteque parentem crescere: Ad hæc & folium angustius à tera albicat: Poma tenui lanugine pubescunt, & in cisturis crispantur, colore ad Aurum inclinaro: Hæc nonnulli putant, aurea poetarum mala, Græcis chrysimala dicta esse: quæ tamen poma Neantia potius esse alii placet. Duo ex pomorum magnitudine faciunt genera Dioscorides ac Galenus: Alia enim minora, rotunda, odoratioaque sunt, quæ vera Cydonea seu Cotonea appellantur.

Alia.

Alia maiora, dulciora & minus acerba, Galeno strutheda dicta. Frigidam & adstringentem habent naturam : Frigida sunt in primo, & sicca in secundo ordine : Ante cibum sumpta mala cydonia alvum constipare, post alios verò cibos contrarium efficere quidam testatur.

Tostum malum cydonium, dolorem à nimio petu capitis abigit, ventriculo conueniunt etiam debili, nutriunt benè, singultus, vomitus, nauseam, post cibum reprimunt. Succus eius prodest difficulter spirantibus, & qui cibos non continent.

Cataplasma ex crudis cydoniis ventriculo illitum, fluxus alui, singultus & vomitus cohibet : Aestum ventriculi, pectoris & iecoris restinguit.

Procidentem Matricem Folia in desessu repellunt : prodest ad idem, si decocto foliorum locus ipse prius laverur. Nuclei Mali Cydonii in aqua rosacea Mollesfacti, adustionibus & linguæ inflammationi utiliter illinuntur : Eius porro internum sic demonstramus.

Miua citoniorum simplex : Recipe succi Citoniorum depurati lib. 12. coquantur ad medietatem : & affunde Vini veteris albi opt. lib. 5. sachari libr. 3. coquantur lento igne semper despumando, ad tertiæ partis consumptionem. Postquam resederit, cola, & adde sachari lib. 3. iterum coquantur ad iustam consistentiam : roborat ventriculum, & cibum in eo continet

Miua citoniorum aromatica : Recipe succi citoniorum acetorum lib. 20. Mellis despumati optimi lib. 6. Vini veteris optimi lib. 10. potest tamen etiam cum sacharo fieri. Coquantur ad perfectionem, postea impone sequentia aromata, in sindone ligata : Recipe cinnamomi electi, cardamomi maioris ana drachm. 3. Caryophyll. drachm. 2. Zingiberis, Mastiches ana drach. 1. f. Croci drach. 2. xyloaloes, Macis drach. 1. f. Omnia præter Crocum parum terantur, & nodulo ligata suspendantur, identidem confricando ab ipso Medicamento, donec crassescat. Tolle ab igne, & aromatiza Moschi scrup. 1. Gallie Moschatae veræ drach. 2. f. f. artem, ventriculum, Hepar, ac viscera roborat, coctionem adiuuat, appetentiam excitat, vomitum ac lienteriam iuuat.

Vinum

Vinum Cydonites: Mala cotonea exemptis seminibus, frustatim rapi modo scinduntur, & duodecim minarum pondo, in musti metretam, tringinta diebus macerantur: postea defæcatum vinum reponitur. Astringit, prodest stomacho, Dysenteria, Hepaticis, Renum vitiis, & urinæ difficultati.

Diacitonium compositum: Recipe carniū citoniorum comminutarum & coctura inspissatarum lib. 3. Mellis despumati lib. 4. coquantur simul ad iustam consistentiam, & postquam ab igne deposueris antequam refrigerentur, insperge subsequentes species, in tenuissimum pulverem contritas: Cinnamomi unc. 1. f. Zingiberis unc. 1. piperis, Galangæ ana unc. f. Caryophyllorum, Nucis Moschatæ ana drach. 3. spicæ Nardi, ligni aloes, Macis, Cardamomi ana drach. 2. Zedoariæ drach. 1. Excalfacit, resolvit ventositates, remouet foetorem corporis, restituit pristinum calorem, & magis restaurat.

Diacitonium simplex: Recipe carniū citoniorum vapore aq̃ dulcis ad spissitudinem coctorum libr. 8. sacchari albissimi despumati, & ad spissitudinem iustam cocti lib. 8. Coquantur ad solidam consistentiam, & extendatur in tabulam fervens massa, refrigerata in partes incidatur. Quidam octo libris carniū citoniorum, addunt sex libras sacchari clarificati. Nonnulli recipiunt citoniorum ex corticatorum & ab interioribus mundatorum lib. 8. sacchari clarificati lib. 4. coquunt prius citonia deinde cum saccharo inspissant. Durat per annum. Diacitonium stybiatum: Recipe Diacitonii ad perfectam consistentiam cocti libr. 1. Vini Antimonii unc. 1. f. Tragacanthi drachm. 2. Misce. Dosis drachma 1.

Diacytonium compositum aliud: Recipe carnis cotoneorum in vino coctorum, Mellis despumati ana libr. 3. coque lento igne, tunc adde cinamomi, Caryophyll, Cardamomi, Galangæ ana drach. 1. Cinnamomi crassi. drach. 3. Zinziberis, piperis longi, Macis ana unc. f. Si autem affectus est calidus, coquenda sunt cotonea cum aceti parte tertia. Et quandoque permiscetur succus granatorum: quandoque succus citri: quandoque adduntur Spodii, berberis sem. acetosæ, trium santalorū, ros. rub. partes æquales. Ven-

Yuuuuuuu

tricu-



triculum firmat, coctionem iuuat, vomitum biliosum ac pituitosum sistit: colorem corporis floridam efficit.

Diacitonium est succo citoniorum: Recipe succi citoniorum despumati lib. 12. mellis optimi despumati, sacchari albissimi clarificati ana lib. 2. coquantur simul ad iustam spissitudinem: deinde ab Igne remotis, & adhuc tepentibus insperge subsequantium pulveres minutissimè tritos, & per cribrum excussos. Recipe Cinnamomi, N. Moschata ana unc. 4. Caryophyll. Zingiberis, Galangae ana unc. 2. Nardi Celticae, Piperis nigri, ligni aloes, Macis, Zedoariae, cubebae, cardamomi ana unc. 1. confice secundum artem.

Diacitonium aliud: Tabulae optimae purgantes melancholiam: Recipe succi cotoneorum Mellis opt. despumati ana lib. 1. f. Caryophyll. Zingib. cardam: ana drachm. 1. conserua Bugloss. violarum, cyssii ana unc. 2. Epithymi, Fol. fenae ana unc. f. rera tri nigri drach. 6. Ex saccharo fingantur tabellae paruae, drachmas 2. pendentes.

Cytonia condita: Recipe Cytonia ampla, nulla putredine viriata, depellata, intus purgata, in frusta idonea secta: coque in iulepo multum aquoso: postridie in iulepo alio propemodum perfectè cocto percoque: aromatiza moscho, vase vitreo reponere, eo iulepo, cui incocta sunt superdato; Fluxum alui, vomitumque sistunt, ventriculum roborant: ob id & coctiones iuuant.

Carnis cotoneorum, mellis, Aceti albi ana lib. 2. Piperis, Zingiberis ana unc. 3. petroselini Macedonici unc. 1. Appetentiam languentem excitat, coctionem ciborum iuuat, iecur & ventrem totum roborat: ventriculi dispositiones, prope omnes, exceptis quae ab aestu vehementi fiunt, modicè iuuat.

Vel: Recipe succi cotoneorum, Mellis Attici ana sextarios Rom. 2. Aceti sextarium f. Zingiberis unc. 3. Piperis unc. 2. at in calido ventriculo aufer piper & Zingiber.

Vel: Recipe succi cotoneorum, mellis despumati ana lib. 3. Aceti libr. 2. piperis longi, Zingiberis, Cinnamomi ana unc. 1.

Caryophyll. ligni aloes ana unc. f. Moschi scrup. 3. succum, mel, acetum igne lento coque, continenter despumando ad mellis crassitudinem: tunc insperge cætera. Appetentiam languentem excitat, ventriculum & hepar roborat, coctionem iuuat, & retentionē, eam restringendo.

Aliud: Recipe. Carnis cotoneorum in vino coctorum, mellis despumati ana lib. 3. Cinnamomi, Caryophyll. cardam: Galangæ ana drachm. 1. Cinnamomi crassi unc. 3. Zingiber. piperis longi, Macis ana drachm. 4. carnem & mel igne lento coque: tunc adde reliqua. Firmat ventriculum, coctionem & iuuat &c.

Diacitonium purgans: Recipe succi citoniorum lib. 3. Mellis albi lib. 2. coque continenter despumando, donec manus non inficiat, quæ forma est miuæ simplicis usitatæ: deinde iniice sequentia: scammonii in malo citonio correcti unc. 1. f. Caryophyll. Zingiberis Masticis, piperis longi, Cinnam. N. Mosch. ana drachm. 3. misce simul omnia. Colico dolori & aliis partium nutritoria- rum morbis salubre est.

Datur ab aureo 1. ad 3. Aut Recipe Scammon. drachm. 5. Turbit drachm. 12. Cholagogum erit, simul & phlegmagogum. Aut abiecto scammon. adde Turbit drachm. 25. Carthami drachm. 5. Phlegmagogum solum erit. Aut si bilem atram vacuare velis, horum loco &c. Helleborum nigrum, vel huius loco Epithymum. Quidam cum saccharo coquunt: alii cum carnibus tantum: Alii cū ambobus.

Vnguentum ad ventriculum calefaciendum & constringendum: Recipe Olei citoniorum ana unc. 3. Ladani Hypocistidis, Acaciæ ana unc. f. Caryophyllorum, N. Moschat. ana drachm. 2. Mirob. Citrinorum drachm. 3. ceræ. q. f. Fiat Vnguentum.

Pyrus arbor à turbinata pyramidis instar effigie, sic dicta, Græcis ἄμων omnibus est notissimus Fructus; Ea enim hœra & vireta terrarum ubique luxuriant, fructus tamen ex eadem excerpti in officinis ferè negliguntur, in mensis expetuntur aut dissimile.

Pyra enim quædam adeo esuigrata sunt, ut illis alia quævis edulia à multis postponantur. Eorum autem in colore, sapore, magnitudine & forma tot sunt varietates, ut enumerare nemo queat. Veteres quædam superba cognominarunt parva & ocysima, quæ forte nostri hodie Moschatula, à gratioso sapore moschum referente, nominant, quæ minima omnium sunt, quina, senaue, sæpe plura ab uno orto prelixis pediculis dependentia, quæ ferè omnium prima maturescunt. Commendantur Lutetiæ & rosæ, à succo sic nuncupata, bicipicia, magnitudine satis conspicua, callotia, Sertetia, Dagobertiana, Fulsea, Bergamiria, Bonchristiana omnium gratissima, in agro Turenensi & metensi laudatissima, ac penè in tota Gallia nunc frequentissima. Laudantur & quædam à magnitudine, ut quæ libralia dicuntur, atque alia nonnulla crassiora, quæ primum Rhodo aduecta sunt, unde Rhodensia nominata, qualia forsitan antiquis cucurbinata, aut Pompeiana cognomine mammosa.

Alia multa dantur his minora, carne firmituscula, quæ frequentius cocta quam cruda manduntur, & hybernas mensas terminant. Ex Pyris autem nunc in multis Galliarum locis potio paratur vini albi in colore, & calore sæpius æmula. In sapore non multum varia, quam pyraceum nominant, quo non minus, quam mero ac vino generoso poti sese inebriant.

Exsiccantur ruri pyra in clybano, & seruantur ad Quadragesimale tempus, seu Icthyophagiam: Aliquando coquuntur in de fructo, sæpe caryophyllis configuntur, saccharo condiuntur, & seruantur pro bellariis, aut obsoniis. Pyrorum genera, aut magis aut minus astringentia pro saporis asperitate aut dulcedine: decocta ut grata sic salubria, cruda stomacho graua.

Ex Pyris fit perinde vinum apites nomine, sed ita ut pyra non magnopere sint matura, eodem modo atque ex cotoneis. Conditum cum pyris & aliis fructibus: Recipe Carnis pyrorum austerorum, cotoneorum, Malorum acidorum ana lib. 1. Coque ex aceto forti, in quo Rhus 24. horis maceratus fuerit: deinde adde omphacii ex acinis expressi lib. 1. Carnis sorborum immaturo-  
rum unc. 5. sach. lib. 4. coquatur omnia ad mellis crassitiem deinde  
adde



adde succi berberorum unc. 2. spodii sem. acetosæ ana unc. 1. percoctum conde vase vitreo. Datur à diach. 2. ad 3. cum aqua frigida & succo citri, aut succo Ribes. Appetentiam excitat, bilem flauam è ventriculo deturbat: eiusque Intemperiem calidam corrigit.

De cerasis: Horum multæ sunt varietates, alia enim syluestria, &que parua, longipendula, primum viridia, dein rubra, & ubi maturuerint, nigra, Gallis Merilia dicta, quasi amara: Alia domestica, multò crassiora, quorum alia rubra, alia nigra, alia alba, quædam albo rubea. Omnium minima, præcocissima, ingratißima sunt merisia, quibusdam syluestria cerasa dicta, quorum nonnulla planè rubra, alia nigerrima.

Hæc sequuntur alia maiora, fugacia, dulcissima, tenerrima, & adeò post maturitatem mollia, ut gestatū non tolerant, Guigneæ vulgò dicta, inter quæ alia nigerrima, & crassa, turbinatiore pomi figura, Actia veteribus & Iuliana nuncupata; alia obscurè, alia dilutè rubra. In dulcedine principatum obtinent Duracina, quibusdam Pliniana, Francis Bigarella dicta, omnium durissima etiā matura, dulcissima palato iucundissima, ut quæ adhuc Formam cordis, vel parvi cuiusdam scroti veruecini referunt. In salubritate reliqua superat Aproniana, quæ valde rubra sunt, acidula & Esui valdè grata.

Quædam adhuc suauius & salubriter eduntur perfectè matura, crassissima, rotunda, obscurè rubentia, Agriota nominata. Sunt quædam acidula, alia austeræ, illa amarena, hæc Merona cognominantur. Omnia cerasa, bigarellis exceptis, succo multo prægnantia videmus, inter quæ, nigra aut obscurè rubra, tenera sunt, & suo cruore contrectantium Manus inficiunt.

Cerasa corpori succum laudabilem supeditant: stomacho æstuanticonducunt, ventrem subducunt, febricitantibus utilia sunt, humorem biliosum contemperant, & Iecoris infarctus tollunt, quædam tamen hos effectus insignius, alia segnius pollicentur. Nonnulli per æstatem cerasa nigra acida integra, alii tuta imponunt in vas, quartam partem relinquendo vacuam, superfuso vino veteri albo, quod breui rubeum colorem trahit, hoc vino utun-

tur pro sui mitigando, refrigerando, siccando, adstringendo, corac stomachum corroborando: Idem & quouis anni tempore ex aridis fieri potest. Nonnulli pro correctorio addunt Aromata calida &c. Spiritus ex cerasis destillatus summum est Arcanum in Apoplexia, Epilepsia & morbis aliiis capitis: Idem & præstat aqua inde destillata eius simplex aut Talis composita.

Recipe. Florum liliorum conuall. bonam partem: flores infundantur in vino bono veteri, per octo dies, deinde destillantur per B. M. igne lentissimo: Deinde Recipe Aquæ stillatitiæ cerasorum nigrorum lib. 1. s. misce simul. Quibus aquis infunde Flor. Lavendulæ M. 1. s. anthos M. 1. Caryophyll. scrup. 2. Macis unc. s. scillæ præpar. drachm. 2. s. Diptamni albi drachm. 2. Cubebarum drachm. s. Visci quercini drachm. 2. Rad. pæoniæ drach. 2. Incidenda Incidantur, & conquassanda conquassentur, & in vapore aquæ calentis ter destillentur: aquaque in vase vitro optimè clauso conseruetur. Est optima atque expertissima contra Epilepsiam. Oleum eius fit velut oleum amygdalarum dulcium; condiuntur etiam ut & alia.

Pomum seu Malum, Græcis μήλον: Arbor vero Malus seu pomus vocatur: pomorum tot tantæque sunt varietates, ut vix queant enumerari, imò nec dici: Nam cum tellus quæuis ipsa proferat, insitione miscellanea & Mangonio variè immutantur. Ante enim agrestia cicurantur, acerba, mitescunt, acida dulcescunt, pumida crassescunt, rubra flauescunt, aut alium colorem nanciscuntur. Et licet ubiuis arbor pomigera, seu Malus ferax sit, in Normania nō modo fecundior est: sed poma gerit præstantiora, esui gratiora, amicio-raue, & saluberrimæ potioni conficiendæ, quæ pomaceum vocant: aptiora: cuius ut lini variæ differentiæ comperiuntur, sed quod ex panis quibusdam Coccyneis dictis, paratur, sapore, suauitate & præstantia vix generoso vino cedit. Sunt verò notissima cuiuslibet genti poma, quibus nec ulla mensa carere solet, nec officina, quæ eorum succis utitur ad confectionis Kermeticæ & syrupi Regis saporis condituram, ut etiam ipsorummet carne, ad unguenti pomati confectionem. Generali autem pomorum nomenclatione fructus omnes opori comprehenduntur, herbaceo colore virētes, ligno-

lignosi nihil exterius habentes, ut poma curtispendula, rambura, & similia. Contra verò Acrodiya dicuntur, quæ putamen habent exterius lignosum, durumque, ut pistacia, nuces, amygdalæ. Veniunt & pomorum nominatione mala cotonea, de quibus ante dictum, Armeniaca, Persica, & quâ plures alii similes fructus. Omnium vero præstantissima, suauissima & iucunde fragrantia, quæ vulgus Normanorû vocat gulorogeria, paradisiâna, passipoma, caluillea, rubeliâna, renelea, curtispendula, & alia penè innumera, quæ ob salubritatem & suauitatem odoris, saporisque, habent hi in deliciis etiam qui lautius viuunt. Aliorum adhuc incredibilis apud Septentrionales datur varietas & ubertas; quæ quod sint, vel amara, vel acidiora, vel austera, vel dulcoacida, vel dulcoamara, in horreis post perfectum Incrementum congeruntur, ut maturefcant, deinde mollis trusatilibus contunduntur, prælo committuntur, copiosus ut succus exprimatur, qui in doliis reconditus, diutissimè & incorruptè seruatur pro potu Normanis familiari & saluari quem à colore Citri, citrum, & corruptè sydrum nominat: In hunc modum & satiua ac syluestria prælo committuntur à Rusticis in Germania; Idè etiâ cōiciūt talia in dolia, supfundēdo aquæ fontanæ ac dulcis & usurpant pro potu quotidiano.

Glycymela, hoc est, dulcia poma, tēperata sunt, acida, frigidiora ut & austera, amara calidiora. Omnia ferè aluum molliunt, sed maximè dulcia, humorem biliosum contemperant atque etiâ melancholicum. Dulcia conueniunt ventriculo frigido, & his qui à venenatis fuere morfi, itē cordis debilitationibus & ad liporhymias: ex vinosi fit electuarium ad febres ardentes, cibi appetitum restituit: Acida ventriculum constipant urinam cient, ac vomitiones cohibent: Dulcia laxant & vermes expellunt.

Syrupus de pomis: Recipe succi pomorum dulcium, succi pomorum acetosorum ana lib. 5. coquantur, despumentur, & colentur: deinde adde sachari lib. 3. Coquantur secundum artem. Cor Imbecillum roborat: ob id syncopen & cordis tremorem sanat.

Syrupus de pomis aliter: Recipe capill. ♀, ceterach, Buglossæ, borraginis ana M. 1. Flor. Buglossæ, Flor. Borrage, Tumariæ, summit: Thymi ana p. 2. Senæ, stoechadosana ꝑunc. 1. chamed.

Squi-



Squinanthi, Ellebori albi, Flor. Amaranthi, Sefamoidis, ana Vnc. f. succi Agnimonix, Fumiterræ ana Vnc. iij. succi pomorum dulcium lib. j. Passularum, Polypodii ana Vnc. ij. Croci drach. j. Fiat decoctio in aqua & aceto q. f. in qua dissolue sachari q. f. Fiat syrupus perfectæ coctionis. Dosis ab Vnc. j. ad iij. Prodest morbo comitiali, melancholiæ, morbo gallico, & omnibus affectibus à melancholia & pituita, præsertim falsa.

Syrupus è Pomis Regis saporis: Recipe succi pomorum dulcium lib. ij. Borræ. Bugloss. ana lib. j. f. Folliculorum senæ Vnc. ij. Croci drach. j. Sena contrita horis XXI V. succis maceretur: semel aut bis feruefiat, coletur, expressum cum sacchari libris duabus percoquatur in syrupum. Crocus panno lineo ligatus inter coquendum infricetur.

Syrupus ad atram bilem: Recipe flor. Borræ. Buglossæ, mellissæ, Violarum, capill. ♀, Endiuix, Cuscutæ, Polypodii, senæ, Epithymi ana M. j. Prun. Damas. Num. XX. Pomorum odoratorum Num. X. Passularum Vnc. i. Glycyrrisæ drach. f. coquantur in aqua omnia præter Epithymum & aromata, donec pars tertia consumatur. Decoctio expressa postea cum saccharo iterum & Epithymo moderate coquatur: Postremo infundantur aromata, scilicet cinnamomum atque Crocus. Huius syrupi aurora calefacti Vnc. i i i. Bibantur simulque Vnc. i i. aut i i i. aquæ Buglossæ.

Tulapium ad Hæcticam febrem: Recipe Glycyrrhizæ rasæ Vnc. f. 4. sem. frig. ana Vnc. i. 3. santal. ana drach. i. sem. Citoniorum, Gummi Arabici, Tragacanthæ ana drach. ii. Coriandri scrup. ii. Caryophyll. Cinnamomi ana scrup. IV. Caphuræ scrup. f. Pomorum dulcium q. f. Accipe deinde Carnem Caponis, vel phasiani, vel perdicis, vel testudinum nemoralium, q. f. est: eamq; ubi viscera ex animali detracta fuerint, cum fructibus optime terito, mox pulueribus commixtis atq; agitatiss, destillet aqua, è qua conficiatur tulapium. Balsamus visci pomorum etiam fit simplex vt Balsamus supra Hypericonis; cum oleo oliuarum in Balneo prius depurato.

Balsamus vero visci pomorum compositus talis est: Recipe Foliorum visci pomorum minutatim concisorum lib. ii. iniice in matratium

rium vitreum, addendo Acinorum populi arboris lib.  $\beta$  olei axungia taxi, olei butyri ana vnc.  $\text{v}$  olei Therebint. vnc. vi. olei lumbri-  
corum lib. ij.  $\beta$  vini albi generosi lib. ij. Digerantur omnia rectè in-  
clusa in fimo calidissimo per duos menses: post prælo exprimantur:  
tum circulentur, & ad ignem lentissimum decoquantur ad li-  
quorum consumptionem. Ad dolores sedandos nullum præstan-  
tius inueniri medicamentum potest.

Conditum de pomis: Poma odora nulla putredine vitata, de-  
pellata, intus purgata in frusta idonea secta coque in iulepo mul-  
tum aquoso: Postridie in iulepo alio propemodum perfectè coctæ,  
percoque, aromatiza moscho, vase vitreo repone, eo iulepo, cui in-  
cocta sunt, superdato. Confirmant, syncopen & cordis palpitatio-  
nem sedant.

Conditum siue Electuarium de pomis: Recipe carnium po-  
morum dulcium & redolentium, intus & foris purgatorum, & in  
frusta incisorum lib. vi. Sacchari opt. lib. v. Aquæ rosarum lib. ij.  
Ligni aloes drac. v. Santali citr. drach. v. Caryophyl. vn.  $\beta$ . Cinnam.  
drach.  $\text{iv}$ .  $\beta$ . Ambræ drac. ij. Moschi scrup. j. salubre ad cordis & sto-  
machi imbecillitatem, coctionemq; iuuandam.

Malum citrium non tam dicitur pomum medicum à Medo so-  
lo, quàm à medicis dotibus, quibus pollet multis: eius enim odor,  
cortex, caro, pulpa, succus, grana, vires habent medicas, easque exi-  
mias. Iplius autem tria potissimum traduntur discrimina, primum  
limo, seu malum limonium dicitur, quod oblonga effigie turbi-  
natur, & ex herbaceo colore viret, saccoque turget acidiorè, a-  
cerbiore, frigidiore & cortice admodum tenui, nec vt arantio-  
rum amaro. Secundum vulgatius est citrum, huic multum simi-  
le, sed colore magis luteo nitet, cortice crassiore, rugosiore &  
magis caperata, estque crassius, odoratius, medicatius, antido-  
tis convenientius. Quod ex eodem genere prægnante est, melo-  
num modo, orbiculatum, cortice calloso, carnosum, pollicem  
interdum, crassum, & superficie concolore, poncecium, citro-  
niatum, pomum Assyrium, & pomum Adami vocitatur. Quæ  
omnia specierum vulgata nomina, à citro deflexa videntur, & affi-  
nem vt habent Idæam, sic quoq; qualitates.

Vt poncecia magnitudine, sic limæ paruitate omnia mala  
citria superant; vix enim mediocre ouum æquant, & multa

XXXXXXX

magis

magnitudinem perfectâ adeptæ, armeniaco malo minimè sunt crassiores. Harum nonnullæ oblongæ sunt, aliæ breues, aliæ rotundæ: omnes suaueolentes, cortice tenui vestitæ, succo multo saturæ, sapore dulcoacidæ, ac palato gratissimæ. Vberes ac eximie in Italia, ac potissimum agro Lucensi, proueniunt. Arbores ex quibus colliguntur, perpetuo virides sunt, Lauri folio, non Cedri, licet sic visæ aut putatæ Theophrasto, omnibusque horis pomiferæ, aliis namque nascentibus, aliis adultioribus, aliis maturescenibus, aliis deciduis. Cortex excalefacit & exiccat tertio ordine. Idem facit & semen. Carnem dicunt refrigerare, simul ac eius succus.

Assumptum citrium malum cuiuslibet veneni præsentissimum est venenum, id quod Athenæus probat mirabili historia de duobus reis, qui cum iussu regis Ægyptii Aspidibus in prædam essent exponendi iuxta leges Ægyptias, in itinere singuli citrum à caupona quadam obuia, illorum vicem dolente oblatum comederunt, moxque ab istis serpentibus ferocissimis demorssi, nihil molestiæ senserunt: Quod admiratus Iudex, causamque quæritans, audiuit singulos singula citria in via esitasse. Postidie iussit vni dari, alteri denegari, ac denuò ad supplicium vtrumque deduci: Quo factò, qui comederat, nihil mali passus est, alter illato aspidis moriù, vndique linidus factus confestim interiit. Dioscorides dicit: in vino potum malum venenis resistit, aluum mouet, oris suauitem commendat, decocto eius colluto, aut succo expresso. Eduntur efficacissimè in malacia prægnantibus, vt quæ huiuscemodi fastidium tollant. Caro difficulter concoquitur, crassamque creat pituitam, ob quod in melle editur commodissimè. Cortex ciborum concoctionem adiuuat. Aduersus atram bilem & tristitiam quam excitat, est auxilio. Stomachum mediocri vñ benè afficit, immoderato coctionem vitiat. Melle conditus ventrem calefacit, & humorem concretum expurgat, ciborumque coctionem adiuuat. Semen etiam omnibus venenis aduersatur, priuatim moribus scorpionum, & potu & appositu. Menses ciect, sed abortu partus elidit: succus pestilentia contagia arcet, oculisque etiam summè conuenit. Electuarium ex citro: Recipe cort. citri aur. xx. Caryophyll. ligna Aloes, Cinnamon: Macis, Galangæ ana drach. ij. Cardamomi, Zingiberis ana drach. j. Moschi vnc. smellis q. s. Fiat electuarium. datur vnc. ß. cor & ventriculum



et alium roborat, coctionem iuuat, oris halitum commendat, flatus crassos dissipat.

**Citria condita:** cortices citriorum tam magnorum, quam vola manus capere potest, carne purgati, lixiuio claro mergantur dies 9. mutato ad diem quintum, post merge aqua clara, donec amaritudine deposita dulcescant: tunc vase mundo, aqua fontis plurima coquantur, donec tenerescant: aquosa deinde substantia ab his expressa in vase lapideo mergatur 24. horas iulepo sufficienti ex saccharo albo, & aqua tripla constare: post coquantur igni lento, ad consistentiam. Extracti ex iulepo cortices, vase vitreo reponantur, superfuso singulis vicissim velut in crustedis iulepo rosato ad mediocrem, seu sacchari candelacti crassiciem cocto. Sunt qui Ambra & Moscho aromatizant. Datur post mensam. Stomachum ac cor confortant, coctionem iuuant: eodem modo etiam cort. aurant. & limon. conduntur.

**Syrupus acetositis limonum:** Recipe acetositis limonum maturorum, per filtrum destillatę lib. vi. sacchari albißimi lib. iij. vel iv. coquantur secundum artem. Vehementius infrigidat, & penetrat, quam syrupus acetositis citri: & valet contra putrefactionem, contra vermes, vehementiam caloris febrilis, & alios crudos Humores.

**Potio vulneraria:** Recipe Limonii, Betonicę ana vnc. j. Saniculę, pedis leonis ana drach. s. vini opt. mens. ij. coquantur in olla vitreata bene obturata, per spatium duarum horarum. Ex hac potione homini sauciato singulis diebus mane & vesperi ad quantitatem vnus cochlearis exhibe bibendum: & loco affecto brassicę folia, vel aliud emplastrum vulnerarium impone.

**Coditum pro ventriculo laxo:** Recipe cort. citri conditi, sicci vn. s. N Mosch. condit. drach. j. Nucis communis conditę vnam, confer. Ros. drach. ij. sacchari rosati ad pondus omnium. F. coditum: dosis cochlear j. mane ac vesperi hora vna ante cibum.

**Confectum citri:** Recipe: cort. citri, minutim in frustra longiusculam incisorum q. v. Agitur optime cum baculo, ab igne remoto: & cum coctum fuerit ad perfectionem, addantur pinearum mundatierum vn. iv. M. & permittantur infrigidari ad formam confectio-

Xxxxxxxx 2 nis

nis solidæ. Oleum è granis citri eodem modo fit, quo ex amygdalis dulcibus. Dolori arthritico, & succedenti tumori confert, calculum vesicæ & renum detrudit. In pestilenti flatu, alexiterium optimum, lumbricos necat potum, antè illitum.

Mala Armeniaca ob odoris gratiam & saporis dulcedinem plurimum arrident, & magnatum lautiores mensas tam cruda, quam sicchato condita nobilitant: Eorum etiam & in halitu gratiofo, & gustu iucundo suauitas etiam saturos ad se inuitat & allicit. Quidam ad Persicorum, alii ad prunorum genera referunt; verum inter utraq; media videntur esse, efficitq; iuniorum sedulitas, ut pruna quædam habeamus, quæ nunc pruna bricoecia; quæ scilicet in sapore, forma, magnitudine, partim pruna partim abricoccia referunt, nominentur. Ab antiquis a. mala Armeniaca tantum vocabantur, postea Galenus præcoccia vocauit; Nunc verò recentiores paucis litteris mutatis abricoccia dicunt.

Leguntur ex arbore magnitudinis moderatæ, pyro videlicet minore & Persica maiore, duriore, durabiliore. Caudicem emittit crassissimum, ramos multos, non ut Persica prolixos, sed breuiiores & crassiores; folia lata & mucronata pyri modo; flores albos, primo vere erumpentes, ante foliorum exortum; fructus rotundos Persicis similes, colore foris & intus luteo, carne multa, succulenta, palato grata. Abricoccia humida censentur secundo ordine, frigida primo, vel potius temperata, ut dulcia omnia. Aluum lubricam efficiunt, & citò corrumpuntur in corpore infirmo, maximè si immoderata quantitate ingerantur. Eorum autem nullus in medicina celebratur usus.

Morus; Eius sunt species, vna quæ dicitur nigra, hæc nigros fructus, altera alba, hæc albos profert: utraq; procera est, radicibus flauis, caudicibus crassis, corticibus scabris, ac frondibus alni, longis, latis, iuxta margines serratis, quibus bombyces vescuuntur. Præstantissimum verò sericum nent, cum albæ mori foliis aluntur, ut quæ illis sint gratiora, & materiam suppeditent sericeis filis ducendis largiorem & aptiorem. Fructus mori nigre, quos mora celsi vulgus pharmacopœorum vocat, suaues sunt, & sæpe mensis apponuntur, eorumque succo & syrupus, & Rob conficitur, huius tamen usus serè nunc exoleuit.

Qui verò in alba moro nascitur fructus, quasi fatuè dulcis est, admodum ingratus, & ad alendum ineptus, ita vt arboris præstantia non tam ex fructu, quam frondibus perquirenda, quibus dicti vermes educati sericeum vellus præstantissimum suggerunt. Porò domesticarum arborum nouissima morus germinat, vt mense Maio, cum scilicet hyemis plane desit rigiditas: fructus fert Iulio & Augusto, oblongos, è granis compactos, moris in rubo nascentibus, finitimos, sed longiores, crassiores, maiores, initio virides, per maturitatem purpurascens, postremò nigricantes, rubente succo prægnantes. Mora immatura refrigerant, & siccant ordine propemodum tertio, & valenter astringunt, atque ad oris & faucium inflammationes conducunt, ait Dioscorides, matura v. humescant ac parum refrigerant: aduersus sitim valent, appetentiam prostratam reuocant, ventriculo non aduersantur: parcissimè autem corpus nutriunt.

Diamoron vſitatum, Nicolai: Recipe succi mororum celsi lib. ſ. succi mororum rubri lib. j. mellis opt. despumati lib. j. sapæ vnc. iij. coquantur s. a. contra depascentia oris vlcera, ad dentium affectus, & gingiuarum noxas, atque ad omnia oris vitia.

Diamoron simplex Galeni: Recipe succi mororum domesticorum lib. ſ. mellis lib. j. clarificetur primum succus, deinde cum melle coquatur.

Diamoron compositum Galeni: Præter supra dicta adde myrrhæ, croci ana vnc. j. ſ. omphacii vnc. j. coquatur omphacium cum succo & melle, myrrha v. & crocus sub finem adiiciantur, cum scilicet ab igne remotum fuerit medicamentum.

Diamoron Mesuæ: Recipe succi mororum domesticorum, succi mororum Rubi ana lib. j. ſ. mellis, sapæ ana lib. j. coquantur igne lento ad spissitudinem mellis. Reponantur, Phlegmonas oris partium, & columellæ faucium, & eas à quibus impendet

suffocationis periculum, sanat.



## CAPVT XLVIII.

*De variis nucibus, ribes, oliuis, berber. amygdalis, comis & passulis.*

**N**Vx iuglans quasi Iouis glans, aut iuans dicitur: Græcis καρύον βασιλικόν, hoc est, Nux Regia: Nux etiam Persi a regione, vnde primum est aduecta. Vulgo simpliciter Nux dicitur, καρύον, à capitis grauedine, quam folia ejus afferant, est dicta. Grauis enim foliorum ejus halitus, qui cubantibus sub ea arbore grauedinem capitis, in cerebrum purgans, inducit: Fructus ejus itidem iuglans & nux iuglans cum arbore appellatur.

Illius truncum fabri lignarii quæritant, corticem insectores, fructum pueri ad lusum & esum, pharmacopœi ad medicum usum, quem etiam nouit Mithridates, qui ex nucibus antidotum, paucis additis conficiebat suum; vt etiam Galenus, qui ex earundem succo suum parabat Diacaryon, seu Diannicum, & tanto mellis tanto, quanto ad suauitatem opus esse videbatur: quo medicamento ipse sanauit hortulanum ab vna, tonsillis ac glandibus ferè suffocatum. vt testatum reliquit lib. 6. compos. med. local. Est v. Nux arbor prægrandis, foliis nervosis, fraxini modo coherentibus, & facie similibus, sed maioribus. In agris, secus vias pingui ac restibili solo late proficit, atque etiam in hortis, sed quia sua vicinia & halitu segetes & stirpes proximas male afficit & quasi inficit, secus agrorum semitas plantatur. Circa solstitium æstiuum Nuces virides & adhuc tenellæ à cortice externo purgantur, & tamdiu in aqua subinde mutata infunduntur, vt amaritudinem deponant. Dein coquuntur vt mollescant, postea cinnatomo, aut Garyophyllis confinguntur, & saccharo coquuntur & seruantur ad ventriculum imbecillum roborandum & coctionem iuuandam. Nuces recentes, calidæ sunt primo ordine, siccæ v. secundo: Aridæ verò calidiores. Earum vsus omnibus non est salutaris, ventriculum n. grauant, difficulter concoquuntur, bilem in ventriculo augent, tussim & vomit<sup>9</sup> excitant. Plinius libr. 23. cap. 8. scribit: In sanctuariis Mithridatis

Maximi

Maximi Regis deuicti, Cn. Pompeius inuenit in peculiari commẽ-  
 rario ipsius manuscriptam compositionem antidoti. Duabus nucib.  
 siccis, item ficis toridem, & rutæ fol. 20. simul tritis, addito salis  
 grano: & qui hoc ieiunus sumat, nullum venenum nociturum illo  
 die. Commanducatus nucleus rabidi canis morsibus illitus, omnia  
 vulneris symptomata & mala arceat, ieiuno prius stomacho nucib.  
 iisdem sumptis. Cortex Nucum iuglandium piperis vicem in cibis  
 inuenit. Nucleus cū melle & Ruta inflammationes pe&oris eiusq;  
 dolorem sedat: luxatis pari modo prodest. Idem potest liquor stil-  
 latitius ex nucibus immaturis circa Cal. Iulias vstus. Cum cepis, sale  
 & melle nuces tusæ, morsibus hominum, simiarum & canum auxi-  
 liantur. Sugillata eadem ratione tollūtur, corticis nucum cinis ym-  
 bilico impositus, tormina sedare fertur. Idē cinis cum oleo capiti il-  
 litus, capillos gignit. Vsti nuclei cum vino illiti, carbunculos sanāt.  
 Ex his tusis atq; expressis fit oleum, quod nervos roborat, calefacit,  
 digerit, resoluūt & flatus dissoluit: vtiliter vtitur in clismis ad dolorē  
 colicum, a flatu & frigidis humorib. natum præscriptis admiscetur.  
 Antidotus ex eis cum Ruta, vino & aliis valde familiaris est apud  
 patres familias. Rob Nucum: R. succi cort. viridium iuglandium li.  
 xv. mellis opt. lib. ij. coquantur secundum artem, ad capitis destil-  
 lationes ac inflammationes cōfert. ¶ Elect. de nucibus: Recipe nuc.  
 cōmun. xv. caricæ pingues xv. Rad. Arist. vtriusq; ana vn. j. f. Torm.  
 di&annialbi, Pimpinellæ ana drach. ij. f. Absinthii, Rutæ, Seabiolæ,  
 Afari ana Mj. Baecarū lauri drach. ij. s. cort. citr. galangæ, macis ana  
 drach. j. Flor. Borræ. drach. ij. ossis de corde cerui, Boli Armeni, myr-  
 rhæ ana drach. j. mellis despumati lib. iij. M. Fiatq; electuarium, de  
 quo detur manē instar lupini. p̄seruat à peste. ¶ Nux auellana, cory-  
 lus: fructus Græcis κέρια πικρά, h. e. Noces ponticæ, quod ē Ponto  
 venerunt. Item νύξ ὀρεῖα, h. e. Noces paræ: Latinis Noces auella-  
 næ, primū auellinæ Item Prænestinæ, Heracleoticæ. Duo sunt eius  
 genera, quæ sponte vbiq; nascitur. & in nemoribus etiam frequens:  
 latiuia, quæ fructum fert oblongiorem, & totum ceu barbato puta-  
 mine tectum, & vestitum, cuius nucleus ruffa menbrana cingitur.  
 Corylus rad. ce est tenui, altissima, viuiaci & robusta, caudice multis  
 inferuē stolonib. fruticante, supernè ramis brachiato, virgis breui-  
 bus, sine alarum siue enodibus, crassitque nonnullis, foliis alni, sed  
 latiora

lterioribus per ambitum serratis, materie admodum lenta, cortice summo, tenui, pingui, maculis albis vario: medulla tenui & flava, quæ demi possit. Florere hanc aliqui negant: sed vice floris quosdā in eo peculiare lulos erūpere. Siquidem fructu iā caduco, callus vuæ modo, magnitudine vermis grandiusculi, pinguis emergit, singulari pediculo, quem vocant lulum. Dehiscit ineunte vere, ac defluit cum folia profluant, callo squammatim compactili propendente, tum calyculacea tegumenta totidem, quot Iuli supra pediculum exeunt, eorumq; singulis nuces singulæ insunt. Aiunt rustici serpentem, quæ coryli caudicæ vel furculo fuerit icta, obtorpescere & tandem memori.

Calidæ ac humidæ sunt Nuces auellanæ: stomacho & intestinis gracilibus minus sunt salubres, vnde Macer: Ex minimis nucibus nulli datur esca salubris. Dyssenteriam, si non satis maturæ fuerint, facile gignunt, præsertim quibus rubrum est tegumentum. Aridæ maturæ auellanæ nuces tussæ, & cum vino potæ diuturnæ tussi medentur. Tostæ nuces cum modico piperis sumptæ, destillationes ex capite ad pectus, è quibus tussis oritur, prohibent. In cineres vstæ nuces, & cum adipe vtsino illitæ, alopecias sanare traduntur. Suspensæ auellanas nuces scorpiones ex eo oleo arcere Plutarchus refert, vnde scorpionum moribus easdem mederi aiunt.

Confectū etiam fit ex auellanis, prout cū amygdalis: Antequam autem conficiantur auellanæ, benè in vase æneo pensili, hinc inde agitari debent, & calefieri quoad subtilis cortex eis adhærens, remoueat.

De Nucibus Pineis: Pinus, Picea, Abies, Cedrus & Larix arbores sunt præcellæ, coniferæ, resinifluæ, & inter se vultu non multum dissimiles: Earum tamen aliæ exoticæ sunt, nec faciliè in solo nostro & cælo cicurantur, vt Cedrus Palestina ac Libania: Aliæ nostrates quidem sunt, sed syluestres perpetuo, nec nisi ad spectaculum in hortis habentur, nec cultu delectantur, vt Abies, Picea, agrestes Pini. Vera a. Pinus magis vrbana est, ac mansueta, quæ vbi crasso caudice ascenderit, circumquaq; ramos edit multos, foliis tenuibus & longis, in extremo aculeatis vestitos & comosos. Fructus coni dicuntur, vulgo poma pini, & multis velut squamis, cynaræ ritu, crassius, duris, lignosis, capitatis compacti; in quorum sinibus, ac veluti



toris includuntur nucleï, oblongi, rotundi, tenui membrana nigricante inuoluti, dulces, q̄ modò pini nuges, modò strobili, modò Coecali & sæpius Pinei nominantur. Nucleus hic tēperatus, ad calorem in magis accedēs, vnde reb. venereis inferuire creditur: semen n. & lac auget, multum alit, exasperata lenit, tussi veteri prodest, nec non phthificis & tussientibus. Præter pinum verā aliæ sunt multæ syluestres, vt Picea, tres maritimæ, & aliæ quædam, quæ inter rupes & loca prærupta ac montosa sponte nascuntur. Omnes autem quemadmodum & abies & larix, quæ illis affines sunt, lacrymosæ cernuntur, & sponte vel illato vulnere succos effundunt, aut liquidiores, aut spissiores, albiores vel nigriores, &c.

Loch de pino: Recipe Nucleor. mundat. vnc. xxx. Amygdal. a. uellan. assat. Tragacanthi Gummi Arabici, succi Glycyrrh. Amyli, cap. ll. Ven. Ireos ana vnc. ß. carnis daçtyl. drach. xxxv. Amygd. amar. vnc. iij. Mellis passular. Butyri recentis, Sacch. opt. ana vnc. rv. Mellis opt lib. iij. vn. ij. Fiat Loch, quod annum seruat, sumatur velut lambendo vn. j. Loch Antipatri. R. Nucleor. pinear. mundato. drac. xij. sem. lini assi drac. ix. Tragacanthi, Ireos, ana drac. xij. Carnis daçtyl. dra. xix. Amygdal. dul. dra. xvi. Dissoluatur Tragacantha in aqua violatum & reliquis contusis, cum melle q. s. Fiat Loch s. a.

Tragea nobilis pro stomacho, capite, pectore & hepate: Recipe Spec. Aromat. rosat. Diagemmæ ana drac. j. Diarrhod. Abba. Diapenidii ana scrup. ij. Diambra drac. ß. Amygdal. dul. mundat. incis. ana vn. j. ß. Fiat cum Saccharo & aqua Ros. confectio in Morsulis.

Elect. pro iis quibus semen est acre: Recipe Pinear. conditar. cum Sacch. vn. ij. Rad. Pastinacæ Agrestis vn. j. Caulium, la & uçe, carniū Cucurbitæ conditæ cum Saccharo ana vn. j. ß. carnis testudinis coctæ cum Oryza vn. iij. Cum syrupo conseruat. Satyrionis F. Electuarium. ¶ Tabulæ confortantes ventriculum: Recipe Pinearum Elect. & subtiliter incisarum drac. ij. Spec. Imperialium vn. ß. Spec. Aromat. Ros. drach. j. ß. Sacchari in aqua Ros. dissoluti vnc. xiiij. Olei Cinnamomi g. iij. Moschi g. ij. F. confectio in Morsulis, s. a. Oleum è nucleis Pineis fit per descensum, vt oleum è baccis Hederæ destillatur. Valet ad erugandam mulierum cutem.

Electuarium Regium: Recipe Pinearum mundat. vn. iix. Amygd. mundat. vnc. vi. Cinnamomi vnc. ix. Caryophyl. Santali citr. ana drach.

Yyyyyyyy

drach. iij. Lignialoes vn. β. Ambraē drach. j. Moschi scrup. β. Sacch. albi lib. iv. Aqua Ros. lib. j. β. F. Ele&uarium. Cerebrum, cor, Thoracem & ventriculum roborat.

Aliud Ele&. Regium: Recipe Pinearum mundat. vn. vj. Amygd. dulc. Expurg. vn. iv. Aqua Ros. lib. j. β. Ros. Rub. vnc. j. β. Santali Citrini drach. iij. β. Sacchari lib. iv. Ambraē drach. j. Moschi scrup. β. fiat Ele&uarium.

Diapenidion: Recipe Penidiarum vn. ij. drac. β. Pinearū, Amygd. mundat. sem. papau. albi ana drac. iij. scrup. j. Cimamoni, Caryopyll. Zingib. succi Glycyrrhi: Tragacanthæ, Gummi Arabici, Amyli candidi diff. sem. Eucleati cucurbit. citrulli, cucum. Melonis ana drac. j. β. Caphura gra. vij. Syrupi violati lib. j. β. vel q. c. Fiat Ele&. in vase fictili vitreato, conseruandū per annum. Aduerlus oēm thoracis noxā, tussim à frigore contractam, & vocis iacturam valet: tabidis deniq; & purulenta excreantibus succurrit. ¶ De nucibus cupressi: Cupressus sempiterna si oēde viret, caudice procero, tereti, crasso, surrecto, summitate fastigiata, atq; in orbem coacta; folio pini, sed carnosiore, breuiore, obtusiore, amaro; Ramis compluribus, foliosis, in angustum cohibitis, odore grauibis, tactu asperis, neutiquam pungentibus, Pro fructu conos, seu nuces effigiem coni referentes exhibet, quibus fatiscen- tibus, & vetustate, vel calore dehiscen- tibus, semen paruum intus conclusum, vel sponte, vel leui attractu delabitur. Materia ligni solida, flauescens, santali æmula, odorata, ad suppelle- ctillum lignorum fabricam maxime idonea. Huius arboris duæ traduntur differētiæ, vna mas dicitur, altera fœmina: vtraq; comæ perpetuæ ac semper virentis. Illa fœcunda est, terq; in aņo galbulos, seu nuces promit, Ianuario, Maio, Septembri, vultuq; veluti morosa est fructibus torua, odore grauis, nec vmbra delectabilis. Altera quæ fœmina dicitur, sterilis est, nec galbulos nec semen ꝑ roferens, & ramos in latum magis diffundit: cætera mari vix dissimilia: Nam idem vtriusq; color, odor, sapor, virtus & vultus. Solet cupressus hyemem salua perferre; Lutetiæ tamē euasit nulla per rigiditatē hyemis anni 1608. In Creta Insula, referente Theophrasto latē & sponte etiam sine semine prouenit, vtr etiam in Idæis montibus leucisq; vocatis, in quorū summis iugis, quibus nix nūquam deest, cupressum comperiri affirmant, quamuis alibi nō nascatur, nisi teporem inuenerit.

**E cupressi**

**E**cupresso Resina quædam larignæ consistentia similis exudat, acerrima sapore, cuius rarissimus est vsus. Tota cupressus vim habet calefacientem, exliccantem & astringentem, sed eius maximè folia, germina, nuces & semina vsurpantur. Conferunt laxis partibus roborandis, dysentericis & cœliacis affectibus cohibendis, & humo-ribus sistendis. ¶ Oleum è nucibus cupressi: Nuces primùm in puluerem rediguntur: deinde ex aqua Betonicæ, vel aqua vitis destil-lantur: Postea oleum, quod inde manauit, in B.M. corrigitur, & ab aqua separatur. Hoc ceruici, vel capitis vertici inungitur ad cathar-tos retinendos, quos spinam verius singulari quadam vi retrahit, quare etiam antius oculis applicari non debet, vt quod illos at-trahendis humoribus offendar.

**Ribes**, Ribesium fruticosâ stirps est, multis planè spinis horrida, multos ramos parùm surrectos, sed tortuosos & inflexos emittens, ac frondes vitis æmulas, sed minores & fructus vix modò cògestos, paruulos, rotundos, rubêres, sapore acidos. grossula, siue grossella ru-bra vulgus nominat, Mauritani Riben, quib. officinæ suâ Ribes fe-cerunt. Huius fruticis duæ tm à rei botanicę scriptorib. traduntur dif-ferentiæ, alter fructu rubro, propter virium præstantiam commen-datus, alter nigro, qui vix in vsum medicum recipitur, sed topiariũ; induit n. eleganter Hortorum areas. Tertius reperitur fructũ qui profert album & gratum. Recentiorum nonnulli Ribesium nomi-nant Crespinum, & vix Crispæ alteram esse speciem contendunt; sicq; illius fructus grossula rubra, huius alba nuncupant: Effigie ta-men, colore, sapore, magnitudine non parum inter se distinguun-tur; in sequentibus audies de illa. Ribes refrigerat, siccatur, moderatè stringit, & roborat; febrium æstus extinguit, bilem reprimat, ferui-dum sanguinem contemperat, sitim temperat, putredinem arcet, febribus malignis confert, ventriculi subuersioni & dysentericis af-fectibus à causa calida natis. Eius succo syrupus paratur ad hæc o-mnia efficacissimus ac vtilissimus.

**Rob de Ribes simplex:** Recipe succi Ribes lib. .iix. coquantur per se ad spissitudinem mellis.

**Rob de Ribes compositũ:** Recipe succi Ribes lib. .iij. Sacchari o-ptimi lib. .ij. coquantur secundum artem. Ventriculum firmat, vo-mitum biliosum reprimat, sitim restinguit, aliasq; excretiones bi-liosas sistit.

YYYYYYYY 2

Olius



Oliuæ dicuntur fructus ab oléa vel oliua Græcis ἔλαια, Germanis: *Oliuenbaum*: cuius duo dicuntur genera satiuæ ac syluestris: satiuæ columella 10. enumerat genera, Pausia, Algiana, Liciniana, Sergia, Neuia, Culminia, Orchis, Regia, Circites, Murtea. Bacca iucū dissima est pausiæ, speciosissima Regiæ: Feruido squalidoq; statu cœli gaudet. Arida loca depressaq; , sed longè magis mediocres cliuos amat. In illis n. excellens solis ardor ventorum proflatu refrigeratur: quare optimum exhibent oleū. Saligneis ferè viret frōdibus, angustis, quæ tam breui innituntur pediculo, vt quasi defixæ cohæreant, floribus pusillis quidem, sed foliatis fructum ambientibus, qui cadiui, si perforati spectentur, probæ flosculorum iacturæ præbent augurium, baccis maturitate nigricantibus, quæ carnis callo & nucleo (quem antiqui sansam vocant) interiacente constant. Radice vnica, paruaque & velut lacinia ex medio tendente firmatur. Cæteris grandioribus, & cancrorum similitudine contortis, aliis crassioribus, aliis obliquis, & inæqualibus, summo cespite cohærentibus, nodosis, villosis. Medulla huic tam incerta, vt non in medio ligno haberi, sed per totum lignū spargi videatur. Ideo quidam omnino medulla carere crediderunt. Folia olearum vehementer adstringūt purgant, ac sistūt; maturæ oliuæ mediocriter calefaciunt, ventriculo, oculis ac vesicæ sunt noxiæ: Imaturæ magis sunt frigida, stipticæ & sicca, gulæ magis quam medicinæ dicata: ventrem roborant, aluum sistunt, &c. Pulmoni verò noxiæ. Conditæ oliuæ colymbades dictæ frigida sunt ac sicca, quæ si cum garo ante cibum sumantur, aluum proritant. Oleum mediocriter est calidum, & magis humefaciens: Ex oliuis v. crudis expressam Omotribes dictum, magis adstringit, & magis frigefacit: Elutum v. minus mordicat: Quo verustius eò calidius: saxe olei calida ac sicca, vtilisq; inflationib. & ventositatibus splenis. Trita folia, igni sacro, vlceribus serpentibus & epinyctidi adhibentur, Carbūculos, nomas, Paronychia cohibent. panos collectionesque cum melle discutiunt: crustas resoluunt ex melle imposita: commanducata oris vlceribus medentur: idem facit succus & decoctum: Excipitur succus affuso vino vel aqua, siccatuque in pastillos cogitur: sed longè diuturnior est, qui cum vino quam qui cum aqua, &c.

Oleaster Græcis ὀλίβος, vel ἄρξηλαια, h.e. syluestris olea, nascitur

ex fatiua nucleo, fatiua fecundior: vita ei longior quam Olea: fatiua non multum est dissimilis, de hoc apud authores. Oleum oliuarum verum ex maturis oliuis exprimitur. Huc humectat & mediocriter calefacit. ¶ Datur in clysteribus ab vnciiis tribus ad plures. In vnguentis pro drac. ij. Cerae vn. j. olei ponitur. In ceratis pro vnc. ij. cerae vnc. ss. olei. In emplastris vero fere æqualis mensura olei & cerae. ¶ Berberis horridus est spinis frutex, sepimentis idoneus, surrectus, virgis præduris, quinq; aut sex cubitorum, quæ aliquando arborescunt. Earūq; cortex læuis est, ac subalbicans, vt radicum flavescēs, ligni materies lutea: folia numerosa sūt, rigida, acuta, oblonga, dura, diluta virentia, ambitu crenata, & non nihil aspera: flosculi ex pediculis oblongis cohærent lutei, muscoli & emicantes: fructus parui, oblongi, rubri, racematim cohærentes. Vocatur hæc planta vt etiam fructus spina acida, siue oxyacantha. In officinis Berberis, nomine deducto ab Amyrberis Auicennæ, vt sentit Dodoneus, qui hunc fructum oxyacantham vocat, non ocyacanthum, qui spinę acutę, seu Burgespinę, aut albę Spinę fructus est, rubeus, dulcis & rotundus. Vulgus Senellam vocat, vt Berberim, Spiniuinetam. Refrigerat & siccatur moderatè, validius astringit, fluores sanguinis, & aliorum humorum cohibet; calorem viscerum mitigat, vomitum sedat, & viscera recreat. ¶ Rob de Berberis simplex: Recipe succi Berberis lib. ix. coquantur per se vsq; ad mellis spissitudinem. ¶ Rob de Berberis compositum: Recipe succi Berberis lib. iv. Sacchari optimi lib. ij. Coquantur secundum artem. Vinum exinde confectū omnibus ex calore ortis alui fluxibus, vt tempore dysenterię, prodest, ac sedat sitim. ¶ Succus abundantes menses reprimat, ventriculū & iecur confortat: cum Saccharo & melle conditæ idem faciunt: destillatur etiam ex iisdem liquor ad eodem affectus, mense præsertim Maio siue Autumno. Maturi fructus arefacti etiam asseruantur, & in aqua molles facti ad vsum postea sumuntur. Maturi fructus tussis acilliti, calida apostemata mitigant, & ad maturitatem perducunt: Radix tusa & illita, omnis generis tela, sentes, aculeos & corpori infixæ extrahere dicitur. ¶ Corna: fructus sunt oblongi phaeolorum magnitudine, non tamen plani, sed rotundi, rubelli, nucleo intus osseo, albidō, duro prægnantes, sapore austero, cum quadam aciditate, colliguntur ex arbore non multum procera, scabro ve-

fit a cortice, foliis læuibus, latis, mucronatis, venenosis, Euonymo  
 similibus. Prima fermè omnium floret, fructus æstate virides gerit,  
 Autumno cornos rubentes dat, montes & valles diligit, & sæpe  
 circa culturam nascitur. Habetur tamen in hortis multis, vt sint  
 promptius ad manum fructus pro facienda medicina. Theophras-  
 to in marem & fœminam diuiditur. Cornus mas arbor est 12. sæpe  
 cubitorum, cortice neruoso, tenui, caudice haud ita crasso, neque  
 semper recto, atq; etiam nodoso, sed ita solido, vt cornibus spissita-  
 te non absimilis respondeat, folio amygdalæ, sed crassiori pingui-  
 orique: flore & fructu oleæ, dulci, grato odoratu, pluribus cornis  
 singulari pediculo dependentibus. Fœmina Theophrasto *θηλυκάρ-  
 νια* dicitur, Latine fœminicornus, caudice fungoso, & inutuli, vir-  
 gulis instar amerinæ fruticat, autumnalibus baccis per quam acer-  
 bis, & cunctis animantibus gustu intactis. Radices vtriusq; firmæ &  
 emori contumaces, nulliq; pernicipi opportuna Fructum fert cor-  
 nus circa solstitia, primò candidum, postea sanguineum, succo  
 intus cruento. Summa ligno est durities: ad Radios rotarum, ob  
 exilitatem potissimum expetitur: cuneorum & clauorum ferreo-  
 rum vicem præbet. Corno tam in foliis quam in fructu adstringēdi  
 est facultas. Exiccat & constipat. Fructus corni ad omnesalui fluxus  
 sunt efficaces, vehementer enim, pari cum Mespilis syluestribus  
 prunis natura, constipant. Condiuntur etiam fructus hi sicut oliuæ:  
 In Saccharo & melle ad dysenteriam nonnulli condiunt. Folia aut  
 fastigia ramorum in vino cocta, aut per se imposita, manantia vul-  
 nera & vitia exsiccant sanantq;. Sudor virgarum lamina candente  
 exceptus ferruginem contrahit, quæ illita incipientes lichenas sa-  
 nat.

Rob de cornis: Recipe succi pulpæ cornorum lib. ij. Sacchari lib.  
 j. coquantur secundum artem. Adstringit: vnde in fluxionibus ven-  
 tris, dysenteria & cœliaca confert.

Amygdalus Græcis dicta est, Herodiano teste, quòd post viride  
 putamen, multos scarificatus ostendat, & in rimulas dehiscat, quas  
 amychas vocant, fructus eius Amygdalū vel Amygdala dicitur. Nu-  
 cem Græcam Cato vocat, & arborem & fructum eius. Thasias alij  
 nuces appellari volunt. Duplicis est differentia; alia enim dulces  
 sunt Amygdalas, alia amaras. Radice firmatur singulari, præ gran-  
 di, atro-



di, alteque defixa, caudice procero, summatim compluribus ramis brachiato, folijs saligneæ specie, prælongis: flore foliato, candido, quanquam & Amygdalorum quarundam foliatus exeat. Arbos succo pingui turget, lachrymamque rimosa plorat, quæ statim con- crefcit in gummi. Verum ne ad vlla quidem, vtpote inutilis expeti- tur.

Huius nuces gemino protectæ operimento, puluinati, primum calycis, mox lignei putaminis, cui solidus subest nucleus, acriore etiamnum obductus callo. Cælo gaudet calidiore, quapropter in insulis vberior adolescit. Pangitur auulso ramulo, viuiradice & se- minio.

Nuces quæ feri debent, pridie liquido fimo macerantur: alij a- qua multa madefaciunt, in eaque noctem solam esse patiuntur, ne germen extinguat mellis mordacitas. Cacumina in terram rectè fi- guntur, sic vt lignosior pars sursum spectet. Surculos autem qui vel arbori vel terræ credantur, è media arbore legendos præci- piunt.

Ab autumno ad brumam, Græcorum opinione, facilius seritur: Verno satū difficilior comprehendit, quod arbos ea præcoci partu germinet. Si parum ferax Amygdalus fuerit, forata arbore lapidem adigito, & ita librum inolescere finito. Temperamentum Amyg- dalis est calidum: magis tamen amaris, ob oleosam friatu naturam. Dioclese ea tradit alere, ventrem bene habere.

Recentia tamen minus aridis sunt noxia, macerataque multo minus ijs, quæ nullum experta sunt humorem. Torrida quoque ni- mis crudis officiunt. Dipphilus tradit, extenuare vrinas & aluum ciere, paucum suppeditare nutrimentum. Gummi quod ex arbore stillat, spissandi vim obtinet. Oleum Amygdalinum modicè & temperate est calidum, vim discutiendi & aperiendi habet. Vnde ad iecoris sepimenta, pectoris & pulmonis viria est vtile. Quod ve- rò de Amygdalis amaris exprimitur, magis aperit, Lotiumque & menses ducit, calculum renum, & vesicæ, frangit. Amygdalarum iusculum aut decoctum, in quo Chalybs fuerit extinctus: laxans aluum cohibet. Amygdalæ amaræ purulentum pectus mirè purgant, sanguinem excreantibus profunt. In cibis sumptæ  
pectus,

pectus, pulmonem, iecur, lienem, renes & vesicam aperiunt. Pro-  
sunt itaque tussientibus, difficulter spirantibus, pulmoni, iecori,  
lieni.

Ad bellaria quoq; ex amygdalis & Amylo, placentæ, quas *Mar-  
cipan* Pharmacopolæ vocât, conficiuntur. Humido ventriculo, in-  
testinorum passionibus & calculo cibus Amygdalarum est utilis.  
Succus est amaris Amygdalis ischiadicis prodest. Gummi arboris  
sanguinem excreâtibus datur. Sex aut septem nucleos manè ieiuno  
stomacho sumptos, temulentiam eius diei auertere ferunt. Vulpes  
Amygdalarum esu mori tradit antiquitas: quod in se in Italia ob-  
servatū esse, q̄ amaris amygdalis sumptis miserè sit mortua, Vergil.  
Marcellus annotat Tusæ Amygdalæ cum oleo rosaceo, temporib.  
illitæ, capitis sedant dolorem. Maculis item & pustulis faciei illinū-  
tur. Cum vino temperatæ epinyctidas & manantia capitis vlcera sa-  
nant. Cum melle morsui canis medentur. Gummi arboris cum ace-  
to papulas, serpiginem, & id genus cutis vitia curat. Radix Amyg-  
dalarum amararum in vino cocta & illita, maculas faciei extergit.  
Lixiuum ex cinere ligni & corticis Amygdalarum apparatus cor-  
rodendi facultate maxima est præditum. In medicina præterea ea-  
rum talis est vsus.

Loch de Amygdalis: Recipe Amygdal. dulcium, Amygdal. a-  
mararum, sem. Lini torrefacti Pinearum, Anisi, Tragacanthi, Gum-  
mi Arabici, Glycyrrhizæ ana drachm. j. ß. Sacchari, penidiarum ana  
drachmas iij. Mellis, succi Feniculi ana q. s. coque, valet ad in-  
temperiem siccam pulmonis & thoracis, & tussim inde sic-  
cam.

Loch abstergens & concoquens: Recipe Amygdal. dulc. vnc. j.  
ß. Pinearum infusarum in aqua decoctionis hordei & Glycyrrhizæ  
vn. ß. Enulæ campanæ siccæ drac. j. cum syrupo de Glycyrrhiza. fiat  
Loch.

Saponea: Recipe Amygdal. dulc. vnc. ij. Amyli purissimi &  
noui vnc. ß. Sacchari albi clari lib. j. Ex hoc Saccharo g. vnciæ su-  
mantur cum contusis Amygdalis, quæ simul mixta per densum  
setaceum persolentur, & ad ignem suspendantur: cumque Spis-  
sari Amylum cœperit, tum reliquæ tres Sacchari vnciæ ad præ-  
dictam compositionem addantur, & ad perfectam cocturam  
redigan-

redigantur: ad quam cum peruenerit, in bolos, quos morsellos vocant, singatur.

Minori porro coctura linctus formam induit. Prodest ad pectoris vitia, tenues destillationes à capite ad subiectas partes emanantes incrassat, tussim sedat, pectus roborat ac mundat.

Confectum Amygdal. dulcium: Amygdalæ bene cum pane aspero fricantur, atque in vase æneo pensili, super carbones, hinc inde agitatæ, siccantur & ab omni immunditia mundantur: demum sacharum fortis coctionis cochleari ferreo perforato super eas infunditur, vas huc & illuc ducendo incessanter: & tantisper hoc fiat, dum bene tegantur: & quanto magis agitatio vasis continuatur, tanto solidiores redduntur. Sunt qui cum cortice conficiunt Amygdalas: Et hoc modo confectæ, longiore tempore durant, nec rancescunt. Sunt qui à superiori cortice mundant. Quidam illas diuidunt in partes duas, & crispas faciunt.

Puluis impinguans: Recipe Amygdal. dul. Vnc. 5. Farinæ cicerum in lacte infus. & sicc. Vnc. 6. Orizæ lotæ Vnc. 2. Tritici ex cort. lacte infus. Hordei ex cort. lacte infus. ana Vnc. 3. papaueris albi, panis biscocti ana Vnc. 4. sachari albi lib. 1. Tere. da sorbendas in die mane Vnc. 3. coctas cum lacte aut aqua cicerum.

Loch de Eruo: Recipe Amygd. amar. Vnc. f. Farinæ orobi, Hyssopi ana Vnc. 1. Indis drach. 2. Nucleor: mundat. Vnc. 1. Mellis q. f. Fiat loch. seruatur annum.

Panis ad Tabem: Recipe Amygdal. dulcium excorticatarum Vnc. 2. Pinearum, Pistaciorum non rancidorum ana Vnc. 1. Pulpæ dactylorum, passularū, iuiubarum ana Vnc. 1. f. Gummi tragacanthi & Arabici ana drac. 1. Amyli Vnc. 2. Pulpæ capi Elixivnc. 4. fructus macerati aqua rosacea, cum reliquis tundantur & sacharo paulatim asperso fiat massa, indeque cuiusque figuræ panes sensim siccandi, ac auro obducantur.

Panis Mariscus: Recipe Amygdal. dul. mundatarum, & subtiliter contusarum lib. f. sachari optimi puluerizati lib. f. vel 1. Aquæ Rosarum q. f. Formeretur marzapanis, pane Azymo substrato. Coquatur in clibano, vel vase cupreo, ad id apto.

Pasta nutriendi cor siccum alterans & roborans: Recipe Car-

Zzzzzzzz

nis te-



nis testudinum nemoralium lotæ & elixatæ in decocto Hordei lib. f. Farinæ Hordei Vnc. 3. Amygdal. dulc. pineorum ana drach. i. sem. Melonum, Cucurbit. recent. ana Vnc. f. semina incisa mace-  
rentur decocto testudinis & adde farinam, reliqua misce & ad-  
iice sacchari albiissimi Vnc. IV. tepide pasta coquatur. F. bolus.  
Oleum Amygdalarum amararum : Recipe Amygdal. amararum,  
ficcarum non tamen rancidarum : contundantur minutissime :  
postea in sartagine aliquantulum torrefacias, affuso aquæ  
rosicæ modico : postea prælo exprime. Aperit oppilatio-  
nes, & discutit ventositates ac vapores : Sed potissimum medetur  
surditati, sibilo & dolori aurium : lenit duritiem neruorum, & de-  
bet maculas faciei.

Oleum Amygdalarum dulcium : Recipe Amygdal. dul. fic-  
cartum non tamen rancidarum, quantum voles. contundantur mi-  
nutissime : postea in sartagine aliquantulum torrefacias affuso a-  
quæ Rosicæ modico, postea prælo exprime. Lenit asperitates pe-  
ctoris, gutturis & pulmonis, duritiem & siccitatem iuncturarum :  
Est suauis in cibis, & confert hecticis & phthisicis : impinguat, au-  
get sperma, sedat tussim, & ardorem Vrinæ, vesicæ & vulvæ exco-  
riatæ, cum fistula iniectum.

Lac Amygdalarum dulcium : Recipe Amygdal. dulc. lib. f.  
Mundentur à corticibus, contundantur in mortario lapideo opti-  
me : Deinde diluantur cum æquæ Hordei Mensura i. & per pannū  
lintheum Mundū exprimantur, reficit, somnūq; inducit. vel : Recipe  
Hordei mundati cocti dū crepet Vnc. 3. Amygdal. infusorū in aquæ  
ros. Vnc. 2. sem. Melonum & Papav. albi ana drach. i. F. Emulsio in  
aq. Hordiad semilibrā : cui adde Iulepi Rosati Vnc. i. M. b. bat. in  
troitu lecti in febribus ad somnum conciliandum, refrigerandi  
ardorem Renum & Vrinæ acrimoniam temperandam.

Emulsio ad Renum & vesicæ affectus : R. sem. melonum, Cucur.  
Citrulli, Cucum. recent. & n. undat. ana Vnc. 3. Amygdal. dulc.  
Mundat. Vnc. i. contundantur in mortario lapideo optime :  
na prius cocta, deinde colantur ad stratum per chartam filtrandam.

Passulæ : Antequam de passulæ rebus scribam, præmissa  
premittenda censurus de vitæ Vinetæ quæ præparatur.

•ϙ̄ⲑⲣⲙ. Eius genera sunt plurima à natalibus, sicut & plurima vini vti supra dictū, genera. Melior locis calidis & orientalib. q̄ frigidis & occidentalibus. Floret solstitio æstiuo, vna maturas fert autumnō. Forma nemini nō est nota, adeoq; superuacua eius descriptio. Hic inter se distinguenda sunt 1. palmes, deinde gemmæ oculi vitis. 3. Pampinus, folium vitis, 4. Capreoli, 5. Rauinus, 6. Scopium vel Botrychum. 7. Staphyle seu Vua. 8. Hymen seu membrana quæ est pellicula cuticulae, in qua succus vinosus continetur. 9. Caro, 10. Succus ipse in Vua 11. Acinus, γίγαρυς seu Nucleus & 12. Ipes, seu Vermes vites erodentes &c. Vua maturæ sunt calidæ & Humidæ in primo gradu, immaturæ vero sunt acerbæ, frigidæ & siccæ. Vua recens quæuis aluum turbat & stomachum inflat. Minus horum particeps, quæ aliquando decepta pependit, quod in ea copia humoris inaruerit. Stomacho accommodata est, appetentiamque cibi excitat, & imbecilli conuenit. Quæ autem in vinaceis, aut vinario vase seruaturæ sunt, ori & stomacho sunt gratæ, aluum sistunt. Vesicam tamen & caput tentant. Sanguinem excieantibus prosunt: similes iis sunt, quæ in mustum sunt coniectæ.

Quæ vero sapa aut musto sunt conditæ, stomachum magis infestant. Reponuntur, & cœlesti cum aqua prius passæ factæ, minusque vinosæ sunt: siticulosi, ardentibus, & longis febribus utiles. Vinaceorum decoctum dysentericis, cœliacis, & fluxui muliebri confert infusum. Ad infusions quoq; & clysteres assumitur. Nuclei acinorum adstringūt, stomacho grati: Vua autem alba passa magis extenuat. Caro illarum comesta, tussi, arteriæ, Renibus & Vesicæ confert. In dysenteria per se cum nucleis editur.

Admixta milii & hordei farina, & ouo, ac cum melle frixa, & per se quoque sumpta, atque cum pipere commanducata, ad capitis pituitam purgandam valet. Caro Vuis laxa est & flaccida, quæ non facile concoquitur, sed malum gignit & crudum Humorem, qui non facile in sanguinem transmutetur. Nucleorum natura sicca & quodammodo adstringens est: petranseunt igitur omnia intestina non alterati. Pensiles vero Vuæ neq; sistunt ventrem, neque proritant, cæteris autem facilius concoquuntur.

Sunt vero passarum quæ tum ad propinam, tum ad pharma-

Zzzzzzzz 2

ciam

ciam trahuntur, tres differentiæ, maiores seu Damascenæ, minores seu corinthiæ, & mediæ.

Succus F. liorum potus, dysentericis, sanguinem excreantibus, stomachicis, & citta laborantibus mulieribus prodest. Madafacti in aqua capreoli idem efficiunt. Lachryma vero eius, quæ veluti gummi in caudicibus crescit, pota cum vino calculos pellit. Folia & Capreoli trita & illita, capitis dolores stomachique inflammationes & ardorem, cum polenta mitigant: Folia etiam per se imposita, ut pote quæ refrigerent & adstringant. Lachryma vitis illita, lichenas, scabiem, & lepram sanat: oportet tamen locum ante nitro conficuisse. Eadem cum oleo semper inuncta, pilos denuadat: potissimum vero ἰχθῆρ hoc est sanies, aquæ susue Humor qui ex accensis viridibus sarmentis exudat. Idem Myrmecias inunctus efficit. Cinis sarmentorum & vinaceorum, condylomata & thymia circa sedem, quæ ante ablata amputatae sunt, cum aceto illitus sanat. Confert Luxatis & viperarum moribus. Lienis inflammationibus, cum rosaceo, & ruta & aceto illitus, prodest. Vinacei Vuarum reconditi, inflammatis, duris, turgentibusq; mammis cum sale illinuntur. Nuclei acinorum tosti & triti, & pro farina illiti, dysentericis, cœliacis, & stomacho resolutis profunt. Caro Vuarum cum fabarum & cumini farina illita, testium inflammationes sedat. Epinyctidas, Carbunculos, fauos, & in articulis putredines & gangrænas, sine nucleis trita, & cum ruta imposita, sanat.

Pedagæ opoponace illinitur. Mobiles vngues, illita, celeriter adimit.

Labrusca, vitis sylvestris, Græcis ἀμπελὶς ἀγρία de hoc vide authores: nos nunc ad usum passularum in Medicina accingimus. Vinum passularum fit passulis in vino vel musto decoctis, donec dulcescat, quod mox in vase conditur: & passulæ contusæ in idem coniiciuntur, subsidunt autem illæ in fæces.

Vinum pro senibus: Recipe vini opt. de fæcati Mens. XV. Syrupi Cotoneorum, cum melle facti Mens. 2. Vuarum passarum lib. 2. ponantur in dolio parvo. Electuarium vitæ: Recipe Vuarum passarum mundat. lib. 2. Glycyrrhizæ mundæ contusæ Vnc. 1. Aquæ lib. 2. f. Coquantur bene, postea colentur, & exprimantur, colaturæ ad

rad.



addantur Myrobal. Chebul. Citrin. Indorum Enucleatorum & conuassatorum Vnc. 2. Embicor. Belleric. ana drach. 2. coquantur, exprimantur & colentur: post addatur sachari albi lib. 1. coquantur ad decoctionem syrupi: tunc addatur Cinnam. Electi Vnc. 1. Caryophyll. galangæ ana drach. 2. N. Mosch. Num. 2. Fœniculi, Anisi ana Vnc. 1. F. Electuarium & reponatur in pixide lignea. Stomachum roborat humores lenissime purgat: Homines eius vsus facit coloratos: canities per illud retardatur.

Cyphoides Andromachi: Recipe pulpæ passarum pinguium Vnc. 3. Croci, Calami Aromat. Bdellii ana drach. 2. f. Cassiæ lignæ, Cinnamomi: ana drach. 1. f. Spicæ Indicæ drach. 3. schœnanthi drach. 2. f. Myrrhæ drach. 4. Rad. Aspalathi drach. 2. Terebint. drac. 4. Mellis, vini odorati ana q. l. coque F. Electuarium, vt artis est. Ad hepatis & thoracis affectiones utilis est.

Loch passularum: Recipe Rad. pæonicæ Vnc. 5. Hyssopi, Melissa, Scolopendrii ana M. f. Glycirrh. Vnc. 5. Fiat omnium decoctio in f. q. aquæ pluuiæ, facta colatura cum forti expressione, adde passularum minorum in mortario bene contusarum, prius bene mundatarum à gigartis, & arillis lib. 1. Decoquantur & per annum lineum fortiter exprimantur, expressioni adde sachari lib. 1. Fiat loch, vt artis est. In frequenti vsu est ad tussim & pectoris vitia, maxime in puerulis, iisdemque epilepticis, propter Rad. pæoniæ ingredients:

Loch abstergens & concoquens: Recipe pulpæ passularum Vnc. 1. Mucilaginis ficuum extractæ cum decoctione hord. Vnc. 5. Enulæ campanæ siccæ drach. 1. Spec. Diaireos simpl. drach. 1. Cum syrupo de Glycirrhiza F. loch.

Passulæ purgantes Bauhini: Recipe passularum Corinth. mundat. lib. 1. Infusionis Ros. lib. 1. f. Foliorum senæ Vnc. 4. Infundantur folia senæ f. a. in infusionem Rosarum tepentem per noctem, dein bulliant parum coletur: Colaturæ addantur sachari rub. Vnc. 8. coquantur ad constitutionem syrupi: in cuius fine imponentur passulæ: & parum bulliant rursus.

Passularum Leniens Heurnii: Recipe fol. senæ mundat. Vnc. 3. Anisi drach. 6. Aquæ Vnc. 9. Infundantur per diem ac noctem

Zzzzzzzz 3 & bul-

& bulliant vna ebullitione, fiatque fortis expressio, cui inde passularum Corinthiac. Vnc. 6. Bulliant ad exhaustionem decocti: & in fine adde sachari Rubri Vnc. 4. Cinnam. drach. 1. f. Serapii ænulam in Ideam coquatur dum abeat sacharū. Accipiat Vnc. 2. antequam pastum ineat: affundi poterit aliquid serapii ros. solut. quo vberius madescat. Aliud Recipe Rad. polypod. Querc. Vnc. 3. Fol. senæ, Rad. Altheæ recent: ana Vnc. 2. Anisi drach. 2. Omnia infundantur in vase vitreato, & coquantur s. a. F. Expressio: adde pulpæ passularum per setaceum transmissarum semilibram. Sachari albi Vnc. 2, coquantur rursus ad cydoniati crassitudinem. Dosis drac. 6. ad Vnc. 1. Trochisci Cyphi: Recipæ pulpæ passularum, Theribint: coctæ ana Vnc. 3. Myrt hæ, schœnanthi, ana Vnc. 1. f. Calam. Aromat. drach. 9. Cinnam. Vnc. f. Vnguis odorati, Bdellii, Nardi Indicæ, Celsiæ ligneæ, Cyperi, Bacc. Iuniperi ana drach. 3.

Aspalathi drach. 2. f. Croci drach. 1. Mellis q. f. Vini modicum. Formentur trochisci. Valent ad pulmonum, iecoris, aliarumque internarum partium exulcerationes.

*De reliquis vide in Pharmacopœa nostra.*

F I N I S.







JOANNIS DANIELIS MYLII,  
*Medicinæ Candidati,*

TRACTATUS  
SECUNDI, SEV  
BASILICÆ CHY-  
MICÆ,  
LIBER SEPTIMVS:  
De Animalibus.



FRANCOFVRTI,  
Sumptibus LVCÆ IENNIS.  


---

M. DC. XX.





# AD LECTOREM.

 *Q*UOD proximè præteritis nundinis autumnalibus ea, quæ Operi Medico-Chymico Ioannis Danielis Mylii tum temporis adhuc deerant, tecum, Lector amice, communicarim, haudquaquam te, si emisisti, puto ignorare. Mansit tunc ob temporis angustiam, qua præter spem ac voluntatem meam cōstringerebar, Liber Septimus de Animalibus, in residuo, quem Author, ne Lectoris beneuolentia multis istis auctionibus atq; additamentis abuteretur, vel tedium aliquod eidem crearet, Pharmacopœiæ suæ, typis propediè committendæ, adiungere decreuerat, quod sequentia eius verba, sub finem libri sexti posita: De reliquis in Pharmacopœia nostra: abunde satis testatū faciunt. Verumtamen Typographus eos iam in elaboratione Libri istius Septimi progressus fecerat, ut absque singulari impensarum detrimento mutari commodè res non posset. Aliquot enim plagulas iam tum perfectà impressione absoluerat. Cæptum igitur opus continuandum, Librumq; istum septimum ad finem usque deducendum curavi; Tu utere fruiere, nostramq; curam & institutorum liberarum promotiones propensionem boni consule.

LVCAS IENNIS.



**E**N tibi brutorum intuitu genus omne sub vno,  
 Artificis sculptum, Lector amice, manu!  
 Quae freta, qua tellus, vastus qua continet aër,  
 Cuncta sub hoc stabuli congregat autor opus..  
 Nec solum externis oculis dat cernere formas,  
 Quos Deus in prima conditione dedit.  
 Sed varios etiam mirandosq; indicat vsus,  
 Quos illis idem contulit ille Deus.  
 Discipulis igitur parat incrementa Libellus,  
 Docte Galene, tuis, & Paracelse, tuis.

L. FLITNERVS, FRANCVS,

P. L. C.

BASILI-



# BASILICÆ CHY- MICÆ.

## LIBER SEPTIMVS. DE ANIMALIBVS.

### CAPVT. I.

*De Medicamentis ex Microcosmi sanguine,  
cerebro atque aliis.*

**R**ERVm omnium mater felix, optimaq; nihil  
vnuquam imperfectum, aut frustaneum quic-  
quam agens, Plantas animalium gratia, & cæ-  
tera cum plantis animalia produxit: Mansueta  
quidem propter alimoniam & aliam vtilitatē,  
fera, & si non omnia, illorum tamen plurima  
propter cibum & alia alimenta, vt Medica-  
menta & Indumenta. Propter victum alia aliis insidiantur, vt mi-  
noribus maiora, quæ quod à se grandioribus tuta non sint, solerter  
cauent. Muscas enim venatur ac vorat aranea, araneam lacerta,  
Lacertam pauogallus, homo pauogallum, lupus hominem, lu-  
pum canis, canem interdum lupus. Omnia verò homini infer-  
uiunt, & vsum aliquem præstant. Nullum siquidem est adeò pu-  
tidum insectum, ex quo quandam sibi non vendicet vtilitatem.  
Sæpè autem ex imperfectis & intemperatis quarritur Medicinam,  
Ex perfectioribus & temperatis alimentum & medicamentum, ex  
Lib. VII. A\* quibus



quibus nunc sumit vngues & cornua, nunc pilos & excrementa, nunc sanguinem, carnem, medullas, nunc coagulum, testes, ossa, &c. Animalium etiam quædam aliis medentur, vt Vrsis Formicæ, has liquidem illi ad famem explendam non ingemunt: Alia malis ab eo inflctis, vt scorpiones vulneribus ad hisdem illatis; Alia aliis etiam sui generis, atque etiam sibiipsis, nam canis sauciatus plagam lambendo deterget, siccatur, & ad cicatricem ducendo sanat, & mumia, sanguis & axungia hominis homini sanando sapienter conducunt. Nam vt calor manus ad ventriculum adnota familiaritate quadam eius robur firmat & coctionem iuuat, sic axungia hominis, parti cuiquam imbecillæ adhibita eam roborat, & videri discussoria excrementitios humores resoluit. Sed ne longiores simus, primo recensebimus Medicamenta, quæ ab homine proficiuntur & desumuntur; inter quæ primò examinabimus sanguinem humanum; deinde & ad reliqua erimus intenti.

Sanguis naturæ Thesaurus, Iecoris *αἷμα τὸν* primi organi calore, ex puriore chyli portione, in maioribus venis genitus, per quas tanquam per tubos ad singulas partes corporis alendas deferretur, in illisq; quandiu continetur liquidus est, & ruber extra effusus citissime concresecit; Damarum tamen & cernuorum sanguis, quod fibris careat, coitu firmo non concresecit, sed fluido, instar lactis, nam sanguis omnis concresecit fibris ademptis, inquit Hippocrates. Sanguis autem, cum totius corporis sit materia, ex philosopho, in homine qui regula est omnium viuientium, tenuis & syncerus est, calidus & humidus, & succorum optimus. Non tamen simplex humor, sed pituita & vtriusq; bilis est. particaps: Ob id Hippocrates quatuor humores materiam esse generando homini tradit, ait Galenus lib. 2. de Elementis. Sanguis igitur humor est ex temperata chyli parte, in hepate genitus, substantia, & omnibus qualitatibus mediocris, rubeus colore, dulcis sapore, in venis & arteriis naturaliter contentus, vt in omnes partes digeratur. Quemadmodum enim de vno fonte, & vna origine aqua riuis multis deducitur, alique ab aliis ductus excipiunt, quousque humor in omnes partes deueniat, sic natura sanguinem per totum corpus censuit deriuandum, cum is omnium materia sit. Non est verò sanguis ægrotorū, aut cuiuslibet intemperati viri colligendus & seruandus in officinis ad

Cap. 6. lib. 3.  
de histor. anim.  
Arist. lib. de  
carn. cap. 5  
lib. 3. de par.  
lib. 2. de  
temp. Gal.

nis ad Emplāstri confecturam, sed è benè temperato & minime morboſo homine, ſi fieri poſſit, habendus, velus ex his, qui Iudicis ſtatuto caput truncatur. Sic enim venis ſimul & arteriis ſectis, promiſcuè ſanguis arterioſus & venoſus colligitur, qui ſtatim grumefcit, &c. Ex ſanguine humano varia fiunt medicamenta eaque talia: Oleum ſanguinis humani: Recipe ſanguinem hominis ſani Oleum ſan-  
recentem, hunc digere cum Alkohole vini optimo in digeſtione guinis hu-  
med: ocri ad menſem vel ultra vtrum lubet: Deinde manda deſtil- mani.  
lationi & abſtrahere primum liquorem, aſuſo nouo ſpiritu item digere, deſtilla liquorem ſecundum, ita procede & tertio & quarto, & ſequetur oleum, cuius eſt vſus ad pulmonem exulceratum, Pleuritin, fluxus ventris, Epilepſiam, Apoplexiam, &c. Hoc artiſicio poteſt & ex ſanguine hircino, taurino & aliis prolici oleum: In hoc autem ſumum eſt ſecretum ſitum, vt ſanguis quam primum recens adhuc calens infundatur ſeu immittatur in ſpiritum, hac enim ratione retinet internum volatile & fugitiuum eſſe, vt philoſopho ſapienti conſtat. Andernacus ſic ait de oleo ſanguinis humani ſeu ceruini: Sanguis hominis ſani & inuenculi, vel cerui iam capti dum adhuc calet ampullæ incuruatæ inditur, & igne ex cineribus vrgetur, quoad omnis extillarit aqua: deinde ampulla reſrigere ſinitur; lutoque obducta, in arenam locatur, & alio vaſe quod excipit appoſito, ignis augetur, donec oleum emanare deſierit: hoc poſtea in aqua calida corrigitur macerando, ſeparandoque. Sal quod inter deſtillandum lateribus vaſis adhæreſcit, cum oleo abluitur, & vitro conditur. Alii ſanguinem pellicano, quod appellant, infundunt, & in balneo digerunt, dum tertia pars vaſis adimpleatur: deinde ex eodem balneo aquam à ſubiecta materia abſtrahunt: poſtea ſedimentum ex ampullâ incuruata deſtillant nouies. Oleum ſanguinis humani, ad comitiale morbum, alioſque infinitos humani corporis affectus abigendos efficax. Oleum verò ſanguinis ceruini, ſingulare in podagra diſcutienda eſt remedium.

Quinta eſſentia ſanguinis ſic fit: Sanguinem è venâ hominis ſani recens extractum ſine coagulare, aquam innatantem abiice: adde decimam partem ſalis, macera in ſimo vaſe claſſo per dies 40. Quinta eſ-  
donec ſanguis in aquam vertatur: Fimum ſæpe renoua. Deſtilla ſentia ſan-  
guinis hu-  
mani.  
aquam

aquam vsque ad siccum: Fæces in marmore læuiga, & misce cum sua aqua, digere, destilla cum cohobiis, vt Essentia prodeat per alembicum: Aquam hanc cum Essentia diu circula: postea se- grega phlegma, & relinquitur quinta essentia: hic modus procedendi penè vnus cum primo oleo, apposui tamen, vt posterior corrigatur cū priore, & prior cum posteriore. Vera aut quinta essentia sanguinis sic fit secundum Beguinuinum, quando sic ait in Tyrocinio suo Chymico pag. 179. Quintę Essentię vocabulum homonymum est. Interdum significat quamuis speciem Chymicā crassitie materię elementaris, corpulentisq; fæcibus exutam: ac opponitur magisterio, in quo tota substantiæ moles ferè remanet, sed exaltata & depurata. Interdum, vt nos eam hic accipimus, denotat substantiam ætheream, cœlestem ac subtilissimam; è tribus principiis cuiusvis corporis misti soluti, à qualitate elementari sensibili, corruptibili & mortali, per varias operationes Chymicas, orbatis, & in vnum, seu corpus spirituale, seu spiritum corporeum coagulatis, conflatam. Dicitur à quibusdam Medicina *κατ' ἔξοχην*: ab aliis Elixir, ob insignes virtutes, quas in præseruatione corporis humani à variis morbis, exerit: ab aliis cœlum, duplicem ob rationem. Primò, quod sicut cœlum, non ex quatuor elementis; sed materia quadam ætherea, & quinto quasi elemento factum, nec corruptioni vlli obnoxium est: ita & quinta essentia vera, ab omnibus fæcibus elementorum sit secreta: ac quamuis non planè incorruptibilis: attamen ad eam subtilitatem, tenuitatem & simplicitatem spiritualem redacta, vt nihil heterogenei, à quo corrumpi possit, in se continere videatur. Deinde, quod sicut cœlum in hæc sublunaria potenter agit, rebus omnibus vitam largiendo & conseruando: ita etiam hæc quinta essentia corporis humani: valetudinem conseruet, iuuentam extendat, senectam remoretur, & omne morbi genus abigat. Cæterum quinta essentia sanguinis humani paratur hunc in modum. Recipe quantitatem satis magnam sanguinis virorum sanorum, in flore ætatis constitutorum: pone in vase circulatorio iustę capacitatis in B. M. continuè bulliens, donec Draco propriam caudam deuorauerit. Vasis refrigeratis materiam exime, quę instar hepatis erit, eamq; in particulas scinde: & per cucurbitas altas, eodem balnei calore, elementum aqueum.



aqueum siue phlegma destillatione separa. Destillatum super propriam terram reaffunde & pone in B. bulliens in iisdem valis circulatoriis, per decem dies vt supra, postea phlegma destillando & propriæ terræ reaffundendo, vt supra, quinquies eundem processum repetendo, & vltimò totum phlegma destillatum reseruando. Valis frige factis, materiam exime, & retortæ amplæ inde, adhibito recipienti capaci: destilla ex cineribus elementum aëris, igne graduato. Nubeculis in recipiente disparentibus, ignis intendatur: vt elementum ignis in forma olei rubri siue purpurati egrediatur. Sub finem sublimabit se aliquid de sale Armoniaco. Valis refrigeratis: separa aërem siue spiritum ab igne, siue oleo, vel blanda destillatione balnei, vel per tritorium. Spiritum cum sale armoniaco reaffunde fecibus, digere per triduum: & per retortam nouam destilla, sub finem dando ignem ad sublimationem idoneum, vt totum sal spirituale, vel saltem maior pars sublimetur, & cum spiritu in recipiente misceatur. Nouum spiritum fecibus reaffunde: digere: & destilla toties, vt supra: donec terra priuetur anima: quod cognosces, quando super laminam candentem posita fumum non ediderit. Notandum, antequam spiritus animetur, debere septies rectificari, singulis vicibus phlegma & faeces separando: & pars eiusdem seorsim reseruari, pro dissolvente parando; vt postea dicetur. Nigrum nigrius nigro calcina in reuerberio, spatio quinque dierum, igne moderato, in vase vndiq; clauso, donec nigredo vertatur in albedinem subfluam, & tandem in rubeum colorem.

Tum terra apta erit ad susceptionem spiritus animati. Imbi-be terram calcinatam proprio phlegmate, & per viginti quatuor horas incineribus digere, & destilla; hoc ter repetendo. Terræ exsiccata da decimam partem sui ponderis spiritus animati: digere in balneo, quantum satis: postea humiditatem inspidam destillatione blanda separa. Reaffunde nouam partem spiritus animati: digere: destilla vt supra. Deinde da octauam partem spiritus animati: postea septimam: sextam: quintam: quartam partem: tam diu cum quarta parte imbibendo, donec terra in duplum sui ponderis accreuerit. Et hoc est quod Auicenna dicit: scias, quod terram oportet nutriri, primò modicè aqua sua, & postea maiori,

Sicut videre est in infantis educatione. Idcirco multoties contere terram & paulatim imbibere illam, de octo in octo diebus: decoque & postea mediocriter calcina in igne: nec tædeat te opus multoties reiterare: quia terra fructum non gerit absq; frequenti irrigatione. Caueas tamen ne imbibas terram, nisi paulatim, & cum longa contritione, post siccationem terræ. Vnde in hoc est pondus ubiq; notandum, ne scilicet nimia siccitas, vel superflua humiditas opus corrumpant. Et in tantum decoque affando, quantum dissolutio exposcit imbibendo. Hæc Avicenna. Vnde etiam Geber ait: ex multiplici ergo reiteratione imbibitionis & affationis, maior pars eius aqueitatis deletur: residuum verò per sublimationem. Pone itaq; terram prædictam in cucurbitam altâ, cui alembicum cū receptaculo simul adapta, rimulis diligenter constipatis, ne quid respirare possit. Et da ignem cinerum, spatio duorum dierum, quousq; fumus ille mundus & albus adscendat, & instar Talcī ad latera cucurbitæ hæreat. Et hoc est, quod dicit clangor buccinæ: idcirco quantò magis poteris, ipsum corpus subtilia: & cum mercurio mundo coque: cumq; corpus aliquam partem mercuri in se hauserit & concluserit: ipsum subtilia cito igne & fortiori, quo poteris: donec ascendat in similitudine albissimi pulueris, in modum niuis, adhærens spondilibus Aludel. Cinis verò in fundo manens est fex, & scoria vituperata abiicienda, in qua nihil vitæ habetur. Prædicti mercurii meteorisati accipe vnam: misce cum septem spiritus rectificati non animati. Digere per biduum in balneo, postea destilla per cineres: deinde per balneum cum reiteratis cohobiis: donec nullas relinquat feces. Tandem per quadraginta dies circula. Vfus eius ad tincturas metallorum lapidū eliciendas. Ex eodē mercurio & eius oleo fit elixir ad desperatissimos quosque morbos pellendos, in hunc modum: Recipe huius Mercurii vnciam vnam, cui adde octauam partem sui ponderis olei rectificati: decoque in Athanore per octiduum: postea imbibere cum septima parte: & vt suprà, decoque: deinde cum sexta parte: tandem cum quinta toties reiterando, donec materia fiat instar syrupi spissi, nec vlietius decoctione induretur. Tum per quadraginta dies decoque: & fiet lapis rubicundus, cuius dosis granum vnam, vel duo in liquore appropriato.

Aquam sanctam quidam vult ex sanguine præparare dum ait: Aqua san-  
 Recipe sanguinis humani purissimi sani hominis iuuenis, vel plu-  
 tium, quantum satis, lib. i. Digere lentè ad cineres in vase vitreo,  
 cum equali parte medullæ bouis: Quatuor diuersi coloris liquores.  
 ea destillatione recepturus; pellucidam & claram aquam, quæ pri-  
 mò emanabit, secundam pallidam, tertiam subteroceam, quartam  
 verò rubicundam: quarum, sed præsertim postremæ virtus, & ener-  
 gia tanta est, vt moribundum viuificent, iuuentutem reducant, fi-  
 stulæ, lepræ, vulncribus antiquis & recentibus, paralyfi præsertim  
 mirè præualeant, omni die ad guttulam vnā cum vino albo ieu-  
 no stomacho ebibitæ: sed huic destillationi præcedet putrefactio,  
 & subsequetur circulatio. Sal verò sanguinis humani, quod longè  
 præcellens est, & ad mira præualet, sic præparatur: Recipe sangui-  
 nis humani prout superius. Exiccetur lentissimè, & ad solem si fieri  
 potest. Exliccat, tritus, & aceto destillato imbutus, ponatur ad  
 sublimandum, & totum ferè sublimabit album vt nix.

Sal sangui-  
 nis humani.

In sanguine humano certè tanta vis ac sympathia resistit, vt et-  
 iam animalia inter se insensissima, eius gratia possint reconciliari, &  
 in amicitiam redigi: Exempli gratia proferemus præparationem  
 sanguinis humani; Recipe sanguinem ex basilica sinistri brachii  
 calentem, & quantum opus est in tantundem spiritus vini optimè  
 rectificati per infundibulū è vena salientem, eius personæ, quæ ab  
 altera odium patitur, digere benè clauso vitro per plusculos dies,  
 postea destilla ex balneo vaporoso per alembicum ad siccitatem.  
 Eius aquæ destillatæ exhibe personæ insensæ in vini haustu ieu-  
 no ventriculo drach. s. vel drach. i. aliquoties repetendo, & mira-  
 bili admodum metamorphosi animi dissidentium reconcilia-  
 buntur, omniumque rixarum fomites seu irritamenta cessabunt,  
 modo præter hanc medicinam etiam bonorum virorum consolati-  
 ones & iucundæ suasiones accedant, maleuolorum verò obstre-  
 pidi gannitus abarceant. Hac ratione coniuges sæpe furidi in per-  
 petuas lites agitati componuntur, inque indiuiduum amorem re-  
 deunt. Idem cum cæteris animalibus, ac auiibus fieri potest, & est  
 hoc vnum ex secretis secretorum certum & maximum arcanum.

Par. 3. 339.

Aliud arcanum ex sanguine humano nunc proferam, quod di-  
 citur Biolichniū seu Lampas vitæ ac mortis, id est q̃ hominis indi-



cet vitā ac mortē. Recipe Iouis Amphibei vegetabilis, seu spiritus  
 vini & soluti & immè exaltati par. 3. 4. vel 5. Hunc cū sanguine  
 humano proprio, vel eius cui conficiendum est hoc Bioli. hriū, ad-  
 huc calente, & ex vena cordis seu Basilica filiente, conunge, pro-  
 portione analogā, qualis fuit sanguinis: Mista per silium trahi in-  
 tur, & in Pelicano ansato, id est duobus brachiis, hermetice clau-  
 so, tertiam saltem partem eius complexa in M. B. digerantur, do-  
 nec naturali quadam fermentatione tota capacitas valis à mixtura  
 illa occupata & separatio puri ab impuro facta fuerit. Purum quod  
 est aurei coloris seruat seorsim, & exaltatur per retortā vitream,  
 cum suo recipiente firmiter & continue verruncante solo siphun-  
 culo, per quem nempe liquor intromittendus est, ad collum suum  
 permeabilem, decies vel duodecies ex B. cohobando, donec nem-  
 pe pretiosus liquor perfectè præparatus fuerit. Iste tandem adapta-  
 to Elychnio tali, (quod immune est ab igne, vt asbesto aut amian-  
 tho lapide, &c.) artificiosè præparato in lampade aurea vel lunari,  
 vel vitrea, Podiis solaribus per speculum concavum in Elychnium  
 coactis, accensus, sanitatis vel morbi veluti certissimus Index re-  
 ponitur. Tertium miraculum quod in sanguine existet, hoc erit, vt  
 vnus cum altero ad aliquot centum milliaria possit colloqui: Hu-  
 ius secreti miraculosum processum alibi dabimus syncerum, prout  
 nobis traditum ac fidelissimè communicatum, mihi verò adhuc  
 dubium, non quod dubitem de natura constellata, quæ plus con-  
 tinet quam homo videt, sed de quibusdam ceremoniis, huic secre-  
 to annexis, &c. qui habet cognitionem 4. Elementorum in qua-  
 tuor muniis microcosmi residentem, ille facile huius secreti sum-  
 mam capiet; nunc ad reliqua ex sanguine humano medicamenta  
 utilissima. Oleū sanguinis humani, ad caducum inueteratū sanan-  
 dū per quam vile: Recipe sanguinem hominum sanorū & iuuenū  
 venas incidentium, & quidem satis magnam quantitatem, adde  
 Alcohol vini part. 3. & in cucurbitis probe munitis in ventre fimi  
 equini digere putrefaciendo per 40. dies, seu mensem philosophi-  
 cum: Deinde destilla in cineribus per Alembicum, & prodit vna  
 cum aqua oleum elegans: separa phlegma ab oleo destillatione  
 per B. oleum postea per retortam è cineribus reſifica per se no-  
 uies repetendo eandem destillationem, & admodum nobile o-  
 leum

leum fetaverit coloris. Eius scrup. ℥. i. in aqua peroniz singulari diebus peritatem mentem in nova luna incipiendo Epileptico exhibitus si diutius in alio habeatur ratio exquirat, certissime morbum tollit, maxime tamen expellendo, & universi corporis partes corroboranda.

Balanus sanguinis humani: Recipe sanguinis hominis sani lib. j. Alcoholi vini opt. vnc. j. post debitam digestionem in limbo equino persequimentem aut, aut septimanas plures, donec videlicet aqua appareat gemina, inferior rubea, superior alba, quas ambas separatim serva remotis facibus. Viraque in caduco, capitis doloribus saevioris, cerebriq; affectibus aliis insignes præstant usus; Memoriam confortant; Spiritus animales recreant: Loquelam vel amissam vel impeditam restitunt: Venena expellunt: Angustiam pectoris leniunt: Pulmones impuritatibus infectos ab iis expediunt: Sanguinem purificant: Inprimis verò nervis mirificè opitulantur, aliosq; insignes usus in rota medicina observatis subinde cæteris ad bene medendum necessariis, exhibent. Dosis est à scrupulo β ad integrum.

Aqua sanitatis antiquorum arcana: Recipe sanguinem hominis juvenis & carnosum lib. j. Adde succi florum chelidoniz maioris, & mellis virginici, seu primi, prius despumati, tantundemq; salis communis torrefacti man. j. M. adde pulv. zingiberis, macis. caryophyll. cubebæ galangæ mallicis. cardamom. i. gran. juniperi, cinnam. an. vnc. s. xyloali & drach. v. musci optimi, an. bræ griseæ in aqua ros. dissolutorum ana scrupul. j. recondantur omnia in vase vitreo capaci, subtus terram defodiendo per quindenam, postea destilla, & quoslibet liquores auctis ignis gradibus, succi suè egredientes serva. Idem vibus inferunt, quibus præcedens Balsamus: commode itaque ex vehiculo appropriato eorundem aliquot guttulæ ad eosdem affectus sumuntur.

Studiosè quædam omittimus hic, quæ de cura morborum magnetica ex sanguine hominis ægrotantis dici possent: sed Doctor Burkgrauius illa dextè describit, quare cò te reduco. Sunt & alia adhuc arcana de sanguine humano, illa suo tempore erunt clara.

Hæc de Sanguine, nunc de Menstruo fœminarum sanguineo:

Mensium seu sanguinis menstrui in foeminis vsitata D per genitalia fluentis præparationes quædam sunt pauca: Vfus verò internus penè nullus, nisi quod à perditissimis scortis insano amore exstuantibus, ausu planè temerario, suis à quibus se obseruari muti. d. volunt amatoribus propinatus, totius corporis deuastationem, vitæq; dispendium sæpe attulisse visum sit, siue is ingenta quadam malitia, vt multi crediderunt, siue quantitate telum, & copia, siue quod excretus, tanquam optimum cito corruptum, peccare dicatur; cum tamen longè alius sit philtroium progressus, origo, & modus. Conciliari quidem amorem posse, non est dubium, vt antè dictum, sed eundem rebus noxiis extorquere velle, extremæ demeritiæ, & prostitutiæ pudicitia signum est. Cæterum experientia deprehensum est, Zenith iuencularum ( punctum verticale ) seu sanguinem menstruum primo erumpentem, cum aceto squillitico ex lacinis eodem rubore infectis extractum & potui datum vnicè auxiliari comitialibus inueteratis, etiam hæreditariis, seu transplantatis, vt causâ non sit nulla, quam obrem peritæ obstetrices recens natis infantibus ex vena vmbilicali iamiam resecta, guttas minimum tres statim per os infundunt, securis postea, & per omnem vitam suam ab insultibus epilepticis liberum iudicatis. Aiunt quidem, podagras, strumas, parotidas, panos, sacros ignes furunculos, tractatione menstruatæ mulierum leniri, sicuti & ex gestatione: portiunculæ vestis ita infectæ, tertianas quartanasq; curari: Comitiales item morbos ac insanientes seu rabioles sanari illitu, nec forsane eius rei desunt documenta: Hoc scimus, mensium vsum externum ad extinguenda erysipelata extremarum partium sæpius multis profuisse: Raro aut nunquam inuasionibus aliquid passis. Applicatio est talis: Recipe laciniam cruore menstruo sanioris formellæ infectam, macera in aceto rosaceo, donec idem acetum discolorietur, & fluor omnis extractus sit: Hoc aceto imbue leuiter syndonem rubeam, aliquoties membro affecto circumplicabilem, & relinque tantisper circa locum affectum, donec sponte syndon exsiccatus fuerit, quem denuo priori liquore imbutum applica, omnem paulo post ruborem & dolorem euanuisse constabit.

Zenith iuencularum ad morbum comitalem etiam sic præparant: Zenith rubeum, hoc est, secundinas recentes prius spiritu vini:



vinilotas & maceratas, inq; vitro bene clauso in finum equinum recondunt, vt nimirum spatio 3. vel 2. mensium in aquam limpidissimam & redolentem bene dissoluantur: Huius cochleare j. exhibent epileptico in & ante paroxysmum: postea continuatis iisdem dosibus toto tempore Lunæ decrefcentis.

Zenith iuenculæ in ignem proiectum sistet eum, sed cum dispendio illius virginis, à qua fluxit, quia mori debet. Aliæ multæ de Zenith proferuntur virtutes ad militiam, ad venena ab extra contra venena, veluti Crollius noster. Hæc omnia suo destinato loco pluribus trademus, ac cum Deo communicabimus. Hæc de Sanguine, nunc de Cerebri agemus præparationibus.

Præparatio cerebri 1. Recipe cerebrum integrum cum spiritu vini alcoholisato putrefactum, hunc adde magisterii perlarum, corallorum, ana vnc. l. Diacastorei, Diamoschi, vnc. j. Spiritus vitrioli Philosophici vnc. iij. sem. pæoniæ, anacar. ana vnc. j. f. mixta cum nouo f. v. vicissim circulentur in Pellicano per B. M. ad tres vel quatuor septimanas: Quibus præterlapsis, manda destillationi, & separa in utcem liquores, oleum inde cum spiritu rectifica, salemq; ex facibus resolutum, redde destillatis, & fac per circulationem, vt ex oleo, & sale, & spiritu fiat vnio, sic tenebis secretum secretorum.

Cerebri præparatio 2. Recipe cerebri microcosmi recentis de sano homine lib. j. vel in totum, salis vitrioli, vel vitrioli Romani lib. f. Florum lil. conuall. Tilix arboris, chelidonix maioris, luen-dulæ, saluix, ana m. j. Caryophyllorum, cubebarum, cinnam. gran. iuniperiana vnc. f. Xyloaloes drachm. iij. Musci opt. ambregulæ ana scrup. f. Spiritus vini puri ad eminentiam trium digitorum, M. Recondantur omnia in vase vitreo capaci, subtus terram defodiendo per aliquot septimanas, postea destilla, & habebis pretiosos liquores.

Cerebri præparatio 3. Recipe integrum cerebrum cum vnc. xij. sanguinis puri ab homine sano: His coniunctis, affinde tincturæ Aloës, Myrthæ, Mellis, Thuris, Castorei, ana ad eminentiam trium digitorum, putrefiant per sex menses, deinde destilla per retortam, spiritum, atque oleum, rectifica cum spec. Diamoschi, & conf. ct. alkermes, ana vnc. iij. & habebis liquores diuinos ac miraculosos, sale (nota proprio) imprægnatos.

Cerebri præparatio quarta: Recipe destillatum arcanum ex cerebro primum ( videlicet vnc.vlij. ) huic adde essentia sanguinis humani vnc. ij. Tincturæ Solis veræ vnc. s. Tincturæ Lunæ veræ vnc. j. Essentia perlarum vnc. j. corall. vnc. j. s. cinnamomi, anisi, diachm. ii. j. circula, ac destilla, & habebis thesaurum, donum arcannū q; naturæ diuinissimum.

Quinta præparatio cerebri à nobis est suprà descripta in lib. i. Basil. Chym. pag. 90. Magist. Decimioctavi. Nunc de reliquis ex Microcosmo Medicinis.

Est etiam vsus capillorum humanorum, quam ii exoptabunt, qui prolongandis capillis ornatum quærunt, illorum enim succus destillatione prolektus cæsariem & barbam prolixas reddit. Modus præparandi est talis: Capillis hominis sani abrafis imple retortam, & per latus in vas recipiens non admodum valido sabuli vel arenæ destilla, manabit succus, qui cum tribus partibus aquæ mellis iunctus, & capillis illitus, eosdem copiosiores & longiores reddit. Istius virtutis successus fit melior, si capilli ad satietatem lardo suillo, prius probè ab omni falsedine eloto impastati, cum adiectione salis communis decrepidati lento primum, deinde aliquantulum aucto ignis gradu, sed non feruenti, ad præscriptum modum in oleum destillentur. Vulgò dicitur, si quis construat nidum ex capillis hominis alicuius, hic quotidie laborabit ex dolore capitis, &c.

Aurium sordes cum insignes vsus in conglutinandis vulneribus præbeant, à nonnullis balsamis vulneratis dextrè admiscentur, ubi præsertim in proprio corpore vulnera consolidanda fuerint.

Saliuam humanam præsertim ieiunam non cadere adiuvento Medico notum est, eandem enim mederi venenis inque os serpentum insputatum, eidem propter effervescentiam disruptionem ponere notum est: Saliua hominis ieiuna mortificat Mercurium: Saliua ieiuna curat vulnera & alia mala externa vitia: sed salua hominis sani ieiuno ventriculo collecta, & destillata ad eosdem affectus maiorem vim confert, si saltem ablutione & humectatione vsurpetur, quin imo eadem aqua ex saliua humana destillata, mirificè Turpetum minerale seu Mercurium præcipitatum fixat, & ab omni acrimonia liberat.

*Turpetum  
minerale  
fixum.*

Unguium humanorum rasura in liquore epota etiam minima  
quant-

quantitate alioquin vomitum ciet, & ventriculum à gravitate seu repletionem ciborum ingestorum leuat, exinde vero vomitoriū non inelegans sic parabis: Refegmentorum vnguium humanorum in tenuissimam scobem redactorum drach. j. macera aliquandiu in vini generosi lib. j. donec nempe vngues in mucilaginé benè abierint, vinum per chartā Emporeticam filtra, & adiecta s. vini vnc. j. vsui referua: Eius liquoris drach. ij. ad drach. vj. vel vnc. j. placide mouent vomitum ac ventriculum à quibuslibet impuritatibus sine eius noxa exonerant, præterea ab experientia concomitante ratione animaduersum est, refsegmenta vnguium è manibus & pedibus sumptorum super vmbilicum præsertim hydropicorum, cum petia ligata aluum turbare; serumque educere, Ultra tamen horam j. ibidem relinquenda non esse prohibet subsequens fluxus vehementior, si secus factum fuerit, In vnguibus itaque vigent potestates cyclaminæ & colocynthiacæ, succus enim cyclaminis vel colocynthidis similiter vel per se vel cum vnguientis aliis, quale est vnguentum de Artanida vtrumque maius & minus ventrem subducunt. Si huius liquoris partem j. miscueris cum part. ij. olei smegmatis venetiani, præsentissimum habes medicamentum ab extra ad colicas passiones.

## CAPVT II.

*De cranio humano lacte, secundina & osibus.*

INTER Medicos, tam antiquos quàm recentiores constat craniū humanum summum esse specificum in curanda Epilepsia, scēminæ laboranti cranium muliebre, viro, masculū adaptant: Eius præparationem hermeticam talem describimus: Recipe vnum aut alterum cranium recens, exquisitissimè èt omni carne denudatum, hoc in frustula aut ramenta concisum in cornutam aut retortam, vt vocāt, immittatur, cuius tubo adhæreat capax recipiēs, ne strictius spirituum vi & copia, ex retorta arenæ immersa & inhumata prodeant, dissiliat. Distilla donec ex cornuta spiritus albidus exierint in vas recipiens, quo viso ignem continua, donec omnes effluere desierint: Hoc ex perspicuitate recipientis cognosces; quo cognito ab ignis continuatione cessa, & per se vasa sensim refrigescant,



finito , ac xxiv. horis conquiescere permittito. Ex recipiente tandem liquor subalbidus effundatur , cui rubrum oleum sanguinis instar supernabit : fæces nigræ carbonis instar in cineres albos reverbera , & cum aqua Proniæ lege artis , soluendo , filtrando atque coagulando , indè redige in salem : liquorem destillatum vel per se rectificare vel à vitriolo Vngarico rectifica , deindè cum sale redige in magisterium : Huic magisterio adde magisterii perlarum & corallorum ana ʒ. j. Diamoschi , Diacastorei , ana ʒ. S. Spiritus vitrioli veri guttas xxi v. olei de seminibus Proniæ , guttas xx. mellis anacardini vnc. j. mixta circulentur in pellicano in B. M. per tres aut quatuor dies : Dosis scrup. j. vel per se vel cum appropriato. Qui tantum tempus in hac operatione nolunt insumere , viam compendiosiore hanc habent. Vt scilicet sumant vnum aut alterum cranium , recens excarnatum , & nunquam sepultum , quod in frustra comminuant , aut ramenta , ex quibus destillatione per retortam , liquor cum spiritibus , vt supra extrahatur : quod vno die perficitur , atque totus hic liquor bis per se rursus destilletur , ad maiorem puritatem inducendam. Quæ operatio integrum diem non exigit. Cuius liquoris vnciis quatuor si castorei recentis drach. j. diamoschi dulcis , confectionis alkerimes ana drachm. s. mellis anacardini vnc. j. addideris , simulque omnia probè miscueris , & rursus ex alembico igne cinerum sublimaueris , corallorumque & perlarum essentia cum spiritu vitrioli extractæ ana drach. j. necnon olei succini guttas xx. oleorum Cinnamomi & Anisi ana guttas x. addideris , tempulumq; istius mixtionis adhibueris ex aliqua conuenienti aqua , mira percipies , si ab vna ad alteram Lunam , eius vsu non intermiseris.

Præparatio alia : Recipe tria , aut quatuor , aut etiam plura crania , quæ parum diu in terra delituerint : ea in frustra contundantur , quæ prius vino optimo deterfa & mundata , postea in vinum album infundantur , in quo Caryophylla , macis , flores rosismarini , lilii conuallii , tiliæ , calend. saluix macerata fuerint : Quod bis aut ter subindè repetendum , vt hoc infusionis vino optime imbibantur. Atq; sic parata crania cum frustra in cupellam terream

non vitreatam immittantur, quæ in furno reuerberationis, Atha-  
noro dicto, posita, flamma carbonum, non ligni, in caleem aut ci-  
nerem redigantur albiſſimum. Qui quidem cinis in matratium vi-  
treum iniicitur, cui tantum aquæ Iordaniſarini ſuperfundatur, vt  
quatuor aut quinque digitos ſuperemineat. Obducatur firmiſſimè  
luti vas, quod abiete & cera conſtet Hiſpanica, ne quid expiret, at-  
que in B. M. bulliente collocetur, in quo, ad quatuor aut quinque  
dies in digeſtione & circulatione retineatur: quo tempore aqua li-  
xiui inſtar, cranii ſale tingetur ac imprægnabitur. Refrigerato va-  
ſe, aqua per inclinationem effundatur, & materiæ recentem aquam  
ſuperfunde denuo, vt noua fiat digeſtio & circulatio, vt ſupra: idq;  
toties iteretur, donec totus ſal in aquas tranſierit: iſtius ſale aquæ  
imprægnatæ, vel dimidium cochleare argenteum propinari poteſt  
in curationem vel præſentis vel futuræ epilepiæ chronicæ. At ſi ab  
iſta aqua ſalem ſeparare volumus, omnes iſtæ aquæ imprægnatæ in  
alembicum profundantur, ex quo deſtilletur aqua à ſale, qui in  
fundo alembici remanebit: quem ſi animus eſt puriorem reddere  
& Chryſtallinum, ſolutionibus, filtrationibus, coagulationibus  
identidem crebro repetitis, ad ſummam puritatem adducetur:  
qui & ſolus pretioſiſſimus eſt, ac magnæ virtutis, ſi eſſentiis cor-  
allorum, perlarum, & id genus aliarum rerum antepilepticarum,  
commixtus fuerit, &c. Nunc videbimus & alias confectiones  
medicamentofas cum cranio humano. Aqua Epileptica: Re-  
cipe ſuo tempore ſex aut ſeptem vel plures, ſi velis hirundinum  
nidos, cum iplæ lanugine cooperiri incipiunt. Has integras in a-  
lembicum proprium conice, deſtilla & aquam inde effluen-  
tem aſſerua. Dein fæces reſiduas in fundo ſubſidentes in cine-  
rem, qua decet, arte, redige, ex quo ſume lib. β. cinerum cranii hu-  
mani, & ſi fieri poteſt, non humati vnc. iij. Caſtorei vnc. j. β. Pulv.  
viſci querni vnc. j. ſucci rad. & fol. Pæoniæ vnc. vj. Aquar. Flor. hyſ-  
ſopi. Flor. tilia arboris, lili conuall. ana lib. j. Aceti ſtillitici lib. β.  
quibus infunde aquam omnem, quam ex hirundinibus eliciui-  
ſti: macerentur omnia per aliquot dies ad ignem balnei, dein  
per cineres aut ſaltem per Balneum vaporoſum ad integram ſic-  
citatem deſtillentur: ea enim ratione aqua *ἰμπίδαμα* non redo-  
lebit.

lebit, sed cum omnibus suis qualitatibus integris & requisitis effluet. Hæc aqua per se sola, sale proprio imbuta (præmissis tamen per mensem integrum generalibus remediis conuenientibus) ad medium cochleate sumpta mirabiles effectus prodit.

### Epilepticum Medicamentum.

Primò Vitriolum ad flauedinem calcinatum in bibere conuenit Spiritu vini, vt fiat massa. Huius accipe libram j. & semis. Rasuræ Cranii Homini iustificati. Visci querni. Vngulæ Alutis. Granorum Pæoniæ ana vnciam j.

Omnia scindantur & tundantur, postea mixta destillantur per retortam seruatis gradibus, vltimò violento igne pellantur. Huius egressi liquoris libra j. rectificetur in Balneo Maris supra Castorei. Specierum Diamoschi dulcis ana vnc. semis. Anacardi drachm. sex.

Postea adde spiritus vini lib. 4. Salis Pæoniæ drachm. j. Liquoris Perlarum & Corallorum ana drachm. j. Olei Anisi. Succini ana scrupulos duos. Misce & digere in Balneo per mensem. Vfus & Dosis.

In aqua Pæoniæ datur de liquore dicto cochleari semis vel integrum nouem dies continuando, post exhibitum medicamentum per tres horas maneat ieiunus.

Oleum ex caluaria, Andemaci. Caluaria in puluerem contrunditur: is vino stillatitio, vel aqua betonicæ irrigatur paululum: Deindè vasi fictili vitreato imponitur, quemadmodum supra de lignis distillandis diximus: & per descensum super aquam Pæoniæ, quæ subiecto vasi infunditur, oleum extillatur, hoc postea in fimo digeritur, corrigiturque & per cineres calidos rursus euocatur, dum clarum fiat. Peculiare ad morbum comitiale auxilium.

Oleum cranii humani, Rubei. Elimantur primò tria, aut quatuor ossa cranii, aut conteruntur ferreo pistillo, cum difficilè admodum terantur, & in recurua cucurbita ponuntur sexq; diebus fimo equino aut balneo calentis aquæ obruantur, deindè per retortam, igne primum mediocri: mox vehementi. Oleum post aquam exit, colore quidem aureo, sed retro odore: quod doloribus etiam ventris, coli præsertim maxime laudatur.

Essen-



**Essentia cranii humani Quercetani.** Recipe rasuram cranii hominis non humani cui affunde spiritum vini saluiati, vt supernater excolletur, & ingrauetur simul in balneo per dies quatuordecim, vltimo affuso, deinde destillentur per retortam, dando ignem per gradus, donec aqua fugat, rursus infunde destillationem capiti mortuo prius confuso, putrefiant per dies octo, & destillentur, vt prius. Alij retinaculis. Denum circulentur omnia simul per aliquot dies per alembicum suo saluiato menstruo, in fundo remanebit cranii essentia, & coagulum: cuius exhibeas scrup. ℥. cum aqua florum calidam pariter bibo, & ante paroxysmum epilepticum.

**Essentia cranii hominis aliter: eiusdem.** Recipe rasuram non humani crudi. decoque cum melissæ spiritu, & betonicæ decocto, effunde iterum aquam, iterumque nouam affunde, donec nulla vis cranii amplius remaneat. Tum aquas omnes in baln. M. euapora. Remanet in fundo coagulum, quod iterum resolue, euapora & coagula, tantisper dum igne lentissimo materia in fundo remanens, sublimari possit. Hoc sublimatum multum confert epilepticis, & aluum sine perturbatione (quamuis copiose) mouet.

**Pulvis calefaciens & siccēs caput: R**ondeletii. ℥. cranii ℥. iij. cineris cuculli, hirūdinis, an. ℥. ij. cineris priapi tauri, vel castorei ℥. ℥. galangæ ℥. ℥. sacchari quantum satis est, misce & fiat pulvis. Detur mane sorbendo parū vini albi, diluti aqua betonicæ vel gallitrici.

**Pulvis contra morbum caducum regis Daniæ.** Recipe cranii hominis furis suspensi, tosti ac triti ℥. j. semin. pæoniæ ḡ. iij. misce & fiat pulvis. Detur cum aqua lauendulæ ad quantitatem vnius cochlearis ægroto tempore matutino. Postero & tertio die fac idem.

**Pulvis epilepticus alius.** Recipe cranei hominis, coralli rubri, semin. pæoniæ, an. ℥. j. misce & fiat pulvis, de quo detur trib. vicibus, mane, meridie & vespere, cum brodio, vel aqua appropriata.

**Pulvis Epilepticus alius.** Recipe cranei hominis, sem. pæoniæ, sem. gallitri, vel radic. eius, radic. tormentillæ, misce & fiat pulvis, dosis ℥. j. cum brodio pulli, semel in septimana, præcedenti purgatione cum pillulis cochiis. Probatum. Angeli de Tarento.

**Hermeticum Epilepticum.** Destilla aquam è craneo hominis, rectifica adhuc semel super craneū per retortam, postea adde per-

larum præparatarum, radic. pœoniæ, Diamos. dul. ana ʒ. ʒ. ʒ. castoræi ʒ. j. macis ʒ. j. mellis Anacard. ʒ. j. ʒ. rursus vna cum aqua cranii destilla. Dosis est cochlear. j. post & antè casum.

Tragæa Epileptica: Recipe spec. pleres, archont. diamusci, dianthos, diacalaminthos, ana ʒ. j. macis, cubebæ, caryophyllorū, an. ʒ. ʒ. ʒ. gra. pœoniæ, coral. rub. cranei hominis, carui, an. ʒ. j. zingiberis, piperis longi, an. ʒ. ʒ. ʒ. sacchari lb. j. misc. ac fiat pulvis.

Pulvis D. Pleningeri Epilepticus. Recipe cranei humani de parte anter. rad. pœoniæ ʒ. ʒ. rad. tormentillæ, visci quercini, an. ʒ. ij. puluerisata misceantur, dosis ʒ. j. cum aqua pœoniæ.

### P O D A G R I C V M.

**I**NCIPIENS & levis podagra, secundum Seuerinum, vno vnguento seu balsamo curatur, mixtionem admittit resoluentium, mitigantium & corroborantium.

Podagra confirmata, quæ radices difficulter resolubiles vel in sanguine, vel in carnibus, vel in ipsa Synouia posuit, non solis externis balsamis resoluentibus, mitigantibus & corroborantibus curari potest. Itaq; purgationes podagricæ adiungende, mundificantia, diaphoretica, diuretica per maiores, insensibiles transpirationes, consumptiones & perfectas ablationes, euacuantia podagrica tamen & consentanea accersimus.

Paracelsus dicit ad curationem Podagræ requiri tria, resoluentia, mitigantia, corroborantia.

In resoluentibus Paracelsus commendat Arcanum Corallinū: item sequentē puluerē Arthericū: ʒ. Hermodact. turpei optimi, diagrid. fol. sennæ, rasuræ cranii, sacchari, ana ʒ. j. misce & fiat pulvis subtilis. Dosis ʒ. ʒ. mane ex aqua inæ Artherica per dies 3. vel 4. Purgat secure & leniter omnes defluxiones Podagricas.

Loci mitigantium sequentia duo balsama vsui esse possunt balsam. 2. Crollii: Inter corroborantia & defluxionem impediencia numeretur spiritus vitrioli vsus cum sale perlarum, & vinum Paracelsi medicatum ē caryophyllata & acoro, quod defluxiones exiccat & impedit.

Aqua Epileptica: Recipe iij. aut v. hirundinum nidos, quos in frusta cum ipsis plumis ac lanugine, & visceribus dissecabis: co-

quant

quantur in v. aut vj. hydromelitis sextariis, eo modo quo alia car-  
nes in olla elixantur. His adde rad. & sem. pæoniæ, angelicæ, visci  
querni, rasuræ cranii humani, cornu ceruini, gran. iuniperi con-  
quassatorum, fol. dictamni, melilæ, betonicæ, thymi, hyssopi, ana  
q. vides, iusculum prælo fortiter exprimatur, ac percoletur, expres-  
sioni aut colaturæ sequentia adiciantur: maris, nucis moschatae,  
caryophyllorum, cinnamomi, ana ℥.ij. castorei ℥.℞. flor. purpureo-  
rum anagallidis, liliorum conuall. Tilie arboris, resinarini, saluæ,  
betonicæ, ana p. j. aut duos, croci ℥.℞. camphoræ ℥.ij. aquarum flo-  
rum primulae veris & calendulae, ana ℔.j. macerentur simul omnia  
ad aliquot dies, deinde fiat liquoris destillatio ex arte: Cuius &  
in ipso paroxysmo, & extra ipsum, prout morbus exigit, exhibea-  
tur semicochleare.

**Antidotus cephalica maior Quercetani:** Recipe extracti cepha-  
lici maioris ℥.ij. magisterii cranii humani ℥.j. ℞. salis cranii ℥.ij. ef-  
fentia castorei ℥.iiij. ꝑec diambrae, diamoschi dulcis, ana ℥.j. ol. ca-  
ryophyllorum, nucis moschatae chymice extractorum, ana gutt.  
x. syrup. conferuæ citri q. s. ut fiat antidotus vel electuarium mollis  
consistentiæ: dosis ℥.j. formabis inde si voles, exiguum pillulam,  
aut de ea parū dissolues in aqua cephalica, morbo, qui expugnan-  
dus est, congruente. Hæc antidotus iuuat in primis ad omnes ce-  
ræbri affectiones, eiusq; substantiam, facultatem animalem mirifi-  
ce corroborat: prodest apoplexiis, paralytibus, epilepsiis, vertigi-  
nibus, fumosq; vaporosos, qui in sublimi cerebri regione suspensi,  
somnialem, torporem & stupiditatem plerumq; inducunt,  
dispellit & discutit. memoriam roborat: oculorum hebetudinem  
acuit, ad aurium tinnitum & surditatem confert: & humores len-  
tos ac crallos tanquam horum malorum causas antecedentes ex-  
tenuat & dissipat: sed generaliū tamen vsus semper præmitti debet.

**Aqua epileptica:** Recipe flor. tilie m.iiij. lilii conuallii m.v. sem.  
pæoniæ puluerisati ℥.℞. vini optimi ℔.v. infundantur per dies quin-  
que, postea destillentur lento igne balnei, in destillato macera.  
Flor. rosmarini m.℞. lauendulae m. p. herb. ruta. m. ℞. flor. beto-  
nicæ m. ℞. stœchados Arabic. p. j. radic. pæoniæ ℥.ij. fraxinel-  
læ ℥.ij. scyllæ præparatæ ℥.j. ℞. pyrethri ℥.℞. visci querni ℥.ij.  
castorei ℥.j. caryophyllorum ℥.ij. nucis mosch. ℥.j. rasuræ va-



gulæ calcis, cardamomi, ana ʒ. j. macis ʒ. ʒ. cranei hominis ʒ. j. corall. rub. calc. ʒ. j. calcis smaragdi ʒ. j. mithridatii ʒ. iij. digesta omnia destillentur denuo. Alio modo etiam sic destillatur simpl. Recipe scobis lig. cypressi ʒ. ij. visci querni ʒ. iij. pœoniæ ʒ. j. rasuræ cranii humani. c. cerui opt. an. ʒ. j. ʒ. ʒ. aqua cinnamomi & flor. pœoniæ, an. q. s. ad eminentiam trium digitorum, stent in digestionem per mensem, & destillentur ad secundum cohobium. Destillatum misceatur cum saccharo vitriolato ad acorem.

Pulvis ad capitis dolorem: Rondeletii. Recipe cranei de hominibus lb. j. cornu cerui ʒ. iij. coralli rubri, caryophyllorū, macis, cinnamomi, costi, ana ʒ. iij. cyperi, squinanthi, stæchados, spicæ nardi, ana ʒ. iij. Vrantur omnia simul in furno vasi crudo imposita, id est, fictili crudo nouo: fiatq; pulvis.

Pilulæ epilepticæ: Recipe cranii humani ʒ. ij. pulpæ colocynthidis, trochiscorum alhandali, stæchadis Arabici, castorei, ana ʒ. j. hieræ Galeni ʒ. iij. agarici, turpethi, ana ʒ. j. cum aqua pœoniæ, vel syrupo de stæchade fiant pilulæ.

Tabellæ pretiosæ epilepticæ. Recipe myrrhæ selectæ, corall. rub. rasuræ eboris, cornu cerui, ana ʒ. ʒ. sem. pœoniæ, visci quercini, cranei humani, an. ʒ. j. cum saccharo in aqua lil. conuall. dissoluto F. morfuli pondere ʒ. ij. mane ac vesperi sumantur.

Morfelli epileptici. Recipe spec. diambra, diamofchi dulcis, diaplires, ana ʒ. ʒ. cubebæ, nuc. muschata, an. ʒ. j. sem. pœoniæ, cranei humani, an. ʒ. ʒ. conf. pœoniæ, lauendulæ, anthos, tilie, calam. aromat. ana ʒ. ʒ. spec. aureæ Alexand. anacardin. hieræ logod. ana ʒ. ʒ. sacchari penidii ʒ. iij. adde sacchar. q. s. Fiant Morselli cum aqua florum tilia.

Mistura epileptica. Recipe flor. lil. conuall. flor. tilia, pœoniæ, ana ʒ. vj. pul. rad. pœoniæ, cranii humani vsti, an. ʒ. j. ʒ. pistatæ, visci querni, an. ʒ. j. cum syrupo, flor. pœoniæ. Fiat mistura.

Hactenus de medicamentis ex cranio humano, paucis nunc audiemus quid lac humanum possit præstare in suo interno. Lac humanum omnium dulcissimum est, maximeq; nutrit: Ideoque etiam phthisi & hæctica consumptis ex ipsa mamma exsuctum mirifice prodest. Lac humanum cum vitriolo albo ana destillatum, vt phlegma saltem prodeat, relictis acutioribus spiritibus, mede-

tur inflammationibus oculorum & mammarum, illis placide instillatum, his verò linteolis applicatum. Ex eius butyro prius nempe cum vino generoso & aqua euphrasiana aequalibus partibus macerato, postea cum sabulo teneriori misto, si per alembicum humilem l.a. oleum fiat, oculorum *ὑπερχείματα* seu suffusiones tollit, & ab iisdem præseruat, vna tantum vel altera guttula quotidie bis terve instillata. Ex butyro præterea lactis muliebris excellens conficitur ophthalmicum hoc modo: Recipe butyri humani  $\frac{3}{4}$ . j. laua cum aqua rosarum, donec à sèro omni benemundatum fuerit, illud postea igne lento funde, & sensim affunde aquæ ex eodem lacte destillatæ cum vitrioli albi  $\frac{3}{4}$ . j. continue mouendo cum spatula lignea: in fine adde tutiæ præparatæ & in tenuiss. Alcohol redacta parum, vt F. linimentum molle: Quod deinceps in maiorem cantum oculi, leniter aliquoties immissum, alligato externe super oculum sacculum flor. camomillæ repleto, omnem ophthalmiam subitò aufert.

Aqua ad visum Petri Hispani: Recipe sem. fœniculi, petroselin. apii, sileris mont. carui, anisi, gallitrici, rad. chelidonis, acori, betonica, agrimonis, tormentillæ, rutæ, verbenæ, ana part. æquales. Terantur & parantur prima die in vrina pueri virginis: secunda in vino albo: tertia in lacte mulieris: quarta die destillentur hæc omnia, & serua, vt balsamum, & obtura vas, ne respirare possit. Visum acuit, & oculos clarificat, & maculas & panum delet: Estq; aqua ad oculorum caligines præstantissima.

Epithema frontale Heurnii: Recipe farinæ hordei m. ℞. cum lacte muliebri & aceto rosaceo, paucoq; oleo rosato, pulvis in forma duabus lindonibus excepta admoue fronti.

Secundinas in vsum etiam trahi à peritioribus neq; dictu neq; factu absonum est: Excrementitium enim licet aliquid redoleant, ab vsum tamen, quam natura ipsis dedit alioquin magnū, medicus vsum abesse nequit. Neque singula atq; adeo vilissima, posteaquā è naturali vsum exempta fuerunt, inutilia fieri occipiunt: licenim entia medica etiam abiectissimis tandem prodeunt: Entia verò medica sunt efficaces essentia omnem vinum medicam complexæ, si calcinentur secundinæ recentes in clybano, donec in puluerem redigi possint ad strumas colli seu gutturis tollendas, mirifice ab

aliis commendantur ꝯ. Ꝣ. eius pulueris exhibetur in haustu aquæ carneoli vel offeę. Germanis *Hardrags*: Plinius vocat vi. gam sanguineam idq; quotidie, Luna tamen decreſcente.

Alii eundem puluerem in affectibus hyſtericis laudant, ſi præſertim eius ꝯ. Ꝣ. in infuſo fol. ſenæ ꝯ. vj. & rad. mechoacana ꝯ. ij. in tribus libris vini, vnc. aliquot, per aliquot dies exhibeatur.

Ad perditiffima filtra præterea quibuſcumque modis intra corpus ſumpra ex ſecundinis talis præparatur antidotus: Recipe ſecundinas recentes, eas à vena vmbilicali diligēter ſepara, reliquum in clibano igne moderato exſicca, vt poſſit in puluerem abire: Illius ꝯ. Ꝣ. exhibe cum extract. theriacis ana: idq; bis, ſingulis vicibus ſudoribus prouocatis, ſymptomata tandem collabunt, ac integri-  
tati ſuæ corpus reſtituetur.

Ex ſulphure humano etiam fit per artem aqua ac oleum ad Medicinam; Exemplia gratia: Recipe ſulphuris humani quantum placet, exſicceſcit in aëre vel etiam furno, igne tamen lento, poſtea per retortam deſtilla igne primum leni, prodibit phlegma, & tandem cum albis ſpiritibus oleum, poſtremo igne vehementiori vr-  
gendum: Vtrumq; per B. rectificatum ſerua. Aqua tollit oculorū pterigia, ſeu vngues & panos, Arabicis ſobel dictos: Reliquis tamen paſſionibus tunicæ coniunctiæ adnatæ ſæpe obuenientibus medetur, gutta nempe j. atq; altera inſtillata. Oleum achores & tineas capitis tollit: Eryſipelas exulceratum, lichenes, impetiginęſque ſaltem illitu curat: Podagricos dolores & tollit. In eodem oleo aurum ſignatum pondere ſuo deprauatum extinctum, priſtinum pondus vel etiam maius recuperat: Nonnulli eiufdem beneficio etiam Mercurium coagulari affirmant. Plura alia recenti poſſent ex ſulphure humano parerga. Stercus humanum vidi aliquando à vetula fuiſſe applicatum puerulo in ſummo dolore dentium, & paulò poſt ceſſauit dolor, indeq; fuit curatus. Idem vidi applicatum ad digitos aliaq; & inde multa proceſſerunt bona. Et videlicet de magnetica illa, per quam omnes penè morbi applicata ſua mumia curari poſſunt, ſed quia in tam foetida materia præter modum exerceri minus liberale cenſemus, hic ſubiſtemus, & ad reliqua medicamenta ex microcoſmo deſumta nos accin-  
gimus.



Ossa humana etiam vsu aliquem inueniunt in medicina: Paracelsus tom. 4. cap. 2. pag. 17. talem cum eis iubet præscribere puluerem ad podagricos dolores, vt: Recipe ossum hominis, scammonæ, hermodactylorū, turbith, fenē, zuccari taberzet ana: ex his confice puluerē, de quo mane ac sero præbe edendam ʒ.ʒ. pro vna vice. Puluis hic ab agro fluxus omnes ac tartareos morbos eximit, eo modo, vt res resoluat. Operationis autem vis ex eo procedit, quod ossa ex proprietate sua miracula edant, cætera autem ex vi specifica materiam resoluant. Sicut enim aqua vini Tartarum resoluit, ita simplicia hæc fluxum podagricum liquefaciūt. Interim dum hæc fiunt, doloris locum inungere perges, indies bis. balsamo tali: Recipe mumie patibuli, illam destilla, & pro exigentia vtere, &c. de hac in sequentibus.

Balsamum Podagricum cum ossibus humanis Crollius noster sic describit: Recipe olei mandibularum inferiorum, veterum equorum, tempestatibus diu expositorum, vel olei ex ossibus hominis (violenta morte, recte vel rota perempti) siccis, soli & lunæ multis annis expositis. Vel olei è sanguine coruino. Cuiuscūq; huius olei aliquoties prius per se rectificati sumatur ʒ.ʒ. Olei laterini, Terebinthinæ, Iuniperi, ana vncias tres, misce & destilla omnia adhuc semel in balneo, & postea vngatur locus affectus, è vestigio tollit omnes dolores podagricos è frigida causâ ortos.

Oleum ex ossibus humanis Euonymi. Ex ossibus magnis mortuorum hominum concidantur frustatim: sine, vt excandescât in igne: ignita pone in cassula aut olla, in qua sit oleum commune antiquissimum, & ea extingue: & quamprimum inieceris frustū in ollam olei, mox illic operculo claude, vt vidimus in oleo philosophorum. Hæc ossa aliquot horis imbibita contunde per se (absque illo oleo quod superhuit in olla) & pone in cornutam, & destilla vt oleum philosophorum: serua, ac vtere. Res magna est ad omnes dolores iuncturarum. Erysipelata etiam curant ossa humana de patibulo sumpta, modo methodicè appropriatis.

In vsu etiam Medicum veniunt calculi ex homine exsecto & spontè concreti: Item sperma humanum, de quibus sic audi. Paracelsus lib. de morbis ex Tartaro tract. 2. cap. 1. exponit potentissimum ad calculum totius corporis tollendum. Illud autem deducit ex

ex ludo, quo nomine appellat calculum humanum. Eius genera præparatio hæc est: Recipe calculi humani exfecti vel excreci sufficientem quantitatem, calcina igne prium moderate post validiori, deinde puluerisatum cum sulphure & nitro equalibus per tribulibus reuerbera, donec in puluerem a. b. finium veritatur: postea solue cum succo berberis clarificato in leni cinerum igne, donec totus ludus solutus sit: cholis exiguis facibus, abstrahemendrum per destillationem, vel euaporationem, & manet sal ipsum in fundo, quod tandem in marmore loco frigido humido expositum vertitur in oleum seu liquorem: huius g. vj. ad 3. β. In vino exhibitæ Lana decrefcente, potenter ipsum calculum in humano corpore hospitantem soluunt, & per vrinam expellunt. Huic eleganti præparatione æquiualeat hæc sequens, earundem virium, eiusdemq; vltus sed faciliior: Recipe pulueris ludi seu calculi humani 3. j. olei tartari per deliquium facti 3. ij. misce & in martratio digere, per quindenam, postea eodem temporis spatio exsicca, lento igne arenæ extremo puluerisa, & cum spiritu vini ad satietatem extrahe, spiritum vini leni balnei calore euoca, & manet oleum coloris spadicei: cuius guttæ iij. vel iiij. in aquis equiscti maioris & petroselini ana quotidie semel exhibita, calculū, omnemq; impuritatem tum renum, tum vesicæ, sine omni difficultate prius solutum per vrinam expellunt. Vterque ex ludo humano præparatus liquor arcanum est haud spernendum: petitur enim proximè ex signatura rerum interna, quæ euidenter testatum facit, vbi malum aliquod vel morbus, ibi proximè à natura remedium suppetit opportunū, ne nempè longius sit emendicandum. Sunt quidam qui sine præparatione ipsum calculum humanū contra calculum exhibent, sed rarò aut nunquam subsequi speratum effectū certum est. Calculus enim nec à cruditare sua separatus, nec ab impedimentis excrementitiis liberatus ad operandum inefficax manet: His itaq; obstantibus crudus ille minus ad hanc medicinā idoneus fieri potest. Iisdem porrò præparationibus de calculo factis, subiciunt nonnulli chrystallos oculos cancri, & granatos, similiter ad eosdem affectus vtilis multumq; commendabiles.

Spermatis humani dignitas seu nobilitas ad generationem hominis destinata non potuit quibusdam sine omni iudicio in natura

tur & arcana inuestiganda irrumpentib. persuadere, qui ex eo quoque in iherosalem illam medicinam magni magisterii sapientum olim confectam illic iurando contenderent. Magnum me hercule summæ pietatis ac peruersissimæ persuasione argumentū, nullonon supplicio coercendum;

Nec desunt quidam alios vsus idem attemperant, non inutiles quidem, sed tamen abominabiles: Ex eo enim conficiunt mumiā illam magneticam, hominem & cætera quibus exhibetur anima in amorem indissolubilem quasi erga eum ex quo sperma in talem medicinam abiit sapientem. Quod si verò impotentia virilis, incantationibus, seu sepe à personatis diabolis fit, vel aliis ludicris quibusdam rebus, sed citra opere efficaciter operantibus impressa, ligatis nempe membris ad generationem à natura factis, perfecte tollenda sit, finem optimum se assecuturum non desperabit, si sperma recens nec aëri expositum in ovo sorbili cum puluere mæceris diligenter mistum eiusmodi execiandam ligaturam passo exhibuerit. Mirifice enim omnem etiam inueteratam ligaturam soluit, virumq; ad procreandam sobolem efficit. In alios porro vsus tum bonos & malos sperma humanum trahi nō est dubium, sed quia talia summam redolent impietatem, silentio potius perpetuo sunt inuoluenda.

## CAPVT III.

*De Mumiæ & Vrina humana.*

**M**V MIA Rhafi & Auicennæ vox Arabica, Pissaphaltum indicans. Isaac Persicam esse dicit, quæ liquamen quoddam in sepulchris inuentum notat, in quibus hominum cadauera aromatis condita multos annos seruata fuere. Abs quodam dicta est cerops, forsan, ceræ quod habeat consistentiam: Nunc enim Persis cera est; olim tamen erat liquidior. Reperiebatur tantum in Regum & Heroum Aegyptiorum sepulchris, qui vt humanum corpus sine corruptela teruarent, Myrrha, cinnamomo, aloë, aliisque pluribus aromatibus condiebant. Multos autem post annos, cum per bella milites omnia deuastarent, sepulchra sanditus euertentes, in quorundam feretris liquorem quendam mellaginis instar



spissum, odoratum nec insuaue inuenerunt: Quem cum Ægyptii Medici ac Philosophi, probabilissima ratione fulti, eximii pollere viribus arbitrarentur, ad quorundā affectuum curationē valere crediderunt, & dederunt; nec eos fefellit euentus: Multos siquidem sanitati illius vsu restituerunt. Quapropter hac experientia facti audaciores hanc conditurā in aliorum præsertim magnatum sepulchris quæsierunt; quibus inuersis & exhaustis, sic enim saniebāt & in mortuos, tandē ad virorum infimæ fortis tumulos manus iniecerunt: In quibus licet multò deterius liquamen, cadauerosā nempe saniem, inuenirent, eam ipsā tamen assu-  
mebant, Mumiam appellabant, & ægrotis dabant: sic ita huius inualuit vsus, vt multorum corpora seu peste, aut lue Indica, vel elephantiā, aut p̄sora mortuorum, sale & alumine conspersa fuerint, ē quibus post aliquot menses, sanies putris decidens pro mumia habita & emptā sit, &c. Paracelsus noster in explicandis 4. Mumii sāt clarus est in lib. suo quem vocat ærarium naturæ: Hunc si probē intellexeris, omnia tibi de Mumia iam dicta patebunt, si est ad manus consule, sin minus expecta nostram editionem, sed ad nostra redimus. Dioscorides Pissasphaltum ex Cerauniis montibus deuolui, & impetu fluminis raptam, æstu in littus expui, inque glebas illuc colligi præbuit. Est ergo diuersum Pissasphaltum ā Mumia Arabum: sed discrimen in hoc est, quod pissasphaltum Græcorum est natium, cuiusmodi adhuc hodie in quibusdam Germaniæ locis, vt in Transsylvania, fluminum impetu deferitur: quod colligentes incolæ, & à sordibus purgantes, ad ceræ crassitiē eoquant, & ad facies pro cera vtuntur: Vnde Erdmarchus hoc est, terrestrem & montanam ceram vocitant. Sed quia Mumia Arabum vt hodie affertur factitia est, eius modum ex Valerio Cordo sic apponimus. Natium accipiunt bitumen, & liquefactum in hominis cadauer infundunt, & omnes eius concavas partes replēt, cranium videlicet, pectus, ventrem, & omnia peruia ossi: Non enim bitumine tantum integra funera condiuntur, sed auda ossa bitumine complentur, & in humanam feruntur effigiem. Talis est mumia, quæ hodie affertur, nec aliquam habet myrrhæ, vel aloes, vel balsami admixtam portiunculam, quod colore, odore, sapore manifestè deprehendi potest. Huiusmodi autem corpora, quæ  
sic con-

ſic condiuntur, diuturni ſunt, nec afferuntur. Sed ea tantum que bitumine condita ſunt, nec ea propriè verum aridis oſſibus inſuſum bitumen pro mumia aſſertur: Multi enim in Arabia deſerta mediis arenis ſuffocatorum & exſiccatorum ead uera mumiam vocitant, &c. Ex temperamento Piſſaſphaltum reſtitutum iam dictum dicunt calidum in fine tertii, & ſiccum in ſecundo gradu. Phlegmatico frigidoque capitis dolori, paralyſi, oris ſtutina, epileſiæ mederi ferunt: Aureum dolorem granum eius in oleo iuni-perorum diſſolutum pellere: cum aqua hordeacea, & ſebeſte ceruicis dolorem, & tuſſim compeſcere. Trium granorum hordei quantitate cum aqua menthæ in dolore cordis ad triduum, ieiuno ſtomacho bibitur. Pari modo ex cumini ſeu ammii liquore ſtillatitio, torminibus, epileſiæ & apoplexiæ auxiliatur: Caput purgat: Anginæ fert opem: cum butyro iētibus illinitur: nec non ruptis, & tam internis, quam externis obſtructionibus. Pulmoni, ulcerib. veſicæ ac virgæ pota & illita, vel clyſtere inſuſa prodeſt.

Pulvis contra calum ſic præparatur pro commendatione Mumia: Recipe terræ ſigillatæ, aut boli armeni, ſanguinis draconis, mumia, ana ꝑ. ij. ſpermatis ceti ꝑ. j. Rhabarbari ꝑ. β. miſce fiat pulvis.

Balaſamum mumia: Pars humani corporis incifa, ex oleo oliuarum per menſem digeri ſinatur: deinde ampullæ incuruatæ imponatur, ſepareturque: Huius liquoris ꝑ. j. Theriacæ optimæ ꝑ. vj. moſchi ꝑ. j. miſceantur, macerenturq; diebus 30. atq; tunc cheriaca è mumia præſtantiſſima pronenit. Huius ꝑ. j. ex oleo amygdalarum feliciter daturis, qui venenum haſerunt, aut peſte correpti ſunt, ſic vt in lecto ſudent: Laterum inflammationibus, abſceſſibus, carbunculo, & ſimilibus medetur, ad venena præueniēda, mane ꝑ. j. pondere ſumitur.

Mixtura Paracelli in Pleuriſi: Recipe Sileti ꝑ. j. Tartari ꝑ. β. Reduc in mixturam, cum ꝑ. ij. mumia, doſis ꝑ. j. in vino vel aqua meliſſa.

Idem miſcet cum trochiſcis de thure ad lapidem in veſicæ: vide tom. 3. cap. 5. pag. 231.

Tinctura mumia ſiccæ Quercetani. Recipe mumia electæ, contuſæ, & in fruſcula diſſectæ lb. j. Spiritus vini aleochoſati, more-

binthinati clari menstrui, ana vt supernatet 4. digitos, indantur omnia conuenienti matratio hermeticè clauso, & putrefiant in calore primi gradus per quindecim dies, donec menstruum instar rubini tingatur: separabis per balneum menstruum, quod reseruabis ad eisdem vsus, & in fundo remanebit tibi mumia sicca vera tinctura, quam circulari poteris, si voles, cum vini spiritu per aliquot dies, & hac ratione puriorem ex ipsa mumia essentiam elicies: quæ summopere conducit ad curationem omnium venenorum per se: aut si cum theriaca permisceatur in peste præstantissimum est remedium, quod satis laudari nõ potest. A corruptione omnia corpora ruetur: commodè etiam ad curationem phthisis, & asthmatis exhibetur, si cum conferua helenii, & violarũ permisceatur: prodest etiam pluribus aliis affectibus. Fæces verò quæ remanent, ad sedandos dolores pro topicis in vnguentis apponuntur.

Tinctura mumia liquidæ eiusdem. Recipe mumia liquidæ puræ & electæ, alcoolis vini, ana lb. j. mixtis optimè, & vitro inditis, digerantur in fimo calenti aut baln. Mariæ per duodecim dies, post destillentur, vt decet, reitera bis destillatione: rursus digerantur per xx. dies, & destillentur tertia vice, relinquatur deindè vas in calore Balnei, aut Fimi, donec binæ essentiæ percipiantur, vna aurei coloris, & albi altera. Hæ essentiæ eligantur, circulenturque cum simili menstruo, in pellicano per plures dies, separando semper fæces, & impurum à subtili, & puro, reiteratis digestionibus, & rectificationibus, præstantissimũ medicamentum fier. Huius exhibetur ʒ. j. singulis mensibus in plenilunio epilepticis. Morbum enim mitigat, & pellit, estque illius proprium alexipharmacum sanguinem quoque purificat.

Tinctura mumia recentis eiusdem. Mumiam autem recentem & electam scinde per minima, quantum fieri poterit: indatur matratio oblongo collo, affundendo menstruum oliuarum: putrefac omnia per mensem integrum, vase clauso hermeticè, vt fit solutio. Deinde aperto vase, transfunde materiam cucurbitæ vitreæ, quam collocabis in baln. Mar. vt vase aperto exhalet Mercurius, quod fit cum incredibili fœtore: sic remaneat, donec nullus exeat fœtor, & mumia tota dissoluta sit: solutionem infunde in aliud vas, quod superest, digeratur denuò in bal. Mariæ donec prodeat in



deat in oleum crassum, & fuscum instar syrupi. Quo facto, circula-  
bis omnia cum vini spiritu optimo in bal. M. per xx. dies, separato  
tandem spiritu, remanebit in fundo rubicundum, & odoriferum:  
oleum, omnes balsami naturalis habens proprietates, quodq; ve-  
nenatis omnibus & pestilentialibus affectibus valde conducit.  
Cape huiusmodi præparatæ mumie ℥. ij. vini alcoos optimi lb. ij.  
circulentur in vasē circulatorio per mensem integrum: Menstruum  
destilletur per alembicum: denuò digerantur in vasē hermeticè  
clauso, atq; vt supra quater reitera, donec sui corporis naturam o-  
mnimodo materia prædicta amittat, & in tincturam prodeat: quæ  
quidem tanta pollet facultate viuifica, vt nulla sit particula, quam  
ipsa non penetret, nullum vlcus, nulla ve corruptio, quam non cu-  
ret, si ipsius exhibeas bis quotidie per aliquod tempus crana qua-  
tuor, aut quinque cum decocto conuenienti.

Descriptio Syleti, secundum Paracellum tom. 3. pag 216. Re-  
cipe diamumia ℥. vj. (salium gemmæ, colchotar. scissi, ana ℥. β. aqua-  
rum melissæ, ablinthii, ana ℥. iij. (al. ℥. iij.) fiat mixtura. Dosis à ḡ. 7.  
vsque ad 14. Compositum Syleti: Recipe trium salium, ana ℥. j.  
Tartari vtriusque, ana ℥. β. mumia elect. ℥. j. aqu. melissæ, conseru.  
bugloss. an. q. s. pro incorporatione, destilla per alembicum, dosi-  
s à ḡ. j. vsque ad ḡ. iij. Instauratio hepatis Paracelli: Recipe cinna-  
momi, myrrhæ, mumia, an. ℥. j. vini correcti ℥. β. f. haustus. Hæc  
prohibent, ne hydropisis, aut icteritia aut hemicrania accendant.

Cura Nusti Paracelli: Recipe terpenthinæ lotæ in aqu. rosar.  
℥. j. trochiscorum de thure ḡ. ij. liquoris mumia ℥. j. β. liquoris  
myrrhæ ℥. v. fiat in modum boli. Dosis à ḡ. j. vsque ad ḡ. iij. ma-  
nè & serò.

Descriptio contra vermes ex mineralibus Paracellis: Ol. hy-  
periconis. Mandellæ (est sem. ellebori albi) ana ℥. j. mumia præ-  
paratæ ℥. ij. liquoris alceopatici ℥. β. cretæ marinæ q. s. pro incorpo-  
ratione. Reduc. in trochiscos.

Medicamentum in asthma: Recipe liquoris de floribus hy-  
periconis, aristolochiarum undæ, ana ℥. ij. liquoris de mumia ℥. iij.  
Præcipitati ex Saturno ℥. x. Reduc in mixturam. Dosis à ḡ. x. vsque  
ad xv. tam intro assumi, quam foris admoueri potest. Et hæc medi-  
cina utilis est ad vlcera splenis & pulmonis. Et eadem ad vulnera

& vlcera exteriora & interiora valdè experta est, vt in vlceribus renum quoq; & vesicæ, & pulmonis, & in asthma.

Medicina in lapillo intestinorum. Recipe aquæ de facibus vini ℥.viij. Tartari communis ℥.vj. mumia ℥.℔. mellis despumati & colati, quantum sufficit. Fiar mixtura in forma electuarii. Dosis est à ℥.iij. vsque ad viij.

Arcanum compositum in contractura. Recipe vini ardentis dest. optimi lb. viij. cantharidum ℥.x. canapi, flores, tapfi, camomillæ, hypericonis, an. m. vj. contunde & misce: digerantur in sole aut fumo calido per mensem, inde destilla. In destillatam aquam hæc sequentia impone: Recipe succos canapi, florum tapfi, camomillæ, hypericonis, centaureæ, bethonicæ, prunellæ, ana lb. ℔. masticeis ℥.ij. ℔. thuris ℥.v. mumia ℥.j. ℔. lumbricorum terrestrium, ranarum, ana lb. ℔. in circulari destillentur per octiduum. Postea vt vtere vt balsamis.

Contrapodagram: Primò recipe mumia, masticeis, myrrhæ rubæ, olibani ammoniaci, opopanacis, bdellii, an. ℥. ij. vitrioli lb. j. mellis lb. ij. tartari ℥. j. ℔. aquæ vitæ tres quart. vnus lb. Ex his omnibus destillatis fiat oleū. Postea recipe inferiorem mandibulā equi, redige in tenuem puluerem, & fac oleum. Huius olei equini recipe ℥.ij. olei superioris ℥. iij. misce, & vna adhuc semel destilla, & reserua.

### THERIACA DE MVMIA.

**S**OLA Mumia est, quæ præsentissimum remedium adfert, aduersus omnia venenorum genera.

Primò paretur tinctura mumia in hunc modum:

Eligatur cadauer hominis rufi, integri, recentis sine macula, viginti quatuor annorum, suspensi, vel rota contriti, vel hantati, per diem & noctem tempore sereno collectum.

Hanc mumiam, à duobus luminaribus semel illuminatam ac constellatam, frustulatim vel assulatim conscinde, & asperge puluere myrrhæ, & tantillo saltem aloës (alioquin nimium amarefcit) postea imbibemacerando aliquot dies in spiritu vini. suspendatur per chartam charitatem imbibatur, tandem in aëre frustra suspensa sic-

sa siccescant, tunc assimulatur carni fumo duratæ sine fœtore: Et postea spiritu vini secundum artem, vel spiritu sambucino tinctura rubicundissima extrahatur.

Potest etiam oleum oliuarum seorsim cum concisa mumia sicca (nam humiditas intolerabilem illum fœtorem in digestionem causatur) macerari per mensem, sic tingetur, de hoc tincto oleo oliuarum postea ad libitum tinctura mumiæ potest addi, antequam cum Theriaca misceatur.

*℞.* ergo tincturæ seu extracti mumiæ per spiritum vini, à qua tamen spiritus denuo abstractus sit ℥b. ℞. Theriæ Andromachi ℥. iij. olei oliuarum mumiati ℥. ij. salis perlarum & corallorum, ana ℥. ij. terræ sigillatæ ℥. ij. moschi ℥. j. misce & digere circulando per mensem.

#### Vires, Vſus & Dosis.

Plurimi morbi hac theriaca de mumia perfectè sanantur.

1. In peste tanta eius vis est, ut si antè infectionem fuerit administrata, nil prorsus incommodaturum sit venenum, & qui horis matutinis scrupulo vno utetur, eodem die non inficietur.

Infectus utatur ℥. ℞. vel ℥. j. in aqua cardui benedicti vel cum theriaca.

2. In apostematibus, carbunculo, anthrace, pleuresi ℥. j. administratur. Proinde exactis sex horis alteram drachmam exhibe, & qui illam horam attingit, ut secundam potiunculam accipiat, de salute certus est.

3. Contra quævis venena. Dosis à drachma semis ad vnam, vel duas in summa necessitate: Si quis venenum hausit offertur dosis dicta in vna vncia, vel duab. olei amygdalarum, ut patiens vomat, in lecto medicinæ operatio expectetur. Hac ratione pellitur, quicquid est bestialium seu mineralium venenorum.

Aqua balsamica excellentissima aduersus omnis generis apostemata; vlcera interna & externa: potissimum contra fistulas & vlcera phagædenica, & maligna.

Ex æquis partibus foliorum & florum rosinarini, foliorum & granorum lauri, siniculæ, veronicæ, peti, myrti, plantaginis. De stilla aquam, cuius ℥b. vj. adde terebinthinę Venetę ℥b. j. gummi hederae & ceraforum, ana ℥. iij. thuris masculini, myrti hæ, mumiæ veteris, ana ℥. ij. ℞. aloes succo trinae ℥. iij. macis, piperis, caryophyllorum, ana ℥. j.



ana ℥.j. sacchari lb. β. croci ℥. β. omnibus inuicem mixtis fiat in retorta destillatio per chartas, vt artis est, donec recipiens sua sponte refrigeretur. Hanc aquam, quæ tota oleaginea est citra vllam rei alicuius separationem, serua in phyalis probè clausis. Nam excellentissima est, & pretiosissima, ex ea lauabis fistulas, ad motus solummodo eius aliquot guttulis: item vlcera cancrofa, phagædenica & sordida, quæ vicina sunt molo mortuo, & mira videbis. Præstantissima quoque est ad carbunculum & anthracem pestilentem ad vomicas, abscessus, apostemata, & interna vlcera. Offeredæ sunt tantum aliquod guttulæ cum vino albo aut cum alio quodam iusculo, vel aqua vulneraria.

Potio vulneraria vniuersalis, id est, omnibus tam internis, quàm externis vulneribus & vlceribus conducens. Recipe radic. tormentillæ, consolidæ vtriusque, ana ℥.j. herb. limonum vtriusq;, faniculæ, pyrolæ, verbenæ, alchimillæ, perficariæ, ana m. j. vincæ peruinæ, herbæ Roberti, ana m. β. flor. verbasci, hyperici, centaurii minoris, ana p. ij. Astacorum expurgatorum & exsiccatum nu. vj. mumia ℥. β. macerentur per duos dies in vini albi & aquæ veronicæ, ana lb. ij. in vase circulatorio ad calorem baln. Mar. vaporosum: dein fiat expressio & colatura per manicam Hippocratis, aromatizata pauco cinnamomo vel coriandro in succo citoniorum præparato. Dosis cochlearia duo vel tria mane & vespertantum, tribus antè cibum horis. Pro iis, quos amaritudo minus offendit, addi potest radix aristolochiæ, & enulæ campanæ, & tum potio, suauioris gustus ergò, dulcoretur saccharo, aut fiat maceratio in hydromelite vinoso. Continuanda est ad dies plurimos, & effectus refert planè mirandos.

Decoctio alia: Recipe oculorum cancri ℥. β. mumia ℥. ij. boli Armeni veri ℥. j. herb. agrimonie, ophioglossi, veronicæ, cyclaminis, ana m. j. spermatis ceti ℥. j. Macerentur in vino albo per duos tresve dies: dein fiat expressio & colaturæ clarificatio, de qua capiat cochlearia duo vel tria, mane & vesperti, si opus fuerit.

Alia potio vulneribus venenatis sclopetario conueniens. Reciperadic. angelicæ, galangæ, zedoariæ, ana ℥. β. flor. vincæ pervinæ, lillii conuall. ana p. j. mumia, boli armeni veri, ana ℥. j. β. spermatis ceti ℥. ij. Digerantur & circulentur in baln. Mar. per qua-

per quatuor dies in suff. quantitate vini albi & aquæ vlmariæ. Dosis vt supra.

Potio vulneraria: Recipe oculorum cancri pulueriz. ʒ. ʒ. mumix ʒ. ij. boli armeni ʒ. j. herb. agrimonix, ophioglossi, veronicæ, cyclamini, ana m. j. spermatis ceti ʒ. j. temperentur in vino albo per noctem in balneo Mariæ: Capiat huius cochlearia duo mane & vespери, si opus sit, inflammationes plurimum arcent, atque ambustis conueniunt.

Potio vulneraria; pro reliquis morbi temporibus: Recipe macis, oculorum cancri, zedoariæ, ana ʒ. iij. mumix, galangæ minoris, ana ʒ. ij. nucis vomicæ ʒ. j. ʒ. crassiuscule contusa imponantur in vas vitreum, affundendo vini albi mens. j. ʒ. macerentur lentissimo calore per biduum. Dosis est cochlear vnum mane & vespери tantundem. Huius potionis vis tanta est, vt laudari vix satis possit.

Potio venenatis vulneribus sclopetariis conueniens. Recipe flor. vince peruinæ, flor. lili conual. an. p. j. galangæ, zedoariæ, an. ʒ. ij. mumix, boli armeni veri, an. ʒ. j. spermatis ceti ʒ. ʒ. vini albi mens. ij. digerantur & circulentur in balneo Mar. per quatuor dies. Dosis est cochlear vnum mane & vespери.

Potio vulneraria in fracto ossè, ab ictu sclopetario. Recipe aristolochiæ, cyclamini, serpentariæ, consolidæ vtriusq; geranii, ana m. j. fabinæ m. ʒ. macis, zedoariæ, oculorum cancri, ana ʒ. ʒ. mumix, galangæ min. ana ʒ. j. ʒ. conquassatæ ac minutatim conciatæ herbæ, & reliqua in puluerē crassiusculum redacta coquantur in duplici vase horis 4. cum mens. j. vini. Vtatur mane & vespери.

Balsamum optimum. Recipe myrrhæ, aloes hepaticæ, nardi Indicæ thuris albi, sanguinis draconis, croci, mumix, opopanax, bdellii, carpobalsami, ammoniaci, sarcocollæ, masticis, styracis calamithæ, gummi Arabici, ana ʒ. ʒ. resinæ terebinthinæ ad pondus omnium. Destillet oleum, vt ars postulat. Corroborat ipsius vires restituendo: cadauera à putredine præferuat: febrium rigores pellit, si antè accessionem eo tepente, vngatur spina. In vteri strangulatu, epilepsia, & huiusmodi aliis morborum generibus cum vino odorato præbetur: Melancholicis quoque, & his, qui absq; causâ tristantur, languidifq; sunt viribus, & bello debilitati, ac lassitudine laborant.

**Balsamus Pati pretiosus, sarcoticus Quercetani.** Recipe visci herb. Pati, visci consol. maior. ana ℥.iiij. olei terebinthinæ lb. j. flor hyperici, flor. verbasci, ana m.ij. pomorum vlni ℥.iiij. acinorum populi lb. ℥.iiij. spiritus vini lb. j. β. Digerantur in fimo equino, vel relinquuntur in calido hypocaufto, in vase vitreo optimè clauso per mensem integrum, deinde exprimantur, & colentur, ad etheris, masticis, myrrhae, ana ℥.ij. sanguinis drac. ℥. β. mumiae ℥. vj. terebinthinæ lb. β. benioini ℥. j. Circulentur simul in pellicano octo dierum spacio, deinde moderato calore destilletur vini spiritus, & remanebit in fundo pretiosus balsamus.

Oleum ad paralyfin & contracturas præcipuum Quercetani. Recipe olei hypericonis lb. j. terebinthinæ lb. . olei laurini ℥. iiij. olei tpicæ ℥. j. β. granorum iuniperi lb. β. castorei ℥. j. euphorbii ℥. ij. Caryophyllorum, macis, nucis moschatae, cinnamomi, ana ℥. j. β. flor. um laeundulae, flor. saluiae, flor. lilii conuallii, ana m.ij. masticis, myrrhae, thuris, ana ℥. ij. mumiae ℥. j. β. pingued. taxi. ℥. iiij. Digerantur omnia per mensem in fimo, deinde destillentur in alembico æneo secundum artem. Hoc oleo inungantur membra paralytica, & contracta. Est enim medicamentum efficacissimum.

Pulvis contra casum Iohannis de Thenis. Recipe mumiae, scabiosae, pilosellae, hyperici, ana ℥. β. costi dulcis, costi amari, nucis moschatae, ana ℥. j. β. terræ sigillatae. boli armeni, ana ℥. iii. rubiae tinctorum, rhapontici, sem. nigellae, ana ℥. vj. rhabarbari, spermatis ceti, ana ℥. ij. trochiscorum de agarico, cum sale gemmæ præparatorum, cymini præparati, ana ℥. j. fiat omnium pulvis.

Alius, Augustani. Recipe terræ sigillatae, boli armeni, sanguinis draconis, mumiae, ana ℥. ij. spermatis ceti ℥. j. rhabarbari ℥. β. misce & fiat pulvis. Propinatur præcipitatis, ruptis, contusis, fractis, ex vino astringente, vel cui incoxerint, quæ stringendi vim habent, vt rosæ, balaustia, cymini malicorium, myrti, & rubi cacumina, sumach, & id genus alia. Hoc vino intincta linteæ, & expressa calida laboranti circumuoluta omnem ex icstu, & præcipitio offensionem mihi se curant, est que celebre Hispanis nec contemnendum remedium.

Potio sanguinem ex vulneribus erumpentem prohibens. Recipe cinerum testarum astacorum & ranarum, ana ℥. β. coralli rubri.



Rabii, spodi, ana  $\mathfrak{z}$ . iij. mumie  $\mathfrak{z}$ . ij. macerentur in  $\mathfrak{lb}$ . j. aquæ sper-  
 matis ranarum ad calorem bal. Mar. 24. horas: deinde fiat expressio &  
 colatura, de qua exhibe cochlearia duo: cum eodemmet decocto  
 foueatur extinguitur vulnus sanguinolentum.

Ad morsum venenatum serpentis & rabidi canis. Recipe ra-  
 dic. gentianæ, Valerianæ, ana  $\mathfrak{z}$ . j.  $\beta$ . fol. consolida minoris, ruta  
 sicca pulegii, ana m. j. mumie, cancerorum calcinatorum, ana  $\mathfrak{z}$ . j.  
 coquantur cum vino: de horum decocto æger capiat mane  $\mathfrak{z}$ . ij. vel  
 tres per octiduum. Loco laboranti ex morfu applicanda erunt bal-  
 sama & emplastra congrua, qualia suo loco describemus. Huc de-  
 coctum peculiare est remedium ad morsum canis rabidi. In morfu  
 serpentis addi debet radix serpentariæ maioris.

Sudorificum singulare ad vehementem corporis concussio-  
 nem ex alto quodam & graui lapsu contractam. Recipe rad. bu-  
 glossæ, cardui benedictæ, ana  $\mathfrak{z}$ . ij. sem. cardui benedicti  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . butyri  
 recentis  $\mathfrak{z}$ . j.  $\beta$ . spermatis ceti  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . mumie veræ  $\mathfrak{z}$ . j.  $\beta$ . croci  $\mathfrak{z}$ . j. bul-  
 liant in  $\mathfrak{lb}$ . j.  $\beta$ . vini albi lento igne, ad consumptionem tertiæ partis:  
 de colatura exhibe  $\mathfrak{z}$ . iij. vel vj. calidè: æger expectet sudorem  
 in lecto coopertus plus solito.

### BALSAMVM VVLNERARIVM EFFI- cacissimum.

**Q**VO omnia vulnera & punctiones membrorum, iunctura-  
 rum, neruorum, ictus etiam telo seu globo tormentario facti,  
 tuto sine vilo superueniente symptomate curari possunt.

Recipe hypericonis  $\mathfrak{lb}$ . j. colligantur flores cum solis ortu  
 balsamitico tempore, in exaltatione videlicet circa festû Iohannis  
 antè nouilunium. Florû cheyri, verbasci, chelidoniæ, centauri mi-  
 noris, aristolochiæ, prunellæ, chamomillæ, consolida mediæ vel  
 maioris, ana  $\mathfrak{z}$ . j. &  $\beta$ . foliorum rosar. rub.  $\mathfrak{z}$ . j.  $\beta$ . mumie aminari-  
 næ, myrrhæ, thuris, ana  $\mathfrak{z}$ . j. &  $\beta$ . masticis  $\mathfrak{z}$ . j. storacis liquida  $\mathfrak{z}$ . ij.  
 Incisis incidendis, & tritis terendis, ponantur in vase, & infundan-  
 tur mensuræ datæ boni spiritus vini, stent in digestionem omnia re-  
 tro fornacem vel ad solem: Postea effundatur spiritus vini tinctus,  
 & faeces prælo exprimantur: Tandem addatur huic spiritui tincto  
 (nisi velis maioris efficaciz ergò reiterare macerationem florum)

olei oliuarum recentis, quod supra ramenta pingua abietina per 8. dies in digestionē stetit lb. v. terebinthinæ claræ nostratis, & resinæ laticæ lotæ in aqua hypericonis lb. j. & β. iterum per quatuordecim dies omnia digerantur: Vltimò abstrahatur spiritus vini in balneo Mariæ, tunc balsamum manebit in fundo rubeum instar sanguinis.

Hyme prædictarum herbarum semina parabilia trita balsamo iniiciantur, & ponantur in digestionē, & longe potentius operabitur. Vires & vsus:

1. Contra omnis generis vulnera plumaceolum vel flocci molles, qui circa semen cardui benedicti, vel in populo arbore crescunt, tepide intingantur, & vulnere prius vino eloto indantur, superposito emplastro stictico sequenti tam diu, quoad nec venæ, arteriæve, nec nerui & vincula media aut alia id genus appareant.
2. In omnibus tumoribus, inflammationibus, contractis & contusis membris, rupturis ossium.
3. Contra morsus canum, non neglectis aliis remediis, si morsus sint venenati.

Balsamum est ad vulnera & punctiones sanandas efficacissimū.

Emplastrum nigrum, vulgò *Strichpaster* / Augustani. Recipe olei rosarum ℥. vii. colophonix, resinæ, picis naualis, ana ℥. iij. ceræ albæ, vitrioli Romani, cerussæ, olibani, myrrhæ, ana ℥. viij. masticis ℥. j. olei ouorum ℥. ij. olei de spica ℥. j. olei iuniperi ex granis ℥. iij. mumix ℥. ij. terræ sigillatæ, sanguin. draconis, ana ℥. j. vitrioli albi, coralli rub. ana ℥. ij. axungia ardeæ ℥. j. axungia thymali ℥. iij. lap. magnetis præparati ℥. ij. lumbricorum præparatorum ℥. j. caphuræ ℥. j. fiat emplastrum secundum artem. Valde efficax ad recentia vulnera & puncturas, vnde denominationem etiam habet.

Cataplasma insigne, contra quemuis ictum, quo vsus est Christianus rex Daniæ, Ranzouii. Recipe ceræ ℥. iij. β. colophonix: seu picis Græcæ, pinguedinis Thymalli piscis, mumix, ana ℥. j. β. myrrhæ ℥. j. mini ℥. β. coralli albi ℥. iij. thuris, masticis, ana ℥. j. caphuræ ℥. β. fiat cataplasma secundum artem. Quibuslibet etiam vulneribus, siue cæsim gladio secante, siue punctim mucrone sint inflicta, hoc cataplasma rectè adhiberi potest.

**Ceratum capitale Carpensis.** Recipe terebinthinæ in vino maluatico sæpius lotæ, resinæ pini, ceræ albæ, ana ℥.iij. mumia ℥.j. ℔. terebinthina, resina, & cera liquatis, adde mumiam leuissimè tritam: coque igni, semper mouendo: deinde iniice in vas argenteum, aliudve tersum, in quo habeas acetum rosati è vino maluatico. ℔.iij. macerentur horis 24. Deinde manu exprime, donec acetum sit excolatum: repone vase vitreo.

**Vnguentum de Pæto sarcoticum Quercetani.** Recipe succi Pæti ℔.j. terebinthinæ ℥.v. olei hyperici compos. ℥.vii. vini albi generosissimi ℔.℔. digerantur per octo dies, post decoquantur ad vini consumptionem: tum demum adde colophoniam, ceræ, ana ℥.iij. mumia, carabes, ana ℥.ij. Liquefiant rursus ad ignem, & fiat vnguentum, vt artis est.

Vrina licet seu abiectionum quid, & humanorum excrementorum superfluum vulgo abominabilis sit, Doctiores tamen nature consulti eam ad vsus præclaros reuocant, de quibus omnibus consulatur Hieronymi Reusneri Medici Synopsis exegesi de remediis ab vrina desumptis, quam adiescit ad libellum Iodoci P. de vrinis, in quo præter alia vtilia pleraque & iucunda multa commodè doctrinam seu probationem vrinæ Chymicæ explicat, ad illorum verò omnium lectionem & repetitionem lectorem remitto, ceterum felicior magisque expedita vrinarum probatio ab aliis commendatur, & praxi ipsa exercitata in summo pretio habetur, catalis est.

Vrinam morborum hominis debito tempore collectam, succurbitaq; conuenienti exceptam, destilla ex arena ad consistentiam instar mellis in fundo restitantes, eius euaporatæ vrinæ cape particulam quandam, nucis auellanae quantitatem æquantem, ac eandem super laminam veneris ignitam modicè in medio depressam vel excavatam in loco aliquo à ventis & aliis turbis libero saltem ludicopone, diligentissimè obseruaturus, dum colores flammæ ardentis, dum fumum, dum residuas in lamina cuprea feces, etenim ex singulorum horum certa dispositione iudicium esse postea conformandum, tam de morbo ipso, quàm de patientis vita vel morte. Vrina enim aut fumum de se emittere, aut ardere, aut post euaporationem in lamina feces relinquere, aut horum nullum,



aut vnum, aut alterutrum, aut omnia simul præstare animaduertetur, de his autem sincere iudicantem oportet ad obseruandum esse sollicitum. Quod si igitur primo aliquantulum ardentis vrinæ fumus fuerit cæruleus, designat dolores & grauedines capitis vehementes à vaporibus ex inferioribus visceribus ad cerebrū exurgentibus ibidemq; postea condensatis & ad subiacentes partes cadentibus, vnde fiunt ophthalmiæ, sorditates, timidus aurium, coriisæ, dentium dolores, vuulæ casus, tonsillarum, inflammationes, angina, tussis, asthma, pleuritis, peripneumonia, &c. Secundò: si flamma fuerit instar sulphuris viui, designat inflammationem hepatis vel renum, aliosque calores præternaturales totum corpus infestantes: Tales sunt febres, tum ventriculi, tum hepatis & renū. Tertiò; si neque fumus neq; flamma conspicitur, sed vrina sensim euaporando post se fæces albicantes reliquerit, morbus haud magnus nec difficilis iudicatur: Imò de salute ipsius patientis pronuntiationem certam & firmam pollicentur. Quartò si simul ardens fumum emittit, ac insuper fæces albicantes reliquit, designat quidem morbum duplicatum, & cum multa symptomatum syndromæ coniunctum; quia verò subsidencia albicans residua facta fuerit, de fœlici sanitatis reditura prouentu non dubitandum: Balsamum enim vitæ nondum planè corruptioni subiectum esse indicium præbet: Nihilominus ab his signis denotantur febres acutæ, seu casodes, & malignæ, pestes, intoxicationes, aliaq; graui incommoda. Quintò; si neque fumus neque flamma conspicitur, nec etiam vllæ fæces, aut admodum nigre & lucidæ in lamina veneris relictæ fuerint, citissimum mortis, vel imminensis, vel cito superfuturi testimonium profert. Breuis hæc est & succincta vrinas probandi ratio, quæ tamen sine rationibus non est, ac cuius modo rerum seu corporum analysis perito, facile fuerit momenta rationum ex dictis extruere. Sunt quoque qui per hanc probationem post eiusmodi morborum designationes, non aliam curam adhibent, quam quæ ex ipsa vrina Mercurii seu spiritus, sulphuris seu olei, & salis fixi, seorsim in medicamentosis vires alioquin admodum fœlicium, exhibitione desumitur: Verum hæ ipse curæ cum satis exquisitarum causarum haud circumspecta sint, saltem analogia aliquid fidei faciat, nec subint demonstrata exempla,

empla, merito inter incerta relinquenda sunt. Est & aliud examen vinarum per aquam Mercurialem, cuius Penotus mentionē facit in Denario Medico, pag. 69. vocatq; alkali aquam secretam: eius apparatus ex dictatione & manu præceptoris ac parentis mei, talem trado atque communico. Recipe Mercurii purificati  $\frac{3}{4}$  liij. lapidis arenosi li. ij. primo fundatur stannum: ipso fuso proniciatur in mercurium: et indatum: Fiatque Amalgama bene commiscendo, postea diligenter cum aceto & aqua feruenti laua & effica: Deinde colloca hoc Amalgama in retortam intra arenam in furno flo. in quo possis ignem administrare, & sit vas benè lutatum lato sapienter, & cum videris liquorem destillare in forma aquæ, ignem modò non inter continua, donec tota aqua stillauerit, & cùm cum ex illa aqua habueris vncias quatuor, diligenter custodi: Dicitur aqua alkali secretæ. Vnum huius aquæ ait Penotus, inter ceteras virtutes, quas magnificè de prædicat, esse in vinarum examini- bus: Profero inquit tantum j. guttam istius aquæ in vrinam illius qui ægrotat, tum fieri elementorum separatio, & sic cognosces elementum prædominans, in quo est corruptio, sicque ægritudinis causam agnoscis. Magnus sanè effectus istius aquæ, quemve probè commendatum vnice Chymiatr sibi commendatum haberent merito: sed istius aquæ descriptio à Penoto allata non est syn- cera. Libanius in syntag. Arcanorum tom. i. pag. 353. & tom. 2. pag. 144. eam explicatorem reddere voluit, sed vtrobiq; frustra: Primo enim pro lapide arenoso prostituit sodā seu salē alkali, decepto titulo eo quem Penotus dixit, aquam nempe istam vocari aquam alkali secretam. Deinde in Tomo altero dubitat de sale alkali & priorem Penoti operationem ad aliam accommodat, quæ est ex hydrargio & Mercurio sublimato: sed æque sophistice: tantum nempe præiudet opinio veræ experientiæ, à qua qui destituuntur, sola contemplatione cum stolido supercilio sibi aliisque applau- dentes, non possunt non grauissimorum errorum machinatores esse: quantum enim experientia in Chymia procedit, tantum raro de eius certitudine ac operandi modo statuere potest. Alioquin Mercurius crudus cum lapide arenoso, id est, arena pura & sicca, ita vt hæc illi superemineat ad palmæ integræ altitudinem ex cu- curbita humili destillatum in aquam limpidam transit, quæ ali-

quoties per matratium vel phiolam rectificat, flauescit tandem, ac instar nepedæ olet: Vtrum verò hæc aqua præstet illa, quæ à Penoto recensetur, dubitamus: Nunc pergemus ad destillationis spiritus urinæ simplicis explicationem: qui simplici scilicet duntaxat destillatione prolectus, ad essentias gemmarum, nominatim verò smaragdi extrahendas admodum utilis est.

Recipe urinam puerorum vinum bibentium recentem, destilla per alembicum in feruenti balneo denuo cohobio vno super feces proprias destillatione repetita: prodibit spiritus urinæ cum suo tamen phlegmate urinæ mistus, quem reserua. Huius sufficientem quantitatem funde super smaragdi puluerem in ferreo mortario factum, & relinque aliquandiu in calido, probe obturato vitro, donec satis cærulea appareat tinctura. Tinctum urinæ spiritum smaragdi imprægnatum decanta & destilla, vt illius extract. maneat instar cineritii coloris, ex hoc per spiritum vini affusum extrahe vitiditatem, quæ smaragdi est essentia, si paululum ab eodem spiritu vini per destillationem reuocata, crassiusculam subsistentiam nacta fuerit. Eius vsus in primis magnus est ad cerebrum: Dissis à guttis iij. ad vj. & viij. cum vehiculis conuenientibus: curat melancholiam & paraphrenitidem: Est in signe cordiale: Palmum enim cordis mirificè tollit; syncopas soluit: Præterea sperma auget, mulieres fœcundas reddit, menses superfluos & hæmorrhoides sistit: Dysenteriam & quemuis alui fluxum ac diuturnum curat. In peste deniq; aliisq; febribus malignis sufficienti præseruationi & curationi multum prodest. Est & alius spiritus urinæ, ad vitriolum metallorum extrahendum perquam utilis, qui ita fit: Recipe urinam puerorum vinum bibentium, quod placet, & in aheni leni igne, ne videlicet bulliat vrina, phlegma inutile euapora, ad consistentiam ipsius urinæ mollem instar syrupi. Hanc reconde in phiolam longiss. colli, & adaptato alembico in loco & tempore frigidiori destilla ex feruenti B. & prodit spiritus urinæ instar niuis seu pruinæ, sese in alembicum eleuans, quem diligenter collige & reserua. Accidit autem interdum, vt incalescente alembico idem in eodem soluatur, & in subiectum vas recipiens instar aquæ limpidæ dilabatur. Ex fecibus cum aqua destillata calida extrahe salem, & fac per euaporationem in crystallos abeat, quas



quas diligenter repetitis solutionibus & coagulationibus collectas cum spiritu viniq; priori coniunge, sapius eundem ab eisdem uultis cohobationibus destillande, donec nempe omne sal fixum fuerit volatile factū, hoc est in eundem spiritum absumptum. Super spiritum uinā funde spiritum vini collectum aequali pondere, & eundem ab eodem leni balneo enoca: quā si sen per recens adiectus, & per destillationem ablatus fuerit omnem auferet ceterū, eidem vice versa gratum odorem conciliando. Hic spiritus uinā super limaturas metallorum fusus ex eisdem viatolum elicit: Notumatim verò ex Luna extrahit illem pretiosum colorem caruleum quem vltimarum Piētores indignant. Sunt præterea & aliæ præparationes uinā eaque variæ, sed hæc suo loco tractabimus: Vnus verò omnium legitimus supra videre est in 1. lib. Basil. cap. de Paniceis: Paucis adhuc audiendam, quid in homine sit medicamentosum. Linguam hominis calcinatum, præsentissimum esse epilepticum audiuius, veluti & ossiculam illud triquetrum in capite suspensū reperiunt.

Neque sudor in homine malus est, eius enim gratia omnes pene morbi sunt curabiles, per transplantationem cum vegetabilibus medio sulphuris microcosmici præparati, quod quidem miraculosum non solum, verum ex naturæ promptuatio secretissimum: dicam tibi autem quod non sufficiat in medicina scire eunūctoria naturæ esse per aluum, os, nares, aures, & poros, sed & spiritum eunūctoria scire oportet, qui simul exitum patiuntur in tapheti loco, &c. & hæc tu merac scire Medice, quare penetralia interna considera naturæ, sapientia diuina plena: Per halitum qui simul est, & eius spiritus, pores tibi naturaliter facere amicum, crede mihi, & id secretum est.

Pinguedo humana in genere valet ad omnes neruorum ligationes, membra enaciata, contracta, induataque ac conuulsa, siue præparata simpliciter siue destillata, &c. sed ea erit differentia: Pinguedo à corde & pulmone hominis, valet præparata internè ad phthisin: Præparata ab intestinis valet internè ad fluxus dysentericos: de renibus præparata valet externè ad dolores dorsi coxendicis, ossis sani, &c. de manibus: hæc non credes, quia manus videtur, ossa musculosa & sola cutis, coque, & veritatem videbis)

Hæc præparata memoriam in digitis exacerbabit ad celerem lussum testudinis, &c. Pinguedo à pedibus, pedibus ordinabitur, & sic de reliquorum membrorum pinguedine, &c. crede & videbis. Fel microcosmi destillatum cum therebinth. valet ad colicam, ab extra vsurpatum, vermes etiam necat atque educit inunctione bilem; cum spiritu vini putrefactum & destillatum, datur: In suffoc. matricis, colica, pleuritide, biliosis febribus, melancholicis, & phreneticis ac maniacis: Si recte destillatum eius appropriatur egregie operatur in homine per superiora & interiora ac per poros, &c.

Hepar & pulmo hominis eodem modo exsiccantur & præparantur vti pulmo vulpis, & hepar lupi, Item & guttur pro malo affecto collo, &c. Si verò internè aliquid, de iis appropriabitur, in minore dosi fiet, & non sine causa. Cutis de Microcosmo habet maximum vsum in membris tabidis ac phthisicis: Scrotum calcinatum cum toto plus facit ad venerem quam boletum cerui: Ex neruis tam egregius fit balsamus, cui (ab extra applicatus in fractis & abscissis ossibus, venis, &c.) sub Sole non est æqualis: Liquore emanans ex medulla hominis & sanguinis, superat omnes liquores ab animalibus prouenientes: Estque diuinum medicamentum ad confortandum, spiritus, membra, cor ac sanguinem in homine: & hoc non solum, sed curatiuum multorum morborum ineffabilium, &c. Cor calcinatum quidam appropriant ad magnanimitatem animi, sed huius notitia mihi non constat: scio tamen eius abusum fieri à militibus grauioribus ad præmunitionem contra gladios, bombardas & alios: sed silentio illud prætereo, &c. alia sanè perquam multa in homine sunt, quæ in abusum trahuntur, vt secundina, membra genitalia, sanguis menstruus, vrina, &c. sed hæc sunt de farina impia & diabolica, quare omittimus, & in re diuina naturali olim sancta laboramus, inde etiam nostra salus ac gloria, ex natura (immaculatè tractata) cognoscimus Deum, & per Deum naturam: Nunc Deo Opt. Maximo annuente ad reliquam animalium contemplationem nos accingimus.

*De Ceruo, Tauro, Equo, Sue & Capra.*

**C**ERVVS, Græcis *κέρως*: Animal velocissimum, unde aëre pedes potius cognominantur, cornua in fronte spinosa gerēs. Clauorum numerus à secundo ad sextum vsque annum in cornibus augetur. Serpentem sentiens aqua os replet eamq; in foramē, quo serpens latet, infundit, postea spiritū suū extractum serpentē pedibus proterit. Annem tranantes ordine factō posterior priori capite suo incumbit, prior autem defatigatus, retrocedit, & similiter postremo incumbit, idq; donec annum tranarint. Tempore coitus hostiliter pro ceruarum genere depugnant. Eorum carnes, mali sunt succi, & difficilis concoctionis, & bilem atram gignunt, & oportet eos qui venantur ætatis tempus obseruare. Per hyemem tutius capiuntur pro esca, Æstatis verò tempore melius pro medicina. Caro Ceruina non probè digesta, crassum humorem gignit, iccur ac lienum obstruit. Ferunt, si quis crebrius & sine modo iis vescatur, corpus tremulum, & quod non consistat, efficere. Medulla verò & pingue ceruorum durities carcinomatum discutit, & mollescit, si superponatur.

Cornu ceruorum frigidum est & siccum, quo domos suffiunt quidam vt serpentes pellant, & ad strangurias, & obstructions vtuntur, & ad pellendas è ventre tineas & vermes: sed pulmonem tamen hoc lædit. Aiunt etiam si à difficulter parient superferatur, iuuamento esse. Sanguis verò Ceruinus desiccatus, & tritus sumptus, à venenatis beistis morsos iuuare dicitur. Si autem cerui genitalia similiter desiccata, & lima in scobem redacta cum vino potetur, morsibus viperæ succurrit. Testiculi cerui exiccati & puluerisati, valent in dysenteria, diarrhœa, pleurisi, ac cum appropriatis venerem stimulat. Secundina præparata valet ad sterilitatem fœminarum. Axungia oleum item sanguinis oleum, valent in podagra, doloribus coxendicis, item tumoribus eorum, &c. Ceruinus sanguis oleo decoctus lumborum, coxendicis, & lateris doloribus, intestinorum corruptioni, & sanguinis fluxui medetur: vino potus venenata apostemata, & induratas venas sanat. In aceto feruefactum ceruinum cornu, si eo gingiua colluantur, dolorem



adimit, & confortat. Infrictum dentes expurgat: cinis eius elotus & epotus dysentericis, fluxui ventris, & vesicæ doloribus, prodest. Exiccat menstrua & regio morbo opitulatur. Melle mixtus cinis vermes ex intestinis expellit. Cornu cerui splenis doloribus salutare est, singultus item reprimi: Vrina cerui aurium exulcerationibus medetur: Extrema caudæ ceruinæ pars venenata est, nec ulli vsui apta. Pulmo cum gutture infumigatus, & melle tritus, tussim pellit. Adeps cum aceto sanguinem sistit: Adeps verò ex ceruæ vulua ad maximos vsus asseruatur. Fumus adusti ceruini cornu comitiales recreat, omniaq; venenata abigit. Idem cinis oleo rosaceo siue aceto illitus, capitis dolorē sedat, dentes vacillantes hoc colluti firmanentur, fluxui narium, capitis, & sanguinis excreationi subuenit. Cum vino puluis sumptus morbo regio auxiliatur: Aristoteles tradit, quod sinistrum cornu, quasi in eo opis aliquid habeat, abscondat. Aquam ceruini cornu (à iunioribus) bis terve in die sumpta, menstrua sedat, cor confortat, epilepsiæ & apoplexiæ confert. Nunc ad composita medicamenta authorum variorum è cornu cerui, &c.

Hydroticum aduersus epilepsiam Quercetani: Recipe rasuræ cornu cerui 3. vj. ras. ligni Buxei 3. ij. β. rad. pæoniæ, ligni iuniperi, visci querni, ana 3. j. β. ras. ligni Rhodii 3. vj. eboris, rad. chinæ, ana 3. β. sem. cardui benedict. cort. citri, ana 3. j. macerentur per 24. horas in lb. viij. aquæ fontanæ tepidæ: dein coquantur ad vnius tertiarie consumptionem, addendo sub finem coctionis flor. tilia arboris, lilii conuall. an. p. ij. Fiat colatura per Manicam Hippocratis, cuius dosis sint 3. v. vel vj. in potu. Hoc utique cuiusvis ætatis & temperamenti hominibus epileptico hoc malo affectis commode exhiberi potest. Aduersus paralyses hydroticum vsurpandum est ex ligno Iunipero cum floribus calendulæ, & rorisinarini magna copia, addendo salem, proprium, cum spiritus vitrioli guttulis aliquot.

Aqua sudorifera ad pestem Andernaci: Recipe cornu cerui 3. β. pimpinellæ, tormentillæ, dictamni albi, serpentariæ, gentianæ, zedoariæ, galangæ, ana 3. v. pipetis longi, caryophyllorum, macis, ana 3. j. Theriacæ Alexandrinæ 3. ij. cyphuræ 3. j. trid. 10 ex vini generosi, & aquæ scabiosæ, æquis partibus macera: in duplici vase distil-

distillantur. Ex hac vnciæ tres, aut plures, pro ægri viribus & natura dantur.

Pulvis contra lumbricos: Recipe semin. contra lumbricos ʒ. j. lupinorum ʒ. β. absinthii ʒ. ij. cornu cerui vsti ʒ. j. β. misce, & fiat pulvis.

Alius: Recipe corallinæ, cornu cerui vsti, rasuræ eboris, coralli rubri, sem. caulicum, acetosæ, portulacæ, coriandri præparat. ana ʒ. β. rad. dictamni albi, filicis mascul. ana ʒ. ij. sem. citri ʒ. ij. contra drach. ʒ. Puluerata irrorentur aceto acerrimo, & in vmbra siccantur per tres vices.

Alius: Recipe sem. contra ʒ. j. fol. senæ mundat ʒ. vj. sem. tanacetis, portulacæ, lupinorum, ana ʒ. iij. sem. acetosæ, rhabarbari optim. radic. ciclam. ac zedoariæ, corallinæ, cornu cerui vsti, ana ʒ. ij. fiat pulvis, dosi ʒ. j.

Alius: Recipe rad. mecooch albiss. ʒ. ij. cornu cerui vsti ʒ. β. diagridii ʒ. j. fiat pulvis in lacte sumendus, tertio iterandus.

Pulvis ad dentifricia: Recipe cornu ceruini vsti, pumicis, tuthiæ præparatæ, cinnamomi, sideritidis tostæ, ana ʒ. j. moschi ʒ. vj. misce, & fiat pulvis.

Alius: Recipe salis communis ʒ. iij. panis hordeacei ʒ. j. cornu ceruini, vel elephantis ʒ. ij. Extinguantur vino & aqua rosarum, fiat pulvis crassiusculus. Huic addi possunt caryophylli, cinnamomum & moschum.

Alius: Recipe cornu cerui vsti, pumicis, coralliorum rubrorū, alborū, tuthiæ præparatæ, masticis, sandalacæ, id est, vernicis, cinnamomi, ana ʒ. j. rad. ireos ʒ. β. moschi ʒ. vj. misce, & fiat pulvis.

Vnguentum contra vermes: Recipe olei amygdal. amar. ʒ. j. succi fol. persici, matricariæ, ana ʒ. β. rosarum, farinæ lupinorū, cornu cerui vsti, ana ʒ. j. aloes succo citrini ʒ. ij. quidam addunt fellis taurini ʒ. ij. modicum aceti, & ceræ q. s.

Confectio contra vermes: Recipe sem. cinæ ʒ. j. radic. filicis, graminis, diptami albi, ana ʒ. ij. cornu cerui, vsti, rhabarbari, an. ʒ. iij. sacchari in qua graminis diluti ʒ. vj. fiant tabulæ.

Aliud: Recipe pulueris rosar. rubr. ʒ. j. coralli rubri, margaritarum, cornu cerui, spodii, ana ʒ. ij. corticis citri sicci, rad. angelicæ, macis, an. ʒ. β. sacchari soluti in aqua rosar. quantum satis: fiant tabellæ.

Aliud: Recipe pulu. rosarum rubearum, boli præparati, ana ʒ.ij. coralli rubri, margaritarum, cornu cerui, spodii, ana ʒ. ʒ. rad. angelicæ, carlinæ, macis, ana ʒ. j. croci ʒ. j. foliorum melissæ, ocimi, ana ʒ. ʒ. sacchari, in qua rosarum dissoluti quantum satis. Fiat electuarius tabulatum: vel cum tragacantha, addita paruo moscho, fiant trochisci.

Sief è cornu ceruino: Recipe cornu cerui vsti & loti, thuris, plumbi vsti & loti, ana ʒ. ʒ. squamæ æris lotæ ʒ. ij. opii ʒ. j. gummi ʒ. ʒ. aquæ pluuiæ q. s. fiat collyrium. Siccatur, & seruatur ad annos duos. Facit ad vlcera & pustulas oculorum: cicatrices extemit.

Pessus menses sistens: Recipe cornu cerui vsti ʒ. ij. thuris ʒ. j. ʒ. gallarum ʒ. ij. balaustiorum, rosar. rub. ana ʒ. j. ʒ. gummi, acaciæ, hypocistidis, ana ʒ. ij. boli armeni ʒ. ʒ. Trita in pollinem leuissimū succo plantaginis excipiantur, & linteolis deligata fingantur pessi, qui in mulieris pudendum inferantur.

Oleum ex cornubus ceruinis: cornua in mense Augusto collecta, lima in scobes rediguntur, coquunturq; ex aqua, quod satis est: deinde per balneum aqua detrahitur: postea illi eximuntur, laterumq; frustulis adiectis ampullæ incuruatę induntur, & ex arena oleum clarissimum euocatur, quod singulari artificio colligitur.

Essentia cornu ceruini, monocerotis, ossium de corde cerui & eboris: ossa vel comburuntur, vel decoquuntur cum vehiculis conuenientibus, vt ex ipsis tandem elici possit purior essentia cum vini spiritu, quod fiet eadem methodo, qua cranium humanum, suo loco, præparandum esse scripsimus. Igitur sic extrahes essentiam ex osse cordis cerui, quod hominis cor quadam substantiæ similitudine roborat, & ad cardiacam affectionem, syncopemq; in primis vtile est. In eo differt eius præparatio à superioribus, quod cum allicolisato chelidonię spiritu fiat, tanquā cum proprio menstruo. Pro illo osse in eosdem vsus cornu cerui substituitur, cuius essentia cum hypericonis alcoole extracta, infantulis, lumbricis laborantibus exhibetur, cornu monocerotis, omnium præstantissimum, eodem modo præparabis: tuetur enim cor & omnem venenim obrundit: pestilentibusque morbis confert. Proprium ipsius menstruum est alcool melissæ. Ebur etiam sic præparatur, cuius vires sunt cordis robur tueri, & conceptionem iuuare.



Puluis dentes dealbans : Recipe zingiberis, cinnamomi, caryophyllorum, ana ℥.℔. punicis ℥.℔. ligni aloes, nucis moschatæ, macis, ana ℥.℔. piperis, pyrethri, linapis, staphysagriæ, ana ℥.iij. spōgiæ, marmoris albi, an. ℥.℔. ossium dactylorum vstorum, hellebori albi, ana ℥.ij. Panis hordei vsti cum sale & melle ℥.℔. regularum rubrarum, cornu ceruini vsti, aluminis plumæ, ossium oliuarum vstorum, ossium myrobalanorum vstorum, ana ℥.iij. misce, & fiat puluis subtilissimus.

Puluis ad expellendos lumbricos, & ad deturbandum eorum seminario Quercetani : Recipe pulu. flor. hyperici, centaurii minor. ana ℥.ij. cornu cerui præparati, coralli, sem. portulacæ, citrii, ana ℥.℔. corallinæ, gentianæ, diptamni, ana ℥.j. rhabarb. asari. ana ℥.iij. myrrhæ, croci, scammonæ præpar. trochiscorum alhandali, ana ℥.j. cinnamom. coriandri, ana ℥.ij. sacchari parum ad gratiam gustus. Dosis ℥.j. Huius pulueris tanta vis est, vt lumbricos expellat, & ne vnicum in corpore relinquat : Simili modo etiam corruptos & putrefactos humores, generationis illorum auctores & artifices exturbat. Ex eo quoque formabitur cum syrupo quedam pilula parua, scrupuli vnus pondere, addito pauco saccharo, quæ facilimo negotio deglutietur tam à viris, quàm à fœminis prouecta iam ætate huiusmodi affectibus infestatis, addendo loco trochiscorum alhandal, scammonæ præpar. ℥.j. pulueris aquilæ nostræ cœlestis tantundem. Et sic verum erit specificum, quod vel ipsis infantibus exhiberi poterit, miscendo puluerem istum cum pomo. Præcipuum & omnium facilimum aduersus huiusmodi affectus remedium paratur ex vermibus, quos infantes per anum deiecerunt, vel etiam ex lumbricis terrestribus, qui vino albo prius sunt lauandi, dein in ollam vitreatam indendi & olla optimè lutata, in furno, in quo modo panificia cocta fuerant, adeo exsiccandi, vt ad puluerem redigi queant. De hoc puluere sic parato, exhibe ℥.j. aur. aurei vnus pondere ad summum, vel per se, vel cum iusculo, vel vino, & mira inde colligentur. Quidam à metu huius pulueris, ne aliquid de vermium seminario remaneat, sequenti die propinant diatubith cum rhabarbaro, sic in totum eorum fieri affirmat expulsiō. Puluis alius paratu facilis ad eorundemmet vermium infantum expulsionem. Recipe pulueris lumbricorum, vt supra præpar.

præpar. ʒ. iij. rhabarb. cornu cerui præpar. spodii, corall. rubeor. femin. acetosæ, ana ʒ. j. coriandri præparat. ʒ. ij. misce: Do sis ʒ. j. vel ʒ. j. ʒ.

Antidotus I. Quercetani: Accipe granorum iuniperi maturorum magnam quantitatem, lb. vj. vii. vel x. Hæc infusa & macerata in vino albo generoso, vel hydromelite vinoso, ad ignem parum bulliant, dein conuassentur & per setacum in modum cassiæ traiciantur, & fiat extractum: Adde huius ad extractum lb. j. pul. rad. angelicæ ʒ. vj. pulu. dictamni, cinnam. ana ʒ. ʒ. ʒ. terra sigillatæ, corallorum præparatorum, perlarum præpar. cornu cerui præpar. ana ʒ. i. spec. elect. de gemmis, diambicæ, ana ʒ. j. ʒ. croci ʒ. ʒ. ʒ. camphoræ ʒ. ij. Reducendo omnia cum aqua quadam theriacali in formam elect. Mollis tunc antidoti, quod erit summum præseruatium & curatium contra pestem. Exhibetur vsq; ad ʒ. ij. solum extractum iuniperi cum alterius ingredientis additionem, eisdem quoque scopo per opportunum est: quidam quod lubet adiciunt Theriacæ vel Mithridatii.

Aqua ad vermes: Recipe rasuræ cornu cerui ʒ. ij. myrthæ, croci, ana ʒ. j. centaurii minoris, foliorum perlicorum, nucleorum perlicorum, rutæ, sem. cinæ, ana ʒ. ʒ. ʒ. niri ʒ. iij. colicoris Tartaris calcinati, an. ʒ. ʒ. corallinæ m. ʒ. scabis ligni coryli m. ij. macerain decocto cornu ceruini cum aniso per 10. dies. destilla aquas tres.

Puluis contra calculum: Recipe sem. mespilorum, bacc. lauri, gran. iuniperi cornu cerui vsti, nucis moschatæ, ana ʒ. ʒ. Terantur in puluerem subtilis. misce dosis ʒ. j. Puluis contra morbum puerilem seu epileptiam. Recipe corallorum rub. tritorum ʒ. ij. acuminis cornu ceruini vsti ʒ. j. ossis de corde cerui ʒ. j. eboris vsti ʒ. . Aquæ destill. lili conual. cochlearia duo plena. Misceantur omnia, & si morbus sentiat, ter de hoc bibat æger, singulis horis semel.

Medicina Hydropisis Auerrois: Recipe ossum de cornubus cerui adusti ʒ. iij. nucis moschatæ ʒ. ʒ. fiat puluis. Theophrastus adiecit di. grndi scrupulum integrum.

Tragma ad Venerem stimulandum: Recipe cinnam. electi ʒ. i. macis carvophyl. ana ʒ. ʒ. piperis longi ʒ. v. sem. crucæ ʒ. j. sem. raparum ʒ. j. sem. pastinacæ ʒ. j. priapi tauri, vel cerui, scincoiū

mar. ana 3. j. boletorum cerui, sicc. 7. j. β. cantharidum 3. vj. sacchari albiissimi 3. v. miscendo fiat tragema.

Aiunt nonnulli, quod si cornu cerui iusto tempore capti sub fidere certo in terram sepeliatur, habere eandem vim ac virtutes, quas habet vnicornu, de quo supra.

Haecenus de ceruo, nunc de Tauro Græcis Ταῦρος masculus ex bouum genere: Vacca Græcis ἡ Βέτα femina: Bos, Græcis ὁ βοῦς ἡ βου, vtrique sexui generale vocabulum. De eius carne dicetur postea, partes reliquas ad medicinam conducentes ordine enarrabimus.

Fel taurinum cum melle contra strangulationem colli illinitur: Idem cum xylino impositum aurium iussuro medetur: Fellis bouini aqua in Iunio siue canicularibus destillatam pterygia & oculorum maculas, sub vesperam instillatam, ferunt pellere: Phagedæna item cum panniculo impositam auxiliari. Recentibus præterea aurium ulceribus medetur: ac podicis exulcerationibus subuenit. Cum hirci sanguine mixtum angina fert opem, & vulnera curat. Ex eodem vnguentum ad matricis dolores conficitur: cum lacte muliebri aurium dolores mitigat. Fel vaccae omnium aliorum quadrupedum felle præstat. Adeps tauri cum anserino adipe & succo ozimi mixtus, ulcera & rimas labiorum sanat. Idem cum resina & cera mixtus omnes obstructions & durities emollit. Splen tauri cum melle sumptus, & pariter illitus, splenis doloribus subuenit. Medulla tauri cum vino trementia membra reficit. Decoctio splenis bouis congrua ad duritiem & obstructionem lienis; & specifica ad mensium suppressionem: Recipe splenem bouis integrum, hunc in frusta incisum in phialam vitream capacem iniice, ita ut ad medietatem vsq; impleatur, addendo cinnamomi crasso modo contuli 3. j. caryophyl. 3. β. croci 3. ij. vini albi canariæ, siue vini maluatici mens. Parisiensis 4. par. ad humectandum solummodo materiam, vas probe clausum ponatur in Aheni aqua repleto, vel in baln. Mar. feruentissimo, adeo ut bulliat per 24. horas, donec dictus splen in particulas minutissimas coctus & consumptus fuerit, magna; iuris exquisitissime cocti & fragrantissimi copia restet: de quo ægra manẽ capiat 3. iij. continuando per 4. aut 5. dies tum, cum menses fluere debent.



Conficitur etiam extractum è splene bouis castrati, cuius **Pa-**  
**racellus** mentionem facit in Archidoxis, quod lienis obstructions  
 expediat, & menses puocet: Huius modus talis est:  $\mathcal{X}$ . splenē vac-  
 cæ castratæ, scinde in laminas tenues, maceetur per aliquot dies in  
 $\text{lv}$ . cū myrrha essensificato, postea exsicca in aere: Hoc modo pro-  
 cedendum est, alioquin si per se velis exsiccare fortebit, postea cum  
 $\text{lv}$ . Essentiâ extrahe, & sapidioris efficaciz ergo adde pro libitu ali-  
 quot guttas olei Angelicæ Dosis huius essentiz est. scrupulus vnus  
 in aqua appropriata. Iecur tauri adustum, in potu sumptū, sangui-  
 nis fluxui medetur. Pulvis oris taurini vacillantes dentes firmat.  
 Ossa tauri incensa dentibus etiam ex dolore sunt remedia: Eorun-  
 dem cinis cum myrrha dentes purgat. Vaccæ ossa vsta sanguinem &  
 diarrhæam sistunt. Cornu taurinum serpentes figat. Cuius de collo  
 vaccæ, cum aceto illita, scabiei medetur: eadem dolori capitis, &  
 dysenteriz prodest: Sanguis taurinus recens illitus, canum scabiem  
 sanat, si cinere & lixiuio scabies postea lauetur, serpentes idē inter-  
 imit, & faciei maculas exteigit. Aqua de sanguine saginati bene  
 tauri, coloris spadiceo, in Maio destillata, podagris illinitur. De ni-  
 gri vici sanguine in Maio mense destillata aqua, venas & lassā mē-  
 bra confortat, si bis terve in die membris hac terantur: Eadem cum  
 pulmone vituli vsta, tabescentibus membris illita, & per se exsicca-  
 ta, siue in potu sumpta, prodest. Excrementa bubula, inquit Galen.  
 exsiccatoriam & attractoriam facultatem habent, vt ostendunt,  
 dum apum vesparumq; motibus auxiliantur. Quidam autem. Me-  
 dicus, aqua intercutem laborantes bubulo stercore obliuens in so-  
 lem exponebat. Idem partibus rusticorum phlegmone obfissis hu-  
 midum illud, vere collectum dum herbam boues pascuntur, ad-  
 monuit. Est enim id moderatius alio quod à paleis comestis ex-  
 cernitur, ac proinde accommodatius ad phlegmonas. Hæc Galen.  
 Apum & vesparum ictibus medentur: Procidentes mulierum se-  
 cundas suffusus excrementorum tauri masculi reducit. Crassa a-  
 postemata discutunt. Vita & in puluerem trita, naibus inspirata,  
 sanguinem sistunt. Hydrepicorum ventri cum modico butyro  
 vtiliter illibuntur. Tumouribus iuncturarum & membrorum cum  
 aceto imposita, dolorem sedant. Malis pustulis imposita saniem  
 in iis contrahunt, & eadem sanant, inflammationes restringunt.

Remedius

Remediis asthmaticorum & dyspnœicorum vaccæ excrementa adhibentur: Misceantur item emplastris ad coxendicum dolores, & aurium hulcera. Destillata mense Maio excrementa vaccæ, quæ in pratis pasta est, antea tamen parum arefacta, mane ac sub meridiem pota, præsentissimi sunt colicis & febricitantibus remedio. Muls autem saporeius, amygdalis aut nucleis Persicis iniectis, vel si altera vice per Alenbicum stilletur, corrigitur. Eadem pustulis, ulcera & pedum rimas sanat. Faciei & corporis maculas post balneum illita, extergit.

Bubalus, Græcis *Βουβαλις*. Affimal boui simile, sed maius ad iracundiam prouocatum ferum & crudele, colore nigrum, cruribus robustis, & breuibus, cornibus longis, pilis paruis, cauda exigua, velocissimum. De hoc Plin. lib. 13. Viua eius cum myrrha & oleo auribus instillata, dolorem ex frigore natum lenit. Excrementa pascantis bubali tumores sedant.

Equus Græcis *ἵππος*, animal omnibus notum. Sicut autem in omnibus laboribus assueatis animantibus, aures animi præbent indicium, sic etiam in equis plus quam in cæteris, siquidem horum proprium, & peculiare est aures erigere. Sanguis equinus causticis medicamentis adhibetur. Lac aluum molliat, & hominem contritat. Cruda equi excrementa adusta sanguinem sistunt. Adeps eius mentibus muliebribus, & internis huiusmodi medetur. Si excrementis equi fœminæ suffiantur, secundæ & mortui fœtus expelluntur. Laci potum matricis dolores sedat, & comitialibus subuenit. Excrementa auida sanguinem sistunt & auribus instillata dolorem pellunt. Adeps chronicis fluxibus, & huiusmodi pectoris commoda. Cutis equulei vsta & cum aqua huiusmodi onis illita, refrigerat ea. Lichenes qui sunt in equorum genibus, triti, & in aceto poti comitialibus mederi traduntur. Equi repidus sanguis mulieribus in potu datus, partum maturat. Excrementa in aceto trita & illita sanguinem sistunt. Lac equi inscienti fœminæ ante congressum in potu datum fœcundam reddit. Dentes equi in octu capiti suppositi, sternutationi obistere traduntur. Equulei dens infantibus appensus dentes ipsorum maturat.

Sus ille lutulentus, & immundus porcus omnibus cognitus, & culinæ acceptissimus: indignus tamen quo vescatur magis im-

munda Iudæorum gens. Græcis ἱὸς, quod vocabulum vtrique generi commune est, sicut Latinis Sus. Verres huius generis est mas. Græcis χοίρετος. Alias Porcus. Maialis est porcus castratus. Aper est sylvestre genus, Græcis ἀγρὸς. Respondet hoc animal corporis dispositione per omnia fere homini, unde plurimum etiam corpus hominis nutrit.

Porcina vel suilla caro, inquit Simeon Sethi, boni succi est, & facilis cōcoctionis, cum porcus anni vnus est, ppter similitudinē, quam cum humano corpore habet. Quidam enim famis necessitate carnes humanas gustauere, quas suillæ similes gustu prodiderunt. Alii vero magis omnibus aliis cibariis. Quærent fortassis aliqui, quoniam pacto suilla magis alatur, & præ aliis temperata vel mediocris sit, cum hoc semper animal in cœno & sordibus volutetur & nutriatur: quam dubitationem quidam soluentes, aiunt: Quod nisi valde bene temperatum foret suis corpus, nunquam malum nutrimentum in bonam carnem verteret. Quemadmodum in hominibus, qui corpore bene temperato sunt & sano, rebus malis succi & alimentis non læduntur multum, quoniam natura cū tempore, q̄ noxium est in bonum succum vertit, sic & in brutis agit animalibus. Qui ergo humidi sunt ventriculi suillam non bene concoquunt, sed obsepiuntur, superuacaneamq; & superfluum humiditatem, glutinosumq; humorem a cœto gignunt. Ac si probe concoquantur, bonum & boni succi alimentum facit, præsertim si porcus caricis alatur, ut enim aiunt, is apprime suavis & boni succi sit. Huius vero pulmo, si cataplasmate super vlcera ex attritu calceamentorum facta imponatur, mirifice prodest. Eiusdem quoque iecur cum vino sumptum venenatorum moribus medetur. Huius quoque talus combustus discutit ventriculi ventositates, & dissoluit capitis dolores: sunt etiam pedes eius utiles, bonique succi, bene enim concoquuntur: propterea se ex morbo reficientibus commodant. Fel etiam suis, arefactum hæmorrhagiis medetur. Adeps eius cum aqua & cumino subacta, podagricis opitulatur. Aiunt etiam ossa eius suspensa quartana laborantibus esse auxilio. Porcelli, hoc est, nuper nati, vbera adhuc sugentes, humidi sunt & superfluitatibus abundant: nec boni succi sunt, propterea non bonum est iis uti, quemadmodum nec vetustis porcis, quippe quibus

malus



malus in sit succus. Aprorum caro melior est, quam suum domesticarum, quod tantas non habeant superfluitates, nec glutinosum gignant humorem. Qui vero inter eos *μαριες*, hoc est, calli aprugum, ut nonnulli eruditi putant, dicuntur, difficulter concoquantur & perficiuntur, propterea ab his abstinendum. Adeps porci hulceribus & adustionibus in vnguenta additur. Sanguinem excrementibus excrementa porci cum aqua & vino temperata prodessè aiunt. Eadem ratione laterum doloribus mederi ferunt. Arefacta excrementa ex aceto sumpta, dorsi doloribus mederi ferunt. Verris iecur ebrietati tradunt resistere: Apri cerebrum in vino sumptum contra serpentum venena valet. Idem potest iecur eius, exectis tamen prius venis, in vino & ruta 4. obolorum pondere imbutum & potum. Cerebrum Apri, & genitalium eius sanguis carbunculos sanat. Iecur lethargicos excitat. Lapillos in iecore porci sylvestris fœminæ inuentos tritos ex vino calculum vesicæ ferunt pellerè. Fel apri strumas discutit, & splenis inflammationes sedat. Pulmo eius cum adipe impositus, frigore corruptis pedibus auxiliatur. Cum resina & cerussa serpentina hulcera sanat. Laridum coctum ad eadem imponitur. Vrina & vesica Apri in fumo arefacta, in cibo sumpta, vesicæ & calculi dolores sedant. Apri quoque vrina seu vesica in potu hydropicis prodest. Verris vrina in vitro asservata, aurium doloribus medetur. Vesica cum vrina & paulo oleo in fumo exsiccata, calculum pellerè aiunt. Excrementorum apri cinis in vinum inspersus, potusque dysentericæ paralytici membrorum auxiliatur. Adeps eius emollit, calefacit & purgat, vnde vnguentis utiliter additur. Excrementa eius calcinata sanguinem sistunt: Eius sanguis, sicut & sal sanguinis porcini, egregium sunt medicamen in phthisi, &c. Capra seu Capella, Græcis *αιξ*, caper seu hircus Græcis *τερος* ♂. Hædus Græcis *εἰς* ♂ est adhuc tenellus ex caprarum genere. Hircorum caro mala est, & febres gignit: Hædorum carnes, facile concoquantur, & modice nutriunt, sanguinemque tenuem & humidum gignunt. Calidas etiam & siccas hebetudines, & temperaturas iuuant. Sunt vero meliores, succique melioris, qui nec minus tenelli sunt, nec nimis natu magni. Nam qui sex menses excedunt, non hædi proprie, sed capellæ, hoc est, *αἰγες* vocantur. Sunt autem *πυρροι*, hoc rufi &

glauco, cæteris meliores, sed colicis morbis nocent. Aiunt quoque si pulmo eorum ante potum edatur, eius dici temulentiam auertere. Cerebrum Capræ cum melle phlegmonas restinguit: Adeps eius omnibus morbis & læsionibus auxiliatur. Cum totis pustulas nocte erumpentes sanat; surdis auribus vtiliter instillatur: clysteribus etiam cōtra dysenteriam, siquidem reliquo adipe durior est, additur: Casei caprarum doloribus & mordicationibus corporis imponuntur: capilli caprarum vtilis fluxus sistunt. Vt galæ crematæ cum pice alopecii illinuntur: Lac potum vermes interimit, & pruritus sedat: Ad eadem valet sanguis, ac veneno idem cum medulla coctus resistit: Dysentericis præterea, & Lydæis sanguis datur. Arefactus sanguis medicamentis calculi miscetur: Pulsu cornu caprini dentes mundat, gingiuas confortat, eorumque tumorem & dolores reprimat, serpentum quoque morsu auxiliatur, & sudorem cohibet. Fumus cornuum aut capillorum capræ serpentes fugat: Fel capræ in iure decoctum Asthmaticis medetur: cum porro ad vulnerum medicamina miscetur: Vrina capræ pota calculum pellit: Tepens adhuc aurium dolori instillatur: Præualet tamen vrina hirci: Lac caprarum in B. Mariæ mense Maio distillatur, ad vnc. ij. mane & vesperi potum, à peste præseruare & colicis mederi ferunt. Idem illitum & per se siccatum, maculas faciei & manuum purgare creditur. Dolorem oculorum ex calore natum mitigat: Galenus sic scribit de stercore caprarum: omnium creberrime vitumur caprillo stercore, digerentis & acris facultatis, adeo ut induratis scyrthorum in modum tumoribus congruat, non lienis modo, sed etiam aliarum partium. Miscere tamen illi solemus farinam fabaceam, nec non oxycratum. Quin & ad aquam intercutem, & ad spleniticos varie caprillo stercore vitumur. Sed & vsum tenuioris quidem essentia, verum haud manifesto redditur acrius. Quamobrem sane ad alopecias congruit, & omnia vitia quæ extergentia medicamenta postulant ut piores, lepras, lichenas, & hoc genus alia. Miscetur & digerentibus cataplasmatibus, qualia sunt quæ accommodantur ad parotidas, & diuturniores Bubonas. Est enim viscijs, tum vsti tum non vsti, absterforia & digerens: Nec tam paruum habet digerendi potentiam. Nam eo etiam ex aceto quidam Medicus utebatur in agnis ad viperarum morsus, ac multo magis

magis aliarum bestiarum : ac profecto ex iis complures seruanit. Idem etiam ad Auriginem sphyratos ipsas propinauit ex vino, & ad profluuium muliebri cum thure apposuit. Acrius tamen est medicamen, quam vt mulieres vrbanas, aut pueros, aut omnino qui tenera sunt carne, sanare possit. Hædorum pelles rabidi canis mortui impositæ, medentur: Recens hædorum sanguis cum aceto calfactus, dysentericis vtiliter bibitur: pelles caprarum & hædorum pectori, tam hyeme quam æstate profunt: Coagulatus hirci sanguis inflammata hucera ad maturitatem perducit. Idem potus calculos renum frangit. Coctus aut ex vino porus, venenarum telorum ictibus medetur: Calidus sanguis illitus, maligna hucera, Melicerides, araneorumque morsus sanat.

## CAPVT V.

*De Castore, Cane, Asino ac Cæto.*

**C**ASTOR, ἀμφοβιον est animal, terra & aqua viuens, ac corpore suo naturam terrestrium, cauda vero aquatiliū obtinens. De Fibro Plinius lib 8. cap. 30. Marino cani est similis, longus ac tenuis, dentibus acutis, cute pretiosissima, quæ quo nignor, hoc est præstantior, colore Damæ non dissimilis, capillo tamen subtiliore ac elegantiore. Cauda eius piscium est caudæ & sapore & forma similis, qua extra aquam existente diu superesse nequit. Posteriores pedes anserinis, priores caninis respondent. Cateruatim syluam ingredientiæ ligna dentibus cædunt, eaque mira arte ad cauenas apportant, aliquem enim ex numero ipsorum in dorsum conuoluentes pedibus ipsius tanquam plauistro ligna interponunt, eumque cauda, velut equi currum temone, ad antrum attrahunt, corticeque lignorum vescentes miras ex lignis habitationes exstruunt: Piscibus insidias tendit. Adeps eius comitialibus medetur: Testiculos habet duos, quibus humor melleus adhæret, hi castori excinduntur at bene purgati in sole exsiccantur: siccati vero in loco vmbroso & tenebricoso suspenduntur. Castorium in septennium citra vllam corruptionem asseruatur. Interius quod est in testiculis, medicamentis admiscetur, cutis exterior abicitur. Calidū est in gradu tertio, succum v. in secūdo: Vires eius sunt calfacere,



cere, exsiccare, purgare, vnde conuulsionibus ex nimia repletionē prouenientibus, & tremulis auxiliatur. Ruta & aceto mixtum naribus instillatum, cerebrum confortat, capitisque dolorem pellit: In vino potum comitialibus medetur: Omnibus in summa damnis ex frigore prouenientibus opem fert castoreum: Tritum suppositum linguam impeditam restituit. Decoctum cum vino illicitum, neruorum vitiis subuenit: Conuulsiones prohibet: Menses ac partus cum pipere & hydromeli sumptum ciet. Idem potum vel illitum, tremulis & neruorum vitiis prodest, febres pellit, refrigerata membra calfacit: calidis affectionibus officit: cum succo rutæ comitialibus datur: contra Apoplexiam linguæ puluis castorei donec dissoluatur supponitur. Vinum cum castoreo decoctum cum Ruta & Elelisphaco, contra totius corporis paralyfin bibitur: Lethargicis in sternutamentum miscetur: Passiones pulmonis, & humores cerebri cum pulegio sumptum emendat: veneno resistit, illitam tremulis, paralyticis, & hydropicis subuenit. Lethargicos & veterno obdormiscentes oleo & aceto mixtum excitat, surdastris auditum restituit. Fumuseius naribus attractus pulmonem confortat, eiusque exulcerationem reprimat, tormina & inflammationes ex aceto haustum compescit, partus secundasque expellit.

Oleum in capitis affectionibus Quercetani: ℞. oleorum rutæ lumbricorum an. ʒ. ij. olei de castoreo ʒ. j. aquæ vitæ parum. misc. cataplasma. ℞. pulu. rad. Ireos, flor pæoniæ, visci q. ana ʒ. j. flor. menthæ, hyperici, betonicæ, thymi maior an. ʒ. β. pulu. sem. peoniæ, baccar. iuniperianæ ʒ. j. β. Theriacis, Mithridatii ana ʒ. vj. olei de castoreo ʒ. β. olei anethi Rutæ & menthæ ana ʒ. j. β. Mithridatium & Theriaca cum oleis ad ignem liquefiant: deinde sensim extra ignem pulueres addantur, & fiat instar cataplasmatidis, vel addita cera instar cerati: Aqua singularis in qua Hystericis suffocationem patientibus offerri solet sal prædictum.

℞. Rad. Diptami

Sem. Daucian. ʒ. j.

Cinnamomi electi.

Cassia ligni.

Melissæ ana scrupulos duos.

Croci Orientalis scrupulum ʒ.

Castorei

Castorei recentis scrup. j. & semis.

Ex omnibus mixtis fiat puluis, & affundantur aque Rutæ libræ due cum dimidia, stent per quatuor d. es infusione, destilla in B. Mautæ, & serua ad vsum.

In huius aque cochleari vno grana tria salis offeruntur tepide, tribus vel quatuor dilaculis ieiuno ventriculo per tres horas.

Balsamum Hieronymi Rubei: Recipe resinæ terebinthinæ lb. ij. olei laurini vnc. ij. cinnamomi, spicæ ana vnc. ij. caryophyllos so. Folii vnc. ij. euphorbii, baccarum lauri, gummi hederæ ana vnc. ss. Galbani, castorei, cyperi ana vnc. vj. Tegularum bis coctarum, in oleo communi extia. lb. ss Ponatur hic tegularum puluis in fundo cucurbitæ, reliqua misceantur, & superponatur illi pulueri; appositoque rostrato pileo, ac rimis accurate stipatis, igne leui adhibito, primo exibat aqua, quam seorsim seruare debemus: aucto mox igne, habebitur oleum, quod balsami vires æquare creditur. Calidum enim & siccum est, & mitissime penetrat, frigidisq; omnibus morbis, neruorum præsertim, apprime conducens. Nam linguæ paralytim, & oris, ac virgæ, ad hæc epilepsiam, membrorum tremorem frigida ortum causa, dolorem dorsu, renum, artuumq; potum & illitum, plurimum iuuare scribunt: aduersus morsum scorpionū, serpentum, canis rabidi & venenatorum, quæ viuis eiaculantur, vtiliter adhibetur: eadem ratione, si quis hyoscyamum, opium, cicutam, & venena huiusmodi sumpserit, hoc oleum, vino tepido haustum, & illitum, conducet: vocem amissam restituit, strumis, & carni in vlceribus supercrefcenti resistit; memoriam auget, occipite oportune iuncto: ad surditatem facit, ad vteri dolores ac dentium, quos frigidas, aut flatu crassiores pepeterint. Quæ primo loco manauit aqua melior coeferetur potui, sed sola non exhibenda est, quemadmodum neque oleum, sed cum aliquo liquore morbis, quorum querimus curationem, proptio.

Medicamentum Paracelli, contra trepidationem membrorum: Primo balneum; Recipe agrimoniam, flores hinc conuallium, radices hirundinaræ, calcis ouorum partem certam. In isto balneo lauet æger, post balneum unge eum isto vnguento: Recipe pinguedinis excoctæ ex vulpæ lib. j. castorei destillati vnc. v. terpentinæ destillatæ cum pipere, cautharidibus & baccis lauri ana

vnc.vij. s. misceantur ad ignem, & fiat vnguentum, quo melius non inuenies, non solum in tremoribus Mercurialibus, sed etiam in simili gutta, paralyfi, lethargo: & quicquid possibile est in apoplexia, obtinebis per hoc, si modo origo sit ex Mercurio, ita etiam per idem tolles Mercurialem spasmus. Notandum etiam est balneum supradictum melius fieri additione flammulæ & saeuena riparium, quæ etiam pro tuo iudicio vel prorsus omittere potes, vel addere.

Vnguentum in Paralyfi & Apoplexia post paroxysmum Paracelsi: Olei de baccis lauri, pinguedinis castorij ex testiculis, liquoris de anacardis, de piperibus, de granis paradysii an.  $\frac{3}{4}$  j. euphorbii liquefacti q. s. Reduc in augmentum sine cera.

Aqua hytterica: Recipe succorum depuratorum matricariæ, mercurial. an. lib. j. Nucis moschatæ, cinnamomi, ligni aloes, macis ana vnc. j. flor. anthos, saluig. an. p. ij. castorei drach. vj. Fæculæ Bryoniæ vnc. s. vini albi generosi lib. j. s. Digerantur per tres aut quatuor dies, dein destillentur per balneum vaporosum feruentissimum: fiat aqua pro hystericis omnibus affectibus: dosis cochlear vnum mane. Vterum ab impuritatibus detergit: muliebri fluori confert, hystericisq; omnibus affectibus conducit.

Puluis sternutationem prouocans. Recipe adireos, fol. maioranæ ana drach. j. sem. sinapis, cubebæ, cayophyllorum, piperis albi an. scrup. j. castorei scrup. s. misce; fiat puluis, ex quo parum insuffla naribus.

Opiata capitalis: Recipe confer. flor. anthos, saluiæ, betonicæ, calendulæ ana vnc. j. confect. anacardinæ diacastorei, diacorij ana drach. s. spec. diamolchi dulcis, diambra ana scrup. j. cum syrupo conferuæ citrii fiat opiata: de qua capiendum ad molem nucis auellanæ. Ad epilepsiam addenda sunt conferua præoniæ, viscum quernum, vngula aloes, talcranij humani, & similia, huic malo specifica. Sic ad varias indicationes curatiuas varianda sunt ea, quæ adduntur. Antidotus hystERICA: Recipe extracti hystERICI maioris & minoris an. vnc. iij. extracti vuluæ seu matricis leporis, vnc. j. extracti seu fæculæ bryoniæ vnc. s. extracti castorei drac. ij. olei gagatis cum colcothare redistillati & rectificati drach. s. olei succini flauii drac. j. Nepenthes nostri hystERICI drac. j. s. Syrupi cinnamomi q. s. ut fiat.



ut fiat antidotus: dosiſ ſcrup.j. vel drac.ſ. cum iuſculo vel liquore aliquo conuenienti.

Extraſtum hyſtericum; Recipe matricariæ, arthemifiæ, meliſſæ, rutæ an. m. iij. vel amplius ſabinæ m. j. Hiſ herbis adhuc recentibus rite contuſiſ adde caſtorei, myrrhæ, croci an. vnc. j. Cardamomi vnc. j. ſ. Hiſ porro omnibus affunde aquæ cinnamomi lib. ſ. Et inde deſtilla omnem liquorem ad ſiccitatem per alembicum in B. vaporoſo: quæ deſtillandi ratio cæteris omnibus præſtantia & ſecuritate præcellit, quod ſæpius inculcare non deſiſtimus. Deinceps cum hoc eodem liquore facibus ſiccis iterum affuſo, omnes tincturas elicies: quo effuſo per inclinationem, facès exprimeſ, hancque expreſſionem iunge cum liquore ſiue aqua tincta. Omnibus denuo iniectiſ in alembicum, inde deſtillabiſ omnem liquorem, quem ſtudioſe ſeruabiſ ſeorſim, & extraſtum reſidebit in fundo in forma ſapæ, aut paulo ſicciori: quod ad ſcrup. j. offeres, vel in forma pilulæ, vel diſſolutum in ſua propria aqua.

Extraſtum hyſtericum aliud. Recipe rad. bryoniæ vnc. iij. rad. Aſari vnc. j. ſ. fol. matricariæ, arthemifiæ, nepethæ, ſiccorum an. m. iij. bacc. iuniperi, ſem. ſeſeleos, ameos, rutæ, carui, anethi an. vnc. ij. nucis muſchatæ, cardamomi ana vnc. ſ. Karabes vnc. j. caſtorei drac. vj. contundantur & miſceantur, addendo hydromelitiſ vini ſi lib. j. aquar. rutæ, matricariæ an. q. ſ. ut macerari poſſint: deinceps fiat expreſſio & extraſtum, ut artiſ eſt. Singulare eſt mundificatiuū matriciſ, eiufq; omnibus affectionibus à cauſſa præſertim frigida ſubortis opitulatur.

Diacaſtorium Nicolai: ꝯ caſtorii, myrobalanorum citrinorū an. ꝯ. iij. aloes ꝯ. j. ſ. folii pyrethri, glycyrrhiæ, tragacanthæ, calami aromatici, nitri, galbani, ſpicæ Indicæ, ſchenanthi, opopanaciſ, caſſiæ lignæ, leucopiperiſ, macropiperiſ, Melanopiperiſ, Xylobaſſami, carpoſaſſami, colocynthidiſ, ſagapeni, rheupōtici, ſtyraciſ calami, zingiberiſ, cinnamomi an. ꝯ. j. g. ij. aſæ ſœtidæ, myrrhæ, euphorbiæ an. ꝯ. j. g. xvij. ſtaphiſagiæ, dauci, tœniculi, petroſelini, apii, ſilexiſ montani, baccarum lauri, Petrolei, ſem. ſinoniſ, ſtyraciſ, calami, rubeæ, ſanguiniſ draconis, cardamomi, thuriſ, agariſ, maſticæ, ſaliſ Ammoniaci, zedoariæ, aniſi an. ꝯ. j. g. ij. thymbri, hyſſopi, Pulegii, chamedriſ, origeni, baſſamite, ocymi, rad. branc. vrling, diſtici

Cretensis, sem rutæ, Aristolochiæ longæ, rotundæ, Mabathematicon, Azari, saluiæ min. rosarum, Bdellii an. G. xvij. epithymi, poly-podii quercini, opobalsami (loco eius oleum caryophyllorum) ana g. xiv. Alpiados, rad. capparorum an. g. xj. Peucedani, absinthii ana g. vij. anacardii, sabinæ gentianæ, cort. mandragoræ an. g. xj. ircos g. iij. mellis despumati triplum. Fiat electuarium in vase vitrato seruandum. Datur in modum auellanae in passionibus capitis. Confert cephalalgicis, epilepticis, vertiginosis hemicranicis, paralyti omnium membrorum, & omnibus frigidis ægritudinibus, tempore frigido nocentibus confert.

Aqua composita ad epilepsiam. Recipe pullos picarum nu. xij. frustatim vna cum intestinis & pennis incidantur, & ponantur in vas terreum vitreatum, addendo rad. pæoniæ, zedoariæ, visci querniana vnc. ij. flor. Tiliæ arboris, lilii conuall. hyssopi ana p. ij. coquantur in oxymelitis an. hosati & aquæ milliss. an. lib. iij. ad medietatis consumptionem: dein exprimatur. Huic expressioni addè gran. iuniperi, Sem. pæoniæ ana vnc. f. caryophyllorum, nucis muscatæ, croci, cinnamomi, cucubearum ana drach. iij. castorei drach. ij. ß. flor. Betonicæ, stœchados arabicæ, primulæ veris, citrii malianæ p. ij. Anagallidis pupureis floribus p. ij. contusis contundendis digerantur per quatuor dies: dein destillantur per balneum vaporosum ad siccitatem. Dosis huius aquæ est cochleat vnum vel alterum.

Theriaca Aetii: Recipe castorei, veratri nigri, scammonii an. drach. ij. opopanacis, cumini Thebaici, centaurij, nitri, sulphuris viui, abrotani, ammoniaci, thymiamatis, sem. rutæ sylvestris, absinthii ana drach. j. confusa & cribrata excipe aqua, & efforma pilulas fabæ Egyptiæ magnitudine, & vnam quotidie præbe, cum acetumulsi cyathis quatuor.

Oleum de castoreo: castoreum in aceto dissoluitur, aut ex vino stillatio maceratur, & igne lento oleum exstillatur: hoc postea ex aceto corrigitur. Inter destillandum interdum materia operculo adhærescere solet, caphuræ instar: Hæc carbone candere admotum, liquatur. Egregium est oleum ad membra resoluta, & ea quæ alimentum non sentiunt: venerem excitat: colicos dolores sedat: veteri strangulatum discutit: partes naturales roborat.

Oleum

Oleum de castoreo compositum: Recipe castorei, styracis calamitæ, galbani, euphorbiæ, casia lignæ veia, opopanacis, croci, carpebalsami, spicæ nardi Indicæ, costi ana drach. ij. cyperi, schœnanthi, piperis longi, nigri, Sabinæ, pyrethri ana drach. ij. s. olei lib. iv. vini lib. ij. Galbanum & opopanacem in vini parte seorsim dissolues: Deinde reliqua omnia contusa cum oleo, & reliqua vini parte coques ad vini consumptionem in duplici vase: postea cola, & gummi dissoluta oleo adfundes; & iterum coques in duplici vase, ad consumptionem vini, & læpius miscens repone. Optimum est ad frigidos affectus partium omnium, præsertim nervosarum, medetur paralyti, spasmo, Tetano: & sedat acerrimos rigores & frigora febrium, si spina dorsili niatur. Canis Græcis κύν: horum genera sunt varia: alii quadrupedibus, alii aubus insidiantur: Alii pecorum, alii ædium custodiam gerunt. Sanguis eius potus tremulos liberat: Caput eius siue nervosa caro adusta, & in pulveres redacta, morsum rabidi canis sanat: Dentium canis pulvis, dolores gingivæ & dentium sistit: Cor eius in potu sumptum contra latratum canum ( vt ferunt ) custodit: Fel in melle sumptum oculos curat: Lac potum capillorum prouentui obstitit: In vino aut mellis potum mortuos foetus expellit: Adeps eius podagricis auriumque dolori auxiliatur: sanguis alopecias restituit: Vrina verrucas abigit: Lac primogenituræ canis omne capillorum decisiones prohibet, & partum in utero maturat: Vrina cum nitro temperata lepram aut pruritum sanat: sanguis canum contra veneficatum venenum præsentissimum est remedium: Fel canis cum melle lippitudines oculorum sanat: Adipe canum lendes capitis purgantur: Chirotheca ex corio canino confecta contra scabiem & tussim valet: Vrina canis cum pulvere capillorum eius illita, verrucas pellit. Lingua eius maximam in se medicam vim habet, & sua enim, & aliorum vulnera hac sanat: & quod maius est, pedem, si vulnus lingua pertingere nequeat, lambit, eumq; vulnere sanando imponit, remedium à natura inditi certissimum. Gallinarum excrementa in cibum canum immixta, à rabie eos præseruant: Oléo cane inuncto omnes confestim pulices desiliunt. Albi canis excrementa trita, in iure gallinæ ante solis exortū sumpta, aluum sistunt, atque Ictericis prosunt. Stercus canis, vt scribit Galenus, qui solis



fuerit ossibus integrum biduum nutritus, durū, candidum, minimeq; sœtens sterqus est: q̄ exsiccatum redactumq; in pollinem, ad anginam, dysenteriam, & summe inueterata vlcera optime accommodatur. Ad anginam quidem iis mistum, quæ alicui huic affectui conueniunt: ad dysenteriam vero iniectum lacti decocto, aut quod silices candentes, aut cylindros ferreos extinxerit.

**Asinus** Græcis ὄνος: lauacrum ex decocto carnis asininae tremulis ex ebrietate membris cōfert: Tostum eius iecur ieiuno sumptum stomacho comitialibus fert opem: Ad eadem valent trita & vsta vngulæ: Puluis carnis eius rimas ex frigore contractas curat: vsti iecoris cinis lapsam vuulam restituit: Pota vrina lumborum, & renum dolores sedat: Vrina Onagri, Galeno teste, calculum vesicæ frangit: sanguis asini fluxus sanguinis sistit: Adeps eius maculas cutis extergit: excrementa ad omnis generis sanguinis fluxus adhibentur: Pascentis asini excrementa vino mixta, & cui scorpionis sunt remedio: Lac eius subtilis & aqueæ est substantiæ, tussi, excreationi sanguinis, & hydropi medetur, aluum molliit, phthisi subuenit, gingiuas confortat, ac dentes purgat: Lethalibus morbis, intestinorum exulcerationi, & alui constipationi plurimum commodat: Vertigine, dolore capitis, auriumque suscitro laborantibus officit: Præsertim vero somno dare operam post eius vsum est incommodum. Obest autem præcipue iis qui infirmioris naturæ habent capita; Neronis concubinam lacte asinino corpus suum, quoties balneo exiret, abluisse legimus. Tres quatuorve sanguinis asini guttæ in vino sumptæ, febrem quotidianam pellunt: Adeps eius ad Venerem incitat; Medulla podagram & membrorum tumores sistit: Splen in aqua contusus mammis appositus lac generat; aluum molliit, dentes ac gingiuas confortat, phthisicis auxiliatur, maculas cutis detergit, dealbat, & teneram reddit. Vrina eius pota Ischiadicis fert opem. Pulmo & lingua infumigata trita in potu sumpta tussi medentur: Iecur domestici asini, tostum sumptum comitialibus auxiliatur; idem præstat vngularum eius cinis, per dies plures ad vnc. j. sumptus. Emplastrum ex eodem cinere indurata Apostemata discutit, rimis inspectus easdem sanat: Excrementa vsta per emplastrum imposita, siue etiam in vino cui xylon intinctum fuit, trita, sanguinem sistunt: Puluis iecoris asinini

vt si adipe, & oleo modico mixtus, alopecias sanat: Excrementa fistunt venarum & arteriarum sanguinem; Vrina naribus instillata sanguinis fluxum cohibet; Annulus ex ungulis, & ossibus asini confectus, haudquaquam tamen nigri coloris, à comitiali morbo præseruat; suffitus ex pulmone asini omnia impura animantia ex ædibus expellit. Plinius.

Mulus Græcis *ἵπλος* & *ἰπύρις*, ex asino & equa nascitur, animal infœcundum: Cutis ac cinis mulæ adustionibus ignis imponuntur: Attritus item calceamentorum ac fistulas sanat: si domum sinistra mulæ ungula suffias, mures ac glires ex ea discedunt.

Feles alias Catus, ab astutia videlicet, quasi cautus. Veteres enim Catos dicebant cautos & asturos: Græcis *γαλεώπης*; murium perpetuus hostis, animal morib. pudicissimis: Valeriana herba delectatur, cui ob id etiam nomen est inditum. Caro Felium est substantiæ humidæ ac mollis: Morsus felium venenatæ est naturæ, obstititur tamen ei facile, emplastro ex cepis & sylvestri calaminta: Cati sylvestres suffitum rutarum, & amygdalorum formidant: Sylvestrium catorum caro calidæ ac siccæ est naturæ, dolores aureæ venæ sedat, calefacit renes, dolorem pruritus sistit: Excrementa felium mixta melle & aceto, alopecias sanant. Vidi aliquando vetulam cati abscindere summitates caudarum, sed ignoro in quem finem, aut ad veneficium forsan, vel contra colicam puellorum ab extra ad vmbilicum, &c. Pellis sylvestris cati vsurpatur in colica, & doloribus coxendicis, &c.

## CAPVT VI.

*De Oue, Leone, Vrso, Camelo, Vulpe, Elephantæ, Lepore,  
Caprea, Dama, Lupo, Lutra, Mustela, Sciuro,  
Rana, Glire, Bufone, Talpa, Mure,  
Erinaceo, &c.*

OVIS Græcis *οἰς* *πρόβατος* genus fœmininum. Aries Græcis *κρίον* masculus, Ductor gregis. Veruex dicitur aries castratus, hoc

hoc est, cui exempti sunt testiculi, habitioris acquirendi corporis gratia: Agni tenellæ adhuc sunt lanigeri generis pecudes, Græci *αγνίον*. Agnorum carnes modice sunt calidæ, humidamque habent superfluitatem, atq; ideo ab iis læduntur, qui humidioris sunt temperaturæ: qui vero liccioris sunt, iuuantur: quantoque iunior agnus fuerit, tanto difficilius eius caro concoquitur, magisque humida est; quanto vero maior, tanto melius concoquitur, & è minus est humida; sic in cæteris animalibus contingit, quo iuniora sunt, eo humidior est quam maiorum eorum caro. Ouilla caro superfluitatum est plena; malique succi: Melior est, quæ vnius anni, hoc est, annicula, quæ vero annum exuperat, difficulter concoquitur, & mali est succi; nocens his qui stomacho sunt humido, & pituitosis.

Cerebrum ouis oculis illitum alba pterygia curat, sterco suillum cum melle & aceto tritum & illitum, verrucas pellit. Vnguentum ex eodem absque oleo cum cera confectum adustiones refrigerat: Cum gallinarum siue anserum adipe tritum, aurium paralytin curat: Calentes adhuc ovium pelles impositæ, coagulatum sanguinem dissoluunt, maculas purgant: Urina nigæ vel rubræ ouis cum melle sumpta, aquâ intercutem abigit: sterco ouillum in iusculo cum petroselino ad vnc. j. vel vnc. j. sumptum auriginem sanat: Idem in aceto dilutum valet ad acrochordonas, my. mecias, thymos, & duros funiculos, & splenis tumorem. Cum cerato rosaceo ulcera ad cicatricem ducit: Fel ouis illitum carcinoma in homine exoriens sanat. Agnorum medulla igne liquefacta, oleo nucum & albo saccharo admixto, destillata in sanibuco, calculum vesicæ frangit, dolores item virgæ genitalis & renû sedat, nec parû sanguinem meientibus prodest. Fel agnorum illitum partibus corporis quas carcinoma inuasit, præsenissimum est remedium: Cornu arietis ad radices ficus defossa, ante tempus ficus maturas producere tradit: Vltima arietis caro, elephanti facies, & psoæ remedium adfert: serpentum atque scorpionum morsibus medetur: Pulmo arietis calidus attritionibus calceamentorum impositus, est remedium: Humor à decocto arietis pulmone stillans terram febrim renumque dolores pellit: Ius de carne arietis contra carcinoma sumitur: Adeps arietis eiusdem est cum suilla natura: adustiones

curat:



curat: Fel arietis cum lana infantum vmbilico appositum, citam ipsius aluum facit: Excrementa arietis cum aceto illita, luentes maculas corrigunt, & clauum pellunt: cum oleo imposita sacrum igne restinguunt: cera addita, adustionibus medentur.

Leo, Græcis λέων, de his Plinius lib. 8. c. 16. Animantium rex est, cordatum, magnanimum ac nobile animal, iubatum cernicem habet, gaudetque excelsis montibus: Leæna vero iuba caret. Insidias animaduertens venatorum vestigia pedum cauda, ne à venatoribus obseruentur, tegit. Fœtus eius triduum post partum somno detinetur, posteaque rugitu Leonis excitatur: Ad quercus tactum horrere, & trepidare leo fertur: Galli item cantum expauescere. Adipe leonis perunctum, à luporum insultu securum tradit: Adeps eius dura hulcera mollit & aperit: cum oleo faciei maculas extergit, & adustionibus medetur.

Vrsus Græcis ἀρκίον, crudele & informe animal, capite imbecillo, pedibus & lumbis robustissimis, vnde erecto corpore interdum dimicare solet. Fertur hyberno tempore in antro ex vngularum sucu se sustentare: vide Plin. lib. 8. cap. 36. Caro vrsi viscosum humorem generat, concoctionisque est difficilis, quare medicamentis potius quam cibis admiscetur. Fele eius calidum ac siccum est, comitialib. ac paralyticis prodest: Fel autem a iecore cum vesica in qua conditur, abscindetur, suspendeturq; vt arefiat, sicque ad biennium asseruari poterit: Oculi eius effossi sinistro alligati humero, quartanam febrem pellere debent: Adeps alopecii illinitur, confortat memoriam, &c. Electuarium de felle vrsi, comitialibus medetur.

Camelus, animal est informe, collo longo, pedibus nodosis, gressu tardo, dorso gibboso, eius meminit Plinius lib. 28. cap. 9. Virgæ eius duræ & neruosæ, vnde etiam nerui atcubus conficiuntur. Caro eius urinam ciet: Adeps eius aureæ venæ vtiliter illinitur: Cerebrum arefactum in potu sumptum, comitialib. auxiliatur: Earundem est virium sanguis, qui arefactus quoq; & coctus fluxus sistit, atque cum vino ictibus telorum medetur: Potus vero post menstruas mulierum purgatiores, conceptionem adiuuat, & constipatas matrices soluit: Vrina hydropicis commodat, fœtori narium prodest, intestinorumque constipationes fortiter discutit.

Furfures capitis decidere facit: Albi Cameli excrementa melle trita tumores sistunt, & inflammata vulnera purgant: Tritus Cameli sanguis dysenteria obstitit: Lac potum veneno resistit, discrasiam adiuuat & corrigit, corpus & ventrem nutrit: excrementa verrucas purgant, narium fluxum sedant: Cum aliis medicamentis sumpta comuliabus ferunt opem, pestifera item hulcera, tumores & Melicerides aperiunt.

Vulpes Græcis *άλωνξ* animal nemini non cognitum: Hic melem ex antro abesse aluum ante ingressum spelūcæ exonerat, adueniens inde Meles, viso stercore, relicto antro diffugit, sicq; astutu suo vulpecula cauerna, nullam propriam sibi apparans, sed alienam fraude occupans, potitur. Adeps eius illitus conuulsionib. est auxilio: sanguis eius arefactus, & tritus calculo renū & vesicæ medetur: Linguam dispncæcis salutarem ferunt: Pellis eius naturæ est calidissimæ, vnde humidæ existentes naturæ iis confortantur. Fit ex hoc lohoch de pulmōne dictum, quod abstergit, & consolidat vlcera pectoris & pulmonis, præferturq; aliis remediis & phthisi. Oleum item vulpinum, ad podagras & reliquas arthritidis species, ad dorsi renūq; dolorem est efficacissimum.

Loch de pulmone vulpis, ℞. pulmonis vulpis præpar. succiglycyrrh. sem. fœnic. anisi, capillo. Veneris an. ʒ. j. mellis ʒ. xvj. fiat loch, seruatür bienniu: abstergit, consolidat vlcera pectoris & pulmonis.

Elephas Græcis *ἐλέφας*, animal est māsuetissimum; q; facile domari potest, tantæ fortitudinis, vt muros frōte sua destruat, & arbores conuellat: Biennium in vtero foetū gerit, tertio tandem anno vnicam excludit prolem, nec amplius parit: Trecentos posse viuere annos scribunt: Lapsus surgere nequit, cōtinuos n. osscos pedes habet: Dormiens robori firmissimo innititur, q; obseruantes venatores in imo, ne animaduertat animal, dissecā, vt innitēs elephas vna cum arbore plabatur. Sanguis elephantis præsertim masculi, fluxū sistit cerebri. Vēter febricitantis si excremento elephātis suffiatur, maximam sentit opem: Plura apud Plin. lib. 8. cap. primis vndecim.

Lepus, Græcis *λαγώς*, Cuniculus Græcis *Δαίπυς*: Omnibus sunt notis: Animalculum est velocissimæ ac timidissimæ naturæ: Apertis oculis somno indulgent: Fœcundissimum natura genus leporum & cuniculorum, singulis mensibus sobolem procreans: san-

quis leporis vitia cutis in facie sanat: Alopecii cinis capitis eius cū aceto medetur: Cerebrum eius in assatum tremorib. ex valetud. ne contraſtis iuuandis editur. Iure carnis eius abluti podagrici opem sentiunt: sanguis eius illitus vitiliginem lentiginesq; sanat. Comitialibus iecur arefactum ad vnc. j. datum prodest: Excrementa leporis aceto imbuta inueterata, & luxuriantia damna illita adiuvāt: Fel leporis oculorum vitia melle commixtum restituit: Caro eius plus omni reliqua melancholici humoris generat: Testiculi leporis veneno resistūt, in aceto sumpti: In mense Martio viui adulti leporis cinis calculo cū vino potus, fert opem. Genis infantum cerebrū leporis illitum facilem dentitionem parit: Cuniculi eiusdem prope naturæ sunt cum leporibus, sicut & lepores fecundissimi. Adeps leporis miraculose sanat & expellit.

Caprea Græcis *Δορκίς*, cuius masculinum genus Capreus: syluestre est caprarum genus, in rupibus & locis inaccessis agens: vnde facile venenatorum insidias euitat: sin propinquas in colle insidias animaduertat, ex iisdem se præcipitans, illæsa in cornua prolabitur: cuius meminit Martialis, cum inquit:

*Pendentem summa capream de rupe videbis,*

*Casuram speres, decipit illa canes.*

Capreolus est capreus tener: vt apud Vergil. Præterea duo nec tuta mihi valle reperti capreoli: Excrementa caprearum in vino sumpta, iſtericis profunt: cum spicæ Nardi follis menses cient: cum aceto imposita fluxum sanguinis sistunt: Vsta & cum aceto mixta, alopecii illinuntur: Adeps earum podagricis auxiliatur.

Dama, Græcis *Γαμα*, ex syluestrium caprarum est genere: animal imbelles & timidum: Vnde Mart. Imbelles Damæ nil nisi præda sumus. & Ver. Cum canes timidi venient ad pocula Damæ. De his Plin. lib. 8. c. 56. Damæ, inquit, mansuescunt raro, cum feræ dici iure non possint: Complura namq; sunt nec placida, nec fera, sed mediæ inter vtrumque naturæ.

Lupus, Græcis *Λύκος*, animal rapacissimū & fraudulentissimū: Vrina eius secundum lunæ augmentum & decrementum augetur. Super huius tepidam adhuc urinam lotium reddentia animantia nunquā concipere traduntur. Famem per aliquot dies sufferere valet lupus, vnaq; postea vice tātum deuorat, vt ad triduum, aut vltra



etiam sufficiat. Cor eius arefactum & asseruatum optimum de se odorem præbet: Comitibus quoque adustum, & tritum in potu sumptum medetur: Lupinum sterus candidum, vt refert Galenus, coctis quidam dasunt, aut vino albo, aut aqua distemperatum, putabat, nec tantum in paroxysmis, sed etiam in interuallis, siquidem vacarent phlegmone, & feliciter illi cessit negotium.

Lyx, animal lupo simile, pelle maculosa, velut pardi, vnde maculosam Vergilius ominat. Visu acuto, lingua serpentem refert, eamque quam longissime exierit, collum habet flexile, ungulas grandes, vnicuique tantum sextum edit. Vrinam corpora asperam vel illitam pruritum sedare aiunt.

Lutra, Græcis *Λύτρα*: Ex fibrorum genere animal callidissimum, de quo Plinius lib. 8. cap. 30. Feli per omnia, præterquam capite, simile, coloris nigricantis, piscinis & aquis, vnde victum sibi querit, cohabitans: Spiritum ex aere, quamuis etiam sub aqua aliquandiu se sustentare valeat, ducit. Hinc fit, quod aliquando in piscatorum retia ex cupiditate prædæ delapsa, quoniam egredi commodè nequit, neque donec nodos dilaceret sub aqua spiritum ducere potest, suffocata inuenitur: Cibi adeo est auidum, vt maximos piscium acervos in suam speculuncam deferat.

Mustela, Græcis *Μύστα*: animal astutum, maximam sui foetus curam gerens, quos subinde ne inueniantur transfert, in caueinis petrarum degens, longumque somnum ducens: Hæc cum serpente dimicatura ruta se munit: Ex immaturis ficulis, carumque foliis emplastra contra mustelæ morsum, qui subitum dolorem adfert, conficiuntur. Similiter ex cepis vel allio: sanguis eius cum Arnoglossa illitus, podagricos adiuvat: cinis cum aqua potus phreniticis fert auxilium, lepramque curat.

Sciurus Græcis *Σκίουρος*: ab ymbra caudæ nomen sum habet: Notum animal. Mustela maius, sed breuius, rubicundi coloris, præterquam in ventre, qui candet: Minus velocitatis in saliendo, vt arbores saltu transvolet: Annem transitorum, lignum aliquod leue, cui insidet, aquæ imponit, caudaque veli vice, flante vento utitur. Tempestatem prævident, obtutatisque qua spiraturus est ventus caueinis, ex alia parte fores aperiunt: teste Plinio lib. 8. cap. 38.

Rana, Græcis *βῆλος* ♂: In vsu sunt virides; Reliquæ venenum habere dicuntur: Vinę in testa adustæ alopecias curant: Fel earum lumbricos pellit: Fel in cinerem vstum febribus mederi ferunt: Succus ranarum ex oleo & sale coctarum prodest collo distortis: sanguinem cinis earundem sistit: huculceribus & membrorum iuncturis prodest: Dicto modo coctæ venenatis vermibus, & lepræ obstitunt: Dentium dolorem sedant, si aquatiliū ranarum decocto os colluatur, de his plura in sequentibus.

Bisio Græcis *αἰὼς* ♂: animal est deterrimum & plurimum noxium: Naturæ est frigidissimæ: Cor circa collum habet, vnde nisi confixo collo non morietur. Bini plerumque cum concentu prodeunt: In capite eius lapidem inueniri dicunt, cui contra venena, & erysipelata vis adscribitur.

Talpa, Græcis *ἀλεξάνη* ♂; Murium generis est, nigrum non cæcum animal, sub terra viuens, cuius cuniculos perrepat, ac subinde terram egerit. Vsta in cinerem cum oui albumine lepris illinitur: sanguis eius alopecias capillis explet: cinis eiusdem fistularum putredines consumit: Qui iecur eius comederit, aut viuam manu compresserit, eum a febre securum eodem anno credunt fore, &c.

Melis, *μέλις* ♂ a melle nomen accepit, cuius est auidissimum animal, aluearibus ob hoc maxime infestum: Alio nomine Taxus & Taxo dicitur: viuit in cauernis, dorso lato, pedibus breuibus, magnitudine vulpis, colore felis, cute densa, & pilis hispidis: Mordax & asperum animal: Dorso & vertice nigricat, reliqua parte candet. Plinius lib. 8. cap. 38. Melibus hæc est natura, & in metu solertia, vt sufflata cute distenta, ictus hominum & morsus canum auertant. Adeps eius inter reliquas vtilitates renum doloribus auxiliatur: sanguis in cunicularibus destillatus ad vna. ij. vel vna. ij. β. pesti est auxilio: Adeps eius & oleum adipis iu medicina frequens.

Echinaceus, quem Echinum vocant Græci: animal spinis circumuallatum, quibus telorum vice aduersus infidias vititur, ita eas expandens & acuens, vt attingi nequeat. Cibum quæsiturus fructus inuentos aculeis suis infigit, infixos ad speluncam suam defert. Plin. lib. 8. c. 37. Caro eius vim habet exsiccandi & soluendi, ventriculum confortat, ventrem soluit, vrinam ciet, estque utilis-

lima iis quorum natura ad lepram, & pustulas pestiferas vergit. Caro siue iecur eius in syrupo cum melle sumptum renum vitia, aquæ quæ intercutem subiit, cōuulsionibus, elephantiasi, & viscerum fluxionibus est auxilio. Est etiam aliud genus Echinatorum, Histrix à Latinis dictum, longis aculeis, quos in aduersos torquent: Plin. lib. 8. cap. 35. vulgo porcus spinosus, de quo Calphurnius: Venit & hirsuta spinosior histrice barba.

Erinaceus marinus, siue Echinus marinus, orbicularis est formæ, aculeis circumuallatus, quibus pedum vice utitur, orbiculati gressu incedens: ventriculo & utero prodest. Testa eius cruda infusa medicamenti adhibetur, quæ psoras abstergunt. Cremata vero testæ cinis putrida hucera expurgat, & luxuriantem carnem reprimat.

## CAPVT VII.

*De omnis generis animantibus viperis, serpentibus, formicis, &c.*

**V**IPERA Græcis *ἰχὴ* & *ἐχίδνα* ad Theriacam à veteribus est expectita: Ex iis præstantissimum parabis remedium ad lepram, pestem & venenata omnia vulnera sequenti modo: Mense Iunio cape quatuor aut sex vipers, ex quib. & caudam & caput abiicies, cutem intestinaque detrahes: carnem vero minutim præcisatam, indas cucurbitæ vitreæ, per tres, aut quatuor dies: vt in calore balnei vaporosi, vel fimi calidissimi sudorem ipsarum pellat (Caue tamē, ne fumi huius aerem è viperarum exhalatu vitiatum, & venenosum inspires.) Quo facto, superfunde spiritus vini alcolisati, & terebinthinati solutiui ana vt supernatet octo digitis: digerantur vase occluso hermetice in baln. Mar. fimo calidissimo xij. dierum spatio, donec tota caro viperarum dissoluatur in prædicto menstruo: abiectis facibus, separetur menstruum in calore baln. & fiet coagulum, cui denuo affunde spiritum vini caryophyllatum: fac circulentur in pellicano x. dierum spatio: & separato menstrua, remanebit caro viperarum optime præparata, accessificata, cui misce subblandum ignem, olei nethini, & cinnamomiana scrup j β. essen-



essentia croci, & margaritarum ana scrup. j. cum mucagine gummi Tragacanthi, finge pilulas: vel si vis, cum pane triticeo arido, & trito, more veterum pastillos. Huius medicamenti exhibetur scrup. j. ad lepram, pestem, & ad omnes venenatos affectus. Ex viperarum cute, aut etiam serpentium spoliis exsiccatis & præparatis secundum artem, pulvis vulneribus serpentum, & bestiarum virulentarum appositus mulrum confert. Item vulneribus cancris, & malignis curandis.

Trochisci de vipera Galeni: Recipe viperas nu. xx. sumendæ sunt autem, non quæ quouis tempore captæ sunt, sed à medio potissimum Aprile, in finem usque Maii, aut paulo tardius, locisque procul à mari dissitis. Eligendæ sunt feminae, quæque colore subflavo sint, incessu magis moueant: aspectu ferino & verecundo, oculis subrubentibus, & recens captæ, capita primum & caudas amputabis, quatuor digitorum longitudine vtrinque his amputatis, considerandum est, si motum quendam ipsius residuum cõspicies, sanguinemque multum fundent: nam hæ ceu præstantissimæ sumendæ sunt: deinde pelle detracta, interanea cum adipe abiicienda erunt: reliquum corpus in ollam nouam bene coctam immitendum, & coquendum in aqua fontana, additis anethi comis, & sub finem pauxillo salis (ignis autem esto è carbonibus accensis, aut sarmentis vitium) donec carnes à spinis separentur. Cum coctæ fuerint, ollam ab igne depones, & carnes diligenter à spinis exemptas, per se contundes, nulla iusculi addita parte: & addito puluere bis cocti maxime puri, quantum pastillis formandis sufficiat, quæ erit secundum Galenum tertia aut quarta pars, admisceto. Formabis in pastillos ponderis duarum drachmarum, & siccabis in superiori ædium parte, in cella ad meridiem conuersa, à puluere diligenter mundata. Sæpe autem conuertendi sunt per 15. dies, aut eo amplius donec probe exsiccati fuerint: deinde in pixidẽ vitream, aut figulinam vitratam bene obturatam reponendi: Annum vnum integrum perseverant, quanquã longe melius sit, haud multo post, quam ipsos confeceris, Theriacam conficere. Qui a. diutius conseruare volet, subinde abstergerendi sunt à puluisculo quodam, qui illis obnasci consuevit: qui si diutius inhæreat pastillos perforabit. Hoc itaq; modo conseruari possunt integri ad tertium annum.

De Trochiscis viperinis, ex correctione Bartholomeæ Marante.  
 Ante paucos annos nondum cognoscebatur vipera, & propterea  
 maiores nostri medicos barbaros sequuti, pro illa sumebant tor-  
 mentillam, & dictamnium, quorū alterum redigebant in pastillos:  
 sed nostro tempore adeo innotuerunt, vt etiam ab omni circula-  
 tore colligi possint. Ideoque non ero longior in enarrandis notis,  
 quibus cognoscitur: idque eo etiam magis, quod Matthiolus in  
 suis commentariis super Dioscoridem, certis omnino notis eam  
 descripserit. Quare tantum addam, quo pacto eligi debent lau-  
 dabiles, & idoneæ pro Theriaca paranda. Debent itaque viperæ  
 non quouis anni tēpore capi, multo minus in media æstate, quem-  
 admodum nonnulli faciunt. Nam Theriaca ex eiusmodi viperis  
 confecta, illis, qui eam assument, magnam sitim affert. Neque et-  
 iam statim, posteaquam ex ipsarum cauernis (in quibus toto tem-  
 pore frigidiores se abscondunt, & quasi stupidæ vix se mouent) rur-  
 sum proserpere solent. Nam quamdiu intra terram latent retinent  
 intra sese quandam venenatam & perniciosam qualitatem, quæ  
 postea aliis temporibus solet exhalare, & præterea tamen siccio-  
 res, & frigidiores sunt, & magis extenuatæ, quam alio vllō tem-  
 pore. Quare antea illis permittendum est, vt aliquantisper in libe-  
 riore aere obambulent, & vescantur cibo illis consueto, vt sunt  
 nonnullæ herbæ, & inter alia animalcula, Cantharides, Buprestes,  
 & Erucæ pini. Et præ aliis omnibus Galen. in lib. de vsu Theriacæ  
 ad Pamphilianum tradit, meliores esse recenter captas, & non diu  
 inclusas. Nam hæc vt famelicæ sunt venenosiores: quod facile etiam  
 conicitur a morsu hominis ieiuni. Aliæ vero saturæ veniunt ex  
 campis. Legitimum igitur & magis conueniens erit capturæ tem-  
 pus citra finem Veris, ne tamen attingant initium æstatis, nisi ve-  
 ris constitutio magna ex parte fuerit frigida, & hyemi similis. Vi-  
 peræ præterea grauidæ tanquam inutiles sunt abiiciendæ. Color  
 earum debet habere nescio quid de luteo aspersum, & sint agiles  
 & promptæ ad mouendum & potiss. quæ de vniuerso corpore sæ-  
 pe caput extollant, oculi sint rubedine tincti, inter serpendum  
 obliqua, torua & elata. Præterea caput debet esse latum, venter  
 rotundus, & prominens: & totum corpus sinuosum, locusque,  
 vnde emittit excrementa, sit prope extremam caudam, quæ etiam

non

non sit in gyrum circumuoluta, sed nonnihil contorta. Et si haberi potuerunt fœminæ omnes, melius erit, quam mares accipere. Dignoscuntur autem à maribus ex ingressu earum magis firmo, & quieto, & in dentibus quoque caninis, quorum mas tantum duos, fœmina autem, vt scribit Nicander, plures habet. Critonis fuit sententia (quemadmodum Galenus refert in libro de vsu Theriacæ) viperas esse capiendas, aut in fine veris, aut in autumnio, & eas quidem quæ essent corpulentiores & grandiores.

Cum igitur viperas eiusmodi, quales iam descripsimus, habuerimus, primum ad quatuor digitos, & non plures, caput & cauda amputetur, idque si grandiores fuerint. Nam minoribus minus quoque est auferendum. Quæ partes propterea abiciuntur: quia paucam habent carnem, eamque duram, & quod sint reliquis venenosiores. Animaduertendum quoque est, eas esse validiores, quæ postquam caput & cauda refecata sint, per aliquod tempus se se adhuc moueant, & satis multum sanguinis emittant, eumque non statim effluere sinant: ideoque istæ quæ statim moriuntur, neque se mouent quicquam, nullius sunt momenti. Post istam amputationem interiora viscera sunt auferenda, & reliquum corporis diligenter à pelle separandum, quemadmodum etiam omnis pinguedo: & posteaquam diligenter bis, terve ex aqua semper recenti mundatæ fuerint, imponantur in ollam fictilem, aut ahenum purissimum, cum sufficiente parte aquæ fontanæ, & ad ignem ex carbonibus paratum, aut alium expertem fumi (sunt qui sarmenta vitium hoc maxime probent) iniicito quoque in vas parum salis recentis, additis aliquot frondibus anethi viridibus, quod commode eo tempore reperiri solet. Vbi etiam est obseruandum, si viperæ in ætatis initio sint captæ, tum nihil salis esse imponendum, alioqui Theriaca sitim excitabit, sicuti etiam illa, ad quam assumptæ sunt viperæ collectæ in locis maritimis & siccis: aut in paludibus aquæ salis. Quod si forte fortuna interebulliendū aqua efflueret, statim aliquid frigidæ est aspergendum: tamdiu quoque coqui debent, donec facile caro de spinis separari possit, si edendo esse solerent, diligenterque cauendum, ne intra carnem aliquid de spinis remaneat: Idque si fieret omni studio est auferendum, quamquam si viperæ ita vt optime coctæ fuerint, non facile hic error



committatur. Propterea laborandum est, ut vniuersæ viperæ sint grandes: quod si fieri semper nequeat, coctio debet fieri per gradus, primum ex olla sumēdo iuniores. Nam sic per longiorem coctionem grandiores fient magis friabiles, & caro facile à spinis decidet. Nam hæc cum plane similes sint carni, vix ab ea possunt discerni: quanquam postea in siccis pastillis facile appareant. Atque hæc omnia secundum commemoratum modum, primum vidi obseruari ab Imperato, qui solebat idoneo instrumento sapius iuuenes, vyperas inspicere, & statim cū coctæ essent, ex olla extrahere: hocq; si obseruetur, vniuersæ spinæ adhærent sceleto & trunco maiori medullæ spinalis, nihilq; ex ipsis carni admiscetur: Obseruaui autem ex vipera quantumuis magna non plus carnis, quam pondere duarum drachmarum colligi posse: & si illius affuerit copia maior, suspicio est illam aliquid in se spinarū adhuc continere. Hæc coctio ita rite facta, tanti momenti est ut in ea omnis consistat aut bonitas, aut imperfectio antidoti. His eo modo pactis, postea caro collecta diligenter in mortario contunditur, addito parum panis bene cocti & fermentati, ex recenti & purissima farina facti: cuius certa mēsurā definiri nequit: quāq; aliqui accipiant æqualem quantitatem cum ipsa carne: nonnulli minus, nimirum tantum dimidiam: alii tertiam solummodo partem. Sic Galen. interdum etiam ponebat quartam partem, & alibi quintam: prout animaduertebat illius satis esse ad carnem contundendam. Quam etiam mensuram Bononiens. vsurpare soliti sunt, quemadmodū P. M. Lucas Ghinus olim præceptor meus mihi significauit. Crito, sicuti Gal. refert, carni ex decē viperis collectæ addebat panis  $\frac{3}{4}$  j. Sed hic animaduertendum est, Theriacam fieri aridam, si panis non fuerit bene coctus: quare melius est illum recte coctum per duos aut tres dies ponere in loco perflabili, ut exsicceetur non nihil: & non simul cum carne contundere, sed vtrumq; seorsim: atque postea miscere simul. Hic panis ita siccus in puluere redigi, & per cribrū angustissimū cribrari, ac deinde misceri cum carne debet. Cumq; vtrumq; fuerit diligenter tritū & commistum, ut ne minima quidem portiuncula amplius de vipera, quæ nō sit bene contusa, appareat, ex ista postea massa parentur trochisci aut pastilli, qui debent esse tenerrime & optime subacti, idq; si fieri potest,

potest, sine iusculo, aut saltem cum ipsius exigua quantitate: hoc enim modo multo celerius exsiccatur. Contra, si panis in iusculo viperarum maceretur, & postea simul cum carne tundatur, tales trochisci difficulter exsiccantur, & sunt in causa, ut postea caro putrescat, & panis fiat acidus. Trochisci ita parati solent in conclau aliquo superiori collocari ad exsiccandum, versus meridiem, ubi Sol maiori parte diei versatur, non tamen radii eius Trochiscos attingat, utque; penitus exsiccati possint, crebro verti debet. Nam si aliqua exigua eorum portio humidior restet, facile putrescunt. Quando ita bene sunt exsiccati; remoueantur paulo longius ab illo loco priore (attamen in eodem relinquuntur conclau) ad quem sol peruenire potuit, atque semper vertantur, ad quod quidem utrumque; satis erunt dies quindecim. Aetius quoque; laudat versus Septentrionem eos poni: Tandem si omnes sicci fuerint, vngantur parum contra putredinem cum opobalsamo, quam curam adhibuerunt medici Bononienses, admoniti ab Aetio, qui etiam voluit, ut opobalsamum, dum formantur trochisci, adhibeatur.

Postremo asseruerunt in vase stanneo, vitreo, aureo, vel argenteo purissimo. Quanquam plumbum candidum, vel stannum (ut vulgo vocant) improbetur, quando admistum habeat plumbi. Quia in eiusmodi vasis quedam rubiginis species solet colligi, quae malam qualitatem illis conciliat. Ideoque; optimum est, ut Theriaca quoque; quam primum trochisci ad manum sint, ipsa quoque; conficiatur, quamquam etiam si recte asseruentur tres annos, & paulo plus durare soleant, modo saepius cum munteolo mundetur a puluere, & situ albo, quo progressu temporis obducuntur, unde solent exedi, & cariem sentire, & priuari suis omnibus viribus. Praeterea quoque; propter ipsam Theriacam, illa statim parari debet. Nam cum per quadraginta dies, quotidie aliquid mitionis fieri necesse sit, quo fermentatio sequatur melior, ideo admodum idoneum ad hanc actionem est tempus calidum. Quod si in Autumno conficiatur, & superueniat tempus hybernium, simplicia omnia & quasi ignaua permanebunt, & multo tardius calor naturalis in illis excitabitur.

Sal Theriacum Galeni: ℞. viperas eodem modo capti n. iij. salis Ammoniacy, vel communis mod. j. gentianae cocisae lb. j. ss. Aristoloc.

K\* 2. rotunda

rotundæ lb. j. ß. centaurii min. lb. ij. cardamomi marrubii ana lb. ß. scordii montani, chamædrios an. lb. j. ß. ruta lb. j. Hæc omnia melle Attico commiscebis. Harum rerum mediam portionem in ollam nouam, ex argilla confectam, conijce, postea viperas quatuor viuas superimmitte, & cum eis scillas quinque recentes, concisas; in reliquum aliarum rerum dimidium, postremo lutum ollæ diligenter inducito, vbi prius operculum imposueris, quod foraminibus quatuor aperies, & per eam vapor egrediens assationis mensuram significet. Nam fumus qui primum exibat, obscurus admodum & valde turbidus, denotabit ignem ad viperas peruenisse: quo tempore diligenter aduertis moneo, vt respirando, non aerem attrahas infectum hoc fumo, qui à viperis exhalat. His peractis cum fumus desisteret, & tenuem quandam flammam è foraminibus ascendere videbis, tunc optime tosta cuncta iudicato, itaque transfer ollam ab igne in locum, vbi per integrum diem & noctem frigescat: Inde vase ad aperto, combustas res exime, quibus contusis atque cribratis, adde sem. rutæ syluest. vnc. ix. hyssopi tantundem, sem. feniculi vnc. vj. nardi gallicæ, stachyos Scythicæ ana vnc. vj. Petroselin. Macedonici vn. iv. racemorum amomi vnc. iij. origani Heracleonici vnc. ix. fol. malabatri Indici vnc. iij. carniū Baccii, iuniperi Læconici lib. ij. sem. coriandri lb. ß. piperis albi lb. ij. piperis nigri tantundem: rad. silphii vnc. x. zingiberis lb. ij. rad. satyrii lb. ß. pulegij mont. lb. ß. sem. scelseos vnc. vj. sem. tordilij montani, mentæ an. vn. vj. Cassiæ opt. vnc. ij. cinnam. vnc. j. Hæc vbi semel contudi & excussi, denuo contundere & excutere molior, quo sæpenumero citrata in tenuissimū puluerem redigantur, quem in vasis vitreis positum, non statim sed a 40 die vtendum trado. Morbos cutim infestantes curat, vitiliginem albam, lepram, impetiginem, & demum omnia sub cute polita resoluit. Quamobrem magna pars eorum, qui salem hunc comedunt, plusquam confluuerant, sudantes putridam materiam eiciunt: Dentes præterea purgat, & ipsos a putredine seruat, nec erodi permittit; Membra laxa densat, illucque descendentem fluorem suppressit.

Theriaca Andromachi, ℞. trochisc. scilliticorum drac. xl. iij. trochisc. theria. hedyroi, piperis longi, opii ana drach. xxiv. ros. rub. purgatarum, iridis Illyricæ, succi glycyrr. sem. napi syl. scordii, opobalsami,



balsami, cinnam, Agarici ana drach. xij. myrrhæ, costi, croci, cassiæ lignæ veræ, nardi Indicæ, (schœnanthi, thuris electi, piperis nigri, albi, dictam. Cretici, comarum Marrubrii, Rhapontici, stœchad. sem. petroselinî, calaminthæ mont. terebinthina, zingib. rad. quinquefolii ana drach. vj. Polii montani, chamæpityos, styracis calam. Meu, Amomi, nardi Celticæ, terræ Lemniæ plu, camædripos, folii chalcitidis tostæ, gërianæ, anisi torrefacti succi hypocistidis, carpobals. gum. Arab. splendidi, sem. fœniculi, cardamomi, sefeli, Acaciæ, Thlaspi, hyperici, ammi, sagapeni, aconi an. 3. iv. castorii, aristoloch. tenuis, sem. dauci Cretici, bituminis Iudaici, opopanax, centaurei minoris, galbani ana drach. ij. Mellis despumati lib. xiv. vnc. v. drac. ij. vini optimi q. s. est. Galeni ætate plus aromatum admiscebant ad singulas libras mellis, & medicamētum solidius erit, quam nunc fit. Iam enim sumunt mellis lb. xx.

Multa hic essent dicenda de viperis & confect. Theriaces, sed hæc differemus ad reformationem reliquorum medicamētorum, locus enim huius libri iam non concedit, quia ambigua sunt, paucis placet & referre quædam de serpentibus.

Serpens seu Coluber, Græcis *ὄφεις*, est nomen generale ad ea quæ terra absque pedibus animantia serpunt; eius multæ annumerantur species: Vt vipera, Aspis, cerastes, hæmorrhoids, sepedon, dipsas, cherfydros, amphispæna, Scytale, Basiliscus, dryinas, seu cheilydus vel Hydus, Dracocenchrynes Æscalabus, Elopes, Libyes, Myagri coronati, Acontia, Typhlopes, Moluri, &c. Serpentes quotannis exuias, deponunt, abstinentia cibi, ut ferunt, corpus primum attenuantes, postea per angustam perrepêtes petram. Hæ alligantur prægnantibus pro facili partu: coquunturq; in oleo ad aurium dolorem: Vulgares serpentes apud nos in Germania frequentes hodie vtuntur pro venenis varièq; pparati pulueres ex iis circumgeruntur: Quidam per se calcinant exemptis visceribus, abscessa cauda & capite, etiam sine cute, &c. relicto tamen hepate ac corde, hunc modum approbo, si calcinatio methodice succedat: Alii solas spinas à carne per coctionem separatas puluerisunt, & pro vero secreto colubrino gestant: Alii certum numerum spinarum agnoscunt pro summo arcano: Nonnulli corda tria aut vnum coniscindunt, ac pro venenis comedunt, vel etiam recenter execto cor-

de nonnulli deglutiunt pro venenis: Alii volunt linguam esse optimam, alii hepar, &c. Apud magnates etiam hic puluis serpentum est in vsu, sed, vt dixi, varia præparatio: Exempli gratia tria hic apponemus: Recip. pulueris de serpentibus parum exsiccatis & puluerisatis vnc. ij. rad. Angelicæ, Valerianæ, Pimpinellæ, rutæ an. ʒ. j. sacchari cædi vnc. vj. ʒ. misceantur hæc omnia in puluerem, dosis ʒ. ʒ. in vino calido vel cereuisia, contra venena.

Vel Recipe pulueris ex carne siccata & puluerisata ʒ. ij. pulueris spinarum ʒ. j. corda hepat. num. vij. hepatum num. iij. delinguis num. xij. Magist. corall. rub. vnc. ʒ. lapidis Bezoar scrup. ij. m. fiat pulvis: Huius dosis scrup. ʒ. ad j. cum vino maluatico.

Tertius hic est pulvis: Recipe pulueris serpentum nostrorum ex colore viridium, q. v. vel vnc. iij. Magist. perlar. vnc. j. cornu cerui calcinati vnc. j. ʒ. diamoschi dulcis scrup. ij. spec. cordial. scrup. j. sacchari perlati vnc. iij. misce, fiat pulvis pretiosissimus contra venena.

De serpentibus sic tradit I. Quercetanus in Sclopetario: Cape serpentem in mense Iulio, caput, caudam & sanguinem quia venenosa remoue, cutem etiam abstrahere, intestina abijce, solam carnem ac pinguedinem reserua, fac in cucurbitam ampli & magni orificij, vt in calore B. venenosi vapores inde diuaporent, intra 24. horas, nō tamen ardeant, sed exiccentur, caue etiam à fumo. Deinde effunde materiam in aliud vitrum, & superfunde spiritum vini Alcolisatum & terebinthinatum, ita vt 8. vel 10. digitos superemineat, sigilla hermetice, & in B. fac extrahere tinct. per 14. dies, vel eo vsque dum s. vini sat extraxerit, iam refunde spiritum vini coloratum in cucurb. remanentiæ vero superfunde alium, & extrahe vt prius, & digere, collige s. v. coloratum, & in B. destilla per alembicum lento igne, vt tinctura remaneat crassiuscula in fundo vasis: postea funde super hanc materiam spiritum vini caryophyllatum, misce simul atque optime moue, deinde in Pelicano vitreo fac circulare ad decem vel duodecim dies. Vltimo abstrahere spiritum vini per distillationem B. quam lentissime, & remanet in fundo vitri vera q. Essentia carnis serpentum & adipis. Huic essentiæ adde olei cinnamomi, olei anethi ana scrup. j. ʒ. Q. essentiæ perlarum, cinnamomi, croci, ana drach. j. cum gummi Tragacanthi, pillulæ inde conficiantur.

fi ciantur: quarum dosis in senioribus scrup. j. iunioribus scrup. ss.

Destillatur ex illis egregiū oleum ad multos ac varios affectus: Fel serpentum exsiccatum, Hystericis prodest, intestina calcinata dantur animalibus contra pestem: sanguis in totum venenosus est: cauda serpentum calcinata valent ad dolorem dentium: Pinguedinem vel per se vel in oleum. destillatam maximum esse balsamum in vuln.ibus dicunt: Item valere ad aurium dolores, &c. de his plura in alio loco.

Formica, Græcis *μύμκη*, insectum laboriosissimum prouidentissimumque, de cuius natura scribit Plinius lib. 11. cap. 30. Fit ex illis oleum, quod vocant oleum formicarum, formicis in oleo ad dies 40. in sole maceratis, & oleo postea colato: quod ad confortandum coitum valet: Vititur etiam ex iisdem aqua destillatitia, quam pterygia & maculas faciei purgare ferunt, si tres eius guttæ sub vesperam ocularis instillantur: Ex ouis earundem vritur aqua, quam instillatam auribus ferunt auditum restituere & tinnitum pellere. Ex his destillatur aqua illa magnanimitatis, de qua multi multa ac varia clamant in hunc modum: Mense Augusto vel Iunio capiuntur formicæ minores, (quæ sub abiete habitant optimæ sunt) earum sume q. v. & affunde Alcohol vini purissimi sine phlegmate ad eminentiam trium digitorum (pro m. j. formicarum, Recipe s. v. mensuram j.) superluta alembicum cœcum, & digere in B. M. per 14. dies ac noctes, deinde destilla ad siccitatem; Formicas ad siccū destillatas exime contundeque, deinde vicissim destillatum s. vini superfunde, vicissim digerant, sed non ita longo tempore, vt antea, & s. v. vini colorabitur colore rubicundo: Et iam destilla, vsque pene vicissim fiat sicca remanens materia, tum desine, & aqua Magnanimitatis præparata est sine additione, in hunc spiritum prolicce frustula cinnamomi, atque optime reserua clauso vase: Dosis cochlear ss. mane ieiuno stomacho, confortat memoriam, facit appetitum ad multa singularia, exhilarat cor ac spiritus, acuitque in genium vehementis. Hac aqua vsus est Cæsar Maximilianus, quando ascendit montes ad capiendas Damas: Alii huic aquæ addunt siu & anacard. vnc. ij. castorei recent. lb. j. flor. borrag. man. j. cinnamom. vnc. i. digerunt cum prædicta aqua ac facibus, deinde vicissim destillant, & aquam dicunt



dicunt se habere miraculosum pro studiosa iuuentute, facit eos alacres, magnanimos, ingeniosos, dispositos, &c. oleum ex eis destillatum nebulas oculorum eximie discutit.

Lumbrici, Græcis *ἐλμινες*: vermes sunt terreni: Ex his fit oleū cum vino, q̄ valet ad infrigidat os nervos confortandos, & ad dolores iuncturarum: Dicuntur etiam lumbrici vermes intestinis nati; à lubricitate sic dicti, vel à lumbis, quorum alii rotundi, lati, longi, &c.

Oniscus ab *ὄνισκος*, q. d. Asellus, alias multipes, à pedum multitudine dictus. Muris & locis humidis nascitur, attactumque sentiens, in sphaerulam grano iuniperi similimus conuoluitur: In vino potus regio morbo laborantibus, & cum difficultate minguentibus auxiliatur: Viuus digito impositus, phagedænam perimit: calcinati siue crudi præsentissimum sunt remedium in colica, & torminibus intestinorum.

Limax, alias terrestris testudo Græci *κοχλίας*: alii rufi, alii nigri: Horum vsus est in medicina, si ex eis in Maio siue Octobri mense aqua destilletur, cuius multas prædicant virtutes.

## C A P V T VIII.

### *De Carnibus & Animalium partibus.*

**D**ILUCIDIVS adhuc inferre placet quædam de carnibus & partibus animalium: In nullis enim aliis cibis solidius & perfectius continetur nutrimentum quam in carne: In nostrum autem commodum vt sumi possint obseruandum est, quod Galenus dicit lib. ii. de simpl. med. facult. de animalium proportionem, qua in temperatura excedant, differant & exsuperent: Non enim omnes omnium animalium carnes, nutriunt, sed quædam sunt nutrimentum, quædam vero medicamentum: Exemplo sunt carnes viperinæ, serpentum &c. Rasis omnem carnem calidæ naturæ tradit, aliam tamen plus, aliam vero minus: Est autem alia humidior, alia vero sicciore, hinc animalis ætas perpendenda: Iuniorum enim animalium carnes maxime excrementitia humiditate scatent, & laxum aluum reddunt, mediocrium mediocris & salubris succi: At seniorum duræ, nervosæ, & exigui nutrimenti ac difficilis concoctionis

tionis existunt. Ita, vt ex his liqueat, quæ mediocrem ætatem at-  
 tegerunt, longe aliis salubriores & optimi nutrimēti censei debere.  
 Deinde sexus obseruandus. Masculorum enim caro, fœmellarum  
 bonitate substantiæ præstat: veruecina caro ouilla longe suauior &  
 alimentosior est, bubula vaccina præfertur, nec citra exceptionem  
 ista aiserimus: nam nisi mares castrati sint, vipote arietes aut tauri  
 non castrati, ouillis & vaccinis carnibus duriore, insuauiores &  
 difficilioris sunt concoctionis. Porro pinguiore carnes, macilen-  
 tas bonitate substantiæ & saporis suauitate superant, vt verueces  
 & bones pingues macilentiora sui generis animalia vincunt sapo-  
 ris præstantia &imenti copia. Veruntamen nimia eorum pin-  
 guedo ventriculo noxia est & fastidiosa, appetitum insuper pro-  
 sternit, concoctionemque impedit. Idcirco parcus sit illius vsus.  
 Ad bonitatem carniū pascua multum faciunt: siquidem verue-  
 cum in Galliæ Narbonensis sterilibus & tantum thymi, serpilli, &  
 id genus odoriferarum herbarum feracibus pascuis educatorum,  
 inter optimas & sapidissimas habentur carnes, quæ & eorum lanæ  
 meliores inde euadunt. Quæcunque etiam animalia in montibus,  
 dumetis, lendibus, & sicco solo, vbi odoriferæ herbæ nascuntur,  
 nasci solent, longe sapidiores & salubriores carnes acquirūt, quam  
 quæ in locis planis, lutosis & palustribus, vliginosis, iuncis & alga  
 refertis, aluntur. Regionum insuper varietas varietatis etiam car-  
 niū animalium causa est. In quibusdam enim regionibus aliæ  
 aliis delicatiores, vt exempli gratia, Galliæ Narbonensis verueces  
 cæteris aliarum regionum longe anteferuntur. Qui in Auernis  
 montib. pascunt, in genere quidem censentur boni, q̃ pingues sint.  
 At quos tota Italia profert, carnem duriorem & inspidiorem ob-  
 tinent, cum alioqui eiusmodi tractus & regiones vitulos ferant o-  
 ptimos, præsertim si ante sextum aut septimum mensem non abla-  
 ctentur, nec herbarum pascua degustent. Est præterea caro alia  
 domestica, alia ferina. Ferina delicatior domestica, & ex ea etiam  
 minor excrementorum prouentus nascitur. Si quidem liberiore  
 aere eiusmodi animalia fruuntur, cum domestica contra includan-  
 tur & taginentur. Hinc fit etiam, vt syluestrium animalium carnes  
 diutius conseruari à corruptione possint. Obseruandum porro  
 est, carnibus sua esse peculiaria tempora, quibus melius ac suauius

nutrimentum præbent: Syluestria enim animalia, non nisi optime saginata, grati saporis sunt, q̄ certo tantum tempore accidit: at cum in fœmellas æstuant, aut volucres suis ouis incubant, ingratae sunt & iispidæ, nec non prauæ alimenti, idq; potissimum vere, vnde penes nos hæc maxima quoq; causa videri potest, cur tempore Quadragesimæ à carnibus abstinearus, & piscibus tum sapore & bonitate alimenti præstantioribus indulgeamus. Vltimo apparandi modus probe notandus: varie enim condiri & coqui postulant. Bubulæ costæ assari commode solent, reliqua omnia elixantur melius. Nunquam spatulæ & coxæ veruecinæ elixantur, sed assatæ semper apponuntur. Anteriora leporis in condimentum gratissimum, quod galli ciuetum vocant, aptari solent, at posteriora assantur vel arte pistoriacrustis in pastillos includuntur. Lepusculi ac cuniculi non nisi multo lardo tosti apponuntur. Hœdi, agni, gallinæ, capones, pulli gallinacei, & columbini, modo elixi, modo assi, modo in pastillos redacti, in vsum cibi veniunt. At pulli perdici, syluestres gallinæ, phasiani, coturnices, turtures, turdi, merulæ, alaudæ & id genus volucrum assantur.

Quadrupedum domesticorum bubulæ, vitulæ, veruecinæ, agninæ, hœdinæ, suillæ; Syluestrium ceruinæ, aprugnæ, leporinæ, caprearum item, capreolorum, & cuniculorum frequenter sunt in vsum. Inter volucres domesticas, pavo, gallus aut gallina Indica, pullos Indicus, anser, anserculus, gallina, pulli gallinacei, capo. pulli columbini: Inter syluestres vero perdices, perdiculi, coturnices, & earū pulli, turtures, turdi, becificæ, Gallis becafi ques, merula, artobanus, alaudæ palumbæ, bizeti, phasiani, gallos femulus, gallina syluestris, & rusticula, anseres & anates syluestres, palumbes, querquedula, rusticula minor, gallina aquatilis, &c. in delitiis esse solent. Bubula inter crassissimas recensetur, multiq; est alimēti ac copiosum gignit sanguinem: nutritioni illorū apta est, qui magna corporis exercitatione vtuntur. Apponitur mēsis matutinis, quæ vt delicatior euadat, per triduum sale maceratur. Multis tamen salitæ carnes haud probantur, quamuis affirmare auisim, eas sale teneriores reddi, ac concoctu faciliores, nec non gustui gratiores & salubriores, modo non in abusum trahantur. In cuius rei fidem consulatur Marcellus Ficinus, magnus ille Theologus, Philosophus Platonius, & insignis



gnis Medicus, in libro de vita cœlitus comparanda, vbi de carniū salutarum & aromatum conditorum vsu tractat. Vitulina pinguis, tum elixa, tum assa, salubris, & optimi est nutrimenti, & præ cæteris ægrotantibus exhibenda. Veruecina etsi frequentissima, quotidiano tamen suo vsu ventriculū nunquā grauat, nedum vt nauseam moueat, optimi est & saluberrimi nutrimenti. Tanta n. eius est præstantia, vt statim vires reficiat, & singulari sua nutriendi facultate, habitum corporis macilentum, ex alui immoderatis fluoribus, lienteria & dysenteria, aliisq; affectibus, contractum, breui restituat, præsertim si ex coxa veruecina, iusculum aut expressum cum modico eiusdem carnis & pane infriato, subinde sumatur, quod cibi potusque absoluit officium, & adhuc gratius erit sapore, si succus limonum aut arantiorum addatur.

Agnina caro viscosa & spumosa est, nimia humiditate & excrementis scatēs, cuius crebrior vsus idcirco noxius, præcipue phlegmaticis corporib. fluxus vētris excitat haud secus ac ouilla, quæ quamuis pinguior variis condiatur modis, gratum tamen veruecinæ saporem & nutriendi vim nunquam acquirit. Hædus vt agno sicior, ita co delicatior quoq; eius caro, cōcoctu facilis & optimi nutrimenti, quæ idcirco tum sanis, tum ægis tuto exhibetur. Caprina, iuxta Galenum, mali succi est, quæ præterea acrimonia sua cerebrum petit, ac epilepsiam excitat. Hanc malitia superat hircina. Porcina siue suilla, iuxta eundem Galenum, magnam nutriendi vim habet, quod ipse probat ab athletarum exemplo. Nam, inquit, si de exercitiis consuetis nihil remittentes, alterius cuiuspiam escæ parem modum, vel vno die assumant, postridie redduntur imbecilliores. Quod si plures exinde dies fastitent, non tantum infirmiores, vel etiam palam macilentiores euadent. In exemplum etiam adducit operarios, quales sunt rustici & agricolæ, qui licet in cibum quotidianum nihil quam suillam salitam assumant, obeso tamen & pingui sunt corpore, melioris præterea sæpe & salubrioris sunt habitus, quam qui delicatiorib. vtuntur alimentis. Sed hoc valide eorum, nec non à primis annis crassis cibis assuetæ naturæ adscribendum, quibus ob continuos labores, quibus occupantur, suilla est vtilissima: cum ex aduerso otiosi aut delicatiores eam, præ fastidio, vix olfacere, nedum concoquere in stomacho

possint. Recens & insulsa, noxam parit in corpore ob superfluam & excrementitiam illam humiditatem, qua pollet, vnde ventris proflantia, & ipsa quoq; dysenteria procreari potest. Larido vero probe soluto, carnes alia affundæ, melioris saporis comparandi gratia, transfiguntur. Succulorum adhuc lac matrum lugentium sapidissima, magnique nutrimenti caro est, si tosta in prandis fuerit appositæ. Immoderatum tamen illorum usum non laudo, sed, ut rari apponantur, potius suadeo. Cervina mali est succi ac difficilis concoctionis, ex sententia Galeni. Torretur, & crustis in pastillos includitur. Delibare eam potius, quam satiari optimum. Cervulorum delicata quidæ est, at tamen ex natura omnium tenellarum carnum, spumosa & valde excrementosa, bimestres hæ carnes salubriores sunt recentioribus: sed scetus vitæo execti, quæ in summis multorum deliciis habentur, damnandæ proisus sunt. Capreolina inter ferinas alias summe delicata est grata & tenera, omniumque minus noxia, ad cuius bonitatem proxime accedit damarum caro. Aprugna superat bonitate suillam domesticam, sed ab hac in condiendis cibis & gustu gratiori conciliando superatur. Succulus aprugnus adhuc lac lugens, superatur bonitate, sapore, & nutriendi vi à domestico, hic enim plus habet pinguedinis. Leporina satis boni nutrimenti, viuidum & floridum faciei colorem conciliat, fœminis præsertim palliorem in facie tollit, & nativum restituit colorem. In Heluetia aliisque locis monticulosis, lepores æque teneram vel delicatiorem etiam carnem habent: Delapuscule ait Poeta: *Inter quadrupedes gloria prima lepus.*

Cuniculorum hyeme, nec non lepasculorum æstate sapidissima & suavissima est caro, cum sanis tum ægris, appetitu destitutis. Optimi enim est nutrimenti, & facilis concoctionis, phlegma ablu- mit & superflua caneam humiditatem ex ventriculo deturbat, eum- que roborat. Melancholicis tamen & atra bile vexatis nimis esus est noxius. &c. Hæc de carnum quadrupedum natura, proprietate ac facultate, consentaneum videtur, ut de partibus eiusmodi animalium extremis, hoc est, extremitatib. parum carnosis, & à carnibus ipsis differentibus, iuxta ordinem ac methodum, quam Galenus secutus est lib. de facultatibus alimentorum tertio, dicamus.

Sunt.

Sunt autem extremitates animalium, inquit Quercetantis, capita, pedes, caudæ, & viscera, quæ separantur, hoc est, cor, iecur, pulmones, lien, renes, totusque venter, quo intestina cum testiculis continentur, atque adeo ipse sanguis. Caput plures particulas complectitur alias, cerebrum, aures, oculos, linguam, &c. Capita omnium animalium non æque sunt bona. Multa enim reiciuntur, nec in usum veniunt, nisi forte quædam particulæ utiliores asseruentur, & exempli gratia lingua & palatum bubulum, quæque membranae caro pilato supercrevit. In diuitum mensis offertur eiusmodi palatum, variis etiam modis apparatus. Lingua vero bubulæ primo saluntur, deinde elixantur, apponunturque, instar pernæ salitæ, mensarum iuvis: cibus optimus & ad excitandum appetitum plurimum valet. Cum moderatus est illius usus, nihil aut parum nocet: siquidem omnium linguarum caro utcumque sit mollis & fungosa, salidissima tamen est, bonique alimenti & facilis concoctionis. Cuius rei fidem faciunt linguæ veruecinæ, quæ matutinis mensis deliciose apponuntur: modo ex dulci & saccharato condimento, modo alia ratione pro cuiusvis arbitrio. Quin & hic cibus ægris præscribitur, qui languent appetitu. Reliquum capitis veruecini solis pauperibus vsui est. Vitulinum vero caput, ut plurimum integrum mensis optimis opponitur, probe elixum: ex eo cerebrum, lingua, mandibularum muscoli, tanquam optimum nutrimentum, manducantur, quæ tamen partes, ab oculis & auribus longe lateque superantur. Aprugnum caput integrum coquitur, sed illius optimæ partes, quemadmodum & porcorum domesticorum sunt lingua, aures & circumuicinali muscoli. Capita hædorum & agnorum integra quoque mensis quotidianis elixa apponuntur: nec non pedes tum in prandio, tum in cæna: fiuntque prima fercula, delicata, gratissima. Leporinum caput scinditur in duas partes, & super carbones torretur: Cerebro eius gingivæ infantium illiniuntur, ut eorum dentes citius egerminet. Non adeo frequens cordium animalium cibus est, quam pulmonum eorundem, præsertim vitulorum: Iecur etiam vituli asillum aut fruxum suauissimum: ut & ren illius, si pinguis sit & optimus: Ex quo minutum conciso cum pane tosto delicatissimus fit cibus, additis quibusdam herbis & saccharo. Parenchymata succulorum, hædo-



rumve maximo etiam & frequentissimo sunt in usu: quæ tamen moderate sumere præstat, quam secus. Ventriculi veruecini cratere affi, grati sunt saporis, boni nutrimenti, ac facili concoctionis. At vitulini ventres cum intestinis elixantur, boniq; sunt succi; ne nau-team aut fastidium parent, quia pingues sunt, parcus sit illorū vsus.

At omasa & intestina boum, elixa, quæ potissimum hyeme eduntur cum sinapi: Item intestina suilla crassiora, sanguine proprio quibusdam herbis & aromatibus infarcta, Gallis *des boudins* dicta: ceruelata item: Mediolanensia, ex iisdem intestinis, & carne porci minutim, concisaa, romatibusque & sale concinnata, atque alia huiusmodi edulia, cupidæ sunt potius aut vini stimulus, quam vtilis & saluber cibus: idcirco quo parcior fuerit illorum vsus, eo minus quoque sanitati metuendum. Nec magis profunt aures & pedes porcorum saliti, condimento viridi vel cepa & aceto comesti. Hæc enim nisi parce sumpta, noxia sunt, haud secus ac bubuli, vitulini, veruecini que pedes variis etiam modis conditi: qui cum sint viscidii, spumosi, ac multo mucore referti, crassæque substantiæ ac duræ concoctionis, crebro suo vsu calculum generât, aut eius procreandi materiam suppeditant. Quod ab iis qui huic malo obnoxii, stndiose obseruandum erit. Nunc de istorum animalium contentis, quatenus tum in nutrimenti, tum medicamenti vsu veniunt, restat dicere. Inter illa lac primæ tenet, quæ prima est etiam hominis esca, nec non omnium fere quadrupedum.

Lac. Græcis Γάλα, optimum est candidum, æquali crassitudine, quod vngui instillatum cogitur. Præcipuum est muliebre: caprinum proximum sibi locū vendicat: hinc ouillū, non tamen vsq; adeo stomacho vtile. Post hæc vaccinum, asininum, & equinum quoque laudantur. Vaccarum lac pinguiissimum est & densissimum, asinarum vero tenue & clarum. Mediam naturam caprarum obtinet, vnde etiam præfertur. Lac in quo chalybs vel silices fuerint extinctæ, nonnullis Schiston dicitur: Sed Schiston proprie est serosa substantiæ à lacte separatio, à ὀξω, id est, findo, separo, diuido: de quo paulo post. Nigrum lac in Ponto post inundationem Astacis fluiui, mulgeri, scribit Plinius: quod fluiui istius naturæ peculiari in irigandis pratis est adscribendum. Porro omne lac, vt scribit Simeon Sethi, constat ex tribus substantiis: Ex ea que

serosa

serosa est, quæ est tenuis & mundificat, ventremq; subducit, si quis decoquat, & excernat, vel percolet. Ex caseosa, quæ crassior est, & ventrem sistit: Et exburyosa, quæ medio est ordine, & temperaturâ inter serosam & caseosam. Lac ergo omne, quod plus feri continet, melius est: quod vero plus casei habet, noxium est: nam iecur & renes ol' stuit, calculosque gignit. Coctum autem cum lapillis qui si baquis concrescunt, quos Græci *καλκας* vocant, optimum fit medicamentum ad dysenterias & ventris acres destillationes: tabescentesque, & hæmicos, siccatq; tussis iuuat. Ad mordicationes etiam quæ ex venenatis potionibus, & in urinæ meatibus fiunt, est auxilio. Optimum vero lac est ex sano animali, non nimis pingui, nec nimis macilento, quodque recens mulctum sit. Quod vero diu postquam mulctum fuit, sumitur, quanto diutius, tanto peius est. Oportet quoque lac modice dulce esse, & reliquorum saporem expers, ad hæc etiam album. Ad acres item oculorum destillationes facit. Corpus madefacit, si probe concoquatur: bonumq; habitum ideo facit: pulmonique & pectori est vtile.

Lac recens adhuc tepidum, ieiuno stomacho potum, optime nutrit, & Pthificis est saluberrimum. Idem valet ad erosiones, vstionesque ab exitiâ medicamentis factas. Aduersus faucium ulcerationes, & tonsillas gargatizatur. Fluxibus à capite ad pulmonem decidentib; opitulatur. Prodest etiam senibus & macilentis: bonum enim nutrimentum præbens, sanguinem bonū quoq; generat, crassaq; phlegmata discutit. Pectoris & arteriæ tracheæ ulcerationes purgat & sanat, præsertim si cum melle modico mixtum tepidum bibatur. Lac vero caprinum ad omnia hæc est præstantissimum. Cum marinis lapillis aut silicibus decoctum, alui fluxus sistit. Alii candentem Chalybem pari efficacia in lacte restringunt. Oculorum fluxionib; confert: vnde in collyria additur. Potum tenasmū resoluit. Venena itē fertur pellere. Aquâ de pinguedine matutini lactis stillatâ mense Maio ter in die sumptâ, cœliacis ferunt certissimo esse auxilio. Lac humanū suffusionib; oculorum, cū thuris polline instillatur. Cum meconio & cerato podagricis idem illinitur. Lac asininum ieiuno stomacho calidum dies aliquot potum, viscosas in matrice collectiones purgat. Idem si tepidum colluatur, putredini gingiuarum auxiliatur, & dentes fir-

mat: cum alioqui lac dentibus sit noxium. Lac canis primos catulos parientis, inunctum, caluitiem facere tradunt. Idem potum contra venena est antidotum: mortuos abortus expellit. Lacte asinino Neronis concubinam, quoties balneo exiret, corpus suum abluisse legimus.

Lac ventriculū præsertim humidum lædit, & caput, vt Hippoc. ait: Lac caput dolentibus exhibere malum: facile enim mutatur, & sæpe in ventriculo coagulatur. Offendit præterea dentes & gingiuas: atq; idcirco qui dentium debilitate laborant, antequam lac hauriant, os ipsum melicrato cum vino perluant. Omne lac respiciendum spleneticeis, hepaticis, comitialibus, vertiginosis, neruorum vitio laborantibus, feбри correptis, & capite dolentibus: nisi quis purgationis gratia, schistum interdum præbeat. Libet subnectere carnem Baptistæ Fieræ de lacte, quod est eiusmodi:

*Dulce sapit subito cur lac putrescit: aquosum est.*

*Quod præstat? Capræ. Post? Ovis. Inde? Bouis.*

*Cui nocuum? Capiti, putridis & febribus, ora*

*Inficit & neruos, sed bene pectus alit.*

*Quando bibam, primum cum fugis ab vbere. Somnus*

*Huic (monco) & motus, mixtaq; mens anocent.*

*Tot petis: Vnum oro, cur in contraria fertur,*

*Et modo lac referat, & modo fluxa tenet?*

Oxygala, hoc est, Lac acidum. Cuius confectionem docet Columella lib. 13. cap. 8. Oxygalam, inquit, sic facito: Ollam nouam sumito, eamq; iuxta fundum terebrato: Deinde furculo cauum obturato, & lacte ouillo quam recentissimo vas repleto, adicitoque viridium condimentorum fasciculos, origani, menthæ, cepæ coriandri. Has herbas in lacte demittito, vt ligamenta eorum extent. Post diem quintum, quo cauum obturaueras, sulculum eximito & serum emittito. Cum deinde lac cœperit manare, eodem furculo cauum obturato: intermissoque triduo, ita vt supra dictum est, serum emittito, & fasciculos condimentorum exemptos adicito. Deinde exiguum aridi thymi, & cunilæ aride super lac distinguo, concisique sectiui porri quantum satis videbitur adicito & permisceto. Mox intermisso biduo rursus serum emittito, cauumque obturato: & salis triti quantum satis erit, adicito & misceto.



*ſceto.* Operculo deinde imposito & oblito, non ante aperueris quam vſus exegerit. Sunt qui ſatiui veletiam ſylueſtris Lepidij herbam collectam in vmbra ſiccant, deinde folia eius, abiecto caule, die & nocte in mutia macerata expreſſaq; lacti miſceant ſine condimentis: & ſalis quantum ſatis arbitrantur adiciant: Tunc cætera quæ ſupra dicta ſunt, faciant. Nonnulli recentia folia Lepidii cum dulci lacte in olla miſcent, & poſt diem tertium, quemadmodum præcepimus, ſerum emittunt: deinde Saturciam viuidem, tum etiam arida ſemina coriandri, anethi, thymi & apii, in vnum bene trita adiciunt, ſalemque bene coctum, cribratum permilcent. Cætera eadem quæ ſupra faciunt. Oxygala frigidiſſis ſiccioniſq; quam lac dulce eſt facultatis: vnde in choleriſis febribus non proſus vſus eius interdicatur.

Serum lactis, alias aqua lactis, dicitur aquoſa & tenuis lactis ſubſtantia, à qua caſeus ſeu craſſior pars eſt ſeparata. Graecis *γᾱλῆ* vocatur, quali dicas ſeparatum, à *γᾱλῆ* id eſt, ſindus, ſeparo. Eſt autem ſerum iſtum tanto melius, quāto lac iſtum melius fuerit. Miſcetur autem ad vſum variis modis. Nonnulli cum ouis yſum coquunt: Aliqui, quia ſua pte natura in purgendo lenes eſt, admiſcent caſiam ſiſtulam extractam: alii Mirbalanos Indos, Rhabarbarum, ſuccum roſarum, violarum, flores ſumi terræ, & ſemen eius: alii vero alia pro placido & purgationis modo: Cum ſoliis quoque Senæ ad purgandam ſcabiem coquunt. Complexionis eſt calidæ & ſiccæ à primo gradu vſque ad ſecundum. Per ſe leues præſtat purgationes. Solutione igitur choleram & aduſtos humores, ſleniter educit. Prodeſt melancholiæ, mania omnibuſque oppillationibus, morbiſque ex oppillationib. natis, velut hydropiſi, morbo arquato, duritiæ ſplenis, febricis nem choleriſis & melancholicis. Confert inſuper infectionibus cutis, ex cholera factis, velut impetigini, ſerpigini ſiccæ, puſtulis, pruritu, vlceribus malignis ſiccis, lepræ, & ſimilibus. Bibitur ab ʒ. vj. ad libram vſque vnam.

Serum butyri eſt ſeparata tenuior à butyro ſubſtantia, dum videlicet pinguedo lactis tuſione in maſſam cogitur, & craſſior pinguiorque ſubſtantia, quam proprie Butyrum vocant, à tenuiore ſeparatur. Serum butyri aliquanto eſt frigidum & ſiccum, parum

cum oxygala virium: Poterit itaque in cholericis febricis absque noxa eius esse usus.

Quercetanus de lacte refert, dum inquit: In communem vitam usum veniunt. Lac vaccinum & ouillum: quæ admodum butyrosa, & magnam nutriendi vim possident. Caprillum iis minus alit: salubrius est: Asininum vero minimam nutriendi virtutem obtinuit, ob nimiam eius serositatem. Attamen nonnullis morbis, iisq; gravioribus, ac dubiis salubre, ulcera pulmonum, natura sua serosa detergit, & butyrosa, quantumvis exigua, lenit, conglutinat, ac sanat. Inter omnia tamen lac muliebre primum tenet locum, præterea quod tota eius substantia cæteris bonitate præstet, naturæq; nostre magis analoga sit. Lacticia apud omnes nationes tam varia & omnia speciatim enarrare ædiosum foret. In ipsa lactis natura palam se offerunt tres diversæ substantiæ: in aliis rebus omnibus naturæbus delitescunt, qualescunq; sint: substantia nimirum sulphurea, quæ butyrum, flammam concipiens, magno discrimine à sero, quod mercurialis liquidioris & tenuioris substantiæ est, distinctum & separatum: A quibus longe lateq; differt crassa illa substantia, quæ tertia est salinosa dicta, caseus videlicet. Butyrum aptum nutrimentum hominum, ac post panem & vinum summe necessarium. Quin & sanitati mulcum conducit. Cum saccharo ieiune sumptum, leniter purgat & detergit: prohibet calculi generationem: asthmaticis & tussientibus auxilio est, phlegma maturando, & ad expuitionem præparando: nec non omnibus doloribus leniendis opportunissimum. Serosa pars Gallis petit lact dicta, minime omnium aliarum substantiarum alit. In montibus bubulci ea loco aquæ utuntur: quam nos ad remedia quoq; refrigerantia adhibemus. In Italia & alibi ex ea potiones ad purgandum humorem, cum biliosum, tum adustum siue melancholicum paratur: dosis earum tria aut quatuor pocula, hoc est, ad xxiii. 3. aut etiam ultra: in qua, per noctem, maceratur sumaria: alii parum sacchari violarum adiciunt, ad suaviorem saporem inducendum: quod optimum est remedium aduersus scabiem, pustulas, pruriginem, morphæam, & id genus melancholicos affectus.

Postea subiicit pag. 126. Phthisicis, hæcticis, tabidis seu emaciatiss, & peripneumonicis, lac inter alia medicamen est potentissimum. Pinguior namque eius butyri substantia optime nutrit, casei vero vis in eo

aggluti-

agglutinat, & exedenti febris calori resistit: serum detergit & refrigerat. Mulieris lacti diximus ad hos affectus primum deberi locum: eligendum vero corpus sanum & sincerum: morbidum n. si fuerit & impurum, lac non medicamento vires, sed eandem corporis impuritatem redolebit. Sanæ & bene constitutæ mulieris lac, omnino candidum est, suavis saporis, ac globosum: cuius gutta vngui superfusa non facile diffluit, sed instar vnionis aut crystallinæ guttæ subsistit integra. Tempus etiam, quo lac mulgetur, perpendendum: medio enim & florēti ætatis tempore lac emulsum, optimum. Mulier præterea non conturbanda est mariti congressu: nutrixq; optimis alimentis nutrienda: & à vini comotatione interdicenda: cuius potus sit, hydromel, aut ptisana. Sæpe enim, vina bibens nutrix, vinosum reddit alumnaum: Lac autem tale ex vbere, infantiū more sugendum, vel saltem recens mulctū, & calens bibendū. Secundū locum obtinet in his morbis curandis lac asininum, q̃ sit tenue & serosum, nec facile coaguletur. Caprinum lac bonitate intermedium est inter superiora & ea, quæ sequuntur. Omnia autem lactis genera, quæ his morbis conducunt, ex animalibus (vt muliebres lac æmulentur) non vetulis sed iunioribus, aut mediæ ætatis, sumenda sunt. Caprinum & asininum lac nigratum pecudum, albarum præstat: Sic mulierū quoq; nigriorum lac salubrius, quam candidiorū, vel subruffarum, quarum lac omnium pessimum: esse creditur. De vsu lactis tria sunt perpendenda, quantitas, qualitas & vtendi modus. Quod ad quantitatem attinet, tribus primis diebus, quatuor aut quinque uncias hauriat æger, paulatim augendo dosin, pro morbi & ægrotantis natura. Lactis qualitas pro diuersa quoq; morbi natura, & eius causis, diuersimode alteranda erit: vt si (verbi gratia) æger simpliciter, & circa febrim emaciatus fuerit, pascendum erit animal, cuius lac bibet, tantum hordeo & auena. Si vero lac phthisico cuidam, cui exulcerati pulmones, præscribendum fuerit: detergentibus, veluti hordeo, fursure atque hyssopi, aut fœniculi puluere, asina alenda erit: quibus si addideris flores sulphuris, res melius succedet. Sic ad conglutinandum aut consolidandum vlcus, addenda erunt, huic scopo inseruientia, veluti sunt consolida, rubus, bursa pastoris, pilosella, plantago, veronica, limonium, pyrusla, & id genus alia: quæ herbæ adhuc virides, pascendo animali



offerendæ: aut tempore hyemis siccæ in puluerem redactæ, fursu-  
rique, auenæ, & hordeo commixtæ. Si refrigeratione opus fuerit,  
palcendum erit pectus lactuca, foliis salicis & similibus.

Sequitur nunc vtendi modus: vbi lac mane recens multum,  
& adhuc calens propinari, vel ab ipso met ægro ex mammis exsugi  
debet. Ne autem coaguletur, aut in stomacho ace scat, opportu-  
ne adiiciendum est saccharum, rosatum aut violatum. Sumpto la-  
cte quiescendum, citra tamen somnum, ne confestim lac in venas  
dispergatur: nec cibo alio vtendum, quam tribus aut quatuor post  
horis. Tandem, quibus sit exhibendum, obseruari debet. In febri-  
bus enim putridis non est offerendum, neq; in cephalalgis, seu ca-  
pitis doloribus: aut intestinorum flatulentis affectibus: quod ma-  
gnus ille medicorum Coryphæus Hippocrat. monuit lib. 5. Aphor.  
quem secutus Galenus, idem docet his verbis: Thoracis pulmo-  
nisque partibus, inquit, omne lac vtile est, capiti minime, nisi ad-  
modum valenti. Sicut nec hypochondriis, si qua leui de causa in-  
flare nata sint: quandoquidem ventrem flatibus implere consue-  
uit, vt paucissimos inuenias, qui non ita ab ipso afficiantur.

**Caseus.** Græcis *υγίς*. Est lactis densior & crassior substantia,  
renui & aquea separata. Conficitur is variis modis: Optimus ta-  
men qui ex dulci, bono & pingui lacte conficitur, butyro non se-  
parato. Caseum itaque ex lacte alii eliciunt, calefacto primum la-  
cte, & inde coagulo vituli imposito. Alii lac corruptum seu coa-  
gulatum, quod acorem iam acquisiuit, colant, à quo facile serum,  
manente crassiore substantia, caseo videlicet, seiungitur. Plinius  
veteres sueco ficus arboris vfos esse tradit. Plurimos & optimos  
mittit hodie Hollandia: Heluetii suam quoque laudem habent.  
Westphalia in magnas moles suos cogit, vt vni ferendo robustissi-  
mus vix Westphalus sufficiat. Eadem Smaragdi colore eos donat.  
Rorrobonus caseus ex sex rebus cognoscetur: si non multis oculis  
luceat, si non nimium fuerit salus, si nō capillis intrinsecus sordeat,  
si non nimis vetustus, si non nimis durus, si non fetidus. Quæ casei  
diores hoc continentur distichos:

*Non Argus, Largus, non Magdalena, Masuleni,*

*Non Abacus, Lazarus, caseus iste bonus.*

**Recens caseus frigida nonnihil est facultatis: qua de causâ**

*in flame.*

inflammationibus imponitur. Vetus vero contrario constat temperamento. Recensigitur caseus sine sale sumptus, teste Dioscoride, alit: Stomacho est utilis, & facile in membra deriuatur. Corpus auget, aluum modice emollit. Alius tamen alio præstantior, pro natura lactis à quo conficitur. Decoctus vero & expressus, & deinde inassatus, aluum sistit. Oculorum inflammationibus & sugillatis illinitur, qui vero recens salitusest minus alit, corpus minuit, stomacho aduersatur. Ventri & interaneis inimicus. Vetustiore sistitur aluus. Casei vires non exiguas hic Pentameter explicat:

*Caseus & panis, sunt medicini sanis.*

Scribit Galenus podagrico cuidam tephos & podagricos dolores, vetusto caseo in iure aridæ suillæ carnis mollito, ac inde in mortario tuso, impositoq; tophis membrisq; podagricis calido à securatos esse: vt & topi particulatim deciderent, doloresq; podagrici finirentur.

Casei omnes mali, nam difficulter concoquuntur, & acidum ructum faciunt, ventriculumq; vento ac spiritu replent, maleq; penetrant. Sunt & pituitosi, & ventriculo feruidi, suscipiunt enim à coagulo acrimoniam. Si vero inueteretur, acrior & calidior fit, concoctuque difficilior, succique peioris, & in renibus calculos gignit, estque plurimum noxius: de crasso namque illius humore calculi gignuntur. Quare hic caseus fugiatur, quia nihil omnino boni habet, quod ad concoctionem faciat, nec ad redditionem excretionemve, nec ad mictionem, nec ad bonum succum siue nutrimentum. Minus vtique malus est, qui vetus non est, nec acris, melior vero recens. Medius namq; est inter veterem caseum & lac ipsum, atque ideo & melius concoquitur quam vetus, & melioris est succi, & imprimis si mollior est, ac laxus, nec fortiorem habens qualitatem, ad v. v. modice sic datus, salisq; modici modiceq; sumptus. Cōuenit vero vecum melle apponatur, quoniam ita cito redditur, præsertim ab his qui frigida sunt temperatura præditi. Caseus autem vetustior qui omni dulcedinem amisit, ac propterea friabilis ac emulsiua est, minus pessimus est: qui vero spongiosus est & rarus, & durior, peior cæteris est, præsertim si non nihil recens est, qualem a quoque & phlogonia afferuntur, huiusmodi enim ventres, citius & minus autem sistit, præsertim si postquam aqua decoctus sit, illatur.

M\* 3; De

Da caseo inquit Quercetanus: Caseus crassissima lactis substantia maiorem quidem cæteris eius partib. nutriendi vim habet, sed minorem aluū mouendi: q̄ Gal. lib. citato, cap. de lacte testatur: Lac, inquit, quo humidius est, eo & sero magis abundat: quoq; crassius est, eo copiosiorē caseum continet: Hinc tandē concludit: Merito, inquit, lac humidū magis; crassum minus aluū mouet: contraq; crassum valentius nutrit, tenue imbecillius. Casei in multiplici sunt differentia; distinguuntur n. vel ratione animalīū, quibus lacemulsum, vel pascuorum, vel locorum in quibus, vel tēporis quo, vel deniq; externæ figuræ, qua fiunt & efformantur. A varietate pecorum prima petitur differentia: ouillum n. lac cum omnium sit pinguissimum, cremoris, butyri & casei ferax, at pauci feri est. Vaccinū minus pingue, sed caprillo magis. Caprillum vero alinino crassius, q̄ inter alia vulgaria lactis genera tenuissimū est, & pinguedine multa carens. Secundo, pascuo pecudū variati lac, plus liquido constat. Siquidem verno tempore, cum herbas teneras depascunt, lac & sapore & colore longe gratius deprehenditur, quam cum fœno & paleis tota hyeme vescuntur: Lac vaccarū, quæ alliaria vescuntur, alii saporem retinet: q̄ Gal. lib. citato, his verbis cōprobat: Quineriam, inquit, Si capræ aut alterius animalis scāmōnium aut tithymalum depasti, lac cibi loco quis sumat, omnino aluus illi p̄fluxura est. Sed quorsum exemplis à brutis petitis, fidem huius rei tacimus, cū satis id testentur libri nostri, vario lacte ex diuersis nutricib. enutriti? Siquidem bene aut male afficiuntur, prout lac, q̄ exsugunt, bene aut male affectū est. Idcirco etiam Galen. sententiam nostrā confirmās, optime eo loco distinguit, lac bonū aut salubre à prauo & insalubri, cum dicit, lac bonum semper boni ac laudabilis esse nutrimenti: At vitiosum lac tantū abest, vt ad succi vtilis generationē conducat, vt prauis potius humorib. corpora repleat. Orationē suam p̄bat testimoniis & exemplis à nutricib. petitis: At illud sane, inquit, liquido visum est, infantē priore nutrice extincta, alterius lac sugentē, multis in toto corpore vlcerib. tandem scatuisse: quippe secunda hæc nutrix, syluestribus herbis ac oleribus ruri vetis tempore, cum famēs grassaretur, victitarat. Atq; hinc discant parentes, vt nutrices tales seligant, quæ lacte, non copioso tantum, sed sincero, bonique alimenti abundant.

Tertio,



Tertio, ratione loci & regionis, in quibus casei coagulantur, vel meliores, vel deteriores sunt: hinc Auerni reliquis delicatiores & sapidiore, non tam propter hominum industriam, q̃ montanorum pascuorum præstatiā. Methodus etiam coagulandorū caseorum ad bonitatē, gratumq; saporē illis conciliandum non parū confert: cuius rei fid. faciunt casei Placētini & Gruerini, ac Brixiani, aliarūq; plagarum, qui artis beneficio suam acquirunt bonitatem. Tempus deniq; discrimen parit inter caseos. Recentes enim ex cremore, aut ex sero pingaioni, setacei & iuncea dicti, aliiq; id genus plures, aliis vetustiorib. sunt salubriores, ac minus crassæ substantiæ: cum ex aduerso caseus inueteratus substantiā acquirat crassam, acrem, fortē & acutā, linguamq; ferientem. Maxime vero (inquit Galen. eod. lib.) inueterato acrimonia crescit, & omnino q̃ ante calidior vrentiorq; is redditur: Ideoq; ut siticulosior & concoctioni rebellior, & succo deterior tandem euadit. Huc docemur vetustiorū caseorū vsum vitandū, aut moderatum esse debere: qui in primis noxius iis est, qui calculo & obstructionib. sunt obnoxii. De eius vſu hugali sic dicit Poeta: Caseus ille bonus, quem dat auara manus. Casei etiam vſus multis in locis tam frequens ac vulgaris est, ut Sabaudi & Heluetii, tam inferioris q̃ superioris ordinis, fere nullo alio obſonio, quam eo solo vrātur. Sic quoq; nonnulli olim summæ dignitatis viri, ex eius liberaliori vſu mortem sibi conſciuerunt. Testis est Antonius Pius Imperator, qui cū Alphino caseo in cœna plus q̃ par erat indulgeret, post vomitum febre correptus, ea tertio die exstinctus est: Anno Imperii sui 23. Quod exemplum abſterrere debet omnes, qui caseo nimis indulgere, & exatiari auidius cupiunt. Delicatissimus erat caseus Alpinus, quemadmodum Vatusicus olim Romæ, ut scribit Galen. lib. 3. de Alimentorum facultatibus.

Butyrum, Græcis βῦρρον, Græcis βῦς, id est Bos, & τυρός, id est, caseus: Est autem buty. um nihil aliud quam pinguedo lactis, quæ lacti dempta tūditur donec in massam coeat. Tenuis vero substantia, quæ per tusionem à butyro separatur, dicitur serum butyri, de quo post serum lactis est dictum. Optimum est quod ex lacte fit vaccarum mense Maio. Lege Plin. lib. 11. cap. 41. Modice & temperate est calidum, adstringit, laxat, purgat, emollit. Editur crudum & ad omnis generis cibos additur. Cutem si illinatur, purgat.

Vnde infantes primum nati recente butyro vnguntur. Dentitiones adiuvat, gingivarum pruritui & oris hulceribus in infantibus illinitur. Fortis illitum capaciora alimentorum facit corpora, & ab albis pustulis in summa cute emergentibus liberat. Aduersus inflammationes & vuluæ duritias illinitur. Prodest per infusionem dysentericis, & coli exulcerationibus. Additur in medicamenta, quæ pus cient. Vulueribus nervorum, membranae cerebri, ceruicis vesicae est vtile. Purgat, replet, carnem creat. Butyrum, modice & temperate calidum est, & nutrit, pectus & pulmonem auuat, sputumque efficit, vt ex his facile educatur: & ad frigidas & aridas tussis confert. Si vero abunde quis vtatur, ventres lubricat, quantoque vetustius est tanto est calidius: & quocumque oleo magis nutrit, facultatemque digerendi & discutiendi habet, praesertim in tenellis mollibus corporibus, & propterea parotidas & bubonas, illitum, sanat; in puerisque dentitionis dolores sedat. Veruntamen, quandoque, cum in ventriculo superfluitat, nauseam facit, & appetentiam tollit. In ventriculis item calidis in flauam bilem conuertitur. Ex butyro fit, de quo vide Iatrochymiam nostri Bor-netti: Alius etiam sic vult: Destillatur cucurbita retorta, cum parum possit ascendere: facilis que ascendit si aliis rebus iungitur, vt ij faciunt, qui nimia marie extenuati pinguescere student. Accipiunt enim butyri recentis lb. ij. Anatis & Capi carnem, quæ in lb. xix. aquæ ad dimidias decocta fuerit, vna cum ipso iure, in quo albiissimi panis medulla infunditur, modicoque sacchari adiecto, vitreis organis aquam eliciunt: plerique plura addunt, vt res magis, minusve postulat. Ipsæ etiam mulierculæ stillatio, butyro, faciem, manus, pectusque inungunt, vt ne rugas contrahant, cutemque emolliant: tametti ipse quoque oryzam in pedum vitulorum iure decoctam, panisque micam lacti infusam, ouorumque candida cum corticibus, & huiusce generis nonnulla adiungunt, simulque destillant, vt iuuentutis speciem mentiantur. Plurimum autem stillatio butyri liquor, venenis praesertim erodentibus aduersari creditur, quod ob tenuitatem penetrat, facileq; cum Veneno miscetur, & eius actimoniam, ac malignitatem, motumque ob pinguedinem, atque vinctuositatem compescere possit. Ad nervorum vlcera, & vulnera vtiliter etiam adhibetur.

Quercetanus. Butyrum prius in vino albo liquefactum iniiciatur in Alembicum, subiiciaturque ignis mediocris. Destillabit oleum valde Anodynum. Ex lb. j. habebis ℥. x. sic facies latidi, & auxungiarum omnium.

Fuligo butyri: Huius confectioem docet Dioscorides: Butyrum in lucernam nouam ingestum accenditur, & in fictili contento, quo superne in siphonis speciem desinat, & inferna parte foramina habeat, crematur, & subinde aliud in absumpti locum substituitur, donec fuliginis sufficientem quantitatem habueris: postea penna deraditur ad vsus. Valet ad oculorum medicamenta, exsiccat, adstringit: fluxiones oculorum cohibet, & vlcera celeriter ad cicatricem perducit.

Coagulum Græcis Pitya, nihil aliud est quam lactis in ventriculo quadrupedum, quæ adhuc sugunt, concretio & condensatio: veluti in vitulis, hædis, agnis, leporibus, quorum coagulum potissimum est in vsu. Coagulum omne teste Galeno, actis & digerentis est facultatis, adeoque exsiccatoriæ: Leporis coagulum comitalem morbum, si cum aceto bibatur, præterea profluuium muliebre sanat, testatur Galenus. Lac item coactum in ventre dissoluere: quod non solum in leporino, sed in aliorum etiam omnium animantium coagulo se expertum, idem scribit. Sanguinem quoq; in ventre concretum, simili modo epotum coagulum leporinum, dissoluit, ac efficacius quidem cæteris: Non tamen solum, cum hoc sit commune omni coagulo.

Leporis coagulum ex vino venenatorum morsibus, & reiectionibus pectoris medetur: post menstruas purgationes cum butyro vulvæ appositum, præstat mulieribus vt concipiant. Idem præstat cæterorum animantium coagulum: Partus potum enecat, & à puerperio pariendi spem adimit. &c. Nunc de adipe.

Adipem & pinguedinem lib. II. de simpl. medic. fac. distinguit Galenus: quod videlicet adeps crassior sit, ac propterea animantibus totam naturam terrosiorem habetibus, vt bobus, capris, adeps prouenit: humidioribus autem, vt suis bene habitis, pinguedo: Pinguedo igitur celeriter in ignem posita, colliquescit: nec facile, vbi semel liquata fuerit, rursus cogitur & concresecit: Adeps vero non facile funditur liquefciturve, & fusus celerrime congelatur



larur. Græcis σίος & πικρὸν. Omnis pinguedo, Galeno teste, facultatis est humectatorix humanorum corporum. Suis autem pinguedo largius humectare potest, sed non æque calfacere, sicut neque oleum: talem siquidem caliditatem obtinet, qualis spectatur in nobis. Cataplasmatissigitur phlegmonum admiscetur. Tauro- rum adeps siccior est, & calidior multo suillo. Sic adeps vitulinus taurino minus tum calidus est, tum siccus: & hædorum quam caprarum. Caprarum quoque minus quam hircorum. Qui ergo mordicationes perpetiuntur, aut in recto intestino, aut in colo, iis potius caprarum quam suillus adeps prodest. Iniicitur ergo dysentericis & tineosis, quando morsum eorum mitigare volumus.

Leoninus adeps calidior & siccior est, quam taurorum, potentius ergo omni adipe digerit. Vnde hulcera & phlegmonas nimis irritat. Inueteratis tamen tumoribus, & induratis scirrhis, nervorumque curuaturis est aptissimus: in quibus suillus minus videtur efficax. Taurinus autem adeps tanquam in medio consistens, ad utrumque medicamentorū genus valet, & ad id quod scirrhis medetur, & ad id quod phlegmonas ad maturitatem perducit: Cuiusmodi est tetrapharmacum, ex cera, resina, pice, & adipe, constans. Verum omnibus quibus caro est mollior, adeps suillus magis conuenit: quibus vero est dura & sicca, taurinus. Virorum adeps anserinus magis obtundit, quæ in alto corpore mordicant, & suillo est calidior. Gallinaceorum vero & gallinarum in horum est medio. Adeps vero vetus seipso & calidior est & acrior, & tenuior efficitur: ac proinde valentius digerit & siccet. Præterea calidior semper est, & siccior masculorum animalium adeps: & horum ipsorum exectorum minus tum calidus, tum siccus est. Si quidem mas castratus eiusdem semper generis fœminæ assimilatur.

Medulla Græcis μύελος: Est autem ossium canis velut nutrimentum insita pinguedo. Habet medulla vim corpora indurata & scirrhusa emolliendi. Optimam, inquit Galenus, semper sum ex pertus ceruinam: Dein vitulinam: At hircorum & taurorum tum acrior est, tum siccior, itaque durities scirrhusas molliire nequit. Ex ceruina igitur & vitulina pessi conficiuntur ad molliendos vteros. Extrinsecus vteris medicamenta imponuntur, quæ ex medulla parantur, vim emolliendi ex ossibus, quæ reuera est medulla: sed ex

spina etiam, quæ tum durior, tum siccior est altera. Vtramq; autem hyeme collectam, in sicca æditaq; domo, cum foliis lauri siccis reponi conuenit, ne videlicet computrescat. At si quando ambiente existente calido austrinoque, medullas cubiculo, quam maxime fieri poterit, temperato, quodque ad Aquilonem obuersum, apertas habeat paruas fenestras, vt perpetuo flatus inspirantes ex-  
cipiat.

Vrina est excrementum sanguinis in caua vena per renes, & vrinarios meatus in vesicam delatum. Plurima est eius in animalibus diuersitas, atque omnes quidem Galeno de simpl. med. fac. lib. 10. teste sunt facultate calidæ, sed plus tamen animalium calidiorum, minus autem frigidorum.

Vrina humana omnium aliarum est imbecillima, excepta illa quam porci reddunt domestici, quibus execti sunt testes, quorum vt temperies, ita & vrina similis humanæ existit. Montanorum vero & aprorum valida est, vt vel ex odore acerrimo constat. Sed & in animalibus cæteris vim eius conicere ex odore licet. Nam degustare ipsorum urinas prorsus fuerit abominandum: Cum ne pueri quidem vrinam, vir quidam honestus vita pariter, & moribus ebibere sustinuerit, etiam si pestifere in Syria ægotaret, vbi multi ab vrinæ humanæ portione se liberatos profitebantur. De peculiaribus vrinæ humanæ viribus dictum in medicinis, quæ ex homine sumuntur.

Stercora etiam quorundam animantium non exiguas in Medicina vires possident, vt sunt caninum, lupinum, caprillum, bubulum, ouillum, columbinum, gallinaceum, anserinum, ciconiarum, sturnorum: de quibus vide ipsorum animantium virtutes hoc in libro. Omne sterco est calidum & siccum: Animalium vero sicciorum exsiccantius sterco est: sicuti & calidiorum magis exalfactorium. Verum nullum omnino sterco refrigerat, sicut neq; vllum humectat: Pro natura etiam eorum, quæ eduntur, multa reperitur diuersitas. Proinde in hominibus maior est, quam in cæteris animalibus: quando quidem hoc animal diuersissimis maximeq; variis cibis vitur: Præterea vt omnia animalia, quæ exercitantur, ociosis sicciora sunt: & quæ cibis vtuntur calidioribus siccioribusq; his quæ frigidis & humidis, sic etiam eorum & excrementa & partes.

Sic columbarum domesticarū stercus multo imbecillius est quam montanarum: Gallinarum præterea, quæ conclusæ feruantur, & furfuribus aluntur, longe etiam infirmius stercus est quam earum, quæ in agris pascuntur.

Cera Græcis *Κηρός* ex Apum alueariis colligitur: optima est subfulua, subpinguis, pura, odorata, & halitum quadantenus melleum referens: Proxima est candida, quæ potissimum fit coctione. ut docet Dioscorides. Reliqui omnes colores, ut virides, ruber, nigra sunt adscitij. Fit enim, viridis ærugine æris admixto: sic ab aliis admixtionibus alium colorem assumit: Aristot. lib. de animal. 5. Ceram apes conficere ex succo arborum veris tempore vulneratarum scribit. Cera, Galen. lib. 7. Simplicium medicamentorum teste, inter quatuor qualitates medium obtinet: Habet vero quiddam crassæ, substantiæ, & emplasticum. Quamobrem aliorum medicamentorum materia existit. Ipsa autem per se ex genere fuerit debiliter concoquentium: Habet quiddam digerentis, calidæque potentia, quæ plurima melli inerat. Datur cera Dioscoride teste, in sorbitione dysentericis (cum panis tostis) quod experimenro se comprobasse asserit Hieronymus Tragus, Milii magnitudine 10. grana ceræ hausta lac in nutricibus non patiuntur coagulari. Fiunt hinc cerotæ dictæ compositiones, ut sunt cerotum infrigidans Galeni, cerotum stomachale eiusdem, cerotum sandalinum Mesue: Præterea omnibus fere emplastris & vnguentis cera additur. Galenus lib. 1. simpl. med. cerati frigidi docet confectiōem: Cera in oleo liquatur, postea ipsum refrigeratum largiore affusione frigida aquæ abluatur frequenter. Ceratum hoc valenter eos qui febre vruntur, refrigerat. si hypochondriis supponatur, nec non omnem phlegmonem, herpes, carbūculos, erysipelata, & omnes callidos morbos. Sedat calorem hepatis, dolores capitis circumtempora, super hepar & spinam dorsi illitum.

Propolis quasi præmunicio, à *πρό* & *πόλις* ciuitas, est Marco Varrone lib. 3. de re rustica, teste, quod apes faciunt ante foramen introitus porrectum in alueum, maxime æstate, fauorum stabilitum, quo omnes frigoris aut iniurgæ aditus obstruuntur.

Optima est flaua, odorata, styracem referens. Calfacit, teste Dioscoride, & euocat. Aculeos & omnia infixæ corpori extrahit.



hit. Veteri tussi suffitus eius prodest. Impetigines illita tollit.

Oleum ceræ Andernaci: Ceræ nouæ odoratæ, in sartagine liquata, permiscetur arenæ à pulueribus repurgatæ quantum sat est: Vbi refluxerit, ampullæ erectæ imponitur, & igne primum lento, postea auctiore, vrgetur dum nihil effluat. Præstantissimum est oleum, ad dolores præsertim podagricos sedandos, vulnera vlceræque curandâ. Oleum ceræ secundum Quercetanum: ceræ oleum ad resoluendum & attenuandum conducit, scirrhis, frigidisque omnibus affectibus confert. Debet prius liquare ad ignem, donec nullus amplius crepitus emittat, antequam vasi imponatur. Si ad singulas lb. addideris saluginis terræ prius exsiccatae lb. ß. extrahes prima vice oleum candidum aquæ supernatans.

Aliter: Liquefiat ad ignem cera, & decoquatur cum vino ad consumptionem ipsius: idque tamdiu, donec nullos crepitus amplius edat. Huius sic præparatæ ceræ lb. j. aluminis calcinati lb. ß. saluæ m. j. iniiciantur omnia in alembicum cupreum, cui receptaculum sit subiectam, & destillantur igne mediocri. Prodibit primo crassiusculum oleum quod rursus destillandum est, vt antea, idque ter iterandum: atque ita fit oleum ceræ præstantissimum ad omnes neruorum affectus. Eodem modo ex resina & pice oleum conficitur.

Aliter Rubeus: Eliquata cera in aquam communem proiciatur, idque ad 8. aut 10. vices repetatur, manibus semper agitando, macerandoque: inde retorta absque cineribus lento igne eliciatur oleum: quod cum primo exeat butyri modo, quinquies, sexiesve est reperenda destillatio, dum oleum exeat, quod non concrefcit, nec cogitur: atque id signum perfecti olei, repetitis destillationibus expectandum est. Confert doloribus stomachi & præcordiorum, tussi, humoribus crassioribus è pectore expurgandis, vulneribus quoque cruentis, & partium neruofarum optime conducit. Sunt qui, vbi mel, ac cera diligenter ex apibus expressa sunt, apes siccant, & cum cera miscent, oleumque destillatione eliciunt, podagricis vtile. Vt tamen oleum è cera efficacius ad hucera habeatur, plerique eliquatam ceram, vino albo generoso septies, octiesque extinguunt: Nam magis vinum extenuat, & ad partium separationem conducit, eodem modo, vti dictum, destillauit. Ceram alii eadem

ratione eliquatam, in vrinam coniiciunt, laterumq; puluerem addunt, ac recurua cucurbita, optime stipatis rimis, destillant, moderato primum igne, mox auctiore, vulneribusq; magno successu imponunt, præsertim vbi terreperita fuerit destillatio, singula destillatione, quod manat oleum, seorsim asseruantes. Alii ad ceram adiungunt thus, myrrham, & aloem, æquis portionibus, & oleum eliciunt ad vlcera, ac vulnera optimum.

Lanarum, præterquam, quod maximus in vita humana est usus, in Medicina quoque non est exiguus. Succidæ lanæ molles, vt auctor est Dioscorides, è collo sceminibusq; laudatissimæ habentur. Subueniunt inter initia vulneribus, percussis, desquamatis, liuidis, ossibus fractis, aceto, oleo, aut vino imbutæ: siquidem facile succos imbibunt, quibus immerguntur, & ob pecudum sordem, quam Oesypum vocant, emolliunt. Capitis, stomachi, aliarumq; partium doloribus cum aceto & rosaceo efficaciter imponuntur. Cremata lana vim habet, teste Galeno, acrem pariter, & calidam, vna cum partium tenuitate. Vritur autem sicut alia plurima: Impletur olla noua, quam tegat perculum multis foraminibus pertulsum. Molles præhumidasq; vlcerum carnes celerrime eliquat: crustas obducit, & vlcera ad cicatricem ducit. Inditur & in medicamenta desiccatoria. Alios modos vrendi lanam, vide apud Dioscoridem. Lota lana ad oculorum medicamenta valet. Lauatur hunc in modum: Cinerem in labellis, aqua addita, manibus confricant, & considerare sinunt, idque sæpius, mutantes aquam, donec linguam adstringat vel mordeat. Oesypus est sordities, seu lanarum succidarum pinguetudo. Variam rationem Oesypum faciendi, docet Dioscorides. Excalcificat, vlcera explet & emollit, sedis præsertim & vuluæ, cum meliloto & butyro. Menses & partus in vellere appositus ciet. Vlcera aurium & genitalium cum adipe anserino sanat. Contra erosos oculorum angulos, scabiososque, genas

item quæ occaluerunt, & ciborum defluuia est efficax: cum lana destillatur oleum & spiritus sulphuris, &c.

## CAPVT IX.

*De Auiibus, earumq; carnibus.*

**O**MNIVM volatiliū carnes, vtpote quæ aeris sint naturæ, minus nutriunt quam quadrupedum: facilius tamen & citius concoquuntur: vnde etiam ægrotis carnes eorum conueniunt: nec tamen omnes, sed gallinæ potissimum syluestres, pulli gallinacei, turdi, idque genus. Nam anatum, anserum, gruū, cygnorum, pauonum, aquatiliū que auium carnes crassæ sunt, ac difficulter concoquuntur: infirmis ergo sunt inutiles. Quod ergo priuatim ad electionem volatiliū ad cibos attinet, primum locum tenent Gallinæ mediocres, quæ nondum oua exclusērunt: hæ siquidem temperatæ sunt, neq; choleram, neque phlegmata generantes: bene autem nutriunt & confortant. Sunt itaque ægrotantibus, & à morbo conualescentibus vtilissimæ. Qui teneriusculi adhuc pulli fuerint, minus commodant: multum enim phlegmatis generant. Sic etiam quæ seniores sunt, ob siccitatem difficiliter concoquuntur. Pōterunt tamen adultiores Gallinæ vel Capi, vsu ægroti hoc postulante, aliisq; non præsentibus, coctæ in mortario tundi, cumque decucto iure per pannum colari, ac deinde pro placito, & infirmi natura satis commodè apparari. Galli adukti ab vsu ægrotantiū prorsus abdicantur: similiter anseres, anates, grues, pauones: Difficilis namque sunt concoctionis, ventriculum premunt, ac febres, præsertim vero anatum caro, inducunt: Columbæ quoque, palumbes, turtures, ægrotantibus aduersantur: sed ex his turtures tamen annui aliquatenus assumi poterunt, adultiores minime. Hæc in genere de alituū, de quibus speciatim, non tamen de omnibus, sed de plerisq; tantum agetur:

Pauo; Græcis ὁ τοῦ δ. ἀπό τῆς πτέρω, id est, ab expandendis alis, vt Athenæus est author. Nemini non auis hæc regia, & Iunoni sacra est nota, corporis forma omnes alias vincens. Pennas quas in cauda gerit, splendente sole expandit: maxime vero id facit laudatus Pauo, vt cap. 20. lib. 10. Plinius ait. Mas tertio anno coloris varietatem induit: Fœmina vero radiata cauda, & colorum illa varietate caret. De hoc Martialis:



*Miraris quoties gemmantes explicat alas,  
Et potes hanc sauo tradere, dure, coquo?*

Parit à trimatu, vt citato iam libro cap. 59. Plinius refert: Primo anno vnum, aut alterum ouum, sequenti quaterna quinave: cæteris duodena, non amplius. Intermittens binos dies ternosve, parit, & ter anno, si gallinis incubanda subiiciantur. Mares ea desiderio incubantium frangunt: quapropter noctu aut in latebris pariunt, aut in excelso cubantes: & nisi molli strato excepta, franguntur. Mares singuli quinis sufficiunt coniugibus. Cum singulæ aut binæ fuerunt, corrumpitur salacitate fœcunditas. Partus excluditur diebus ter nouenis, aut tardius tricesimo. Alexandrum legimus Pauone sic deletum, vt eius interfecto magnam multam irrogaret. Caro Pauonum, inquit Simeon Sethi, fibrosa est & neruosa, & superuacanea, concoctionis difficilis, & succi mali. Ius pauonis ferunt peculiari proprietate pleuriticos sanare, præsertim si sit pingue. Adeps pauonis cum succo rutæ, & melle, colicos affectus ex humore natos frigidus optime sanat. Eius vero ossa adusta, & in aceto trita & illita, lepras & vitiligines emendant. Fel eius oculorum fluxionibus & hebetudini, asperis item superciliis medetur. Excrementa, podagram mitigant, & maximam habent facultatem ac proprietatem ad curandam vertiginem: Excrementum illud exsiccatum & puluerisatum, ʒ. j. pondere, vino albo exceptum in plures dies mane propinatur.

Columba vel columbus, Græcis Πειστερὴς, vel πτερυγ: Columbarum natura est calidissima. Pullorum columbarum caro, vt ait Simeon Sethi, calida est humida, superfluitatisq; multa, & præcipue domesticorum, sanguinemque crassum & calidum præter modum gignit, atque ideo febres nonnunquam facit. Frigiditate vero dolentes renes iuuat, semenque genitale & sanguinem auget, caput autem & oculos lædit. Aiunt autem immodicum eius vsum lepram gignere. Veris autem & autumnii tempore meliores sunt columbæ, quam quæ per æstatem & hyemem nascuntur. Sunt boni nutrimenti, calorem ventriculi natium fouent: ob quam causam senibus maxime prosunt, omnibus & iis, qui pituitosis & frigidis affectibus infestantur. Sanguis sub dextra earum ala medicamentis adhibetur. Tepens oculis instillatus, dolorem eorum sedat, & pterygia

pterygia pollit. Tubercula si incisa primū fuerint, instillatus idem sanguis sanat. Recens interempta columba, omnibus moribus vtiliter imponitur. Stercus columbinum siccum, vt scribit Galenus, tritum & cribratum, vna cum Nasturtii semine, Napyos vice ad ea quæ rubificari possunt, sumitur: nempe ad omnes inueteratos affectus, cuiusmodi sunt: coxendix, hemierania, scotornata, vertigines, cephalgæ, & in latebribus, scapulis, ceruice & lumbis antiqui dolores: nec non nephritides, affectus cæliaci, & podagricæ arthritides, quando in articulis nondum concreti sunt tophi.

Præter vim illam nutriendi optimam qua pollent columbæ, remedia quoque non vulgaria ex hisdem sumuntur: sanguis illarum calidus non solum illorum dolores mitigat, immixtus oculis, verum etiam *εμπύρεται* curat, omnemque sanguinem in illis concretum discutit: si viuæ etiam per medium dissectæ, & vertici capitis, aut sinciputi raso, sanguine adhuc calente applicatæ, symptomatum vehemenciam in phreniticis leniunt billosas exhalationes atque vapores, vnde causa morbi dependet, consumendo atque discutiendo. Alii capiti crinibus abrafo applicant dissectam nigram gallinam, & pedibus duas columbas. Stercus earum cataplasmatum & emplastrorum compositioni sæpe additur ad apoplecticos & lethargicos affectus, quibus nitrosa illa vis plurimum confert.

Palumbus, Palumba, & Palumbes, Græcis *γάλα*: Gallis Bifets & Ramier. ex columbarum est genere, sylvestris vero. Sunt enim apud Aristotelem lib. 8. quinque columbarum species, videlicet *γάλα*, *γάλα*, quas Theodorus vna voce Palumbi, Latini sermonis inopia conuertit: *παισες*, id est, Columba, *βινὰς*, id est, Vinago, sic dicta, quod vindemiæ tempore potissimum appareat: Et *τρεγών*, id est, turtur. Avis est pudicitiae & castitatis obseruantissima, adeo vt si coniugem suam amittat, alteri se amplius non cōiungat. Pariunt bis in anno. Fœminam a matutino ad meridiem vsque, marem vero reliqua diei parte ouis incubare ferunt. Sanguis Palumborum rubentibus oculis prodest. Caro eorum cum aceto cocta dysentericis & cæliacis auxiliatur. Stercus eorum calculum & vesicae passiones adiuuat. Huiusmodi sylvestres palumbes, carne suauis & delicata præditæ sunt, quæ copiosum generat sanguinem. Me-

Mores sunt absque larido, accum semiaffantur tantum, & lardo in-  
censo inflammantur, & succo granatorum vel aureorum malorum  
perfunduntur.

Turtur, Græcis τρυγών, Gall Turtrelle. Ex columbarum est  
genere, ut à Palumbo dictum est. Locis gaudet amoenissimis, tu-  
tissimisque: hyeme in cauernis arborum agit: Nido suo folia al-  
li syluestris atligat, quod lupum nouit fugere, ne pulli eius ab-  
eodem denotentur. Occultantur vere, ut testis est Plinius, pen-  
nasque amittunt: Calidus turturis sanguis tumentibus, dolen-  
tibusque oculis instillatur. Dextræ alæ sanguis oculis instilla-  
tus prodest. Stercus eorum maculas faciei exterit: milio sagina-  
tæ optimi sunt nutrimenti, gratissimi saporis, & facili conco-  
ctionis.

Gallus Græcis ἀλεκτρυών, & ἀλέκτωρ, quasi ἀπὸ λείτωρ, id est, ἀ-  
lecto reuocans. Gall. Vng Cocq. Gallina Græcis ἀλεκτερίς, Gall.  
Vne poule, ou Gelline. Caro gallorum crassior est, quam galli-  
narum vel caporum. Optima autem est caro gallinarum & gal-  
lorum, qui nondum Venerem sunt experti. Capi caro reli-  
qua auium carne est præstantior, meliusque nutrimentum præ-  
bet. Tusaque in mortatio gallorum & caporum caro optimum iu-  
sculum, grauiore morbo correptis, præbet. Capones omnibus  
anni temporibus aut elixi aut assi in cibi vsum veniunt. Utilitas  
harum carniū ad morborum curationem inde patet, quod ex his  
expressa caponum restaurantia consummata, gelatinæ cum pedib:  
aut poplitibus vitulinis in ægrorum vsum parentur. Optime enim  
nutriunt & facillime concoquantur. Tunica etiam ventriculo-  
rum gallinaceorum extractæ, vino lotæ, & ad solem siccatæ & pul-  
uerisatæ, singularem vim habent, tum corroborandi ventricu-  
lum, tum calculum comminuendi. Ex decrepito gallo buglossa,  
borragine, capparibus, & modico folliculorum fennæ, coquitur  
iusculum solutiuum pro iis, qui à potuicibus medicis abhor-  
rent, & melancholicis affectibus sunt obnoxii. Pallorum galli-  
naceorum caro, inquit Simeon Sethi, facili est concoctionis &  
boni succi, & inprimis gallinarum, quæ ouum edere cœperunt.  
Corpus madefaciunt, & ociosos iuuant, coloremq; bonum com-  
parant:



parant, & genitale semen & cerebrum quoque augent: præsertim vero horum cerebella.

Cerebrum quippe abunde nutrit, & ideo aiunt, quod his, qui leuiori ingenio ac mente sunt, prodest. Qui vero gallinaceam carnem esitauerint, non statim lac acre bibant: quoniam obseruatum est colicos morbos inde fieri. Gallinarum vero pulli gallinacei facili sunt concoctionis, & temperatum bonumque sanguinem gignunt, nec valde tenuem, nec valde crassum. Profunt autem minus se exercentibus, & ociosis, & his simul quibus facile obstruuntur meatus: his insuper qui stomachum calidum habent. Ventrem quoque cient. Gallinis oua ferunt supponendo imparia, & intra decem dies exclusa. Iusculum gallinaceum capiti est saluberrimum. Cerebrum gallinarum sanguinis aiunt fluxum compescere. Stercus gallinaceum, auctore Galeno, tritum propinatumque cum tribus aut quatuor oxycrati, aut oxymelitis cyathis, eos celeriter iuuat, qui à comestis fungis anguntur: nimirum per vomitum crassiores humores eliciens. Dissecta tepidam gallinam morsui serpentum impositam mederi aiunt, iterato tamen aliquoties hoc medicamine. Nigra dissecta gallina tepida capiti imposita, phrenesin sedat. Cerebrum capi, in vino sumptum aluum citam sistit. Ius capi aluum mollit, crudos humores & melancholiam discutit, febres adiuuat, singultum tremoremque ventriculi, compescit. Epilepticis remedium adfert.

Aqua stillatitia gallinæ maximo est auxilioris, qui morbo consumpti sunt, ægris, & lipothymia laborantibus. Eligitur autem gallinabiennis vel triennis, nigra, pinguis, euulsis pennis, nulla feruente aqua adhibita, & omni pinguedine remota, frustulatim concisa, & in vitro seu balneo Mariæ distillata. Aqua capi quadriennis vel quinquennis, nigri, pari ratione qua de gallina dictum est, collecta, languidis ex nimia ægritudine ad 3. j Sp. vini nonnihil admixto, sub meridiem & vesperam vtiliter bibitur. Eadem faciem serenat.

Gallus Indicus cum integrum annum attigit, perinde vt capo delicatissimus est: elixatur vel assatur, at assus magis commendatur. Æstate & pulli quoque rostri apponuntur. Cibus est optimus,

delicatus, suauissimi saporis & laudabilis alimentum, qui facile in ventriculo concoquitur, optimi sanguinis & seminis copiam gignens. Præterea is bonitate sua & nutriendi vi facile omnes superat alios cibos.

Gallinago, Græcis *αυα'ταξ* vel *αυα'ταξ*. avis est Attageni similis pennis, magnitudine Gallinulæ, rostro longo, cursu celeris. Hanc Nemesianus Poeta his depingit versibus:

*Cum nemus omne suo viridi spoliatur honore,  
Fulius equi ninio sylvas pete protinus altas  
Iuxta, præda est facilis & amana Scolopax,  
Corpore non Paphis auibus maiore videbis.  
Illa sub aggeribus primis qui proluit humer  
Pasitur exiguos sectans obsonia vermes.  
At non illa oculis, quibus est obtusior, et si  
Sint nimium grandes, sed acutis naribus instat,  
Impresse in terram rostri mucrone, sequaces  
Vermiculos trahit, & vili dat præmia lingue.*

Aqua Caponis Gesneri: Pulpa vnius Capi, detracta pinguedine & pelle, minutim incidatur, & cum aqua buglossæ abluatur: Deinde addita conferuæ violarum, borraginis, buglossæ ana vnc. .ss. confer. ros. vnc. j. fol. auri num. vj. misceantur omnia diligenter, deinde in duplici vase reponantur, & secundum artem desillentur. Huius liquoris frequenter cochlear vnum exhibitum per se, aut cum iusculis dissolutum, collapsas vires restaurat.

Aliter: Caponi plurimum fatigato ac occiso pennæ siccæ euellantur citra ullam aquæ immersionem seu macerationem: eumque caponem ita deplumatum, & exinde evisceratum, minutim vna cum ossibus stomacho, hepate & corde conscinde, atque ad macerandum affunde aquar. rosar. lb. j. ss. bugloss. lb. j. melissæ lb. ss. vini maluatici lb. j. vnc. iij. cinnam. electi vnc. iij. croci drach. j. sem. endiuivæ drach. iij. galangæ drach. j. zingib. N. mosch. macis, santal. citr. ana drach. j. cort. citri drach. j. ss. flor. cardial. ana drach. j. cort. andri præpar. sem. melonum ana drach. ij. Pinearum vnc. j. flor. Arant. conditorum drach. ss. stent hæc omnia in infusione per horas 24. super fornacem, vel in alio loco calido: Exinde superimposito ad-

aptato.

matato alembico destilla per B. M. & in destillato liquore extingue aurum candens præsertim tempore vsurpationis, &c. De Gallo decrepito vide decoctum I. Quercetani in pharm. dogm. restit. lib. I. cap. 3. de decoctis pag. 62. & cap. 7. de aquis, vide aquam caponis, pag. 32.

Anser veteribus Ganza, sicut & Germanis: vt testatur Plinius. Græcis γέν. Gall. vne oye. Anseres alii sunt altilis seu domestici, nemini non noti: alii syluestres, flauī & aquei coloris, gruum more per aera volitantes, ac volatum suum iuxta venti dirigentes flatum: siquidem fite Aquilone, quasi futuræ tempestatis præscii, ad meridiem se conuertunt. Caro anserina crassæ est substantiæ, superfluitates & excrementa multa producit, ac difficulter concoquitur. Estque omnibus domesticis auibus crassior, calidior, humidiorque. Alæ tame à reliquo corpore sunt diuersæ, & meliores. Est autem anser domesticus familiarissimus per totā Galliam, & Italiam, & Germaniam delicatus cibus, præsertim si bene saginati fuerint. Dissecantur apud Gallos per medium & sale conditi asservantur vsui per annum. In ditiorum mensis, vbi per triduum salem suum imbiberint, apponuntur assi vel integri, vel etiam membratim, frequentius tamen elixi cum sinapi: quod nonnullis annua manna, vel multorum annorum annona dicitur. In plures enim annos sic salii seruantur adeo vt rancescant, quorum rancidorum vel frustulum tantum cum brassica coctum, album iusculum, densum & optimum concinnat, rusticis delicatissimum & quotidianum alimentum. In Germania recenter macantur & sine nausea tosti comeduntur. Anserculi verno tempore, aut æstatis initio assantur, & optimis herbis farchi apponuntur in cibum suauissimum, præsertim si pinguiores fuerint. Seorsim eorum collum, caput, pedes, & alarum extremitates, iecur, cor, & guttur, quæ parua vulgo occa dicuntur, elixantur, & ex aceto & petroselino eduntur, quibus cibus delicatus, appetitum excitat. Anseris excrementum verno tempore collectum, siccatum & puluerisatum, & cum vino albam ad drachmam vnam, vel dimidiam tantum datum, auriginosum seu regium morbum penitus tollit, cuius rei veritatem experientia sæpissime confirmauit. Pinguedo anserum perinde ac gallinarum anatumque, anodymum est medicamentum, extrinsecus illitum.



Hac item vnguentorum & emplastrorum emollientium & lenientium compositionem ingreditur. Denique omnis anseris vel particula tam interna vel externa, aliquem in vita communi vsum habet: cuius plumæ etiam pennæque tantæ sunt utilitatis, vt ad nocturnam quietem homini non solum inferuiant, sed literis quoque pingendis scribendisque in æternam multorum memoriam ac laudem aptissimæ sunt. Adeps anserum alopecias capillis explet, rimis labiorum illinitur, hulcera dura molliat. Cum ceparum succo aurium sordes expurgat, doloremque earum lenit. Vim in summa habet molliendi & leniendi, ob dulcedinem. Testes anserum genitale semen multum generant. Lingua eorum peculiari proprietate ad stranguriam facit. Stercus anserinum, testimonium dicente Galeno, præ nimia acrimonia est inutile, sicut etiam accipitrum & aquilarum.

Anas Græcis ἀνῆρ. Gall. vne Cane, ou Canard. Aliæ sunt domesticæ, aliæ sylvestres. Mas autem à fœmina distinguitur, quod mas collo & capite conspicitur viridi, rostro lato, alis albo viridi & nigro permixtis, circulo collum ambiente albo, pedibus rubris latisque. Fœmina vero varietate illa colorum caret. Gaudet non nisi locis palustribus: caro earum crassos & superfluos humores gignit, & melancholicos efficit: commendatur potissimum pectore & ceruice, vnde Martialis:

*Tota quidem ponatur anas, sed pectore tantum,*

*Et ceruice sapit: cetera redde coquo.*

Quod ad medicinam exiguus earum est vsum: ferunt aquam de sylvestribus anatibus mense Octobri in Balneo Mariæ stillatam, ad 40. dies, mane & vesperi vnus vnciæ pondere potam, calculum renum & vesicæ pellere. Anatis & anseris si iuuatilis caro non æquat aliarum auium mundanarum ac sylvestrium bonitatem, inquit Quercetanus: Propterea quod mucosa & spumosa, corruptione obnoxia, ac sanguinem crassum, melancholicumve generat.

Perdix Græcis, Latinis & Gallis: Vocant etiam Cacabas à sono, quem habet. Circa terram volitat, vt currere magis, quam volare videatur. Perdicum caro bene concoquitur, bonique succi est, præsertim si non statim post interitum, sed post vnum aut alterum diem

diem comedatur, sic enim abiicit, quod est durum. Sistit quidem ventrem & sanguinem tenuem gignit: & si sanguinem crassum inueniat, extenuat, & præsertim axillæ, quæ reliquo huius volucris corpore facilioris sunt concoctionis. Profunt vero ociosis, in exercitiisq; ac iis qui imbelliores sunt, ac inualidi, & qui tenuioris dietæ esse dicuntur, quique humido sunt stomacho, huius autem medulla si cum vino bibatur iætericos sanat: iecur vero comitiali morbo laborantibus confert: Pel quoque suffusionibus oculorum à principio valde prodest: Facit & ad ipsorum hebetudinem: memoriam adiuuat, si singulis mensibus cum eodem felle temporaperungantur. Perdix post messem, inquit Quercetanus, in omnes alios cibos cum sanis tum ægris exhibendus, cuiuscunque facultatis aut bonitatis fuerint, facile primas tenet: optimi succi, facilisque concoctionis, ex cuius diuturniori usu, ventriculus vindicatur ab omni corruptione. Vnde causa tollitur analepsia, quæ vitio stomachi alias oriri solet. Nidor plumarum adustarum, suffocationi matricis, (quæ catalepsia quædam species est) hystericiisque aliis affectibus multum prodest: quod experientia sæpius confirmavit.

Attagen ab Attagena, Græcis ἀττάγη vel ἀττάγης Aristophani: Ab Alexandro Myndio apud Athen. lib. 9. Dipsoso. describitur hunc in modum: Avis est perdice paulo maior, cuius dorsum versicoloribus maculis est distinctum, testæq; figulinæ coloris speciem gerit, nisi quod magis rufum est. Graui est corpore & breuibus alis, ut à canibus facile capiat. Pulveratione gaudet, & sicuti Gallinæ ei grano utitur. Caro eius ad coquendum facilis. Valla in Raudensem Italis Francolinum appellare scribit. Frequentissimus in Catalonia, à cuius incolis Franconil vocatur. Aristophanis interpretes seruos, quibus frequentia stygmata faciem deformarēt, à Poetis Attagas, dorsi huius avis similitudine, appellatos fuisse scribit.

Coturnix Græcis κόττιξ. Gall. Caille. Coturnix à voce, ut Festus ait, nomen accipit. Plurima eius copia ad Delum Insulam ex mari volat, unde Delum Onygiam dictam Athenæus refert. Avis est notissima: Hyemis aduentu agminatim, ut vix vnam amplius sit videre, diffugiunt. Veratō visitat & pinguescit, unde Lucretius lib. 4.

*Præterea nobis Veretrum est acre venenum,  
At capreis adipēs, & coturnicibus auget.*

Coturnices, inquit Quercetanus, earumq; pulli post messē pinguiorēs & delicatiorēs, multiq; nutrimenti: at vsus illarum diuturnior non vsque adeo salubris est; carnes siquidem obtinent corruptioni facile obnoxias, vnde febres, spasmus, & epilepsia, quibus ipsæ coturnices quoq; obnoxia excitantur. Idcirco natura eas remedium docuisse videtur: cum illis hellebori indidit appetitum, quo abunde pascuntur.

Turdus Græcis *τιττα*. Gall. Vne Griue, inter lautas epulas nivali hyemis frigore potissimum visitur, & capitur, cum victus gratia ad loca iuniperis consita tendit; De hoc Martialis:

*Inter aues turdus, si quis me indice certet,  
Inter quadrupedes gloria prima lepus.*

Ventriculum baccis iuniperi refertum habet, qui non, vt in cæteris auibus, euacuatur, sed nobiliores in mensa partes vendicat: Vinemiarum tempore vis vescitur, impinguatus, delicatissimus quoq; & sapidissimus est, saluber victus tam sanis quam ægris. Duplicem huius faciunt differentiam.

Ficedula à ficuum esu nomen habet, et, sicut & Græcis *πελάς*, quod à ficu, vt Varro ait, pinguescat, vel quod ficuum tempore capiat. De huius natura refert Aristoteles lib. 9. de historia animal. Ficedularum magna copia in Prouincia aut Gallia Narbonensi, & Vasconia: propterea quod hæ regiones ficibus consistat, quibus illæ vescuntur: delectantur quidem etiam vis, sed non vt illis pinguescunt. Sic enim de illis Poeta:

*Cum me ficus alat, cum pascar dulcibus vis,*

*Cur potius nomen non dedit vna mihi?*

Merula, Græcis *κόττυς*. Gall. Merle. Merulae dictæ sunt, vt M. Varro habet, quod meræ, id est, q. solitariae volitæ. Auis est nigra ad rubedinem quadantenus accedens. Circa Cyllenen Arcadiae candidas nasci, nec vsquam alibi, author est lib. 10. cap. 30. Plinius. In vicina tantum, vt idem lib. 10. cap. 24. testatur, abeunt: & state cantu se demulcent, hominumque vocem imitari student: hyeme balbutiunt: circa solstitium sunt mutæ. Lanacris frequenter gaudent: Rostrum quotannis in albedinem commutatur. Excre-  
menta



imenta Merularum, quæ oryza vescuntur, contusa, & cū aceto temperata, lepram nigram imposita purgant, cutisque maculas extergunt: Vincitur à turdo bonitate, quod & duram & amari saporis carnem obrineat.

Alauda, Græcis ἡ Κίχνη, & ἡ Πύλα, & ἡ ὕδαλ, à galea quam in capite gerit: vnde Latinis etiam Galerita & Cassica dicitur. Gal. Alouette. Vere statim prodeunte in agris conspicitur, cantu & vocalu lætitiæ præ se ferente: nec nisi tunc euolans cantillat. Ac tardius quidem euolat, velocius vero deuolat. Caro eius aluum contrahit, ius vero aluum tædet: Optimæ sunt cæteris tempore frigoris instantis intensioris, quo sunt etiam pinguior.

Phasianus, Græcis φασιανός. A Phali fluuii nomen habet, vnde ab Argonautis in Græciam sunt deportati: vnde Martialis:

*Argoæ primum sunt transportata carinæ,*

*Ante mihi notum nil nisi Phasicerat.*

Caro eius gallinatum est carni in trimento similis, sed dulcior. Phasiani probe coquuntur, & facile, bonique succi sunt, & bonum sanguinem gignunt, & quantum ad nutrimentum, & concoctionem, horum caro similis est gallinæ: Est enim is valde similis. Quidam putant esse galli gallinacei, aut caponis syluestris speciem naturæ ferinæ.

Rusticula, Gallis Becasse, in deliciis quidem esse solet: Attamen caro eius dura, viscosa, & concoctu difficilis, crassiorem succum ingenerat. Eius inferiores partes, contra aliarum auium morem (quarum alæ magis commendantur) hoc est, coxæ, auidius appetuntur à catillonibus hominib. Ex auium illarum numero est, quæ dum assantur, non euiscerantur: cum ipsa intestina, crusta panis tosti excepta, aliis partibus sint lapidiora ac graviora.

Rusticula minor, Quercedula & Gallina aquatica, pinguior: sunt hyeme aues, suauis & gratissimi saporis, quæ tamen vunque paludem redolent, crassiorisque sunt succi, quam palustres alæ. Commendantur tamen mensis nobilium suo tempore appositæ: quarum usus rarus, nec vulgaris aut quotidianus est.

Artulanus: Inditione Lugdunensi talis reperitur avis, pinguedine diffluens, & regius cibus magnique pretii: Optima est vinemiarum tempore.

Sturnus, Græcis *Στῦρν*: Gallis Estourneau, avis vulgo nota: Stercus eius, Galeno teste, moderatam desiccâdi, & abstergendi facultatem obtinet: Vnde Ephelim à facie, vitiliginemq; & lichenas tollit. Quod Crocodilorum quoq; terrestrium stercus præstat: sed moderatius est sturnorum: Hodie inter Epulas sunt frequentes.

Grus, Græcis *Γέρας*: Gallis vne Grue. Plin. lib. 10. cap. 23. Grues, inquit, auolature, ducem quem sequantur eligunt, in extremo agmine per vices, qui acclament dispositos habent, & qui gregem voce contineant. Excubias habent nocturnis temporibus, lapillum pede sustinentes, qui lassatis somno decedens indigentiam coarguat. Cæteræ dormiunt, capite subter alamj condito, alternis pedibus insistentes: Dux erecto collo prouidet ac prædicat. Nonnunquam etiam inuicem dimicant, eoque tempore facillime capiuntur. Hyberno tempore ad Septentrionalem plagam ultra Ægyptum auolant, vbi cum Pygmæis ipsis pugna est: Temperatam animaduertentes, ducem vt festinet acclamant: Cicero scribit, Grues cum loca calidiora petentes, mare transmittunt, trianguli formam efficere. Carnes gruum calidæ ac siccæ sunt, neruosaque: & ideo post dies tres quam iugulatæ fuerint oportet eas esse: sanguinem namque gignunt non modice crassum & melancholicum. Harum vero ius vocem clarificat, & genitale sperma auget. Sunt qui dicant, si medulla & fel earum cum oleo misceatur, memoria lapsa prodesse: Nonnulli quoque felle earum ad oculorum morbos vtuntur. Pinguedo igne super aquam clarificata auribus instillatur ad surditatem. Eadem subacta cum aceto Scyllitico, lienis duritiem in B soluit. Fel eius cum aqua sambucinaribus instillatum, apoplexiæ subuenit.

Hirundo, Græcis *Χελιδων*. Gallis Harondelle. Notissima est avis, Veris nuntia, ad tecta ædium templorumque nidos construens. Fabulantur poetæ, Prognem Terei Regis vxorem in hanc auem mutatam, vt est apud Ouidium lib. 6. Metamorph. In hirundinis ventre lapis inuenitur, Chelidonium dictus: In pullis quoque earum decrecente Luna duos inueniri lapillos ferunt, alterum nigrum, alterum rubeum. Cinis hirundinum cum adipe & melle hebetudinem oculorum illicit sanat: Anginæ item medetur. Nidus hirundinum tritus cribratusque, & cum melle & adipe

adipe temperatus, earundem est vitium, vt experientia est comprobatum.

Aqua hirundinum Antepileptica I. Quercetani: Recipe hirundinum adhuc in nido existentium viij. aut x. paria, flor. lil. conuall. p. ij. caryophyl. macis ana vnc. ℥. coquantur omnia in duabus tribusve heminis vini albi optimi: dein exprimantur fortiter, & destillentur: Huius aquæ cochlearia duo hoc morbo correptis exhibeantur: prompte enim à præfenti morbo vel paroxysmo liberat, futurumque prohibet.

Alia præparatio: Recipe suo tempore vij. vel viij. pullorum hirundinum nidos, sola tantum lanugine hirsutorum, nec dum perfectis plumis vestitorum: Hos in terreo vitreato vase, firmissime obstructo, ad reuerberandum composito, dum toti pulli in cinerem cum visceribus & plumis redacti sint. Ex hoc cinere accipe vnc. iij. (cuius si tanta non sit copia, de reliquis tantum detrahes, quantum fuerit defectus pulueris) cineris cranii humani vnc. ij. pulu. rad. visci querni, Angelicæ, Zedoariæ ana vnc. j. ℥. sem. pæoniæ, gran. iuniperi conquassatorum ana drach. vj. castorei vnc. j. succi radicum & foliorum pæoniæ, aceti scillitici ana lib. i. aquarum hyssopi, flor. Tiliæ, liliorum conuall. saluiæ, Rosmarini ana ℥. j. macerentur simul omnia in vase fortiter obstructo ad aliquot dies in Balneo Mariæ. Deinde F. destillatio in cineribus mediocri igne ad ficcitatem. Cauendum ne destillandum adustionis saporem referat. Ex sæcibus salem si placet spagyricæ elice & aquæ coniunge. Plura vide apud eundem in Pharmac. dogmat. restit. lib. i. cap. 7. de aquis, pag. 28. & 29.

Aqua Epileptica alia: Recipe hirundinum num. lx. castorei vnc. ij. gran. pæoniæ vnc. ℥. Aquæ ardentis ℥. xv. macerentur cucurbita optimæ clausa, deinde adde liquoris primi à chalcantho educi, aceti albi acerrimi ana ℥. j. Macerentur omnia quindecim diebus: mox igne cinerum moderato destillentur, dum liquor perspicuus manauerit: cuius mane ac vesperi cochlear exhibeatur, dum totum sumatur. Quod si castorei odor, & sapor ingratus sit, gran. xij. Moschi adiungantur, & totidem camphoræ, & sacchari Candi ℥. ℥.



**Passer** Στρίων. Gallis Vng Moineau: Auis est parua, ad parietum foramina nidos faciens, cui propter salacitatem vita est breuissima: Prouerbio dicitur: Passere salacior. Plinius lib. 10. cap. 36. Mares annum tantum viuere, foeminas vero diutius, asserit, difficile sane credo: Comitialibus morbis corripiuntur: Caro eorum calida est, & ad Venerem incitans: Excrementa eius ad erugendam faciei cutem valent. Pilulæ contra mirabiliter stimulant, Arnoldi Villanouani: Recipe cerebella passerum num. xxx. & solue diutissime in catino, & accipe æqualiter seui hircini, quod est circa renes, statim dum occiditur: soluatur iuxta ignem, cui addantur cerebra, & mellis q. s. In patella misceantur, & tamdiu coquantur, donec indurescant: Postea formentur pilulæ in modum auellana: & da vnā ante coitum. Pilulæ ad eos, qui coire non valent: Recipe ceparum albatum, testiculorum vulpis, cerebella passerum, flor. palmæ masculi, olibani ana j. q. s. tempera cum aqua calida, & forma pilulas in modum ciceris. Dabis septem mane cum vino.

**Pica**, Græcis Κίττα. Auis est loquacissima, partim albo, partim nigro conspicua colore: linguam reliquis animantibus latiore habet, quæ humanæ vocis est æmula. Quam tamen facilius æmulari putant eas, quæ glandibus vescuntur, & quarum pedibus, vt hominis, quini digiti numerantur. Custos & excubitor locorum est, quibus nidos suos collocat, clamore suo omnia prodens. De hac Martialis:

*Pica loquax certa Dominum te voce saluto.*

*Si me non videas, esse negabis auem.*

Carnem eius difficulter, nisi detracta cute, coqui tradūt: pullorum carnem comestam, visum ferunt, acuire. Quercetanus ex iis parat: aquam epilepticam, quam descriptam habes supra in capite de castoreo, inter animalia.

**Coruus**, Græcis Κόρος, Gallis Corbeau: Nota est auis, occisorum cadauera, & animantia mortua insequens. De hac vide Plin. lib. 10. cap. 43. Nidificat altissimis arboribus, acerrime pro pullis, quos non sine periculo est adimere, dimicans. Palloseius ferunt septem diebus absque cibo viuere, & deinde primum a parentibus ali.

**Cornix**,

Cornix, Græcis *Καὶὼν*, Gallis Corneille. Nota est avis vulgo: Aristot. lib. 5. de hist. animalium, auem ait esse castissimam, & coniugalit amoris seruantissimam, ad vitæ extremum viduam permanentem. Vnde in nuptiis olim veteres post Hymenæum, cornicem inuocabant. Cornices etiam accipi solent pro iis, qui se sapientiores, & aliorum duces esse volunt: Vnde prouerbiū; Cornicis oculos configere, quo pro Murena vsus est Cicero: quod perinde valet, quasi dicas, nouo quodam inuento veterum eruditionem obscurare, efficereque, vt superiores nil scisse mihi vidisse videantur.

Ardea vel Ardeola, Græcis *ἰεῦδος*. Gallis Heron. Avis est: alta grauisque vehementis volatus, qui si altior fuerit serenitatem denunciat. Victum ex piscibus querit: nidum in syluis super excelissimas arbores construit. Bellum est ipsi cum accipitre, cui potius obuertens pennas eius concacat: quæ infecta hoc fœtore computrescunt.

Ciconia, Græcis *Πικρα*, & Gallis Cygoigne: *πικρα* dicta putatur, quod alarum pennæ partim sint nigrae, partim albæ, à *πικρὸν* quod nigrum, & *αἶον*, quod album significat. In Thessalia Ciconiam occidere capitale fuit. Gratiitudinis præbent exemplum, quantum enim curæ in sobolis curam & educationem conferunt, tantum senio confectis rependitur. Vnde *πικρὸς νόμος* lex ab Aristophane dicitur, qua liberi parentes alere iubentur, & *αἰὲν πικρα* verbum inde factum, quod mutuū beneficium & gratitudinem parentibus exhibere significat. Auolaturæ, teste Solino, in loco quodam Asiæ omnes, ne vna relinquatur, congregantur, quæque postrema aduenerit, eam tanquam ignauam dilaniant: Plinium vide cap. 23. lib. 10. Læsa Ciconia origano sibi querit opem: Caro eius lippientibus oculis prodest: Veneno aduersatur: Excrementa eius in aquis sumpta, comitialibus prodesse credunt. Contra venena præparatur eius sanguis in essentiam præstantissimam: Alii stomachum exsiccāt ac puluerisunt, hunc puluerem pro maximo gerunt secreto ad suos effectus.

Olor, Græcis *Κύων*, hoc est, Cygnus: Gallis Cygne. Ob canorem eius vocem, aliasque eius deinde & naturam, à Poetis plurimū celebrantur, quæ Oloris etiam inde dicti sunt: de hoc Martiali:

*Dulcia defecta modulatur carmina lingua*

*Cantator Cygnus funeris ipse sui.*

Auem tradunt esse naturæ cholericæ: Hodie magnatum cibus est.

Psittacus, Græcis *ψιττάκων*: Gallis vng Petroquet: In Indiæ ripis est frequentissima, vbi tamen eam comedere religio est. Sacra n. esse putatur, quod humanam verborum appellationem explanata oris expressione imitando cōsequatur. Colore est viridi, circulo in collo rubro, lingua lata, rostro adunco, eoq; durissimo, in quod, si quando è petra prolabitur, se excipit, vt Plin. lib. 10. cap. 24. testatur. In vino præcipue lasciua. De hoc Martialis:

*Psittacus à vobis aliorum nomina discam:*

*Hæc didici per me dicere, Cæsar AVE.*

Ad Venerem est promptissima. Eius carnem, si placet, scæmellis appropriabimus mutis & loquela prorsus destitutis.

Philomela, alias Luscinia: Philomela poetis dicta, à fabula de Philomela sorore Prognès, quam est videre apud Ovidium lib. 6. Metam. Græcis *αἰδων*, ab *αἰ* & *δων*, quasi perpetuo canens: Aliis Acredula, Græcis *ακρολυσών*, quam tamen alii aliam faciunt auem. Ex earum auium est genere, ex quib. futura tempestas prædici solet: vt Aratus scribit: *ἢ τεῖρεϊ ἐφθεινὸν ἐρημαῖον ὁ ακρολυσών*, quod sic Cicero vertit: Et matutinis Acredula vocibus instat. lib. 1. de Diuinatione. Philomela vero dicta, quod cantum amet. Gallis Possignol. Plin. lib. 10. cap. 29. Lusciniis, inquit, diebus ac noctibus continuis 15. garrulus sine intermissu cantus, densante se frondium germine, non in nouissimum digna miratu auis: Quidam ferunt quod vermes zibetra inunctos, si ab hac aue deuorentur, in tantam incidere cantilenam, vt cum fronde possit decerpi.

Carduelis à carduis nomen habet, quos maxime expetit, vt Aristot. lib. 8. de hist. animal. testatur: qua etiam ratione Græcis dicitur *καρδύς* & *θραυρίς*; Gallis Chardon neret: statura est exigua, petore flauo, capite rufo: vulgo nota & amata.

Frigilla, Græcis *στρίλα*, sic dicta, quod frigore cantet & vigeat: Gallis Bèree. Auis notissima.

Charadrius auis est, cuius meminit Aristot. lib. 8. de hist. animal. ac Theodorus Gaza Rupicam vertit. Est etiam eius mentio in sacris Bibliis, Leuit. 11. & Deut. 14. Heliodorus in hist. Æthiopice lib. 3,



lib. 3. eiusdem mentionem facit, ὁ χαράδριος, inquit, τῶν ἰκτερίων-  
*lasiatas*, id est, Charadrius ictericos sanat. Plato etiam in Gorgia  
 eundem adducit: Et prouerbiū est de hoc: Charadrium imitans.  
 Hanc ei virtutem adscribunt, quod icterici in eum respiciētes mor-  
 bo liberentur: Vnde aucupes auem hanc vendentes occultant, ne  
 gratis alicui commodet.

*Aegithus* Græcis αἰγίθις, apud Aristot. lib. 9. animal. Auis est  
 minima, dissidens cum Asino: hic enim se spinis eius affricans, ni-  
 dos eius dissipat: quod adeo pauet, vt voce rudentis audita oua  
 deiciat.

*Curuca* Græcis ἡ ἐπιλαίς, vel ὑπὸ λαίς. Gallis Verdon: Aui-  
 cula quæ cuculi oua fouet & excludit: & postmodum ab illo de-  
 uoratur.

*Cinclus* Gallis dicitur & *Lynx*, quæ *Larinis* Motacilla dicitur,  
 quod semper caudam moueat: Vnde etiam Græci σιγινίδα, vt  
*Suidas* scribit, appellarunt. Gallis Battemate: Hispanis Engana  
 pastor. Auis est infima, & quæ per se nidum construere non possit.  
 Vnde pauperes rusticorum prouerbialiter *Cincli* vocantur. Acci-  
 pitur etiam metaphoricè pro incitamento: Vt apud Theocr.

ἰοῦξ ἰλεῖ τὸν ἄνδρα τὸ δεῖν ἐμὴν ποτὲ δῶμα.

*Fulica* seu *Fulix*, Græcis κέπφος, *Cepphus*, & quibusdam *Dia-*  
*bolus*. quod furua sit. Viuit in mari vel stagnis, frequentissima ad ri-  
 pas maris mediterranei ad montem Pessulum.

*Merops* Græcis, Latinis *Apiaster*, quod apibus noccat vt scri-  
 bit Aristotel. lib. 9. histor. animal. Gallis Mesange. Hæc auis, vt  
*Ælianus* refert, simul atque volare didicit, parentes alit, ob id  
 que omnibus aliis auibus pietate præstat. Vide *Plinium* lib. 10.  
 capite 33. Pallido intus pennarum colore, superne Cyaneo,  
 priori tibrutilo. Nidificat in specu, sex pedum defossa altitu-  
 dine.

*Caprimulgus*, auis est montana, paulo maior quam *Merula*,  
 minor vero quam *Cuculus*, in caprarum stabula aduolans, earum-  
 que vbera sugens, vnde nomen accepit, qua iniuria vber extingui-  
 tur, & capræ cæcitas oboritur. Græcis αἰγροδίλας. *Plinius* lib. 10.  
 cap. 40.

*Nisus*: Gallis Espreuier. Ex prædatoriis est auibus, statura qui-

dem reliquis minor, sed fortitudine nulli alii impar. Miluum multo tamen maiorem in prælia ab hac vinci tradunt: apud Sernium super lib. 1. Georg. exstat, quomodo Nisus in hanc auem sit mutatus.

Accipiter, Græcis *ἄετις*, ex rapacium avium est genere, sicut & vultures ab accipiendo, hoc est rapiendo nomen habens. Magnus est corpore, rostrum adunco, maxillæ facili, oculis lucidis, aspectu hilari, pedibus crassis, ungulis longis, nullam autem formidans. Potest tamen esse communis etiam appellatio ad omnes prædatorias aues. De generibus accipitrum scripsit diligentissime Petrus Gillius. In rosatum oleo coctus accipiter, omnibus cutis vitus illitus medetur. Excrementa eius idem cum melle præstant. Acrimoniam sunt immensam Galeno teste, ideoque inutilia.

Milvus Græcis *ἰλὺς*, Gall. Milan, avis rapacissima, pullis gallinaceis maxime insidians. Æstivo apparet tempore: hyeme in nido conditur. In parvis audax, in magnis timidus: à Niso enim, cum triplo sit maior, vincitur. Iecur eius oculorum medicamentis adhibetur. Ferunt ramulum ex nido milui, collo circumligatum, convulsioni eius mederi.

Vultur, Græcis *βῦλ*, Gall. Vaultour. Carniuora avis. In hominum cadauera est infestissima, hominemque morti vicinum certis indiciis deprehendit, observatque. Expeditos etiam in bellum exercitus præfensione quadam consequitur, præscia quod ad bellum profisciscuntur, quodque strages sit futura. Locum futuro bello septem dies antequam pugna committatur, provide, in eamque partem in qua alterutra pars succumbet, respectat. Quamobrem reges olim speculatores solebant præmittere, qui renunciarent ad quamnam partem vultures prospicerent. Pennæ vulturis combustæ serpentes adibus expellunt. Iecur eius tritum una cum sanguine, comitialibus ad decem dies utiliter bibitur. Fel eius aqua eolorum, oculorum maculas exterit.

Falco, Græcis *ἄλκυον*, ex accipitrum est genere, id nominis habens, quod ungues falcis modo introrsum reflexos habeat: vel quod rostrum, & alis in rapinam sit falcata. Impetuosi est volatus, maximas etiam suo impetu aues, ad quorum capturam ab hominibus mansuefit, prosternens. Præda ei à longe, si quando ad capturam eda-

ram educitur, commōstratur, & maiore in eam vehementia irruat. Pectore est robustissimo, renibus imbecillibus: caput immobili corpore circumuertit. Fel galli albasque cochleas coctas impetum eius adinuare aiunt: succum vero seminis hyoscyami, aut cibum in eo madefactum, eundem infrenare.

Graculus, Græcis *κορκύρας*. Gall. vng Gay. Et Monedula. Græcis *κορυμβος*. Sunt eiusdem generis aues. Gall. Chouette. Graculum dictum putant quasi garrulum, est enim garrula auis: nonnulli à gracilitate deducunt, quod parua sit auis. Monedula vero dicta quasi Monetula: mira enim est huic furandi, & monetam auferendi natura: Vnde Cicero in orat pro Flacco: Non plus aurum tibi quam monedulæ committebant. Plin. lib. 10. c. 29. Immensa, inquit, finitimo Insulbrum tractu examina graculorum monedularum, cui soli aui furacitas auri argentique præcipue mira est. Humanam vocem summa dicacitate imitatur. Fastidium annum, autore Plin. lib. 8. cap. 20. foliis lauri purgant.

Mergus, Græcis *αἰθα*. Gall. vng Plonget. Mergus à mergendo, authore Varrone, est dictus, quod cibum captans, subinde in aquas se immergat. Vnde etiam Garmanicum nomen accepit. In aquis enim piscibus insidians ex eorum captura victitat.

Picus, qui Martius cognominatur, nomen habet à filio Saturni, qui in auspiciis suis, hac aue utebatur. Martius cognominatus, quod Marti sacer esset. Vnde Ouid. in Fastis:

*Martia picus auis, &c.*

Græcis, *Δρυοκόλαπης*, hoc est, Quercus percussor, quod robotare stro suo excauet: Gall. vng Piuert. vng Pic. Avis est corpore non adeo magno, collo rubro, rostro longo, & præduro adeo, vt etiam quercus excauet.

Aquila, Græcis *αἰεὶς*. Gall. Aigle. Armiger Iouis, & auium rex. Visu, Plinio autore, adeo acuto vt pullos aduersus solis fulgorē suspēdat, quosque immotos tenere oculos viderit, eos velut genere suo dignos eligit, reliquos reiicit. Nunquam sicut & cæteræ volucres ad uncæ bibit. De natura aquilarum vide Ælium lib. 14. de nat. animalium. Genera eius traduntur plura: quædam venationibus adhibentur: aliæ ad delicias aluntur, quas anatarias, ab anatum venatu nominant. Vide Plinium, lib. 10. cap. 3. de Aquila-



rum generibus. Acciten dictam gemmam, quæ nullius æstus iniuria leditur, in nido dum oua excludit habere fertur: ne videlicet naturali suo calore oua excludenda aquila corrumpat & induret. Senio confecta ultra nubes euolat hebetudinem visus à solis radiis emendans, quo adeo pollet, vt ex alto & à longe præsentem columbrum conspiciat & animaduertat, quem impetu facto comprehendit, deglutitque. Naturam scribunt esse aquilæ velut febricitantibus, & frigidam & calidam. Fel eius cum melle oculis lippientibus illinitur. Cerebrum & fel eiusdem cum melle visum acuit. Stercus aquilarum, Galeno teste, vehementem acrimoniam, inutileque habetur.

Plinio Strutiocamelus, lib. 10. cap. 1. Gall. Austruche. De quo Aristoteles: Strutio ob mirabilem formam ex auium genere non reputatur: partim enim quadrupedibus, partim volatilibus est similis. Non alas, sed formam quandam alarum, volatui inconuenientem habet: supercilia quoque cum annexis habes pilis: inferiore corporis parte pennæ sunt frequentiores: Pedum ungulæ quadrupedum more sunt fissæ: Ternas pedibus singulis ob corporis molem habet ungulas. Alas eundo concutit non nihilque attollit, vt celeritate cursus equos etiam præuertat. De hoc Plinius citato antea loco: Strutiocameli Africi vel Æthiopici altitudinem equitis insidentis equo excedunt, celeritate vincunt, ad hoc demum datis pennis, vt currentem adiuent, cætero non sunt volucres, nec à terra tolluntur. Ungulæ iis ceruinis similes, quibus dimicant, bifulcæ, comprehendendis lapidibus utiles, quos in fuga contra sequentes ingerunt pedibus. Concoquendi sine delectu deuorata, mira natura: adeo vt ferratas etiam calces clauosque deuorent. Tantæ vero est stoliditatis, vt cum collum frutice occultauerit, totum se latere existimet. Oua eius tantæ sunt magnitudinis, vt ex dissectis iis pocula fiant: quæ etiam in arena posita, solo visu vt excludantur recreat. Pennas eum quotannis omnes ferunt exuere, à frigore tamen ob natium calorem minime lædi.

Bubo, Græcis βῆτις Gall. Hibou. Avis est feralis, & cantu suo infelix omen plerumque præfigiens. Vnde Verg.

*Solag, carminibus ferali carmine bubo, &c.*

Avis est nocturnæ iunilis, vt Aristoteles refert. In templis & desertis ædibus

edibus se continet. Sanguis eius prodest obstructi onibus pectoris, & dyspnœicis. Aiunt cor eius sinistro dormientis mulieris lateri suppositum, omnia eam arcana facere pandere.

Noctua, Græcis *Γαυξ*. Gall. Hibou. Cathuant. Nominis id habet quod noctu volat: vnde etiam *νυκτερος*, hoc est, nocturnus coruus appellatur. Nota avis, facie sima, humana fere, iostro & vnguibus ad uncis acutisque oculis cœliis, Vnde Pallas etiam *γλαυκίς* apud Poetas, hoc est, Cœlia vocatur. Carnem eius membris paralyticis ferunt prodesse. Cerebrum in vino coctum, siue in cibo sumptum, capitis dolorem mitigat: Sed hæc remedia magis sunt superstitiosa & curiosa, quam vtilitata, & quæ haberi possint.

Cuculus, Græcis *Κικυλξ*. Gall. Cocou. Avis est nota colore cinereo, in salicibus plerumq; nidificans, Vere primum conspicitur, sub Caniculæ ortum occultatur. Hyeme in nido nudum abscondi tradunt. Sapientem vocat Ælianus auem, quippe cui excludendi facultas non sit, propter frigidam naturā in alaudæ & luteolæ nido parit, quod non ignoret ab his oua suis similia pari solere. Si autem earum auium nidos vacuos repererit, in alios diuertit, vbi oua sunt, hisque sua immiscet: quæ si plura fuerint, ex his quædam perdit, & in eorum locum sua ponit, quæ non ab earum ouis ob similitudinem internosci possint, quæ postea ab alauda & luteola excluduntur. Addit Plin. lib. 10. cap. 9. Educat ergo subditum adulterato scæta nido. Ille auidus ex natura præripit cibos reliquis pullis, itaque pinguescit, & nitidus in se nutricem conuertit: illa gaudet eius specie, miraturque se ipsam quod talem pepererit. Suos comparatione eius damnat, vt alienos, absque etiam se inspectante patitur, donec corripit ipsam quoque iam volandi potens. Et lib. 30. cap. 10. de Cuculo sic scribit: Aliud est Cuculo miraculum, quo quisque loco primum audiat, alitem illam, si dexter pes circumscribatur, ac vestigium id defodiatur, non gigni pulices vbicunque spargatur. Apodæ, quod vsu pedum careant, quasi sine pedibus, vt ait Plin. lib. 10. c. 39. Alias Cypseli. Hirundini vsq; adeo sunt similes, vt vix discerni ab eodem possint, pedes habet exiguos adeo, vt his carere videantur. Nulla his quies nisi in nido: aut enim pendent aut iacent. Cum resederint forte, manu facile capiuntur, ob pedum namq; breuitatem difficulter à terra attolluntur.

Tarda, Græcis ἀνῆρ, vel ὄνῆρ. Tarda à tardo volatu est dicta. Nam, vt Xenophon apud Athenæum ait, volatu adeo breui vititur, vt si quis instet, eam capere possit. Græcis vero ὄνῆρ dicitur à plumis circa aurem demissis, ita vt auriculas referant. Athenæus eandem imitatricem vocat eorum quæ homo facit, atque hoc modo ab aucupibus capi. Hi enim pharmaco aliquo κολλήματα oculos inungunt, quod dum hæc auis imitari studet, cæca fit, & facile capitur. Caro eius inter gues & anseres est media.

Apis & quibusdam apes. Græcis μέλισσα: vnde Melissophylon herba dicta est, cuius flore gaudent. De harum genere, cura, solertia, industria, diligentia, cæterisque vide lib. II. nat. hist. Plin. à cap. 5. ad caput 21. Vergilium item in Georgicis, vbi de præparatione apum agens:

*Pregenerantur (inquit) equis vespe, sed gignit apes bos.*

Regem sibi quem velut ducem sequuntur, eligunt, quem operi suo præfectum habent. Melex floribus colligentes, illud pedibus anterioribus ad medios, posteaque ad iuncturas recondunt, ad domicilia sua, hoc pacto apportantes. De Melle & Cera supra peculiari capite est actum.

Cantharides ex scarabeorum sunt genere, insecta oblonga, parua & viridia, siue aurei coloris. Harum multus in Medicinis est vsus. Optimæ sunt quæ in pratis colliguntur. Calidæ sunt & siccæ in primo gradu. Perimuntur autem aceti vapore solo corpore, alis & capite resectis, sumpto. Tuberculis corporum in leprosis impositæ ferunt opem. Naturæ sunt calidissimæ, vnde ad hulcera maturanda aperiendaque adhibentur. In pulueres tritæ sanguineque hircæo vel mastiche mixtæ, in vino sumptæ, intumentum corpori sunt vtilissimæ. Tritæ cum aceto lepræ vtiliter illinuntur. Eodem modo capillos capitis producant. Cum oleo coctæ hulcera emolliunt & aperiunt. Cum cerato vngues digitorum demunt. Verrucas pellunt. Albas faciei pustulas, cum aceto illita sanant. Cum oleo ad mellis spissitudinem coctæ, scabiem, psoras & nomas discutiunt, sanantque. Sumptæ forte Cantharides extrema corpori hominis mala inducunt, vesicamque exulcerant. Contra quorum potionem remedia est videre apud Dioscor. lib. 6. cap. 1.

Hæc sufficiant de volatilibus, pauca adhuc licet inferre de ouis:

Oua,



Oua, inquit Galenus lib. 11. simpl. partes animalium non sunt, sed proportionem respondent iis, quæ adnascuntur. Sunt autem facta ad propagationem generis, perpetuitatemq; at sunt vtilia, ceu nutrimenta. Pariunt oua omnia volatilia ea videlicet, quæ pennis plumisque vestiuntur. Nam vespertilio præter volatum cum auibus cômune habet, ac murium instar foetus edit. Insecta ex stercore nasci constat. Ex reliquis etiam animantibus serpentes oua pariunt, è quibus foetus excluduntur. Sed duorum, quod ad animantia pertinet, diuersitates percensere non est præsentis instituti, verum generationem de iis & peculiariter de gallinarum ouis agere. Sciendum itaque quoties ouorum fit mentio, proprie Phasianorum & gallinarum, vt diserte Galenus de alimentis lib. 3. tradit; intelligi. De ouorum differentia & usu hæc scribit Simeon Sethi: Oua inter se differunt: tres vero habent differentias: Primam quidem, quæ iuxta propriam eorum est substantiam. Alteram vero, quæ est secundum tempus, an recentia videlicet, aut vetera: nam recentia meliora sunt, optimaque eorum operatio: tertia eorum differentia est in ratione modoque coquendi, quippe forbilia vix calida parantur. At quæ ad modicam sunt consistentiam, dicuntur *τρυπητά*, hoc est, tremula vel mollia: quæ autem magis cocta *ἐφθα* sunt dicta, hoc est, cocta: ac in vniuersum quidem *ἀγρόθυλα*. Quæ vero forbilia sunt, facile pertranseunt: & gutturis scabritiem leniunt: sed minus nutriunt; quæ vero *ἐφθα* sunt, difficilius concoquantur, & tardius descendunt, & asperum crassumue nutrimentum corpori præbent. Peiora etiam sunt quæ sub calido sinere assantur. Quæ vero in sartagine cocta, ideoque *παραπυρά* vocata, pessimum habent nutrimentum, & dum concoquantur nidorem vellicationemve faciunt, crassamque superabundantem, & malum succum gignunt. Laudantur quidem quæ *πυρά*, id est, suffocata dicantur, velut etiam quæ *ἐξέφθα*, in calida aqua decocta. Quæ autem anserum sunt oua, malum succum habent. Dicuntur oua proprietate quadam peculiari *ἐνφύται*, hoc est, bonum ingenium & naturam facere, iis qui cum fonte filiarum tauri (hoc est cum melle, ex bobus enim apes progenerantur, vt Poeta testatur, inquitens:

*Progengerantur equis vespæ sed gignit apes bos)*

Q\* 3,

& cum a

& cum butyro esitauerint, cum aceto vero oua cocta desiccant ventris fluxiones. De ouis Horatius sic:

*Longa quibus ouis facies erit, illa memento  
Vt succi melioris, & vt magis alba rotundis  
Ponere, namq; marem cohibent callosa vitellum.*

Quod etiam Arabes testantur scriptores, longiora, minora, tenuioraque gallinarum oua reliquis præstare asserentes. Primatum inter oua tenent gallinarum & perdicum phasianarumque, proxima sunt anatum & anserum, quæ et si peius nutrimentum habent, naturam tamen confortant, & ad venerem incitant. De ouorum facultatibus hunc in modum Galenus refert: Ouum est symmetro temperie frigidius. Vnam autem prauitatem patiuntur, quam adfert vetustas, quam facile effugies, si vtaris recentioribus. Album porro & tenue illud ouorum, cuius vsus est ad ophthalmias, ex numero est medicamentorum minime mordicantium. Vtendum autem est oui albumine non tantum ad oculos, sed & ad alia omnia, quæ medicamenta requirunt suauissima: vt sunt vniuersa sedis, & pudendorum vlcera contumacia. Miscetur quoque idoneè medicamentis ptosfluuium sanguinis ex cerebri inuolucris reprimentibus, quæ nimirum citra morsum illinuntur, adstringuntque. Cæterum & ipse vitellus similis est naturæ, ac proinde miscetur ceratis morsus expertibus. Verum quanto plus desiccant, quæ sunt assa oua, tanto minorem mitigandi vim obtinent. Iam vero crudo toto ouo vtimur admisto rosaceo, ad palpebrarum, aurium, mammarum, aliarumque omnium partium phlegmonas. Ad hæc in aceto coctum ouum si edatur, ventris fluxiones desiccant. Quod si etiam eorum quippiam, quæ ad dysenteriam aut coeliacum adfectum conueniunt, adiunxeris, atque in igne modico, fumique experte frixeris, edendumque ita præbeas, non parum sane ita laborantes adiuueris. Ad ambusta etiam est ouum protinus impositum vtile: siue quis seorsum duntaxat albumen molli lana excipiat, siue cum vitello confundens applicet. Mediocriter enim refrigerat, & citra morsum desiccant.

Tale cum sit, & ad Anacollemata vocata, quæ fronti imponuntur, eo vtimur, & pilos palpebrarum agglutinamus: admisto nimirum

mirum idoneo aliquo, quale est thus, potissimum pingue, ac non inueteratum, & siccum. Ouum igitur medicamentis quæ humiditates deficiant, aut elixum, aut assum, aut frictum, tanquam materia miscetur: iis vero quæ lentorem tumorum in pectore pulmonequae incidunt, sorbile: Id quod in aqua eo usque elixari debet, donec incalascet. Simili modo sumptum, gutturis, stomachi, ventris, intestinorum, atque vesicæ asperitatibus medetur. De anserum ouis tradunt, si cum oleo calida matrici instillantur, intra quadriduum menses ciere. Extra medicinam quoque multus est albuminis oui ad colores aliasque res usus. Vistarum in fornace testarum ouorum candidus cinis corrosiua facultate est præditus.

Albumen oui probe tosti in balneo Mariæ distillabis, ita ne plus aqua caleseat, quam ut manus feruorem eius pati possit. Foramen vero alembici non penitus obdurabis, ne malum saporem aqua acquirat. Valet hæc ad pretygia & dolores oculorum: faciei cutem serenat, cicatrices corrigit: manus teneras si frequenter ea abluantur, ac per se exsiccentur, efficit. Aqua vitelli ouorum eadem ratione, qua de albumine dictum est, distillata, maculas faciei, à balneo illita, extergit.

Oleum è vitellis ouorum longe præstantissimum exprimitur hoc pacto: Recipe ova recentia numero quot volueris, coquito donec penitus indurentur: postea vitellos eorum exime, & comminutos assa in sartagine donec rufescant, & pinguedinem quandam remittant: deinde offam feruentem indito in sacculum pilis contextum, & exprime, quodque expressum fuerit oleum reponet. Cutem hoc oleum expurgat, impetiginem, serpiginem, & alia cutis vitia per sanat, capillos regignit, & hucera maligna, & fistulata curat.

Oua, inquit Quercetanus, inter alimenta *ἐσθιμα, καὶ φάρμακα* recensentur: quæ habent tria notatu dignissima. Primum & præcipuum est substantia, natura seu qualitas oui: siquidem nonnullarum animæ oua mollioris naturæ & substantiæ sunt aliis. Gallinarum enim oua aliis omnibus utilitate & salubritate præferuntur, vincuntq; anserina, anatinaq; & id genus alia nutrimenti bonitate, ita, ut cum simpliciter & absolute oua dicimus, gallinacea



intelligamus, tanquam vulgaria & melioris substantiæ, & quorum copia & multitudine præ cæteris nos natura abunde dedit. Secundum, quod in ovis obseruandum, est tempus: Aut enim recentia sunt aut vetustiora: quo autem recentius est ouum, eo melius est & salubrius: Contra si vetustius, facile in stomacho corrumpitur, nec ita boni est nutrimenti. Ad tempus etiam referre possumus, oua iuniorum gallinarum, vel vetustiorum. Iuniorum enim, quæ sibi præsentem semper gallum habent, aliis sunt meliora.

Tertio & ultimo obseruanda est eorum præparatio quæ non est parui momenti: Quæ ad duritiem cocta sunt, vocamus oculos durs, Græci vero ex Galeno ἰσθαῖ vocant, quasi multum elixata & cocta oua: quæ ad mediocrem coctionem perducuntur, vt inter mollia & dura sint, tremula Latinis dicuntur: Quæ vero parum tantum ad ignem incaluerunt, sorbilia vocantur, omnium saluberrima. Tremula idcirco vocata, quod aquæ bullienti iniecta tremiscant: copiosum & salubre nutrimentum præbent. Sorbilia vero non ita copiose alunt: at, in ventriculi fundum facilius delabuntur. Tremula & sorbilia, frixis aliisque omnibus præferuntur. Oua dura durioris sunt concoctionis, crassamque substantiam reddunt. Popularis quidam error est, albumen oui siue indurati siue in tremulum elixi insalubre esse & noxium: calculoque generando occasionem præbere: quasi statim concresecat & in lapidem conuertatur: quæ causa, cur multi ab eius esu abstineant. Sed stultum est; inde lapidis generationem adstruere velle: sic enim eodem iure, vel potiori etiam, idem affirmari posset de crystallo, vitro, corticibus ouorum, lapide Iudaico, lyncis, pumicis, spongiarum, oculis cancrorum corporibus multo durioribus & concrecioni magis aptis: quæ tamen omnia aduersus calculum sunt remedia. Sic iudicandum quoque de duris mespilorum ossibus, de milio solis, aliisque id genus quæ vel ipsos lapides potius referunt quam femina: & interim maximam calculi atterendi vim possident. Imo quis non videt contrariam plane albuminis operationem, in saccharo & variis salibus dissoluendis, & ad solutionem promouendis? Et vt huic rei fides fiat, accipiat ouum induratum, & in duas æquales partes dissectum, exempto vitello, in eius locum reponatur saccha-

saccharum puluerisatum: quod in vas vitreum inclusum, ne quid effluat, sereno exponatur aëri, aut in cella quadam humida seruetur per 24. horas: quibus elapsis saccharum omne dissolutum inuenies in oleum siue liquorem dulcissimum, admiranda virtute & potestate prædicitum. Præstantissimum enim est & singulare remedium ad asperam arteriæ raucedinem, & defluxiones, à falsa pituita ortas, vnde tussis excitatur: nec non ad alia mala plurima, quæ leniendi & expectorandi auxilium postulant, vt alibi dicitur.

## CAPVT X.

*De Piscibus.*

Nunc restat de piscibus dicere, quorum numerum singulatim recensere, cum sit infinitus, infiniti laboris ac pene impossibile foret: Longe enim vberior est piscium copia ac diuersitas, quam quadrupedum, reptilium & volucrum. Enarrabimus autem hic solummodo eorum virtutes, quorum vsus tam in Germania quam Gallia est frequentior, & meliores à deteriorib. salubriores ab insalubriorib. distinguemus, quo naturæ vires & qualitates eorū, siue in alimentū siue in Medicamentum cedant, cognitioni nostræ subiiciamus. Piscium omnium natura est frigida & humida: Alii ramen aliis sunt meliores, pro aquarum & locorum, quibus degunt, ratione: Qui enim in petris & saxis, fluminibus item puris & limpidis agunt, cæteris sunt meliores, ac succi etiam boni, cōcoctionisq; Ac cum omnium piscium vsus in cunctis morbis sit damnatus, Horum tamen vsus aliquando conceditur, velut fundulorum, qui saxeis & puris aquis gaudent, similiter Auratarum, Luciorum minorum, Barbatulorum, Percarum, &c. Proximi bonitate sunt marini: Sed qui in paludibus, & cœno nutriuntur, vt ex sequentibus patebit, omnes sunt mali. Porro in electione bonorum, seu boni succi piscium, certa quædam spectantur indicia. Vt videlicet mollem teneramque carnem habeant, vt sint squamosi, non glutinosi, non olidi, non nimis pingues: siquidem omnis pinguedo mala, vt dicitur, piscium autem pessima: Vt in aë. e non statim alterentur, aut corrumpantur, gustu sint suaves, cute tenui. Atque huiusmodi pisces probe concoquuntur, & bonum gignunt sanguinem, prosunt-

que nō exercitatis, ociosis, imbecillibus, & de morbo sese reficientibus. Omnis sanguis, qui ex piscibus gignitur, est tenuior, quam qui ex terrestrium animantium carnibus generatur. Conferunt autē pisces his, qui flaua bile abundant, scribit Simeon Sethi, pituitosos verō lādunt, & qui molliores, laxioresve habent neruos, & p̄cipue hyeme, & qui in frigidis viuūt regionib. ob sunt autem iis, qui pisciū nutrimento nō sunt adfueti, siti n. laborant, p̄sertim si frigidi sint & humidi, magisq; si ventre sint bilioso. Omnes saliti & aridi pisces mali sunt, ac facile in corpore corrumpuntur: ac totū corpus, si frequenter edantur, alterant: Vnde à phlebotomia à salitis piscib. abstinent dum aiunt, quod alphas, & scabiem generēt. Simeon Sethi salitos pisces calidos & siccos refert, crassosq; humores incidere & extenuare, idq; magis si boni sint succi: At qui dura sunt carne, cū saliti sunt, maiore sunt p̄diti malitia: p̄feruntur etiam in piscibus aliæ partes aliis, &c. Marini etiam pisces alii aliis bonitate p̄feruntur, etsi eiusdem etiam sint generis, idq; iuxta aquarum à ventris maiorem vel minorē commotionem, vel earum perspicuitatem ac mundiciem & puritatem. Quin & mare pro loci diuersitate p̄fert & copiosos pisces, vel raros. Oceanus siquidem copia & fertilitate superat mediterraneum mare. Quin & mediterranei maris plaga Genuensis multo sterilior est, Gallia Narbonensis: quod plane aquarum bonitati tribuendū est, qua pisces magis alliciuntur, quā corruptis. Pisces in profundo & summa maris altitudine ventorum procellis agitati & vndiq; perflati, capiuntur, bonitate illis p̄stant, qui in portibus aut littoribus irretiuntur. Quod Gal. cap. de piscib. diserte monet, vbi de animalium aquaticorum varijs generib. optimos esse dicit, qui in puro natant mari, maxime cū ventorum æstu agitata attollitur. At piscium in cœnosa aquis sordidisque versantium excrementitiā & mucosā admodum esse carnem: quibus paulo post subiicit: Nam in silente nullisque agitato fluctibus mari, tanto piscium caro vilior est, quanto minus exercitata. Quod ad fluuiatiles pisces attinet, magna quoq; illorum differentia est, pro diuersitate aquarum, quas incolunt, conditione & natura: Aut n. ex rapidæ sunt aut quietæ, puræ aut cœnosæ: Quin & pro herbarum in aquis nascentium natura, quibus nonnulli pisces nutriuntur, variat earum caro. Sic piscis in fluminibus altis, rapidis



pidis & arenosis enutritus, præstat illi in ænibus quietis, aut lente fluentib. & cœnosis: qui tamen illis in stagnis minoribus, & lutosi aquis, ac palustribus præfertur. At lacus profundiores, lapidosi & arenosi, quique aliorum fluuiorum aquis diluuntur, ventisq; crebre maris instar, agitantur, optimos quoque & saluberrimos pisces copiose producunt: Quales sunt Constantienses, Lemanus, Yverdunensis, & id genus alii plures. Istud quoque obseruandum est, Pisces siue marinos, siue fluuiatiles in ripis vrbium littoralium, vel iis proximis multis quisquiliis & sordibus refertis, nec non cloacarum impuritatibus infectis captos, omnium esse deteriores. Tales enim impuritatibus illis nutriti fœtent, & statim corrumpuntur, ex quorum usu quoque corpora fœtoribus inficiuntur. Quod ipsum confirmat Galenus: Sunt, inquit, qui in aqua vel fluminibus populosarum vrbium, hominum stercorebus, & prauis id genus succis viciant, qui extremum prauitatis gradum tenent. Operæ pretium etiam est aliquid in piscium coquinario apparatu notare: Alii enim prunis super craticula torrentur: alii in patella friguntur cum oleo, aromatibus, butyro, aut iure pingui piscorum: Alii cum vino, aceto, aqua & sale, elixantur: Alii porro variis modis cediuntur.

Inter pisces marinos primum locum damus Soleæ, quod inter alios delicatissimus sit piscis. à quibusdam dicitur *Perdix marina*, habet spinam vnicam, quæ à carne post coctionem facile diuellitur: Elixæ cum condimento albo offertur, vel butyro frixa cum intinctu succi aurei mali, panis crusta in friatu, & pauco aromate, quæ omnia simul coquuntur ad iustam consistentiam. Carnem obtinet delicatissimam, albam, firmam, boni saporis & facile concoctionis. Cibus erat familiaris diebus *Asarcis Regi Henrico Tertio felicis. memoriæ.*

Acipenser siue Oniscus, crassus est & longus, boni alimenti & gratissimi saporis, qui magno in pretio habetur, adeo vt piscis & cibus Regius dicatur. Captus à piscatoribus, nemini citra multam, quam prouinciæ istius gubernatori aut alii primario offertur. Sanguinem refrigerat & purgat, sed liberalius sumptus facile nauseam parit stomacho, ob nimiam eius pinguedinem. Huius apparandi modus idem est ac Salmonis.

Aurata parum à præcedenti differt, non tamen tanti æstimatur: caro eius nutriendi quidem magnam vim possidet, sed valentiori tantum stomacho competit, durioris enim est concoctionis.

Rhombus, rhombus lævis, & Passer asper siue squamosus, Gallis la limende, formæ planæ & compressæ, omnes simul eandem fere carnem candidam & firmam, bonique saporis obtinent. Cæteris tamen Rhombus præstat bonitate, licet rhombi caro tenior sit, faciliusque concoctionis. L'alimende tertium bonitatis gradum obtinet. Elix cum vino & aqua, ac petroselino postea conspersi, & recenti butyro liquato, vel aceto delibuti, apponuntur. Parisiensibus familiares sunt, quod illis suppetit Oceanus: In mare Mediterraneo raro capiuntur.

Viuu, piscis parvus, halecis magnitudinem referens, alias Draco marinus, Gallis la viue, carnem obtinet candidam, friabilem ac saluberrimam. Tosta super carbones & butyro liquato perfusa, cum modico omphacii apponitur. Occurrit tamen omni admiratione dignum, quod etsi alias salubris, dorsalis tamen eius spina usque adeo venenosa sit & exitialis, ut si quis ab ea sauciatus fuerit ad sanguinis eruptionem, pars læsa statim adeo intumescat & accendatur, ut præ maximis doloribus ac perniciosi symptomatis, sepe numero mors consequatur.

Rubellio, Coccix, Italis le Capone, Gallis, le Rouget, forma colore subrubro, carnisque bonitate quæ candida est, delicata ac facilis concoctionis, pares sunt. Hique inter salubriores marinos pisces recensentur, qui ægris præscribi solent. Hi in pastillos incrustati solent, vel torrentur super carbones, deinde butyro liquato, additis petroselino & aceto perfunduntur.

Mulus crasso capite & carne candida ac dura, bonitate proximè accedit ad præcedentes.

Radius piscis carnem albam & in filamenta longa teneraque deductam habet, saporis non adeo ingrati est, & stimulat appetitum. Elixus eodem intinctu, quo Rubellio, vel frixus cum butyro apponitur, iecur præsertim eius delicatissimum est.

Apua, Gallis Merlan, carni est levi & satis delicata, unde constat facilis esse concoctionis, vulgaris est & omnibus familiaris. At piscis, qui Gallis Esperlan dicitur, est paulo minor, sed multo salubrior, frixus delicatissimus est.

Scombrus, Gallis Maquercau, incunte vere est optimus, est carnis candidæ ac subcineritiæ, firmæ tamen, ac non ingrati saporis. Super carbones assatus, fœniculo conspersus & butyro liquato, omphacio, aceto ac petroselinò conditus apponitur. Delicatulî caput eius ac spinam eraticulæ ac carbonibus impositam torrent. Piscis hic, quia rarior & certo tantum tempore occurrit, idcirco melior habetur. Vñs tamen illius diuturnus, ob difficilem eius concoctionem insalubris, stomachum facile grauat.

Halec, Græcis Μαρίν & sarda, siue trichia, Gallis le sardine, inter optimos & delicatissimos pisces marinos recensentur. Magnum tamen inter illos discrimen ratione vtriusque naturæ, quamuis multâ quoq; habeant communia. Discrimen, quo potissimum differunt, in corporum crassitie positum est: siquidem sardæ ab halecibus corporis magnitudine superantur. In hoc autem conueniunt, quod ambo iisdem temporibus occurrant, sale condiantur & ad vsum feruentur, quin & fumo ambo indurentur. Ex vtroque etiam magnus sit quaestus, in longinquas enim regiones hinc inde auentuntur, vt horum beneficio etiam fruantur exteri.

Sardæ vulgo halecibus anteferuntur, quæ tamen, recentes tantum ac probe salitæ, salubriores sunt, quam si insulsæ fuerint. Sal enim in illis tollit excrementitiâ superfluitatem, & corpori magis innoxias reddit.

Encrasicholi Rondeletio, Gallis Anchioyes, eiusdem prope cum trichiis siue sardis speciei esse videntur, minores tamen sunt ac delicatiores. Meliores cæteris producit mediterraneum mare. Sale sufficienter conditi, aqua rursus eluuntur ad tollendam salis acridinem, quorum detracta spina cum oleo & modico aceto crudi apponuntur. Pro condimento Itali addunt mentham, aut origanum. Stimulant appetitum, & vi salis ex ouo participant, attenuant, incidunt, ventriculumque detergunt, & à recrementis mucosis liberant. Hinc obælis & pinguibus, nec non humidis corporibus in primis conducunt.

Merluccus & Molua, Gallis Merlus & Moulue, recentes carnem obtinent duram, viscidam, & excrementitiâ, quæ salitura corrigitur & emollitur. Quod Galenus lib. citato testatur: Animantium corpora (inquit de piscibus loquens) quæ excrementitiâ car-



ne constant, salituræ sunt peridonea. Excrementitias autem carnes (addit) vocamus, vt ex superioribus liquet, quæ pituitosam humiditatem in se resperfam continent. Eiusmodi igitur cibi sale conditi idcirco sunt salubriores, quam cum recentes sunt, ob rationes superius allatas. Alia Merlucij species ex Anglia aduehitur, longe ab hoc nostro discedens, & carne sicciori, viscidiori, spumosa & tenaci prorsus prædita.

Asellus, siue Salpa, Græcis Σάλπη, Merlucii quoque species est, ex eo tantus fit quæstus per superiorem & inferiorem Germaniam, vt nihil eo sit vulgarius, nihil familiarius. Non ille solet saliri more aliorum, qui ex Molucis Insulis aduehuntur, sed in Scythico & glaciali mari captus, vi frigoris intensissimi exsiccatur, quæ ratione excrementitius eius humor tollitur, accitra vllam salis additionem, ab omni corruptione vindicatur. Sed qualitas horum non noxia, sed quantitas, idcirco sobrie aut perquam raro illis vtédum. Crassi enim sunt succi, viscidi, duri, ac difficilis concoctionis: Valentioribus ventriculis & biliosis potius quam debilibus & pituitosis exhibendi, sufficienter ac diu cocti cum butyro, omphacio, aut aurei mali succo apponuntur. Quamuis cum cepis, petroselino, synapi, ac butyro frixi, salubriores habeantur. At vero Asellus adeo durus est, vt non nisi diu multumq; percussus, & per noctem aqua maceratus (pluuiialis optima) ad elixandum & butyro frigendum idoneus fiat: Eius meminit lib. 5. de historia animalium Aristoteles, & Atheneus lib. Dipnosophistarum septimo. Piscis obsænus, & qui coqui non possit, nisi fuisse aut ferula percussus, vt Plin. lib. 9. cap. 18. scribit. Germano fecit prouerbio locum, quo dicitur: Salpa petulantior, aut lasciuior. De hoc pisce Laurentius Lippius, Oppiani interpres hoc lusi disticho:

*Salpa obsænus ego dicor, nec decoquor vnquam,  
Ni ferula cadens verbera multa dabis.*

Acus piscis est marinus, Italis familiarissimus, crassitie muræ-nulæ, acutum rostrum habens, duræ carnis ac concoctionis difficilis, multi tamen nutrimenti, plerumque frixus cum succo arantiorum apponitur.

Thunnus & Burdus, Gallis Tonine & Creac, immensæ sunt crassitie pisces, crassam quoque carnem ac difficilis concoctionis habent,

Habent, quæ bubulæ aut huius generis simili plane responder. Thunnus plerumq; in Orientali mari capitur, Burdus autem in Oceano apud Burdegalenses, certis enim temporibus intrat aquas fluuiales, Garonnam præsertim.

Sepia Gallis Seche, vulgaris est, quæ nonnisi arefacta & exsiccata ad vsum seruatur. Antequam coquatur, per diem integrum aut amplius in aqua maceranda est, vt duritie deposita mollescat, fiatque sicut edulio apta, quæ in frusta concisa, & instar omasorum frixa cum butyro apponitur. Dicta est sepia à putredine, quæ Græcis Σηπιδὴν dicitur: quod atro sanguine velut putrido cruore abundet, qui atramentum sepia dicitur, quod vbi sentit insidias effundit & turbata aqua, se abscondit. Dorsio eius inest longum, latum ac candidum os, quo Aurifabri ad annulorum fusuram, & Medici Galenici ad dentifricia vtuntur. Plinius huius meminit lib. 9. c. 29. In marem & sceminam distinguens. Mentionem quoque facit huius Oppianus lib. Halieuticon 3, sic scribens:

*Quin & natua secunda est sepia fraude,  
Est liquor in tumida concretus turbidus aluo:  
Qui fiscus piceam superat caligine massam.  
Conditus hic humor nutritur corpore, præsens  
Auxilium miseræ: subita formidine capta  
Atras emittit guttas, & polluit aquor,  
Obscuratq; vias ponti tenebrosæ cruore  
Permixto sanies piscantis lumina turbans,  
Avertit visum, & prospectum surripit omnem.  
Hæc facili visu per tinctas aquoris vndas  
Effugit horrendos pisces, hominemq; sagacem.  
Loligo atque alii, qui findunt aera pisces,  
Tales inueniunt artes: Non est liquor ater:  
Illi purpureos potius de corpore fundunt  
Humores, sed frande pares astuq; putantur.*

Loligo similis est Sepia, nisi quod aliquando longior est Sepia, & quod illa nigrum, hæc rubrum in timore cruorem fundat. Calaminarium quidam hodie vocant, vel quod scripto-

scriptorii calami similitudinem habeat, vel quod atramentum fundat: carnem habet non adeo salubrem, sed spumofam & viscosam, perinde ac omasorum & intestinorum, quæ idcirco nutrimentum crassum exhibent, materiamque calculi suggerunt. Sic vsurpatur os sepiæ in medicina.

Fucus ad faciem Rondeletij: Recipe vnguenti citrini recenter parati vnc. iij. amygd. dulc. opt. contusarum, drach. j. farinæ hordei, ana drach. ij. omnia incorporentur cum melle.

Pulvis dentes dealbans Marinelli: Recipe ossium sepiæ, marmoris albi vsti ana vnc. j. caryophyl. cinnam. pyrethri ana vnc. ij. spongiæ, pumicis, salis, ana vnc. i. M. & fiat pulvis subtilis. quo fricentur dentes.

Delphines pisces sunt marini ingentis magnitudinis, sicut & Balenæ, & ceti. Lingua ipsis est hominis, cōtra naturam aquatiliū mobilis, brevis, lata, haud differēs suillæ, Prø voce est ipse gemitus humano similis, dorsum repandum, rostrum simum. Quæ de causâ Simonis nomen omnes miro modo agnoscunt, maluntque ita appellari. Hominum & cantus amantissimum animal. De quo vide multa apud Plin. lib. 9. cap. 8. Latini porcum marinum vocant. Eius in culina nullus reperitur vsus.

Cetus & Cete est communis appellatio ad omnes pisces maiores viuiparos, hoc est, qui non ouum sicut reliqui, sed animal gignunt. Monstruosæ prorsus magnitudinis pisces, vt insulas & montes æquare videantur. Speciatim accipitur pro pisce marino maximo in mari Atlantico, quem in coitu semen aiunt effundere, quod aque supernatez, vnde alba & pinguis colligatur materia, quæ phar-macopolis sperma Ceti dicitur.

Balena, Gallis Balene. Belua est marina, cuius meminit Plin. lib. 9. cap. 6. quam alii Cetum faciunt, alii Pristicem, *σπρ τὸ πρὶς τὴν*, hoc est, à secando, quod fluctus natatu suo secet. Ora habent Balenæ in frontibus: ideoque summa aqua natantes in sublimem nimbos efflant. Infestissima est Balenis orca belua, nulla alia forma conspicua, vt ibidem Plinius tradit, quam quod sit carnis immensæ, dentibus truculentis.

Huso piscis est Danubii, Germanis Hausen: cuius membrana ex aluo sumpta vtuntur ad gelanda iura piscium, quam Græci

Ichthyo-



Ichthyocollam, Latini gluten piscium, Germani *Hausenblasen* vocant: ex iisdem etiam excoquitur translucentum & flauum glutinū, quod *Fischleim* & *Mundleim*, quod eo in ore madefacto chartæ glutinentur, appellant, &c.

Hinc varia, ac perquam multa testaceorum genera mare producit, quæ requirunt aliquem in locis multis versatum maritimis: nemo enim alias eorum discrimina satis explicare poterit. Sunt autem testaceorū generis cochleæ, testudines, cōchæ, cancri, purpure, buccinæ, muscoli siue mytili, tellinæ, hiatuli, de his paucis. Cochleæ, Græcis *Κοχλίας*, Gallis *Limas*: aliæ sunt marinæ, aliæ fluuiatiles, aliæ terrestres. Continua teguntur testa vna, ex qua se exerunt, binæque ceu cornua, vt inquit Plinius lib. 9. cap. 32. protendunt contrahuntque, carentes oculis: ideoque cornibus prætentant iter. Domiportam vocant Poëta cochleam & testudinem. Ferunt eiusmodi fabulam: Cum Iupiter omnia animantia ad conuiuium vocasset, sola hæc animantia non apparuerunt: quæ fuit ergo quid causæ esset, cur & ipsæ non præsto fuissent: quæ, domus cara, inquirunt, domus optima. Iratus ergo Iupiter eas in domum damnauit, vt quocunque progredierentur domum secum ferrent. Cochleæ marinæ & terrestres coctæ & condimentis apparatus, quibusdam locis eduntur. Fluuiatiles *αἰμύδες* Aristoteles vocat, & hæc virus habent, ideoque non eduntur. Alias *εὐμφοῖν* Græci appellant, Latini Turbinem, quod turbinata earum sit forma. Gallis *Limas de mer*. Plinius scribit Hirpinum instituisse viuaria cochlearum, cochleasque altiles ad eam magnitudinem perductas, vt singulorum calices octoginta quadrantes caperent. Sunt autem omnium harum variæ differentiæ. Carne sunt, teste Galeno, dura & concoctu difficili.

Testudo, Græcis *χελών*, Gallis *Tortoue* quod videl. Vmbonæ seu scutum ferat, quo est munita. Sunt huius quoque generis alię terrestres, aliæ fluuiatiles, aliæ marinæ. Plin lib. 9. cap. 10. author est, Mare Indicum testudines tantæ magnitudinis mittere, vt singularū superficies habitabiles casus integant: atque inter Insulas rubi maris præcipue his nauigent cymbis. Quomodo eadem capiantur, loco citato iam videre est.

Conchæ sunt diuersæ à cochleis: siquidem conchæ duas leni-

ter concavas testas habent, quibus conduntur, quas aperire & claudere possunt: quanquam interdum etiam inueniuntur, quæ vnica regantur testa. Ad concharum præterea genera *μύλαι*, hoc est, mytuli, seu musculi, *πένναι*, Tellinæ, & *χέναι*, hoc est, hyatuli, quorum mentionem facit Dioscorides. Item vnguis odoratus, quem officinæ blattam Bizantium vocât, Græcis *ὄνυξ* dicitur, vt Galen. 11. simpl. med. Mytuli seu musculi Gallis vocantur Moules, & æstate apud illos apponuntur ac ad comedendum approbantur.

Sunt ex testaceorum quoq; generis purpure Græcis *Περύες*, quibus purpura olim tingebatur: quorum plures indem sunt species: Ostrea videlicet, Gallis Hyusties, Germanis *Ostern*: minores censentur optimæ, grati sunt saporis, mouent autem & prouocant appetitum. Nec non Buccinæ conchis annumerantur, quæ purpuris aliquo modo sunt similes, quam tamē plures quoq; sunt species, ex quibus etiam est quæ officinæ Matrem perlarum nominant, de qua supra. Notæ etiam sunt conchæ, quas Iacobitæ ex Hispaniis ferūt. Ostendunt etiam officinæ Testæ speciem, quam vmbilicum vocant marinum, quam putant esse cochlon Aristotelis, quod describitur ipsi testaceum animal, à limace diuersum, Theophrastus vmbilicum vertit.

Vires quorundam testaceorum sunt: vt, cochleæ marinæ aluum cient: fluuiatiles sunt venenatæ: quæ vepribus adhærent, ventrem turbant, vomitum cient. Crematæ omnis generis testaceorū testē vrendi vi sunt præditæ, lepram, vitiliginem & dentes purgant. Cochlearum carnes cum testis crematæ, & tritæ cum melle, cicatrices & faciei vitia, albugines & caliginem emendant. Crudæ cum tegumentis impostæ, aquam intercutem feruntur exugere, podagras dolores lenire, sentes & aculeos corpori impactos extrahere. Cum aceto tritæ sanguinem è naribus manantem sistunt. Cum vino & Myrrha sumptæ, coli & vesicæ cruciatus sedant. Purpura vsta exsiccat, dentes expurgat, gingiuæ exulcerationes cohibet, excreascentias in carne cohibet, vlcera ad cicatricem perducit. Buccinæ earundem cum purpura sunt vitiū præterquam quod calidioris sunt naturæ. Sale oppletæ in crudo fictili adustæ, ad dentificia valent; vstionibus illinuntur. Vnguis odoratus suffimenti pretiosissimum genus præstat, quo mulieres ad deuitandos vuluæ strangulat

tus & morbum comitiale suffiuntur. In potum sumptus laxat. Pulvis eius in aceto sumptus, splenem mollit, vitiososque humores discutit, &c.

Locustæ Gallis Homar seu Langoustes, quæ cancerorum marinorum speciem referunt: harum caro dura est: probe tamen coctæ cum aqua aut in clibano, cum intinctu, bonum ac suauem acquirunt saporem, modo semel aut bis, vel rarissime saltem apponantur: Greber enim illarum usus fastidium parit, ex quo plus adfert nocummenti quam utilitatis.

Cancræ, Græcis *Καρκίνος*, Gallis Crabes. Plinius cancrum pro communi vocabulo ad omnia *ὀστέον σπυμα*, hoc est, testaceum tegumentum habentia, sumit. Alias pro peculiari testaceorum genere sumitur. Sunt autem alii fluuiatiles, non ignoti: ex quorum genere quoque sunt Paguri, qui dorso aliquanto sunt leuiore, quàm cæteri cancræ, forpicebus ira magnis, ut quidquid comprehenderint, vehementer constringant: hi dum coquantur partim rufescunt, partim nigrescunt: Veneti eos Porros vocant. Est etiam cancris aliquid veneni in filo per medium caussæ transeunte latens, quo ante coctionem extracto sunt innoxii. Alii sunt cancræ marini, qui describuntur longi, sesquicubitales interdum, nonnulli etiam rotundi. De usu cancerorum hæc Simeon Sethi prodidit: Cancræ, inquit, falsum quendam succum habent, minus tamen quam *ὀστέον σπυμα*, hoc est, quæ testa conteguntur: Ventrem nihilominus sistunt, cum in aqua falsum succum in coctione dimittant. Fluuiatiles vero Paguri utiles sunt exulcerationi pulmonis, sed vesicæ nocent. At doctissimus Constans, qui vocatus est Romanus, ait, quod si fluuiatiles cancræ in oleo coquantur, oleum inde confici valde salutiferum, quod aurium dolores ex calore natos sanat si instilletur. Succurrit etiam haustum iis qui difficulter ferunt venenatam potionem, vel venenatorum morsum: Proditum quoque est, quod si exsiccati, tritique abscessibus induratis imponantur, eos mollire: Tela item corpori infixæ extrahunt. Fluuiatiles cancræ ægrotis, qui calidioris sunt naturæ, prodesse ferunt. Oculi in puluerem triti, & aceto & salsa aqua mixti, cutem dealbant, eiusque vitia exsiccant curantque. Tusi iidem aduersus laterum puncturas bibuntur: addunt tamen nonnulli lupi piscis mandibulam tussam. Ius coctorum cancrorum prodest asth-





num, quod tantus vir sibi ignominie nō duxerit, chymicas has præparaciones, calcinationem nempe & incinerationem, docere & explicare. Vnde palam fit, illum chymicam artem comprobasse, tantum abest, ut illam damnarit more quorundam eiusdem plane impe itorum, qui perperam omnia calcinatione caustica fieri statuunt & gnea; cum tamen certo certius sit, caneros calcinatos, contra virulentos huiusmodi morsus, qui non ignea aut calida, sed humida & frigida poscunt medicamina, præsentissima esse ac specifica remedia. Secundo hic videre licet cunctis, quanto honore Galenus affecerit empiricum illum. Æschrion nomine, à quo remedium hoc didicisse, at, quem doctissimum ac peritissimum medicamentorum præparationibus senem appellat, illumque præceptorem suum merito lubensque agnoscit ac reueretur. Cuius candor & modestia, quæ æquales seu collegas suos honorifice excipiebat, longe hodie abest à ferina illa quorundam natura, qui nihil probant, quam quod suum est. En verba ipsa Galeni, integram remedii præparationem aduersus tam exitiale venenum continentia: Fluiatilium canerorum cinis, inquit, quanquam similiter prædictis (de cochleis illorumque; cineribus paulo ante locutus fuerat) exsiccatior est, substantiæ tamen proprietate mirabilis est eius in iis, qui à rabiente cane sunt morsus, est & usuique tum solus, tum cum gentiana & thure multo præstantior: Thuris sane partem vnā esse oportet, quinque autem gentianæ, porro canerorum decem, & raro quidem aliter illis vltis sumus vti. Cæterum ad eum modum plerumque, quo Æschrion Empiricus ille, medicamentorum peritissimus senex, concinis ac præceptor meus, patella erat ætis rubri, in qua impositis caneris viuētib. eos hæcenus vssit, dum facile ad læuorem redigi possent. Hic Æschrion paratum semper hoc habebat in ædibus medicamen, vrens eos post ortum canis, quando sol in Leone transisset, non nisi Luna decima octaua. Post remedii præparationem, eius quoque vtendi modum docet, cuius cochlear paruum, aqua dilutum, per 40 dies exhibendū esse dicit. Quin & ad singularē eiusdem vim & præstantiam eius declarandam, hæc addit verba: Hæc tamen si, inquit, à præsentī instituto essent aliena, scribenda tamen censui, quia magnopere medicamento huic considerem, nimirum cum nullus vnquam eorum, qui illo fuerunt vti, sit mortuus.

Pisces Gallis Cheurettes dicti, instar sunt paruulorum astacorū, paruis pedibus & cochlea admodum tenui. Cocti cum aqua marina, citra aliam præparationem frigidi apponuntur cum aceto & pipere. Frixi quoq; delicioſi ac palato gratissimi sunt, appetitum stimulant, Regumq; mensis offeruntur. Astaci, Gallis escreuilles, perinde ac testudines aquaticæ aut nemorosa, nutriendi & humectandi vim habent, atque hinc asthmaticis, phthificis & macilētis vtilissimi, quod tenaci sua & viscida humiditate liquidam partium substantiam euaporantem retineant ac remorentur, & frigiditate sua ac humiditate, febrib. accaloribus igneis sensim corpus depascens, frænum iniiciant & contemperent. Ex iis varia parantur remedia, tam alimentosa, quā medicamentosa, de quibus paulo post dicemus suo loco, formulasq; quasdam eorum adiiciemus. Creditur testudinis sanguis proprium esse ac specificum morbi caduci remedium. In astacis, præterquam quod elixi & frixi cibum præbeāt optimum & saluberrimum, ægrisque concedendum, reperiuntur in illarum capitibus lapilli rotundi, oculi formam referentes, unde improprie oculi cancerorum dicti, qui in puluerem triti, & ad dimidiam diachmā cum vino albo propinati, ad calculi curationem plurimum conferunt. Astacorum testæ exsiccata & contusa in portionibus vulneratis commode adduntur.

Sturgus piscis est optimus, fluuiatilis tamen suauior marino. Carnem habet alimentosam admodum, & venerem excitantem, quia pinguis est & viscida, difficulter quoque concoquitur.

Salmo piscis, quo Rhenus & Rhodanus clarent, satis magnus & pinguis, carne rubra, gustu suauis, & statim saturans. Gall. Saulmon. Idem muria conditus seruetur mutato nomine. Meminit huius Plinius lib. 9. c. 18. eum omnibus marinis piscibus in Aquitania, cū sit fluuiatilis, præferri. Salmonem porro ex Farione seu Forella fieri, quum in mare ingressa ex eodem regressa fuerit, exstillant, citantes versus Ausonii, quos de Farione scripsit, eum medium inter Salarem & Salmonem describens, de quo latius in Forella dicemus. De Salmone hunc in modum Ausonius refert:

*Nec te puniceo rutilantem viscere Salmo  
Transferim, lata cuius vaga verbera cauda  
Gurgite de medio summas referuntur in undas*



*Occultus placido cum proditur aequore pulsus,  
 Tu loricato squamosus pectore frontem  
 Lubricus, & dubie facturus fercula cœna,  
 Tempora longarum fers incorrupte morarum  
 Præ signis maculis capitis, cui prodiga mutat  
 Alius, opimatoq; fluens abdomine venter.*

Sit vt sit, Salmo Rhenanus aut Garunnæus & Allierius, tum recens tum salutus, Regius est cibus, optimus & delicatissimus, sed frequentior eius vsus stomachum debilitat, & appetitum proster- nit, siquidem multum alit, nimisque ventriculum grauat. Parui Salmones magna apponuntur copia Basileæ & Argentinæ Iulio & Augusto, quorum delicatissima & suauissima est caro. Coquuntur cum aqua & vino, & cetoq; in modum Sturgi.

Alote sine Trissa, Gall. Aloufe, Vasconibus Colac, in frusta dissecta Salmonis instat, & inter duas patinas cum butyro vel oleo, additis aromatibus & lauro, cocta, vel craticulæ imposita, ad prunas assata, & cum butyro liquato, & succo oxalidis vltimo condita apponitur. Moderatus illius debet esse vsus, ne quantitate aut frequentiore esu offendamur.

Lampro, & Lambipetra, quasi lambens petras. Gall. Lamproye. Græci Galeon vocant, hoc est, Mustellam: quod videlicet sicut Mustela animal serpētes persequitur, ita hic piscis venenatum piscem, quem Pastinacam marinam vocant. Est autem piscis longus, tenuis & lubricus, sine pinnis, murænæ similis, colore nigricans, branchiis detectis instat foraminum, quæ septem vtrinque habet. Versus Ausonii sunt eiusmodi:

*Quæq; per Illyricum, per stagna binominis Histri,  
 Spumarum indicis caperis Mustella natantum,  
 In nostrum subiecta fretum, ne lata Mosella  
 Flumina tam celeri defraudarentur alumno.  
 Quis tenatura pinxit color? atra superne  
 Puncta notant tergum qua lutea circuit Iris.  
 Lubrica cœruleus producit tergora fucus;  
 Corporis ad medium fartim pinguescit: at illinc  
 Vsq; sub extremam squalet cutis arida caudam.*

**Muræna,**

Muræna, inquit Quercetanus, formam anguillæ crassioris referens, nigrioris tamen cutis, multisque foraminibus ad collum variegata, optima est mense Februario & Martio, priusquam in chordam induruerit.

Muræna, Græcis *Μύραινα* vel *Σμύραινα*: alia colore subnigro luteis maculis est distincto, alia albo, nigris maculis vario, oris rictu non aliter, quam anseres largissimo: foraminibusque his caret, quibus Lampetra est prædita: nullasque habet nec branchias, neque pinnas. Integra fluxuosaque corporis impulsu natat: in arido etiam similiter atque serpentes serpit. Dentibus malefica est, atque carniuora. Vnde Vedius Pollio eques Romanus, ut scribit Plinius lib. 9. cap. 23. inuenit in hoc animali documenta sæuitiæ, viuariis earum immergens damnata mancipia. Optimæ ex hoc genere sunt: quæ Flutæ, Græcis *πλωταὶ* quasi nauigabiles dicuntur, quod in summa aqua fluitantes mergi non possint. Antoniam Drusi sic in delitiis Murenæ habuisse legimus, ut gemmatas inaures ei addiderit. Crassus cognomento Diues, murenæ altilem adeo adamauit, ut fato fundam aliquando luxerit, & tumulo indiderit. Atque cum à L. Domitio admodum ob id rideretur, respondit: Mirum quidem esse, quod extinctum piscem lachrymis prosequeretur, sed multo quidem admirabilius, quod ipse tres à se elatas uxores non lugeret. Tres enim uxores exculerat Domitius, quas veneno, ut doris potiretur, sustulisse dicebatur.

Muræna fluuiatil's omnino Lampetræ est similis. Aceto in rabiem agi, scribit Plinius. Rarius ad nostra loca, nec nisi ad magnatum palatum adferuntur, muria ex aceto conditæ. Carnes earum non minus quam anguillarum nutriunt, sed difficillime concoquuntur, propter durtiem innatam, & tenacem humorem. Lactes earum multum commendantur, quibus Heliogabalum aulam omnem, & rusticos aliquandiu pauisse, refert Ælius Lampridius. Meminit etiam Muræna Cicero lib. 7. epist. fam.

Murænula, inquit Quercetanus, piscis optimus, & delicatissimus, assatur, & cum dulci condimento ex saccharo, cinnamomo & aromatico vino, & succo ipsius piscis inter assandum collecto apponitur. Dici vix potest, quantæ bonitatis & grati saporis sit,

attamen

artamen concoctu difficilis. Narratur de quodam Angliæ Rege, qui cum auidius hunc cibum contra medicorum consilium deglutiret, sequente post nocte tam ardente febre correptus sit, ut ea confestim, hoc est tertio die, iugulatus sit.

Lupus piscis à natura lupi terrestris nomen accepit, quod in pisces non secus atque lupus in oues grassetur. Græcis λυγρὸν τὸ τῆς λυβείης, id est, ab impetu & voracitate dicitur. Hamo siquidem captus vulnera contempto dolore fortissime laxat, & excusso hamo protinus refugit: inclusus vero retibus, imis in vadis sulcum crebro motu caudæ reiectis arenis facit, atque ita subterlabitur. Ore lato, dentibus acutis. Piscis est sanus, & carnis bonæ, unde esus puerperis, cum reliquorum sit interdictus, conceditur. Galenus carnes eius plurimum laudat, quod subtiliorem gignant sanguinem, & perdicis carnibus æquiparentur.

Lucium diuersum esse à lupo, quem modo descripsimus, auctoritas ostendit Ausonii, qui ignobilem & vlinofis locis degentem describit, sic inquit:

*Lucius obscuras vlua cœnoq; lacunas*

*Obsidet, hic nullos mensarum lectus ad vsus*

*Feruet fumosis, olido nidore popinis.*

Quæ verba satis declarant, Lucium non posse eundem esse cum Lupo pisce, qui maxime inter omnes est nobilis. Lucium ergo putamus esse Macrellam vulgo dictam: Per antiphrasin videlicet, quod lucem fugiat. Confirmat etiam hoc, quod ferunt, Macrellam in aquarum fundis, tanquam fugientem lucem, delitescere, unde noctu etiam cum face piscatores adnauigant, quam conspiciens Macrella, velut attonita stupet & capitur. Editur hic piscis tostus, potissimum igni.

Quercetanus dicit, Pertica elixatur, & cum recenti butyro liquato, addito omphacii modico, & nucis moschatae apponitur. Eius oua delicata sunt & boni nutrimenti, conducuntq; iis, qui frigidiore sunt imbecilliores: elixa & per media dissecta, prunis asantur. Mense Iulio, aut circiter deponunt oua, ex quibus pisciculi minimi nascuntur, vix aciculæ magnitudinem æquantes,



quos Chilychthion vocant, propterea quod milleni singulis morsellis simul deglutiantur, & delicatissimi sunt, cum butyro recenti & modico omphacii inter duas patinas elixi. In lacu Lemano & Nonicastellano abunde id piscium genus conspicitur.

Quoniam & umbra & umbella ibidem magna copia reperiuntur, eiusdem magnitudinis pisces, qui inter optimos habentur. Verum palma bonitatis attribuenda pisci cuidam in dictis lacubus, ac præsertim in Geneuensi, nascenti, quem communi nomine Ferrat appellant: craticulæ impositus torretur, ut Macharellus in Gallia, deinde cum intinctu, ex butyro recenti liquato, omphacio & petroselino conciso apponitur. Per medium dissectus carnem repræsentat niue candidiorem, & friabilem instar duriusculæ panis medullæ. Vnam tantum spinam habet, instar soleæ, cæteros pisces omnes, siue marinos siue fluuiatiles, saporis bonitate & salubritate, longe post se relinquit. Coctus etiam in aqua cum condimento ex butyro recenti liquato, omphacio & salubribus bonique saporis herbis apponitur.

Lauretus, quem Rondeletius tanti facit, eiusdem est cum superioribus speciei: non tamen magnitudine Besculæ responderet, quem (non citra admirationem) in lacubus Allobrogum tantum reperiri constat. Tanta est eius bonitas ac præstantia, ut exenteratus Romam usque aueretur. Sex horis tantum sale conditus & oleo fixus cum intinctu ex aceto, in quo piper, caryophyllum & cinnamomum, & croci modicum bullierint, & laurinis siue myrtinis foliis inuolutus asservatur. Quouis modo paratus usque adeo est boni & grati saporis, ut gulam mirum in modum oblectet.

Carpo notus piscis, squamosus totus, magnitudinis mediocrius, decem interdum librarum: carne molli & phlegmatica Carpam vocat Erasmus: aliqui Carpionem. Carpio, inquit Quercetanus, in lacu (de la garde) inter Bressam & Veronam captus, est optimus piscis, carnis tenerrimæ & saluberrimæ: exenteratus per totam etiam Italiam passim venditur, & magno in pretio habetur.

Cyprinus, Gallis la Carpe lutosis gaudet fluuiis, quibus impinguatur

guatur & melior euadit. Idcirco, Sequana & Araris optimi sunt Cyprini, ac bonitate superant stagnosos. Satis boni & laudabilis numenti est, non tamen copiose nec frequenter nimis sumendus. Præparatio eius fit vel elixatione cum vino solo, aut cum aromatibus & vino, omphacio & modico aceti & cepa, quod Gallis dicitur estuces, vel frixione cum oleo aut butyro. In Cyprino optimum est caput, & delicati sunt admodum eius oculi, lingua & oua.

Cobites fluuiatiles, Gallis Loches, parui sunt, variegati veluti truttae. Inter duas patinas cocti cum butyro, omphacio piperis & foliorum lauri modico, aut incrustati in pastillos, vel quouis alio modo parati apponuntur. At quos Galli vocant Gougons, Latini Gobiones, paulo grandiores cobitibus, assi aut frixi cum butyro ac succo aurei mali apponuntur. Inter duas etiam patinas coquantur, sed raro.

Brama siue Cyprinus latus, eiusdem bonitatis est cum Cyprino, carnem tamen habet delicatiorem & suauiore, faciliusque concoctionis. Assatur super carbones & cum butyro, omphacio & optimis herbis conditus apponitur.

Tencham & Tincam vocant piscem illum lutosum, in luto & cœno viuentem, qui nisi diligenter à sordibus & immunditie purgatus fuerit, est noxius. Ausonio dicitur vulgi solatium, quod pauperioribus tantum apponatur, cum inquit: Quis non & virides vulgi solatia Tincas Norit? totus excrementitius & lutosus. Tinca, inquit Quercetanus, bonitate & magnitudine carpioni & bramæ non respondet, maculis variegata ut Plica, carnem viscosam & glutinosam cum insigni nutriendi vi obtinet, quæ crassos humores in corpore generat. Cum oleo frixa, cum condimento ex aceto; cepa & aromate apponitur, suauissimi est saporis, quo plurimi delectantur. Per medium dissecta, in febribus intermittentibus ægrorum plantis pedum admouetur, tanquam summum remedium, cuius felicem successum & singularem virtutem, quotidiana probat experientia. Eodem modo & eadem carpis brachiorum applicatur.

Barbatus piscis & Barbo dictus est, quod ex vtraque oris parte

T\*

te pinnas.

te pinnas velut barbam habeat. Græcis Τριγλα<sup>3</sup> dicitur, quod nomen etiamnum retinet in Græcia. Sic dictus, quod, ut Oppianus scribit: τριγλῶνισι ἐπὶ νύμμοις ἢ πὶ γονυῶσι: Hoc est: Accipiunt Triglatrino cognomina partu. Nam Aristoteles libro 5. de natura animalium, ter eas in anno parere affirmat. Alii vero Triglas dictas volunt, quod triformi Dianæ sint dicatæ. De hoc Aufonius quoque scribit:

*Tuq<sup>3</sup> per obliqui fauces vexate Sarauī,  
Quabis terna fremunt scopulosis ostia pilis,  
Cum defluxisti fama maioris in amnem  
Liberior, laxos exerces Barbe natatus,  
Tu melior peiore auro: tibi contigit omni  
Spirantum ex numero non illaudata senectus.*

Cicerō & Plinius: Mullum vocant hunc ipsum piscem: In paradoxis siquidem Cicero nullum barbatum appellat. Plinius: Idem piscem esse Mullum ait, qui inferius labrum gemina barba insignitum habeat. Aufonius vero Mullum seorsim à Barbo recenset, eius cum Perca collationem faciens, cum sic inquit:

*Nec te delicias mensarum Perca silebo,  
Annigeos inter pisces dignande marinis  
Solut Puniceis facilis contendere Mullis:  
Namq<sup>3</sup> & gustus iners, solidoq<sup>3</sup> in corpore partes  
Segmentis coeunt, sed dissociantur aristis.*

Vnde vides Plinii & Ciceronis Mullum eundem esse cum Aufonii & nostro barbato. Aufonii vero Mullus fortasse is erit piscis: Assiduo nulli esu aciem oculorum hebetari scribunt. Crudus & dissectus impositus, araneorum & scorpionum ictibus medetur.

Quercetanus ait: Barbo piscis optimus, Julio, Augusto & Septembri, qui ex omphacii intinctu suauem & gratum acquirit saporem. Sed absque intinctu eius caro non adeo boni succi est, etsi candidissima. Siquidem albedo non semper bonitatis comes, fallaxque est sæpenumero coloris species, vnde Poeta:

*Alba*



*Alba lignifera cadunt, vaccina nigra leguntur.*

At in melli illa & alba carnis substantia, latet acrimonia quædam, id quod in eius ouis apparet, quæ aluum perturbant & exagitant, modo per vomitum, modo per secessum, ac si antimonium vitrificatum quis sumplerit. Quod apprime notandum, ne incauti forte fallantur.

Molitor, Gallis meufnier, tam inspidam carnem nullaque prorsus nutriendi facultate præditam habet, vt non necesse sit de illius historia verba facere.

Anguillæ, Gallis Anguille. Ab anguium similitudine dictæ, octonis, Plinio teste, viuunt annis, lenis quoque sine aqua, spirante Aquilone, diebus viuentes. Aquas amant puras, & profundas, vnde circa Vergilias, quo tempore aquæ maxime sunt turbidæ, potissimum capiuntur. Noctibus pascuntur, & solæ exanimes piscium non fluuitant; per vniuersam eius spinam filum transit nigrum, veluti venula, in quo venenum absconditur, quod antequam coquatur, extrahere conuenit: & cum omnis cibus non satis coctus noxius sit, hic tamen præ aliis omnibus: vnde plus quam reliquorum piscium coctio eius temporis requirit. Tosta vero quam cocta nutrimento est commodior, vitiosis scilicet humoribus per ignem sublatis. Porro cum omni alias tempore anguillæ à Medicis reiciantur, tum maxime circa solstitium. Siquidem stomacho & renibus sunt inimicæ, præsertimque iis qui arenulas mingere consueuerunt. Podagricis item obsunt, nec vllis morbis medentur. Pinguedinem vero eius dolori aurium esse remedio ferunt.

Quercetanus ait: Anguilla siue marina siue fluuiatilis, plus noxæ in corpore parit quam vtilitatis, viscosam enim carnem habet, stomachum, aliaque nutritionis viscera ex crasso viscidoque illo sanguine inde producto, grauat. Sale conditæ meliores & sabriores sunt insulis, propterea quod sale superflua & excrementitia eius humiditas absumatur. Proinde illæ differunt pro aquarum salubriorum vel insalubriorum ratione.

In Loto, Vasconiz fluuiio, anguillæ minores capiuntur, quæ salitæ longe lateque auehuntur, sunt enim crassioribus, quantum-

154. BASILICÆ CHYMICÆ LIBER VII.

nis salicis, multo salubriores, coctæ ad molliem (qua coctione  
omnis simul auferitur falsedo) & craticulæ impositæ ad assandum,  
cum proprio liquore pingui citra alium intinctum ap-  
ponuntur, qui cibus parce sumptus, opti-  
mus est, & appetitum ex-  
citat.

FINIS LIBRI VII. BASILICÆ

*Chymicæ de Animalibus:*













JOANNIS DANIELIS MYLII  
*Vetterani Haßi M. C.*

Tractatus III.

*Sen*

BASILICA PHILOSOPHICA

CONTINENS LIB. III.

1. *Horum prior continet Philosophorum ac sapientum antiquorum Consilia super Lapidem Philosophorum seu Medicinam vniuersalem.*
2. *Liber describit Chymicorum vasa & fornaces.*
3. *Liber explicat quadam Philosophorum obscura.*



FRANCOFVRTI apud LVCAM IENNIS.

M. DC. XVIII.





*NOBILITATE GENERIS VIRTU-  
tumq; & dignitatum amplitudine con-  
spicuis Viris:*

**NOBILISSIMO, AMPLIS-  
SIMO, EXCELLENTISSIMO-  
QUE VIRO DOMINICO PORSIO, ILLV-  
STRIS AC GENEROSISSIMI DOMINI DN. ALBERTI**  
Iohannis, L. Baronis à Smirzitz, Domini in Skal, Dymakur, Nachod &  
Kottelezt ad Hercyniam syluam, inter Ordines & Dynastas Regni  
Bohemici præcipui &c. Consiliario & Archi. Præ-  
fecto Grauiſſimo:

**NEC NON NOBILISSIMIS EXCELLEN-  
TISSIMIS, AVTHORITATEQVE SPECTATISSIMIS**  
Viris, DN. IOANNI IACOBO, & IOANNI PORSIO, Fratribus Ger-  
manis, ciuitatis Francofurtensis, ciuibus Nobilibus, lumi-  
nibus, atque patronis venerandis.

*Iohannes Daniel Mylius W. M. C. S. P. E.*



**C**UM tanta sit antiquorum ac sapientum li-  
brorum copia, vt oneri magis quam emolu-  
mento esse Philosophicæ sapientiæ studio-  
sis videantur: Dubitari potest non immeri-  
to, vtrum plura scripta edere in hoc tempore expe-  
diat,



diat, nec ne, Amplissime D. Doctor, vosque Viri Nobilissimi, Excellentissimique. Et si autem fatendum est, multa nōdum satis adhuc explicata esse, in omni Doctrina: Magis tamen in eam sententiam inclino, vt existimem, non laborandum esse docentibus, vt libros nouis accessionibus augeant, sed vt scriptos & editos à maioribus fide bona custodiant, curaq; ac diligentia conueniente Tyronibus inculcent.

Non enim hi sumus, qui aut inuenire meliora, aut augere ab alijs vtiliter inuenta possimus: sed tanquam intellectus patientes, ( cum Aristotele ) vel discipulorum more, præceptorum viæ insistere atq; ingredi nos potius decet, & acceptam ab ijs, tanquam per manus doctrinam, probe, pie, integre, inuiolate, lotis manibus, propagare.

Intra has metas si labor noster in docendo coerceretur: minus turbarentur discipulorum ingenia, & vsum maiorem, absque vlla dubitatione, doctrina nostra ad Ecclesiam & Rempubl. afferret.

Hoc me conatum esse in hoc Tractatu ingenue protestor. Non enim aliud mihi propositum fuit quicquam, quam vt doctrinam præceptorum, ac sapientum antiquorum, quam in libris suis ambigue & fusius aliquanto declarant atq; tractant, breuius & per consilia explicarem, quo ad captum condiscipulorum nostrorum ars philosophiæ magis directa, accommodataque videretur.

Siue

Siue igitur nouum hunc tractatum, siue alio quocunque nomine appellandum aliquis censuerit, ego cum Basil. Philosoph. esse volo, inseruiturā filiis scientiæ penitus confido. Tractamus sane de arte quam, laicis inimica, & in Dei potentia reseruata, de scientia, quæ est, non nisi de occultis Philosophorū: De Medicina super omnes alias Medicinas & mundi diuitias, de Thesauro incōparabili, & miraculo vniuersæ Naturæ; habet virtutē efficacem super omnes alias Medicorum Medicinas omnem sanandi infirmitatem, tam in calidis, quā in frigidis ægitudinib. eo quod est occultæ & subtilis Naturæ: Conseruat sanitatem, roborat firmitatem & virtutem, venenum declinat à corde, arterias humectat, contenta in pulmone dissoluit & vlceratum consolidat, sanguinem mundificat, contenta in spiritualibus purgat & ea munda conseruat, & si ægritudo fuerit vnius mensis, sanat vna die, si vnius anni, in duodecim diebus: si vero fuerit aliqua ex longo tempore, sanat in vno mense, & non immediate.

Sed obijcere quis posset nobis, annon Iesus Christus solus nobis sufficiens sit Medicamē & Alexipharmacum? Imo, ille Animæ & corporis restaurator est: sed hæc nostra medicina est lucis, diui parentis, Idææ: Nostra prima perfectio: Nostra Tinctura & quinta Essentia, noster Balsamus, & vita naturalis, hac co-

gnita, primam clauem & scalam diuinæ sapientiæ  
& imaginis redinuclisti.

Quid itaque causæ huius Mysterij occulti ob-  
fcuritas? Tristis & Lachrymosa mutatio gloriæ:  
Homo cum in honore esset non intellexit: in quo  
honore? Habitabat in Paradiso, & in loco volupta-  
tis conuersatio eius: nihil molestiæ nec indigentia  
sentiebat, odoriferis stipatis malis, fulcitus floribus,  
gloria & honore coronatus, & cōstitutus super ope-  
ra manuum plasmatoris. Magis autem ob insigne  
diuinæ similitudinis præcellebat & erat illi fors, & so-  
cietas cum plebe Angelorum, & cum omni militia  
cœlestis exercitus. Mutauit istam gloriam, (inquit  
Bernhardus super Cantic. Serm. 35.) in similitudi-  
nem vituli comedentis fœnum. Heu tristis & la-  
chrymosa mutatio; vt Homo Paradisi Accola, Ter-  
ræ Dominus, cœli ciuis, domesticus Domini Saba-  
oth, frater beatorum spirituum, & cœlestium virtu-  
tum cohæres, repentina se conuersione inuenit, &  
propter infirmitatem iacentem in stabulo, & pro-  
pter pecorinam similitudinem indigentem fœno,  
& propter indomitam feritatem alligatum præse-  
pio, sicut scriptum est: In chamo & frano maxillas  
eorum constringe, &c. Vide Hominem prius qua-  
tuor virtutibus amictum: quid huic deerat, quem  
misericordia custodiebat, veritas docebat, iustitia  
rege-



# DEDICATIO.

regebat, pax fouebat &c. de his in sequentibus pluries.

Cum autem huic editioni, mihi patronus aliquis incumbat deligendus: Ad te Vir Nobilissime, Amplissime, Ad vos & Nobilissimos, Excellentissimosque viros, me conuerto, in Vestra Amplitudine, Authoritate, Honore atque dignitate, hanc meam Basilicam Philosophicam, pacifice, Amicissimeque delitescere volo, à vobisque, Nobiles Excellentissimi optimique, summa contentione hoc peto & quaeso, vt in optimam partem accipiatis. Quod si hac in parte, pro innata vestra benignitate, voti mei compotem feceritis: satis vberem laborum meorum fructum percepisse, & immortali gaudio ac beneficio me affectum iudicabo.

Deinde & me vna suscipite, rogo, in vestrum & fauorem recipite. Viue ac vale nunc vir Nobilissime, Amplissime Commilito olim amatissime, viuite ac valete & vos viri Nobilissimi, praestantissimi, atque Excellentissimi, olim Discipuli mei Charissimi, valete omnes diu incolumes, pro gloria Dei, pro salute patriæ, piorum atque pauperum, iterum viuite omnes in Nestoreos annos, Amen. Septimo die Martij ex Musæo meo, Anno 1618.

*Amplitudin. Vest.*

*Observantissimus*

Iohan- Daniel Mylius Wetter. Med. Hypp.  
& Chym. Cand.



# PRÆFATIO IN TERTIVM

## Tractatum Basilicæ Philosophicæ.

**M**agna sane admiratione & prudentia dictum constat, *Arnoldus de*  
à veteribus rerum consultissimis, vniuersalem Medici- *Villa noua:*  
nam, esse vitam rerum naturalium: Lucis cœlestis *Quicung;*  
Idæam: Primum perfectissimum: Quinta Essentia & *ad hanc sci-*  
Tinctura Microcosmi: Catholicon Physicorum: Bal- *entia vult*  
samum perpetuum; defensuum senectutis: Ignis in curatione mor- *peruenire,*  
borum inuisibilis non vrens: Anima creaturarum omnium: conser- *& non est*  
uatio quatuor qualitatum corporis humani: Conseruatio, (instar cœli) Philo-  
vniuersi: Infundibulum & impressio Elementorum, firmamenti ac *phus, fa-*  
Planetarum: Influxus totius cœli: Theatrum secretorum luminis na- *turus est:*  
turæ totius: Speculum, Mysteriorum Dei: Thesaurus & miraculum *quia hæc*  
vniuersæ naturæ: subiectum & instrumentum omnium virtutum na- *scientia non*  
turalium & transnaturalium: Filius Solis ac Lunæ: Habitaculum om- *est, nisi de*  
nium formarum metallicarum, mineralium & vegetabilium à Deo *occultis Phi*  
sub Lunæ globo creaturarum: Spiritus vitæ, penetrans omnes alios *losophorū.*

aaa

Spiritus Senior: Ars

*enim illa in Dei potentia reseruata, quæ Laicis est inimica. Vnde Geber, non ergo hæc scientia pauperi & egenti conuenit, sed potius est illis inimica. 2. Politicorum dicit Philosophus: Impossibile est indigentem Philosophari.*

*Habet virtutem efficacem super omnes alias Medicorum Medicinas omnem sanandi infirmitatem, tam in calidis, quam in frigidis ægritudinibus, eo quod est occultæ & subtilis naturæ: conseruat sanitatem, roborat firmitatem & virtutem, & de senefacit iuuenem, & omnem expellit ægritudinem, venenum declinat à corde, arterias humectat, contenta in pulmone d. oluit & vlceratum consolidat, sanguinem mundifi. at, contenta in spiritalibus purgat & ea munda conseruat, & si ægritudo fuerit vnius mensis sanat vna die, si vnius anni, in duodecim diebus: si vero fuerit aliqua ex longo tempore, sanat in vno mense, & non immediate. Hæc Medicina super omnes alias Medicinas & mundi diuitias, est oppido perquirenda, quia qui habet ipsam habet incomparabilem Thesaurum. Rosar. lib. 2. cap. 31.*



# PRÆFATIO.

Spiritus cum spiritu corporis nostri plane vnus & idem : Vitæ nostræ  
nectar ac radicalis humor : Vinculum corporis & animæ, imo & cen-  
trum totius vniuersi &c. Hoc est illud opus, (D. Crollius sympatriota  
mihic conterraneus in Præfatione) sub Virginis Philosophicæ vesti-  
mento reconditum, quod nec frater fratrem docere voluit, hoc est il-  
lud in mentis memoriæque Thesauris secretissimis repositum & se-  
pultum secretum, super quo iurauerunt occultiores sagaci ingenij  
subtilitate genuini Philosophi (qui maledictionem Dei Sophorumq;  
posteris relictam execrationem veriti, de industria sunt scabri & sale-  
brofi, ne quibuslibet abstrusiores suos sensus proderent, & nobilissi-  
mam huius scientiæ gemmam porcis & suis proijcerent) quod  
non indicarent in aliquo libro: neque aliquis eorum in sinu cordis  
hanc cognitionem seruantium illam patefacit, nisi intellectum ha-  
bentibus allegorice: Ea siquidem facultas Philosophis concessa, vt  
quia rerum Domini facti sunt, etiam nomina ad arbitrium dispen-  
sare possint, & suos partus pro libitu vestire: Licet egregie & summa cum  
ingenuitate veri Philosophi sese mutuo, vnum eundemque molien-  
tes, colentes agrum, perceperunt semper, sicuti in præceptis illorum,  
tanquam in speculo, sagaci ingenij viris à Deo ad eiusmodi mysteria  
electis, dignis & in arte iuratis innotuit, satis: attribuerunt autem illud  
Deo glorioso, vt pro suo beneplacito inspiraret cui vellet, & prohibe-  
ret à quo vellet: affirmantes nihilominus sancte, neminem ad opta-  
tum finem, (posthabitis omnibus particularibus virtute tingendi na-  
turaliter profus destitutis, nisi è primo fonte progrediantur) posse per-  
uenire, antequam per circularem Elementorum rotam actis & naturæ  
beneficio ad Hexagoni formam Solis pinguedo seu sanguis & Luna-  
riæ Ros in vnum coniungantur corpus, quod nisi Deus altissimus vo-  
luerit, nunquam fiet, qui vnus singulare hoc spiritus sancti donum, &  
Christus: impretiabile pretium, & cui & quando visum est, ex speciali misericor-  
dia benigne impertitur: & cui non vult aliquid de suis Thesauris lar-  
giri, is technis quibuscunque adhibitis, inuito Deo nil abstulerit vn-  
& vocem quam: Spiritus enim ex gratia procedit, qui, quos vult inspirat. Igitur  
eius audis, non volentis, neque currentis, sed est Dei misentis. Rom. 9. Non  
sed nescis potest homo accipere à se quicquam, nisi fuerit ei datum de cælo  
vnde veniat Ioan. 3. sufficit tibi gratia mea 2. Cor. 12. Unicuique autem nostrum  
& quo va- data est gratia secundum mensuram donationis Christi. Ephes. 4.  
Gratia

*Ioan. 3. ait*

*Saluator*

*Christus:*

*Spiritus vbi*

*vult spirat,*

*& vocem*

*eius audis,*

*sed nescis*

*vnde veniat*

*& quo va-*

## TRACTAT. III.

Grat'ia autem Dei sum id quod sum, & gratia eius in me vacua non *dat: sic &*  
 fuit sed abundantius illis omnibus laboraui. Non ego autem, sed Gra- *omnis qui*  
 tia Dei mecum 1. Cor. 15. Gratia in nobis non sunt negligendæ 1. Tim. *natus est è*  
 4.v.14. Gratiā & gloriā dabit Dominus Psal. 83. Oculi tui vias do- *spiritu.*  
 mini custodiant, vt addatur gratia capiti tuo Prouerb. 12 Fulgentius 1. Cor. 2. ait  
 ait ad Theodorum Senatorem: Cum oculus factus est, vt videre lu- *diuus Pau-*  
 men possit, sed videre non potest nisi se illi Lumen infuderit: Ita bo- *lus. Quis ho-*  
 num quod facis gratiæ adscribendum. Nam quod videt oculus, be- *minum no-*  
 neficium est luminis: quo si careret, cæcus remanebit in tenebris. *uit ea, qua*  
 Gregor. lib. 8. moral. ait: Dum nos gratia Diuini respectus illuminat, *sunt homi-*  
 cuncta mentis nostræ nobis abscondita manifestat. Bernhard. super *nis nisi spi-*  
 Cantic. Serm. 54. Gratia Ballamum purissimum est, & ideo purum, so- *ritus homi-*  
 lidum & profundum vas requirit. D. Bernh. Epistola vltima: Ut He- *nus qui est*  
 lisei farinula potum dulcorat: sic gratia spiritus labores alleuat. Augu- *in eo? sic &*  
 stinus libro de Baptismo paruulorum: Dei gratia cur ad istum veniat, *ea qua sunt*  
 ad illum non veniat: occulta causa esse potest, iniusta non potest, &c. *Dei, nemo*  
 de his plura vide in 4. Præfat. de prouidentia. *nouit nisi*

Porro quod ad summam illam vniuersalem Medicinam attinet *spiritus Dei.*  
 Philosophicam Auctuarius dicit; non legitur à Diuina munificentia *Chrysost. in*  
 maius emanasse donum Sapientiæ: Nec anima rationali excepta, qua 7. Matt.  
 post Deum in cælo & terra nil admirabilius pensulari potest, subli- *Hom. 20. si-*  
 mius, nobilius ac præstantius sub cælo datum hominibus, quam hoc *cut non est*  
 secretissimum secretorum Arcanorum Arcanum, in quo cum ad Pla- *possibile, vt*  
 netas inferioris Astronomiæ, quorum imperfectiones & sordes for- *ex sola plu-*  
 tissima sua impressione penetrando euanescere facit ( omnem enim via fructifi-

aaa 2

*Sul-*  
*cetur terra,*

*nisi flauerit super eam ventus: sic non est possibile vt sola Doctrina corrigat hominem, nisi*  
*cooperatus fuerit spiritus sanctus in corde ipsius.*

Bedæ Homil. 9. in Lucam. Nulla in discendo mora est, vbi spiritus sanctus Doctor adest.  
 August. lib. 15. de Trinit. cap. 19. sicut corpus carnis nihil aliud est quam caro: sic donum S. San-  
 cti nihil aliud est quam S. Sanctus Idem in Epist. sanctum semper onus in me spira, vt cogitem:  
 compelle vt facia: suade vt te diligā: confirma me, vt te teneam: custodi me ne te perda &c.

Scias Frater quod hoc nostrum magisterium de Lapide Secreto, & officium honoratum,  
 est secretum secretorum Dei, quod celauit suo populo, nec voluit vllis reuelare, nisi illis qui  
 fideliter tanquam si ij meruerunt, & qui eius bonitatem & magnitudinem cognouerunt:  
 Qui enim secretum Dei postulat, necesse est ei hoc secretum magisterij plus quam aliud.

## PRÆFATIO

**Sulphureitatem** extraneam & immundam terreſtreitatem à metalli-  
cis & humanis corporibus ſegregat ) tum etiam ad ſanitatē labo-  
rantem & deperditam humani corporis, igneo ſuo vigore reſtituen-  
dam ac conſeruandam, mirā imo omnia ſiant, vt nunc præter infinita  
alia uſum taceam magicum & ſupercæleſtem, poſtquam finita Ra-  
diorum Solis & Lunæ Influentia Gonetica & quarta ſupra ſuam Na-  
turiā Terram reuolutione, omni creata poteſtate Influentiali tam in  
Elementali mundo, quam cœleſti aut ſupercæleſti abſolutiſſime do-  
tatum ſit : Mirabilium omnium mirabiliſſimum, ſiquidem Deus in  
ſuis operib⁹ mirabilis, etiam ſua dona mirabilia, in mirabilibus homi-  
nibus conſueuit occultare. Omnis antiquitas, ait Pius Crolius,  
omnis etiam omnium gentium & linguarum in Doctrinæ huius tra-  
ditione veritas, conſenſus doctiſſimorum omnium illorum, qui in  
omni ſæculo ſumma cum admiratione multorum & laude vixerunt,  
hoc ita ſe habere teſtatur : Hoc inſuper præter ocularem multorum  
ſæculi noſtri inſpectionem ac certificationem ex ſcriptis illorum,  
tot Hieroglyphicis, Magicis & Methamaticis velamentis, tanta &  
tam certa Philoſophicæ veritatis ſerie contextis ſtatuerè haud diffi-  
cile eſt.

Quis igitur non admiretur & amplectatur tantum Dei ſum-  
mi donum, pretium ſtudij, operæ & virtutis immortale, quod de-  
*Et dixit* pulſo ſenio reiuuenefcentiam, perpetuam ſanitatē, ac ſine proximi-  
*quidam ſa-* pulſo ſenio reiuuenefcentiam, perpetuam ſanitatē, ac ſine proximi-  
*piens :* Non detrimento victum & amiectum honeſtum non per uſuram & frau-  
*eſt tibi da-* dem, nec falſis mercemonijs, nec per oppreſſionem pauperum ( vt  
*zum à Deo* iam diuites mundi ditantur ) ſed per induſtriam operis & manuum  
*hoc Magi-* laborem, Pijs à natura & inſtitutione dignificatis pollicetur Philo-  
*ſterium ſo-* ſophis ? abſit itaque vt Priſcorum Exemplo neglecto, talia Dei  
*lum pro* magnificiendā magnalia, & ſtupendas Naturæ vires offuſcare, aut  
*ſua auda-* negare velim ( qui enim ſpernit ſcientiam, ſpernit illum iuxta hanc  
*cia, ſortitu-* artem veriſſimam Deus glorioſus & ſublimis ) aut quod peius, ſic  
*dine & cal-* uti plurimi faciunt, tanquam otioſorum hominum ſpeculationes,  
*liditate,* aut inania inſanæ, delirantiſque mentis ſomnia ac commenta calu-  
*ſine omni* mniari, qui tamen apud ſapientes ſaltem iudicij ſui imbecillitatem  
*labore.* produnt, & inſcitix ſuæ teſtes publicos aduocant : Calumniantes  
*Nam labo-* ergo & ignorantes, quos & Fatuos Philoſophi vocant, ab hiſce tam  
diui-



### TRACTAT. III.

diuinis epulis arcendi, vt & delinantes suis phantasticis somnijs per-  
nitus relinquendi.

Est autem hæc Medicina, Balsamum, Sulphur & oleum vitale, quod iustar nectaris viuifici totam prouinciam corporis irrigat, im-  
mortalemque animam, cum mortali corpore mirabili nexu ita iungit  
& vnit, vt non nisi rupto hoc vinculo ab eodem recedere, & euolare  
post prædestinatas temporum periodos possit.

Comparatur autem hæc diuina nostra artificiosissima sapientia  
non inepte sed verissime & essentialiter cum principio & Ente  
primitiæ Mumie Balsamicæ, seu Humido radicali; Hermetici  
enim nostri, veluti & nos mystico sensu eam vocamus Balsamum,  
Mumiam, vitale embryonatum & incombustibile Sulphur, Ra-  
dicale semen, spiritum innatum, quintam Essentiam, Arcanum,  
Florem cheironium, Liliū, Internum Archeum, Solem & Cælum,  
mannam Materiam perlata, fontem Actionum vitalium Auc-  
torem fecunditatis, & quid non? Imo principium, Radix, Fundamen-  
tum, totius Rector, Monarcha & Oeconomus, Mechanicus naturæ, Hæc Phi-  
quæ pro infinita artium, scientiarum, rationum seminalium, do-  
lorum, prædestinationum, Tincturarum & confluentiarum varie-  
tate ac robore septem membra principaliora in Microcosmo con-  
fortat ac restaurat, hominemque edoctum reddit: à naturæ litur-  
gia definitis & congruentibus, Elementa repugnantia concordi  
mixtionis lege (ex igne enim aqua facit Azothum, Mercuriale  
illud sapientum ens primum) ligat, digestisque tandem tempori-  
bus, corruptis ac consumptis prædictis Elementis, ipsa integer & su-  
perstes remanet.

aaa 3.

Sum-  
nem exce-  
dit.

Non datur alicui aditus, nisi per reuelationem Diuinam aut per vocem viuientis,  
seu ostensibilem doctrinam: Nulla etiam eius rei perfectio, absque diuinitatis auxilio & de-  
monstratione.

Deus etiam non omnibus vult hanc scientiam manifestare, propter exitationem  
scandalorum.

Vnica & vera via ad hanc est, imo ad omnia secreta, vt secundum Saluatoris præ-  
ceptum ad Deum omnis boni authorem recurramus.

*Julius ;* Summatim & verissime dico nullus Balsamus siue corporalis  
*Consideret* siue essentialis, nullum matrimonium microcosmi cum microcosmo,  
*artifex na-* nulla rei conseruatio, nutritio, generatio, constitutio & formatio, nul-  
*turales vir-* lum semen, Virtus, Sapientia, Anima, Vita, Natura, Tinctura, Radix,  
*entes lapi-* Elementum, Stella, Animale, Vegetabile, Minerale, ne Sol quidem  
*dum Philo-* aut Luna, Balsamica ac spiritali hac Manna carere potest, imo omnia  
*sophorum,* corruptibilia eius essentia conseruantur ad suum prædestinatum ac  
*qua vires* destinatum terminum. Morienus dicit, quod hæc scientia abstrahat  
*sunt ignis* hominem ab huius mundi calamitate, & ad cognitionem aliorum bo-  
*naturalis* norum, quæ post hanc vitam speranda sunt, mentem eius reducit:  
*& contra* Quod quomodo fiat, operæ pretium erit considerare: Nam 1. quia  
*naturam,* Dijs his sacris initiatus est, omnes illas curas inanes victus & amictus  
*qua & qua* abijcit; atque sic quasi de nouo natus sibi videtur; quæ propter cadu-  
*les sunt in* ca bona, ac homini in hac vita necessaria, peccata cumilentur, fraudes  
*oto cursu* excogitentur, facinora perpetrentur, mendacia, furta, sacrilegia, per-  
*natura, &* iuria, latrocinia, cædes, lites, inimicitia, & quicquid est reliquorum  
*quis cuius-* enormium vitiorum, committantur & fiant, totus hic mundus clamat,  
*libet fuerit* omnes anguli sunt testes, & cuiuslibet conscientia in pectore annota-  
*amicus vel* tum gerit: vt non frustra nostri Theologi pro concionibus, continuis  
*inimicus, v* admonitionibus, obtestationibus, execrationibus & detestationibus  
*demonstra-* hanc in mundo versantium & multas vanitates præter necessaria  
*tiua & in-* quæ-  
*fallibili arte* per certificationem naturæ eorum, materiam eius prudenter noscat disponere:  
*nam natura naturam* complectitur propriam, & amicabilius magis gaudet in ea, quam ex-  
*tranea.* Studium amouet ignorantiam & reducit humanum intellectum ad veram cogni-  
*tionem, & ad cuiuslibet rei scientiam &c.* qui autem studere abhorruerint, & tamen labo-  
*rare voluerint,* videant an ars ipsa natura sit imitatio, quam ars ipsius emendare debet:  
*Quoniam impossibile est ei secreta Philosophorum ad perfectum finem preparare.* De his sa-  
*pientes dicunt, quod ij transiunt ad practicam sicut asinus ad cœnam,* nescientes, ad quid  
*rostrum porrigant nisi in quantum sensus exteriores sine intellectu per visum & gustum ad*  
*pabulum adducit.* Sic ipsi asini sine bonis veris principijs & fructuosis studijs ac sine natu-  
*rarum cognitione, querunt perficere opera natura & secretum totius Philosophiæ ac opus*  
*optimum quod hominem ornat moribus, dat beneficijs, auxiliatur pauperibus, & corpus*  
*humanum incolume conseruat, prabens ei sanitatem &c.* Et ideo omnes artis huius apicem  
*diligentes, studijs conentur insistere, & ex libris haurire veritatem, & non ex mendosis, neq,*  
*fabulis fictis &c.*

### TRACTAT. III.

quærentium, stultitiam & inanitatē persequantur, ex animis que hominum & usu abdicare & eijcere conentur. 2. Omnes neruos intendit, & huic curæ inprimis vacat, vt se Deo non ingratum (quem si dixeris omnia vitia dixeris) sed gratissimum opere, prece, moribus, actionibus, misericordia, elemosyna, alijsque pijs, Deo placentibus, serui- tijs præstat & exhibeat: Quæ huc spectant, cum innumera sint, quilibet ipse considerabit. 3. Ad seriā meditationem cœlestium bonorum se accingit, hac occasione, quod omnipotentiam & præsentiam Dei viui ex effectu operis Chymici, suæ caulæ correspondente, alijsq; circumstantijs, præter assiduam verbi Diuini lectionem & repetitionem, sensibilibiter intelligat & speculetur: Atque sic ex ijs, quæ sunt ante oculos recordatur eius, quem non videt corporaliter nempe Deum, à quo hoc munere in sui memoriam & honorem donatus est: Præsentaneam insuper imaginem in hoc terreno speculo, Tinctura Philosophica, animaduertit cœlestium, nempe Diuinæ Trinitatis, Resurrectionis nostrorum corporum, animæque in ea reuersionem, & multorum aliorum, de quibus Philosophi, vt Bonus Ferrar: & alij meminerunt: Dei quoque prouidentiam admirandam, qua sibi electis succurrit, agnoscit, nec non quomodo illud arte producat, quod toti mundo impossibile videtur. Quare sacra namque ac Diuina hæc non Sophistarum sed Philosophorum ars atque scientia, male & per- *Fili, scito,* peram ab ignaris falsi damnata ( siquidem inter omnes artes tam libe- *quod istam* rales quam illiberales seu mechanicas nulla tot impostoribus scateat *scientiam* vt hæc) merito ob admiranda quæ complectitur arcana veneranda *habere non* est, & omnibus alijs scientijs terrenis anteferenda, à veris Medicis, qui *potes, quo-* spiritu Diuinæ sapientiæ illustrati honesto victu & amictu contenti & *usq; mentē* instructi ( Impossibile enim est indigentem aut non liberum Philoso- *tuam Deo* phari) Deum ad Salomonis Exemplum non pro opibus largiendis, *purifices,* sed pro sapientia impetranda ( vt aperiatur illis Diuinæ cognitionis *& sciat* armarium) veneratione religiosa precantur: & qui felicitatem suam *Deus te ha-* cœlo & Dei omnium bonorum largitoris saltem amore metiuntur: *bere certū* quos insuper amor secretorum, & naturæ iuxta Diuinam gratiam pro- *animum ac* mouet & stimulat ad perscrutandum: & qui desiderio scientiæ conse- *rectum, at* quendæ, absque vana spe lucri aut inanis gloriæ affectatione nullum *tunc mun-* subire manuum laborem, honestum, diuturnum & possibilem in Dei *do Domina-* timore recusant: & tantis denique donis absque malignitatis inten- *ri te facies.* tione



# PRÆFATIO

Nostri qui- tione neglecto aridæ siccis humanæ fonte, humilime cum metu & tre-  
dem Ante- more vti ad finem magistro naturæ debitum, laudē scilicet & honorē  
cessores hu- Dei, & suam proximique egeni vtilitatem constanti taciturnitate, sine  
ius magi- superbia omnium hominum invidiam irritante cupiunt: His inquam  
ferij nomi- deauratæ doctrinæ filijs ( quorum Aurum est omnipotens Deus )  
na multi- maximum illud & omnibus diuitijs anteponendum bonum, propter  
plicata & hominum sanitatem merito, & iure inuestigandum est, relicta provin-  
variata tra- cia metallica illis, qui fame impia, & sitibundo insaturabiliq; durescen-  
debant gra- di desiderio, æqui & iniqui neglecto discrimine, dies noctesq; horren-  
uissimis so- de & corporis & animæ suæ periculo diuexantur, de his canit Pro-  
pheticis cir- pertius:

cum tecta,  
sed omnia  
ram ex ve-  
ridica &

*Aurum omnes victa iam pietate cotunt.*

*Auro pulsa fides, Auro venalia iura,*

*Aurum Lex sequitur: Mox sine lege pudor.*

sapius com-  
probata:  
quod to-  
rum egisse  
arbitra-  
bantur pro-  
pter stulto-  
rum insi-  
pientiam;  
ut dicta sua  
non intel-  
ligerent,  
nisi qui ta-  
li & tanto  
magisterio  
digni indi-  
carentur:

Verum nullius rei auarum oportet esse Philosophum, præterquam  
sapientiæ, quæ est circa res Diuinas: Ideo verus Philosophus nunquā  
diuitias quæsiuit, nec appetijt, sed potius in naturæ Mysterijs delecta-  
tus est, siquidem adeptus, non vnus regni tantum, sed totius fere  
mundi valorem in crumena sua circumferre, & in Deo & cum Deo le-  
gitime ceu totius mundi Dominus omnia possidere possit, totique  
creaturæ in Dei timore & seruitio imperare. At donum istud, neque  
per iram, neque per vim intentatam, sed per altissimi inspirationem  
vel immediatam, vel per expertam Præceptoris sapientis in hac arte  
demonstrationem acquiritur ocularem. Hoc ita se habere extra om-  
nem controuersiam, nemo non fatetur recte Philosophantium.

Moriēni instructiones hæc sunt: Hæc enim res (inquit ad Cali-  
nisi qui ta- dem Ægypti Regem de arte inquirentem) quam iam diu quæsiuisti,  
li & tanto per vim aut iram non accipitur, nec perpetratur: Accipitur enim  
magisterio per patientiam & humilitatem & amorem certum ac perfectissimum.  
digni indi- Confert  
carentur: Si quis ergo eorum dicta inuenerit, in illis diligenter studeat, donec ea recto modo  
intelligat. Non enim decet quenquam se ab hoc Magisterio retrahere, sed debet suam fidem  
& suam spem in Deo altissimo firmiter configere, & illum assidue hoc efflagitare,  
quarenus illud Diuinum & admirabile opus possit perficere. Verum hæc ars non inue-  
nietur nisi per continuum studium & Philosophorum dictorum cognitionem, aut per fide-  
lem scientem informationem.

# TRACTAT. III.

Confert enim **DEVS** hanc diuinam & puram scientiam suis fidelibus & seruis, illis scilicet, quibus eam à primæuæ rerum natura conferre disposuit, sua mirabili fortitudine: Quæ cum alicui ex suis fidelibus collata fuerit, decet ipsum prius præuidere, cui potest ea committat & detegat: Nam hæc res nihil nisi donum altissimi potest, qui prout vult, & etiam, cui vult, ex suis seruis & fidelibus illud committit & demonstrat: decet igitur omnipotenti **DEO** esse in omnibus humiles & omnino subiectos. Paulò post: *Omnipotens DEVS Dominus* omnium creator ex omnipotentia sua homines creauit: Quoniam ipsi nequeunt eius ordinem transmutare, id est, nequeunt postponere ea, quæ ipse præponit, aut præponere ea, quæ ipse postponit. Nec est aliquid scire possibile illis, nisi per illius demonstrationem, nec etiam aliquid consequi poterunt, nisi ille eos consequi illud præiudicauerit: Nec quicquam retinere valebunt, nisi per fortitudinem à summo **DEO** sibi diuinitus collatum, sed & (vnde magis est admirandum) animos suos etiam ipsi regere non possunt diutius, nisi usque ad terminum, qui à **DEO** super eos constitutus est: Præparat enim **Deus Dominus** ex seruis suis quos vult, & eligit (vide proœmium præfat. 2. in Basil. chym.) vt hanc scientiam diuinam homini cælatam quærant, & quæsitam secum retineant. Hæc enim scientia est, quæ Dominum suum abstrahit ab huius mundi miseria, & ad scientiam bonorum futurorum reducit. Hæc diuinus magis quam humanus, aut potius Theologus quam Philosophus Morienus Seræus. Quibus sanè verbis nihil ad prouidentiam Dei omnipotentis demonstrandam, accommodatius dici aut cogitari potest. Hortulanus super epistolam Hermetis ait: Solus ille, qui scit fabricare lapidem Philosophorum, intelligit verba eorum de lapide. & per Philosophi enim hanc attem manifestè conati sunt patefacere di-

bbb

gnis & ex vberissimo

Gazophylaco cæli & terræ producit & reducit, habet hoc peculiare, quo donat sibi electos & probatos, non vt eo vtantur ad exercendam nequitiam, aut indulgendum omni vitiorum generi (alius scrutator cordium & renum hisce non contulisset) sed potius ad seruiendum **DEO**, maximo pietatis zelo, bonæq; circa pauperes miserabilesque homines aliosque quoscunque præstanda opera. Ideo Morienus dicit, quod hæc scientia abstrahat hominem ab huius mundi calamitate, & ad cognitionem aliorum bonorum, quæ post hanc vitam speranda sunt, mentem eius reducit.

# PRÆFATIO.

gnis & indignis abscondere: Et sic de virtute intentionis semper dixerunt vera, sed de virtute sermonis non, & dixerunt sic lapidē Philosophorum fieri ex ovo; quia in onotria sunt similia tribus; quæ integrant lapidem, &c. Rosarius Philosophorum dicit, Lapis noster est cōfectio ipsius magisterij, & assimilatur ordine creationi hominis: Nam primum est coitus, secundum conceptio; tertium prægnatio, quantum ortus, quintum sequitur nutrimentum: & charissime, hæc verba Morienis intellige, & non errabis in

*Ingenuum*

*huius breui-*

*zatis supple-*

*ta est aqua-*

*litas, & vir-*

*tus terra*

*fulphurea,*

*cuius prim<sup>o</sup>*

*& principa-*

*lis inuentor*

*est Hermes*

*Trismegist<sup>o</sup>*

*pater alchy-*

*mistarum,*

*&c.*

veritate. Alius Philosophus dicit: In corporibus mineralibus, ad instar operis naturæ, conati sunt Alchymista, facere breui tempore, quod natura facit in annis mille: Vnde & docuerunt rē quādam facere, quæ corpora, super quibus proicitur, transmutat: Hæc vocatur ab eis Elixir, & dicitur Lapis, non lapis; Lapis, quia teritur: non lapis, quia funditur. & currit in igne, absque euaporatione, sicut aurum: Nec est alia res, cui proprietas illa conuenit. Est autem huius rei prima & principalis substantia, cuius materia est vna, & de ea est vnum; & cum ea sit, neque aliquid sibi additur vel minuitur. Multiplicia quidem sunt eius radices nomina, sed si ea, etiam supra dicta, recto ordine inspexeris, vnam eius radicem & substantiam & materiam inuenies. Hoc magisterium, ait Datin Philosophus, vnum habet nomen proprium, & hoc proprium sibi

Nutrix eius terra est, cū constet, in illa esse realiter virtutem lapidis integram, sed non integrabitur, nisi argētum viuum fuerit redactum in eandem: Et ideo subiungit, quod cum à terra ascendit in cælum, & iterum descenderit in terram, tunc vim recipiet superiorum ac inferiorum, &c. Alii appellauerunt hanc terram Leonem viridē fortem in p̄silio; alii draconem deuorantem, congelantē vel mortificantem caudam suam, id est, suum argētū viuū: Alii appellauerunt illam locum desertum, quando populata est à suis spiritibus: Alij venenum, quia interficiens est; alij arborem, quia fructum est gerens: alij Hyle occultant, quia totius naturæ est fundamentum, & subiectum omnium Elementorum. Lullus.

Alio loco dicit: Hæc autem est aqua vita, lac virginis, sanguis reinerudatus, menstruum dealbatum, nutrimentum infantis, cibus cordis, quæ narium, venenum viuentium cibus mortuorum, & argentum viuum Philosophorum à feculentia terrea per sublimationem depuratum. Paganus dicit, qui argentum viuum à corporibus extractum taliter commiscere nouerit, & corporibus amicari, sciet vnum ex secretis maximū, & viam principale perfectionis: Nullus autem commiscere ipsum corporibus poterit sine cognitione huius magisterij: propterea Philosophi dicunt: Nemo vtetur ipso sine magisterio.



sibi deputatur, sic etiam vnam habet dispositionem, atque etiam viam linearem, & hoc modo licet sapientes eius nomina & sua dicta mutarunt, tamen noluerunt, nisi rem vnam intelligere & vnam dispositionem. Sapientes qui ante nos fuerunt, multas nominauerunt confectiones, & multa pondera, & multos colores, & sic super vulgus dicta sua allegorizauerunt: neque tamen sunt mentiti, sed locuti sunt, vt eis bonum videbatur, & vt ipsi ad inuicem intelligebant, vt etiam hoc alios lateret. Scias, inquit Rosar. Philosoph. quod talis per Deum contueuit esse modus Philosophorum semper scilicet, quod in passu certissimo claudicare, & rem quasi dictam quandoque per typos & figuram, & quandoque per verba metaphorica, & quandoque per falsam & alienam practicam occultare, & vbi se verum dixisse sentiebant, se nunc similitudinariè locutos fuisse dicebant. Vnde Geber dicit: Vbi-  
cunque aperte locuti sumus, ibi nihil diximus, sed vbi sub ænigmate aliquid posuimus & figuris, ibi veritatem occultauimus.

Auicenna dicit: Si aurum & argentum non viderem, dicerem, quod non est magisterium; sed quia video, scio magisterium esse verum. Alio loco dicit: Aquila volans per aërem, & bufo gradiens per terram, est magisterium. Idem: Res, cuius caput est rubrum, oculi nigri, & pedes albi, est magisterium. Morienus ait de pretio materiæ Philosophicæ: Sapientes disposuerunt & dixerunt: Quod si hoc quod quæris in sterquilinio inueneris, illud accipe: si vero in sterquilinio non inueneris, tolle manum à marsupio. Omnis enim res, quæ magno emitur pretio, in huiusmodi artificio mendax & inutilis reperitur. Nonnullus inter Philosophos ait: Omnis sapientia mundi huius circa tria ista versatur, scilicet, circa adligamentum animæ corporalis cum anima corporali: & animæ spiritualis cum anima corporali, & spiritualis cum spirituali: sed adligamentum animæ corporalis cum corporali propinquius est & facilius, quam spiritualis cum spirituali: de isto enim tertio pauca scribere voluerunt sapientes antiqui, dixerunt enim, nullum ad ipsius scientiam posse pertingere, nisi fuerit natura sua diuina & spiritualis sua natiuitas: Etenim postea dixerunt communiter sapientes omnes antiqui sine diuinitate; Quod illud, quod est superius, est sicut illud, quod est inferius, & è con-

uerso: Et omne subtile est ex grossis, & grossuum ex subtili: sub his sanè subtilis inuentio chymica emicat, ast mystico habet opus iudicio.

*Colloquiū  
duorū Phi-  
losophorū:  
Quidnam  
tibi igitur  
totam De-  
mocriti Ab-  
derite sapi-  
entiam bre-  
uiter reue-  
labimus, ni-  
hil intus in-  
aditis re-  
linquemus?  
Sed post:  
Tibi enim  
præstantio-  
ra concre-  
dita sunt,  
actu de cœ-  
lo Deum de-  
ducis, & e-  
uehis ani-  
mam ac*

Rosar. Philosoph. adducit Salomon (cap. 7.) Hanc scientiam pro luce habere proposuit, & omnem pulchritudinem & salutem. In cōparatione illius lapidis pretiosi non comparauit illum: Quo- niam omne aurum tanquam arena exigua est, veluti lutum æsti- mabitur argentum in conspectu eius: melior enim est acquisitio eius negotiatione argenti & auri purissimi: Fructus illius pretio- sior est cunctis opibus huius mundi, & omnia, quæ in mundo de- siderantur, huic non valent comparari: Longitudo dierum, & sã- nitas in dextera eius, in sinistra vero eius gloria & diuitiæ infinitæ: Viæ eius operationes pulchræ & laudabiles, non despectæ, & se- mitæ eius moderatæ, & non festinæ, sed cum laboris diuini instã- tia: Lignum vitæ est his, qui apprehendunt eam, & lumen indefi- ciens: Beati qui tenuerint eam, quia scientia D E I nunquam per- ibit, (teste choro Philosoph.) Qui hanc scientiam inuenerit, ci- bus eius legitimus erit & sempiternus. Ex sapientia itaque diui- tias immensas Salomon acquisiuit, & quomodo testantur histo- riæ sacræ. His omissis, vnã alteramque definitionem nostræ materiæ ex libris Philosophorum adducemus, quo propior nobis ad hoc magisterium pateat scopus.

Thomas de Aquino inquit: Est autem materia lapidis aqua grossa: Agens autem est calor aut frigus congelans illam aquam: Et credas pretiosiores esse lapides, qui procedunt ab animalibus quam alii. Aristoteles 3. Meteor. ad finem; Metallorum, inquit,

pro-  
mentem, qua in materia est, & applicas rei exempta à materia: Ego vero humi ia- ceo, ac natura contemplator sum, nec dum retuli me ad rerum non adspectabi- lium speculationem: Quoniam nondum mihi acutius lumen factum est: Nosti igitur, quid faciemus, inquit, Mihi quidem terræ adita concredita sunt; Tu verò illa cœlestia es consecutus: Impertiamus ergo inuicem res, quas habemus: Tu mihi egregia specta- cula: Ego verò tibi naturales effectus: Sed viden' quid ego tibi fecerim: Cum enim auri fontes aperuerim, nec Arbo concussi, nec Langeum commoui, nec venas quas- dam subterraneas reclusi, sed lapides inter se conterens, & herbas quasdam miscens, ingenue tibi ac vtiliter aurum valde pretiosum elaborauit, &c. Hac à Democrito præ- dicantur inter fontem magisterij sapientiss. & non impie.

propinqua materia sunt sulphur & argentum viuum, sicut Alchymistæ dicunt, ita quod in locis lapidosæ terræ per virtutem mineralem generatur sulphur & argentum viuum; Deinde ex ipsis generantur diuersa metalla, secundum diuersam commixtionem eorum: Vnde etiam ipsi Alchymistæ per veram artem Alchymie, sed tamen difficilem, propter occultas operationes virtutis cœlestis, quæ mineralis dicitur, quæ ex eo, quod sunt occultæ, à nobis imitari possunt per prædicta principia, vel per principia ab ipsis, faciunt aliquando veram generationem metallorum. Porro quæst. 96. art. 2. ait: Quod si simpliciter adhibeantur res naturales ad aliquos effectus producendos, ad quos putantur naturalem habere virtutem, non est superstitiosum & illicitum iis rebus vel effectibus uti. Si autem (Thomas 2. lib. 2. part. quæst. 77. art. 2.) per Alchemiam fieret aurum, non esset illicitum pro vero vendere, quia nihil prohibet artem uti aliquibus naturalibus causis ad producendum veros & naturales effectus: sicut Augustinus dicit in lib. 3. de Trinit. cap. 8. quæ arte Dæmonum fiunt. Idem Aristot. princip. lib. 4. Meteor. ait, Præcipuus scopus Alchymistarum est, transmutare metalla, scilicet imperfecta, secundum veritatem & non sophisticè. Idem: Metalla transmutari possunt vnum in aliud, cum naturalia sint, & ipsorum materia eadem. Iohannes quoque Euangelista ab Auicenna primus inter Christianos Chemicæ peritus recensetur: Dict. 1. ad fin. cap. 7. de anima. Imò & à Vincentio monacho in seculo naturali, &c.

Sic lapis est vnus, vna Medicina, quæ secundum Philosophos dicitur Rebis, ex re bina, scilicet ex corpore, ex spiritu albo vel rubeo, in quo multi fatui errarunt. Item dicunt Philosophi, inueniri vbique, esse vilis pretii, in sterquilinio abscondi, Adam secum portasse in paradiso, & volatilia ad nos detulisse, lapidem esse gratis datum, de eo sumendum, quantum cui lubet, nec aliquid hominis veniam petendam, esse nigrum nigrius nigro; Item igneæ est naturæ lapis cœlestis, quo vocatur Draco, & Basiliscus, magnumque magni pretii Elixir: Item, nostrum magisterium, non est nisi masculus & fœmina, ipsorum coniunctio adueniente aqua parit coagulum & rubeam tincturam Physicam. Dicitur & est aqua cœlestis, siue potius diuina, (inquit Philosophus)

*Rosinus ait:*

*Ars Astro-*

*nomia &*

*Physices le-*

*gentib. pa-*

*tense est; Ars*

*verò nostra,*

*non nisi à*

*sapientibus*

*sciri potest.*

*Et ne stoli-*

*di & insi-*

*pient-*



pientes na- phus) quam & Democritus & Mercurius Trismegistus nouere,  
 itura igno- modo Diuinam aquam, modo Scythicum laticem appellantes,  
 rantes, lege- modo pneuma, hoc est spiritum, ex ætheris natura & essentia re-  
 re tamen- rum quinta: Vnde aurum poculentum & Philosophorum lapis  
 sciētes a.b.c. constat: Hinc & arti datum nomen, Plammurgicē, & Mysticē,  
 ip̄sis attra- & Ammophysiā, & sacram maximam vocando, symbolum Ma-  
 herent & v- riæ, de qua apud authores. At totum arcanum dicit esse in scien-  
 surparent: tia vasis Hermetis; quia illud sit diuinum, & de sapientia Domini  
 quamobrē gentibus occultatum; Et illi, qui illud ignorant, nesciunt regimen  
 cupientes veritatis, propter vasis Hermetis ignorantiam. Alius Philoso-  
 hanc scien- phus dicit: Sciant omnes artifices huius artis, species perfectas  
 tiam opor- transmutari non posse, nec artifex transmutationem: facere potest,  
 tet intelle- nisi primo corpora reducere sciat in primam eorum materiam;  
 etum valde Qualia si conuertere sciuerit artifex, tunc indiuidua eorū de facili  
 subtiliter & transmutare sciet operatione Philosophica in aliam formam, quā  
 ingeniose a- prius non habuerant. Alius dixit: Quod acciperem aurum vi-  
 cuere, sape uum, & sublimarem duabus vicibus, vt facias viuum, infunde il-  
 & persep̄ius, lud in sal, & mitte id in stercore humano, & maneat ibi per duos  
 intus & ex- dies, & olla sit ferrea; & in hoc magisterio est sensus magnus. Ana-  
 tra, ante & xagoras ait: Sol noster est rubeus & ardens, qui coniunctus est  
 retro volue- animæ albæ & naturæ Lunæ, spiritus medio, quamuis totum sanē  
 re & reuol- nihil  
 uere dicta sapientum. Non est enim sapientum stolidē loqui, cum intellectus verborum  
 ip̄sorum maximē literarum sono contrarietur; qui enim sonum verborum acciperit, &  
 intellectum interiorem non habuerit, nihil sibi prodest, quoniam illi dicitur id quod scri-  
 ptum est; Legere & non intelligere, est negligere.

Ne ergo innumeralitate nominum decipiaris, inquit Turba, mortuus cum uiuit  
 usque: sed certo habere eum quid esse, cui nihil alienum accedit, neque infertur: Eius igitur  
 socium inuestiga, & alienum nihil ei inferas, & sine homines multiplicare nomina, qua  
 nisi multiplicarentur, sapientiam nostram pueri riderent.

Alius sic: Super omne mirum, quod vno igne, & vno vase fit destillatio, sublimatio,  
 mortificatio, calcinatio, rubificatio, fusio, &c.

Alius dicit: Sufficit lapidem in nostro vase semel ponere & claudere, quousque  
 totum compleatur magisterium. Et alibi: Item, Lapis noster, vt dicunt Philosophi, fit ex  
 vna re, & in vno vase, & verum dicunt.

Aristotel. Cum habueris aquam ex aere, aerem ex igne, ignem ex terra, tunc  
 habebis plenam artem.

## TRACTAT. III.

nihil aliud sit, præter argentum viuum Philosophorum. Geber; Iam igitur, inquit, laudetur sublimis naturarum Deus benedictus & gloriosus, qui nobis omnium Medicinarum reuelauit seriem cum illius experientia, quam illius inſtigacionis bonitate & noſtri laboris inſtantia perquiſiuimus, & oculo vidimus, & manu redigimus complementum illius noſtro magiſterio indagatum. Alius Philoſophus dicit: Ego veritatem dico, quod nihil aliud huius magiſterii artifices in errores detruxit, niſi varietas, & eius nominũ multitudo. Sed ſi quis rectè cognouerit, quod hæc nomina non ſunt, niſi colores in coniunctione apparentes, in huius magiſterii via non deuiabit. Alius Philoſophorum. Lapis noſter eſt res, quam ignis non tetigit, à qua noſter Mercurius ſurgit. Alius, ſine corruptione generatio fieri non poteſt; vnde ſtudeas in putrefactione. Idem: Habemus exemplum in ouo, quod putrefcit primo, & tunc gignitur pullus, qui poſt totum corruptum eſt frigefacto, animal viuens. Primum regimen eſt Saturni, putrefacere & Soli imponere. Compoſitio verò ſit ex quatuor noſtribus. Belinus, ſci- animal viuens. Primum regimen eſt Saturni, putrefacere & Soli imponere. Compoſitio verò ſit ex quatuor noſtribus. Belinus, ſci- totore, quod pater meus Sol dedit mihi poteſtatem ſuper omnem potentiam, & induit me veſtimento gloriæ, & totus mundus me quatit, & currit poſt me: Ego enim ſum maximus; iam ſciuerunt extrahat & mundet, &c. Poſt ortum illius corporis incipit coadiuuari in medio in forma rotunda ad modum cuiuſdam rotundiſſimæ Lunæ, circulariter contenta.

Alius: Fœtus extractus non niſi lacte nutritur & igne per ſe & paulatim, dum paruulus eſt, & quanto magis exurit ſibi confortari, in iuuentutem deducitur, in quam perueniens ſibi ſufficit.

Alius: Noſter quidem Lato, quamuis primum ſit rubeus, tamen eſt inutilis, &c. Si autem Laton cum ſulphure comburatur. Item, quando autem Laton tam diu coquitur, &c.

Ripley dicit: Annum inſumimus antequam noſtram calcem præparemus. Nam minori temporis ſpatio calx noſtra conſci non poteſt, fuſionis capax cum colore, qui non euaneſcit.

Lullius: Et quando dimittit eam in ſpeciali forma ſulphuris, id eſt, pulueris ſubtilis, tunc oſtendit, quod magna ignitionis eſt, nec propter hoc eum minus appetiari debet, ſed fortius honorare, cum fieri poſſit ad ſimplicis ignitionis terminum per diſcretionem operatoris ſapientis in doctrina, quam ſuperius ars conſert in ſubſtantia multiplicatiua.

virtutem meam & altitudinem; Ego enim vnicus sum, & assimilor Patri meo, qui vnicus est, qui dedit mihi veritatem istam, ex gratia sua, & homines quærunt à seruis meis frustra id, quod quæratur à me, & non peruenerunt ad id, nisi per me, & terra cum omnibus viribus suis me humiliare non potest.

Inter hos ait quidam: Hic est lapis, quem assimilant sapientes artis lapidi Aquilæ. Est enim lapis Aquilæ lapis cognitus, & est lapis in eius ventre qui mouetur. Idem lapis, qui est in hoc opere necessarius, de animata re est; Hunc inuenies vbique in planitie, in montibus, & in aquis omnibus, habentque eum tam diuites, quam pauperes, estque simul vilissimus, carissimus, ex carne & sanguine, quam pretiosus omni cognoscenti illum. Item, Lapis proiectus est in valles, & in montibus & in aëre habitat, & in flumine pascitur, & in cacumine montium quiescit, cuius mater Virgo est, & Pater non concubuit. Item, Lapis noster quamuis ab hominibus & animalibus pedibus conteratur, tamen propter summam industriam hominis Geberi à sapientibus adamatur. Item, Hic lapis est subtus te, supra te, erga te, & circa te. Alius, Hoc magisterium, ex vna primum radice procedit, quæ postmodum in plures expanditur, & iterum ad vnum reuertitur. Item, Lappillus autem daëtili ex palma nutritur, & palma ex suo lapillo, ex cuius etiam radice plurimi ramuli con crescent, qui suum numerum multiplicent & augeant propter eam. Item, Noster Lato, quamuis primum sit rubeus, tamen est inutilis, sed si post rubedinem in album vertatur, multum valebit: Et si Lato cum sulphure comburatur, & molities super eum frequenter fundatur, eius natura de bono in melius auxilio Dei conuertetur. Alius inter sapientes ait; Quod omnia harum rerum nomina & earum similitudines, nulla alia de causa antiquis vocantur, neq; variantur, nisi vt vos intelligatis, quod huius rei principium super suum finem testificatur, & suus finis super suum principium. Alius; Omnis res nõ est nisi de eo, & cū eo, & quod omnis tinctura à suo simili procedit. Alius; Immunditia est in hoc lapide, propter quā ipsum homines vilipendunt, & tenet quod non possint eam sequestrare. Alius, quicunq; ignorat pondera, non laboret in nostris libris, quia Philosophi nil suarū rerū posuerunt, nec aliud occultauerunt, nisi hæc.

Exem-



# TRACTAT. III.

Exemplum scientiæ nostræ, senex supra mortem, in eo sunt naturæ coniunctæ cum complemento, terra, aqua, ignis eius & aer: Et omnia hæc in Saturno; cum eo aperiuntur portæ scientiarum, sicut dicit Hermes, & præcedentes sui primi. Gumen nostrum coagulat lac nostrum, & lac nostrum dissoluit gumen nostrum, & post apparebit rubedo orientalis & rubedo sanguinis; Terra nostra vertit æs suum in argentum primum, & ultimo in aurum; inueteratur, & habebis scientiam, in qua pigritauerunt Arabes. Alius Philosophus dicit; Albo plumbo cognito reliquum nihil aliud, quam opus mulierum & ludus puerorum.

Alius ex sapientibus ait; Multas regiones & plurimas provincias, nec non ciuitates & castella, causa scientiæ, quæ vocatur Alchymia, maximo labore perlustrauit, & apud literatos viros & sapientes de ipsa arte inquisiui, vt eam plenius inuestigarem; Et cum scripta omnia perscriberem, & in operibus ipsorum sæpissimè persudarem, non inueni tamen verum in his, quæ libri eorum affirmabant; Aspexi ergo libros contradicentium & affirmantium, & inueni eos vacuos esse ab omni profectu, & ab omni bono alienos; Inueni enim multos prædiuites Canonicos, Physicos & illiteratos, qui pro eadem arte magnas fecerunt expensas atque labores, & tandem deficiebant; quoniam artem inuestigare non valebant. Ego vero desperavi quin facerem labores & expensas infinitas, vigilans & de loco ad locum migrans omni tempore ac meditans, sicut dicit Auicenna, si hæc res est, quomodo est? Et si non est, quomodo non est? tandem perseueraui studendo, meditando, laborando in operibus eiusdem, quousque quod quærebam, inueni, non ex mea scientia, sed ex Spiritus sancti gratia. Vnde cum sciperem & intelligerem, quod naturam superaret, diligentius vigilare cœpi in decoctionibus & sublimationibus, solutionibus & destillationibus, cerationibus & calcinationibus, & de acci-

dentibus eius minimè dubitatur, nec est difficile cognoscere eodem libr. cap. 2. Prima inquit metallorum materia est humidum vinctuosum subtile, quod est incorporatum terrestri subtili fortiter commixto, ita quod plurimum vtriusque, non tantum cum plurimo vtriusque, sed etiam in plurimo vtriusque. Huic correspondet alius dicens: Aurum non ex carnibus, ossibus, pilis aut ligno, sed ex sola sua materia proxima, in debitis locis, naturaliter provenit; materia autem proxima est argentum viuum coagulatum à sulphure.

*Albertus dicit libr. 3. cap. 1. de transmutatione horum corporum metallico-rum & mutatione ratione vnius in alium, non est Physici determinare, sed artis, quæ est Alchymia. Est autem optimum genus huius inquisitionis & certissimum, quia tunc per causam vnius cuiusque rei propria res cognoscitur, & de acci-*

# PRÆFATIO

atque coagulationibus Alchymia, & in multis aliis laboribus, donec inueni, esse possibilem transmutationem in Solem & Lunam, quod multo melius est omni naturali in omni examinatione & malleatione. Bernhardus ait; Amen dico tibi, quod nulla aqua naturali reductione speciem metallicam dissoluit, nisi illa quæ permanet eis in materia & forma, & quam metalla ipsa soluta possunt re congelare. Quod in aquis fortibus non contingit, sed potius est deturpatio compositi, utpote, corporis dissoluendi; Nec

*Anicenna:*  
*Est sicut Sol*  
*magis va-*  
*let, dñs for-*  
*titudinem*  
*suam usque*  
*ad Satur-*  
*vum, & de-*  
*or sum usq;*  
*ad Lunam,*  
*Et ita studi-*  
*um est pre-*  
*riosius omni*  
*bis aliis, &*  
*ideo quia o-*  
*mnes res cæ-*  
*lestes sunt*  
*mixtae cum*  
*terrestribus,*  
*ita mittit suam fortitudinem desursum, deorsum: Quia fortitudo terrenorū fuit ut ascenderet superius, & fortitudo superius fuit, ut descenderet inferius. Et sicut Sol non potest fieri, quod Saturnus currat cum Sole in eodem signo; Ita non potest fieri, quod hoc magisterium non retrahat de plumbo aurum. Sed intellige, quod volumus dicere, postquam habes rationem, quod non potest fieri, quod non sit magisterium.*

corporibus pertinet aqua in solutionibus, quæ eis in congelationibus non permanet, & tandem Mercurius est huiusmodi, & non aquæ fortes, sed quam fatui existimant, aquâ Mercurialem, lymphidam & diaphaniam. Alius dicit; Nouisti omnia mineralia, quæ in fodinis crescunt. Ex illis elige id, quod tuo proposito conuenit: hinc scias, vnam esse operationem simplicem, quæ reliquas, ne requirantur, excusat. Sumes autem patrem & matrem cum fratribus & sororibus, eosque in vno collocabis lecto, sic ut ora ori-

bus, manus manibus, pedes pedibus iungantur; tum è vestigio morituri, ac postea cum gloria resurrecturi ac regnaturi erunt tuum per omnem tribum suam. Hi sunt flores, qui inter tot carduos & tribulos absconduntur, quas luci exposuisse non abs re erit.

Alius Philosophus ait: Ego perlustraui multas regiones, ut certum quid de lapide Philosophorum agnoscerem, & quasi totum mundum ambiens, deceptores falsos inueni, & non Philosophos: Semper tamen studens & multipliciter dubitans veritatem inueni. Sed cum materiam agnoscere in ducenties erraui, antequam veram

*Basil. Valent.* Ego Saturnus, Planetarum summus in firmamento protestor hisce prae vobis Dominis omnibus, me inter vos inutilissimum & vilissimum esse infirmi & corruptibilis corporis, nigri coloris, multarum afflictionum inurus in hac miserarum valle ebnoxium, attamen omnium vestrum probatorem, non enim permanentem habeo mansionem, atq; mecum mei similem rapio, cuius mee miserie nulli causa imputanda est, nisi inconstanti Mercurio, qui mihi sua incuria & negligentia hoc malum influxit.

### TRACTAT. III.

veram materiam, operationem & practicum inuenissem. Huic respondet alius, inquiring; Absque labore nil præclarum acquiritur. Ita enim ordinatum in totius mundi œconomia à summo illo dispensatore; Panis, quo vita hominis carere nequit, per quot labores durissimos perficitur? Ita vinum, ceruisia, panni, metalla, & omnia homini pernecessaria, diuersis preparationibus non sine manuum labore conficiuntur. Eodem modo artifices Chymici nolunt, vt quis oprato fruatur artis sine absque labore & exercitio multiplici præuiò: sed nemo cogitet, quod hoc prauæ eorum voluntati imputandum sit, quasi aliter quidem possent, si vellent, artem docere, aut discipulos instruere, quod illis omnino impossibile est.

Alius dicit: Aurum commune non est aurum Philosophorum. Lapis enim ab auro venenosus vermis vocitatur, Mercurius vero communis ab auro pro teste adducitur, quod nimirum ex auro & Mercurio totum fiat opus, sed à Lapide, vt volatilis & inutilis rei. Lapis affirmat alius, in sese esse aurum Philosophicum, & non in alio, seque dominum tincturæ verè à Philosophis dici, aurum autem omnes decipere, quotquot in eo laborent. Recipiamus ergo illam materiam, vnde erit aurum, & mediante arrificio deducitur in verum fermentum Philosophorum. Alius Philosophus dicit: Ex perfecto sanè nihil fieri potest; quoniam rerum species perfectæ in sua natura non mutantur, sed potius corrumpuntur, &c. Alius ait; Hoc fili, noscas, quod nisi quis sciat ducere & prægnantem facere, & generare species, nil fit, nec aliquid peragitur. Si autem fecerit, maximæ dignitatis erit. Eodem modo Maria Matronifica inquit, gummi cum gummi vero matrimonio, & facilla sicut aquam currentem.

Alius ait: Omne habens calorem, habet vitam. Et propter hoc calx Alchymica dicitur habere vitam, quia illorum vitam imperfectam Philosophi studuerunt occidere, & vitam perpetuam reddere. Oportet autem eum sapienter occidere, & comburere; quia morseam reuelabit. Conteramus autem eum post mortificationem sui primam cum eo, quo mortificatus de rebus adurentibus, vel peruiis facientibus peruium & exiccantibus, sicut est sal, alumen, atramentum, calx & aliæ res, quas habet similis ignis. Fa-



# PRÆFATIO

ciamus ergo illud multoties, donec moriatur & mollescat. Hinc Hermes: Mortuum vult viuificari, & ægrotū curari. Alius: 4. sunt elementa, ex vno fonte procedentia, eorum quædam alia ex istis conficiuntur. Et sunt ex his quædam quasi radices, & quædam quasi ex his compositæ, terra, ær; sed nostra aqua nostram terram habet superantem, quæ est magna, lucida & pura. Nam de grossitie aquæ terra concreatur. Geber; Quantumcunque lapis sit mundatus per sublimationem, & eius adustio sit deleta per eius olei extractionem, & eius fuga sit destructa per eius fixationem, nihilominus non funditur, nec ingreditur, nec permiscetur, sed vitrificatur. Si scis ignem, Mercurius tibi sufficit. Item frater Albertus: Ignis & Azoth tibi sufficiunt.

*Lullius. Ignis naturalis, in quo est virtus actiua, non sit superatus per elementalem ignem. Et in operatione prima sua corruptionis obseruare debet, quod ignis contra naturam superet calorem*

Est autem hic ignis absque flamma, at non sine luce; habetque qualitates 4. elementorum, quæ diutissime absque extinctione perdurant. Hic est ignis Chemicæ, quo res suas tractabiles faciunt. Hic est Philosophicæ occultus malleus, securis, & quod mirum, aqua, pluvia, & causa sine qua non. Philosophus is est, qui comburere scit aqua, & igne lauare. Hinc Dianæ balneum, & Iunonis corona aurea. Hermes & Aristoteles de Planetis aiunt; Sol pater eius est, Luna mater existit; ergo Luna mater & ager, in quo solare debet feminari semen, & sic non indigemus alio, ex quo lapis noster & Alchymia nostra fiat, quam Solis & Lunæ.

Alius infert; Sunt duo pisces in vno mari, fera nigra in sylua, ceruus & unicornis in nemore, hi capiendi, irretiendi & vniendi sunt; sunt item duo Leones vtriusque sexus, Lupus & Canis. Item duæ aues. Hæ inimicæ mortales in amicitiam reducendæ, & perpetuo concordie vinculo colligandæ sunt. Alius; Huius artis duo

sunt naturalem, innatum in mobili subiecto vno gradu tantum, & non ultra illum numerum. Quia spiritus indiuiduus, qui est speciei conseruatiuus, desiderans similem generationem recto instinctu sua natura, corrumpetur per suam destructionem essentia, & tunc amplius non haberet appetitum similem generationem faciendi. Quia natura exiret per corruptionem & destructionem, quæ contra naturam sunt, & terminum acciperet, & finem consummationis. Hinc Hermes c. 4. Et facite, inquit, quod fugiens non volet à non fugiente, & quod super ignem quiescat, licet sit ignis aestuans. Moneo, inquit mundus, in Turba, caueatis ne compositum fumiget & fugiat. Author. consil. Qui me miserulam offenderit, & à quiete mea disperserit, do plagam in faciem suam, per quam fugam capiam. Per hoc tangit euitare excessum calorem.

sunt lapides principaliores, albus & rubeus mirabiles naturæ: Al-  
bus in occasu Solis incipit apparere super facies aquarum, abscon-  
dens se vsque ad mediam noctem, & postea vergit in profundum; *ta sunt, quæ*  
Rubeus vero ex opposito operatur, quia incipit ascendere super *indurant,*

ccc 3

aquas fixant &amp;

congelant, & quedam indurantur fixantur, & congelantur. Et sic est duplex consideratio  
in arte, scilicet cōponere ex vna natura vnus metalli duos liquores contrarios in composi-  
tione vnū, qui virtutem habeat fixantem, congelantem, & indurantem; & alterum, qui  
sit volatilis, infixus, & mollis. Iste vero secundus liquor induratur, fixatur, & congelatur  
per primum: Ex quibus ambobus liquoribus resultat vnus lapis congelatus, fixus & indu-  
ratus, qui habet virtutem congelandi non congelatum, indurare mollicium, & fixare in-  
fixum, & mollicicare durum.

Alius Philosophus ait: Scitote, quod duodecim sunt lapides Philosophorum, in quibus  
ipsi posuerunt omnia secreta sua. Sed principaliter tantum sunt tres, scilicet, animalis,  
vegetabilis, ac mineralis. Mineralis non indiget solutione vegetabili, & ex eo fit Medicina  
vniuersalis. Vegetabilis non indiget nisi fermentatione ex minerali. Sed animalis indiget  
solutione ex vegetabili, & fermentatione ex minerali.

Alius. Nisi corpora vertantur in non corpora, nondum regula operis inuenta est, &  
hoc ideo, quia impossibile illam tenuissimam animam omnem in se tincturam habentem,  
a suo extrahi corpore, nisi prius diruatur, & in tenuem spiritum impalpabilemque vertatur.

Alius. De omni repote est fieri cinis, & de illo cinere sal, & de illo sale aqua: Et de il-  
la aqua Mercurius, & de illo Mercurio per diuersas operationes fiat aurum siue Sol.

Alius dicit: Quatuor sunt ignes necessarii in opere. Primus est ignis fini, qui impin-  
gua: & nutrit suauiter. Secundus est calor Solis in canicularibus, hic decoquit, temperat,  
& facit compositionem rectam & perfectam. Tertius est carbonum, hic facit animam  
stillare, & calefaciendo alterat opus. Quartus est flamma, hic figit & rubificat.

Alius dicit, quando Philosophi viderunt magisterium solutum, tum salem amo-  
niasum nuncuparunt, sin putrefactum, dixerunt, lapis noster est pellucidus, simplex, & in-  
uenitur in stercoribus, quando versus est in aquam, tum omnibus est obuiam, post nigredi-  
nem, si redditus est albus, tum arsenicum, & lac virginis dixerunt, si ad rubedinem perue-  
nit, sanguinem & sulphur indigitarunt rubeum.

Alius inquit. Ignis fini est agēs in opere digestionis lapidis nostri. Nec valet ignis balnei  
Mariae, quamuis etiam tēperatissimus, vnde Alchidius inquit: Igne coquere quē tibi ostendā,  
ignis noster est rē abscondere, in equi humido stercore est sapientum ignis humidus & obscu-  
rus, & est calidus in secundo & humidus in primo gradu, cuius ignis propriatus est non de-  
fruiere oleum, Materiam, sed augmentare propter suam temperatam humiditatem. Solus e-  
nim ille calor equalis & tēperat⁹, & talis est summē necessarius in generatione istius artis.

aquas in ortu Solis vsq; ad meridiem, & postea descendit in profundum. Alius Philosophus ait: Ego spiritualis sum, & in me latet sapientia abscondita, & qui me iunxerit filio vel fratri meo, viuet & gaudebit, habebitque sempiternum thesaurum, adeò vt si pasceret quotidie mille millia hominum, non indigeret. Rasis inquit: Dealba coruum tuum, si vis dealbare ipsum cum Nilo Ægypti albescit primo, tunc cum Persia in secretis, & cum hoc, & hoc apparebit rubedo, vt pauper in Eremito.

Paracelsus ait: Sublima vt electrum in albedinem exaltata Aquilæ conuertatur, quod paruo labore eo transfertur & transmutatur: Nullum enim in veritate melius & totius Medicinæ fundamentum est, quam hoc electrum. Hæc Medicina est & vocatur benedicta à Deo, quæ non omnibus est reuelata. Hoc electrum impone ouo Philosophico, sigillatim stet in Athanore, donec in medio isto mari insula conspiciatur, tandem fiat vt atramentum. Hoc atramentum est auis, volans noctu sine alis, quam primus ros cœlestis in nigredinem capitis coruini transmutauit, hæc caudam pauonis assumit, deinde pennas cygni acquirit, postremo rubedinem totius mundi accipit, quæ igneæ naturæ signum, cuius gratia omnia in microcosmo accidentia expellit, & emortua reuiuificat seu refocillat. Hæc præparatio iuxta sententiam Philosophorum in vno fit vase, vna fornace, vno igne &c. Nulla Medicina in terris huic est similis, in hoc te exerce, laudem enim & gloriam tibi pariet, & non eris putatius Medicus, sed sciens, proximumque tuum amare cogeris. Tale diuinum arcanum nemo absque consilio diuino percipere & intelligere potest, sicut & virtus eius ineffabilis est & infinita, in qua DEVS omnipotens cognoscitur. Scias autem circulum 7. sphaerarum ter in tuo electro percurrere, &c. Idem ait: Transmutatio metallorum magnum secretum est in natura, & difficulter fieri potest multorum impedimento- rum, & aduersitatum causa: Attamen non est contra naturam, neque contra Dei ordinationem, vt multi falsò loquuntur, vt verò minora metalla in Solem vel Lunam transmutentur, absque tinctura vel lapide Philosophorum illud fieri nequit. Idem, Affirmo autem in hoc minerali tres substantias & materias reperiri, nempe Mercurium, sulphur, & mineralem aquam, per quæ illud  
à natura



### TRACTAT. III.

à naturâ coagmentatum est, & per scientiam Spagyricam à succo proprio resoluitur, quando nondum omnino maturuit in perfecto suo autumno, sicut pyrum in arbore. Arbor pyrum abscondit. Si verò cœlestia astra & natura conueniunt, illa primum furculos emittit tempore Martii, postea gemmas protrudit, & his apertis exhibet florem, & sic consequenter usque ad maturationem pyri arboris in autumno. Eadem etiam mineralium conditio est. Nam & ipsa similiter ex viscere terræ protruduntur, quod sedulo notandum est Alchymistis, qui thesaurum thesaurorum venantur. Hinc inde balsamus verus & genuinus, balsamus cœlestium astrorum, corpora nulla putrescere sinens, nec radicem agere permittens, lepram, podagram, hydropem curans, &c. Epitaphium sanè Paracelsi multa & tanta hæc continet:

*Conditur hic PHILIPPVS THEOPHRASTVS insignis MEDICINÆ DOCTOR, qui dira illa vulnèra, LEPRAM, PODAGRAM, HYDROPSIM, aliisque insanabilia corporis contagia, mirifica arte suscitul, ac bona sua in pauperes distribuenda collocandaque honorauit. Anno 1541. die 24. Septembris. vitam cum morte mutauit.*

#### PAX VIVIS, REQUIES ÆTERNA SEPULTIS.

Multi sanè sunt, qui ignominiosè in ipsum insurgunt, aut in multis falsò, hi que sunt merè ignorantes veræ artis ac Medicinæ; ad nostra. Hec ille alio loco dicit: Ars hæc est: Postquam cœlum aut Saturni spheram cum vita concurrere feceris super terram, impone Planetas omnes, vel quem, aut quos volueris, Lunæ tamen portio sit minima. Omnes currere permittas, donec cœlum Saturni penitus euauerit: Manebunt omnes illi Planetæ mortui, cū antiquis suis corruptibilibus corporibus, interim aliud recens perfectum, & incorruptibile corpus nacti. Illud enim corpus est spiritus cœli, denique rursus illi Planetæ corpus & vitam accipiunt, & viuunt sicut antea. Corpus hoc accipe de vitâ, & ex terra, quod serua: Est enim Sol & Luna. En artem habes omnino manifestam & integram: Si nondum intelligis eam, Nasutule, tum non Paracello, sed tuæ ignorantie ac stoliditati imputabis. Idem: Qui propter dico, tantum rosei coloris à leone sanguinem accipite, & ex aquila gluten: quæ postquam simul coniunxeritis, iuxta veterem coagulate processum, & habebis tincturam Philosopho-

## P R Æ F A T I O

Iosophorum, quam infiniti quæsiuerunt, inueneruntque paucis-  
 simi: Velis nolistu sophista, magisterium hoc est in ipsa natura,  
 magnæque Dei supra naturam, atque thesaurus miseriarum val-  
 le pretiosissimus. Alibi; Breuiorem viam habebis ad rubei Leo-  
 nis thesaurum perueniendi, si concordiam Astronomiæ cum Al-  
 chimia didiceris, prout ea in Hermetis Apocalypsi demonstratur.  
 Alio loco dicit: Est itaque tinctura Physicorum vniuersalis Me-  
 dicina, morbos omnes instar ignis inuisibilis, quomodocunque  
 illi denominentur, consumens. Dosis eius exigua est valdè, sed  
 operatio potentissima. Peream à me Paracello, curata sanata-  
 que sunt Lepra, Lues Venerea, Hydropisis, Caducus, Colica,  
 Gutta, simileque morbi: item Lupus, Cancer, Noli me tange-  
 re, Fistulæ, nec non genus omne morborum internorum, & cer-  
 tius quidem, quam credibile sit, cuius testimonium exhibebunt  
 Germania, Gallia, Italia, Bohemia, Bolonia, &c. satis amplum.  
 Hoc est catholicam Physicorum, propter quod vitam longam  
 profecuti sunt omnes Physici ad resistendum morbis, & per hoc  
 vniuersale id maximè consecuti sunt & efficacissime, iuxta suum  
 arbitrium tincturam Physicorum nominarunt. Quid enim in Me-  
 dicina maius esse potest, quam eiusmodi corporis mundatio, per  
 quam ab eo superfluitas omnis à radice prorsum tollitur, ac trans-  
 mutatur? Sanato namque semine, perfecta sunt omnia. Sic ex-  
 cellentissimum viri Medici fundamentum erit, regeneratio na-  
 turæ, iuuentutisque restauratio. Ad istam regenerationem, vires  
 atque virtutes Physicorum tincturæ mirabiliter inuentæ sunt, &  
 vsq; ad tempus à Spagyris veris vsitatæ secreto, nec non abscondi-  
 tæ. Igitur Deus dat eam cui vult, nec sibi per vim extorquere sinit,  
 sed solus vult in hoc honorem habere, cuius nomen sit benedi-  
 ctum in æternum, Amen.

Alius Philosophus sic infert de lapide: Mineralis est, æqua-  
 lis est, continuus est, non vaporat, nisi nimium excitetur, de sul-  
 phure participat, aliunde sumitur, quam à materia, omnia diruit,  
 soluit, & congregat, similiter & congelat & calcinat, & est artifi-  
 cialis ad inueniendum, est compendium sine sumptu aliquo, sal-  
 tem paruo. Alius ait: Tres facies, id est, spiritus vidi, ex vno patre  
 natas, id est, vna progenie, quia ipsorum est vnum genus, quarum  
 vna est

### TRACTAT. III.

una est in igne, altera in aëre, tertia in aqua. Alius: Est aqua vitæ triplex, quia est vnum, in quo sunt, scilicet aë, ignis & aqua, in qua est anima exorta, quam vocant aurum, & vocant eam aquam diuinam: quas scilicet facies, pater eorum coniunxit, pater, id est, genus vnum, quia homogenea sunt.

Auicenna sic: Semina non oportet metere, donec tempus messis aduenerit. Philosophi hunc lapidem nostrum vocauerunt Salamandram; Quia sicut Salamandra solo igne nutritur & viuitt, id est, perficitur, ita & noster lapis. Lullius: Sulphur nostrum habet virtutem sigillandi & formandi simile sibi, & omne quod petitur, & non retinendi in se; & ideo dicimus, quod est pater & semen masculi; per ignorantiam cuius multi deciderunt Alchymistæ fatui, & non experti, credentes sine igne naturæ fixare amalgamata. Idem; Scias, quod nihil potest nasci, nisi ex formella & masculo, nec aliquod germen generari, nisi & calore & humiditate. Clangor ait: In summa sunt 7. decoctiones, scilicet quatuor ante viuificationem, id est, fermentationem, & postea tres, quæ designantur per septem assaturas, vt etiam dicit Philosophus: Aë nostrum corpus habet hydropicum, vt Naaman Syrus leprosum, propter quod quærit lauerum regenerationis septies in Iordane, vt ab innatis passionibus & corruptionibus emendetur.

Flamellus: In duobus negotium hoc omne consistit, vt videlicet igne tuum sulphur penetratiuum efficias & attractiuum, quo matrem suam deuorare queat, & compleueris opus. Matrem infige ventri fœtus, quem antea peperit, tum demum sibi pater erit, ac filius ex duobus spiritus perfectus: postea tum fœtus matrem deuorat, patremque suum in vnico lacu suffocat, in quo simul flores, lac, fructus atque sanguis inueniuntur. Idem super matrem prægnantem seruum rubicundum æqualiter conde; matrē mortifica, manus eius ac pedes abscindens. Hinc Lullius: Oportet matrem, quæ prius generat filium, inhumari in ventre filii, & ab eo generari.

Alius dicit: Materia lapidis Philosophorum est aqua, & intelligitur de aqua illorum trium, vt probat Hortulanus. Nec debent esse plura nec pauciora; Et dicit, quod Sol est Masculus, Luna fœmina, & Mercurius sperma.



Alius Philosophus sic depingit lapidē Philosophicum: Aurum loquitur & dicit: Maledicantur, qui nobilissimam meam formam vilipendunt: Ego sum nobilissimum ens, & omnes influentia cœli in vnum conuenerunt ad meam generationem per mandata Dei potentis, & ego sum opus naturæ perfectæ, & sum natus sine adulterio, & isti phantastici & nouelli obcœcati me spurium & bastardum vocant, & me ignorant. Ego verò sum incorruptibilis, & filius Solis, & minima pars substantiæ meæ est totū meum continens, nec in me aliquid corruptibile reperiri potest; Et tamen isti ex corruptibilibus me & substantiam meam volunt multiplicare; quomodo possunt ipsi creare filios mei similes absque consensu & consilio meo, nequaquam fiet, quousque ego semen meum igneum iactaui in sanguine meo fluente, albo & igneo. Hinc cōcluditur, ignē quærere ignem, & neminem inuenire Philosophorum magisterium, nisi prius calleat ignis naturam in metallo concentratam.

Alius Philosophus in- Riplæus dicit: Quatuor sunt ignium genera, quæ scire debet; Naturalis, innaturalis, & contra naturam, elementalisque, quit: Peri- qui accedit lignum. His ignibus vtimur & non pluribus: Ignis gnem verò contra naturam debet excruciare corpora, ipse est Draco, quem- & calorem admodum tibi dico violenter comburens, vt ignis inferni: Ignis non intelli- naturæ gendus elementalis & exurens, quia iste nullum viuens ex se generat; sed natura, virtutis, sapientia, quem Zoroaster ἐμπυρσίδω & χάσμα ψυχῆς καὶ πύρρον φέρον; Hermes Solem & animā vocat; Orpheus πάντοτε φοναῖδα; Anaxagoras, πῦρ καὶ οὐρανὸν θεόν; Heraclitus cum Philosopho 2. Meteor. 2. vita omniumq; causam & principium; Plato πνευματικὸν λόγον; Aristoteles θεότις ἐν τῶν καλυμένων στοιχείων καὶ ἀνάλωτος τῶν ἄσπερον στοιχείων. Author definitionum Medicarum; & Cicero ex Zenone artificialem viā ad generationem tendentem, mouentemque efficaciter ex seipso; Nostri Mercurium Alcohol, vim opimam lucis, &c. alijs aliter.

Ita aqua & humiditatis nomine non gelida illa & zelollacea; sed cœlestis, aerea, essensificata, substantifica & primogenia venit, quam Thales rerum omnium radicem, matricem, & nutricem: Hermes Lunam; Eius discipuli salinam, virentem, mirabilem, non madefacientem manus, Azothicam, balneum Diana, fontinam, materiam primam, perlata & crystallinam, chaos, ἔχμα καὶ αἰθέρωδες σῶμα & πλεονεχὲς λέγει, Natura penurarium, ex quo calor vitalis & spiritus tanquam è spermate prodeunt, vniuersumque corpus irrorant & sustentant, Hylech, alijsq; id genus pluribus nuncuparunt.

naturæ est tertium menstruum; Ille ignis naturalis inest cuiq; reis; Ignem occasionatum vocamus innaturalem, vt calorem cinerum & balneorum ad putrefaciendum: Absque his ignibus tu nihil perduxeris ad putrefactionem, vt possit separari sua materia, vt simul sit proportionata ad nouam cōiunctionem. Fac igitur ignem intus in tuo vitro, qui comburat corpora efficacius, quam ignis elementalis. Hic Philosophæ si Paracelsum rectè intellexeris, & me in comparatione horum amborum Philosophorum intelliges, sin minus, asinus & insipidus es, ac desine cauillari Philosophos, quoniam nō rectè intelligis dictærium Philosophorum quod sonat, simile gaudet suo simili, verè & genuinè tibi dico, vnus est ignis omnium, in nullo autem magis concentratus existit, quam in filio Solis, qui Deum Trinum, vnum & ignem comburentem, simul ac naturam talem demonstrat. Ego minimus inter Philosophos, vixque dignus tali nomine, dico tibi ex Dei veritate, nisi aquam transmutare scias in ignem, & ignem in aquam, nihil quicquam verborum intelligis de Philosophorum verbis. Dicimus autem cum Gebero, quod si quis non habuerit sua completa organa, non poterit ad huius operis complementum peruenire per se, veluti si cæcus fuerit, vel extremis truncatus, quoniam non iuuatur à membris, quibus mediantibus ars hæc perficitur, tanquam naturæ ministrantibus: si verò fuerit artificis corpus debile & ægrotum, sicut febrientium vel leproforum corpora, quibus membra cadunt, & in extremis vitæ laborantium, & iam ætatis decrepitæ senum, ad artis complementum non petueniet. Item & cum Arnoldo dicimus: In ipso ergo tria sunt inquirenda, puta subtile ingenium artificis, opera manuum & arbitrium; quod quidem requirit diuitias, sapientiam & libros. Similiter & Lullio: Et idcirco tibi dico, quod tria requiruntur, scilicet, ingenium subtile, naturale, non sophisticum, manuum operatio, & liberum arbitrium, & hoc requirit sapientiam, diuitias, & libros: Sapientiam ad se endum facere; Diuitias ad habendam potestatem faciendi; Libros, ad intellectu aperendum diuersum, qui est in multis generibus. Et tunc aperiet etiam ipsum sedulum operi vsque ad consuminationem, & consistere, vt non opus truncatum dimittat; Quia si truncatum proficiam ex opere diminuto acquireret,

reret, sed potius desperationem & damnum. Porro ad Philosophos: Aitratu inquit: Qui veritatem vult assequi, capiat Solis humorem, & sputum Lunæ. Author Autoræ ait: Aliqui Philosophorum posuerunt, esse totum arcanum in eo, & vocauerunt ipsum diuersis nominibus propter naturæ suæ excellentiam; ut in libro Tuibæ Philosophorum scribitur, quia quidam ipsum vocarunt à loco, ut gutti, sputum Lunæ, quidam à calore, ut sanguis. Pythagoras ait: Intelligendum vobis ô Tuiba, quod sulphur, & calx, & alumen, quod ex pomis & Kuhul, & sputum Lunæ, ac sputum combustibile, omnia illa scilicet nihil aliud esse, quam aquam sulphuris, & aquam ardentem. Anastasius dicit: Præter hæc dico, quod nihil est pretiosius arena maris rubea, & est sputum Lunæ, quod Solis lumini iungitur & congelatur. Belus quoque, Quidam sputum Lunæ, quidam cor Solis eandem aquam nominauerunt. Morienus: Sume fumum album, & Leonem viridem, & almagra rubeum, & immunditiam mortui. Item, Leo viridis est vitrum, almagra quoque est Laton. Rosarius. In primo habetur, in Leone nostro viridi vera materia; & cuius coloris sit & vocatur Adrop, Azot, aut Duenech viride. Riplæus, Nullum corpus immundum ingreditur excepto vno, quod vulgari ter vocatur à Philosophis Leo viridis; Epistola Solis; Beatus, qui cogitat in eloquio meo, nec dignitas mea ipsi negabitur, nec vilescit per carnem infirmatus Leo. Senior; Dixit ergo Marchos matri suæ, quomodo venaris Leonem? & admirata est mater eius, & dixit: Ego respicio in eum, cum autem apportauero illum super ignem, facit odorem, quem diligit Leo; cum vero Leo odorat lapidem illū, venit velox, ut intret thalamū illum vitreum, &c. Et hic lapis, quem diligit Leo, est fœmina, &c. Item, Leo, id est Sol inferius, vilescit per carnem; hinc est metaphora; sicut Leo fortis & rex animalium vilescit per infirmam carnem suam, die enim quarto in quartum, quartanam naturaliter patitur. Ita Leo natura per carnem suam sibi contemperaneam Lunarem vilescit & eclipsatur. Theodor. ait; Est quædam substantia procedens ex minera sua, & infra ipsam magis propinqua natura metallorum, quæ Calchantis & Azot vitreus ab aliquibus nominatur, quæ est terra & minera metallorum, & alio nomine vocatur Virisus, lucens & album, in occulto rubeum, nigrum & viride publicè, habet colo-



rem lacertæ venenossæ, immediatè generatus ex argento viuo, materia dicta, imprægnata ex dicto vapore calido & sicco sulphureo in sua resolutione congelata in lacertam, ex quo est forma & species spiritus fœtentis in mixtione, cuius & calor mineralis multiplicatus, qui est vitæ metalli. Alius Philosophus ait, Fili, vade ad montes Indiæ, & ad suas cauernas, & accipe ex eis lapides honoratos. Rosinus: Rebis nascitur in duobus montibus. Idem, Dant Rebis montes, Dracones, terraque fontes. Rasis, Contemplant altissima montana, quæ sunt à dextris & à sinistris, ac ascende illuc, ibi lapis noster inuenitur, & in alio monte, qui fert omne genus pigmentorum, & spiritus, vel species ibi similiter est. Alius, Conscendite alta montana arboribus confita, quia ibi lapis noster inuenitur, & absconditus est. Hermes, Recipe lapidem nigrum, lapidem ab Montanis Indiæ, quod est intus, mitte foras, & quod foras est, mitte intus: Maria Moxsis soror, Accipe herbam albam, claram, honoratam, crescentem super monticulis. Aui-cenna, Inuenimus scriptum in libr. Aristotelis, quem fecit de lapidibus, ubi dicit; Duo lapides iacēt in stercore vnus fœtens, & alius benè odoratus parum appetiati in causis gentium, si scirent gentes eorum valetudines, tenerēt eos honorificè, sed quia nesciunt eorum valetudinem, despiciunt & dimittunt eos super stercora in locis fœtentibus, & qui cōiungit eos, ibi est magisterium. Gratianus, Et si hoc in stercore inuenieris quod tibi placet vel expedit, nihilominus tolle. Mercurius, Est lapis occultus, & in imo fonte sepultus, vilis & eiectus fimo vel stercore tectus. Arnoldus, Venditur palam, minimo pretio. Bernhardus, Versatur ob oculos toti mundo, nemo tamen cognouit eorum, qui sunt in mundo. Rosarius, Et si vero nomine nuncuparem, insipientes eum esse non crederent. Alius, Ante confectionem nimis est grauis & fœtidus, & post confectionem est eius odor bonus, iuxta hoc quod sapiens dicit: Ista quidem aqua è corpore mortuo & iam inanimato tollit odorem: Nam & eius odor est malus, & odori sepulchrorum assimilatur. Alius, Et est lapis vilis, niger & fœtens non emptus pretio. Senior, Duæ aues sunt homogeneæ, id est, vnus naturæ, & sunt lapis sapientum, masculus est, sine alis, id est, non potest volare, quia de se ignis non potest ipsum corrumpere, nec exhalare in igne, vel nullum salium, vel spirituum aut aluminum,

nisi Aquila nostra dicta; Auis verò alata est femina, quæ cum corporibus corruptentibus consumitur. Alius, Ideo tali aqua, fixamus auiculas in aëre volantes, virtute lapidis nostri. Alius ait, Nihil aliud curate, nisi quomodo duo argenti viua, scilicet fixum in ære, & volatile fugiens in Mercurio. Alius, Quod hoc sulphur, id est, argenteum viuum consuevit fugere, & sublimatur, sicut vapor: Oportet enim alio argento viuo sui generis, id est, æris retinere & fugam cohibere, quod si cum albo vel rubeo sulphure sui generis non misceatur, id est, auro vel argento, procul dubio fugiet. Alius, Dico vobis veraciter, non est tinctura Veneris, nisi in ære nostro. Lullius Theodor. Fili, accipe de nostro aëre, & de terra modicū, & perfora latus eius acuta lancea tota calida, & videbis à ventre tuo exire tantum de cholera nigra & combusta, quod habebit potentiam intoxicandi, & impotionandi totum mundum. Et natura huius rubei capitis est vna substantia multum subtilis & leuissima, & in complexione multum calida, & sicca, & acuta. Basilius, Et pro memoria hoc dico, quod si Paris nobilem Helenam absq; interpellatione tueri possit, ne generosa ciuitas Troia à Græcis amplius deleatur, & Priamus cum Menelao hinc tristitia afficiantur, tum Hector & Achilles concordēs fient ad impetrandum regium sanguinem absq; bello, & possidendum Monarchiam cum nepotibus & posteris omnibus amplificatio eorum ditiones cum magnis diuitiis. Rosar. Hoc quidem maximum est nostrum arcanum, quod inuidi Magnesiam appellarunt propter arcanum ipsum: Diligenter igitur ipsam Magnesiam in suo vase coquite, quousque totum coaguletur, & seipsum contineat. Alius, Magnesia dealbata non sinit corpora frangi, nec umbram Veneris induci. Idem, Quæ Magnesia nisi totum compositum? Item, Magnesiae pulcra vide, mirareq; quomodo per vnum multitudinem infert. Derdaris, Præterea scitote, quod artis corpus Magnesia regitur. Mosius, Argentum viuum cambar, est Magnesia. Pythagoras, Non igitur oportet vos illam dimittere Magnesiam absque argento viuo. Cum enim componuntur, fortissima est compositio, quæ vna est decem. Et sciendum, quod nihil aliud huius artis scientia, quam vapor & aquæ sublimatio argenti viui Magnesiaeque corpori coniunctio. Alius Philosophus, Sol est masculus,

# TRACTAT. III.

Luna fœmina, & Mercurius sperma, eaque tria vocat aquam illo- *Theodorus* :  
rum trium; sed vt fiat generatio & conceptio, oportet vt masculus *Coque &*  
coniungatur fœminæ, & vltra hoc requiritur semen. *qualiter o-*

Alius, Nihil est quod à Latone suam obscuritatem vel suum *pustulum* cū  
possit auferre colorem; sed Azoc est quasi eius tegmentum, pri- *residencia,*  
mum videlicet, quando decoquitur; nam & eum colorat, & al- *constantia,*  
bum reddit, ac iterum dominatur Laton Azoc, & eum rubeum *existencia,*  
reddit. Alius, Quod Azoc nequit substantialiter Latoni suum atque com-  
auferre *ponit istud*

secundum compositionem illorum, de quibus vult componi, scilicet Sol, & Luna, & Mer-  
curius noster. Et sciote, inquit alius, quod eadem sunt quæ albant & rubificant intrin-  
secus & extrinsecus, scilicet, Sol, Luna, Mercurius: quæ tria dissoluta & fermentata ap-  
pellat argentum viuum dicens, argentum viuum habet in se corpus, spiritum & animam.  
Idem, vtræque Medicina incipitur cum Sole & Luna; sed ad rubeum sit fermentum cum  
Sole, ad album c Luna: Sol capitur dupliciter, vno modo pro aqua Solis, alio modo pro cor-  
pore Solis: quia aqua Solis, inquit, est volatilis, & corpus eius fixum, & econuerso de Luna.

*Hortulanus*⁹: Hic per superius intelligitur dignius, & per inferius indignius, vt scilicet fiat  
vnū ex illis trib⁹, vel ex Sole & Luna fiat vna res, cuius partes sunt æquales, & appellatur hac  
coniunctio sublimatio Philosophorū: & dicitur sublimatio, exaltatio, siue dignificatio, quia  
Sol dignificatur & Mercurius. Nā cum facta est vnio, in tãta dignitate est Luna, sicut Sol &  
Mercurius. Et amplius notifico, inq̃t Rosar. quod Draco nō moritur, nisi cum fratre & sorore  
sua interficiatur, & nō per vnum tantum, sed per duos simul. Frater est Sol, soror est Luna.

De Dracone *Theophilus in Turba*: Simili modo, illa mulier fugiens generos, quibus  
per se, quamuis irata domestica sit, vt non dedignetur se superari, vt eius coniux suum ha-  
beat decorem, qui furibundus eam diligit, ac iugiter pugnat cum ea, donec suos concubitus  
cum ea peragat; & Deus pro voluntate filios multiplicat, cuius porro decor igne consumit-  
tur. Terminum enim finito, reuertitur ad eam. Dico etiam vobis, quod Draco ille nunquam  
moritur: Tamen illam mulierem suos interficientem coniuges Philosophi neci dederunt.  
Illius enim mulieris venter plenus est veneno. Fodiatur igitur sepulchrum Draconi, illicque  
sepeliatur mulier cum eo, qui illi mulieri fortiter iunctus, quanto magis eam nectit, & vol-  
uitur circa eam, tanto magis corpus eius in mulieris artubus mixtum, ad mortē declinat, &  
totus vertitur in sanguinē: quod cum vident Philosophi in sanguinem versum, ponunt eum  
ad Solem, quousq; lenitudo consumatur, sanguisq; arescat: Et tunc apparet venenū, & oc-  
culū manifestatur. In allegoriis, Sume taurū cū carne & sanguine, cornibus, pedūq; calcia-  
mentis, & verte eum in aquā, & cū sanguine misce, totūq; trahes, postea assa, donec rubeas.

*Hermes c. 4.* Volens dominari, artēq; custodire, iunge bubæ aquæ, filiū, qui est Iupiter,  
quod est occultum arcanum. Ex homine non fit, nisi quod ei simile est, vt ex Tauro idem.



auferre colorem, vel eum mutare, nisi quantum ad visum, sed Latonem ab Azor suam auferre substantialem albedinem, quoniam inest ei mirabilis fortitudo, quæ super omnes colores apparet. Alius: Quando lapis noster creabitur, fac eum nasci de ventre matris suæ, nec amodo aliud ponas; Quia secum defert virtutem ventris matris suæ, scilicet illam naturam sulphuream, quæ omne argentum viuum congelat. Arnoldus, Cum verò peperit filium, inquit, nutrias eum, quousque possit tolerare omnem ignem: Hinc Lullius, Fili, impræгна igitur corpus ab igne, & multiplica suam combustionem, & fortem habebis tincturam. Idem, Fac igitur dealbari terram tuam, & nutrieam, si vis, quod filius patris subueniat tibi in necessitatibus. Et, Humiditas metallorum fixa est & permanens in igne. Ideo tali aqua fixamus auiculas in aëre volantes virtute lapidis nostri, qui de ipsorum substantia propria creatus est: vti & supra est dictum. Alius dicit, Aurum cum auro miscetur, & ex utroque filius noster nascitur in aëre. Riplæus, ne nimium studeas perflandis carbonibus. Rosar. Conceptio & dispensatio fit in putredine in fundo vasis, & generatio generatorum fit in aëre, scilicet in capite rasis, id est, alembici senior. sicut videmus Solem habentem duos radios super cinere mortuo pluentes, & reuiuiscit, quod fuerat morti deditum, sicut mortuus post inopiam magnam. Hæc est soror, & hic est frater eius, per indurauerunt & desponsauerunt subtilitate præparationis. Sed postquam facta est conceptio, volare fecerunt, & fuerunt in donibus montium. Idem, & hinc Regem, quem nominauimus, exponam tibi per illum genitum, quem memorauerunt, qui gignitur in aëre, & fuit conceptus eius in terra vel inferius. Alius, Certum autem tempus est, quod ipsa (Diana) habet ad imprægnandum, pariendum, & nutriendum, ac operandum. Cum vero peperit filium (Perseum) nutrias eum, quousque possit tolerare omnem ignem, & tunc poteris facere proiectionem de ipso. Alius dicit: ô pisces, pisces, nō est hæc aqua, in qua vos natetis, quibus magis ille & Citharone, quam Helicone liquor sapit. Alius, In isto liquore reëtificatur magnus Draco, & proiicitur à magno deserto Arabiæ, quia immediate suffocaretur præ siti, & periret in mari mortue, &c. verte ergo ipsum, & mitte in regnum Æthiopix, vnde aliter

## TRACTAT. III.

natiuus est. Agmon ait, Imberbis est, & est quoque barbatissimus; Implumis, non volans, plumis quoque præditus est & volans, & si aquam ipsum dixeris, verum dicis, si aquam negas, non falso negasti. Alius ait, Bimater est, nam noster filius habet duos patres & duas matres, & quia charè nutritus est in igne, ideo nunquam moritur.

Belgus ait: Accipe illam arborem albam, ædifica ei domum rotundam, tenebrosam, & rore circumdatam, & impone ei magnæ ætatis hominem centum annorum, & claude domū, ne ventus aut puluis ad eos perueniat; deinde dimitte eos in sua domo 80. diebus; Dico vobis in veritate, quod senex ille non cessat comedere de fructu arboris illius, donec iuuenis fiat: O quam miranda natura, quæ illius senis animam in corpus iuvenile transformauit, & pater filius factus est: Benedictus sit DEVS CREATOR OMNIUM OPTIMVS. Alius inquit, Fuerūt qui res gestas corporū chemicorū mutationes & aureum vellus deniq; post tot labores captum, lapidem vocatum Philosophorum esse arbitrentur, qui sit denique post tot corporum eorum mutationes. Basilus, Nam geminus ventus venire debet, Vulturnus dictus, ac deinde simplex notus appellatus, qui ab oriente & meridie impetuosè spirabunt, quorum motione cessante ita vt ex aëre facta sit aqua, audacter confides, quod ex spiritali corpore fiet. Alii dicunt, De his tribus rebus fili, magnum Draconem extrahes, qui est initium radicale, & principale firmæ alterationis; Idem & hac ratione allegoricè oportet dicere, quod magnus Draco est de 4. elementis, &c. Et, In isto liquore rectificatur magnus Draco. Idem, Et in omnibus habitat Draco, scilicet ignis, in quo est lapis noster aerius, hæc proprietas est in omnibus mundi compositis. Et, In menstrualis fetenti ignis contra naturam est, qui totum lapidem nostrum in quendam Draconem transmutat, fortem, gutturosum, qui ingrossat & imprægnat matrem suam. Alius, Quia ars semper indiget calce, id est, sua terra propria, in qua virtus mineralis posita est, maximè ad Mercurium indurandum. Huic Astratus respondet: postea ponatur in locum suum, & iterum coquatur, donec lapilli in siccum vertantur; postea coquatur igne fortiori, quousque lapis durior fiat, confringatur, ac in cinem

## PRÆFATIO

rem conuertatur; ô quam pretiosus est cinis ille. Aziratus; Illum eo quate continud igne priore fortiore, & diruetur, confringeturque, ac in cinerem vertetur: ô quam pretiosus est cinis iste scientiæ filiis, & quam pretiosum est, quod ex eo fit. Riplæus, Exicca terram, donec illa fiat calcinando, alioquin in vanum laboras. Idem, ea terra est fixa, vt possit perpeti omnem violentiam; pars altera spiritalis est; sed omnia illa in vnam rem debent conuerti. Mirandulanus, Sic, inquam, nonnulli interpretantur Atrei nuncupandum agrum, arietemve, vt descriptam auri faciendi potestatem lectoribus insinuent. Nam Atrei & Pelopis opes ex metallis fuisse, scriptum reliquit Callisthenes, Olynthius, Aristotelis & discipulus & consanguineus. Idem, Nec defuere qui Tantali quoque diritias tulerint acceptas chemicæ compositioni descriptæ in pellibus agni, Vnde sit & Pelopis filii, & Pelopidarum regnum longè lateq; propagatum, vt hinc absonum visum non sit, quæsisse Thyestem natum minorem Pelopis agnum, hoc est, in agni pelle faciendi auri compositionem exaratam, quam in arcanis habuerit natu maior Atreus, extorseritque Thyestes ab vxore fratris cognitæ stupro, ex quo & odia & cruentissimæ cœnæ Tragediæ. Meminerunt huius rei quanquam obscuro velamento & antiquissimi Pœtæ, & Cicero, Seneca, & Papirus. Cerus in Turba ait: Regite ipsum coquendo, donec crocus fiat excellentissimus. Ardarius: Et ecce apparebit vobis lapis Tyrius; Borates; Terte aqua sua, donec crocus fiat in colore aureo similis. Bonellus in Turba; Ista natura, cui humiditas adempta est, cum per noctes dimittitur, mortuo similis videtur, & tū illa natura igne indiget, quousq; corpus & illius spiritus in terrā vertantur, & tunc fit puluis mortuo similis in suo tumulo. His peractis, redditei Deus spiritum & animam, & omni infirmitate ablata, confortata est natura nostra & emendata. Oporteret igitur illam rem comburere absque timore, donec cinis fiat, qui cinis aptus sit recipere spiritum, animam & tincturam infusam: Inspecite filii doctrinæ, qualiter pictores nequeunt suis coloribus pingere, quousque eos in cineres vertant & pulueriscent: similiter & Philosophi suis agrotis tæpe nequeunt Medicinas componere, nisi fractas & puluerisatas: Quod si ipsum cinerem rexeritis subtiliter, multa ab eo procedet, eo quod

*Philosophus antiquus: Complexio eius temperata & natura directæ in caliditate frigidity, humiditate & siccitate, nec in eo aliquid superfluum nec dimi-*

eo quod



# TRACTAT. III.

eo quod æs, vt homo, corpus habet & spiritum. Alius dicit: Tin- *diminutum*  
 ctura fit à natura volantium, & illud quod firmat & fixat ipsum *inuenies,*  
 spiritum, est fixum, & perpetuum, & incremabile, & nominatur *aerem nu-*  
 sulphur Philosophorum. vel cinis extractus à cinere, vt Senior di- *trire ignem,*  
 cit: Quod fixum est, figit res fugitiuas. Idem, Terra fixat, aqua *sicut aqua*  
 dealbat, aer penetrat, ignis colorat; Item: Terra ibidem relinqui- *terram, fi-*  
 tur vt alia tria elementa in ea valeant radicari; si ipsa non esset, ele- *ge terrā &*  
 menta fundamentum non haberent superædificandum domum aqua: Quo- *nam si a-*  
 nouam thesaurariam. Gratianus: Ignis in aëre fit lux; ex offe fit *niam si a-*  
 calx; intendit exsiccationem illius humidi splendentis, vt verta- *quam bene*  
 tur in cinerem, de quo dicit Aziratus, & quam pretiolus est cinis *occidisti, es-*  
 iste: Aer in ovo fit spiritus. Alexander ex Persia scribit, Lupum & *iam elemē-*  
 Canem in hac Argilla esse educatos, tamē à Philosopho nobis in- *ta occidisti,*  
 dicatur, vtrumque vnā habere originem, Lupum scilicet ab o- *& mortua*  
 riente prouenire, Canem vero ab occidēte ortum habere: de quo *sunt.*  
 & supra: Iste momordit illum, & iste momordit istum, & fiunt *Alius: Qua*  
 rabidi ambo, & interficiunt se ad inuicem, donec fiat ex eis toxi- *nostra mor-*  
 cum & theriaca. Alius, Venite filii sapientum, & nunc gaudebi- *tificat, illu-*  
 mus & delectemur simul, quia mors consumpta est, & filius no- *minat, mō-*  
 ster iam regnat, ac rubeo ornamento ac carne indutus est. Et, Fidi *tificat, &*  
 mi, ante omnia moneo te Deum timere, in quo est nīsus tuæ dis- *viuificat, &*  
 positionis. Lullius: Oporteret enim matrem, quæ prius generat si- *apparere sa-*  
 lium, inhumare in ventre filii, & ab eo generari. Item, Super ma- *cit colores*  
 trem pręgnantem seruum rubicundum æqualiter conde. Con- *nigros, pri-*  
 iunge ergo seruum nostrum sorori suæ odoriferæ, & inter se filium *mo in mor-*  
 gignent, qui non assimilabitur patentibus. Alius: Me igitur & fi- *tificatione*

ccc .2.

lio corporis, dū

in terram conuertitur, & post medium: apparent multi colores, & variū ante dealbatio-  
 nem, quorum omnium finis albedo, in commixtionem verò aqua & corpus fermenti præ-  
 parati corporis infiniti colores apparent, & sic apparet, quod vnum magisterium est, ex  
 vno & cum vno, & sic ex quatuor, & ex tribus vnum. Item dealbatio est operis initium,  
 & totius firmamentum, nec deinde in diuersos colores variatur. præterquā in rubrum, in  
 quo est vltimus finis. Alius inquit: Artifex nostri operis primo debet lapidem olue-  
 re, deinde coagulare, quoniam opus nostrum nil aliud est, quam facere perfectam solutio-  
 nem & coagulationem albi. Nisi mutetur terra in aquam, nullatenus peruenitur ad per-  
 fectionem albi. Hæc ambo, scilicet solutio corporis & coagulatio spiritus erunt in vna opera-  
 tione, & non sit vnū absq; altero. Dissoluere corpus, & coagulare spiritus, est op<sup>o</sup> maturare.

lio meo coniuncto, nil melius aut venerabilius in mundo fieri potest. Idem, Me igitur meæ matri & suo pectori iunge; Quia suam substantiam facio continere: Noli ergo alienum nobis introducere, nec ab opere cessare. Nam omnis natura cum sua adunatur socia, & per eam perficitur; Mater me genuit, & per me gignitur ipsa; Ipsa enim primo dominabatur mihi; De cætero autem dominabor illi, quia persequutor matris meæ factus sum; priusquam ab ipsa accepi volatum; Ipsa tamen meliori, quo potest modo, sicut mater pia vouet & nutrit filium, quem genuit, donec ad statum peruenero perfectum. Idem, Liga ergo mulieris lactantis manus, ut non fugiat Gabricum, id est, virum, apponite sibi filium, quem genuit, ut lactet eum; quoniam cum mulier mortua fuerit, erit bufo grossus de lacte. Flamellus, Tum fœtus matrem deuorat patremque suum. Et, Matrem infige ventri sui fœtus, quem antea peperit, tum demum sibi pater erit, ac filius ex duobus spiritus perfectus: Coniunge ergo seruum nostrum sorori suæ odoriferæ, & inter se filium gignent, qui non assimilabitur parentibus. Alius Philosophus, Dicitur Iuno Saturni & Opis filia, Ioui(q; sorori & coniunx, & ante Iouem nata eodem partu, Reginaque esse Deorum & diuitiarum Dea, partibus & matrimonii præfeta, quæ nihil est aliud, quam aqua Mercurii, quæ Iuno nominatur: Saturni ea de causa est filia, quod ab eo & eius terra destillat ac manat: Hæc terra dat opes siue aurum chemicum, quod vna destillet Iuno & Iupiter, siue aqua Mercurii, & sal in vna parte vasculi vitrei, ac in vase relictus: Cum verò prius effluat aqua Mercurii è vasculo, nascitur Iuno ante Iouem. Alius, Rem vilem accipias, ac eam facias suos amplexari parentes, quousq; penitus crepent, & sint veluti mortui. Ibidem, Argentum viuum est causa mortis suæ, quia ipsummet se ipsum interficit, & postea occidit patrem & matrem suos, & extrahit eis animas à corporibus, & epotat omnes ipsorum humiditates. Arnoldus inquit: Quis ergo faciet talem aquam? Certè dico, quod ille, qui scit facere vitrum: Hæc enim materia nihil aliud est, quam de se ipsa vult sibi adiungi; Nam omnia, quibus indiget, in se habet. Rasis, Coopertorium equi pallium nostrum album, & equus noster Leo fortis sub pallio coopertus. Bonellus: Propterea illa natura, cui humiditas ad-

empta

# TRACTAT. III.

empta est, cum per noctes dimittitur, mortuo similis videtur, & hic autem  
 tum illa natura igne indiget, quousque corpus & illius spiritus in cinis rubi-  
 terram vertuntur, & tunc fit pulvis mortuo similis in tumulo; cundissimus  
 His peractis reddit Deus spiritum & animam, & omni infirmitate impalpabi-  
 ablata confortata est natura nostra & emendata. Oporteret igitur lis in seipso,  
 illam rem comburere absque timore, donec fiat cinis; qui cinis eleuatur et-  
 aptus sit recipere spiritum, animam & tincturam infusam. Alius iam & cre-  
 dicit: Granum fixum est velut pomum, & Mercurius arbor; Non sicut in modis  
 est igitur separandus ab arbore fructus, quia non potest aliunde fermari, &  
 nutrimentum accipere. Et mox, Quo denuo plantetur circa fru- separatur  
 ctus ablationem, in fertiliorē terram atque nobiliorem, quā ab eo in cal-  
 plus nutrimenti dabit vno die, quam prior ager in centum annis. cinatione  
 exhibuisset, ob ventorum assiduam agitationem: Altera terra, predicta  
 quā Soli proxima sit, crescere, vegetareque facit arborem conti- terra nigra  
 nuo rore, & assiduo Sole in horto Philosophico, mane, vespere, subtilissima  
 dies & noctes, ac in singulas horas absque intermissione, lucente, & perluci-  
 arborque rore dulcissimo conspergitur, ac nutritur vno anno ma- da, quā in  
 gis, quam in priore terra decem millibus. Alius, Similiter scias, fundo vasis:  
 quod maior radix huius operis est in inquisitione specierum, quā sub dicto.  
 sunt meliores ad hoc magisterium: Nam vnaquæq; minera mul- puluere ru-  
 torum est generum. Augurellus lib. 2. Thalamum Nymphæ Phi- beo reperi-  
 losophicæ sic depingit ac describit:

*Est Lucus summo secreti in vertice montis,  
 Fons ubi decurrit nitidis argenteus vndis,  
 Et specus exesum tendens aperitur in antrum:  
 Intus habet præstans diuino numine virgo,  
 Ruriculæ Glauram præco quam nomine dicunt,  
 Huc densos inter vepres angustus & asper,  
 Accliuusq; agrè perducit callis euntem:  
 Vestibulum ante ipsum spelunca lauis & aqua  
 Planicies, non ampla tamen horrentibus umbris:  
 Cingitur ac fluuij ripis & margine Tophi:*

*Hinc inde  
 filius noster  
 iam regnat  
 ac rubeo or-  
 namento &  
 carne indu-  
 tus est: Iam  
 filius noster  
 genitus Rex:  
 sumit tin-*

ccc 3;

*Obductâ tūram ab*

igne; illum verò mare & tenebra fugiunt, & Solis radios Draco fugit, qui foramina ob-  
 seruabat, filiusque noster mortuus viuit, & Rex ab igne venit, ac coniugio gaudebit, &  
 occulta apparebunt, filiusque noster iam viuificatus sit ignis bellator, & tincturis su-  
 pereminens.



# PRÆFATIO

Obducta viridi musco, spissisq; Corymbis:  
 Ingreditur vero si quis feliciter, omnem  
 Continuo labem humanam, mirabile dictu,  
 Exiit ac pondus subito mortale relinquit,  
 Et purus penitusque levis fit spiritus illi,  
 Quique aditus lustrat cunctos, agilisq; feratur  
 Per cuneos, quibus in mediis sedet aurea Nympha,  
 Aureus & circum thalamus, supraque renidet  
 Quin auri tabula pedibus calcantur euntum,  
 Atque ipsa ex auro splendet conflata supellex:  
 Taruissis, ne qua titubes, in montibus antrum  
 Hoc pete, qui rebus tantis primordia quaris,  
 Quodque illic visum fuerit pretiosius, inde  
 Erue, nec sumptu, nimio nec parce labori.

Alius ait, Venite filii sapientum, & nunc gaudebimus & delectemur simul, quia mors consumpta est, & filius noster iam regnat, ac rubeo ornamento & carne indutus est: Iam filius noster genitus Rex sumit tincturam ab igne. Alius, Nuncio ergo vobis, quod nisi me interfeceritis, intellectus vester non erit perfectus, & in sorore mea Luna crescit gradus sapientiae vestrae, & nunc cum alio ex seruis meis, & si sciretis secretum meum, ego sum frumentum seminatum in terram puram, quod nascens crescit & multiplicatur, & adfert fructum seminanti. Ibidem, Ego enim sum excellens, qui ex alto de primo cuncta, & nullus seruatorum meorum potest super me, nisi vnus, cui datum est, quod contrarius est mihi, & ipse destruit me, non tamen destruit naturam meam, &c. de hoc & supra. Verum confiteor, peccator sum, quod cum matre mea, quae me prius in suo ventre portauerat, consueui multiplicare filios meos, & cum ipsa consueui delectari, & amicabiliter amplexari, ut ex ea & per eam possim mihi similes augmere & multiplicare, iuxta illud, pater eius Sol, mater eius Luna. Hinc alius,

*Senior, Hac* Oportet matrem, quae prius generat filium, inhumari in ventre  
*est virtus* filii, & ab eo generari. Alius, Coniunctionem facito ac animam  
*femina,* exinde, ita ut in aeternum ab anima non separetur. Facito nuptias,  
*quae feminā* inquit Geber, ac sponsam cum sponso in lecto colloca, ac lectum  
*fecerat in 9.* eius rore caelesti irrorabis, atque sponsa filium concipiet, is Rex  
*die-* erit

# TRACTAT. III.

erit in omnes tribus eius, omnesq; hostes eius pacem cum eo ini-  
bunt, ac rubro diademate coronabitur; Rexque æternitatis per-  
manebit, atque nunquam dominationem amittet.

Alius Philosophus dicit: Quia terra nigra, in calcinatione  
separatur à commixto, quæ aliàs fuerat in toto opere inseparabi-  
lis propter fortissimam vnionem; & ideo necesse fuit per fortissi-  
mum artificium separari: Et si remanserit commixta, propter sui  
impuritatem, impediret puræ materiæ ingressum.

Alius inquit, Et si bene intelligis, hic iacet nostra tota Phi-  
losophia, & notandum, quod in occulto nostri lapidis est calidi-  
tas & siccitas, & in manifesto frigiditas & humiditas, quare oportet  
eum manifestum occultari, & caliditas, quæ est in occulto, est  
elementum oleum, quæ est siccum, hoc enim siccum figit siccita-  
tas, ignis tingit, illud autem quod est in manifesto, est frigiditas &  
humiditas, oportet ergo habere proportionem inter ista, vt frigi-  
ditas & humiditas sint contemperata caliditati & siccitati, quæ e-  
rant in occulto, illa quædam frigiditas & humiditas est fumus a-  
quosus & adustius, qui corrumpit & parit nigredinem, & ille la-  
pis est alterius virtutis, & naturæ in occulto: & alterius in manife-  
sto, sed in integra commixtione & eiusdem virtutis & naturæ. Et  
sic mutatur spiritus in corpus nobilissimum, deinde fit currens &  
oleum, quod est tinctura vera, multiplicatiua, consolidatiua, ca-  
loratiua, declaratiua, purgatiua, & confirmatiua. Alius, Com-  
plexio eius est temperata, & natura directa in caliditate, frigidita-  
te, humiditate, & siccitate, nec in eo aliquid superfluum nec di-  
minutum inuenies, aërem nutrire ignem, sicut aqua terram, fige  
terram & aquam, vt aër possit figi in aquam: Quoniam si aquam  
benè occidisti, etiam elementa occidisti, & mortua sunt. Alius  
Philosophus: Tota operatio nostra non est aliud nisi extractio  
aquæ à terra, & huius aquæ super terram dimissio, donec terra pu-  
rescat. Hæc enim terra cum aqua putrescit & mundificatur: cum  
mundata fuerit, auxilio diuinitatis totum magisterium perficitur.  
Et alibi. Spiritus Domini ferebatur super aquas. Alius sic sapien-  
tissimè infert; Si dextrè capis: Hic est spiritus Domini Mosaicus  
incubatu suo actiuans aquas. Lux primæua, qua lucent micantq;  
astra, & interanea omnia vigent ac fouentur. Hæc est Zoroastri

Trias,

# PRÆFATIO

Trias, quæ in toto mundo lucet, cuius Monas est Princeps: Pupilla & Minerua mundi Hermetis, ob quam superius, sicut id quod inferius, & vice versa inferius, sicut id quod superius ad perpetranda miracula rei vnius in tabula smaragdina esse dicebat. Hæc est sphaera Pythagoræ, cuius centrum viget, circumferentia verò nusquam apparet: παναρεμία Empedoclis, ob quam Hippocrat. Omnia in omnibus esse affirmabat: Α' omni Democriti per ærem volitantes: Ignei Divi Heracliti: Halius Archimedis: Aui-cennæ Calco Dea: Vnum omnia Parmenidis: Infinitum Melissi: πανδοχὴν & Idea Platonica: Spiritus mundi,

*Qui cælum, ac terras, camposque liquentes  
Lucentemque globum Lune Titaniaque astra  
Intus alit.*

Hæc est anima vniuersi, ob quam omnia in omnibus inueniri, in infimis suprema, in supremis infima: In cælo terrena; sed cœlesti modo, in terra cœlestia; sed terreno modo Proclus dixerat: cuius quodammodo plena omnia Aristot. 3. de generat. animal. 11. scripserat. Hæc est natura, nihil faciens frustra, 2. Phyl. 6. Deo & menti socia: potentia per vniuersum mundum penetrans, terramque omnem & mare, ætheraque & Solem & Lunam, & totum cælum exornans. I. de mundo cap. 6. ἡ ἐν φύσεϊ τε καὶ ζωῇ, καὶ διὰ πάντων διήκονσα ἐμφυλὴς τε καὶ νόμιμος οὐσία. Igneus vigor Maronis, quem portauit ventus in ventre suo, & Adam ex paradiso: Benedicta viriditas, ens feminis & virtutis, totiusque naturæ thesaurus inexplicabilis. Item, Decet omnes, quicumque aurea hesperidum poma captant, primum Leonis orientalis sanguinem, quem ex rore cœli & pinguedine terræ conceptum, in maris mediterranei riuus Vesta Neptuno obstetricans excepit capere; tam à realitate combustibili, oceani salitudine & tartareo cœno depurare. Tandem familiari tempore prægnantem Latonam tantisper fouere, dum stupendarum virtutum geminos, masculum & fœminam excluserit. Vtrumque tunc seorsim, & pro suo quemque genio decenter educare. Ac Dianam quidem, vbi proprio in balneo crystallino lauarit, sapore sapientum dealbauerit, & lacte virgineo ad consistentem vsque ætatem enutriuerit, purpurea stola, pretiosisque carbunculis, rubinis & corallis nitentem germano suo Apollini despon-



### TRACTAT. III.

despondere, & connubiali fœdere iungere. Huius enim fœcundo semine ingrauidata, postquam elapso mensium curriculo ignis cum aqua in gratiam redierit, exoptatum illum tot votis, studiis & sumptibus Phœnicen, qui non sibi tantum perpetuare vitam, sed & humanam prorogare valetudinem, & omnia entium perficere genera, vereque aurea reuocare valeat secula, pariet. Atque hic est balsamus soterius Huech Theodoton, Elyxir vitæ, & restauratiuum vniuersale, quod datum & fundatum in natura hominum bono. Verè miraculum rei vnius, theatrum secretorum, mysteriorum speculum, paradisus felicitatis, & arbor vitæ. Cuius salutarifero fructu quicumque diuina benignitate particeps factus est, promulsdem quandam æternæ beatitudinis hic capit, spre- tisque omnibus vel minis, vel illecebris mundi, vni Deo & proximi salutis mediis tranquillius in vndis, vacare discit, ac ceu ἀποδεώσας quadam in cœlum ad Angelorum consortium euectus esset, perpetim deuoteq; cum Cherubim & Seraphim psallit: S A N C T V S, S A N C T V S, S A N C T V S, D O M I N V S D E V S Z E B A O T H, cuius gloriosum nomen benedictum in secula. Idem pergit: De usu huius chelidoniæ importunus sim, si multum disputare velim. Quia enim ἀποιε est, ἀικεστ, mitis & blandissima, quæ nec vlla qualitate exuperat, nec deficit in necessariis, eam & cuilibet, & quouis morbo tempore, statu vel genere exhibeat, licet. Quia πάνχριστ est, totiusque naturæ opes per machinam mundanam dispersas, astraliter in inuisibilibus suis thesauris concentratas continet, nulla potest esse tam rebellis aut sœntica ægritudo, cui non vel vnicum pretiosissimæ istius Antidoti granum æquiualeat sit, & πανήε εισελόμε. Hæc nempe diuina Ambrosia & nectar est cœlestium: Sanguis Gorgonius à Pallade Æsculapio communicatus: Nepenthes Helenæ ἀχρόν τε χακὼν ὑπίλησον ἀπάντων: Molus Mercurii ad omnes morbos Vlyssi traditum, quo Phœbus Draconem extinxit, & Medæa Æsonem iuuentuti restituit: Basiliscus Philosophus, qui repentè & instar fulguris consumit, quicquid impuri vel heterogenei in microcosmo: Sol denique cœlestis, qui radium vitalem influendo organa omnia renouat, sopitamque naturam resuscitat, & balsamica sua virtute omnem putrilaginem arcet, corruptelam aufert, cruditatem ma-  
turat,

## PRÆFATIO.

turat, inque sanitatis vigore ad fatalem vsque exodum hominem efficaciter conseruat & tuetur, &c. Postea ait: Hoc Elixir nostrum, vt metallorum lepram curet, & in Solis sphaeram ignobiliore Planetas exalter, prius fermentari debere auro, ad hoc vt peruat corpus metalli, & tingat in aurum. Nihil enim tingit nisi tinctum. Cæter fermento hoc subactum cum fuerit aquetur in Lunam ac Saturnum, vel aliud minerale, pro rami aurei efflorescentia seminari posse, nullus dubito. Eadem proiectionis ratio, eadem transmutationis efficacia. Et hinc & illinc germinat aurum. Idem astrum, idem semen, idem fructus. Igitur vt lapis metallicus omnium metallorum corpora despumatis sconiis in aurum transformatur: sic animalis corpora morbosa omnemque binarii litem harmonicè componit, & sublato fomite ad cœcidiam empedocleam, seu æqualitatem Physicam, & Monadem Philosophicam parili lege reuocat, & amicè conformat. Et si vero tantæ Gazæ inuentio non minus abdita sit, quam Motus illius Homericæ, cui nigra subest radix, lactisque albedinis flos est, nec nisi Aquilinis Philosophis, qui multum in gratiæ & naturæ schola orando & laborando se exercuerunt, tandem se offerat: præstat tamen, si non perficiendi spe, ac experiendi voluntate quousq; Dei munere datur, inuestigando contendere, quam fastidiosè, ceu quondam vulpecula noros & noctua Solem criminari. Quin si ea quæ Reipublicæ magis profutura sunt, maiori studio ab hominibus exquiri debet, sanè diuina illa & sacratissima ars, quæ leuandis naturæ humanæ incommodis, penuria, inscitia, & morborum iniuriis operam gratam infumit, quam maxima alacritate prosequenda fuerit. Nec enim somnolentis & oscitantibus, sed industriis & quærentibus sese spectandum demum exhibet. Et quidem facilius, quam qui sui ingenii nequissimi sunt Doctores, vel iniquissimi naturæ contemptores. Itaque quæ de meliore luto finxit præcordia Titan, & præter expeditam iudicii bonitatem, apodicticam rerum naturalium cognitionem concessit Pyrotechnia, vnum hoc omnibus ingenii neruis agant, licet. At qui minorum gentium sumus, ita studia nostra temperare decet, vt si fortè Penelopes fauore cadere nos contingat, famularum tamen & familiarum Venerum *ἡμέτερον* experiri, iisque suauius frui possimus.

Cogi-

Cogitemus illud Tullianum, prima sequentes honestum esse in secundis, tertisque consistere. Nec pusillanimitate nimia, quod optimum vel difficilimum statim desperandum, nec quod ab hoc recedit, contemnendum esse. Cum in rebus præstantibus illa habeatur optima, quæ optimis sunt proxima. Et verò tantas Deus in terræ præsertim gentio recondidit pharmacoporum opes, ut si solers artifex accedat, qui ritè explicare noit, multa actionum fertilitate conspicuas balsamicæ scientiæ rationes in microcosmo theatro edant, vitalibusque potestatibus catholicæ Medicinæ si non æquant, at tamen æmulentur, & proximè referant vires. Exemplo sit Antimonium, cuius lilium tam multiplici balsami virtute viget, ut plurium morborum radices penè solum extirpet. Eius arcanum, quasvis impuritates tartareas pro naturæ instinctu, modo per secessum, modo per vomitum, nunc per urinam, nunc per poros expellit. Longè vero efficacius, ceu quædam indomiti Herculis claua easdem vitale Mercurii astra exterminat, ut nihil dicam de reliquorum metallorum, mineralium ac gemmarum magisteriis, quibus cum omnis generis dolores sopiri, tum venena extinguere, sanguinem irradiari, mumiam refici, morborumque radices auerruncari, cotidiana fides facit experientia; Horum omnium sufficientem tenebris demonstrationem in 2. libr. Basilicæ meæ chymicæ, de Metallis ac minetis, &c.

Quando autem hæc sapientū scripta & hieroglyphica multis caliginosis ænigmatum obscuritatibus repleta, nec nisi ab Oedipo quodam & adepto Philosopho, seu perfectissimo naturæ consulto intelligi possunt, nunc mihi non sumo explicanda: sed ad quam ipsi prouocant, suaque referunt omnia naturam, eius ut magisterio sapientum opus ad umbrem, propero; Idque non eo animo, quod consummatam diuinissimæ artis gloriam mihi arrogare, vel exquisitius singula definire velimus, sed quod problematicè, & εν πράτῃ, (coniuncta mente Philosophorum ac sapientum) proponere, & manifestare, quæ ad rem præsentem facere ratio dicitur.

Videamus itaque illud, à Philosophis nuncupatum aurum Dei, plumbum sapientum, aureum istud Iasonis, vellus Amaltheæ cornu, Pandoræ pyxis, potens Erestrum ex abyssu Moylis,



nocte Orphei, orco Hippocratis, puteo Democriti, Iliastro Paracelli protractum, ac luci hominum expofitum.

Ante diluuium Hermes teftatur, hanc artem gentibus fuiſſe notam, & niſi hoc artificium per naturæ & artificis auxilium exiſteret verum miraculum, vix aliquis ad veritatis tutinam reuocaret, & ſophorum hanc ſcientiam, (non imperitorum) pro nihilo haberet. Hoc donum Dei ſola illuminans gratia diuina noſtręque mentis, quærit patientem & religioſam humilitatem in nobis, ocularem noſtræ naturæ nobis impertitur demonſtrationem, alienos à Deo fugit, amorem erga proximum, egenum in timore Dei ad memoriam reuocat, in tacito & piè gaudenti ſinu requiem poſtulat. Thraſones glorioſos & literatos irriſores contra ſuam ipſorum conſcientiam irritat, ſcleribus calumniis & vitiorum plenis hominibus tenebras inducit. Hæc Regia arx ac domicilium, in ſanctiſſimæ Philoſophiæ myſteriis ſolam DEI naturam cognoscit, perſpicit, & ad hoſpitii leges ſacras inuitat, filios ſcientiæ cogitatione ſacra, animo diuinitatis pleno ad maiora (hoc ſancto magiſterio in mediocri ſtatu conſiſtente) rerum vix perceptibilium, attamen naturalium ac diuinorum, deducit & trahit. Sed quid de Diana triuna ſine veſte, & artium arte ſine medio ædificio cœleſti abſque foribus, & genitura abſque ſemine loquar? En lucem illam, cuius beneficio veſtem Deæ, mediatorum medii, oſtium oſtii, viam veritatis & linguam Philoſophorum callere, videre ac perſentire diſces: verum ne illotis manibus attingas, oculos mentis internæ ac ſpirituales eò dirigit, ne forſitan tenebroſæ caligine ſuffocatus, nihil quicquam verborum, quæ aut ego aut Philoſophi dicunt, cognoscas aut intelligas, ſi enim ante oſtium pulſaueris, & lucem viſurus, luce vtaris, ſi ambulare recta via quæris, tramite ſancto innitaris, & in omnibus Chriſtus tibi ſummus itineris comes ſit, ſic nihil quicquam ſecretorum inuenies, cuius ille non ſit diuinus inuentor & creator. Quid ergo ſit quod antecellentes noſtri tantopere quaſierint, hoc intellige, nihil quicquam aliud è rei veritate eſſe, quam ipſius naturæ, Dei miniſtræ, poſſibilitatem: illamque ſimplicem, vnam, veram, in ſuo eſſe integram, (quam Deus ante ſecula fecit, & ſpiritum ei inſuſit) noſtris ingeniis & geniis vbiuis obuiam. In hac ſimpli-

## TRACTAT. III.

*S*implici natura omnes synceri Philosophi ac sapientes vnicè, tot tamque varia speculantia, versarunt, & quamuis ingeniis, vt ex nobis vix imaginari potuerunt, attamen simplici naturæ via manserunt legitimo modo quæsita, eaq; diuina annuente gratia, inuenerunt. Annon ipsa veritas? Natura & rerum generatio in orbe vilis simplex, ac si nullius momenti, existere videtur: Hæc ratio est, quod ingenia Philosophorum non ad res cognitās, sed res admirabiles, omnipotentia diuinæ participes, vixque perceptibiles, fuerint intentā & aptata: Et si hac via nobis imaginari possemus, forsitan & facilius succederet, & ante oculos nostros vera Philosophia ac naturæ cognitio aperta iaceret, hacq; ratione verum cursum DEI ministræ, & Philosophorum sensum prosequi possemus: Annon natura hominum sic comparata apud omnes ferè est, vt negligat quæ sciat, & alia consequenter quærat; quid si hoc Philosophi veri naturalistæ! quidni multò magis singula ingenia, cuilibet enim homini natura subdita est, quærunt: Exemplum esto in artifice, annon ille, cum ad summum sui artificii apicem ac perfectionem deuenit, ad alia contendit, sin minus eò abusuè vtitur, aut planè in desinentiam definit: Tali modo & diua generosa natura agit, vsque dum ad vltimæ suæ actionis terminū, (quod Philosophi Iliadum vocant, veluti Paracelsus hoc auro ascribit tract. de mineral. Iliadi vero semen esse aquam, libr. 4. tractat. 1.) peruenerit, postea ab opere cessat: Nam sciendum est, ab initio naturæ quædam indita & recapitulata est promissio, proinde vt in statu meliori orari, & per cursum integrum ad altiora & præstantiora euchi ac peruenire possit, in quo requiem plenissimam habeat, ad quam etiam summis laboribus atque conatibus contendit, suoque nobilissimo fine tendit, veluti Formica senio confecta in senectute, natura creaturalis. Tali ratione & nostra ingenia peruenta sunt, vt iam ferè ipsum Iliadum (qui naturæ vnus est, ipse solus Deus, qui & naturæ principium est, siquidem nullum finitur initium, nisi in eo, in quo incipit) tetigerimus, videlicet in perscrutanda Philosophica arte, & praxi lapidis seu vniuersalis Medicinæ.

Annon Chymia tot & tam varias subtilitates inuenit, vt vix maiores ac subtiliores erui & reperiri possint; Scias autem disse-

# PRÆFATIO

rentiam inter Chymiam, & artem Philosophorum, tanquam faber ferrarius, simplici à fabro horologiorum, ambo tractant ferrum, & neuter alterius scit laborem, an hic clauus alter vero clauos, ambo tamen sunt in sua arte magistri: Differentia in propatulo est, quod vnus crassius, alter subtilius, & hoc non solum, verum hic ad manualia sua, alter ad signa & cœli sidera, ac planetas, qui horis diebus, ac minutis, &c. præsumunt, suas operationes refert: neque etiam tali ratione sufficienter naturam inquit, quia hoc ita esse & accidere oportere sibi præsumit, longè enim ab interna constellatione abest. Rex Philosophorum & pater Hermes, si hodie redinius existeret, subtilisque perspicuitatis & ingenii Geber, simulq; Laimundus Lullius Hispanus Philosophus profundissimus, à nostris chymistis pro discipulis potius, quam magistris, scientiæ clarissimis, haberi forent. Vnde enim tot destillationum variationes, tot circulationes, sublimationes, calcinationes, reuerberationes, solutiones, præcipitationes, extractions, & tot alia artistarum operationum genera, quæ huius nostri seculi homines ex illorum scriptis excogitauere atque falso sumpsere atque inuenere. Summum tamen atq; vnicum laude dignissimum nobis restat, scire, ipsum Philosophum hanc artem præter alios tenuisse, Alteram vero etiam nobis non laude sed vituperio dignam, nobis hanc artem deesse, vt verò sciamus, quod ipsi fecerunt lapidem videlicet Philosophorum, seu tincturam Physicam, hic nodus hic cuneus. Nam dum stercora serimus, etiam ipsa metimus, qualis medicina, talis tinctura: quando illam quærimus, alia inuenimus, & nisi procreatio humana ita esset vilitata, & ius suum in eo natura teneret, iam à tramite vix non deuiaremus. Supra dixi, naturam vnicam esse, illamque integram tantum, per quam noster omniscius omnipotensque Deus omnia facit, non quod sine illa operari nesciret, ille enim naturam & omnia fecit, propterea omnipotens rerum taliter sibi ita complacuit, & sua disposita voluntate fecit: iuxta id omne entia naturalia ex illa natura proueniunt, neque quicquam in orbe patet, quod possit existere extra naturam: Quantumuis aliquando fiant abortus & similia, non naturæ, sed vel artificis, vel loci, aut aliorum accidentium vitio euenit.

Hic



## TRACTAT. III.

Hic arripe aures Pamphile: In 4. loca sola integra natura diffusa est, in quibus non singula, sed omnia perficit atque operatur, quæ visu apparent, & tamen sunt in umbra, siquidem res potius in umbra sunt, quam ut verè appareant: Mutatur in mare, & *Natura est* foemina, & Mercurio assimilatur, quia te iungit variis locis, & *semieum in* secundum terræ loca bona vel mala res producit, licet non sint *rebus secundum* loca mala in terris, prout nobis videtur: Scito autem quatuor esse *Coram*, elementorum qualitates, quæ omnibus rebus insunt, in nulla autem concordant, semper una excedit aliam: Sic natura non est visibilis, quare? est spiritus volatilis, uti supra dictum, qui in corporibus officium suum peragit, & locum sedemque habet ex præceptore suo Deo, agit tamen visibiliter, & nobis hoc in loco ad nil aliud conducit, quam ut eius habitationem localem sciamus ac peruestigemus, per quam faciliorem & propinquiorem ad eam possimus pertingere aditum meatum ac viam, & ut sciamus intelligere coniunctionem homogeneum homogeneo, simile simili, rem rei, secundum, & non contra, aut præter naturæ possibilitatem, neque lignum homini misceatur, aut bos vel animal metallo, aut vegetale in ininerali, seu minérale in animali, &c. sed quod libet, vnumquodque agat in suum sibi conveniens à natura simile, tali ratione omnia quæcunque desiderabis, à natura impetrabis, suumque officium libentissime exequetur. Hinc qualis natura, talis eiusdem erit cum ea scrutator, verax, simplex, patiens, constans, fidus, &c. & quod maximum, pius, DEVM timens, proximo non nocens, & non sibi solum, sed & aliis sapiens. Deinde naturæ inquirens, diligenter perpendendo consideret eum cū natura propositam sit unitum, vel concordet, & an etiam in naturæ possibilitate habeat permanentiam, quod discet ab exemplis apparentibus, ex quibus videlicet rebus quæ fiunt, quomodo & in quali vase vel instrumento natura operationem requirat: si itaque simplicissimè aliquid es facturus, sicuti natura ipsissima, sequere eam, sin verò ad altiora & præstantiora pertendis, id animadvertendo consule, in quo, & per quid possit meliorari aut evahi, semper in suo simili fieri, & gaudium honoris, vestemque Dianæ reportabis: si, exemplo esto, cupis metallum, nostro intimento, ultra eius captum, quam natura perfecit, iu præstantia,

virtu-

## P R Æ F A T I O

virtute aut excellentia'altius promouere, naturæ florem accipere,  
 metallicam accipere oportebit, & quoniam vt supra in mari &  
 fœmina, hoc sic agito, aliàs nihil efficies. Si enim ex lapidibus  
 herbam naturaliter creabis, aut ex herbis metallum, sanè frustra  
 & in vanum laborabis, sicuti etiam ex bestia & carne lignum non  
 proferes nec produces. Superius dixi, Naturam in Dei voluntate  
 & velle consistere, propterea quod ipsam creauit, & omni impo-  
 suit imaginationi, eodem modo natura perfecit sibi semen, idque  
 in suo velle per elementa, & quamuis illa sit vnica, diuersas tamen  
 secundum locorum proprietates res producit, absque semine ve-  
 ro siue spermate nihil quicquam operatur, nam naturæ instru-  
 mentum instar artificis alicuius est sperma. Verum semen vniuf-  
 cuiusque rei melius & vtilius est artifice quam natura ipsa: si natu-  
 ram perquisueris sine spermate, tantum efficies, quantum auri-  
 fer auro & argento sine igne, aut agricola sine semine, quod est  
 granum hordei, frumenti, vel id genus alii. Veluti Deus in libero  
 hominis arbitrio, ita sola natura in spermate operatur: & hoc ma-  
 gnum stupendumque est miraculum, naturam non coactam, sed  
 de se ipsam, spontè obedire spernati; Ita & quæ homo vult, con-  
 cedit omnia ex proprio suo velle, & neutiquam coactus. Et ideo  
 homini dedit liberum arbitrium, siue ad bonum, siue ad malum.  
 Sic sperma est quinta Essentia & Elixir cuiusq; rei, perfectissima-  
 que rei digestio atque concoctio, Balsamum sulphuris, & metal-  
 lorum humidum radicale. Ex quatuor elementis generatur sper-  
 ma voluntate D E I & imaginatione naturæ: sicuti enim masculi  
 sperma habet centrum seminis sui in renibus, ita quatuor incolæ  
 seu domicilia mundi motu indefinente sperma suum in terræ et-  
 iam centrum, à Polo Hemisphærico per qualitates suas proiici-  
 unt, vbi mediante igne astrali concoquitur & digeritur, denique  
 motus causa, in lucem foras emittitur: Centrum terræ est locus  
 vacuus, in quo nihil quiescere potest. In circumferentia verò seu  
 centri margine, quatuor elementa suas proiiciendo exercent qua-  
 litates, veluti mas semen suum emittit in vterum fœminæ, matrix  
 verò non plus seminis recipit, quā sufficiens naturæ portio requi-  
 rit, reliquum foras expellit & reiecit: Eodem planè modo in terræ  
 centro accidit, vt vis magnetica partis alicuius loci rem ad se con-  
 trahat

## TRACTAT. III.

trahat conuenientem sibi ad concipiendum aliquid, quod super-  
est foras in lapides & alia excrementa eiicitur: Omnes enim res  
in mundo ex vno nutriuntur fonte, ex quo etiam originem ha-  
bent: Exemplum præsto sit, ad manus sit vasculum plenum aque,  
hoc in mente plane medio collocetur, ab extra vero & circum-  
circa ponantur res varæ, coloresq; varii, salia & id genus alia, &c.  
vnumquodque separatim: postmodum aqua in mediam effun-  
datur, sic videbis nam aquam hinc inde diffuere, & dum colo-  
res varios hos & illos riuulos attinget, pro diuersitate colorum se-  
ie mutabit, si rubeum colorem, rubefiet, si flauum, flauescet, si  
album, albescet, & nigrum, nigrescet, &c. si ad genus salis cer-  
te eius lipotem induet, & sic de cæteris intelligendum est. Hic  
audis clarius, quod aqua non mutat loca, sed locorum diuersitas  
mutat aquam. Similiter è terræ centro semen vel sperma à qua-  
tuor elementis in centrum proiectum ad varia transit loca, & res  
naturaturac informatur secundum naturam loci & situs; si ad lo-  
cum terræ vel aquæ peruenit puræ, res inde euadit pura, sin mi-  
nus, sit impura. Sperma & semen rerum omnium vnicum existit,  
attamen generat res varias, vti ex hoc exemplo constat: Masculi  
semen nobile, generationis hominis causa creatum est, nihilomi-  
nus si à viro abutatur, quod constat ex eius arbitrio & voluntate,  
nascitur abortus siue abortitur: si enim contra grauissimam inhi-  
bitionem Dei, vir coiret cum vacca, aut alia bestia, quam facile  
fieri posset, vt bestia viri conciperet naturam, quia natura non est  
nisi vnica, hinc non homo, sed bestia & abortus nasceretur, ratio,  
quia semen non inuenit sibi locum coordinatum & competen-  
tem. Sic accidit, si sperma intrat centrum, nascitur inde quod na-  
sci debebat, sed cum iam in destinatum locum pèruenit, & sit cõ-  
ceptus, formam amplius non mutat, sed dum in centro adhuc est  
sperma, æquè faciliè ex eo produci potest arbor, quam metallum,  
tam cito herba, quam lapis, vnus tamen altero pretiosior, secun-  
dum loci puritatem & impuritatem: Sed quomodo elementa sper-  
ma generent, ita accidit; Quatuor sunt elementa, duo grauiora, duo  
leuiora, duo sicca, duo humida, sed vnum maxime siccum, & alte-  
rum maxime humidum, sunt masculina & fæminina, &c. Ho-  
rum quodlibet per se est promptissimum ad producendas res sibi



## PRÆFATIO

undiquaque similes in sphaera & domicilio suo, ita quod voluit Altissimus. Hæc quatuor inquieta manent, semperque inuicem sunt agentia, quodlibet vero per se suum emittit homogenum connatum internum, in centro vero sunt conuenientia. Archæus verò naturæ seruus, spermata miscendo foras expellit & eiicit. Hactenus dictum est de natura eiusdemque scrutatoribus, item de operatione naturæ in semine, & generatione seminis ab elementis, attamen non sufficit omnia scire & intelligere quid velint Philolophi, & quoniam maximum secretum in metallis occultum, primo fiet mentio, quomodo per artem natura operetur in semine, deinde dicemus de eorum naturali in visceribus terræ generatione. Semen per se nullius est momenti, nisi vel artifex mediante arte, vel ipsissima natura in debitam homogeneam ac conuenientem sibi matricem adaptetur, quantumuis semen omne creaturam suam nobilitate superet & excellat, tamen totalis & essentialis eius vitæ constitutio consistit in matrice & loco, inde fit putrefactio spermatis vel grani, purique puncti vt in conge- lationem abeat, causatur, insuper propter calorem sui proprii corporis illum nutrire & crescere facit, acciditque naturaliter, non solum per menses verum per annos & vicissitudinem temporum in omnibus tribus regnis. Quod in regno minerali & vegetabili artis abbreviatio locum habet, idem non in animali est, in mine- rali solummodo hoc perficit, quoniam natura non potest, in cau- sa est aër crudus, qui sua violentia cuiusvis corporis impleuit po- ros, non etiam in visceribus, verum in superficie terræ, vt ex hac præfatione multifariam constat. Dilucidius sic intelligi potest, Elementa semen suum certanter inter se proiiciunt in terræ cen- trum, veluti renes in microcosmo, centrum motu suo remittit in matricem, si pura matrix, purum dat fœtum & vice versa, sunt au- tem matricēs innumerabiles, quot loca, tot matricēs, vna purior altera, & sic ferè in infinitum. In animalibus sunt matricēs homi- num, equorum, canum, vaccarum, &c. In minerali & vegetabili sunt mineralia, metalla, salia, &c.

Metalla sic produci scias; quando Elementa quatuor, suas in terræ centrum proiiciunt virtutes, Archæus naturæ seruus de- stillando in sublime ducit vel sublimat, idque gratia caloris &  
motus

motus perpetui in terræ superficiem. In terra enim vtrique sunt porae in microcosmo, & ventus destillando per terræ poros in aquam seu Mercurium sit res solubilis, ex qua res nascuntur omnes. Hic subiitendum paulisper, & audiendus Paracelsus tract. 1. de mineral. Mirabili, inquit, consilio DEVS constituit, vt prima materia naturæ esset aqua, mollis, lenis, porabilis: & tamen fœtus seu fructus ipsius durus est, vt metalla lapides, quibus nihil durius. Durissimum ergo ex mollissimo, ignis ex aqua oritur præter captum hominis. Cum vero elementum aquæ matrix sit mineralium præter captum, id non est naturæ, DEVS enim miram sobolem ex matre produxit. Contemplemini hominem à matre. Quilibet sui sensus & proprietatis est, non secundum corpus, sed secundum naturam. Ita & metalla omnia secundum corpus aqua sunt: secundum proprietatem autem sunt mineralia, lapides sunt margaritæ, &c. *Et ibidem dicit:* Si ergo aqua est elementum, est matrix, est semen, est radix omnium mineralium. Archæus autem in ea est is, qui in natura omnia disponit & ordinat, vt quoduis ad vltimam suæ naturæ materiam perducatur. De natura sumit ea homo, & ducit ad vltimam materiam suam, hoc est, vbi natura desinit, ibi homo incipit. Et materia vltima naturæ est prima hominis, dissolutioque naturæ per artem facta est vltima materia hominis. Hactenus Paracelsus. Ex his sciant filii Philosophiæ ac doctrinæ, qui Archæus in opere naturæ præualeat, vnde intelligimus, metallorum sperma non esse spermate rerum omnium, intellige vaporem sublimatum humidum: Ideoque frustra quærunť Artistæ metallorum reductionem in materiam primam, quæ tantum vapor. *Hæc quid Paracelsus eodem citato loco ait:* Placuit in principio DEO, vt vnum elementum faceret aquam, cui indidit vim generationis mineralium, vt ita subinde crescerent, & sic deinceps humanis accommodarent vsibus. Aquam, inquam, tali munere destinauit, vt matrix esset metallorum ac mineralium, licet illa aqua ipsis minimè similis sit. Quæ ordinatione id discriminis & prudentiæ obseruauit, vt ex vno elemento fierent metalla, gemmæ, lapides & vniuersæ mineræ, item ligna, &c. Et licet fructus dissimilis sit suæ matri: sic tamen DEVS voluit, vt quoduis fieret secundum suam naturam. Aliud est

## P R Æ F A T I O

anis in aëre, aliud piscis in vnda. sic necesse est hominem fieri, quod non est. Quicquid in vltimam debet abire materiam, id necesse est aliud quid fieri à suo principio. Principium enim nulli prodest. Iam vero in aqua materia inest prima, vt ignis, sal & Mercurius, quæ diuersis aliquot constant naturis. Hæc omnia dependent a DEI potestate, qui suam voluntatem in his completam voluit, &c. Ad nostra: Hinc intelligere licet Philosophos non intellexisse illam primam materiam, sed secundam, de qua in sequentibus consiliis sapientum pluries perspicies, in primis vero, si Bernhardum Trevisanum intellexeris, hic dilucidius quamuis ænigmaticè tibi explanabit, loquitur enim philosophicè, sed solummodo cum filijs doctrinæ. Dico tibi, materiam esse mollem, & vbiunque ante oculos, non indigens tot solutionibus, circulationibus ac calcinationibus, sed præcaueant artiftæ à tot destillationum reiterationibus, in duro enim frustra quæritur, quod per se sat sufficienterque molle est. Filii artis hoc intelligere debent, ne syllabas pro sensu scriptorum capiant, sed vbi natura desinit, videlicet coram oculis nostris perfectis corporibus, ibi arte inchoandum primum, quod nostri operis erit initium capiendum: retrogrediamur porro ad materiam metallorum. Supra dictum est, res nasci ex aëre liquido vel vapore, quem elementa suo motu in terræ viscera stillant, hic postquam Archæo traditur, per poros ab eo sublimatur, vnicuique loco sua sagacitate tribuitur, sicque variorum locorum diuersitate, res nascuntur variæ. Verum sunt quidam in ea opinione, Saturni aliud esse semen, aliud auri, & sic etiam de reliquis metallis, sed nulla & vana sunt: Vnum est tantum semen Saturni, Lunæ, Martis, auri, &c. Loci diuersitas facit si rectè cupis instrui, & quam in Luna natura citius quam in Sole fuerit operata & desierit, & sic de reliquis: Quando enim vapor ille humidus ex centro terræ sublimatur, transit per loca sicca vel calida: si per loca pura & calida vapor transit, vbi parietibus sulphuris pinguedo adhæret, tum dictus vapor, quæ Philosophi ipsorum Mercurium dicunt, applicat & accommodat sese, iungiturque illi pinguedini, quæ secum in sublime trahit, & fit vnctuositas relicto nomine vaporis, accipit nomen pinguedinis, quæ postea veniens sublimando ad loca alia, quæ iam vapor antece-



# TRACTAT. III.

antecedens purgavit, vbi est terra subtilis, pura & humida, implet poros eius, & iungitur illi, & sic fit Sol: Si verò pinguedo illa venit ad loca impura, frigida, fit Saturnus: Si verò talis terra pura sit, & mixta sulphuri, fit Venus, &c. Quo enim magis depuratus & purus est locus, eò pulchriora euadunt & redduntur metalla, nam sciendum est, quod ille vapor continuè egreditur, ex centro ad superficiem, eundo purgat loca: Exinde fit, quod etiam hodierno die minere reperiantur in illis locis, vbi ante mille annos nullæ sunt repertæ, nam progressu suo semper subtiliat crudum impurum, purum successiuè secum trahens. Hæcque est reiteratio, & castæ naturæ circulatio, producendo enim tam diu sublimatur res nouas, donec locus optimè depuratus fuerit, quoque magis ac magis fit depuratio, eò nobiliores & præstantiores fructus in lucem producit, hyeme cum aër existit frigidus, terram arctissimè constringit, inde congelatur ille vinctuosus vapor, redeunte verò vere, vna cum terra & aqua commiscetur, & fit magnesia ad se trahendo, recipiens similem sibi aëris Mercurium, qui vitam impertit omnibus tribus Philosophorum positiuis, per radios Solis, Lunæ, ac stellarum, & sic gramen, flores, herbas, arbores, & similia profert. Natura enim, ne momentum vllum otari potest! Quando vero metalla procreantur, id fit longa destillatione, quæ terram purgat, postea accessu pinguedinis ea generantur, & alio modo non proueniunt. Lapides etiam omnis generis eadem generantur materia, secundum puritatem locorum videlicet: A destillatione vaporis quatuor elementorum in terræ centrum, Archæus eum foras profulsare cogit & sublimat, hic per poros ad superficiem terræ impuritatem secum rapit, hunc sublimatum congelat aër, & quod congelauit aër crudus, creauit & posuit aër purus, fit enim ingressus aëris in aërem, sic etiam amborum coniunctio, sic natura naturam amplectatur, fiuntque petreæ ac montes, secundum magnitudinem & diminutionem pororum, à maioribus terræ poris transit maior quantitas aquæ, & eo melior fit loci purgatio, per tale enim perspiraculum maior etiam permeat caliditas, coque citius terræ fit depuratio, & consequenter iis in locis habilior est: & commodius, vt nascantur metalla, teste ipsissima experientia,

## P R Æ F A T I O

veluti enim aurum nullibi reperitur, nisi in montibus (& a quibus, de quo alibi) quod in planitie nisi raro fieri nequit, talia enim loca sapissimè humida, non quidem vapore, sed aqua elementalī, quæ secum trahit & amplectitur cum vapore illo, ita ut tam facile ab inuicem non fiat separatio. Digerens autem & concoquens postea ignis solaris cœli, exinde Argillam efficit pinguem: In locis verò vaporosis & arenosis, secum non gerit pinguedinem, vel sulphur, ibi herbæ & gramina creantur. Reliquæ gemmæ eodem modo sic generantur, quando vapor naturæ per se ostendit ad sublimationem, non accedente pinguedine aut sulphure, cum autem peruenerit ad locum aquæ puræ salis, fiunt Adamantes, hoc vero in locis frigidissimis. Hinc scire est, spiritum aquæ facili motu caloris sublimari, e contra verò pinguedinem maiorem requiri calorem, inque locis calidis, & quamuis quod ex centro vno progreditur, leui congeletur frigore, & sic subsistat: sic & vapor ad loca debita ascendens congelatur in aqua limpida pura in lapides seu gemmas, idque granulatim. Colores gemmarum sic fiunt: Motu perpetuo sulphuris pinguedo abit in congelationem, postmodū aquæ spiritus transeundo digerit, & purum reddit gratia salis, vsque dum colore rubeo vel albo digesto aut concocto colorem induat, qui postmodum color cum illo spiritu subtiliato ad meliora tendit, perque tot destillationes reiteratas cum spiritu sublimatur, interim spiritus potentiam habet intrare res imperfectas, sicque fit introductio coloris, qui postmodum ex parte iungitur aquæ illi congelatæ, impletque poros eius, fixaturque cum ea fixatione indissolubili atque inseparabili. Omnis aqua quæ est sine spiritu, congelatur calore, sin verò habet spiritus, congelatio fit à frigore, & qui scit congelare aquam calido, & spiritum cum ea iungere, certè rem inueniet millies pretiosiorē autō & omnire. (Si sapis, Philosophorum ex mente perpende hos libros, & alibi oculi aperientur) Porro artifex efficiat, ut spiritus ab aqua fiat separatio, mandeturque putredini, & apparebit granum, fœcibus iam dum reiectis reduc spiritum ex alto in aquam, ut inuicem coniungantur & fixentur, & si hanc conjunctionem simul probè obseruaueris, videbis generationem conjunctionis parturam ramum dissimilem forma parentibus.

Hæc

## TRACTAT. III.

Hæc de generatione metallorum ac gemmarum, pauris de materia prima, secunda eius denique recapitulatione faciemus & instituemus verborum sensa. Duplicem dicunt Philosophi materiam primam, sine qua tamen duplicatione nullum metallum creati potis est: Principalior, quæ prima est, hanc Philosophi Mercurium nominarunt sapientum, & est humidum caliditate aënis permixtum: hic Mercurius radiis Solis & Lunæ gubernatur in mari Philosophico: Materia secunda est terræ caliditas sicca, quam Philosophi nuncuparunt sulphur, eamque maximè occultauerunt, sigilloque silentii insignitum, vt verò paulò lucidius de illa quid constet, explicabimus ex mente Philosophorum, & imprimis locatio nostra erit de pondere, omnia enim hoc ignorato destructa iacent, & inde etiam fit, vt ex bono semine fiat abortus. Nonnulli totam substantiam corporis pro materia seu semine recipiunt, alii particulam, & hi omnes à vero genuino tramite & via recedunt ac declinant. Nam si quis mulieris manum, & viri reciperet pedem, hisque vellet creare hominem, annon impossibile! imo sane. Scito ergo, in quolibet corpore corporato est centrum, vel locus adpratus seminis vel spermatis punctum, & vt Philosophi volunt 8200. pars, vt etiam in grano tritici, & hoc sub dio aliter sese non habet: Nam totum corpus grani in semen non fit conuersum, sed est tantum scintillula in grano necessaria, quæ à suo corpore cortice obuoluto probè custoditur, vt ab omni excessiuo caloris & frigoris fiat securè præmunita: Hic si me & Philosophos intellexeris, tutus eris, non tantum ab illis, quos locus spermatis propter ignorantiam fugit, & totum granum in semen vt abeat cogere nituntur, verum etiam ab his omnibus, qui in vana & ne hili digna solutione metallorum versantur, metallaque per omnia in totum dissoluere falsè tendunt, vt postea & mutua illorum oommixtione nouum inde creent, quid? metallum, si Diis placet. Alt vero hi, si ordinem & processum castissimæ naturæ considerare possent, toto cælo viderent rem longè aliter esse constitutam, & à supremo Rectore ordinatam: Et hoc intelligito, ne vnicum quoddam metallum tam purum constar, quod suas non habeat impuritates, diuersimodè ta-



men apud quædam pauciores in aliis plures. Considerato naturæ puncto, sufficiet nosse Azothum & ignem, hoc tamen summe caueto, ne in metallis vulgi illud quæras, quo videlicet carent, punctum, nam aurum vulgi mortuum est, nostrum vivit virtutem suo spiritu, hoc recipe. Metallorum vita est ignis (perinde ac hominis, Paracelsus de vita longa cap. 1.) dum adhuc in suis exiunt mineris, & mors eorum etiam per ignem fusionis Philosophica veritate constat. Repetitionis & memoria gratia superaddo Prima metallorum materia est cum aëre calido humiditas mixta, (viti supra) illa est in forma pinguis aquæ, rei unicuique siue puræ siue impuræ adhærentis & conglutinantis, vna tamen in compage abundantior ac copiosior, quam in loco & regione altera, in causa est porositas terræ ampla & angusta. In lucem aliquando Diana cum veste incedit & prodit, idque in locis, ubi nullam habet impeditionem adhærescentiæ, & cognoscitur, quia ex tribus primis essentialiter & substantialiter constat: In materia verò metallorum vnica tantum sine coniunctione, excepta veste, vel eius umbratilis umbra, nempe sulphure, &c. Hæc dicta sunt de prima materia, quomodo natura sine semine res producat, seu qua via & modo natura ab elementis accipit materiam, ex qua semen sibi ad res procreandas generat. Hinc annectemus de semine, & rebus ex semine generatis. Res omnis in suo semine, cuius est particeps, multiplicatur, non tamen absque auxilio naturæ; est autem ipsissimum semen aliud nihil, quam congelatus seu coagulatus aër in aliquo corpore, seu humidus vapor, hic & nisi se à calido etiam vapore sese resolui permitteret, nullius vnquam foret usus. Scientiæ verò Philosophicæ inuestigatores, non erant intenti in re peruestiganda, ubi non inuenitur & inest semen; Est autem vti ex elementis productum & prolatum, triplex, ac consistit in tribus vt dictum Regnis; Semen mineralium Philosophis optimè cognitum, vegetabilium commune ac vulgare est, vt videre est in fructibus: animalium, imaginatione cognitu venit. In Regno vegetabili nobis ostenditur, quod natura illud creet ex quatuor elementis, ibi videmus, hyemem esse causam putrefactionis. Hic enim spiritus in arboribus congelat, resolutis vero calore Solis, in quo totalis essentia magnetica, omnis nimirum humidi-

### TRACTAT. III.

miditatis attractiua, delitescit, natura caloris motu excitata, pellit subtilem aquæ vaporem ad excentrum vel circumferentiam, hinc pori arboris fiunt aperti, stillantur inde guttæ, purum ab impuro semper separando, quamuis interdum cum impuro purum congelatur, & dat flores, impurū conuertitur in folia, spissum ac grossum abit in corticem, cortex arboris remanet fixus, folia decidunt frigore vel calore, ab obstructione pori eius, flores in tali calore congelantur, qualis est ipse calor, & adfert fructum ac semen: veluti enim pomum, in quo est sperma, ex quo non nascitur arbor, sed in illo spermate est semen vel granum intrinsecè, ex quo etiam absque spermate nascitur arbor, nam multiplicatio fit non in spermate, sed in semine; sic clara luce oculariter videmus, naturam ex quatuor elementis creare semen, ne nos in hoc frustra occupati essemus; iam enim creatum creatore amplius non indiget: dicemus nunc de semine minerali. Metallorum vel semen minerale natura in terræ visceribus creat, propterea tale semen in rerum natura quod sit, non creditur, quia inuisibile. Verum non est mirum, quin apud ignaros dubitatio coincidere possit, veruntamen id, quod præ oculis existit, ab illis percipi non potest, multò minus id, quod inuisibiliter est absconditū; Hic verissimè coincidit Hermetis symbolum, quod superius non est, nisi vt istud quod est inferius, & vice versa, id quod nascitur supra, nascitur ex eodē fonte, sicut illud quod infra in terræ visceribus. Ceterū quid prærogationis vegetabilia præ metallis habebunt, vt DEVS illis semen iuderet, hæc vero seminis priuaret & excluderet? Annon metalla eiusdem dignitatis apud DEVM, cuius & arbores? Hic statuendum est, nihil nasci vel crescere sine semine, vbi enim nullum existit semen. terra est damnata ac mortua. Necesse itaque & summè necessarium constat, vt vel quatuor elementa creent metallorum semen, vel ea in lucem producant sine semine: si absque semine, tunc producuntur imperfecta, siquidem omne quod constat, sine semine imperfectum est, ratione compositi, & qui hanc indubitatæ veritati fidem non adhibet, indignus est, vt naturæ secreta perscrutetur, nullum enim in orbe natum existens, quod destitutum sit suo semine. Sed luce meridiana clarum est, semen metallorum verè & realiter ipsis esse inditum ac insitum,

de eius generatione talis est locutio Philosophorum. Quatuor Elementa in naturæ prima operatione stillant per Archæum ministrum naturæ, in centrum terriæ aquæ ponderosum vaporem, hic semen est metallorum, diciturque Mercurius propter eius fluxibilitatem, & vniuscuiusq; rei commixtionem & coniunctionem, non propter essentiam, sed assimilatur sulphuri, propter internum calorem, & post congelationem est humidum radicale. Et quamuis metallorum corpus ex Mercurio constet, & sit procreatum, nõ tamen sequetur, Mercurium vulgi esse ipsorum semẽ, quare? quia Mercurius Philosophorum longe differt à Mercurio vulgi, hic habet semen, alter non: Illorum, qui sic opinantur, errores, ex sequenti iacebam exemplo. Manifestum imò manifestissimum est, homines habere semen, in quo ipsorum sit & constet multiplicatio: corpus hominis Mercurius est, semẽ vero occultum de litescit in corpore, & corporis ratione quantitas in pondere exigua: qui igitur generare vult hominem, nõ Mercurium, qui corpus est, sed semen aquę vaporem congelatum accipiet, & legitima vtetur methodo in transplātatione hominis. In regeneratione metallorum à vulgarib<sup>9</sup> chymicis minus sinistrè proceditur, dum corpora metallica soluunt, corrodunt Mercurium, aurum, Lunam, Saturnũ, & cum rebus heterogeneis, aquis fortibus, ad artem non requisitis, postea coniungunt ignorantes ex humano corpore dissecto, inque scheladon redactõ, non generari hominem, quia corporis corruptio & seminis destructio hoc pacto præcessit. In mare & fœmina vnaquæque res multiplicatur, vt supra dictum. Ex diuisione sexus nihil procreatur vel producit, verum formam nouam coniunctio illius profert & producit debita.

Ideoque semina & spermata, non vero corpora accipienda: & mas viuus, cum fœmina viua coniungenda sunt simul, vt in se imaginantur sperma, ad procreandum suæ naturæ fructum. Prima materia hominis terra est, hãc nemo mortalium facere potest, multo minus ex ea creare hominem, soli D E O hoc in potestate relinquimus, sed è materia secunda, quæ iam creata est, facilè natura operante generabitur id, cuius formæ est semen, modo in debitum fuerit posita locum: Artifex nil hic scit facere, nisi vt subtile à spisso sciat separare, & in vas debitum reponere. Hoc  
etiam



# TRACTAT. III.

etiam considerandum, prout res suam habet incipientiam, ita & finem, ex vno fiunt duo, ex duobus vnum, nō vero vterius. DEVS est vnus, ex hoc vno DEI filius est genitus: Vnus dedit duo, duo dederunt vnum Spiritum Sanctum, ab vtroque procedentem, sic factus est mundus, sic eius erit finis. Quatuor priora considera puncta, & exactissimè, in illis habes Patrem, Patrem & Filium, vltimò Spiritum Sanctum, habes quatuor elementa, habes quatuor luminaria, duo cœlestia, duo centralia: Nihil amplius est, fuit, & erit, quam in hac Figura patet. Dico tibi itaque verè, non creatur vnum ex vno, quia hoc solius DEI est proprium, sufficiat te ex duobus vnum posse creare tibi vtile, & scias, sperma esse multiplicarium, materiamque secundam non primam. Prima occultissima non perspicua in natura vel elementis, secunda interdum filiis doctrinæ obuia est. Dicendum etiam aliquid est de materiæ secundæ virtute ac operatione. Supra dictum est, naturam esse diuisam in tria Regna; inter quæ duo per se subsistere sufficienter possunt, alterum per se minimè. Minerale per se subsistere potest, quam nullus in orbe esset homo, arbor, vel herba. Vegetabile itidem, etiam si nullum metallum nec animal esset, peristare potest, hæc duo sunt ex vno & per vnum creata. Tertium verò ex his duobus vitam habet, & sine illis esse non potest, atramen in nobilitate & præstantia duo illa prædicta excellit, sicuti etiam postremum est inter ea, iisque dominatur, quia in trino virtus ipsa semper finitur, in binario vero multiplicatur. In Regno vegetabili materia prima herba vel arbor est, hanc tu creare non potes, quia natura solummodo hoc facit: In hoc Regno materia secunda est semen, quod vides, & in hoc multiplicatur herba vel arbor. In animali Regno bestia vel homo est prima materia, quem tu eodem modo creare ignoras, sed secundam materiam, vel sperma tu nosti, in quo multiplicatur. In Regno minerali metallum creare nescis, & si quis gloriatur, mendacissimus est, natura hoc facit, & quamuis secundum Philosophos primam haberes materiam, sal videlicet centrale, sine auro tamen impossibile tibi foret multiplicare: Filiis tantum doctrinæ metallorum semen est cognitum. Vegetabilium semina apparent extra renes, æt calidus eius est digestionis: Animalium semen apparet intus

& extra, digestionis eius renes viri sunt: In Mineralibus aqua est semen in centro cordis eorum & vitæ: Renes digestionis eius est ignis. Receptaculum seminis vegetabilis est terra: Receptaculum animalis seminis est matrix foeminae: Receptaculum seminis aquæ mineralis est aër: Hæc sunt seminum receptacula, quæ corporum sunt congelationes: Ea est digestio quæ solutio: Ea putrefactio quæ destructio. Vniuscuiusque seminis virtus est, rei vnicuique se in suo Regno coniungere, quia subtile est, & nihil aliud nisi aër, qui in aqua coagulatur pinguedine: Cognoscitur autem, quia sese non miscet extra Regnum suum alicui rei, & non soluitur, sed congelatur, quia solutione non indiget, sed congelatione. Summe itaque necessarium est, vt corporum aperiantur pori, ad emissionem seminis, in cuius centro residet, quod est aër, illud quando in debitam sibi conuenientem peruenerit matricem, congelatur & congelat quod reperit purum, vel impurum puro mixtum, quamdiu in corpore semen est, corpus viuut, toto consumpto moritur corpus, omnia enim corpora post emissionem seminis debilia redduntur. Experientia testis est, homines venereos seu nimium indulgentes Veneri, debiliores fieri, ita si arbores nimios ferunt fructus, fiunt postea steriles. Semen vt antehac multoties relatam, res est inuisibilis, sed sperma est visibile, & ferè anima est, inque mortuis non inuenitur: Dupliciter autem elicitur, violenter & cum suauitate: Verum sciant filii artis in arboribus amputatis & truncis frustra id quæri, quod in viribus tantum inuenitur. Dictum hæc tenus est de natura, arte, corpore, semine ac spermate, item de generatione metallorum, gemmarum, de materia prima, de materia secunda, item & de virtute materiae secundæ, consultum visum est etiam de commixtione metallorum inuicem loqui, & qualis inter se eorum sit correspondentia. Mulier non discrepat à viro, quia ex vno eodemque semine, & ex vna ambo nascuntur & proueniunt matrice, defectus autem nullus alius fait, nisi digestio. Quanto enim purior matrix consistit in sanguine & sale, tanto purior etiam parit sobolem, videlicet ex eodem semine, Luna, cum Sole, & eadem matrice, causa verò foemellæ est, quod matrix plus habuit de aqua, quam de digesto sanguine, secundum tempus Lunæ cœlestis. Pro maiori

intelle-

intellectu vt scias, quomodo metalla cocant, ad emittendum & recipiendum semen, cœlum ac Planetarum sphaeras intuito: in 12. nostro consilio vides Saturnum esse supremum, eique succedere Iouem, huic Martem, inque medio Solem, quem sequetur Venus, hanc Mercurius, vltimo loco Luna. Consideretur iam quæso, Planetarum vires non ascendere, sed descendere, deditque hoc ipsissima experientia, quod ex Venere nō fit Mars, verum ex Marte Venus, siquidem vna sphaera inferior, sic etiam Iupiter facile transmutatur in Mercurium, quia ille Iupiter secundus à firmamento, & Mercurius secundus à terra, Saturnus primus è cœlo, Luna prima à terra, Sol omnibus se immiscet, sed nunquam per inferiores in meliorem & præstantiorem reddit principem. Neque etiam te latebit, quod magna sit affinitas & correspondentia inter Saturnum & Lunam, in quorum medio Sol est constitutus, veluti inter Iouem & Mercurium, in quorum medietate itidem Sol consistit: sic & eò planè modò inter Martem & Venerem, & hi duo Solem habent intermedium. Chymistæ Martē in Venerem transmutare norunt, nulla adhibita operatione Solis: Eodem modo & è Ioue Mercurium: Nonnulli è Saturno Lunam conficiunt; verū vt est certissimum, si Chymistæ hoc sapientissimè perpenderent, his omnibus metallis Solem administrare naturam, tum sanè rem inuenirent maximo thesauro pretiosiore. Ideò dicitur & ignorari non debet, quæ metalla inuicem sint coniungenda, & quorum natura naturæ correspondeat: Hac de causa datur vnum metallum, quod illam potentiam habet, alia consumendi, & est ferè vt aqua eorum ac penè mater: vnica tantum res, humidum primigenium, seu radicale, Solis videlicet & Lunæ ei resistit, & per illud in meliorem redditur statum: Verum ad aperiendos tibi oculos, scias esse & vocari Philosophos chalybem, cum quo si aurum vndecies coire permittatur, semen emittere cogitur, debilitaturque ferè vsque ad mortem, sic conceptum profert chalybs, filiumque generat patre clariorem, si postmodum legitima accedente artis methodo semen nati in suam aptissimam & conuenientem imponatur matricem, purificat illam & facit millesies aptiorem ad pariendum fructus optimos. Verum & alius adhuc restat chalybs, qui in virtute huic assimilatur, per se à natura creatus, qui è radiis



Solaribus mirabili vi & virtute, illud scit elicere & proferre, quot  
 tot homines quærere intenderunt, & in hoc inchoatio & princi-  
 pium operis nostri Philosophicum est. Præterea si quis ex his iam  
 prolatis veritatem in dubium reuocet, copiose Philosophorū an-  
 tiquissimorum ratione & experientia verificata inter nostra appo-  
 sita consilia, scripta euoluat, quibus vt fide dignis, in sua arte fides  
 non est deroganda, qui verò illis fidem non habet, contra negan-  
 tem principia tunc non esse disputandum, scimus: Sædis enim ac  
 mutis nulla est loquela. Pauca adhuc de his peruestiganda cense-  
 mus, quæro ex te, an tu vel ille scias, quam prærogatiuam in hoc  
 mundo res omnes habeant, præ vel exceptis metallis? cur sola hæc  
 per denegationem seminis à summi omnipotentis creatoris mul-  
 tiplicationis benedictione excludetur & carere debet? immerito  
 sanè, Lynceus hic nebulosis perspicit oculis, aut planè habet nul-  
 los, verum & antiquum dictærum est, ars non habet osorem, nisi  
 ignorantem: sacræ literæ affirmant, omnibus rebus creatis statim  
 ab initio, à condita vniuersitate mundi inditam & impertitâ fuisse  
 gratiam benedictionis, sed quid, si filii scientiæ & Philosophorum  
 palatui sincero ac pio, non omnibus ad saporem: præterea vero si  
 semen habent, vt omnia crescentia & creata, quis inter fatuos non  
 credat, in suo ipsissimo proprio semine posse institui ad multipli-  
 cationem? An non natura vera est, itemq; vna, ita & Chymia ve-  
 ra est, item & ars vna ac vera, sed rarò verus artifex, & multi artifi-  
 ces. Quando natura res creat mediantibus elementis, generatur  
 ex DEI nutu, velle & omnipotentia, & quidem ex materia prima,  
 quam solus ille Dominus dominantium, prout & omnia sapien-  
 tissima sua scientia nobis contegit: Naturæ verò secundum suum  
 velle, dedit res creare & multiplicare ex secunda materia, hanc  
 Philosophi Dei miracula piè inquirentes sciunt ac tenent. Quod-  
 libet elementum in sua est sphaera, & tamen vnum ab altero esse  
 non potest, vt vides ex titulo horum librorum, vnum ex alio viuit,  
 & tamen coniuncta non conueniunt, verum aqua omnium ele-  
 mentorum est dignior, quia est mater rerum omnium, super hanc  
 spiri-

*Omni-  
 um  
 fructuum  
 minerali-  
 um prima*

*materia in aqua sunt condita, Paracelsus de Mineral. tractat. 1.*

*Ibidem etiam terminus aqua mors mineralium.*

*Item libr. 4. tractat. 1. dicit, Aqua est semen Xle.*

## TRACTAT. III.

Spiritus ignis, causante igne aqua fit prima materia, videlicet certatione inuicem, sic generantur venti, vapores apti, vt per aëre crudum cum terra congelentur, qui ab initio seorsim ab illo fuit separatus, hocque sine cessatione motu fit perpetuo, ignis enim siue caloraliter non excitatur nisi motu, quod facillime videre est apud fabrum ferrarium, limaturam à ferro comminuendo conficere, quod eatenus vehementiori motu incalescit, ac si igne incanduisset. Causa caloris est motus, calor mouet aquam, aquæ motus causat aërem omnium viuientium vitam. Supra sufficienter dictum est, quomodo res crescant, videlicet ex aqua, nam ex illius vapore subtiliori, res subtiles ac leues oriuntur ac proueniunt, ex oleo vero eiusdem, res graues ac maioris pretii, ex sale autem res prioribus longè pulchriores, vt diximus de generatione gemmarum. Quando autem vis vt natura in sublimiorem euehatur actû gradum vel statum, soluto corpus vtrumuis, illudque quod naturæ accessit heterogeneum ex terra damnata, segrega, purifica, coniunctio fiat puriorum cum puris, coctorum coctis, crudorum crudis, secundum pondus autem naturæ, non verò materiæ. Sal enim centrale de terra non plus accipit, nisi in quantum habeat opus, siue pura siue impura sit. Pinguedo verò aquæ longè aliter se habet, nunquam enim habetur pura, quapropter scias, artem per duplicem calorem illam purgare, postmodum verò rursus in vnum coniungere.

In his iam hæcenus dictis, tota magisterii veritas Philosophiæ filiis est aperta tradita, vtilissimum vero ac consultum ducimus, vt antequam ad ipsa variorum Philosophorum scripta & consilia accedamus, prius de Philosophorum quibusdam nominibus & patriis peroremus, exordiumque consiliorum nostrorum sumamus.

Antiquissimum inter Philosophos, sapientiss. huius magisterii dicunt esse *Hermetem Trismegistum Aegyptium*, à Græcis ita nūcupatû, quod quasi Dei interpretē egerit apud homines: *TRISMEGISTVM* verò, quia & Philosophus, & Sacerdos, & Rex maximus fuerit, primusque inuentor & institutor legum Aegyptiorum, vnde consultor Isidi relictus dicitur ab Osiride in Indias expeditionem suscepturo: Sed alii, inter quos *Suidas* est, potius  
cum

## P R Æ F A T I O

teum **TRISMEGISTVM** dictum volunt, quia primus ex **DEI OPT. MAX.** reuelatione *Myſterium Trinitatis Diuine* inter Ethni-  
coſtam clarè tradidit, vt clarius alicubi inueniatur: Verba *Suida*  
citantia de *Hermete* talia ſunt: *Fuit lumen intelligens*, ante lumen in-  
telligens, & fuit ſemper *mens mentis* lucida: Et nihil aliud fuit huius  
*veritas* & *Spiritus* omnia continens: Extra hunc nō eſt **DEVS**, non  
Angelus, non eſſentia vlla alia: Omnium enim **DOMINVS** eſt,  
& **PATER**, & **DEVS**, omnia ſub ipſo & in ipſo ſunt. Obteſtor  
te cælum magni **DEI** ſapiens opus, obteſtor te **VOCEM PA-**  
**TRIS**, quam locutus eſt primum, cum omnem mundū formauit,  
obteſtor te per **VNIGENITVM SERMONEM** & **PATREM**  
omnia continentem, propitius, propitius mihi eſto: Hymnos con-  
ſcripſit miræ pietatis plenos, quos audiemus in conſilio 26. Vbi &  
ſimul eius *Tabula Smaragdina* demonſtratur, profunda ſapientia  
pleniſſimè reſerta: vixiſſe referunt ipſum circiter annum mundi  
1956. hoc eſt à diluuiō 300. ante natum **CHRISTVM** 2007.  
Vnde Abrahami (qui Pharaoni cuidam in Ægypto adfuit) euoca-  
tionem ex Charam vrbe Meſopotamiæ 44. terè annis anteceſſit;  
Hoc autem tempus coincidit cum ea ætate, qua Oceanus, Oſiris  
& Iſis Dii Ægyptii primi (licet fabuloſè) regnaſſe præſupponūtur,  
nempe ante dynaſtiam Ægyptiorum, qua paſtores regno præeſſe  
inceperunt, ſecundum Eulebii traditionem, anno mundi 2139.  
*Abrahamum à Chaldaïs* per traditionem patrum diuerſas homini-  
que vtiliſſimas artes accepiſſe fertur, inter quas rerum naturalium  
ſcientia & Aſtologica fuit doctrina, cuius arcana non vulgaria  
abſque dubio Regem Ægyptium Pharaonem docuit, cum ipſi ad-  
fuit: Nec verò credibile eſt, Ægyptios ex ſe tot artes, quibus poſt  
celeberrimi fuerunt, primos inueniſſe, ſed vel Hermetem vel eius  
prædeceſſores à Chaldaïs, ipſiſque ſenioribus à *Sem filio Nohe* de-  
ſcendentibus, quaſi per manus traditas accepiſſe: Magia enim na-  
turali excelluerunt non ſolum Babylonii, verum & Chaldaei; ac  
Magi antiquiores fuerunt Ægyptiis ſapientibus, teſte *Ariſtot. libr. 1.  
de Philoſophia.*

Serenus Abbas apud Caſianum collat. 3. cap. 22. dicit: Doctrinam  
à **DEO** de cœleſtibus & ſublunaribus rebus *Adamum* communi-  
caſſe filio ſuo *Seth* (quæ erat vera Theologia, Aſtronomia, Phyſi-  
ca &



### TRACTAT. III.

ca, & cognitio omnium rerum proprietatum & naturarum,) qui eam conseruauit incorruptam, donec filii DEI (vt ait sacra scriptura) mixti sunt cum filiabus hominū, hoc est, cum posteris Cain: Tunc ex iis orta propago sacrilega, quæ iam à DEO defece- rat, instinctu Dæmonum salubrem hanc doctrinam in superstitiones Magicas, & artes noxias conuertit, successuque temporis vsque adeo accreuit in peius, vt omnis scopus huius artis (Magiæ scilicet naturalis) remotissimus esset à cultu diuino. Cham autem, (qui Zoroastres Bractianorum Rex creditur) cum patre Noa & fratribus diluuiο seruatus, ante inundationem Magiæ artem, & septem alias liberales artes quatuordecim columnis inscripsit, septem æneis, & septem lateritiis, contra duplex Orbis excidium, quod præuiderat, vnum per aquas, alterum per ignem, atque ita femineam tam malarum quam bonarum scientiarum transmittit ad posteros. Zoroaster, vt tradit author scholasticæ historiæ, scripsit vices centum millia versuum, in quos Hermippus commentatus est, at quos Ninus maiori ex parte combussit, vtpote de Magica illicita scriptos: sic Magicas artes tam illicitas, quam licitas, quoque ante diluuium viguisse, idem Serenus Abbas antedicto loco citatur. Vnde percipitur Ægyptios, qui gloriantur sese per 20. millia annorum Astronomiæ notitiam habuisse, maximè falli suis persuasionibus, cum primitus eam ab Abrahamo, aut Nohæ nepotibus, vt fortè pleraque alias artes sub Magia naturali seu Physica comprehensas, acceperint. Bernhardus Comes vir grauis ex aliorum cōiecturis Hermetem cōuūm Mosi & Aaroni facit, dum inquit: Vixisse fertur ante legem & post, quo tempore multi sapientes viri vixerunt. Verum nos Hermetem his longè antiquiorem statuimus: Quia Mosi æuo Ægyptus iam diu floruerat his artibus, quod patet ex diuitiis & Regum luxuria, qui iam ante Pyramides extruxerant, aliaque opera stupenda perfecterant, ad quæ Israelitarum seruili opera utebantur, vt notum est ex sacra historia. Ad hæc *Apim, Osirim, Isim & reliqua numina tunc ante multa secula coluerant*: Vnde in absentia Mosi Israelitæ, cum in deserto degerent, ad hunc Apidis colendū ritum, quem in Ægypto viderant & obseruauerant, Aaronis concessu reuertebantur, facto idolo aurei viruli seu Apidis, (quod in lingua Ægyptiaca

# PRÆFATIO

significat bouem) quod inde Moses reuersus ex monte Sinai confregit, & in cineres combussit, quos Israëlítico populo in potu bibendos propinauit. Apertum sanè constat cultum Ægyptiorum factorum cum arte chymica, quæ in templo Vulcani (ab Apis alebatur in aureis cubilibus) exercebatur, semper coniunctum fuisse, imo in eius artis oculatissimæ gratiam introductum, inde patet quod causâ, utpote Chymiæ tractatio, & hinc proueniens medicina arcanissima, prior fuerit suo effectu seu consequente, hoc est, religione ac operibus Ægyptiis hinc dependentibus. Hermetem libros cōscripsisse quamplurimos, Iamblichus in libro suo de Mysteriis recenset, ubi columnarum Mercurii mentionem facit hunc in modum: Principia quidem tota vniuersalia vè, ut narrat Seleucus, Mercurius ipse tradit viginti millibus voluminibus, vel sicut Meneteus recenset, tradidit voluminibus triginta millibus, itemque sex millibus & quingentis, atque viginti quinque, & in eis perfectè omnia demonstrauit. *Idem dicit*: Mercurium de Diis æthereis, Empyræis & cœlestibus scripsisse, ac de Empyræis libros centum, totidemque de Æthereis, mille de cœlestibus composuisse: *quorum permultos in Græcum sermonem translato tradit his verbis*: Qui enim libri sub Mercurii titulo circumferuntur, opiniones Mercuriales continent, etsi sæpè Philosophorum Græcorum stylo loquuntur, sunt enim ex lingua Ægyptia in Græcam translati à viris Philosophiæ non imperitis. Incredibile verò & supra omnem fidem positum videri possit, ab vno homine tot scripta edita esse, quæ vel sola toti mundo in Philosophicis sufficerent: sed considerandum est, virum illum omnibus numeris absolutissimum hæc velut oris sui sacrificia Deo creatori consecrâsse, Hymnis & laudibus diuinis innumeris repleta, eumque absque dubio de singulis creatis singulos libros, tanquam vniuersi paginas, conscripsisse. Ex libris eius paucissimi adhuc supersunt, & ad nostram ætatem peruenerunt, nempe *Pimander, Asclepius, Tractatus 7. capitulorum, & Tabula vocata Smaragdina: Asclepium Asclepius ante sesqui mille annos, & amplius, Latinum reddidit, Pimandrum Marsilius Ficinus, &c.* Sunt nonnulli, qui Trismegisti vitam aut scripta euoluunt, Chymiæ tamen nullam faciunt mentionem, omniaq; ad aliam intentionem interpretantur: attamen satis patet, eum veræ Chymiæ Prin-

### TRACTAT. III.

Principem fuisse, si non primum inuentorem, tamen instauratorem, secundum quam Regnum Ægypti reformauit, & nouas leges instituit. In Asclepio chymicorum Deorum, hoc est, terrenorum, post cœlestium considerationem, mentionem facit, prout manifestum, si paulò acutius introspectatur: vbi cap. 8. causam exponit, cur solis hominibus intelligentiam & disciplinam suam Diuinitas sit impartiri dignata, &c. Summatim & breuibus hæc de Hermete concludimus: *Ethnicus quamuis fuit Ægyptius in tenebris gentium educatus, eius ex scriptis tamen apparet, illum à DEO singulariter illuminatum fuisse, vt illa prophetico spiritu seu instinctu diuino de DEO VNO, hominum, Angelorum & omnium creatore, Patre, Logo & Spiritu aeterno, aperque de Filio scripserit.* Antiqui Ethnici & Ægyptii illum non solum viuum summa reuerentia cultuque ipsum affecerunt, verum & Theut, quasi diuino Mercurii nomine appellarunt, etiam post mortem in eius honorem ciuitatem condiderunt *Hermopolim*, & primum anni mensem, qui apud Ægyptios Septembris est, denominauerunt, hinc inde & hodierno die à Philosophis multis nuncupatur Mercurius Trismegistus, &c. Longè ac latius foret, si illa omnia, quæ adhuc de Hermete essent referenda, allegarentur, verum ad alios Philosophos nos remittimus, nolq; ad reliquos chymix verè sapientes conuertimus, & in primis ad Hermetis congenites Ægyptios: huic *Turba Philosophorum attestante sequitur Mena*, Rex Ægypti, qui leges quasdam, Mercurii præcepto tanquam magnorum bonorum causam futuras, promulgauit.

Tertius est *Busris*, qui Heliopolim, Solis urbem, seu Thebas Ægypti condidit, quæ quanta fuerit & quam mirifica, videatur Theodorus Siculus: Condidit & Busrim, & in ea magnum Isidis templum.

Quartus est *Simandius*: Cuius epitaphium; Rex Regum Simandius sum, Si quis qualis fuerim, & vbi iaceam, nosse velit, meorum aliquid operum exuperet.

Quintus *Sesostris* est: Hic Memphi in Vulcani templo statuas sumptuosissimas posuit, suam & vxoris vnus lapidis, altitudine cubitorum triginta, Filiorum vero viginti. Cuius patri post natum Sosostrem in somnis Vulcanum prædixisse scribunt, infantem genitum toto orbi imperaturum: Vbi notandum, ab omnibus despe-



Aut & deiectum Vulcanum hic in Ægypto maximū esse Deum, (scilicet Chymicū) oracula reddere, admirandi artificii templum habere: at cur hoc, non vt coquerent cibos, sed medicinas corpori humano, æque, vt illos, necessarias. Quatuor Regibus ante currum vice equorum iunctis dicitur in summis festis vltus, dum in Vulcani templum tenderet.

Sextus dicitur *Miris*, qui Labyrinthum condidit.

Septimus, *Chemnis*, qui Pyramidem maximam exstruxit.

Octauus, *Amasis*, qui secundam, sub quo Phœnix in Ægyptum rediit.

Nonus, *Sethon*, qui & Rex & Vulcani sacerdos simul extitit, de quibus summis muniis, quomodo conueniant, iudicent alii: Non absque dubio *Sethon* *Vulcano* litauit, tanquam inter Deos vltimo, sed primario, qui nempe *Mercurium* erudierat, vt *Mercurius* leges populo præscriberet, ex *Isidis* decreto: anno mundi ; 228.

Decimus dictus *Adfar Alexandrinus*, qui Morienum artem docuit.

Vndecimus est *Calid* Rex *Ægypti Saracenus*, qui à Morieno doctus est, anno Christi 703. Nunc ad Ægyptiorum colonias.

Inter Fratres huius sapientiæ nonnullus *Syncerus* Philosophus de Ægyptiorum coloniis Chymicis sic refert: A variis gentibus Colonie in diuersas orbis partes sunt sæpissimè ductæ, propter certas causas vulgo notas & politicas: At nos suspicamur præter has, Ægyptiorum quosdā quasi priuatos homines relicta patria in alias regiones longinquas migrasse, ibique ciuitatem vel regnum suis sumptibus instituisse; & eiusmodi plerumque fuisse ex sacerdotibus oriundos, propter opera hieroglyphica ab ipsis in Deorum aut sui honorem posita, artis illius Chymicæ, quæ in Vulcani templo, *Memphi* honorata & tractata fuit, non inexpertos: Ex his *Phœnices* aut eorum Principes esse primarios, iam ante alibi demonstrauimus: *Cadmi* fratrem *Phœnicem*, sororem *Europam*, Patrem *Aggenorem*, auum *Belum* fuisse tradunt: *Cadmu* verò à patre emissum ad sororem (quam *Iupiter* sub forma bouis in terræ partem iam inde dictam *Europam* comportarat) quærendam, condidisse *Thebas* in *Beotia* ad fontem, vbi focii eius à Dracone horribili alii post alios interempti essent: At hic *Typhonis* & *Echidna* filius, à *Cadmo* trucidatus

# TRACTAT. III.

cidatus est, eiusque dentes pro seminio terræ inspersi, mox protulerunt *Terrigenas* armatos in *Cadmum* irruentes, quorum vnum cum lapide percussisset, aliis inde ciuile bellum mouentibus, sibi-que mutuas manus inferentibus, ad vnum omnes cæsi & extincti sunt: Hanc esse allegoriam, & non historiam, nemo non videt: *Cadmum* fuisse virum artis auri metallorumq; fusionis peritum, apertè tradunt: quæ nihil aliud est, quam Chemiæ descriptio, qua *Cadmus* valdè excelluit, & ex patria institutione, immensas diuitias comparauit: *Thebas* in *Beotia* ex bouis quasi indicatione condidit, iam amissis sociis, nempe à Dracone deuoratis: Quæ omnia modum artificii, quod calluit, demonstrant; Quis sit Draco ille *Typhonis* & *Echidnae* filius, quid per dentes ipsi extractos & seminatos, indeq; armatam virorum repentinam segetem exortam intelligatur, alibi declarabitur. Quod *Europa* eius soror à *Ioue* in taurum conuerso aucta sit, eiusdem generis est fictio, vtridem patet: Eius filia *Semele* ex *Ioue* *Dionysium* fingitur peperisse: Authore *Orpheo*, at *Iouis* fulmine matre combusto, ipsum *Iouem* suo femori immaturum inseruisse fœtum ad maturitatem vsque, qui post *Bimater* dictus: vt sub *Bacchi* seu *Dionysii* fabula retulimus: De *Cadmi* nuptiis cum *Harmonia* Martis & *Veneris* filia celebratis, quibus omnes *Dii* sua dona contulerunt, non iniuria multa scribunt: At quod tandem cum uxore in serpentem mutatus sit, id *Cadmeæ* infelicitati imputant. Sed nos scimus ita rationem suadere, vt ex duobus matrimonio vero coniunctis genuinum fiat *Mercuriale* & igne currens, serpentis instar: Notatu dignissimum est, quod in insula *Rhodo* sacerdotes, qui præessent sacris, instituerit & reliquerit, ibiq; *Minervam* *Lyndiam* donis ornari, inter quæ antiqui operis olla fuit ærea, hisce Phœnicæis literis inscripta, TERRA RHODVS A SERPENTIBVS VASTABITVR: quæ verba merè sunt Chymica, licet nec ab historia aliena. Fratrem *Cadmi* *Phœnicem*, apud *Phœnices* ab eo sic denominatos, regnasse tradunt, quos primos nauigiis exteras petiuisse oras *Hispaniæ*, aliarumq; Regionum, vt mineras auri scrutarentur & colligerent, inquilinis adhuc non cognitæ aut æstimatæ, ex historiarum monumentis patet: Post hunc *Tyrii* Principes arte Chymica celeberrimi fuerunt, contra quos *Ezechielis* comminatio grauissima extet, dum sub persona *Dei* diceret ad eos: MULTIPLES

# PRÆFATIO

CAVI IIS ARGENTVM, ET IPSI FECERVNT IDOL-  
 O SVO AVRVM: In cuius Prophetæ explicatione Rabbini a-  
 pud Iudæos testantur, Principem Tyrii Chymiam exercuisse, ideog, Pro-  
 phetâ illi exprobrare, quod eius artis fiducia Deus sibi esse videretur. Nâ Pro-  
 pheta, vt ipsi aiunt, narrat, quod aurum & argentum, quod in suis the-  
 sauris haberet, non à terra effodisset, non à subditis exegisset, nec hostibus eri-  
 pisset, sed sibi ipse fecisset, hac scilicet arte fretus, ideog, Daniele sapientio-  
 rem esse, & omnia secreta naturæ perlustrasse. Et Phœnicia quoq; Beli filia Dido  
 in Lybiam seu Africæ oram maritimam nauigasse traditur, ibique  
 Carthaginem condidisse, Regnumq; nouum erexisse, cui fabulas  
 Poëtæ aspergunt. De Colchis Ammianus narrat, lib. 22. quod sint anti-  
 qua Aegyptiorum soboles, Diodorus eos Aegyptiorum Colonias vocat, qui  
 in Ponto habitant, fodinas metallorum secuti: hinc aurea illa al-  
 legoria de Aureo vellere Cochis ascripa est eam ob causam, quod  
 illa regio metallis & illis mineris abundauit, quæ ad Chemicæ artē  
 requiruntur: Solis filius in Luco Martis pellem ouillam à Mercurio  
 deauratam exposuit, variis artificibus, quâ tandem Iason, id est, Me-  
 dicus subtili stratagemate, ex Medea, hoc est, rationis Theoreticæ  
 consilio, obtinuit: Primo Draco dentibus spoliandus erat (qui sunt  
 materia artis purificata) per offam soporiferam, quæ satis nota est  
 herba colligenda Sole ingrediente in Capricornum, cum eo tem-  
 pore radix eius sit maximè efficax: Secundo hi dentes in terram  
 propriam spargendi sunt, quæ terra Aquario sit subiecta, hoc est,  
 aquosa, vel aquis abundans: Tertiò Tauris terra subuertenda, &  
 supra semini spargenda. Hinc tumultus bellicus virorum mox cre-  
 scentium, & per se pereuntium, atq; hic est meta pellis aureæ obti-  
 nente: Si qui hæc ad alia exponât, quam natura rei & circumstan-  
 tiæ admittunt, eos nodum in scirpo querere sinimus, & ex aperta veri-  
 tate sibi, nescio quas fabulas fingere. Phrygiam quoq; metallife-  
 ram fuisse, & Poëtarum carminibus celebratam, constat ex Troiæ  
 deuastatione; Ganymedis raptus, & Midæ votum conuincunt (qui  
 ambo Phryges fuerunt) artis Chymicæ scientiam hisce locis non  
 fuisse omninò ignotam: hinc fingitur Iupiter Ganymedem sub forma  
 aquilæ subuehere in cœlū: & Midas, quicquid contigerit, voto ob-  
 tinuisse, vt id in aurum verteretur, nempe ex indulgentia Bacchi,  
 Dei Chymici, quem hospitio exceperat.



# TRACTAT. III.

*Tiodorus Siculus* Danaum quoq; *Aegyptium* fuisse narrat, qu<sup>81</sup> cum filius profectus in *Græciam*, *Argos* antiquissimam ciuitatem, conuiderit. S. *Belum* tradit in *Babyloniam* colonos traduxisse, ibique sacerdotes, quos *Babyloni Chaldaeos* vocant, more *Aegyptiorum* astræ obstruunt. *Physicos* & *Astrologiæ* deditos, instituisse; Hos autem duos *Chymicos* fuisse constat ex *Beludibus*, aliisq; allegoriis, nec non ex monumentis in eorum honorem erectis, quæ suo videantur loco: *Dipedes* quoq; *Atheniensis Menethei* pater *Aegyptius* origine, *Athenienlium* ciuis, & post *Rex* factus est, cui diuitiæ, potentiam & auctoritatem, hæ regnum conciliarunt: similiter & *Erythrius* genere fuit *Aegyptius*, qui, vt vulgo creditur, propter frumentum ex *AEgypto Atheniensibus* allatum, Regnum apud eoidem obtinuit: hic *Rex* factus *mysteria Cereris Eleusina* ab *AEgyptiis* translata instituit. *Eumolpides* insuper, vt *Diodorus* ait, ab *AEgyptiis* sacerdotibus traducti sunt, *Eleusiniis* præfecti. Hinc *Athenienses* soli ex *Græcis* per *Idem* iurare, forma moribusq; *Aegyptiis* similes eorū, quam plurima affectare, eodem teste perhibentur. Sciendum etiam est, quod *Sphynx* simulacra ad altaris angulos addebant, quæ abstrusarum rerum sacratarum recōditam & profundā scientiam denotabant. Vt enim *Sphynx* ænigmata *Thebanis* proposuisse narratur omnibus ferè inexplorata, sic hoc loco arcanam artis *Chymicæ*, sacræ habitæ, cognitionem significat. Circa annum *Christi* 60. *Nerone Apollonius Tyaneus*, Philosophus admirabilis tam vitæ quam doctrinæ, postquam ex *Indica* peregrinatione fuisset reuersus, ad *Gymnosophistas* *Æthiopas* transit; (inter quos tum temporis collegium *Philosophiæ Magicæ* floruit) qui ex *AEgypto* profectus ad *Memnonis* regionem, perlustrato *Memnonis templo*, camelis vectus in *Æthiopam* penetrauit. Erat inter *Gymnosophistas Nilus* quidam vir grauis & prudens, cuius consilio atque hortatu reliqui sapientes *Apollonium* (qui illis susceptus inuidia *Euphratis* iam ante factus fuerat) admiserunt. Venit igitur in eminentiorē collem, ubi *Thepsion Gymnosophistarū* natus senior præsidebat, sedēs sub vltimo arbore, quæ (arbor) voce tenui & articula salutauit *Apolloniū* proprio nomine: Tum communicatis inter se per aliquot dies colloctionibus, multa vtrinque disputarunt, de rerum natura, de sacris & *Magia*: *Nilus* in *Apollonii* sententiam desinit, relictoq; *Gymnosophistarū* colle-

gio illum postea secutus est. *Philostratus & Fulgosius lib. 8. cap. 11. nar-*  
*rant, Apollonium adfirmasse, quod viderit in Æthiopia Gymnosophi-*  
*stas, qui effecissent arbores loquentes. Sic & Volaterranus libr. 13. c. 8.*  
*recenset, quod Thesphion præceperit arbori, vt Apollonium salutaret,*  
*quod inclinato præstitit cacumine, voce distincta, sed gracili &*  
*fœminea. Tantum de Gymnosophistis: qui cum Chymia rerum na-*  
*turalium scientiam, seu Magiam naturalem exercuerunt: Quod*  
*verò ad supernaturalia quoque, vti sunt vocales reddere arbores,*  
*diaboli opera declinauerint, id non est mirum, cum Ethnici fue-*  
*rint, nec perfectam Dei veri cognitionem habuerint. Constat item &*  
*ex antiquorum relationibus, quod Magi apud Persas hanc artem*  
*chymicam pro sapientia & rerum naturalium perfectissima cogni-*  
*tione habuerint: Cicero testatur lib. de Diuinatione, quod nemo apud Per-*  
*sas ad Regni moderamen admitteretur, qui artem Magicam non didicisset. Et*  
*Posidonius ex Strabone refert, apud Parthos consilium esse duplex, vnum No-*  
*bilium, alterum Magorum, & ex utroque Reges eligi solitos. Calius Rhod. l. 9.*  
*cap. 23. Plinius lib. 30. vult Osathanem, qui Xerxem ad bellum contra Græcos*  
*comitatus est, primo in Græciam attulisse Magia cognitionem, vbi ait: Ositha-*  
*nes ad rabiem, non auiditate modo scientia eius Græcorum populos egit. Certè*  
*Pythagoras, Empedocles, Democritus, Plato ad hanc discendā nauigauere, exi-*  
*liis verius quam peregrinationibus susceptis. Hanc reuerſi prædicauere,*  
*hanc in arcanis habuere. Et paulo post: Non leuem & Alexandri Magni tem-*  
*poribus auctoritatē addidit professioni secundus Osithanes comitatu eius exor-*  
*natus. Osithanem apud Persas scripsisse quoq; Chymica, memorat. De vera*  
*Magia naturali, eius virtute, compositione & effectibus tractat Aristoteles*  
*lib. de admirandis aud. Plinius l. 30. c. 1. 2. 3. Proclus lib. de sacrificio & Magia.*  
*Augustin. l. 2. de ciuit. Dei, c. 4. & 5. Albertus Magnus lib. 2. mineral. cap. 1.*  
*2. & 17. Francosterius lib. de Sympathia. Ficinus libr. 4. Theologia Platonis*  
*cap. 1. Cardanus libr. de subtilitate. Baptista Porta, & alij. Ad Magiam*  
*hanc naturalem referuntur scientia Mathematica, Physica & Me-*  
*dicina. Chymiam complectitur Physica, quæ cum Medicina lau-*  
*danda venit, quia rerum naturalium arcana docet, ex iisque elicit*  
*remedia ad conseruationem vitæ mortalium pertinentium infini-*  
*ta, ac vt munera Dei non contemnenda. Verum si hodierno die*  
*ipsissima in abusu magno non esset posita, à magnis tum piis atq;*  
*doctissimis viris improbaretur. Quando verò rarissimè id accidit,*  
*vt na-*

### TRACTAT. III.

ut naturæ secreta absque communicatione Dæmoniorum, aërisq; geniorum tractentur, hac enim curiosa rerum abstrusarum indagatione homines deceptos adducunt ita consequenter, & ad res malas peruestigandas, ad vaticinia, responsa danda de futuris ad curationem morborum per incantationes, ligaturas, characteres, & verba monstrosa à dæmonibus indicata. Hinc Magiam non dicimus prænecessariam, aut vtilem humano generi, imò & veris Christianis non temerè indicitur vitandam & detestandam. Philo lib. 2. asserit: Deprauata & adulterata est vera Magia, & ex eius corruptione descenderunt, quas proprio vocabulo malas artes dicimus, Circulatorum, Ariolorumq; studia, mulierū, nequissimorumque mancipiorum expiationes & lustrationes, profitentium mutationes amoris in odium, aut ex diuerso odio in amorem, per quasdam passiones amatorias & incantamenta idonea. Atque his dolis circumueniunt homines & ingentium malorum, atque ruinarum sunt causæ, non priuatis modo hominibus aut familiis, sed ciuitatibus, regnis & prouinciis. Quamobrè huiusmodi artes merito lege Mosaica grauissimis propositis pœnis prohibentur. Plinius libr. 30. cap. 1. affirmat, Magiam primò à Medicina fuisse natam, ac specie salutari irreplisse, velut altiore sapientioreque, quam Medicinam: ita blandissimis desideratissimisque addidisse vires religionis, ad quas maximè etiamnum caligat humanum genus. Atq; ut hoc quoq; suggererit, miscuisse artes Mathematicas, nullo nō auido futura de se sciendi, atq; ea à cælo verissimè peti credente. Ita possessis hominum sensibus triplici vinculo, in tantū fastigii adoleuit, ut hodiè etiam in magna parte gentium præualeat, & in oriente Regum Regibus imperet. Verum quo quæ res pretiosior & vtilior in vero suo vsu, eò perniciosior & futilior in abusu. Nec nos dubitamus, Chymiam sub hac rerum tractatione naturalium fuisse præcipuam, sine qua illa non fuisset perfecta, imo nihili æstimata. Authoritatem enim & neruos sapientiæ ministrat, & quæ verbosa saltem iactantia sine effectu videretur, & quæ aliorum auxiliis & stipendiis potius egeret, quam quod aliis succurrere posset. Hic pro meliori intellectu paucis ex mente antiquorum syncerè philosophantium Magiam ex distinctione & definitione dilucidius perlustrabimus.



## P R Æ F A T I O

Nomen Magie, Persico idiomate, tantum exprimit sapientiam, & apicem perfectioris Philosophiæ: Nam iidem sunt Magi apud Persas, ac apud Græcos Philosophi: apud Indos Brachmates & Gymnosophistæ: apud Gallos Druidæ, Bardi & Semnothei: apud Siculos Galeotæ: apud Ægyptios Sacerdotes: apud Italos Hetrusci, haruspices: apud Latinos sapientes: apud Cabalistas Prophetæ: apud Babylonios & Assyrios Chaldæi. Cæterum, cum ferè cuncta saluberrimis orta initus, peruenerint ad nimium, degenerarunt & discipuli aliqui à magorum & sapientum puris putisque institutis, atq; aliquando præter modum curiosi, vel affectata quadam sciendi superstitione, metas veræ sapientiæ transgredientes, prolapsi sunt in vanas illas magiæ improbatæ obseruationes, & tam celebri magiæ nomine conspurcato, in odiū appellatio antea honoris & præstantiæ, conuersa & in dedecus est: vt & docet Plinius lib. 30. c. 1. & alibi. Constat igitur, ob abusum Magiam exosam: at quatenus suis regulis continetur, cognitionē esse rerum eximiarum, diuinarum, & humanarū, siue naturalium, aliamq; probam nempe naturalē, & diuinam: aliam improbam, nempe dēmonicam, natam ex abusu diuinæ sapientiæ, & supersticiosam, natam ex eiusdem abusu & rerum naturalium. Naturalis magia est, quæ ex naturis rerum, non omnibus, sed doctioribus & peritioribus cognitis, pendentibus vel ex tota compositi substantia, vel certa aliorū mixtione effectus operatur mirabiles: estq; Philosophiæ Physiæ consummatio, atq; apud vulgus instar miraculi. Quare hæc accipit effectus à natura, & virtute cælorum, stellarum, elemētorum, animalium, metallorum, plantarum, lapidum: quorum scientia, ex Astrologia, Metaphysica, Physica, Medicina, experiētia & obseruatione. Siue sit diuinatrix, qua futura & effectus ex causis naturalibus pendentes prædicat: siue operatrix, quæ mirabilia ignorātibus causas & vires rerū, exhibeat diuina sapientia vel magia, quæ in virtute, in nomine & potestate Dei, non rebus naturalibus consistit: veluti, quando Prophetæ ventura prædicunt, quādo eo modo miracula Christiani perficiunt, vel fide, vel oratione: Vnde vera Cabala, quæ non est superstitione Rabinorum conspurcata, fuit, composita ex nominibus omnipotentis DEI, vel expressis in sacra pagina, vel extractis arte aliqua, vel receptis per manus à viris sanctis. Improbā,

ba, dæmonica, vana & superstitiosa, est quæ Theurgia & *θηουργία*, dicitur, illaq; aut simplex inuocatione & operatione constans dæmonum: Aut composita, scilicet addito quodam fuco naturalis cuiusdā virtutis, vel veræ religionis interposito colore, vt incauti eius prætextu decipiantur, & plerunq; illa composita, est specie re-  
cti decipiens. Composita itaq; magia vanissima vtitur inuocatio-  
nibus dæmonum, vel tacitis cum iisdem pactionibus, quæ maximè homini Christiano, abominatio: & vt fraudes celet, addit ex 4. e-  
lemētis aliquid, vel terræ, vnde geomantia: vel aque, vnde hydro-  
mantia: vel aëris, vnde aëromantia: vel ignis, vnde pyromantia.  
Abutitur hominibus olim eos sacrificare iubens, vt extra inspice-  
rentur. Abutitur & hominibus, vt instrumentis suæ impietatis, per  
eos promente Dæmone oracula per os, per pectus, per vmbilicū,  
per genitalia, vt scribit Plutarch. de cessat. orac. Iamblichus de my-  
steriis Ægyptiorum, Orignes libr. 7. contra Celsum, Eustathius in  
2. Iliad. D. Chrysost. homil. 9. in epist. ad Corin. Cæl. Rhodig. lib. 4.  
cap. 10. Scrutatur & magia in manu lineas, vnde nata *χειρομαντία*,  
vultus, & faciei sectiones, & proportionēs, (quæ tamen, si non ex-  
cedant temperamenta corporea, non omnino improbantur) hanc  
dicunt Phylionomiam. Abutitur etiam animalibus, dū ex auium  
garritu, persuadere futurorum nititur cognitionem, hanc dixere  
augurium, vt ait Cicero lib. 2. de diuin. vel dum diuinat, per earun-  
dem inspectionē, vnde haruspiciū, auspiciū seu *οιονοσκοπία*, Ti-  
resia inuentum, secūdum Plinium lib. 7. c. 56. vel dum volat: cum  
iubet pastum, cantum, volatum, obseruare, ac si in illis esset diuini-  
tas, aut futurorum notio, cum tamen, nec se, nec sibi futura, aues  
cognouerint. Quod & de aliis animalibus, quæ obseruantur, di-  
ctum velim. Plantas item suæ insanix accommodat, vt ait Plinius  
lib. 24. cap. 17. lapides, & metalla, vnde & *λεγεον:μαντία*, quæ sit pel-  
uib; aqua plenis, Dæmone inuocato, quam magiam apud Persas  
seruari testatur Strabo in 15. Accedit *καλ:πιε:μαντία*, quæ per specu-  
la fiat, & *αἰξινομαντία*, quæ per secures, & alia instrumenta ferrea, si  
ue alligentur cribro, vnde *κροκινομαντία*, siue clauis alligetur Psal-  
mis, siue quis alio modo metallis abutatur. Horrenda & illa, quæ  
manes & mortuos putat se infestare & euocare: dicta *νεκρομαντία*,  
quæ habet cum dæmonibus colloquia ad aquam, vsus superstitio-

## PRÆFATIO

fas & vanissimus transfertur characterum, suffumigationum, ecclesiasticarum orationum, & scelestissimus fit Sacramentorū abusus. Et in summa nihil sanctum est, quod magis non vsurpet & polluat. Atq; idcirco in magia, frequens abusus, non dicam vsus, dæmoniorum, veneficiorum, collyriorum, vnguentorum, potionum, philtro-  
 rum, alligationum, suspensionum, annulorum, imaginum, characterum, luminum, chartarum, certorum numerorum, sonorum, sacrificiorum, purificationum, solitudinum, sortium, ligationum, fascinationum, cogitationum seu imaginationum, animi excessus, incantationum, adiurationum, exercisiorum, cōsecrationum, deuotionum, ieiuniorum, somniorum, orationum, ceremoniarum, & coniunctionum cœlestium, &c. His accedit nonnullus inter scriptores Magicos, valdè tamen suspectus, qui Magiam sic diuidit: Magia sua prima diuisione est duplex: Alia est Dei, quam donat creaturis lucis; Alia est similiter DEI, sed donum creaturarum tenebrarū: Ea; duplex ad finem bonū alia, vt cum tenebrarū Principes coguntur creaturę benefacere, Deo eos cogente. Alia ad finem malum, cum Deus ad puniēdum malos permittit tales magicè decipi ad perniciem, vel etiam mandat tales in perniciem detrudi. Secunda diuisione magiæ est, quod alia opera perficit instrumentis visibilibus per visibilia. Alia instrumentis inuisibilibus per inuisibilia. Alia commixtis tam modis quam instrumentis & effectibus. Tertia diuisione est: Alia est quæ solius Dei inuocatione perficitur; Hæc est partim Prophetica & Philosophica, partim sicut Theophrastica. Alia quæ per ignorantiam veri Dei cū principibus spirituum agit, vt voti cōpos fiat, sicut est opus Mercuriorū. Quarta diuisione est, quod alia est à summo Deo descendendo cum bonis Angelis. loco Dei suam magiam exercet: Talis erat Baalim magia. Alia quæ cum Satrapis malorum spirituum suas exercet actiones, tales fuere, qui per minores gentium Deos operabantur. Quinta diuisione est; Alii cum spiritibus apertè, & coram facie ad faciem agunt, quod paucis datur. Alii per somnia, aut alia signa agunt; Qualia veteres ex auguriis & hostiis captabant. Sexta diuisione est, quod alii operantur per immortales creaturas. Alii per mortales Nymphas, Satyros, & similes aliorum elementorum incolas, Pygmaeos, &c. Septima diuisione est, quod aliis vltro spiritus inseruiunt  
sine



sine arte, aliis vix per artem euocati inseruiunt. Inter has Magiæ species omnium præstantissima est, quæ à solo Deo dependet. Secunda cui vltro spiritus subtiliter seruiunt. Tertia quæ propria est Christianorum, quæ à Christi potestate, quam habet in cælo & in terra, dependet. Hæc de Magis & Magia, &c. Præterea & constat de collegio octodecim illorum sapientum ac Philosophorum, in vrbe Bithmannorum, de quibus idem perhibetur, quod horum magisteriorum ac magnalium naturalium fuerint participes & scientes, de quo dicto collegio plures extant vbiuis scriptores, & inprimis Aurea illa Symbola, Aureæ Mensæ D. Maieri Comitum Imperialis Consistorii Nob. Exemp. &c. Inter Hebræos experientissimos primò enumeratur inter authores quædam mulier Maria nūcupata, de qua dubitatur, num Moyses fuerit soror, vel alia gentis Iudaicæ fœmina: deinde Moyles suspectus in hoc mirifico artificio nobis occurrit, dum aurum in puluerem redegit. Quod non acribus aquis, aut aliis additamentis, sed igne factum, vt ait Scriptura: Hinc suspectus nobis venit Iosepho, item Abrahamus, qui Regem Ægypti observationes Astrorum didicit, de quo Gen. 12. Hebræis congenites sunt Calid filius Iazichi, Musa Calidis discipulus: Hamech Hebræus: Isaac Iudæus de Morios, Iacob Alharane Iudæus: Iohan. Euangelista ab Auicenna primus inter Christianos Chymicæ peritus recensetur. Inter Chaldaicos fuere Haly, Chaldæus, Thebit, Chald, &c. Finitimi Hebræis Syri existunt, certos quidem artifices nobis non ministrantes, eorum tamen religio plena est allegoriis chymicis, fabulisque obscuris, vnde veritati consentaneum, & eos hac arte imbutos extitisse. Inter Græcos enumerantur Democritus, O. pheus, Linus, Musæus, Homerus, Vulcanus, Promethens, Hercules, Iason, Chiron, Pythia, Pelopide, Pythagoras, Xamolxis, Anaxagoras, Heraclitus, Apollonius, Tyanæus, Michael Psellus, Olympiodorus, Heliodorus, Stephanus, Zosimus, Isaac Monachus, Blemidas, Pelagius, Africanus, Synesius, Theophilus, Ptolomæus, Euclides, Dardanus, Demetrius, Abugazal præceptor Platonis, Plato iunior, Hamech, Seneca, &c. Inter Romanos recensentur Morienes Romanus, Apuleius Medaurenſis Philosophus Platonius & Afer, Vergilius, Ouidius, &c. Ex Arabibus sunt Auicenna Arabs, Geber Aben-

4. Fœmina  
habentur  
chymica,  
Maria He-  
braea, Cleo-  
patra Regi-  
na Ægypti,  
Tiplauntia  
& Medea.

# P R Æ F A T I O

haen, Artephius, Alphidius, Gilgil, Hamuel, Senior, Rhafis, Ro-  
 finus, Ruthica, Massarai, Mitigo, Malus Philosophus, Dantius,  
 Galienus, Mahomet, Hercules, Afsicanus, Datin, Euthices, A-  
 darmath, Azinabim, Elbo, Ademarus, Belinus, Albugazal, Bol-  
 zain, Bendegid, Haly, Alfarabi, Abimezer. Ab Auicenna & hi  
 veri artifices enumerantur, Iahie Abendinon, Pizagros, Nitaforis,  
 Abul, Caradisse, Jacobalmanum, Abumazar, Albateli, Alaua,  
 Corahia, Higer, Geben, Affes, Abuzalem filius Auicennæ, Bat-  
 lamuntz, Costabenluca, Horisartes à Morieno citatur. Præterea  
 etiam & hi citantur, vt Xebilogar, Babazuria, Ombre Abelhata,  
 Estul, Abubacher, contra quem Auicenna disputat, Habebacar,  
 Markos, Idred, Mezeleme, cuius Calid meminit, Mirtiganus, Rex  
 Artus, cuius meminit Author Auroræ. Horum meminit Lullius,  
 Adros, Cora, Kalistis, Herodi, Rasio in Maldee, Kefu, Marahti,  
 Zeber, Abrachali, &c. Reliqui inter Arabes adnumerati sunt,  
 Plato chymicus, Iesid, Almazarus, Galud Rex de Babylonia,  
 Squiliarupi, Leuf, Carab, Holcot, Hemus, Mirneris, Regor, Se-  
 dacerius, Arisleus, Seneca, &c. Inter Germanos chymicos pri-  
 mus refertur Albertus Magnus, deinde Berahardus Comes Tre-  
 uifanus, item Basilus Valentinus Monachus, Alanus de Insulis,  
 Ifaac Holandus pater, Ifaac Holandus filius, Iohannes Pontanus,  
 Iohannes de Padua, Iodocus Greuerius presbyter, Lamspringius  
 Nobilis, Ifaac & Arnoldus, Author Rosarii magni Philosopho-  
 rum, Author Dialogi Germanici inter Aurum & lapidem, Author  
 Rythmorum Germanicorum, Philippus Theophrastus Paracel-  
 fus. Sunt & non minimæ sortis chymici Galli, quorum numerus  
 talis constat, 1. est Arnoldus Villanouanus, 2. est Petrus de Villa-  
 noua Arnoldi frater, 3. est Vincentius Monaahus, 4. Nicolaus Fla-  
 mellus, 5. Dionysius Zacharias, 6. Ioannes Fernelius Ambianen-  
 sis, 7. Guilielmus Parisiensis, 8. Christophorus Parisiensis, 9. Io-  
 annes de Mehu, 10. Anonymus Philosophus Delphinus, 11. Gui-  
 do de Mantanor, 12. Philippus de Rauilasco, 13. Gratianus, 14.  
 Raymundus Massiliensis, 15. Iohannes Austri Philosophus, 16.  
 Stephanus Philosophus. A Bernhardo Comite & aliis diuerfis au-  
 thoribus hi etiam enumerantur, vt Magister Daulin, Evuaralii epi-  
 stola, Aulphanes in Pandectis, Daniel in retractationibus, Mar-  
 thoniis,

# TRACTAT. III.

tionis, Valerandus de Bosco, Mirneris, Iohannes de sacro Bosco, Constantinus, Miserula, Ioannitius, Ephistus, Florus, Mercurius, &c. Itali chymici periti tales fuere: Thomas Aquinas, Petrus Bonus Ferramentis, Iohannes Aurelius Augurellus, Marcellus Palingenius, Iohannes de Rupecissa, Augustinus Pantheus Venetus, Aloysius Marlianus, Ianus Lacinius, Iohannes Chrysippus, Fanianus, Iohannes Thebanus, Ludouicus Lazarellus, Author coniugii Massæ Solis & Lunæ: Author Liliæ uulgi ex spinis: Liber de artibus Romanorum, Author studii Florentini, Efferarius Monachus, Clemens de secretis naturæ, Gilbertus Cardinalis, Archelaus, Gallinarius, Sarni lilium, Iohannes de Aquino, &c.

Hispani Philosophi Chymici tales fuere: Raymundus Lul- *Hi ex parte*  
lius Maioricanus, Author Rosarii abbreviati Tolotanus, Prior A- *& Christiana-*  
lexandriæ, Garfia Cardinalis, Hugo Apostolicus, Petrus Mona- *ni fuere, A-*  
chus, Durandus Monachus, Virgilius Almortid, Dominicus E- *rabicè verò*  
gidius Magister hospitalis Hierosolymitani, Antroicus Episco- *& Hispani-*  
pus, Dominus Episcopus de ponderibus, Dominicus Apostoli- *cè cum Auic-*  
cus, qui docuit Auicennam. Horum sequentium meminit Lul- *cenna loqui-*  
lius, Epistola Demoschielis Iud. Chronica Metanostica, &c. *sunt con-*  
Angli Philosophi sunt Rocherius Bacon, Hortulanus siue Gar- *sueri.*

landus, Iohannes Dastinus, Richardus, Anglicus Philosophus, Georgius Ripleus, Thomas Nortonus Bristoruiensis, Abbas Westmonasteriensis, Cremerus Monachus tempore Elisabethæ; Eduardus Kelleus, Scotus, Ægidius de Vadis, Iohannes Duns Scotus, Michael Scotus, &c. Numerantur etiam ex Vngaris inter Philosophos Chymicos, ut Melchior Cibinensis, Bauram, Frater Albertus Beierus, Rhodianus Philosophus, Rachaid. bi, Aristoteles chemista, Arda discipulus Aristotelis, Alexandri Epistola, Serapio, Saturni liber, Dumbelcius, Bernhardus de Grauia, Melchior Cardinalis & Episcopus Brixienensis, Malchaenech, Theodorus Pontius, Sorin artificium Ros. Phil. Aranus Medianus, Rucrat, Bucas, Flaton, Claron, Pliius, Zaib, Zubaibar, horum octo meminit Auicenna, Palmarius, author Palmarii Theosophiæ: Idem Auicenna vult, Adamum, Noen, Iariz, Aramum, &c. fuisse chymicos, & naturæ metallicæ non ignaros. His addimus Anonymum Sarmatam, quem Osualdus Crollius meus propinquus,

Helio:

*De his du-*  
*bitatur nū-*  
*Angli-*



# PRÆFAT. TRACTAT. III.

**H**eliocantharum Borealem nuncupat; reliqui Anonymi auctores inter Chymicos enumerati sunt, Author Cymbali aurei, Author Rosarii minoris, Pandectæ, Codex veritatis, Veridicus summa textualis, horum quatuor meminit Bernhardus Comes, Clangor Buccinæ, Scala Philosophorum, Ludus puerorum, Aurora consurgens, hi tractatus sunt cogniti ex libris publicatis, Testamentum Pythagoræ, huius mentionem facit Bernhardus Comes, Turba Philosophorum. Est aliquot exemplarium Author ignotus, Author incertus, hi habentur in voluminibus Chymicis, Author Rosarii alterius abbreviati, Author tractatus, Mercurius dubi, fugit: Author Speculi chymicæ, Author viæ vniuersalis: Author tractat. de s. Essentia vini, Author Lucis lucentis in tenebris, Author Horti diuitiarum, Author Processus pro tintura, Author tract. de Lap. Philos. 12. cap. Author Anonymus, qui collegit concordantias, Author, qui de Aurelia variorum colorum tractatum edidit, Author Splendoris Solis, Author antiquior, qui Senioris tabulam explicauit, Allegoria, quæ ascribitur Merlino, Allegoria, quæ ascribitur Arisleo, Author Ænigmatum chymicæ, Auctores in tot tomis Aurei Velleris Germanicè editis, &c. Hi fuerunt plerique Artifices chymici, in hoc opere & magisterio sapientum occupati & laborati, quotquot autem extiterunt, nominatim expressum non est, hoc solum volumus, vt non huius nostræ tantum artis teneatur certa antiquitas, verum etiam plenaria & sufficiens defensio, verum quo clarius ad oculum antiquissimam illam sapientiam demonstremus, ipsorum, (tum cognitorum, tum ignotorum) authorum processus loco Consiliorum apposuimus, exinde dilucidam naturam præforibus manifestam habebis accognitam. Lege, perpende, & ora.

CONSI-











TRACTATVS III.

BASILICÆ PHILOSOPHICÆ.

PRIMUM CONSILIUM ET  
*Theoria de Lapide Philosophorum.*

IN NOMINE DEI PATRIS, FILII ET  
SPIRITVS SANCTI, AMEN.



Ateria famosa de qua tractamus, secundum quosdam Philosophos generatur ex Solo Argento viuo sine admistione Sulphuris, eo quod argentum viuum habeat in se materialiter sulphur mixtum, quod ego huius artis practicæ conditor vidi & feci. Aliqui Philosophi dicunt quod ex sola substantia argenti viui sine Sulphuris admistione substantia elicitur & generatur. Dico quod non intellexerunt de prima substantia famosa, in qua later & habitat spiritus quintæ essentia, qui spiritus ab omnibus intelligentibus quæritur causa tingendi & veram ac perfectam Tincturam faciendi, sine qua perfecta & stabilis tinctura fieri non potest. Substantia prima famosa est aqua iuncta cum igne, à qua elicitur spiritus quintæ essentia & dicitur Lapis spiritalis si coniungatur cum terra, de qua fit mentio, & ipsa fixatur & amassatur, ac in lapidem conuertitur per magisterium huius artis

Aaa

practicæ

practicæ infra declarandæ. Substantia prima famosa non potest elici nisi ex duorum prædictorum argendorum viuorum & Sulphurum substantia, id est ex aqua & igne simul iunctis (quod grauissimum est) cum sint contraria, tamen possibile est simul iungi & amicari per artificium nostrum, qua amicitia facta efficitur vna Res, à qua extrahitur ipsa substantia famosa, quæ dicitur spiritus quintæ essentia. Ideo aqua & ignis sunt agentia in hac arte, tempore coniunctionis & amicitia.

Necesse est ergo ex præmissis omnibus, aquam & ignem amicari simul, qui sunt agens: & aërem cum terra, qui sunt patiens. Nam aqua iuncta cum igne est masculus, & agit in terram, quæ est Sol & Luna simul iuncti. Sol est Pater, Luna est mater in hoc opere nostro: sed pluribus rebus indigent operantes, quibus natura abundat & in omnibus sequi naturam non possunt circa creationem lapidis.

Declarando autem primum ex dictis Psalmorum dico, quod quando res prima est coniuncta, est vnum corpus, à quo exit dicta syllaba, tunc operator facit de terra in cælum ascendere, & de cælo in terram descendere, ita quod materia efficitur spiritualis, & de spirituali corporalis, & ita agendo & operando congelatur, fixatur, & in lapidem conuertitur tingentem, figentem & in igne permanentem & illuminantem domos lumine inextinguibili.

#### DECLARANDO APERTIVS.

**R**Ecipe sulphur viride fixum lucidum id est Vitriolum quod foditur seu colligitur inter duos montes, & vocatur Rebis, & habere possunt tam diuites quam pauperes, sine quo cuncta animalia vivere nequeunt, tam reptilia quam alia, & est res quam terra sterilis coagulauit, & est multorum colorum fixa, non adurens sed tingens omnia corpora, & spiritus inseparabili tinctura, & est in sui natura calida & sicca, cuius multa genera sunt, melior autem est quæ colligitur in Hispania. Ipsa enim denigrat, albificat, & rubificat corpora & spiritus auget nigrum in nigredine, album in albedine, & rubeum in rubedine. Geber vocat illam aquilam id est aquam in qua est sulphur & argentum viuum. Alij dicunt quod ipsa est composita ex Sale, Sulphure & lapide in principio suæ originis seu creationis in inferioribus terræ, & ex ea non soluitur nisi Sal solum cum sulphureitate mixta

cum

cum argento viuo, & postea coagulatur ex continua caliditate & humiditate.

Cum inceperit viam mineralem in aliquibus corporibus quod si ceperit viam terream est rubeum, siue croceum, si inceperit viam aëriam, erit viride, & est illa de qua locuti sunt Philosophi, & habet in se sulphur & argentum viuum, & ita est possibile ista duo amicari. Virtus huius est post adeptam & minute factam, vt sit impalpabilis, & postea cum aduritur cum igne temperatur, quod si comburatur, subtilitas eius augetur & substantia, & virtus sua fit fortior & subtilior. Dum post aduersionem addatur & coniungatur cum re frigida & humida, ita quod si frigidum & humidum coniungantur & componantur cum calida & sicca, absque alia discrepantia Deo concedente erit in via recta.

## PRACTICA.

**R**es nostra vocatur sulphur viride fixum lucidum, non adurens id est Vitriolum. Recipe de ipsa re quantum vis, & ipsam in aquam claram dissolue, dissolutam per linguas vitri filtri distilla, distillatam congela, congelatam sicca, siccata tritura & pone in vase sphœrico de vitro, id est rotundo, seu de terra intus vitreato, apto ad calcinandum claudendo cooperculum cum cucurbita luto artis ne respiret, in cooperculo vero sit paruus foramen, à quo exeant fumositates, & humiditas exhalet, aliter materia destrueretur, & hoc per duas horas ad plus. Exhalatis fumositatibus claude foramen cum argilla, & in furnello calor augeatur paulatim per 6.8. vel 12. horas ad plus: Caue tamen à nimio calore, quia omne superfluum non est laudabile, imò destruit & comburit opus.

Quo rubefacto projicias in suo repercussiuo qui expellet propter eius frigiditatem & humiditatem grossam substantiam, sic materiam versam ad locum dolorosum, & conseruat tincturam illius rei in esse suo & melius: Quia augmentat & subtiliat, exaltat, & in dignitate ponit, eò quoniam in eo ipsa res proiecta dissoluit eam, & subtiliat partes grossas. Quia resolutione seu dissolutione facta distilla per linguam filtri, ita quod subtilitas exeat & grossities remaneat in fundo vasis & facta destillatione congela eam suauiter, & non repente & congelatam tritura subtiliter vt sit impalpabilis super porphyrio. Et hæc est prima operatio, quæ dicitur preparatio solutiua.



Dicunt aliqui quod hoc fieri non possit, quia frigidum cum calido, quæ sunt contraria, stare non possunt simul.

SECUNDA PARS HVIVS ARTIS EST.

**N**Am materia desiccata & in puluerem redacta, vt supra: Eam pone in cucurbita vitrea ampla & grossa & superpone Alembicum, & aduertas, quod materia non debet occupare nisi tertiam partem cucurbitæ, vt spiritus & fumositates materiæ possint ascendere ad cooperculum, & descendere per Alembicum in receptaculo, quod stare debet in paropside plena aqua frigida, & si calscieret, mutari debet, quia quando spiritus ascendunt propter intentam caliditatē quærunr frigiditatem, & locum frigidum, in quo possint quiescere quia alterati sunt à caliditate repentina, cui resistere nō possunt. His peractis claude & luta iuncturas Alembici & cucurbitæ, vt respirare nō possint fumositates, seu spiritus materiæ, non claudas tamen iuncturas inter receptaculum & canellam Alembici, nisi post exitum phlegmatis, quod cognoscitur, quando aqua exiens de canella cadendo super laminam ferri bullit quia phlegma non bullit, & est prima aqua exiens à dicta materia, & tunc iunctura claudi debet ne fumositates exeant hoc signo, & permitte siccari iuncturam, postea ange ignē paulatim modo quo fit ad aquam fortem & cum videris Alembicum fieri de rubeo album, remoue ignem de furnello, & permitte omnia frigesce-re, & facta ipsa aqua, ante in frigidationem, ampullæ aufer receptaculum, in quo est aqua, & claude statim os eius ne spiritus exeant. Memento quod cucurbita in qua ponenda est materia habeat collum longum per vnum pedem, & latum, vt pollex in eo intret & receptaculum sit valde magnum & rotundum ne spiritus & fumositates possint sedere & pausare, & cucurbita frigefacta pone in eam super materiam dictam aquam stillatam, quæ dicitur quinta essentia vel spiritus quintæ essentiæ & pone dictam ampullam in loco calido & sicco inter cineres in furnello, & secundo destilla, & iterum aquam pone in cucurbita, & eam bene obtura diligenter ne spiritus exeant, quia sic facile recederent, & hic bene nota, quod bene dicunt, qui loquuntur quod opus hoc fit in eodem vase, in eodem furno, in eadem cucurbita, & cum eodem igne. Deinde pone ipsam cucurbitam cum materia  
& cum.

& cum aqua in balneo equino secundum aliquos Philosophos, qui dicunt, quod in tali humido vires augeantur dictæ materiæ & crescant, & bene dicunt. Nam fœtus mulieris in ventre propter caliditates & humiditates crescit. Et in ipso fimo permitte per 4. vel 5. dies & plus vt tibi videbitur. Deinde facta humectatione superpone Alembicum & claude iuncturas, & sicca, ne spiritus exeant, & stilla vt supra separando phlegma ab alijs si adfuerit, deinde vigora ignem, vt supra in prima operatione dictæ aquæ factum est & ipsam aquam extractam iterum projice in dictam cucurbitam, & per omnia clausis iuncturis, fac vt supra, iterando ter, & quater, & plus, donec collegeris multam quantitatem aquæ. In fundo cucurbitæ autem remanebit materia Rubea vt Cynabrium verum, & sic habebis aquam destillatam & purificatam in calido & sicco calore, quam probabis, si tingit laminam æris intus & extra, & si non tingit redde ad destillationem, donec capiat vires tingendi.

Nota, quod destillatio, quæ fieri debet in calido & sicco calore, fit hoc modo: Videlicet habeas furnellum in quo sit media olla cineribus cribratis, in quibus stet cucurbita, receptaculum vero sit prope furnellum in vase, in quo sit aqua frigida. Ad destillationem, quæ fit in calore humido & sicco, hæc verba tibi declarare volui & ad placitum clare diducere, ne errare possis.

Recipe cucurbitam cum materia & aqua sua clausam cum Alembico desuper lutato luto sapientiæ & ipsam pone in cineribus cribratis & positis in vase æneo, existente in balneo, faciendo stare receptaculum in aqua frigida vt supra, & aqua quæ habet calefacere cineres non bulliat, sed ferueat, & sis memor claudere iuncturas, ne spiritus exeant.

Distillatio secundum aliquos fit bis & ter & melius fit donec lamina tingatur intus & extra. Et cum habueris tincturam, recipies tunc tuum acetum acerrimum & pulcherrimum à multis quæsitum. Sed vt non erres, istud acetum dicitur aqua vitæ, seu lac virginis sine qua nec albedo nec rubedo perfecta haberi potest. Et nota quod in fundo cucurbitæ remanebit rubrum.

Aliqui dicunt, quod debet sumi cum toto suo sanguine, & bene dicunt, quia in fundo remanebit vt cinabrium, quod in proiectione suæ aquæ statim resoluitur in aquam rubicundissimam.

Nota, quod tempore destillationis dictæ aquæ debes perquire-  
re Solem cementatum & suis superfluitatibus depuratum, & Lunam  
depuratam scilicet in cineritio & hæc duo limabis interim & separa-  
tim, vt tempore compositionis acquirendæ sint præparata.

Inuenta & reſtificata dicta aqua ſtatim debet imprægnari & diui-  
di per hunc modum, videlicet non expectes plus vltra quam duas ho-  
ras poſt deſtillationem dictæ aquæ, quia ſpiritus quintæ eſſentiæ  
exiſtens in dicta aqua de facili euaneſceret propter nimiam eius ſubti-  
litate. Ideo Recipe hanc aquam ſtatim finitam, & eam diuide in ſex  
partes in 6. ampullis æqualiter ſine diſcrepantia, ita quod in tribus  
ampullis ponas de Luna ſupra dicta limata æqualiter ad pondus: In  
alijs vero tribus ampullis ponas de Sole prædicto limato æquali pon-  
dere noſtro & meſura, hoc modo, vt in qualibet ampulla ſint vnciæ  
tres de aqua prædicta, in qua pone paulatim drachinam vnā de dicta  
Luna vſque ad vnciam vnā, & vltra, ſi aqua plus poterit ſoluere, ſcili-  
cet paulatim proba, ſi tantum poterit ſoluere, quod ſi non poterit ſol-  
uere vnciam vnā adde aquæ, ſemper notando pondus aquæ & Lu-  
næ. Idem facias etiam in ſolutione Solis, ſed facias quod in vna am-  
pulla non ſit plus quam in alia, tam Solis quam Lunæ, & nota quod ſi  
in vnaquaq; ampulla ſint vnciæ ſex aquæ, ſint & vnciæ duæ argenti &  
ſimiliter Solis, ita quod nulla ſit diſcrepantia in coniunctione. Dicit  
enim Philoſophus, pondere numero & meſura cuncta rege, & ideo  
caue facta imprægnatione de Luna & Sole in ampullis prædictis bene  
obturatis, & pone ad collum cuiuslibet ampullæ breue in quo ſit ſcri-  
pta quantitas aquæ & materiæ ſolutæ exiſtentis in qualibet ampulla  
de per ſe, ne error accidat, quas ampullas pone in furnello in cineribus  
in calore febrili, agitando omni die pluribus vicibus dictas ampullas,  
vt materia citius ſoluatur, & quando materia erit ſoluta in qualibet  
ampulla, pone eas in cineribus non calidis, ſiue in loco non calido ita  
quod calor non ſit ardentis, tamen locus ſit calidus exceptis illis  
duabus ampullis ſimul coniungendis quæ ſtare debent in ca-  
lore febrili in dicto furnello in cineribus in vaſe exiſten-  
tibus, quod ſit in medio balnei facti cum  
igne & ſitinio.



## DECLARATIO OPTIMA.

**N**E cadas in errorem, volo tibi apertius declarare quæ supra dixi: Recipe aquam superius declaratam cum compositione, & eam pone super furnello in cineribus calidis non nimis, quia calor debet esse temperatus ne materia alteretur nimio calore, super posito Alembico cum clausuris debitis, quando incipit destillare, fac quod vna gutta cadendo distet per 60. ictus tui digiti, & ita destillatio vna in septem diebus, sed quando incipit destillare, separa phlegma ab aqua fortis, probando super laminam ferri vt supra dixi.

Finite prima destillatione frigesacta ampulla super pone dictam aquam, quæ ab ea exiuit de materia fixa nigra, & illa nigredo durabit. Ideo totiens facias, & reddas super materiam dictam aquam fortem, donec dicta materia tota aquam retinuerit, & talis additio seu destillatio fit de septem in septem dies, quod cognoscere poteris si aqua fortis sit consumpta quando non destillat nisi aqua dulcis, quæ debet ad partem seruari. Et nota: Facta prima imbibitione magnesïa denigratur & durat per 40. dies, postea recedet. Duæ verò partes Lunæ, quæ remanserunt in duabus ampullis dimittantur tantum ibi, quod tale Regimen lapidis vsque ad perfectam albedinem perducatur & donec compositum sit, & aqua à calore ignis sit purificata & donec videris in fundo vasis lapidem Xallinum, & si rubedo super veniret ante albedinem siue dealbationem signum est mali regiminis. Credo quod aqua fortis non possit exire nisi materia siccetur & tunc extraxisti materiam ignis, & postea redeundum est ad dissolutionem & distillationem & congelationem & imbibitionem, vt prius, sed caue à nimio calore. Elapso termino 40. dierum incipit apparere viriditas & alij multi & diuersi colores vsque ad albedinem, sed aliqui ponunt materiam distillatam ad dissoluendum in Mariæ Balneo & alembicant & faciunt vt supra, & hic modus mihi non placet: Quia omnis imbibitio facta tam in sua cauda seu extractione de dicta materia quam de imprægnata & ad partem seruata debet fieri, donec materia fuerit dealbata, & tunc dicta materia in ictu oculi in aquam conuertitur, & tantum, quantum de aqua posueris, vertetur, seu congelabitur in lapidem. His sic ordinatis, capias vnam ampullam Solis & aliam Lunę & eas dimitte stare in cineribus calidis in calore febrili per quatuor dies.

dies & qualibet die moue, manè, tertijs nonis, vesp̄is & completo-  
rio intra ad dictas ampullas, vt materia dissoluatur, & aḡta cum manu,  
memento tenere manum subtus fundum ne propter pondus ampul-  
læ frangantur & agita multum, quia materia citius dissoluatur in a-  
quam claram & limpidam, quibus materijs in ipsis duabus ampullis  
in aquam conuersis, quod cognosces ex earum claritate, & si videris  
materiam non esse conuersam in limpidam & claram aquam permit-  
tas stare sic operando, donec penitus dissoluatur. Cum autem ma-  
teria erit tota in limpidam aquam conuersa, eas coniungas sic: Recipe  
vnam cucurbitam rotundam ad modum vrinalis infra habentem col-  
lum longum strictum ad modum digiti grossi, quæ etiam sit larga, lon-  
ga, rotunda, & grossa plus quam vrinalis, & in ea coniunge aquas dua-  
rum ampullarum id est Solis & Lunæ dissolutarum & in aquam con-  
uersarum, & claude os cucurbitæ fortiter, vt non possit respirare &  
pone ad fermentandum donec aqua fuerit limpidâ & clara, & hoc per  
vnum diem naturalem & plus, si tibi videbitur quam pone postea in  
furnello putrefactionis in cucurbita plena cineribus, vel media, vel  
minus, si fuerit expediens, & superpone Alembicum claudendo for-  
titer iuncturas, & pone in ignem lenem qui vocatur febrilis, & fit hoc  
modo: Calefacias furnum & subtrahe carbones & prunas, & ipsis sub-  
tractis facias ignem ad talem naturalem calorem cum carbone & spi-  
ritibus rosicū quo conficiuntur caramina minute incisis, & caue à  
nimio calore. Ignis tantus & lenis sit, vt manus tua ipsum sufferre  
possit sine aliqua violentia, & destilla aquam, quam recipe in aliam  
ampullam donec exeat dulcis. Demum remoue ampullam, & pone  
aliam, quam firmiter claude, ne spiritus exiens à materia recedat, sed  
se infundat in ampullam. Memento semper retinere vas plenum  
aqua frigida, donec videris materiam existentem in fundo cucurbitæ  
ad modum pastæ seu picis, quæ aqua destillatione imbibas ipsam ma-  
teriam de aqua, quæ ab ea exiuit reddendo ipsi materiei ipsam totam  
aquam, & destilla vt supra. Aduerte tamen, quod in qualibet distil-  
latione diuidas phlegma ab aqua forti, & totiens ipsam distillationem  
reitera, donec materia intrauerit totam aquam fortem, & hoc fit cum  
paucō calore, quod non pertinet homini dicere & hæc vocatur im-  
bibitio.

Post prædicta recipe ampullam, in qua est materia & ab ea aufer  
Alembicum & statim claude eam, vt nullatenus respiret, quam pone  
in simo

in fimo existente in Balneo Mariæ dimittendo ibi tantum, quoad materia resoluatur in aquam. Memento omni hebdomada fimum renouare. Et ea resoluta, ponatur dicta aqua ad congelandum in dicto calore febrili in cineribus prædicti furnelli, qua coagulatione facta, reduces ad dissoluendum in dicto furno eam dissolutam iterum congela & hoc faciter vel quater, & quanto plus feceris materia fiet penetrabilior. Et hæc vocatur putrefactio philosophicalis, ex qua oritur multiplicatio, & secundum Alexandrum dissolutio fit in 40. diebus. Facta vltima congelatione eidem materiei addas quartam partem per respectum ad compositum.

Nota, quod Authores dicunt, quod plus potest addi quam sit quarta pars dummodo Elixir non submergatur, quia citius dealbatur. Additur enim de aqua, quæ remansit tantum in ampullis alijs, in quibus dissolutum est Sulphur album, fixum, non vrens, regimine huius operis, & superpone Alembicum dictæ cucurbitæ, in qua est dicta materia, & destilla vt supra, diuidendo semper phlegma ab aqua fortis donec retinuerit totam, vel donec Magnesia fuerit dealbata, & si ista vice in ista destillatione non dealbatur, adde eidem materiei quartam partem per respectum ad compositum magnesiæ de aqua vt supra, & hoc facias à principio vsque ad finem.

Nota: Quod facta imbibitione prima statim Magnesia denigratur, quæ nigredo durabit per 40. dies, nam ista nigredo est verum signum vnionis perfectæ naturarum, & putrefactionis perfectæ, quæ natura augmentatur, nec potest destrui, nisi ex nimio calore: Et si appareret tibi rubedo ante dealbationem, signum est, quod excessisti modum ignis & ideo reuertere ad dissolutionem, congelationem, & imbibitionem, vt primo fecisti.

Nota etiam, quod elapso termino 40. dierum incipit apparere viriditas, & alij multi colores vsque ad albedinem. Item, scias, quod quando videbis materiam esse liquefactâ vt ceram, scias quod omnia in vapore sunt facta, & sic aqua retinet aquam, & tantum retinebit, quantum sibi dederis & congelabitur in lapide, & hoc in paruo calore, & si nolueris vltius procedere, necesse est lapidem fieri in suo vase, & in suo furno, quod figitur in tribus mensibus vt infra declarabitur. Nam hæc operatio est ad album, non ad Rubeum. Si volueris procedere ad rubeum. Recipe vncias sex vel minus vel plus, vt tibi videbitur, videlicet si materia tua facta ad album est. Secundo aliam



quæ remansit figere, quantum volueris vti ad album. Sed consulo melius quod semper aliquid de prima materia retineas in vna ampulla, & parcas laboribus & expensis, aliam vero fige in dicto vase & furno, & cognosces, si materia erit fixa probando hoc modo: pone puluerem super laminam ferream vel argenteam ignitam, & si liquefceret & non fumat, tunc optime stat.

Ad Rubeum procedat hoc modo: Recipe vncias sex superius nominatas plus vel minus, & pone in noua ampulla forma prædicta, cum qua materia pone medietatem aquæ aureæ siue Solis, quam in ampullis conseruasti, & secundum aliquos quartam partem solummodo, & supra pone cooperculum, & iuncturas bene claudere, & pone in fimo equino, vt materia resoluetur in aquam limpidam & claram, & eam resolutam pone ad distillandum, vt superius fecisti in dealbatione diuidendo semper aquam fortem à phlegmate & de aqua forti imbibe materiam totiens, quod retineas totam aquam fortem, quod cognosces, quando vltimo exhibet aqua dulcis.

Facta prima imbibitione de dicta aqua in qua est dicta materia imbibita, & ei superpone cooperculum claudendo firmiter, ne vlla modo respirare possit & pone in fimo equino superius declarato, vsq; dissoluatur in aquam claram & limpidam, quam postea pone ad congelandum in dicto furno in calore febrili id est in leni igne, quod non pertinet homini dicere, caue ab igne forti, quia igne temperato lapis fauetur, nimio vero igne facile destruitur. Ipsum congelatum dissolue in dicto fimo & hoc fac quatuor vicibus ad plus, quia melius est; nam ex tali dissolutione & congelatione lapis multiplicatur. Et hæc vocatur putrefactio Philosophicalis.

Hac destillatione & congelatione facta adde ei de spermate quartam partem respectu ad pondus dictæ materie id est de aqua imprægnata de sulphure Rubeo, & destilla eodem modo, quo supra fecisti in dealbatione, & si tibi non sufficit secunda ampulla, accipe de tertia vsque dum videris materiam rubificari ad modum sanguinis combusti, & aquam exire dulcem, vt supra in albo, & tunc perfecta est. Qua materia rubificata serua aliquam partem de ea in noua ampulla, cum qua possis semper multiplicare, ne de nouo reincipias opus: reliquam vero partem pone in furno concluso cum calore febrili. Calor vero febrilis fit hoc modo secundum Arnoldum. Calefacias  
furnum

furnum, quo calefacto subtrahe ignem, & fac ignem ad retinendum dictum calorem, & hic vocatur calor febrilis, propter continuacionem caloris, in quo calore stet per tres menses, quoniam materia fixabitur in eis. Tunc recipe & parum pone super laminam ignitam, si non fumat, & liquefcit vt cera, bene stat.

Proiectio autem huius Medicinæ fit. Recipe de ea drachmam vnam & projice super vncias quadraginta plumbi liquefacti bullientis & permitte simul bullire, demum extrahe, quia conuersum est in Medicinam, similiter liquefacias dealio corpore vncias quadraginta, superpone drachmam vnam huius corporis primi redacti in medicinam & fac bulliat vt supra, sed totum vertetur in materiam sed non ita fortem vt prima, recipe de hac Medicina vltima vnciam vnam & eam projice super drachmas duas æris vel cupri fusi, & vertetur totum in Lunam vel Solem secundum sui condimentum ac fermentum. Item potest fieri proiectio super Argentum viuum hoc modo: Recipe libras decem Argenti vi bullientis & fumantis in crucibulo super ignem, & supra projice vnciam vnam lapidis superius facti, & totum vertetur in Medicinam. Item recipe huius Medicinæ vnciam vnam & eam projice super libras decem Argenti viui vel alterius corporis fusi & purgati & sic procedas donec vltimate habebis tuum Solem vel Lunam & quam magis lapis erit perfectus, tanto magis in longum protrahetur, & tunc vna pars cadet super mille millia. Pro humano autem corpore sumitur sic: Dissoluatur Medicina in aquam & ipsa bibatur & conseruabit semper sanitatem donec venerit vltimus finis, quem nemo præterire potest. Hic processus inuentus perhibetur ab Authore, in cœnobio vbi D. Lutherus habitauit.

SECUNDVM CONSILIUM ET THEORIA DE  
*Lapide Philosophorum.*

**R**ecipe de materia nostra in pilas redacta & in aëre exsiccata, imponantur in Retortam bene lutatam sed melius est ex terra Waldenburgica, spiritum elcito, primum designem lentum postea fortio- rem vsque ad inflammationem arenæ videbis omnium colorum species cum admiratione, permittre satis spiritus refrigerari. Illam aquam ne vilem æstimes. Habita hac aqua fiat separatio suæ humiditatis superflua per Balneum Mariæ ter vel quater vsque ad remanentiam duorum digitorum: Detur locus inter fornacem, aut sub cœlo, aut in arca cellaria, & fiat quasi Salpetræ Chrystillinum, & inuenies destillatam aquam compactam digerendo suo tempore, quæ aqua antea impalpabilis non madefaciens digitos nunc facta visibilis & tangibilis, quam aquam non vilem existimes.

Nam nihil operatur natura nisi influentia diuina. Cum autem non sit nostrum perscrutari mysteria, tendimus causam forte fortuito ad astra, opus vt sequitur.

Genus humanum propagatum corruptum necessario indiget restauratione, qualis sit, sequitur ars spagyrica quæ est separatio puri ab impuro, ita consideranda vt neglecto phlegmate in Balneo Mariæ consideretur ascensio humiditatis, qua derelicta recipiatur in recipientem fumus & inuisibilis spiritus qui dicitur noster Mercurius, & est medium siue vehiculum ad introducendas tincturas.

Habito hoc spiritu anima consideranda quartò & huius virtus expellatur in violentiori igne, & videbis per retortam transire oleum, quod animam nominamus. Cum hæc duo nobis considerata scilicet duas aquas habebimus, indigent illa corpora ingressione. Proinde accipiatur quarta pars spiritus, detur putrefactioni, donec corpus spirituale fiat, & pro Dose concessa fiat continuatio ad placitum. Hoc est Philolophorum fixum volatile facere. Quæ quidem deinde solutio debet paulatim sua anima imbibi, & decoqui vsq; ad inspissationem suæ perfectionis, hoc dicitur nostrum quintum esse, vel nostra quinta Essentia. Hæc quinta Essentia soluit Aurum in merum spiritum, vt statim sit Aurum potabile. Deinde procedi potest cum fermentatione, donec Elixir perfectum euadat.



TERTIVM CONSILIVM ET THEORIA ET PRAXIS DE  
*Lapide Philosophorum.*

**P**rimò sciendum est, terram omnium rerum seminia, vt etiam eorundem operationes & virtutes in se continere reclusas, siquidem subiectum est omnium cœlestium radiorum & influentiarum, imprægnatur etiam à reliquis Elementis & cœlis, estq; centrum & fundamentum, vti etiam mater omnium rerum, ex qua omnia nascuntur: quandoquidem pro necessitate purgata & sub Dio posita, statim à cœlestibus operationibus & virtutibus fœcundatur & imprægnatur, vt ex se ipsa omnis generis herbas, vermiculos, animalcula, & metallorum scintillulas producat. In illa enim magna sunt Arcana, & primogenitus cœlestis spiritus naturæ clam reclusus. Sciatur etiam, in illius centro latere virginalem terram, in tribus consistentem principijs. hac lege naturæ si scies ab illa separare & philosophico more rursus coniungere, habebis Thesaurum maximum: sic verò clarius intellige. In supra dicta terra latent tria principia seu Salia. Primò Nitrum philosophicum, quod terra ex Sole, Luna & reliquis stellis concepit. Nam quanto calidiores Sol eiacularur radios, tanto plus concipitur Salis Nitri centralis. Quod tamen de philosophico & non communi Nitro intelligatur. Deinde latet in virginea hac terra cœlestis inuisibilis spiritus naturæ, nempe spiritus mundi in Sale subtili. Et deniq; fixum Sal in ea est absconditum tanquam Receptraculum, corporum duorum priorum à Deo implantatorum, ita vt hæc tria Salia in dicta terra lateant. Quomodo extrahantur, postea sequetur.

*PRAXIS.*

**R**ecipe veræ terræ, à Solis, Lunæ, aliarumque stellarum radijs satis imprægnatæ, diuide in duas æqualiter mensuratas partes, quod propterea fit, vt naturæ suum reddatur æquale pondus. Nam ex vna parte Nitrum philosophicum, ex altera Sal subtilis, item Sal fixus & corpus extrahitur. Hac via in pondere, si diligenter laboratur, non facile erratur, quod alias, si ex alterutra tantum parte hæc tria Salia extraherentur, facile contingeret.

## I. DE NITRO.

**P**rimus hic labor non aliter quam per coctionem, filtrationem, euaporationem & coagulationem, vt coctores Salis nitri faciunt, perficitur. Oportet autem summe purgari nitrum quo ad summam per artem redeat diaphanitatem, & splendore crystallum fere exuperet. Hoc facto, recipe illius reliquam terram, fac illam ter aut quater incandesceri, quo nihil humiditatis in illa remaneat, & vni parti nitri adde tres illius calcinatae terrae partes, probe omnia permiscendo, pone illa in terream bene lutatam retortam, vna vice tamen non plures, quam sex librae imponantur, nempe 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lib. Nitri, & 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lib. calcinatae terrae, illa pro more, vt alias aquae fortes, vel spiritus Vitrioli solent destillantur: In recipientem fundantur 2. librae destillatae aquae pluvialis, quo spiritus, qui plane rubei transeunt, reuerberentur & praecipitentur, oportetque recipientem probe esse lutatum, ne spiritus possint divaporare. Destillatione vna peracta, furnus semper frigeat, recipiens deponatur & probe obseruetur: si retorta adhuc sit tota, potest denuò adhiberi, alias oportet ad reliquas destillationes sumere recentem retortam: omnes destillationes vna congregentur, quarum tot fiant, quot Nitri copia requirer. Omnibus peractis recondantur congregati spiritus cum aqua in cucurbitam vitream, apponatur Alembicus bene lutatus, simul ac ponatur in Balneum Mariae ad destillandum, reposito prius recipiente cum duab<sup>9</sup> libris aquae; illae obseruentur, deinde aqua rursus effundatur, quo principio duae istae appositae librae aquae in Balneo Mariae rursus destillantur, & sic scias, quando destillatio finiri debeat, quamuis spiritus in Balneo non facile extollantur, sit tamen propter meliorem informationem. Exime postea cucurbitam cum spiritu ex Balneo, pone in arenam, appone Alembicum lutatum, subijce primò lenem, postea vehementē ignem, donec spiritus omnes transierint, oportet autem iuncturas recipientis bene obturatas esse, ne spiritus subtiles, plane rubei transeuntes, divaporent. Omnibus peractis fac frigi fieri, reserua spiritus optime vitro idoneo in loco frigido, & vitrum (quo spiritus possint circulari) oportet plenum & lutatum esse.

## II. DE SALE VOLATILI.

**R** Ecipe sex libras terræ, reconde in lutatam retortam, & procede omnibus destillationibus vt ante cum nitro & calcinata terra, & transibit cum spiritu subtilis Sal in fusco vapore, si quid albi de Sale subtili in collo adhæret, adde quando omne frige factum est, spiritui. Nota in hoc opere non reponatur aqua, siquidem terra suas secum humiditates, in quibus spiritus reuerberari possint, habet. Talium destillationum oportet tot fieri, donec reliqua pars terræ omnis fuerit absumpta, & reseruetur reliqua terra, seu caput mortuum diligenter ad extractionem fixi Salis, vt sequetur.

Recipiantur singulæ destillationes in cucurbitam vitream, appposito Alembico lutato, fac primò phlegma in Balneo postea spiritus cum bene lutato recipiente in cineribus transire illi spiritus ad hoc opus non pertinent, reseruentur singulatim, nam prosunt ad alias res, reliquum corpus, in fundo cucurbitæ residens, exime diligenter, reconde in cucurbitulam vitream, appone Alembicum, sublima in foco arenæ vehementi igne, & sublimabitur subtilis Sal in Alembicum instar niuis. In fundo remanebit leuissima terra, quæ reijci potest, Sal subtilis & sublimatus adhuc semel per sublimationem rectificari potest, ne feces quædam animaduertantur, illum Salem reserua quoque diligenter in singulari vitro, bene obturato, nam ab aëre solueretur in aquam.

## III. DE SALE FIXO.

**R** Ecipe priorem reliquam terram, calcina illam in aperto igne vt in cinerem degeneret, quod in 10. vel 12. horis: hoc facto, procede cum illa velut cum calida destillata aqua, vt alias lixiniū præparatur, & permeabit cum aqua Sal recens, procede tantisper, donec nullus amplius Sal in terra sentiat, & illa terra nominata est terra maledicta, quæ reijcitur, aquam cum Sale filtra, quam aquam fac euaporare, & remanebit Sal in fundo, qui aliquoties soluatur, filtretur & euaporet, tantisper dum reddatur crystallinus & diaphanus, & tunc præparatus est.



## SEQVITVR TRIVM SALIVM.

*Coniunctio.*

**C**Oniunge recentem & volatilem Salem, affunde sensim spiritum Nitri, & excipient se inuicem, euadentes in aquam. Hæc aqua est Mercurius triumphans Philosophorum, & menstruum vniuersale, nam hac aqua omnia metalla & gemmæ recludi possunt siquidem pura ignea aqua est.

## SEQVITVR COMPOSITIO VNIVER-

*salis operis.*

**S**Ic præparetur menstruum philosophorum, recipiantur illius decem partes, recondantur in cucurbitam vitream parvam, addatur pars vna laminati naturalis auri: & statim aqua seu menstruum Solem dissoluet, illo totaliter soluto, recidet terra quædam de Sole in fundum, quando illud per noctem stetit, philtretur solutio sensim per infundibulum in phiolam, & habeatur cura, ne quid de relicta terra vna transeat, sigilla tunc phiolam Hermetice, vt moris, pone in Athanor in infimum globum.

## VSVS ATHANORIS.

**T**Res sunt globi in Athanore, nempe primus, maximus & totus, secundus superius foraminosus, quo vapor aquæ permeet, & tertius ligneus ( querceus) globus, in infimo globo sit putrefactio in igne vaporis, in primo globo semper habeatur aqua durante putrefactione, si aqua transire velit, affundatur alia calida, & extendit se talis gradus putrefactionis ad dies 40. vel 45. in quo gradu solet apparere nigredo quædam, putrefactione expedita, tollatur ligneus globus, siquidem ad hoc opus amplius aqua non requiritur. In secundum foraminosum globum recondatur cinis, superponatur vitrum, recludatur Athanor, promoueatur lampas, quo calor talis sit vt digitum perferre possit, & apparebunt intra dies 50. varij colores, & postremo viridis solus. Exime postea vitrum & tolle ex foraminoso globo cum cinere, reconde in primum & maximum globum arena plenum appone

appone claudendum vitrum, & arena materiam cooperiet, deinde reclude Athanor, subijce ignem, qui digitum non possit perferre, & apparebit intra dies 50. albedo quædam, continua istum gradum vaporis, donec materia flauescat, quod diebus quinquaginta circiter contingit, denique conuerte vitrum, subijce tamdiu ignem, donec pulvis compareat rubeus, & in medio paruulum diaphanum instar pyropi perspicias granum, ad magnitudinem fere pisæ, illud bene obseruetur, quoniam Auri semen est. Rubricans pulvis circumiacens potest tolli, siquidem in hoc opere non prodest, granum dictum solum retineatur. cum quo vltius procedatur, vt sequitur

*SEQUITVR SECVNDA COMPOSITIO.*

**R**ecipe rubeum granum, quod Philosophorum Aurum est, pondera iuste & adde menstruum Philosophicum in decima quantitate, reconde omnia in paruulam phiolam, relinque eum vacuum ad 2 partes, sigilla Hermetice, procede postea in Athanore, vt sequitur. Primò pone vitrum in Athanor in querceū globū, & procede quemadmodum cum priori, & apparebit rursus intra 40. vel 50. dies nigredo. Exime vitrum, remoue querceum globum in cineribus, velut ante operatus es, reclude Athanor firmiter, & apparebunt intra centum dies omnis generis colores, denique etiam viridis. Ubi hoc obtinuisti, remoue foraminosum globum, reconde arenam in primum globum, appone vitrum, reclude Athanor, subijce rursus ignem, qui digitum tolerare possit, apparebitque in 50. diebus albedo, continua ignem istum vsque ad flauedinem, quæ consequetur intra 30. dies. Pone denique vitrum inferius in arenam, subijce tantisper ignem, dum pulvis pulcre rubescat & perspicax fiat, quod fere intra 40. dies contingit proba nonnihil in candenti argentea lamina, an fumet vel fluat instar ceræ, si fumat, ponatur rursus inferius in arenam, & vltius fixetur, dum ignis capacitatem induat.

## MULTIPLICATIO.

**R**ecipe vnam partem pulueris rubei, & decem partes menstrui, reconde in paruam phiolam, vniuntur statim inuicem, sigilla vitrum Hermetice, pone in Athanor, & apparebit in querceo globo intra triduum nigredo, postea in foraminoso globo in cineribus omnes colores, vsque ad viridem, & denique in primo globo in arena etiam intra triduum rubor. Poteit secunda etiam vice multiplicari, vt antea quoque factum est, similiter tertia, & sic deinceps ad arbitrium tuum.

## FERMENTATIO.

**S**i instituitur prior Multiplicatio, si ad vnam partem pulueris adduntur decem partes puri auri, in fluxu consistentis, rursus effunduntur, & tunc franguntur & in puluerem contunduntur, iam vna pars contusi auri, ad decem partes Mercurij vulgaris, quando in cucubulo ad ignem incipit fumare, addatur & statim in aurum mutabitur & tingetur, in prima multiplicatione vna pars ad decem, in secunda ad centum, in tertia ad mille conferuntur, & sic ad finem.

Notandum autem est, ne medicina vel rubeus puluis ad Aurum omnis addatur, sed semper aliquid in promptu retineatur, quo illud multiplicari possit, alias totum de nouo opus reiterare oportet, videlicet si vna vice super Aurum projiciatur, & hac ratione multiplicationem amplius non admitteret tuum Elixir.

## QUARTVM CONSILIVM ET THEORIA DE

*Lapide Philosophorum.*

**R**ecipe matricem in maris littoribus crescentem, quantum placet, tere & contunde in mortario lapideo, postea prospice tibi de tribus vel quatuor patinis vitreis, in illas reconde matricem bene puluerisatam, postea superfunde aquæ fontanæ communis tantum, vt in ea soluat, filtra ex patinis vitreis in alias, vsque pura & clara sit. Hoc iterum confunde in aliud vitrum, & pone ad destillandum instar aquæ in cineribus, subijce ignem, donec aqua divaporarit, & matricem videas albam, eam exicca in vitro, permisce cōfestim in vitro ligneo cochleari, vsque sit exiccata, sic & eò melior constabit: exemptam è vitro reconde in terreum vas rotundi in medio ventris, & pone in præcedenti furno in cineres, vehementi igne, ad præstantiorem exsiccationem, permiscendo ligneo cochleari, & ne vasa rumpas, matricem sine in cineribus refrigescere. Postea recipe vas terreum idoneum, infunde matrem



matrem tenuiter tritam, non compressæ sed spatiosæ, pone super candentes prunas, ne tamen fundatur, claude operculo, ne quid impuri intercadat, remoue postea sensim prunas & sine refrigerare in furno. Hoc opus septies repete, quo sæpius hoc melius, tandem fluat super prunas instar ceræ: Refrigerata semper diligenter terenda in mortario, & calcinanda in igne, ut antea. Talis præparatio Matricis opus est, quæ postea thesaurus est Auri incomparabilis, & neque rubeum neque album absque eo perfici potest. Deo sit laus & gloria, qui huius secreti inventum nobis aperuit: Qui huius matricis solutionem ac coagulationem norit, scit philosophorum Arcana intima, sed nihil in hac arte magis desideratur, quam operis regimen & cura.

## CAPVT II.

*Qua via Matrix parata, possit ad opus applicari, ut inde fiat Elixir magnum.*

**R** Ecipe in nomine Dei matricis præparatæ quantū vis, solue ipsam in aqua forti, factum ex duabus partibus nitri & vna parte Aluminis calcinati, postea recipe etiam partem eiusdem aquæ, solue in ea Lunæ dimidiam ponderis (veluti matricis) partem, bene copellatam, affunde aquam, quantum ad solutionem opus fuerit, quæ clara & ab omnibus fecibus pura sit, confunde solutiones, & fiet aqua turbida, residetbitq; in fundo albedo instar lactis coagulati, vitrum concutendo dilue, donec materiæ inuicem bene fuerint vnitæ, pone postea vitrum ad lenes cineres, fac sua sponte destillari, donec videas viridem sine impuritate aquam, quam pure effundes & referuabis; ad fæces remanentes, recentē superfuade aquam fortem, dilue rursus vitrum, ponendo ad calidos cineres ut quiescant, clarum effunde rursus, hoc repete tamdiu, donec omne in puram aquam euaferit, uti prius, & vera facta vnio, & res vna. Recipe iam cucurbitam, infunde aquam vnitam, applica Alembicum cum recipiente, bene obluta, lutum fac siccescere, postea pone in Balneo Mariæ, destilla saltem inde phlegma, ne vlli spiritus vna transeant (leni calore) proba gustu, ut scis, aut excipe guttas linteolo, an tingat, quod itidem vera huius operis proba est. Postea sine refrigerare, amoue alembicum, appone confestim Attenatoriū, (Author) ne aer aquam attingat, quæ ita ordinata sit, ut paululum cucurbitam ingreditur.

Hanc Medicinam ita præparatam cibus decenti & apto cibo, instar Embryonis: illius cibus autem est purissimum aurum tenuiter laminatum, pone vas in cineres, porrige cibum quantum vult capere & soluere potest, ignem rege mediocriter, si videris quod nolit amplius soluere, desine subijcere ignem, pone ad leniores cineres, sine refrigerescere, si refrigeratum luta luto forti, quod in aqua durum ac solidum persistat. Hoc peracto, pune in putrefactionem per 15. dies in Balneo Mariæ. Nota verò, oportet Balneum bene esse temperatum, & in continuo & æquabili calore persistere, nam illud requirit hoc magisterium, quare consilium meum est, vt ignem struas ligno arido infra Balneum, & si ignem bene regis, habebis tam materiam intra 15. dies putrefactam. Si verò materia tua ante non bene esset dissoluta in puram aquam, putrefacias denuò, donec plane in aquam abeat, non in illo posita est tota aptitudo secreti & huius artis. Talis dissolutio & putrefactio fit in humido & calido loco, & coagulatio in frigido & sicco, & qui illud nanciscitur, is verum operis habet principium. Omnis putrefactio semper dimidiam partem plus reddit quam prima: prima dat 7. secunda 17. tertia 28. quarta 56. & sic deinceps, quam materia per se coagulatur in frigido loco, tamen adhuc non est perfecta coagulatio. Vera enim coagulatio fit in cineribus, mediocri calore, quando autem cucurbitam è Balneo eximis, probe ab humiditate libera vitrum, vt videas an lutum quodam in loco sit ab aqua læsum: Sin ita, luta de nouo, strue postea rursus lenem ignem, postea vehementiorem, vsque medicina tua sit coagulata, quod fit in 24. horis. Sin nunc vides medicinam coagulata, sine refrigerescere in cineribus in fornace & ita habes opus philosophorum. Quod, vel quam Tincturam projicere poteris ad Venerem. Proiectio talis est. Recipe 24. lotones puri & flauï orichalci, quod præstat rubro cupro, fluat in tigillo, inter fluxionem projice desuper vnciam vnã Lunæ finæ, commisce probe, non cum ferro sed ligno, postea adijce duos lotones tuæ Medicinæ seu Elixiris, optime miscendo, sine aliquantum destillari, denique funde in canalem, & Lunam habebis purissimam, quæ omnes sustinet fluxus & probationes, quemadmodum naturale aurum ex metallis. Mi fili, quamuis mater principium sit & principale huius artis caput, tamen summe necessarium vt bene præparetur, aliquidque constans inde efficiatur, quo lepram reliquorum metallorum tollere, vel aliquid perficere possit. Ignis sit artificiosus, sic

Sol & Luna vnita cum perfectione artis, redeunt in summam medicinam & verum Elixir. Hoc facto, opus est vt quod ante erat corpus imperfectum, reddatur per artem perfectum, & perfecto adijciatur fermentum, sic postea Elixir constat: Deinde sic sequimur in hoc processu, vt nimirum primò fundatur orichalcum, cui addito fermento, seu Luna, vltimo perfectificatur denique cum albo Elixirio.

## CAPVT III.

*De compositione Elixiris rubei.*

**R**eeipe in nomine Dei de matrice quantum vis, illam solue in Aqua forti, quantum assumere potest, vt absq; fecibus, Aqua sit pura & clara. Aqua v. fortis ita præparetur. Recipe 2. lb Vitrioli Romani, libram 1. Salis nitri, postea recipe aurum septies cæmentatum, vt sequenti capite doceberis. In tali aqua solue Aurum ex dimidia cum matrice quantitate, Aurum hoc statim absq; omni labore dissoluetur. Postea recipe tuum vitrum, pone ad cineres in fornacem in leni calore, donec plane reddatur clarum, vitrum semper oportet bene munitum esse alio vitro & prudenter, superfunde rursus de prius dicta aqua, dum plane dissoluisti, vt supra in vnitione albi Elixiris mentio facta est. Postea separa phlegma per Balneum Mariæ vel cineres, hoc peracto, ciba medicinam tuam Auro cæmentato, quantum accipere cupit in leni calore in cinerib<sup>9</sup>, & pone in putrefactionem per 15. dies, donec videas plane mutatam esse in aquam, postea coagula in leni cinere per 24. horas, & perfice opus, vt in albo Elixirio, sic pars vna dabit in prima putrefactione & coagulatione septem, in altera 14. & sic deinceps secundum proportionem Geometricam. Hæc Medicina respicit tantum Argentum, quod ita præparat, vt auri pondus habeat & sonū, vt inferius in proprio illius capite intelligetur. Recipe itaq; in nomine Domini de illa Luna 14. lotones, pone in tigillo ad fundendum, postea adde duos lotones Auri cæmentati ad opus idonei, vt postea in illius adæquatione rubei Elixiris, bene permisceas in fluxu absq; omni ferro, postea in iocæ rubeum Elixir, bene obtura, funde in morem Aurifabrorum, & habebis optimum Aurum 24. carat, quod sustinet omnes probationes, & præstat Auro naturali montano.



## CAPVT VI.

*De preparatione Solis ad rubeum Elixir, quomodo  
virtute camenti color augeatur.*

**R**Ecipe in nomine Iehouæ altissimi Auri optimi quantum vis, funde in tigillo, cum rubeo tantundem cupes, (vt Aurifabri solent tanquam dentem,) inde confice tenuia folia instar nummi, ac tantæ magnitudinis, hæc iniice in rubeum forte acetum, sine consistere, postea recipe rubeos coctos lateres, à sole exsiccatos, exinde fac subtilem puluerem per cribrum, postea recipe Sal commune præparatum & semel solutum aqua communi, calcinatum & puluerisatum, in simul & Vitriolum ad rubedinem calcinatum, & sic Recipe acetum destillatum, in eo solue Vitriolum Romanum, filtra purissime, postea reconde dictum acetum in cucurbitam cum suo Alembico, pone ad cineres & destilla donec coaguletur, locato in vase apto super prunas candentes, donec rubescat, hoc viso statim confice inde subtilem puluerem per cribrum, similiter fac cum ære viridi, postea recipe Salem armoniacum, & solue in rubeo aceto nondum destillato, & itidem recipe de puluere cuiuslibet, tantum quantum alterius, humecta dicto aceto, in quo Sal armoniacus solutus est, Salis tantum sit quantum pars vna pulueris, postea fac stratum super stratum cum lamellis & puluere, & cum lapide cooperito ac lutato, sed relinquo superius paruulum foramen, alias Sale armoniaco vas frangeretur, postea pone tigillum in fornacem camenti per 24. horas, ignem accende absque flatu sensim & ad duas horas, postea fortifies, pargens ad constitutum tempus, sine tigillum sua sponte refrigerescere, & habebis Aurum purissimum & colore præstantius. Si in fornace reuerberij hoc perfeceris, strue lenem ignem ex prunis per semihoram, postea fortifica cum ligno arido, vt flammam concipiat absque fumo, & ita camentes. Hoc Aurum ita septies cementatum præparata Luna (vt mox sequetur) additum, colorabit argentum instar auri, verum si argentum fluit, colorem amittit, quia Elixir non adfuit. Scias aurum debere septies cementari, & post singulam cementationem recenti rubeo cupro transponi, semper addendo recentem puluerem, nam per cementationes

tiones tingitur cuprum, remanetque nihil præter rubeus color, Aurum verò semper manet in suo pondere vt antea, & ita summe grauatur, vt qui non viderit, non credat fuisse Aurum. Ideoque recipit in illo cemento tantum ad se, & si vltius cementatur, redditur eò præstantius: Vide Basilicæ nostræ caput de cæmentis.

## CAPVT V.

*De præparatione Luna, qua via ponderosa fiat,  
resonans in sono instar auri.*

**R** Ecipe in nomine Domini Lunę finę copellatę quantum vis, fluat, proijce desuper sulphur præparatum: Deinde fac aquam fortem solum ex Vitriolo, in illa solue Salem armoniacum, quantum soluere vult aqua, hanc reconde in magnum vitrum ad cineres, adijce aquę tantum Mercurij viui, quantum adiecisti Salis armoniaci, bene permisce, dilue vas prudenter, ne transeant spiritus, pone ad cineres, ignem accende, appone Alembicum, iuncturis bene lutatis, abstrahe inde tuam aquam, qua abstracta sublimabitur Mercurius cum Sale-armoniaco in Alembicum, de hoc sublimato proijce super Lunam in fluxu bis aut ter, semper permiscendo, & Luna fiet ponderosa etiam absque sono. Caue ferrum adhibeas, sed solummodo carbonem vel lignum: pulueris pondus erit vna pars ad decem partes Lunę, idque ter. Licet Luna aliquantum nigrescat, noli curare, recipe & funde quarta vice in modulum instar dentis, frigesactum reponere in aquam, quam aurifabri faciunt ex Tartaro & Sale per horam.

& vicissim realbescet, sic Luna recte præparata est

ad Tincturam rubeam.

\*\*\*

## CAPVT VI.

*De compositione & perfectione Lapidis.*

**R**Ecipe in nomine Domini tuum ante dictum rubeum Elixir, pone ad putrefactionem per 24. dies, post putrefactionem euadet Elixir in puram aquam, modo recte in Balneo rectificaueris, in hac aqua solue sublimatum, vt in sequentibus percipies, antequam Elixir ponas in putrefactionem, obseruabis illius pondus, vt postea sublimatum in iusta æqua quantitate immisceas, & caueas, ne quid inde diuaporet, vas bene recludas, permisceasque & circumagas, cauendum tamen ne vitrum frangas, nequit enim satis æstimari: & ne quid de materia pereat, quare lutabis vitrum tali luto, quod in humido loco aut Balneo nequit dissolui, alias naufragium facies, quando vitrum lutasti, fac lutum siccescere, postea pone in Balneo ad putrefaciendū per 40. dies, caue autem vitrum recipias calefactum, ne frangatur, postea aqueam coagulare permittito in cineribus per 12. dies: Nec ante id tempus loco suo dimoueas, fieri autem potest in fornace arenæ vti dicta aqua fortis est confecta: deinde ignem strue ex scrobibus ligneis, vt instar Balnei caleat, in hoc tempore coagulabitur in magnum lapidem & thesaurum omnes diuitias mundi superantem.

## CAPVT VII.

*Quomodo Argentum viuū sublimetur ad præsens opus rubei Elixiris.*

**R**Ecipe in nomine Dei Argenti viui libram 1. Vitrioli Romani bene puluerisati vulgaris libras 2. Salis communis libram 1. reconde in mortarium lapideum bene permiscendo, humecta deinde parum cum aceto rubro: huic materiæ immista adde iam Mercurium viuū optimum tere inuicem cum pistillo: hoc facto recipe vitrum sublimatorium, ingere materiam & pone in cineres ad sublimandum, extrue ignem lenem, per duodecim horas, modo vt vitrum calefiat,



fiat, alias opus tuum peruerit, interim materia exiccatur, si vero videris orificium sublimatorij albescere, & Argentum viuum ascendere, tunc claude orificium gossypio aut linteolo, postea fortifica ignem ad quatuor horas, tandem fortifica vehementius arido ligno, vt eiciat flammam, vltimo fortissime, tantum, quantum vas perferre potest, & Mercurius sublimabitur ad collum sublimatorij, sic etiam pars residua manebit in fundo, quare infimam residentiã diligenter colligas, quia huic magis magisque rubedo inest, quam in supremo, sublimato nullo. Confunde igitur iam ambo, & quando ignem artificiose rexisti, ultra vnciam Mercurij amissam non perspicias,ingere igitur sublimatum in mortarium cum noua materia permistum, & reconde iterum in sublimatorium, regeque in omnibus cum igne quemadmodum ante, illud reserua vicissim & addendo denuò nouam materiam, & sublima. Hoc opus reiterna septies & in qualibet sublimatione quartam partem vnciæ, fixum tenes, denique reserua, & idoneum est prædictum Elixir Rubeum. Nota, quod attinet Elixir album, recipe loco Vitrioli Salem, & sublima Mercurium septies.

## CAPVT VIII.

*De compositione Lapidis albi, qui omnia metalla  
in Lunam transmutat.*

**R**ecipe Elixir album, pone in putrefactionem Baln. Mariæ per 24 dies, interim Elixir tuum in aquam vertitur, in illa solue tantum, quantum fuit Mercurij viui, septies de Sale communi & Sale nitri, sublimati, prospice ne quid diuaporet de spiritibus, operare quemadmodum supra audiisti in præparatione magni lapidis, postea pone in putrefactionem per 40. dies, postea coagula per 12. dies in cineribus, vt supra dictum & factum.

## CAPVT IX.

*De Argento viuo, quomodo in Aurum & Lunam  
transmutari possit.*

**I**N nomine Dei accipies 12. lib. argenti viui, pone in magno tigillo in furnum fuforium, vt Aurifabri habent, circumstrae prunas & parum ignis, sine prunas sponte sua accendi absque flatu, illis accensis & Mercurio accipiente fumare, iniice vnciam 1. præparatæ matricis, quemadmodum in prioribus præparasti, vbi cum aqua forti comparasti, in qua voluisti Aurum vel Lunam soluere, nam hoc Sal retinet Mercurium, deinde sume dimidium lotonem fermenti, hoc est, Auri exaltati, septies camentatum & bene percussum, dissectum prius, postea iniice in crucibulum, & amalgama bene antedicto Mercurio, noli autem attingere ferro, postea iussa fortiter, adijce dimidiam drachmam tui lapidis magni, & plane mutabitur in Aurum bonum.

## CAPVT X.

*De Luto præparando vt duret tam in aqua quam igni.*

**R**Ecipe album ouorum, hoc pereute vsq; de se reddat spumam, fac residere, & conuerteretur in aquam, quam recipe, addendo duos lotones albi sulphuris, Boli armeni sesqui lotonem, sanguinis Draconis vnciam vnā, item tritum aridum sinum equinum, permisce, reconde in linteolum, postea confectis linteolis luta vitrea tua vasa, in simul Alembicum & Retortam, vt aquam tolerant. Recipe terræ, qua figuli vtuntur, quantum vis, & quartam partem sanguinis Draconis, & dimidiam partem calcis viuæ, hæc omnia terantur ac pulueriscentur, in vno latere cum albo ouorum, in altero latere cum recenti sanguine tauri, adde tantum crinium quantum boli armeni, hæc omnia misce instar pultis: obline illo collum cucurbitæ, sublimaque vitrum. Nota hoc lutum idoneum est vitrum super vitrum lutandi, sed

sed aliquanto subtilius non in crassa forma lutandum deinde exsiccan-  
dum, postea vtere illis in Balneo Mariæ vel cineribus.

## CONSILIVM QVINTVM ET THEORIA DE

*Lapide Philosophorum.*

**Q**uantum ego I. de C. multiplici labore, peregrinatione & sum-  
ptu item perpetua diligenti lectione expertus, iudicij mei tenui-  
tate attingere valeo, tantum Deo me adiuvante in lucem proferam,  
& quam brevissime describam. Nimirum, quod ex scriptis Philoso-  
phorum, quæ tempore meo legi & vidi, nihil aliud repetire & conij-  
cere possim, quam quod terra, quæ mater est omnium rerum, & re-  
ceptaculum cœlestium virtutum, item centrum Iphærarum, ex per-  
petua decoctione & calore Solis aliorumque Planetarum mutetur &  
subtilietur, vt in naturam cuprosam aluminosam, & salinam euadat  
vel redigatur. Quæ terræ pars postquam ita transmutata, auxilio  
caloris per domicilium terræ (cuius natura est, attrahere & retorque-  
re) ex intimis montium à terra crassa sensim extollitur, inque subti-  
lem vaporem seu fumum transmutatur, qui ad frigidam montis fibras  
ascendens, ibidem adhærescit, & resoluitur in aquam: quod *auto-lige*  
satis constat in compositione aquarum secretoriarum, quæ similiter  
ex his mineralibus medijs coquantur & destillantur. Nonne vide-  
mus, hæc mineralia, vt Vitriolum, alumen, Sal &c. ex fundo cucurbitæ  
mediante artificiali calore in caput Alembici, instar subtilis fumi, ad-  
scendere & extolli: qui fumus vbi ascenderit & locum frigidum in-  
uenerit, (Recipientem scilicet) dissoluitur in aquam claram. Qui su-  
pra dictus vapor, in lapidosiis fibris & venis montis vndique diffuens  
substantiam argenti viui & sulphuris quærit. Postquam autem sub-  
stantiam inuenit, dissoluit illam, verum non totaliter, nam crassas ter-  
reas partes relinquens non apprehendit, & quicquid ita de substantia  
argenti viui & sulphuris dissolutum est, per naturalem cœlestem calo-  
rem Solis & Planetarum in vaporem eleuatur, qui duplicem in se  
comprehendit substantiam, nempe humidam, & vinctuosam instar  
olei, quarum prima ex substantia argenti viui, altera vero ex substantia  
sulphuris existit, nam natura argenti viui est frigida & humida, substan-  
tia vero sulphuris calida & sicca, & fere vinctuosa. Adeoque compre-  
hendit vapor hic quatuor in se qualitates, satis idoneas & aptas ad



generationem metallorum : à naturali enim calore subterraneo commiscetur, deincepsque & vnitur in substantiam dictorum mineralium per dictum modum, cum substantia Mercurij & Sulphuris, ita vt vna substantia & metallicus vapor fiant. Natura enim & proprietas caloris est commiscere, coniungere, coire, quemadmodum & Galenus & Auicenna scribunt, quod a motione alterius substantiæ ortum fortiantur, ita vt earum separatio postea impossibilis sit, de quo vapore seu naturali metallico fumo Aristoteles lib. 5. meteoron ita inquit, quod humidus claudens & siccus inclusus vapor inuicem exaltentur, quæ dicta connitio metallicorum mediorum & substantiæ Mercurij & sulphuris nulla alia fit de causâ, quam propter similitudinem, quam inuicem habent, respectu rei substantialis ex qua existunt, nam terrestris, subtilis, pinguis & partim digestus vapor, qui in Vitriolo est, ille est substantialis materia sulphuris, & humida pinguis substantia subtili terrea natura temperata, quæ in alumine, Sale & nitro est, illa est proxima materia Mercurij, quod etiam attestatur Albertus Magnus lib. 3. de mineralibus cap. 4. vbi ita inquit: quomobrem vnitur substantia substantiæ &c. & quando ita commistæ sunt, non aliter quam sulphur & Mercurius appellantur, nam denominatio rei pendet à potiori illius rei parte. Similiter hæc sæpius dicta connitio mineralium mediorum cum substantia Sulphuris & Mercurij satis ex solutione substantiæ ex metallis in aqua forti perspicitur. Nam quando argentum tam forti aqua soluitur, quæ ex his mineralibus medijs destillatur palam cernitur apparere colorem Vitrioli in solutione, idem cernitur etiam in destillatione & purgatione Auri, apparet etiam color Vitrioli, quæ omnia indicia sunt, his metallicis corporibus naturam Vitrioli in prima radice additam & vnitam esse. Nam ex quo quæ res nascitur, in id dissoluitur etiam rursus, quamuis illa non sit vera solutio corporum, quæ in hac arte requiritur, quæ modo dicta solutio corporum per hæc media non fieret, nisi in prima radice metallorum simul implantata esset, non enim credere possum aquam ex solo Vitriolo aut alumine coctam solam, dicta corpora dissoluere posse: & quamuis fiat, fiet tamen rarè & difficiliter: nam corpus ex Sulphure & Mercurio natum est, ideoque rursus cum Sulphure & Mercurio extinguere & dissolui oportet. Nam vt ante dictum est, Vitriolum nihil aliud est quam Sulphur, & Alumen atque Salpetræ nihil aliud quam Mercurius, respectu suarum qualitarum, quapropter videmus etiam,

etiam, quando ambæ naturæ commistæ, & aqua inde destillata est, quamlibet partem sui simile dissoluere. Quando vero hæc spiritualis materia seu metallicus vapor ex mineralibus aquis & substantia Sulphuris ac Mercurij compositus, propter continuum naturalem calorem in angustis fibris divaporat seu ascendit, nec exitum reperit, ita applicat se propter maximam sui copiam fibris, quas ubi nimis & abundantius repleuit, participat se omnibus partibus montis, vbiunque minima modo supinas, modo pronas, modo ad latera montis latere, & quando hic vapor ad latera fibrarum, aliquantum declinavit, nihilo tamen minus quærit respiraculum seu exitum primum, quando autem nullum reperit, propterea quod montes clausi sint, cogitur in cœlesti custodia fibrarum persistere: Persistens vero in illa custodia (quia proprietas cœlestium virtutum est, semper & continue in terram descendere & penetrare, & quia hæc spiritualis materia seu metallicus vapor subtilissimæ est materiæ, ex sapientia naturæ apta & idonea preparata, ut dictas cælestes virtutes, nimirum Solis, Lunæ & Planetarum ad & in se recipere possit,) donatur ab illis propter similitudinem, quam inuicem habent, nobilissima matrice & generatrice virtute & potentia. Quæ virtus illorum fermentum, coagulum & alexipharmacum est, & quando huius cælestis generatricis virtutis seu influentiæ ita particeps est, eiusque proprietas & natura sit, ut propter continuum & naturalem calorem semper ascendat & propter copiam, quia non habet exitum, ut aufugere possit, iterum declinare cogitur, & ista ascensione & descensione tandem defatiscit, degeneratque, sensim propter virtutem cælestis fermenti & naturalis caloris in coagulationem, ut tandem, secundum puritatem & impuritatem Sulphuris & Mercurij (mala siquidem interdum accidentia, quæ materiam, quamvis principio puro & pulchra fuerit, corrumpere & depravare possunt, contingere possibile est) & pro ratione mineralis loci metallum quoddam inde conficiatur, sed aliud citius quam alterum, quæ singula mala accidentia causantur, & probe hic observandum est, quod ex humido aqueo æs, & ex vinctuoso aut pingui, quod instar olei est metallum, quod in ære est, nascatur.

Ex quibus dictis satis iam constat, quæ & vnde metalla à natura generentur, nempe ex Sulphure & Mercurio, quamvis media mineralia ad id quoque accedant. Quia autem omnia in sua substantia inuicem sunt sibi similia ratione materiæ, ideoque etiam inuicem com-

mista sunt, non aliter atque Sulphur ac Mercurius, vt ante probatum  
 constat. Similiter apparet etiam, non solum ex his duobus, nempe Sul-  
 phure & Mercurio metalla generari, sed etiam terrio, nempe cœlesti  
 influentia Planetarum, quæ operatur & sua metalla generat, quamuis  
 influentia in forma & non materia sit, ideoque generatur metallum  
 ex Sulphure & Mercurio per influentiam, quæ materiam mouet ad  
 finem & formam metalli. Porro apparet etiam ex dictis, communem  
 Mercurium & commune Sulphur non esse Philosophorum Mercu-  
 rium & Sulphur, sed tertium quod ex ambobus generatur, quod illo-  
 rum medium & substantia est. Quia verò nostrum propositum in hac  
 arte vnicè eò directum est, vt talia metalla supra terram efficere & præ-  
 parare possimus, qualia natura sub terris præparat, tandem & certò se-  
 quetur, nos supra terras illa ex iisdem conficere debere materijs, ex  
 quibus natura præparat sub terris, quod etiam testatur Albertus  
 Magnus, vbi ait, in omnibus rebus chymicis nihil præstantius existe-  
 re, quam quod in hunc oritur & operatur modum. Quia enim natura  
 ex Sulphure & Mercurio, & adhuc vno, nempe cœlestibus influentijs  
 Planetarum operatur, & sua metalla generat, vti supra satis verborum  
 factum est, & nos naturam in arte in omnibus si possibile, sequi oportet.  
 Hinc vicissim concluditur, quod talia metalla similiter ex Sulphu-  
 re & Mercurio, hoc est, ex tali supra dicto vapore, qui ex horum am-  
 borum commixtione generatur, per cœlestem influentiam seu virtu-  
 tem Planetarū, nos efficere & præparare debeamus. Quia autem cœ-  
 lum & planetæ talem generatricem virtutem, propter incommodita-  
 tem artificiosæ constellationis nobiscum communicare nequit, nosq;  
 modo dictam cœlestem generatricem virtutem in naturalibus metal-  
 lis habemus, sed propter suam terrestritatem & metallicam duri-  
 tiem ita inclusam, vt suam vim palam exhibere nequeat, consequetur  
 tandem, nos oportere talia metalla dissoluere, & in primam materiam  
 redigere, (secundum opinionem omnium Philosophorum) quæ cras-  
 sus & pinguis vapor fuit, instar crassi olei, quanquam humida & vn-  
 ctuosa fuit, tamen ex oleo tantum, seu pingui illius materiæ parte me-  
 tallum exitit, vt supra dictum, & ex altera aquea humida parte æs.  
 Quia verò metalla præparare & efficere animus est absque ære & la-  
 pide, sequitur quod non in humidum vinctuosum vaporem metalla  
 resolui debemus, sed saltem in vinctuosum, crassum instar olei, ne-  
 quit enim resolui in humidum vinctuosum vaporem, quia tantum ex  
 vinctuoso



vnctuosum factum est, vt modo dictum, quod ita per hanc solutionem, seu ex hoc separato metallico corpore caelestem generatricem virtutem sumere, & sapius dicto metallico principio commiscere seu con-  
nere, & tandem talia metalla super terram, ac natura sub terra, augere  
possimus, mediante artificioso calore, quia artificiosus calor, vt dictum.  
ante, naturali similis est, quem artifex pro ratione copiose vel parce  
applicare potest. Nam secundum opinionem Alberti perficitur  
tantundem calore ignis, quantum natura calore Solis & digestionis,  
& quemadmodum celum calorem applicat per Solem & mouet mo-  
trices, ex qua motione forma metalli oritur, nam quando ex occasio-  
ne mineralis loci Sol in puras metallicas materias operatur, generat ex  
tali operatione substantiam sibi similem, quam nos Aurum vocamus,  
quaelibet enim res parit sibi simile. Idem obseruatur in operatione  
Lunæ & aliorum Planetarum, & hæc virtus atque efficacia cæli appa-  
ret non solum in mineralibus, sed etiam vegetabilibus, hoc est rebus  
accrecentibus. Nonne videmus æstate ex operatione Solis pulcher-  
rimos flosculos ac herbas, frumenta agri, poma iucundissima & pyra  
prouenire ac generari? quæ singula & operatione & motu caelestis  
caloris generantur. Ita dico, simili modo & forma artificem per pru-  
nas & alia media calorem applicare, & nisi materiæ talem calorem  
applicaret, non posset inde efficere metallum, nam materia laborabit  
inopia propter motum ex quo forma metalli generatur, vbi enim non  
est principium, ibi nec finis consequi potest. Quapropter perficit ar-  
tifex sua motione in metallica materia tantum, quantum celum sua  
motione. Atque ita Alchymistæ vices cæli sustinent.

Porro sciendum est, quemadmodum glacies ex aqua coagulata  
in aquam mediante calore iterum recedit, quæ illius propria materia  
fuit, & ita glacies in suam propriam materiam redigitur, cum ea com-  
miscetur & connitur, vnde enim quid natum est in id resoluitur vicis-  
sim. Quia vero glacies ex aqua orta est, ideoque in illam rursus resol-  
uitur. Item homo è terra natus est, ideoque in terram rursus redigitur.  
Ita & simili modo metallicum corpus, ex substantia Mercurij & Sul-  
phuris natum, hoc est, supra dicto vnctuosum vapore, rursus in substan-  
tiam Mercurij & Sulphuris, seu talem vaporem, qui illius propria ma-  
teria fuit, cum tali sapius dicto vapore, ex mineralibus medijs & sub-  
stantia Mercurij & Sulphuris præparato, redigitur & resoluitur. Nam  
hæc mineralia media, quæ substantiam Mercurij & Sulphuris extra-  
hant,

hunt, ceu Vitriolum & alumen, nihil aliud, sunt, (quemadmodum & ante dictum est, respectu substantialis rei,) quum Mercurius & Sulphur, ideoque dissoluunt postea commixtam substantiam Sulphuris & Mercurij rursus in substantiam Mercurij & Sulphuris, vnde & mineralia nata sunt: vocantur autem ideo mineralia media quid in metallica generatione & compositione in & extra prima media sunt constituta, quod etiam attestatur philosophus, quando inquit, quod constans sulphur tam de imperfecto quam perfecto possit extrahi, simul cum constanti sulphure, nam huc faciunt & adiuuant purificati spiritus & mineralia media, ut opus ad perfectionem deducatur. Attestatur idem alius etiam Philosophus, ubi ait, non potest perueniri à primo ad tertium nisi per secundum. Ex quibus satis constat, ita & hoc modo ad hoc opus nihil aliud accedere & immisceri, quam has res solas, quæ vnius naturæ & proprietatis sunt.

Nam quemadmodum fructus principio suæ generationis amariore sunt, alieni & contrarij saporis, item mali & imperfecti coloris, (quod ex sapore & alias *αὐτοψία* probatur, quare ulteriori probatione opus non est) quorum causa est, quod perfectam digestionem nondum sustinuerint, quando vero finem perfectæ digestionis attingunt, videmus illum amarum & sylvestrem saporem vna cum imperfecto colore ex sola digestionem, solis calore, transmutari, & postea iucundissimi saporis atque pulcherrimi coloris, & alias in qualitate & quantitate vndecunque perfectis redduntur. Ita etiam hæc mineralia media & spiritus, qui in principio operis plane amari & venenati sunt, postmodum per solam perfectam digestionem in arte à suo amaro sapore plane exuuntur, & in contrarium mutantur, perfectum scilicet colorem vna cum alijs probatis proprietatibus in hoc opere apparentibus & consequentibus. Nec est quod homo quisquam aut Philosophus cogitet, hæc mineralia media frustra à Deo & natura condita esse. Nam quomodocunque instituatur, oportet in hac arte media esse, quæ dissoluant & vicissim componant. Per quam sapius dictam resolutionem impuritas corporis tollitur, inque primam materiam redigitur: ex qua reductione & sufficienti digestionem celestis insita vis & potentia tunc exeritur, sua sponte nobis cupiens innolescere, & in resolutionem hæc fit mutatio omnium Elementorum, calidum enim fit frigidum &c. corpore illo iam per putrefactionem in Balneo maris vel fimo equino (putrefactio enim est solutio compositorum) ita reso-

resoluto, vt spiritus & corpus in aquam euaserint, corpus sufficienter in primam materiam redactum est, ex qua Lapis Philosophicus primum præparetur. Et hic est Mercurius, quo de Rosarius inquit: Respice verba spiritus sancti, Mercurius est lapis, quem Philosophi colunt, hic habet quod quærimus, comprehendit in se corpus, animam & spiritum, quæ tria ad preparationem lapidis Philosophici sufficiunt, nam corpus stat, anima viuificat, spiritus tingit. Item de hoc Geber ita inquit: quare concludimus argumento firmissimo, lapidem nostrum seu materiam lapidis nostri nihil aliud esse, quam spiritum putridum, hoc est Sulphur, & aquam viuam, quam alias dicimus aquam siccam, hoc est Mercurium, cui applicetur tertium propter abbreviationem, nempe perfectum subtile metallum. Unde iam manifestum est, possibile esse ex solo Mercurio absque corpore, medicinam metallorum præparare, sicut & illud satis à Philosophis vrgetur, perficitur & probatur. Similiter etiam ex solo corpore absque spiritu: nam quoquo modo præparetur spiritus, sua tamen subtili natura priuari nequit, nisi per media corporis: & vice versa, præparetur etiam corpus quocumque modo, neque tamen fluxitatem lapidis Philosophici assequi poterit, vt fluat instar cæræ: & vero necesse est medicinam fluxibilem esse, quod nullo modo fieri potest, nisi per commixtionem & compositionem corporis cum spiritu, & vice versa spiritus cum corpore, nam horum amborum compositione compensatur inopia Elementorum, tam quoad corpus quam spiritum: & tali modo redditur corporale spirituale, & spirituale corporale. Quapropter ex omnibus dictis nihil aliud concluditur, quam hos duos naturales spiritus, nimirum Sulphur & Mercurium debere recipi, & per sublimationem ab omni superfuitate & terrea impuritate purgari, siquidem non aliter purgari ac pulcerrimi resplendent crystalli, & postea dictis mineralibus & æque purgatis medijs dissolui, dissolutum pulcerrima & purissima calce perfecti corporis, (in primam materiam redacta) commisceri, in putrefactionem poni, (nempe in calidum Balneum seu finum equinum, donec Elementares corporis partes vndique & perfecte dissolutæ sint, hoc est, donec integrum corpus in humidam aquam, hoc est spiritum, redactum & mutatum sit) inque hunc modum perfici. Nam putrefactio pertinet ad summam viam huius artis, digestio autem ad res particulares, sicco calore indigentes. Corpore igitur dissoluto & in



primam suam materiam redactō, esse suum primum constat adesse. Ideoque oportet ulterius procedi, & aquam illam in quatuor partes, seu 4. elementa diuidi, hoc nimirum modo, vt metallaris aqua recipiatur, in Balneum ponatur, coquatur, appposito Alembico & applicato recipiente, aquositas, quæ primum elementum est, inde destilletur, donec de hoc primo Elemento aquæ nihil præterea ascendat seu destillari possit: post hæc abstractum Elementum iterum recipiatur, & ad tria reliqua Elementa in vitro affundatur, sed iuncturis bene lutatis, & ita rursus inuicem inhumantur putrefaciendo in Balneo, & coquendo in furno philosophorum seu calido fimo equino per octiduum ponatur, postea exemptum detur cineribus, qui vehementiorem reddunt calorem quam aqua, Alembicus apponatur, receptaculum reponatur, iuncturis bene lutatis, vt moris, incipiat rursus destillari, & ascendit aqua cum aëre, destillanturque inuicem instar pulcri aurei olei, cessante autem destillatione aqua tollatur, duoque hæc commixta Elementa è receptaculo eximantur, rursus in Balneum ponantur, hinc leni calore Elementum aquæ ab aëre, hoc est oleo separatur & destilletur, & reperies aquam in recipiente, aërem vero seu oleum in fundo instrumenti ex quo destillatio perficitur, in forma olei Solaris, quod diligenter in puro vitro referuandum, nam hoc est oleum, Sulphur, Auripigmentum, Anima, Aurum & Tinctura: si vero rectificetur, diceretur vinctuositas, oleum, adeps & butyrum, quod humida imperfecta roborat & solidat. Item quod lapides deteriorum colorum, ad perfectum colorem reducit. Item hoc oleum efficit ex femina virum, hoc est, ex argento aurum, sanat etiam lepram. Porro restant adhuc duo Elementa separanda, quæ in destillatione inuicem commista sunt, nempe ignis & terra, quæ tali modo ab inuicem separentur: Primo recipiantur quatuor partes abstractæ aquæ, & ad vnā partem amborum Elementorum in destillatione affundantur, postea bene obseratæ ad inhumandum seu putrefaciendum in Balneū seu fimum, vti supra, ponantur, talis enim inhumatio quæ fit intra destillandum, multum conducit, vt materia eo melius dissoluatur & magis subtiletur, postea oportet vehementem ignem vt ante applicari, & destillabitur rubea aqua, destilla tantisper donec aqua amplius non destilletur, & remoto igne reperies in fundo destillatorij nigerriam terram, quam diligenter collectam referua: Postea rubea aqua,

cum

eum Elemento ignis commista, ab inuicem separaretur, & in Balneum ponatur, Elementum aquæ ab igne abstrahatur, & remanebit ignis in fundo vitri, instat rubei olei, quod purissime in vitro reſeruetur. Ita quatuor iam Elementa ſeparata ſunt, quorū quodlibet ſingularim rectificetur, purgetur & in quintam eſſentiam redigatur, nempe deſtillando & circulando, quo in compoſitione inuicem eo amicus ſibi faueant. Cuius perfectæ rectificationis indicium eſt cryſtallina forma, indicium vero perfectæ rectificatæ terræ eſt pulcherrimus albus color. Feces vero, quas aqua in rectificatione poſt ſe relinquit, tollantur & cum terra commiſceantur, & hæc rectificata aqua eſt Mercurius Philoſophorum. Item Salarmoniæ qui nuptias præparat. Item aqua vitæ, quæ Latonem, hoc eſt nigram terram abluit, & purificat. Aqua enim ſpiritus ſoluuntur, incerantur & ſolidantur, feces vero, quas ær in ſua rectificatione poſt ſe relinquit, ſemper coniungantur & terræ addantur. Rectificatio terræ ita debet inſtitui, nimirum vt nigra terra recipiatur, iucundo igne calcinetur, ita tamen vt aqua pro ratione ocularis demonſtrationis ſenſim addatur in doſi, donec terra ſatis ſicca & arida reddita ſit, tunc teratur & denuo rectificata aqua imbibatur, ſiquidem rectificatio terræ tantum rectificata aqua ſit, poſtea ponatur in lenem calorem per octiduum, donec aquam, plane ad ſe attraxerit, illa rursus ſiccata, calcinetur denuo, dicta aqua iterum imbibatur, leni calore per octiduum decoquatur, donec aquam iterum ad ſe attraxerit, & imbibit, poſt illam imbibitionem denuo calcinetur vt ante & hoc opus, terendo exſiccando, coquendo & calcinando tantisper continetur & expediatur, donec terra aquæ pondus in dupla quantitate biberit: omnia enim ſicca aquam deſiderant, ſiquidem aqua, tam igni quam alijs rebus ſuum alimentum ſuppeditare poteſt. Et in hac rectificatione terræ cauta & diligens adhibenda eſt opera, ne opus illud nimio vel minimo humore in imbibitione corrumpatur. Ideoque proſpiciendum, ne per coctionem plus tollatur quam diſſolutio requirat: Et ſi econtra ne per inhumationem ſeu reſolutionem plus addatur, quam per decoctionem fuerit conſumptum: ideoque poſt calcinationem terræ aqua quam moderatiſſime affundatur, nec nimium nec minimum: ſi enim nimium, ſuffocaretur, ſi minimum combureretur, ideoque ſciatur, quod nimirum lenis ignis in hac diſpoſitione operis ſpem ſalutis afferet, & quia terra & imbibitio, ſeu

pluuia seu humor nullam humiditatem perferre potest, ideoque necesse est terram sapius humectari & iterum exsiccati, talis enim repetitio efficaciam adfert totius supplementi. Porro notandum est, si forsan nimium de aqua super terram funderetur, ita vt plane ad se trahere seu vincere nequirit, tollatur illud. Ulterius autem quando post imbibitionem bene exsiccatum est, primum leni postea vehementiori igne calcinetur, quemadmodum Mercurius sublimatur, donec bene siccetur, vbi siccatum est, imbibitur iterum aqua, & exsiccatum etiam igne, vt ante monitum est, & hoc toties repetatur, donec aqua imberit duplo plus in quantitate quam eius pondus fuit, postea iterum exsiccatum & septima parte aqua imbibatur ac siccetur & ita terribus calcinetur, nimirum maiore seu vehementiori igne vt ante: tandem rursus septima parte imbibatur, siccetur & calcinetur vt ante: vicissim tertia parte modo dictæ septimæ partis imbibatur, vt sit instar bene tritæ temperatæ pastæ, hinc ponatur in calidissimū equinum simum, quo soluatur atque in aquam euadat, bene obseruata phiola per octiduum, seu donec solutum sit, ponatur, solutio iterum solito igne, nimirum primo leni postea vehementiori coaguletur, & iterum residua aqua tertiæ partis de septima parte imbibatur & exsiccatum, exsiccatum rursus vt ante quinta sui parte bis, & similiter tertia sui parte bis imbibatur, siccetur & calcinetur, tunc vna pars terræ tali modo quinque partes aqua imberit. Hoc absoluto, accipietur pulcherrima & candidissima terra, quæ nullo huius mundi thesauro redimi potest. Hæc enim est auis Hermetis, & quinta essentia metallaris terræ, nam quinta essentia aqua attrahit ad se quintam essentiam aqua, atque hic est cinis qui ex cinere extrahitur. Item natum ens Philosophorum. Item Sulphur naturæ, ens metallicum, anima Elementorum, de qua Hermes dicit: Extrahe è radice illius umbram & impuritatem qua circumdatur, inferens in illam Aurum, hoc est, quintam essentiam aëris cum quinta essentia terræ, mediante quinta essentia aqua componas & commisceas. Sicuti enim Elementa mediante aqua ab inuicem separas, ita etiam necesse est, vt iterum mediante aqua congreges & connias; aqua enim medium est, quo Tincturæ, hoc est corpus & anima, seu fermentum cum alba terra componitur. Nam utpote nonnulli philosophi factam Hermetis auem per sublimationem præpararunt, per quam subtiles partes à crassioribus separantur, nam  
quod



quod ascendit, illud est efficax ac purum, illud vero quod in fundo remanet, est impurum, quod rejiciatur. Ita & dicta avis Hermetis seu alba soluta terra per solutionem extrahitur & preparatur, subtiles partes solvuntur, crassæ vero separantur, vti Geber inquit: albedo quæ per sublimationem ascendit, similis est, eiusdemque naturæ ac proprietatis instar aquilæ montes supervolantis ac in suo interno residentis. Ex modo dictis constat iam, nimirum Aurum hoc, quod in albam terram per modum Philosophicum seminatum non commune, sed Aurum animæ existere, quod in rectificata aëris proprietate inclusum latitat, ideoque aër à Philosophis anima, Aurum, Tinctura, item Sulphur, oleum, adeps &c. nuncupatur: qui humida exsiccat, & lapides à calore heterogeneo elegantiori colore tingit, qui modo dictus aër ad transmutandum Aurum terræ tingendumque ordinatus est, ideoque inquit calidius, nunquam aurum posse tingi nisi Auto, Aurum enim adæquatum fermentum est. Quare si voluerimus aerem cum terra componere, quo in fine operis, albus inde euadat lapis, itemque vt omnia imperfecta corpora in perfectum & iustum argentum transmutet, oportet recipi de rectificata & calcinata terra tres partes, & de spiritu, hoc est residua aqua duas partes, & de aere sesquipartem, commistasque in phiolam recondi, leni igne coagulari, ita vt fixa inde materia efficiatur ac perficiatur. Materia ita exsiccata, videndum est an etiam in candenti cuprea lamina instar ceræ fluat, & in proprietatem argenti transmutet atque albificet. His factis, materia iterum tertia parte aquæ teratur, donec sit instar tritæ Salsæ, post in calidum finum ponatur, vt materia dissoluatur: tandem autem dissoluta materia iterum coaguletur sicut ante, quæ solutio & coagulatio ad placitum nostrum vsurpari potest: Et his, vti dictum, omni diuina potenti gratia permissis ac perfectis, assequimur nobilem & pretiosissimum thesaurum, nempe Philosophorum lapidem ad argentum, ex tribus Elementis factum: Nam secundum opinionem Philosophorum conficitur lapis ad argentum ex tribus Elementis, nempe terra, aere & aqua: lapis vero ad Aurum ex quatuor, de quo pars vna ad centum partes calcinati & reducti cupri addita, transmutat cuprum in optimum argentum. Si vero materia, vt ante dictum, in candenti lamina fluere nolit, tunc incineretur rursus sic fixior & siccior exister materia cum dicto oleo & aqua vt ante, tandem & fluxilis reddetur

vsque natura tandem sit argenti induta. Si vero ad aurum procedere velimus, pro quolibet albo Elemento rubrum ponatur, nam huic elixiri Auri adponitur elementum ignis, quod reliqua Elementa efficit rubea, ut spiritus asolet. Pondera vero Elementorum sunt duo, terræ tria, aquæ & æris duo, 1<sup>1</sup> rubei Sulphuris, hoc est ignis: nam dimidij pars aquæ est pondus ignis: & notandum est, ut terra primum ponatur, siquidem fere naturæ firmamenti adæquatur, deinde aqua, aqua enim medium est inter terram & ærem, tertio ær cum terra & aqua miscetur, siquidem medium est inter aquam & ignem, quarto ignis, & fixatur seu roboratur ignis per ærem, quemadmodum aqua per terram. Quare omnibus quatuor ita commixtis & conmixtis, ut fixa materia fiant, quemadmodum in alba via indicatū est, postea hac fixa materia residua aqua per solutionem & sublimationem subtilitur, & subtile solidetur, solidum iterum solvatur ut subtilitur, donec fluat instar ceræ, & omnia imperfecta corpora in perfectum Aurum transmutet. Pars vna modo præparatæ Medicinæ ad centum partes in fluxu iniecta, transmutat omne argentum in Aurum quam pulcherrimum: & hoc est secretum totius artis, ac Philosophicum Chymicorum, absconditis scriptis hætenus mirabiliter obscuratum. Hic enim est absconditus thesaurus, quem multi quærunt, pauci inveniunt, & hic est occultus lapis qui omnes reliquos lapides vincit. Quomodo vero hic lapis in efficacia & copia augmentetur, satis aperte & copiose in aliorum Philosophorum libris traditum est, quare breuitatis ergo isto ego labore iam supersedeo.

Ex omnibus dictis facile concluditur, quid sit Philosophicus Mercurius, spiritus, anima, & corpus, similiter quid firmamentum, quid coagulum. Quia verò duplicia huius artis sunt principia, alia enim dicuntur alba operationis, qui artifex in arte vitur & applicat, destillat & coagulat, alia autem non sunt iusta principia artis, sed tantum probationes, per quas possumus experiri, an transmutatio sit iusta seu secus.

Merito igitur aliquid de his principijs tractari oporteret: verum quia de illis sat abunde alijs in locis patet, intermittam ego, sed de primis aliquid adjiciam. Sciendum est igitur, spiritus, si iustam Tincturam reddere debeant, primum oportere lauari, postea sublimari, in ce-

incerari, dissolui & in crystallinam formam redigi: sublimantur autem, vt purgentur, nam per sublimationem abstrahitur purum ab impuro. Item sublimantur etiam, vt ad Medicinam habiles & idonei fiant: corpora verò sublimantur, vt perfectam Tincturam ad se recipere possint, purgantur per acutas aquas vel calcinationem vel solutionem. Ideoque calcinantur corpora, vt à malis accidentibus, quæ spiritum corrumpunt & Tincturam impediunt, purgentur. Spiritus verò calcinantur, vt eo citius fixa & solida fiant. Corpora verò soluuntur, vt spiritibus eo melius vniri possint: Porro calcinantur etiam corpora, vt clara aqua fiant, & coagulantur rursus ideo quia puluis melius ponderari potest quam aqua: Solutis spiritibus & calce ita in promptu existentibus, confundantur omnes in tali soluta subtili substantia, vt ex aqua substantiæ vna res fiat, quæ persistat, penetret & transinuat. Illa verò coagulatio fiat in vase ocluso in cineribus calidis, donec materia siccata fuerit, & postea parum de hoc coagulato in candentem laminam projiciatur, sique summa subtilis summam fixi ad huc superet, minus feliciter laboratum, sed in calce erratum est, quare plus de calce adhuc addatur, sub fimum ponatur ad soluendum vt ante, iterum coaguletur, & tentetur an iustum sit. Igitur inquit Rasis in libro perfecti magisterij ita: Spiritus autem non manent in igne, sed aufugiunt paulatim, nisi indissolubilibus vinculis & artificioso iudicio contineantur &c. Quos Philosophi diuturna constantia & subtili inquisitione post multos fallaces labores deprehenderunt, & posteris suis reliquerunt.

Quare æterno & misericordi Deo summa laus & honor, qui substantiam & substantiæ proprietatem ac naturam creauit, cuius similis in nullo terrarum angulo inueniri & impetrari potest.



## CONSILIUM SEXTUM ET THEORIA DE

*Lapide Philosophorum. è Manu-  
scripto Gallico.*

**N**Ota quod ars omnis & magisterium in corpore recondito in magnelia situm est, ac sine eo nihil fit. Sume igitur ad Dei gloriam in bona quantitate, hoc ac septies aut pluribus etiam vicibus, in hunc modum para. Coaptetur ante omnia in partes tenuissimas, & impalpabiles, corpus istud, ideoque solvatur secundum artem in vase vitreo. Filtratur liquor, & decoquatur: quod remanet assidue mixtione moveatur, haud attingente ferro, donec tenuissimus, æqualis, & multum exsiccatus pulvis remaneat. Coquatur & ad fortem ignem hic, sed mutato vase, & adhibito altero, forti, terreo, dum caueas à fusione. Idque toties magisterium reperatur, quousque materia sit fusibilis ut cera. Huius in hunc modum preparata, accipe quantum vis, & in aqua forti, confecta ex partibus duabus Salis nitri, & parte vna aluminis, dissolve seorsim in vase vitreo. Isthinc, imposito in aliud vas istiusmodi aquæ quantum lubebit, ac in ea, fermenti summe depurati partem, ad superius corpus dimidium, dissolve, cum tantilla saltem, quæ ad magisterium requiratur, & non amplius. Aquæ verò eiusmodi, claræ, & pellucidæ, absque fecium residentia seorsim solutæ maneant, quo peracto, aquam secundam, in qua dissolutum fermentum est, alteri quæ corpus dissolutum continet injice, ac misce: Confestimq; ea mixtura turbida fiet, peterque illud fundum, in tantum, ut vas tantillum mouere, indeque ac cineres calidos apponere necesse sit, donec aqua viridis, & clara supernatans appareat; ab omnibus fecibus aliena; quæ lente & caute isthinc remoueri, & in aliud seorsim vas apponi debet: illiusque loco, noua altera eiusdem qualitatatis super coagulum immitti, & ad cineres calidos cum aliqua mixtione locari, donec omne coagulum in aquam albißimam habere possis: Fermentum videlicet cum corpore, absq; fecibus coniuncta, homogeneata, & res vna effecta.

Imponatur ergo ea homogeneatio in cucurbitam, cum Alembico bene lutato, exsiccato &c. & Balneo maris lentissime destilletur, donec phlegma ascenderit, & acidi aliquid gustare incipias: vas verò  
absque

absque altera ignis amotione, in præfato Balneo frigescat; ita clausum, vt nullus vapor emanare possit: Cui Medicinæ laminæ aliquot Lunares addantur, & istis illa, quantas dissoluere, ac digerere poterit, ad ignem digestionis fermentetur: à quo tandem remoue; iterumque materiam omnem per decem dies digerendam, arque putrescendam Balneo tepido, & æquali admoue: Ita vt hic, iuxta Philosophum opereris, inquietem, quod putrefit, sit aqua vera; Eaque dissolutio calido & humido fiat. Licet autem sic soluta Medicina frigore coaguletur, haud perfecte tamen: eamque coagulationem ad cineres calidos fieri necesse est: Quæ si de nouo, ac pluries vt supra dictum est, digestionis calore dissoluatur, & postea congeletur, toties & ad infinitum pene, crescet proiectionis huius virtus. Aduertatur verdè exacte ne quicquam respiret, vel effractum sit; fiatque à principio coagulationis huius, lentissimus ignis; ad quem 24. horarum spatium Medicina congelabitur: sicque habebis Elixir ad album: cuius proiectione in Venerem præcipue cadit. Ergo huius accipe vncias septem, & in tigillo liquefac ad fortem ignem, cui addatur vncia vna Lunæ repurgatæ, assidue, & absque vllius ferri contactu commixta; ac tandem huius Elixiris vnciam vnâ. Notaque in omni istius & aliorum omnium proiectione, necessariam esse corporum perfectorum commixtionem, ac demum Elixiris proiectionem, illudque est quod aiunt Philosophi, tria esse necessaria.

Idem ordo qui antea descriptus est, ad Elixir rubeum, seruari debet, nisi quod fermentum rubeum, post exactam depurationem, sequenti cemento septies purificandum est; dumque materia fermentanda erit, putrefactionis tempus ad 40. (minimum) dies protrahendum, ac prout peculiari cibo Elixir album effectum est, ita & hoc, proprio etiam, & homogeneo debet enutrirî. Notaque huius proiectionem, peculiarem ad Lunam esse, eadem quantitate, proportionem, & admixtione fermenti seruata,  
quæ in Elixiri albo.

## CEMENTATIO SOLARIS PRO

*opere superiori.*

**A**ccipe Auri mineralis, & tantundem Veneris nouæ: quæ simul liquefiant, & in tenuissimas adaptentur laminas, instar Aurei vnus; in aceto forti aliquantum maceratas. Hinc accipito lateres ruberrimos, bene exsiccatos & tritos: Insuper & Salis præparati quantum sufficit. Habe item Vitriolum, in hunc modum præparatum. Dissoluatur hoc in aceto forti distillato. Filtretur, ac destilletur acetum seu euaporetur; residente Vitriolo ruberrimo, quod in puluerem tenuissimum reducat, qui & cribretur. Accipe etiam viride æs, eodem modo præparatum ac Vitriolum, itemque subtilissime tere. Sume & Salarmonicum, in aceto quidem sed rubro, non destillato, simpliciter dissolutum, & exsiccatum; illudque ad pondus omnium. Ex quibus omnibus simul mixtis, fiat cementum, secundum artem, ad laminas antedictas, per horas 24. ac septies cum nouis pulueribus, & Venere reiteretur. Cumque ad furnum reuerberij hoc fieri debeat; extruatur à principio ignis carbonum lentus, post horam, vel circiter adauctus: indeque ex lignis siccissimis, quæ non fumigent.

Ad perfectionem huius operis ait Author: Sumatur Elixir rubrum, & ad putrefactionem per dies 24. seruato superiori regimine adhibeatur. Accidet vt Elixir denuò reducat in aquam; cui tantundem Mercurij sublimati, cum valida mixtione, & vasis agitatione; modo ne illud frangatur, addi debet, indeque materia ad ignem digestionis, per quatrimum, demumque ad congelationis, seruato illarum exacte regimine apponi: quo pacto, vt idem inquit, perficietur summum naturæ humanæ opus.



## SVBLIMATIO MERCVRII AD

*Elixir Solare.*

**A** Ccipe Mercurij libram vnam, Vitrioli Romani libras duas, & Salis semel preparati lib. 1. reducantur hæc postrema duo in puluerem subtilissimum, & in aceto forti rubro macerentur, quibus postea Mercurius addatur & incorporetur. Adhibeantur inde, in sublimatorium, ad lentissimum ignem, per horas 12. saltem vt exsiccentur, & acetum euaporetur. Dumque per superius foramen fumum emanare prospexeris reclude illud, & per horas 4. ignem paulatim adauge, vt tandem sit validissimus, & c. lignis siccissimis extractus, dum præfati Mercurij pars sublimetur; altera in valis fundo remanente. Hæc sublimationis operatio abiectionis fecibus, ac superadditis nouis materijs septies iterari debet, si præfato operi aptam expetes. Idemque sublimationis ordo omnino seruari, in Elixiri ad album, nisi quod Vitrioli Romani loco alumen cum Sale nitro in pari quantitate sumendum est.

Explicit antedictum opus, ex amplo fragmento summarie collectum.

## CONSILIVM SEPTIMVM ET THEORIA DE

*Lapide Philosophorum.*

**D**Uæ sunt Philosophorum viæ, quæ veraces & constantes, suumque fundamentum in natura positum habent ac tenent. De quibus duabus & Solis, veteres Arabes, Græci & Latini à prima artis inuentione ante mille annos existentes scripserunt, easque probatas inuenerunt, vt illorum libri testantur, & qui hos Philosophos legunt ac intelligunt, in inquisitione harum duarum viarum audient solos sese occupatos exercuisse ac pro veris deprehendisse, vt pote nullas alias inueniri veras, præter has affirmant, vocanturque ab illis vniuersales Philosophorum viæ & Tinctura: Et extiterunt particulares processus, quorum multos inuenire licet, de quibus Autores hinc inde magnam fecerunt mentionem, sed hi ad fallendos solum homines ac de via recta abducendos, inq; pericula & calamitates præcipitandos sunt fabrefacti: & paucis vti dicam, nihil aliud sunt quam ludibrium &

vexatio Satanæ, deceptio plebis hominum, gentium & populorum; nec habent fundamentum in naturali arte, quemadmodum duæ illæ probatæ viæ, Lapidis Philosophorum & Tincturæ: experiatur qui credere dubitat, patiatur suum Mercurium coagulatum & fixum interim dolere, & vexari, quia Mercurius & omnia metalla nihil in Lannam seu Solem transmutant, quam Solus Lapis Philosophorum seu Tinctura, conetur etiam contrarium qui velit & possit, frustra tamen laborabit, ex suo damno experietur, quemadmodum multa millia plurimorum exempla qui omnia sua bona dilapidarunt, testantur.

Non autem est Lapis Philosophorum, quemadmodum plurimi putant, Mercurius, Sol & Luna, quia ex corporibus nulla Tinctura effici potest, ita vt vel centum libre Auri nequeant tingere drachinam vnam. Sed est materia Lapidis Philosophorum Sal, Sol vel Luna, & Sulphur Philosophorū, hoc est Tinctura, anima, forma, quinta essentia amborum corporum, quæ spiritualia volatilia, & tamen fixa corpuscula, imò potius puri, pulcri & clari spiritus sunt, qui ambo in aquā resoluuntur, quia aqua omnium metallorum primum ens & propria materia est, quemadmodum illud sciunt, vident & experiuntur illi, qui quatuor Elementa separare, metalla ab omnibus sordibus purgare, purgata rursus componere sciunt, quod nemo nisi diligenti indagatione & diuturna exercitatione peruenire potest. Materia verò Tincturarum nihil aliud est quam Sulphur Solis ad rubrum, & Luna ad album, ad quod prius, quam ad Lapidem perueniatur, eleuari & multiplicari possunt, vsque in infinitum pro arbitrio, potestque intra 4. vel 6. septimanas plurimum effici, & sic proceditur.

#### SEQUITVR PRACTICA

**R**ecipe Salis nitri quantum vis, destilla ex illo aquam absque vilo aliarum rerū additamento, instar aquæ fortis, abstrahæ deinde in Balneo aquositate ex spiritibus, verum ne spiritus vna quidam transcant, corpora frangentes, ad aquositatem adde Salem armoniacum, & flauescet aqua, tolle id de terra Salis armoniaci, per artem, postea pone cucurbitulam in mediocrem calorem, adde tenuiter aurearum lamellarum lotonem i. & attrahet ad se aquam Tincturā Solis, rubescetq; instar croci. Quando vero desinit colorari, effunde aquam in peculiarem cucurbitulam, affunde recentem super Solem, affunde & effunde donec alba terra in vitro remaneat, ex qua postea Sal metallorum seu Mercurius Philosophorum extrahitur, qui melius quam omne in ter-

ris aurum metallorum & hominum corpora purgare & sanare potest, latuit haecenus aliquot mille homines, nec ab ijs in terra seu capite mortuo quæ sit<sup>9</sup> est, & dicitur alias aquila alba seu Mercurius Philosophorum. Hæc Tinctura ex auro & argento extracta ab omnib. sapientibus magnum secretum censetur, tot etiam mirabilibus veteres Chymici nominibus onerarunt & obscurarunt vt nemo illorum mentem assequi potuerit, quemadmodum hodieq; inter mille vix vnus erit qui dixerit quid Mercurius Philosophorum sit: qui reuera nihil aliud est quam Sal metallorum seu radix, ex qua omnia quolibet tempore metalia nascuntur, vt id constat omnibus veteribus rei metallicæ expertis, & dicitur etiam Tinctura Solis purpureus sanguis Leonis.

Tincturam ita ex vno Auri lotone extractam, abstrahere leniter (aqua solitatem videlicet) in Balneo, vt remaneat tibi in ima cucurbitula flauus puluisculus, tenellus instar croci, de lotone autem sedecimæ expectabis partem, & de marca drachmam nec plus, si verò extractum Sulphuris Solis adieceris ad lotonem Lunæ, accipies iterum lotonem auri, nec plus, resistentem verò albam terram Solis, habes residuam: si verò extractam Tincturam Solis adieceris ad lotonem fluentis auri, euadet aurum in Tincturam, accipiesq; primo gradus 48. quantumuis principio saltem 24. habebas, quando itaque dictum Solem cum Sulphure totum soluisti in aquam, vti constat & iterum in Balneo ad fluentem Solem adiecisti, tunc accedet ad 24. gradus si maiores expetis, gradus eosq; sic deinceps infinitos: vide acquiras per Philosophiā: siquidem corpus Solis tandem post quartam vel quintam projectionem plane spirituale & metallicum fixum salatq; Sulphur existit: quod inde ipsi accidit, quod tam sæpius solatum & cum Sulphure toties eleuatum est, sed in tenerum aliquando puluerem instar croci si vultis teritur. Quam sublimationem & augmentationem Chymici nominant, patrem proprio sanguine potasse & cibasse (& hoc verum esse testatur cuprum, q̃ sæpius tam aridum, vt malleos pati nolit, propterea quod nimium Sulphuris habeant, illoq; nimis oneratum sit, si quid demitur fit aptior) & ita ex vna marca Auri possunt multæ tincturæ effici & haberi, (cogor esse obscurus ppter multos sophistas) satis iam tinctura & Sole pro arbitrio taliter sublimato & in Tincturā redacto, constituantur duæ partes, vna tingitur, altera pceditur & augmentatur: sole ita sublimato, vt solem rursus dimidia hora in Tincturā redigere possit, veluti paucis ita septimanis perpetua Tinctura possit, Deo feliciter annuente & secundante.



## CONSILIUM OCTAVVM DE

*Lapide Philosophorum.*

Tractatus M.I.V. de perfecta & infallibili arte Alchymix,  
qui dicitur Speculum Elementorum.

## INCIPIT PROLOGVS.

**G**Loria, laus & honor perennis omnipotenti Deo, gratia cuius  
cooperante speculum Elementorum desiderabilie componitur  
in hac forma. Primò excluduntur aliqua falsitates. Secundò in-  
ducuntur aliquæ veritates. Tercio exponuntur quædam obscurita-  
tes, ex quibus patet intuenti ipsissima veritas, quo modo quatuor  
Elementa separantur ab inuicem & qualiter ad inuicem coniun-  
guntur.

Scientiam honorabilem quatuor Elementorum sapientes Phi-  
losophi tradiderunt, sed in libris suis sensum duplicem posuerunt, sci-  
licet vnum sensum verum & alium sensum falsum. Sensum verum  
sub velamine per verba obscura, sic quod nō posset intelligi nisi à Phi-  
losophis, ob hanc causam ne insipientes & impij hanc scientiam per-  
cipientes ad profana agenda fierent promptiores, & de peccatis eorum  
reddituri fierent nocentes. Caueat ergo bene, qui scientiam istam  
habet, ne communicet eam alicui, sed more Philosophico celet ipsam,  
quia cum veram scientiam & experientiam viderit, probauerit & in-  
uenerit, scientiam istam delectabilem diligit ultra modum. Falsum  
autem sensum Philosophi posuerunt sub verbis explicitis intelligibi-  
libus, liquidis & ornatissimis, vnde ex sensu falso, & ex verbis pulcris &  
apertis Philosophorum ortæ sunt multæ falsæ opiniones. Quidam  
reperiuntur communiter operantes, qui operantur cum capillis hu-  
manis, sanguine humano, vrina humana, ouis gallinarum & cæteris  
vegetabilibus, cum Sulphure & Arsenico, Mercurio & Sale armo-  
niaco, sublimatur & fixis Salibus, aluminibus corporibus & eorum  
similibus commixtionibus, coquendo, soluendo, distillando, conge-  
lando & alijs varijs modis præparando, vt in suis erroribus confor-  
tentur, & ne desperent super hoc quod veritatem quærunt & cupiunt  
inuenire.

Una falsa opinio est ista, quod Lapis Philosophicus fit ex capillis, ex sanguine, ex ouis, ex vrina & cæteris vegetabilibus. Aliqui enim non intelligentes sensum verum, traditum a Philosophis per verba obscura accipiunt alia verba Philosophorum explicata & intelligibilia secundum sensum literalem, opinantur & tenent, imò etiam ex ipsissimis scriptis suis docent, quod scientia quatuor Elementorum est è capillis, ouis, sanguine & vrina, & quod Lapis Philosophicus fit ex illis, quorum ratio est, quod de prædictis Philosophi scribunt in libris suis & tradunt doctrinam, quo modo præparantur. Sed hæc opinio falsa est, & falsitas eius satis patet, ex fine operis eorum, qui operantur secundum istam opinionem. Operantur enim ex sanguine, vrina, capillis, ouis & multis alijs, vt ex eis traherent quatuor Elementa, vt cum eis opus perficerent per destillationem à prædictis: primo aquam citram, deinde oleum in superficie citrinum, qui dicunt ignem & aerem continere, & terra nigra in fundo manet, & postea dealbant terrâ cum aqua imbibendo ipsam & decoquendo & destillando, inde aquam illam toties donec tota terra dealbetur, deinde reddunt sibi suum ignem præparatum, & oleum suum præparatum distillando quoultque terra totum bibat, scilicet aquam, oleum & tincturam, &c. istam terram seu cinerem proijciunt super corpus suum scilicet cuprum aut aliud metallum, & nihil inueniunt, & tum operantur secundum eandem opinionem, & faciunt & etiam operantur secundum quod Philosophi dicunt in libris suis, & sic incidunt in errorem. Ergo prædictæ opinionis falsitas satis patet. Hæc opinio & eius falsitas excluduntur per causas erroris sic operantium: nam vna causa erroris illorum est, quia certum est, quod ex nulla re generatur aliquid, quam res sibi similis in natura: non enim generatur ex homine nisi homo, nec ex equo nisi equus, nec ex asino nisi asinus, nec ex porco nisi porcus, nec ex alijs animalibus nisi sibi similia. Cum ergo capilli, sanguis, oua & cætera prædicta sint à metallis dissimilia, & à natura metallorum penitus aliena, impossibile est, quod ex eis fiat generatio metallorum, vel transmutatio in metallis. Alia causa erroris illorum est, quod metalla non generantur, nisi ex proprio spermate, sicut nec homo nisi ex spermate proprio. Mercurius autem est sperma metallorum & eorum origo, sicut omnes Philosophi dicunt, & visus testatur, & ratio docet, vt inferius ostendetur. Sed prædicta, scilicet, capilli, oua, vrina & cætera

vegetabilia, non sunt Mercurius. Ergo impossibile est, quod ex eis fiat generatio metallorum & transmutatio in metallis. Non sunt ergo prædicta Lapis noster, sed exemplum, & per consequens prædicta opinio & eius falsitas excluduntur.

Alia opinio est ista, quod Lapis Philosophicus fit ex quatuor spiritibus. Aliqui enim videntes, quod Philosophi dicunt in libris suis, hanc scientiam esse scientiam quatuor Elementorū, & istam scientiam esse in quatuor spiritibus, accipiunt 4. spiritus loco quatuor Elementorum, scilicet, argentum viuum, Sulphur, Arsenicum & Salmem armoniacum, & dicunt & tenent, quod Lapis Philosophicus fit ex ipsis. Et hæc opinio falsa est, quod patet manifeste per finem operis eorū, qui operantur secundum illam operationem: operantur enim sic. Accipiunt prædictos quatuor spiritus & sublimant ipsos, ut sint naturæ aeræ, & soluant, ut sint naturæ aquæ & fixant ut sint naturæ terræ, & calcinant ut sint naturæ ignæ, & ista componunt libros Philosophorum credentes habere scientiam quatuor Elementorum, & hæc composita & similiter incepta proiciunt super cuprum & super alia metalla & nihil inveniunt ad hoc, quod quarant, sed ut primi in errorem sunt prolapsi. Ergo hæc opinio falsa est. Hæc opinio & eius falsitas excluduntur per causas erroris illorum, qui sic operantur: quoniam vna causa erroris illorum est, quia ut prinò dictum est, metalla nō generantur, nisi ex proprio spermate: Illa verò non sunt proprium sperma metallorum excepto argento viuo. Ergo impossibile est, quod ex eis fiat generatio metallorum siue transmutatio in metallis. Alia causa erroris illorum est, quod Sulphur & Arsenicum cito comburuntur in igne, & ab ignis combustionem transiliunt in ignem. Quomodo ergo expectatur bonum ab eo, quod cito comburitur & transducitur in carbonem, nequaquam expectari debet, Ergo per rationes prædictas patet cuilibet substantialiter intuenti, quod illa nec per se, nec si corporibus admoveantur, nec mixta cum oleis extractis ab ouis & vrina, capillis, sanguine, nec alijs vegetabilibus, nec ad inuicem nec quoquo modo sint lapis noster seu medicina nostra, quia ad generationem hominis non sit alicuius rei commixtio nisi proprii spermatis seu seminis nec ad generationem plantæ nisi sui seminis. Ergo Mercurium nostrum non eget alicuius extranei admixtione, & per consequens prædicta opinio & eius falsitas excluduntur.

Alia



Alia opinio est, quod in Salibus est scientia quatuor Elementorum. Unde quidam eos soluunt & distillant, congelant, calcinant & fundunt & præparant multis modis: & aliqui proijciunt super corpora imperfecta Sales præparatos, & aliqui proijciunt super ipsos Sales corpora imperfecta. & aliqui commiscunt cum corporibus præparatis, calcinatis & solutis. & aliqui commiscunt cum spiritibus similiter præparatis, & in fine post totum laborem non inueniunt illud, quod quarunt. Ergo illa opinio est falsa. Hæc quidem opinio & eius falsitas excluduntur per causas erroris sic operantium, quia omnes errores eorum sunt iidem cum præcedentibus: tum quia Soles non sunt de natura metallorum, tum quia Sales non sunt sperma metallorum. Ergo impossibile est, quod ex Salibus fiat generatio metallorum siue transmutatio in metallis: & per consequens hæc opinio & eius falsitas excluduntur.

Alia opinio est quod lapis fit ex Solis corporibus perfectis. Sed hæc opinio falsa est, sicut patet manifeste per finem operis illorum, qui operantur secundam illam opinionem: operantur enim sic. Accipiunt corpora perfecta, & ea præparant, calcinant, soluunt, distillant & congelant & proijciunt super corpora imperfecta & nihil inueniunt, si penitus decepti sunt. Ergo patet manifeste falsitas huius opinionis. Hæc autem opinio & eius falsitas excluduntur per causam erroris illorum qui sic operantur, quia causa erroris illorum est ex eo quod id accipiunt quod nostrum sperma neque metallorum non est, corpora enim metallica generantur ex argento viuo, quod est sperma metallorum, ipsa tamen corpora non sunt sperma metallorum. Ergo ista opinio & eius falsitas excluduntur. Patet ergo per rationes prædictas, quod nec in sanguine, nec capillis, nec in ouis, nec in vrina, nec in alijs vegetabilibus, nec in corporibus per se est Lapis Philosophicus & scientia quatuor Elementorum, nec in spiritibus per se adinuicem coniunctis, nec cum Elementis prædictis, aut Salibus, aut alijs quibuscunque.

Alia opinio est, quod Lapis Philosophicus fit ex argento viuo. Quidam enim subtilius intelligentes, considerant quod argentum viuum est sperma metallorum & origo ipsorum, calore Sulphuris in ventre terræ ipsum decoquente, opinantur ex hoc & tenent, quod ex solo argento viuo fit Lapis Philosophicus. Sed hæc opinio est falsa,

Ggg

sicut

sicut patet per finem operandium illorum, qui sic operantur maximam istam operationem. Operantur enim sic: Sublimant argentum, viuum per se fixant, calcinant, soluunt, distillant, congelant & projiciunt super corpora imperfecta, & non inueniunt illud quod quærunt. Ergo hæc opinio est falsa. Hæc autem opinio & eius falsitas excluduntur per causas erroris sic operandium. Nam erroris illorum mater est ex eo quod nostrum sperma vel semen prodest & fructificat, nisi iniiciatur in materia sibi conueniente. Sperma enim viri non prodest nec fructificat nisi iniiciatur & disponatur in matrice mulieris, nec sperma alicuius alterius animalis prodest aut fructificat nisi disponatur & iniiciatur in matrice sibi competente, nec semen alicuius rei crescentis in terra, nisi iniiciatur & disponatur in terra, quæ est matrix & mater crescentium. Sed argentum viuum est sperma metallorum, vt prius dictum est. Ergo solum argentum viuum non prodest nec fructificat, nec valet ad generationis multiplicationem seu transmutationem metallorum, nisi prius iniiciatur & disponatur & seminetur in aliqua materia sibi conueniente. Ergo prædicta opinio & eius falsitas excluduntur.

Alia opinio est ista, quod scilicet argentum viuum per se solum non sufficiat ad factionem Lapidis Philosophici, verum tamen argentum viuum & solum argentum viuum intellige Philosophorum est fons & origo & sperma omnium metallorum, ex solo argento viuo verò vulgi attamen aliquo alio addito non possunt fieri Aurum & Argentum & omnia alia metalla, hocq; pater per finem operis illorum, qui operantur iuxta istam opinionem, operantur enim sic: accipiunt argentum viuum, & ipsum mortificant aliqui per sublimationem, aliqui per oleum sulphuris, aliqui per ea metallorum, & auferunt ab eo per aquas Saliam humiditatem adustiuam & virtutem corrosiuam & ipsum præcipitatum, & purgatum congelant & fundunt, & in fine si ponatur ad examinationem per fortem ignem, euanescit. Ergo hæc opinio est falsa. Hæc opinio & eius falsitas excluduntur per causam erroris illorum sic operandium, quia causa erroris sic operandium est eadem cum præcedentibus, quia sicut sperma viri non prodest nec fructificat, nisi iniiciatur & disponatur in matrice mulieris: sic nec argentum viuum, quod est sperma metallorum, nisi iniiciatur & disponatur in materia sibi conueniente.

Exem-

Exemplum ex hoc patet de generatione metallorum in terra, quia in hoc omnes Philoſophi conueniunt, quod licet argentum viuum ſit ſperma & fons & origo omnium metallorum, tamen ex argento viuo non generantur metalla niſi iuuetur calore ſulphureo ipſum in ventre terræ decoquente & diſponente & nutriende. Ergo ſolum argentum viuum non ſufficit ad generationem metallorum & multiplicati-  
onem ſeu tranſmutationem: & per conſequens iſta opinio & eius fal- ſitas excluduntur.

Alia opinio eſt ſubtilior præcedentibus & euidentior, quod ſi aqua corporis perfecti coniungatur cum aqua argenti viui purgati & fixati, & illæ aquæ coniunctæ deſtillentur & congelentur, illa res con- gelata eſt Lapis Philoſophicus tingens metalla in album & rubrum, & ea tranſmutans & tranſubſtantians in Solem & Lunam. Iſta opinio ſic probatur: Corpus perfectum eſt anima & fermentum ſecundum omnes Philoſophos, & eſt corpus quia ſicut corpus perfectum: Ergo corpus perfectum eò quod eſt corpus, habet virtutem nutritiuam, quæ argentum viuum quod eſt ſperma metallorum in ipſo initiatur ad fructificandum, & eò quod eſt anima habet virtutem viuificatiuam, qua argentum viuum poteſt viuificari & perfici in naturā perfectam, & eo quod eſt fermentum habet virtutem conuertendi argentum viuum cum eo coniunctum ad naturam ſuam, & ſit cum eo fermentans, tranſmutans & tranſubſtantians metalla in Solem & Lunam. Ergo illa res coniuncta, compoſita & congelata ex aqua corporis perfici, & aqua argenti viui fixati & purgati, eſt Lapis Philoſophicus tranſmu-  
tans & tranſubſtantians metalla in Solem & Lunam. Hæc opinio eſt in parte vera & in parte falſa. In hoc enim quod dicitur, quod ar-  
gentum viuum, purgatum fixatum & coniunctum cum corpore per-  
fecto conuertitur in naturam corporis perfecti, verum eſt ad quod fermentum habet virtutem conuertendi argentum viuum ad ſe, & ad naturam ſuam, & ſic argentum viuum conuertatur in argentum & au-  
rum, quia ſi res congelata ponatur ad fuſionem, illa maſſa fuſa erit au-  
rum, ſi fermentum fuerit aurum, erit argentum, ſi fermentum fuerit  
argentum, tum quia argentum viuum fixatum, eſt tale metallum qua-  
le adiungitur, & cum quali coniungitur, eò quod argentum viuum eſt  
fons & materia omnium metallorum, ex qua omnia metalla procre-  
antur. Unde ſi argentum viuum fixatum coniungatur cum atro, eſt



aurum, & si coniungatur cum stanno est stannum, si coniungatur cum plumbo, est plumbum, & sic opinio est in parte vera. Sed non in toto, quia in hoc quod dicitur, quod illa res congelata transmittat & transsubstantiat metalla in Solem & Lunam, dicitur falsum: quod satis per effectum, qui sequitur ex projectione illius rei congelatæ super metalla imperfecta fusa, quia licet illa res congelata tingat corpora imperfecta & faciat ea similia auro & argento, in colore & melleatione tamen illa similitudo non durat, nisi usque ad tertiam examinationem, quia statim post tertiam examinationem, color euanesceat & corpus imperfectum remanet immundum & impurum, sicut prius fuit. Ergo illa opinio est falsa, quæ tenet, quod talis res congelata, projecta super metalla imperfecta, transsubstantiat ea & transmutat in aurum & argentum. Hæc opinio & eius falsitas excluduntur per causam erroris illorum, qui faciunt talem projectionem. Causa enim erroris illorum est, ex hoc, quod impossibile est fermentum & corpus imperfectum simul coniungi & simul vniri nisi prius corpus imperfectum sit separatum, mundificatum & subtiliatum. Et in isto primo omnes Philosophi conueniunt. Et ideo Morientes Philosophus dicit sic, si corpus immundum non mundaueris & illud dealbatum non reddideris, & in illud animam non miscueris, nihil utile pro magisterio direxisti. Sed metallum imperfectum in sua grossitudine existens, non est mundatum nec subtiliatum. Ergo impossibile est fermentum & metallum imperfectum in sua grossitudine simul coniungi & vniri. Ergo prædicta opinio & eius falsitas excluduntur. Ad istud argumentum responderetur & dicitur, quod verum est, quod fermentum & corpus imperfectum non possunt simul coniungi & vniri, nisi corpus imperfectum sit primo separatum mundificatum & subtiliatum. Sed dicitur quando corpus imperfectum est calcinatum, & illa calx lauatur primo cum aqua dulci & siccat, postea illa calx imbibitur in argento, & teritur totiens cum aqua alba salium & aluminum præparatorum, quousque sit calx alba, & per consequens illa calx alba reducitur in massam albam metalli, quando corpus imperfectum, est sic præparatum, corpus imperfectum est separatum, mundificatum & subtiliatum, & potest vere coniungi & vniri cum fermento. Contra, secundum omnes Philosophos tradentes scientiam quatuor Elementorum, separatio corporis est reparatio in quatuor Elementa. Primo videlicet quod

quod corpus soluat in suam primam materiam & consequenter prima materia separetur in 4. Elementa, & ideo Philosophi dicunt, quod Lapis noster fit ex 4. Elementis in 4. Elementa, & inde scientia ista est 4. Elementorum. Sed illa calcinatio corporis imperfecti, non est eius separatio. Ergo corpus imperfectum sic præparatum & calcinatum non est separatum nec mundificatum, quia illa dealbatio impressa corpori imperfecto, vel est ipsa aqua alba salium & aluminum, vel est aquæ albedo, generata ex propria aqua, cui imprimitur, aut non. Si est fixata: Ergo illa aqua conuertitur in naturam corporis, quia in illo conueniunt omnes Philosophi: quia omne fixatum in fixo conuertitur in naturam fixi. Inde est, quare argentum viuum coniunctum cum argento fixo conuertatur in naturam fixi, & fit argentum fixum. Sed illud corpus est metallum. Ergo illa aqua conuertitur in naturam metalli. Ergo si illa aqua alba salium & aluminum est fixata in illo corpore, tunc imprimitur illa alba aqua salium & aluminum, & conuertitur in naturam metalli, & fit metallum. Sed hoc est impossibile, tum quia ex nulla re generatur alia, quam quæ sibi sit similis in natura, sicut superius est ostensum: tum quia metalla non generantur nisi ex proprio spermate, quod est argentum viuum, sicut superius est ostensum. Sales autem & alumina non sunt de natura metallorum. Ergo impossibile est quod ex eis generetur & fiat metallum. Ergo non potest dici quod illa aqua alba est fixata in corpore. Si dicatur, quod non est fixata in corpore. Ergo cum illa aqua sit aliena à corpore adueniens ab extrinseco ei, sequitur, quod eadem falsitate qua sit impressa corpori potest separari. Ergo per Philosophos ignitiones, fusiones & exinanitiones aqua illa separabitur à corpore, & per quem illa dealbatio destrueretur & euanescit & corp<sup>9</sup> imperfectum remanebit immundum, sicut prius fuit. Ergo dealbatio talis non est perfecta mundificatio. Hæc omnia prædicta tentauerunt communiter operantes, & ego iam tentavi, & in stuporem deducti, & tanquam de scientia desperati totum magisterium, quod olim desiderabatur integrum reliquerunt. Ergo omnia illa tanquam falsa & erronea ab hoc speculo Elementorum penitus excluduntur.

Exclusis falsitatibus supra dictis consequenter inducuntur aliquæ veritates. Una veritas est ista. Materia & forma omnium Elementorum est argentum viuum, decoctum & inspissatum, in ventre

terræ, calore sulphureo decoquente, & secundū varietatē sulphurēā, & ipsius multiplicationem diuersa metalla procreantur in terra. Sed eorum natura est vna, & eadē naturaliter, destruuntur autē sola videlicet accedente decoctione maiore & minore adurente, vel nō adurente, vel temperata, ita quod materia & sperma omnium metallorum est argentum viuum, & in hoc omnes Philosophi conueniunt. Hæc veritas sic probatur. Omnis res est ex eo, in quod resolui potest & conuerti, vt patet de gelu: Cum enim gelu conuertatur & resoluatur in aquam medicante calore, sequitur, quod gelu est aqua, & quod gelu prius fuit aqua. Omne enim metallum est res. Ergo omne metallum est ex eo in quod resolui potest & conuerti. Sed manifestum est, sicut inferius ostenditur, quod omne metallum potest resolui & conuerti in argentum viuum. Ergo omne metallum prius fuit argentum viuum, & est ex argento viuo: & per consequens materia & sperma omnium metallorum est argentum viuum.

Alia veritas est ista. Aurum purum & argentum purum & omnia alia metalla possunt artificialiter fieri ex argento viuo, quemadmodum in isto puncto omnes Philosophi conueniunt, quod omnia illa quæ possunt naturaliter fieri vel generari ex argento viuo, possunt artificialiter fieri ex argento viuo: in hoc quod ars imitatur naturam, quantum potest. Sed aurum purum & argentum purum & omnia alia metalla possunt naturaliter fieri vel generari ex argento viuo: cum argentum viuum sit materia fons & origo & sperma omnium metallorum, à quo omnia metalla procreantur. Ergo aurum purum & argentum purum & omnia alia metalla possunt artificialiter fieri ex argento viuo.

Alia veritas est ista, de omni metallo imperfecto, aurum purum & argentum purum possunt artificialiter fieri, quia de omni tali quod potest artificialiter fieri, argentum viuum, aurum purum & argentum purum possunt artificialiter fieri, quemadmodum de omni argento viuo aurum purum & argentum purum possunt arripi & fieri, eò quod argentum viuum est sperma & anima omnium metallorum. Omne autem metallum imperfectum potest resolui in argentum viuum, sicut ostendetur. Ergo de omni metallo imperfecto aurum purum & argentum purum possunt artificialiter fieri. Istis inculcatis & veritatibus expositis, soluitur illa autoritas Aristotelis 4. Mete.

Sciant



Sciant artifices Alchymia, species metallorum transmutari non posse. Hoc est verum nisi ad primam materiam reducantur: & sic intelligit Aristoteles, & ided dicit sic: Non credo, inquit Aristot. quod metalla possunt transsubstantiari nisi reducantur ad primam materiam, & mundificentur à sua corruptione per ignis adustionem. Reductio autem metallorum ad primam materiam est facilis, sicut ostendetur. Ergo transmutatio eorum est facilis, & possunt augmentari & multiplicari vsque in infinitum: quemadmodum omne nascens & crescens multiplicatur, vt patet in omnibus plantis & arboribus ac animalibus: nam ex vno grano mille milia procreantur, & ex vna arbore multi procedunt ramusculi & mille fiunt arbores numerum suum multiplicantes. Sed metalla nascuntur in terra & crescunt. Ergo possibilis est in eis augmentatio & multiplicatio in infinitum. Dicto iam quod videlicet primum corpora reduci in primam materiam ad hoc quod fiat generatio & multiplicatio inde ostendetur perfectum doctrina pramissorum.

Accipe ergo in nomine Domini cuiuscunque corporis imperfecti volueris libram vnā, & sit lunatura munda, & commisce cum tribus libris argenti viui, terendo in mortario, cum Sale modico & aceto, quousque simul amalgalicetur: prædicto optime amalgalificato, pone ipsum in vna quantitate aquæ vitæ, & pone totum in vrināli super ignem mediante cinere, & fac inferius lentissimum ignem per diem & noctem, deinde dimitte in frigidari, & cum in frigidatum fuerit, cola aquam claram cum omnibus, quæ in ea sunt per pannum lineum donec transeat & exeat per pannum illud, quod de corpore fuerit resolutum, pars quæ poterit exire & pene ad partem. Deinde pone illud quod remansit in panno iterum cum noua aqua vitæ: prædicta reponere ad ignem in vase prædicto per diem & noctem, vt prius, & sic hoc toties reitera, donec totum corpus in aquam conuertatur id est, in primam materiam, quæ est argentum viuum. Quo facto, totam illam aquam pone in vase vitreo super ignem lentum, quousque videas in superficie nigredinem apparentem & supereminentem, tollendo quousque nihil remaneat nigredinis, & aqua appareat clara, deinde habes terram & aquam. Deinde accipe terram istam & pone in vase vitreo, & superfunde de aqua prædicta vsque emineat & natet super eam, & coque.

coque leni igne per 10. dies, & inde iterum impone aquam & coque, & sic deinceps, quousque terra fiat alba & clara: & hoc est quod Philosophi dixerunt. Hæc terra cum aqua sua putrescit, & mundificatur: Quæ cum mundificata fuerit, auxilio Dei totum Mercurium dirigetur. Quæ mundificata & dealbata, ut dictum est, aquam, quæ cum dicta terra, mediante calore coagulata & in pissata fuerit, decoque forti igne in forti cucurbita alembico superposito, donec quicquid aque ibi fuerit ascendat in alembico, & terra remaneat calcinata. Tunc accipe fermenti de quocunque volueris quartam sui partem, 1. si ibi fuerit vna libra corporis imperfecti accipe ex fermento 3. vncias. Fermentum autem est Sol & Luna, non est aliud fermentum, & istud fermentum sic solutum & terra factum, sicut corpus imperfectum, & eodem modo & eodem ordine præparatum, simul coniunge cum corpore imperfecto separato, & præparato, & imbibe cum aqua ante dicta, & coque per 3. dies aut plures. Deinde cum aqua sua imbibe & coque, ut prius, & hoc totiens reitera donec hæc duo corpora in vnum reduncantur. Quod perpendes quando color non variabitur in eisdem. Deinde super ea infunde aquam prædictam partim & paulatim vsque dum biberat de ipsa quantum poterunt bibere, semper dando eis novam aquam. Nam & ista coniunctione corporum terminatur opus, spiritus cum eis miscetur, & sit vnum cum eis & conuertitur in naturam ipsorum & germen coniungitur cum corporibus prædictis mundatis & subtiliatis, quod antea non poterat propter eorum immunditiam & grossitiem, & in eis crescit & suum augmentat numerum, ut in eis multiplicetur multiplicatione magna.

Falsitates excluduntur, veritates inducuntur. Restat nunc exponere quasdam obscuritates, videlicet verba Philosophorum obscura & in parabolis celata. Sciendum est ergo, quod primum principium operis nostri est reductio corporis metallici in argentum viuum, & istud est quod Philosophi vocabant solutionem, quod est artis fundamentum. Unde dicit Basilius Philosophus: Nisi corpora soluas, in vanum laboras. De qua solutione tractans Parmenides in libris turbæ dicit sic: quidam solutionem audientes putant absque suo corpore cumque coniunctio facta est, permanens esse non potest. Non ergo Philosophorum solutio est aquæ imbibitatio, sed corporum conuersio in aquam, ex qua primò procreata sunt, videlicet in argentum viuum. Et  
sic

sic habetur redutio ipsius corporis in primam materiam, & habetur vnum Elementum, quod est aqua. Secundum principium operis nostri est, quod corpus solutum sit terra. Et hoc est quod Philosophi dixerunt, quod ex grossitie aquæ terra procreatur. Sic ergo habetur ad Elementum, quod est terra. Tertium principium est terræ mundificatio. Morigenes Philosophus sic dicit: hæc terra cum aqua sua putrescit & mundificatur, quæ cum mundificata fuerit auxilio Dei totum Mercurium dirigitur. De qua etiam Philosophus dicit in libro Turbæ: iunge siccum humido. Siccum est terra, humidum est aqua. Patet ergo, quod habetur aqua per se, & quod habetur terra dealbata & mundificata cum aqua. Quartum principium est aqua, qua poterit euaporari sub imatio: In qua sublimatione seu ascensione efficitur ipsa ærea, cum prius esset inspissata & congelata cum terra: & sic habetur tertium Elementum, quod est ær. Et hoc est quod Philosophus dicit in libro Turbæ: Lapidem dealbatum cito igne sublimato, quousque ex eo exeat spiritus, quem in eo inueneris, qui vocatur avis Hermetis & etiam Morigeni, & remaneat terra calcinata in fundo, quæ est naturæ igneæ, & sic ex prædictis principijs habentur quatuor Elementa, scilicet aqua, terra, ær & ignis. De ista terra calcinata quæ manet in fundo, quæ etiam dicitur pulvis Morigenis. Idem Philosophus dicit sic: Pulverem qui est in fundo non vilipendas, qui est in inferiori loco est diadema regis tui, qui est permanentium finis. Postmodum cum prædicta terra fermentum consimiliter præparatum, quod fermentum Philosophi animam dicunt, quia sicut corpus humanum sine anima est mortuum. Sic corpus imperfectum sine fermento, quod est cuius anima est mortuum: & ideo oportet fermentum præparatum introduci in corpus imperfectum præparatum. Et hinc est quod Morigenes dicit, si corpus immundum non mundaueris & illud dealbatum non reddideris, & illud in animam non miscueris, nihil in hoc magisterio direxisti. Ergo fit commixtio fermenti subtiliati & præparati cum corpore imperfecto præparato subtiliato & mundificato: & facta tali commixtione corporum subtiliatorum, in eis iungitur & coniungitur & congaudet cum eis, quia sunt alterata à natura sua, & quæ fuerunt grossa facta sunt subtilia. Et hoc est quod Cistanus dicit, spiritus non coniungi cum corporibus donec à suis immunditijs perfecte fuerint mundata. Ex prædictis



patet intuenti subtiliter, quod Philosophi in verbis obscuris dicunt verum, quia dicunt, quod lapis noster fit ex 4. Elementis, & est 4. Elementa: & est ostensum, qualiter 4. Elementa sunt ibi intellecta. Sicuti quidam Philosophi sic dixerunt, nisi corpora conuertas in incorporea, & incorporea in corpora, nondum operandi regulam inuenisti. Et verum dixerunt: nam prius corpus fit argentum viuum, & sic corpus fit incorporeum: deinde in coniunctione corporum & spirituum, spiritus fit vnum cum corporibus, & sic incorporeum fit corporeum, quia aqua, quæ est spiritus, fit corpus. Et quemadmodum Philosophi dixerunt, fit cum vna re, & ex vna re: & verum dicunt. Nam prædictum Mercurium fit cum aqua nostra & ex ea: nam ipsa soluit corpora, vt dictum est, & reducit corpora in terram & calcinat eam & in cinerem transformat, & eam mundificat & dealbat, iuxta verbum Morigenis dicentis: quod acenec & ignis Latonem abluunt & mundificant, & eius obscuritatem ab eo penitus eripiunt. Latonem autem est corpus immundum: acenec est argentum viuum. Hæc eadem aqua diuersa corpora coniungit, & coniunctione tali, quod non poterit ignis destruere, nec alia communatio ea separare. Similiter hæc mortificat & viuificat & facit apparere colores nigros in mortificatione dum conuertitur in terram: postmodum apparent multi varij colores, quorum omnium est finis color fermenti. Et de isto Mercurio Morigenes dicit sic: Confectio nostri Mercurij assimilatur in ordine hominis Creationi. Nam primum est virtus, secundum conceptio, tertium prægnatio, quartum ortus, quem nutrimentum & verum dicit, quando sperma nostrum est argentum viuum: coniungitur enim cum terra tam corporis perfecti quam corporis imperfecti, quæ terra mater dicitur. Et deinde corpus appellatur, dum terra incipit recipere secum aliquantulum de argento viuo dicitur conceptio, quia tunc agit masculus in fæminam, i. argentum viuum in terram, & terra crescit & multiplicatur, quando terra dealbatur, & deinde prægnatio nuncupatur, quia iam terra est imprægnata. Deinde fermentum præparatum & subtiliatum coniungitur cum corpore imperfecto præparato & subtiliato, mediante aqua: & sic illa duo corpora & aqua, scilicet, argentum viuum fiunt vnum natura, colore & aspectu, & deinde dicitur ortus, quia tunc lapis est natus, quia Philosophis Rex appellatur. Unde dicit Philosophus in

libro Turbæ: Honorate regem vestrum, ab igne venientem, diademate coronatum, & ipsum illuminare vsque ad ætatem perfectam perueniat, & hoc vocatur nutrimentum, videlicet vsq; dum augmentetur augmentatione magna. Ergo nutrietur & imbibetur argento vino quousque biberit quod sufficiat. Per ea quæ dicta sunt, de facili possunt intelligi verba obscura Philosophorum, & sciri potest, quod nostrum est Mercurium, nimirum id quod est ostensum. Iam enim manifestatur & demonstratur, quomodo corpus soluitur in suam primam materiam & fit aqua. Deinde quomodo conuertitur in terram, & quomodo terra dealbatur: deinde quomodo conuertitur in aërem & ignem. Et sic habentur 4. Elementa, & habetur Lapis qui Rex appellatur diademate coronatus, eò quod accipit augmentationem tantam, cuius vtilitas maior, quam artifex suus possit percipere ratione.

Benedictus sit Dominus Deus, nunc & semper, per infinita seculorum secula. Amen.

*Explicit Speculum Elementorum.*

**I**Am tu scis, quia acquiris doctrinam, nos hanc multis modis ex-  
 Inasse, in ea tamen nullus inuenitur modus adeò facilis, vt hic, præ-  
 ter librum tunc quem nominamus 30. Verborum quique secundum  
 sua verba & regulus succincte & dilucidius nostri lapidis materiam ac  
 compositionem explanabit, itaque in eo modo si Deo placuerit vni-  
 uersam seriem sic demonstrabimus. Prius itaque dicemus iam esse  
 notum quod huius regiminis principium est destillatio: quæ est sepa-  
 ratio. Et hoc est vnum de 30. Verbis, quod est primum & necessa-  
 rium, huiusmodi autem destillatio est, vt in cucurbita ponas lapidem  
 in olla, in qua sit cinis, atq; sub ipsa facias ignem, donec aqua separetur  
 & ex toto egrediatur, quam reconde. Deinde autem mitte iterum de  
 aqua distillata in recipientem, ideò vt cum distillatur aqua cum aëre  
 descendat, & nihil ex eo retineat intusue maneat. Post hoc cum eo  
 stringe cum aqua distillata fuerit, donec ignis & aër penitus distillen-  
 tur, & ex toto distillando deficiat, tunc accipe & separatam pone, vt  
 primam aquam separatam posuisti. Deinde vero quod est in cucurbita  
 extrahe, & ipsum etiam reconde: & hic est primus ordo in verbo vno.

De secundo Verbo tu debes scire, multos in hoc parum errare, in eo quod facile & sint Deo amabiles, postea verò aquam primam sume & destilla eum septies cum cucurbita, & alembico clauso: & hoc est verbum secundum.

De verbo tertio: Deinde accipe quod destillatum fuerit septies cum nitro vel alcheferan, septies iterum destilla: & hoc est perfectio eius quod est in eo cucurbita, postea sic compone ita, quod sit cucurbita sub cucurbita, vel similitudo mediæ cucurbitæ super cucurbitam, cuius inferior pars sit angusta, videlicet inferior pars superioris cucurbitæ, qui est locus medius in quo ambæ iunguntur in quo tamen alcheferan calcare debes & implere. Deinde verè caput stringe optime, & sub eo ignem mollem accende: distillabitur enim aqua clara, quod septies iterabis. Et hoc est verbum tertium.

De verbo quartò. Hanc aquam, quam etiam multis nominamus libris secundum hanc similitudinem vel minus vel parum plus multum cum vnum existit, quod tu debes cognoscere & reponere aquam perfectam. Et hoc est verbum quartum.

De verbo quinto. Post hoc autem incipe regere oleum & ignem qui sunt mixti, & separa ignem ab oleo, & postquam facta fuerint duo, scilicet ignis & oleum, incipe regere oleum: ipsum enim melius existit. Quapropter mitte ipsum in cucurbitam cum Alembico in quem etiam ramos myrti mittes, sicut & sub ea accende ignem. Cucurbita autem sit in caldario, aquam mitte sub qua ignem accende, donec aqua bulliat, & cucurbita calefiat & distillabitur, posterius oleum graue, in quo sit quædam confusio vel citrinario, quod tribus vicibus iterando facies. Deinde verò extrahe à cucurbita ita & hic ordo vnus, quod est verbum quintum.

De verbo sexto. Postea autem accende ad perficiendam rem olei, quod sibi deest ex perfectione regiminis, & hoc est, vt accipias, id quod ex oleo sublimatum fuerit cum humore, & pone in subtili cucurbita, & dimitte, & de ramis amplis in hunc modum cum quibus clare distilletur. Deinde pone ignem fimi aut ignem cineris parum calorem habentem, aut in ignem subtilissimum: distillabitur enim excellens clarum & aridum lignum habe, qua vice omnia comburentur. Sic propterea expelle quicquid sorditiei in ea inuenitur. Vnde etiam melius est, vt idem lignum aridum modo ibi ponas, hoc autem 10. vicibus



vicibus faciendum est, & in omnibus decem vicibus apparebit color splendidus, clarior priore donec ad certum peruenias numerum, quod debes scire, si Deus voluerit. Et hoc est verbum sextum.

De verbo septimo. Signum verò quod oleum hoc iam affecutus es, est quod cum ignitum feceris ferrum, & septies in ipsum posueris, mollificabit & conuertet de proprietate Martis in Lunæ proprietatem, virtute Dei & ipsius potentiae. Et hoc est verbum septimum, quod tu in alia adhuc forma transmutare debes, si Deus voluerit.

De verbo octauo. Postea verò reconde oleum, cum ad hunc peruenerit ordinem, & si aliquid ex his quod diximus, tibi defuerit, redi iterum ad regimen ipsius eodem modo, quo prædiximus & declarauerimus. Tu accipe eas, quas accipere debes & has sumptas concoquere debes. Unde summe caue, ne in his error tibi contingat, quia opus tuum ex ipso læderetur: hoc enim nostræ scientiæ summæ est radix, nisi bonitas coniugationis & bonitas cautelæ erroris, quod tu etiam scire debes, & secundum hoc operari. Et hoc est verbum octauum.

De verbo nono. Post hoc redi ad ignis regimen, cum posueris aquam & oleum, quod est clarum & limpidum: & stude vt à puluere custodiat, quod etiam debes scire. Via autem regendi ignem est, vt iniicias ignem in nomine Domini & sumas ignem qui in superiori parte cucurbitæ remansit, scilicet cucurbitæ in qua fuit oleum & contere ipsum postmodum & desicca ad solem ipsum tamen lente fiet & non siccabitur, & idè contere ipsum quod iterando facies 20. vicibus, postea & 30. vice diutissime contere, & in Sole dimitte, sic cum tempore enim fumositatem paulatim amittet, & hoc est verbum nonum.

De verbo decimo. Post hoc sume hunc ignem, & contere ipsum parum ex propria aqua & contere ipsum optime, & diutissime super marmorem planum cum alio marmore. Deinde mitte in vas & claude ipsum os, & pone in ignem simulentum, aut in ignem furni, aut in ignem laris lentum, in vase quod a. l. & habens longum fabricam. Ignem verò aliquantulum vehementiorem fac. Deinde postquam siccatum fuerit ex limbo, quod & per diem vnum vel per diem & noctem facias, & fac donec fiat lapis, & vt fit liquidus atq; fluxilis in igne hic est ordo fortis, quem scire debes, & hoc est verbum decimum.

De verbo vndecimo. Post hoc a. accipe ipsum, & contere & combibe ipsum parum per & ex aqua, postea vero fac ignem vehementiorem, & fac hoc donec fiat Lapis clarius, existat, deinde duplica ignem semper donec possit pati, vt in furno assetur, & cum hoc modo factum fuerit iam erit completum. Reconde ergo ipsum tibi vsque ad sufficientiam, in quo tibi non nocitius fuerit. Et hoc est verbum vndecimum.

De verbo duodecimo. Huius a. signum igitur est, quod mutat colorem Lunæ in citrinitatem, donec in Solem vertatur. Quod si hoc signum tibi defuerit redi ad ipsius regimen, donec ad signum quod tibi diximus peruenias. Et hoc est verbum duodecimum.

De verbo 13. Post hoc redi ad terræ regimen, quam optime terras, deinde imbebe ipsam ex aqua priore prædicto modo secundum legem ac regimen terenci & assandi. Deinde dimitte ipsam in instrumento, quod tibi notauimus in calore ignis, & semper moretur in igne, qui sit talis, qualis est ignis & obseruatur in ouis volatiliū cum pullos parare debeant, donec siccetur in 7. diebus: in tot enim diebus desiccabitur. Deinde extrahe & ex aqua priore imbebe, quemadmodum est suum pondus, & iterum ad primum ignem reduc ipsam, vel eo fortiorem parum: deinde extrahas & tere, iterum ex aqua priore, imbebe quemadmodum est suum pondus, & obserua ne imbibas quantum non est sui ponderis vt vel 4. partes vel tres accipias, sed non plus magis vel minus quam diximus: & postea imbebe tertio ipsam prout est suum pondus. Deinde reduc eam ad eundem ignem vel aliquantulum vehementiorem: deinde extrahe & ipsum taliter qualis similitus & requisitus ordo fortis requirit in regimine terræ; quod est verbum 13. quod scire debes, si Deus voluerit.

De verbo 14. Postea extrahe hanc terram, & tere ipsam in marmore leuiter cum alio marmore, quam postquam lenis fuerit, imbebe semper ex aqua priore, & tere cum alio marmore semper imbibendo postea dimitte vt terra desiccetur, hoc & facies per tres dies, bis in die terendo ac desiccando: si poteris atque imbibendo, quod secundum traditatem desiccationis vel velocitatem fiat, quinquies eum imbebe, & si minus postquam autem desiccatum fuerit, dimitte omnia in suo igne & assa eam in fornace parua fortiter, exhibet enim colorata vt color simuletur vt citrinus, & hoc est verbum 14. quod scire debes.

De verbo 15. Deinde incipe albificare hanc terram, qua tere im-  
bibe & assalener in igne fimi. Fac hoc tribus vicib<sup>9</sup> vel quinq<sup>ies</sup>: fiet  
enim sic de rasura in aquam, reponere ergo eam donec tibi necessaria  
sit. Et hoc est totum quod tibi explicauimus in verbo 15. eiusdem  
commixtionem & confusionem declarauimus in 14. verbo superius, si  
Deus voluerit. Et hoc est verbum 15.

De verbo 16. Postea si hanc terram proieceris & ipsam effe-  
ceris pręgnantem, & hoc est signum quod scias in super vnum ex pri-  
mis elementis facere hoc, quod diximus, nō recipiatur in opus tuum,  
hoc enim signum pondera primorum Elementorum: vnde si vnum  
primorum transferis & diminueris tantum detrimenti, quantum er-  
roris fuerit in ipsius regimine: & hoc est verbum 16.

De verbo 17. Post hoc verō sume terrę pręparatę 4. partes,  
& ignis partem vnā & misce inuicem; his super adde aceti partes 21.  
& tere cum eo & mitte eum in aceto, donec fiat sicut pasta, & hoc est  
verbum 17.

De verbo 18. Scias habere acetum quia ex coloribus est vnum,  
scias etiam quod supra in priori loco declarauit tibi. Quidam tamen  
dixerunt, non nisi tres partes requiri in vna ignis regimine vnum est;  
licet vtrumque fuerit vltimum, & posterius est median: & hoc ver-  
bum 18.

De verbo 19. Quidam alij dixerunt non nisi terrę partes 7. &  
ignis vnā, & hoc est primum cum medio. Et hoc est verbum 19.

De verbo 20. Quidam alij dixerunt non nisi terrę 12. & ignis  
vnā & regimen vnum est, primum cum medio etiam est, & quam-  
uis hoc videtur, primum tamen scias & iam reruli scientiam omnium  
in hoc lapide & compositione suorum ponderum. Et hoc est verbum  
20. quod tu debes operari.

De verbo 21. Ego iam redeo ad loquendum de eius compo-  
sitione, scilicet de eius regimine donecingat, & hoc est, vt tu misceas  
pondera tua, sicut ostendi tibi: & hoc est verbum eorum, quod de  
modo superius, clare & melius est dictum, eō quod super his sit reca-  
pitulatio quod sit verum: doctrina tamen inter eos est, quod illi qui  
loquuntur ad naturam dicunt, quod iam vel vna pars duplum septu-  
pli sui. Et hæc est doctrina inter illos. Illi autem quia loquuntur  
de figuris & spheris lucentibus, dixerunt quod vna pars suum decu-  
plum ringeret.

De



De verbo 22. Alij autem dicunt, quod vna pars tingit 12. partes, quidam ex his 3. & debilius & iam ostendi tibi omnia dicta omnium, & quod est melius & quod est peius nunc diuisi tibi. Ergo fac quodcumque eorum volueris. Regiminis causa est vna & operis vna. Operatio autem & transmutatio non sunt vna, & hoc est magis, quod apud te habes ex parte consilij & occultationis, quod nihil amplius possum. Et hoc est verbum 22. scias hoc si Deus voluerit.

De verbo 23. Postquam autem sciueris, redi ad regimen, & commisce pondera vt dixi tibi cum quocumque volueris: deinde mitte super terram & ignem aëris, quod sit duplum igni, & non est in hoc additio neque debilitas, & hoc est ex magis secretis vnum. Scias hoc. Et est verbum 23.

De verbo 24. Postea aceto meliora, tritura communiter in limpidio vase facto de lapide optimo, & tere vt in terra diximus: deinde mitte in vase vno, & assa igne fimi debili, quod 7. vicibus facias: deinde extrahe à vase. Et hoc est verbum 24.

De verbo 25. Post residentiam autem, quæ ex oleo relicta fuerit, imbebe & pone in vase cauato, & projice in gehenna per diem vnum & noctem: deinde extrahe & considera si inueneris alium colorem quam posuisti, tum iam incipe maturare, scito quod si non, reuerrere ad inhumationem donec colorari incipiat: deinde scias omnes colores, & post hoc extrahe à vase illo, & hoc est verbum 25.

De verbo 26. Post hoc a. tere & imbebe ex prædicto oleo, non eo pondere quo diximus, & commisce oleum quod ei coniungis, cum aqua sui ponderis, & ex eo imbebe, & hoc est verbum 26.

De verbo 27. Post hoc sumas ipsum post ipsius solutionem, & congela in vase vitreo, cuius tamen sit valde debilis ignis, donec in lapidem vertatur croceum, & hoc est verbum 27.

De verbo 28. Quod si sic congelatum fuerit, scias iam completum esse: si a. non fuerit vt cera, imbebe ex prædicto oleo & aqua maris, & assa semel inter manus tuas ad ignem debilem. Ignis vero sit ex cinere, donec fundatur & mutetur vitæ eleuata. Quo facto iam completum est, & reconde deinceps materiam declarare, quoquo ex opere remanserit, quorum quæ ex oleo dicam est, quomodo oleum cum aqua commisceri potest, vsq; ad finem colorum & similiter etiam ad simi-

similandum. Dico præterea etiam vt olei sumas vnciam vel amplius vel quam volueris partem : oleum verò illud quod iam apparuit, vt in libro nostro diximus : deinde mitte in cucurbita vna ordinata : Sublimatio autem super aquam diu moretur, ad veram legem ordinationis & eius mensura, quæ oleo quod est in cucurbita est inhumata : & hoc est verbum 28.

De verbo 29. Post hoc a. projice ipsum cuius proiectio sit vnius partis super mille millium partes Martis, & supra quæ in suo libro affirmauimus, & hoc est verbum 29.

De verbo 30 Modus a. projiciendi est, vt projicias vnam partem huius Elixir super mille partes, postea simulac mille millium partium erunt. Ergo cum projicis vnam partem super mille, quod facias donec tuus numerus compleatur.

*.Explicit lib. de 30. verbis.*

## CONSILIVM NONVM ET THEORIA

*de Lapide Philosophorum.*

**N**ON præparato seu crudo auro animam seu sulphur flaue ita extrahere, vt corpus in fundo maneat album, quod vicissim per amorem incitantis Veneris suum pristinum colorem accipere potest paucis sit diebus : neq; sine paruo commodo & emolumento profuturum est ijs, qui ad vniuersale opus non procedunt, sed animam seu sulphur solum habere & vsurpare volunt, extractio fit per aquam sui generis, id est Mercurij paucis diebus : & qui hanc animam habet, dicere audet se habere scrupulum tantum vniuersalitatis, quemadmodum Paracelsus id ex lumine naturæ & propria experientia testatur, ita scribens in œconomia mineralium: Aurum in suo principio ex purissimo Mercurio, Sulphure, & Sale natum est: si Alchymistæ sulphur inuenire possent, multum sane gauderent, est enim illud sulphur, ex quo aurum fit, & hic est scrupulus eorum vniuersalis, & qui in particularibus Tincturis proficuum quid conari satagit, primum eidem animam, hoc est tunc cam & vestem extrahere debet, alias in littore arabit, quemadmodum ipse Paracelsus in Chirurgia sua magna testatur: Tinctura, inquit, auri est solus color auri, si ille extrahitur è metallo fixo, vt corpus remaneat album, separetur à calore, tunc omnia ad præparationem perfecta sunt; corpus autem & color duo sunt & possunt separari, purum id est color, ab impuro id est corpore, nisi hæc separatio primum fiat,

sed vtraque simul in manus sumantur, committitur error, quæ falsitas si perpetretur ad nullam peruenire potes utilitatem.

Quid porro cum hac anima faciendum, intelliget facile qui sapit ex sequentibus. Enaldus Vogetius in sua præfatione de illa ira inquit: Quidam secretiorem indagationem moliti, & videntes auri puriorem partem, crassiore impurioreque abiecta, quam nonnulli verum auri semen, auri spiritum vel auri sulphur nominant, tanta virtute pollicere, ut hydrargyro ad ignem feruenti superiectum, ipsum in aurum transmutare valeat, ita tamen ut quantitatem corporis à quo detracta sit, non superet, eam ipsam spiritu metallico amplius subtiliore & ad materiam magis spiritualem deducere conati sunt, ut non decem viginti aut triginta pondera argenti viui aut imperfectorum metallorum, ut prius, sed mille & amplius imo infinita in aurum verum transmutet. Alius non contemnendus philosophus iubet animam Solis in spiritu ramaforis septies rectificato soluere, tantisper pellicanare & circulare, donec per brachia ascendat, & descendat, & in frigore instar flauis succini coaguletur: illud rursus cum nouo spiritu ramoforino soluat & coaguletur, & tertia quartaue vice repetatur tantisper donec menstruum cum anima Solis fixum oleum intra & extra ignem maneat. Illius pars vna, Solis amalgama ex 4. partibus Mercurij & vna Solis constans, in momento in arena in Tincturam coagulet, cum qua vltior fieri potest projectio, ut nonnullus edocet. Basilius Valentinus de rebus naturalibus & supernaturalibus cap. 6. ita inquit: rectifica sulphur Solis cum spiritu vini, ut fiat suaue absque corrosione, postea recipe verum oleum Vitrioli, ex Vitriolo aeris viridis confecti, solue in illo Martem, confice rursus inde Vitriolum, & resolve iterum in oleum vel spiritum, illum rectifica similiter ut ante cum spiritu vini, postea coniunge & abstrahere inde spiritum vini, ut materia maneat sicca, resolve cum spiritu Mercurij ad iustum pondus, circula & coagula, quando fixum & constans fit absque ascensione, tunc habes medicinam ad tingendos homines itemque metalla, si modò cum præparato auro fermentetur.

Alius animam ita docet multiplicare: Recipe tuum sulphur Solis vel Lunæ, solue id in oleum, coagula & solue rursus, tunc recipe illius olei vnā partem & 4. partes Mercurij purgati, funde in crucibulum super igne, & quando incipit divaporare, tunc superfunde oleum, & occiditur Mercurius: illum tere in lapide, & imbibe dicto oleo,



oleo, & fiet fixus & fluxibilis, coagula porro etiam alium Mercurium & illum potes augmentare & multiplicare vsque in infinitum. Alius ita scribit; Haic oleo sulphuris Solis apponas Mercurium sublimatum hoc modo: Recipe vnam partem olei Solis, illi appone septem partes Mercurij per Variolum & Sal commune septies sublimati, imbe in pure temperato vino, donec Mercurius amplius non ascendat, sed in rubeum puluerem euadat, & fluere incipiat: hoc puluere potes Lunam, Mercurium, etiam Venerem, in optimum aurum tingere, quod absque omni falsitate constans est, & hoc modo potes tuam Tincturam vsque in infinitum multiplicare. Et tantum de anima.

## CONSILIVM DECIMVM ET THEORIA

*de Lapide Philosophorum.*

**N** Vllum Philosophum, in scriptis Philosophicis versatum latet, quantum Saturnus extollatur, ita vt etiam communi naturali auro praeferatur, & Philosophorum verum aurum & subiectum materię dicatur, de quo duorum praestantium Philosophorum testimonia in maiorem cognitionem & probationem huc transferemus.

Isaacus Holandus in opere vegetabili ita inquit: Scias mi fili ex Saturno lapidem confici, qui Lapis Philosophorum dicitur, & ideo, quod quando perfectus est, proiectionem faciat, tam in corpore humano interne & externe, quam in metallis: scias etiam in omnibus vegetalibus operibus nullum maius secretum esse, quam in Saturno, non enim in auro putrefactionem inuenimus, quae in Saturno latet. Nam Saturnus interne probū aurum est, & in eo consentiunt omnes Philosophi, nec aliud ipsi deest quam vt primum illius superfuitates tollantur hoc est feces, & tunc purgetur, interna vertantur in externum, hoc est illius rubor, & tunc est probum aurum, Saturnus enim facile soluitur & coagulatur, patitur etiam facile suum à se abstrahi Mercurium: & Mercurius à Saturno abstractus si purgatur & sublimatur, & communis sublimari solet, tam bonus est atque Mercurius Solis, nam Saturnus est in suo interno aurum ideoque oportet Mercurium eius, tam bonum esse Mercurium quam ille qui ab auro: quare dico Saturno in opere nostro meliorem auro, nam si Mercurium ex auro cupis extrahere, necesse est vt habeas quo corpus Solis per

totum annum patefacere & Mercurium extrahere possis, cum à Saturno 27. diebus possit extrahi, sunt ambo æque metalla bona, at certo certius possum affirmare, Saturnum Lapidem esse, quem philosophi nominare nolunt, cuius nomen vsque in hodiernum diem latuit: Nam si sciretur nomen, multi extitissent in eo laborantes, fieretque ars illa communis, ac vulgaris; illius enim opus breue est, & absque magno sumptu tenuis in operando labor, ideoque propter incommoda vitanda, nomen latuit. Quicquid philosophi mirabilibus parabolis de Lapide, furno, & vase dixere, Saturnus est, non enim opus est addere quid peregrinum, præter quod inde prouenit, adeoque nemo hominum tam pauper est, ut huic operi non possit vacare & sumptus impendere: nam facili labore è Saturno paucis diebus confici potest Luna, & paulo pluribus Sol: & ita quicquid opus habemus in Saturno latet. In illo enim perfectus est Mercurius, & in illo sunt etiam omnes huius mundi colores qui demonstrari possunt, in illo est vera nigredo, albedo & rubedo, in illo est etiam pondus. Et ita confido posse intelligi, Saturnum nostrum Philosophicum lapidem esse, & Latonem ex quo Mercurius, & noster lapis labore facili, arte breui, sumptu tenui, tempore exiguo extrahatur: & recipiatur Lapis, noster Lato, & aqua aceti, in eoq; lapis noster lauetur: & hic est lapis & aqua, de quo Philosophi tot immensos cōscripserunt libros. Theophrastus Paracelsus in canone quinto de Saturno inquit: Ita loquitur ipse Saturnus de sua natura: Me omnes sex tanquam suum probatorem se iunxerunt, à spiritali loco extruserunt, habitationem in caduco corpore addiderunt, quod enim illi nolunt, mihi tribuunt, sex mei fratres sunt spirituales, ideoq; meum corpus, quod igneum est, penetrant, & quemadmodum ego ab igne consumor, ita illi mecum, præter duos potiores Solem & Lunam, qui per meam aquam pulcre purgantur & superbiunt, meus spiritus est aqua, quæ omnia congelata & torpescita fratrum meorum corpora emollit, sed corpus meum cum terra ita conspirat, ut quicquid apprehendam terræ reddatur simile, & à nobis in corpus redigatur, nolim scire mundū quid in me satum sit aut quid possim, velim a. ut possit efficere quod ego possum, relinqueret sane omnes alias artes Chymix, & apprehenderet id quod ex me effici potest. Lapis qui in me frigidus est, est mea aqua cum cuius gratia coagulo, spiritus sex metallorum ad corporalem essentiam sepius hoc est Solis & Lune. Hoc adminiculo quidem, diuina gratia adiuuante, tantū

profecit, vt trib<sup>9</sup> septimanis ex Saturno menstruum prepararit, quod per las extemplo soluerit. Si Saturni spiritus in solutionem fundentur, statim in massam coagularentur, & oleum animam auro extraheret, tunc possent cum eo omnia metalla & geminæ in momento solui, quod Philosophus in commodum sibi reteruabat tempus. Hic sum obscurus supra dixi apertius.

## CONSILIVM VNDECIMVM ET THEORIA

*de Lapide Philosophorum.*

**Q**uam summum & inauditum secretum sit, Aurum per aquam sui generis in sua tria principia, nimirum sulphur, Mercurium currente & Salem reducere, & quodlibet singulatim separare, sapientiores diiudicent examinent & indagent. Vero enim verius est, si aurum ita in suam primam materiam reduceretur, & quodlibet singulatim separaretur, purgaretur & coniungeretur, tunc verus & genuinus Lapis Philosophorum inde conficeretur. Quemadmodum Basiliius Valentinus, qui reuera Lapidem nouit & habuit diuersis in locis id testatur, & in libello de Lapide Veterum statim in principio ita inquit: Non opus est seminium tuum quærere in Elementis, tantum enim nostrum semen non est sepositum, sed proprior est locus, in quo nostrum semē suum habitaculū & diuersorium habet, si saltem Mercurium, Sulphur & Salem (puta Philosophorum) ita rectifica, vt ex illius anima, spiritu & corpore plane indiuisibilis fiat, vt vnio totalis in æternum inde non separaretur, tunc fœdus amoris perfecte adornatū, & habitatio coronæ fatis preparata est, & scias illud nihil aliud esse quam clauem humidam cœlestibus proprietatibus adæquatam, & aquam siccam terrenæ substantiæ additam, qua omnia vna res sunt, ex tribus, duobus, & vno orta, si poteris capere, magisterium affecutus es.

Idem paulo post: Recipe frustum optimi obryzi, partire illud per media, quæ natura homini concessit, & redige aurum in id quod ante fuit, & reperies seminium, principium, medium & finem, vnde aurum nostrum & eius scēmina confecta est, nempe ex penetrabili subtili spiritu, pura intacta anima, astrali Sale & Balsamo, quod secundum eorum unionem nihil aliud est quam Mercurialis liquor.

Idem in prima clauē: si in auri Anatomia Sulphur & Mercurium separatim reseruare poteris, eoque rursus secundum artem sufficientem reddere restitutionem: per ignem etiam rursus impetrabis, vt quodante demolitionem & Anatomiam fuit, ad id redeat.



Idem fol 108. Principio scias, nullum vulgare argentum viuum requiri ad nostrum opus, verum id ex optimo metallo conficitur, per artem spagiricam, purum, subtile, clarum instar fontis, diaphanum instar crystalli, ex hoc confice aquam ( arrige aures pamphile ) vel inustibile oleum, nam Mercurius principio aqua fuit, quemadmodum omnes sapientes mecum docent, in hoc oleo Mercurij solue proprium ipsius Mercurium, vnde aqua ipsa confecta est, præcipita Mercurium cum proprio suo oleo, & habebis duplicem Mercurialem essentiam: Sulphur tuum quæras in simile metallo: illum scias à suo corpore extrahere, & soluas in proprio sanguine, vnde prius ante suam fixitatem confecta est ( Hic rodus hic salta ) secundum suum pondus in sexta clauē ind. catum, & tunc rubrum Leonem cum sanguine viridis Leonis cibasti & dissoluisti: Sanguis enim fixus rubei Leonis confectus est ex confixo sanguine viridis Leonis, ideoque vnus sunt naturæ, nam & confixus sanguis subtilis fixum, & fixus e contra solidat subtilem: ceu ante suam dissolutionem fuit. Sine tunc simul in leni calore stare, vltq; dum sulphur omne solutum sit, & cibasti secundum fermentum, fixum sulphur cum non fixo, vt omnes Philosophi mecum docent, illud circumagitur cum spiritu vini rubeo colore sanguinis, & dicitur Aurum potabile, in quo nulla reductio vllius rei inueniri potest.

Idem in occulta Philosophia fol. 59. si metalla, inquit, mutare, & in Tincturam seu Lapidem Philosophorum redigere cupis, tunc scias primum per artem Chymicam metallicam & mineralem formā separare, soluere & recludere, nimirum corpus per solutionem, & vice versa è corporali forma reducere Mercurium, Sulphur & Salem, quæ ita separentur, vt quodlibet teneatur separatim. Hoc aliter non fit quam vt mineralis spiritus, & sulphurea anima cum albo Sale vicissim per artem spagiricam & compendia Chymica in liquorem subtilem ac substantiam redigatur, quod nullo alio fit medio, quam cum aqua Philosophica, in qua omnia Elementa, in primis omnes cælestes elementares & terrestres qualitates latent inclusæ, Mercurialis enim spiritus frigidus est, lenis & humidus, anima sulphurea calida & sicca, & talis liquor nihil aliud est quam prima materia & primum semen metallorum & mineralium, qui liquor si more Philosophico cum suo fermento componatur, & per Vulcanum ad optimam perfectionem in fixam medicinam redigatur, Lapis Philosophicorum confectus est.

Et

Et alio loco ita concludit, aio tandem, salutiferam vtilitatem in metallicis formis assequi non potes, nisi tria proposita principia absque defectu in vna compositione redegeris.

Quomodo iam Lapis & eius præparatio clarius, dilucidius & perfectius posset describi & doceri quam ab hoc Philosopho, & quidem non sine causa, ipsum verò ad hanc scientiam solam ac secretam vnica Astrologia, concordantia nimirum superiorum cum inferioribus (Iehoua teste) deduxit. Nemo etiam sibi persuaदेat quamuis summe doctus, quod absque Astrologia in hac arte proficuum quid assequi possit, vnde Hermes bene inquit: Quod est superius est sicut inferius, & quod est inferius est sicut superius. Nec immeritò obstupescit Basilus Valentinus ob astrum Solis, tradens eidem omnem potentiam vniuersaliter & particulariter, & probat illud ingeniose, & optime per circulum ex centro deductum ita:



1. Oraphiel. 2. Zachariel. 3. Samuel. 4. Michael.  
5. Anaël. 6. Raphael. 7. Gabriel.

Superius plasma est angelica essentia, à Deo summo ordinata: punctum & summum Solis radium ducit Michael omnium princeps, possidens in angelica essentia. Huc accedant omnes Magi, Caballistæ & Chymici, & discant quid Azoth in Michaële vniuersaliter, & in reliquis omnibus particulariter operetur magice per suam vim in seruitium humani generis & omnium creaturarum, in gloriam & honorem

honorem trium puncti, de quo in tractatu meo de Azotho vniuersali mentio fiet. Et ex hoc circulo egrediuntur (tanquam angelica influentia) virtutes & potentie Planetarum, vniuersaliter & particulariter, vt sequens figura declarat. Quilibet enim Angelus suum sub se habet angelum, redditque illam participem sui luminis & influentiae, sed ita, vt quilibet angeli Azoth (sit vel vniuersalis vel particularis) in Planetis in siderea forma & essentia appareat.


Quemadmodum iam Magice noster Azoth aspicitur in suis operationibus per virtutes Angelorum, ita inuenitur idem etiam diuerse in sidereis corporibus Planetarum vniuersaliter & particulariter: Quod enim:

|              |                       |          |               |
|--------------|-----------------------|----------|---------------|
| Oriphielis.  | } Donum: talis & erit | Saturni  | } Influentia. |
| Zacharielis. |                       | Iouis    |               |
| Samaelis.    |                       | Martis   |               |
| Michaelis.   |                       | Solis    |               |
| Anaelis.     |                       | Veneris  |               |
| Raphaelis.   |                       | Mercurij |               |
| Gabrielis.   |                       | Lunæ     |               |









Aspicite & animadvertite Trigonum in figura cum litera A. notata, & scitote diuinum esse characterem, tuos sub se transmittentes habens vertices, ab illo egrediantur spermata omnium creaturarum. In altera figura cum B. notata est Trigonus, character & signum humane naturæ, qui passione & morte in cælum subleuatus est. Quicumque iam opus sophorum assequi cupis, ambos characteres & Trigonos coniungat, ideoque indicant illius vertices supra se cecidentes, quod character sextangularis, ut ex figura cum litera C. notata videre est, fieri inde possit & debeat.

Voluerunt itaque Philosophi per primum signum nimirum aquarum præfigurare, & indicare aquam, esse primam materiam omnium rerum, & cum ea Mercurium etiam Philosophorum, secundo characterem vero nimirum igne, ignem, & per illum Sulphur Philosophorum, quem.

quemadmodum hodieque à nonnullis Chymicis aqua & ignis ad ea denotanda vsurpatur. Duobus hisce characteribus in vinum characterem, vt tertia figuraliter C. notata indicat, compositis & copulatis, tunc merito vocitatur duplex Mercurius, viri & mulieris semen, (perma Solis & Lunæ, quod etiam in Apocalypsi à Iohanne per  $\alpha$  &  $\omega$  spiritaliter ad Christum, Philosophice vero ad nostrum opus refertur. Nam ex congeneratione Solis & Lunæ Alpha ita formatur  $\alpha$  & ex duplici  $\Omega$  omegaita  $\omega$ . In hoc exerceant se omnes Philosophi, & suas imaginationes non solum ad externa corpora mineralium & metallorum, sed ad spirituales essentiam, quam Philosophi suum Mercurium & Azoth dicunt, dirigant, ita se Mercurius ipsis facile subijci & si modo in sextangularem characterem recte includere poterunt. In summa hæc est tota ars, reduc aurum in suam primam materiam, quæ est & dicitur prima solutio, deinde putrefac tria principia extracta, & purga quolibet singulatim, tunc redige Mercurium Solis in aquam, solve in illa Sulphur & Salem, & habes veram solutionem Philosophicam, de qua scribitur, quod seipsam soluat & coagulet. Illud vidi meis oculis & attigi meis manibus, (verba Authoris.)

## CONSILIUM DVODECIMVM ET THEORIA


*de Lapide Philosophorum.*

**E**X Venere, Marte & Saturno animas intra triduum præparare & extrahere, laminis relictis integris: ne totum corpus in crocum redigi debeat, ideoque dicitur crocus, vt tantum illius anima, & non totum corpus recipiatur, quod multos Chymicos in errorem duxit, vt crocum nequiverint fluxibilem ingredientem ac fixum reddere: Si vero hoc modo conficitur, tunc habet ingressum, magnoque afficit artificem gaudio. Ubi notandum, quod absque Martis & Veneris spiritibus & animabus neque Sol neque Luna exaltari & ad plusquam perfectionem redigi possit: quod Philosophi, qui Astrologiam calant optime comprehendere poterunt, quare Sol in Ariete, domicilio Martis, & Luna in Tauro domicilio Veneris suas habeant exaltationes. Nam cognitio naturæ, in qua duo illa lumina exaltantur, nos ad multorum secretorum considerationem ducit. Duo enim hi Planetæ Sol & Luna suam exaltationem & dignitates essentielles in



regione cælesti concipiunt, quando in prioribus Martis & Veneris domicilijs constituantur & versantur in tali reputatione, vti externi Dominatores regio throno & dignitate, ornati quod Philosophi per hunc characterem Hieroglyphicum ☿ non obicure indicare voluerunt. Consideretur enim, quomodo Venus & Mars signentur, nempe ita Venus ♀ & ita ♂ & animaduertetur, quod suos characteres à Sole accipiant & mutuent, quemadmodum Saturnus & Iuppiter suos characteres à Luna. Saturnus ita signatur ♄ & Iuppiter ♃, habentque ambo characterem Lunæ, iudicantes se de natura Lunæ esse, & facile in argentum posse transmutari. Et per priorem characterem Hieroglyphicum satis probatur exaltatio duorum luminum, ita enim pingitur Sol ☉, & ex hoc stat ita signum Martis ♂, indicans, Solem in Ariete constitutum, per cornua indigitatur & Astronomicè ita pingitur ♀, tanquam pro domicilio Martis. Lunam vero suam exaltationem in domicilio Veneris nimirum Tauro accipere, nam quando Veneris signum ita pingitur ♀ & Luna superius apponatur, vt ita stet ☿: videmus quam mirabiliter Philosophi & occulte id nobis indicare voluerunt, quemadmodum & signum Tauri in hoc characterẽ ☿ comprehensum latet: In Astronomia enim Taurus ita pingitur ♉, si iam de priori characterẽ inferius crux tollatur, habetur signum Tauri. Unde iam constat, quam optime & egregie veteres Philosophi talia secreta indignos celarint. Et per tales meditationes veteres Magi, Ægyptij & Sophi verissimeprehenderunt, duos dictos Planetas, Solem & Lunam, in hac terreitri regione seu globo, quemadmodum & de cælestibus indicatum est, suas dignitates & exaltationes à terrestribus Planetis Marte & Venere accipere, ad quod illis multo certiore & infallibilem manu ductionem dedit statutus Planetarum in cælo. Saturnus enim primum occupat locum, Iuppiter secundum, Mars tertium, Sol quartum, Venus quintum, Mercurius sextum, Luna septimum. Si iam Planeta hoc ordine ponerentur, prehenderetur, Martem & Venerem auri, Saturnum & Iouem argenti naturam proxime, quod pulcre perspicitur, si per dimidium circulum hoc modo

Saturnus



Saturnus & Luna, Iuppiter & Mercurius, Mars & Venus coniungantur, neimpe semper duos vnam habere naturam & proprietatem, & ab auro tanquam omnium rege & centro in medio consistente summam suam accipere virtutem. Unde Basilius Valentinus non immerito affirmavit inquiring, verum Mercurium & Sulphur Philosophorum, (qui aurum cibant, sanguinem præbent & subtiliant) ex Tinctura Martis & Veneris debere resumere & præparari. De quo copiosius legi potest ipsius tractatus de confect. magni Lapidis, & Tractatus de rebus naturalibus & supernaturalibus. Quare (inquit idem) quia Tinctura auri in nullo magis superflua quam Marte & Venere, veluti viro & vxore inuenitur, corpora illorum diruuntur, spiritusque tingentes expelluntur, qui reclusum præparatum aurum sanguinent & per suum cibum & potum subtiliant: & noli mirari, regem mutationem accipere à suis satellitibus, nam illorum corpora non fixa sunt & imperfecta, & multa quidem promittunt, pauca tamen præstare possunt, vbi vero rex illius particeps fieri potest, æstum & frigus melius vincere potest. Idem alio loco: Scias Venerem per suum cæleste Sulphur amictam esse, quæ splendorem Solis longe superat, & tamen plus Sulphuris superflui quam auri apud eandem inuenitur. Hæc Tinctura, quam Venus assequitur, etiam in Marte similiter inuenitur & quidem efficacior, præstantior & maior, nam Mars est vir, Venus vero femina, in hoc inuenitur Sulphur ardens, & adhuc vnum Sulphur non ardens, quod mirandum est, vnum Sulphur est album, alterum vero rubeum in operatrice generatione. Rubeum Sulphur est incombustibile, est enim verus spiritus, ex quo oleum incombustibile præ-

paratur, & est vnum Sulphur, cum Auro radicaliter confectum & inuentum. Hoc Sulphur dici potest Sulphur omnium sapientum, id est quod omnis in eo inueniatur sapientia, sed Mercurialis spiritus, illum superat. Sed & cum illo in simul tal Mart s per spiritualem vniōem componi debet sic vt tres in vnum succedant locum inque æqualem eleuentur operationem & perfectio summa constabit. Tinctura verò solum consistit in spiritu cupri & illius potissimum coniugis, estque meras vapor, graue olens in principio, & hic vapor resolui debet in modum liquoris, quo fortens incombustibile oleum inde possit præparari, quod suum principium ex Marte sumere & habere debet, illud oleum libenter conuincitur cum spiritu Mercurij, recipiuntque omnia metalla libenter ad se corpora, quando primum præparata sunt, potissimum secundum admonitiones clauum Basilij.

Idem eodem loco : Hic aperiam tibi secretum : quod nempe aurum, cuprum & ferrum in se habeant vnum Sulphur, Tincturam & materiam tingentem quæ materia tingens spiritus est, vapor & fumus, qui omnia corpora penetrauit, & penetrare potest : si illum capis, & per spiritum acuas qui in Sale Martis inuenitur, & conmis cum illo spiritum Mercurij secundum iustum pondus, purgans ab omnibus fecibus, vt absque omni corrosione suauis & beneolentes fiant, tunc talem habes medicinam, cui in toto mundo nulla potest conferri, si verò illa cum splendissimo sole fermentaretur, tunc ingressus perfectus pateret ad operandum, & omnia metalla transmutandum. Quis clarius & maiori cum fundamento posset scribere quam hic Philosophus, quod nullus ante eum tentare ausus fuit, quod ipsemet his fatetur verbis, ego aperio, inquit, multa secreta, quod quidem non debebat fieri, quid vero faciam ? neque omnia silentio inuoluere possum, sed modus in rebus omnibus optimus.

Quare concludimus indubitato cum omnibus Philosophis affirmantes, Lunam soli proximam esse, quæ in hoc Elementari mundo, hominum negotia & instituta cum Sole, fratre suo, mirabiliter mutat & diuidit, quemadmodum etiam in caelestibus duo clarissima & maxima lumina, vnum quod diem præest, alterum quod noctem regit, principio mundi ab illo, qui naturam & omnia in mundo artificiose disponit, condita sunt. Quia vero terrestri Lunæ secundum sententiã omnium Philosophorum, tria desunt, nempe pondus, fixatio & gradatio, illa ita recipi



re ipsa recompenſare voluerunt. Pondus illi reddere poteſt Saturnus, qui ſoli in pondere proximus eſt, ideoq; pleriq; Philoſophi Saturnum nominarunt Solē leproſum. Aſtronomi & Philoſophi Saturno in hoc mundo terrā attribuunt, & quid ponderoſius terra? ideoq; in cæleſti curſum ſuum circulum propter tarditatē & pondus 30. annis abſoluit.

Secundus defectus eſt fixatio, nam Luna propter Mercurialem adhuc in ſe reſidentem humiditatē & ſulphuream nigredinem, in impura humiditate non decocta eſt. Hinc Mars, vtpote ſoli calore proximus reſtituet, quo facile in excellentiorem naturam digeratur.

Tertius defectus gradatio eſt, quam Venus, quippe perpetuus Solis comes, & Lunę colore proxima, reſtituet, quod Philoſophi, (qui tres illos defectus reuera recompenſare in Venere ſciuerunt) obſcure indicare voluerunt, quando dixerunt, ſolutam Venerem, vt ſcis congeſta, & proijce ſuper Lunam fuſam & exaltabitur in colorem & honorem Solis veriſſimi & certiſſimi. Alij ne viderentur inuidi, aliquantō clarius laborum amplificatione cum poſteris communicarunt, ſic ponendo ac dicendo, Venus eſt exaltatio Lunę ad gradum Solis, calcina igitur Venerem, exuberat, ſublima, ſolæ, iſtam ſolutionem coniunge ſolutæ Lunę, congeſta & habes Solem. Hęc Venus à naturalibus Magis Dearum pulcerrima reputatur, ideoq; adſcribimus Marti Tincturam (facile enim in Venerem tranſmutatur) & pondus, nam tranſmutatur in internum Saturni (hęc Saturnus eſt Philoſophorum) in quibus duobus fixatio latet incluſa.

Illud teſtatur etiam Baſilius in tractatu de magno Lapide fol. 13. & 14. ita inquiens: ſi Martis animoſitas cum Lunę conſtantia & Veneris pulcritudo in mixtura & concordantia ſpiritualiter conſonant, tunc iucundiſſima poteſt inſtitui Muſica, per quam aliquot clauſes ad honores euehi poſſunt, & egenus panem ſuum particulariter aſſequi poteſt. Oportet enim phlegmaticā conſtitutionem ſeu humidā Lunę naturam per calidum Veneris ſanguinem exſiccari, & illius magnam nigredinem per Martis Salem corrigi. Quam vero hęc tria corpora inuicem habeant proportionem & quānam requiratur commixtio, partim Aſtronomice partim naturaliter indagari oportet: naturaliter, vt qualitates & natura conſideretur, ſunt enim tres defectus, & hic perpendetur quinam illorum maximus ſit, & quid primò conueniat, hoc eſt digeſtio, & quid vltimò hoc eſt Tinctura, & deinde quantum Saturnus, hos in pondere excedat.

Astronomice vt cognoscetur quare procul & prope reliquæ Lunæ sint in regione ordinatæ Planetæ. Saturnus est sextus, Mars quartus, Venus secundus, Sol in medio consistit supra illam tres sunt Planetæ, & infra itidem tres. Mars supra Solem proximus est, & Venus infra. Quare qui in secretis artibus & Chymia quid proficere cupit, illi oportet cælestia corpora bene considerare, illorum qualitates & naturam, item situm, nisi hoc fiat, frustra incipitur quicquid incipitur.

Si iam Lunam in Solem transmutare cupimus, necesse est vt ex Marte & Venere subtilissimi tingentes spiritus extrahantur, & cum auro fermententur, & si Luna debeat fieri Sol, prius duo illi Planetæ, vt Mercurius & Venus, qui inter Lunam & Solem consistunt, separantur, tunc ab ita Venere nigredo & cum Mercurio humiditas diuaporans, ad quod requirentur Salia, Aquæ fortes & vegetabilia, per hæc enim purgantur corpora, spiritualeque induunt naturam: Et hæc summo studio considerabit, is procul dubio naturalis Philosophicæ assequetur mysteria maxima.

CONSILIVM DECIMVM TERTIVM ET THEORIA  
*de Lapide Philosophorum.*

**E**X minera Saturni & Antimonij acidum & acutum acetum paucis diebus absque omni additione materiæ alicuius conficere: quod verum est Philosophorum acetum, & non vulgare: Unde Basilii Valentini de communi destillato aceto inquit: Faciam te certiore, commune acetum non esse acetum Philosophorum, sed nostrum acetum alius potus est, nimirum ipsa materia, Lapis enim Philosophorum conficitur ex Azotho, qui per communem destillatum Azoth & spiritum vini & alias plures aquas prius præparari & in certum ordinem disponi debet: Hoc acetum vera fontina & balneum regis est, & omnium reliquorum metallorum, quæ ita recipit, vt separari vicissim nequeant: Hoc acetum aqua Mercurij & soluens Philosophorum est: aqua quæ omnia congelata & refrigerata metallorum corpora emollit, vicissimque congelari fecit; hoc acetum in infinitum multiplicari potest: hoc modo possunt paucis diebus omnes minere marcasitæ, Cadmiæ & alia metalla fixa & non fixa absque omni addita-  
mento

mento in aquam conuerti : & hæc est vera via, verum Saturni menstruum, de quo Philosophi valde occulte scribunt quomodo præparetur, non commune acetum verò destillatum putant.

Quaquam Isaacus Holandus cum aceto communi destillato operari iubeat, longe alium tamen intellexit acetum : quod etiam G. R. ( qui nunquam habuit nec intellexit lapidem, sed commentatus tantum est in Raimundum Lullium) fefellit, vt suam inde, oblitus tam secundi & tertij principij, Mercurij scilicet, quam Salis, & tantum cum anima Saturni operans, prodiderit inscitiam. Nam quando commune acetum destillatum super minium funditur, extrahit tantum animam & dulcedinem, relinquens Mercurium & Salem : quod deprehendet & experietur, qui corpus residuum & terram reducet. Nam in reductione terra plumbum purum dabit, cui nihil in extractione quam anima seu Sulphur surrepta est. Illud probat experientia, dum opinatus spiritus Saturni, qui cum aceto communi conficitur, metalla ( vt Paracelsus de eo loquitur ) non vult soluere multo minus coagulare, cum id tamen verus spiritus Saturni per proprium suum acetum confectus, præstet. Et certò certius credat Philosophus ( loquor expertus ) spiritum qui solutas margaritas coagulat, & oleum quod auro animam extrahit, nihil aliud esse quam spiritus & oleum aceri, qui aliquantò plus, quam ante habuit, à Saturno accepit, & illud facile inde intelligi potest, si oleum, quod ab aceto & spiritu separatur, non rubeum apparet, vt reuera ( quia Saturnus interne plane rubeus est ) apparere debet, & modus præparandi mihi constat. Quod vero acetum priores habet virtutes, quoad solutionem & coagulationem margaritarum & extractionem animæ Solis attinet, non suo sed Saturni spiritui adscribendum : testantur illud duo illi clarissimi Philosophi Paracelsus & Basilius, quibus in vno capite plus fidei quam G. R. in omnibus dandum est, veluti etiam quotidiana est experientia testis. Paracelsus in libro de resuscitatione rerum naturalium, de aceto ita inquit : Feces aceti si destillentur, quemadmodum in vino adusto fieri solet, destillatur menstruum, quod omnia metalla & lapides, aliasue res instar aquafortis soluit. Basilius de aceto ita : Nihil vtile in Chymia & medicina præparari potest, ad quod aceti opera non indigeatur : In Alchymia enim vsurpatur ad extractionem metallaris essentia & tinturæ, si prius præparata sunt, in Medicina suas vires itidem interne exerit : Externe applicatur calidis tuberibus pro refrigerio. Unde facile



cile coniungi potest illud quod G. R. docuit & C. H. prærendit, non esse neque posse esse verum Saturni menstruum, non qui verum Saturni menstruum habere cupit, illum oportet Saturnum in tria sua principia per proprium suum acetum reducere: illorum quodlibet purgare, & vicissim singula in vnum reducere, siquidem omnia ab vno ad vnum. Ita & hoc modo potest & debet ex minera Antimonij acetum illius præparari, quo ex illo tria sua principia redigi possint ad verum soluens metallorum & mineralium medicamentum conficiendum, quod expertus Philosophus per quam facile expedire potest.

### CONSILIVM DECIMVM TERTIVM ET THEORIA

#### *de Lapide Philosophorum.*

**P**rimum confice oleum Salis sequenti modo, Recipe Coloniensem vel alium candidum Salem, Sal enim marinum existit præstans: reconde illud in ampullam Waldenburgicam, ad tres uncias superfunde sequentis destillati aceti cantharum, lutatum pone in arenam, fac suapte coagulari & præparasti Salem: Iam destilla sic: Recipe duos acutissimi aceti vini cantharos, infunde duos præparati Salis manipulos, consistere facias ad digerendum diem ac noctem, tunc destilla per Alembicum, & quando phlegma adscendit, tunc remoue recipientem, ne quid de nigredine accedat ad destillatum funde vicissim duos Salis manipulos, obserua in omnibus priorem modum, repete ita & tertio & præparasti acetum.

Si cupis iam destillare Q. Ess. omnium metallorum, & Mercurium philosophorum, qui omnibus in locis inuenitur, non verò est viuus Mercurius, seu vulgaris qui venenosus est: Hic salubris, quo nemo hominum carere potest; ex quo Tinctura conficitur, incipe ita in nomine S. S. Trinitatis.

Recipe tres Salis bene tostæ libras, & sex salis prius coagulati lotones ambo hæc bene commista reconde in retortam bene lutatam, repone recipientem cum aquæ mensura frigidæ, subijce lenem ignem per biduum, vt tertio die primum incipiat incandescere, & perspicientur albi vapores in recipientem descendere: Hi metallici sunt spiritus, tunc fac in æquali stare calore, donec vapores omnes adscenderint, quod fiet intra octiduum, tunc videbis superius in recipiente pendentem sublimatam terram, quæ est Mercurius Philosophorum. Quando vapores omnes adscenderint, fac refrigerescere, postea remoue recipientem,

enrem, dilue bene interiori aqua, vt adhærescens sublimatus aqua commisceatur. Postea recipe illam aquam cum sublimato & funde in destillatorium, destilla sensim per Alembicum ad 12. gradus, & quando hanc aquam per dimidium diem destillasti, & dulcedo in accedinem incipit mutari, tunc recipe destillatam aquam in patinam vitream, pone in cellam, & crystillifatur instar plumarum, crystallos exime, sicca & reserua. Reliquam aquam à crystallis transita seu separatam, destilla vt ante, fac plures dari crystallos, & adde residuam a credinem priori: destilla vicissim inde dulcem aquam, fac crystillifari vt ante, ita procede donec nulli amplius proueniant crystalli, gusta sæpius aquam & acetum transiens, si linguam mordet & dentes exanimat, cessa, & habebis soleum Salis in fundo, hoc rectifica per se ab omni phlegmate, si taliter hoc oleum præparaueris, soluet aurum tenuissime laminatum, quia est omnium metallorum aqua soluens, extrahit etiam illis Q. Ess. Radicalem.

## CONSILIUM DECIMUM QUINTVM ET THEORIA

*de Lapide Philosophorum.*

**S**Olue 24. vel 30. salis nitri lotones in duas libras quintæ essentia vini, reconde in vitrum, sine per 24. horas stare, postea effunde reconde in vitrum & sigilla. Postea solue duos auri lotones in aquæ regis octo lotonibus, (facta ex Virriolo viridi purissimo tale nitro & sale armoniaco) postea abstrahæ aquam soluentem ad auri calcem. Quando ita aurum in fundo instar pulueris inuenimus, in 28. lotones Q. Ess. vini optimi reposuimus, in illis aurum nostrum lauimus, essentiam tandiu abstraximus, donec omnia facta fuerint dulcia, quindecies cohobando. Tunc puluerem nostrum in recentem aquæ salis petrosæ solutionem addidimus, sinentes in Balneo Mariæ in vitro circulatorio per 40. dies & noctes circulari. Postea fecimus omnia inde diuaporare phlegmata leni igne instar solaris caloris. Tandem recondimus in vitrum Philosophicum oui albumine bene lutatum mixtum cum Therebinthina & recenti calce viuæ in furnum tandem Philosophicum posuimus, subiecimusque ignem lampadis, facientes elychinium Philosophicum eumque continuum videlicet ignem per 9. menses, & 9. istis mensibus elapsis inuenimus diaphonum pulcherrimum lapidem, ad cuius partem vnā addidimus 10. partes Mercurij, prius calefecimus, & ita in rubeum puluerem redegitus. Huius pul-

ueris i. pars ad mille partes Saturni fluxi addita, ex tempore optim um effesit aurum.

*Multiplicatio eiusdem.*

**R** Ecipe Mercurij, in rubeum puluerem redacti partem vnam, adde ei 10. vel 50. partes Mercurij purgati cum 2. partibus Solis amalgamari, operare vt ante per 9. menses, & nihil tibi deficiet, si cura veris vt in prioribus tribus mensibus vna pars tinger mille partes cuiuscunque metalli in optimum Solem.

CONSILIVM DECIMVM SEXTVM ET THEORIA  
*de Lapide Philosophorum.*

*Cum Enumeratione eius efficacia & constellatione  
cum ceteris metallis.*

**I** N hoc Tractatu dicemus de supercælesti magna secreta atque occultata patefactione, singularis alicuius rei essentia, quæ non numeratur inter secreta Philosophiæ, nam quemadmodum illa supernaturalia sunt, ita sunt & hæc supercælestia, habentque magnam dignitatem humanum occultum spiritum talium diuinorum secretorum & patefactionum de his reddere participem. Quanquam verò optime Deus de tuis magnis secretis hoc loco scriptis iam patefactiones instituam, quod omnibus patribus & sanctis hominibus semper displicuit, precor tamen, vt id mihi ignoscas, scio enim quod etiam videntem obcære possis, & confido, quod ijs Solis quibus faues illud in factis vere vsurpare concedas. Pro exordio autem huius secreti Tractatus animaduertite, quod in omnibus creaturis diuina quædam potentia & efficacia sit, quæ ab omnipotenti Deo post absolutam primam creationem ita cælestibus astris infusa est, vt in æternum inuicem separari nequeant. Quanquam humana mens id comprehendere nequeat, quia hoc loco duo (quasi) contraria, corpora, substantiæ seu materiæ, qualia cælum, astra, Elementa, & aliæ eiusmodi materiæ, item quod astra tam longe & alte supra nos, nostram materiam verò tam profunde sub astris, sita sint & perspiciantur, dico tamen, quod nihil aliud sint quam vir & fœmina, quæ duo in sua operatione tertium,




tium, hoc est fructum sui semini producant, non autem parturiunt nisi à matrimonio diuino æterno vendantur, copulentur & deuinciantur: Hinc inde Gamalcie sapientum ac Philosophorum maiorum. Nolite autem mirari tam mirabilẽ creationem vna cum illius magna operatione, quanquam captum nostrum facile superat, modestus tamen hominis spiritus vsque & vsque labore, vt suæ cogitationes sint quasi cælestes, & omni naturæ, imo etiam omnibus Angelis dominentur.


De characteribus autem sciatis, quod hic nolim introducere mea, aut veterum & recentium necromanticorum diabolicorum characterum sigilla, verba & nomina, quæ etiam illos, qui verum fundamentum integrum & absque macula habere putant, decipiunt, quare summa hic opus est attentione, & volumus vos breuiter admonitos, ne multum tribuatis inanibus libris Ptolomæi, Arthephij & nonnullis tomis Alberti Magni & aliorum quos recensere non opus est. Cauete vobis, nonnulla enim futilia sunt, abominabilia & seductiua, nonnulla vera & iusta: obseruate inprimis fundamenta huius secretæ scientiæ, de qua aliquid scriptis comprehendam. Sed opus iam aggredimur, & quod porro te docebimus, id quolibet loco vbi opus fuerit, vere & absque vlla obscuratione patefaciemus. Habere remus quidem hic locum cum Fratribus Rosæ Crucis, conuersandi, sed differemus ad examen illorum Reformatorium. Recipe igitur in nomine S. & indiuiduæ Trinitatis vnciam vnam seu drachmam vnam granulati Solis, soluti in rectificata essentia vini, pone in Balneum per mensem vt plane dissoluatur, tunc funde solutum aurum cum essentia vini in puram cucurbitulam, & vide ne feces vna transcant, destilla essentiam vini per Alembicum in Balneo ab auro, & remanebit in fundo instar puri puluisculi, laua illum cum aqua communi bis destillata & in Sole iterum sicca, oportet autem esse quam siccissimum, & huius pulueris vnciam vnam præpares, ideoque iubeo soluere ex abundanti drachmam vnam, vt si quid deficeret, vncia tibi esset integra. Recipe iam sanguinei olei de rectificato Vitriolo 5. vel 6. guttulas, illas fac cadere supra puluerem ex auro præparatum, nõ plus vno momento, & ex templo (in vitrea concha) ab auro deglutientur, & siccũ quam ante permanebit, in colore verò instar floris purpurei. Iam conficias vasa & crucibula ad hoc opus, est enim magnũ secretũ, quale vix reperiri potest aliud maius, sed præpara prius quam materiam.




Recipe laminas Veneris, Martis, Iouis, Saturni ac Lunæ, de vno tantum quantum de altero, stratifica quodlibet separatim Sale communi, in terreo vase cementatorio, calcina quodlibet secundū rectum magisterium Philosophicum: cuprum per biduum, Martem per sextiduum Lunam per triduum, Iouem per 5. dies, Saturnum per biduum, & hoc tempus idoneum est ad veram & perfectam præparationem metallorum, in puluerem & cinerem, exime autem quodlibet iusto tempore, tere super lapide tritorio in puluerem incomprehensibilem seu impalpabilem, obserua bene quodlibet, attende quid in posterum dixerō diligentissime, præpara primum crucibulum cum hac materia, cum qua vere præparari debet. Recipe vnc. 2. præparatæ & cementatæ Lunæ pulu. vncias 2. Veneris, pulu. vnc. 2. Martis pulu. vnc. 1. Saturni pulu. & Iouis pulu. vnc. 1. pone singulas & omnes in reuerberatorium, subijce continuum de arido ligno ignem per 12. horas quam optime potes, & confluent inuicem metalla 12. horis in diaphanum vitrum diuersimodi coloris aspectu iucundiss. & post 12. horas, vbi metalla in bonum vitrum combusta sunt, exime, contunde iterum vitrum in mortario subtilissime, funde in terreum crucibulum, & funde in prunis cum folle, vbi fustum est, verte crucibulum de vno latere in alterum, vt singulis locis vitro obducatur, & iustum est.

Tunc recipe in nomine Dei commixtionem, aurum cum benedicto oleo Vitrioli, pone subtiliter in vitreatum tigillum, luta superius luto sapientiæ ne frangatur, pone vicissim in reuerberatorium, reuerbera per triduum, sed ita ne vitrum fundatur. Certe dico tibi, hauriet aurum & oleum nostrum virtutē Radicalem 5. metallorum, & quam in auro sat superfluaq; omnium quinq; imperfectorum metallorum vis sita sit; nequeunt tamen suam potentiam & virtutes minime vt Rex ipsiss. exercere, iam verò quasi à morte per hunc nostrum secretum processum excitauimus, ita deinceps metalla grata & accepta sunt astris cæli, quo in illa facile suas operationes perficere possint, & perfectio hoc primorum & magnorum secretorum vnum est, nostrique propositi, hoc minime silentio filijs scientiæ inuoluere.

Iam exime tigillum è furno, aperi, & inuenies occultum lapidem cœlestis efficaciz & operationis, hunc diligentiss. conserua, Non solum enim in hoc nostro Philosophico opere medicina est, sed etiam medela contra omnes generis morbos, neque metalla in aurum potestatem habet transmutandi, sed est etiam in sua efficacia quasi inuisibilis,

bilis, velut in superabile vinculum cæli, influunt in ipsum astra omnia cæli, & operatur supra omnem captum humanum, & qui illum secum habet, non potest vinci ab hostibus, conciliat sibi fauorem & gratiam apud quosuis, estq; tutus ab omnibus morbis præter illos quos Deus ad mortem prædestinavit. Accipe adhuc vnum secretum quod verissime noster lapis operatur: si quis eum reponet sub linguam, ille intelliget cæli potentiam, & illius intellectus erit supra omnem naturam, ita vt quasi sit angelicus. Hoc bene observa, nam propterea operatur, & operatur ita diuina secreta. Ita audiuitis primum processum & secretum nostri lapidis quod maximum est. Viuite in timore Dei & date prompte de vestris, & inseruiet vobis Deus & cælum. Nota hic lector sapiens, Authorem loqui solummodo de virtutibus cæli terrestres, non verò de mysterijs Archetypi, ne Angelis quidem notorijs. Iam progredimur ad alia, more quidem Cabalistico. Confice in nomine Dei duo vasa eo quo iam doceberis modo, cuius secreta quam magna sunt, quare caueas impie illotis illa tractes manibus, solis enim innotescunt filijs scientiæ. Porro Notare oportet vos prius exercitatos esse, quo facilius laborem huius operis perficere possitis, & felices sitis in fundendis formis, quæ præscribentur. Adurite quodlibet metallum in vitrum, præcipue absque commixtione alterius, & custodite quodlibet separatim optime. Prius vas habeat formam , semicirculum,

sed post circulum verum puncti centrum recte exprimat  ita

vna pars cōficiatur ex solo vitro , altera pars ex Venere, quas exacte metiaris & post circulum conficias, multū enim interest. In vna lance seu vase instar  constituatur quasi in centro vasis in fundo duo semicirculi, excuari hoc modo  in omnibus secundū proportionem vasis, ita vt quodlibet in se ptem partes diuidatur, & hi duo semicirculi comprehendant illarum 7. partium perfectionem. Alterū vas seu pars debet ad circulos excuari, sed integrum manere, debetque esse instar alterius vasis Lunaris, ita vt similiter cum lunari 7. partes comprehendat, tunc habeas laminam ex auro confectam & bene expolitā, in illa vas tuum ex Venere præparatum ponas sub dium, in illud vas ponas lapidem tuum quasi in centrum, quod obtegas vase lunari. Fiat autem nocte, vt nullo id oculo adspicere possis, fac ita in tranquillo loco, vbi nullus motus, strepitus, fœtor aut similia incommoda sunt stare, & ante dimidium quadrantem horæ incipient mineralia summi Dei & spirituum,



rituum, noli expauescere & timere magna ista mirabilia, sed benedic Deo & Christo qui homini talia patefecit secreta: videbuntur potentissima mirabilia maximi Dei in suis creaturis calorū & firmamenti, item nocturna lumina & illi addictos spiritus, quomodo dominantur cælestia astra & eorum operationem poterunt videri, & omnes eorū spiritus, qui in cælo sua habent domicilia, de quibus veteres multa inutilia dixerunt & disputarunt. Accedite vos Mathematici ad vera secreta magna miracula nostri instituti, ut vestris nugis phantasticis valledicere possitis. Quantula itaq; secreta, quæ quidem his maiora existunt & è lapide nostro reuera existere possunt, facili via vobis, si rem acutius consideraueritis, innotescet, sed & nos ex abundanti adducemus ænigma apocryphum. Conficite in nomine Dei commixtionem secundū artē in nostro lapide, puri diaphani pyrois, nimirum ut pyrois cum L. vere vnitus sit, abique iactura luminis, nec alter alterū lumine antecedit & obfuscat, conijce ambos in purum crystallinum fontem Erato al. Enaho. quo illorū spirit⁹ plane in eò cōsumatur; Eximite corpora, quæ magna & impura supernatant, purgate fontē & reseruate purum in puro vitro. Iam conficite tabulas secundum magnitudinem circularem purissimas ex Planetis, veluti Ioue, Saturno, Mercurio seu Luna, quamlibet separatim absq; commixtione alterius, punctum autem ponatur exterius in ipso centro ut ita punctum sit transfixum, & insculpite cuilibet tabulæ seu circulari lanci, ut videbitis, characteres, quamuis inuicem sint similes, in suis tamen locis interdum transpositi: tunc habeatis vas de Venere quod docui vos præparare, infunde in illud omnem fontem, & ponite illud ad tabulam ex Planetis ut scietis: Cupis iam præteritarum historiarum veras scire demonstrationes tunc adponite illi tabulas Iouis & Saturni, cupis introspicere præsentis casus, tunc adpone tabulas Iouis ac Lunæ, cupis scire futura, appone tabulas Iouis Mercurij ac Lunæ, & experieris quid inferius, quid superius, quid hic quid illic, quid terra, quid mari factum fiat vel futurum sit. Hæc vera via est absq; fuco, & si comprehenderis, facile relinques vasa & characteres, item verba & nomina Artephij & aliorum cum suis positionibus.

Laus tibi & gloria sanctissima Trinitas à me mortali homine propter summam bonitatem tuam & hanc mihi concesseris gratiam, ut hoc magnum secretum in æternam gratitudinem scriptis comprehendere potuerim & posteris proponere in lumine & sapientia tua ambulaturis.

Arcana

## CIRCVLVS SATVRNI DVPLEX.



## CIRCVLVS IOVIS DVPLEX.



## CIRCVLVS LVNÆ DVPLEX.



## CIRCVLVS MERCVRV DVPLEX.



Arcana exterioris siue maioris mundi deuinciuntur cum arcano nostri Elixiris in matrimonium & coniunctionem vinculis indissolubilibus, & prædestinantur per spiritum Dei, Amen.

CONSILIVM DECIMVM SEPTIMVM ET THEORIA  
*de Lapide Philosophorum.*

*Si Caball-  
rarum &  
Veterum  
Astronomo-  
rum vsum  
non intel-  
lexeris, à  
Deo mini-  
me natus es  
ad Spagyri-  
cam artem,  
nec per na-  
turam ad  
Vulcani-  
cum opus  
electus, nec  
que ut os in  
Alchymisti-  
cis aperias  
arribus,  
creatus es.  
Paracelsus  
de Tinct.  
Physf.*

**T**incturæ materia quædam Res est, quæ ex tribus in essentiam vnâ arte Vulcani transit aut manere potest, à Veteribus Leo Rubeus vocatus, paucis verò cognitus fuit. Hic per auxilium naturæ, nec non Artem ipsius Artistæ potest in Aquilam albam transmutari, sic ut ex vno duo fiant, supra quod Aureus splendor Spagyro non ita relucet: illa duo magis in vno seruata lucent. Hæc Tincturæ materia margarita maxima, pretiosissimusq; Thesaur<sup>9</sup> est, ac nobilissimum q; iuxta manifestationem altissimi, nec non hominum considerationem in terris esse potest. Hoc est Lili Alchymix, & Medicinæ quod Philosophi tam accurate quæsiuerunt, verum ob defectum integræ cognitionis & perfectæ præparationis eius ad finem perfectum non perduxerunt. Sic Tincturæ subiectum satis declaratum est, ut inter fratres duos vix fidelius queat aut liceat præstari; præparationem eius sic aggrediemur.

Spagyri veteres Lili putrefecerunt per mensem Philosophicum, & postmodum spiritus humidus ab eo destillarunt, quousque sicci tandem eleuati sunt. Caput mortuum spiritibus humidis iterum imbuerunt, & ab eo per distillationem sapius abstraxerunt, idque tamdiu donec sicci prorsum eleuati fuerunt. Inde post abstractos humores & siccos spiritus per pellicanum ter aut quater simul vniuerunt, donec Lili totum in fundo siccum resideret. Quanquam experientia prima processum hunc ante fixationem dedit, nihil ominis antecessores nostri sapius eo votum perfecte assecuti sunt. Breuiorem tamen viam habuissent ad Rubei Leonis Thesaurum perueniendi, si concordiam Astronomix cum Alchymia didicissent, prout ea in Hermetis Apocalypsi demonstratur. Cum ergo primum seculum Tincturæ primam dederit experientiam, ex vno simplici duo Spagyri fecerunt. Verum cum id inuentum medio seculo postea periisset, eorum successores diligenti pericrutatione postea in illius simplicis nomina



nomina duo inciderunt, idque nominarunt vnico vocabulo, nempe Lili, tanquam Tincturæ subiectum. Tandem imitatores naturæ materiam hanc (nec fecus ac in terra semen) tempore suo putrefecerunt, cum ante corruptionem hanc nihil ex eo nasci, nec Arcanum aliquod erumpere posset. Postea spiritus humidus abstraxerunt à materia, donec tandem ignis violentia fieri pariter sublimati fierent, vt hac via, non aliter quam rusticus ex Anni tempore peruenirent ad maturitatem, prout vnum post aliud ascendere solet ac decidere. Postremo veluti post Ver Æstas prodit, fructus illos & siccos spiritus incorporarunt & magisterium Tincturæ perduxerunt eo, donec ad messem deueniret, ac ad maturationem se disponderet. Porro de processu abbreviato ad Physicorum Tincturam, Paracelsum allegabimus. Tam prolixo labore, & diosaque reiteratione Spagyri veteres non indiguissent, si ex Paracelsi opus suum didicissent & fuissent aggressi: Votum æque bene assecuti fuissent, impensis laboribusque longe minoribus. Hac tempestate verò qua Theoprastus Paracelsus Arcanorum aduenit Monarcha, inuentionis temp<sup>o</sup> est præ manibus, quæ Spagyris omnibus ante me fuit occulta. Quapropter dico: tantum rosei coloris à Leone sanguinem accipite & ex aquila gluten: quæ postquam simul coniunxeritis, iuxta veterem coagulate processum. Tincturam habebitis Philosophorum, quam infiniti quæsiuerunt, inueneruntque paucissimi. Velis nolis tu sophista, magisterium hoc est in ipsa natura, magnæque Dei supra naturam, atque Thesaurus in hac miseriarum valle pretiosissimus. Extrinsecus is inspicias, videtur esse vile quid, aliud in multò nobilius, quam fuerit antea, transmutare. Miraculum tamen id esse à Spagyro productum, est quod patiari, nec non fateari: qui suæ præparationis arte, vile corpus extrinsecus visibile corrumpit, ex quo nobilissimam aliam & pretiosissimam essentiam excitat. Quædam igitur simplicia interdum componit Alchymista, quæ postquam iuxta suam corrumpit necessitatem aliud inde præparat. Sic enim persæpe ex multis, postmodum vnum fit; quod plus efficit, quam ipsa natura per se posset, vt in Gastaymo aperte satis patet, ex Saturno Venerem fieri: tum in Carinthia, ex Venere Lunam: & in Hungaria ex Luna Solem, vt interim taceam de transmutationibus alijs rerum naturalium, magis satis cognitis, quæ mirabilius quam Ouidius in sua Metamorphosi narrat, prodeunt in lucem. Recte me vt intelligas: Leonem

tuum in Oriente quæras, & aquilam ad Meridiem in assumptum hoc opus nostrum. Instrumenta meliora nō reperies quam Hungaria, nec nō Histria producant. At si cupias id ex vnitatem per dualitatem, in Trinitate cum æquali permutatione cuiusq; deducere: tum iter ad Meridiem dirigas oportet, sic in cypro votum consequeris omne tuum, de quo fufius minime differendum est, q̃ in præsentia declaratū fecimus. Arcanorū istorum q̃ transmutationes exhibent, adhuc plura sunt, etsi paucis cognita; quæ licet manifestentur à Domino Deo, non statim erumpit huius artis rumor, sed omnipotens cum ea dat intellectum hæc & alia celandi pariter vsq; in aduentum Helix Artistæ, quo tempore nil tam occultum erit, quod non manifestabitur aut reuelabitur. Videtis etiam oculariter (quamuis loqui de his minime sit opus, quod in irrisum ab aliquibus assumi posset) in Sulphuris ignis magnam Tincturam esse gemmarum, quæ quidem eas sublimius exaltat, quam ipsa natura per se valeat. Verum ista gradatio metallorum & gemmarū à me hoc loco relinquetur, cum de ea satis in Arcanis Arcanorum in lib. de vexationibus Alchymistarum, & in alijs abunde scripserim. Antecessorum nostrorum processum de Tinctura Physicorum vt incæpi, iam perfecte concludam.

Postremò Spagyri veteres, Lili pellicanatum siccatumque, ignis ordinata quadam augmentatione tamdiu fixarunt, quousq; à nigredine iuxta colorum omnium permutationem, rubeum instar sanguinis fieret, & cum ea Salamandræ conditionem indueret. Recte quidem ab eis tali labore processum fuit, ac ad eundem modum, etiam vnumquemq; hanc margaritam ambientē, procedere æquum est, ac decet. Hunc tibi clarius declarare, mihi difficilimum erit, nisi didiceris in Alchymistarum schola gradus ignis obseruare, vasa quoq; tua mutare. Tum demum enim videbis, mox atq; Lili tuum in ovo Philosophico fuerit excalesfactum, admirandis apparens itionibus, coruo nigrius fieri: Cygno postmodū successum temporis albius: & postremo transiens per flauedinem, sanguine quouis magis rubeum euadere. Quærite, quærite primus ait Spagyrius, & inuenietis; pulsare & aperietur vobis. Impium indecorumq; foret aui tam perfide cibum in os ponere. Ipsa potius ad hunc volare, sinatur, prout ego eum cæteris ante me facere coactus fui. Veram igitur artem sequere. Hæc enim in perfectam eius cognitionem te ducet. Non est quod amplius aut clarius apponatur

ut quidpiam quam antea dixerim. Hæc de processu veterum, & mea correctione Tincturæ Physicorum, quod ad præparationem eius attinet, à me satis dicta sunt hæctenus.

Porro cum nunc Ægyptiorum Thesaurum istum in manibus habeamus, est, quod eum in vtilitatem nostram conuertamus: quæ dupliciter ex Spagyrico Magisterio nobis offertur. Priore modo, prout ad renouationem corporis applicari potest: Posteriore vero, prout in transmutationem metallorum adhibenda est. Si Tinctura Physicorum in transmutationis vsum venire debeat, eius primo libra super Solis fusi libras mille proijcienda est. Medicina tum demum præparata fuerit, ad leprosum humorem metallorum transmutandum. Admirandū hoc opus in luce naturæ est, videlicet Spagyri Magisterio seu operatione metallum perire quod prius erat, aliudq; fieri. Aristotelem mirifice in admirationem duxit. Rustici quidem in Hungaria, cum ferrum suo tempore proijciunt in fontem quendam vulgari nomine *Zipserbrunn*, in ferruginem id cōsumitur, quæ follibus & igne liquefacta, mox pura Venus existit, quæ nunquam in ferrum amplius redit. Similiter in monte *Ruttenberg* vulgariter nuncupat, lixiuum ex Marchesitis colant, in quo ferrum ilico in optimam Venerem transit alte gradatā, & malleo tractabiliorem altera naturali. Hæc & similia plura simplicibus magis hominibus quam sophistis cognitæ sunt, quæ metalli speciem vnam in alteram transmutant, quæ tamen propter insignē ignorantium contemptum, velut & ex parte propter artificum iustam inuidiam abscondita fere manent. Ego Paracelsus in Istria Venerem ultra 24. gradus (al. 38.) sæpius addux, sic vt Solis ardor altius ascendere nequeat, constantem in Antimonio vel in quartali, qua quidem vsus sum in omnibus, vt alijs. Quanquam autem veteres Artistæ fuerunt huius Arcani percupidi, summaque diligentia quæsiuerunt illud, nihilominus paucissimi iuxta perfectam præparationem ad finem suum id perducere potuerunt. Multas namque difficultates & obstacula metalli minoris in melius transmutatio affert, prout Iouis in Lunam, aut Veneris in Solem. Magnalia naturæ multis hominibus occulta esse Deus fors voluit propter peccata. Nam cum aliquoties ab Artistis Tinctura hæc iam præparata esset, ipsique proiectionem in effectum deducere non possent, accidit, vt ex eorum incuria custodiaque mala illa à gallinis comederetur, quibus deinde plumæ



deciderunt, ac, ut ipsimet vidi, rursus creuerunt. Hac via transmutatio per abusum ex negligentia Artistarum in Medicinam & Alchymiam venit. Cum enim à Tinctura, nempe iuxta suum desiderium, ut minime possent, eandem ad renouationum hominum conuerterunt, ut seq. capitulo nunc latius audietur. Hinc constat Physicorum in Ægypto primorum aliquot, ac priscorum per hanc Tincturam annos centum & quinquaginta vixerunt. Ita vita multorum ad aliquot secula producta prolongataque fuit, prout habetur in diuersis historijs apertissime, quod nemini ferme credibile videtur. Eius namque vis tam admirabilis existit, ut corpus longius producat quam agnatæ naturæ possibile sit, ac in eo gradu id firmiter conseruat adeo, ut ab omnibus infirmitatibus tutum viuat. Et licet senectam quidem habeat: apparet tamen nihilominus ut in primæua iuuentute constitutum.

Est itaque Tinctura Physicorum vniuersalis Medicina, morbos omnes instar ignis inuisibilis, quomodocunque illi denominentur consumens. Dosis eius est exigua valde, sed operatio potentissima. Per eam à me Paracello, curata sanataque sunt Lepra, Lues Venerea, Hydropisis, Caducus, Colica, Gutta, similesque morbi: Item Lupus, Cancer, noli me tangere, Fistule, nec non genus omne morborum internorum, & certius quidem, quam credibile sit, cuius testimonium exhibebunt Germania, Gallia, Italia, Bohemia, Polonia &c. satis amplum. Hoc est Catholicum Physicorum, propter quod vitam longam profecuti sunt omnes Physici ad resistendum morbis, & per hoc vniuersale id maxime consecuti sunt & efficacissime, iuxtaque suum arbitrium Tincturam Physicorum nominarunt. Quid enim in Medicina maius esse potest, quam eiusmodi corporis mundatio, per quam ab eo superfluitas omnis à radice prorsum tollitur, ac transmutatur? Sanato namque semine, perfecta sunt omnia. Sic excellentissimum viri Medici Fundamentum erit, regeneratio naturæ, iuuenturisque restauratio. Ad istam regenerationem, vires atque virtutes

Physicorum Tincturæ mirabiliter inuentæ sunt, & vsque ad  
tempus à Spagyris veris vsitatæ secreto, nec non  
absconditæ.

CONSILIVM DECIMVM OCTAVVM ET THEORIA.  
*de Lapide Philosophorum.*

**A**ccipe electri limati, pone in sperma suum (Alij recipiunt minérale immaturum, pone in suam Sphæram) vt sordes & superfluitates abluantur, & purga ad summum quantum potes per stibium more Alchymistico, ne à sua nequitia aliquid damni patiaris. Postea resolue in stomacho strutionis, qui in terra nascitur, perque aquilæ acredinem in sua virtute confortatur. Quando autem electrum consumtum est, & colorem calendulæ post solutionem acquisiuit, non obliuisceris illud in pellucidam essentiam redigere, quæ vero succino similis sit. Deinceps adde dimidium tantum, quantum corporale electrum ante præparationem pendit de aquila extensa, & abstrahe ab eo stomachum struthionis sapius, ita electrum fit spiritualius. Quando autem stomachus strutionis labore defatigatus est, necesse est eum recreare & semper abstrahere. Denique quando iterum acredinem amittit, adde quintam essentiam Târtarizatam, ita tamen vt altitudine 4. digitorum sua rubedine sit spoliatus, eaque simul transcendat. Hoc tamdiu fac & toties, donec per se albescat. Quando iam satis est, nam videbis oculis tuis, quomodo pedetentim se ad sublimationem accommodet, & tu illud signum habes, sublima: Ita electrum in albedinem exaltatæ aquilæ conuertitur, & paruo labore eo transfertur & transmutatur. Atque hoc quærimus nos, vt eo vtamur ad nostram Medicinam. Cum hoc in multis morbis tutò procedere potes, qui vulgari Medicina tentari nolunt. Poteris idem etiam in aquam & oleum, & in rubeum puluerem conuertere, & ad omnia ea vt, ad quæ eo in Medicina eges. Dico tibi autem in veritate, nullum melius fundamentum esse Medicinæ totius, quam in electro latet. Hæc Medicina est & vocatur benedicta à Deo, quæ non omnibus est reuelata. Ad rem destructo tuo electo, si procedere velis, vt ad optatum finem peruenias, accipe destructum & fugax factum electrum, quantum vis ad perfectionem ducere, & impone ouo Philosophico, & optime sigilla, ne quid evaporet, stet tamdiu in Athanar, donec sine vlla additione per se desuper resolui incipiat, ita vt in medio isto mari Insula conspiciatur, quæ quotidie decrescat, & ad extremum in atramentum  
 furorium

sutorium mutetur. Hoc Atramentum est auis, quæ noctu volat sine alis, quam & primus Ros cœlestis perpetua concoctione & ascensione in nigredinem capitis coruini transmutauit, quæ caudam pauonis assumit, & deinceps pennas cygni acquirit, & postremo summam rubedinem totius mundi accipit, quæ signum est igneæ eius naturæ, per quem ignem omnia accidentia corporis expellit, & frigida, emortuaque membra refocillat. Talis præparatio iuxta sententiam omnium Philosophorum fit in vnico vase, in vna fornace, in vnico igne, non cessante vaporoso igni.

Ita ista Medicina est quasi cœlestis & perfecta, aut saltem potest plusquam perfecta Luna fieri, per propriam carnem & sanguinem, & per interiorē exterius versum & productum ignem, vt modo dictū est, per quē & omnes sordes metallorum abluuntur, & per quem occulta metallorum manifestantur. Nam ista plusquam perfecta Medicina, omnia potest, omnia penetrat, & infundit sanitatem illo ipso tempore, quando morbum & malum expellit. Quare nulla Medicina ipsius in terris est similis. In hoc igitur exerce te, & esto strenuus. Hoc enim tibi laudem & gloriam pariet, & non eris putatiuus Medicus, sed sciens, quin & proximum tuum amare cogris. Tale enim Diuinum Arcanum nemo absque auxilio Diuino percipere & intelligere potest, sicut & virtus eius ineffabilis est & infinita, in qua Deus omnipotens cognoscitur. Scias autem quod nulla solutio fiat in tuo electro nisi circulum septem sphaerarum perfecte ter percurrit. Hic enim numerus decet illud, quem & complere debet. Quare attende præparationi, quæ causa est solutionis, & ad glorificatum, destructum & spirituale factum electrum vtere Arcano Tartarizato, ad eluendas superfluitates, quæ in præparatione accesserunt, ne frustra labores. Attamen de Arcano Tartari nihil ibi remanebit, sed tantummodo circulariter cum eo iuxta dictum numerum proceditur. Ita facile per se in ouo Philosophico & vapore ignis fiat aqua Philosophica, quam Philosophi aquam viscosam appellant, seipsam quoque coagulabit, & omnibus coloribus representabit, ita vt postremo summa rubedine ornetur. Plura de hoc mysterio scribere prohibitum est, & Diuinæ potentiae mandatum. Est enim hæc ars certissime donum Dei. Quapropter non omnes eam intelligere possunt. Igitur Deus dat eam cui vult, nec sibi per vim extorquere sinit, sed solus vult in hoc honorem habere, cuius nomen sit benedictum in æternum, Amen.

Scias



Scias huius Medicinæ Dofin tam paruum & leuem effe, vt vix credibile fit: quodque tantum in vino vel fimilibus accipi debeat: at tamen in omnium minima quantitate, ob cœlestem fuam vim virtutem & efficaciam. Nam tantum propterea homini manifefatur, ne quid imperfecti in natura maneat, atque ita à Deo prouifum, & prædeftinatum eft, vt ipfius virtus & Arcanum per Artem producat, quo homini, vtpote imagini Dei, omnes creaturæ prodeffe cogantur. Et ante omnia Dei omnipotentia cognofcatur. Qui igitur intellectū à Deo habet, ille hanc operabitur. Impiorum vero econtra opera erunt tenebræ.

## CONSILIVM DECIMVM NONVM ET THEORIA

## de Lapide Philofophorum.

**I**llius Philofophorum lapis, qui defcribitur ab alijs diuerfimode, *Lapis Philoſophorū*, auctor non ſum Paracelfus, nec executor, minus indagator in eo, *loſophorū*, tanquam de hoc loquerer ex auditu, vel ex lectura. Quare cum eius *qui ſecundum* rectitudinem habeam, proceſſum illius relinquens meum proſequar, dum Arca- vt eum qui à me, cum per vſum, tum practicam repertus eſt. Eumque nū exiſtit, voco Lapidem Philoſophorum, quod inſtar illius hominum corpora *operationes* tingat, vt de ſuo ſcribunt illi. Verum meus iuxta proceſſum eorum ſuas in alia præparatus non eſt, cum illum hoc loco non intelligamus, nec etiam *forma per-* cognolcamus. Operationis proceſſum in hac noſtra practica minime *ſic*, in ponimus, cum antea meminimus eius principio libri, quum ſcribe- *hunc modū* remus vires & operationes eius, quas habet ex ſeparatione (eius verba *videlicet*, in margine.) De hoc itaque latius notabitis penetrationis ingreſſum, *Prout ignis* quo totum corpus ac omnia, quæ huic inſunt, ille penetrat. Iſta nam- *extrinſecus* que penetratione reſtaurat & renouat illud: non quod amoueatur prout *adurens* ſus, & nouum introducat in locum: Aut quod vt prima materia, ſper- *maculatam* maticam Arcanum ſuum etiam infundat, ſed quod vetus ita purgat, *Salaman-* etiam infundat, ſed quod vetus ita purgat, vt Salamandræ cutis abſque *dra cutem*, læſione tamen vel defectu mundatur, & nihilominus antiqua cutis in *hanc pro-* eſſentia formaque manet. Similiter Lapis hic Philoſophorum cor- *ſus mundā* purgat, omniaque membra capitalia, nec non inteſtina, medullas, & *efficit vt re-* quicquid ipſo corpore continetur. Non permittit aliquem in cor- *ceter natā*: pore pullulare morbum, ſed ab eo fugiunt Podagra, Hydropiſis, *ſic etiam*

Nnn

Ictericæ,

*Lapis hic* Icteria, colica passio, nec non à 4. humorib<sup>9</sup> ægritudines omnes præ-  
*Philosopho-* uenientes eiicit, corpora quoque repurgat, vt similia reddantur, at si  
*rum totum* tum primò nata essent. Refugit omne, quod naturam destruere cona-  
*corpus hu-* tur. Non aliter: ita quam vermes, infirmitates quæcunq; renouationē  
*manum re-* hanc fugiunt. Huiusmodi vires hic Lapis Philosophicus habet, quibus  
*purgat, &* tot ac tam mirandos morbos expellit, non ex sua complexione, vel ex  
*mundat ab* forma specifica, neq; sua proprietate vel accidentali quapiam qualita-  
*omnib. suis* te, sed ex subtili practicæ viribus, quæ induntur illi à præparationibus,  
*immundi-* reuerberationibus, sublimationibus, digestionibus, destillationibus,  
*cys, intro-* & postmodum varijs reductionibus, & resolutionibus, quæ quidem  
*ductione* operationes omnes eiusmodi lapidem in tantas virium subtilitates &  
*iuniorum* acuitates adducunt, vt mirum sit. Non ab initio habuerit eas, sed quod  
*& nouarū* ipso ei tamen demum attribuantur. Simile quid intelligendū in melle  
*virū, quas* quod eleuationib<sup>9</sup> suis omni corrosiuo longe fit acutius, sed sublima-  
*naturæ ho-* to quouis penetrantius. Talem à natura proprietatem acutionis non  
*mini ad-* habet, verū ex eleuatione, quæ totū hoc mel immutat in corrosiuum.  
*iungit, in* In efficacibus istis Arcanis etiam animaduertendū, eos q̄ vtuntur illis,  
*Archidoxis* velut & liberos ab eis p̄genitos, postea tanta sanitate præditos viuere,  
*lib. 5. de Ar-* vt in eorū corporib<sup>9</sup>, ægritudo nulla, neq; contrarietas, aut simile quid  
*canis.* accidere vitij possit: Verum ita subtili mundaq; naturæ complexione,  
 conditioneq; prorsum ornantur, vt nobiliorē cōplexionis conditionē  
 minime possibile sit induci. Nam istiusmodi medicina selectissima,  
 nec nō excellentissima plurimū instaurat, mundat, incorruptibilemq;  
 vitā introducit, q̄ nulla vita cōtaminari possit. Nihil quicquā in ea flac-  
 cescere finit, sed vt in summa nobilitate naturæ homines vt viuant, ef-  
 ficat ac eorū prolē, ad decimā vsq; generationē p̄uehit. Lapis ille Phi-  
 losophorū non solū pondus vnum transmutat, sed istud mutat iterum  
 aliud, & hoc porro aliud &c. ita vt in infinitū pene mutationes illæ ex-  
 tendantur, prout etiam vnū lumen accedit, aliud & istud iterum aliud.  
 Pariter de hoc Lapide Philosophorū, intelligendū est quoad sanitatē:  
 vt etiā ex arbore bona semen bonū & surculi nascuntur boni, è quibus  
 iterū arbores bonæ p̄ducuntur. Vis atq; potentia Lapidis Philosophi-  
 ci mirum in modum exaltatur, vt indagari minime queat, quinam ad  
 istū naturaliter fieri possit. Et nisi paterent oculis euidentissima signa,  
 incredibile foret, homines talia namq; miranda perficere posse, cum  
 virtus istius operis ex generatione transeat in generationē sine corru-  
 ptione. Dei contra misericordia in vno corpore consistit, ac tandē alijs

uxta meritum eorum vel dene gatur, velex gratia concernitur. Iam nostri Lapidis Philosophici processum ponamus ad hunc modum.

In nomine Domini: Sume Mercurium alias Elementum Mercurij, & separa purum ab impuro: postmodum reuerberetur vsque in albedinem, quam sublimato per Sal Armoniacum, tamdiu, donec resoluator: id calcinetur & soluator iterum, ac in pellicano digeratur vno mense, tandem coaguletur in corpus: Hoc nō vritur amplius, nec vllō modo cōlūmitur, sed in eodē statu permanet. Corpora quæ penetrat, per cineritia permanenda sunt, & in nihilum reduci minime possunt, aut alterari, sed lapis à sensibilibus & insensibilibus, vt supra narrauimus, qualitatē omnem superfluam adimit. Et quamuis breuē admodū viam poluerimus, laborem tamen prolixum requirit multis circumstantijs difficilem, ac nullo tædio affectum operatorem, sed summe diligentem & expertum poscit. Idem Paracellus ait tom. 6. lib. 7. Porro Tincturæ metallorum necesse est naturæ fixæ, fluxibilis & incombustilis, ita vt si parum eius laminæ metallicæ ignitæ injiciatur, mox sicut cera fluat, idq; sine omni fumo metallumq; penetret, vel oleum papyrus, vel aqua spongiam, omniaq; metalla in album & rubrum tingant, hoc est in aurum & argentum. Hæc iam sunt Tincturæ metallorum, quæ necesse est per gradum calcinationis primum in Alkohol verti, postea per gradum sublimationis suum facilem & leuem fluxum nancisci: deniq; per gradum putrefactionis & destillationis Tinctura fit fixa & incombustibilis, colorisq; immutabilis. Tincturæ vero humanorum corporum, vt ea tingantur in summam suam sanitatem, & expellantur ab ipsis omnes morbi: Vires autem & colores amissi redantur, vtque ea instaurentur & renouentur sunt istæ, Aurum, Perlæ, Antimonium, Sulphur, Vitriolum &c. & similia, quarum præparationes in alijs libris multipliciter docemus. Quare nobis non necessariū videtur, hic ea repetere. Paulo post ait: Transmutatio metallorum, magnum secretum est in natura, & difficulter fieri potest multorum impedimentorum, & aduersitatum causā: Attramen non est contra naturam, neque contra Dei ordinationem, vt multi falso loquuntur, vt vero minora & impuriore metalla quinq; vt Venerem, Iouem, Saturnum, Martem & Mercurium in maiora & perfectissima metalla, vt-pote in Solem vel Lunam transmutentur, absque Tinctura vel Lapide Philosophorum fieri illud nequit.

*Vide Annotationes nostras in Basilium.*



CONSILIUM VIGESIMUM ET THEORIA  
*de Lapide Philosophorum.*

**N**atura in visceribus terræ minerale gignit. Huius genera duo sunt, quæ in multis Europæ locis aut regiminibus inveniuntur. Optimum quod mihi oblatum, ac in experimentando genuinum inuentum est extra in figura maioris mundi, est in Oriente Astri Sphæræ Solis. Alterum in Astro Meridionali, iam in primo flore est, quem viscus terræ per suum Astrum protrudit, quique in prima sua coagulatione ruber inuenitur, in quo conditi latent omnes flores & colores mineralium. De hoc multa à Philosophis scripta sunt, quod naturæ frigida & humida sit, & Elemento Aquæ conueniat. Quantum verò ad cognitionem & experientiam ipsam attinet, Philosophi ante me Paracelsum omnes telis suis missis ab ipso scopo veritatis longe aberrant, dum Mercurium & Sulphur metallorum omnium matrem esse crediderunt, interim tertij ne quidem per somnum mentionem facientes: cum tamen, si Spagyrica arte aqua separatur, veritas ipsa clare pateat, nec Galeno nec Auicennæ cognita. Quod si pro nostris Physicis nomen saltem ac compositio, dissolutioque ac coagulatio, sicut in principio mundi natura in suis crescentibus procedit, describenda forent: Vix integer annus mihi suppeteret, & ad illa explicanda ne numerosa quidem vaccarum coria mihi sufficerent. Affirmo autem in hoc minerali tres substantias & materias reperiri, nempe Mercurium, Sulphur & Mineralem aquam per quæ illud à natura coagmentatum est, & per scientiam Spagyricam à succo proprio resoluitur, quando nondum omnino maturuit in perfecto suo Autumno, sicut pyrum in arbore. Arbor pyrum abscondit. Si verò cœlestia Astra & natura conueniunt, illa primum surculos emittit tempore Martij, postea gemmas protrudit, & his apertis exhibet florem, & sic consequenter usque ad maturationem pyri in arboris Autumno. Eadem etiam mineralium conditio est. Nam & ipsa similiter ex viscere terræ protruduntur, quod sedulo admodum notandum est Alchimistis, qui Thesaurum Thesaurorum venantur. Huius ut viam, initium, medium ac finem illis ostendam: sequenti tractatu propriam ipsius aquæ ipsius proprium Sulphur & proprium Balsamum descripturus sum.

Per

Per tria hæc, resolutio & compositio in vnum coagulantur. Recipe minerale cinnabaris, & id hoc modo para: Coque illud ex aqua pluuiæ in vase lapideo, horis tribus, postea sedulo depura & solue in aqua regis, quæ composita sit ex vna parte Vitrioli & Armoniæ, destilla per Alembicum, iterumque affunde, & cura vt purum ab impuro separetur hoc modo. In fumo equino putrescat per mensem. Postea Elemento hoc modo separa. Si signum suum promittit, incipe distillationem per Alembicum addito primo gradu ignis. Sic ascendet aqua & aer: Ignis & terra in fundo residuent. Postea iterum coniunge illa, & in cinere sensim vrge. Sic iterum primo ascendet aqua & aer, & postea elementum ignis, quod à peritis Artistis cognoscitur. Terra in fundo vasis erit, quam ibi quæres, à multis quidem quæsitam, sed à paucis inuentam. Terram hanc mortuam in reuerberio artificioso præparabis, & postea gradum ignis addes, diebus & noctibus 5. Quibus exactis gradum alterum quoque totidem diebus & noctibus addes & cum illa inclusa ita ex arte procedes. Tandem inuenies Sal volatile, instar tenuis Alkali, constans scilicet Astrum ignis & terræ. Hoc cum prius asseruatis Elementis, aqua & aëre commisce, ac iterum per dies ac noctes octo pone in cineres, & reperiens, quod à multis artistis neglectum fuit. Id pro experientia tua, secundum artem Spagyricam separata, & inuenies terram albam, cui Tinctura sua extracta sit. Sic ergo Elementum ignis & Salis terræ Alcolatice compone & digestionem in essentiam pellicanicam. Ita alia adhuc terra deponetur, quam iterum separa. Postea sume pellicanatum Leonem, qui primo quoque reperitur, vt Tincturam eius videas, elementum scilicet ignis stans super aqua, aëre & terra. Separa per tritorium ab infimo. Ita verum habebis Aurum potabile. Id dulcora cum Alcohol vini affuso, & toties per Alembicum destillato, dum nullam acrimoniam ab aqua regis superesse videris. Hoc oleum Solis inde in suum Retortorium, sigillo Hermetis exquisitè occlusum, pone ad eleuandum, ita vt exalteretur & duplicetur in suo gradu. Postea vitrum ita clausum pone in locum frigidum. Sic non soluetur, sed coagulabitur. Iterum impone ad eleuandum & coagulandum, & hoc vice tertia itera. Sic Tinctura Solis in suo gradu perfecta erit. Reserua suo loco vltèrius, sume Veneris Vitriolum, more Spagyrico ad summum præparatum, & adde prius asseruato Alembico aquæ & aëris. Resolue & vt diximus, per

mensē putrefaciendo iusta. Putrefactione finita, signum Elementorum spectabis: separa & duos colores præsto videbis, album & rubrum. Rubrum albo supereminet. Rubra Tinctura Vitrioli adeò fortis est, ut corpora alba omnia tingendo rubefaciat, aut rubra corpora omnia albefaciat, quod mirum est. Tincturam hanc per retortam, iterando toties, donec exeat albescens. Perge nec de opera despera. Rectifica donec verum, clarum, viridentem leonem reperiās, quem spectabis pondere grauem & ingentem. Ea Tinctura est, aurum perspectibile. Huius Leonis viridis signa admiranda videbis, qui nullo Thesauro Leon. Romanis redimi potest. Bene illi, qui ipsum reperire ac ad Tincturam vsurpare nouit. Hic est verus & genuinus Balsamus, Balsamus cœlestium Astrorum, corpora nulla putrescere sinens, nec radicem agere permittens, Leporam, Podagram, Hydropem. Datur vni<sup>9</sup> graui pondere, si cum Sulphure Auri fermentetur. Sume quem decrispi liquorem mineralium, secundum pondus part. 4. Solis Rubei terræ part. 2. Sulphuris Solis part. 1. Vna conijce in pellicanum, conge-la, solue vice tertia. Sic Tincturam Alchymistarum habebis. Iam qui Astri Solis vnciam vnā habet ad vncias mille: is proprium suum corpus Solis quoque tingit: si aliorum Astra habebis eodem modo facies.

Hoc opus, Tinctura Alchymistarum ad nouem menses dictum non est: sed alacriter & sine tædio in Spagyria Alchymistarum potes pergere, & spatio quadraginta dierum Alchymistarum isthoc frigere, extrahere, exaltare, putrefacere, fermentare, in lapidem coagulare & Alchymisticam phœnicem producere. Sed probe notari debet, quod Sulphur cinnabarinus sit aquila volatica, cuius pennæ auolant sine vento, & corpus phœnicis in nidum senioris vestunt, vbi ab Elemento ignis is nutritur, & pulli eius oculos ipsi effodiunt: Unde emergit albedo, diuisa in sua sphaera, in sphaeram ac vitam ex suo corde, Balsamo suorum intestinorum, secundum proprietatem Cabalistorum.

\*\*\*



## CONSILIVM VIGESIMVM PRIMVM ET THEORIA

*de Lapidē Philosophorum.*

**M**ortificare vel congelare Mercurium, & postmodum in Lunam conuertere velle, magnoque labore sublimare, varia sunt opera, cum illa sint in Sole & Luna existentium tantum quædam dissipatio. Est enim alia longe diuersa, propinquiorq; vita, qua Mercurius parui dispendio, laboreq; minori sine congelatione transmutatur in Lunā: Quilibet autem libenter addisceret artem hanc in Alchimia tā leuem atq; facilem, per quam breui tempore Sol & Luna plurimum facere posset. Cumque non nisi cum tædio proluxa scripta & verba legantur, optarer utiq; ut directis verbis admoneretur. Hoc & ita facito, operare sic, & habebis Solem & Lunam, quibus in ditissimum virum euades. Itane vero: Tantisper expecta quæso, donec citra laborem breuib; verbis tibi id declaretur, præmansumq; ingeratur in stomachum ut ex Saturno, & Mercurio & Ioue aurum & argentum ilico conficias. Non est, nec esse poterit vnquam hæc ars inuentu, factuq; tam facilis, ac in seipsa facilis existit. Sol & Luna fabricandorum promittudo per Alchymiam tam facilis est, ut nec libris, nec doctrinis contextis magis opus sit, quam si de niue præterita quis scribere vellet. Si quæso de receptis Alchymia, vasorumq; & instrumentorum diuersitate dicendū esset? Uti sunt tornaces, vitra, ollæ, aquæ, olea, calces, Sulphura, Salia, Salpetra, Alumina, Vitriola, Chrysocollæ, Atramenta, Auripigmenta, fel vitri, cerussa, terra rubea, Thutia, cera, lutū sapientia, vitrū con-  
tufum, viride æris, fuligines, teste ouorum, crocus Martis, sapo, crystal-  
lus, creta, arsenicum, antimonium, minium elixir, lazareum, Sol lami-  
natus, Sal nitri, Sal armoniacum, Lapis Calaminaris, Magnesia, Bolus  
armenus & alia plura. Et præterea de præparationibus putrefactioni-  
bus, digestiōib⁹, probationibus, solutionib⁹, cementationib⁹, filtra-  
tionib⁹, reuerberationib⁹, calcinationib⁹, amalgamationib⁹, rectifica-  
tionibus, graduationibus, purgationibus &c. quibus Alchymia libri  
pleni sunt & refertissimi. Et tandem etiam de herbis, radicibus,  
seminibus, lignis, lapidibus, animalibus, vermibus, ossium cineribus,  
limacum capulis, conchis, cochleis, & pice. Hæc & similia quæque  
sunt in Alchymia remotissima quædam, imo vanissima laborum one-  
ra, quibus etiam si Sol & Luna fieri posset, nihilominus intentionem  
hanc

hanc magis, quam prouehant, impediunt ac retardant. Non est igitur ex his (vt vere loquar) ad discendum, quod ad artem faciat Solem & Lunam fabricandi. Quapropter omittenda sunt omnino, quod cum quinque metallis ad Solem & Lunam prorsus nihil operentur. Percontari posset quispiam, quæ est igitur hæc via, breueque fundamentum, quæ difficultatem nullam habent, ex eisque tam citò Sol & Luna fieri potest, vere & sine fuco? Responsio, abunde satis in 7. Canonibus Paracelsi dicitur. Qui per hos intelligere noluerit, frustraneus labor esset eum amplius intruere. Non est etiam, quod sibi quis insipide persuadeat ea tam leuiter intelligi posse: Verum occulto sensu melius quam aperto. Ars hæc est: postquam cælum aut Saturni Sphæram cum vita currere feceris super terram, impone Planetas omnes, vel quem, aut quos volueris, Lunæ tamen portio sit minima. Omnes currere permittas, donec cælum, Saturni penitus euauerit: Manebunt omnes illi Planetæ mortui, cum antiquis suis corruptibilibus corporibus, interim aliud recens perfectum, & in corruptibile corpus nacti. Illud enim corpus est spiritus cæli, deque rursus illi Planetæ corpus & vitam accipiunt, & viuunt sicut antea. Corpus hoc accipe de vita, & ex terra quod serua: Est enim Sol & Luna. En artem habes omnino manifestam & integram. Si nondum intelligis eam, aut calles bene est: ipsum enim tectam, nec euulgatam esse, satis est.

CONSILIUM VIGESIMUM SECVNDVM ET THEORIA  
*de Lapide Philosophorum.*

**R**ecipe Mineræ Solaris rubicundiss. ac puriss. marcam vnā aut duas, reduc in calcem seu Alkohol subtiliss. ac impalpabilem, inde hanc calcem cucurbitulæ cum Alembico, & pone ad ignem cinerum per octo dies ac noctes digerendam, post effluxum tempus da & auge ignem mediocriter, & sublimabitur in Alembicum Sulphur album adhærescens vitro instar chrystalli pellucidi, tantæ subtilitatis instar lanæ sericæ. Hanc sublimationem continua adhuc per dies ac noctes aliquot, vsque nulla amplius fiat sublimatio, sulphurque album ascendat, in fundo verò vitri terra nigerrima sit residua, tum fac vitrū refrigerat, & ferro ignito abscindito cucurbitulam in ima parte terræ mortuæ, idque cautissime, ne Sulphur sublimatum rursus decidat ad caput

caput mortuum, & sic opera ac oleum constet perditum. Hoc iam cauta adhibitione peractum, Sulphur tuum à vitro resume, & si forsan aliquid ceciderit super terram illud studiose inde liberare doceris ne impuritate Sulphur tuum facias particeps, hunc ad sapientem vsum sic reseruabis: Recipe Lunæ puræ finæ tres vel quatuor lotones, seu q. vis, fac tibi exinde conficere aliquot scatellas seu pixides (veluti sunt in quibus recluditur Theriaca) intra has include Sulphur tuum albicans, etiam & illud, quod suspectum & aded non sit pure sublimatum, occlude pixides suis operculis, & inijce in cucurbitulam, dando ignem, & mirabilia admiranda perspicias, sulphur enim, tantæ subtilitatis penetrat vascula argentea, & sublimatur ac rectificatur artificiosissime, impuritasque terræ nigræ & fœculentæ remanet in vasculis, sublimatum vero redditur subtile crystallinum & permeabile, de vna marea rubei aurei proueniunt ad summum 2. lotones Sulphuris, verum pyxides postea ad istam sublimationem sæpius vsurpari possunt.

Hoc ita purgatum & sublimatum Sulphur singulatim reseruatur: nigra terra quæ post primam sublimationem remansit, reuerberatur, donec mollis & subtilis reddatur, & sublimetur instar lanæ. Modesta etiam in reuerberatione opera adhibeatur, ne terra fluat & metallifera, & tam rara & subtilis fiat, vt in vino promte resolui possit. Ad hanc terram, quando per aliquor horas reuerberata (nam in illo tempore & occasione opus est accurata meditatione) affunditur acetum pure destillatum vini acetum, relinquitur super illam per 24. horas, & extrahitur Sal qui in terna, seu radice metallorum est, per acetum: illud acetum separa in peculiari vitro & reserua, terram reuerbera secunda, tertia & quarta vice, affunde semper toties acetum quoties opus affundendo semper & separando addendoque ad reliquum in suo vitro, donec æstimaueris, Solem omnem ex terra extractum esse. Tunc filtra acetum quod à duabus, tribus vel quatuor vicibus collegisti, deinde abstrahæ acetum à Sale vsque ad dimidiam partem, illud pone in frigidum locum, & fac pure subtiliter & d'aphanoetice crystallifari, fixius atque Sulphur. Estque hoc Sal seu Mercurius Philosophorum summum arcanum & occultissimum mysterium, pluribus quam millenis incognitum. Summum, subtile, spirituale festinans & permeabile ens, quod semper omnes sapientes quæsiuerunt, paucissimi v. inuenerunt, de quo Sale & Mercurio vetus versiculus:



*Est in Mercurio quicquid quarunt sapientes.*

Intelligunt verò hunc Mercurium, hunc Salem metallicum & Philosophicum, nominantque id Mercurium Philosophorum: & nihil aliud quam omnes veteres scriptores scriptitant, multis enim itidem mirabilibus nominibus obscurarunt & occultarunt, ut nemo, quid velint, intelligere possit. Et tali modo præparata sunt duo essentialia Lapidis Philosophorum, Sulphur mas quod tingit, & Sal scæmina quæ figit & retinet. Iam recipe crystallorum duos lotones, Sulphuris vnam partem, ad duos lotones Salis, vnum lotonem Sulphuris, ad quatuor, duos, ad sex tres & sic deinceps. Contere in puro marmore singulos inuicem, pone in ouorum Philosophicum bene munitos, ut sint duo diuisa penetrabilia spiritualia corpora, anima & radix metallorum, sine consistere in leni calore, & soluentur in aquam, siquidem absque sale facile fluit, & fit ibi vera vnio & perpetuum atque indissolubile coniugium, estque hæc vera solutio Philosophica, quam pauci sciunt, inde consequitur coagulatio, caput corui, deinde omnis generis intermedij colores, cauda pauonis, & tandem albus color. Lapidem Philosophicum album quod attinet, scias id in regimine ignis esse situm scire etiam oportet, quoniam ignis ad productionem omnis coloris requiratur, de quo non est quod docto & perito præcepta conscribamus, & nominant illud Chymici: solue, coge, fige.

Et tali modo beneficio ignis ex illis duobus spiritualibus, Sulphure scilicet & Sale, conficitur nouum spirituale & summe metallicum metallum, & medicina, in tanta efficacia, ut vnum granum plus præstare possit in impuris metallis, & corporibus humanis sanandis, quam integra marca impuriorum metallorum Solis & Lunæ. Proba a. perfectionis est, si non fugit aut vaporat, quando in candentem laminam Veneris projicitur, sed utrumque laminæ laterem sua penetrantia tingit. Et quemadmodum hic proceditur ad album Lapidem, sic proceditur etiam ad rubeum cum minera Solis, vel illius Solis qui in Hungaria pecunia emi, quemadmodum & rubeum æs aureum in monte Anderspergica haberi potest, si pro lotone minere æquale seu tantum argenti persoluatur. Una est via operis Philosophici veluti altera, à principio usque ad finem.

## NOTA

**S**I Mineræ nequeunt haberi, tunc extrahitur Tinctura à Luna ad album, ex Sole ad rubeum, terra reuerberatur & Sal extrahitur, crystallinifatur, deinde Sulphur & crystalli componuntur, & proceditur in totum, vt supra fufius de Lapide Sophorum dictum est. Quod vero Sal crystallinifatur & Sulphur bis sublimatur fit ideo, vt ambo spiritus eò subtiliores, puriores, velociores & penetrabiliores fiant, vt tandem etiam in cucurbita & ouo Philosophico vix retineri queant.

Si quis velit præparatam Tincturam augmentare, recipiat semper tantum vnâ partem Tincturæ ad duas partes crystallorum, & quia Tinctura iam fixa est, & multo subtilior quam Sulphur, apprehendit ea, subito Salem tanquam ens subtile, permeat illam, soluitur confestim cum illa, abique extemplo in nigredinem & reliquos colores, & peruenit paucis diebus ad finem, nec requiris plus tunc Sulphuris ad augmentationem, verum Salem oportet semper in promptu esse ad additamentum & augmentationem, cuius etiam ex terra plus quam Sulphuris produci potest. Et ita potest semper cum augmentatione & eleuatione Tincturæ pergi, quamuis alias aliæ sint viæ, quibus ad eleuationem & augmentationem dimidia hora perueniri potest, de quibus Deo dante dicitur, vbi prius Lapis Philosophorum præparatus & ad finem perductus est. Si in solutione vsque ad caput corui recte procedatur, nec ignis nimius subijciatur, nulla metuenda est separatio Salis à Sulphure. Notandum est etiam illud, quod Sal, qui fixus, & in terra profundè existit, per reuerberationem & per acetum, vt supra dictum, omnis è terra produci nequeat, ideoque quicquid de terra post reuerberationem & extractionem Salis per acetum remanet, illa terra, aceto humectatur transiens poniturque in frigidum & humidum locum per 4. 6. vel 8. septimanas, postea ponitur in calidam arenam, & terra reddit suum Salem in superficiem instar crystallorum illud abradatur, resoluatur, colligitur, cum acetum soluitur, crystallinifatur, terra humectatur iterum aceto vel aqua, poniturque denuo in frigidum locum, paulo post tempore iterum in calidam arenam, & impetratur semper denuo nouus Sal ad additamentum seu ad nouum opus, & permanet illud sic perpetuo. Semper enim tali modo Sal Radix metallorum inde nascitur, quemadmodum qui

O o 2

experti

experti sunt, illud reuera attestari possunt, veluti ex terra Salis petrosa seu Vitrioli, quando humectatur, & in solem seu calorem sistitur, semper adhuc recentem Salem petrae & nouum Vitriolum reddit, si de terra abradatur & separetur, vt testantur qui illud sunt experti. Estque hoc quod de terra Solis & Lunæ eiusque Sale dictum est, itidem peculiare & toti mundo incognitum Arcanum, & eximia medicina pro metallis & hominibus, Sal enim subito soluitur in quouis liquore, quemadmodum illud in communi crasso sale perspicitur, adeoque facile penetrat, omneque quicquid in metallis & hominibus impurum, apprehendit & sanat. Deo omnipotenti sit sempiterna gloria.

### NOTANDVM.

**Q**Uod supra in compositione Lapidis Philosophici de mensura & pondere Sulphuris & Salis expressius dictum est, nimirum vt ad lotonem Sulphuris duo lotones crystallorum Salis recipiantur, illud suum fundamentum & causas positas habet in natura & experientia, nam Sulphur est aliquanto durum, quamuis fluxile sit, Sal vero seu Salis crystalli sunt instar aquæ fortis, illi apprehendunt Sulphur instar aquæ soluentis, soluunt enim illud & redigunt in aquam citius quam duo lotones aquæ fortis vnum lotonem Lunæ apprehendere & soluere possunt, ita etiam in hac solutione contingit. Talia sunt autem hic animaduertenda fundamenta, non quod contra Philosophiam pugnent naturalem, contra naturæ cursum enim pugnantia illa falsa, imo & falsiss. sunt. Quomodo vero hæc consonent, possunt testari qui experti sunt, & magna cum admiratione viderint, nimirum quod hæc via in omnibus naturæ consona & similis sit. Nam quemadmodum natura sub terris impura metalla diuturno tempore generat, ita etiam ingenio, arte & industria humana id fieri potest, extrahendo ex impuris metallis spiritus, animas, sulphur & subtilissima penetrantissimaque corpuscula, resoluendo: conficiturque ex illis duobus beneficio ignis generatricis & æquilibrij creatio, nouum spirituale metallum, ineffabilis incomprehensibilis medicina, ita vt sextarius plus efficaciam habet ad conseruanda, purganda, transmutanda corpora metallorum & hominum, quam alias centū libræ impuri auri & argenti.

Quod



Quod vidimus & fecimus, id prædicemus. Benedictus sit in cælo Dominus, qui ex indebita & misericordi sua benignitate, etiam post lapsum miseris peccatoribus dona admiranda concedit. Amen.

## PORRO NOTANDVM.

**S**i mineræ haberi nequeunt, confici oportet ex metallis, ex Luna proceditur ad album, Sole verò ad rubeum in hanc modum & viam.

Recipe Silicem purum & immunem à metallo ferreo vel cupreo, funde cum illo purum metallicum aurum vel argentum, & fiet instar fæcum, illas tere tenuiter, pone per octiduum in bene obserata cucurbita ad calidam arenam digerendas, vt postea in sublimatione Sulphur à terra eò libentius & facilius separetur. Deinde sublima Sulphur è terra vt supra dictum in lutatam cucurbitulam, seu vt superius bene munitam, & procede postea cum Sulphure & terra vti supra dictum est. Prius autem silex probeatur num purus & nullam referat mineram de Marte aut Venere, illud fit ita: Confice aquam è Sale nitro, Vitriolo & Sale communi Ana. Hac aqua extrahas Sulphur è Silice tuo & animaduertes postea an illud extractum Sulphur cum fusco, nigro vel cupreo colore commissum sit, tum Silex non est purus nec aptus ad hoc opus. Si vero extract. colorem, floris purpurea referat, & in vitro dilutum cucurbitæ non adhæreat, silex est puriss. potestq; tuto ad hoc opus vsurpari.

Scio præter hunc modum & aliam viam Lunæ seu Solis mineras conficiendi, itidem tutas & aliquoties à me probatas, item & huius mineræ infinitum augmentum, instar Tincturæ, sed illa via est aliquantò tardior, verum nihil requiritur plus quam cucurbita. Sulphuris seu sublimati ex minera Lunæ Anderspergica, sublimauì & purgaui ego tres lotones per argenteam pyxidem. Si cucurbita super terra candenti circulo refecetur, tunc olet Sulphur tam suaue & iucundum veluti cydonium, si admouetur naso, stillat placide sanguinem, est enim penetrans.

Terra primum nigra est instar purpuræ villosæ, quo magis autem reuerberatur, eo candidior fit & salior, & antequam albescit, induit omnifarios colores, à nigro inchoans, vt in lapide fieri oportet, quod

meis ipse vidi oculis. Terra in cucurbitula in calida arena (si successum non habeat) aliquot saltem dies reuerberatur, & ab nigredine vindicatur, probat ipsa experientia & ἀποφαι quod Salem sapere incipiat. Deo sit Laus & perennis gloria in omne æuum, Amen.

### CONSILIVM VIGESIMVM TERTIVM ET THEORIA

*de Lapide Philosophorum.*

**R**ecipe Salis nitri libram vnā, argillæ libras tres, contunde inusticem, miscendo, postea destilla per retortam, huius aquæ recipe libram vnā & Salis gemmæ libram vnā purissimā & bene contritam, funde aquam super Salem in bene laminata retorta, applica subito recipientem lutatum bono luto, de calce viua, ouialbumine aut similibus confecto, ne spiritus divaporent, & destillabitur aqua soluens omnia metalla. Tunc recipe Orientalis Astri Solis quantum vis, contere tenuiter, reducendo in Alkohol tenuissimum, affunde ei dictam aquam ad eminentiam 2. digitorum, fac solui in leni calore, quando non amplius soluitur, tunc effunde, & recentem affunde, hoc fac tantisper donec perspiciatur hanc aquam non amplius solui, tunc postmodum coniunge omnia, & reconde extractum & solutum in cucurbitam, & destilla inde leniter aquam in cineribus, & dissoluetur Astrum Solis. Quando id perspicias, fac stare in æquali gradu ignis aliquot horas, postea detur ignis fortior, donec omne sit sublimatum, sine tunc refrigerare, confringe, & inuenies Mercurium albissimum in vitro pendentem, Salem & Sulphur vero in fundo iacentem. Mercurius colligatur singulatim: ad reliqua duo affundatur calida destillata aqua pluuialis, & resoluitur in illa Sal, hoc fac tantisper donec aquam nullum amplius ad se recipiat, quod ex gustu dignoscitur, & remanet Sulphur in fundo flauissimum. De Sale fac aquam euaporare, & remanebit etiam seorsim in fundo. Ita resoluis tria principia ex subiecto seorsim separata, quæ principia 3. per spiritum vini in summam purificationem reducenda sunt. Si soluitur in spiritu vini fecibus remanentibus, separa eas, Salem vero fac adhærescere, & fiet inde Virriolum valde viride, interius clarum, forma triangulari & quadrangulati, hæc reserua bene.

Si cupis iam vniuersale ex his tribus principijs conficere, tunc recipe dictam aquam soluentem, affunde purificato Astro Solis vt supra,

pra,

per, solue & extrahe, extractum funde in singulare vitrum, abstrahæ aquam leniter in Baln. Mariæ separatim, vt incipiat crassescere instar olei, tunc affunde recentem aquam, abstrahæ iterum, hoc fac & tertio, donec rubeo Aſtrali Leoni os bene apertum sit, tunc abstrahæ iterum aquam, donec crassescat instar olei, pone bene munitum in M. B. ad putrefactionem per 14. dies & noctes, vt incipiat destillare in cineribus, & videbis ascendere aquam residuam. Hac transita adscendant albi spiritus, quos viscosos remoue priorem recipientem, reponæ alium purissimum, & quam celerrime luta, sensim destillando, & coascendet aqua, quæ reuera aqua Mercurialis Philosophorum est. Hanc reſerua, & confice illius bonam quantitatem quantum opus habueris.

Tunc & solue in præparatum Vitriolum, cum spiritu vini bene ex terra sua extractum, indeque vicissim separatim. Solutione itidem perfecta, circula per octiduum, donec nullas amplius reddat feces, & habebis veram aquam soluentem, nostri Leonis rubei, primum Sulphur, supra collecti. Recipe huius lotonem, affunde huius aquæ tres lotones, abstrahæ inde sensim in B. M. donec crassescat, & perspicies quomodo viridis Leo cum rubeo commisceatur. Tunc affunde plus de præparata aqua super sulphur, fac iterum in M. B. solui abstrahendo vt ante, hoc tantisper facias cohobando recenti aqua, donec duæ partes viridis Leonis vnâ partem sulphuris in se receperunt, (duæ enim rubei Leonis seu sulphuris partes pertinent ad duas viridis Leonis partes) & ita ex ambobus vnus liquor factus sit, crassus & viscosus.

Tunc recipe ad hos tres lotones duorum Leonum, quatuor expansi Aſtri Mercurij Solis lotones, tenuiter tritos, reconde vnâ in phiolam, putrefac bene in M. Baln. sigillatum per 40. dies & noctes, & videbis in illa putrefactione quomodo inuicem vniantur, viridem & viscosum liquorem faciant. Hunc liquorem decoque in Furno Physico in cineribus lenissimo igne, ne vlla humiditas, inde sublimetur, sed omnia per tempore in puluerem fixentur seu coagulentur, & habebis medicinam vniuersalem. Hæc vera via humida Sophorum. Laus Deo: De Aſtris metallorum sic ait Paracelsus tom. 6. lib. 9. de signat. rer. nar. Sciendū est quod velut metalla, quæ in primo adhuc ente versantia corruptione suam h. e. signa exhibent, sic etiā Tinctura Physicorum, quæ imperfecta omnia metalla in præparatū argenteū, aurumue commutat, (ceu metalla alba in argenteū, rubra in aurū) peculiaris sua signa corruptionis similia exſeruat,



exserat, si astraliter perfecta & præparata sit. Quamprimum enim exigua illius moles in fluxile metallum conijcitur, ita ut duo illa in igne conueniant: corruscatio seu fulgor naturalis exoritur, non secus ac fixum Aurum Argentumque in testa siue capella fulgurat, quod tum demum iudicio est, Aurum Argentumue illud ab omni cæterorum metallorum additamento liberum & expurgatum est. Primo sciendum est quoduis metallum, quamdiu in primo ente adhuc latet conditum, peculiaria sua Astra habere. Ita Aurum habet Astra Solis, Argentum Astra Lunæ: Cuprum Astra Veneris: Ferrum Astra Martis: Stannum Astra Iouis: Plumbum Astra Saturni: Hydrargyrum, Astra Mercurij. Quamprimum autem ad suam perfectionem venerunt, & in fixum metallicum corpus coagulantur, ab illorum quolibet sua Astra recedunt, & corpus suum relinquunt mortuum. Hinc iam consequitur, corpora eiusmodi omnia deinceps mortua & inefficacia esse, & inuictum Astrum metallorum ea omnia vincere, inque suam naturam conuertere, & sic vniuersa Astralia facere. Qua de causa etiam Aurum & Argentum nostrum, quod Tinctura nostra tingitur & præparatur, multo nobilior & ad Arcanorum Medicinalium præparationem præstantius est ipso naturali, quod natura ipsa in fodinis generat, ac postmodum à metallis cæteris segregatur. Sic etiam Mercurius corporis, ex metallo alio factus astraliter, multo nobilior & fixior est Mercurio communi, & sic etiam de cæteris metallis iudica. Affirmo ergo, (Paracelsus) quemlibet Alchymistam, qui Astrum Auri habet, rubra metalla omnia in Aurum tingendo vertere. Ita Astro argenti metalla omnia alba in Argentum mutantur. Astro cupri in cuprum: Astro Argenti viui, in Mercurium corporis; & sic deinceps. Hæc vero Astra omnia, quomodo secundum artem Spagyricam præparentur in lib. de transmut. metallorum Paracelsi reperiuntur. Quantum autem ad vera illorum signa attinet, scire vos velim, Tincturam nostram rubream, quæ in se Astra Auri continet, esse substantiæ supra omnem constantiam fixæ, penetrationis expeditissimæ, summæque rubedinis, puluere quidem croci, integro verò corpore rubini colorem referente, Tincturam inquam esse resinæ instar fluxilem, & instar cystalli pellucidam, vitri instar fragilem, pondere verò grauissimam.

Tinctura a. Alba, quæ Astra Lunæ continet, eodem modo est substantiæ fixæ, incrementi immutabilis, summi candoris, resinæ instar

instar fluida, pellucida vt crySTALLUS, vt vitrum fragilis, pondere cum Adamante conueniens. Præterea astrum cupri coloris citrini summi est, simile Smaragdo, vt resina fluxile, suo autem metallo multo grauius. Astrum stanni albifluum, vt resina est, subobscure, luteo colore superfusum. Astrum ferri rubedinis insignis est, Granati instar pellucidum vt resinæ fluxile, fragile vt vitrum, substantiæ fixæ, suo metallo multò ponderosius. Astrum plumbi cobalti, nigrum transparens tamen, resinæ modo fluidum, fragile instar vitri, pondere auro æquale, plumbo alio grauius. Astrum argenti viui insigniter candidi & corruscantis coloris est, simile niui in summo frigore, valde subtilis, penetrantis, & corrosivæ acrimoniæ, crySTALLI specie pellucidum, facile vt resina diffuens, summi ad tactum frigoris, interius a summi caloris, quasi ignei, in super volatile, & in igne substantiæ admodum fugacis. Secundum hanc descriptionem cognoscenda vobis sunt metallorum astra, & vna intelligendum, ad utriusque Tincturæ, rubræ scilicet, & albæ præparationem initio non corpus Auri & Lunæ, sed primum ens Auri & Lunæ assumi debere. Si enim in principio error committatur de opera & labore omni actum erit.

## CONSILIVM VIGESIMVM QVARTVM ET THEORIA

*de Lapsis Philosophorum.*

*In Antiquo Bononia Monumento reperta.*

**A**ccipite corpus antiquum, pellucidum & vaporosum, illudque per triduum assidue decoquite: quod remanet, ab immunditia separate, istudque acetum acerrimum igne graduali destillate, donec fumi in recipiente appareant. Hoc tunc amouete, aliud super ponentes, & liquorem qui emanabit seorsim asseruate, materiam vero nigrā instar gummi, in vasis fundo residentem, quia multum eleuatur, ac distenditur, in amplam cucurbitam adnouete, luto sapientiæ sic obductam, vt ad materiam contentam in superiori parte prospectus pateat; ac lentiss. destillare incipite igne, & paulatim aucto pergite, dum summa caloris intensione, inde spiritus eliciatur. Igneum hunc, & rubei coloris, haud prius isthinc remouete, quam furno & vase per integrum diem refrigerato; Balneoque maris, suauiter ac toties destillate,

Ppp

vt

vt summe depuratus, absque fecibus tandem adscendat. Sed cucurbita superioris fundo, è qua spiritus hic extractus est, corpus instar lapidis, durissimum remansit. Hoc in subtilissimum reducite puluerem; & in aquam calidam, à primo corpore extractam, & asseruatam soluite. Istam depurantes, & exsiccantes dum Sal albidissimum residueat. At frequenter hoc repetendum est, & quousque omnis impuritas absit. Id quod innotescet, si quæ ab eiusmodi Sale, per destillationem elicitur aqua, nil impuritatis in evaporatione relinquat. Hoc Sal ita præparatum, quarta parte spiritus, superius extracti, imbibatur; vnaque ad Furnum caloris humidi, per octiduum fermentetur, indeque exsicceatur, ad cineres, & postea quarta altera denuo humectetur, denuoque fermentetur, & exsicceatur, donec proprium spiritum totum ebiberit. Apponite tunc sublimationi secundum artem, quæ fiet alba vt nix, verumque naturæ Sulphur. Indeque cum corporis perfecti fermento secundum artem per sexaginta dies decoquite: Eritque verum elixir ad album; ac si ad rubedinem vsque in decoctione progrediamini, additis à principio, fermenti Solaris partibus decem, fiet elixir rubeum.

Lapis noster nihil aliud est quam spiritus foetens, & aqua viua, quam & siccam nominamus, per naturalem proportionem mundata, & vnita vnione tali, quod sibi amplius abesse non possit. De hoc Theophrastus recipe Mercurium in eleuationem tantisper, dum in fixum crySTALLUM abeat, deinde in resolutionem, & coagulationem digere, & cum Sole coniunge: ita vt fermentum eius hoc ipsum fiat, & iuxta præscriptum Hermetis age, vsque ad finem lapidis: cuius Dosis à reuocanda morte granum est.



CONSILIVM VIGESIMVM QVINTVM ET THEORIA  
*de Lapide Philosophorum.*

*De Medicina vniuersali.*

**L**apis Philosophorum seu Tinctura, nil aliud est quam Aurum in supremum digestum, nam Aurum vulgi est sicuti herba sine semine, quando maturescit producit semen, sic aurum quando maturescit, dat semen seu Tincturam. Sed quæret aliquis, quare aurum vel aliud metallum non producat semen? ratio redditur talis, quia non potest esse maturum, propter aëris cruditatem, non habet sufficientem calorem, & contingit in quibusdam locis, vt reperiatur Aurum purum, quod natura voluit perficere, sed impedita fuit ab aëre crudo. Exempli gratia, videmus, quod pomorum Arantiorum arbores, in Polonia quidem crescant instar aliarum arborum: In Italia & alibi, vbi est illarum Solum natiuum, dant & ferunt fructus, quia sufficientem habent calorem, in his verò frigidioribus locis minime, vbi enim maturescere deberent, desinunt, quia frigore opprimuntur, & sic nunquam à natura hisce locis habentur earum fructus, licet aliquando iuuetur natura suauiter & cum ingenio, tunc ars iam perficit, quod natura non potuisset. Idem plane in metallicis accidit. Aurum potest dare fructum & semen, in quo se multiplicat industria sagacis artificis, qui scit naturam promouere, sed si absque natura id velit tentare, errabit: Nam non solum in hac arte, sed & in omni re, nihil possumus, quam naturam iuare, & hoc non alio medio, quam igne seu calore, sed cum hoc fieri non possit, siquidem in congelato corpore non appareant spiritus, oportet vt prius soluatur corpus, & pori eius aperiantur quo natura operari possit, qualis autem illa debeat esse solutio, hic lectorem admonitum velim duplicem esse solutionem, licet multæ sint aliæ solutiones, ac inutiles vna tantum est vera naturalis, secunda est violenta, sub qua aliæ compræhenduntur omnes. Naturalis eiusmodi est, vt pori corporis aperiantur in aqua nostra, quo digestum emittatur semen, & matrici suæ imponatur: Aqua verò, nostra aqua est: cœlestis, non inadefaciens manus, non vulgi, sed fere pluuiialis: Corpus est Aurum, quod semen dat: Luna

nostra est, ( non argentum vulgi ) quæ recipit semen auri. Regitur postea igne nostro continuo, per menses septem, & interdum decem, donec aqua nostra consumat tres, & relinquat vnum, & hoc in duplo, postea nutritur lacte terræ, vel pinguedine eius, quæ nascitur in vberibus terræ, & regitur vel conferuatur à putrefactione Sale naturæ, & sic generatur ille infans secundæ generationis: Hæc Theoria, nunc ad Praxin. Recipe terræ nostræ per ii. gradus ii. grana, auri nostri & non vulgaris granum i. Lunæ nostræ non vulgaris grana 2. sed hoc admonitus sis, ne accipias aurum & argentum vulgi, nam hæc sunt mortua accipe nostra quæ sunt viua, postea pone in ignem nostrum, & fiet inde liquor siccus, primum resoluetur terra in aquam, quæ Mercurius Philosophorum dicitur, & illa aqua resoluat illa corpora Solis ac Lunæ, & consumit ea, vt non remaneat, nisi pars decima cum vna parte, & hoc erit humidum radicale metallicum: postea recipe aquam Salis nitri de terra nostra, in qua est riuulus & vnda viua, si ad genuam foderis foueam, accipe igitur ex illa aquam, sed claram accipe, huic impone illud humidum radicale, & impone igne putrefactionis & generationis, non tali, vt in prima operatione fecisti, rege omnia magno cum ingenio, donec colores appareant, instar caudæ pauonis, rege digerendo, nec te tædeat, donec cessent colores, & vnus per totum appareat color viridis, & sic de cæteris, & quando videbis in fundo cineres brunni coloris, & aquam fere rubram, aperito vas, madefacito pennam, inunge ferrum aliquod, si tinger in promptu habeto aquam de qua postea erit sermo, & infunde tantum eius aquæ, quantum aeris intrauit crudi, iterum coquito priori igne donec iterum tingit. Hucusque peruenit mea experientia, non plus possum, non plus inueni: Aqua vero illa debet esse menstruum mundi ex sphaera Lunæ, toties rectificatum, quod possit calcinare Solem: Hic tibi volui omnia detegere, etsi sensum meum interdum non syllabam intelliges, cuncta reuelau i præsertim in opere primo & secundo. De igne verò adhuc dicendum restat. Primus ignis seu primæ operationis est ignis vnus gradus continuus, qui materiam circumdat; Secundus est ignis naturalis, qui materiam digerit atque figit, dico tibi veritatem, quod patefeci ignis regimen, si naturam intelligis: de vase adhuc restat loquendum. Vas naturæ esse debet, & sufficiunt duo: primi operis vas rotundum fieri debet: In secundo verò paulo minus vitrum instar phiolæ vel oui, sed per omnia scito,

scito, naturæ ignem esse vnicum, quicquid operatur diuersum, locorum distantia efficit. Vas item naturæ vnicum, sed nos propter abbreviationem binis utimur, materia vna, sed ex duabus substantijs: si igitur animum intendis ad res creandas, considera primum res creatas: has utpote obuersantes oculis tuis, si non potes assequi, multò minus res creandas, quas producere cupis, scito enim te nihil creare posse, quod solius Dei proprium est, sed res occultas in umbra latentes facere apparentes, & umbra ab illis tollere, hoc Philosopho intelligenti à Deo per naturam concessum est. Considera obsecro simplicem nubis aquam; Ecquis vnquam crederet, illam in se continere omnia, quæ mundus habet, lapides duros, salia, aerem, terram, ignem, cum tamen simplex per se appareat aqua. Quid dicam de terra, quæ in se continet aquam, ignem, salia, aerem, & per se nuda terra videtur? O admirabilem naturam, quæ nouit ex aqua in terra fructus producere admirabiles & ex aere illis suppeditare vitam: hæc omnia fiunt, & vulgarium hominum oculi ista non vident, sed oculi intellectus & imaginationis percipiunt, visu vero, verissimo; oculi enim sapientum naturam vident aliter, quam oculi communes. Exempli gratia, oculi vulgi vident Solem esse calidum, oculi vero Philosophorum econtra vident solem potius esse frigidum, sed motus eius calidos: Actus enim & effectus eius, per distantiam locorum deprehenduntur. Ignis naturæ vnus & idem cum ipso est, sicuti enim Sol inter Sphæras Planetarum centrum est, & ex hoc centro cæli dorsum, calorem motu suo spargit, sic in centro terræ Sol terræ est, qui motu suo perpetuo calorem vel radios sursum ad terræ superficiem pellit, is calor intrinsecus multo efficacior est hoc igne Elementalī, sed temperatur terrena aqua, quæ de die in diem poros terræ penetrat illamque refrigerat: Sic Solem cœlestem & eius calorem temperat aer, qui de die in diem circumuolat orbem, & nisi hoc esset, calore tali res omnes consumerentur, nec quicquam nasceretur. Sicuti autem ignis ille inuisibilis, seu calor centralis omnia consumeret, si non intercederet aqua, sic Solis calor omnia destrueret, sine intermediente aere; sed quomodo hæc Elementa inter se agant breuibus dicam: In centro terræ est Sol centralis, qui motu suo, vel sui firmamenti dat calorem magnum, qui extendit, se vsque ad superficiem terræ. Ille calor causatur aërem hunc in modum: Aeris matrix aqua est, quæ parit filios suæ naturæ, sed



diffimiles & multò subtiliores, nam vbi aquæ introitus est denegatus aër intrat, quando postea ille centralis calor, qui perpetuus est, agit, facit destillare aquam & calefacere, & sic illa aqua vi caloris vertitur in aërem, atq; hoc pacto erupit ad superficiem terræ, quia se includi non patitur, vbi postea refrigit, resoluitur in aquam in oppositis locis: Interim etiam fit, vt non solum aër, verum etiam aqua exeat, sicuti apparet, dum nigræ nubes violentia in aërem attolluntur: cuius rei sit hoc tibi exemplum domesticum: facias in olla feruere aquam, videbis igne lento, lentos vapores, & ventos: Igne vehementiori apparebunt nebulae crassiores: eodem plane modo calor operatur centralis, subtilem aquam in aërem eleuat, quod spissum est ex Sale vel pinguedine distribuit terræ, vnde res nascuntur variæ, residuum Saxa & petrae fiunt. Posset aliquis obijcere, si ita res se haberet, tunc continuo id fieri deberet, cum tamen sæpe nullus sentiatur ventus. Respondeo, si non violenter in vas destillatorium infunditur aqua, non fit ventus, nam parum aquæ, paruum excitat ventum; vides nō semper fieri tonitrua, etiam si pluuia sit & ventus, sed tantum, quando vi aeris aqua turbida fertur ad Sphæram ignis, nam ignis non patitur aquam. Habes ante oculos exemplum, dum in calidam fornacem effundis aquam frigidā vnde tonitrua excitantur: sed quare non vniformiter aqua non intret in illa loca, & cavitates, ratio est, quod multa sunt eiusmodi vasa & loca, pellit interdum vna concauitas, ventos, aquam, à se ad aliquot dies & menses, donec fiat iterum aquæ repercussio, vt videmus in mari, cuius fluctus aliquando multa milliaria agitantur, antequam repercussionem, vt regrediantur offendant, sed ad rem nostram. Dico ignem vel calorem esse causam motus aëris, & vitam omnium rerum, & terra est horum omnium nutrix vel receptaculum, sed si non esset aqua, quæ refrigerat terram & aërem nostrum, tunc terra exsiccaretur, propter has duas rationes, nimirum ob motus centralis & Solis cœlestis calorem, nihilominus contingit hoc in aliquibus locis, quando pori terræ obstruuntur, vt humidum penetrare non possit, tunc per correspondentiam Solis cœlestis & centralis, quia vim inter se habent Magneticam, accenditur terra à Sole, sicq; etiam aliquando cadet grauis orbita mundi. Fac igitur, vt operatio talis in terra nostra sit, vt calor centralis aquam possit mutare in aerem, vt in planitiem mundi egrediatur, & residuum, vt dixi, per poros terræ spargat, & nunc in opposito aer ver-

terur

tetur in aquam multo subtiliorem, quam fuit prima, & hoc sic fiet, si seni nostro aurum atq; argentum deglutire dabis, vt ipse cōsumat illa, & tandem ille etiam moriturus comburatur, cineres eius spargantur in aquam, coquito ea donec satis est, & habes Medicinam curandi Lepram. Hoc saltem animaduerte, ne frigidum pro calido, vel calidum pro frigido accipias, naturas naturis misce, si aliquid est, quod contrarium naturæ (liquidem vna tibi est necessaria) separa illud, vt natura naturæ similis sit, hoc fac igne non manu & scito, si non sequeris naturam, vana esse omnia, & hic tibi dixi per sanctum Deum quod pater filio debet, qui habet aures audiat, & qui habet sensus animaduertat.

### CONSILIVM VIGESIMVM SEXTVM ET THEORIA

*de Lapide Philosophorum.*

**A**lbertus Magnus in lib. de secretis Chymicis tradit: Alexandrum Magnum in suis itineribus inuenisse sepulchrum Hermetis, patris omnium Philosophorum, plenum omnibus Thesauris, non metallicis, sed Aureis scriptis in Tabula zatadi, quam alias Smaragdinam vocant: de qua Bernhardus canes inquit, quod eo libello totum opus contineatur, eius autem formula talis est. Verum sine mendacio, certum & verissimum. Quod est inferius, est sicut quod est superius. Et quod est superius, est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei vnius. Et sicut omnes res fuerunt ab vno meditatione vnius: sic omnes res natæ fuerunt ab hac vna re adaptatione. Pater eius est Sol, Mater eius est Luna. Portauit illud ventus in ventre suo. Nutrix eius terra est. Pater omnis thelesmitotius mundi est hic. Vis eius integra est, si versa fuerit in terram. Separabis terram ab igni; subtile à spisso, suauiter, cum magno ingenio. Ascendit à terra in cœlum, iterumque descendit in terram; & recipit vim superiorum & inferiorum. Sic habes gloriam totius mundi. Ideo fugit à te omnis obscuritas, Hic est totius Fortitudinis Fatitudo Fortis, qui vincet omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit. Sicut mundus creatus est. Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus est hic. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes Philosophiæ totius mundi. Completum est quod dixi de operatione Solis. Hymni Hermetis de quibus in præfatione dictum est hi sunt.

## CAPVT XIII.

*Ex Primandro.*

**V**Niuerſæ mundi natura hunc audiat hymnum.  
 Audi terra, audite turbines imbrum, ô ſylvæ ſilere, cantaturus  
 ſum creatorem omnium, totum & vnum.  
 Audite cæli, quieſcite venti circulus immortalis Dei orationem iſtam  
 exaudiat.  
 Cano iam creatorem omnium, terrarum diſtributorem, cælum æqui-  
 librantem, iubentem ex Oceano aquam, vndique fluere dulcem  
 ad hominem alimentum, iubentem ignem fulgere ſuperne ad  
 actiones hominum atque Deorum.  
 Agamus illi omnes vna voce gratias, tranſanti cælus, naturamque  
 creanti.  
 Hic mentis eſt oculos, hic potentiarum benedictionem libenter ac-  
 cipiet.  
 O meæ vires laudate ipſum vnum & omne.  
 Conſonante voluptati meæ omnes animi vires.  
 Cognitio ſancta, quæ tuo lumine fulget, per ſe lumen intelligibile  
 cantans, gaudio mentis exulto.  
 Omnes potentiæ mecum vna concinite.  
 Conſtantia tanta mecum.  
 Iuſtitia mea per me iuſtum canat.  
 Communio meatorum ipſum laudet, per me canat veritas veritatem.  
 Bonum noſtrum bonum denique canat.  
 O vita, ô lux, ô vobis in nos benedictio currit.  
 Gratias habeo tibi pater, actus omnium poteſtatum.  
 Gratias ago tibi Deus omnium poteſtas actuum.  
 Verbum tuum per me te laudat, per me mundus verborum recipit ſa-  
 crificium hoc, meæ vires clamant, totum cantant, voluntatem  
 tuam perficiunt.  
 Tua voluntas abs te in totum ſacrificium verborum ab omnibus  
 excipe.  
 O vita, totum quod eſt in me, ſalua.  
 O lux, totum illumina ſpiritus Deus.

Verbum



Verbum tuum me regit spiritifer opifex.

Tu solus es Deus.

Homo tuus hæc clamat per ignem, perque aerem, per aquam, perque terram, per spiritum, perque creata.

Ab æternitate benedictionem inueni, qua desiderio in voluntate tua quiescam.

*Et circa Finem Asclepij.*

**S**acrilegijs simile est, cum Deum roges, thus, atq; cætera incedere: Nihil enim deest ei, qui ipse est omnia, aut in quo sunt omnia: sed nos agentes gratias adoremus.

Hæc enim sunt summæ incensiones Dei, cum aguntur gratiæ à mortalibus.

Gratias tibi agimus ô summe & experientissime.

Tua enim gratia tantum sumus cognitionis tuæ Lumen consecuti nomen sanctum & honorandum, quo solus Deus est benedicens religionem paternam: Quoniam omnibus paternam pietatem & religionem & amorem, & quæcunque est dulcior efficacia, præbere dignaris, cum donas nos sensu, ratione & intelligentia: Sensu, vt te cognoscamus, ratione, vt te suspicionibus indagemus. Intelligentia, vt te cognitione cognoscentes gaudeamus, ac Numine saluati tuo gaudeamus, quo nobis te ostenderis totum: gaudeamus, quo nos in corporibus sitos æternitati fueris consecrare dignatus.

Hæc enim est soli humana gratulatio, cognitio maiestatis tuæ.

Cognoscere te & Lumen maximum, solo intellectu sensibile intelleximus te.

O vita nostra: ô naturarum omnium sæcunda prægnatio, cognouimus te, totius naturæ tuæ conceptu plenissime, cognouimus te æternam perseveratio.

In omni eam ista oratione adorantes bonum bonitatis tuæ hoc tantum deprecamur, vt nos velis seruire perseverantes in amore cognitionis tuæ & nunquam ab hoc vitæ separe genere.

## CONSILIVM VIGESIMVM SEPTIMVM ET THEORIA

*de Lapide Philosophorum.*

**V**Nam Medicinam inuenimus, longa inquisitione, labore maximo, experientia certa, qua durum mollescit, molle indurabitur, fugitiuum figitur, fœdum illustratur splendore mirabili. Mercurius coagulatur per Medicinam, quæ maxime ei in profundo adhæret, & ei per minima commiscetur ante eius fugam, quam Medicinam oportet esse liquidioris fusionis, quam ipsa corpora, subtilissima etiam & purissima substantiæ, adhærentis illi ex natura sua, facilimæ item liquefactionis. Ex Mercurio possumus elicere Medicinam & eum perficere. Mercarius non permittit se diuidi in partes suæ compositionis, sed aut totus manet, aut fugit totus; & est in eo causa perfectionis. In nulla re alia reperitur hæc perfectio. Superat enim ignem, nec superatur ab eo, sed in eo conquiescit amice. Quæ corpora continent plus Mercurij, ea sunt perfectiora. In omnibus tuis compositionibus studeas vt Mercurius superet. Et si per solum Mercurium perficere poteris, eris pretiosissimæ perfectionis indagator. Medicina elicitur ex ijs, quæ maxime corporibus adiunguntur. Non autem est alia res tam apra quam Mercurius. Ideo hæc est vera Medicina.

Ex Mercurio sumitur Medicina manente in natura sua, sed accipiente fixationem, id quod fit per sublimationem.

Cum argentum viuum in Medicinam præparatum nostro artificio, sit mundatum & in substantiam purissimam & fulgidissimam reductum: si proiectum fuerit super imperfecta, illustrat ea, & sua fixatione perficit. Et debet asferre quinque potissimum prærogatiuas munditiem nimirum, colorem, fusionem, perpetuitatem & pondus.

Ex Mercurio quidem esse eam, sed non perfectius, sicut ex corporibus.

Medicina elicitur ex ipsis corporibus metallicis, cum suo Sulphure & arsenico præparatis, similiter ex solo sulphure, & arsenico præparatis: & ex Solis similiter corporibus. Ex Solo vero Argento viuo facilius & propius sed non perfectius.

Stude

Stude Solem vel Lunam resolvere in aquam suam siccam, quam vulgus vocat Mercurium : Et hoc, vt duodenaria portio contineat partem vnā, corporis perfecti. Nam si cum igne lento bene tixeris, inuenies per quadraginta dies corpus illud in meram aquam conuersum. Signum dissolutionis est nigredo desuper apparens. Si vero vtrumq; opus, album & rubeum perficere conaris, vtrumq; fermentum per te modo iam dicto dissolue & serua. Nostri argentum viuū est extractum de argento viuo, quod volumus pro fermento.

Solaris & Lunaris Medicina in vna sunt essentia & modo agendi, tantum additamentum est coloris citrinantis, qui perficitur à mundissima substantia Sulphuris fixi, ita vt si aurum facere volumus, Medicina contineat colorem hunc, si argentum, non contineat.

Non differt ab ordinis secundi Medicina in essentia vllatenus, nisi per subtilissimos operationis gradus, in confectione eius, & per diuturniorem laboris instantiam.

Alio gradu eget Medicina Solaris in pigmentorum completa preparatione, alio Lunaris, hæc scilicet Sulphuris tingentis administratione, illa non.

Non mutat, nisi natura eius alteretur: nec permiscetur in profundo per minima, ne separentur in æternum absque preparatione subtiliante, de qua dictum est in sublimatione. Non permanet eius impressio, nisi figatur. Non illustrat nisi ex illo eliciatur fulgidissima substantia per ignem modo suo. Non præstat fusionem perfectam, nisi mollia possit indurare, & dura mollire: Quod fit si figatur probo ignis regimine, & deleatur humiditas catenus, quatenus durum vel molle poscit. Si vult molle indurari, igne vtatur vehemente: contra leni, is enim conseruat humiditatem. Causa ponderis magna est subtilitas substantiæ corporum & vniformitas in essentia. Debet ergo densare partes. Subtilitas querenda est tam in corporum mutandorum preparatione, quam in perficiente Medicina &c.

Cape lapidem illius notum, & per separationis modum illius purissimam partem diuide, & seorsim pone. Deinde eius quæ purissima est, partis aliquid figas, aliquid ex illa relinquo. Cum fixa fuerit, solue ex ea quod fuerit solubile, mittas ad calcinationem: & hinc super idem solutionem reitera, donec iterum quod ex ea solubile est, soluatur omnino.



Seruetur hic ordo, quousque materia conuertatur quantitas. Per se  
omnia quæ ex solutione emerſerunt, confunde & coagula. Deinde  
leuiter affando, conferua coagulatum in igni temperato, quousque ei  
maior ignis, prout exiget poſſit adminiſtrari. Eandem procedetecun-  
dum primum ordinem ſolutionis, quousque iterum ſoluitur totum  
quod ex eo eſt ſolubile. Coagula iterum, & in temperato igni de-  
tine, quousque iterum poſſit adminiſtrari maior vis ignis ad per-  
fectionem eius. Hæc omnia repete quater & ultimo calcina per mo-  
dum ſuum, & ſic pretioſiſſimam terram ſufficienter adminiſtrando  
rexifti.

Recipe iam partis ſuperioris quam non fixeras quantitatem  
aliquam, coniunge eam cum parte huius terræ, ſubtili ingeniorum  
modo per minima, quod fit per ſublimationem, quousque fixum cum  
non fixo leuetur totaliter. Quod ſi non eleuetur totaliter, adde illi  
iterum non fixæ partis quantitatem, quousque ſufficiat ad eleuatio-  
nem eius. Cum igitur eleuatum fuerit, reiteretur eius ſublimatio  
quousque figatur totum per hanc adminiſtrationem. Cum totum  
fuerit fixum, repete cum quantitate partis non fixæ, poſt quantitatem  
combibe per ingenium tibi notum, quousque totum iterum leuetur.  
Hoc facto, figatur iterum, quousque fuſionem præſtet facilem cum  
ignitione ſua. Hæc Medicina eſt, quæ omne corpus imperfectum,  
omnique argentum viuum cuiuſcunque generis, in argentum perfe-  
ctiſſimum transformat.

Ut præparetur Medicina Solaris priori accedit additamentum  
Sulphuris non adurentis: per fixationem & calcinationem, ita vt  
attendas ad perfectam adminiſtrationem ingenioſe, & ad ſolutio-  
nis modum multiplicem, cum reiteratione multa, quousque mun-  
dum fiat, ita vt procedat hæc adminiſtratio perfecta, quæ per  
ſublimationem peragitur. Modus huius additamenti eſt, vt rei-  
teretur pars non fixi lapidis, ſublimatio & ingenium coniungendi,  
quousque eleuetur cum ea, & iterum figatur, vt ſtet. Et quan-  
to ſæpius reiteratur ordo exuberantiæ huius complementi, tan-  
to magis multiplicatur exuberantia huius Medicinæ, & boni-  
tas eius augetur magis, & maxime multiplicatur augmentum per-  
fectionis eius.

Intentio complementi eſt, vt per ſublimationis modum mun-  
detur

detur perfectissime lapis, & eius additamentum. Et post sublimationem cum modo artificiorum, quod volatile in illis est, figatur, fixum fiat iterum volatile, & volatile iterum fixum. Quo in ordine completur arcanum pretiosissimum, quod est super omne Arcanum scientiarum huius mundi, & Thesaurus incomparabilis. Exercearis in illo cum tolerantia laboris, constantiaque maxima, & diuturnitate meditationis immensæ: cum hac inuenies, sine hac, non. Huic Medicinæ potest euenire in præparatione lapidis reiteratio bonæ administrationis, cum industria talis cautelæ, quousque argentum viuum mutet in infinitum solificum, & lunificum verum nec nisi à multiplicatione eius dependet.

Ad ingressum rebus impermiscibilibus dandum, soluatur corpus, quod tinctum volumus, soluatur & res tingens. Non fiat tamen omnium partium solutio, sed quarundam. Deinde illud & non aliud imbibatur corpus alternis vicibus &c.

Sumatur in capitulis notis. Assiduo fiat super illo opus sublimationis primi gradus, cum instantia operis. Ita enim mundatur ab impuritate corrumpente, & tunc perfecta est sublimatio, si eo subtilitatis peruenit, ut purissimus & ultimo volatilis factus sit, figatur per modos fixationis, donec in igni aspero quiescat. Hic consistit meta præparationis secundi gradus. Tractetur lapis etiam tertio gradum, qui in ultimo præparationis complemento consistit, ut scilicet iam fixum lapidem commodis sublimationis volatilitatem facias, & volatilem fixum: fixum solutum, solutum item volatilem, & volatilem rursus fixum, quousque fluat & alteret in complemento solifico & lunifico certo. Lauderetur Deus Benedictus, cuius.

ope adhibito labore tetigi & oculis vidi complementum illius Magisterij.

\*\*\*

CONSILIUM VIGESIMUM OCTAVVM ET THEORIA  
*de Lapide Philosophorum.*

**S**olue fixum non fixo, seu matre non fixa: Hoc non fit nisi coniungantur in vase non amplo, ne alterum fugiat aut discedat ab altero, & nisi igne torqueantur. Et tunc alterum operatur in alterum, & fiunt res vna, sicut erant prius, ita pugnant cum inimicis, & crassum ascendit in partes superiores. Bene custodite, ne pereat. Ita summa pars fixa fit volatilis. Hæc res vocatur solutio, & calor operatur statim nigredinem. Hæc est imprægnatio, & interna solutio & clavis totius artis. Non potest gignere, nec corrumpi, nisi habeat impletionem, ita mortuum est granum album, fertq; fructum centuplum. Ascendit è terra in cælum, & è cælo in terram descendit. Quod corporeum est fit spirituale sublimando, spirituale fit corporeum descendendo: Et vinum sortitur superiorum & inferiorum, hoc est, quando fit solutio, & fortis incensio mouetur in vase tanquam aqua feruens & corpus ascendit. Et est hæc destillatio, & sublimatio, per quam volunt sapientes diu coquendum & figendum esse in igni. Hæc est calcinatio & coagulatio. Et sic gignitur album in sicco, & in albo flauum, in flauo rubeum. Inter nigrum & album omnes, qui tamen negliguntur, cum sint instabiles, donec vera albedo prodeat, quæ est verum Elixir album, coadunatum ex rebus Diaphanis. Non autem aliter conspicuum, quam speculum purum cæleste, eo peruenit molliter, hominum operatione. Opus perficitur in tribus quadragenarijs: primis 40. diebus vir imperat, cuius sperma vnitur fæminæ absq; separatione: Alijs 40. diebus formatur & accipit animam & spiritum & Tincturam, viuificaturque. Tertia quadragenaria nascitur fructus purus, fit fluxilis subtilis, nec metuit ignem, in quo quiescit amice. Valer ad omnes morbos, excepto decretæ mortis termino. Spiritu hoc tingente facimus vitra tractabilia malleo & in fragilia. Ex crystallo facim<sup>9</sup> carbunculos prout miscentur eis Planeta. Si vis ad argentum operari, non est vt progrediaris vsque ad rubedinem. Sed cum vera albedo exijt desine, & fac periculum medicinæ, num habeat fusionem facilem in duro & molli. si non, adde partem lactis virginei, id est Mercurij septies destillati: & soluitur, destillatur, sublimatur, coagulatur: & facile fluit vt cera sine fumo. Et hæc Medicina, reiterando opera, eo perducipotest excellentiæ, vt

trans-



transmutet Mercurium infinite in Lunam: Et sic alia imperfecta. Si vis ad Solem operari: diutius coque Medicinam ad ignem, donec rubeat. Rubedo enim est perfecta digestio. Et est vnum Elixir simul paratum ad album & ad rubeum.

CONSILIVM VIGESIMVM NONVM ET THEORIA

*de Lapide Philosophorum.*

**L** Abora cum Mercurio Minerali, qui statim venit de vena, nec vnquam fuit in aliquo opere. Is est operis nostri perfectiuss, adustionis saluatiuss & effectiuss fusionis. Cum figitur, est Tinctura albedinis vel rubedinis &c. & non recedit à commisto: est amicabile metallis, & medium coniungendi Tincturas, quia miscetur eis in profundum ingrediens, penetrans & adhærens.

Et quamvis ex Mercurio nostro solo opus nostrum perficitur: indiget tamen fermento rubeo vel albo. Miscetur ergo facilius cum Auro & Argento, & fit vnum cum eis, cum ista duo magis eius naturam participant, & sic perfectiora sint.

Aurum & Argentum plus de Mercurio continentia commiscentur ad rubeum & ad album..

Sol Mercurius est, qui perficit opus, nec quicquam extraneum ei debet adiungi. Sol & Luna non sunt ei extranea. Ea enim in inceptioe operis rediguntur in suam primam naturam, id est Mercurium.

Totum magisterium nostrum est Solum in regimine ignis, ex ampla industria. Vis enim ignis bene recti lapidem operatur modico labore & paucis expensis..

Cum lapis noster in suam primam naturam, id est aquam, lac virginis, vel caudam draconis, semel est solutus: ipse seipsum calcinat, subimat, destillat, reducit, lauat, congelat: & virtute ignis proportionali seipsum perficit in vno vase sine alterius manuali operatione.

Mercurij Mineralis, qui prius in opere nullo fuerit libras 25. trajice per pannum lineum spissum, tribus vicibus: Deinde per corium leporis: Et post hoc iterum per pannum densum: si quid remanet in corio de eius crassitie, sordibus vel sætu: non est idoneum ad opus nostrum. Si nihil appareret, conducit. Cum hoc, nullo addito potest perfici vtrumque opus: Praxis.

Cape.

Cape Solis depurati communis, id est in igne calefacti, vncias duas: Incide in frusta parua cum forcipe. Adde Mercurij vncias 14. Fac Mercurium fumigare in tegula, & solue in eo Solem. Moue cum baculo ligneo, donec Sol bene soluaturn & misceatur. Totum funde in aquam claram in scutella vitrea. Laua sæpius tergendō, & mutando tamdiu, donec nigredo tota ab aqua recedat. Si aduertere vis vox turturis audita est in terra nostra. Nigredine sublata amalgama per corium colligatum transimitte, & exime totum per duas vncias & remanebunt de corio vnciæ 14. Hæ sunt res aptæ ad nostrum operationem. Attende quod non debent esse plures nec pauciores vncijs duabus in corio de tota materia. Si plus esset detrahe, sin minus, adde Istas duas vncias expressas quæ dicuntur Lac virginis, referua ad secundam operationem.

Materia de corio ponatur in vitrum, & hoc in furnellum; Accensa lampade continua flamma recto tramite vas inclusamq; materiam percutiat, non tamen ipsa attingat ollam, & sint furnelli partes omnes similiter bene lutatæ.

Si post mensem, vel duos inspicere velis flores vini, & colores principales, scilicet nigrum, album, citrinum & rubeum: tunc sine operatione manuum tuarum aliqua, solius ignis regimine, manifestum erit absconditum, & absconditum fiet manifestum.

Quare materia nostra seipsa ad perfectum elixir perducit, vertendo se in puluerem subtilissimum, qui dicitur terra mortua, vel homo mortuus in sepulchro, vel magnesia sitiens, quod spiritus in eo occultatus est in sepulchro, & anima quasi recessit. Tunc à principio vsque ad 26. septimanas, & grossum tunc factum est gracile, leue ponderosum, asperum molle, dulce amarum conuersione naturarum virtute ignis occulte completa. Cum videris pulueres tuos exiccatos, si probam & expensas desideras, tingent, vna pars solum tingit septem Mercurij bene purgati.

Misce Fermentum Lunæ cum partibus 7. Mercurij, eodem modo, vt in rubeo fecisti. Nam eadem est materia, fermentum diuersum. Argentum foliatum hic magis est vtile, quam massale, quia habet in se misturam quandam secum Mercurij: & debet Amalgama cum Mercurio frigido fieri, non cum calido.

Quinta essentia ex Sole extrahitur in pellicano, subtili ignis ingenio.

genio. Sol & Luna mineralis tantum fecum immundarum fecum habent permistum, vt eorum purificatio ad nostrum conueniens non esset Lulus puerorum &c.

Sume corpus primi operis nostri cum lacte virginis: adde de Mercurio nouo partes 7. iuxta pondus istius lapidis, sitque Mercurius purificatus. Exprime per corium, & partes 7. traiectas, seruai Laua, & impone vitro in furnello, vt in primo opere fecisti, per totum regendo tali tempore vel circiter, quousque videris pulueres iterum factos, extrahe, & si vis, tinge. Hi pulueres sunt multò subtiliores primis, quia magis sunt digesti, & vna pars tingit septies septem in Elixir. Eadem est cum prima & secunda. Pulueres inde nati tingunt partes 343. septies scilicet, superatis prioribus in parte vna. Quantò plus digeritur Medicina, tanto efficacior, subtilior & tingentior redditur.

### CONSILIVM TRIGESIMVM ET THEORIA

#### *de Lapide Philosophorum.*

**I**Psè solus, cum sit metallicus, continet in se totum quo indigemus in nostro Magisterio. Omnia alia cedunt in fauillam. Argentum viuum continet in se sulphur suum bonum & fixum, quo coagulat in Aurum & Argentum secundum diuersum disponendi modum.

Album & rubeum Sulphur ex vna habetur materia, decoctione differente, nec inuenitur nisi in duobus corporibus, Auro & Argentum, quæ subtiliter sunt præparanda, vt Sulphur & Mercurius de illa materia habeantur, ex qua Aurum & Argentum conficiebatur sub terra. Aurum & tinctura rubedinis & argentum albedinis.

Lapis elicitur ex corporibus & Mercurio secundum naturam. Sine Sole & Luna nullum tingens argentum viuum generatur. Sine Auro & Argentum tingere non potes. Aurum enim habet colorem aureum, argentum argenteum.

Quod seminabit homo, id metet. Extrahitur ex auro & argento, in quibus purissima est substantia sulphuris. Pater eius est Sol, mater Luna. Suadeo ne operemini nisi cum Mercurio & Sole ad Solem, & cum Mercurio & Luna ad Lunam. Nam in his tantum, consistit beneficium. Eliciat purissima substantia Mercurium ex illis corporibus. Elixir enim in illis consistit tantum. Oportet vt in solutione,

Rrr

sub-



sublimatione & subtiliatione Solis & Lunæ labores: Hæc enim duo corpora sufficiunt.

Necesse est vt Lapis possit elici de natura duorum corporum, antequam de eo fiat Elixir. In principio operationis, opus Solis & Lunæ per omnia conueniunt: In modo Fermentationis disconueniunt: Et Medicina in Essentia est vna, & in modo agendi: Et pater eius Sol, Mater Luna: Quorum coniugium est faciendum.

Mercurius miscetur cum Auro & Argento, & figitur per ipsa magno ingenio: & Mercurius recipit quod suæ naturæ fuerit, alicum respuit. Potest elici ex corporibus cum suo Sulphure vel Arsenico, ex solo argento viuo facilius perfectius inuenitur. In ipso est facultas extractionis illius subtilis substantiæ, cum iam in actu habeat substantiā. Lapis siccus & grossus dissoluitur in argentum viuum, vt in suam naturam primam reducat. Fit hoc solum per Argentum viuum, quia hoc solum potest Solem & Lunam ad suam naturam vel materiam primam redigere.

Aquam septies destillatam ad partem reserua, ipsa enim est Mercurius Philosophorum solutius, facies matrimonium, & aqua vitæ abluens terram nigram. Et studeas vt semper plus habes de Mercurio, in quem purgatum corpora munda æquali lanæ librata misce. Et labora in dissolutione lapidis, vt partes puriores segreges à corporibus & grauioribus abiectis, opus perficias cum leuioribus. Opus enim primum Philosophorum est dissoluere lapidem in suum Mercurium, vt reducat in primam materiam, id est, argentum viuum. In solutione & sublimatione duorum Luminarium primo labores, vt ex ipsis fiat Mercurius, quod est corpora facere incorporea. Purga Mercurium & corpora, misce contere per vices, & imbebe in Balneo; Destilla per filtrum, supereminens nigrum collige ad partem: Illud enim est oleū, & verum dissolutionis signum, quod quando est solutum, peruenit ad sublimitatis finem, vnde separatur ab inferioribus &c. custode ipsum caute, ne euolet in fumum. Lapidem dissolutum pone totum in cucurbita super calore temperata, vt putrefiat & digeratur per mensem Philosophorū, vt omnia in materiā primā redeant, & sint argentū viuum. In hanc materiam introducta est forma, colore nigra, tactu subtilis & discontinua, & hoc est signū perfectæ solutionis. Calor n. agens in humidū, primò generat nigredinē, quæ est caput corui, & principiū operis nostri, quo dissoluitur lapis in Mercuriū, vel aquam Mercurialem.

Diui-

Diuisione facta, Medicina super igni diutius assetur, & enutriatur sicut puer in vberibus. Aquæ certam quantitatem affunde terræ albae, tere bene leniter, donec aquæ suæ partē quinquagesimam imbibere. Nam terra nutrienda initio est pauca aqua. Deinde eius quantitas augenda est paulatim exemplo recens nati. Sæpe ergo terram tere & imbibere octonis diebus coquendo, & leniter calcinando. Si miscere velis statim totum, falleris. Non amoue manum à conterendo, imbibendo, assando, coagulando, donec aqua prorsus exsicceetur, & alba terra combibatur. Tantum imbibere, quantum deest. Affunde aquam non excedentem, nec deficientē pondere. Semper debes post calcinationē materiam putrefacere in fumo per dies septē, & deinde pergere imbibendo. Si terra non sat est alba, tere eam cum aqua & calcina. Azoth enim & ignis, abluunt latonem, cum terra imbibere quinquagesimam partem suæ aquæ sublima eam igni valido donec ascendant forma albißimi pulueris, feces quæ post sublimationem remanent, sunt abijciendæ.

Cape lapidem hunc coagulatū, tereq; iterum cum aqua rubea, & coagula in lapidē vt ante. Et hoc repete tertio coagulans cū igni forti. Quod assurgit forma pulueris, est albißimum sulphur, quod in fundo residet est sulphur rubeum optimum. Hoc tingit Mercuriū in Aurum album. Non est op<sup>o</sup> vt extrahas rubedinem, sed coque lapidem donec rubefiat. Corpora coniungenda Mercurio debent prius calcinari, vt Mercurius eis iungatur, & penetrent ipsa. Calx terenda cum Mercurio est, vt duo fiant vnum. Hoc Mercurio corpus est imbibendum, & sublimandum; ideo sublimantur corpora vt fiant spiritus, & coniungantur Aurum, Argentum & Mercurius. Non miscenda sunt hæc: color enim Solis non facit ad Lunam, nec Luna ad Solem. Ergo rubeū Mercurium non coniungas cum albo sine fermento, nec Solem nec Lunam potes efficere. Ergo Mercurius albefactus figendus est, ne deua-poret. Itaque addendum aliquid quod maneat in Essentia & qualitate naturæ: vt si addas corpus id cum quo primum est præparatus, hoc est, aurum vel argentum, ergo hæc ei adde, vt pariant rem sibi conformē, & ex coniunctis fiat Elixir. Si vis fermentare, misce corpus cum Sulphure, vt omnia fiant fermentum. Fermentum ad rubeum esto rubeū, Solis ad Solem, album ad album, Luna ad Lunam. Nec sunt plura fermenta, nec potest figi, nisi per fixū. Quod summa fixi debeat superare summū volatilis, vt sic mistura vtriusq; vertatur in spiritum volatilem.

Sulphuris purgati parum proijciendum est super multum corpus & Sulphur vertit corpus in puluerem sui coloris. Hic corporis calor proijcitur super spiritus Solis & Lunæ.

Sulphur non potest ingredi sine medio aquæ, quæ inter Sulphura & fermenta intercedit in quavis dispositione. Itaque sumenda est primum terra, quæ vicina est fermento: & quæ appropinquat terræ: tertio aer, qui accedit ad aquam: quarto ignis ad rubeum elixir. Nam album contentum est aere, aqua, terra. Coniuncta solue in vase bene concluso, ablue & sicca. Aqua enim est medium coniungens Tincturas &c. Si vis facere projectionem super elixir: fac calcem de materia corporis, super quo proijcere velis, & misce cum fermento. Si Solis est, cape Solem, si Lunæ, Lunam. Matrimonium enim nihil est aliud quam coniunctio fermenti cum corpore transmutando &c.

In coniunctione lapidis Nota tres colores, nigrum, album, rubeum: Vide ne opus rubescat ante nigredinem. Si hoc factum est, corrige erratum, coquendo omnia in aqua alba vt iterum nigrescat. Ita age si rubescit ante albedinem. Si Medicina nollet misceri, dissolue id in quod ingreditur, & in quod non vult ingredi. Utramq; solutionem misce, & tunc Medicinam proijce.

Si metallum mutandum non sat tinctum est Medicina, adde plus Tincturæ: si nimis, vt fieri solet in Solari tinctura, non in Lunari, minus Tincturæ vlturpa, & plus metalli. Si non manet Tinctura in examinibus, non satis est fixa, nec satis imbibita. Ergo pone eam in crucibulo, & irrota aerem seu oleum, donec liquelcat vt cera, idque super igni &c. si fumigat repete imbibitiones, donec perfecta sit, sublima nempe id quod fugax est, & misce cum non fugace, iterumque sublima donec nihil amplius affurgat. Inde explora super lamina.

Partem vnā Medicinæ proijce super mille Mercurij per acetum & Salem purgati, & perficitur in Solem vel Lunam.

Si ad perfectum magisterium peruenire volumus, oportet primò vt Lapidem Philosophorum purum ac mundum habeamus acceptum, sicut est in sua minera: & sublimare ipsum, vt ex eo trahamus quod purum est, & clarum. Postea oportet nos ipsum facere descendere: postea destillare, calcinare, soluere, coagulare, fixare, incerare. Solue lapidem album, cum aqua benedicta particalatim: non simul vsque ad iustam quantitatem solutionis. Coque ad ignem lentum in vitro,



vitro, donec in superficie appareat nigredo. Hanc abstrahe subtiliter tam sæpe, vt nulla amplius appareat, reiteratis coctionibus, sed aqua remaneat clara. Accipe terram illa & nigredinem collectam, & posita in vitro affunde aquam prædictam, quousque super ea naret. Coque lento igne per quatrimum. Iterum pone tunc aquam, & coque successiue, donec fuerit alba, lucida, clara. Hoc est, quod Philosophi quæsiuerunt. Hæc terra cum aqua putrescit, & mundificatur, qua mundificata dirigitur magisterium. Terra mundificatur & dealbatur aqua mediante. Aqua cum terra interuentu caloris coagulat, & inspissatur. Coquitur ita inspissata forti igni in cucurbita vitrea &c. tunc accipitur de fermento. Auro vel Argento quarta pars, seu ad vnam libram corporis tres vnciæ fermenti. Fermentum etiam sit solutum, & vt terra factum sicut corpus imperfectum, eodem modo & ordine præparatum coniunge. Imbibe cum aqua prædicta, coque per tres dies aut plures. Tunc iterum aqua prædicta imbue & coque vt prius, idque repete toties, donec duo in vnum reducantur corpus, quod coniicies si color non variabit amplius: tunc funde super eos aquam prædictam, partem post partem, paulatim, quousque bibat de ipsa quantum potest, dando semper aquam nouam. Sic spiritus cum corporibus miscentur, & vniuntur eis: & germen iungitur cum mundanis corporibus, quod ante fieri non poterat, ob eorum immunditiam & crassitiem. Sed nunc eis coniungitur, & in eis crescit, & suum auget numerum, multiplicaturque in infinitum, prout verum artificium operatus fueris. Fundamentum artis est reductio corporis, in Mercurium, quæ est Philosophorum solutio. Solutum est aqua permanens, quæ absque suo corpore cui est coniuncta, & vnita, non potest esse permanens, &c. Nigrum apparet in mortificatione, dum corpus vertitur in terram.

Multi colores antecedunt dealbationem: Finis est albedo in.

coniunctione corporum præparatorum & fermentorum apparent colores.

\* \*

CONSILIUM TRIGESIMUM PRIMUM ET THEORIA  
de Lapide Philosophorum.

**O**pus nostrum factum est ex una radice, sumptumque de duabus substantijs Mercurialibus plane crudis, pure mundeque extractum, ex mineris compositum, rectumque per ignem, sicut postulat materia, continuo coctum donec duo fiant vnum: in quo vno, postquam mista sunt, corpus in spiritum conuersum est, & spiritus in corpus. Deinde augendus ignis hic est, donec fixum quod est, volatile contineat in suo colore & natura. Scito enim, quod, cum probe commistum est, transcendat omnia, & ad se in suam virtutem perducatur. Postea tinget millies mille, quod omnino tibi persuadeas. Multiplicat etiam se mole, & virtute, vt Pythagoras, Ilmodicus, & codex veritatis aperte & perspicue indicant &c. per hæc verba summam hic Philosophus contraxit totum opus.

De Materia Lapidis multa ad Thomam differit, sicque ait: species (Metalla) sunt in Mercurio decoquendæ, & ipse est aqua earum, vbi alterando conuertibiliter suscipit mutationes harum. Si Aurum in Argento viuo decoquatur, ipsum argentum viuum naturales proprietates Auri illius acquirat. Et: Veritatem non repetit, qui Argenti viui naturam humidam destruit, cum nihil aliud requirat, quam puritatem, & simplicem decoctionem: Vana est omnis doctrina, quæ alterat Mercurium, qui sperma est, ante coniunctionem specierum metallicarum cum eo. In Hermetica Philosophia dicit: Rubrum virum albæ vxori iungite in thalamo crudo: Quod per artem debeat fieri plus quam perfecta, vt alia possit perficere. Et: Ad nostrum Artificium habemus calorem duplicem, vnde & tam citò perficit, nempe Sulphur & Ignem.

Fontina  
Bernhardi.

Fontina est mirandæ virtutis, plus quam alia in toto mundo: præparata est tantum pro rege eius provinciæ, quem prole nutrit, & ipse eam vicissim, & attrahit eum, estque in ea dies 282. & renouat regem ita, vt insuperabilis existat, & sic interit.

Rex hic concludi hanc Fontinam iussit, primo lapide rotundo albo, & Fontina ipsa claritate accedit ad argentum cœlestis coloris: Deinde erexit arborem quernam per medium fissam, vt Solis radices arcean-

arceantur. Præterea quod videtis validis muris vndique bene muratam, in lapide pulchro perspicuo, & in medio fissa quercu: id ideo fit, quia tam mirabilis est natura Fontinæ, vt omnia penetraret, si incensa irasceretur, & si incenderetur, omnes periremus.

Vidi Regem intrantem Fontinam, sed non eodem modo exeuntem. Cum primum ingressus est, & custos eum conclusit, non potuit amplius conspici, nisi post dies centum & triginta, & tunc incepit apparere, & inclarescere. Ianitor qui eiusmodi curam agit, balneum continuo ei calefacit, ad calorem conservandum, qui occultus in aquam claram impellitur, & absque cessatione, diu noctuque id peragit.

Rex initio habet vestem auream, inde thoracem ex serico nigro: interula niuæ est albedinis, caro sanguinea.

Cum proponit sibi rex accessum ad fontinam, dimittit omnes satellites peregrinos, nec vllus ingreditur, nisi ipse, neq; vlli licitum est accedere, nisi soli ipsi, qui eius curam habet, qui potest esse, vel simplicissimus, cum nihil aliud conferat, nisi Balnei calefactionem, neq; tamen accedit, aut intrat.

Fontina & Rex mirifice se diligunt mutuo. Illa hunc attrahit, non hic illam. Est enim illi instar matris.

Sextantum personæ sunt in comitatu eius, expectantes eius mortem. Si semel moreretur, regnum tam obtinerent, quam ipse, parique iure essent reges: Itaq; ministrant ei. Expectant enim eum, cui omnia sua bona debent.

Antiquior est Fontina, & maturior omnibus sub eo. Est quidem ille senio confectus, neque tamen vllus subditorum tantum frigoris & caloris sustinere potest quantum ille: neque tantum pluuiæ, venti, aliarumque rerum aut laborum. Cum semel in hac fontina renouatus est, nullus comitum potest eum interire. Omnes de fontino principio sunt facti, & inde sua habent bona, æque ac ipse. Pro suo ergo amore quo affecta est erga ipsum fontina, tanquam mater eius primæua, attrahit occiditque eum. Idem postea resurgit per eam, proq; Regni substantia, quod est in admodum minutis particulis, quisq; comitum suam accipit portionem, fitque tam diues, quam ille, suntque omnes pariter opulenti.

Rex.



Rex solus intrat fontinam, nec quicquam peregrini aut comitu potest ingredi, quanquam eam diligant, tamen non possunt intrare, quia nondum sunt meriti.

Rex cum primum intrauit, Auream tunicam exutam primo suo satelliti Saturno tradit, qui eam custodit dies 40. vel 42. Si quando ei tandem debetur: deinde exiit rex Thoracem sericam nigram, tradens ei custodiendam alteri satelliti Ioui per dies 20. Iupiter concedit illam mandato regis, Lunę pulchre scintillanti gliscentique, quæ seruat eam dies 20. Ita rex in indusio suo honorato candido puroque est, & imponit id Marti per dies 40. vel 42. seruandum. A Marte Sol accipit, Deo volente neque tamen sat clarum & splens. Hic ubi custodierit illud per dies 40. venit admodum formosus, sanguineoque præclaro tinctus, & amiculum illud raptum seruat.

Tunc aperit se fontina, & cum dedit eis interulam, togam, thoracem, vna simul sanguineam, sublimiterque coloratam carnem ipsi præbuit edendam, & tunc exsatiata est eorum cupiditas. Cum album indusium acceperunt, 4. ex illis si volunt, dignitatum decus magnum possunt consequi, sed non plus dimidio regno tenent. Itaque ob tantillum emolumentum expectant potius finem, ut coronam regis suo integro iure possideant.

Nullus Medicus, nec alia res adest præter custodem, qui nihil aliud agit, quam ut calefaciat, & regat ignem perpetuo. Plus tamen laboris ei est in fine, quam in principio: quandoquidem incenditur fontina.

Vniuersus mundus in oculis habet, & non agnoscit. Si volunt, illa sex possunt regem iterum purgare, triduo in fontina conclusum, & primo die calore perseverante mutetur aureus thorax in nigrum: secundo prodeat alba interula: tercio caro sanguinea, quo facto Deus eum multiplicat in millies millia, & decies amplius.

Clam perueniebam ad fontinam, & referabam omnia claustra apposita, inspectans librum, quem victæ reportaueram. Dum autem splendorem eius præclarum admirabar, dormituriens decidebat in fontinam, me ob id indignante. Intuebar inuestigabamque oculis, sed visus hebescebat, nec occurrebat aspectui quicquam. Exhaustire incipiebam præscriptam fontinam, pergebamque in eo opere tam strenue, ut nihil remaneret, nisi 12. pars eius cum 10. Institueram exha-

exhaustire totam. Sed nimis tenaciter cohærebat. In eo labore cum essem, aderant qui me conuentum cupiebant. Itaque abstraher ab opere, & discedebam, prius diligenter omnibus occlusis, ne quis me affuisse depræhenderet, & fontinam hausisse, & ne libellum mihi turriperet. Cum autem calor Balnei institutus ad regem lauandum, in opus consurgeret, incendereturque ob delictum quoddam, in carcere eram dies 40. In fine horum redibam ad contemplandam fontinam: Et ecce nigræ obscuræque nubes apparebant, quæ longo durabant tempore. Sed vt paucis me expediam in fine tandem cernebam omnia, quæ votis sollicitis expetiueram, nec adeo multum laboris sustinebam.

CONSILIUM TRIGESIMUM SECUNDUM ET THEORIA  
de Lapide Philosophorum.

**C**Ape optimum Mercurium, qui sit sublimatus septies. Rectifica eum adiecta parte vna calcis viuæ, & dimidia Tartari crudi. Ita purgatur bene: vel emunda eum, quam potes optime (alij lauant vrina & Sale, donec non obnigret amplius: hinc destillant: & sic tollitur crassities, relicta subtilitate) partes huius tres cum parte vna Auri vel Argenti in tenues bracteas ducti commisce, vt malagma euadat. Hoc facto, appone ei nouem partes Mercurij purgati, inclusaq; vasi nodo: colloca in cineres coctos, vt parumper excedant vitrum. Adhibe calorem lentum continuum. Ita tenex sedet in Balneo. Dimitte ibi in vase clauso, donec conspicuus Mercurius occultetur, & corpus occultum manifestetur. Id vocant Philosophi solutionem & sublimationem, alijsque nominibus, cum tamen sit vnus labor, vnum regimen, vas, fornax. Si in moderato calore manet dies 40. apparet in summo nigredo instar picis atræ. Ea est caput corui Philosophorum, & sapientum Mercurius.

Anima corporis Solis vel Lunæ extrahitur, per medium Mercurij. Spiritus Mercurij animatur, anima spiritui iungitur vniformiter &c. Una pars bractæ Aureæ vel Argentæ (quo subtilior est, eò citius fit Mercurius) & 12. partes Mercurij optime purgati commiscentur: ponuntur in furnello in cineribus siccis, adhibitoque igne moderato coquuntur. Ubi steterunt in igne sapientiæ per mensem

Philosophorum, nigredo horrenda emergit, & color colorem vrget, donec tandem vnus existat. Is est Mercurius Philosophorum. Talis extractio animæ per spiritum Mercurij non fit vna vice, sed pluribus, semper parum atque iterum exit, donec opus compleatur. Una est via, tritio & coctio. Mercurius terit, ignis coquit. Vas semper sit clausum, ignis continuus. Nigredo quæ apparet quadragesimo die, nihil est aliud, quam resolutum corpus. Spiritualia enim eleuantur. Si aqua corpus perduxit ad Essentiam impalpabilem, & soluit ad nigredinem: Solutio impleta est, & Tinctura in nigredine: & 4. Elementa processerunt, vt habeas aerem cum aqua, ignem cum terra. Quod soluitur, cum Mercurio eleuatur, quanquam inferius semper est copiosius.

CONSILIVM TRIGESIMVM TERTIVM ET THEORIA  
*de Lapide Philosophorum.*

**V**erba ipsius de hac scientia sunt conspicua quæ habentur libri ipsius initio. Hæc enim res ( inquit ad calidam Ægypti Regem de arte inquirentem ) quam iam diu quæsiuisti, per vim aut iram non accipitur, nec perpetratur: Accipitur enim per patientiam & humilitatem, & amorem certum ac perfectissimum. Conferunt enim Deus hanc diuinam & puram scientiam suis fidelibus & seruis, illis scilicet, quibus eam à primæua rerum natura conferre disposuit, sua mirabili fortitudine: Quæ cum alicui ex suis fidelibus collata fuerit, decet ipsum prius præuidere, cui postea eam committat & detegat: Nam hæc res nihil nisi donum Dei altissimi potest, qui prout vult, & etiam, cui vult, ex suis seruis & fidelibus illud committit & monstrat: decet igitur omnipotenti Deo esse in omnibus humiles & omnino subiectos: Et paulo post: Omnipotens Dominus & omnium creator ex omnipotentia sua homines creauit: Quoniam ipsi nequeunt eius ordinem transmutare, id est nequeunt postponere ea, quæ ipse præponit, aut præponere ea, quæ ipse postponit, nec est aliquid scire possibile illis, nisi per illius demonstrationem, nec etiam aliquid consequi poterunt, nisi ille eos consequi illud præiudicauerit: Nec quicquam retinere valebunt, nisi per fortitudinem à summo Deo sibi diuinitus collatum, sed & ( vnde magis est admirandum ) animos suos etiam ipsi regere non possunt diutius, nisi vsque ad terminum, qui à Deo super eos constitutus est: præponit enim Dominus ex seruis suis, quos  
vult



vult & eligit, vt hanc scientiam diuinam homini celatam quærant, & quasitam secum retineant. Hæc enim scientia est, quæ Dominum suum abstrahit ab huius mundi miseria & ad scientiam bonorum futurorum reducit.

Responsionem Regis testatur author eius libri, dum dicit: Placatus est igitur Rex super huius viri prudentiam & eius humilitatem & eius patientiam & verecundiam ac venustatem: Non enim erat ille lingua verbosus, aut mente elatus: Erat autem humilis, prudens & beneuolus, vt talem esse decebat: Ipse verò interrogatus à Rege cur in montibus & solitudinibus potius, quam in conuenientibus, qui Deum orant in Ecclesijs, viueret respondit, Bonum quod nunc habeo, & in futuro expecto, ex Deo est & in eius manu collocatum, ipse autem, quod velit, faciat: Nec ego dubito, quin mihi inter conuentus & cætus maior inueniatur requies, & in solitudinibus & montibus, labor, sed nemo metit, nisi qui seminat & quod seminauerit, hoc etiam metet: spero itaque quod diuinitatis bonitas, in vita huius mundi me non derelinquat: Nam requiei aditus nimis est coarctatus, neque ad illam quisque potest ingredi, nisi per animæ afflictionem. De constantia & seueritate eius hæc testantur verba, quæ paulo post sequuntur: O Rex, omnipotens Deus te ad melius conuertat. Nam ego non sum, de quo multum debeas admirari: Ex filijs Adæ vnus existo: Omnes quidem ex vno processimus, & iterum ad vnum, licet diuerso tramite, reuertemur: Temporibus quidem longa mutatio hominem sub tempore constitutum confundit & mutat: Nec ego adhuc in tantum sum mutatus, quod alij multi, qui ante me fuerunt magis non mutantur: vltimam autem mutationem mors dira sublequitur, qua videlicet nulla pœna deterior indicatur. Nam ante corporis & animæ coniunctionem & post eorum dissolutionem pœna omni morte crudelior animam expectat: sed & omnipotens creator, qui omnia ex seipso creat & format semper sit in nostro auxilio: Et mox. Timorem autem, de quo paulo ante dicebas non timeo, nec de te hæcenus despero. Omnis enim qui timuerit in veritate non est perfectus: Et maxime sapientem timere aliquid non decet: Nam si timuerit, cito desperabit: Quod si desperauerit animus eius vacillabit, nec vllatenus suæ intentionis consequetur effectum.

Causam obscuritatis authorum reddit his verbis: nostri quidem antecessores huius magisterij nomina multiplicata & variata tradebant

grauissimis Sophisticis circumtectâ, sed omnia tamen veridica & sapius comprobata: Quod totum egisse arbitrabantur propter stultorum insipientiam; vt dicta sua non intelligerent, nisi qui tali & tanto magisterio digni iudicarentur: si quis ergo eorum dicta inuenerit, in illis diligenter studeat, donec ea recto modo intelligat. Non enim decet quenquam se ab hoc magisterio retrahere, sed debet suam fidem & spem in Deo altissimo firmiter configere, & illum assidue hoc efflagitare, quatenus illud diuinum & admirabile opus possit perficere. Quod cum vna re incipiat & finiatur magisterium asserit dum inquit: Huius rei prima & principalis substantia & materia est vna, & de ea est vnum; & cum ea sit, neque aliquid sibi additur vel minuitur. Et deinde: Multiplicia quidem sunt eius radices nomina, sed si ea, quæ supra dicta sunt, recto ordine inspexeris, vnâ eius radicem & substantiam & materiam inuenies: Paulo post: vna sola confectione vel specie sic materia mutatur, sed quanto magis ei ignis colorem innotuat, tanto magis ei plurima nomina imponuntur: vnde Datin Philosophus ait ad Euticem: Ego tibi ostendam, quod sapientes huius magisterij dispositiones vel confectiones alia de causa non multiplicauerunt, nisi vt sapientes in hoc magisterio instruerent, & insipientes penitus excæcarent: Quoniam hoc magisterium vnum nomen habet, & hoc proprium sibi deputatur, sic etiam vnâ habet dispositionem atque etiam vnâ viam linearem, & hoc modo licet sapientes eius nomina & sua dicta mutarunt, tamen noluerunt, nisi vnâ rem intelligere & vnâ dispositionem. Nam sapientes, qui ante nos fuerunt, multas nominauerunt confectiones & multa pondera & multos colores & sic super vulgus dicta sua allegorizauerunt: neque tamen sunt mentiti, sed locuti sunt, vt eis bonum videbatur, & vt ipsi ad inuicem intelligebant, vt etiam hoc alios lateret. De coloribus lapidis testimonio Datin Philosophi, noster, ait, lato, quamuis primum sit rubeus, tamen est inutilis, sed si post rubedinem in album vertatur, multum valebit: Post hæc: Adarmath similiter sapiens & Philosophus ait, quod omnia harum rerum nomina & earum similitudines nulla alia de causa antiquis vocantur, neque variantur, nisi vt vos intelligatis, quod huius rei principium propter suum finem testificatur, & suus finis super suum principium. Et vt sciatis, quod hoc totum non est nisi vnâ res, quæ scilicet habet patrem & matrem, & eius pater & mater eam nutriunt

nutriunt atque pascunt, non quod ipsa, à suo patre aut matre aliquo modo differre possit. De tactu lapidis inquit mollis est, & maior molities est in eo, quam in suo corpore: In pondere dicit multum graue, in gustu dulcissimum: In odore ante confectionem nimis grauem & foetidum: & post confectionem esse eius odorem bonum, iuxta hoc quod sapiens ait: Ista quidem aqua à corpore mortuo & iam inanimator tollit odorem: Nam eius odor est malus & odori sepulchrorum assimilatur. De materia dicit: Hoc accipe, quod in sterquilinijs suis calcatur: si non, absque scala ascensurus cades in caput &c.

CONSILIVM TRIGESIMVM QVARTVM ET THEORIA  
de Lapide Philosophorum.

**T**homas Nortonus Anglus in Originali suo cap. i. narrat, quod in Cathaloniz quadam ciuitate Raymundus Lullius (veluti certissime præsumitur) in 7. imaginibus veritatem artis Chymicæ demonstrat; Ex quibus ternæ fuerunt Argenteæ & fœminea forma seu habitu; totidemque Aureæ, vili ornatu, septima plumbea: In harum singularum vestimentis literæ apparuerant hac significatione: 1. Dicit, fuit ferrum ex solea equina, & nunc sum argentea tota & pura: 2. Fui ferrum ex minera desumptum, at nunc sum, ait, perfectum Aurum: 3. Quondam fui cuprum ex veteri cupa, at nunc sum Argentum, dicit Fœmina: 4. Cuprum fui, inquit, generatum vili loco, iam splendo ex solido & puro Auro: 5. Ait, Argentea olim eram; nunc Aurea tota videor: 6. Ducentis fere annis fui canna plumbea, & nunc appereo singulis Argentea. 7. Ego plumbum veluti monstrum, ex Auro sum transmutatum.

Lullij præterea verba, super Lapidem Philosophorum etiam in: *Metalla ex* ter alia sunt hæc cap. 5. Codicilli. Naturalia, sunt Sulphur & Argenti- *Sulphure* tum viuum, & ex his duobus amor metallicus gignitur, per quam fit *& Mercu-* generatio rei peritæ, cum propria eorum indiuidua ad inuicem natu- *rio.* rali fœdere colligentur: Cap. 6. 4. Colores proponit: vt sunt: nigre- *4. Colores.* do, albedo, citrinatio & rubedo. Cap. 7. 4. Ignes declarat: Naturalem; 3. *3. Ignes.* innaturalem, & contra naturam, nec non artificialem: dicitque esse *3. Media.* Media, naturalia, innaturalia & contra naturam. Cap. 9. inquit; propter quod depurata magis alijs reperiuntur duo, scilicet Aurum &



Argentum, sine quibus ars ista non poterit integrari, cum in illis sit purissima Sulphuris substantia, ingenio naturæ perfecte depurata, ad cuius depurationem debiliior est ars, quam natura, nec eam consequi valet, licet multum in ea laboret: In arte igitur, Pater eius Sol, Mater eius Luna, quia ex illis duobus corporibus cum suo Sulphure & Arsenico præparatis nostra Medicina elici poterit, & sine illis haberi nequit. Ibidem: Et ut Iesus Christus de stirpe Dauidica pro liberatione & dissolutione generis humani, peccato captiuati, ex transgressione Adæ, naturam assumpsit humanam; sic etiam in arte nostra quod per vnum nequiter maculatur per aliud suam contrarium à turpitudine illa absoluitur, lauatur & resoluitur.

Cap. 10. ait: consideret ergo artifex naturales vires & fortitudines Lapidum Philosophorum, quæ sunt ignis naturalis, & contra naturam, quæ & quales sunt in toto suo cursu naturæ, & qui cuiuslibet fuerit amicus vel inimicus, ut demonstratiua & infallibili arte per certificationem naturæ eorum, materiam eius prudenter noscat disponere. Cap. 11. Et quanto plus Argentum viuum aqueum in metallis subtilius fuerit purius & densius, tanto plus illud erit nitidius, fulgentius & splendidius, quemadmodum natura cuiuslibet in Auro, quod generauit, demonstrare non cessat. Cap. 32. Et ideo recordamur nos dixisse in nostro Testamento, quod nullum Argentum viuum promptius conuertitur in substantiam Sulphuris, quam illud, in quo Sulphuris qualitates per dissolutionem sunt sufficienter introductæ, nec vllum Sulphur promptius congelat Argentum viuum, quam illud, in cuius naturæ substantia ipsum argentum viuum existit, per artis ingenium iam conuersum. Quia tunc natura naturam complectitur propriam, & amicabilius magis gaudet in ea, quam extranea. De mutatione Sulphuris & Argenti viui sic eodem cap. pergit: Virtus Argenti viui transmutantis in toto obtineat partes Sulphuris transmutari, ita ut in ipso ante sui transmutationem commisceatur per minima in proprium Sulphur, non vrens album vel rubeum, & illud Argentum viuum propriam habebit materiam. Cap. 33. Quia Elementa Sulphurea mixta cum aqueis argenti viui per minima iam conuersa alterantur pariter & ad inuicem corrumpuntur: talis corruptio Argenti viui nostri, solennis est generatio, quæ haberi nequit, nisi post putrefactionem, quæ est mater omnium: Et mox. sciant ergo omnes artifices

huius

huius artis, species perfectas transmutari non posse nec artifex transmutationem facere potest, nisi primo corpora reducere sciat in primam eorum materiam: Qualia si conuertere sciuerit artifex, tunc indiuidua eorum de facili transmutare sciet operatione Philosophica in aliam formam, quam prius nō habuerant. Hinc eodem dicit: Eductio tamen illius multiplicationis vel augmenti in corporibus metallicis, sicut in animalium fit corporib<sup>9</sup> & plantarum, per se euenire non potest, donec prius corpora solida & per totum homogenea in tenuissimam materiam terminatam ab agente vniuersali clare prius processu artis formaliter transmutentur, quia tunc resultabit corp<sup>9</sup> simplex generabile & corruptibile per viam naturæ. Corpus simplex dicimus ad differentiam corporis solidi, in cuius forma ipsum erat priusquam corrumperetur, quod tamen nullo modo ita potest corrumpi, quin sub aliqua materiali remaneat forma. Et ideo soluta prima forma corporis & per Elementationem in Mercurium conuersa forma eius corrupta, mox introducitur alia noua forma in Sulphur; Quæ quidē forma corrupta in Mercurio est in colore subnigra, in odore fatida & in tractu subtilis & discontinuata. Cap. 39. Hæc autem est aqua vitæ, lac virginis, sanguis reincrudatus, menstruum dealbatum, nutrimentum infantis, cibus cordis, aqua narium, venenum viuientium, cibus mortuorum & Argentum viuum Philosophorum à sua sæculentia terrea per sublimationem depuratum: Quibus verbis Lullius optime describit Ignem innaturalem dictum. Et mox. Unde Paganus Philosophus inquit: Qui Argentum viuum à corporibus extractum taliter commiscere nouerit & corporibus amicari, sciet vnum ex secretis maximum & viam principalem perfectionis: Nullus autem commiscere ipsum corporibus poterit sine cognitione huius magisterij. Propterea Philosophi dicunt: Nemo utetur ipso sine magisterio &c. Ex quo patet, inquit, Quod Argentum viuum non est Argentū viuum vulgi, nec præparatum sublimatione vulgari, sed potius ex vna vinosa substantia procreatum & vili, ac vna sola via naturali, scilicet magisterio nostro: Veruntamen non pures ex ipso solo opus elicere per aliquod magisterium, quia per se nunquam ad vltimam perfectionis partem deueniet: Unde idem Paganus & nos similiter, pro certo testamur nostris experimentis manifestis, quod cum commixto & cum corpore vel eius terra sulfurea perficitur, & sine illo magisterium proreleatur vsque ad desperationem. Et paulo post: Ingenium v. huius breuitatis.

suppletæ:

suppletæ est æqualitas & virtus terræ sulphuræ, cuius primus & principalis inuentor est Hermes Trismegistus pater Alchymistarum &c. cum aperte dixerit: Nutrix eius est terra, cum constet in illa esse realiter virtutem lapidis integram, sed nō redintegrabitur, nisi Argentum viuum fuerit reductum in eandem: Et idē subiungit quod cum à terra ascendit in cælum & iterum descenderit in terram, tunc vim recipiet superiorum & inferiorum &c. Alij appellauerunt hanc terram Leonem fortem viridem in prælio; Alij Draconem deuorantem, congelantem & mortificantem caudam suam, i. suum Argentum viuum alij appellauerunt illam locum desertū quia depopulata est è suis spiritibus, alij venenum, quia interficiens est; alij arborem, quia fructus est gerens: Alij Hyle occultum, quia totius naturæ est fundamentum & subiectum omnium Elementorum.

CONSILIVM TRIGESIMVM QVINTVM ET THEORIA  
de Lapide Philosophorum.

Hortulanus  
in Tabulā  
Hermetis.

Solus ille qui sat facere Lapidem Philosophorum intelligit verba Seorum de lapide: Philosophi enim hanc artem manifeste conati sunt patefacere dignis & indignis abscondere: Et sic de virtute intentionis semper dixerunt vera, sed de virtute sermonis non & dixerunt sic Lapidem Philosophorum fieri ex ovo: quia in ovo tria sunt similia tribus, quæ integrant lapidem: Hermes ait, Pater eius Sol: Mater eius Luna. Et sic innuit, quod iam duo hic lapidis compositionem intrant, & probat hoc Hortulanus: Quia Aqua Solis est volatilis & corpus eius fixum, & conuerso de Luna: & tunc declarata sunt verba illa dicentia per Gebrum & alios Philosophos: Fac fixum volatile & volatile fixum: persuadent enim multiplicem solutionem, quia totum opus stat in solutione: Item, cum dicunt; quod est superius, est & inferius. Hic per superius intelligitur dignius & per inferius indignius, vt scilicet fiat vnus ex illis tribus, vel ex Sole & Luna fiat vna res, cuius partes sunt æquales, & appellatur hæc coniunctio, sublimatio Philosophorum; & dicitur sublimatio, exaltatio, siue dignificatio, quia Luna dignificatur & Mercurius. Nam cum facta est vnio, in tanta dignitate est Luna, sicut Sol & Mercurius. Similiter & cum facta est fixatio, quæ appellatur corpus mortuum, ita vilis est Sol sicut

Mer-



Mercurius, & litera vult illa, & istud est ascendere & descendere Philosophorum.

Rosarius Philosophorum sic inquit, scias, quod talis per Deum *Rosarius* consuevit esse modus Philosophorum semper scilicet, quod in *Philosophorum* passu certissimo claudicare, & rem quasi dictam quandoque per typos *rum.* & figuram quandoque per verba Metaphorica & quandoque per falsam & alienam practicam occultare, & vbi se verum dixisse sentiebant, se tunc similitudinarie locutos fuisse dicebant; Unde Geber dicit: Ubique; aperte locuti sumus, ibi nihil diximus, sed vbi sub ænigmatate aliquid posuimus & figuris, ibi veritatem occultauimus. &c.

CONSILIVM TRIGESIMVM SEXTVM ET THEORIA  
*de Lapide Philosophorum.*

**S**tudium amouet ignorantiam & reducit humanum intellectum *Richardus* ad veram cognitionem & ad cuiuslibet rei scientiam &c. Qui autem *Anglicus.* studere abhorrerint, & tamen laborare voluerint, videant an ars ipsius naturæ sit imitatio, quam ars ipsius emendare debet: Quoniam impossibile est ei secreta Philosophorum ad perfectum finem præparare; De his sapientes dicunt, quod ij transeunt ad practicam sicut asinus ad cænam, nescientes, ad quid rostrum porrigant nisi in quantum sensus exteriores sine intellectu per visum & gustum ad pabulum adducit. Sic ipsi asini, sine bonis veris principijs & fructuosis studijs ac sine naturarum cognitione, quærunt perficere opera naturæ & secretum totius Philosophiæ ac opus optimum, quod hominem ornat moribus, ditat beneficijs, auxiliatur pauperibus, & corpus humanum incoluere conseruat, præbens ei sanitatem &c. Et ideo omnes artis huius apicem diligentes, studijs conentur insistere & ex libris haurire veritatem, & non ex mendosis, neque fabulis fictis: Quia hæc ars, non inuenitur nisi per continuum studium & philosophorum dictorum cognitionem aut per fidelem scientem informationem. Nam qui in legendis libris deses extiterit, in præparandis rebus promptus esse non poterit, item, non potest de facili practicæ assuescere, cuius mens studijs Theoricis renuit insudare. Idem cap. 11. in libro dicto correctorio fatuorum. Aliqui scribunt in libris suis mendosis & altercatis, caue tibi ab odore eius, ne te interficiat, ecce qualis Medicina & con-

trarietas, quæ cum sanare debet, inducit mortem: Non est mirum, quod res intoxicatiuæ ex venenis compositæ hoc facere possunt: Vide te fatui quomodo vestra opera differunt ab opere naturæ: Quare fatigamini in huiusmodi rebus altis, ad quas venire non potestis taliter laborando, nisi miraculose eueniat, vt accidit Beato Iohanni, qui de virgultis fecit Aurum: Dico vobis, qualis est Medicina, tale sit & Aurum. Cum res fœtidas seminatis, merdâ mederis, reuertimini ad viam veritatis propter vosmet ipsos: Consulo vobis studere, dicta sapientum reuoluere, ex quibus veritatem elicite, non casualiter ad opus accedite: Non aduertatis recipe, recipe hoc & hoc, nescio quid, & fac taliter, nescio qualiter instrue me hoc & ego docebo te illud: sic deceptus alium decipit, & sic totus mundus per tales est defraudatus: Cæcus enim sic cæco ducatum præbeat, ambo in foueam cadunt: Ubi enim videris, recipe, cogita, quid significet, decipe, muta r. in d. Quo ad artis declarationem Richardus planissime absque figura loquitur: In prologo, quoniam, inquit, natura perficit suum gradum, quem naturaliter perficere potest, & illum præterire nequit, nisi per contrarium fuerit impedita; Quamuis bene ars naturam non transcendit faciendo nouam naturam per simplicem laborem: & ideo dicitur, quod ars imitatur naturam, non quod nouam ædificet, sed quod illius naturæ virtutem subtiliet: Propter quod incipit ars perficere, vbi natura deficit, subtilem scilicet naturam in re inclusam detegere & ipsam manifestare: Ex quo minera generat metalla, tincturam tamen generare nequit, quamuis bene tincturam plenam in se occulte continet, sicut ait Philosophus: Natura continet in se, quibus indiget, & quibus perficitur, nisi quod moueatur arte & operatione. Cap. 6. ait de Sulphure Philosophorum: Quod sit si implex ignis viuus, alia corpora mortua viuificans & ea maturans, ita quod naturæ defectum supplet, cum ipsum sit superflue maturitatis, secundum quod in natura sua sit perfectum ac per artificium magis ac magis depuratum: Unde Aui-cenna: tale Sulphur non reperitur super terram, nisi in quantum extat in istis corporibus, Sole & Luna, & in alio quod est illud, quod nulli dicitur, nisi ex parte Dei sibi reueletur: In Sole autem perfectius, quia magis est digestum ac decoctum. Cap. 8. inquit, Philosophi subtiliter sunt imaginati, quomodo in istis corporibus perfectioribus Sulphura illa elicere possent, & ipsorum qualitates per artem purgare, vt hoc

habe-

haberent in arte, mediante natura, quod in ipsis antea non apparuit, quamuis plenarie & occulte prius habuerunt: Et hoc nequaquam fieri concedunt sine corporis solutione & in primam materiam reductione, quod est argentum viuum, ex quo facta sunt ab initio, & hoc absque vlla permutatione rerum extraneatum, quæ extraneæ naturæ lapidem nostrum non emendant, quoniam nihil conuenit rei, nisi quod propinquius est ei, cum sit Medicina simplicis ac virtualis virtutis, ex aqua Mercuriali producta, in qua Aurum & Argentum prius sunt soluta: Exempli gratia, si glacies ponitur in aquam simplicem, soluitur in ea per calorem, & redit in primam substantiam aqueam, & sic aqua tingitur ex virtute etiam occulta, quæ fuit in glacie: si autem glacies non resoluitur per calorem in aquam, non coniungitur aquæ, in qua iacet, nec illam aquam tingit sua virtute, quæ in ea antea congelata fuit ex parte specierum: sic eodem modo si corpus non resolueris in Mercurium cum Mercurio, occultam virtutem ex eo habere non potes, scilicet Sulphur digestum & decoctum per opus naturæ in minera: sic enim lapis est vnus, vna Medicina, quæ secundum Philosophos dicitur Rebis ex Re bina, scilicet ex corpore & spiritu albo vel rubeo, in quo multi fatui errauerunt: Idem cap. 9. Quamobrẽ in eo est Sulphur rubeum, id est, ignis substantia, qui hoc album plus digessit: Et sic Sulphur album & rubeum ex vtraque parte existit in Sole: Quare ignis est perfectio eius, & in igne generatum est: Et ideo amicaliter gaudet natura suæ igneæ naturæ: Unde aliquæ res extraneæ hoc in corporibus causari non possunt, cum ars non sit aliud mediante natura, nisi decoctio & digestio illius naturæ per simplicem laborem: Exempli gratia: Mane cum surgo & video vrinam meam albam, iudico me parum dormiuisse, tunc repono me iterum ad dormiendum & accepto somno vrina citrinatur: & hoc propter maiorem digestionem caloris naturalis in me existentem: sic sequere naturam per artem, similiter decoquere, digerere, maturare substantialiter, cum iam in actu natura contineat in se ignem naturalem, quo maturatur. Hoc aliæ res non habent, ideo dare non possunt: In Luna non est, nisi Sulphur album simplex, non tamen digestum sicut rubeum, nec sic à nigredine priuatum per actionem caloris, quem in se naturaliter continet: sed ignis species est obiecta & occultata, agens in ea plus per artem, quam per naturam: Et ideo non est impossibile,



quod ars mediante natura hoc plus digerat & perficiat, cum naturaliter intendat perfici, sed per se non potest, nisi moneatur arte & operatione. Sed isti labores, ut credo, non perueniunt ad hominem duræ ceruicis: Et ideo non sit verum Aurum, nisi fiat ita digestum ac decoctum, ut melius melioret peius: Quia omnium Philosophorum intentio est cum meliore peius perficere: Quod fatui contrarie intelligunt, quia cum peiore melius perficere nituntur, & hoc quarunt in re, quod nunquam fuit in illa, scilicet Aurum & Argentum in rebus adustibilibus &c. Et Cap. 10. Quæri non immeritò potest, utrum ex alijs agris corporibus hoc Sulphur album & rubeum ad tingendum Mercurium elici possit? Dico, quod non, quia prius dictum est, quod non aliqua res maioris temperantiæ, quam in istis duobus corporibus reperitur, quibus insunt radij tingentes, cum prius dictum est, quod agra corpora in se contineant Sulphur fœtidum & adustibile, & non virtualis naturæ, sicut in istis &c. Cum omnis ars non valeat, nisi præhabita natura, quam sequatur: posses tamen cum minoribus mineralibus purgare metalla, quibus purgatis, tamen adhuc non habent Auream & Argenteam naturam in se; quia digestio & decoctio Aurea non fuit in illis, sicut in alijs, nec Sulphur ita maturum: Et ideo ipsis immaturis succurrendum est cum maturis, ut maturentur: Igitur non tingunt, sed tinguntur, quia Tinctura Auri & Argenti proportionabilem naturam habet cum ipsis, scilicet immaturis vel imperfectis, quia Originem ex Mercurio traxerunt: Ex his manifestum patet, quod minora mineralia tingere non possunt, quia corpora metallica imperfecta, quæ non conueniunt cum Auro & Argento ex parte Mercurij maturi, tingere non possunt nec naturam Auri vel Argenti infundere: Et ideo non est tingendum nisi cum illis, quibus inest virtus tingendi: Tinge ergo eum Auro & Argento, quia Aurum Aureum tribuit colorem & naturam. Quare omnia alia despicias, quibus non inest virtualiter seu naturaliter virtus tingendi, cum in ipsis non sit fructus, sed solum perditio rerum & stridor dentium.

CONSILIUM TRIGESIMUM SEPTIMUM ET THEORIA  
de Lapide Philosophorum.

**Q**Uocirca in principio, ego profecto te docebo, ut intelligas, Mercurios esse tres, qui sunt Claves scientiæ, quos Raymundus sua menstrua vocat, sine quibus nihil recte fit; sed duo istorum sunt superficiales, tertius essentialis Solis & Lunæ &c. Corpora perfecta cum primo naturaliter ca'cinamus; sed nullum corpus immundum ingreditur, excepto vno, quod vulgariter vocatur a Philosophis, Leo Viridis, quod est medium coniungendi Tincturas inter Solem & Lunam cum perfectione, quemadmodum Cæber ipse testatur. Cum secundo, quod est humiditas vegetabilis reuiuificans, quod prius erat mortuum ambo principia materialia debent solui & formalia, alioqui parui essent momenti: Cum tertio, quod est humiditas maxime permanens, incombustibilis & vinctuola in sua natura, Hermetis arbor in cineres comberitur: Hic est noster naturalis ignis certissimus, noster Mercurius, Sulphur, nostra Tinctura munda, nostra anima, noster Lapis eleuatus cum vento, in terra generatus: Hæc animo reconde tuo: Hic Lapis, audeo tibi dicere, est vapor potentialis metalli, hunc quo pacto acquiras oportet te esse cautum; nam inuisibile profecto est hoc menstruum, quanquam cum secunda aqua Philosophica per separationem Elementorum potest apparere ad visum in forma aquæ claræ: Ex hoc menstruo labore exuberato atque cum eo potest fieri Sulphur naturæ &c. Et Paulo post: Augeas, nec diminuas humidum radicale, donec tua massa frequenti sublimatione leuiter fluat, ut cera super metallum; tum solue illam cum tuo vegetabili menstruo, donec habeas oleum inde coloris lucidi, tum est illud menstruum conspicuum visui oleum inde extrahitur coloris Aurei, aut huic simile ex nostro subtili rubro plumbo, quod Raymundus dicebat, cum esset senex, multò magis, quam Aurum esse in pretio: Nam cum propter senectutem vicinus esset morti, ex eo confecit Aurum potabile, quod illum reuiuificauit: Nam sic simul possunt circulari, hoc est illud oleum & vegetabile menstruum, & sic arte & labore exuberari & fieri per artem lapidis cælestis, tam igneæ naturæ, ut inde illum vocemus nostrum Basiliscum, magnumque magni Elixir pretij: Qui quemadmodum

visus Basilisci suum obiectum necat, sic occidit iste Mercurium cruidum, quando super ipsum projicitur in nictu oculi ita, vt citissime ille Mercurius tingat, stabili Tinctura omnia corpora in Solem & Lunam perfecte.

In Porta 1. ait: Omnis spiritus figitur cum calcibus sui generis; hoc bene animaduerso fructum referes: Postea adjicit: si tu itaque studes conficere Solem & Lunam arte Philosophica, ad id nec oua, nec sanguinem accipias, sed Solem ac Lunam, quæ naturaliter & prudenter calcinata, & non manualiter, nouam generationem foras producunt, argentia suum genus & omnes res naturales. In porta 2. Nihil hic est præter sororem & fratrem, hoc est, si interpreteris, agens & patiens, Sulphur & Mercurium, coessentialia nostro proposito; Inter hæc in duo qualitate contraria generatur medium maxime admirandum, quod est noster Mercurius & menstruum vinctuosum, nostrum secretum Sulphur, operans inuisibiliter, violentius igne exurens corpora, quousque in aquam dissoluantur minalem, id quod noctem propter tenebras & septentrionem vocamus. Et Mox. Animaduerte, vt glacies in aquam resoluitur, & recte quidem: Nam aqua erat prius: Eodem modo rursus nostra terra in aquam reducitur, & aqua per hanc congelatur in perpetuum. Et deinde: Nam scriptura testatur, quod cum terra turbabitur, in maris profundum conijcientur montes: sic quoque nostra corpora tandem in aquam conuertentur: Corpora enim nostra quæ à Planetis nomen sumpserunt, comparantur non inepte montibus: In profundum itaque Mercurij hæc projice ne damnum incurras: Tum pulchrum videbis spectaculum: totum enim conuertetur in puluerem impalpabilem, quemadmodum coagulum nostrum naturaliter lac coagulat.

CONSILIUM TRIGESIMUM OCTAVVM ET THEORIA  
de Lapide Philosophorum.

*Rythmi  
Thome  
Norroni,  
Bristouien-  
sis.*

**I** Stam ad scientiam multi sunt vocati,  
Nobiles & pauperes, inscij, literati,  
Qui nolunt labores, neque tempus pati.  
Ideo non perficient, quia sunt ingrati.



Liber Artis filios docet iste satis,  
 Quibus hæc percipere Deus dedit gratis,  
 Versiculis propheticis quatuor hic credatis,  
 Omnia dat gratis Diuinæ fons pietatis.

Hæc nobis scientia est tantum illis data,  
 Qui diligunt iustitiam mente cum beata,  
 Dolosis & raptoribus sed est denegata,  
 Propter peccata tardantur munera grata.

Sæpe Reges Angliæ decorasset hæc res,  
 Firma si in Domino fuisset eorum spes,  
 Ille sed qui capiet per hanc rem honores.  
 Antiquos mores mutabit in meliores.

Iste cumque venerit, regnum reformabit.  
 Virtutibus & moribus & exemplum dabit,  
 Sempiternum Regibus, plebs tunc iubilabit,  
 Et mutuo se diligens Laudes Deo dabit.

O Rex hæc facturus, Deum Regem ora,  
 Et eius Auxilium pro re hac implora,  
 Tunc regi iusto fulgenti mente decora,  
 Grata superueniet, quæ non sperabitur hora.

**H**ic nata est imperatrix ditissima  
 Quæ Magistris vocatur sua filia,  
 Augetur, donaturque multis liberis,  
 Qui immortales sunt, purique à maculis:  
 Regina hæc mortis tenetur odio  
 Et paupertatis est fugax Auxilio:  
 Auro, nec non Argento præstat & gemmis,  
 Et omnibus, quæ prostant, Medicinis:  
 Nihil ei confertur in Terræ solo,  
 Hinc gratias referimus cæli Deo:  
 Ego Nundata fæmina (heu) cogor vi,  
 Infelix erit corpus pristinum mihi,

*Rythmi ex  
 Rosario  
 Philosopho-  
 rum.*

Non:

Non ante mater ipsamet comparauī,  
Quam secundò in lucem edita fui:  
Tunc vires cæpi omnibus pares herbis,  
Et medicata sum feliciter morbis:  
Filiū spectans meū desiderio,  
In vno loco congressa cum illo.  
Postquam ingrauidata ex eo fui,  
Et partum in fœcundo cluuo edidi,  
Virgo manens, vt prius facta sum mater,  
In actionibus meis hinc ridear,  
Quod filius patrem meis se præstitit,  
Hoc ipse Deus prouide ordinauit:  
Mater quæ vtero fuit me enixa,  
Mundanam in lucem per me est edita:  
Unum notandum, naturaliter iunctum  
A montibus perfecte manet abditum:  
Ex quo quaterna copulantur in vno  
In lapidis completo Magisterio;  
Et sena considerata tripliciter,  
Reducta in vnum Essentialiter.  
Si quis hæc mente perscrutabitur sua,  
Huic est à Deo concessa potentia,  
Cunctorum morbos qua propulset generum  
In metallorum sorte atque hominum:  
Id absque Dei nutu nemo peraget,  
Et non nisi qui sese bene agnosceret:  
Ex terra mea oritur fonticulus,  
Unde propagatur rursū duplex riuus,  
Quorum vnus decurrit ad Orientem,  
Alter fluxu properat ad Occidentem,  
Hinc aquilæ binæ missæ cremant penas,  
Et protinus sic nudæ cadunt in terras:  
Post hæc plumis vice donantur alteræ.  
Illi obediunt terræ Sol & Luna.

## CONSILIVM TRIGESIMVM NONVM ET THEORIA

*de Lapide Philosophorum.**Rosarius  
Philosopho-  
rum.*

**L**apis noster est confectio ipsius Magisterij & assimilatur in ordine creationi hominis: (verba Morienis) Nam primum est coitus, secundum conceptio, tertium prægnatio, quartum ortus, quintum sequitur nutrimentum: O charissime, hæc verba Morienis intellige, & non errabis in veritate: Aperi ergo oculos tuos & vide, quod Sperma Philosophorum est aqua viua: Terra autem est corpus imperfectum, quæ terra merito dicitur Mater, quia est Mater omnium Elementorum. Ideo quando sperma coniungitur cum terra corporis imperfecti, tunc coitus appellatur; Tunc enim terra corporis dissoluitur in aquam spermatis, & fit aqua sine diuisione vna. Et mox. Secundum est conceptio, cum terra in nigrum soluitur puluerem, & incipit aliquantulum de Mercurio secum retinere: Tunc enim agit Masculus in fœminam, id est Azoth in terram: Ideo dicit Arisleus: Masculi ad inuicem non gignunt, nec mulieres concipiunt: Generatio enim est ex maribus & fœminis & maxime & composito: Mari- bus namque ducentibus fœminas natura gaudet & fit generatio vera: Natura autem alienæ naturæ ineptæ coniuncta, nullam veritatem gignit spermatis: Ibidem: Conceptio & desponsatio fit in putredine in fundo vasis & generatio genitorum fiet in aere, scilicet in capite vasis, id est, Alembici: Rosinus ad Sarratantam (aut potius Arnol- dus:) Et dicit Morienus, quod scientia nostri magisterij assimilatur ordini creationis hominis. Nam primo ibi est coitus. Secundo conceptus. Tertio prægnatio. Quarto ortus. Quinto nutritio: Hoc vnum faciam te intelligere: quoniam sperma nostrum est Argentum viuum, cum terra coniungitur corpori imperfecto, quæ terra nostra dicitur: Quia terra est mater omnium Elementorum, quem coitum appellant, dum terra incipit aliquantulum retinere de Arsenico secum, tunc dicitur conceptio, cum Masculus agit in fœminam: Et hoc est, quod Philosophi dixerunt: Quoniam Magisterium nostrum non est nisi masculus & fœmina ac ipsorum coniunctio, adueniente aqua, id est Arsenicum in terra crescit multum & augmentatur & euenit, quando terra est dealbata, tunc prægnatio appellatur: quia iam est

Vuu

prægnans:



prægnans: Deinde fermentum iungitur cum corpore imperfecto præparato, vt dictum est, quousque fiant vnum corpore, specie & aspectu, & tunc dicitur ortus; quia tunc natus est Lapis noster, qui vocatus est Rex à Philosophis; vt in turba dicitur: Honorate Regem nostrum ad igne venientem, Diademate coronatum, & educate vsque ad perfectam ætatem, cuius pater est Sol, Mater verò Luna, pro corpore imperfecto: Solem verò pro corpore perfecto; Et sequitur nutrimentum, vt magis augmentetur, quanto plus nutrietur in lacte suo & spermate, ex quo fluat abunde: Imbibetur verò arsenico sæpe ac sapius vtque bibat duas partes, & hoc sufficiat. Morienus sic habet: Prima eorum (partium dispositionis) est coitus, secunda est cōceptio: Tertia prægnatio: Quarta ortus; Quinta Nutrimentum: si non fuerit igitur coitus, non erit conceptio; Et si non fuerit cōceptio, non erit prægnatio: Et si non fuerit prægnatio, ortus villo modo non sequetur: Hæc est enim huius dispositionis directio, quæ scilicet hominis creationi assimilatur.

CONSILIVM QVADRAGESIMVM ET THEORIA  
de Lapide Philosophorum.

Colloquiū  
Nordoni de  
tribus Al-  
chymistis.

T Onsilus, inquit, chymista, ignibus vsus fuerat sexaginta annos ad complendum suum desiderium: Bryanus alter fuit, vt & Houltonus in occidentali parte qui semper his laboribus præoccupabantur: At nobilem hanc scientiam inuenire non valuerunt; Nam neque materiam neque radicem artis nouerant: Hinc varia miscentes, quo magis artem quærerent, eò magis res & ætatem consumplerunt: Multum sumptus, damni & curæ intercurrit ipsorum receptis, quam operati sunt: Tum Tonsilus ad me conquerens & collachrymans venit, dicens. Se mente grauatum, quia optimam iuuentutis partem impenderat in falsos processus herbarum, gummatum, radicum & graminum, qui varijs modis ab eo probati essent, vt sunt Coronopus, Selandina, & Mezerium, semper viuum, Lunaria & Mortagon, capilli, oua, stercorea & vrina; Antimonium, arsenicum, mel, cera & vinum, calx viua, sandiues & vitriolum, marchasita, tutia & quæcunq; mineralia: Amalgamata, albificationes, citrinationes, at omnia in nihilum redigebantur in operationibus: Nam non considerabar, quid ageret, ac

in proportionēs non intendebat. Post hæc singula, nil prætulit humano sanguini: Ad quem dixi, quod sanguis in igne vehementi facile consumeretur & in fumū abiret: Tum per amorē Christi, inquit, doce me, quæ sit nostri lapidis substantia: Tonfile, respondi, quid tibi conferret in tanta ætate, ideoq; cessā à tuo proposito & ad preces te compone, tempore sic flagitante. Si enim scires materialia nostri lapidis, antequam conficeres, morte præoccupareris: Ne cures hoc, inquit, optime magister, satis mihi foret solatij, cognoscere saltem veram materiam illius lapidis à me tam diu quæsit: Tonfile, respondi, non est res parui momenti, quam scire desideras: Nam multi authores ea de re scribunt, at nullus clare mentionem facit. Qui enim tractarunt de hac arte, orarunt Deum (teste Democrito) vt subito ex hoc mundo transferret eum qui hac de re libros edere, constitueret: Nam singuli verebantur, ne de hac scientia nimium patefacerent: Ex ijs quilibet saltem vnum aut duo exposuit puncta, vnde posset agnoscī à cæteris, se esse ipsorum socium. Vnus enim alium facile intelligit: Hinc scribebant non vt instruerent omnes, at vt se patefacerent ex secreto sermone. Ne igitur confidas lectioni vnus libri, at oportet te ad plurimorum opera respicere; Liber librum aperit, inquit Arnoldus vir doctissimus. Idem Anaxagoras extiterit, in præparandis rebus promptus esse non poterit: verum, Tonfile, non vt eleemosinam hanc rem manifestare possum, (quod nunquam factum est) at pro tui recreatione in modum dialogi, si modo prudenter interrogare posses: optime magister, inquit ille, ergo me veraciter instruas, an materia nostra sit Sol & Mercurius; aut Sol & Luna; aut an omnia hæc tria mihi sint sumenda; An vero Sol sit solus aut Mercurius; Num Sulfur vna cum ijs sit materia lapidis? An vero Sal armoniacum, aliudue minerale sit, ad producendum lapidem: Variæ, inquam, Tonfile hic sunt quæstiones sapienter & astute productæ; verum nondum nominasti rem nisi in genere: Nam quædam ex his tibi sunt vsurpanda, quædam ex alijs, ad ministrandum huic arti: Multæ res sunt, quæ adiuuent lapidem, at duæ saltem materiæ & nihilominus lapis est res vna; Inter quas hæc est affinitas, quæ inter filium & matrem cernitur: Alia quoque propinquitas est in his nempe qualis inter matrem & fœminam: Hæc duo genera, omne, cuius indiges, præstabunt; vt etiam pro albo opere, si lapis, inseruiet: vnum ex his lapidem experieris, quia ignem

sustineat, instar lapidum. At non est lapis in tactu ac visu, verum terra subtilis, purpurea, rubea & non perspicua; & quando est separata & præparata nominamus eam Lithargyrium: Primo est purpurea, rubra & aliquantulum alba, tumque vocata est nostra marcasita: vna vncia præualeat quinquaginta libris starlin, nec in Christiano orbe vendibilis prostat. Qui vero id habere velit, vt conficiat, necessum est: at in hoc opere hæc gratia occurrit, vt si semel benefacias, non opus habeas reiterare: antiqui appellarunt rem vilis precij; nullius enim valoris est in venditione: quicunque inueniet, vix attoliet, vtpote indignam operæ precio: Homines persuaderi nolunt, quod sit magni precij; inde nemo agnoscitur, nisi qui præ reliquis sapit: Hic aperui maximum secretum, à nemine hæcenus reuelatum: at hæc alium lapidem, Tonfile, requiris, nisi velis perdere præcipuum materiale; qui est splendidus valde & pulcher, lapis in emptione, & lapis in visione, lapis perspicuus, perlucens & miræ Diaphaneitatis; pretium vnciæ vnus est communiter 20. solidorum aut paulo minus: cuius nomē est magnesita, quam pauci ex vulgo agnoscunt: inuenitur in imis summisq; locis. Plato eius proprietatem non ignorans, proprio eum vocat nomine, quod recensetur esse Dytanos inter regulas, vbi dicitur quod sit expositum nil nisi quid ignotum per magis ignotius &c.

CONSILIVM QVADRAGESIMVM PRIMVM ET THEORIA  
de Lapide Philosophorum.

*Nortonus:  
quomodo  
ab alio Ar-  
tifice tra-  
ditam hanc  
artem ac-  
ceperit.*

Post omnia hæc quodam die magistrum meum audiui dicere, quod multi patientes & docti album reperirent lapidem multis laboribus & exercitijs; At per pauci, dicebat, & vix vnus in 15. regnis, habet rubeum Lapidem: Et his dictis in me coniecit oculos, constanterque respexit, quem anxium ideo animaduertit: Dixi ei, Hei mihi, quid agam? Supra omnes res amo scientiam, & rubeam. Medicinam, vitæ meæ præseruatium optimum: Ruber, inquam, Lapis pretiosior mihi videtur, quam totius mundi Aurum: Ad hæc respondit, me esse nimis ætate iuuenem, corpore decentem & ad excessum pronum; vix 28. annorum, quales Philosophos non habere compares. Hæc responsio mæroris plena mihi ab eo data est, priusquam prorektor ætate fueris, aiebat, esse hoc non poterit: Heu, respondi, optime Magister, quamuis



quamuis sim corporealis, proba me & inuenies sat ætatis in mente mea: inde silens substitit longo tempore, quo miris modis me tentauit astu Philosophico: Quod longius esset narrare, &c. At in 2. Cap. At qui, inquit eius nodi magistrum reperiet, qual's meus fuit, ille ne dubitet de aliquo: qui vere erat Nobilis & laude dignissimus, secretus, cum alij vocales, nolens agnosci, quod de hac quicquam sciret; cum alij disputarent de colore rosæ, nihil ipse addidit, taciturnus omninò remanens: Huic ego diu me adiunxi, vt aucuparer eius gratiam: Verum ille seuerior mihi visus est, vt omnibus modis me probaret; quo inuestigaret & dignosceret meam dispositionem conditionemque animi: Et postquam fidelitatem meam experiretur cum magna mea in ipsum fiducia, tandem amorem eius in me ex diuina gratia obrinui: Quo circo cogitauit post certo tempore, non diutius mihi expectandum fore: Variæ meæ literæ, & affectus tristiores eius permouerunt animum, Unde arrepto calamo in hunc, qui sequitur, ad me rescripsit modum: Fidelissime & amantissime mi Frater, pro responso habeas, quod præter te alius esse non poterit: Tempus adest, quo hanc recipias à me gratiam, pro solatio mentis tuæ: Tua persona magna cum confidentia, tua virtus probata, cum sapientia, tua veritas amor & perseuerantia, tuus constans animus desiderio suo fruetur: ideoque necessum est, quod intra paucos dies conueniamus simul, quod si scribere deberem, promissam fidem refringerem, ore tenus igitur colloquamur, cumque veneris hæredem artis te faciam, & ex hac terra discedam: Tu eris & Frater mihi & Hæres huius tam magni secreti, de quo etiam docti desperant: Hinc Deo des gratiam, qui magnalia hæc donat, quæ meliora sunt aliquot Diadematibus: proxime post sanctos suos Deus hoc collocat, qui hanc sunt artem ad eius honorẽ adepti: Nil amplius nunc, sed cito ad me equo transcurras: His acceptis literis, properaui, quantum potui ad Magistrum meum per centum milliaria & eò amplius; Apud quem 40. diebus continue didici omnia secreta Alchymia, quamuis à me Philosophia adeo ante cognita fuerat, quam ab alio quocunque huius regni: Nihilominus fatui, qui hanc inquirunt artem, putant quod 40. diebus opus absolui poterit: magna autem differentia est inter doctrinam 40. dierum & operationem 40. dierum: Tum obscura dubia mihi apparuerunt: clara, ubi vidi naturæ vincula dissigata: Causæ huius admirabilis operis adeò pulchræ visæ mihi sunt, & rei conuenientes, vt de eo desperare non potuerim.

CONSILIVM QVADRAGESIMVM SECVNDVM ET THEO-  
ria de Lapide Philosophorum.

**E**st autem materia lapidis aqua grossa: Agens autem est calor aut frigus congelans illam aquam. Idem: & credas pretiosiores esse lapides, qui procedunt ab animalibus, quam alij. Et Ludus; Beatus Rosar. Phi- Thomas de Aquino, de forma Elementorum, in eodem corpore  
losoph. Tho- coniunctorum ita dicit: Vidi & feci per artificium natura cooperan-  
mas de A- te: Nam accepi quoddam Sulphur, quod erat naturæ igneæ, & trans-  
quino. mutavi ipsum in aquam puram, quam per artem iterum transmutavi in aerem & in aquam, & cum volui transmutare in terram, ut terra purior fieret, inveni quendam lapidem rubeum, clarissimum, Diaphanum, & Lucidum, & in eo conspexi omnes formas Elementorum, & etiam eorum contrarietates in illa materia lapidis, nescio qua ex virtute, nisi ex appetitu: Ex rubedine enim respexi formam ignis, ex Diaphanitate formam aeris & ex luciditate formam aquæ.

**Thomas A-** In Lib. Aristot. Meteor. 3. ad finem; Metallorum, inquit, pro-  
quinas ait: pinqua materia sunt Sulphur & Argentum viuum, sicut Alchymistæ  
Ex Sulphu- dicunt, ita quod in locis lapidosis terræ per virtutem mineralem gene-  
re & Ar- ratur Sulphur & Argentum viuum; Deinde ex ipsis generantur di-  
gento viuo, uersa metalla, secundum diuersam commixtionem eorum: Unde  
ut natura, etiam ipsi Alchymistæ per veram artem Alchymix, sed tamen diffi-  
sic ars pro- cilem propter occultas operationes virtutis celestis, quæ mine-  
ducit me- ralis dicitur, quæ ex eo, quod sunt occultæ, à nobis imitari possunt per  
ralla. prædicta principia, vel per principia ab ipsis, faciunt aliquando ve-  
ram generationem metallorum.

**Rosarius &** Fermentum (Brumazar) quod est medium coniungens si po-  
**Petrus de** nitur in principio, vel in medio, opus perficitur citius, nec indiget rei-  
**Zalento.** teratione, & sciendum ex perfecto nil fit, quia iam perfectum est, prout ista materia seu artificium perficit: Habemus Exemplum: Panis fermentatus & coctus est perfectus in suo statu vel esse, & ad suum vltimum finem peruenit, nec eo plus poteris fermentare: sic est in auro, Aurum purum deductum est per Examen ignis in corpus firmum & fixum, & eo amplius fermentare est impossibile apud Philosophos, nisi

nisi habeatur prima materia metallorum, in qua resoluat in primam materiam & in Elementa miscibilia: Recipiamus ergo illam materiam, vnde erit aurum, & mediante artifice deducitur in verum fermentum Philosophorum, & mutetur hoc cum ingenio in materiam perfectam, vel in speciem corporum perfectorum, & tunc demum incipiamus operationem.

Quicumque ignorat pondera, non laboret in nostris libris, quia *Rosarium ex Rhafi.*  
 hæc: Aqua est, pondera sapientum, ideo aqua & ignis tibi sufficiunt ad totum opus: Aqua nostra fortior est igne, quia facit de corpore Auri merum spiritum, quod ignis facere non potest: Et ignis respectu eius est, tanquam aqua respectu ignis vulgaris: ideo dicunt Philosophi: Comburite æs nostrum igne fortissimo. Aqua Philosophorum vocatur vas Hermetis, de qua Philosophi sic scripserunt: In aqua nostra fiunt omnes modi, scilicet sublimatio, destillatio, solutio, calcinatio, fixatio: in dicta Aqua fiunt, tanquam in vase artificiali, quod est maximum secretum.

*Tunc mentis diuina homines oracula caca  
 Voluentes animo ancipiti, vix tempore longo  
 Experti multa, & non paruis sumptibus illam  
 Inuenere artem, qua non ars dignior vlla est,  
 Fingendi Lapidem Ætherium, quem scire profanis  
 Haud quaquam licet, & frustra plebs improba querit:  
 Quem qui habet, ille potest, vbi vult, habitare decenter,  
 Nec fortuna iram metuit, nec brachia furum:  
 Sed paucos tanto dignantur munere diui.*

Et Paulo post:

*Arcadium hunc iuuenem, insidum, nimiumque fugacem;  
 Prendite & immersum stygis occide Lymphis, &c.*

*Versus Pa-  
 lingenij su-  
 per Lapidẽ  
 Philosopho-  
 rum.*



CONSILIVM QVADRAGESIMVM TERTIVM ET THEO-  
ria de Lapide Philosophorum.

*Documentum Lullij qua ratione radicem artis ab  
Arnoldo expiscatus sit.*

**V**erum dabimus Exemplum, quod nobis aduenit: Fili, credere non potuimus ab aliquo artem Alchymia, quin totum non esset factum per Sophisticationem & non virtutem proprietatis, quæ data est materix; Vide nos reprobauimus vnum (id est Arnoldum) inter alios, qui ibat per mundum, multis rationibus per oppositionem; sed qui cito sensit, quia nostræ rationes non tangebant factum propriæ radices, quam natura requirit, citò apposuit; qui cum essemus extra res, quæ sunt infra latitudinem dictæ naturæ, vt perquirent tantum per vnâ guttam aquæ extrahere scirent ad extinguendum sitim, quæ ita fortiter non cessabat: sed illud quod nobis dixit, credens, quia faciemus ad extrahendum, quod suum erat, quia nos non faciebamus nisi ad expiandum veritatem facti: Quare contra suum dictum minus aut cum toto posse suo, cum rationibus & causis, quæ sunt à natura non tibi monstrare: Tunc ipse incipit intrare in partem dictæ naturæ, allegans rationes, quæ tangebant profunde, aut circulos perfectissimos, qui sunt in termino & in latitudine dictæ partis; Unde vos tam citò accepimus arma pro opponendo contra eum, quando vidimus claritatem sui facti, quam nos transformamus per humanas rationes in tenebrositate tantum. Quia ipse nescit quid dicere de sua clara scientia, quousque per experientiam nobis percludit rostrum sine aliquo verbo per contra scientiam, quæ clara meretur cum sua proprietate, melius Aurum fecit de plumbo, quam exeat de minera in sua tota virtute, prout & post probauimus in deserto mortis Coreti quod durat bene per 7. Leucas. Quapropter si velis intendere proprietatem scientiæ sine aliqua Sophisticatione, intellige sua instrumenta, per quæ reformantur, nec vnde exire, quoniam ab vna formatur alia: Hæc Lullij sunt verba: Qui postquam ab Arnoldo artem transmutandi cognouisset, Mediolanum se contulit, vbi in societate trium aliorum, vixit per tres integros annos destillando varia experimenta ad artē spectan-

tia, tractando, ut ille ipse lib. Mercuriorum c. 40. fatetur, & facit mentionem cuiusdam socii, quem reperit eundo per mundum, qui, *inquit*, quidem socius multa magna mirabilia nobis notificauit, sed postea in sua arte ei obuiatum, ut magis sciamus & sensualitate, quam nobis recognouerit aut per artem intellexerit, unde ipsum postea reformauimus in alijs rebus multis per reinfluentiæ sensum & magnarum virtutum usque ad hoc, quod de experimentis fuerimus saturati, & quod lapidem virtuosum affinauimus, & per triennium simul fuimus in fidelitate magna, unde Mediolani anno 3. completo, scilicet, anno 1333. fuit opus adimpletum, de quo nostrum trium artem cognoscentium quilibet partem suam accepit, & vasa quarto remanserunt, qui in suo igne mansit, prout ante regenerans; Quare multi per mundum vadunt, scientes multas bonas, placentes, si obuies eis, vide si poteris ab eis aliquid utilitatis percipere, & faceis bonum vultum, meliorem quam regi, dando eis de tuo secundum bonam rationem, & habeas super ipsis quandam sollicitationem, per quam possis aliquam rem trahere cum parua practica: & hoc tibi pro nostro testamento sufficiat; cuiuslibet tamen dicimus, quod caueat practicam ostendere: Nam si in sua ostensione deficiat, in suo delicto fatue se recipiet: sed tu, qui non habes, teneris verbo petere: si eam tibi dare velit, & ideo caueat, quid faciat: quia si nimis ipsam publicet, mala morietur morte; quia à Deo donanda est, qui naturam creauit & non ab altero: Ideo gratanter natura accipit omne illud quod placet Deo; & ideo, si quodammodo Deus tibi conferat, dilige ipsam & tene secretam, quod mundus nihil inde sciat, sicut viuaciter scriptura te monet, quod alteri non debet ostendi opus, quod cursu naturæ potest fieri: Vult tantum esse secretum, quod nisi illud secretes, ipsum te confundet: & si tibi non detur, propter hoc non male tractes illum, à quo petis eam; quia suum debitum facit, cum aspicit suæ defensionis finem. Postquam itaque hisce laboribus una cum socijs se per triennium fere macerasset, videns quod adhuc in quibusdam artis secretis imperfectus, rudis & imperitus esset, (sola enim disputatione & Astuta sua circumuentione qua usus erga Arnoldum, artem rescire non potuit) hinc Mediolano se contulit, ad Arnoldum, tum in Hispania agentem ab eoque summis precibus obtinuit, uti modum, quo ad nigredinem materia perueniret, ipsi declararit, quod binis in locis Codicilli cum honorifica Arnoldi mentione

attestatur: Veluti patet ex eiusmet verbis: sicenim Cod. cap. quid sit informare; & nos, inquit, de illa prima nigredine à paucis cognita benignum spiritum aggregare affectantes, pugnam ignis vincentem (& non superatum) licet sensibus multoties corporis palpauimus, & oculis proprijs vidimus; extractionis tamen ipsius notitiam non habentes quacunque scientiarum vel arte, sentientes nos adhuc aliqua rusticitate suffultos, nullo modo eam plene comprehendere valuimus, donec alius spiritus prophetiæ, spirans à Patre Luminum, descendit, tanquam suos nullatenus deferens, aut in sibi postulantis deficiens, qui nobis in summis vigilantibus tantam claritatem oculis mentis nostræ insulsi ut illum intus & extra remota figura, gratis reuelare dignatus est insatiabili bonitate nos reficiendo demonstrans, ut ad eam implendam disponderemus corpus ad vnam naturalem deoctionem secretā, quam penitus ordine retrogrado cum pungenti lancea tota eius natura protinus in meram nigredinē visibiliter sit dissoluta, cuius modum expresse tradim⁹ in præfenti volumine per excerpta, ut de more suscepimus antiquorum, cum cælare fuerimus coacti loca in quibus ea posuimus. Nos sacra pandimus illis, qui Dei secreta decenter seruandi honorant, cum soli Dei sit reuelare ea homo Diuinæ Maiestati subtrahere nititur, cum talia soli Deo pertinentia vulgat spiritu prolationis humanæ aut literarum serie. Propterea operationem illam habere non poteris quousque spirituali prius fueris diuinitatis meritis comprobatus. Et mox. Quia hoc secretum à nemine mortali reuelandum est, præterquam ab Almo spiritu, qui vbi vult, spirat, inspiretur. Idem eodem libro, c. 63. testatur, se lethaliter vulneratū ignorantia circularum, & nominatim Arnoldum exprimit, quod ab ipso edoctus fuerit, his verbis: Ex quo eleganter dixerunt Philosophi, quod opus magnū non est nisi solutio, & congelatio: Sed ista fiunt per viam circularum, ignorantia quorum plures magnates in literatura fuerunt decepti in Magisterio, credentes notabiliter cum confidentia eorum scientiæ, formam intelligere dictorum, & circulandi modum, ex quibus nos fore vnum lethaliter vulneratū, non cælare intendimus, cum sola præsumptione & temeritate scientiæ alterius naturam firmiter intelligere credebamus, idem vllō modo nec intellexeram⁹, donec temp⁹ adfuit, in quo spiritus non immediate, sed mediate per M. Arnoldum de Villanova qui immediate sua largitate immensa reficienter inspirauit, in nobis;



nobis: Etenim multifarie multisq; modis, rotarum circulationib<sup>9</sup>, circulauiumus, resumendo vegetatiuum exemplar, cuius opus nusquam absolute patuit minerale, donec proprijs gubernatoribus nouiter pululauit, quibus natura vera constringitur sub conseruatione & successua confortatione virtutum illius in Magisterio: Circa quod loqui pronunciatricus vinculis tibi non audeo cum lingua propria, vt solebam fauorabiliter in hoc passu, quanquam reuelandi licentiam acceptaue-  
rimus dono constrict<sup>9</sup> solito videlicet alienatę lingue. Meminit quoq; Lullius suę sodalitatıs, in Testamento nouissimo in hunc modum. Sicut inquit, vidimus per opus cuiusdam socij, quem inuenimus eundo per mundũ, qui notificauit multa pulchra, miranda, sed post fuit contrariatus in sua arte, cum nos plus sciuiumus per sensualitatem, quam ipse non cognouit, nec per artem intellexit: Unde post ipsum in formauiumus in multis alijs reb<sup>9</sup> cum specie influentię & magnarum virtutum, quousque desuper fuimus sociati in lapide virtuolo affinando fuimus tribus annis simul in magna legalitate: Unde in Milano fuit totum annum in perficiendo, Anno 1330. fuit opus expletum: Unde quibus postmodum recessit à tribus notis ars & vasa manserunt quarto qui manet in suo regno regenerando sicut prius. Et si Deus tibi de-  
dit aliquo modo, teneas secrete, quod mundus nihil sciat. De operis perfectione tradit ille Lullius in vltimo experimento circa finem, qua ratione sodales ab inuicem discesserint; cum inquit: Ego & alij socij mei prostrati in terram aliquantisper mente subleuati Deum orauim<sup>9</sup>, mox erecti hilari voce psallentes decantare cepimus, Te Deus Laudamus, gratias agentes Deo Opt. Max. quod hoc munere amplissimo donarit nos &c. Vos autem fratres, (post inquit) filij alij ac socij charissimi, qui mecum tot labores passi estis per hæc experimenta, quę simul mecum operati estis, Deum ubiq; toto corde habeatis, eiusq; nomen ineffabile ubiq; prædicetis, q̃ hæc Arcana naturę mytheria nobis patefecerit: Congruum iam esset, vt corpore separati, animo tamen vbique sitis coniuncti, atque huius naturę mysterij veritate perspecta, domum quisque suam reuertamini, singulorum experimentorum quisque copiam, prout operati sumus & annotauimus, referentes; vni tamen nostrum, qui domi suę nos alit, æquum existimo vt ultra suam Medicinę partem, & experimentorum copiam, vasa quoque & cætera huius artis instrumenta remaneant: Nos

autem reliqui in virtute sanctæ Trinitatis & eius nominis hincerecedentes singulis iuramento societatis obstricti, hoc animo inter nos sumus, ut nemini quicquam societatem patefaciamus, nec prædictam experimentorum copiam cuiquam faciamus, quod quidem iuramentum pro se quisque suadeat integrum, sanctum & intemeratum seruare: Atque hoc quidem supremum & vltimum experimentum cuique vestrum pro cæteris experimentis commendo, ut Angelus Domini vestras mentes dirigat ad celandum naturæ secreta, & tam mirabile Arcanū: Illud præcipue dedicantes seruitio sanctæ Ecclesiæ, & ad utilitates pauperum: Illud etiam præcipue cauentes, ne Diabolus vos seducat à recto promissionis vestræ tramite: Circuit enim vos, tanquam Leo rugiens, ac proinde estote prudentes, sicut serpentes ne tentator iste per devia abstrahat: sic enim fiet, ut Iesus Christus, vnigenitus Dei filius semper nos seruet ac tueatur, in cuius nomine præsens opusculum optato fine claudatur, Ann. 1330. Deo Opt. Max. semper honor & gloria.

CONSILIVM QVADRAGESIMVM QVARTVM ET THEORIA de Lapide Philosophorum.

Rosarius ex  
Arule  
vi-  
sione.

Coniunge Filium tuum Gabricum dilectiorem tibi in omnibus filijs tuis cum sua sorore Beia, quæ est puella Fulgida, suaui & tenera. Gabricus est masculus & Beia fœmina, quæ ipsi dat omne, quod ex ipsa est. Et mox. Coniunge ergo seruum nostrum sorori suæ odoriferæ, & inter se filium gignent, qui non assimilabitur parentibus, & quamuis Gabricus sit charior Beia, tamen non fit generatio sine Gabrico: Gabrici enim cum Beia concubitum protinus mortuum est; Nam Beia ascendit, super Gabricum: & includit eum in suo utero, quod nil penitus videri potest de eo; tantoque amore amplexata est Gabricum, quod ipsum totum in sui naturam concepit & in partes indiuisibiles diuisit. Et paulo post: Senior: Seruus Rubicundus candidam duxit uxorem & in istorum coniunctione uxore grauida remanente, peperit filium, qui in omnibus suos genitores seruauit, & est splendidior & lucidior. Hermes quoque matrimonij huius meminit, cum inquit tractatur secundo: Hoc, fili, nosceas, quod nisi quis sciat ducere & prægnantē facere, & generare species, nil fit, nec aliquid peragitur.

Si.

Siautem hoc fecerit, maximæ dignitatis erit: Eodem modo Maria Hebræa: Matronifica, inquit, gummi cum gummi (albo & Rubeo) vero Matrimonio, & fac illa, sicut aquam currentem: Item, Fumus complectitur Fumum & herba alba crescens super monticulis capit vtrumque: De toto vero Arcano sic ait Maria esse in scientia vasis Hermetis; quia illud sit diuinum, & de sapientia Domini gentibus occultatum: Et illi, qui illud ignorant, nesciunt regimen veritatis, propter Vasis Hermetis ignorantiam.

## EPITHALAMIUM HONORI NUPTIARUM

Matris Beiræ & Filij Gabrici.

**I**psa maris ali dum nato sœdere mater  
 Iungitur, incestum ne videatur opus.  
 Sic etenim natura iubet, sic alma requirit  
 Lex Fati, nec ea est res male grata Deo:  
 Semen enim toto si solum extaret in orbe;  
 Mandari propria fas foret illud humo:  
 Sic quoq; si nullus vir sit, nisi filius vnus,  
 Tuag, mater, & hos præstat amore frui;  
 Humana quam sit post absq; propagine mundus,  
 Quig, regat vacuum cum ratione solum.  
 Copula coniugibus felix ea credat, vt inde  
 Fructu progenies exeat aucta bono:  
 Ille erit ex vobis qui mox nascendus amorem  
 Cunctorum meritis muneribusque trahet.  
 Ille coronatus rubro Diademate Regis  
 Incedens varias suppeditabit opes:  
 O felix mater, quæ tantopignore gaudes,  
 O felix coniunx coniuge tam simili.  
 Tuque marite nuces spargas, tibi nectitur vxor  
 Nunc Cypria vinclis, moribus aqua tuis.  
 Quæ consanguinea tibi sponsa cupidine talem,  
 Qualis es, ex gremio, tu, sobolem pariet.



EPICEDION GABRICI POST CELEBRATAS  
nuptias, mortui.

**E**Rgo sic moreris, quo possis viuere, vita  
Introitus, non mors ille vocandus erit.  
Que vita tibi causa fuit, fuit ipsa<sup>q</sup> mortis,  
At mors nil inde iuris habere potest.  
Nil damni poteris letho, tibi commoda præstat,  
Alterius vita queis fruerere noua.  
Tres sunt, qui possunt tibi funeris esse videri.  
Causa, Typhon, mater, Mulciber<sup>q</sup> focus.  
Ille tui cunctos dispergit corporis artus,  
Sit licet fratris, mater & vna, vice.  
Mater at in fontem se præbet, Lemnius vrgens  
Interitum properat feruidus igne tuum.  
Si modo contingat rediitmo visere lucem,  
Morte abeunte tibi vita perennis erit.  
Tunc omne læto ducent noua gaudia vultu,  
Qui norunt causam, qua data mortis erat.  
Spes animum firmat quod multos edere fructus  
Post tenebras diris funeris ipse queas.  
Saturnus, lethi qui dicitur esse planeta,  
Præsciis hinc nigram contulit, ecce, stolam.  
Hac toto maneat indutus tempore, donec  
Candidus attulerit Iupiter interulam.

GRATULATORIUM HEROI PHILO-  
sophico rediitmo.

**E**Cce vices gratas iacuit qui morte subactus,  
Nunc postliminio superas euasit ad auras,  
Et vitæ exuias iterum repetiuit amicas  
Heros Magnanimus, primo qui minus in ortu  
Coniugio<sup>q</sup> sibi pater est & filius idem  
Ille necis victor, victricis primitus, vnde

*Nobile purpureo produxit Marte trophæum;  
 Nunc bona secura celebremus gaudia mente,  
 Et manibus resonos edamus ad æthera plausus.  
 Nam Phoenix Arabum redijt iam missus ab oris,  
 Frigidag. ex medijs salijt Salamandra caminus,  
 Incombustibilis quæ dicitur arte, nec vlla  
 Flammæ (quæ cuncta demant) virtute domari:  
 En chlamyde Aureola micante minus omnis & auro  
 Splendidus apparet, Sol qui terrestris habetur.  
 Exoptate venus pulcherrime Magna sophorum  
 Spes, desiderio cuius flagrat integer orbis:  
 Spargemus Veneris tinctos cum sanguine flores,  
 Et dabimus calathos amaranti huius germine plenos,  
 Ne tibi desit Honos ne desit gloria factis,  
 Carmina Carminibus cumulabimus altera nostris,  
 Perpetuoque tuas laudes cantabimus hymno.*

Rosarius Philosophorum adducit Salamon (Sap. 7.) hanc scientiam pro luce habere proposuit & omnem pulchritudinem & salutem. In comparatione illius lapidis pretiosi non comparauit illum: Quoniam omne Aurum tanquam arena exigua est, veluti lutum æstimmabitur argenteum in conspectu illius: Melior enim est acquisitio eius negotiatione argenti & auri purissimi: Fructus illius pretiosior est cunctis opibus huius mundi & omnia, quæ in mundo desiderantur, huic non valent comparari: Longitudo dierum & sanitas in dextera eius; In sinistra verò eius gloria & diuitiæ infinitæ: Viæ eius operationes pulchræ & laudabiles, non despectæ & semitæ eius moderatæ & non festinæ, sed cum laboris diuini instantia: Lignum vitæ est his, qui apprehendunt eam & Lumen indeficiens: Beati, qui tenuerint eam, quia scientia Dei nunquam peribit, vt Alphidius testatur: qui hanc scientiam inuenerit, cibus eius legitimus erit & sempiternus.

Calid Hebræus Filius Iazichi, inquit scias Frater, quod hoc nostrum magisterium de lapide secrete, & officium honoratum, est secretum secretorum Dei, quod celauit suo populo, nec voluit vili reuelare nisi illis, qui fideliter tanquam meruerunt, & qui eius bonitatem & magnitudinem cognouerunt: Qui enim secretum Dei postulat,

neceffe.

neceſſe eſt ei hoc ſecretum Magiſterij plus quam aliud : Et cap. 14. Et dixit quidam ſapiens : Non eſt tibi datum à Deo hoc Magiſterium ſolum pro tua audacia, fortitudine, & calliditate, ſine anni labore. Nam laborant homines & Deus tribuit Fortunam hominibus: Adora ergo Deum creatorem, qui tibi tantam gratiam ſuis operibus benediſtis voluit exhibere.

CONSILIVM QVADRAGESIMVM QVINTVM ET THEORIA de Lapide Philoſophorum.

*Author Auro-  
ra cap. 16.*

**A**Urò communi Philoſophicum dicitur ſimile, vt Philoſophus teſtatur, dicens: Præſentes & præteriti non fecerunt aliquid, niſi ex Auro Aurum, & ex Argento Argentum: Non tamen Aurum illud vel Argentum fuit vulgi: Eſt autem Philoſophicum Aurum, quod non emitur pretio magno, vt Alphidius dicit; Scitote quod hunc lapidem, de quo hoc arcanum agit, Deus non emendum magno pretio poſuit; quoniam in via eiectus inuenitur, vt à paupere & diuite haberi poſſit; vt ſcilicet ratione & ſcientia ad eum quique poſſit leuiter peruenire. Et Morienus ait: Omnis res, quæ magno emitur pretio, mendax eſt, quoniam modico huius gummiæ & paulo Auro multum emimus. Et ſenior dicit. Aurum noſtrum non eſt Aurum vulgi, quia ſequitur dealbatio, vt ibi dicitur. Dealbate Aurum, Hoc igitur Aurum non dealbatum fuerit poſt nigredinem ſuam, eſt Tinctura. Et iterum, commiſcete Aurum cum Auro, hoc eſt cinerem cum aqua, vel ſeminate Aurum in terram albam foliatam, quæ eſt tertia terra, quæ eſt Auri, tingit Elixir: Et hæc eſt Magnesia alba perfecta & non rubea. Inde ex Auro Philoſophico non fit Aurum ſed Argentum, vt turba Philoſophorum teſtatur, dicens. Scitote quod niſi dealbetis (ſcilicet Aurum noſtrum) non poteſtis rubeum facere, eò quod duæ naturæ niſi aliud ſunt, quam album & rubeum. Et paulò poſt. Ex hoc patet, quod Aurum Philoſophicum, non eſt Aurum vulgi, nec in colore, nec in ſubſtantia. Ideo dicitur, quod non lætificat cor hominis & Argentum ſimiliter: ſed illud quod extrahitur ex eis, eſt alba & rubea Tinctura vera, fixa, viuua, perſeueratiua, coloratiua, perpetuatiua, ingreſſiua, penetratiua, perfectiua, omnibus metallis permixtiua. Illa hominem lætificat, & cor hominis ſanat, vt ſenior dicit, & reddit

hominem



hominem hilarem, & iuuenilem facit, & vigorosè corpus conseruat. Hæc ille, sic Rosarius: Aurum purū, inquit, deductum est per Examē ignis in corpus firmum & fixum, & cum eo amplius fermentare omnino impossibile est apud Philosophos, nisi habeatur prima materia metallorum, in qua resoluatur Aurum in primam materiam & in Elementa miscibilia: Recipiamus ergo illam materiam, vnde erit aurum, & mediante artificio deducitur in verum fermentum Philosophorum. Et mox. Alius Philosophus: Ex perfecto nil fieri potest; quoniam rerum species perfectæ in sua natura non mutantur, sed potius corrumpuntur.

CONSILIVM QVADRAGESIMVM QVINTVM ET THEORIA de Lapide Philosophorum.

DE Saturno Rosarius: Plato, inquit, primum regimen Saturni est putrefacere & Soli imponere: Compositio verò fit ex quatuor noctibus: Idem Reuivificatio, ait, & ratione nutrimenti, scilicet sui humoris perfecti & humiditatis rectificantis restauratio expeditione humoris ipsius imperfecti. Et Hermes: Mortuum vult viuificari & ægotum curari. Sic Aurora cap. vltimo. Dicitur etiam viuificatio, ratione nutrimenti, seu ratione humoris metallici. Nam omne, quod nutritur, diminuti ratione nutritur: Et illud quod viuificatur causa duorum viuificatur: Philosophi autem volunt nutrire granum eorum humori connaturale, donec vegetetur & fructum adferat talem, qualem ipsum intrinsecus habet, & volunt viuificare illud, quod mortuum est à forma metallica, quousque præstat fusionem metallicam perfectam; Et talem viuificationem siue nutrimentum, aliqui Philosophi vocant ingressum: Hermes tract. 3. ait; Venite filij sapientum & nunc gaudebimus & delectabimur simul, quia mors consumpta est, ac filius noster iam regnat ac nostro argumento & carne indutus: iam filius noster genitus rex sumit Tincturam ab igne: Illum verò mors, mare & tenebræ fugiunt, & solis Radios Draco fugit, qui foramina obseruabat, Filiusque noster mortuus viui, & rex ab igne venit ac coniugio gaudebit, & occulta apparebunt, filiusque noster iam viuificatus fit igne bellator & tincturis supereminens. Hæc de Reuivificatione; Rosarius: mortificatio, inquit, est duritiæ à corpore separatio, quia

anima tunc est mortua, corpus autem viuum rationis calid tatis & siccitatis. Omne enim habens calorem, habet vitam: Et propter hoc calx Alchymica dicitur habere vitam: quia illorem vitam imperfectam Philosophi studuerunt occidere, & vitam perpetuam reddere. De eadem Aurora confurgens, Cap. vltimo; Calid minor: Nos oportet, inquit, sapienter eum occidere, hoc est comburere, quia mors etiam reuelabit: Et Auicenna: Conteramus ipsum post mortificationem sui primam cum eo quo mortificatus de rebus adurentibus, vel peruijs facientibus peruiam, & exiccantibus, sicut est Sal, Alumen, Atramentum, calx & alie res, quas habet similis ignis: Faciamus ergo illud multoties, donec moriatur & mollescat. Idem Rosarius: Argentum viuum per se nil valet, cum vero mortificatur cum corpore suo occulto, tunc valet & viuut vita incorruptibili; & hoc corpus est de natura Solis, sicut fermentum totam pastam conuertit in naturam fermenti, non autem e conuerso, quia semper dominatum transfertur ad dominans. Mortificatur autem tunc cum à Saturno stola nigra donatur, qui vtpote tenebræ color, videtur morientibus approbari &c.

CONSILIVM QVADRAGESIMVM SEXTVM ET THEORIA de Lapide Philosophorum.

**P**Tolomæus in Almagesto dicit: Quia Sol non calefacit terram, neque eius virtutem terræ imprimit, nisi mediante Luna, quæ inter alia lydera magis Solis Lumen & caliditatem recipit, tanquam medium inter Solem & terram. Quare vt dicunt Philosophi, duo sunt impedimenta, quod vnum virtutem suam alteri non imprimit, scilicet distantia remota & medium interueniens: Et sic est ibi inter Sol- m & terram, quia Sol longe à terra distat, & quia ibi Luna mediat; sic quoque in arte nostra Alchymistica Sol Tincturam solam non perficit, nisi mediante Luna, quia remote distat, cum ad ipsam subtilitatem nondum, vt tingat, peruenit, & etiam propter ipsa media, scilicet densitatem & grossitiem: Quare necessario ibi requiritur Luna, vt ipsum Solem subtiliet, rarum & volatilem faciat & eius impuritatem segreget: Cum ipsa magis suo Lumine egeat, & natura alijs Planetis: id est, metallis: Ergo dicit Hermes & Aristoteles de Planetis: Sol pater eius est,

Luna

Luna mater existit: Ergo Luna mater & ager in quo solare seminari debet semen, & sic non indigemus alio ex quo Lapis noster & Alchymia nostra fiat, quam Solis & Lunæ. Nonnullus Philosophus ex Aristotelis Epistola hæc adducit: Huius artis duo sunt Lapides principales, albus & Rubeus mirabilis naturæ: A'bus in occasu Solis incipit apparere super facies aquarum abscondens se vsque ad mediam noctem & postea vergit in profundum: Rubeus vero ex opposito operatur, quia incipit Ascendere super aquas in ortu Solis vsque ad meridiem & postea descendit in profundum. Arnoldus inquit: Quicumq; vult ad hanc artem peruenire, & non est Philosophus, fatuus est: Quia hæc scientia nō est, nisi de occultis Philosophorum. Senior; Ars enim illa in Dei Omnipotentia reservata, quæ Laicis est inimica. Unde Geber: Non ergo hæc scientia pauperi & egenti conuenit, sed potius est illis inimica. Secundo politicorum dicit Philosophus: Impossibile est indigentem Philosophari.

Iohannes Pontanus inquit; Ego multas perlustraui regiones vt certum quid de Lapide Philosophorum agnoscerem & quasi totum mundum ambiens, deceptores falsos inueni, & non Philosophos: semper tamen studens & multipliciter dubitans veritatem inueni: sed cum materiam agnoscerem ducentes erraui, antequam veram materiam, operationem & practicam inuenissem &c. dicitq; ignem & Mercurium tibi sufficere, item, Azot & ignis artem complent.

Iohannes de Padua, Regem inquit, accipiendum, occidendum & laniandum, eiusque viscera examinanda vna cum excrementis, quæ bene abluenda sint, & iterum componenda, tum illum reuicturum magis iuuenem & fortiozem in omnibus: sed non facile per violentiam, aut vim manifestam eum extinguere aut interficere; ideoque in Balneum introducendum, in quo si maneat aliquandiu, in somnum incidere suauissimum, quæ præoccupatus demum superari queat. Membra autem eius in hoc Balneo ita emolliri & contabescere, vt ab iniuriam separabilia fiant: Aquarum virtutes mirabiles & innumera-  
rabiles existunt: at nulla mirabilior est aqua Balnei huius &c.



CONSILIUM QUADRAGESIMUM SEPTIMUM ET THEO-  
ria de Lapide Philosophorum.

**A** Vicenna inquit: si Aurum & Argentum non viderem, dicerem, quod non est Magisterium; sed quia video, scio Magisterium esse verum: Quæsiuerant, inquit, ab alio Philosopho, quid diceret de Magisterio Lapidis, dixit: per Deum, ego reuelabo vobis & non negabo: Qui accipit, quo debet & miscet, sicut debet, & operatur sicut debet, procedet inde, quod debet procedere: Et qui dat Medicinam illam ægrotis sicut debet & quantum debet, exhibet quod debet: Nullus enim Philosophus fuit, quia negarit Magisterium, qui esset sapiens: In porta Elementorum duo adfert symbola eaque talia 1. Res, cuius caput est rubeum, oculi nigri & pedes albi, est Magisterium. 2. Emblema est: Aquila volans per aerem, & bufo gradiens per terram est Magisterium: Hoc nostrorum insignium potior pars. Morienus, sapientes, inquit, autem disposuerunt & dixerunt: Quod si hoc quod quæris in sterquilinio inueneris, illud accipe: si verò in sterquilinio non inueneris, tolle manum à Marsupio. Omnis enim res, quæ magno emitur pretio, in huiusmodi artificio mendax & inutilis reperitur: Nam hoc in vijs projicitur & in sterquilinijs suis calcatur, & multi iam in sterquilinijs foderunt, vt hoc ab ijs extraherent, & in hoc decepti sunt.

Alphidius in Recapitulatione ait: Scito fili, quod istam scientiam habere non potes, quousque mentem tuam Deo purifices, & scias te habere certum animum a rectum, ac tunc mundo dominari te faciet. Idem ait: scito quod hunc lapidem, de quo hoc Arcanum agit, Deus non posuit magno pretio emendum, quoniam in via eiectus inuenitur, quatenus tam à paupere, quam diuite haberi possit, vt ratione & scientia ad eum quilibet possit leuiter peruenire.

\* \* \*

## CONSILIVM QVADRAGESIMVM OCTAVVM ET

*Theoria de Lapide Philosophorum.*

**P**arabola Senioris: si parentes dilecti mei de vite gustauerint & lacte meo lactati fuerint, & meo albo inebriati fuerint, & in lectulo meo nupserint, generabunt filium Lunæ, qui totam Parentalem suam præualebit: Et si dilectus meus de riuulo Rubæ Petræ potauerit & fontem matris suæ gustauerit, & inde copulatus fuerit, & vino meo rubeo mecum inebriatus fuerit, & in lectu suo mihi amicabiliter concubuerit, & in amore meo sperma suum cellulam meam subintrauerit, concipiam & ero prægnans & tempore meo pariam filium potentissimum, dominantem & regnantem præ cunctis regibus & principibus terræ, coronatum Aurea Corona victoriæ.

Rhasis in sua Epistola, inquit: Exemplum scientiæ nostræ, senex supra montem, in eo sunt natura coniunctæ, cum complemento, terra, aqua, ignis eius & aer: Et omnia hæc in Saturno; cum eo aperiuntur portæ scientiarum, sicut dixit Hermes & præcedentes sui primi. Cum hoc, habebis scientiam, in qua pigritauerunt Arabes. Gumen nostrum coagulat lac nostrum, & lac nostrum dissoluit gumen nostrum, & post apparebit Rubedo Orientalis & Rubedo Sanguinis: Et Mox. Terra nostra vertit æs tuum in Argentum primum & vltimo in Aurum, inueteratur, & habebis scientiam, in qua pigritauerunt Arabes. In libro Magno præceptorum sic ait: Quicumque ignorat pondera, non labore in nostris libris; quia Philosophi nil suarum rerum posuerunt, nec aliud occultaerunt, nisi hæc.

Rosinus: Hic est Lapis, quem assimilant sapientes artis lapidi Aquilæ. Est enim Lapis Aquilæ Lapis cognitus, & est Lapis in eius ventre, qui mouetur. His postea addit: Ignorans ignoranter serit colloquintidam & sperat inde mel comedere, sed quando quod sperauerat, non viderit, redit ad cogitationem suam & extendit eam & dicit. Hoc est ex infortunio. Et si diceretur sibi, ouis peperit homines, aut grana tritici fructificant Galbanos, aut palma portauit mala granata, aut volatilia pariunt pisces, responderet, falsum dicis, non generant res, nisi similia, nec fructificant res, nisi fructus suos: Idem libro

definitionum: sic dixit Mahomet; Lapis qui est in hoc opere necessarius, de animata re est: Hunc inuenies vbique in planitie, in montibus, & in aquis omnibus, habentque eum tam diuites, quam pauperes, estque simul vilissimus, carissimus, ex carne & sanguine, quam pretiosus omni cognoscenti illum: Libro ad Sarratant: Hic Lapis proiectus est in Valles, & in montibus, & in aere habitat, & in flumine pascitur, & in cacumine montium quiescit, cuius mater virgo est, & pater non concubuit: Idem Lapis in sterquilinijs calcatur pedibus, & sæpe stulti fodiunt, vt eum extrahant & non possunt eum inuenire.

Massarai ait: Immunditia est in hoc Lapide, propter quam ipsum homines vilipendunt, & tenent quod non possint eam sequestrare.

Mitigo Philosophus inquit: Lapis noster quamuis ab hominibus & animalibus pedibus conteratur, tamen propter summam industriam hominis Geberi à sapientibus adamatur.

CONSILIUM QUADRAGESIMUM NONUM ET THEORIA de Lapide Philosophorum.

**E**uthicia Fœmina Philosophia; Ad hanc Rosinus duos suorum librorum misit; in quorum initio ad illam inquit, cum autem vultum tuum illic &c. conuerti faciem meam ad te & explanaui tibi ex eo, quod concluderat scientia mea in pectore meo, vt cognoscas animam scientiæ & locum secreti, & diuidas inter me, & homines erroribus & vanitatibus incumbentes: In lib. 2. sic incipit: Ista est secunda expositionis Epistola nominum alienorum Rosini ad Euthiciam & est per quæstiones: Illa enim ait: Quid est Sulphur incombustibile? Respondet: Est illud, quod aduersus ignem pugnat & ipsum sustinuit & argenti viui cambar, id est, humiditatem sulcepit.

*Colloquium  
Rosini cum  
Euthicia.*

Malus Philosophus ait: Hic Lapis est subtus te, quantum ad obedientiam, supra te, quo ad Dominum erga te, quantum ad scientiam circa te, quantum ad æquales.

Dantius Philosophus: Præparate corpora & soluete ea, ac ex illa aqua imbibite spiritus ablutos: tunc ipsi spiritus submergantur in corpora-



corporibus, & corpora in spiritibus, & sic figentur spiritus fixissima fixatione.

Galenus Philosophus dicit: Præparate corpora, & purgate à nigredine, in qua est corruptio, donec fiat album ac rubeum, tunc soluite ambo in aquam, scilicet spiritus & corpus & coagulate, & sic projicite super corpus ablutum.

Mahomet Philosophus quoque, cuius Rosinus meminit in præcedenti consilio sic ait: Lapis, qui est in hoc opere necessarius, de animata re est &c.

Hercules quidam Rex sapiens ac Philosophus, citante Morieno Romano, cum à quibusdam tuorum interrogaretur, dixit: Hoc autem Magisterium ex vna Radice primum procedit, quæ postmodum in plures expanditur, & iterum ad vnum reuertitur; & scito fore necesse, recipere aerem: Ibidem Hercules paulo post, ad quosdam discipulorum ait: Lapillus autem dactili ex palma nutritur & palma ex suo Lapillo, ex cuius etiam radice plurimi ramuli conerescunt, qui suum numerum multiplicent & augeant propter eam.

Arsicanus Philosophus ait: Quatuor Elementa ex vno fonte procedunt & eorum quædam alia ex alijs iisdem conficiuntur: Ex his vero quatuor quædam sunt quasi radices & quædam quasi ex his composita, terra & aer: Idem Arsicanus ad Mariam Hebræam: Nostra aqua nostram terram habet superantem, quæ est magna, lucida & pura. Nam & de grassitie aquæ terra concreatur.

Adarmath: sapiens & Philosophus ait: Quod omnia harum rerum nomina & earum similitudines, nulla alia de causâ antiquis vocantur, neque variantur, nisi vt vos intelligatis, quod huius rei principium super suum finem testificatur & suus finis super suum principium.

\* \* \*

CONSILIVM QVINQVAGESIMVM ET THEORIA  
*de Lapide Philosophorum.*

**D**atin Philosophus; Noster quidem Lato quamvis primum sit rubeus, tamen est inutilis, sed si post rubedinem in album vertatur; multum valebit: ob hoc itaque Datin dicit ad Euthicem: ô Euthice, ista restent hic firma & omnino bene credita: Nam sapientes de hoc dixerunt: Iam abstulimus nigredinem, & cum Sale anatron, id est Sale nitri & Almizadir, cuius complexio est frigida & sicca, fiximus albedinem, quare ei hoc nomen imponimus Borreza, quod Arabice Tincar dicitur. Et mox. Datin ait: si autem Laton cum Sulphure comburatur, & mollities super eum frequenter fundatur, eius natura de bono in melius auxilio Dei conuerteretur. Eiusdem dictum est: quod omnis res non est, nisi de eo & cum eo, & quod omnis Tinctura à suo simili procedit. Et paulo post: Unde est quidem, quod ex eo processit & in illum reuertetur.

Azinabam Philosophus interrogatus ab Oziambe, quomodo materia Philosophica vocetur, respondit, naturaliter hæc est Vulphi, id est animal appellatur.

Elbo Interfector ait Dealbate Latonem & libros rumpite, ne corda vestra corrumpantur.

Ademarus, qui in Gebrum commentatus dicitur à Rosarij authore; Quantumcunque, inquit, lapis sit mundatus per sublimationem & eius adustio sit deleta, per eius olei extractionem, & eius fuga sit destructa per eius fixationem, nihilominus non funditur, nec ingreditur, nec permiscetur, sed vitrificatur, vt habetur cap. 10. Gebri circa medium.

Belinus Philosophus, cuius Metaphora apud Rosarij authorem de Sole pulcherrima extat huiusmodi: scitote quod pater meus Sol dedit mihi potestatem super omnem potentiam, & induit me vestimento gloriæ, & totus mundus me quærit & currit post me: Ego enim sum maximus; Iam sciuerunt virtutem meam & altitudinem: Ego enim vnicus sum, & assimilor patri meo, qui vnicus est, qui dedit mihi virtutem istam ex gratia sua, & homines quærunt à seruis meis frustra id, quod quæritur à me, & non peruenerunt ad id, nisi per me,  
 & terra

& terra cum omnibus viribus suis me humiliare non potest. Imo ego sum super eam & super seruos meos, donec humiliem eos, & extraho de potentia & natura eorum, & induo eos de splendore & lumine meo pulchro, quem dedit mihi pater meus in omnibus operibus eorum; Ego enim sum excellens, qui exalto & deprimò cuncta, & nullus seruorum meorum potest super me, nisi vnus cui datum est, quod contrarius est mihi; Et ipse destruit me, non tamen destruit naturam meam; Et ipse est Saturnus, qui separat omnia mea membra: postea vado ad matrem meam, quæ congregat omnia membra mea diuisa & separata &c.

Herifartes Philosophus, Morieno citante, ego, inquit, veritatem dico quod nihil aliud huius Magisterij artifices in errores detraxerit, nisi varietas & eius nominum multitudo. Sed si quis recte cognouerit, quod hæc nomina non sunt, nisi colores in coniunctione apparentes, in huius magisterij via non deuiabit.

Platoni Chymico ab Authoribus hæc ascribuntur: Lapis noster est res, (citante Rosario maiore) quam ignis non tetigit, à qua noster Mercurius surgit. Et alibi: Nota, quod sine corruptione generatio fieri non potest; Unde studeas in putrefactione. Et mox. Habemus Exemplum in ouo, quod putrescit primo & tunc gignitur pullus, qui post totum corruptum est animal viuens. Item: Primum regimen Saturni est, putrefacere & soli imponere: compositio vero fit ex 4. noctibus. Idem Plato in summa: Tu indiges quod in corporum solutione labores: Ideo oportet ignem lentum continuare super ipsum, donec soluatur, tum hoc, & per eum efficitur opus. Calid quoque eius meminit Cap. 8. his verbis: Unde dixit Plato in suis sermonibus, in libro suo: Ignis addit perfecto commodum seu profectum & corrupto incommodum seu corruptionem. Unde cum fuerit eius quantitas bona, idoneo proficiet, & cum multiplicatus fuerit in rebus ultra modum, corrumpet ambo, scilicet perfectum  
atque corruptum.



CONSILIUM QVINQVAGESIMUM PRIMUM ET  
*Theoria de Lapide Philosophorum.*

**D**uo monimenta referuntur ab Authoribus in Italia esse inuenta, ex quibus cognoscitur quod Ethnicis etiam fuerit familiaris Lapis Philosophorum: primum fuit Bononiæ: alterum inuentum in Agro Patauino: Bononiæ quod extat in marmore hanc habet inscriptionem.

Ælia, Lælia, Crispis, nec Vir, nec Mulier, nec Androgyna, nec Puella, nec Iuuenis, nec Anus, nec Meretrix, nec Pudica, sed omnia:

Sublata nempe fame; nec Ferro, nec Veneno, sed omnibus:  
 Nec Cælo, nec Aquis, nec Terris, sed ubiq; iacet.

Lucius Agatho Priscius, nec Maritus, nec amator, nec Necessarius, neque Mœrens, neque Gaudens, neq; Flens, hanc neq; molem, nec pyramidem, nec sepulchrum, sed omnia:

Scit, & nescit, quid cui posuerit.

Hoc est sepulchrum, Intus cadauer non habens:

Hoc est cadauer, sepulchrum extra non habens.

Sed cadauer idem est & sepulchrum sibi.

Alterum monumentum quod in agro patauino nostro seculorū repertum est, fuit vna fictilis cum inscriptione huius Hexastichi:

*Plutoni sacrum munus ne attingite fures,*

*Ignotum est vobis hac quod in vrna later.*

*Namq; Elementa graui clausit digesta labore*

*Vase sub hoc modico Maximus Olibius.*

*Adsit facundo custos sibi copia cornu,*

*Ne pretium tanti depereat laticis.*

Intra hanc vrnā erat altera vrnula cum inscriptione horum versuum:

———— *Abite hinc pessimi fures,*

*Vos quid vultis cum vobris oculis emisit ijs?*

*Abite hinc vobro cum Mercurio petasato caduceatoque:*

*Maximus Maximo Plutoni hoc sacrum facit.*

Rursus

Rurſus intra hanc vtnulam reperta eſt lucerna adhuc ardens intra duas ampullas, alteram ex Auro, alteram ex argento, puriſſimo liquore quodam plenas, cuius virtute creditur per multos annos lucernam hanc aſſiſſe, vt annotarunt in ſuis antiquarum inſcriptionum collectaneis Petrus Appianus, Bartholomæus Amantius, & Calius Rhodiginus: meminit quoque huius rei Hermolaus Barbarus in corollario in Dioſcoridem, vbi de aquis in commune agit: Eſt & cœleſtis aqua ſiue potius diuina Chymiſtarum, quam & Democritus & Mercurius Triſmegiſtus mouere, modo diuinam aquam, modo ſcythicum laticem appellantes, modo pneuma, hoc eſt, ſpiritum, ex ætheris natura & eſſentia rerum quinq̃a: Unde Aurum poculentum & iactatus ille, nec dum inuentus Philoſophorum Lapis & ſabulum conſtet: Hinc & arti datum nomen, Pſammorgicen, & Myſticen & Ammohyſſiam, & ſacram & maximam vocando, ceu literas quaſdam ſecluſas habeat & à quibus prophanium vulgus arceri conueniat: Hoc genus laticis, vt arbitror, ſignificat Epigramma nuperrime in Agro Parauino iuxta oppidum Atella inuentum operè lateritio ac proinde fragili, per imprudentiamque manus ruſticæ proſcindentis in terram corrupto: cuius memoria ne pereat, verba pertexuimus: Plutoni ſacrum &c. vt prius. Eiuſmodi opera flammæ perpetuæ, quæ ad attactum aeris mox extincta ſit, etiam alibi inuenta, vt in Germania; & adhuc in aliquibus locis reſeruari pro certò narrant &c.

CONSILIUM QVINQVAGESIMVM SECVNDVM ET  
*Theoria de Lapide Philosophorum.*

*Philosophis  
 Psyche, idē  
 est quod  
 femina*

*Cupido, idē  
 est quod  
 mas.*

**A** Puleius Madaurensis Philosophus Platonicus: scripsit Aureum suum asinum, seu metamorphoseon librum vere aureolum, in quo allegorias diuersas iucundissimas asperfit, præterquam quod totus figuratus & tropicus sit: Ubi inter alia argute ficta, Psychen describit, Draconi Horribili in altissimo monte, deliciarum omnis generis, auri, argenti que abundantissimo, habitanti desponsatam, quæ cum marito, secum nocturno tempore saltem concumbentis, vultum, contra edictum & legem, ex tororum instinctu, contemplari vellet, & coram intruere, nocte silenti seu media, cum maritus profundo somno detineretur oppressus, (quem horribilem Draconem nec quid humani habentem opinabatur) incensa lampade nouaculam habens in manu ad eum accessit, ea intentione, vt si Draconem animaduerneret, mox interimeret: Verum cum præter opinionem iuuenem formosissimum, Cupidinem dictum, offendisset, admirabundaque eius pulchritudinem spectaret, nonnihil de oleo lampadis in tenellos eius artus inspersum, illum de somno excitauit; qui videns Psychen armatam, nouacula & flamma contra edictum sese de nocte aggredientem, multis querelis & lamentationibus effusis, vxorem, subito auolans, reliquit: Illa autem per multos annos totum fere mundum peruestigans cum insecta est, cui tandē inuento copula indissolubili, immensis exanthlatis laboribus & meritis, iterum copulata & vnita est &c.

Sic & Virgilius multis in locis ostendit, se quid de naturæ caluisse: Ut Ecloga 6. meminit malorum Hesperidum: & lib. 6. Æneid.

*Dus nigras pecudes, ea prima piacula sunt.*

Et paulo post:

*Aureus Ramus  
 Vergi-  
 ly.*

*Accipe que peragenda prius, latet arbore opaca  
 Aureus & folijs & lento vimine Ramus,  
 Iunoni inferna dictus sacer, hunc togit omnis  
 Lucus & obscuris claudunt in vallibus umbra.  
 Sed non ante datur telluris aperta subire,  
 Auricomos nisi quis decerpserit arbore sætus:  
 Hoc sibi pulchra suum ferri Proserpina munus  
 Instituit, primo auulso non deficiat alter*

*Aureus*



*Aureus, & simili frondesceat virga metallo.*

*Ergo alte vestiga oculis & rite repertum*

*Carpe manu: namq, ipse volens faciliq, sequetur,*

*Si te vata vocant, aliter non viribus vllis*

*Vincere, nec duro poteris conuellere verbo.*

Idem in lib. de Æthina.

*Densissima, inquit, corpora sæpe*

*Et solido vicina tamen comescimus igne*

*Non animos æris flammis succumbere cernis,*

*Lentitiem plumbi non exuit ipsaq, ferri*

*Materies prædurat tamen subuertitur igitur igni,*

*Spissaq, suspensis fornacibus aurea saxa*

*Exudant pretium: Quædam fortasse profundo*

*In comperta iacent similisq, obnoxia sorti,*

*Nec locus ingenio est, oculi te iudice vincent.*

His versibus arcani quid insinuare videtur ad metallica spectans, de quo tamen multa dicere subterfugit. Tali etiam ratione nobis suspectus est Ouidius, in lib. metamorph. verum sub multis inuolucris, quem præteribimus & ad apertiores redibimus.

#### CONSILIVM QVINQVAGESIMVM QVINTVM ET

*Theoria de Lapide Philosophorum.*

**A**lbertus Magnus lib. 3. cap. 1. inquit: De transmutatione horum corporum metallicorum & mutatione vnus in aliud, non est Physici determinare, sed artis, quæ est Alchymia: est autem optimum genus huius inquisitionis & certissimum; quia tunc per causam vnus cuiusque rei propriam res cognoscitur, & de accidentibus eius minime dubitatur, nec est difficile cognoscere. Et eodem lib. cap. 2. inquit, materia metallorum est humidum vinctuosum subtile, quæ est incorporatū terrestri subtili fortiter commixto, ita quod plurimum vtriusq; non tantum cum plurimo vtriusque, sed etiam in plurimo vtriusque. Et alibi de natura Auri: Granum inuentum, quod multarum librarum pondus excederet, centum marcarum vocabulo, inquit Mirandul. vsus est, quod nomen octo designat vncias, vt octies centum vncijs fuisse granum, qui perpenderunt depræhenderint.

Stephanus Philosoꝫus inquit: Aperi oculos tuos, & cor tuum, audi & intellige, ostendam & dicam tibi verba intelligibilia quæ scire poteris, si fueris de intelligentibus: scias, quod ex homine non exit nisi homo; sic ex quolibet animali siue nascitur simile: Videmus tamen aliquas res natas à radicibus suis dissimiles; quia videmus res habentes alas generatas, ex non habentibus alas: Videmus etiam & scimus res aliquas quas homines nesciunt, de quibus egreditur natura, quam scimus, quod sufficit nobis & ignoratur, quia sunt res profundæ: & si queris de eis, forsitan subtus terram sunt: & scias, quod de ista natura minerali fit ars, non de alio.

*In natura minerali querendum per artem* Iohannes Anilri Philosophus dicit: Æs nostrum primo de se men Philo- quanto magis coquitur, de tanto magis soluitur, & denigratur, & fit lo sophorum aqua magis subtilis & spiritalis: secundo de quanto magis coquitur, de tanto magis inspissatur & desiccatur & fit maioris albedinis. Tertio de quanto magis coquitur, de tanto plus coloratur & rubificatur & fit Omnia sub- tinctura intensioris rubedinis. Idem: Omne corpus aut est Elementi- stantialiter existentia- tum aut ex Elementis compositum. Sed omnis compositio & genera- constant ex- tio consistit ex 4. Elementis simplicibus.

*Elementis tanquam proprijs medijs, per quæ astra & influentia nos ambiunt & peruagantur.* Gratianus Philosophus Gallus ait: De omni re potest fieri cinis, & de illo cinere potest fieri Sal, & de illo Sale fit aqua, & de illa aqua fit Mercurius, & de illo Mercurio per diuersas operationes fit Sol.

*Domiciliū fructuum est terra gerens semen, quod ignis occultus solaris coquit, & Luna germi-* Guido de Montanor Philosophus verus: Cum per putrefactionem morietur compositum corporale, tum secundum Morienum & plures alios, resurgit per nouam vegetationem, corpus simplex & spiri- rituale Riplæus portas. Idem: Quartum genus coniunctionis, quod item est vltimum, 4. Elementa coniungit, vt maneant vna, quadruplam recte eam Philosophi vocant ac spiritualem Riplæus porta 4.

Gilgil Maurus asseruit: Primo terreum quid in subterraneis specubus, vbi mineræ latent ex argento viuo generari calore fortissimi- mo, veluti in vitrariorum furnis apparet, quod omnis flammæ sit pa- tiens: Hoc per continuum aquæ mineralis affluxum lauari & pene- trari, donec vnio duorum facta sit, hoc est, donec aquea substantia per terream coagulata & terrea per aqueam soluta vna eademque opera- tione fuerit.

Explicatio Tabulæ senioris: Senex geminam complectitur ta- bulam, quarum prima pars continet auem vnā absque pennis infe- riori

riori loco, aliam cum pernis superiori, & harum vna alterius caudam  
 rostro apprehendit; Una quidem ad volatum praecipua est, at detine-  
 tur ab altera, ne volare possit: Et haec est prima pars operis Philoſophi-  
 ci, quæ omnis commixtionis est experta; quæ bene cognita & præpara-  
 ta, ad alteram procedendum erit: Hæc est basis & fundamentum ope-  
 ris, sine quo optime posito, nihil firmum aut stabile superædificari po-  
 terit: Altera tabulæ pars tres soles complectitur, duos superiori loco,  
 quorum vnus vno radio, alter duobus apparet, tertium inferius, tribus  
 coloribus distinctum: Duo soles sunt duæ aues antedictæ, & inferior  
 Sol habet mutationes, quæ superueniunt.




Genealogia Philoſophica seu Theorica Basilij: Theorica eius  
 plana & expedita, cuius summa est, ad Tincturam metallicam requiri  
 metallas substantias, non alias: Cum enim illud, quod ad vitium per  
 artis adminiculum fieri intendatur, sit metallum perfectum, quomo-  
 do hoc genealogiam suam incipiat ab animali vel vegetabili? Pater  
 itaque Auri Tinctura est, & Mater argentum viuum, auus est Mercu-  
 rius fixus, auia itidem Mercurialis ac volatilis: Tota itaque prosapia  
 huiusmodi à Mercurio incipit, in eumque definit: Nam & Aurum  
 totum Mercurius est, inque eum resoluitur à quibusdam, & Tinctu-  
 ra ipsa perfecta: Unde recte dictum: Est in Mercurio quicquid quæ-  
 runt sapientes: In practica duorum Mercuriorum coniugium cele-  
 bratur, quos tamen carceri Vulcanus mox includit: Infelix copula in  
 initio risa, quæ non thalamis, sed vinculis protenus infertur, at nihil-  
 ominus tempore debito hinc edetur filius, qui omnes progenitores  
 suos antecellit: Saturnus conceptionem iam factam nunciat, quia de-  
 color coniunx in facie maculis apparet: Ab hinc aqua alba ante par-  
 tum emittitur, quam Luna lachrymis suis in terram cadentibus  
 designat: Denique rubea carne splendidus Philoſopho-  
 rum nascitur Pusio seu filius Philo-  
 sophorum.

FINIS HUIUS LIBRI

















Cap: 3. N<sup>o</sup>. 2.











4P. 3. No 4.


.32.




.33.



.34.



.34.



.35.







LIBER SECVNDVS

# BASILICÆ PHILO- SOPHICÆ,

DE FURNIS ET VASIS

*Philosophorum.*

CAPVT I.

*De Alchymia.*

ALCHYMIA, seu Spagyria, est magistra & inuentrix destillationis, quæ omnium corporum compositiones, dissolutiones, præparationes, alterationes, atque exaltationes patefacit. Alibauio dicitur ars perficiendi magisteria, & essentias puras é mistis separato corpore extrahendi.

Ars etiam vocatur Hermetis, item destillatoria, separatoria, seu segregatoria, Ars perfecti magisterij, Ars Ægyptia, Philosophia Chymica, Mystica, &c. In Babylonia, Chaldeæ, Persia, Arabia, Ægypto, &c. vsitatum fuisse id nomen, ex Auicenna & Mesue constat, apud quos etiam inuenitur. Nonnulli Chymiam vocant, quia coniciunt, vocabulum Alchymia ex diuersis notis consutum esse, vt ex articulo Arabico Al & χημία, vel χήμια: Alii τὸ χρῆν, vel τὸ χέειν, quod est fundere & liquare, vel in liquorem aut succum reducere.

Aliis ἀπὸ τῆς χημῆς, á succo, & χημία, ars succum faciens, seu res soli-

Aaaa

das

dasin succum resoluens, vel quodd corpora, & imprimis metalla & mineralia, quæ duriora sunt, in liquorem & succos fundere ac eliquare doceat.

Per synecdochen partis difficilioris *νότος* seu sub solutione etiam coagulatio à Chymicis antiquis subintelligitur, unde peruiulgatum illud: Solue, & coagula.

Suidas & Cedrenus *χημείαν* nuncuparunt: & ab aliis etiam dicitur *ΥΣΟΡΑΙΣΤΙΚΑ*, à lauando, sequestrando, ac depurando.

Nonnulli fuisse quendam Alchymum seu inventorem ac celebratorem istius scientiæ tradunt, à quo postea traxerit appellationem, ut sit ars Alchymi: Inde Alkamia dicitur fuisse nomen alicuius Philosophi, teste Plutarch. in lib. de Iside & Osiride. In Pandora verò Francisci Epimetei Alkymia idem est quod peritus ex Basilisco præparatus.

Cælius Rodigenius lib. 7. antiq. lect. cap. 2. hoc genus artificij luxato verbo *ἀρχήμειαν*, quasi *ἀρχή* & *χημείαν* dictum putat. Familiaris & nota fuit hæc ais Hermete Trismegisto ac sacerdotibus Ægyptiis: Ab iis, qui Paracelsum sequuntur, appellatur Spagyrica; quam vocem nonnulli *ἀπὸ τῆς ἀπείρου* & *ἀπὸ ἐξέτης*, à segregando, extrahendo ac coniungendo, quod Heterogenea separet, & Homogenea iterum coniungat, deductam putant. Apud Panthæum Venetum legitur Archymia, Archymagia, Voarchadumia, Archimica ars, Sophia, Calcemia, Calcecumia, &c.

Quidam sic definit: Alchymia est solidæ Philosophiæ fons, clavis sapientiæ, anima & medulla Physices, Medicinæ radix, & meta, in quam collimant Viri sapientes.

Alius: Alchymia est ars Physica separandi purum ab impuro, ad conficiendum medicamenta tam corporibus humanis persanandis, quam metallicis ad summam perfectionem adducendis accommodata, &c. Verum omnium nominum, quæ Philosophi sibi pro libitu fingunt plurima, originem inquirere velle, nec possibile, nec necessarium.

Beguinus ille vir celeberrimus sic accuratè definit & distinguit: Chymia est ars corpora naturalia mista soluendi, & soluta coagulandi, ad medicamenta gratiora, salubriora, & tutiora concinnanda. Chymix autem vocabulum (inquit) Græcum est: Latinis idem,

idem, quod ars liquorem faciens, aut res solidas in liquorem solvens: dicta ita κατ' ἐξοχην, quod Chymia solvere & coagulare doceat.

Alchymiam si quis nuncuparit, Arabum more præstantiam eius: Si Spagyriam, præcipua officia, σπυγρία & ἀδρεσιον: Si artem Hermeticam, authorem, & antiquitatem: Si Destillatoriam; Functionem eius præclaram & facili principem insinuet.

Nostra Iatrochymia sic definit: **ALCHYMIA** rationem & modum optimè præparandi medicamenta docet, id est, pura ab impuris separare, alienas qualitates alterare, aut prorsus tollere, fixa volatilia, & volatilia fixa reddere, & omnia denique naturæ magis familiaria & amica efficere, vt melius, & minore cum periculo corpus, quod Medicinæ proprium est, permutare possint.

Hæc de Definitione eius; nunc eius Exordium explicandum: Hoc scias habere à Natura, quam summa industria primi studuerunt artifices, idq; maximè initio in succis mineralibus extrahendis è vena, & depurandis, quo pacto ipsa natura puraputa metalla, & succos è mineris profundit, vt etiam in die è venis suis extantes conspiciantur. Itaq; olim in Metallurgia plurimū valuit. Nunc Medicinæ ministrat, & non in mineralibus elaborat tantum, sed & animalibus, & vegetabilibus, ad vsus humanos, & salutem defendendam, quanquam etiam ornamenta vitæ conferat plurima. Eius inuentores recensui in lib. præcedenti, primo Basil. Philosophicæ, id eoq; eos hîc committimus.

Tria autem hîc summopere veniunt consideranda, circa quæ Alchymia debet esse occupata. 1. Sunt tria illa Philosophorum ac Sapientum regna, veluti ipsi vocant: Animalia, Vegetabilia, & Mineralia. 2. Eorum consideratio, quibus tanquam mediis vtatur, vt ex prædictis medicamenta prouocet. 3. Vocabulorum Chymicorum significationes. De primo diximus in Basilica Chymica. De secundo paucis hîc præfabimur, & de tertio locuturi sumus in tertio (si Deo placeat) libro Basilicæ.

Media, siue consideratio mediorum, sine quibus medicamenta ex prædictis produci nequeunt, sunt Instrumentum & Locus.

Instrumentum Chymicum proprium (vt etiam naturæ) est ignis, non stricta illa significatione acceptus, quo nos vtî solemus,



pro visibili tantum, sed pro omni calore, qui ignis vim ostendit, talesq; effectus producit.

Ignis duplex est: Materialis, & Essentialis. Materiatis ignis est, qui operatur per flammam & ardorem.

Ignis materialis duplex: Siccus & humidus. Siccus ignis est, qui agit in obiectum, sine intermedio humore.

Ignis siccus duplex: Nudus, vel cum medio. Nudus ignis siccus est, quando materia vel in suo vase, vel absque eodem nudo igni apponitur.

Ignis siccus nudus trium est graduum: 1. is est, qui sufficit redigere actum in operationem. 2. est, qui eum actum cum paruo augmento continuare & finire potest. 3. est ignis reuerberatorius, summus nimirum omnium, qui non tantum omnem humiditatem è corpore pellit, verum etiam corpus in cinerem redigere potest.

Ignis siccus cum Medio est, cum materia præparanda in primo vase non apponitur nudo igni; sed apponitur alij vasi interposito inter eam & ignem, tum illud vas postea repletum est alia materia, vel est vacuum.

Humidus ignis est, cum interpositio vasis aqua pleni, vnde Balneum marinum, quasi maris dicitur.

Humidus ignis duplex est: Balneum immersionis, quando vas immergitur aquæ: Et Balneum roris, vel vaporis, quando vas accipit tantum vaporem Balnei calidi.

Ignis Essentialis est, qui operatur prout ignis, cum tamen ignis non sit, nec ignis esse percipiatur. Fit autem externè per medium, aut immediatè ipsi materiæ elaborandæ apponitur. Si externè rei ad motus fuerit, tum acquisito calore operatur, estq; fimus equinus, & similia. Si immediatè apponitur, tunc naturali essentia & virtute propria prout violentissimus ignis operatur. Vt cauteria omnia, potentiores aquæ fortes, &c. In tali igne quidem obseruandi sunt gradus, sed hos præscribere impossibile est, ideoq; artificis discretioni committuntur. Non enim idem gradus ignis requiritur ad sublimationem aquarum & specierum. Quare hoc in materiali igne obseruandum est, vt gradatim intendatur calor: In essentiali. vt eligatur ignis idoneus ad talem vel talem materiam elaborandam.

dam. Non enim idem inseruit auro & argento. Nam ignis essentialis secundi gradus solum inseruit mineralibus, vel saltem vegetabilibus lapidosis.

Locus Chymicus est id, quod mediatè vel immediatè recipit materiam elaborandam, vel instrumentum, per quod elaboratur.

Loca sunt duplicia: Vasa, & Fornaces: Vasa sunt loca, quæ ipsam capiunt materiam, idq; mediatè, vel immediatè: Si mediatè, tunc sunt vasa, quæ recipiunt aquam, vel cineres: Si immediatè, duo prorsus circa ea consideranda sunt: Forma, & materia ex qua.

Quod ad formam, nulla ratione melius cognosci possunt, quàm enumeratione operationum, quibus inseruiunt, singulis sua vasa applicando: Operatio sunt: Destillatio, Sublimatio, Calcinatio, Euaporatio, Fusio, &c. quæ omnes, vt ritè perficiantur, requirunt sua propria instrumenta seu vasa.

Quod ad materiam attinet, componuntur præcipuè ex vitro, argilla, auro, argento, stanno, cupro, plumbo, ferro, & ligno, &c.

Sed cum vasa quædam nobiliora, quædam ignobiliora, à nobilioribus capiemus initium, & in primis de Fornacibus seu Furnis Chymicorum Philosophorum.

Sunt autem fornaces loca, materiam elaborandam, & instrumentum Chymicum recipientia, fouentia, regentia, & ne citò disrumpantur, præseruantia. Cum enim ignis non tantum celerrimè depascat, sed & proprium pabulum citò absumat, vi coërceri, & in primis in artificialibus separationibus regi opus habuit. Nisi enim imperio artificis quasi subiiciatur, nihil rectè facit. Vnde inuentio fornacum initium accepit, per quas ignis secundum animum artificis regitur. Earum igitur maximus vsus est, & sine quibus nil perfecti dare potest effectum artifex.

Fornax omnis vel actu vel potentia tres habet partes: Ergastulum, Focum, & Conisterium.

Ergastulum est locus fornacum, qui recipit materiam elaborandam cum suis vasis inseruientibus.

Focus est pars fornacis, quæ recipit ignem.

Conisterium à foco vel crate terrea, vel alio idoneo fundo foraminibus persuso, partim vt cineres descendant, qui alioquin ignis vim obtunderent, partim vt aër intrans per conisterij ostiolum ventilaret ignem.

Deinde, ut fornaces ignem regant ac foveant, registra necessariò habent, quibus intenditur aut remittitur calor per omnes gradus, ut res exigit.

Registra autem sunt foramina in suprema parte fornacis, per quæ ignis ventilatur, vel reprimitur, vel quasi suffocatur imposito operculo, vel extracto: Nunc ad ipsum Furnorum seu Fornacum explicationes atque demonstrationes accedimus.

## C A P V T II.

### *De Farnis probatoriis seu docimasticis.*

**F**URNUS alius est apertus, vel tectus: Furnus apertus est, cuius pars superior est aperta.

Furnus apertus duplex: Probatorius, tum Ventosus.

Furnus probatorius, siue docimasticus, est furnus apertus, in quo metalla perfectiora purgantur, vel fulminantur. De hoc dicit Libanius, quod sit fornax probatorum ad excoquendum, fulminandum, purificandumq; explorationis, quantum puri in vena vel metallo exhibitio sit causa. Est enim veluti compendium magnorum operum in metallurgia, monetaria, & aliis disciplinis metalla tractantibus, providentiæ in fodiendo, excoquendo, contractibusq; ciuilibus causa inuentum, ut actiones & sumptus ita suscipiantur omittanturq;.

Quomodo autem instituendus ac instruendus sit hic fornax, diuersi docent pluribus; Nostram primò structuram docebimus, deinde & exempla aliorum præfigurata dextra manu trademus atq; depingemus.

Furnus Probatorius, siue Docimasticus, Tabulæ I. sequentis, Num. I. est furnus apertus, in quo metalla perfectiora purgantur, examinantur, vel fulminantur. Hic furnus ut plurimum ex argilla, vel laminis ferreis, rarò ex lateribus in sequentem modum extruitur: Sumitur lamina ferrea, vel ex argilla facta, & in quadrum ita construitur, ut latitudo pedis vnus in duodecim partes diuisi, vndecies mensurata, amplitudinem fundamenti constituat, sedecies autem longitudinem conficiat. Sed quando in longum octies mensura sumpta est, furnus sensim in deuexatatem est incuruandus,






dus, vt tandem angustior fiat mensuris quatuor, & crater in summo furno septem duntaxat mensurarum amplitudinem retineat. Conuenit autem laminas in crassitie sesquimensuram habere, pauimentum verò & fundum, litera A signatum, ex argilla factum, tres quadrantes vnus continere. His ita constructis à pauimento sursum capiendæ sunt mensuræ tres, & quæ sunt in latum, quæ inferius ostiolum litera B. ætensum consistant. A cuspide huius ostioli idem paries continuetur per duas mensuras, quæ spatium inter iam dictum & proxime sequens ostium conficiunt; hoc litera C. notatum est. Inde repetendæ sunt mensuræ tres cum dimidia sursum, quatuor verò in latum, ex quibus ostiolum D. imponendis, eximendisq; necnon diuigendis rebus accommodatum, fit. Ab hoc progredendum, atque post vnus mensuræ metam in medio parium, quod foramen, auricularem digitum vix continens, perforatum est, carbonibus ferro mouendis interueniens. Insuper tres quadrantes vnus mensuræ sub ostioli finibus sunt statuendi dextrorsum atque sinistrorsum, vbi duo foramina literis F.F. significata, mediocrem digitum lata conficiuntur. In hæc foramina, quibus respondere debent alia duo, in pariete aduerso ferreæ trabes, quæ in pariete anteriore quatuor digitos latos procedunt, imponuntur. Porro vtrique ostiolo ad ignem moderandum fores seu obices adaptandi sunt cum ania, vt possint abstrahi, & reponi, quorum superior, foramen oblongum, vt clauso ostiolo nihilominus visui nihil detrahatur, contineat: Inferior verò foramine rotundo, & maiori, vt ignis aërem fouentem attrahat, stipatus sit. Supra trabes lamina terrea à lateribus tribus excauata, vbi cinis transeat, in quarto autem integra & recta parietem anteriorem tangens, ponitur. Huic pauimentum Egasterij & tegulæ fornicatæ, quod à lateribus & dorso duabus cum dimidia mensuris abesse debet, superstruitur. Præterea foramen aliquod rotundum prope ostiolum superius excauatur, ad aërem ministrandum, & G. quo etiam obicis inferioris fenestra notata est, insignitur. Omnibus ad hunc modum extructis, furno adhuc molli foris sulci fossaq; ad bractæas ferreas, furnum firmantes, recipiendas in eo effugantur. Tandem in loco Aprico furnus arefactus à figulo probè coquatur. Hic accommodatissimus est Docimasticum furnum extruendi modus, tum quia







non

non facile cineribus obstruitur, omniq̃ue propterea Docimastico negotio sufficiens est, tum quia ob ignis dirigendi dexteritatem omnes alios longè antecellit.

Formam aliam nobis Num. 2. depingit doctissimus Libavius in comment. Alch. part. 1. lib. 1. de Sceuaistica artis, cap. 11. pagin. 103. eamq̃; dicit esse Norimbergicam, in exemplum huc traxisse sat est; sic refert & demonstrat: A. Fornacula argillacea est armillis ferreis iuncta firmataq̃ue, ne inter operas rupta diffuat. Patet in summo. Ostium Ergasterij iuxta fundamentum est à latere, Lunari forma exciditur. B. Fundamentum, seu potius pedamentum, mobile est, ex quo genere & tota fornacula. Habet capsæ speciem ad recipiendos ex parte cineres, & vento accessus præbendos. Itaque à latere foraminibus tribus rotundis confossum est: à fronte ostiolum exhibet quadratum. Dorsum, quo portat fornaculam pro craticula sex est peruium fenestellis cineribus recipiendis, & flatu transmittendo. C. Opérculum fornaculæ summum cum manubrio. D. Tegula & ostioli claustrum. F. Cineritij valux. Itaque vtrumque instrumentum, ad vtriusque modum est conformatum. G. H. obliques tegulæ. I. Patella, & O. Forma cinerea maior. K. Catinus fuforius. L. Catinus triangulus liquatorius. M. Malleus, quo adigitur pistillus. N. P. Pistilli, qui & monachi. Q. Catillus cinereus, quæ & Copella. R. Tubus sufflatorius, quo ex catellis deturbantur cineres & fauillæ inspirante per eum magistro. S. Puniceps. T. Cochlear. V. Forceps, quo catini argillacei prehendi possunt, & ex igni transferri, vel in eum inferri. X. Catini maioris speciem repræsentat, &c. Plures formæ apud eundem etiam sic reperiuntur, quas inquirere potes, Num. 3. Num. 4. & Num. 5. Idem ille tres adhuc fulminatorij species in comment. Alch. part. 1. lib. 2. de Sceuaistica artis, cap. 22. pag. 140. infert: Eius formæ sunt tales, vide Num. 6.

In signo , character A. notat pedamenti ambitum ex saxo natiuo. B. Spiracula. C. Pileum duobus spatiis & tribus circulis coagmentatum. D. Verticale foramen tectum suo operculo, cuius seorsim ad latus repræsentantur duæ formæ obtusior vna, acutior & annulata altera. E. Catenæ, medio & tertio circulo annexæ: tres aliquando, aliquando quatuor adhibentur. F. Fufis vel trabs

trabs cum vnco, à quo pender pileus ferreus: & solet illa trabs inniti rostro gruis, & à posteriore parte intendi & remitti ad eleuandum pileum, aut laxandum. Alicubi etiam huius machinæ etiam alia est ratio, de qua legatur Agricola. G. Tignum gruinum. H. Murus posticus officinæ. I. Murus aduersus. K. Ostium operarium, & lacuna lithargyrij defluentis. L. Ex aduersum fenestra, per quam ligna inferuntur, quanquam & per orificium Ergasticum immittantur. In schemate , M. pedamentum furni. N. Fornix saxeus. O. Eius vertex, operculo tectus mobili. P. Ianua Ergasterij, per quam opus curatur. Q. Eius alæ. R. Fovea, in qua defluit lithargyrus, quæ inde excipi & conuolui in fistulas potest. S. Ianua opposita, cui item ala mutata adiecta, quæ signatur T. elemento. V. Foricula ad viam decussatam. Nam hæc testudines intus pilas triangulas habent, & viarum diuortia, seu biuium decussatam. In pictura . X. Plantam muratam signat. Y. Eius cameram item lapidibus compactam, cum possit & totalutea esse, ut alicubi, clibanus panificum. Z. Operculum hiatus verticalis. A. Ergasterij aditus. B. Ostium lignorum imponendorum, quod statim adstat, cum alioquin è regione, vel saltem remotius statui soleat. T. Alæ ergastici. Δ. Foriculae respirantes, &c. Sed hi furni peculiariter sunt ad fulminationem æris in metallurgia, noster modus vero ante datus, commodatissimus est in operatione Chymica.

Aliud, Num. 7. est Fulminatorium seu Cineritium Hunagororū  concameratū ex laterculo inducto arenato.  Ianua postica triplicis vsus. Nam per arcum eius respirat fornax; per mediam partem focum alit, per imam & auram capit & respirat.  Sunt ferreæ trabses vsque ad catinam pertinentes, in quibus ponuntur ligna, ut eorum flamma saltem opus virgeatur, sicut aliquando sola ex laterculis in cratem digestis in conchis ferreis, lateri appositis, bismuthum excoquitur.  Via vaporum & halituum.  Arcus Ergasterij, & fenestra, per quam via est in catinum.  Fossa deriuandi lithargyri, &c.

Præterea & aliæ incurrunt rationes Æris probandi, ut etiam videre est Num. 8. ubi litera A. parieti seu muro adiectam fornaculam lateriam æris probandi ostendit. Est autem ea ab anteriore parte clausa, istaq; forma non multum abludit ab Agricolæ quadrangula.



gula. Patet cinerarium sub craticula, & simul viam auræ præbet, & Recrementis foci. B. Eadem fornacula est, sed à fronte nuda ita ut oculis pateat dispositio craticulæ extrabibus ferreis luto munitis concinnata, cui catinus insistit cum fulcro suo, seu pedamento, quod est segmentum cylindri fictilis. D. Elementum subiicit aspectui fornaculam æris spectandi fictilem, eamque diffractam, ut interna conspiciantur. Et est sanè crassities parietum notanda; Deinde circularum ferreorum lacunæ & ambitus: Inde dispositio craticis extrabibus transuersis factæ. Mobilis est hæc forma. Itaque anfas seu manubria in armilla firmiore latioreq; media acceperit. F. Eadem forma est, sed integra, prunisque & materia conferta, quin & folle instructa. Prominent infra circulum medium trabium, quibus crates innititur, capita. Tripes additus est, ut altitudo respondeat follium dispositioni. Pro follibus tamen vsitatis monstrauit industria globum æolium rostratum, æmulum cucurbitæ retortæ, seu cornu Hermetis, eum ostendit H. litera. Aqua enim postquam immissa est, super foco & retinaculo accommodato subiectis prunis efferuescere cogitur, quo facto vapor ex aqua resolutus cum impetu, data per rostrum via, erumpit, & fornaculam, cui insistent, extremum cornu inflat. Materia eius potissimum æs est, aut oxychalcum, quamuis & fictilis fieri queat. Follem ædium vocamus augmento cauernarum Æoliarum, vnde prorumpunt venti, itidem ex humiditate terrarum, aliisq; habilibus resoluti magna ex parte. Catinus autem æris hoc modo explorandi fictilis est, & exhibitus cum suo operculo G. litera, &c. Aliæ præterea adhuc sunt formæ antiquorum pro fulminatione metallorum, has vide Num. 9. Num. 10. & Num. 11. qui plures expetit, currat ad authores.

*Vide sequens Schema.*

### C A P V T III.

*De Furnis apertis ventosis.*

**F**URNVS ventosus, seu Anemia, est furnus apertus, in quo beneficio venti ignis vim augmentis mineralia liquantur, & funduntur. Huic, si fortè mineralia difficilius fusionis fuerint, ut ventus sufficientem calorem terre non possit, aut

artex



artifex celerius aliquid fundere velit, commodè follis annexi-  
tur, qui ignem augeat, fusionemq; celeriore reddat. Sed vento-  
sus furnus cum suo folle in hunc modum exstruitur, Num. 1. Eri-  
gantur muri quatuor lateribus constructi iacentibus, interuallo ab  
inuicem pedali distantes, cubitalis altitudinis, ad conisterium siue  
cinerarium conficiendum, quod litera A. indicat. In alterutro co-  
nisterij pariete ostiolum B. fiat, per quod ignis aërem attrahere, ci-  
nisq; eximi possit. Porro supra conisterium ferramenta ad craticu-  
lam C. carbonēs & vas impositum D. sustinentem collocantur. Di-  
gitum latum sub crate paruum aliquod foramen, litera E. signa-  
tum, fiat, per quod follis rostrum transeat, mittendum est. Furnus  
deinceps à crate in diuexitatem pedalis fiat ad focum F. consti-  
tuendum. Hic tandem satis exsiccatus cum puluere carbenum &  
luto aqua diluto inungitur, ac demum follis G. apponitur. Potest  
etiam hic furnus, exigente necessitate, calcinationi inservire.

Libanius in comment. Alchem. part. 1. lib. 1. de Sceuaistica artis,  
cap. 14. pag. 115. talem perpulchram nobis demonstrat formam, &  
præsertim ad fusionem & præparationem ferri, Num 3.

A. Focus furni concameratus, seu fornicis testudine instratus, à  
cuius sinistro latere immittuntur follium rostra, nimirum in cati-  
num, qui ibidem est præparatus more excoctorij seu præfurnij, ex  
puluere carbonum & luto circumpositis ad margines saxi pro ma-  
teria capienda, & flatu coercendo. A fronte huius foci in pauimen-  
to statuitur truncus cum incude, super qua tractatur ferrum mal-  
leis. B. Caminus ex foco in altumeductus in liberum aërem desi-  
nens. C. Folles, quorum nares in medium catinum sunt directæ,  
&c. Hic furnus non solum ad præparationem ferri, sed & alias o-  
perationes artificiosissimas quàm optimè habilis atque idoneus,  
modo artifista rectè perpendat. Mirabitur forsan aliquis, quod hic  
non solum illos depingam furnos, qui ad Chymiam conducunt,  
verùm & ad æris & metallorum fusionem! Scias, illud fieri studio  
summo, quia nullus perfectus Chymicus existere potest, nisi & me-  
tallorum, æris, marcasitarum, ac mineralium, &c. sciat fusionem,  
ac naturam; ex iis enim omnibus Chymicus medicamenta capit:  
Si enim rerum ignorat naturam, quid præparat? quid pro quo, vt  
ait Paracelsus: Cognito principio, facile inueniuntur remedia, eo  
vero



verò ignorato difficilis, imò nullus aditus ad Chymiam; Sed quid opus est verbis, veritas in tribus consistit literis.

Furnus apertus & ventosus, pro exsequenda vena, talis etiam est apud Libanum, cap. 11. eadem part. & lib. Num. 2. A. Foci paupimentum. B. Catinus in illo efformatus, isq; ex cinerum materia. C. Naris seu rostrum follis. D. Circulus ferreus interciscus iuxta follem. E. Fumarium. F. Fornix sub foco ad excipiendos vapidos spiritus, & deducendos. G. Follis cum sua capsâ, & fulcris.

Furnus alius Num. 4. pro vrenda vena aluminis: Hic est in quadrum extructus, satis altè & amplè ad copiosam saxi aluminosi materiam capiendam. Itaque etiam gradibus ad eius craterem ascenditur. Focus in terra est, isq; interdum ita depressus scrobe ampla facta, vt ad eum sit similiter per gradus descendendum, sitq; altitudo eius tanto magis in potestate crematoris. Veruntamen ne ignis opprimatur ruina vel cumulo lapidum cremandorum, in fornica tam testudinem eorundem lapidum ad id operis aptiorum congerie redigitur, cui fornici postea insternuntur cæteri ea arte, vt ignium vim sat largiter sentire possint, & vsque ad rubedinem sulphurisq; internecionem concremari. Ea arte vtuntur & ollarij, calcarij, late-rarij, maximè calcarij, &c.

Sic & talis furnus est, Num. 5. crematorius panum lapidis fissilis excocti destinatus. Crudus iste quo pacto in principio in plano subdiali subiectis virgultorum aridorum fascibus incensisq; aduerso vento vratur, & bitumine spoliatur, & mollescat mitescatq; simul, non opus est repræsentare, cum absque vase artificioso illud fiat. Sed vsus iam, & in panes excoctus, septies aut nouies recoquendus est, qui labor peragitur proposita fornace triplici. Nam ex prima transfertur materia in secundam, ex hac in tertiam, indeq; circulo reditur ad primam, vsque ad perfectum. Inde probator experimentum rapit. Crematura hæc fascibus aridis frondium & virgultorum, quibus fracti ipsi panes insternuntur ruditer, peragitur. Patent autem fornaces à fronte administrationis commodioris causa, & quia opus non multæ est industriæ laboris maioris. Liberior item allabente aura subduxerit halitus, nec ita nocuerit spiritus falsus, bituminosus, aluminosus, chalcantososq; compagi diutius sic duraturæ. Chymicus animaduertit, structuram congruere

cum furno venarum excoctorio, si accedat anticus paries cum decente foco, &c. Plura apud Libanum.

Nunc ex sciographia sequenti dantur duæ fornaces, Numer. 6. quæ sunt strata capite altiore, ut in declivie propendeant. Eis ex canali dorso imminente inducitur aqua. Focus in terra est, & incenditur sarmentis virgultisque, quibus imponuntur panes fracti: Et sic semel utuntur, qui sunt ex cadmia limo aceto subacto perliti, ut Arsenicales accretiones & mixturæ halituum sulphureorum absque damno maiore decedant. Amplius cremantur pyritosi per gradus ignis, atque etiam iterato, prout plus minus sunt refractarii & immites. Chymicus istas corruationes mutabit affusione aquæ, vel immersione crematorum, & ne quid Essentiæ pereat, quod opera sit dignum, coagulationi dilutum tradet.

Posterior forma est Lazari Erckeri, qui in suo Docimastico oblatas Auri immites venas isto modo reddit molles, & probationi obsequentes. Verba eius hæc sunt: Quædam auri venæ, inquit, filice constant duro & corneo, in quibus Aurum tenue & subtile est, remissumque venis aliis auriferis in aqua fugitiuis. Istiusmodi filices peculiari furno acriter sunt cremandi, cumque feruet opus, æstuatque, subito immittendus iuvius est, quo restinguitur æstus, impetuque addito auri bracteolæ, & grana resiliunt, & in sphaerulas rotundata inter eluendum sunt stabiliora, & hærent. Ipse vero silex qualitatum spirituumque lucta frangitur, & minus pertinaciter resistit malleo, ita ut magna copia eius facili opera comminui, & in pulverem deducta elui separarique queat. Præterea minus detrimenti affert auro crematus, molles factusque, & domitus flammis, quam crudus, qui inter terendum dissipat subtilia auriamenta, & in volaticum fugitiumque pulvisculum vertit, qui vela aquis, quibus innatate solet, rapitur, vel in auras, atomorum more, vanescit. Furni constructio hæc est: Fiat quadratum ex lapidibus, cuius latera singula sint binarum vlnarum latitudinis, tendantque senas in altum, sed ita, ut paries anterior è fundamento pateat tanto intervallo, quantum satis est extrahendæ venæ tostæ. Vacuus locus postea occluditur luto pro craticula, cui ligna innitantur lateritia, in rectum strues, fiat cubitum vnum alta, itaque  
divisio

diuifio interstitiis, vt subiens aër excitare, prouocareque flammam, & nutrire sat luculente & liberaliter possit. Itaque cū opus instituis cratilateritiæ, secta ligna aut virgulta altitudine duorum cubitorum impone. His in iace medio furno silices grandiores, lateribus verò aggere minora ramenta, vt flamma penetrare, & vi unita fortius queat agere. Rectius autem concluso hoc furno crematur lapis, quàm subdiali, quia calor coërcitus cogitur impressionem firmiorem in materiam facere, quàm vagus, dispersusque. Cū feruet maximè, immissa aqua restinguatur subito propter dictas causas, & huius restrictionis gratia, quo commodius administretur, extruitur furnus ad præcipitia torrentis, aut de cliuia riuorum. Hactenus Eckerus. Num. 7. A. Crater fornacis. B. Paries anticus lapideus. C. Fartura ex luto. D. Lateres dispositis pro crate, quibus in aditum transuersa trabs lapidea incumbit. E. Canalis deriuandæ aquæ. Ex duabus autem fornacibus dextra facta est, sinistra luat, ita vt conspiciantur laterum ordines.

Furnus crematorius Æris, Num. 8. A. Segregati vacans. B. Idem opere instructus. C. Ferrea ianua ad ignem coërcendum, quæ obliquitur ostio, postquam ordines lapidum positi sunt, lignaque & æris trunci subiecti. Pendet autem ea à triplici catena tollenoni accommodata, in cuius dorso iacet onus lapideum ad retractionem iuuandam. D. Furni camera per uia capti camino. E. Ordines laterum vtrorum dentatim iuncti, vt trabium intercisarum loco fulciant truncos æris. Itaque etiam interstitia seu interualla vacua ad recipiendos cineres & abfilientes spinas conspiciuntur. In dextra figura, valuis clausa, lignorum segmenta intersecta sunt, vt ostendatur modus incendiendi. Aër autem subintrans flammam agit in interiora. F. Obex auritus ex ferro ad ordines laterum coërcendus, ne dilabantur. Et is intruditur per foramen à latere, eademq; retrahitur. De artificio moderandi ignis & operis ipsius cōsulatur Agric.

Crematorius argenti fulminati, Num. 9. A. Quadratum ex muris intrus relicto cauo recessu. B. Arcus seu fornix diuifus interstitio: Vnde sursum patet foramen camini communis. C. Valuæ ferreæ hamatæ ad capiendum lutum. Earum obiecto Magister à caloris violentia est tutus, quanquam præterea etiam umbraculo fronti adiecto munire oculos solear. Est autem dextra  
 valuæ



valua sursum reiecta, & retinaculo firmata: sinistra excubat pro statione sua pendens, nec totam occupat fornici capacitatem, sed accessum relinquit laboratori. D. Institutum. E. Foci pavimentum. F. Catinus cinereus in scrobe foci efformatus. Testam vocant. G. Folles, quarum nares diriguntur in opus ipsum, & marginem catini nonnihil excedunt. H. Vnci inclinatorii muro inserti, ut magister inter operandum, cum maturato opus est, & celeritate, statim ad manum habeat instrumenta, possitque commodè permutare & reponere. Itaque etiam Erkeri pictura, ex qua ista est expressa, vncio dextro adiunxit furcillam, rutabulum, vesorium. I. Cinis in globum compactus, ex quo intelligitur præparatum esse. Postquam enim emundarunt, secretionem, elutionemque & vstionem peracta in massam coëgerint, globose efformant, quos arefactos reponunt, uti videre est in Erckeriano schemate, lib. I. docimast. pagin. II. tit. de catillis cinereis & læuore. Eadem pictura proponitur & lignea sphaera, qua catinus figuratur post malleum. K. Pistillus dentatus est, quo figuratur catinus, testæ ante follem sæpius tundendo compilandoque irrigatum decenter cinerem. L. Catini istius cinerei rudimentum. M. Placenta seu panis argenteus à fulmine recens, & iam vstulandus ad regulam, postquam fuerit calefactus, & in fragmenta discussus. Appellant istam vstrinam artifices à cinereo catino & testa, Germanicè, *Ruff dem Test brennen*. Abutuntur autem testæ vocabulo propter aliquam similitudinem catini ex cineribus coacti, quasi ostraci tegumentum, testamque si æilem referret, cum habeat instar patinæ argillaceæ densæ. Altera forma est vstrina sub tegula, das *Brennen vnder der Muffel*. Orthographia eius hæc est, ut eandem Erckerus exhibuit.

Furnus vstorius argenti, Num. 10. seu vstrina sub tegula. A. quadratum ex lapidibus intus vacuis spatiis muro interseptis distinctum. Cinerarium hoc est, & simul vsum respirandi sufflandique præbet, unde solet hoc opus item à priore distingui. Sunt enim disciplinæ voces: Vstio ante folles, das *Brennen für dem Walg oder Gebläß* / Vstio sine folle sub tegula, das *Brennen ohne Gebläß vnder der Muffel*. Locum verò follium suppleant respiracula oblonga utrobique à fronte & tergo facta, uti litera B. indicat. Perea etiam cineres egeruntur. C. Interstitia partium furni, quibus simul efforma-

ormatur in sex spatia particularia seu ergasteria focosque; adeo enim accommodata est hæc vrendi ratio, vt eodem tempore multum argenti possit ad regulam excoqui, ( nam hæc operatio nihil differt ab excoctione ad purum, estq; veluti altera fulminatio, proculdubio Saxonum industria ex minore opere Docimastico in maioris familiam transcripta. ) D. Parietis interioris dispositionem docet, & pauimentum foci est oblongis spiraculis peruium, per quæ etiam cinis dilabitur. Ista spiracula seu ventilabra circumdant catinum, quem F. elementum monstrat, iam impositum foco, sed adhuc argenti expertem. G. Tegulæ venter prominens. Ita enim locari super catino solet, vt eius collum in ostium versum sit; concauitas ventris catinum amplectatur, connexa superficie incumbentibus prunis opposita. Istarum forma, quando de tegulis probatoriis acturi sumus, est expressa. H. Spatia catini, argento, tegula, & prunis conferta, qui iam iam ignem conceperunt, requiruntque præsentiam Magistrî. I. Ostia seu aditus sunt, spatiorum quadrati, per quæ regitur opus. Ea efformatæ sunt in muro anteriore, seu macerie lutea, cuius absentia angularem focum à sinistra nudatum interius videndum offert. K. Murulus est, seu *ὑπὸ στήθεσσι* fundamenti cinerarij. Itaque fit, vt tota vltima faciem reddat cortinæ foco suo impositæ. L. Circulus ferreus, & modiolus seu forma catini, cuius amplitudo debet respondere catino, & hic tantus fieri, quanta est argenti ad regulam excoquendi mensura, quam postea sequitur fornacis in parte eminente extructio. Nam quia latera anteriora ex luto constant mobili, coarctari spatia nonnihil possunt, quantum scilicet patitur ventilabrorum dispositio, quanquam eius causa in plures capacitates furnus est distributus, vt vel vna sola cæteris feriantibus peragi coctio possit. M. Catinus cinereus malleo & globo intra circulum fartus, & addensatus, efformatusque, & sic hoc quoque se habet instrumentum. Agricola in fine lib. 10. de Remed. proponit formam vnitam cum æneis valuis foricula peruiis, & regulam à collo suo solutam, quem potes inspicere; sed quod ad venas cremandas præparandasque attinet, non negligendi clibani sunt in semicirculum super pedamento orbiculato, seu cylindri segmenti reducti: Eos Agricola sic pinxit:

A. Carnorum furnus est, Num. II. in quo Pyrites Aurifer, & vna

Cccc

etiam

etiam sulphure & chalcanto prægnans, postquam exhaustum, co-  
quendo macerandoq; crematur, vt sulphur exudet. Non quæritur  
hîc tam venæ mollesfactio, quàm separatio adhærentium succorum.  
Itaq; etiam separatorius potius furnus, quàm crematorius. Ideo e-  
nim in forniceum eum redegerunt, vt ait Agricola, vt vtilis succi la-  
teribus & cameræ fornacis adhærentes, post segregationem in v-  
fum veniant. Consilium itaq; sublimationis id est, quo Chymicus  
flores sulphuris concinnat. Fuerant quidem viæ compendiosiores  
ad hoc ipsum perueniendi, quo modo aliàs sulphur ex venis exco-  
quitur descensoria arte: sed dandum quid est consuetudini & ve-  
næ vnâ domandæ instituto. Fornix pertusus est spiraculis ad fu-  
mum educendum, quibus nonnunquam sulphuris stiriæ conive  
accrescunt. B. Tostina granorum Cassiteri est. Vena quidem toler  
subdiali pyra frangi, sed segregata grana, cum nonnihil habeant,  
tum inquinamentorum, tum syluestris materiæ nigræ, quæ aquis  
discerni non potuit, neque & seligi ob mendacem similitudinem,  
(sunt enim steriles venæ peregrinaq; mineralia plumbum candi-  
dum in excoctione polluentia, & asperum intraçtabileq; reddentia)  
repetita opera ignibus ad plenum sunt cremanda. Torrentur,  
inquit Agricola, si cœruleus color ipsis infederit, vel pyrites & la-  
pis, ex quo ferrum conficitur, cum eis fuerint permixti. Cœrulei  
non tosti, plumbum (candidum) consumunt. Ex lapillis nigris  
(Schurt vocant materiam quandam nigram, partim leuem, partim  
grauem: illa eluitur, hæc ignibus fathiscens in fumum redigitur. Est  
& spuma vel pilus lupi niger, eiusdem differentie & artis in sepa-  
rando, Wolffrum/ Wolffschaum: Item, cadmia nigra, stibium, vel  
marchasita nigra, virulenta: Lapilli ferruginei nigri, alij rubent, aut  
flauent: Pyrites albus & cinereus, silex ruber, albus, citrinus,  
Spasht: Bismuthum ex genere marchasitarum, nodi schisti (Glas-  
töpf) hæc omnia intermixta sunt granis, cumq; gravitate præpon-  
derant, aquis non possunt segregari, sed ignibus in fumum vertun-  
tur, idque sæpè non sine iactura stanni, nisi velimus hoc non cuar-  
dere speciosum, sed maculosum, durum, fragile, aut scoris multum  
damnosum, &c.) Factum plumbum à pyrite & lapide ferrugineo  
maculatur, nisi in fumum versa euanescent. Cætera apud Agricola  
lib. 8. xi metall. pag. 281.



Haecenus furni aperti crematorij, nunc & furnos æris exco-  
quendi, segregandi, ac perficiendi videbimus. Dispositio harum  
fornacum est talis, Num. 12. A. Furnus clausus antico pariete. B. Al-  
ter furnus socius ad eundem parietem posticum, sed anteriore de-  
ficiens. C. Furni os, quo materia immittitur, cui instratus fornax  
perforatus est camino in cameram deducto. D. Inferior pars antici  
constans fartura ex luto & carbonum puluere, estq; proxima foco,  
& emittit riuum liquati metalli per foramen, quod Oculum appel-  
lant. E. Catinus est excipiens liquorem constantem ære, argento,  
plumbo, & scoriis, quibus & lapis adest. F. Lapidēs & scoriæ ex  
catino extractæ, & ad dextram furni plantam, vbi tubus respirato-  
rius est, reiecta. G. Scrobs circularis, in quam effunditur stannum,  
vt in placentas cogatur. Adiacet ei furcilla, qua vnus stanno in-  
figendus sustentatur. H. Panis stanni ærosi ex scrobe extractus.  
I. Ianua seu fenestra cameræ fumeriæ. K. Locus, qua folles in-  
spirant auram. L. Respiracula vaporarij sub lapidibus tabulis.  
Porro compendium huiusmodi operum fieri potest, & vnus  
duntaxat furnus duabus operationibus vna absolueudis desti-  
nari.

Furni posterioris effigies, Num. 13. exhibet eadem, quæ antece-  
dens. Camera effracta conspicitur, & in ea pendens infumibulum,  
quod fumos in liberum aërem deducit. Neque enim directè sibi  
accommodata sunt camini & fumaria externa, ne ramenta metal-  
lorum & mineralium secretiones expirent, & in auras euanescent.  
Furnuli plumbarij structura conspicitur ad dextram, estq; diuisa in  
catinum & focum, quem subit ventus, ignesq; exsuscitat. Catinus  
operculo tectus est, ne virulentis halitibus lædat operarios, vtque  
fasum maneat plumbum eo diutius. Plura vide apud Libanum in  
comment. Alch. part. 1. lib. 1. de Sceualtica artis, cap. 15. pag. 116.

Forma alia, Num. 14. A. Pedamētum furni ex duobus muris mu-  
tuo coniuuentibus relicta arena cōstitutum, quorū dorsum parieti  
transuerso accommodatur. B. Notat tabulas ferreas, quibus ambitur  
dorsum, & continentur massæ cum prunis. C. Vectes, quib. coercē-  
tur iungunturq; tabulæ annulis, per quos traiciūtur firmati inclu-  
siq;. D. Dispositio panū stanni ærosi. E. Tabulæ descēsoræ ex ferro  
solido, vel lapide, pedamēto innitētes sultæq;. F. Catinus, in quem

confluit stannum argenti plumbati, quod Germani *Werc* vocant, fors ideo, quia elaboranda excoquendaque fulminatorio foco seu cineritio maiori materia est. In istos catinos seu præfurnium aheni simile directus ex descensorio canalise est, qui ideo declivi statuitur situ, ut liquor possit profluere. G. Patinæ, vel conchæ fenicæ, in quas exhaustum plumbum argentosum ex catino infunditur, & sic commodioris tractationis gratia simul in panes minores diuiditur. *Wercspännlin* appellat Germanus descensor, quasi sortagines panum plumbi argenti dicat. H. Trulla, seu cochlear haustorium. I. Spatha, vel contus. K. Furca. Trunci ærei relinquuntur super tabulis, ubi confederunt spinis horrentes. In se habet descensorium.

Furnus sequitur Num. 16. A. In quo conflantur recoquunturq; cadmiæ, scoriz, spinæ pauperes, &c. B. Focus eius fartus. C. Præfurnium, in quod decurrit liquatæ materiæ riuus. D. Modius seu catinus alius, in quem effunditur stannum eliquatum, ut fiant panes. F. Ostium officinæ, seu *χαλκοργείον*. G. Furnus alter communiparienti, E. à postico accommodatus, in quo peragitur mistura stannica. H. Focus eius, & fartura. L. Catinus seu præfurnium. Postquam hoc modo stanni mistura facta est, segregatorio seu descensorio proprio, ut dictum est, separatur.

Alius Num. 15. & sic constat. A. Vertex patens. B. Ostium, per quod ligna immittuntur, quæ ut rectius disponi possint, murulus fornaci circumducitur. C. Decursus eliquati metalli, seu ostium alterum, per quod & flammæ emicant, & riuus deducitur. D. Præfurnium, quod riuum excipit. Id profundum est, ut multum materiæ capiat. Qui industrij sunt, medicinas fluxiles inspergunt, quarum vi descendit Argentum, & subsistit in Regulo. Superior verò pars depauperata, seu Argento spoliata, exhauritur in astantem à dextris catinum, ubi in panes æris pauperis concrevit. E. Panis. F. Catinus. Panes illi postea in cumulos componuntur, donec recoquantur, & àcrementis purgentur, seu ad regularem excoctionem præparentur. Graues verò seu Argenti Diuites committuntur cum plumbo, & segregantur. Hæc ex Agricola paulò pluribus repetiimus, propter Chymicum, quem informamus quadam *παιδείᾳ* Platonica. Patet autem, multo commodius posse elaborari, si accedat industria & experientia.

Furnus

Furnus pro æris excoctione, Num. 17. talis etiam est: A. Dexter focus cum suo catino. B. sinister. C. Lacuna, seu cornu viuum. D. Lamina ferrea obliquè erecta. E. Fulcrum eius ligneum. Subiectus laminæ lapis est ad sinistram, vt ei innitatur. F. Aditus folium, seu fenestra postica. G. Caminus communis. Idem furnus minus operosè construitur, & simplicius depingitur. Hæc de Furnis excoctoriis, & segregatoriis: Nunc Fu nos depingemus Æris regulares.

Furnus Æris regularis, Num. 18. Furnus Æris regularis cameratus, Num. 19. Talibus fornacibus æs argento purarum simul repurgatur, & ad regulam excoquitur, quauquam dissimiliter. Nam quo purius nobiliorq; est, eo citius abfoluitur, fiuntq; placentæ subtiliores tenuioresque, sanguineo vultu resplendentes. Tardius perficitur ceterius & impurius, fiuntq; inde *σπέρσις* crassiores: Et sæpenumero hoc recoquendum est, viâ cum panibus primis, vno vel altero pro impuritate, qui inquinantur vicinitate scoriarum & sordium ex camino & aliis. Quod si ferri non nihil iniectum fuerit, aut æs ferrosum fuerit, tardius procedit opus. Sub finem magno numero ex catino subuolat, quem Florem Æris appellamus. Is repulsus tellure recidit in catinum & pauimentum focumq; . Pars cum halitibus per caminum sublata etiam in tectorum canalibus, quotum delabitur, tum pluuiis abluta residet, inuenitur, indeque detracta ad fornaces reducit. Hæc de Furno æris regulari. Vides hic etiam Furnum æris regularem cameratum: Qui pingitur etiam sine camera, & alis, seu muris lateralibus, & intelligitur opus fieri communiter libero loco, idq; cum nigrum est, seu massale, ad perfectionem perducendum est. Talibus duobus quatuor indies abfoluuntur operæ:

Furnus etiam aliquando duplici instruitur foco, Num. 20. totidemq; catinis. Nam extruitur in Hungaria clibani forma cum præfurnio & camino à fronte: à latere vero cum fenestra, qua æs ex liquatis crematuræ truncis æreis decurrit in mox subiectum focum catino ampliore excauatum. Ille ipse quoque in vno chalcurgeo geminatus inuenitur ad operas ampliores. Hinc intelligere est, in prioribus duo nomina & potestates artis in vnum esse redactum furnum, vt sit per se aliud Furnus æris perfectorius seu regularis,



aliud fissorius focus, quod Germani aptius dicunt, *Garoffen* / & *Epleißherdt*. In illo ad Regulam aspiratur coquendo: In hoc æs scinditur in placentas. Videtur autem hæc machina superflua esse. Ut enim axiomatè celebri dicitur: Frustra fit per plura, quod fieri potest per pauciora. Sed hoc institutum truncis æris segregati videtur accommodatius esse, quod absolutius coqui, tanquam sub testa fornacis specie reuerberatoria possit, & simul duplici obstaculo flos & mineralia assurgentia compesci, dum non tantum intra cameram seu testudinem fornacis continentur, verum etiam, si quid profiluerit, id camino excipitur. Pictura Erckeri hæc est, Num. 21.

A. Præfurnium seu vestibulum ianuæ instar. B. Ostium furni factum, relicto foramine pro furno. C. Furni testudo clibanodes. D. Caminæ ostium, qua se fumus proripit. E. Focus externus cum catino aposchistico *Epleißherdt*. F. Focus aposchisticus secundus. G. Paries posticus, per quem folles sunt directi, cuiq; furnus clibanodes, quem regularem vocamus, seu æris perfectioris, *Garoffen* est accommodatus. Truncis autem æris vstulatum esse, non obscure patet ex orthographia, & verbis authoris. Negat enim panes æris fathiscentes post crematuram excoqui focus maioribus perfectioris, quibus solent nigri æris massæ perfici: sed decussis spinis, granis & ære cinereo inferri in furnum percoctorium, assimilem Sbatzensi excoctorio, in quo ad purum æs perducatur, & postea recrementis abstractis in placentas diuidatur, id quod foco externo (non interno catino furni) fieri, pictura demonstrat. Scoriæ inde factæ recoquantur in regulum, qui torrefactus miscetur nouis æris segregati tostique truncis, & ad purum elaboratur.

Furni fociq; æris elaborandi, & argenti inde segregandi, circa Syluam Thuringicam vsitati.

Furnus æris & argenti excoquendi, German. *Schmelshoffen* / Num. 22. A. Capacitas furni. B. Paries anterior. C. Lutum, in quo interior catinus, cum suo oculo. D. Catinus exterior, seu præfurnium, & massa æris plumbi & argenti, estq; panis mox in focum segregatorium inferendus. Apud Agricola hæc massa fit in fornace, quem Germani vocant *ein Trischhoffen* / quæ est eadem cum præsentate. Massa seu panis iste Germanis dicitur, *ein Trischstück* / maximè ex ære & spinis plumboque, (interdum concurrente liqhargyro, molibdena, &c.)

Focus

Focus segregatorius, Germ. *Seigeroffen*/Num.23. A. Paries possicus, seu caput foci. B. Panes segregatorii ex ære, plumbo, & argento. C. Tabulæ ferratæ indeclinæ veigentes, relicta in medio rima ad transmittendum fustum metallum. D. Paries anticus duplex ostium constituens commune ad fustium, quod est cavitās cum canali, ex quo profluit metallum in præfurnium. E. Præfurnium seu catinus cinerarius, quod & cineritium lutosum dixeris.

Focus restorius aut ustulatorius, Germanis *Therzoffen*/Num.24. His panibus æris segregatus destinatus est, ut penitus exhaustiatur, & in corticem trahatur, si quid adhuc inest plumbi argentati. Formam habet cratis, cui imponuntur trunci æris confidentis, ab Agricola vocati Panes æris fustiscentis. Inde decidūt spinæ in subiectas ciuitates. Germani vocāt *Therzoffen* à torrēdo, quasi tostiniā dicas.

Focus æris regularis, seu æris ad regulam excoquendi, aut perfectioris æris, Germanis *Bahrherdt*/Num.25. In hoc enim æs separato argento per plumbum, recoquitur ad finem seu regulam, fiuntq; panes tennes placentarum instar, quod fissum æs vocant. Ibidem etiam colligitur flos æris specie pulveris.

Cinereum maius, seu focus argenti à plumbo segregandi, q̄ Germani vocāt *abtrüb. n*/vel *Trübherdt*/Num.26. Chymicus est fulminatorius, propter signū plumbi separati, q̄ est species radiātis emicātisq; , quasi fulminis cādore argēti. Debebat à fulgure vel corruscatione potius appellari. Simul hic eueniūt, q̄ flores purpurascētes dicūtur, ppter halit<sup>9</sup> fumosq; , inter quos pur<sup>9</sup> argēti splēdor effulget.

Inter fumos ad fundendum idoneos hæc forma etiam aptissima est, de quo Libau. in comment. Alch. part.1. lib.3. de Distractionib. c.6. de Fusione, pag.251. Num.27. A. Fornax fusoria cum antico (*χωρεία* Græcis.) B. Eadem absque antico, ut dispositio cratis appareat. Vtrique in pavimento addita est designatio cinerarij, & foueæ seu præfurnium, si placeat etiam multam copiam æris fundere. C. *χῶνος* seu *χωνέον*, catinus fusorius triangularis parua forma repræsentatus. Necessitas imperabit ampliorem. D. Eius operculum. E. Retinaculū, seu capsā, cui inclusus catinus firmatur. Ea ex ferreis bacillis seu armillis est, & plerunq; defenditur. F. Catiniceps seu forceps arcuatus adprehēdēdos catinos, extrahēdosq; ex igni. G. H. Vaci versorii, quib. miscetur metallū in catino. K. Versorius prunatū, q̄ muus sustinet etiā Baculus retortus. M. Nam prunæ mouentur detra-

hunturque istis, maximè cur argentum ad regulam excoquitur L. Rudimentum Prunipis. N. Alueus ferreus, in quem metallum fustum immittitur. Sed sunt & alvei oblongi, seu canales, item tabulæ, typi, & alia, in quæ effundi solent liquata, ut vel bacilli fiant, aut virgæ, vel certa forma figurentur.

Furnus fundendi vitri & massæ gemmeæ, Num. 29. Prima pars actu vna, potentia duplex ferreo axe vel crate ab humo seiungitur, ut cineribus & statui sit locus. Per ostium ligna immittuntur, & simul aura subministratur. Sequitur Ergasterium pavimento diuisum. Est hoc fornicatum, interstitium, in medio pertusum, factaq; flammis via, per quam ebulliunt, & in cameram, vnde redeunt in pavimentum, eluctantur. Talis fornax apta est recoctioni, si ita fiat. At aliquando interstitium inter vtramque forniciem etiam cratis vicem præbet, & sic conformatur. Tunc ligna per superius ostium iniiciuntur, dispositisque catinis vel ollis, arcæ, nitrum, sal, cinis, magnes, &c. mista eliquantur, cuius dispositionis causa marginis, ambitusque cratis debet esse solidus. Hoc modo malleus cinerarij ostium ad latus vel tergum reiectum, ne obstat et fusor. Sed consultius est in Hypecausi focum fieri, in fornice seu testudine collocari fundendam materiam. Ita enim purior conflabitur. Sed & sic rectius disiungerentur ostia, secus ac pictura exhibet. Atque ita se habet fornax præparatoria massæ & Hammonitri. Inde transfunditur materia in fornacem secundam, cuius figura parum differt à iam picta. Est enim in testudinem reducta, fornici busque distincta, modo duobus, modo tribus, iam etiam arcuatim exstructa, ita ut arcus iungantur mutis, in quorum spatio secundo fenestræ sint singulæ pro conflaturis: Iam absque arcubus simpliciter educta: Imo etiam interdum solitaria, ut tristegos, interdum sociata iunctaque fornaci laterali ad refrigeranda conflata vasa, quod munus tamen in tristega mandatum est cameræ superiori, ut sit compendium operæ & spatij: Tristegon proponimus tale ex Agricola.

Concamerata arcuataque fornax, Numer. 28. tria habet locula-  
menta. A. Imum, quam Hypocaustin cum Vitruuio vocamus, aut Pyriaterium, seu focum, in quo ligna arida super axe ferreo accensaluculenta ardent, & copiosa puraque flamma. B. Spatium secundum, seu medium, quod Ergasterium est, & Conflatorium.

C. Ter-



**C.** Tertium seu summum sub testudine, quod est refrigeratorium, sed non sine flamma caloreve. In eo collocantur capsæ tegulorum forma, quæ vitra illata defendant de flammis fœmisque, si quis negligentia culpa existat, cum ars requirat ligna ἀκατνα, & eius gratia materiam singulari clibano vel Sole feruente arefacere iubeat. **D.** Arcus lapidei diuidentes simul fornacem in stationes operariorum, & sustinētes fornicem. Illi in vertice centro communi coeunt, seq; interfecant mutuo. Fiunt plures paucioresve pro arbitratu Magistri, & magnitudine furni, quanquam nulla necessitas arcus extantes imponat, cum alicubi placeat inoffensa rotunditas, fenestris nihilominus & stationibus dispensata. **E.** Spatia inter arcus, quibus explentur, committunturque, sed illis extantibus. **F.** Ostium hypocausti per quod inferuntur ligna, subitura, irrepit famulus ad efferendos cineres. **G.** Margo fornicis diuidentis Ergasterium & Hypocaustum. **H.** Eiusdem fornicis solum, quod est hypocausti tectum. In eo stabulantur ollæ hammonitrum continentes, ex quibus maturius iam liquor extrahitur, & conflando figuratur. **I.** Ollæ, quas ea forma exhibuit Agricola. Sed nihil prohibet humiliores esse, vt materia hauriri possit, & tamen oportet eas æquare fenestræ marginem, vel non procul abesse. Tot sunt numero, quot fenestræ & stationes conflatorum. **K.** Crater fornicis inferioris, per quem flamma emicat consurgitq; in impositam cameram, indeque reciproco flexu reuersa, plerumque per fenestras elucet. Itaque stationes operariorum potius sunt æstuaria, cogunturq; illi satis caloris fronte aduersa & ore pectoreq; excipere, vnde raro præter semicinctum & togam lineam ad talos vsque demissam, quid amictus gestant, brachijs nudis versantes vitra, tanquam cyclopes & nudi membra Pyracmones. Pallent plerumque & sitiunt non admodum longæui propter colliquationes morbosq; capitis & pectoris, quæ membra adeo habeant imbecillia, vt pauco vino vel cerenisia inebrientur. Intelligendum autem est, ea spatia, in quibus ollæ & crater exhibentur, effracta esse, sublatumq; murum cum sua fenestra. **L.** Fenestra, per quam ollæ inferuntur in solum testudinis & iuxta craterem ponuntur. Ea patet tota. Sed cum conflatura peragitur, laterculis lutoq; facitur, ita vt relinquatur saltem aditus angustus, isq; diuisus interdum paxillo. Id caloris coercenda gratia

moliuntur, vt intensus materiam eo potentius elaboret. Cū enim subiens per hypocauftum aura impellat deducatque flammam, & spiritus à summo repulsi exitus quærant, confertim ad fenestras venientes acutam ibi flammam exsuscitant, vnde cogitur vitrea liquescere. Per ista orificia etiam immittuntur conflatória ferramenta ad massulas hauriendas. In iisdem sicubi coagulat durefcitq; amplius vitrum, quàm vt fingi porrò queat, cogitur remollescere. Inde prorumpens calor stationes quoq; calefacit, ne abruptatur dissiliatq; materia. Sed factæ fenestræ icon litera M. designatur. Sunt quidem operarij satis proceræ staturæ, vt singulis Atlantas aut Longuriones videre putes; veruntamen scabellis opus habent, in quibus consistentes circumagant, rotentq; vitra præsertim gerania, atque in iustam longitudinem producenda, non rarò opus est scamnis altioribus. N. Margo fornicis superioris, quæ eius solum, quod tegitur Ergasterium, simul indicat. Id litera O. notatum est. Recipit capsis vitorum iam figuratorum, vt diximus. P. Foramen quadratum, per quod ex Ergasterio admittitur calor reciprocus. Id in medio est, oppositum crateri Ergasterij, sed angustius. Q. Ostium cameræ superioris, per quod imponuntur tegulæ & vitra. Ita se habet fornax ista. Est autem proclive, videre, quod, nisi virgeat operarum instantia, eadem fornax, sex aut octo conflatóribus opportuna, sola possit sufficere ad præparandam, excoquendam, conflandamque materiam. Si enim octo sint fenestræ, quatuor destinari possunt præparandæ, quatuor conflandæ mixturæ, aut alternis vtrumque procurari. Quin & in hypocaulsto simul lapides vitrarij videntur dispositione artificiosa, qua etiam simul defendi potest murus fornacis. Sed vbi vitra copiosa sunt, & die nocteque operariis mutatis laborandum, ibi satius est, diuersis diuersa peragere. Alioquin etiam Hammonitrum nocte à pueris famulisve præparatum conflatóres die elaborant.

Furni aperti Rhetici (Hypocleptæ descensorij primi, cæci à baculo dicti, *παλιδναίς, ὑποκλεπταί, ῥήτις*, curui) effigies, Numer. 31. **⊙**. Clausum habet focum, & vtrumque catinum plumbo eliquato, vel, si opus feruet, mixtura minerali & metallica instructum. **D**. Exhibet apertos vacuësque catinos, & anticum foci effractum. **A**. Paries frontis. **B**. Paries lateris sinistri. **C**. Recessus foci vsque ad pa-

ad parietem posticum. D. Catinus foci cum foraminē, per quod subterfugit, quod eliquatum est. E. Exitus catini fornacis in præfurnium: Et hæc est illa via seu ductus curuus, quæ inserto ligno elingitur, & nomen quod tam furno, quàm operi, apud Germanos imponit. F. Fundus seu planta præfurnij ex aggesto luto furnali. G. Humilis catinus seu scrobs, in quam è diutiore catino impleto, detractisque scoriis fit punctura, & profilit liquamen metallicum: Vbi etiam lapis consistit, & finditur in panes; stannumque plumbeum argentatum vel auratum exhauritur in patinas ferreas. I. Foci anticum ex luto. Farturam appellamus in furno clauso. K. Catinus secundus editior, qui contiguus est fornaci, vt inde simul incalescat, fiatque metallica mistura purior. Materiam quidem intelligitur continere, qua occultatur viæ exitus: sed infra marginem, ob detracta recrementa, & quia nondum absoluta est excoctio. L. Catinus humilis lateralis, plumbum fusum habens, quod vt liquidum maneat, prunæ adijci solent. M. Murus posticus communis, per quem folles inspirant.

Fornacis Noricæ Rudimentum, Num. 30. H. Clausam feruentemq; opere excoctorio signat. 4. Feriantem perfractamque sub muro antico, vbi fartura foci est. Non multum differt dispositio à præcedente. Catinus saltem superior extra fornacem iunctus est ei, qui later intra muros in foco interstitio rupto. A. Pars media in foco. B. Alterum medium extra focum. Interuenit autem fartura in antico, ita vt cruribus pertingat catinum; diuarcatione verò liberum relinquat exitum, qui in fornace clausa oculi speciem refert, cuius in Rhetico Furno nullum aspectui apparet vestigium: vnde & ille cæcus vocatur. Catini humiles modò in dextrum, modò in sinistrum. Quoniam autem istis furnis excoqui vt plurimum solent nobiliora metalla, aurum & argentum, siue in venis sint, siue fornacum purgamentis, quas cadmias vocant metallurgi, & recrementis. Nec minus etiam prima forma furni alternantis, eisdem maximè inseruit, solent binæ coniungi, & concamerato camino supponi, vt quicquid fauilla Magistro etiam inuito, ne quid de oscitante & imperito dicamus, corripuit, & fornace extulit in sublime, exceptū redeat ad opus, & vnà cum scoriis



cadmisque, aut sui generis materia recoquatur. Structuræ istiusmodi icon sequitur, potissimum Noricæ fornaci accomodata, ex qua iudicium simile fieri de cæteris potest.

A. Furni Norici, iiq; tribus lateribus representati, Num. 32. Antico, sinistro, dextro. B. Fartura sub antico, f. copratenta. C. Catinus superior. D. Catinus humilis. E. Sup. a fornacem dextram effracta camini/via, per quam ascendit fauilla F. Caminus abruptus, vt in cameram spargantur fumi. G. Camera pauperum areis virgīs stratum, quibus accrescere solent quadam mineralia. H. Testudo Camera. I. Caminus subdialis, cuius planata munita et pauimento: sed fenestræ quatuor additæ halitus iam metallicis ramentis, & mineralibus corpulentioribus, quæ vel puluerolenta specie euecta, relapsa sunt in pauimentum, vel flammis resoluta loci frigore iterum colerunt, accreueruntq; alicubi: Destitutum, reuolutumque emittunt, nihilominus vna subterfugientibus spiritibus, & corporum concretionem resolutis, quos aura absorbet, & passim dispergit, aut etiam vaporibus, aliisq; halibus mistos per pluias, rores, aliasq; apocryses reddit. Vnde non mirum est, alicubi tincturis, acrimonia, aliisq; qualitatibus imbutas pluias & niues cadere, cum eiusmodi caminorum passim plena sint & habitata, & deserta loca, Vulcano etiam sub terra suos halitus in auras efflante. Huiusmodi fumis flores, qui sunt in vicinia, arborum nimirum vitiumque pereunt, si tanguntur. Plerumque enim fumi ingrauescunt, cum eluctati sunt, & recumbunt. Nec ideo venenatæ Cadmiæ, vel Arsenici, Marchasitæ, stibij, Mercurij, solum esse putandum est: sulphuris & atramentorum saliumq; spiritus, alias suo modo vtilia medicamenta idem peragunt, vt de sale nitroso, fumo sulphuris, & vitrioli venaliquoreq; constat. K. Ianua in cameram ducens, ad quam pertingit scala. N. Peream irrepit minister cum scopis & vulsellis, materiamq; conuersam & corrosam præcipitat deorsum in officinam per tubum litera M. signatum. L. Fenestra, qua sola aliquæ camera sunt instructæ, ianua remota. O. Pilæ, seu atlantides columnæ, quæ testudinem arcusque sustinent. Ex opere Græco pro Persis captiuis, & Caryatidibus poterant captis Turcis, in perpetuam gentis signominiam, expolui, καὶ τῶν μὴ δὴ ταῦτα

Crudæ fornacis Num. 33. simplicis forma hæc est: A. Anticus paries pro amplitudine fornacis latior: Et deficit ad farturam. B. Focus cum sua fartura, cuius species humilior est, quam superiorem, propter fusionis copiam: Et sanè cum pyromacho faciendo plurimum destinata sit hæc fornax: Ille verò sapius fiat ex pyrite tosto, crudoque, & ramentis, & scoris (ferè tribus partibus tosti, vna crudi pyritæ, sabulo eluta pyritæ ærosi, & scoris fiunt panes, qui re-  
fracti cremantur, iterumque quatuor plerumque partibus iuncta vna crudi recoquuntur in panes, qui si sat sunt dites, cremantur, & excoquuntur in metallum: si nondum aguntur, denuo per focum crudum cum paucis scoris mollioribus, & in panes rediguntur. Alia ratio commiscet pyritæ 6. partes venæ ferreæ vel ferruginosi lapidis quatuor, duas scoriarum: Et hæc excoquit, donec panes fiant, apparet fluxilem materiam esse, quæ non eget alio foco. C. Os patulum grandius, ad quod crecrementa sapius subsistunt, & spatha solent auelli. D. Catinus altior. E. Humilis.

Furni Heterophimoti seu super punctura hæc est effigies, Num. 34. A. Murus posticus. B. Arcus ad regionem follium. C. Axis, ad quem Tympanum accommodatum agitatur, vertiturque, & folles mouet. D. Lacuna seu fouea subterranea recta quæ ab Antico fornacis tendit sub ea in aquagium. Eius est & alia forma. Nam intransuersum porrigitur ante fornacem, & in posticum declinat canalem euehendis halitibus vaporibusque, quos focus incensus ex terra humida resoluit. Sed tamen consultius est, in anteriore parte prominere tubum, & non penetrare per murum anticum lacunam, ne aquas sorbeat. E. Tubus ex ferro & emissarium vaporis ex lacuna, per canalem, qui opertus est lapide, sicut & lacuna ipsa. F. Fornax Heterophima tripliciter repræsentata; Et quidem prima habet oculum obturatum in fornicato ostio; Secunda eundem paulò humiliorem in quadrato, simulque indicatur, eam inferuile venis difficilibus, hanc fluxilibus. Tertia ostium totum patens exhibet, ut foci instituendi locus appareat oculis. G. Ostium acutum foci. H. Os eius, seu oculus. I. Catinus seu præfurnium profundus. K. Fartura quadrata. L. Præfurnium minus altum. M. Farturæ locus patens in tertia fornace. Plura qui desiderat, Agricola consulat.

Hoc modo 4. exhibentur fornaces, Num. 35. vno schemate. F. V-

strina argenti est absque regula.  $\mathcal{L}$ . Eiusdem vsus fornax nuda, paulò tamen aliter efformata.  $\mathcal{S}$ . Fusoria capsâ popularis intus luto crasso facta, & in catinum efformata. Fit ex bracteis & annulis ferreis tipes, & aura inspiratur desuper follibus.  $\odot$  Ventosa est, seu anemia ad effigiem furni cinerarij, extructa alias confusioi seu commitioni sibi & auri destinata apud probatores: eaque fit ex argilla opere figulino duabus partibus sibi mutuo adaptatis, quarum superior circa limbum sustentacula habet ad sustinendam cratē ferream. Foris additi sunt globi manubrii vel ansarum loco. Ducitur satis crasso luto, atque etiam, ut firmior sit, craticula immissa intus sarcitur pollicari aut ampliore crassitie. Fit & ex ferri laminis, vna vel duabus partibus, quæ intus in ergasterio sunt exasperandæ, ad lutum accipiendum. Parantur huiusmodi fornaculi etiam absque ostiolo ergasterij; prunæ enim imponuntur per orificium in summo patens. Forma facile intelligitur ex pictura, si induxeris ostiolum superius. Agricola quadratum schema habet, quod adiecinus. Ita Erckerus excoctorium æris depinxit, ut facile possit pro hac anemia esse, atque etiam inferuire præsentī consilio. In Furno primo, litera A. catinum in foco prunis plenum designat, in quas à tergo follis E. inspirat. B. Ansa depacta in focum est ad trabis ferreæ pedatæ, quam elementum C. uocat cuspidem recipiendam. Huic fulcro ligna imponuntur, ut eo luculentius ardeant. D. Valvæ ferreæ vel æreæ, quarum obiectu Magister ab æstu defenditur. F. Catinus secundæ fornacis inanis.

G. Auræ per folles incussæ foramen.

H. Testudo sub foco.



## CAPVT IV.

*De Furnis cæmentatorijs.*

**H**VCVSQVE de Furnis apertis: Teſti ſunt, quorum ſuperficies recta eſt. Furnus teſtus eſt ſimplex vel compoſitus.

Furnus ſimplex eſt, qui ſimpliciter & abſolutè ſine alterius adminiculo conſtat: Eſtq; calcinatorius, vel diſſolutorius.

Furnus calcinatorius eſt, qui rebus calcinandis inferuit, vt cæmentatorius & reuerberatorius.

Furnus cæmentatorius eſt, Num. i. in quo ignis ad res cæmentandas dextrè accommodatur. Varij in huius operationis negotio poſſunt adhiberi furni, ille tamen, quem modò deſcribemus, tum ob ignis continuitatem, tum ob eiufdem conuenientem graduum adminiſtrationem, præ omnibus alijs nobis arridet, & ſequenti modo erigitur: Fiat murus ex lateribus in quadrum, qui intrinſecus cubitalis ſit lateraliter, & ſuſum ad ſectionem primam uſque pedalis, ad conſiſterium, littera A. notatum, conſtituendum. Porro ad ſecundam ſectionem adhuc pedalis fiat, ad ergaſterium conſciendum, quod littera B. oſtendit. Inde ad turrin furnus inclinati debet, C. ad altitudinem vnius pedis. Porro ab huius furni cuſpide turris. D. Tripedalis in altum euehèda eſt, cuius interior pars ſit pedalis capacitatis. Atq; ita exſtructi huius furni proceritas erit ſex pedum, vel trium cubitorum. Duo autem oſtiola in pariete anteriore ſunt relinquenda: Vnum, E. in conſiſterio continens tertiam cubiti partem in latum, & ſextam in longum, cineribus eximendis, aëriq; attrahendo aptum: Alterum F. in foco ſeſquialterum quadrantem cubiti habens. Intra hæc oſtiola craticula ferrea ponitur, & ſupra illam terrea aliqua lamina, cui tegula fornicata vel pyxis cæmentatoria ſuperimponi poſſit, collocatur. Tegulam hanc fornicatam, vel pyxidem cæmentatoriam carbones è turti recta prolabentes regunt, & igniunt. Præterea quatuor foramina, in quolibet nempe pariete: Vnum G. G. ventulabra dicta, in deuexitate ſunt conſtituenda, vt carbones vneo ferreo moueri per illa queant. Habeat & turris foramen H. in ſupremo ad auricularis digiti ampliudinem. Hoc foramen nunquam ſerè clauditur, ſed vt ignis aërem fouentem ad ſe attrahat, apertum  
relin-

relinquitur. Reliqua ostiola & foramina suis obturamentis probe clauduntur, vt fatuus secundum operis exigentiam ignem accensum 24. horarum spatio continuum ritè fouere possit.

Fornacem cæmentatoriam sic describit Agricola in 10. de Re metallica: Fornax tres cameras habeat, quarum infima sit alta pedem. In hanc & aura per os eius penetrat, & cinis decedit, & lignis combustis, quæ ligna sustinent bacilla ferrea sic collocata, vt cratis figuram repræsentent. Mediæ altitudo sit duorum pedum, per cuius os in eam immittuntur ligna, quæ vel querna, vel roborea, vel cerea, vel lignea esse debent. Ex his enim ignis lentus & diuturnus, quali ad hanc rem nobis opus est. At suprema camera superius pateat, vt ollæ in eam demitti possint, quarum altitudinem habeat. Eiusdem fundus constet ex bacillis ferreis tam validis, vt collarum pondus & vim ignis sustinere queant, tanto inter se spatio distantibus, vt hic bene penetrare, & ollas calefacere possit, quæ etiam ipsæ inferius sint angustæ, vt igni in medium inter eas interuallum recepto incallescant: superius amplæ, vt coniunctæ eundem aliquantum arceant. Quinetiam fornax superius laterculis non admodum crassis, vel tegulis & luto obturetur, relictis tantummodo duobus vel tribus spiramentis, per quæ fumus & flammæ eluctari possint. Pictura fornacis hæc est.

Cum magna quantitas cæmentanda est, nulla commodior via est, quàm vt caminus iuxta sequentem Diagraphen constituatur. Quanquam enim & alij furni possint parari: Hic tamen, mea opinione, est utilissimus. Fouet enim ignem horas 24. ea constantia & continuitate, vt non multum in eius cura sit laborandum. Fit autem in hunc modum, Num. 2. Ex laterculo coësto extruè quadratum, quod interna amplitudine habeat cubitum, tantundemque altitudine. Deinde reducatur modicè ad angustias obliquatis lateribus in altitudinem dimidiati cubiti. Hinc educatur in altum turricula accediæ vsque ad sesquiulnam, vel duas, cuius interna amplitudo sit sesquicubitalis, & longitudo totius camini 3. vel 4. vlnæ. In anteriore parte duo efformentur orificia, inferius longum trientem, altum sextantem, vt aura possit penetrare: superius amplum 4. vlnas, & dimidiam, & eiusdem altitudinis. Iuxta hoc disposita esto craticula ferrea, quæ contineat laminam fictilem intra fornacem.

cem. Super lamina locetur tegula (quali vtuntur probatores in sua fornacula) quæ exæquet officij altitudinem, sub quam cæmentum inferri, & in tuto esse possit: vel etiam sine tegula olla cæmentatoria ponatur super laminam. Quæ se obliquat fornax, quilibet parietum habeat vnum spiraculum. Turriculæ accommodetur suum operculum, sub quo ferè iuxta marginem aliud paruum respiraculum expressum esse oportet, ne suffocentur prunæ, Num. 3.

A. Spatium pyriaterij & ergasterij; quæ duo distinguuntur craticula. B. Obliquatio fornacis, in cuius parietibus sunt quatuor fumaria: Et hæc est Ergasterij superior veluti concameratio seu testudo ad reuerandum comparata. C. Turricula acedix. D. Eius operculum. E. Spiracula seu fumaria. F. Conus, quo obturantur. G. Prunarum respiraculum in turricula amplitudine digiti auricularis. H. Ostiolum superius, cum ansatis valuis. K. Trabes, quibus innititur tabula fictilis, & craticula. Eæ prominent hic foras, vt item imponi tabella possit, vel reclinari super eas valuulæ. L. Ostiolum inferius cum valuis ansatis. M. Foramen auræ ingredientis sub ansa. N. Olla cæmentatoria ventricosa. O. Olla humilior, sed latior. P. Testa. Q. Pyxis cæmentatoria ferrea cum nodis, vt constringi operculum filis ferreis possit. R. Alia pyxis, vtraque solet in cæmento regali in summo habere exiguum foramen, vt violenti spiritus salis ammonij subterfugiant circa rupturam pyxididis. In figendo tamen foramina etiam obstrui possunt.

☿. Cæmentatorius Panthei, Num. 4. A. Focus est cum testudinibus arcuatis. B. Testudines sub foco, quibus solet supponi capsula cum aqua ad alliciendos ex foco halitus inter cæmentandum vagantes. In opere verò fusorio excoctoriove remouenda aqua est. D. Vstrina Agricolaë sub tegula, vbi C. notat ergasterium concameratum, quod sursum abit in caminum subdialem. D. Foriculaë ferreæ cum ostiolo sustinentes vicem valuarum in furno præcedente. Porro in cineritiis magna fraus est, si lignei bacilli vel ramenta eis occultentur. Nam in combustorum locum secedit metallum. Idq; sibi solent fraudulentis excoctores rapere, de quo dispiciendum sedulo est Dominis Fodinarum. Hactenus Farni cæmentatorij, tam pro ære, quàm pro vsu medico.

*Vide sequens Schema.*

Eeee

CAPVT





## CAPVT . V.

*De Furnis Reuerberatorijs.*

**E**IVS MODI fuerunt Furni Camentatorii: Nunc sequuntur Reuerberatorii, in quibus imposita materia à reuerberante flamma calcinatur. Hic sequenti modo artificiosè exstruitur, Nuper, i. Eligatur murus lateritius in forma oblongiori, altitudine vnius

vnus pedis, pro conisterio. A. In eius pariete alterutro locus vacans ad quatuor digitos latos ostiolo, per quod cineres eximi possint, relinquatur sub litera B. Huic muro impone cratem transversè, quam litera C. demonstrat, & super illam murus D. adhuc pedalis fiat pro foco, qui supra prædictum ostiolum etiam alterum, E. signatum, per quod ligna immittuntur, habeat. His ita compositis, solarium F. supra murum ex lateribus conficitur, quod posteriorem murum ad tres digitos latos non contingat, vti per istud foramen G. flamma permeare possit, & in sequente camera retenta in materiam reuerberare cogatur. Porro relicto in pariete anteriori ostio mediocri. H. Supra illud solarium, vbi materia reuerberanda imponi exiniq; possit, reliquam furni partem, quæ altera reliquorum paulò humilior sit, concameratione firma I. occludimus, atque tam posteriorem, quam anteriorem furnam, relictis in facie digitis laus duobus supra prædictum superius ostium quatuor iuxta se positis ventilabris, litera K. signatis, quibus ignis dextrè & conuenienter dirigi, eiusque calor augeri minuiue, pro arbitrio & exigente negotio, possit, muris lateritiis firmatum obturamus. Omnibus hunc in modum exstructis, cui libet ostiolo suum conueniens obturamentum formamus, illiq; imponimus, furnumque vsui inferuire iubemus.

Libanius in comment. Alch. part. i. lib. 4. de Extractionib. cap. 15. pagin. 322. & 323. talem formam demonstrat Reuerberij, Num. 2. A. Pars anterior, in qua ampla rima, per quam ampullæ rostrum prominet. Ea luto obturanda est inserto vase. B. Posticum. C. Latus sinistrum, quod officinæ parieti potest adherere. D. Latus dextrum. E. Tectum ex tabulis vel lateribus. F. Cinerarij spatium. G. Pæfurnium. H. Ostium cinerarij. K. Signa trabium, quibus luto obductis innititur ampulla loricata. Eas trabes ex ferro esse, & in medio curuatas ad recipiendum ventrem, vtile est. L. Ampulla accipiens. M. Ampulla tradens, pro qua potest esse retorta. N. Infundibulum, in quod influit liquor ex ampullæ fundo perforato. O. Recipiens secundum in aqua frigida positum. Hæc vasa firmo glutine coherent. P. Frigidarium. Q. Fenestræ, per quas super ampullam carbones immittuntur. Eis respondent duo spiracula in antico,

Ex hac forma destillari solent fortes aquæ & spiritus cum oleis mineralibus, Num. 3. Furnus ex laterculo constat, & potest pyriaterio, cinerarioq; seu uasis effungi. & pro vasorum ratione mutari. Flamma eluctatur inter lateres, quibus tegitur. Quæ à sinistris est ampulla, interdum in sublimierem ventris partem foramine peritunditur, ne violentia spirituum rumpatur. Id autem ligneo cono obstratur, & referatur, cum necessitas postulat. Ignis per stipites ligneos procuratur, postquam paulatim per gradus prunarum ad miniculo est incensus, & fornax concalcata. Vasa fulciuntur bacillis ferreis, vel capistris luto illitis.

Varij sanè sunt modi calcinatorij, cuiusmodi adhuc videri possunt; Ex Libauio tales in medium adferuntur, Num. 4. Ex dispositis laterculis super foco extruitur, vt latitudo longitudini sit dupla. A. Frons. B. Latus. C. Cinerarium, quod tegitur crate, sed non tota patente. Lateres enim lati patientibus applicantur, vt in medio tantum foramen relinquatur pro spiritu & cineribus, crates constat ex bacillis ferreis triangularibus, quibus interponuntur lapilli iuxta capita in muro, ne moueantur. D. Pyriaterion super crate, in quo accenduntur aresceta ligna. E. Ergasterium cum tabulato ex lateribus planis, in medio relicto foramine, per quod eluctentur & regantur flammæ. Trabes ferreæ tabulatum sustinent. In eo collocantur ollæ cum materia calcinanda, nec abludit à vitrariorum dispositione, foramen seu ostium. F. Aliqui in antico faciunt, aliqui in latere, vt per id inferri catini, & opus inspicere possit. Clauditur furnus laterculis transuersis. Quæ spiracula sint relinquenda, & quæ ratio graduandi, artificis committitur industria. Variæ eius formæ nobis ab authoribus offeruntur, ex eis quasdam huc proferre placeat, vti videre Num. 5. Quadratam hanc figuram voluisse Catonem, ratio mensuræ exigit, & est dupla longitudo ad latitudinem. Orificium & fauces summæ possunt esse rotundæ, vel quadratæ; Et sanè fornacis interiorem dispositionem angulosam esse, exitum autem rotundum obiecto rectorio nihil prohibet. Latera in præceps vergunt, ne calx sidat. Structura & exædificatio debet esse iusta, & foris factura munita, seu rectorio, quod nos incrustationem dicimus, ne calor vel flamma per hiantes rimas possit euagari. Nam ideo in angustum surgit, vt coarctata flamma sit validior, & quasi reuerberans.



rans. Quæ de electione lapidum habet, ea etiam sunt apud Vitruuium lib. 7. cap. 5. ubi iubet calcem coquere ex albo lapide, vel silice: Ex spisso duroq; quidem ad structuras; ex fistuloso verò ad tectoria. Ignis continuus est ad horas 60. seu triduum ferè, vt Commentator Vitruuij scribit quanquam alicubi etiam diutius aut breuius foueatur pro firmitate materiæ, & alijs circumstantiis. Decedit lapidum ponderi pars tertia vel circiter. A. Fornax Catonis vnus præfurnij. B. Duorum, quorum inferius est cinerarij ostium, & distinguitur a superiore seu pyriaterio crate, vel dispositis laterculis saxiue arenarij pro crate. Quomodo inferri saxa debeant, & ordine disponi, vt ignis potestas in omnes agat, discendum apud calcarios. Plerique in cameratum fornicem circa pyriaterium redigunt, sed relictis meatibus ad superiora.

Est etiam calcinatio per ollas, Numer. 6. in suis reuerberiis, aliquando focis, nonnunquam extemporaneis furnis: Ex quo genere sunt, quos in atramento seu vitriolo calcinando sic depinxit Dornæus. In cæteris calcinandis varia adhibentur reuerberia, furnique fasorij, & similes. Geberus calcinaturus metalla mollia, probat fornacem magni ignis. Metallum in patinas ferreas vel terreas digerit, inq; furnum calcinato ium ita ponit, vt ignis subdi possit, carbones supponi, & sufflari. Statuit eadem super tripode, vel tribus columellis è lapide, & parietibus constanter interuentu lapidum iungit. Quid multis opus? Pingunt furnum quadratum, & catinum rotundum, ita collocato catino, vt cutis concreescens detrahi possit, igne subtus valido. Non subterfugit plumbum, vt in excoctorijs, sed cogitur ignem pati. Fingat sibi quisque furnum.

Libanius in comment. Alch. part. 1. lib. 3. de distractionib. cap. 2. pag 282. tale Num. 7. demonstrat etiam calcinatorium:  $\mathcal{L}$ . Cista calcinatoria. H. Eius operculum humatum, à quo suspendendæ lamellæ, eius locum sustinere olla similis potest, aut fortuitus acervus gigartorum, aut polentæ hordei excocti, &c. J. Olla cineribus calidis plena, in quibus sepultæ sunt prunæ iuniperinæ, & olla cum medicina acri halante, operculum intus vncis instructum est ad lamellas tenendas. K. Arenarium cum foco viuo. Ei lebes terreus imponitur cum hydrargyro vel plumbo. Lebeti tuba inuersa affigitur luto. Tubæ orificio infertur lamina metalli, si hoc est

calcinandum: sin hydrargyrus, is in sacculo super fumum plumbi vel cinnabaris, vel sulphuris demittendus est. Ista tuba potest fieri tricollis seu triuertex, vt signo ☉. ad plures laminas simul calcinandas. Cætera committimus ingeniosis.

Calcinatio per aquas fortes, interdum etiam peculiaribus perficitur furnellis, quos separatorios vocant; alias anemiiis, cucurbitis, tripode, &c. Figura singularis hæc est, Num. 8. A Fauces duæ, per quas immittitur cucurbitula separatoria, & retrahitur. B. Fenestraz ad contemplandum vitrum. Potest ibi pauimentum fieri, vt interfut inter pyriaterium & ergasterium. Calorem verò accipiat per foramina. C. Ostiola fornaculæ. D. Cineraria, & respiracula. Cineratio imponitur lamina terrea perforata quiescens super fulcris ferreis seu bacillis. E. Cappa vitri, quæ & Furno calcinantis idonea. F. Armillæ fornacem coercentes.




Alij tam laboriosam fornacem repudiant, contentiq; sunt foco cum tripode armillari, Num. 9. Talem depinxit Eckerus in secundo Docimastici, &c.

Antiqui tali etiam utebantur fornace reuerberatoria, vt videre est, Num. 10. Varij possent adhuc dari species, verum nulla nobis occurrit melior ac habilior, quam illa, quæ Num. 1. in principio cap. appicta est. Nunc ad Caput sextum accedemus.



*Vide sequens Schema.*

3.





Cap: 5.



6.



8.



10.



## CAPVT VI.

*De Furno vesicæ, & catinario.*

**H**A CTENVS furni calcinatorij. Dissolutorij sunt furni simplices, cuius ope, subtile à crasso traiciendo, res dissoluuntur. Sunt autem Ascensorij, aut Descensorij. Furnus ascensorius est, quando ascendendo dissoluimus. Is siccus est, vel humidus.

Furnus siccus est, vbi vas materiam continens nulli aquæ imponitur, sed præter humorem externum dissolutionem promouet; quod fit in vesicæ vel catinario arenario.

Furnus vesicæ est, qui rei in vesicæ dissoluendæ inseruit. Is appositus Num. 1. eiusmodi est: Quatuor muri in quadrum pedalis altitudinis ( vt tamen latitudo pro vesicæ capacitate variari possit ) pro conisterio, quod litera A. designat, erigendi sunt. Sed ab vno latere in fundo duo fragmenta sufficiant ad angulos ita posita, quod in medio illorum spatium inane cinerario ad 6. digitos lato & alto, B. notato, constituatur, & super illud reliquum eiusdem partis cæteris est coæquandum. Super hoc structum bacilli ferrei in modum craticulæ sunt collocandi. Ita conisterium exstructum erit. Super hoc pares pro foco conficiendo struendi sunt muri, altitudine sesquipedales, relicto ostiolo in medio furno, litera C. signato, per quod carbones administrari possunt. Super hunc murum baculum ferreum, qui impostam vesicam, ne dilabatur, retineat, ponimus. Hic itaque exstructis murus ad altitudinem vesicæ pro eigastulo conficiendo continuatur. Obseruandum tamen est, furnum tantæ capacitatis extruendum esse, vt inter illam & vesicam duorum digitorum spatium ad minimum intercedat, quo calor vesicam debite succundare possit. Imposita denique vesicæ D. furnus tegitur, prominente nihilominus vesicæ orificio, 4. item ventilabris E. relicto. Tandem cuilibet foramini suum obturamentum formatur, ei que imponitur. Species eiusdem plures vide Num. 2. Num. 3. Numer. 4. Num. 5. Num. 6. &c.

Num. 7. Catini furnus est, quo catini adminiculo res dissoluimus, eodem modo, quo superior sese habet, nec quicquam ad struendam quod attinet, ab illo diuersus est, nisi quod loco vesicæ catinum, vel aliud vas materiam dissoluendam continens, imponimus,

mus,



mus, & furnum obferamus. Si autem præter catinum igne aperto aliquid per inclinationem aut latus diffoluere velimus, furnus aliquo in latere quatuor (vel pro re nata) sex digitis latis ad conuenientem capacitatem vacuum locum habeat, necesse est, per quem vas promineat. Hic furnus maximi vsus est in omnibus fermè dissolutionibus, siue per cineres, siue per arenam, siue per ferrum fiant, siue tandem per ignem nudum perficiantur. Libanius noster tales nobis depingit formas, Num 8. Furnus catinarius cilindrotes, inquit, cuius ima pars conisterium bifore: Media pyriaterium seu hypocaustum: summa ergasterium. Huic adaptare vel ahenum potest pro balneo, vel vesicam pro stufa sicca, vt appellant, vel catinum cinerarium, aut arenarium. Si item placet, solidam continuamq; fac totam & fixam ex latere secto in circulum: vel opere figulino partibus diuisam. Non opus est, vt admonearis trabe ferrea, aut murulis, aut bacillis ferreis muro insertis discernendum esse ergasterium, ab hypocausto, vti nec crate separandum conisterium. Illud obseruant Magistri, vt ouali figura paulatim ergasterium stringatur & capacitas vtraque (etiam pyriaterij) in cratulam angustam definant, sicut supra vidisti. Nonnulli cinerarium spatium geminant. Sic enim calor validior subministratur foueturq; diutius. Itaque hi quatuor partes fornacis habent. Addunt aliqui quintam. Includunt enim totum opus, quod alias sub dio est, cælo, seu testudine concameratæ, defensionis gratia, & vt calore eo felicius operetur. Sed in plerisque hoc cælum actu non differt ab ergasterio, cum eius sit tegumentum. Cæterum ista fornax rectis vasis potissimum est accommoda: Præterea etiam interuire potest operis apertis pro anemia, vt fusionibus, decoctionibus, &c. Sed pictura altera, Numer. 9. incisuram habet pro retortis, siue nudo igne committendis, siue cinerario, aut arenario interuenientibus: & potest etiam vtraque quadrata, vel quadrangula specie construi, nec vni saltem vasi, sed pluribus communis fieri, siue ea singularibus catinis sint donanda, siue vna amplo communiq; comprehendenda. Ea sic potest fieri: Amant formas rotundas plerique, quod accommodatæ sint perfectioni ad exemplum maioris minorisque mundi & monadis hieroglyphicæ. Proeis aliqui polyganas faciunt, quibus substernunt quadratum pedamentum, aut pentagonum, hexagonum,

octaedrum, pleraque pro loci opportunitate & arbitrato. Imitare, quod tibi suaserit præsens consilium. Quasiam oculis subiectas vides, Num. 11. cubum repræsentat, Num. 12. quadrangulum *triangulæ*. Cubi planum fecimus Rhombi forma. Tu fac quadratum rectilineum, aut Rhomboides. In eo vnicum saltem foramen pinxi-  
mus pro vno catino; si placet, tu exprime 4. aut 5. ita vt per medium descendat canalis in craticulam, per quas prunas decicias. Circum-  
stent ad angulos 4. catini, quod maximè tunc fieri potest, cùm in officina nullo latere impingit, sed vndique liberum habet ac-  
cessum. Nihil tamen prohibet posteriore parte parieti coherere. Præterea etiam si 4. sint foramina, non tamen necesse est tot suppo-  
nere catinos, si vnus sit satis amplius: Et pro hoc nos picturam de-  
dimus, in cuius antico vides ab angulis paulatim versus craticu-  
lam coarctatum spatium esse, figura ouali, iuxta craticulam ostio  
peruia. Super illud ostium ab arcu duorum digitorum distantia  
fundus catini definit. Nos quidem ostio assignauimus tertiam par-  
tem altitudinis ergasterij & foci; sed tu in tua officina sequere ra-  
tiones tuas. Tectum planum est, nimirum ex tabulis ferreis 4. toti-  
dem faucibus perfossis, & si libet addere canalem medium, quo  
loco concurrent, lunatim excisa debent esse, vt circulum exhi-  
beant. Aliter pro vno vase id adaptabis. Pro ferreis laminis seruiant  
fictiles, aut etiam testæ, & lateres plani, nisi velis rectorium induce-  
re ex cæmentis vel luto, vel vitroque, quæ vt sustententur, trabes  
transuersæ facient. Cinerarium duplo humilius est foci & ergaste-  
rij spatio. Sed in re manifesta non opus est verbis. Ex varietate hic  
plures formas conspiciere potes, Num. 10. Num. 13. Num. 14. Num.

15. quarum explicationes poteris capere ex comment.

Alch. Libauij, part. 1. lib. 1. de Sceaustica ar-  
tis, cap. 33. pag. 170. & 171.





## CAPVT VII.

*De Furnis Balnei.*

**B**ALNEI furnus sequitur, Num.1. ubi in aheno calidam continenti dissoluimus. Hic furnus eodem modo, quo superiores furni exstruebantur, erigitur, & loco vesicæ vel catini ahenum, ad id fabrefactum, æneum ipsi imponitur. Ast in roris balneo aheno aliud quoddam vas ex cupro cūsum, sequentiq; modo formatum superimponitur. Fit vas rotundum, duorum aut trium pedum altitudinis, cuius inum literæ A. intra ahenæ sinum recipiatur, & commissuræ adeo quadrent, vt aptè concludi & constipari possint, ne tantillum auræ vel vaporis exspiret. Ex huius vasis aliquo latere, canalis vel epistomium prominet, qui labiis inferioribus ahenum petit, vt exigente id necessitate, per illum recens aqua suffundi possit. Proxima ab aheno hoc vas circumcirca plicam aliquam habet, cui lamina perforata B. quasi septum transtuersum, imposita vasa continens, accommodatur. Sæpenumero etiam accidit, vt plura digerenda simul veniant, quam vnum eiusmodi vas capere possit, quocirca ad penuriam hanc supplendam, alterum primo, vel etiam tertium, tempore necessitatis, & exigente digerendorum copia, secundo imponi potest. In summo vasis operculum cupreum, C. conuenienter iuncturas claudens, ne vapor inde exhalare queat, adaptamus. Quando autem per Balneum roris abstrahere aliquid animus est, vasis huius non egemus, sed cucubita aheno profundiori, imponitur, hac tamen cautione adhibita, ne aqua ad vitrum pertingat. Oportet enim vt tantum vapor illud circumdet & calefaciat. Tandem operculo balneo inseruienti, vt vapor exhalare nequeat, obseratur.

Varias formas Libanius noster inducit, ex quibus aliquas huc referre placet, vide eius comment. Alchem. part.1. lib.4. de Extract. cap.9. pag.308. Num.11.& 13. A. Murus, quo pyliaterium ab ergasterio est diuisus, & in cuius parte anteriore est balneum, in posteriore focus & furnus. B. Furnus sub cortina, in quem putamus per murum foramina seu æstuaria penetrare, vt aliquis calor, modicus tamen subintret, & balneum foueat. Quanquam enim cortina plumbea est, non tamen facile liquefcit aqua prohibente, sicut nec  
cūm

cum apud Plinium lixiua decoquantur ex eodem metallo vasis. C. Berchile seu cortina aquam & vasa continens. Eam quadratam intelligi, docent verba Bulcasis, quæ volunt compingi inter se latera. Nihil tamen prohibet, quin etiam figura rotunda exprimat. Interpres scripsit, paruum fieri debere Berchile, & ollam æream magnam: & tamen indicat, pluribus cucurbitis capiendis fuisse aptum. Itaque illud paruum putamus, humilia latera designare. D. Operculum tot foraminibus perforatum, quot sunt cucurbitæ, fuitq; tantus apparatus proculdubio non vnus atque alterius gratia procuratus. Quomodo emineant cucurbitæ & alembici, non est difficile intellectum, itaque eos omisimus. E. Canales ex ahenis post murum in cortinam spectantes, possuntque collocari humiliter. Nam ferè ex fundo ahenæ prædeunt. F. Aquæ diutius ad abundantiam deriuandam. G. Furnus cum ahenis. H. Fumi canales. Quanquam autem hæc balnei ratio hodie non est in vsu; similis tamen dispositio excogitari potest. Talis ferè est illa, in qua furnus quidem sub ahenis ignem fouet: sed à foco in proximum murum recessus est, & caminus, in quo ahenum cum aqua collocatum eodem semper igne incalescit, aquamq; calefactam per Epistomium in Balneum ante murum infundit. Gesneri quoque pictura similitudinem expressit: sed omnium accommodatissimæ sunt acedix, in quibus balneum vnum aut plura turriculæ ignem & carbones continenti accommodatum est, ut supra posita figura ostendunt.

Satis aperta est hæc figura, Num. 2. ubi litera A. ponitur, intelligas pyriaterium paulatim coarctatum esse in ventrem angustum, cuius ima pars seu fundus craticulam habet, litera B. notatam, quæ ut conspici possit, ostium laxauimus. C. Operculum furni cum spiraculis quatuor. Foramen in medio eius ita capax est, ut comprehendat ahenæ collum. D. Capsa ex ligno, vel terra sigillina non affixa, sed mobilis. E. Testudo.

Est & aliud Balneum phalarum, Num. 3. quo spiritus subtilissimi, atque adeo vera Quinta Essentia vno opere, & cum crassiore aquosioreq; succo ita secernitur, ut inuisibili specie per alembicum in conceptaculum decurrat, ibiq; colligatur. Dispositio Libanij hæc est: A. Tegumentum fornacis circulare cum quatuor respiraculis. B. Operculum aheni cum foramine ad aquam immittendam.



dam. C. Phiolæ collum. D. Spongia in eius medio. E. Filum, cui alligata spongia. F. Commissura cera facta, & charta. G. Orificium phiolæ prominens in alembico, inuolutum charta. Plura simplicis balnei exempla producere, nostri non est instituti, duas tamen formas arcanas, quarum vnā, Num. 4. pro destillando S.V. ordinamus, alteram pro spiritu vitrioli, Num. 5. quas ex pictura demonstratas vide: Adderemus etiam illam, per quam destillantur spiritus vegetabilium, sed illa facilis ac simplex, requiritq; paruum tantum phiolam, &c.

Inter Furnos ascensorios hîc etiam notandi sunt illi, qui ad sublimationem habiles existunt: Primò audiendas Libauius; deinde ex nostra praxi aliquos demonstrabimus. Vide comment. eius, part. 1. lib. 4. cap. 7. pag. 301. Num. 6. Sublimatorium cœcum Num. 7. Sublimatorium rostratum. A. Cinerarium. B. Pyriaterium. C. Spiracula. D. Orbis terreus excisus in medio. E. Collum matulæ; Et est fistula terrea, cuius duplex forma seorsim repræsentatur literis H. & K. Forma H. amplectitur matulæ collum, eiq; foris agglutinatur; sed K. desinit in limbum excisum, qui inseritur in matulam, quam tunc intus oportet simili limbo instructam esse, vt superficies cavitatisq; interna sit æqualis; Aliàs prohibebitur ascensio per latus, & impedimentum spiritibus obicietur, quin hærebunt in extante margine, nec eleuabuntur ad operculum. Non autem tantum per mediam capacitatem sursum feruntur, sed & repunt per latera, quibus veluti per viam ducuntur, & diriguntur: nonnunquam etiam accrescunt more pruinæ. F. Capitellum seu Alembicus cœcus foratus in vertice, vt spiritus humidi exeant; & deinde Baculus M. inferatur in explorandum sublimationis progressum, præcipitandumque deorsum, quod hæreere nolumus, vt fit, cum hoc opere figimus, vel vnimus. G. Forma matulæ continentis materiam, quæ vix tertiam aut quartam partem debet implere. Qui enim multum vasi angusto indunt, sublimationis successu priuantur. N. In altero schemate cucurbitæ collum designat. Nam pro matula etiam cucurbita ex amplo paulatim in angustum coarctata seruire potest: sed dilatatum oportet esse orificium. O. Alembicus sublimatorius cum rostro curto. Addi illi nihilominus foramen in vertice potest, ad explorandum sublimationis euentum.

Alia sublimationis ratio per ollas multiplices, hac etiam depin-  
gi potest specie, Num. 8. Nihil refert in hoc schemate, siue omnes  
sint ollæ fictiles, siue Alembici pertusi, excepto fumo cœci, aut ro-  
strati, vel inferiores possunt cœci esse, summus rostratus, vel contrā  
imus rostratus, cum humidi spiritus non tam altè scandunt, quā n-  
ficii. Summa olla est caput Animalis pinum, aut Cyclopicum mono-  
culum. Pro eo intendum est galea ferrea, præsertim in sublimando  
stibio. Sublimationis in latus apud Euonymum fit mentio. Eius pi-  
ctura est huiusmodi, Num. 12. Furnus reuerberij, in cuius Ergaste-  
rio duæ cucurbitæ oblongæ obliquæ sursum contundentes iun-  
guntur, occurrentibus ampullis in ventre vno foramine pertusis.  
Sustentantur hæ fœcis, vel scabellis, aut tripodibus. Licet cuilibet  
effigere firmamentum pro arbitrato. Luto cucurbitæ armantur,  
firmissimeq; obturantur commissuræ. Furnus tegitur laterculis,  
inter quos flammæ eluctantur. Ampullæ possunt pannis madidis  
sterni, & subinde refrigerari. Variæ adhuc sunt formæ à nostris  
præceptoribus inuentæ, quibus sublimationem artificiosam insti-  
tuerunt: Exempli loco duas, easq; nouas, huc referre necessariū  
duximus.

Vna est Florum Antimonij, Num. 9. Altera est Florum ex Ioue  
& Saturno, cum salenitro, Num. 10.

Sunt & alia genera sublimationum, vt Florum Reguli Antimo-  
nij, sulphuris viui, sulphuris vitrioli, salis Armoniaci, Cinnabaris ex  
Mercurio & sulphure, Mercurij in sublimatum, Panchymagogi  
Quercetani, Mercurij per se, sulphuris per plumbum, &c. Hæc à  
nobis omittuntur, quia non solum in furnis sita sunt hæc artificia,  
sed plerumque in vasis, ideoque probè obseruandum, quænam  
debeant illa vasa esse, & deinde considerandæ sunt rerum proprie-  
tates, ac naturæ, num altius in sublime euehi possint, an verò aliū  
gradum sublimationis requirant, &c. De his artifex ipse capiet  
consilium.

Inter Furnos ascensorios non ineptè etiam huc veniunt refe-  
rendi cinerarij & arenarij, ex quorum forma vnam huc transfe-  
remus ex Libauiō, eamq; talem, Num. 15. A. Capsa quadran-  
gula è laterculis, in qua catinus correspondens fictilis, vel  
ferreus, trabibus è ferro insistens, arenis impletus puris elotisq;,  
vel

vel fabulo ex silice. Capacitas tanta est, vt pluribus cucurbitis inferuire possit. Statuitur in officinæ pauimento liberè, vel sinistra parte muro cohærens. Tegitur latere: Relictis cucurbitarum foraminibus. B. Hypocaustum, cui duplex ostium, prius ab antico, posterius à dextro latere, vt digeri ignis possit. C. Conisterum eodem modo distributum. Magnæ ampullæ rostris commissæ sunt, vt intelligatur, hoc modo spiritus & aquas fortes destillari solere. Famulatur tamen & aliis multifariam essentia. Nam mutari in balneum & cinerarium potest.

Furnis descensoriis annumeramus etiam destillatorium anguinum, vti appellant, à forma fistularum per multos flexus, anfractus, circulosque more anguium intortarum, per quas longo tractu means spiritus paulatim coagulat, & in receptaculum destillat. Procurari ea operatio potest variis modis, balneo, cineribus, arena: sed probarunt artifices vesicas, seu stuphas siccas, cum ignis immediatè vas continens tangit id, quod habet succos vel offas, ex quibus spiritus aut oleum est eliciendum. Vesicæ imponitur Alembicus cum fistula ex vertice prodeunte. Ei anguini ductus inunguntur, ducunturque, vel statim in decliue per frigida dolium, aut cupas: Vel in medio occurrunt ampullæ, ex qua sursum surgunt, perque ambages anfractuosas in refrigerium, & hinc in excipulum tendunt. Vasa intelliguntur ex sequentibus, & quomodo essentia eliciantur, ex quibus rebus, qua spe, & præcellentia, alibi disputandum. Nunc aliquas *accidentarias* depingamus.

Tali forma communiter vtuntur aquarum ardentium & oleorum destillatores, Numer. 14. Differunt accidentariis nonnullis. Nam furnum aliqui habent quadratum, vbi spiracula per fistulas seu tubos efformatur. Ostiola quoque in quadrum coniciunt, estque cinerarium modò vno modò tribus ianuis peruium. Alembicus plerumque est pileus cæcus cum foramine in vertice, cui inferitur fistula anguina. Nosei non acuminatum, sed tuberosum verticem fecimus, vt in galeam veluti in vertice cristatam desinat. Prominenti inde cono demum inferitur meatus serpentinus in partes distributus, vt possit separari, & expurgari. Sed in opere commissuræ sunt exactè obturandæ, ne quis spiritus subterfugiat. Per dolium ita tendunt tubi, vt circulariter in decliue vergant, idque vel simplicibus



bus meandis, vel geminatis, seu in orbem semper reductis more annulorum intortorum, quod Germani dicunt *geschlungen* / illud *geschrimmet*, ibi spira fit ex circulis parallelis: hic vicissim protuberans & cadens flexus. Dolio aliquando subdunt epistomium, vt aqua emitti possit. Idem præstat foramen cum cono. Alias id generis formas exhibet Libavius in comment. Alchem. part. i. lib. 4. cap. 11. pagin. 311. Vulgares modos per serpentinās, vide tales, Num. 16. Numer. 17. Num. 20.

Aliud genus Fornacis destillatoriaæ cum fictili galea, & cupreo refrigeratorio ahenō, quod est vñtatissimum, lignoq; calefieri potest, Num. 18.

Vulgaris modus, quo vini adustores vini spiritus refrigerant. Verum hæc refrigeratio, quæ simpliciter per rectas duas fit arundines, est debilior, quā vt possit ingentibus ipsoꝝ ahenis sufficere, Num. 19.

Aliud vñtissimum instrumentum, quo artificiosissimæ distillationes modico calore, exhalatione duntaxat, & vapore aquæ calidæ, fieri possunt, Num. 21.

Vas ligneum cum basi, in cuius medio rotundum sit foramen, vt destillatoria galea inferi possit; alia item circum foramina, per quæ calentis aquæ vapores exhalent, conficito. In summitate quoque dolij, galeæ collum operculo circumdato, ac circum circa panis custodito. Lateralis arundo, C. litera signata, ebullientem aquam, vt literæ A. B. ostendunt, ne fornax lædatur, demit, huic inserta est alia parua arundo, quam litera D. ostendit, quæ sursum debet erecta esse, per quam plus aquæ ahenō infunditur, vt subiecta figura commonstrat.

Aliud artificiosum distillationis genus, absque igne, Num. 22. Globum ex ære siue cupro, interiore parte concavum, siue integrum, cum foramine tamen paruo, vt calefaciens materia imponi queat, siue in medio diuisum, vt coniungi queat, conficito: Hunc globum in vasis aquam continentis fundum imponi, operculo cum foramine in summitate vasis, & circa galeam, vt antea indicatum est, imponito, velut etiam adiecta figura explicat.

Alia globorum absque igne calefacientium apparatus, Num. 23. Recipe partem vnam calcis non extinctæ, dimidiam partem sul-

Gggg

phuris

phuris, quadrantem nitrī, puri aluminis partem octauam, contundē singula, & in prædictum globum mixta inferito, atque ita obfirmato, vt neque aër neque aqua penetrare valeant. Hoc globo magna vasa cale fieri possunt, estq; genus quoddam naturalium balnearum. Globo quoq; hoc ad multas galeas, si in medium, secundum præscriptam formam, collocetur, vti licebit.

Fornax destillatoria, in qua vno igne 32. galeis vti poteris, vt iasq; herbas destillare, Num. 24. Hinc ita: fornax artificiosa, in qua 40. cucurbitas vitreas poteris imponere ad destillandas ex herbis aliisq; speciebus aquas, Num. 25.

Aliud genus Testudini simile, Num. 26. in quo circumcirca 10. galeis vti poteris omnibus, duabus tantum inferioribus demptis, iustum calorem habentibus, atque herbas vino acetove madefactas destillare. In sequenti schemate, Num. 27. apparet ahenum cupreum magnum, in quo iuxta eius quantitatem tot poteris imponere vasa, quantum instrumentum est capax.

Vsitatissima forma cum galeis 4. Num. 28. in cuius medium fistile inferi poterit, pro arena capienda, in quod Pellican, aliave circulatoria imponi poterunt. Eiusdem penè formæ sunt fornaces, Num. 33. & Num. 38. sed in eo differunt, quia simul possunt vsurpari tam pro balneis, digestoriis, circulatoriis, ac destillatoriis, item & ad ignem apertum. Ad hos modos insequuntur varia destillationum genera ac balnearum schemata, quæ diligens artifex non opus habet ambigua descriptione, ad oculum enim sat sunt conspiciua, Num. 29. Num. 30. & Num. 31.


Figura Num. 32. ad parietem siue murum collocari poterit, multa passim habens foramina, quæ si fornax purganda sit, aperiri quant, Num. 34. habes formam destillationis siue putrefactionis per finum equinum. Num. 35. habes picturam fornacis antiquam Saracenorum, quæ destillatio dicitur per frigus & per glaciem. Schema 36. repræsentat modum, per quem probantur aquæ acidulæ, thermarum, &c. Num. 37. habes Fornacem Philosophicam Arcanam ex antiquo manuscripto hucrelatam. Num. 38. repræsentat destillationem Balnei roris, cuius descriptio manifesta apud Doctissimum. Num. 40. vide destillationem olei sulphuris per campanam. Num. 43. vide genus diplomatæ, eius verò descriptio-

nem

nem pete, si placet, ex Libanio, &c. Sunt insuper adhuc alia Balnea, & plura fornacum genera, ex cupro tota confecta, quibus duæ, vel tres, vel quatuor vitreæ aut stannæ cucurbitæ imponi possunt, atque paratæ sunt iustæ fornaces triangularis siue quadrangularis aheni ad formam, tribus quatuorve ferreis pedibus, per medium aheni vtriculus seu arundo cuprea transit, in imo ferrea est, & angusta, angulisq; acutis craticula, per quam cinis decidit, in summo carbonēs iniiciuntur, duo siue tria imposita mutuo, cum foraminibus pro aëre incis, quorum alterum altero est maius, ut ignis per ea regatur, habens opercula: Stantibus iam cucurbitis in ahenis, integrum plumbeum siue cupreum operculum, quod cucurbitas, ut immobiles consistant, includat, imponitur: Foramen aliud quoq; inerit huic operculo, per quod aqua, si opus sit, cum infundibulo infundi possit. In latere aheni arundo, per quam ebulliens effluat aqua, infigitur. Eius formam in triangulari ahenis pro tribus cucurbitis, vide Num. 41. pro quatuor vero cucurbitis, vide Num. 42. Vulgares fornaces, quas Germani Rosaceos pileos vocant, nonnullæ ex terra adusta conficiuntur, atque figulo vitreo colore inducuntur; sed quia id genus est vilissimum, omissione dignum iudicamus, interim tamen, si placet, horum videre descriptiones, consule Herbaria, & videbis ex promptu depictas, &c.

*Vide sequens Schema.*





## CAPVT VIII.

*De Furnis descensoriis.*

**F**URNI descensorij sequuntur, cuius adminiculo humorem deorsum propellendo, rem dissoluimus. Eriguntur autem muri, Num. 1. ad conisterium litera A. quos vas aliquod recipiens B. ab omni ignis violentia tutum contineat; conisterio imponitur eiusmodi craticula, quæ in medio foramen rotundum habent, per quod superioris vasis orificium C. transeat. Muri porro continuantur ad focum, ubi & ergasterium conficiendum, quod litera E. signatum est, cui dictum vas D. inuersum imponitur, & pro re nata obseruatis ignis gradibus dissolutio suscipitur.

Libavius in comment. Alchem. part. 1. lib. 4. cap. 18. pag. 327. tria inducit genera, vnum quadratum, Num. 10. duo orbiculata, Num. 11. & 12. A. Pavimentum foci lapideum, sub quo camera seu suffurnium fornacum. B. Margo humilis ex laterum fragmentis luto iunctis. C. Foramen, per quod cucurbita demittitur. D. Cucurbita vel matula lapidea, vel vitrea luto crasso armata. E. Infundibulum cribri forme, quod affigendum est orificio cucurbitæ. F. Aliud craticula instructum, fistula horum inserenda est excipulo cum foci camera. G. Orbis lapideus pro foco, qui sustentatur lapidibus, vel muro in circulum ex laterculis structo. Ipsa praxis monebit, fortuitum debeas excitare an temporarium. H. Sustentacula laminæ incumbentis. Notandum; orbem illum seu laminam circumdari luto, tanquam margine, ne prunæ & cineres facile decendant. K. Olla inuersa, accommodataq; tabulæ planitie & foramini. M. Eadem olla capistro iuncta. N. Prunæ circulo dispositæ, quæ incenduntur aridis lignorum facibus. Potes tamen & mera ligna loco prunarum adhibere. Vtrobique gradus tres sunt in circuitu signandi; primus est circumferentia; secundus in medio laminæ; tertius iuxta ollam; quartus circa & supra ollam, vt tota igni sit obruta, quæ cum candescit, cessantibus stillis, intelligitur finis operis. Non alia ratio est, cum phiolas vsurpamus, nisi quod hic foramen sit angustius, & interdum focus altior. Deest etiam capistrum seu tubus cribri formis. Iohannes Baptista Porta Descenso-

rium per ampullam super tripode ligneo instituit per æneam peluim, vt ex sequentibus videre potes.

Alia figura est Num. 13. & 14. duplex, in hunc modum. A. Ambitus peluis seu lebetis. B. Prominens tubus. C. Venter ampullæ. D. Collum ampullæ prodiens ex tubo. E. Conceptaculum sub scabello confectū ampullæ. F. Tabula fulciens. G. Truncus ligneus scrobe excauatus ad sustentandum conceptaculum. H. Discus tripodis. K. Pedes duo, tertius latet. L. Cespes inter discum & lebetē.

Descensorium per fartaginem seu foculum à matribus familias leui opera perficitur. Nam super olla prius irrigata vel pelui ænea extendunt linteum tenerum, vel vittam. Ei imponunt flores, vel herbas tenellas concisas. Tegunt linteo. Chartam cineribus cribratistectam imponunt. In fartagine aperta vel clausa priunas admovent. Ira resolutus labor delabitur. Lintea made fieri debent, vti & olla, aliās sinitus subterfugit, nec coagulat. Aqua quoque absumitur. Alii in frigidario statuerunt: hæc vide Num. 15. 16. & 17.

Descensorium per Balneum ab antiquis & recentioribus vti scriptum, Num. 9. de quo Baptista Porta sic ait lib. 10. c. 9. Magis. Seruouum æneum fabricetur, in fundi medio pertusum, cui canali agglutinetur, qui vsq; ad summa vasis ora perueniat. Summura os hiet in formā tubæ, aut infundibuli, vt per canalem vitreæ cucurbitulæ oblongum collum introducatur, & vasis in imo colli sensum tumefcentis patet latum os recipiat. Huic vasculo operculum accommodetur, vt optimè immitti & agglutinari possit, clibanus ad vasis vsū accommodetur. Nam ignis circa vas accenditur, nō in fundo. Vfus erit repleto floribus aut aliis vase vitreo atq; orichalceis siccis immixtis, ne inuersum, quod in ventre assumit, reuertatur. Immutatur collum per canalem æneum. Vas clibano accommodetur, repleaturq; aqua sub infundibulo. Operculum iadatur, & superlinatur. Sub furno receptaculum imponitur, vt, quod stillatum descendit, oleum & aquam excipiat. Ignis circum accenditur, vt latera vasis calefiant. Dum ignis violentia vigetur feruentissimæ aquæ vapores in sublime efferuntur, ac per operculi fornices supra fundum cucurbitæ reueiberant, quorem feruenti æltu aqua in vaporem conuersum in inferius receptaculum excludatur.

Alia pictura talis est, Num. 7. & 8. A. Sphæra ænea ex duobus segmen-



mentis. B. Vas ligneum gemini fundi plenum cucurbita & scno cocto. C. Rostium globre ex superiore parte in dolium immissum ad perferendum vaporem, qui cum in aquam transiens restagnauerit, emittitur per tubum oppositum, vbi litera E. Operculum signatur litera D. Sed E. vnâ focum & tubulum indicat. F. Conceptaculum in camera foci. G. Cucurbita, cui si non sit prolixum rostrum est, agglutinetur fistula, vel infundibulum cum lamella perforata. H. Fundus vasis medius traiciens cucurbitæ collum, & simul vaporem, factis crebris foraminibus. I. Spatium inter duos fundos, in quod vapor intrat. K. Fundus imus, super quo aqua colligitur: Commissuræ debent exactè esse stipatæ. M. Fimi capsula. N. Venter vitri. O. Operculum. P. Discus in medio pertusus.

Simulachrum Descensorij cum frigidariis hoc est, Num. 29. A. Capsula pro furno. B. Venter cucurbitæ. C. Tubus recipientis clatus. D. Tubus emissarius, vterq; per foramina capsulæ exiens. E. Fistula frigidarij. F. Frigidarium. G. Epistomium. H. Ampulla excipiens si paratum oleum cum aqua. K. O. bis foraminulentus affigendus cucurbitæ. L. Olla inter fornacem cum aqua primum fluxû excipiens. Loco huius apparatus descensorium per conchâ informari potest. Nihil differt, nisi q; frigidaria adiciantur: Eiusdè fatinæ est, Num. 32.

Est & idonea talis dispositio. Frigidario etiam aliquando serpentinæ adduntur, vt in descensorio ex lateribus, Num. 28.

Descensorium subterraneum, Num. 29 & Num. 30. A. Adumbratio balnei subterranei inuenti. B. Balnei aduersi rudimentum. Intelligitur vtrobiq; olla inferior inhumata esse, & ignis accensus circa ollam superiorem, suo operculo clausam, Num. 31.

Descensorium obliquû tale est, Num. 31. A. Venter extans aliquantulum. B. Foramen capsulæ, & collum cucurbitæ cõmissum cõceptaculo, q; tibi licet in aquâ frigidâ ponere, vel intus aqua instruere, vt res postulauerit. C. Receptaculû. D. Catinus, vel capsula. E. O. bis pertusus non tantû in media planitie, sed & extremitate, vt sit circulus incisuris rotûdis interruptus ad emittêdos halitus & liquores, estq; saltem matulis amplicolli vasis destinatus, & firmari debet ligneis segmētis intrusis. Imò fralia arte nō potest. fulciatur cono similiter perforato, & excauato, vel rara stappa opponatur, &c. Descensoria porrô obliqua & ad latus talia etiam sunt præstantissima, Num. 2. Num. 3. Num. 4. Num. 5. & Num. 6. &c.

Bal-

Balneum descensorium, Num. 21. decliue tale: A. Furnulus. B. Ahenum. C. Operculum aheni. D. Cucurbitæ dispositio. E. Tripes, cui iungitur. Ne autem aquæ vi commoueatur, capitello vel circulo plumbeo degrauiari potest. F. Spiraculum. G. Exitus cucurbitæ, vbi iunxitur intus forisq; luto sunt astringendæ competente. Ne item ignis ad transmeantis vasis collum perueniat, discrimen ibi fornicatum statuitur, vt ignis saltem fundum verberet, partesq; cæteras ad dextram. H. Alia forma talis balnei compendiosior, vbi murus interiectus est inter rostrum vasis & ignem. Si vaporarium velis, non opus est noua arte. Sit aqua in fundo aheni. Tripodiâ imponatur tabula lignea perforata. Huic insternatur herba cocta, huic cucurbita obliqua. Foramen aheni muniri quidem debet: sed tamen nihil refert, etiam si aliquid aquæ penetret. Si deficit, suppleatur iuxta penuriam. Talis destillatio in Sole per arenam procurabitur. Cucurbita locetur in tumulo arenario decliui situ: Et fiant cunitates ad latera, vel lapides statuantur, similiue instrumenta ad parabolicam reflexionem. Rostrum & conceptaculum lateat sub humido cespide, vel terra. Et est eadem ars in terra etiam, cum pro Sole prunas vsurpas. In vaporariis Germanorum super fornacibus ad tale destillationem bona est occasio. Sicut & in illis locis, vbi naturales sunt thermæ, & hypocaustra hydrotica. In specubus, vel locis, vbi aquæ feruentes deferuntur, destillatio per Embrocham fieri potest, nempe si cucurbita vasi cum fimo vel fœno cocto inclusa fuerit, idq; statutum super scamno & iuxta fundum tubo peruium: Decurrens aqua in finem calorem suppetet sufficientem. Vbi hæc commoditas deest, suppleatur stillicidio aquæ per artem calefactæ, ex superiore aheno continuo illabentis. Sic fimo & balneo variè possumus obliquam descensionem procurare; nec deest consilium etiam, cum subterraneam rationem exquirimus. Nam, vt dictum est, superius vas colliculo fultum mandabit stillaticium liquorem opposito defosso simili situ.

Destillatio descensoria ad parabolam vel anacrasin, seu per Solem, talis est, Num. 19. & Num. 20. 1. Discus portæ. 2. Ampullæ plenæ materia. 3. Conceptacula. 4. Sol è regione, cuius radij ne tangant conceptacula, obiectum eis est septum. 5. Capsa solaris. 6. Philæ. 7. Recipientes sub tabula strata. 8. Tabula strata. 9. Tabula

bula erecta ad repercussum radiorum. Duas tabulas iungunt angulares duæ. 10. Ostium vel asser opponendus conceptaculis, ne radij Solares penetrent. Hanc pictor omisit. Possumus eius loco umbraculum facere ex frondibus. Situm capsæ ita proposuimus, ut oculis pateant vasa. Aliàs frons opponenda Soli est, & tabula reclinata statuenda in rectum. Si placet, fiat turricula lignea super trochleato codice mobilis, cum tabula in summo declinui, & cauo operimento affixo, ut circumagi ad Solem possit, & radios excipere multipliciter reflexos. Cæterum etiam aliter descensio Solaris institui potest paruis vasis, & quidem gutto angustij orificij impleto floribus: postea inuerso super aliud capacius vitrum, quod includendum est humido cespiti, vel cistella, frondibus aliisve obumbrandum. Hæc dispositio etiam in fenestris Soli expositis locum habet, & tali icone repræsentari potest.

A. Guttus inuersus, Num. 22. B. Calix recipiens. Ei opponitur orbis pertusus, & per foramen demittitur collum gutti. Rimæ & commissuræ stipantur probè. Si opus est, adduntur fulcimenta. C. Tabula Soli opposita, vel eius loco vsurpetur muscus terrestris recens, &c. vel in olla stet scatula, & per orbem ligneum demittatur guttus. Eius etiam vide formam cum globulis lapideis, Num. 23.

Inter destillationes per descensum refertur etiam deliquium cripticum, ut cum rem occultamus, inq; cryptas deponimus, quæ est species inhumationis, quæ fit in terra humida, cellis, specubus humidis, puteis, fimo, &c. Aliud est manifesti aëris, & subdiale Austrinis constitutionibus, vel humidis frigidis, absque vento & pluuia, potissimum silente nocte. Abutimur & balneo tam mersorio, quam vaporario ad rem eandem: Imò & immersione in aquam frigidam vase clauso. Alios modos istis analogos monstrabit experientia, estq; sæpe non operosa ratio deliquij: Vnde & suspendunt calces è testudinibus cellarum super vaporem feruentis musti, item vinaceorum, & similium. Sequentem ichemate deliquium per tabulam proponimus, & aliud per ouorum segmenta, aliud per patinam & vaporem.

Litera A. Num. 27. Deliquij per tabulam modum quendam repræsentat. Est autem ea ex marmore, vel simili lapide, scrobiculis distincto, & corruuius, ut tandem vno ore effundatur liquor in sub-

Hhhh

icetam



ie etampatinam. Inclusa tabula est cistæ, & valuis inferni potest, quo fit tutior resolutio. Collocari in cryptâ subterraneam, cellam, vel fornicem humiditatis is potest, & transferri. Alij tabulam lacunis limboq; instructam interpunctatamq; ad parietem lapidibus fulciunt, aut arenarum cumulis acclinât, qualia multa suo Marte quis facile excogitauerit. Qui vtuntur vitrea & stannea, planam quidem habent, sed aggeribus fossisq; diuidunt ex stanno per hydrargyrum remisso ad formam pulmenti. Ea materia etiam tota obducti potest tabula, sed expressis scrobibus, sulcis & colliquis. Quæ tamen calx nondum soluta hæret, à pulte nõ facile reuellitur, & si velis lotione separare, ne perdas partem liquoris, metuendum est. Cereæ tabulæ inutiles sunt, sicut & aliæ pingues, sicubi deducere liquorem riuis volumus, nõ tantum propter viscosum humidum & lentorem, sed & calorem & siccitatem, quæ aduersatur deliquio. Nihilominus tamen aliqui ferreas tabulas stanno obductas cera tenui liniunt ad soluendum hydrargyrum sublimatum. Eadẽ cera etiam quantumvis tabularum extremitates prætexuntur altitudine digitali circumquaque, saltem in decliui margine pendenteque, relicto exitu seu canali. Frigidi lapides & ouorũ acetabula meliora sunt. Cautendum & fistile rarum, nimisq; siccum. Nam habet hamorem, & siccitate obstat solutioni. Quando quod liquefcit, acre est, videndum, neamenta trahat ex tabula. Ea interdum adeo sunt subtilia, vt ne colo quidem separari queant. Tabulas ligneas qui adhibere veluti opera danda est, vt sint ex solidissimo ligno aut stanno obductæ. Plumbum propter frigiditatem conduceret, sed mollities & inquinatio Mercurialis suspecta est. Nec conducunt æs & ferrum, quia admittunt rubiginem & æruginem, inficiuntq; sapore. Auro argentoque vtatur, qui Salomonios possidet thesauros. Cæterum in tumulis Septentrionalibus commodum quis possit cuniculo acto specum fodere, ea arte, vt vtrinq; relictis pulpitis tanquam muris imponeretur tabula interpuncta decliui situ, firmatoq; retinaculis. Sub ea firmum humidum collocaret, vel aquæ catinum, cuius vapore madefacta crypta, tabulaq; deliquium maturaret. Litera B. Num. 25. dispositionem ouorum sectorum exhibet. Fit tabula lignea vel lapidea scrobibus exarata, & decliui situ cistæ inclusa. Scrobes pertu-  
ræ sunt iuxta imum ( quanquam etiam colliquis iungi queant ) in

eas collocatur segmentum oui indurati, vitello exempto, quod similiter peruium sit parte inferiore, instratus puluis ad capita deliquescit, si illatq; per tabulam in patinam subiectam, per quam confluit tandem in excipulum. Ideo verò id excoGITatum est, vt, quod non fluxit in superiore tabula, soluatur in inferiore, si vnà sit delapsum cum guttis, atq; ita liquor fluat purior. Sed & in priore cista disponi illa acetabula possunt. Et vt sanè pleriq; ingenio singulari alius amat arenatum cumulos, alius terræ aggerem, alius aliud, in quo ponat segmenta hemisphærica etiam non pertusa. Ita enim disponunt, vt à capite de fluat colligaturq; liquor parte ima, vnde exhauritur instrumentis vel linteolis. Nonnulli segmenta iuncta colligant, & foramine facto, quod delcuit, emittunt. Aliqui suspendant super vapore, vel in vapido aëre super patinas: Et est mirifica in his parandis inuentio, cuius occasionem habent loca, & cæteræ circumstantiæ. C. monstrat tripodem super ahenò collocatum, Num. 26. in quo virgulæ sustinent vesicas materiæ resoluendæ. Ita verò interdum solumus Tartarum pulueratum siue calcinatum: Nonnunquam etiam remittimus seu irrigamus aromatum pulueres, ad aquam & oleum eliciendum, maximè tunc sacculò lineo. Sed liquores vesicam requirunt. Vt vapor validius operetur, nec tactu leui prætereat, operculù D. Nu. 26. imponendù est, per cuius verticem protusum se prorepat spiritus. Si nò placet tripodem adhibere, operculi cauitatem vncis multis instrue, & perinde erit. E. Patinā resolutoriam, Nu. 24. subiicit oculis. Ea ex lapide torno fieri potest, aut argillâ firmâ in soliditatem lapideam compacta. Sed & stannum seu plumbum candidum conducit, si materia nò est acris. In medio eius confluxus est: à marginibus tanquam subfelliis & loculamētis colliquiæ veluti in lacum communem tendunt, nec est huius operosa procuratio, potestq; transferri in cellas, vel super aqua vaporante ahenis ollisve poni, modò calor non sit nimius, qui liquorem resoluit, sed tepidus saltem, aut etiam vix sensibilis. Tegitur patina alia: Et sic infodi etiam humidæ terræ potest. Verùm non est opus hac de re pluribus. Reliqua schemate, Num. 33. 34. 35. 36. 37. & 38. demonstrant destillationes per Laciniam, lingulas Bibulas, filtra, &c. de his vide Libanum.

*Vide appositum Schema.*

Hhhh 2

CAPVT

## CAPVT IX.

*De Athanore.*

**A**THANOR, qui & Philosophicus & arcanus dicitur, est fur-  
 nus compositus arcano Philosophorem lapidi elaborando  
 calorem, ubi ignis ad vas non pertingit, conuenientem tribuens.  
 Multi multos eiusmodi furnos exstruendi modos sibi imaginati  
 sunt, vnus tamen, Num. i. nostri inuenti, qualis omnibus tam ob  
 ignis contiguitatem, quàm eiusdem temperantiam præstat, huc  
 apponere visum est. Ex lateribus rotundis murus erigitur pedalis,  
 qui in alterutra facie spatium inane ostiolo B. relictum habeat, ci-  
 neribus eximendis dicatum. Super hoc structum craticula ferrea  
 collocatur. Super hanc craticulam murum iuxta turriculæ pro cu-  
 iuslibet arbitrio in proceritatem eleuatam (relictæ super craticu-  
 lam alio aliquo ostiolo C. per quod carbonēs ferro commoueri  
 possunt) latiore inferius, quàm superius, egerimus; quam D. de-  
 monstramus. Turrim hanc in proceritatem eo modo euectam,  
 quando ad summum carbonibus est impleta, terreo cooperculo  
 E ocludimus. Attamen in posteriore muro, proximè à craticula  
 foramen F. apertum relinquimus, per quod calor athanor tubin-  
 trare possit, id quod spatula vel obice ferreo G. qui subleuari ac deprimi  
 potest, claudimus. Hic etiam in summa turri quinque digitos  
 latos sub operculo paruum foramen H. per quod auricularis digi-  
 tus vix permeare queat, construimus, quo ignis aërem, tanquam  
 fomentum, ad se trahere possit. Huic turri eo pacto exstructæ fur-  
 nus collateralis, siue ipsum Athanor annectitur; erigitur pariter  
 murus rotundus, altitudinis sesquipedalis, qui prædictæ turris po-  
 sterius orificium tectæ labris suis contingat, litera I. signatus. Ab  
 hoc muro furnum concameramus K. relictæ in summo concame-  
 rationis aliquo foramine L. in modum thaleri Imperialis, per quod  
 calor in hac parte ob concamerationem aliquo modo sese reuerbe-  
 rans, ad proximè sequentem ascendere possit. Iam murum, à quo  
 concamerationem coeperamus, rursus sesquipedalem erigimus M.  
 eamque camera N. obducimus, relictæ pariter paruo foramine O. in  
 summo fornice, simili inferiori. Necesse tamen est, ut in huius me-  
 diæ partis facie aliqua locus, per quem materia imponi eximique  
 queat,



queat, vacuus relinquatur. Nam hac media in parte ergasterium est, ubi materia in suo vase super tripode collocata elaboratur. Loco vacuo complendo & obferando obturamentum aliquod rite claudens, ne quid aëris inde concipiatur, formatur, eiq; applicatur. Quatuor digitis latis super hanc secundam concamerationem furnum relictis in base illius quatuor respiramentis P.P. cum suis obturamentis, quibus calor augeri minuiq; possit, Tertia camera Q. obducimus. Num. 2. Arcanum aliud Athanoris Philosophicum.

Ad hæc schemata ex authoribus quædam huc referenda esse iudicamus, multæ enim varietas arridet. Libanius schemata duo talia nobis offert: Vnum clausum, Num. 3. aliud effractum, Num. 4. ad intuendam dispositionem interiorem. Litera A. appicta regulæ in vtraque icone hanc ipsam notat. Sed intelligendum est, tres fieri debere. Nam in pictura effracta locus eodem elemento A. notatus, viam regulæ monstrat, per quam intruditur: sed ibi in pavimento foramen est 4. digitorum, quod per se est quarti gradus. Itaque si tertium requirimus, imponimus regulam cum foramine trium digitorum: si secundum, cum foramine duorum, si primum cum vnius B. nota Ouum Philosophorum sectile repræsentat, & in effracta figura simul tripodem, in quo locari solet. Sed designemus etiam cætera. C. Conisterium seu cinerarium. D. Eius ostium clausum. E. Focus seu Hypocaustum. F. Ostium eius. G. Infracta fornace craticula terrea, sed ea forma non laudatur. Est enim amplior iusto, præsertim ad gradum primum & secundum. Aut ergo mutanda est, aut imponenda lamina ferrea ad legem graduata. Nos curauimus ex ferro pertusum in medio fieri pro istis gradibus. Nam tertio & quarto amplior confici debet. Aliqui in medio recessum, & velut catini aut paropsidis speciem cauam, quam margo latus ambiat, procudunt, & pertundunt ad instar cratis. H. Ergasterium. I. Rima, per quam inseritur regula, in hac pictura plus iusto prominens. Satis est paruum manubrium seu capulus adiectus margini, qui exactè respondeat circulo commissurarum, & luto iungi queat, ne respiret. K. Tabulam æneam seu pavementum Ergasterij signat. In eius medio foramen conspicitur 4 digitorum pro vltimo ignis gradu. Id circumit lamina ferrea in fistulam reducta, hic quidem à fronte aperta: sed nos clausimus totam, relicta saltém excisa

rima ad immittendam regulam. Pingitur etiam hic tripes, ita ut pedes extendat ultra illam fistulā, quod non est necesse. Lan. in enim ferrea intus tribus bacillis iungitur, & affigitur pavimento ferreo. L. Cucurbita clausa per conum. Sed alias requiritur phiala sphaerica obrorti Hermetice colli. Resignant aliqui opus, aliqui neutiquam, si ex Rupecessæ consilio iussuq; ita pictor dedit figurā, vicissim aperuit clausūq; suum arcaum. M. Vraniscus. N. Ansæ. O Foramen caloris exploratorium. Ita constat hæc structura, estq; mobilis, & potest continua ex ferro fieri, proq; quantitate materia maior, minor.

Alia species Athanoris, Cylindroides quidem, & Vranisco tecta, sed cuius pedamentum usq; ad focum potest fieri, forma quadrata, vel angulosa alia, Nu. 5. A. Cinerarij spatium cum suo ostiolo. B. Focus item cum ostiolo. His parata sunt sua obturatoria & valvæ. C. Eminens murulus super foco cū foraminibus graduatorijs, seu ventilabris, quæ obstrui solent conis, ex luto, & aperiri, cum res postulat. D. Sedes est pavimenti seu tabulæ fictilis aut ferreæ, quæ dividit focum & eigasterium. In eius medio fingitur foramen quarti gradus. Cū verò cæteros requirimus, peculiare rubi excogitati sunt, qui isti foramini appositi suos gradus ministrant. Eorū figura & rudimentum adiectū est lateri fornacis litera L. Sed elementū E. eigasterium monstrat, q̃ litera F. dividitur. Ibi trabes ferreæ locatæ sustinent patellam cum tripode, & cæteris. Fundus patellæ pertusus foraminibus est, ut directus in eum calor penetrare possit. Eum fundū ambit fistula seu tunica ferrea, in qua est tripes cum catino, qui continet vitrum. Aliquando tamen non est opus tali structura: sed catinus cinerarius tripodi locato in patina perforata omne explet officium. I. Tunica ferrea super patina, cui subiecti bacilli. K. Phiala Hermetice clausa. M. Catinus cinereus. N. Eius operculū. O. Tripes. P. Cymbiū vel schapha Hermetis, qua aliqui videntur pro phiala seu geranio. Constat duplici calice mutuo adaptato, ita ut medi⁹ habeat foramen.

In hac Athanoris diuersitate, Num. 6. & Nu. 7. quæ sit sit aliquis (inquit Libanius in comment. Alch. part. 1. lib. 1 de Sceuaistica artis, cap. 33. pag. 168.) scitean, quænam probabilior commodiorq; ad magisterium sit dispositio. Considerandum illi primū proponimus M. g. sti ingenium, peritiam, vigilantiam, quibus prædijs facile est ad vñm conuenientem accommodare instrumentum illud ex-

ternum.

ternum. Ritè comparatum debet esse agens internum in materia, & deinde calor operis moderator & tumq; expressor, & prouocatur externus, qui cum aliqua causa indigeat, certeq; regimine, pro huius modo efformanda fornax est. Sed & simul exte:næ circumstantiæ non negligantur, &c. Plura apud Libanum.

Athanas Henuci Cunradi hic Fornax integra est, (hanc vide Num. 15. cap. 10.) 1. Basis ex laminis ferri, vel cupri, Num. 2. Vitrum, in quo spiritus vini continetur, 3. 4. quod canali ex ferreis vel cupreis laminis composito, 5. 6. per quem spiritus vini ad flammam deriuatur, atq; adaptatur & ferruminatur, ac clauditur, ne quid vel spiritus effluere, vel aër confertim ingredi possit. Elychnium ex alumine plumoso, vel minutissimis auri filis contortum orificio canalis angusto (\*) inseritur atque accenditur, per quod flamma continuò spiritum vini lambit & attrahit, & non solùm per aliquot dies, sed & septimanas continuari potest. Basis imponitur pars inferior fornacis, vel tota vitrea perspicua, vel ex laminis ferri aut cupri, atque lapide speculati parata, vt aliquot partibus sit perspicua, & flammam continuò conspiciendam præbere possit. 7. Huic imponitur pars fornacis superior, ex aliquot, prout libet, circulis è laminis ferreis vel cupreis parata. 8. de quibus vnus. 9. qui sibi mutuo inferi, & nunc plures, nunc pauciores, prout flammam propinquam vel remotam cupimus, adaptari possunt. Huic imponitur capella cuprea. 10. In margine foraminibus multis pertusa, vt halitus ex spiritu vini exitum habeant. Capellæ imponitur tripes. 17. Hic imponitur vitrum. Fornax tandem clauditur, & vitrum imponitur vitro. 12. & 13. prout vitrum impositum requirit.

His addere placet Furnos putrefactorios, tum Fimi, tum Balnei, ex comment. Alch. part. 1. lib. 3. de Distractionibus, cap. 17. pag. 270. vbi sic ait: Triplex fimi informatio repræsentatur, Num. 11. cum Hypocausti, vt sine calce modicus ex prunis paucis calor subministrari possit. Prunæ sunt iuniperinæ, & q; inuolutæ proprio cinere. Eæ instruuntur in pyriateio, quod postea clauditur ostiolo; In cinerario quoque potest exiguum relinqui spiraculum. Figura ideo maiora habet foramina, vt ad alios quoque vsus accommodari queat, & interdum introspecti modus ignis. Ita fimi subinde incallescit. Sed ne exsicceetur, aut arefiat, quin diebus inrigandus est aqua



aqua calente. Num. 12. Forma vndique clausa, calorem ex fermentatione fimi, vel gigartorum siliquorum hordei, &c. accipit, & distribuitur in duas capsas. Inferior pro foco est, vnde calor potissimum surgit; superior item habet finum, sed in cuius medio recumbat vitrum cum materia. Fimus ternis vel quinis diebus in inferiore est renouandus. Nonnunquam calx viua ei substernitur. Secunda capsula, quæ primæ inferiori imponitur, fundum habet multis foraminibus pertusum. Itaque etiam eius locum sustinere vas, vel cupa lignea potest, ita adaptata, vt remoueri reponiq; possit. Nam cum fimus redintegratur, vel mutatur, prior aufertur cum vitro, & seponitur. Interim fimus adornatur. Aliqui non reponunt biduo, donec feruere incipiat, & fermentari seu incalescere fimus. Hoc potissimum præcipitur in opere arcano, quanquam aliqui per Fimum accipiant Mercurium. Super fundo perforato collocatur tripes sustinens vitrum. Deinde fimus equi circumponitur, vt in eius medio putrefactorium quiescat, semper ab inferiore parte assurgente vapore calido. Prominet autem fistula putrefactorij intra operculum, vel si non est vas fistulatum, saltem vertex eius eminere debet, ita vt comprehendatur inter duas tabulas semicirculariter exactas. Altitudo & amplitudo huius instrumenti diuersa est pro magnitudine vasorum. Partes sunt huiusmodi, vti videre est Nu. 8.

A. Dimidiata circuli segmenta Lunata pro putrefactorio globoso. B. Circulus ligneus pertusus pro fistulato. C. Inferior capsula, vbi fimus calens. D. Superior cum fundo pertuso, in qua alius fimus in se vitrum habens. Tripes facile intelligitur, vti & operculum. Vitrum non totum impletum esse par est, sed tantum tertia, vel duabus tertiis, pro materiæ ratione. Est & interdum Hermetica signatura clausum, vt fistulatum, & gerania, seu phiolæ: interdum aliis modis, &c. In figura sub Num. 13. ligneam capsam expressimus diuiduam in duas partes, quarum inferior finum calefactum habeat; altera, vas cum materia, item fimo circumdatum.

Sed quocunque modo illa arcana putrefactio fiat, & siue externa, siue interna aqua aut fimus intelligatur, constat extra dicto essentias opus esse quadam præmaceratione & putrefactione ad exemplum Magisterij magni in lapide. Fingamus itaque dispositionem talem, veluti Num. 9. & 10. A. Fornax est, constans pyriaterio  
& cine-

& cineribus ei impositum est ahenum B. ex quo prominet canalis. C. ad aquæ superfuitatem & exundantiam deriuandam. Addenda sunt retinacula, vt consistere in furno hære- q; queat, vel trabeculæ ferreæ supponendæ. D. Cupa cum fundo perforato. Foramina tanta sint, quantum pisum, vt vapor ex aheno subeat. Vtrumque ita comparandum est, vt collum aheni comprehendat dolium, & per foramina vapor calidus sursum contendat. Cupæ adiecta est fistula infundibuli officio. Nam per eam submittitur aqua tepida, ne ahenum deficiat subinde vaporando. Notatur E. litera. F. Tabulæ sectæ, & in medio excisæ. Hæ cupæ seu dolio insternuntur, transmittuntq; per foramen suum vas putrefactorium, vertice tenus. Illud G. litera indicatur, & constat duabus cucubitis conuiuentibus, fort; q; luto conglutinis, ne expirent. Sicutem hoc vas accommodatur. Super fundo perforato dolij stat tripes. K. Eius corona præligatur humido seu cocto sæno. Postea imponitur cucurbita cum materia, ita vt collum eius emineat cum vertice. Ex ligno est tripes, altus dodrantem. Hæc ita disposita circumdantur sæno cocto adhuc calente, ita vt tripes eum vale fartus vndiquaque sit. Postea secti semicirculi superficiem claudunt, quæ tabellæ firman- tur laterculis impositis. Tandem imponitur operculum hæmi- sphæricum. H. Hic focus omnibus rebus digerendis putrefaciendisq; inseruit, & vt continuus sit ignis, prunæ temper subministrantur; sed nō plures, quàm pro gradu primo ignis, aut eo, qui conuenit, balneo vaporis iuxta naturam rei cuiuslibet. Non enim omnia eundem requirunt gradum. Prunæ sunt nucum iuglandium instar, satis solidæ: vel substituuntur nucepicearum arefactæ. In descriptione Acediæ monstrauius eandem putrefactionis commoditatem. Itaque possunt instrumenta permutari. Cui Balneum mer- sorium placet, is hoc vtatur, Num. 15.

Abacum putrefactorium si quis desiderat ad plura vasa simul, is curet sibi fieri ex lapide lintrem, quadrangulum oblongum tribus tantum lateribus clausum, capite apertum. Huic accommodet capsam ligneam altitudinis analogæ iuxta mensuram vasorum, quæ sit distincta tribus, quatuor aut quotlibet loculamentis, pede vel fulcro in imo instructis, vt capsæ particulares ei inniti queant. Deinde conficiantur cistæ quadratæ, quæ in illa loculamenta inseran-

tur, quarum fundi pluribus foraminibus sint peruij. Claudatur abacus communi valua, vel singulis sua operimēta capsulis accommodentur pro arbitratu. Fimus cōponitur in lintre lapideo per ostium à capite eius. Loculamēta & capsulæ vitra continent madido fœto circumdata, vel herbis conuenientibus nō nihil emollitis coctione, aut vinaceis, siliquis frumenti, ferramentis, &c. subiiciantur vasis tripodes sui, planè vt in præcedente dolio forma hæc est, Num. 14. A. Linter lapideus (vel, si mauis, terreus, aut ex solido ligno, vel laticulis in muros coaptatis vel cæmento,) in eo calx & fimus ponuntur. B. Caput eius ostio peruium, vel etiam totum apertū, cum tabula tamen lapidea, vt occludi queat. Per istam ianuam infertur & extrahitur fimus, estq; tantæ capacitatis, vt irrepere tyro possit. C. Sepulchrum, vel capsula lignea ex asseribus alni, quernis, vel similibus ligni firmi. D. Loculamenta cum mobilibus cistis, vel capsulis quadrangulis oblongis, quæ contineant vitrum, & vt extrahi possint, foramina tanquam manubria in antico & postico habēt. E. Tabula ad putrefactorium fistulatum. F. Tabula scutulis ad vasa protuberantia capitata. Hoc totum occludi tandem potest operculo concamerato in hunc modum depictum litera G. In part. 1. lib. 6. c. 7. pag. 372. talē ponit fornā Furni digestorij, quā & sic cōmendabimus, Num. 16.

M. Digestoria fornax. A. Pyriaterium. B. Aheni adumbratio. C. Tubulus in ahenum demissus ad aquam supplendā. D. Corona, cui immittitur circulus ligneus. E. Capacitas, in qua lana, vel stramen, aut fœnum, &c. quibus inuoluta sunt vitra digestoria. F. Vraniscus. G. Gradarium caloris. Cæterum cōgruit hæc descriptio Balneo vaporatio, si in cinerib. res peragēda est, pro aheno imponetur catinus cinereus. Sin in Balneo Maris, auferetur circulus ligneus. Sed cōsultius fuerit retinere hanc figurā pro digestionē in vapore. Ad reliquas inuenies supra descriptas fornaces. H. Circulus ligneus pertusus. K. & I. vasa digestoria. Materia digestionū est humida vel sicca: rectius peragitur cum humore, siue proprio, siue ascititio, iuxta prudētiam artificis. Neq; enim repudiat digestio externa ad minicula. Finis est absolutio ex indigesto. Cæterum abutimur digestionē pro variis, vt maceratione, separatione, mictione, fermentatione, &c. ad quæ etiam sæpenumero requiritur adiuuantis vel ministri merito.

*Vide sequens Schema.*

CAPVT





## CAPVT X.

*De Furnis Acedia.*

**R**ESTAT Acediæ, siue Incuriæ Furnus, vbi vno igne, & paruo labore diuersi furni fouentur. Nomen à pigritia, vnde & à Germanis, etn fauler Heinge/vel piger Henricus appellatur. Erigitur turris rotunda, vel quadrata, Num. 1. modo superiori & supra craticulam foramina calorem ad laterales furnos transfuehentia tria, quatuor vel quinque, pro furnorum exstruendorum copia aperta relinquimus, quibus pessuli obiciuntur ferrei, ad immittendum vel detrahendum calorem. Singulis hisce foraminibus alius furnus arctè agglutinatur. Necesse tamen est, vt quilibet furnus & suum peculiare cinerarium A. & pyreterium B. craticula discreta habeat, nec non fumaria C. contineat. Horum siquidem adiumento acediorum vsum ad res quaslibet accommodare possumus.

Acediarum varia genera & formæ ponuntur apud Libauium, in comment. Alchem. part. 1. lib. 1. de Sceuaistica artis, cap. 30. ex eis aliquas huc referemus formas, modo tales. Posuit Hieronymus Rubeus in destillatorij sect. 1. cap. 7. Hanc Acediam, Nu. 2. inquit, pro circulatorio vase, extruitur turris geminis ostiolis, & crate ferrea. Ad eius latera duæ aliæ turres, dimidio minores, in quarum medio fundus vtrique ponatur obstructissimus, tribus digitis latis, mediæ turriculæ craticulam excedens vtrinque. Foramen vtrique turri in fundi medio fiat, quod in mediam turrim penetret: superius prope vasa subtus foramen paruum. Media turris carbonibus repletur. Hac fornace non solum circulo agere liquores possumus, sed & destillare. Aliam idem Libauius ponit eodem cap. Num. 3. A. Turris Acediæ. B. Eius orificium. T. Operculum campariforme. Δ. Spiraculum turre interdum aperiendum, vt fiamus certiores de carbonum statu. Aliàs non debet respirare, ne omnis materia inardescat. E. Obturatorium ad spiracula species. Z. Clauus Gradatorij. H. Regula fictilis. Θ. Commissura turre, & lateralium furnorum. I. Ostium pyriaterij apertum, vt appareat situs craticulæ. K. Foramen cinerarij. Λ. Furnus dexter lateralis. M. Orificium eius, qua infertur ampulla: & ponendus intus catinus est cinerum vel arenæ ex testa fictili. N. Respiraculum, cui ex altera parte opponitur

tur secundum. **Æ.** Ostium foci cum craticula. **O.** Ventilabrum conisterij. **Π.** Operculum furni bivalue excisum pro collo vasis transmittendo, id ex argilla est. **P.** Furnus lateralis sinister recessus, ut pateat interna constitutio. **Σ.** Spiraculum. **T.** Craticula, sub qua conisterium. Pro Acedia etiam hæ sequentes formæ præstantiores sunt. Num. 4. Num. 5 & Num. 14.

Acediarum formæ simplices tales nobis proponuntur ab Andrea Libanio in comment. Alchem. part. 1. lib. 1. de Sceaastica artis, cap. 29. pag. 155. Rotundam simplicis acedix, Num. 6. & quadratam, Num. 7. vides. In illa elementum **A.** significat cinerarium. **B.** Focum. **C.** Ergasterium. **D.** Ostium conisterij. **E.** Aditum ad pyriaterium. **F.** Spiracula. **G.** Canalem Pigri Henrici infra ampliorem, quam supra, & per decliue insertum hypocausto supra craticulam. **I.** Murulum, cui insistit canalis, qui quidem productus ex foci muro est. Si quis non ita velit, is pedamentum à solo educere potest, etq; iungere canalem. **H.** Ostendit operculum canalis, & intelligitur ex metallo vtrumque factum, aliàs difficulter ita informari potest, nisi figulino opere. **K.** Fibulæ ferreæ vel æneæ, quibus fornaci annexa est fistula. Fibulis possunt substitui duo vnci amplectentes vtrinque tubum. Acedix quadratæ figuram sic distinximus.

**A.** Conisterium. **B.** Hypocaustum. **I.** Ergasterium. **Δ.** Turris. **Ξ.** Ostium cinerarij. **Z.** Ostium pyriaterij, quod requiritur ad prunas mouendas super crate, & contemplandum ignem. **M.** Craticula. **H.** Veruculorum seu bacillorum ferreorum situs, & interstitium inter focum & ergasterium. **Θ.** Piger Henricus in latus obliquè deflexus. Debebat ima parte amplior esse. Eo situ potest per murum in carbonarium intrudi, ut hinc sufficiantur carbones. **I.** Retortæ modus & situs: Et illud est latus, quod author vult apertum teneri vsque ad illationem vasis. Sed satius est, ibi fenestram relinqui tantam, quæ postea laterculo & luto farciatur. **K.** Spiracula angularia, hic quadrata forma picta. **Δ.** Os summum turris, per quod carbones & prunæ iniiciuntur, ut planè tegatur cucurbita. Nam in reuerberante igni hoc requiritur, nec potest præstari à canali æneo. **N.** Conus ad os obturandum.

Acedia etiam est mobilis triquetra ex ære pro Balneo, Num. 8.



Aliaq; duæ eiusdem materiæ, sed vna rotunda, altera quadrata, quæ faciliè intelliguntur ex triangulari. Nihil enim differunt, nisi figura, & quod ibi plura sint pro cucurbitis foramina, additi quoque operculo aheni vicini & retinacula, quæ etiam intelligi debent ex triquetra ista. A. Ahenum triangulare pro Balneo: Ideo etiam aqua ei affingitur. B. Tabula trigona ad operiendum Balneum. C. Foramen transmittens canalem. D. Cucurbitarum trium prospectus. E. Foramen tubi ad sufficiens aquam. Addi potest epistomium margini aheni ad abundantiam deplendam. F. Fulcra aheni. Alias pedes ferrei adduntur. G. Canalis carbonarius, & vnà focus balnei. Nam in foci locum successit. Itaq; & in medio ponitur, vt ambientem aquam omnem possit calefacere. Prolixus curtusve fit pro aquæ copia, & altitudine vasis. Differt autem eius ratio & vsus à vera Acedia. Canalis enim acediosus verus non habet focum, sed foco ministrat: Deinde non iunctus est craticulæ, sed in eam directus, & aliquo interuallo segregatus. Insuper clauditur os eius & obturatur post immisos carbones, estq; procerior, vt securitatē operis, quam promittit, præstare possit, sed Acedia ista cum affinis, nempe orbiculato aheni, quadrato, & cupa lignea pro foco est, craticulam subnexam habet, non ita est proluxa; & orificio aperto tum fumos immittit, tum ignem temperat. Quocirca non vnum habet operculum, aut si vnum, saltem moderamina in eo sunt permutanda. Hinc Acedia notha dici potest. H. Canalis Acediæ solutus. I. Margo imus, vbi craticula affixa, quæ cineres transmittit sub ahenum, & auram recipit. K. Operculum primum cum foramine primi gradus. L. Secundum gradus secundi. M. Tertium gradus tertij. Verum enimvero ne tot operculis artifex molestetur, cunctis sibi in vno trasferi foramina foriculis vel conis clausilia, vt vno aperto primum gradum procuret, duobus secundum, tribus tertium, remoto penitus tegmine, quartum.

Acedia simplex Tetraconchos, Num. 12. Furnus ex laterculis rotundus est struendus, tribusq; distinguendus spatiis. 1. Cinerarium. 2. Focus. 3. Ergasterium. 4. Locus veruum, in quibus requiescunt catini. Conformentur verò bini decussatim, vt quinque sint loculamenta, in hanc formam. Quod si ahenum vnum quatuor cucurbitis capiendis facere velis, Num. 13. amplum id esse debet, &

bet, & sellis cucurbitarum seu tripodibus instructum, ita ut accedat canalis per medium transeat, commissuris ita glutinatis ferruminatisque, aut affixis, ne aquam transmittant. Nulla autem craticula subdita est canali, ut in præcedente Balneo. Nam hic furnus per se suum habet focum & cratē. Saltem seruare & deferre carbones debet, quanquam vnā etiam aliquid præstet aquæ calefaciendæ. Sed si peculiare sint singulis cucurbitis catini, siue ærei, siue ferrei, siue si & les, circinato & hemisphærico sunt fundo, capiantq; cineres, vel aquam, vel vtrumque, vel aquam, & scœnum, aut stramen pro iudicio artificis. Si varia sint contenta, ut vnus aqua, alius cinis, tertius arena, quartus scrobs ferri vno igni, impediōq; prunarum eodem, diuersos gradus, diuersaq; opera potest procurare, præsertim si per ostium foci illi catino admoveat plus prunarum, qui plus caloris requirit. Illæ enim materiæ graduant simul ignem. Præterea cui ollæ subministrare maiorem vult æstus, eius respiraculum faciat grandius; aut quod est ingeniosius, singulis respiraculis addat diuersæ amplitudinis circulos & conos. Ita enim sat commodè potest regere ignem, & luculentum parcumq; dare, cui velit: veluti foramen quidem esto gradus quarti; sed si imponet circulum gradus secundi, tertij, primi, vel etiam cono penitus obstruet, pro libitu temperamentum excitabit, idq; in diuersis catinis, diuerse. 5. Ostendit locum craticulæ. 6. Ostium ad prunas mouendas, & considerandum ignem. 7. Foramina cinerarij, & ventilabra. 8. Laterculus cum ventilabris moderanda, atque etiam obstruenda. 14. Corona & regumentum fornacis nouem locis pertusum. 9. Stationes catinorum vel cucurbitarum. 10. Respiracula. Si Balneum paratur, videndum, ut ista apto loco ponantur, descendantque in focum. Tunc & alia foramina adduntur ad aquas supplendas & emittendas, item sibilæ, quibus iungitur aheni operculum. 11. Conus obturatorius. 12. Accedat canalis, qui debet circa imum, vbi in focum pertingit, & trabes ferreas præterlabitur, vncis vel alis, brachiisque prominentibus præditus esse, ut istis fulcris in suspenso maneat. 13. Operculum canalis. Cupam ligneam describere nihil attinet, quia non magnæ industriæ, tum etiam ex prædictis constat.

Aliud

Aliud genus clibani deſtillatorij ſen pigri Henrici à ſtillatoribus dictum, in cuius medio ſiſtilis, ſiue ferrea, aut cuprea canna, igni recipiendo collocatur, 4. galeis conueniens, Num. 9. In cannam hanc, quæ in medio clibani eſt poſita, prunæ inſertæ, ac operculo contectæ, per foramina, quibus aër recipitur, perq; inferiore m incenduntur ianuam, integramq; abſq; omni periculo noctem, operationem, viresq; ſuas exercent. Singulis etiam ahenis cannas ad-moue-bis, quibus repleti, & ſi ebulliant, depleri queant. Eadem hac fornace ad aquam, cinerem vel arenam vti licet. Cannam quoque, cui ignis imponitur, in extremas fornacis partes, aut ad latus extrinſecus, pro loci aut ſpatii ratione, collocare nihil ob-eſt.

Vtiliſſimum etiam eſt genus hoc, quod minus carbonum abſu-mit, veluti hoc B. Mariæ in dolio apparando, pro deſtillatione her-barum, Num. 10. Cannam hanc prunis recipiendis apparatam do-lio conuenienter includito, ſicut appoſita hæc figura declarat: Li-bauius, vt ſupra dictum, has Acediæ formas non propriè vult eſſe Acedias, ſed nothas dicit, vti videre eſt in comment. Alch. part. 1. lib. 1. de Sceuaſtica artis, cap. 29. pag. 156.

Alienæ formæ apud antiquiores etiam talis apparet, Num. 11. quando videlicet multis & galeis ſic vtuntur, vt dicta ex figura ap-paret, &c. Hæc dicta nunc ſufficiant de furnis Acediæ. Sunt præter-ea & aliæ furnorum formæ, quarum vſus deſit, ideoque temerè ſu-damus in illis, & non opus eſt proluxa explicatione, ſiue deſcriptio-ne; ſed ſi audius quis ſit, videat Libauium. Nunc ad va-ſa Philoſophorum demonſtranda nos accingimus.

*Vide ſequens Schema.*



Cap. 10.



## CAPVT XI.

*De Vasis Philosophorum vitreis.*

**H**Æc de Furnis dicta sufficiant; sequitur Vas, quod est locus, rem chymicè tractandam proximè continens.

Vasorum aliud igni admouetur, aliud igni non admouetur.

Igni admouendum, vel ex vna aliqua certa materia est formatum, vel ad arbitrium artificis electa factum.

Vas ex vna aliqua certa materia factum, est, quod ex nulla alia, quàm ex ista fieri conuenit. Huiusmodi aliud est vitreum, aliud minerale.

Vitreum, quod tantum ex vitro conflatur, est phiala & circulatorium.

*Phiala.*

Phiala est vas vitreum ex ventre in modum sphaerae rotundo gracilem canalem in proceritatem emittens. Eius vsus frequens in solutionibus & coagulationibus: Varias phialarum species vide sub Num. 1.

*Circulatorium.*

Circulatorium est vas vitreum, vbi infusus liquor ascendendo & descendendo, quasi in circulo rotatur. Vsus eius in subtiliationibus & circulationibus positus est. Varia huius generis vasa à variis ingeniis sunt excogitata, ex quorum numero hæc duo magni momenti & vsus nobis placent, Pelecanus nimirum & Dyota.

*Pelecanus.*

Pelecanus est vas circulatorium, à figura Pelecani pectus suum rostro fodientis, pullosq; suos refarcientis, nuncupatum, amplo ventre sensim in angustius collum vergente, quod retortum & curuatum os rursus in ventrem immittit. Hoc vas in fundo canallem, per quem liquor infunditur, habet, qui liquore infuso Hermetico sigillo occluditur, & calori admouetur, vide Num. 2.

*Dyota.*

Dyota est vas circulatorium à duobus auribus, vel vitro vtrumque brachium lateribus applicatum habente, dictum. Huius inferior pars est in modum cucurbitæ, cui impositus est alembicus in summo canalem, qui liquori infundendo seruiet, habens; In loco autem conueniente duobus rostris incuruatis, & in cucurbitam à capitello humorem condensatum deuehentibus præditum, Num. 3. Varias alias vide sub Num. 4.

Liba-

Libanius in comment. Alchem. part. 1. lib. 1. de Sceuaſtica artis, cap. 34. pag. 175. ex variis authoribus Digefſtoria inſtrumenta alia, eaq; talia demonſtrat.

A. Cucurbita cum fundo veſicæ iuncta ad digerendum. B. Cucurbitæ duæ oſculantes. C. Cucurbita cum Alembico cœco. D. E. Digefſtoria fiſtulata ex binis partibus. F. Digefſtorium continuum fiſtulatum. G. Pelicanus ex figura auis collo reflexo ventrem aperientis, alasq; expandentis dictus. Collo verò adiectum Hydrocephalum eſt, quod ſimplici foramine in vertice eſt peruium, ſed litera H. eandem habet figuram in tubum productam. I. Circulatorium brachiatum: quale & L. hic ſurſum reductis iunctisq; brachiis, ibi in latera infixis. Itaque I. ſuperbiens dicitur. L. Miſerans, aut ſinge Phaërontidas eſſe, vel Rebecca cum hydria. K. iubilans vocari poteſt, M. Bocia contra Bociam, vt vulgo loquuntur, ſuntq; duo cornua Hermetis oſculantia columbiſſantes aut hiantes nuncupantur: ſed N. tripudiantes. O. Crumena: Ventres duorum Hermetis cornuum ſub vno capite fiſtulato concurrunt. Etiam arietantes voces. P. Aquilæ. Q. Vultures. Ventribus enim & capiti inferuntur roſtra, alteriusq; ſuccus ab altero exhauritur, tanquam aquila exedente Promethea aut vulture Titium. R. Cochlea vel ſerpens in gyrum reductus, ſeu draco reuolutus, &c.

Ad vaſa circulatoria refertur & ouum Philoſophicum ſeu Her-Onum metis, quod ouiforme Philoſophicis operationibus inferuit; eius Philoſophorum figuram in hoc capite habes depictam, Num. 5.

*Vide ſequens Schema.*



Cap. II.



## CAPVT XII.

*De Vasis Philosophorum metallicis & terreis.*

**M**INERALE vas, quod ex materia minerali factum est, est vel metallicum, vel terreum.

Vas metallicum ex metallo factum inseruit subtiliationi & infusioni. Subtiliationi inseruiens, est ahenum & vesica.

Ahenum est vas metallicum, Num. 1. ex cupro aut ferro duum *Ahenum.* pedum altitudinis, eiusdemq; ferme latitudinis, cusum. Huius fastigio cooperculum, in modum hunc formatum, illiusque limites rite claudens, imponendum est. Fit lamina cuprea ad aheni capacitatem, ( Nonnulli rei familiari consulentes, pro cupro ligneum asserem assumunt ) rotunda, cuius in centro ( quando vni cucurbitæ inseruire debet ) ad amplitudinem imponendi vasis, foramen excavatur, vt vas per illud prominere possit. A latere verò alterutro prope aheni finem aliud paruum foramen, per quod calida suffunditur, & defectus expiratæ aquæ suppletur, perforatur. Vsus huius aheni cum operculo in Balneis frequentissimus est.

Vesica est vas, Num. 2. metallicum ex cupro in forma vesicæ vel *Vesica.* oui, duum aut trium pedum altitudinis, conuenientisq; latitudinis, formatum, & circa fastigium apertum, vt intra sinum suum conuenientem alembicum recipere possit, qui adeo cum orificio vesicæ quadrare debet, vt tam aptè inuicem concludi possint, ne minimum inde expiratæ queat. Impositum capitellum è suo vertice canalem duum aut trium pedum altitudinis emittere debet, qui in summitate aliud capitellum ab aheni aliquo semper frigidam continente, qua spiritus in Alembicum eleuari, refrigerari, & condensari possint, circumdatum sustinet. Ex hoc capitello epistomium seu canalis procedit, qui vapores condensatos guttatim in vas suppositum deducit. Huius vesicæ vsus in vegetabilibus dissoluendis non est negligendus. Libavius in comment. Alchem. part. 1. lib. 1. de Sceuaistica artis, cap. 33. pag. 170. tres ponit figuras vesicarum. Vnam A. vesicam cum Alembico rostrato deorsum spectante. Alteram B. vesicam cum alembico sursum ex vertice emittente fistulam anguinis meatibus aptam. Tertiam C. vesicam æneam cum alembico rostrum in latus recta emittente. Tales possunt compositio-

nes excogitari plures, sed videndum, num semper aptè ac vtiliter? Porro quæ vasa fusioni inferuiunt, sunt, quæ liquata & effusa mineralia recipiunt, vt Infundibulum ac Pyramis.

*Infundibulum.*

Infundibulum, Num. 3. est vas metallicum oblongum cum manubrio, interius excauatum, liquata metalla recipiens, & in virgas vel baculos conformans, Germanis est *Eynguß* dicitur.

*Pyramis.*

Pyramis ( aliis catinus coniformis, vel ein *Gießbüchel* ) est vas metallicum, Num. 4. in modum pyramidis excauatum, vt pars eius superior lata, inferior autem in acutum vergens, pro liquatis mineralibus in regulum formandis, accommodari possit. Libavius vocat catinum fusorium, & dicit, Chymicus eo opus habet in auri separatione & repurgatione, quin & regulis stibij aliorumq; faciendis. Inde fiunt metæ, qualis signatur litera E. quæ, vt facilius auellatur à calice, sæbo vel cera ille prius inungitur, aut creta fricatur. Meta diuisa est in apicem & basin. Apex est regulus; Basis litera F. signata, vocatur à metallicis, das *Pladmahl* / constatq; ex medicina fusili, cuius beneficio regulus est factus, puta ex stibio, &c. Conus concauus est vel eiusdem vsus, vel ad excipiendum fumum hydragyri in amalgamate. Scutellæ enim, in quam seuuens malagma effusum erat ex crucibulo, imponitur inuerso orificio. G. Scutella vel concha. Num. 4. Alueus fusorius ( nos infundibulum ) in quo concreuit metallum fusum in virgas vel digitos. Eiusmodi porro vasa ex orichalco aut ferro plerunque fiunt, vt sint vsus diuturnioris. Aliquando ex terra constant compage. H. Est conus concauus excipiens fumum in amalgamando.

Terrea vasa ex terra facta, alia materia ipsam continent, reliqua capiunt alia vasa.

Quæ materiam ipsam capiunt, sunt fusoria, aut non fusoria.

Fusoria sunt vasa materiam ipsam capientia, quorum administram opè mineralia funduntur, vt catillus cinereus, & crucibulum.

*Catillus cinereus.*

Catillus cinereus, Num. 5. est vas fusorium ex cinerum de leuilligno elixatorum, & ab omnibus carbonibus, aliisque spurciis defecatum paritibus duabus, nec non cinerum de ossibus medulla carentibus ( ne tamen de porcis, quæ summum dispendium inferunt, desumpta sint ) optimè tritorum, parte vna cum cereuisia bona



bona ad massam madefactis, & probè inuicem commixtis in suo mortariolo paratum. Num. 7. Cineribus siquidem madefactis hoc mortariolum impletur, & pistillum (vulgò Monachus dictum) pulsibus tribus ligneo malleo factis in illud cuditur, ac tandem inspersis cribro setaceo cineribus de capitibus vituli, aut cornu cerui vnus atque alter pulsus superadditur, atque, vt are fiat, eximitur. Fit & in maiori forma catillus cinereus, qui in annulo ferreo formatur, ille hic signatus est, Num. 6.

Crucibulum est vas fusorium ex terra igni contumacissima factum, acutiore basi & tereti in amplio- *Crucibu-*  
 rem capacitate forma tri- *tum.*  
 angulari vel rotunda desinentem, (Num. 8.) ad fundenda & eliquanda mineralia & metalla formatum. Fit etiam crucibuli species, quæ vulgò testa Germanis Dreischerbe appellatur, fundendis *Crucibuli*  
 metallis adæquatam, signo x. *species testa*  
*sunt.*

Sequuntur vasa non fusoria, quibus nihil funditur, vt pyxis camentatoria. Est autem pyxis camentatoria vas terreum, ex terra *Pyxis ca-*  
 igni contumaci in modum pyxidis suum operculum aptè recipiens *mentato-*  
 formatum. Hanc pyxidem indicant hæ figura, Num. 9. *ria.*

Hactenus vasa enarrauimus ipsam materiam capientia: his insequuntur illa, quæ alia vasa accipiunt, vt sunt catinus arenarius, & tegula fornicata.

Catinus arenarius (Num. 10.) vulgò etiam Sandcapell / est vas *Catinus a-*  
 terreum in modum pilei rotundi, cum margine trium aut quatuor *renarius.*  
 digitorum ex terra tenaci factum. Pro destillatione ad latus sunt etiam catini in hunc modum in medio excissi, &c.


Tegula fornicata, Num. 11. & 12. Germanis etiam Muffel / est vas *Tegula for-*  
 terreum ventilabris & ostio peruium, oblongum, ad regendum *nicata.*  
 catillos, ne operæ possuantur fanillis, utq; calor eo temperatius materiam elaborare possit, formatum. Quidam hanc tegulam cum fundo connectunt, alij fundum ab illo segregatum faciunt, prout iam videbis ex demonstrationibus Libauij, sed id positum est in cuiuslibet arbitrio.

Super quatuor scammis seu abacis (inquit Libauius in comment. Alchem. part. 1. lib. 1. de Sceustica artis, cap. 11. pag. 105.) disposita vides instrumenta ad probatoriam pertinentia.

A. Tegula fornaculæ ferreæ antiquæ est à postica parte representata, & latere sinistro: B. Eadem à fronte & latere dextro exhibita. Fenestratam solummodo conspicis tribus parietibus, & hemicyclis iuxta plantam excisam. C. Proponitur punctis pertusæ totidem partibus, & similiter priori sectæ, exhibet se hic contemplandam à posteriore. D. monstrat anteriora interioraq; dextra. E. Fornaculæ distomi regulam subiicit oculis à dorso. F. eandem à fronte. Plantas excisas ad angulos erectos habet, & sic pedibus suis sistit. Ab hac nonnihil variat sequens eius posticum. G. Anticum. H. Tertius abacus. Litera I. Obturamentum ostij fornaculæ ponit, quod manubrio correptum admoueri removerive, ut usus postulat, potest. K. Lamella est pro fundamento regulæ & ergasterij imponenda trabibus ferreis luto armatis. L. Operculum fornaculæ, quod crater eius regitur ad ignem moderandum. M. Valua minor. N. Columellæ argillaceæ inseruientes, item ignis temperaturæ: nec minus quæ characteribus O. & P. intelliguntur, & quidem posteriori lacunæ destinata est lamina, O. sed lateralibus. P. Itaque & quadrilatera sunt figura, sicut illa polygonos, ut sit rotunditati vicinior. Q. Lignei moduli solidi ad formandas tegulas. Nam tenax argilla oblitis illis inducitur, & formatur iuxta regularum normam. His addit & in eodem schemate R. & T. catillos cinereos diuersos. S. Modiolū. V. Malleum seu pistillum, quo incusso impulsoq; per alium malleum, effingitur catillus. X. Catini probatorium, qui concinnatur instrumentis Y. & Z. De his vide etiam in hoc secundo libro Basilicæ Philosophicæ, cap. 2. de Furnis Docimasticis, siue probatoriis. Alias tegulas etiam tali demonstrat forma, uti & rotundas, ubi in hoc schemate posteriore A. designat regulam vstoriam inuersam, ut cauitas eius pateat. B. Stratam in plantam. C. Capsæ vitraræ à tergo representatio est. D. à fronte. Ostio duntaxat patet.

*Tripes fer-*  
*reus.* Huc referendus est tripes ferreus, qui est vas materiam calefaciendam continens, recipiens ex ferro fabrefactum, Num. 12.

*Vide sequens Schema.*





## CAPVT XIII.

*De omnis generis vasis pro artificis arbitrio facta, siue  
è terra, vitro, vel metallis, &c.*

**A**D vasa ex materia pro artificis arbitrio electa facta nos accingamus, quæ è terra, vitro, metallis, pro re nata, formata sunt. Hæc diuiduntur in superiora & inferiora.

*Alembicus.* Superiora sunt, Alembicus, siue Capitellum, Germanis *el Helm* / quod vasis inferioribus ad vapores recipiendos imponitur.

*Alembicus  
rostratus.*

*Alembicus  
cæcus.*

Est autem Alembicus alius rostratus, signo o, qui humores resolutos per canalem aut rostrum ad vas recipiens demittit: Alius cæcus, signo o o, hoc est, sine rostro, sublimationibus inseruiens. Hic in sublimationibus nonnunquam in vertice perforatus aliquantulum est, humores ascendentes inde emittens. Noster Libauit talia dat eius generis Rudimenta, in comment. Alchem. part. 1. lib. 1. de Sceaastica artis, cap. 34. pag. 173. *a.* Alembicus rostri prolixi. *b.* Alembicus curti nasi. *c.* Alembicus cæcus, sed cum foramine in vertice decussio scilicet nodo. *d.* Alembicus reductus, & eiusdem formæ amplioris. *h.* quo vtimur in aquis interdum capiendis & hydrargyro, ita vt idem vas duo sustineat munia. *e.* Pileus seu campana rostrata potissimum ex plumbo candido, aut ære stannato. *f.* Alembicus sublimatorius turritus cum foramine exploratorio in vertice. Eiusdem vsus est & sequens *g.* sed magis in apicem eductus. Ex argilla confici solent retinaculis & murulis intus instructi. *i.* Alembicus cæcus cum tubulo ad immittendam emittendamque materiam; Et iste tubus etiam reclinari solet, vt in litera *k.* Campanæ forma, sed minus commoda, ad emittendum liquorem, nisi omnino æquales vertici torrito sint margines. Alias in altero angulo foramen est relinquendum, vel saltem in summo, nisi ansa impediatur. Relinquitur in artificis arbitrio etiam tubulum affingere, modò figmenta ingeniorum imitari queant mechanici. Alij materiam in limbi lacuna seu fossa collectam ex inuerso exhauriunt, cochlearibus paruis, aut spongiosis,

*aut*

aut fistalis. *l.* Tiara pro serpentinis. *m.* Cydaris rostrata in apice, & nihilominus ductibus draconinis accommodata. Spiritus grauiores deduci possunt per meatum, sed magis ætherei in fistulam contendunt. *n.* Operculum caluariæ instar cum syringa in altum surrecta pro draconio. *o.* Alembicus cum refrigerio, cuius possunt etiam aliæ formæ. *p.* Alembici minusculi pro cucurbitulis & phialis. Mulieres abutuntur eis ad lacex mamillis exugendum. *q.* Alembicus cæcus cum rostrato. *r.* Cæcus triplex. *s.* Rostratus triplex. Præter istos Alembicos, mentionem faciunt artifices etiam cuiusdam à latere aperti, vt vncus ferreus per foramen in catinum immitti queat, & materia continuè versari. Is vsum habet in floribus sulphuris, sicut & Campana, vel Alembicus cæcus, non in vertice, sed latere pertusus, vt spiritibus feruidis, qui non coagulant facili: imò obfistunt cæterorum coagulationi, sit ad se proriipiendum via. Eius vicem supplere rostratum operculum potest, laudaturque in his materia fictilis. Nos ollas commodas substituiamus. *A.* Patina, seu Carinus terreus. *B.* Vas secundum tribus locis peruium, quod catino est adaptaandum. *C.* Idem figuræ camini. *D.* Vas tertium, quod imponitur secundo. Si placet, & ex re esse intelligitur, duplum triplumque fieri potest, alterumque alteri accommodari. *E.* Vas summum cum tubulo seu spiraculo, pro quo licet & simplex foramen obliquè impressum facere. Apud Pantheum, Alludel appellatur equi venter ex lapide lebetum conficiendus, seu argilla crucibulorum. Isti insternitur aliud caracha dictum in magno magisterio, si credimus ex Argilla, tanquam eius operculum. Aludel Gebri fictile sublimatorium est. Sed ille Cymbium, aut Hemisphærium pingit, eique adaptat angustum collum, vt non malè respondeat sublimatoriæ, florum dispositioni, possitq; in eius locum venire, si à latere foramen accipiat.

Inferiora vasa sunt, Cucurbita & Retorta.

Cucurbita, Germanis ein Kolben / est vas plerumque turbina- *Cucurbita.*  
tum in cucurbitæ & pyri formam vtero turgescens.

Cucurbita alia fundo globofo prædita est, Numer. 9. alia lato, Num. 8.

Horum magna est copia, inquit Libavius, & ab ingeniosis subinde excogitantur plura, circumstantiis, & cuiusque arbitratui & experientiæ aptiora. Harum formas vide varias, Num. 10.

*Retorta.*

Retorta est vas globosum, cuius collum paulatim à ventre procedit, ac sensim in oblongum canalem reflexum transit. Ex figuris variis vide Num. 12.

Haëtenus vasa igni applicanda: Vasa, quæ igni non applicantur, sunt continentia, vel transmittentia.

Continentia, quæ materiam continent, sunt Receptaculum & Conchus.

*Receptaculum.*

Receptaculum, Num. 13. & cap. 10. signo xx. est vas amplum, globosum, destillantes humores recipiens, Germanis *ein Vortage* appellatur. Sed receptaculum pro rei destillandæ ratione variatur. Nam si res vaporosæ, flatulentæ, ac spiritales dissoluntur, amplum esse debet; alioqui à spirituum vi magna, magno bombo ac crepitu, nec sine altantis periculo rumpitur, atque in frustra dissilit. Si verò res calidæ tenuesq; fuerint, collo longo formatum esse debet. Sin autem res mediæ fuerint, medium receptaculum requiritur.

Varias iconas producit Libavius, vti videre est in comment. Alchem. part. 1. lib. 1. de Sceuast. artis, cap. 34. pag. 174.

*Concha.*

Concha, Germanis *ein Glasschale*/litera A. vel alueolus vitreus, est vas plerumque vitreum in modum alvei formatum cum ore & manubrio. Libavius tres eius ponit figuras, in comment. Alchem. part. 1. lib. 1. cap. 34. pag. 177.

Transmittentia vasa sunt Tritorium & Separatorium.

*Tritorium.*

Tritorium, vulgò infundibulum, Germanis *ein Trechter*/est vas transmittens, in superficie latum, & paulatim acuatum, cum manubrio annexo formatum, litera B.

*Separatorium.*

Separatorium, litera C. est vas transmittens, quodammodo omniforme, oblongum, orificio ad capacitatem auricularis digiti apertio, cui materia infunditur, & fundo in modum acus acutato, materiam rursus emittendi gratia præditum, cum annexis ansis duabus, liquoribus inuicem separandis accommodatum. Separatoria triplicia dat Libavius, hæc ex appicta figura videri sic poterunt.



**Sunt.** 1. Separatorium olei subfidentis. 2. Separatorium olei nantantis. 3. Colatorium. Est manica in eo pertusa, cui accommodatur charta emporetica, vt transfudet liquor in materiae purgatione.

Hactenus dictum est de loco. Causa adiuuans est, quæ artificii suo inseruit ministerio: talis est instrumentum manuarium, & calor ignis.

Instrumentum manuarium est, cuius applicatione & motione artifex suam actionem perficit.

Instrumentum aliud igni admouetur, aliud igni non admouetur.

Quod igni admouetur, aut semper, aut pro artificis arbitrio admouetur.

Semper admotum est gracile vel latum.

Gracile est instrumentum oblongum semper igni inseruiens, vt craticula, & baculus ferreus.

Craticula est instrumentum, Num. 14. ex bacillis ferreis quadratis, & digitalis crassitudinis iuxta se in acutum ita positis, vt semidigitale spatium inter eos intersit factum, focus conficiendis, carbonibusq; sustentandis inseruiens. Libanius vult quadratam & rotundam.

Baculus ferreus est instrumentum, ad sustinenda vasa imposita

Latumi instrumentum, vel spatula, obex est in modum spatulae factum, quod furnis compositis, Num. 16. ad augendum minuendumve calorem inseruit. Pro artificis arbitrio igni inseruiunt, forfex, rutabulum, cochleare, & circulus.

Forfex, Germanis *ein Rufft*/Num. 17. est instrumentum oblongum, & biceps, quod manibus facile comprimi dilatariq; potest, igni imponendis, dirigendisq; prunis atque vasis aptum. Est & alia forficum species, quibus vasa tantum ex igne sustollimus, quæ instar forcipis complicatur, Num. 18.

Rutabulum, vel vncus, Germanis *ein Rührhace*/ est instrumentum ex ferro oblongum, & in fine curuatum, quo ignis vel materia in igne contenta prouitur & commouetur, Num. 19.

*e.* Cochlear est baculus ferreus, Num. 20 longus, in altera parte cochlear, in altera radulam habens docimasticis operationibus inferuiens. Libanius duo sic vult, vt vides 21. vocat cochlear effusorium cum labro prominulo. 22. Cochlear ferreum.

*Circulus.* Circulus est instrumentum rotundum vitris abscindendis ex ferro factum: Perfringuntur autem hoc modo: Circulus candefactus vitro applicatur, illudq; tam diu stringit, donec feruefiat, & incalcescat, cumq; adhuc feruet, frigida gutta immissa, aut frigidi halitus affluxu diffilit atque disrumpitur, Num. 23.

Hæc sunt instrumenta, quæ igni admoventur: quæ verò non admoventur, eorum aliud est ligneum, metallica reliqua.

*Dyoptra.* Ligneum instrumentum est asserculus perforatus, seu Dyoptra, quæ est tabula lignea manubriata, Num. 24. circa medium in latum fissa, vt peream faciei prætenta absque oculorum iniuria ignis atq; operis modum contemplari possimus.

Inter lignea instrumenta referendi sunt & aluei varij generis. 25. Alueus elutorius, acutangulus. 26. Alueus elutorius obtusus. 27. Alueus niger ad spectandum eluendumq; ab arenis aurum. 28. Alueus seu linter sectus. Ista vasa à Germanis vocantur *Eicher Trög*.

Metallica instrumenta sunt Tabula ferrea, & Mortariolum.

*Tabula ferrea.* Tabula ferrea, 29. est instrumentum aliquot scrobibus hæmisphæricis seu acetabulis compuncta, ad excipiendum probationum effusiones.

*Mortariolum.* Mortariolum est modiolus, Num. 30. catillorum cinereorum formandorum in lati circuli modum, vel pertusi catini ex orichalco plerumque factus. Hoc mortariolum comitatur pila, (vulgò Monachus) quæ est pistillum cum tubere rotundo ex basi lata media prominente, cuius incussu catilli fouea formatur. Sed ad catillos maiores, hoc est, materiæ maiorem copiam capientes, formandos vtimur circulo ferreo, & conueniente pila foueam procudimus.

*Retina.* His addimus & retinacula cucurbitæ in plumbeo circulo, Num. 31. Fieri & alio possunt modo, nempe vt armillæ ferreæ recurvæ adhæreant tripodi seu coronæ plumbeo circulo prægrauatæ, &c.

Sic est

Sic est forfex ad laminas ex filâ metallica secanda, Num. 32. pro *Forfex.*  
amalgamatione, cæmentatione, stratificatione, quartatione, &c.

Modum sigillandi vitra vide cap. 10. signo xx. Eodem in capi-  
te, & signo xx. habes & formam Athanoris antiquam, quam,  
exempli gratia, refer ad caput, vbi de Athanore scri-  
ptum est. Sequitur nunc Liber Tertius  
Basilicæ Philosophicæ.

*Libri Secundi Basilicæ Philosophicæ Finis.*







4

Cap. 8.

26 b.


21









33. Cap 7.



34.



35.



36.




37.



38.




39.




40.



41.



42.






43.



































Cap: 10.









## LIBER TERTIVS.

# BASILICÆ PHILO- SOPHICÆ.

## *De Philosophorum obscuris.*

**I**N primo libro Basilicæ Philosophicæ, sapientum Philosophorum antiquorum secretiora, per consilia tradidimus, & ne quid deesset studiosis huic facultati, verborum philosophicorū veram fecimus explicationem per 100. & 60. figuras, in quibus veri magisterii certas habebunt dilucide depictas & præfiguratas sapientes formas, si ex his nil rationis aut lucis degustabunt, non nobis, sed propriæ stultitiæ, ad sapientiam ineptæ, imputabunt, illotiq; manibus sese hanc artem accessisse putabunt: quare mitudiose cogita, quam cupias hinc inde deportare artem, sciasq; illam in Dei potentia esse reſeruatam, & esse de occultis philosophorum, miraculumq; vniuersæ naturæ: Haberinquam illa virtutem efficacem super omnes alias Medicorum medicinas omnem sanandi infirmitatem, tam in calidis quam in frigidis ægitudinibus, eò quod est occultæ & subtilis naturæ: conseruat sanitatem, roborat firmitatem, & virtutem, & de senefacitiuuenem, & omnem expellit ægitudinem, venenum declinat à corde, arterias humectat, contenta in pulmone dissoluit, & vlceratum consolidat, sanguinem mundificat, contenta in spiritualibus purgat, & ea munda con-

Rosar lib. 2.  
cap. 31.

seruat; & si ægritudo fuerit vnus mensis, sanat vna die, si vnus annus, in duodecim diebus; Si verò fuerit aliqua ex longo tempore sanata in vno mense, & non immediate. Hæc medicina super omnes alias medicinas & mundi diuitias est oppido perquirenda, quia qui habet ipsam, habet incomparabilem thesaurum. Vnde inquit Philosophus aliquis. Et est sciendum, quod innouatio, & confortatio lutis fit cum potione aquæ auri purissimi propriè: Ipsa namque Alopeciam curat & Tyriam & transmutat corpus humanum, sincerat & innouat ipsum, & virtus multarum rerum approximat huic operationi: sed ipsa est, quæ prædictum miraculum facit, & quæ non corrumpitur & complexioni humanæ est conueniens, & neq; calefacit, neq; infrigidat, neq; hamectat, neq; desiccatur, imò est omni temperamento temperata, omnemq; rem excedit in temperamento temperata, omnemque rem excedit in temperantia & perennitate, quam habet: Etiam subuenit stomacho frigido, timorosos facit audaces, cardiacos confortat: Valet contra melancholiam & alopeciam, & calorem naturalem confortat, & temperat, in quibus non est res aliqua, quæ stare possit loco eius: Et virtus eius manifestatur in sua substantia, quia est in eo caliditas, idèd magnum temperamentum efficit, super omnem rem, & quia in eam est perennitas, idèd conseruat corpus humanum, & in ea est assimilatio complexioni humanæ, & idèd incorporatur, si præparatur, vt deceet, & in eius præparatione est totum secretum, quod sapientes propter inuidiam occultauerunt. Confirmat autem & sincerat cordis substantiam, & suæ puritatis impressione omnem deicit impuritatem ab eo, & tuetur illud & clarificat spirituum substantiam, & mouet sanguinem ad cutem, & inducit pulchritudinem inuenilem, & abstergit absterlione leui, &c. Liceat paucis periocari.

Iohannes Euangelista ab Anicenna primus inter Christianos Chemicæ peritus recensetur, Dict. 1. ad fin. cap. 2. de anima. Imò & à Vincentio Monacho in speculo naturali. His ad stipulari videntur illi, qui Profam Ecclesiæ veteris Decembr. die 27. Diuo Iohanni Euangelistæ sacro cantari solitam composuerunt, quæ sic habet: Initium est. Gratulemur ad festiuium, &c. cum gemmarum partes solidasset, has distractas tribuit pauperibus, inexhaustum



stum fert thesaurum, qui de virgis fecit aurum, gemmas de lapidibus. Hoc etſi multis non ſolum incredibile, ſed forte & impium videri poſſit, tamen nos authorum dictorum teſtimoniis, quod contra dicamus, vix inuenimus: Dona Dei non ſunt impia dicenda, ſed opera diaboli, quæ impietatem procurant: Quod ſi Chriſtus, vt homo verus, ſic Deus omnipotens, Iohanni Euangeliftæ conſolabrine ſuo, martiſq; tutori, quem præ cæteris amauit, & in cæna ſinu ſapientiæ Diuinæ fouit, ac ne martyrio interiret, longæ uſque ſupereſſet, voluit, viaticum quoq; ei uſmodi attribuit, conſtituiſſet, vt egenis & pauperibus, ipſiſque nouis Chriſtianis iam tum incipientis Eccleſiæ, exilio aliſq; damnis afflictis, ſubueniret in ſumma neceſſitate, annon hoc ſingulare & opportunum munus, electoſynaque optime collocata fuiſſet? At vt omnibus ſaciſſiat, potius demus S. Iohannem Euangeliftæ, ſi quando tale quid fecerit ex virgis aut lapidibus (quæ materiæ ad tincturam ſuſcipiendam philoſophicam ſunt planè ineptæ) miraculoſo, quam artificiali aut naturali modo vſum eſſe: quemadmodum ipſe Chriſtus, vt veſtigal daret, Petrum capere piſcem iubet & capti ventrem aperire, vnde nauifſima depromptum eſt pro veſtigali ſufficiens: ſunt, qui eum expreſſæ tincturæ philoſophicæ mentionem feciſſe adfirmant in Apocalypſi; verum hoc collegio Philoſophico remittimus, &c.

Sunt & ex Chymicis, qui *Pythagoram* Chymiæ occultè dictum fuiſſe aſſerunt. Hinc tiber Turbæ philoſopherum refert ſententias ſapientum in tertia ſynodo Pythagorica collectos eſſe, & Pythagoram philoſophum & magiſtrum introductam; cuius hæc ibidem verba ſunt tanquam præliſis. Benè apta ſiſ, ô fili. doctri-næ, harum naturarum deſcriptiones, ex quibus Deus omnia creauit: perſequimini ergo. Atq; ſic in toto illo libro Pythagoras primas tenet, tanquam eius artiſicii Magiſter, ceteroq; Philoſophi illius diſcipuli. Non dubiū itaq; eſt, Pythagoram in hoc doctrinæ genere fuiſſe expertiſſimum & verè magiſtrum: cum antiqui Chymici, qui fortè eius ſenti-ta & vitam ex aliſus indiſſis explorant, habuerant, id vnanimiter ſtatuant, &c. Imò & nonnulli antiquioribus Chymicæ amanibus de ſaba Pythagorica, in ſcriptis ſolent Chymiſtan. Hinc in modum ſcribunt. Aſtoſtes (impit)

ipse libro de secretis secretorum ( si Aristotelis liber est ) lapidem animale, vegetabile & metallicum ouum nominat , & hoc Pythagoras, si Marcello credimus, Fabam. Hæc ille. Si itaq; Pythagoras ouum Philosophicum per Fabam intellexit, causam videtur habuisse, cur præceperit, Fabam ne comedas, &c.

*Xamolxis Pythagora in itinere Comes* fuit, hic iisdem cum eo præceptoribus vsus easdem doctrinas secum domum in Samothraciâ retulit: Huius de lapide philosophorum processus talis ad me inter alia fuit delatus: Recipe auri laminati q. r. imprægnetur per aquarium, vt docet Peliel: & generabitur vitriola, quæ desponsatur Pyrandro ad faciendum rubicundum & fugitiuum sulphur, & Mercurium philosophorum, vniuntur autem in vase philosophico, vt parturiant castaneam vel tincturam vniuersalem sapientum.

*Anaxagoras Clazomenius inquit*: Sol noster est rubeus & ardens, qui coniunctus est animæ albæ & naturæ Lunæ, spiritus medio, quamuis totum sane nihil aliud sit, præter argentum viuum Philosophicum.

*Franciscus Picus Mirandul. talia de Pelope & Pelopidis refert verbal. l. 2. c. 2. sic, inquit*, interpretantur Atrei nuncupandum agnum, arietemve, vt descriptam auri faciendi potestatem lectoribus insinuet: Nam Atrei & Pelopis opes ex metallis fuisse, scriptum reliquit Callisthenes Olynthius, Aristotelis discipulus & consanguineus. *Et lib. 3. cap. 1. Nec defuere, inquit*, qui Tantali quoque diuitias tulerint acceptas Chymicæ compositioni descriptæ in pellibus agni: Vnde sit & Pelopis filii, & Pelopidarum regnum longè latèque propagatum, vthinc absconum visum non sit, quævisse Thyestem natu minorem Pelopis Agnum, hoc est, in Agni pelle faciendi auri compositionem exaratam, quam in arcanis habuerit natu maior Atreus, extorseritque Thyestes ab vxore fratris cognita stupro, ex quo & odia & cruentissimæ cœnæ Tragœdiæ: Meminerunt huius rei quamquam obscuro velamento & antiquissimi Poetæ, & Cicerone, Seneca & Papyrius, &c.

Inter Græcos Democritus primas à Philosophis tenet, quod huius summi artificii perfectus extiterit Magister: post hunc annumeratur Orpheus, qui studiosos adhortatur & ablegat ad spelun-

speluncam Mercurii, omnium bonorum plenam his carminibus:

Ὅν δέ κεν ἀνδρὶ πῶν τι μῖνον ἴτορ ἀνέη  
Ἐσπολήε. τὰν ἄντε κ' ἐπελθ' μιν Ἑρμείας,  
Ἐνδ' ὄγε παντοῶν ἀγαθῶν κ' τέκνη ἔμιλλον,  
Αἰψὰ κεν· μοστέρῃσιν· νεῖατα πολλὰ κομίζων  
Οἶκα δὲ ἀποσείχει, περὶ γὰρ πολὺ δέ κεν οἷζιν.

**Hoc est:** *At quemcumq; virum ducit prudentia cordis,  
Mercurii ingredier speluncam, plurima vbi ille  
Deposuit bona, stat quorum prægrandis aceruus:  
Ambabus valet hic manibus sibi sumere & ista  
Ferre domum: valet hic vitare incommoda cuncta.*

Quæ carmina satis conuincunt, quare Orpheus scripserit de aureo vellere opus Argonauticum, omniaq; alia peregerit: Qui enim particeps velit fieri multorum bonorum, Antrum Mercurii adeat, hoc est Tanara, Inferos. Plutonia regna (subterranea enim & metallorum diuitias Pluto sibi vendicat, vt Neptunus mare & Iupiter cælum ex diuisione mundi) & quod inde apportabit ambabus manibus, Chymici operis erit initium atq; subiectum, quo præparato, valebit & morbos curare & alia fortunæ incommoda vitare: Non opus erit hunc Orphei clarissimum locum dilucidius explicare, cum per se satis resplendeat, chemiæque vt verissimæ, sic antiquissimæ lucem longè lateq; præbeat, &c. His & annumeratur Linus Orphei præceptor, qui de cursu Solis ac Lunæ animaliumque ac fructuum generatione dixit, quod in principio omnia simul nata sint, &c.

Michael Pselphus Philosophus præclarus de scientia Democriti Italia infert in colloquio, quod habet cum Xiphilino Patriarcha Constantinopolitano: Quidnam tibi igitur totam Democriti Abderitæ sapientiam breuiter reuelabimus, nihil intus in aditis relinquemus? **Et mox:** Tibi enim præstantiora concredita sunt, ac tu de cœlo Deum deducis, & eue his animum ac mentem, quæ in materia est, & applicas rei emptæ à materia: Ego verò humi iaceo, ac naturæ contemplator sum, nec dum retuli me ad rerum non aspectabilem speculationem: quoniam nondum mihi acutius lumen factum est; Nosti igitur, quid faciemus, inquit, mihi quidem terræ adita concredita

Essentia materia  
tertiæ est cognitio Dei  
atq; animæ  
propterea

sunt;



sunt; Tum verò illa cœlestia es consecutus: Impertiamus ergo invicem res, quas habemus: Tu mihi egregia spectacula: Ego verò tibi naturales effectus: sed viden': Quid ego tibi fecerim: Cum enim auri fontes aperuerim, nec Athò concussì, nec Pangœum commoui, nec venas quasdam subterraneas reclusi, sed lapides inter se conterens, & herbas quasdam miscens, ingenue tibi ac utiliter aurum valde pretiosum elaboravi, &c. *De eodem Pseudo-Picus Mirandulanus libr. 2. capit. 8. sic refert*: Idem paucis schedalis artem scribens, quam sub trutina Philosophiæ prius examinandam susceperat, recepi miratur præditam à Strabone naturalem vim quandam fontis transmutantem, non recepi metallorum versas in alterutrum artis beneficio formas, quarum multas ille commemorat.

**Ex Auro & Mercurio constat totum corpus philosophicū.**

*Author Dialogi Germanici inter Aurum & Lapidem*: Iuramento protestatur, se veritatem eloqui & nudam verbis proponere: Hæc autem eius est intentio, vt probeat diuersis modis ac rationibus, aurum commune non esse aurum philosophicum, sed hoc longè aliud agnoscì: Lapis ab auro venenosus vermis vocitatur; Mercurius verò communis ab auro pro teste adducitur, quod nimirum *ex auro & Mercurio totum fiat opus*, sed à lapide, vt volatilis & inutilis reiicitur: Lapis adfirmat in sese esse aurum Philosophicum, & non in alio, seque dominum tincturæ verè à Philosophis dici: Aurum autem omnes decipere, quotquot in eo laborent; cum verò à verbis ad violentiam lapidi inferendam reliqui duo conueniēt, à lapide absumpti sunt: Qui sanè Philosophus est lectu dignissimus & profunda consideratione, siquidem mens eius in centro abdita, licet stylus in superficie peripheriali hæreat. De lapide, quod sit draco, serpens, vipera & venenositatis particeps, consentiunt Philosophi, ac post præparationem, neminem eius veneno intoxicari, sed potius intoxicatos omnes curari Theriacà indefectâ.

*Author Rythmorum Germanicorum* tabulam appositam huiusmodi exponit: septem metalla suis characteribus superius ponuntur cum manibus vtinque: inferius, Leo, Aquila & scilicet quædam catenatim colligantur cum signo appositò gloriæ ferent; Candelus ambiens habet verba: Visitabis interiora terræ, &c. Huiusmodi laus

laus non inuidenda est: Verus enim, etsi incognitus, auctor est: verū ne negligamus illum, qui omnium Germanorū recentissimus, in tam indoctorum, quam doctorum ore, scriptis, celebratione & imitatione est: atq; hic agnoscitur & vocatur.

*Vincentius monachus Bellouacensis, Burgundus*, citatur à Rosario Philosophorum: Quanto studio flagrarit, vt rem literariam suis laboribus iuaret, res ipsa loquitur, dum vt & *Mirandulanus lib. 2. cap. 4. de eo honorifice meminit*, maxima confecit omnis penè rei literariæ volumina, in quibus dum agit de natura, veram artem non tantum à se cognitam asserit, qua aurum segregari, verum etiam eam, qua fieri censet, motus ipse fortassis rei experientia, vt-pote qui deprehenderit, in cæteris metallis latitare. Idem in *speculo naturali lib. 5. Authores Chymicos, interque eos Iohannem Euangelistam enumerat lib. 1.* In corporibus, inquit, mineralibus, ad instar operationis naturæ, conati sunt Alchymistæ facere breui tempore, quod natura facit in annis mille: Vnde & docuerunt rem quandam facere, quæ corpora, super quibus proiicitur, transmutat: Hæc vocatur ab eis Elixir, & dicitur lapis, non lapis; Lapis, quia teritur: Non lapis, quia funditur & currit in igne absque euaporatione, sicut aurum: Nec est alia res, cui proprietas illa conueniat.

Lapis à constructione.  
Non lapis à fluxione in igne.

*Iohannes de Aquino* ait, qui auri destructionem ignorat, constructionem eius ex cursu naturæ necessario habet ignorare: Facilius itaq; est aurum construere, quam destruere.

Destructio vera auri philosophica, est genuina naturalis constructio solis magnifica. Sol viuus, est astrum auri essentiale in suo sale naturali admirabile.

*Dominus Episcopus de Ponderibus*, de quo Auicenna & iste Episcopus, inquit, docuit me magnum magisterium in Africa; & dixit, quod acciperem aurum viuum & sublimarem duabus vicibus, vt facias viuum, infunde illud in sal, & mitte id in stercore humano, & maneat ibi per duos dies, & olla sit ferrea: Et in hoc magisterio est sensus magnus.

Fixū reddēdū volatile, & volatile fixū, suis tamē imbibitionib; cū Mercuriali aqua non fixa.

*Author Rosarii minoris* ait: Vbicunque inueneris Mercurium purum ac fixum habere pro magno lapide: Aquam quoq; solutiua omnium metallorum ex variis salibus factam proponit, quam dicit esse clauem, qua portæ metallicæ referentur, vt vna in aliam transire possit: at quilibet hic cautus sit & à salibus, nisi fortè in præparatione, abstineat.

Alius

*Alius Philosophus ignotus dicit:* Vifa albedine infrigida opustatum, infrigidando enim Lunam, inuenies calorem solis. Morare propè vas & intueri mira, quoniam albescit & citrinescit citius, quam in tribus horis dici: Huius tamen rei germinatio est viridis: Hoc subito si videris admiratio, timor & terror tibi euenient, nam apparebit tandem in albedine, quæ omnes albedines mundi vincit. Hæc vera esse, probauit puluisculus hic inclusus vnius grani quantitate, cuius dimidia pars proiciatur in 3. ij. Mercurii & mutabitur ac tingetur in corpus perfectissimum Soli vel Lunæ correspondens.

**A**strum gerit masculinum & femininum semen elementorum, exinde per sublimationem Archetypum fit crystallus, qui habet naturam aquæ, cum qua ignis & sulphur redigenda sunt in gratiam.

*Liber Pandora.* Mercurium laua per vinam vilem, addito pauco sale, idq; donec pura decoletur. Mercurium trauce per corium, & sublima sine additamento, fiatq; in steripeculi crystallini. Hoc utere in soluendo Luna vel Sole. *Appellatur spiritus, qui Solem & Lunam vertit in sui similem Mercurium, qui vocatur Mercurius metallorum, & philosophorum.* Eius partes 9. Solis vel Lunæ laminarum aut calcinatorum pars vna commiscetur in Amalgama. Putrescant in nigredinem, quæ separetur, &c. Gradus ignis procurantur per carbonem quernos, in patina fictili inæqualiter pertusa, pro modo graduum. Foramen ad 1. gradum sit in medio cum octo compositis. Carbonum recipiat vncias duodecim ad gradum 2. foramina sint ampliora, & prunarum duplum ad gradum 3. Foramina iterum amplientur, & triplum carbonum imponatur. Gradus 4. est nudus ignis flammæ. Materia includitur geranio, quod ponitur in catino ouali fictili cineres lotos habente, &c.

*Quidam innominatus Philosophus ait:* Cape Solis ac Lunæ partes æquales: Mercurii partes duodecim, leni igne putrefac, & solue, idq; tamdiu, donec appareat rubedo, quæ vocatur sulphur. Si totum solutum est, ita vt nihil in fundo integrum restet, compertum est. Hoc caput corui pone in phiola in aquam, & separa aquam Mercurialis corporis destillando, & segregando quatuor elementa. Aquam prædictam coniunge cum nigra terra tam sæpe, donec terra imbiberit totam aquam suam & albuerit. Facto hoc sublima eam, & habes sulphur metallorum. Cum perfectè albuit, est elixyr ad album. Auge ignem vt flauescat & rubescat, & habes elixyr ad rubeum. Oportet vt primum hunc lapidem cibis suo cibo naturali, & perge deinde ad metalla tingenda.

Tempus



Tempus absolutionis est 12. menses, diebus 30. nascitur terra ex Saturno. Diebus 100. crescit Mercurius viuis in aquâ. Post dies 60. crescit aër ex sulphure. Ceteris diebus descendit anima super terram, & accipit vim superiorum & inferiorum. Tunc emergit imago multarum alarum, & vincet, nec vincetur ab vilo igni.

*Alius doctissimus Philosophus sic ait* : Attende diligenter latitudinem nostri lapidis, & incipe in occidente, vbimas rubeus & coniunx alba fiet vnum, desponsati spiritu vitæ, vt viuant in amore & quiete. Terra & aqua æqualiter proportionatis, & vna terra pro tribus spiritus, & etiam bona proportio, quæ est spiritus 12. pro 4. partibus terræ siue corporis. Tres partes fœminæ, & vnam viri debet accipere. Quo minus fuerit de spiritu in hac desponsatione, edictius tuam calcinationem absolues, &c. Ea est corporum interemptio tanto tēpore in balneo vel fimo, donec noctes 90. transierint in humido calore. Mox nigredo tibi erit index. Substantia nutritur suo proprio menstruo, cumque materia facta est candida, spiritus cum corporibus coagulabuntur. Cum fecisti septem imbibitiones, tunc rotam debes circumuoluere. Ante perfectum album dissolutis, diuisis, putrefactis corporibus & calcinatis, colores inexplicabilis pulchritudinis apparebunt. Post illud album, citrinus & falsus citrinus, & sanguis rubeus impermutabilis apparebit. *Noster mas rubeus non tingit, nec illius coniunx, nisi tingantur, &c.* Ex his & aliis sat colligere quis potest, quanta huic medicinæ vis, efficacia ac natura, eaq; de causa non cuius venire obuiam, nisi mentem prius Deo, deinde naturæ consecrarit, sed vt prorsus in explicando lapide nil amplius à me desiderari aut exposulari possit; Aliquas adhuc Philosophiæ studiosis dabo Notelas Philosophicas, per quas ad hoc studium cum Deo felicissimè peruenire possunt; sunt simplices, quare mi studiose si rides, te ipsum derides, non me aut artem, sed caue.

### NOTELA PHILOSOPHICA I.

**S**CIAS Chymiam donum esse Spiritus Sancti, nec consulo vlli vt se temere illi consecret, nisi sit instructus à magnis sumptibus, (rationis) siquidem res est difficilima & laboriosissima. Fuerunt

quidam Philosophi, qui hanc artem parui fecerunt, sed iuramus illis apud Creatorem cœli & terræ, illos, ubi maximè sapiunt, nihil sapere. Nam necesse est, agens & patiens in suo genere vnum esse, & vnius modi in altera forma, & variabile, quia variè mutatur ab

**Patiens & agens vnius generis esse oportet, id est semè produciendo in terrâ est materia cū terra vnius generis, nam terra est agens, semē vero patiēs. si terra non conueniret semine, nullus inde sequeretur fructus.**

hominibus: nam quamuis in vno genere conueniant, diuersam tamen inter se habent contrapositionem: Materia enim patitur operationem, forma autem operatur, materiamque sibi adæquat, ideoque materia naturaliter formam desiderat, quemadmodū mulier virum, & imperfectum perfectum, ita etiam corpus spiritum latius comprehendit, vt perueniat ad suam perfectionem.

Si iam dignoscis naturales radices, melius tuum opus perficies: alio enim modo lapidem nostrum nomino, alio nomine ex primo eius solutionem.

Ex dictis intellige nostrum lapidē esse ex quatuor elementis, habentque illum & diuites & pauperes, & inuenitur vbique, & comparatur omnibus rebus, & compositus est ex corpore, anima & spiritu, & mutatur ex vna natura in alteram vsque ad extremum suæ perfectionis.

Dixerunt etiam, nostrum lapidē esse ex vna re, & verum est: totum enim magisterium nostrum perficitur nostra aqua: nam aqua illa est sperma omnium metallorum, & omnia metalla resoluntur in illam, vt dictum est: Imperfectum enim corpus mutatum est in primam aquam, & hæc aqua composita cum nostra aqua omnes res purgat, at tamen comprehendit in se res necessarias, & hoc cari & parui pretii est, de quo & cum quo perficitur nostrum magisterium: non enim communi solutione corpus soluit, vti præterdunt ignorantes, qui corpus transmutant in aquam nubecule, sed verè Philosophica solutione, in qua corpus transmutatur in primam aquam, in qua perficitur lotio, qua transformat corpora in cineres. Ordo enim inter magnitudinem ignis indicat meditationem experientiam: quia in solutione ignis semper redditur lenis, in sublimatione continuus, in rubefactione fortis. Si verò in his inscius erraueris, sapissimè deplorabis errorem & labores tuos, ideoque nec esse est vt diligenter operi incumbas: arsenim à iudicio iuuatur, & similiter iudicium ab arte. Imprimis autem vacat impletioni, reliqua susque deque habe. Ideoque inquit Philosophus:

sciant.

ſciant artiſices, ſpecies ſeu genera metallorum non poſſe mutari, niſi in primam materiam redigantur: Si fieri debet generatio, præcedat corruptio: Vniuſenim corruptio alterius generatio eſt: modo in artificialibus, modo in naturalibus: ars enim naturam ſequitur, in aliquibus corrigit & ſuperat naturam, quemadmodum natura ægroti corrigitur arte Medici.

Quare vtaris honoranda natura, non enim emendatur neq; corrigitur, niſi in ſua natura, in qua nihil admiſceatis peregrini, neque puluerem, neque aliud quid, multæ enim & variæ naturæ noſtrum lapidem non corrigit. Nihil etiam illi additur, niſi quod inde ortum eſt: nam ſi aliquid illi exterius adderetur, ſtatim frangeretur, & ſic quod queritur, non accipitur. Ideoque moneo, vt illæ res principio coquantur abique manuum contritione, donec omnes in aquam euadant. Opus inueniſti purum, ideoque certiores facio laborantes qui magnam impendunt operam, pretioſiſſimo ſecreto, ne fruſtra laborent, hoc magiſterium nihil aliud enim eſt, quàm cœquere argentum viuum & ſulphur, donec fiant argentum viuum & ſulphur, intellige philoſophorum. Sulphur impedit combuſtionem vaſe bene munito, ita vt argentum viuum nequeat fundi, neque poteſt etiam ſulphur vnquam comburi aut perire. Nam in ſulphure eſt noſtra clariffima aqua, & videmus pro exemplo in communi aqua, quod omnia quæcunque cum illa coquuntur, nunquam comburantur, niſi illud ipſum, quam forſis etiam ſit ignis, & aqua decocta & conſumpta, comburitur id quod in vaſe eſt. Ideoque iuſſerunt Philoſophi oriſcium vaſis occludere, ne aqua benediſta diuaporet, ſed à combuſtione immunis maneat, id quod in vaſe eſt. Aqua verò cum illis rebus compoſita impediuit ignis combuſtionem, & factum eſt, vt maior ignis flamma gratia aquæ noſtrum Mercurium non abegerit in auras. Aqua eſt recipiens in ſuum ventrem, ſed ignis flamma repellens à ſe. Iubeo verò indagatores principio ſtatuere ignem lenem, donec aqua & ignis ſibi in vnione correſpondeant, & quando vides aquam fixam non adſcendere, non eſt quod cures ignis regimen, donec ſpiritus & corpus vnum fiant, ita vt corporalia fiant incorporalia, & incorporalia corporalia. Nunc loquemur de natura mediorum. Ideoque eſt aqua illud quod album & rubeum



efficit, aqua quæ occidit & viuificata est aqua comburens & albificans seu purgans, est aqua dissoluens & coagulans, est aqua putrescens & quæ facit prouenire nouas & varias res. Quare moneo te, vt omnem tuam curam ponas in decoctionem aquæ, neq; tædeat te, si cupis inde fructum, neq; cures alia inutilia, nisi hanc solam aquam, coque illam tarde, imple vt transmutetur, ex vno colore in perfectum, & vide ne principio comburas illius flores neque viriditatem, nec festina in opere, orificium bene claudatur, ne id, quod intus est, aufugiat, & si Deus volet, reperiessita, in perfecta operatione. Velim te ita facere & potius tuam imaginationem directam esse ad naturam, & ad eam naturam, ex qua generantur corpora in visceribus terræ, & hæc imaginare tibi vere & non phantastice, & vide etiam similiter, ex quo & cum quo calore decoctio perficiatur, num sit fortis seu lenis, & ita rege opus tuum, & reperiess perfectam scientiam & artem. Ideoque referua hanc aquam manu, nam bona sua operatione album reddit album, & rubrum rubrum.

Ideoque necesse est nostrum lapidem extrahi è natura duorum corporum, antequam ex illo fiat perfectum Elixir. Requiritur enim elixir magis purgari quàm aurum seu argentum, propterea quia magis transmutare potest de minori perfectione in aurum philosophorum seu argentum. Quod autem nequeant, nam si de perfectione alium reddunt, redduntur hinc imperfectiora, quia nequeunt tingere, æque enim late extenduntur: nulla enim res album facit nisi ex sua albedine, neq; vlla res rubrum reddit nisi ex sua rubedine. Et propterea fiant nostra opera in nostro lapide, vt eius tinctura in illo corrigatur, plus atque in sua natura, & vt Elixir iuxta Philosophorum monita, sermones & descriptiones componatur ex puris speciebus condimentum, antidotum, medicina & purgatio omnium corporum quæ purgari debent, seu ad Lunificium & Solificium pertinent.

## NOTELA PHILOSOPHICA II.

**P**RI MO habetur in nostro viridi Leone vera materia, & cuius coloris sit, & nominatur adrop seu azoe seu duenech.

In se-

In secundo & tertio habetur, quomodo corpora solvantur in argentum viuum Philosophorum, hoc est in aquam Mercurii, & fit nouum corpus.

In quarto habetur putrefactio Philosophorum, quæ nostro tempore nunquam facta est, & nominatur sulphur.

In quinto habetur, quomodo huius aquæ pars facta sit nigra terra, de qua loquuntur omnes Philosophi.

In sexto habetur, quomodo hæc nigra terra principio stabat super aqua, & postea magis magisque descendit in fundum vasis.

In septimo habetur, quomodo hæc terra dissoluta sit in aquam, & vicissim aqua in colorem olei, & tunc nominatur oleum Philosophorum.

In octauo habetur, quomodo draco redigatur in nigredinem & pascatur cum proprio Mercurio, seipsum occidat, in aqua suffocetur, vnde aqua paulum albescit, & fit Elixir.

In nono habetur, quomodo aqua planè purgetur à nigredine, & maneat in colore lactis, & multi apparent colores in nigredine.

In decimo habetur, quomodo nigra nebule, quæ erant in vase super aquam, descenderint in suum corpus, vnde exierunt.

In vndecimo habetur, quomodo hic cinis factus sit candidissimus, instar marmoris splendens, & illud est Elixir ad album, & fructus est cinis.

Induodécimo habetur, quomodo hæc albedo mutata sit in diaphanam rubedinem, instar pyropi, & hoc est Elixir ad rubedinem.

Si benè intelligere cupis totum opus, tunc lege de parte in partem, & videbis mirabilia in nostris diebus.

Nō omnia in hoc opere necessaria & apparentia recensui, sunt enim nonnulla, quæ dedecet hominibus reuelare, attamen scripsi & depinxi ad finem, quamuis non viderim. Scio hoc opus de necessitate peruenire ad talem naturam. Et scio nunquam visum esse tale opus, ita depictum, & testimoniis allegatis ita probatum. Scitu n. impossibile est, nisi quis addiscat ab artifice docente: & scias hanc esse longissimam viam, quare sis patiens, quia multa sunt necessaria in nostro magisterio.

Sunt quidam fatui & stulti, etiam nonnulli Medici, qui con-  
quunt ducatus in aqua, dicentes hos optimos esse ad sanandum:  
sed scito neque commune aurum, neq; reliqua metalla vtilia sunt  
ad sanandum, sed potius mala, nempe ad bibendum.

Vtile quidem est aurum inspicere: Sed verum aurum pota-  
bile non est visibile, sed potens & efficax, quod summa est medi-  
cina, quæ pellit omnes superfluitates tam hominum quam metal-  
lorum, transmutat omnia imperfecta metalla in verissimum aurū.  
Et similiter, quemadmodum purgat maculata metalla ab omni  
lepra, ita etiam corpora humana, & hoc certo certius est, hanc esse  
sententiam omnium Philosophorum: Verū illi qui intelligunt  
id de auro communi, sunt cæcitate ingenti percussi, & impostor-  
es, nam si commune aurum suam perfectionem communicaret  
cum alio, postea imperfectum redderetur.

D. Thomas Aquinas: Est autem materia lapidis, crassa aqua,  
operans, seu est æstus seu frigus, hanc aquam coagulans.

Et credas, hos esse æquè pretiosiores lapides, qui proueniunt  
ex animalibus, quàm aliis.

Nullum genus lapidis prepares, nisi viride & tenue Duneck,  
quod crescit in nostris mineris seu venis.

Philosophus, Fili aspice altissimos montes, qui sunt ad  
dextram & sinistram, & adscende illos, vbi noster lapis reperitur,  
& in illo monte qui fert vnumquodq; & omnifaria genera colo-  
rum & specierum, similiter etiam venas.

Malchameoh Philosophus: Lapis qui in nostro opere neces-  
sarius est, hic est de re animata, quem vndiq; reperies in planitie,  
montibus, & aquis. Illum habent & diuites & pauperes, & est mi-  
nimi & maximi precii. Crescit è carne & sanguine, quàm pretio-  
sus habebitur illi, qui intelligit & habet.

O benedicta viriditas quæ paris omnia.

O benedicta natura, & benedicta est tua operatio: nam im-  
perfectum reddis perfectum.

Quate non recipias illā naturam, nisi purā, amicam, iucundā,  
terream & tenuem, si aliter procedis, frustra omnia facis.

Ibimus iam quæsitum 4. Elementorum naturas, illas de libro  
terræ formaliter adducentes.



Quæsiuisti, quot sint veri colores, & libenter tibi dicam. Scias tres esse perfectos colores, ex quibus reliqui omnes suum sumunt principium: Primus est nigredo, secundus albedo, tertius rubedo. Sunt multi alii colores, sed illi intermedii & nihili sunt, sæpius enim pereunt præ albedine.

Compositio fit duorum corporum, eaq; necessaria in nostro magisterio, & si alterutrum illorum corporum in nostro lapide esset solum, tunc nunquam aliquo modo redderet tincturam, & ideo necessaria est compositio horum duorum, quæ duo si componantur & recipiantur in compositionem nostri lapidis, qui imprægnatus est in ventre venti, estq; illud quod Philosophus dicit: Tulit illum ventus in ventre suo, vnde verum apertumque est, ventum esse aërem, aërem vitam, & vitam animam, hoc est oleum & aqua.

Ego qui exaltatus sum super omnes circulos mundi, vidi quatuor aspectus, habentes vnum patrem, quorum primus est in montibus, alter in aëre, tertius in petris, quartus in cauernis.

Hic incipit solutio Philosophorum, & fit nostrum argentum viuum.

Noster lapis est corpus incorruptibile, occidens & viuificans.

Vide ne quid contrarium accadat in nostro lapide, & pone illum solum.

Applica seruo nostro propriam ac iucundissimam sororem, & parient inter se artem.

Si enim pulcherrima candida mulier nubit rubeo sponso, tunc complectuntur se inuicem, & ita complexi inuicem connectuntur, inuicemque soluuntur, inuicemq; commiscuntur, & vt ante fuerunt duo, ita iam corpore vnum sunt. Hic planè soluuntur corpora in nostrum argentum viuum, & fit aqua, fixa. Transmuta in quatuor elementorum naturas, & quod quæris inuenis, naturas mutare est corpus conficere spirituosum in nostro magisterio. Primum facimus ex crasso tenue, & ex corpore aquam, & postea facimus ex sicco humidum, & denique ex aqua corpus, ita vt corporalia fiant incorporalia, & incorporalia corporalia, & deniq; facimus id quod inferius est, ad modum eius, quod superius est, & sic vice versa.

Propriè verò loquendo totum opus & regimen nihil aliud est quàm perpetua aqua, quæ omnia quibus indigemus in se habet.

Philosophus: Vnum & item est, quod in se habet animam, & aërem & calcē, & quatuor elementa quibus dominatur, nec opus habet reliquis elementis, qui nihil accipiunt in sua natura.

Hic resoluuntur corpora in argentum viuum, hoc est, in aquam nostri Mercurij, & sit permanens aqua. Hic solutum aurum philosophorum, vt iterum in suam primam materiam introducatur. Plura audi de artis perfectione.

Diaphona & resplendens nigredo. Caput corni similiter putrefieri necesse est. Qui color post nigredinem apparebit, laudabilis est in turba Philosophorum.

Hic ponuntur corpora in putrefactionem, & reducuntur in terram nigram, & tunc videbis terram ingrescere, latere, est enim principium operationis. Quare combure nostrum æs leni igne, donec eius corpus ordinetur, & tinctura extrahatur, illam autem vnâ vice non extrahas, sed parum, vt parum transeat singulis diebus, donec longo tempore ad summam impleatur seu perficiatur.

Ego sum nigredo albi, rubedo albi, & flauendo rubri, & verè verissima loquor neque mentior, & scimus caput artis esse cornu, qui in nigredine noctis & claritate dici absque alis volat. Nam ex acredine quam in gutture habet, sumitur tinctura, ex illius verò corpore rubedo, & in illius dorso sumitur vnica pura aqua. Quare intellige & recipe donum Dei, & cetera omnes imprudentes, nam à cauernis metallorum absconditum est, cuius lapis est ex vena animata, coloris splendentis, residens in monte excelsus, & perambulans amplam latitudinem maris.

Equidem si primò nigrescit, dicimus omne clauem operis, non enim fit absque nigredine, illa enim est tinctura quam quærimus, quamque in quolibet corpore tingimus, quæ fortè aliàs latuit abscondita in suo metallo, quemadmodum anima in corpore humano.

Quare carissime studiose, qui versaris in Philosophico opere, vide vt primo habeas nigrum colorem, nam tunc certus eris te putrefacere, & rectâ procedere viâ. Patientia & expectatione opus est in magisterio nostro, festinare opus Diaboli vicinum.

O be-

O benedicta natura, benedicta est tua operatio, ex imperfecto facis perfectū, vera putrefactione, quę nigra & fusca est, postea potes generare nouas & multifarias res, viriditate tua facis apparere multifarios calores.

Diaphana nigredo, hæc est crocea & spermatica terra, de qua omnes Philosophi dicunt, & versatur super aquam. Illud, quod super materia versatur, sunt tenebrose nebulae, & sunt spiritus seu vapor.

Hæc terra quę super aqua versatur, descendet de alio vase in fundum vasis, vt inde generentur tres vermes.

Plures adhuc Philosophi viderunt materiam incrassescere, inque terram mutari, & hæc crassitudo versabatur principio super aqua. Ita permiserunt magis & magis crassescere, tunc videbant descendere terram in aqua, & residere in fundo vasis sub aqua, quę terra erat crocea nigra & spermatica, tunc dicebant hanc esse perfectam corruptionem & Philosophicam destructionem.

Iam ignis accendatur in furno secundum præcepta Philosophorum, & fiat solutio totius materię in aquam, postea rege leni igne, donec maior pars mutetur in terram nigram, quod fit intra 12. dies.

Mi carissime frater scito, hanc arrem seu scientiam nihil esse aliud quam perfectam Spiritus Diuini inflationem atq; opus: totum enim magisterium, inquit Philosophi, constat tantum ex vna re, & ita indicamus tibi per verba Philosophorum, & postquam vidimus & attigimus magnis laboribus, & magno studio, agnouimus hanc vnā rem solam esse perfectam ad album & rubeum, nec potuimus inuenire rem aliam, in qua perfectio consisteret, quantum ad veram mutationem corporum & perfectam præparationem attinet, ex toto corruptio & planè omnimoda nigrefactio.

Quare omnem adhibe diligentiam in omnibus operationibus eius statibusque, continua patienter decoctionem donec exeat tinctura, ex aqua in nigrum colorem, & si videbis nigredinē apparere super hac aqua, tunc scias totum hoc corpus solutum esse, tandem subiiciatur lenis æqualiter ignis, donec concipiat nebulam, quam pepererunt tenebræ. Nam Philosophorum opinio &



propositum est, quando corpus redactum est in puluerem nigrū, tum factam esse solutionem in aquam, & fieri ex duobus rem vnā. Quare recipit postea vna aqua alteram, tanquam propriam suam naturam: Et nota, nisi facta fuerit Philosophica amborum transmutatio in aquam, nullo vnquam modo tibi aditus patebit ad summum Philosophorum Magisterium.

Præterea nota de capite cerui, ac materia terrea spermatica, crassa fecunda, ac florida Philosophorum. Fiunt vermes, quorum vnus deuorat alterum: Vnde vera Philosophia, Corruptio vnus est generatio alterius.

Iam est hæc terra in fundo vasis & plane dissoluitur in aquam vt ante.

Hic quæritur, quanto tempore lapis in nigredinem transmutetur, & quodnam verum sit indicium lapidis soluti? Respondeo. Si nigredo apparuit primâ vice, est indicium putrefactionis in solutione lapidis. Quando verò nigredo planè transit, indicium habes totalis putrefactionis lapidis & illius solutionis.

Item quæritur: An tenebrôsæ nebulae in dicto lapide durent per 40. dies? Respondeo ita: Aliquando minus aliquando diutius, hæc verò mutatio fit per multitudinem medicinæ, & operatur etiâ secundum studium, quare multitudo plus requirit temporis, minor quantitas minus. Sapiens & prudens operatio iuuat multum diligentem nigredinis separationem.

Item quæritur: Quantum temporis duret hæc putrefactio & terræ purificatio? Respondeo 40. dies, & aliquando diutius, aliquando minus, pro ratione sufficientiæ terræ & aquæ.

Præterea Nota de capite corui & oleo Philosophorum.

Totum vas nigrum transmutatur in minimam rubedinem: Hic natus exinde natus est primogenitus Philosophicæ nigredinis filius, qui fiet candidissimus, vt nomen eius sit Elixir.

Hæc nigra terra mutata est in argentum viuum vt ante, & soluta est, vt rursus in primam suam materiâ introducatur, hoc est, vt verè fiat sulphur & argentum viuū, tunc enim possumus optimum conficere argentū & aurum, si mutatum est in illorum materiam, quare laetetur & coquatur, donec verè sit sulphur & argentum viuū, nam secundum Philosophos illa sunt vera metallorū materia.

Qui

Quia potest ducere vxorem, illam imprægnare, species generare, occidere & viuificare, lucem inducere, corpora purgare à nigredine & tenebris conspurcata liberare, ille magna erit dignitate honorandus. Nostrum enim coronatum regem, nostros rubeos filios in compositione lenis ignis, regimine facimus concipere, inde Vnius Filii generatio Philosophica, pertignum, quando nebulæ, quæ supra illum erant, reuertuntur in suum corpus vnde exierunt.

Quare continua ignem in gradu per temperatum balneum, donec in aquam soluatur intactilem, & planè exeat tinctura in colorem nigrum, qui indicium est solutionis.

Nota iam diligens, de sulphure Philosophorum, atq; Edificio draconis tenebricoso. Tunc draco vorabit suas alas, & emittet multos & varios colores, in multas enim albedines commouebitur, ex vno colore in alterum, donec ad continuam albedinem perueniat.

Magisterii Philosophus, fortissimum animal non cibetur, sed sitim & famem patietur, quo videas per triduum miracula mirabilia ac miraculosissima.

Hermes pater Philosophorum ait: Hic natus est draco Philosophorum, eius ædes sunt tenebræ: & nigredo omnibus illas inhabitantibus.

Verū mare, mors ac tenebræ fugiunt, sicuti & splendorē radiosque solis, draco in spelunca nullatenus obseruat: sed quando filius noster mortuus veniet, & rex pcedet ex igne, tūc gaudebit de coniugio, & occulta apparebunt, lac virginale albescet, & noster Pusio viuificabitur, induetq; naturam militis, ac præcedet tincturam.

Pauca adhuc nota de sulphure Philosophorum, seu Edificio draconis tenebricoso: Hic plane purgatur nigrum vas, & apparet vndique plenum florum variorum colorum à nigredine procedentes; tandem albescit instar lactis.

Huic correspondet ille Philosophus Hermes, qui sic ait R. nigredinis nigerrimum, ex quo multi colores apparebunt, & lac virginis procedet, à qua noster filius in igne reuiuiscet, instar Militis præcedens tincturas.

Amaræ nebulæ adscendunt, inde pluuia super terram: quia

quodlibet graue & crassum corpus tendit ad suum centrū, seu medium punctum. Sed argentum viuum ex ære sublimatum, ex quo omnia fiunt, est pura aqua, & vera tinctura, leprosam vmbra metallorum delens: nam illud est album sulphur, quod solum metallum albificat, & cum spiritu reseruat, ne aufugiat.

Vir Spiritus Diuini particeps, hæc habuit verba in visione, per patefactionem Domini nostri Iesu Christi, quæ nunquam sunt audita, neq; in vllis libris reperta. Sed breuib; scias, collum vasis esse caput corui, quod occides, & nascetur columba; Deinde insequetur Finis, qui sit Diuine benedictus.

Nota nunc de Cinere Philosophorū ac sapientum Præceptorū. Hæ nigræ nebulae descenderunt ad suum corpus vnde exierunt, & facta est compositio inter terram & aquam, & factus est cinis.

Verum est naturā non habere motionē, nisi per ignis operationem, quare si calorem bene examines, aqua & ignis iuxta nostram Philosophiam sufficient, nam lauant corpus, purgant, renouant, conseruant, tollunt eius tenebras, & aqua, quæ in aëre habitat, assequitur terram, quemadmodum ferrum trahit magnetem.

Quare reitera hunc ordinem quater, deniq; calcina Philosophico more, & lapidē hunc pretiosissimum sufficienti administratione respexisti. Calcinare nihil aliud est quam exsiccare & in cinerem transmutare, quare comburatur absq; timore donec cinis fiat, quod vbi in cinerem redactum est, bene optimeq; permiscuisti: Huc cinerem ne contemnas, sed reddas illi sanguinem, quem ei in mortificatione studiose occulteq; abstulisti.

Nota, omnis aqua exhausta & in terram transmutata in suo vase per aliquot dies in leni colore putrefiat, donec pretiosus albus colore bulliat. (obserua Identicas reuolutiones.)

In hoc vase apparebunt omnes nigredines mundi humiditate omnimodā exsiccata. Hæc nigredo arte separetur Philosophica, & vicissim coniungatur corpori vnde deuenit, sic vt fiat per combinationes & distractiones reiteratas vnum corpus Magisterii perfectum: Coque, contere, calcina, cohsoba, solue, nectæ deat te operis aliquota reiteratio, quanquā totum opus longum, attamē optatum, & sit tandem per longam coctionem illud quod quæris, nempe lapidē. Nota nunc quid sibi Alba rosa velit Philosophica.

Ego.



Ego sum elixir ad alba metalla transmutanda imperfecta, in purissimum argentum, melius atq; illud quod est è venis. Quod me albificauit, in rubeum me transmutabit: Album & rubeum proueniunt ex vna radice: Et huius rei pars vna transmutat mille partes argenti viui in purissimum argentum.

Morienus Philosophus: Quod fit in albo, fit etiam in rubeo. Albificate Latonem & reuoluite libros, ne corda vestra destruantur: nostra enim res leuis est indigens exiguo adiumento.

Si iam optimè piè ac Philosophicè operaris, & finem seu metam ad verū illud legitimum tempus assequeris, beatus eris; si illud celeriter vides, summa tenebris admiratione, pauore & timore.

Sciatis solis florē esse lapidem de lapide, quare præpara illū per dies aliquot, donec fiat instar splēdidissimi marmoris, & scias, quādo hoc ita fit, esse summū arcanū, nam lapis in lapidē cōmixtus est.

Iam optime mi studiose didicisti albificationē. Nunc dicendum est de rubificatione. Verū nisi prius in summā albedinē reduxeris, vera rubificatio fieri nequit, nemo n. à primo peruenire potest ad tertium nisi per secundum; neque potes à nigredine transire ad flauēdinē nisi per albedinē, ideo quia flauū ex multo albo & purissima nigredine compositū est, quare albifica nigrū, & rubifica albū & habebis magisterium. Similiter vt animus diuiditur in quatuor partes, ita et nostrū benedictū opus; Prima pars est frigida & humida hyems & pluuiosa: Secunda ver, calidus & humidus & vernans: Tertia estas sicca & calida tempestas & rubea: Quarta est autumnus, frigidus & siccus tempus colligendi fructus. Tali ordine rege tingentes naturas, donec maturos ferant fructus, secundū dīctērium: Hyems abiit, imber discessit, flores apparuerunt in terra nostra, tempore veris. Sed in alba rosā ac quicuius, tu v. ne cures, qui dicunt, corpus quodlibet ægrē & difficile mutari posse in verum argentū. Quare si vides apparere albedinē in omnibus dictis signis, tunc sis certus in hac albedine latitare rubedinē. Et non opus est extrahere illam albedinem, sed tantisper coquere, donec plane rubescat.

Item, inquit Rubea rosā Philosophorum arcana: Ego sum Elixir ad rubea metalla omnia imperfecta corpora in purissimum aurum, melius quā illud ex vena, transmutanda.

Lilius Philosophus: In fine operis procedit Rex pellucens instar carbunculi, fluxilis in igne instar cera, seu argenti viui.

Nam si vna pars addatur ad mille partes argenti viui, vidimus illud coagulare & rubificare.

D. Thomas transmutat illud in optimum aurum. Hinc & alius Philosophus ait: Rex corona coronatus, splendescens instar rutilantis Solis, in igne tingens.

Color enim rubedinis, hauritur ex completa & perfecta concoctione: Sanguis enim nō generatur in homine, nisi prius diligenter digeratur & coquatur in epate: Ita & nos, si secundum naturam videmus albam vrinam, scientes quod parum dormiuerimus, reperimus lectum, & si somnū absoluimus, absoluitur concoctio, fitq; vrina naturaliter flaua: Ita per concoctionem solam albedo ad rubedinem peruenire potest, per continuatum ignem fit nostrum album metallum, si diligenter concoquatur, optimè rubificetur, propterea obserua hoc dictum: Equos non albescere, sed lumine splendere: Quando materia semel incalescit, fac requiescat, donec splendorem reddat & viriditatem amittat seu tollat: albedo parit albedinem, rubedo rubedinem.

Insuper Nota, vt sicco igne & sicca calcinatione decoctionem absoluas, donec rubescat instar cinnabaris. Hanc plane in nullam repones aquam, aut aliam rem, donec rubeum ad completionem seu perfectionem decoquatur.

Lilius Philosophicus: & si per longam decoctionem rubeū efficiatur, vt colorem auri faciat æternum, durabit in tempus.

Est herba quæ vocatur Adrop Dunech, item Azone, de qua talis conficitur medicina, & inuenitur in monte Balto in campo Veronensi; Siquidem in septem diebus omne opus plane comprehendit, ideoque superstes perfectitudo septenario numero rectè figuratur & ordinatur.

Has res iteratione Philosophica reuolue sæpius, & ita sæpius, vt exquisita fiat Philosoph. Insolatio: per spacium seu longitudinem septem manet vicissim ordo dierum: hoc est annorum.

### NOTELA III.

*De Summo arcano artis.*

**R**E C I P E iam in nomine Iesu Christi Lunariam, cum sana & casta castanea Philosophica in aquali pōdere, & adde tertium Philo-

Philosophorum crasse contusum seu concissum. Indantur vitro accurate & Hermeticè sigillato ac concluso, sine ita stare in calore per 14. seu viginti dies, postea destilletur primum leni igne, & extolletur pulcrum & purum phlegma, si illud cessat, ignem fortifica, & transibunt spiritus, ignis ita regatur vt in præparatione aque fortis. Postea remoue aquam destillatam, graueolentem verò putridamq; materiam coctam, resolutam, mundatam, reconde in circulatorium, & pone benè sigillatam in Balneum Mariæ, donec benè fixata in fundo resideat: Deinde aperi, & aquam ppriam destillatam redde, circula vt prius, hoc peracto effunde leniter istam puram aquam, ne feces commisceantur, & hanc aquam reserua in benè munita cucurbita. Recipe iam in nomine Iesu hanc clarissimam aquam, & contunde partem de Philosophica castanea, & dimidiam partem de tertio Philosophorum, & dissolue illa in prioria aqua, & vide ne plura soluas quam aqua apprehendere possit: nam si feces in fundo remaneant: hoc est, si multum de dictis addas, ne possit in hac aqua solui, & res plane corrumpatur. Quam solutionem factam ponas ad destillandum, & quando plane destillatum est leni igne, tunc insequitur aqua duarum naturarum, sed concipiantur omnes in vno vase, & principio fiat lenis ignis, postea verò sensim augeatur & fortificetur, deniq; ignis ad tertium gradum adponatur, nempe per cineres, ignis autè aquæ fortis planè reperatur, & ita erit Philosophica aqua miraculosa.

Iam recipe Mercurium, & sublima illum cum secundo & tertio dicto, vt moris est, postea, funde in clarissimâ Mercurialē Philosophicam aquā, de qua iam diximus, & recipiat ad se essentiam & naturam aquæ, postea destilla inde aquam, & sublima iterum, illud facter vel quater ad minimum. Vide caput de reuiuificatione Mercurii in fine libelli Raymundi, &c. in practica Testamenti, &c.

Geber inquit, rubeum Elixir sanare potest omnes morbos diuturnos, de quibus Medicus dubitat, & facit hominem inuenescere instar Aquilæ, qui illo vsus fuerit ter singulis septimanis magnitudine instar sinapis: Est herba quæ vocatur Saturnus de canalibus, de qua talis conficitur medicina: (Omne genus augmentatur in suo genere, & quælibet species gaudet sua specie) quare nota omnes morbos, qui à vertice capitis ad calcem vsque hominem infestant,



infestant, si per mensem durarunt, vno die: Si annum durarunt, in  
 12. diebus, si diutius, per mensem sanari & curari possunt: nam  
 quemadmodum sanant imperfecta metalla ab omni defectu, ita et  
 iam humana corpora, quare noster lapis benedictus merito The-  
 riaca tam humanorum corporum quam metallorū dicitur, de quo  
 Hermes Rex Græcorum & pater Philosophorum inquit: si de no-  
 stro Elixire quotidie per septem dies continuos sumas in pondere  
 trium Carobiarum, decident tibi cani capilli & accrescent illorum  
 loco nigri, & ita ex sene euades in iuuenem robustum.

Nunc audi pauca de principio operis Philosophici nostri.

Vt eò clarius intelligatis, indicabimus vobis verum propo-  
 situm, qua hora, quo die & quo mense principiū nostri Magisterii  
 fieri debeat. Et dicimus, qui secus fecerit, illum sanè errare, qui  
 verò procedet secundum nostra documenta, is certe veram artem  
 assequetur.

Quare dicimus, quod recipiatur lapis Philosophorum tota sua  
 substantia, & quod seligatur ex illo lapide purissima & subtilissi-  
 ma substantia, & recondatur in vas Philosophicum, & sigille-  
 tur vasis orificium Philosophico more, & ponatur in Balneum  
 Philosophorum ad occasum solis, & incipiatur opus à medio  
 Decembri vsque ad medium Ianuarium sub signo Capricorni,  
 tunc incendatur ignis Philosophicus, & regatur opus pro more  
 Philosophorum per totum signum, & vide vt in toto signo tota  
 materia, quæ volatiliserat, fiat fixa.

Quare calor tantus sit, vt manus intra parietes furni possit ferri,  
 tali calore stet, donec videas materiam nigrescere, quando illud  
 diutius emanet, fortifica non nihil ignem, & quando vides mate-  
 riam nigrescere latere, est enim principium concoctionis. Tunc  
 confirma ignem, donec omnes colores transierint, & quando vi-  
 des materiam parum albescere, auge ignem insensibiliter, donec  
 perueniat ad perfectam albedinem, tunc enim sufficit: Sed ignis

lente augeatur, & prout videris materiam sublimari  
 ad albedinem. Hæc de principio, audi &  
 nunc de Philosopho-  
 rum vase.

## NOTELA PHILOSOPHICA IV.

**N**OTA, Geber in sua summa capite 16. de naturalibus principiis, sic ait: Notandum est, quod, lapide purgato & perfecte purificato ab omnibus corrumpentibus, & postea fermentato, nō opus habeas mutare vas, neq; illud aperire, sed tantum oras, vt Deus id conseruet ne frangatur, & ideo dixerunt Philosophi, totum magisterium in vno fieri vase, & sciatur intra dies 40. seu ad summum 41. absolui opus ad albedinem, propter veram purificationem factam cum lapide: nam in purificatione nō potest definitum & certum tempus haberi, nisi secundum sedulitatem laborantium & artificum, in 90. diebus & noctibus absoluitur opus ad rubeum seu ad summum in 91. & hæc sunt vera media finalia ad totam perfectionem, & si assequeris age Christo Domino gratias.

Audi quæso verba Alchymia vera ac certa, quæ sic ait in Philosophia: Egregiam te docebo artem, doctrinam, & verum fundamentum, quomodo perueniatur ad confectionem lapidis Philosophorum, siue sit aurum, siue argentum, quod dicitur in dura seu Medicina seu elixir, & tam multisariè intelligitur, quæritur quidem eius præparatio, sed inter mille vix vnus inuenitur qui conficere potest ad hunc lapidem: Philosophi enim & magistri lapidem & artem occultis verbis occultarunt, & posuerunt nonnulla quæ ad hunc lapidem recipi debent, seu ad hanc ducturam vel medicinam, neq; voluerunt eadem reuera, sed tantum per similitudinem indigitare: sed quæso, inquit quis, quæ? quia non quilibet peccator circa hanc artem versari debet, sed tantum ille cui Deus tantum concedit & indulget gratiam: hæc enim ars donum Dei dicitur. Vnde Deus omnipotens dixit in S. Euangelio: Multi sunt vocati, pauci vero electi: quod tantum est: Multi vocati sunt ad vitam æternam, pauci vero electi: ita etiam in hac arte multi vocati sunt, eam artem tractantes, sed pauci electi, hoc est finem artis attingentes, & causa est, quod nolunt intelligere libros philosophorum eorumq; verba ac media, (nam mediate Deus vocat te & me, vt videat, quis nam inter nos sit dignus: Fide indutus est vocatus atq; electus, fide non indutus, est vocatus, & propria voluntate reiectus. Obiectio: omnes fient salui, omnes etiam sunt electi: R.

per media, per nuptias, id est verbum, quod sonat gratis propter Christum, per Fidem: Quæ consistit in legitimo vlu & intellectu verbi eius ac sacramentorū sacrosanctē institutorum &c.) sed abutuntur propria ratione; & Dei vocationem contemnunt; vnde indigni fiunt arte, & quando illam assequi nequeunt, prætendunt, artem esse falsam & imposturam fallacem. Nonnulli sunt qui recipiunt sulphur, arsenicum & argentum viuum à sale sublimatum, alumen, vitriolum & similia, & comburunt & soluunt & coagulant multifariè, propterea vt magis dubitent, & causā dubitationis est, nō intelligunt quando magistri dicunt: Nostra ars est occulta ta occultis verbis, (præceptoris ac parentis mei symbolum erat, consilio, prece & labore) ita vt ea non putarint quæ dixerunt, sed tantum similitudinē induxerint, & dum dixerant: Recipe sulphur & arsenicum, & argentum viuum sublimatum cum sale, hæc non ita intelliguntur, sed tantū quædam similitudo: sub sulphure intelligas aurum, nam quemadmodū sulphur est calidæ & siccæ naturæ, ita est aurum. Sub arsenico intelligas argentū: quemadmodum enim arsenicum frigidæ & siccæ est naturæ, ita etiam argentum. Sub argento viuo cum sale sublimato alumen, vitriolum & similia: ita vt ad argentum viuum recipiatur aurum & argentum, & hæc vna sublimes, quando hoc factum est, & hæc vna sublimasti, tunc scias argentum viuum illam habere naturam, vt aurum & argentum soluat, quod & aurifices possunt, quando volunt inaurare, tum deuorat mercurius aurum siue metallum vt fiat puluis absque omni additione peregrina, ideoq; magistri argentum viuum nominarunt salem, vitriolum & alumen, vt quæ tres habent naturas corrumpendi vnicam rem in aquam seu puluerem. Ita argentum viuum habet hanc naturam aurum & argentum transmutandi in puluerem & aquam absq; omni heterogeneo additamento, & hæc est causa: omnia metalla trahunt suam originem & proueniunt ex argento viuo, & dicitur illorum prima materia seu sperma; omnes hominēs ex Adamo & Eva prouenientes ex terra constant, illorū prima materia & sperma est terra, ex qua Deus omnipotens hominem creabat, quare omnes homines rursus in terram rediguntur, vnde Aristoteles inquit lib. 4. meteoron. Illudent artifices Sophisticè dicentes: Sciant artifices Alchymia, species re-



cum metallicum permutari non posse: Hoc est, sciant artifices,  
 sese operari velle secundum artem aliter atq; natura in terra, quia  
 quando preparare volunt aurū seu argentum, aut vnum metallum  
 in aliud transmutare, specie agentis transmutare volunt in speciem  
 auri, seu speciem cupri, plumbi, stanni seu ferri in speciem auri &c.  
 Et verum est, vnam tantum speciem metalli posse mutari in aliam  
 speciem, quod sic intelliges: species argenti potest mutari in spe-  
 ciem auri, contra quod Aristoteles non loquitur: omnia enim me-  
 talla originem habent vnde proueniunt, quæ est argentum viuum.  
 Quare omnia metalla in argentum vivum redigi possunt & auge-  
 ri. Scias autem si cupias conficere aurum, ne aliud quid recipias ni-  
 si aurum cum suo spermate quod est mercurius. Cupis autem con-  
 ficere argentum, recipias argentum cum spermate: homo enim ni-  
 hil aliud generare potest nisi hominem, leo nihil nisi leonem, &  
 quodlibet animal generat sui simile. Quare dixi tibi: Recipe ar-  
 gentum ad argentū, aurum ad aurum, & observa sequentem do-  
 ctrinam, qua peruenitur ad hanc artem: Qui occidere potest ar-  
 gentum viuum cum corpore, scilicet sole & luna: & post mortem  
 viuificare, hoc est mercurium, & causa est vt mercurius ita cum au-  
 ro & argento componatur, moriatur, ac cum illo coquatur: Ille fa-  
 ciet mori animam auri cum spiritu, & vnionem cum mercurio, vt  
 nunquam separentur, neq; anima etiam nunquam à spiritu reco-  
 det: iam similiter aquam funde ad aquam, & neutrum separetur ab  
 altero, & ita occidit spiritus corpus & extrahit illi animā, & viuifi-  
 catur iterum spiritus, quod fit per sublimationem, & remanet cor-  
 pus instar cineris & est mortuum: tunc corpori mortuo spiritus &  
 anima iterum infundatur, & resurgit corpus cum spiritu & anima,  
 vt reuiuiscat, ita spiritus & anima cum corpore moriuntur, quem-  
 admodum magistri inquirunt: Qui mecum oritur, mecum mori-  
 tur. Et quando hoc ita fit, tunc habes verum philosophorum la-  
 pidem, hoc est tincturam seu medicinam, cuius vna pars huius  
 medicinæ centum partes argenti viui seu cupri transmutare potest  
 in purum aurum seu argentum.

Hic habes finem & verum fundamentum paucis compre-  
 hensum verbis, sine omni dubio & tergiuersatione veræ artis quæ  
 vocatur alchymia, quam diuinam & sanctam Philosophi chymici  
 d. 2 depræ-

deprædicant: velut parens omnium Hermes, Turba, Pythagoras, Eximides, Plato, Pandophilus, Lucas, Demetricus, Arisleus, Locustes, Eximemus, Socrates, Simon, Raymundus, Dardanius, Belus, Theophilus, Dantinus, Galienus, Lullius, Auicenna, Bonellus, Benitus, Moyfes, Morienus, Arnoldus de noua villa, &c. qui omnes vnanimiter loquuntur in suis libris, omnesq; artem probauerunt. Quare nemo dubitet: hæc enim ars vera est.

Sed quid? Certissimæ huius artis res sunt naturale aurum & aqua mercurialis inuicem commista, quæ transmutant omnia metalla in purum solem perfectum non sophistice, sed verè ac philosophicè in omni igne & aqua constantem: etiamsi coqueres per centum annos. Illa aqua cum argento composita si vniantur, transmutant omnia metalla in purum putum ac verum argentum perfectum, quod verissimè dicimus per Iesum Christum, & quamvis plura obiciantur, Deus est testis, & si hac via non inuenies, peribis. Vitrum tuum sit purum, & quando aquam transmutas, vt decet, tunc pellit omnes superfluitates. In illa terra habes auolantem auem, hanc facias subtilem & terram perfectam. Alius Philosophus inquit: nostram terram fixat aer, nostra aqua illuminat, anima viuificat, oleum facit fluere, noster lapis est terra, nostra terra est ignis, noster ignis est aer, noster aer est aqua, nostra aqua est spiritus, noster spiritus est anima, & anima est corpus, & corpus est terra, in terra est ignis, duo elementa in aqua, aer est reliqua duo elementa.

Omnes philosophi dixerunt, omne calidum lapidis esse ignem, & fluidum suam esse aquam, ascendens aerem, coagulans suam terram & lapidem, vbi notandum est, oleum esse ignem, & aquam mercurialem esse aerem, & in destillatione esse aquam, & in coagulatione esse lapidem: Deo gratias. Sequitur porro modus regiminis & generationis metallorum in suis mineris. Natura rerum omnia subtilia naturaliter operata est, ex argento viuo cum substantia sulphuris, ideo quod natura & proprietatis argenti viui sit, quæ coagulata constat è vapore sulphuris: naturaliter enim quodlibet siccum ebibit proprium suum humidum, quare vapor sulphuris argentum viuum proprie coagulat è substantia terrea subtiliter atq; aerea in prima cōmistiōe cōnita, operante tamco-

ac medio caloris, primo sublimatione, deinde concoctione, tertio digestionem, donec habeat sulphuream vim coagulataam attramenmercurialem: Argentum viuum in prima sua radice compositum est ex alba terra, subtilissima, sulphurea, clarissima aqua fortiter commista, donec fiat substantia, non quiescens in superiori superficie, sed parturit sibi simile in natura: nam vel planè manet in igne vinculum, vel planè aufugit in vaporem, si incombustibilis & subtilis est; significat indicium imperfectionis, ideoq; si prædictus vapor in sulphuream terram descendit, adscendit calefactum: est enim talis natura, vt per calorem sublimetur, sed per talem sublimationem nimium purgatur, decoquitur & densatur, & coagulatur magis magisque in rubrum sulphur, quod sapius dissoluitur, & postea coagulatur et in aliud argentum viuum, & huius sublimatio per calorem operatur, donec in aliquot annis diuturna operatione magis magisque in perfectum metallum coaguletur, & tali quidem modo operatur etiam natura in mineralibus vasibus metalla. Quare imitare in hoc opere naturam, quicumque cupis conficere medicinam ad perficienda imperfecta.

Notabis, argentum viuum esse materiam omnium metallorum secundum Philosophos. Aristoteles inquit, argentum viuum esse elementum seu materiam omnium fusibilium, omnia enim fusibilia in illud commutantur: commiscetur et cum illis, est enim de illorum substantia: sed hæc corpora diuersa sunt in compositione sua ab argento viuo, taliter, prout fuerit purum seu impurum ab impuro terrestri seu exteriori sulphure: nam si sulphur purum est coagulatur à vi albi & non comburentis sulphuris, & illud est optimum, quod recipere possunt illi qui in Alchymia laborant, vt illud conuertant in argentum, quando vero sulphur purum & optimum est, cum rubedine, & in illo lateat igneitas simplex & non coburens, tunc erit optimum, quod recipere possunt Alchymista vt inde conficiant aurum, conuertit enim illud in aurum. Quando vero argentum viuum est bonæ substantiæ, & sulphur impurum, comburens, tunc conuertit illud in metallum seu cuprum: quando vero argentum viuum prauum, foraminosum & terreneum est, & sulphur impurum, fit inde ferrum. Stannum autem videtur mihi bonum habere argentum viuum, sulphur vero pra-



num & non benè commistum. Plumbum vero crassum argentum viuum, prauum & graue seu ponderosum: sulphur etiam prauum & mali saporis, & fœtidi gustus, ideoq; non benè coagulatur. Hæc verba sunt Aristotelis in lib. 4. Meteor. cui Philosopho in omnibus credendum est, & non fabulis Faceti, aut mendaciis (ab operibus naturæ) longe distantibus: Qui in mendaciis occulta philosophorum quarit, omnem perdit operam & sumptus & tempus.

Nota externū sulphur esse, causam imperfectionis metallorū:

Notate verba & annotate occulta: tota enim scientia & ars & omnis eius veritas ex verbis dicti Philosophi assumitur & addiscitur, propterea obscurum & occultum fit apertum, quod duplex sulphur inest in perfectis corporibus, vnum quidem in profunda radice inclusum in principio generis sui ac commixtionis argenti viui exoriens: alterū verò exterius in sua natura corruptibile, illud per laborem extollitur. Primū nullo artium sensu tolli possibile est, combustibile enim sulphur à corporibus ēt cum calcinatione ignis extinguitur, sed radice sulphur planè nullo modo est de illius perfectione, & propterea quod habet argentum viuum (spermatikum) illud à combustionē præseruat, & suæ naturæ est, alterum vero respuat ignem vt venenū: Hinc vides ēt quod verum argentum seu Luna argento viuo magis sese associat, inq; amicitiam redit: tale & facit aurū: Et hoc ita intelligendum est, simile gaudet suo simili, & participat naturam suo adiuncto, reliqua vero corpora in hunc modum non, quamuis habeant similitudinem: continent enim in se externum impurum & fœtidum sulphur, quare possumus dicere, quod cum illis parum coeat aut de natura participet: constant enim ex sulphure corruptibili, fœtido & combustibili; illorum sulphur, quocunque etiam modo præparetur per artem, semper tamen comburitur, comburit nigredinem, & inuertit totum opus, ideoque inquit Auicenna: Non attingit nostrum magisterium, non enim est de substantia argenti viui, neque de eius perfectione, quia illud semper inficit, nigrificat & corrumpit. Quare concedendum est argentum viuum esse perfectionem corporum, antidotum, incombustibileque Alexipharmacum, quare corpora minus combustibilia & maioris puritatis, quæ magis magisque cum mercurio participant. Vnde apparet maiorem argenti viui multi-

tudi-

nigredinem esse causam perfectionis in corporibus, & multitudinem sulphuris esse causam corruptionis. Annon quædam corpora magis, nonnulla minus comburuntur, per augmentationem ignis, ut quæ plus habeant combustibilis sulphuris, quæ vero minus, minus etiam comburuntur. Sulphur enim duas in se continet causas corruptionis, puram incensuam substantiam, & terream spermaticam, per primam non constat neque per se subsistit; comburit enim semper & comburitur, & dat nigredinem in quolibet opere, per alteram nullam habet fusionem neque ingressum, nisi sit fixum redditum: hic opus est Philosophica calcinatione, secundum præcepta homogenea ad artem summe requisita.

Nota, solum argentum viuum est plenaria perfectio metallorum: Fixatur enim absque commutatione terræ, fixatur etiam similiter cum commutatione illius in terream naturam per festinationem ad suam fixationem, quæ fit per præcipitationem, fixatur & in terram commutatur per perfectam reiteratam sublimationem: fixatur etiam similiter & non commutatur in terrestreitatem, imo & accedit potius metallicam fusionem, propterea, quia limosam & crassam habet substantiam, cuius indicium est, illius alkolisatio, humectatio, & commistio cum rebus sui generis, quare aperte deprehenditur in illo limositas & vinctuosus humor multis sese ad hærens: sed illius crassities clarius videtur & perspicitur, ex gravitate immensi ponderis, ponderosius enim auro esse eius natura demonstrat, quæ simul est fortissimæ compositionis & æquabilis complexionis: non enim separatur in partes aut diuiditur: totali sua substantia aut omnino, ab igne secedit, vel cum illa in igne remanet, unde veritas, argentum viuum posse fixari, absque phlegmatis sui corruptione, & absque commutatione in terram, ideoque clara fronte deprehendimus in illo causam perfectionis: solum sufficit ad perfectionem fixationis in quolibet gradu, nempe cum & sine ignitione: si Philosophicè eius partes indurentur, non amplius per ignem corrumpi potest, neque per ingressum ingentis flammæ ad sublimationem Philosophicam idoneum: quia non amplius patitur subtilationem sui ipsius propter suam crassitiem & deficientem combustionem, quæ alias per sulphureitatem, (quam nunc non habet) perficitur. Hoc satis pro-

batum est supra, quod sulphur, cuiusque sit generis, perfectionis corruptio sit, nam si fixum est, impedit veram fusionem, ut apparet in ferro: Si enim non fundatur, cognoscitur fixatum in se continere sulphur, si vero non est fixum, tunc facilem admittit fusionem, ab igne etiam mox corrumpitur & diuaporatur, ut apparet in ferro & aliis imperfectis corporibus, ideoque sulphur non est de veritate nostræ artis, neque de illius perfectione: impedit enim perfectionem in omnibus nostris operibus: sed argentum viuum est in omnibus philosophicis operationibus perfectissimum: est enim combustionis sanatio & fusionis perfectio: nam si fixatur est tinctura rubedinis, & philosophica reductio pellucidi splendoris, neque discedit à commistis in perpetuum: Est insuper etiam humanum & metallis associabile, & medium per quod componuntur tincturæ, commiscetur metallis facili modo, & in profundo adhæret illis naturaliter, est enim de illorum natura: sed cum sole & luna facilius cōmiscetur, propterea, quod cum illis singularem habet vim & naturam participandi. Ex his iam coniecere potes magnum arcanum ac secretum, quod Mercurius ad se recipit quod suæ naturæ est, peregrinum autem respuit neque patitur, propterea quod propria natura magis gaudeat quam externa; unde apparet, quod corpora maioris sunt perfectionis, quo plus in se continent mercurii, quæ minus in se continent, minoris sunt efficaciæ ac perfectionis. Laudetur ergo summus omnium rerum artifex, honorandus Deus, summus creator, qui ex vili creauit pretiosum, quod cum mineralibus maxima edit miracula cum natura correspondentia, cui accedit ipsa substantia & substantiæ proprietas, quæ sola & nullo alio quam à se habet hanc potentiam: Hæc inquam sola ignem vincit, & prædominium ignis est, attamen cum eo pacificè quiescit atque gaudet. Hoc indigemus ad nostrum magisterium, reliqua sunt combustibilia, cedunt igni, & euanescent in flammis.

#### NOTELA PHILOSOPHICA V.

**N**OTA, argentum viuum fixū suum in se continere sulphur: Ex occulto manifestu est, argentum viuū bonum in se continere sulphur,



Sulphur, cum quo coagulatur in aurum vel argentum, secundum naturam modum & perfectam decoctionis, iuxta Philosophorum enim opinionem, quando argentum purum est, tunc vis albi non comburentis sulphuris illud coagulabit in argentum, quod est optimum; unde Alchymistę sumunt fundamentum inde conficiendi Elixir ad argentum. Quando verò sulphur est optimum, cum pulchra rubedine clarum, & commixtum cum simplici non combustibili, tunc optimum est, ut inde fiat Elixir ad aurum, ut te docet Philosophus, qui primum album sulphur ad argentum & postea rubeum ad aurum iubet usurpare: nullum enim metallum in aurum transmutari potest, nisi prius argentum fuerit: Nullus fit enim transitus à primo ad tertium nisi prius fuerit in secundo: nullus etiam aditus est ab vno extremo ad alterum extremum, nisi per medium: nulla enim via est viatori Philosopho-Chymico, à nigro ad perfectum flauum, nisi prius fuerit album, propterea quod flauum ex multo albo & purissimo rubeo compositum est: Neque procedi potest à flauo ad album, nisi prius fuerit nigrum: aurum enim argentum fieri nequit, nisi prius corruptum & nigrefactum: optimum enim in deterius euadere nescit, nisi per suam ipsius corruptionem. generatio enim vnius, alterius corruptio est, quare qui aurum in argentum transmutare potest, ille etiam argentum in aurum transmutabit: Sulphur enim illorum non est ardens: sed album ad argentum: verum per maiorem ignis decoctionem sulphur potest rubedinem recipere unde in aurum: Flaedo enim nihil aliud est, quam perfecta decoctio: & albedo nihil aliud est quam ablutio nigredinis: calor enim qui operatur in humido, efficit primò nigredinem: in sicco fit albedo & in albedo flaedo. Hoc observa in calcinatione plumbi, quod primum transmutatur in nigros cines, postea in albos, deinde in rubeos, ita se habent album & rubeum sulphur, sed tantum ex vna materia metallorum ab argento perfecte purgatorum, sed tamen inæqualiter decoctum, ideoque inquit Plato: In quolibet sulphure esse album sulphur, quemadmodum & in quolibet auro esse rubeum sulphur, nec tamen quodlibet sulphur album aut rubeum est: sed tale sulphur non inuenitur in terris, ut Auicenna inquit: quod enim tantum in his corporibus existit, & ideo præparamus hæc corpora subtiliter & purè, ut sulphur

phur & argentum viuum de hac materia in promptu in terris & super terram haberemus, ex qua aurum & argentum esset conficiendum sub terra : corpora luce clara apparentia & spiritibus tingentibus imprægnata siue grauida, illa tingunt reliqua corpora in vera albedine, & veram perfectam rubedinem, prout Philosophicè tamen præparata sunt : In nostro magisterio iuuat perfectum corpus imperfectum absq; commixtione alterius externi, quare aurum si præstantius est quam aliud metallum, est tinctura rubedinis, tingens & transmutans quodlibet corpus. Argentum verò est tinctura albi seu tingens corpora alba : hoc enim corpore Mercurius commiscetur, & fixatur recto intellectu, quod insipientes & imprudentes artifices nunquam attingunt.

Porro esse lapidem Philosophorum, ex quo extrahatur noster lapis, sic probamus. Indagatorem huius artis inexhausta inquisitionis in operatione hac deditum esse oportet, ne iam hoc, iam illud, conetur tentare : nam in multitudine rerum ars nostra non perficitur; vna enim res est, & vnus lapis, & vna medicina, cui nihil externè additur neq; subtrahitur, nisi superflua inde remoueantur : Nam quodlibet commune sulphur argento viuo externe refragatur : est enim illius corruptio : E contra ille externe non refragatur, in quo transmutare habet per magisterium, vtpote in aurum & argentum : Quare nulli rei quid conuenientius est, quam quod illi proximum est in natura : Ab homine nihil aliud generatur quàm homo, ab animalibus nihil aliud quam animalia in suo genere, hic enim quodlibet de suo sibi simili generatur : Vt hoc rectè intelligas, consule naturam simplicem veram, iusto tramite incedentem, nihil enim simile sibi procreat, nisi in sua natura, in quam nihil peregrini introduces, neq; puluerem, neque aliud quid, in æqualia enim & multifaria nostrum lapidem non corrigunt : nihil illi etiam additur nisi id, ex quo ortum suum deduxit : nam si quid externè illi additur, statim corrumpitur, nec reddit quod quæsitum est. Quare necesse est, ex illis rebus, quæ ad corpora aptæ sunt, medicinis corporum applicare, illa enim debenteis in natura consonare & æquiparari, & maximè in profunditate adharere, quodlibet minus perfectum complere, mercurio etiam ante corruptelam admisceri : sed nullum corpus quod in sua natura manet, coagulare :

tare Mercurium, neque firmiter ei agglutinari potest: Neq; sanat Mercurius (intellige Philosophicus) per se imperfecta corpora, sed separatur ab eis per calorem ignis, crassa enim simplicibus non bene conueniunt, neq; simplicia crassis: Quare opus est, vt hæc medicina subtilioris substantiæ, & facilioris fusionis sit.

Non immeritò igitur quæritur, ex quibus rebus nostra medicina extrahatur. Responso: Ex illis extrahitur, in quibus est: Aequè inuenis in corporibus æquè in argento viuo, considerando quodlibet in sua natura: in corporibus quidem difficilius, sed in argento viuo propius, quia hoc accedit Regem & Reginā combinandi, & in matrimonium verum Philosophicum perducendi: Arrige aures Philosophæ: Qui absque argento viuo audet tingere, cæcus rem aggreditur, velut asinus ad lyram & pabulum: aurum enim dat aureum, argentum argenteum colorem, qui iam argentum viuum cum Sole & Luna coniungere potest, ille vult tingere, peruenit etiam ad arcanum quod nominatur album sulphur, optimum ad argentum illud sulphur si efficiatur rubeum, tunc est homogeneum sulphur ad aurum, quare ex his corporibus nostrum album & rubeum sulphur extrahitur, in quibus est purissima sulphuris substantia: Ad mentem naturæ purgata, secundum opinionem Alberti clarius & subtilius est, in purificatione verò ars grauior est natura. Parens illius est Sol, mater Luna, ex his corporibus cum sulphure & argento viuo preparato extrahitur nostra medicina, sed ex illorum sulphure solo seu argento viuo preparato potest illa similiter ex corporibus extrahi. Ex argento verò viuo proximius & perfectius & facilius inuenitur, quia parens est horum luminum & radix omnium fusibilem, ex illo enim generantur omnes res, ideoq; resoluit etiam omnes res: quælibet enim natura proprium sibi magis diligit, illoq; magis gaudet quàm alieno. Quare in illo est facilitas extrahendæ subtilis substantiæ, quia substantiam iam habent præsentem. Relinquitur ergo, nostram medicinam purissimam & subtilissimam esse substantiam, quæ originem suam trahit è materia argenti viui, quia ex illa nata est: Non autem est hæc materia argenti viui in sua natura, neq; in sua tota substantia, sed est pars præteritæ, & non iam præsentis, si lapis noster factus est simplex, tunc est argentum viuum, sed fuit pars illius: illuminat enim



illud & præferuat à combustione, quod causa est perfectionis. Quare cuiuscunque generis modo sit medicina, siue in corporibus siue in argenti viui substantia, indagatur prætiosi lapidis medicina, seu materia. Consulo autem vt nunquam opereris nisi cum Mercurio & Sole, & cum Mercurio & Luna: totum enim huius artis beneficium consistit in illis solis.

Nunc esse possibile nostrum lapidem ex materia metallorum perficere, sic probatur. Si ex prima naturæ materia, nostrum opus, solummodo conficiendum volumus aggredi, multo esset longius, difficilius, impossibilius & imperfectius, & requireretur etiam maior & ferè infinitus sumptus, vix denique etiam lapis per artem conficeretur, sed ex materia seu natura metallorum, possibile vt supra factum est declaratum, neque ex vno naturali corpore sufficit perficere lapidem Philosophorum sed è natura duorum corporum debet & oportet extrahi, antequam ex illo fiat perfectum Elixir: necesse etiam est Elixir magis purgatum & decoctum esse quam aurum & argentum, propterea quod habeat vim omnes res ab imperfectione in perfectionem transmutandi veluti in aurum & argentum: Hoc imperfecta planè nequeunt efficere, nam si suam perfectionem cum alio comunicant, manent postea imperfecta, propterea quod nequeant tingere. Fit operatio in nostro lapide ideo, vt illi de meliori materia tinctura magis quam ante in sua erat natura daretur, & ut Elixir secundum monita & documenta philosophorum componeretur, ex puris perfectis speciebus. Condimentum, anudotum, medicina & purgatio omnium corporum, sanandorum, purgandorum, transmutandorum, siue pertinentium ad verum Lunificum siue Solificum: sed moderni operantes putant, hanc esse finem operis: Attamen tunc opus primum incipit: multi verè in hoc modo operati sunt, & opus illorum fuit natura metallorum, sed crediderunt & putarunt, se perfecisse perfectum Elixir: Quando verò projectionem confecturi, nihil inuenerunt, ideoque desierunt operari, & quidem eo loco, quo debebant incipere.

#### NOTA PHILOSOPHICA. V. L.

**N**OTA: Quodnam primum sit opus Philosophorum, & quomodo illud intelligi debeat, illud enim scire debent Chymici omnes, sin minus caco-chymici dicendi: Opus Philosophorum est dissol-

diffoluere lapidem in Mercurium, vt in primam suam naturam seu materiam inducatur, vnde Philosophus lib. 4. Meteor. Sophistas & impostores illudit, inquiens: Sciant falli artifices Chymia, se species rerum nequaquam posse transmutare, quia Philosophorum scripta & dicta non imitantur, & species, in primam suam materiam nesciunt reducere, quæ materia in & ex sua radice est argentum viuum, cum tamen & esse elementum primum omnium nascibiliū, sed in aliam formam, quam ante à natura transmutatum, non sanè in vnicam speciem, sed in indiuisibiles specierum differentias: Et hæ sensibilibus operationibus subiectæ sunt, propterea quod in semetipsis conuertibiles: species naturæ subiectæ sunt, reliquæ similes sensibilibus, operationibus non sunt subiectæ, ideoque in semetipsis vt dictum.

Sequitur confirmatio artis Chymicæ per artifices, & primum de parente nostro Philosophorum antiquissimo Hermete, qui fuit Rex Græcorum Constantinopoli, &c. Hermes parens noster ita inquit: Quando corpus in aquam soluitur, dicimus eam lapidem seu permanentem aquam, quam Mercurius coagulat in perpetuam coagulationem, Mercurius est anima & spiritus, & aurum seu argentum est corpus.

Daucius inquit: Præparate corpora & soluete illa, cum hac aqua imbibite spiritus purgatos, siue ablutos, & attrahent spiritus cum corpore, & corpora cum spiritibus, fixanturque in fortem perpetuam fixationem.

Alphanus inquit: prius calcinanda corpora & purganda, tunc applicanda ablutis spiritibus vt per sublimationes reiteratas fixentur in Elixir & philosophorum lapidem, secretum, occultum & aperiunt.

Plato inquit: Metalla sunt instar illius quod congelascit, & omnes res alia sunt instar spiritus, & instar lactis, & quando metalla calcinantur & soluuntur, & cum spiritibus componuntur, congelatur spiritus cum illis, & fit fortis commixtio & medicina, cuius pars partes mercurii coagulat, in perpetuam coagulationem medicinalem & metallicam.

Turba inquit: Corpore purgato & soluto, imbibuntur cum illo spiritus, & fit totalis commixtio, quam ignis nunquam separare potest.

Galienus inquit: præparate corpora, hoc est metalla, & purgate à nigredine, in qua est corruptio, donec candescant, postea rubescant, tunc soluite corpus & spiritum, & coagulate, & proiicite ad solutum corpus, hoc est metallum, ita euadit in aurum & argentum, multo melius quàm ex ære excoctum.

Auicenna inquit: calcinate corpora cum argento viuo, quod est lixiuum albi, quia aiunt mercurium deuorare corruptam humiditatem metallorum, & emollire omnes res innatis metallis, utpote sulphur, spiritibus adiectis: purgantur metalla per spiritus, & spiritus per corpora, postea tanto tutior es, materiam posse putrescere, & corrumpi.

Alphidius inquit: hæc ars aliquot modis perficitur: alius, vt metalla soluuntur spiritibus, secundus, vt soluuntur spiritus, & metalla fortificantur &c.

Morienus inquit: soluite spiritus & metalla, & coagulate, & non poterit alterum ab altero separari per ignem.

Hermes inquit, mercurium vi ignis facere nostrum Latonem, in principio verò esse opus nigrefactum, albificate igitur azoc, hoc est mercurium, & lauate à nigredine, vt magistri dicunt: Albificate metalla, ne confundatis doctrinas vestrorum librorum, nec confundantur corda vestra.

Astanius inquit in libro turbæ: spiritus non adiungitur metallis, nisi probè sint purgata à fecibus, metallis philosophicè purgatis, inque subtile Alkohol redactis, vt sint veluti mercurius, hinc amico complexu simili suo mercurio sese coniungent.

Viceberus inquit in libro cui titulus de fontina: Quo magis metalla soluuntur cum animabus & propriis spiritibus (qui nondum satis fixi sunt) per vnitam coagulationem, eò magis augetur lapis, non solum in multitudine, sed etiam in virtute, valore, efficacia & subtilitate, vt quando tingere cupimus, plus transmutetur de metallo in aurum & argentum.

Eximidis inquit: sciatis, ex nulla re tincturam nostram seu medicinam posse confici, nisi ex nostro metallo, hoc est nostro confecto seu amalgamate, hoc est ex nostro metallico, auro, vel argento & ex illorum animabus, & nostro spiritu, hoc est mercurio.

Socrates inquit in libro Turbæ: Secretum nostri lapidis & laboris est aurum, & illud conficitur à puero quodam & fœmina.

Glosa-



Glosarius inquit: Fœmina soluat virum, & vir fixit fœminam: Hic quæritur, quæ est hæc res? Respondet Calit philosophus magnus: nihil aliud esse quam quatuor elementorum compositionem, & dicitur res vnica, quâdo metallorum substantia & substantia aquæ præparantur indiuisibiliter, ne alterum ab altero possit separari, ita vt alterum sit spiritus, hoc est volatile, & alterum sit fixum, vt & alterum sit velut corpus.

Naturalis sol & mercurialis aqua duo illa composita efficiunt: ex omnibus metallicis rebus verum & purum aurum, perfectum, immutabile, licet millies vratur: hæc aqua si volēs fieri, & cum luna res eadem commutans metalla in veram lunam perfectam in omnibus probis iustam.

Spiritus occultus est in ventre corporis sui, inquit Geber: ille spiritus est nostra aqua, nostrum argentum viuum, & dicitur ignis noster, & spiritus ille attrahit ad se occultum spiritum, & oleum: attrahit ad se occultum oleum, hæc aqua est spiritus fortis verus Philosophicus, qui attrahit sibi occultum spiritum à corpore, de corpore si par u addis pro commistione fiet aqua materiæ, quæ aqua in arte vtilissima est, quamuis non plane perfecta, prouenit enim ex paruo auro; vnde etiam extrahitur, estq; acidum, & acredo adhuc incerta est: sed dat regenerationem imperfectis rebus, vnde extracta est, per ignem funditus materia occiditur per aquam, corpus, vt viuificetur, per coniunctionem factam philosophicam non præstat sola aqua, neque potes efficere perfectum corpus, nisi habes spiritum, vt initio monui, materia est lapis, & non lapis; attractus est ex lapidibus. Eligere oportet naturam ex profundo lapidis quia naturæ victoria oritur ex implantatione, vt ex simili consiciatur simile: natura lætatur per associationem suæ naturæ, vt fiat tinctura ex re illa Philosophica, vnde proiectio.

Illâ naturâ quæ omnia in se habet, antecedit omnia Elementa: verum obscurata latet in corpore, quando autem in corpus euadit, ita vt tota natura sit patiens & patiatur, denique attrahit sui simile, & fit Elixir perfectum.

Nota nunc de rei sublimatione vnica, de qua scripserunt & dixerunt oēs Philosophi: ℞. illius lb. β. in magnitudine nucis, & ponam in Aludele, appone alembicum, destilla inde aquâ in receptaculum.

lum, quando albus spiritus prouenit & transit, remoue alembicum, & Aludeli impone aliud vas æquale, obfera benè, destilla fortiter, & reddit in sublimando rubeum spiritum in superius vitrum seu cucurbitulam, postea recipe quintam essentiam, remoue regem contere calidum, & pone vicissim in Aludele & laborando operare vt prius, Deinde Recipe feces, funde & separa singularia: Item rubeum ad rubeum. Ad rubeum pertinet Saturnus & Mars, ad album Venus & Iupiter, album ad album.

Item res concipit corpus quod occiditur 30. diebus, in corpore terræ recipit vitam 10. diebus, & tunc separatur, & resoluuntur Elementa.

Item generatur serpens, qui designat modum, per quem materia debet fixari. Sol imbibit Mercurium, inde inuenies calorem auri, si illum cohobas, redditur aurum & transmutatur in rubeum Leonem.

Item extrahe quintam essentiam, è Re ad hunc Philosophicum modum: Recipe primo rem, & effice inde Alkohol seu puluerem impalpabilem: Deinde accipe destillatum acetum optimum, & impone puluerem, pone in digestionem donec tingatur in rubeum colorem, quem subtiliter effunde, ac reconde in purum vitrum remanenti puluere aliud destillatum acetum affunde, & pone in lenem ignis calorem donec tingatur acetum, hoc tantisper facias donec amplius non tingatur, tunc recipe aceta ita tincta in cucurbitam, destilla per alembicum & transit primò acetum, postea videbis stupendum miraculum, nimirum per rostrum Alembici videbis mille venulas à benedicta rubedine, transire instar humani sanguinis, illam benedictam humiditatem retine in vitro, quam habes pro thesauro, cui totus mundus nequit comparari. Ecce magnum miraculum, patefactum tibi de tanta dulcedine dere destillata vnica, & est nostra quinta essentia dulcis instar mellis, nec potest quid cum ea comparari. Dico tibi verè, natura humana nequit comprehendere præstantiam quintæ essentiæ rei, & crede sanè in natura non fuisse quid occultius, est secretum omnium secretorum, sanat omnia vulnera, virtus eius est incorruptibilis & mirabilis & vtilissima, debetque 40. dies stare in vitro ad putrefaciendum, estq; miraculum, posse dere vnica tantam dulcedinem

extrahere impossibilem, sed patefeci, notes quintam essentiam esse dulcem instar mellis vel sacchari, relege omnes libros Philosophorum, & nunquam inuenies quid sit plumbum philosophorum nec inuenies veram artem quomodo laboretur abiq; omni Mercurio viuo, quod potest laborari ex minera & subtrahari in rubeum colorem, Res est mater omnium metallorum estq; plumbum Philosophorum. Iam labora satis & lauda Deum.

### NOTELA PHILOSOPHICA VII.

**S**ic inquire lapidem secretum Philosophorum: scis & constat Operationem Medicinæ sequi debere naturam, artem etiam in nulla alia repositam, & occupatam esse, quam in natura, ei enim ministra est, hanc itaque combinatio necessaria, inprimis methodica instituenda, perquirenda, inuestiganda, & bina copulatione philosophicè, ac mysticè vnienda. Deinde etiam constat, omnem materiam resolui in id, ex quo conficium est: Exempli gratia, ferum quamuis metallum durissimum, resoluitur in aquam, (medio naturalis caloris vel ignis) quid causæ? ex aqua factum est, & in primo suo esse totaliter est aqua. Tali & simili modo sese habet cum lapide nostro, hic resoluit sese in aquam, siue in argentum viuum aut Mercurium per nostram artem & doctrinam: In principio enim fuit argentum viuum, & nunc credit in argentum viuum spermaticum: Hinc edocetur, naturam esse reducendam in primam radicem, vnde deuenta est: Quomodo autem id fiat & accidat scias esse opus concentrationis, ex centro ipso emanans, & requirere scientiam motus ac vicissitudinis vniuersi inter se correspondentium. Si Elementum transmutabis, vicissim in suum Elementum, hinc fiet generatio & corruptio, ac transmutatio vnius in aliud: qui hoc callet, habet quod quærit, nostrum enim opus finem alium nullum intendit, quam hunc, Elementa transmutat in frigus, calidum, humidum ac siccum: Ita tamen, ut scias media requiri, siccum non potest reduci in humidum, nisi prius fuerit frigidum, nec frigus potest reduci in calidum, nisi ante fuerit humidum, vel acreum: quare semper sunt perquirenda media, quæ terram in ignem, & aquam in aerem siue aeream substantiam transmutent. Terra non fit aer nisi prius fuerit aqua, sic ignis non fit aqua, nisi prius fuerit aer: Aqua & aer sunt media elementorum,



ignis & terra hæc circumeunt, aer proximus igni est, aqua vero terræ, & hoc facit quod aqua repugnet igni, & terra repugnet aeri: Aqua est frigida & humida, ignis calidus & siccus, terra frigida & sicca, Aer humidus & calidus. Aqua & aer habent concordantiam cum humiditate, terra & ignis habent communionem cum siccitate: Hæ concordantiæ faciunt (cum medijs) vnus in alterum indissolubilem amorem & perpetuam transmutationem. E contra aer, terra, ignis & aqua non copulantur vnione siue transmutatione, nisi ignis in aerem, & terra in aquam sint conuersa. Ex hac transmutatione ignis cum terra concordat in siccitate, hæc siccitas si mutetur in frigiditatem, in caliditatem, & caliditas viceuersa in siccitatem, tum habes Magisterium à summis Philosophis quæsitum: Quomodo autem id fiat, quo vnum elementum in aliud conuertas, quatuor tibi sunt Philosophicè perpendenda, quæ (Hæc inuicem transmutanda) sunt vera instrumenta ac media nostra, & causa si qua non. 1. est Solutio. 2. Ablutio. 3. Reductio. 4. Fixatio. Solutio est vt crassum ac crudum fiat subtile: Ablutio est separatio puri ab impuro, vel vt obscurum fiat pellucidum: Reductio, vt humidum fiat siccum: Fixatio est, vt volatile fiat fixum ac siccum. Solutio, diuidit, frangit & materiam disponit. Ablutio, humectat, destillat, calcinat: Reductio fundit, subtiliat & liquefacit instar Butyri ac ceræ: Fixatio, vnit, coagulat, & tollit in clarum, pellucidum ac perspicuum lapidem. Per primum natura transmutatur internè: Per secundum transmutatur externè: per tertium exaltatur in gradum sublimiorem: per quartum transmutatur in gradum summum & vltimum. Generatio totius artis opus est, quæ sic fit, lapidem recipe tibi notum, hunc primo in gradum ignis duc in Alcohol subtilissimum, sic purgabitur summo opere eius impunitas, Deinde ignem adauge, quo fœtor omnis ab eo euanescat, Tertio solue ac filtra & coagula in album, Quarto fixato ipsum vt fluat instar ceræ seu mellis, & primum opus tenes operatum; Hoc iam non sufficit, sed Recipe tuum fixatum lapidem, & adde ei tantundem de non fixo, & opus hoc repete vicissim de nouo vt ante, hanc operationem toties repetes, vt iam ante tibi nostra Philosophia manifestauit. Mercurius sic ait: Natura mea humida & frigida est qui Recipit de meo frigido duos gradus, & de humido meo tan-


Eundem, hic Lunam habet, præstantiorem natiua, sed in petia linea in veria exaltabor: Porro inquit Mercurius: Parens sum omnium metallorum, & aqua viscosa, & sulphurea terra, & hac de causa perfundum terræ inhabito, & quia non potui habere meos exitus, fui coagulatus, ex quo conflarunt omnium generum metalla, prout matrix me capiebat, in qua existebam, si reuiuifco, multas scio edere operationes si sublimatus fuero operari mirabilia possum, qui me scit (Philosophice in aquam solutus) fratri meo germano, scilicet soli, coniungere item & meæ sorori, quæ est Luna, hunc beabo diuitiis perpetuis & infinitis: Si me ipsum sapienter occidero, mors me præstantiorē reuelabit, inde omnia metalla intra horam scio transmutare. Sed qua via id possit à me perfici sic tenebis, seruus sum fugitiuus, nigerrimus in igne, sed præparavi filium cæruleum, id est aurum perfectum, & hoc artis Magistris certum est, sed occultarunt, illud de me tenebis quod sum albus ac ruber lapis, non deueniens ab aqua vitæ, sed à lacte Virginis educatus. & ab igne perpetuo, in me natura omnia sua occultauit. *Si cinis* meos effectus & centum viueres annos, in perpetuum me non reprehendes, bonus cum bonis, malus cum malis: coagulatum sum fermentum, sumus compunctus, passa naturæ, Mustum boni saporis ac odoris: sed ignis & pondus sunt in hoc opere Magistri ac præceptores.

Tu, Quicumque adire cupiens es hoc nostrum Philosophicum opus, tria obseruabis tanquam summè requisita: Primò non omnia & multifaria Philosophorum tractabis verba, Ars enim hæc in sola existit perspicaci scientia, indicans operationem vnā simplicem ac veram, mysticam, quod verò obscurauerint eam multis verbis, id factum est propter impios, quare figuratiuè adhuc sic scribere cogimur. Secundò abhorrebis à multis speciebus & compositionibus ac copulationibus: sed obseruaturus eris, simile procreare sibi vicissim simile in natura, non facies coire asinum cum equo, vt diuersas coniungas species, & sic frustra labores. Tertiò non sis loquax, sed silentii Comes sic perlas non appropriabis porcis, modestus, placidus, dispositus, & ordinatus eris in tuis operationibus, siue operando diuinum, naturalem ac pium: Hæc si obseruaueris, non teget adibis, sed te adibunt, opus tuum hono-

rantes: Omnes enim quotquot sunt qui huic operi incumbunt, vitilipenduntur & dehonorantur: sed memineris etiam eius, ne mercaturam cum ea arte exerceas, sed vt accepisti, ita proximo etiam frustra restitues & communicabis, attamen piis, fidelibus ac sapientibus. Habemus Epistolas ad nos transmissas, quæ sic sonant ex verbis: Querimus veram substantiam & incerationem vnius materiae, fixam, inque omne igne persistentem, quæ se permiscet omnibus rebus, habetque naturam penetrandi omnia metalla in legitimo observato pondere, Estque tinctura omnes thesauros terrestres superans: Hic opus hic labor, vt ex vnitatem fiat ternarius, & ex Ternario, Binarius, ex Binario verò vnitatem, labori accedat tandem patientia & instrumenta sine quibus aut error aut planè nihil. Non enim frustra dicit Geber, omnis festinatio in hoc opere, procedit à fathana, nisi quis patientiam habuerit manum auertat operi: Nam ars nostra requirit abluitionem & tempus abluitionis destinatum, expostulantur etiam vasa, sed pauca, quia fit in vno vase, in vno opere, vnde & natura nullis indigens externis, nisi fermenti vel rubei vel albi ex venis metallorum desumpti, à nullo corrosiuo tacti, in cuius confectioe varii extenduntur accernuntur colores, quare sapienter inuigilandum & opus consilio per maturandum. Maturato facto opere, videbitis Salomonem nostrum Philosophicum coronatum corona rubea splendente Adamantica: Hic est lapis & elixir, pulvisque impalpabilis, tot nominibus vocatus, quot res sunt in mundo.

F I N I S.





HERMES TRISME-  
gistos, Aegyptius.

ADEPTUS ALEXANDRI  
nus, Praeceptor Moriendi.

CALID REX AEGYPTI  
Sarracenus, Moriendi discipulus.

MARIA HEBRAEA  
Moÿsis soror.



CLEOPATRA AEGYPTI  
Regina.

MEDERA FOEMINA  
Alchymistica.

THAPHVNTIA FOEMI.  
na philosophica.

EVTHICA FOEMINA  
philosophica Arabica.



CALID HEBRAEVS  
Filius Gazichi.

MUSA CALIDIS  
à Disciplina.

DEMOCRITVS GRAE-  
cus Alchymista.

PYTAGORAS GRAE-  
cus Philosophus.



ANAXAGORAS CHA-  
zomoniensis Philo.

XAMOLXIS PYTA-  
gore Comes.

HERACLITVS  
Philosophus.

APOLLINVS TYA-  
naeus Philosophus.





MICHAEL PSELLVS  
Philosophus.

MORIENVS ROMANVS  
Philosophus.

AVICENNA ARABS  
Philosophus.

GEBER ARABS  
Philosophus.



ARTEPHIVS ARABS  
Philosophus.

ALPHIDIVS ARABS  
Philosophus.

GILGIL MAVRVS  
Philosophus.

HAMVEL PHILO.  
sophus.



SENIOR PHILO.  
sophus.

RASIS PHILO.  
sophus.

RESINVS PHILO.  
sophus.

MASSARAI PHI.  
sophus.



MITIGO PHILO.  
sophus.

MALVS PHI.  
sophus.

DANTIVS PHI.  
sophus.

GALIENVS  
Philosophus.







MAHOMET PHI.  
lofophus.

HERCVLES REX  
fapiens ac Philofopho.

ARSLANVS PHI.  
lofophus.

DATIN PHILO.  
fophus et Chymicus.




EVTTHICES PHI.  
lofophus.

ADARMATH  
Philofophus.

AZINABAM  
Philofophus.

ELBO INTERFE.  
ctor Philofophus.



ADEMARVS  
Philofophus.

BELINVS PHI.  
lofophus.

ALVGAZAL PRÆCE  
torPlatonis Philofophi

HELISARDES  
Philofophus.



PLATO CHYMI.  
cus.

IESID CONSTAN.  
tinopolitanus.

GALVD REX DE  
Babylonia.

SENECA PHI.  
lofophus.







ALBERTVS MAGN,  
Episcopus et Chym:

BERNHARDVS CO.,  
mes Treuſanús.

BASILIVS VALEN<sup>ti</sup>  
timus Mona:

ALANVS DE IN-  
lis, Philosophus.



ARNOLDVS DE VIL  
la noua Chymicus.

PETRVS DE VILLA  
noua Arnoldi frater.

VINCENTIVS MO.  
nachus, Bellovacensis.

IOHANNES DE  
Padua, Philosophus.



IODOCVS GRE.,  
verus Chymicus.

AVTHOR ROSA.  
rij magni Philosophorum

AVT HOR DIALO.  
gi Germ: inter O et lapide.

AVTHOR RYTHMO  
rum Philosophicarum.



ISAAC ET ARNOL.  
dus Philosophus.

PHILIPPVS THEO;  
phrastus Paracelsus.

ISAAC HOLAN.,  
dus Pater.

ISAAC HOLAND,  
*Filius.*





IOHANNES PON-  
tanus Philosophus.

NICOLAUS FLA-  
mellus Gallus.

DIONYSIVS ZACHA-  
rias Philosophus.

IOHANNES FER-  
rius Ambiensis.



GVILIELMVS PARI-  
siensis Philosophus.

IOHANNES MEHV-  
ni Philosophus.

CHRISTOPHOR-  
Parisienſis, Chymicus.

GVIDO DE MON-  
tanor Philosophus.



PHILIPPVS DE RA-  
vilasco. Philosophus.

GRATIANVS PHI-  
loſophus Chymicus.

RAYMVNDVS MAS-  
ſilienſis. Philosophus.

IOHANNES AV-  
ſtri Philosophus.



STEPHANVS PHI-  
loſophus Chymicus.

DANIEL IN RETRA-  
ctionibus Philosophus.

VALE RANDVS DE  
Boſco. Philosophus.

IOHANNES DE SA-  
cro Boſco Philosophus.







THOMAS AQVI.  
nas Italus Chymicus.



PETRVS BONVS  
Ferrariensis.



PETRVS DE ZA.  
lento Philos. Chymicus.



IOHANNES AVRE.  
lius Augurellus.



MARCELVS PA.  
tingenius Philosophus.



IOHANNES DE RY.  
pecijsa Philosophus.



AVGVSTINVS PAN.  
theus Venetus Sacerdos.



ALOYSIVS MAR.  
lianus Philosophus.



IANVS LACINIVS  
Philosophus.



IOANNES CHRY.  
sippus, Fanianus.



IOHANNES THEO.  
hanus Philosophus.



IVDOVICVS LA.  
zarellus Philosophus.



EFFERARIIVS MO.  
nachus Philos. Chymicus.



GILBERTVS CAR.  
dinalis Philosophus.



IOHANNES DE A.  
quino Philosophus.



RAYMVNDVS LVL.  
lius Philosophus.







AGIDIVS MAGIS "  
ter Hospitalis Hierosolimitani

AVTHOR ROSARII  
abbreviati.

PRIOR ALEXANDRI  
a Philosopho Chymico.

GARSIA CARDINA  
lis Philosophus.



HUGO APOSTOLI.  
cus Philosophus.

PETRVS MONA  
chus Philosophus.

DVRANDVS MONA  
chus Philosophus.

ANDROICVS EPIS.  
copus Philosophus.



DOMINICVS EPIS.  
copus de ponderib.

DOMINICVS APOS.  
tolicus Chymicus.

IOHANNES DASTI  
nus Anglus.

ROCHERIVS BA.  
con Anglus. Philos.



HORTV IANVS PHI  
losophus Chymicus.

RICHARDVS ANG.  
licus Philosophus.

THOMAS NORTO  
nus Anglus. Philos.

GEORGIUS RIP "  
leus Philosophus.





ABBAS WESTMONA-  
steriensis Philosophus.



EDVARDVS KELLA,  
Philosophus Dubius.



SCOTVS PHILOSO-  
phus Doctissimus.



ÆGIDIVS DE VA-  
dis Philosophus.



IOHANNES DVNS "  
scotus ac Philosophus.



MICHAEL SCOT,  
Philosophus.



MELCHIOR CIBI-  
nensis Vngar, Philos.



BAVRAN PHILOSO-  
phus Egrgius.



FRATER ALBERTVS  
Bayer Monacho. Phil.




RHODIANVS PHI-  
losophus Excellens.



RACHAIDIBI PHI-  
losophus Chymicus.



ARISTOTELES AL-  
chymia Philosophus.



ARDA DISCIPVVS  
Aristotelis. Philos.



ALEXANDRI EPIS-  
tola Dictum.



SERAPIO PHILOSO-  
phus diligentissimus.



LIBER SATVRNI  
Philosophorum.







**DVMBELEIVS PHI.**  
lofopho Chymicus.



**BERNHARDVS DE**  
Gravia Philosophaster.



**MELCHIOR CAR.**  
dinalis et Episcopus.



**MALCHAMECH**  
Philosopho Chymicus.



**ARANVS MEDIAN.**  
Philosophus.




**PALMARIVS IN.**  
ter Philosophicos.



**ANONYMVS SÆR.**  
mata Chymicus.



**AVTHOR CYM.**  
bali Aurei.



**AVTHOR ROSA.**  
rij Minoris.



**SCALA PHILOSO.**  
phorum philosophica.



**LVDVS PVERORV**  
Philosophicorum.



**AVRORA CON SVR.**  
gens philosophica.



**TESTAMENTVM PY.**  
thagorae philosophici.



**TVRBA PHILOSO.**  
phorum ac sapientum.



**AVTHOR SPECV.**  
li chymica artis.



**AVTHOR VIA UNI.**  
versalis sapientia.







AVTHOR DE QVIN  
ta Essentia Vini.



AVTHOR LVCI LV.  
centis in tenebris.



AVTHOR HORTI  
dimitiarum sapientiae.



AVCTOR PROCES.  
sus de Tinctura Philos.



AVCTOR TRACTA.  
tus de Aurelia.



AVTHOR SPLEN.  
doris solis philosophici.



AVTHOR IN TA.  
bula senioris philosophi.



ALLEGORIA MER.  
lini Philosophica.



ALLEGORIA ARIS.  
leo parabolica.



AVTHOR ANIG.  
matum chemia.



SVMA TEXTVA  
lis Philosophica.



CODEX VERITA.  
tis de sapientia philosophica.



CLANGOR BYCCINAE  
Philosophicae.



AVTHOR DE LAPIDE  
Philosophi in 12. capitibus.



OSWALDVVS CROLLI  
Veteranus. Philosophorum  
Discipulus.



IOHAN DANIEL MYLIVS  
Veteranus. Sapientiae philoso.  
phicae Discipulus.



JOHANNIS DANIELIS MYLII  
*Vetterani Haſi, Philoſophiæ & Medicinæ  
Doct̃oris,*

# OPERIS MEDICO- CHYMICI,

*Continētis tres Tractatus ſive Baſilicas :*

Quorum prior inſcribitur BASILICA  
MEDICA,

Secundus BASILICA CHYMICA,

Tertius BASILICA PHILOSOPHICA,

INDEX GEMINVS LVCV-  
LENTISSIMVS:

EX QVIBVS PRIOR OMNIVM ET  
*ſingulorum, quæ in eo continentur, Capitum ſum-  
mam : Poſterior Reſ & Verba memo-  
rabilia exhibet.*



FRANCOFVRTI,  
Proſtat apud LUCAM IENNISIUM

---

M N N O C I O I D C X X X.



*Nobiliss. Clariss. & Doctiss. Viri Johannis Da-  
nielis Mylij Phil. & Med. Doct.*

Præstantissimum Opus Medico-  
Chymicum  
L E G E N T I.

**Q**uemquavis bone vir ? Medicum ? tibi sistitur ecce,  
Talis, cui vel vix anteferendus erit  
Ipse Theophrastus, vix doctus & ipse Galenus :  
Hoc gaudeto ergo (nam tibi tanta refert,  
Quæ multis, mirum ! locuples natura negavit)  
Et solide doctis annumerato viris.  
Vin' similis reddaris ei: superest tibi tantum,  
Knum sæpe legas hunc relegasq. librum.

Iohan. Petrus Cuntsman, Phil. St.  
Neostadio-Palatinus.



*Ad Lectorem Beneuolum*

*Præfatio prior.*

**M**iraris forsan, B.L. queis motus, huic  
iam pene distractæ & diuenditæ pri-  
mæ Editioni operis Medico - Chy-  
mici, amodò Indicem, & non po-  
tius cum de nouo excusa, apponen-  
dum curarim, id, si hæc exulcerata,  
damnosa, & omni fere negotiationi viam obstruen-  
tia tempora, per tot annos vigentia, in mentem modo  
reuocaueris, facile condonabis, cum enim de anno  
in annum, imo indies lætam, iucundam, & satis diu  
exulantem pacem, qua florente prior hæc Editio, cui  
ob tunc temporis instantes nundinas index iste adiici  
nequii, penitus distrahi potuisset, vel adhuc dum pos-  
set, expectarem, vndique in hoc etiam præsens vsque  
tempus, ære cieri viros, ad agmen concurrere, & crepan-  
tia arma non modo non deponi, sed firmitus etiam  
manibus attineri conspicio, non diutius quod tuo  
studio inferuire putavi, subtrahere tibi potui, minus  
volui. Accipe ergo, quem diligentissime conscri-  
bendum curavi, *Indicem locupletissimum*, copiosæ &

vbertim à Claris. & Doctis. D. Iohanne Daniele My-  
 lio tractatae materiae sufficienter satisfaciendi; quem, (pe-  
 illa obfirmatus, fore ut primam hanc Editionem (quod  
 modo monui) citius diuenderem, secunda reservavi. In  
 quo, cum, quae monenda sunt, occurrant, consultius  
 nobis visum fuit, ipsi Indici, quo et etiam ablegatum  
 volumus, praefigere. Cæterum & in ipsa operis hu-  
 iusce compactione, quae observanda, sese offerunt.  
 Opus istud, cum propter ingruentes tunc tempo-  
 ris nundinas, diuersis in typographiis impressū fuerit,  
 librorum quandam diuisionem, inter quos tertius  
 Tractatus III. Septimus Tractatus II. passus est, illos ni-  
 mirum titulo nouo investiendi, nouo paginarum nu-  
 mero, & signatura inchoando, quod cum facile  
 compactorem librorum ancipitem reddat, ita ut hac  
 diuulsione, opus minus commodum Emptori sit, nos  
 malo praeuinentes, omne dubium, hoc ordine, tibi  
 seruando praescripto, remouere volumus. Est (more  
 decenti) primipilus, *Tractatus* I. cum tribus suis inse-  
 quentibus libris, quorum 1. Physiologiam, 2. Patholo-  
 giam, 3. Therapeuticam tractat. Hunc insequitur *Trac-*  
*tatus* II. cum libris septem: Ex quibus 1. Anatomiam  
 Auri, 2. Argenti & Mercurii, 3. Iouis & Martis, 4.  
 Gemmas, 5. Mineralia, 6. Vegetabilia, 7. Animalia,  
 tractat. Agmen claudit *Tractatus* III. tres promens li-  
 bros: Quorum prior Philosophorum ac Sapientū an-  
 tiquorum



triquorum consilia super Lapidem Philosophorum, seu  
 Medicinam Vniuersalem, continet: alter, Chymico-  
 rum vasa & Fornaces describit; postremus P hiloso-  
 phorum quædam obscura explicat. Et hæc sunt, Bene-  
 uole Lector, quæ paucis monere voluimus, ipsi in E-  
 ditione insequenti, prima hac diuendita emendaturi,  
 & ordine tuo studio accommodatiori, Deo dante, in  
 lucem daturi. Interim hoc nostro perneccessario la-  
 bore, tuo cumbono, fruire, & Vale.



Eidem Lectori B. Præfatio  
altera.

**I**N Præfationibus, cuique Tractatui, quorum tres sunt, præfixis, cum plurima, certe notatu dignissima, occurrant, quæ ob omissionem numerorum in paginis, aliàs cõticienda fuissent, nos studio tuo deesse nolentes, hoc, quo in inquirendo vti potes, ordine vti sumus. I. præf. præfationem: II. partem eiusdem præfationis (quoquo operis huius Tractatu in partes certas diuiso) in fronte cuiusque paginae currentem: III. Tractatum, vno, geminato, aut triplicato I. Et IV. literas, quibus paginae vniuscuiusque philyrae consignatae sunt: Tandem V. Columnam, paginam quauis duabus distinctam, quacunque in voce, ordine prænominato, posuimus. In reliquis, quæ non Præfatio, sed ipse Contextus, numeris suis in apice cuiusvis paginae distinctus, continet, primus numerus Tractatum, eumque vel primum, secundum, & tertium; Secundus librum cuiusvis tractatus; Tertius paginam denotat. V oculam, ibid. magna ex parte tractatum innuentem, sæpius à nobis repetitam (quod forte tibi vsus nescio nauscam pareret) hac de causa scias factum, ne diutius, ex quo trium illorum Tractatum  
consigna-

## PRAEFATIO.

consignata deprompta sint, inquirendo tempus frustra insu-  
mas, potius vero, quod metam nobis posuimus, ea quae stu-  
dio tuo praesunt, ex templo, & nullo quasi labore, invenias. In-  
super, quae morbis, e. g. Apoplexiae, Hepatis intemperiei, &c.  
convenient, non sub morbi incipienti litera, sed remediis, e. g.  
Electuariis, Pilulis, Pulveribus, &c, morbis iisdem conscri-  
ptis, reperies: Ubi tamen, cum ex Tractatu II. omnia desumpta  
sint, tractatum omittere, & numerum tantum paginae ponere  
voluimus. Et sic, Lector Beneuole, habes, quae paucis, unice  
tibi & studiis tuis, bene volentes, & inseruientes, monere vo-  
luimus, ne quidquam eorum, quae ad indagandum, & citius,  
quae scire volueris, inveniendum, omissum esse videatur.  
Vale.

## INDEX



# INDEX

*Omnium & singulorum, quæ in hoc Opere  
Medico-Chymico Johannis Danielis Mylij D.  
continentur, Caput summam exhibens: Et  
primo quidem*

## TRACT. I. LIB. I.

### Caput I.

- De Medicina, eiusq; Partibus, p. 1.  
II. De Elementis p. 3.  
III. De Temperamentis p. 8.  
IV. De Humoribus, p. 16.  
V. De Partibus, p. 25.  
VI. De ossibus, p. 28.  
VII. De Cartilaginibus, p. 33.  
VIII. De Ligamentis seu vinculis  
p. 35.  
IX. De Tendine & Musculis. p. 39.  
& 40.  
X. De Fibris seu Villis, p. 42.  
XI. De Membranis, p. 44.  
XII. De Cute p. 47.  
XIII. De Carne, p. 49.  
XIV. De Vena, p. 51.  
XV. De Arteria, p. 53.  
XVI. De Nervis, p. 55.  
XVII. De Spiritibus, & Calido innato,  
p. 56.  
XVIII. De Animæ Essentia, eiusq;  
proprietatibus, p. 60.  
XIX. De Facultate Naturali, p. 67.  
XX. De Facultate Austrice, p. 76.  
XXI. De Facultate Procreatrice p. 77.  
XXII. De Facultate Animalis, p. 81.  
XXIII. De Facultate Motiva,  
p. 84.  
XXIV. De Facultate principe,  
p. 85.  
XXV. De Phantasia & Memo-  
ria, p. 86.  
XXVI. De Facultate Intellecti-  
ua, p. 89.  
XXVII. De Facultate vitali, p. 93.  
Eiusd. Tract. I. Lib. II.

### Caput. I.

- De Morbo eiusq; differentiis, ex  
sententia Galeni, omniumque  
fere Medicorum, p. 96.  
II. De Morbis Accidentalibus,  
p. 97.  
III. De Morbis Totius substan-  
tiæ, p. 102.  
IV. De Morbis Organicis, p. 103.  
& De Morborum Sympto-  
matibus, p. 104.  
V. De Causis Morborum inter-  
nis & externis p. 106.

VI. De

VI. De Humoribus contra naturam p. 108.

VII. De Morbis Intemperiei p. 110.

VIII. De Morbis & Symptomatibus ventriculi p. 112.

IX. De affectibus Intestinarum, & Mesenterii p. 117.

X. De Affectibus Hepatis, p. 125.

XI. De Affectibus Vesicæ, Felle ac Lienis p. 134.

XII. De Affectibus Renum, Vesicæ, & Memberum genitalium p. 137.

XIII. De Vitiis Cordis p. 141.

XIV. De Affectibus Pulmonum, p. 145.

XV. De vitiis Linguae p. 147.

XVI. De affectibus Cerebri p. 150.

XVII. De Vitiis Oculorum p. 159.

XVIII. De Aurium affectibus p. 161.

XIX. De Narium affectibus p. 162.

XX. De Morborum signis p. 162.

XXI. De Pulsu p. 170.

XXII. De Cusu p. 172.

XXIII. De Urinis p. 174.

XXIV. De Febris in genere p. 177.

XXV. De Peste p. 178.

VII. De Perturbationibus Animi, p. 282.

## Lib. III. Part. II.

### Caput I.

De Purgandis in genere p. 369.

II. De Medendi methodo, & Indicationibus p. 371.

III. De differentia Medicamentorum, & Alimentorum, eorumque Facultatibus p. 377.

IV. De modo indagandi & explorandi Vires Medicamentorum deque Medicamentorum differentia respectu materiae p. 389.

V. De compositione Medicamentorum, eiusque causis, modo componendi, ac differentiis compositorum p. 394.

VI. De purgatione, qua ratione, & quibus perficiatur, deinde quæ naturæ purgationes ferant, & quos humores purgare oporteat, Item quoties purgandum, p. 402.

## Tract. II. Lib. I.

### Cap. I.

De Sex Rebus non naturalibus in genere p. 185.

II. De Aere & vento p. 188.

III. De Cibo ac Potu p. 201.

IV. De Vigilia & somno p. 224.

V. De Exercitio, & Quietate p. 245.

VI. De Repletionem, & Inanitionem, p. 274.

De Metallorum generatione & Auricæ calcinatione p. 1.

II. De Præcipitatione Solis p. 7.

III. De Stratificatione p. 28.

IV. De Fumigatione p. ead.

V. De Cæmentatione p. 30.

- VI. De Gradationibus p. 37.
- VII. De aliis Auri Purgationibus & Præparationibus p. 43.
- VIII. De Extractione Tinæ, Effentia Vitrioli, Sulphuris ac Florum ex sole p. 45.
- IX. De solutione solis p. 68.
- X. De oleo cõficiendo ex auro, p. 94.
- XI. De Panacæis seu Magisteriis compositis p. 116.
- XII. De Laudanis, p. 161.
- XIII. De Mercurio solis p. 164.

Tract. II. Libr. II. Part. R.

*Caput. I.*

- De Metallis, iisque perfectis & imperfectis p. 1.
- II. De Argento siue Luna, eiusque calcinatione p. 9.
- III. De Lunæ Præcipitatione p. 18.
- IV. De Lunæ Stratificatione, Fumigatione & Reuerberatione p. 29.
- V. De Lunæ cœmentatione, seu artificiosa & particulari transmutatione p. 31.
- VI. De Gradatione Lunæ p. 41.
- VII. De Fixatione p. 49.
- VIII. De aliis Argenti præparationibus & purgationibus p. 56.
- IX. De Extractione Animæ, Sulphuris, Vitrioli, Salis, Florum ac vitri ex Luna p. 58.
- X. De Lunæ seu Argenti solutione p. 67.
- XI. De Oleo Lunæ p. 77.
- XII. De Magisteriis compositis ex Luna p. 83.
- XIII. De Mercurio Lunæ p. 93.

Tract. eiusd. Lib. eiusd.

Part. II.

*Caput. I.*

- De Mercurio p. 99.
  - II. De Purgatione Mercurii p. 109.
  - III. De Mercurii Præcipitatione, p. 115.
  - IV. De Mercurio vitæ p. 138.
  - V. De Mercurii sublimatione p. 145.
  - VI. De Mercurii Essentia siue extractione p. 153.
  - VII. De Mercurii oleis & aquis solutivis p. 156.
  - VIII. De Mercurii fixatione, eiusq; Cinabari, atque coagulatione p. 162.
  - IX. De variis variorum Medicorum ac Chirurgorum ex Mercurio præparationibus, Turpetis ac Medicamentis p. 176.
- Tract. II. Lib. III. Part. I.
- Caput. I.*
- De Ioue, seu de stanno, eius definitione, natura ac proprietate p. 206.
  - II. De Iouis Calcinatione ac Præparatione p. 216.
  - III. De Q. Essentia Iouis seu Stanni p. 221.
  - IV. De Oleo Iouis p. 222.
  - V. De Vitriolo, Vitro, & Mercurio ex Ioue p. 223.
- Eiusd. Tract. & Eiusd. Libr. Part. II.
- Caput. I.*
- De Ferro, eius definitione, natura, atq; proprietate p. 225.

II. De



**II.** De Mortificatione Metallorum ,  
Calcinatione, item & Præparati-  
one Martis seu Ferri p. 232.

**III.** De Q. Essentia , & solutione  
Martis seu Ferri, p. 246.

**IV.** De Vitriolo seu sale , & Balsamo  
Martis p. 250.

**V.** De Oleo Martis, p. 254.

**VI.** De Martis mutatione in Vene-  
rem p. 257.

**VII.** De vario vsu Ferri, tam anti-  
quorum quam recentiorum Me-  
dicorum p. 262.

Eiusdem Tract. & libri Partis Id I.

*Cap. I.*

De eius Definitione , Natura, ac  
Proprietate p. 268.

**II.** De Veneris Præparatione atque  
Calcinatione p. 274.

**III.** De Vitriolo Veneris, eiusque  
Spiritu & Oleo p. 282.

**IV.** De Tinctura, siue Q. Essentia,  
Flore, Sale, Balsamo, Vitro, ac  
Mercurio Veneris p. 288.

**V.** De Medicamentis cum ære, &  
venere præparatis ac mixtis, se-  
cundum mentē antiquorū p. 297.

Eiusd. Tract. & Libri Part. IV.

*Cap. I.*

**De Saturno, seu Plumbo, & qui-**  
dem hoc capite, de eius Natura,  
ac proprietate p. 297.

**II.** De Plumbi Præparatione, ac Cal-  
cinatione p. 306.

**III.** De Plumbi solutione in Medici-  
nam p. 309.

**IV.** De Medicamentis cum Plumbo

præparatis ac mixtis , secundū  
mentem antiquorum p. 320.

Tract. II. Libr. IV.

*Caput I.*

De Gemmis in genere p. 330.

**II.** De Smaragdo p. 335.

**III.** De Sapphyro p. 342.

**IV.** De Rubinis p. 345.

**V.** De Hyacintho p. 348.

**VI.** De Granatop. p. 352.

**VII.** De Iaspide p. 354.

**VIII.** De Topazio p. 355.

**IX.** De Adamante p. 356.

**X.** De Amethysto p. 358.

**XI.** De Sardoniche p. 359.

**XII.** De Achate p. 360.

**XIII.** De Turchoide, ibid. & 361.

**XIV.** De Lapide Lazuli p. 361.

**XV.** De Lapide Armenio p. 364.

**XVI.** De Chalcedonio p. 365.

**XVII.** De Hæmatite, p. 366.

**XVIII.** De Magnetep. p. 376.

**XIX.** De Berillo p. 387.

**XX.** De Amiantho & Asbesto p. 389

**XXI.** De Ætite p. ead.

**XXII.** De Perlis siue Margaritis p.

**XXIII.** De Chrystallo p. 408. (391.

**XXIV.** De Lapide Bezoarp. 428.

**XXV.** De Corallis p. 424.

**XXVI.** De Lapide Iudaico, Lyncis,

Spongiæ & Smiride p. 453.

**XXVII.** De Lapide Asio, Phrygio,

Samio & Thyite p. 459.

**XXVIII.** De Chrysolitho, Corneo-

lo, Selenite, Ostracite, Memphi-

te, Thracio, Arabico, Galactite,

Melite, Ophite, & Augite p. 460.

XXIX. De variis adhuc gemmis in  
Medicina vſitatis p. 462.

XXX. De Unicornu, & Terris no-  
bilioſibus energia & virtute cor-  
reſpondentes p. 466.

**Tract. II. Libri V. De Mi-  
neralibus.**

**Cap. I.**

De Antimonio p. 494.

II. De Vitriolo p. 539.

III. De Sulphure p. 655.

IV. De Sale p. 705.

V. De Arsenico p. 732.

VI. De Aluminio p. 757.

VII. De Sale Ammoniaci p. 766.

VIII. De Sale Nitri p. 771.

IX. De Sale Gemmæ p. 778.

X. De Tartaro p. 782.

XI. De Excrementis Metallorum,  
p. 802.

**Tract. II. Libri VI. de  
Vegetabilibus.**

**Cap. I.**

De Aqua p. 824.

II. De Vino p. 864.

III. De Aceto & Omphacio p. 913.

IV. De Saccharo & Melle p. 930.

V. De Absynthio & Althea p. 953.

VI. De Anaglide, Anetho, Angeli-  
ca, & Apio p. 963.

VII. De Artemiſia, Aſaro, Agno Ca-  
ſto, & Aro p. 970.

VIII. De Anomo Anomi, Anſo, &  
Anemone p. 977.

IX. De Argemone, Adonio, Am-  
broſia ſatiua, Ammiſelino, Al-  
chimilla, Anthera, Ægopodio,  
Aſparago, Arundine, Anſerina,  
Agerato, Aquilina, Adiantho, &  
Abrotano p. 987.

X. De Anſiſolochia, Aloe, Allio,  
Adiantho, Androſamo, Borragi-  
ne, & Bugloſſo p. 996.

XI. De Beta, Braſſica, Betonica, Bul-  
bo, Botry, Bulbocraſt, Betula, Bu-  
xo, Bryonia, & Buphthalmo  
p. 1012.

XII. De Chamæmelo, cuſcut., cala-  
mo odorato, & Chamæpihi,  
Cereſolio, Caucaſi, Conſolida,  
Cyanocriſtho, Chryſanthemo,  
& Catarice p. 1023.

XIII. De Chamædry, Caryophylla-  
ta, Carthamo, Centauro & Che-  
lidonio p. 1033.

XIV. De Calamintha, Conza, Co-  
ronopo, Cyclamino, Carduo-  
ben, Cardiaca, & Cynera p. 1044.

XV. De Chameleone, Cappariſ &  
Cumini ſpeciebus p. 1052.

XVI. De Caro, Croco, Ceruicaria,  
Cucumere ſylveſtri, Digitali,  
Dracontio, Dauco, Doronico,  
Dentaria, & Diſſaco p. 1058.

XVII. De herbis calidis, vt Dicta-  
mino, Eupatorio, Ephoboſco, E-  
ryngio, Euphragia, & Equiſeto  
p. 1068.

XVIII. De Elleboro, Fœnugræco,  
Fœniculo, Fragaria, Feruta, Fru-  
mento,

mento Amyleo, Turcico & Indico p. 1077.

XXIX. De Filipédula, Fumaria, Gentiana, Guaiaco, Gingidio, Galbanifera, Gallio, Geranio & Glycirrhizap. 1113.

XX. De Genitta, Hypericone, Harmula, herba Sophiæ, Helleborine, & Heliochyfop. 1129.

XXI. De Hippofelino, herba, Kunigundi, Hedera, Helenio, Hyffopo, Iunipero, Imperatoria, & laceap. 1147.

XXII. De Iunco, Linaria, Lupulo, Lauro, Lilio, Libanoti, Liguftico, Lolio, Lafferpitio, Lepidio, & Melilotop. 1153.

XXIII. De Melanthio, Molugine, Melampyro, Milio fyluatico, Morfu Diaboli, Molobathro, Meliffophyllo, Marrubio, & Mercurial p. 1166.

XXIV. De Myrrhede, Meu, Mentha, Maiorana, Millefolio, Narciffo, Nardo, Nasturtio, & Ocymo p. 1174.

XXV. De Ononide, Origano, Ofenicho, Oreofelino, Oryfa, Pimpinella, & Penceदानq. p. 1190.

XXVI. De Polio, Periclymeno, Petrofelyno, Panace, Phu, Pœonia, & Pulegiop. 1196.

XXVII. De Porro, Parthenio, Plofella, Polytricho, Pyrethro, Phalaride, Pafinaca, & Pulfatilla p. 1203.

XXVIII. De Perficaria, Pŷllio, Quercu, Quinquefolio, & Ra-

nunculo p. 1209.

XXIX. De Rosmarino, Refta bœuis, Refeda, Ruta, Scolopendrio & Symphitop. 1232.

XXX. De Sinapi, Sambuco, Saxifraga, & Scillap. 1242.

XXXI. De Satureia, Scabiofa, Saluia, Stœchade, Sabina, Sanicula, & Scordio p. 1262.

XXXII. De Silone, Spôdylio, Scandice, Sefeli, Sideriti, Sione, Stœbè, Serratula, Secala, Schœnantho, Sifero & Smirniop. 1271.

XXXIII. De Serpillo, Sifymbrio, Struthio, Tuſſilagine, Tormentilla, Thymo & Trifoliop. 1276.

XXXIV. De Trichomane, Tapfia barbata, Tanaceto, Tragofelino, & Trichymallo p. 1284.

XXXV. De Verbenaca, Valeriana, Zea, Zeopyio, & Vrticap. 1294.

XXXVI. De Herbis refrigerantibus, vt Achillea, Burfa Paſtoris, Atriplice, Bitrocicuta, & Chondrilla p. 1299.

XXXVII. De Cichorio, Cucumere Dente leonis, Coriandro & flore Africano p. 1304.

XXXVIII. De Gramine Holoftio, Herba Iacobæa, Hypochæri, Hyoferi, Hieracio, Hyacintho & Hauenap. 1314.

XXXIX. De Hyofciamo, Intybo, Hordeo, Lente paluſtri, Lactuca & Maluap. 1321.

XL. De Myrto, Myllo, Mandragora Nymphaea, Oxalide, Plantagine, & Polygono p. 1332.



- XL I.** De Pulmonaria, Panico, Portulaca, Papauere & Rosisp. 1347.  
**XL II.** De Senecione, Sanguisorba, Soncho, Solano, Serpentaria, Tamarisco, Semperuiuo & Violis, p. 1367.  
**XL III.** De Simplicibus purgantibus: vt Cassia, Rhabarbaro, Manna, Scammonio, & Agarico p. 1378.  
**XL IV.** De Turpeto, Mechoacanna, Sena, Polypodio, Laureola, Ricino, & Mezereone p. 1400.  
**XL V.** De Coloeynthide, Iride, Soldanella, & Lathyrip. 1406.  
**XL VI.** De Fructibus: vt Pruno syluestri ac terrestri, Tamarind. Myrobalanis & Hermodactylis p. 1427.  
**XL VII.** De Persica, Cydonio, Pyro Ceraso, & variis generis pomis ac moro p. 1438.  
**XL VIII.** De variis nucibus, Ribes, Berber. Amygdalis, comis & pasculis p. 1454.

Tract. II. Libri VII. De Animalibus.

Cap. I.

- De Medicamentis ex Microcosmi sanguine, cerebro atque aliis p. 1.**  
**II.** De Cranio humano, lacte, secundina, & ossibus p. 13.  
**III.** De Mumia, & Urina humana p. 25.

- IV.** De Ceruo, Tauro, Equo, sue & Capra, p. 43.  
**V.** De Castore, Cane, Asino & Cato p. 55.  
**VI.** De Oue, Leone, Vrsu, Camelo, Vulpe, Elephante, Lepore, Caprea, Dama, Lupo, Lutra, Mustela, Sciuro, Rana, Glire, Bufone, Talpa, Mure, Erinaceo, &c. p. 63.  
**VII.** De omnis generis animalibus, viperis, serpentibus, formicis, &c. p. 70.  
**VIII.** De Carnibus, & Animalium partibus p. 80.  
**IX.** De Avibus, earumq; carnibus p. 103.  
**X.** De Piscibus p. 129.

Tract. III, Libr. I.

Cap. I.

- De Lapide Philosophorum p. 1.**  
**II.** Qua via matrx parata, possit ad opus applicari, vt inde fiat elixir magnum p. 19.  
**III.** De Compositione Elixiris rubei p. 21.  
**IV.** De preparatione solis ad rubrum Elixir, quomodo virtute camentis color augeatur p. 22.  
**V.** De Preparatione Lunæ, qua via ponderosa fiat, resonans in sono instar aurip. 23.  
**VI.** De Compositione & Perfectione Lapidis p. 24.

VII. Quo-

## CAPITVM.

- |   |  |
|---|--|
| <p>VII. Quomodo argentum viuum<br/>sublimeretur ad præsens opus rubei<br/>Elixiris p. 24.</p> <p>VIII. De Compositione Lapidis al-<br/>bi, qui omnia metalla in lunam<br/>transmutat p. 25.</p> <p>IX. De Argento viuo, quomodo in<br/>aurum &amp; Lunam transmutari<br/>possit p. 26.</p> <p>X. De Luto præparando, vt duret<br/>tam in aqua quam igni p. 26.</p> <p style="text-align: center;">Tract. III. Libr. II.</p> <p style="text-align: center;"><i>Cap. I.</i></p> <p>De Alchimia p. 185.</p> <p>II. De Furnis probatoriis, seu docimasticis p. 190.</p> | <p>III. De Furnis apertis ventosis p. 194</p> <p>IV. De Furnis Cæmentatoriis p. 215.</p> <p>V. De Furnis Reuerberatoriis p. 218.</p> <p>VI. De Furno Vesicæ, &amp; Catinario<br/>p. 224.</p> <p>VII. De Furnis Balnei p. 228.</p> <p>VIII. De Furnis descensoriis p. 237.</p> <p>IX. De Athanore p. 244.</p> <p>X. De Furnis Acediz p. 252.</p> <p style="text-align: center;">Tractatus III. Lib. III.</p> <p style="text-align: center;">De Philosophorum obscuris<br/>Notulis Septem, per integrum<br/>librum explicatis.</p> |
|---|--|

F I N I S.

INDEX

# I N D E X

RES AC VERBA MEMORABILIA,  
in hoc Opere Medico-Chymico contenta, nobis que  
noratu digna visa, locupletissime  
exhibens.

## A

**A**bluentia remedia I. l. 3. p. 383.  
Abrotonum, herba, II. l. 6. n. 994.  
    *varia eius nomina, ibid.*  
    *genera, ibid.*

Abcessus unde oriatur I. l. 2. p. 135.  
    *in eo tria spectantur, ibid. 173.*

Absorbentia quæ I. l. 3. p. 384.

Absynthij species quot II. l. 6. p. 953.

*succus, ibid. p. 957.*

*syrupus, ibid.*

*vinum, ibid.*

*extractum, ibid. p. 958.*

*conserua, ibid.*

*aqua, ibid.*

*sal, ibid.*

*oleum, ibid. p. 959.*

Absynthium latinis, quomodo Græcis, &  
    *aliis dicatur II. l. 6. p. 953.*

*aromaticum, suauem admodum, acrem*  
    *& amarum possidet qualitatem,*  
    *ibid.*

*Ponticum quale, ibid.*

*de eo quæ medicamenta parentur, ibid.*

*& seqq.*

Accipenser, piscis, II. l. 7. p. 131.

Accipiter, avis, II. l. 7. p. 120.

Accipitraria ars, genus venationis I. l. 3.  
    p. 265.

Acedia furnus, vide, Furnus

Aceti vis II. l. 6. p. 913.

*virgutes, ibid. p. 914.*

*preparatio extemporanea, ibi. p. 926.*

Acetum II. l. 6. p. 913.

*contra pestem quomodo preparetur*  
    *ibid. p. 921.*

*theriacale, ibid. p. 927.*

*d. st. llatum, vomitorium, ibid. p. 927.*

*alkalisatum, ibid. p. 928.*

*stillatitium simplex in quem modum*  
    *conficiatur, ibid. p. 929.*

Achates unde dicatur II. l. 4. p. 360.

*nomen lapilli pretiosi ibid.*

*dictus interdum Corallochates, &*  
    *quare ibid.*

*eius vires, ibid.*

Achercheden Auicenna Unicornu vocat

    II. l. 4. p. 467.

Achillea,



# INDEX RERVM ET VERBORVM.

*Achillea*, herba à quo inuenta, II. l. 6.  
p. 1299.  
eius vsus *ibid.*  
*Aconitæ*, venenata animalia, II. l. 7. p. 77.  
*Acus piscis maris*, II. l. 7. p. 134.  
*Adamæ lapis pretiosus* II. l. 4. p. 356.  
vnde generetur *ibid.* p. 357.  
rel: quis gemmis duritiem aufert *ibid.*  
eius liquor gemmas omnes indurat  
*ibid.* p. 358.  
aqua hunc lapidem soluens, *ibid.*  
*Adami superbia* & posterorum punita  
I. l. 3. p. 291.  
*Adæps* describitur secundum Galenum II.  
l. 7. p. 97.  
est facultatis humectatoria *ibid.* p. 98.  
*Adiantum*, herba, II. l. 6. p. 992.  
eius varia nomina *ibid.*  
vsus *ibid.* p. 993.  
de eo qua conficiantur decocta, *ibid.*  
item Syrupi, *ibid.* p. 994. electua-  
ria, *ibid.*  
*Adonium* II. l. 6. p. 987.  
eius genera qua *ibid.*  
quam habeat vim in Medicina, *ibid.*  
*Adrianus Imperator* venationi summe  
deditus I. l. 3. p. 164.  
*Aegithus* avis nomen II. l. 7. p. 119.  
*Egopodium* quomodo Herbarij vocent  
II. l. 6. p. 988.  
eius vsus intra, & extra corpus *ibid.* &  
seq.  
in *Ægro* consideranda qua I. l. 3. p. 394.  
sub *Æquinoctio* verno medicari periculo-  
sum. I. l. 3. p. 191.  
*Aer* primum humidum I. l. 1. p. 7.  
cur humidior dicatur aqua *ibid.*

agit vel occulta aut manifesta qualitas  
I. l. 2. p. 106.  
corpus conseruat I. l. 3. p. 185.  
immutat *ibid.* 186. & 199.  
spiritualis subiectus variis mutationi-  
bus *ibid.* 188.  
*Aerem* alium corrigi posse, aliū non I. l. 3.  
p. 200.  
*Aeris* ad conseruationem corporis vtilitas  
I. l. 1. p. 71.  
corruptio duplex I. l. 2. p. 180.  
constitutione qua mutant *ib.* l. 3. p. 186.  
*Æs Veneri* persimile in pr. p. 2. r. II. lit. Tj.  
viride pulchrum alteque gradatum  
Saphyricum dat vitriolum II. l. 1.  
p. 31.  
viride duobus modis preparatur II. l. 3.  
p. 281.  
Medici suum quomodo preparent, *ibid.*  
Alchimicum quomodo *ibid.*  
אֵשׁ, nomen Dei apud Hebraos, in pr.  
part. 1. tr. II. lit. dd.  
*Ætas* prima puerilis ad quem annum  
protrahatur I. lib. 1. p. 13.  
constat differentia quadruplici *ibid.*  
secunda, pubertas, dicitur & quare, *ib.*  
tertia, adolescentia, intra quem annū  
hæc incipiat & finiatur *ibid.*  
quarta inuenum, sub quibus illa annis  
concineatur *ibid.*  
quinta constans & media, quorum an-  
norum illa *ibid.*  
sexta, à quibus illa incipiat, & desinat  
*ibid.*  
*Ætatis* hominis cum luna conditio II. l. 6.  
p. 1091.  
*Ætatis* morborum cognitio Medico ne-  
cessaria, II. l. 6. p. 1091.

# INDEX RERVM

*Ætites* Latinis *Aquilinus* & quare II. l. 4.  
 p. 389.  
 eius vires *ibid.*  
 in *Affecta* parte 5. considerantur I. l. 3.  
 p. 394.  
*Affectus* definitur I. l. 1. p. 84.  
 ex his quæ iuuent seu conseruent na-  
 turam *ibid.*  
 eorum præcipuæ species *ibid.*  
*Agaricus* II. l. 6. p. 1389.  
 laudatur quod ex larice decerpitur,  
*ibid.*  
 vsus eius apud Medicos summus, *ibid.*  
 & seq.  
*Ageratum* herba, II. l. 6. p. 990.  
 eius varia nomina, *ibid.*  
*Agnus castus*, seu vitex, II. l. 6. p. 975.  
 eius vsus, *ibid.*  
*Ahenum* Chymicorū quale III. l. 2. p. 231.  
*Αἰσθητικὴ* secunda ciborum con-  
 coctio I. l. 1. p. 69.  
*Alauda* II. l. 7. p. 113.  
*Albertus Magnus* III. l. 1. p. 119.  
*Alchemilla*, II. l. 6. p. 988.  
 eius vsus, *ibid.*  
*Alchymia* versatur circa materiam tripli-  
 cem II. l. 2. p. 1.  
 quid sit III. l. 2. p. 185.  
 eadem secundum Libauium quomodo  
 definiatur *ibid.* itē alios, *ibid.* & seq.  
 eius deriuatio varia *ibid.*  
 in ea, circa qua occupata esse debet,  
 tria consideranda sunt, *ibid.* p. 187.  
 quem ignem requirat *ibid.* p. 188.  
 locum, p. 189.  
 quam formam, *ibid.*  
 materiam, *ibid.*  
 qua vasa *ibid.*  
 quales furnos p. 180. & seq.

*Alchymia* ars perfecta & infallibilis de-  
 scripta III. l. 1. p. 46.  
*Alesterius*, lapis, ubi inueniatur II. l. 4. p.  
 405.  
*Alembicus* quale vas Chymicis III. l. 2. p.  
 264.  
 rostratus quale, *ibid.*  
 cæcus item, *ibid.*  
*Alimenta* corpus nutriunt I. l. 2. pag. 180.  
 & 186.  
 sunt duplicia I. l. 3. p. 186.  
 ledunt tripliciter *ibid.*  
*Alimentum* I. l. 3. p. 177.  
 immutat qualitate, quantitate &  
 substantia I. l. 2. p. 106.  
*Alkohol* Philosophus spiritus vini est re-  
 ctificatus dephlegmatusque II. l. 1. p. 4.  
 vini, *ibid.* 9.  
*Allium*, II. l. 6. p. 1007.  
 eius genera tria, *ibid.*  
 vsus Medicamentosus, *ibid.*  
*Aloë*, siue Triffa, piscis, II. l. 7. p. 142.  
*Aloës* II. l. 6. p. 998.  
 eius medicinalis vsus, *ibid.* & seq.  
*Aluet* variis generis Chymicus in vsu III. l.  
 2. p. 270.  
*Aluiscorale* profluuium I. l. 2. p. 122.  
 fluxus purulentus *ibid.* 123.  
*Alumen* Germanis, Italis &c. quomodo  
 dicatur II. l. 5. p. 757.  
 eius, secundum Dioscoridem, genera  
 tria, *ibid.*  
 adulteratur lapide Amiantino, sed gu-  
 stu cognoscitur, *ibid.*  
 compositum *ibid.* p. 760.  
*Aluminis* definitio, I. l. 5. p. 758.  
 Phlegma, *ibid.*  
 saccharum, *ibid.*

vsus,

# ET VERBORVM.

- vsus, ac vires, ibid. p. 759. & 760.*  
*761. & 762. vsque ad 767.*  
*excoctio, ibid.*  
*preparatio, ibid. p. 760. & 761.*  
*purgatio, ibid. spiritus, ibid.*  
*Amalgamatio metallorum calcinatio*  
*propria II. l. 1. p. 5.*  
*Amatricana constantia summa I. l. 3. p.*  
*Ambrosia sativa, II. l. 6. p. 987. (361.)*  
*eius vsus est externus, ibid.*  
*Amethestus ab effectu nomen sortitus II.*  
*l. 4. p. 348.*  
*eius species, ibid.*  
*vires ac dosi, ibid. p. 359. (389.)*  
*Amianthes lapis, ubi nascatur II. l. 4. p.*  
*Amigdalalis temperamentum calidum II. l.*  
*6. p. 1469.*  
*amaris purulentū pectus purgatur, ibi.*  
*Ammi II. l. 6. p. 987.*  
*Ammoselinum II. l. 6. p. 988.*  
*eius qualitas & vsus, ibid.*  
*Amomum inter exoticas & incognitas*  
*serpes numeratur II. l. 8. p. 977.*  
*eius vsus ibid. & seq.*  
*Amor, vt Circe hominem in pecus, ita vir-*  
*tutem in vitium vertit I. l. 3. p. 298*  
*ex illo quot & quāti prodeat morbi, ib.*  
*Salomonis illegitimus ibid. 299.*  
*illi qua scripta remedia ibid. 317.*  
*insanus I. l. 2. p. 252.*  
*Amphibana, II. l. 7. p. 77.*  
*Amuleta Arsenicalia, II. l. 5. p. 754.*  
*Amygdalus, II. l. 6. p. 1462.*  
*est differentia duplicis, ibid.*  
*cælo gaudet calidior, ibid.*  
*Amyleum Frumentum, vide Frumentū.*  
*Anagallis II. l. 6. p. 963.*  
*eius genera duo, ibid.*  
*cui rei medeatur, ibid. p. 964.*  
*Anas, II. l. 7. p. 110.*  
*generis est duplicis, ibid.*  
*eius vsus medicinalis exiguus, ibid.*  
*Anaxagoras Clazomenius an Chymia*  
*peritus III. l. 7. p. 4.*  
*Androsamon herba, II. l. 6. p. 1007.*  
*eius vsus ibid.*  
*Angelica, II. l. 6. p. 966.*  
*eius species, ibid.*  
*cui rei inferuiat, ibid.*  
*de ea puluis multis experimen-*  
*tatus, ibid. p. 967.*  
*Angelicus siue Intellectualis mundus vide*  
*Mundus.*  
*Angelorum seu Intelligentiarum creatio,*  
*in pr. part. 3. tr. II. lit. rr. col. 8.*  
*illorum vocabulum nomen est officii ib.*  
*natura eorundem in qua à nostra di-*  
*stincta ibid.*  
*eadem quando sint creati, multi dispu-*  
*tant quia eorum creatio non extat*  
*in Moyse ibid. ff. col. 2.*  
*bonorum ordo dicitur Hierarchia cœ-*  
*lestis, & est triplex, ibid. col. 4.*  
*malorum lapsus ibid. lit. ff. 3.*  
*illorum sc. bonorū auxilium est in mi-*  
*nisterio & puritate verbi ib. tt. col. 7.*  
*adsunt gubernatoribus ibid.*  
*ab iis multa corporalia beneficia præ-*  
*stita extant ibid. col. 8.*  
*eorundem castrametatio ibid.*  
*latitiae super resipiscenibus ib. uu. col. 2.*  
*de iis D. D. Patrum verba ibid.*  
*apud homines eorundem apparitiones*  
*ibid. uu. 2.*  
*administrant Iesu Christo post tenta-*  
*tionem ibid.*  
*lapsus I. l. 3. p. 288.*



*Anemone* II. l. 6. p. 985.

secundum Dioscoridem generum duorum, *ibid.*

*Anguis* queis sibi ad exunium abijciendum mederi perhibeatur in præter. I. lit. a. col. 3.

*Anitres muscoli*, I. l. 2. p. 124.

*Symptomata* *ibid.*

*Conuulsio* *ibid.*

*Inflammatiō* *ibid.*

*Vlcus* *ibid.*

*Rhagades* *ibid.*

*Ficus* *ibid.*

*Anima* species infima creaturarum I. l. 1. p. 60.

ventus ac spiritus *ibid.*

est essentia in se viuens *ibid.*

actus corporis *ibid.* sub fin.

numerus seipsum monens *ibid.*

ex terra & igne *ibid.* 61.

vapor & humidum primigenium *ibid.*

eius consideratio duplex *ibid.*

imaginis diuinae exemplar *ibid.* 61.

forma hominis essentialis *ibid.* 62.

immortalis quia ipsa vita, *ibid.*

sui ipsius reminiscētia *ibid.* sub fin.

à corpore est separabilis potentialiter & actualiter *ibid.* 63.

eius locus paradisi *ibid.* 64.

cum corpore considerata duplex *ibid.*

ratione voluntatis est libera ad bonum vel malum *ibid.* sub fin.

comparatur nautæ qui bene scit gubernare nauem *ibid.* 65.

differentiam facit à brutis *ibid.*

ab ea vis sentiendi, mouendi & intelligendi *ibid.*

inest corpori secundum facultates *ibid.*

est vna in quouis viuente *ibid.* 66.

comparatur cum tribus mundi aratibus *ibid.*

*Animalia* & vegetabilia habent animam I. l. 1. p. 65.

*Animalia* sunt triplicia, Terrestria, aerea, seu volatilia & Aquatilia II. l. 2. p. 1.

*Animi* perturbationis definitio I. l. 3. p. 282

causa illius morbi vt & aliorum sunt externæ & internæ *ibid.* p. 283. & 285.

remedia illius *ibid.* 284. & 315.

effectus quinam euellendi *ibid.* 287.

quatuor passionēs quæ, *ibid.* 288.

afflicti vera solaminar *ibid.* 354.

*Animus* ab anima I. l. 1. p. 61.

*Anisi* Confectio II. l. 6. p. 984.

*Anisum*, II. l. 6. p. 980.

vires eius inrinfeca, & extrinfeca II. l. 6. p. 981.

de eo quæ olea conficiantur, *ibid.* p. 982.

Anni 4. tempora varia, cum sideribus intruunt in hæc inferiora corpora mutationes I. l. 3. p. 189.

*Anodyna* communiter omnia quæ dolorem tollunt I. l. 3. p. 381.

*Amentia*, latinis amentia, I. l. 2. p. 152.

causa eius proxima *ibid.*

*Anser* II. l. 7. p. 109.

caro eius substantia crassa *ibid.*

domesticus per totam Galliam familiarissimus *ibid.*

*Anserina*, herba species, II. l. 6. p. 990.

eius natura & vsus *ibid.*

*Anthe-*

# ET VERBORVM.

*Anthera* II. l. 6. p. 988.

quem sibi in Medicina suum vendicet,  
ibid.

*Antidotus* Galeni laticifcans in praf. p. 5.  
r. II. lit. aaa. col. 6.

*Prisciani* contra multos morbos ibid.  
lit. fff.

*Adami Lonizeri* II. l. 4. p. 479.

*Nicomedis* regis contra venena, ibid.  
& l. 5. p. 725.

*Thoracica* maior pro ditioribus ibi. l. 5.  
p. 702.

minor pro gregariis, ibid.

*Hepatica* ibid. p. 703.

*Icteri nigri* II. l. 6. p. 925.

*Cephalica* maior, II. l. 7. p. 19.

contra omnis generis venena,  
p. 851.

*Antigoni Modestia*, I. l. 3. p. 327.

*Antigonus* per morbum sapere discit I. l. 3.  
p. 339.

*Antimony regulus* II. l. 1. p. 11.

generatio II. lib. 3. (ex quolibro &  
tractatu sequentia omnia, ne  
vocalam ibid. rr. & lib. innuen-  
tem toties repetere opus sit,  
deprompta sunt) p. 497.

sunt perfecta & imperfecta, ibid.

facultas qua. p. 497.

vires omnes imperscrutabiles, ibid.

virtutis preparatio, ibid.

dosis, ibid.

calcinatio, 499.

tinctura, 500. eius dosi

vsus, &

vires, ibid.

fusio, 503.

vitrum vulgare, 504.

sal, ibid.

infusio Bezoartica, ibid. eius dosi, ibi.  
vitrum cum auro, ibid.

*Electuarium* eius *Crollianum*, 507.  
eius, vires &  
dosi, ibid.

*Syrupus*, p. 511. eius dosi, ibid. & 512.

vitri illius correctio, p. 512.

vitrum eius ex minera p. 513.

extractio, ibid.

*Regulus* per se, p. 514.

*Regulus stellarus*, ibid. flores eius, ibid.

diaphoreticum eius, 516.

diaphoreticum eiusdem cum auro, p.  
517.

cum luna, 518.

ex Regulo, ibid.

florum eius correctio, 519. eorundem  
vsus, vires, & dosi, ibid.

tinctura ac quinta essentia eius, 525.  
eius vires, ibid.

sulphur, 526.

Balsamus, ibid.

panacea, 543.

antid. panchrestos, 545.

antid. pantagagos, 546.

Ζηνι φελⓈ, ibid.

ΛυσιπυρⓈ, 550.

ΘεοδωλⓈ. ibid.

ΘεοπερⓈ, 551.

ΠαναρⓈ, 552.

ΠολυχρⓈ, ibid.

ΙσοχρⓈ, 553.

ΛυσιονⓈ, 554.

*Antimonium* aliquando sol & plumbum  
appellatur *Philosophorū* II. l. 5. p. 494.

C 3

quid

# INDEX RERVM

- quid sit, ibid. p. 495.  
 auriculae est & supplicium, ib. p. 496.  
 Apertio proprie cruditas, quando nihil cibi transmutatur à ventriculo I. l. 2. p. 114.  
 Aphronitrum vnde II. l. 5. p. 771.  
 Apicii Romani ingluuius I. l. 3. p. 223.  
 Apis & quibusdā Apes, II. l. 7. p. 124.  
 Apium, II. l. 6. p. 967. (p. 968.  
 eius honos maximus fuit in Gracia, ibi.  
 quam in Medicina vim habeat ibid.  
 Apnea duplex I. l. 2. p. 145.  
 Apoplectici II. l. 6. p. 1097.  
 Αποπλεγματισμός I. l. 3. p. 387  
 Apoplexia definitur I. l. 2. p. 154.  
 Apoplexia quae inseruiant quare sub vv.  
 Eleuario, Rotulae, Aquae,  
 &c. ubi omnia notauimus, & idē in  
 reliquis morbis obseruari volumus.  
 Apophysis I. l. 1. p. 30.  
 Apophyseon vsus I. l. 1. p. 30.  
 Apozema solutiuum, II. l. 6. p. 841.  
 in digerendis humoribus, ibid.  
 in conuulsionibus, ibid.  
 Appetētia canina quae dicatur I. l. 2. p. 113.  
 in appetentia animali ventriculi 5. consequuntur I. l. 2. p. 113.  
 Appetitus sensitius definitur I. l. 1. p. 83.  
 eius obiectum bonum ibid.  
 ex eo tanquam eius actus prodeunt passionēs & affectus ibid.  
 gradus eius tres ibid.  
 Appetitus in homine triplex, I. l. 3. p. 287.  
 sensitius, ibid.  
 concupiscendi sex species, ibid.  
 irascendi, ibid. 288.  
 Appropriata I. l. 3. p. 388.  
 Apri quicquid sibi in morbis medeantur, in  
 praef. tr. I. lit. a. col. 3.  
 Apua, piscis, II. l. 7. p. 132.  
 Aqua I. l. 3. p. 215.  
 eius vsus ibid.  
 differentia ibid. & seq.  
 vitalis facultate caret ibid. 217.  
 Aqua ad Melancholiam Sauanarola, in  
 praef. p. 5. t. II. lit. bbb.  
 solis ibid. col. 2.  
 vite apoplectica Andernaci ibid. col. 4.  
 item alia vite eiusdem ibid. & tr. I.  
 l. 5. p. 639.  
 picarum ibid. col. 5.  
 propheticis & Hecticis ibid. col. 8.  
 caponis in omnibus cordis affectibus  
 ibid. lit. ccc. col. 4.  
 vita contra Pestem ibid. lit. ddd. col. 3.  
 aurea solaris ibid. col. 5.  
 fortis soluit tantum lunam II. 7.  
 Regis tantum soluit aurum ibid. & II.  
 fortis ex vitriolo & sale nitro ibid. 10.  
 vita mirabilis II. l. 4. p. 482.  
 ad vlcera corrodentia & sordida Fio-  
 & rouanti ibid.  
 capillos renasci prohibens ibid.  
 benedicta Rulandi ibid. l. 5. p. 508.  
 Quercetani ibid. p. 511.  
 terra sancta, ibid. 510.  
 vitrioli, ibid. p. 597.  
 ex sulphure, ibid.  
 faciem iuuenilem reddens, ibid. p. 698.  
 ad vlcera pudendi, II. l. 5. p. 761.  
 ad faciei ruborem, ibid.  
 ad vlcera sordida, ibid.  
 dentes albos reddens, 763. 769.  
 766. 781. & 888.  
 ad faciem decorandam, 764.  
 765. 781.  
 rubra ad faciem, ibid. & 765.  
 Poda-



*Podagrica Quercetani*, p. 766.

*capillos renasci prohibens*, *ibid.*

*ad vlcera corrodentia*, p. 769.

*capillos croceo afficiens colore*, p. 776.

*ad Impetiginem*, p. 780.

*capillos denigrans*, p. 781.

*Antipodagrica*, p. 792.

*Theriacalis Caphurata*, p. 794.

*ad hydropem*, *ibid.*

*ad rubedinem oculorum*, p. 815.

*ad oculorum dolores*, *ibid.*

*cicerum*, p. 832.

*mulsæ*, p. 836.

*ad inuentutem conseruandam*, p. 882.

*vitæ pretiosissima*, *ibid.* & seqq.

*vitæ contra pestem*, p. 883. & seq.

*Aqua diuersa ratione & elementum & alimentum*, II. l. 5. p. 825.

*omnibus elementis secundum Philosophos quosdam antiquior*, *ibid.*

*est animalium & hominum potus*, *ibid.*

*fontana optima ut sit quas conditiones obtinere debeat*, *ibid.* p. 828.

*pluvialis cruda, inutilis* *ibid.* 229.

*pluvie destillata*, *ibid.*

*destillata Glaciei Martialis*, *ibid.* pag. 830.

*decocta*, *ibid.*

*panata*, *ibid.* p. 831.

*saccharata*, *ibid.*

*bordæi*, *ibid.* l. 6. p. 831.

*ad morbum Gallicum* II. l. 5. p. 694.

*ad phthisin & vlcera pulmonum eiusdem*, *ibid.* p. 703.

*ad faciem pro leprosis*, *ibid.* p. 724.

*capillos renasci faciens*, *ibid.* p. 728.

*faciem dealbans*, *ibid.*

*ad Impetigines faciei*, *ibid.*

*vsualis ad oculos*, II. l. 6. p. 885.

*stillas Arthritidis utilis*, *ibid.*

*visum conseruans*, p. 886.

*faciem decorans*, II. l. 6. p. 888.

*cicatrices dealbans*, *ibid.*

*Theriacalis*, p. 891. & 899.

*ad venena erodentia*, p. 1337.

*ad oculorum vlcera*, p. 1436.

*epileptica*, II. l. 7. p. 19.

*Aqua pluuiæ* I. l. 3. p. 214.

*niueales*, *ibid.*

*fontana*, *ibid.*

*ex montibus labentes* *ibid.*

*fluuialis mixta natura* II. l. 5. p. 878.

*utilitas*, *ibid.*

*abusus*, *ibid.* p. 829.

*preparatio Chymica*, *ibid.* p. 831.

*vsus eius varius & multiplex* *ibid.* l. 6.

& seqq. vsque ad 865.

*putrescentes* II. l. 5. p. 829.

*palustres*, *ibid.*

*cisterniola*, *ibid.*

*niueosa*, *ibid.* p. 830.

*Aquarium luna suscipiente quid faciendum in pr. p. 4. t. II. lit. xx. col. 6.*

*Aquatilia & volatilia quinto die à Deo creata in pref. part. 2. tr. II. lit. qq. col. 3.*

*Aquila, avis*, II. l. 7. p. 121.

*apud Medicos quo in vsu*, *ibid.*

*Aquilina, herba*, II. l. 6. p. 990.

*Arabicus lapis miraculoso ebori similis est* II. l. 4. p. 462.

*eius cinis dentifricio optimus*, *ibid.*

*Arborum & plantarum mors vnde* I. l. 3. p. 192.

*Archetypus mundus videtur Mundus.*

*Arcturus aerem turbat* I. l. 3. p. 191.

*Arcubalista præstantissimi* I. l. 3. p. 258.

*Ardea,*

*Ardea, Ardeola* II. l. 7. p. 117  
 victum quarit ex piscibus, *ibid.*  
*Argemone*, II. l. 6. p. 987.  
 eius genera tria, *ibid.*  
*Argentum* vinum quare nulli Planeta  
 adhereat in pr. p. 2. r. II. lit. yy.  
*Argentum* quid II. l. 2. p. 9.  
 unde proueniat *ibid.*  
 inter metalla solum splendorem emit-  
 tere videtur translucidum *ibid.* 10.  
 comparatur Lune *ibid.*  
 naturalis eius complexio *ibid.* & 11.  
 12. & 13.  
 Auxiliatur membris Spiritualibus. *ib.*  
 gradum perfectionis secundum inter  
 metalla obtinet *ibid.*  
 definitio eius secundum Libanum *ibi.*  
 quibus adscribitur *ibid.*  
 perfectum minus dicitur à Philosophis  
*ibid.* 11.  
 effectus eius similis effectui hyacinthi  
*ibid.*  
 Calcinationis eius modi varij, de qui-  
 bus ordine agitur *ibid.* & seqq. vsq;  
 ad p. 18.  
 Precipitationes eiusdem à pag. 18. vsq;  
 ad 29.  
 Stratificationis item  
 fumigationis, &  
 Reuerberationis modi *ibid.* & seq.  
 Cementatio seu artificiosa & particu-  
 laris transmutatio eius II. l. 2. p.  
 31. vsq; ad p. 41.  
 gradationes *ibid.* à p. 41. vsq; 49.  
 Fixationes *ibid.* à p. 49. vsq; ad 56.  
 preparationes & purgationes alia eius-  
 dem *ibid.* à p. 56. vsq; ad 58.

extractiones anima  
 Sulphuris,  
 Vitrioli,  
 Salis,  
 Florum ac Vitri ex eadem  
*ibid.* à pag. 58. vsq;  
 ad 67.  
 solutiones eiusdem *ibid.* à p. 67. vsque  
 ad 71.  
 olea ex illo conficienda *ibid.* pag. 77.  
 vsque ad 83.  
 magisteria composita ex illo *ibid.* p. 83.  
 vsque ad 93.  
 eius Mercurius quomodo conficiatur  
*ibid.* p. 93. vsque ad fin. r. II. lib. 2.  
*Argentum viuum* Græcis quomodo dica-  
 tur II. l. 2. p. 99.  
 Chymicis quomodo, item & Germanis  
*ibid.*  
 est materia omnium metallorum ad  
 quorum substantiam requiritur *ib.*  
 eius definitio secundum Libanum *ibid.*  
 100. item alios *ibid.* & seqq.  
 non conficitur ex minio *ibid.* 104.  
 medico vsui ob venenum nō admodum  
 aptum *ibid.* 105.  
 duplex est *ibid.*  
 eius Purgationes II. l. 2. p. 109. & seqq.  
 vsque ad 155.  
 Precipitationes *ibid.* à pag. 115. vsque  
 ad 136.  
 quæ plura de eo dicenda vide sub voce  
 Mercurius, luculentius tradita.  
*Argentum viuum* quomodo sublimetur  
 ad opus rubei Elixiris III. l. 1. p. 14.  
 idem in aurum & lunam quomodo  
 transmutari possit *ibid.* p. 26.

# ET VERBORVM.

*Arietis signum cum luna tenet, qua peragenda, in pr. p. 4. l. 11. lib. xx. col. 2.*  
*Aristippus exemplum mansuetudinis l. 1. 3.*  
*p. 327.*

*eius responsum elegans ibid. 337.*  
*Aristolochia, herba, II. l. 6. p. 996.*  
*qua eius nomina alia, ibid.*  
*quot species eiusdem, ibid.*  
*qua de eo medicamenta conficiantur ibid.*

*Aristoteles somnolentia osor l. 1. 3. p. 232.*  
*'Aρροῖα, species στυαρθρωσε & I.*  
*l. 1. p. 31.*

*Ars suppeditat varia diureticorum & excrecitorum genera l. 1. 3. p. 276.*  
*Arseric calx II. l. 5. p. 746.*

*flos, ibid.*  
*Butyrum, ibid. p. 747. & 749.*  
*Qu. Essentia, ibid.*  
*Salibid.*  
*Oleum, ibid.*  
*preparatio ad vlcera canerosa, scirrhusa, maligna, hyper sarcomata, ibid. p. 748.*

*ad cancrum, ibid. p. 749.*  
*ad fistulas, cancrum, vlcera, &c. ibid.*  
*p. 753.*

*Arsenicum, Græcis, Gallis, &c. & aliis nationibus quomodo dictum, II. l. 5.*  
*p. 732.*

*eius genera duo apud Dioscoridem ibi.*  
*hoc in libro quot, ibid. p. 735.*  
*vnde fiat, ibid.*  
*qua eius virtutes, ibid. & seqq.*  
*differt ab auripigmento, ibid. p. 743.*  
*Arsenicum quid II. l. 5. p. 741.*

*eius preparatio triplex: in Mumiam, Balsamum, & liquorem, ibid. & seq.*

*Artemisia II. l. 6. p. 970.*  
*vnde sibi nomen sumserit, ibid.*  
*eius genera, ibid. & seqq.*  
*de eo qui conficiatur syrupus, ibid. p. 972.*

*Arteria quare dicatur sic l. 1. 2. p. 142.*  
*Magna consideratur dupliciter l. 1.*  
*1 p. 53.*  
*eius Rami ibid. p. 54.*  
*aspera 6. medii ventris organum l. 2.*  
*p. 147.*

*Arteria nomine tria vasa insigniantur l. 1. p. 53.*

*Arteriarum vsus l. 1. p. 54.*  
*Articulatio triplex l. 1. p. 30.*  
*stricta consistit in tribus speciebus, ibid.*  
*31.*  
*neutra, ibid.*

*Articulationis & symphyseos natura l. 1.*  
*p. 30.*

*Artulanus, II. l. 7. p. 113.*  
*optima est vindemiarum tempore, ibi.*  
*Arum & Arisarum eodem communi nomine, II. l. 6. p. 976.*

*eius species, ibid. p. 977.*  
*Arundo herba cum suo vsu II. l. 6. p. 989.*  
*Asarum herba, II. l. 6. p. 373.*  
*eius in medicina vsus, ibid. p. 974. & 975.*

*Asbestos, gemma coloris ferrei II. l. 4. p. 389.*

*Asciſ species hydropis l. 1. 2. p. 129.*  
*Asellus, siue, salpa, II. l. 7. p. 134.*



# INDEX RERVM

- piscis succi crassi, visceri, duri, ac diffi-*  
*cilis concoctionis, ibid.*  
*Afinus, II. l. 7. p. 62.*  
*de eo qua partes Medicis in vsum ce-*  
*dant, ibid.*  
*Asius lapis ab Asso Troadis promontorio*  
*dictus II. l. 4. p. 459.*  
*Asparagus II. l. 6. p. 989.*  
*generum quot 5. p. seq.*  
*quem vsum habeat, ibid.*  
*Assis, II. l. 7. p. 77.*  
*Asthma pulmonum effectus I. l. 2. p. 145.*  
*Asthmatis cura sicca Paracelsi I. l. 5. pag.*  
*704.*  
*Astrologia quare Medicis necessaria in*  
*praf. p. 41. II. lit. xx. col. 7.*  
*Astronomia Medico necessaria I. l. 3. pag.*  
*190.*  
*Astrorum & stellarum virtutes I. l. 3. pag.*  
*189.*  
*Astrum gerit masculinum & foemininum*  
*semen elementorum, exinde per*  
*sublimationem Archai fit Chry-*  
*stallus, qui habet naturam aquae,*  
*cum qua ignis & sulphur redigen-*  
*da sunt in gratiam, III. l. 3. p. 8.*  
*Athanor, & Philosophicus & arcanus di-*  
*ctus, furnus qualis III. l. 2. p. 244.*  
*& seqq.*  
*Athanoris vsum III. l. 1. p. 16.*  
*Athenodori consilium Imperatori datum*  
*I. l. 3. p. 331.*  
*Athleta vnde dictus I. l. 3. p. 248.*  
*Attriplex, herba, cum sua vi & vsum II.*  
*l. 6. p. 1300.*  
*Atrophia vnde oritur I. l. 2. p. 131.*  
*alia partis, alia totius corporis ibi d-*  
*causa ibid.*  
*Attagen, II. l. 7. p. 110.*  
*caro eius ad coquendum facilis, ibid.*  
*Attenuantia & discutientia I. l. 3. p. 381.*  
*Attrahentia I. l. 3. p. 382.*  
*occulta qualitatibus ibid.*  
*manifestae qualitatibus, ibid.*  
*Auari qualem diatam teneant I. l. 3. pag.*  
*291.*  
*in illos punitio diuina ibid. 292.*  
*Auaritia radix omnium malorum I. l. 3.*  
*p. 291.*  
*Augites seu callais, lapis vbi nascatur II.*  
*l. 4. p. 462.*  
*Augustinus quid sciolo graues de Deo*  
*questiones mouenti responderit in*  
*praf. part. 1. tr. II. lit. cc.*  
*Aurata, priscis, II. l. 7. p. 132.*  
*Aurea Alexandrina, in praf. p. 5. tr. II. lit.*  
*aaa. col. 6.*  
*Aures 4 organum supremi venteris I. l. 2.*  
*p. 161.*  
*in illis qua ofacula precipua occurrant*  
*ibid.*  
*effectus illarum varij ibid.*  
*Aureus ramus Vergilij III. l. 1. p. 180.*  
*Aurifabri in quem modum faciant amal-*  
*gama cum quo pocula deaurare sci-*  
*unt. II. p. 5.*  
*Auripigmentum vide Arsenicum.*  
*Aurum sordes in conglutinandis vulne-*  
*ribus vsum praestant in signem, II. l.*  
*7. p. 12.*  
*Aurum quomodo solem sequatur in pr. p.*  
*2. r. II. lit. xx. col. 8.*  
*Proximè Dei gerit imaginem in praf.*  
*p. 4. r. II. lit. yy. col. 5.*  
*Argentum*

Argentum quomodo Luna tribuatur in  
pr.p. 2. t. II. lit. xx col. 8.  
Aurum ex summe corroborantibus pri-  
mum est in praf. par. 5. t. II. lit. 72.  
col. 4.  
hominis partes tanquam Microcosmi  
ideam, optime exprimit tam ani-  
mam quam corpus ibid. col. 7.  
illius vsum multi externe, non vero in-  
terne norunt ibid.  
in illo est omnium magisteriorum re-  
feruaculum ibid.  
quinta illius essentia resistit solis & re-  
liquorum Planetarum operationi-  
bus ibid. col. 8.  
illi qua vires infuse ibid.  
in illo omnia sunt vnum, atque illud  
tripliciter consideratur ibid. aaa.  
illius definitio ibid. col. 2. & lit. fff.  
col. 7.  
antidotos ingreditur ibid. col. 5.  
eius summa & ineffabilis vis in praf. p.  
5. t. II. lit. fff. col. 2.  
item calcinatio tr. II. l. i. p. i.  
à fluxu precauendum in calcinatione  
II. p. 5.  
eius dosi secundum artifices varios er-  
iam varia constat in amalgaman-  
do ibid. 6.  
terrestre agit deorsum ibid.  
iustissima percussione auri proba  
II. l. i. p. 8.  
per antimonium fufum II. l. i. p. ii.  
Aurum vita II. l. i. p. 23.  
eiusdem alia preparatio ibid. & seqq.  
vita est geminum ibid. 26. aliud ibid.  
eiusdem varia purgationes & prepa-  
rationes II. l. i. p. 43.

extractiones eius ibid. à pag. 46. vsq;  
ad 68.  
Solutions eiusdem ibid. à pag. 68. vsq;  
ad 93.  
ex illo qua olea conficiantur ibid. à p.  
94. vsq; ad 116.  
est metallum perfectum II. l. 2. p. 6.  
secundum Paracelsum eius definitio  
ibid.  
est triplex in essentia secundum eun-  
dem Paracelsum ibid.  
qua præterea huic voci deesse  
putabis, supplebit vox, Col.  
Auster vnde humiditatem suam acqui-  
rat I. l. 3. p. 195.  
Autor Dialogi Germanici inter Aurum  
& Lapidem de Chymia qua scripserit  
III. l. 3. p. 6.  
Authoris Rosarij minoris de Chymia sen-  
tentia III. l. 3. p. 7.

B.

**B**aculus ferreus instrumentum Chy-  
mici quale III. l. 2. p. 269.  
Balena, pisces marini ingentis magnitu-  
dini II. l. 7. p. 136.  
Balneum in morbo Gallico & articulo-  
rum dolore II. l. 5. p. 696.  
Theophrasti Paracelsi, ibid. p. 724.  
ad dolorem, ibid. p. 725.  
podagricum, ibid.  
corpus reddens venustum, II. l. 5. p. 728.  
cutim detergens, II. l. 5. p. 762.  
ad færorem pedum, ibid.  
lassitudinem, p. 835.  
cutis vitia, ibid.

# INDEX RERVM

- mundans, *ibid.*  
 ad intemperiem calidam, p. 850.  
 ad paralyticos, *ibid.*  
 calefaciens, ac conceptionem adiu-  
 uans, *ibid.*  
 ad inflammationem, cum fluxus  
 adest, *ibid.*  
 emolliens, p. 860.  
 ad inflammationem & duritiem  
 membrorum, *ibid.*  
 ad cutis affectus, *ibid.*  
 odoriferum pro nobilioribus femi-  
 nis ad cutis vitia, p. 862.  
 ad contractos nervos, p. 887.  
 ad praeduram pratumidamq; sca-  
 biem, p. 1159.  
**Balsamum Vitriolatum** II. l. 5. p. 616.  
 podagricum 643.  
 sulphuris, *ibid.* 700. & 705.  
 ad morbos diuersos, II. l. 6. p. 890.  
 Christi, p. 891.  
 ad paralyfin, p. 1424.  
 podagricum cum Ossibus humanis,  
 II. l. 7. p. 23.  
 mumia, p. 27.  
 optimum p. 33.  
 vulnerarium, p. 35.  
 perpetuum quid II. l. 6. p. 1093.  
**Barbarum Magnum Galeni**, II. l. 6. pag.  
 762.  
**Barkaran Arabes** nonnulli Unicornu vo-  
 cant II. l. 4. p. 467.  
**Basliscus**, animal venenatum, II. l. 7. pag.  
 77.  
**Basis** dicitur per similitudinem edificij  
 in compositione Medicamentorum  
 pars principalis vt radix & domicili-  
 um curationis I. l. 3. p. 396.  
 simplex duobus modis dicitur, *ibid.*  
 composita itidem duobus, *ibid.*  
 eius varietas, *ibid.*  
 eandem corrigentia, *ibid.* item dirigen-  
 tia & conseruantia, *ibid.* & 398.  
 eiusdem proportio *ibid.*  
**Bechica** quae sint I. l. 3. p. 387.  
**Berberis horridus** est spinis frutex, II. l. 6.  
 p. 1461.  
 eius nomina alia, *ibid.*  
**Berillus gemma** ex India II. l. 4. p. 387.  
 eius vires &  
 vsus, *ibid.*  
**Bestia** sexto die à Deo creata, praef. part. 2.  
 tr. II. lit. rr.  
**Beta** nomen planta, II. l. 6. p. 1012.  
 genera eius duo, *ibid.*  
**Betonica**, planta nomen, II. lib. 6. p. 1016.  
 quem vsum praestet in Medicina, *ibid.*  
 & seqq.  
**Berula**, II. l. 6. p. 1020.  
 lignum eius cuius vsus, *ibid.*  
**Bezar** vocabulum Indicum ac corruptum  
 II. l. 4. p. 418.  
 ab hoc lapide nomen inuenerunt me-  
 dicamenta venenis resistentia, quae  
 per excellentiam Bezardica dicun-  
 tur, *ibid.*  
 adulterinus, *ibid.* p. 417.  
 eius vsus, *ibid.* p. 418. & 422.  
 dosis, *ibid.*  
**Bilis species** improprie: pallida & rubra  
 I. l. 2. p. 110.  
 non naturalis atra 3. species *ibid.*  
 eius deprauata euacuatio I. l. 2. p. 135.  
 Blicum.



**Blitum**, cum suis nominibus, generibus, ac  
vsu, II. l. 6. p. 1301. & seqq.

**Boeoti similes Thracibus** l. l. 3 p. 199.

**Bolus Armena** II. l. 4. p. 484.

**Bonitas creatoris nostri** ex quibus maxi-  
me colligenda in pref. part. 2. lit.  
m. col. 8. tr. II.

in Bononia antiquo Monumento de  
lapide philosophorum quæ reperta  
III. l. 1. p. 113.

**Boreas ventus** l. l. 3. p. 196. & 197.

**Borrage**, plantæ nomen, II. l. 6. p. 1007.  
eius vsus, ibid.

de eo quæ præparentur medicamina, II.  
l. 6. p. 1010.

**Botrys**, II. l. 6. p. 1019.  
eius vsus, ibid.

**Βραδυπρεψία** concoctionis imminutio  
& tarditas l. l. 2. p. 114.

**Brasarium** genus panis l. l. 3. p. 202.

**Brassica**, vulgo caulis, II. l. 6. p. 1013.  
eius genera, ibid.

vsus, ibid. & seqq.

**Brathus sylvestris**, herba, II. l. 6. p. 1269.

**Das Brennen auff dem Test** III.  
l. 2. p. 200.

unter der Muffel /  
ibid.

für dem Balg / oder  
Gebäß / ibid.

ohne Gebäß unter  
der Muffel / ibid.

**Bryonia**, II. l. 6. p. 1020.

eius species duæ, ibid.

vsus, ibid. & seqq.

**Bubalus animal boni simile** II. l. 7. p. 131.

**Buso** quare **Bubulcum** ad eiulandum mo-  
uerit, in pref. tr. I. lit. 6. col. 3.

**Buso, auis**, II. l. 7. p. 122.

**Buglossum**, plantæ nomen, II. l. 6. p. 1010.

**Bulbocastanum**, II. l. 6. p. 1019.

eius qualitas, & vsus, ibid.

**Bulbus**, II. l. 6. p. 1018.

quocumplex, ibid.

quem vsus præstet, ibid. & seqq.

**Buphtalmum**, II. l. 6. p. 1022.

eius genera quinq., ibid.

ad quod inferuiat, ibid. p. 1023.

**Burdus piscis immensa crassitie**, II. l. 7.  
p. 134.

**Bursa Pastoris**, herba, II. l. 6. p. 1299.

eius nomina, genera, & vsus, ibid.

**Butyrum** quid sit, II. l. 7. p. 95.

eius vsus, ibid. & seqq.

**Buxus**, plantæ nomen, II. l. 6. p. 1019.

eius in medicina vsus, ibid. p. 1020.

C.

**Aballista**, quibus Deus significare vo-  
luerit in pref. part. 1. tr. II. lit. dd.

**Cacochymia** proprie quid l. l. 2. p. 169.

**Cacotrophia**, deprauata nutritio l. l. 2.  
p. 130.

**Cæcitas** l. l. 2. p. 160.

**Calamintia** vnde dicta, II. l. 6. p. 1044

eius genera, ibid.

syrupus de eo confectus, ibid. item alia  
medicamenta, ibid. & seqq.

**Calamus odoratus**, II. l. 6. p. 1027.

eius varia nomina, ibid.

vnde aduehatur, ibid.

cuius vsus, ibid.

# INDEX RERVM

- Calchantum** è metalli sulphuris ratione  
elicitur II. l. 2. p. 3.
- Calcinatio** alia actualis, alia potentialis  
II. l. 1. p. 4.  
eius 4. modi apud Philosophos ibid.  
illius modus probabilior ad omne au-  
rum potabile II. l. 1. p. 9.
- Calcinatio auri** II. l. 1. p. 1.  
argenti, varia, II. l. 2. p. 11. vsque ad  
18.  
argenti viui II. l. 2. p. 145 vsque ad  
151.  
stanni II. l. 3. p. 216. vsque ad 221.  
ferri II. l. 3. p. 232.  
Cupri II. l. 3. p. 276.  
Plumbi, II. l. 3. p. 307.
- Calculos** dissoluentia I. l. 3. p. 386.
- Calidi innati** fons & natura I. l. 1. p. 58.  
coniunctim tribus continetur ibid.  
qualiter mutetur ibid.
- Caligula Imperatoris** timor ob auditum  
tonitru I. l. 3. p. 337.
- Calor generaliter & specialiter** dignosci-  
tur I. l. 1. p. 5.  
illius lima siccitas ibid. 7.  
Calorem natium qua debilitent I. l.  
2. p. 153.
- Coloris** in se beneficio omnia viuunt. I. l. 1.  
p. 56.
- Calua** quibus ossibus constet I. l. 1. p. 32.
- Calx** in genere, II. l. 1. p. 4.  
subtilissima Philosophis est Alkohol  
ibid.  
eius rectificatio ibid. 6.  
solubilis verum reducibilis II. lib. 1.  
p. 8.
- Camelus**, II. l. 7. p. 65.  
quas partes Medici facientes contine-  
at, ibid.
- Cancer** I. l. 2. p. 160.
- Cancris**, II. l. 7. p. 139.  
sunt generum diuersorum, ibid.  
medicinali in vsu, ibid.  
in Cancris signa luna versante qua agenda  
in pr. p. 2. t. II. lit. xx. 2.
- Cancrorum** esus ceruos à Phalangio per-  
cussos, iuuare perhibetur, praef. tr. I.  
lit. a. col. 2. & 3.
- Canis**, II. l. 7. p. 61.  
eorum genera varia, ibid.  
de eo qua Medici in vsum cedant,  
ibid.
- Canis rabiosi** morsui qua remedeantur I. l.  
3. p. 240.
- Cantharides** ex genere sunt scarabeorum,  
II. l. 7. p. 124.  
earum in Medicina vsus multus, ibid.  
calida sunt & sicca in primo gradu,  
ibid.  
quomodo perimantur, ibid.  
quibus morbis medeantur, ibid.
- Capillorum humanorum** vsus qui II. l. 7.  
p. 12.
- Capparis**, II. l. 6. p. 1054.  
vbi nasci soleat, ibid.  
quem vsum in medicina habeat, ibid.
- Capra**, seu Capella, II. l. 7. p. 52.
- Caprea**, II. l. 7. p. 67.  
qua agris conducentia secum gerat ibi.
- Capricorni** signum luna possidente qua  
facienda in pr. p. 2. t. II. lit. xx. 3.
- Capri-**

*Caprimulgus*, avis montana, II. l. 7. pag.  
119.  
*Cardiaca*, II. l. 6. p. 1050.  
nomen habet ab effectu, ibid.  
vsus cuius, ibid. p. 1932.  
*Carduelis* vnde nomen sumserit, II. l. 7.  
p. 117.  
*Carduus benedictus* planta spinosa, II. l. 6.  
p. 1050.  
eius tum vsus, tum temperamentum,  
ibid.  
*Carnes* non omnes animalium omnium  
nutriunt, sed Medicis in vsum ce-  
dunt, II. l. 7. p. 80.  
pinguiore macilentas bonitate sub-  
stantia, & saporis suauitate supe-  
rant, ibid. p. 87.  
variant secundum regiones, ibid.  
que frequenter in vsu, ibid. p. 82.  
*Carnis* vsus generalis triplex I. l. 1. p. 49.  
agnine qualitas, II. l. 7. p. 83.  
*Caro* quadruplex, I. l. 1. p. 49.  
proprie dicta quid, ibid.  
viscerum ab Erasistrato quomodo di-  
cta, ibid.  
Etenim expurgat fœculentum sangui-  
nem, ibid.  
pulmonum aerem cordi præparat, ibid.  
50.  
Lingua ad parenchymata refertur,  
ibid.  
glandulosa, I. l. 1. p. 50.  
eius generis caro duplex, ibid.  
alia humidior, alia siccior II. lib. 7.  
p. 81.

*Carolus Magnus* amore effascinated I. l. 3.  
p. 303.  
*Carotidum interceptio* I. l. 2. p. 156.  
*Carpus*, piscis, II. l. 7. p. 146.  
*Carthamus*, sepalsarius *Crocus* sylvestris,  
II. l. 6. p. 1035.  
eius genera, ibid.  
*Cartilaginis definitio* I. l. 1. p. 33.  
*Cartilaginum temperies* I. l. 1. p. 33.  
earum materia ibid.  
causa efficiens, ibid.  
communis, qua triplex, ibid.  
peculiaris, ibid.  
differentie, ibid. 34.  
diuisio ibid. & 35.  
*Carni Hepatis* tribuitur *apud Medicos*, I. l. 1.  
p. 49.  
pulmonum tribuitur seti attractio &  
secretio, ibid. 50.  
*Carum*, II. l. 6. p. 1058.  
eius nomina varia, ibid.  
vsus apud Medicos, ibid. p. 1059.  
*Carus*, I. l. 2. p. 155.  
eius causa, ibid.  
*Caryophyllata*, II. l. 6. p. 1034.  
eius genera varia, ibid.  
*Casus* describitur, II. l. 7. p. 92.  
qui optimus, & reliquis antefendus  
ibid.  
qualis fugiendus, ibid. & seqq.  
*Cassandri timor maximus* vnde I. l. 3. pag.  
336.  
*Cassia* triplex, II. l. 6. p. 1378.  
optima, & vera qua ibid.  
quem Medicis in vsum cedat, p. seq. &  
alijs multis.

*Cassia*



# INDEX RERVM

**Cassia extracta sine folijs** Sena II. l. 6. p. 1380.  
*extracta cum folijs Senae, ibid.*  
*communis extracta, p. 1381.*  
**Castor, animal terra & aqua viuens** II. l. 7. p. 55.  
*de eo quae Medicus suo vsui applicet ibid. & seqq.*  
**Catus** II. l. 7. p. 63.  
*quae partes Medicis seruientes contineat, ibid.*  
**Catalepsis** I. l. 2. p. 156.  
*ambiguum vocabulum, ibid.*  
**Cataphora pigra** I. l. 2. p. 154.  
**Cataplasma ad sanguinis eruptionem** II. l. 4. p. 490.  
*ad hydropem, ibid. l. 5. p. 698.*  
**Catarrhus** I. l. 2. p. 158.  
*quatuor in fluxu considerantur, ibid.*  
*mater multorum morborum, ibid.*  
**Catillus Cinereus vas Chymicis quale** III. l. 2. p. 262.  
**Catinus arenarius vas Chymicis quale** III. l. 2. p. 263.  
**Caulis, II. l. 6. p. 1030.**  
*quae eius nomina, & genera, ibid.*  
*quis vsus internus, & externus, ibid.*  
**Caymanum lapis** II. l. 4. p. 464.  
*quibus sit conueniens, ibid.*  
**Cementationes auri** II. l. 1. p. 30. & seqq.  
*argenti II. l. 2 p. 31. vsque ad p. 41.*  
**Centaurium vnde nomen trahat** II. l. 6. p. 1038.  
*eius genera. & vsus ibid. & seqq.*  
**Cera, II. l. 7. p. 100.**  
*quae optima, ibid.*

*qualem in Medicina vsum praestet, ibid. & seqq.*  
**Cerasa, II. l. 6. p. 1445.**  
*eorum multa varietates, ibid.*  
*laudabilem suppeditant succum corpori, ibid.*  
**Cerastes, II. l. 7. p. 77.**  
**Ceratum santalinum, II. l. 5. p. 819.**  
*Oxyrocroem, p. 1060.*  
*Oesypi p. 1061.*  
**Ceraunocryson Diaphoreticum Solistalem vocat** Beguinus II. l. 1. p. 8.  
**Cerebri preparatio quintuplex** II. lib. 7. p. 12.  
**Cerebrum** I. l. 2. p. 150.  
*supremi ventris organum praecipuum, ibid.*  
*est domicilium sapientiae, &c. ibid.*  
*functiones ab illo tres, ibid.*  
*eius intemperies differt secundum magis & minus, ibid.*  
*affectus eius ibid. 151.*  
*intemperies eius aequalis & inaequalis ibid.*  
**Cerefolium, II. l. 6. p. 1030.**  
*eius genera, ibid.*  
*vsus, ibid.*  
**Ceromatista** I. l. 3. p. 250.  
**Cerui sagittis periti dictamno herba sibi medentur in pras. tr. I. lit. a. col. 2. & phalangio percussi cancerorum esu, ibid.**  
**Ceruicaria vnde nomen sumserit** II. l. 6. p. 1060.  
*eius species, ibid.*  
**Ceruorum cornu frigidum est & siccum.** II. l. 7. p. 43. *qui reliquarum in eo partium vsus vide, ibid. & seqq. pp. vsque ad 49.*

*Cerussa*

*Cerussa*, II. l. 3. p. 300.  
 eius preparatio duplex, & pertinet 1. ad  
 medicinam, 2. ad Alchymiam, ibid.  
 p. 302.  
*Cervus animal velocissimum* II. l. 7. p. 43.  
 à poetis quomodo cognominetur, ibid.  
*Cetus & Cete*, piscis marinus miræ ma-  
 gnitudinis, II. l. 7. p. 136.  
*Chalcedonium* è Corbuncolorum generi-  
 bus II. l. 4. p. 365.  
 eius color, ac  
 vires, ibid.  
*Chaldaei* per quæ rei essentiam significare  
 voluerint, in praf. part. 1. tr. II. lit.  
 id.  
*Chamalea*, & *Thymelea* cognata sunt &  
 natura & effigie stirpes, II. l. 6. p. 1415.  
*Chamaleon* vnde nomen sumserit, II. l. 6.  
 p. 1052.  
 eius genera, ibid. & seq.  
 vsus, p. 1054.  
*Chamæleontis* & natura hominis collatio  
 inter sese, in praf. tr. I. lit. a. col. 5.  
*Chamæmelum*, II. l. 6. p. 1023.  
 cuius vsus sit, ibid.  
*Chamedrys*, II. l. 6. p. 1033.  
 est duplex, ibid.  
 vulgaris etiam duplex, ibid.  
 eius vires, ibid.  
*Chamæpitys*, II. l. 6. p. 1029.  
 quot eius differentia, ibid.  
 quis vsus eiusdem, ibid.  
*Charadrius*, II. l. 7. p. 118.  
*Ictericæ* am aspicientes à morbo curari  
 perhibentur, ibid.  
*Chelidonium*, II. lib. 6. p. 1041.  
 vnde nomen secundum quosdam ha-  
 beat ibid.

quæ eius genera, & vsus, ibid. &  
 seqq.  
 quantum oculis conducatur, palam fit ab  
 hirundinibus, eâ pullorum oculis  
 vexatis succurrentes, in praf. tr. I.  
 lit. a. col. 3. est contra pestem, II. l. 4.  
 p. 621.  
*Chelidonium*, lapis vbi inueniatur II. l. 4.  
 p. 485.  
*Chersydros*, animal venenatum, II. l. 7. p.  
 77.  
*Cholera* quid? I. l. 3. p. 280.  
 est duplex I. l. 2. p. 116.  
*Chondrilla*, herba cum variis suis nomini-  
 bus, generibus & vsu Medicinali,  
 II. l. 6. p. 1303.  
*Chorea S. Viti* I. l. 2. p. 152.  
*Chronici morbi* lente purgandi II. l. 6. p.  
 1095.  
*Chrysanthemum*, II. l. 6. p. 1032.  
 quis eius vsus, ibid.  
*Chrysippi mors* I. l. 3. p. 332.  
*Chrysolampis*, lapis, vbi inueniatur II. l. 4.  
 p. 466.  
*Chrysolithus gemma Indica* II. l. 4. p. 461.  
 eius vires, ibid.  
*Chrystalli sal. oleum Magisterium*, & tin-  
 ctura II. l. 4. p. 412.  
*Chrystallus* II. l. 4. p. 408.  
 est humidus, ibid. 409.  
 continet in se 4. elementa ibid.  
 omnes colores possidet, ibid.  
 quomodo gignatur, ibid.  
*Χολαίς* 1. ciborum concoctio I. l. 1. p. 69.  
*Chymicum instrumentum* est ignis III. l.  
 2. p. 187.  
*Chymicus locus* qui III. l. 2. p. 1029.  
 E Chymoscos

# INDEX RERVM

- Chymoscos & coctionis excrementa*, I. l. 1. p. 23.  
*Cibandi modus*, I. l. 3. p. 376.  
*tempus*, *ibid.*  
*Ciborum concoctiones*, I. l. 1. p. 68. & seqq.  
*Cibus vt corpus conseruet qualis esse debeat*  
 I. l. 1. p. 71.  
*Cichorium*, herba, cum nominibus, generibus, & vsu medicinali vario, II. l. 6. p. 1304. & seqq.  
*Ciconia herba*, II. l. 7. p. 117.  
*cuius apud Medicos vsus*, *ibid.*  
*Ciconia origano sibi ad curam prospicere dicitur*, in praef. tr. I. lit. a. col. 3.  
*Cicuta*, herba, cum suo temperamento, & viribus, II. l. 6. p. 1302.  
*Cinclus*, avis nomen, II. l. 7. p. 119.  
*Cinerum maius seu focus argenti à plumbo segregandi*, quod Germani vocant *abtreiben* III. l. 2. p. 207.  
*Cinnabrium quod apud pharmacopolas prostat, unde sit confectum* II. l. 2. p. 104.  
*aliud, minerale dictum*, *ibid.*  
*Circias ventus* I. l. 3. p. 199.  
*Circulatorium Chymicis vas quale sit*, III. l. 2. p. 258.  
*Circulus quale sit Chymicis instrumentum* III. l. 2. p. 270.  
*Citria condita*, II. l. 6. p. 1451.  
*Claretum* *Euonymi* II. l. 4. p. 485.  
*cum melle*, II. l. 6. p. 870.  
*aliud cum melle & saccharo*, p. 871.  
*laxatiuum*, *ibid.* cum duob. alijs, *ibid.*  
*purgans*, *ibid.*  
*in Melancholia*, p. 896.  
*Clarea varia, varie pro diuersis curationis scopis preparantur* II. l. 6. p. 868.  
*in suppressione mercurii*, II. lib. 6. pag. 897.  
*pro Epileptico*, p. 1201.  
*Clyster ad Colicum dolorem*, II. l. 6. p. 962.  
 & 983.  
*ad odorem nephriticum*, *ibid.*  
*ad passionem Iliacam*, *ibid.*  
*ad scirrhum vteri*, p. 963.  
*ad morbos capitis frigidos & intestinalium*, p. 1174.  
*ad flatum vteri*, *ibid.*  
*ad tympanitem*, p. 1237.  
*consolidans vlcera Intestinalium* pag. 1241.  
*astringens & consolidans*, p. 1287.  
*ad Lienteriam & Diarrhaeam*, *ibid.*  
*ad vermes cum febre* p. 1325.  
*refrigerans*, p. 1331.  
*emolliens*, *ibid.*  
*ad dolorem colicum*, p. 1333.  
*ad bilem contemperandam* II. l. 5. pag. 729.  
*emolliens*, *ibid.*  
*ad Ascitem*, *ibid.*  
*ad Anasarcam*, *ibid.* p. 730.  
*purgans pituitam*, *ibid.*  
*glutinatorius* II. l. 6. p. 1345.  
*consolidans*, *ibid.*  
*ad passionem Iliacam*, p. 1377.  
*Coagulum quid sit*, II. l. 7. p. 97.  
*Coccognidium cum nitro & aceto in balneo affricum sudores confestim ciat*, II. l. 6. p. 1416.  
*Cochlea*, II. l. 7. p. 137.  
*alia sunt marinae, aliae fluuiatiles, aliae terrestres*, *ibid.*



**Cochleare Chymicū** quale instrumentum III. l. 2. p. 270.  
**Cœcias** alio nomine quomodo dicatur I. l. 3. p. 196.  
**Cœlestis Hierarchia**, vide Hierarchia.  
**Cœliaca affectio** I. l. 2. p. 122.  
differt à Lienteria ibid.  
**Cœlum** à Deo esse creatum quæ loci in sacris literis perhibeant, in præf. part. 2. tr. II. lit. aa. 3.  
**Cæmentatio** operatio metallorum propria, qua vitia & impuritates metallorum auferuntur II. l. 1. p. 30.  
**materiæ** quibus perficiatur, quæ sint, ibid.  
**hac** florenos Rhenenses in aurum Vngaricum gradari posse sunt qui putant ibid. 32.  
**Cænomanus** in fronte cornu crassissimum habebat II. l. 4. p. 467.  
**Cognitio** sui ipsius, & cogniti probè respectu, pars Philosophia omnium pulchrior, & homine dignior, in præf. tr. I. lit. a. col. 1.  
**Colica** siue colicus I. l. 2. p. 119.  
ex veneno vel medicamento ibid.  
**Colocynthidis** ex regionibus peregrinis aduecta vsus noxius, II. l. 6. p. 1417.  
**vsus** eius apud Medicos maximus, ibid.  
& seqq.  
**Coluber** idem quod serpens, vide Serpens.  
**Columba** egrotantibus aduersantur II. l. 7. p. 103.  
præ cæteris optima, ibid. & seqq.  
quem vsum conferant in re medicinali, ibid. p. 105.  
**Columbarum** natura est calidissima II. l. 7. p. 103.

**earum** vsus immodicus lepram genere perhibetur, ibid.  
**Comprimentia** remedia I. l. 3. p. 383.  
**Concentus** seu Harmonia Mistonis I. l. 1. p. 8.  
**Conceptionis** quinque gradus I. l. 1. pag. 80.  
eadem quando incipiat ibid.  
**Concha**, vas quale III. l. 2. p. 268.  
**Concha** in quibus differant à cochleis, II. l. 7. p. 137.  
**Concoctio** I. Χύλις, I. l. 1. p. 68.  
2. σιμύτωσι, ibid. 69.  
3. ομολωσι, ibid.  
4. Somnus & vigilia, ibid. 70.  
5. Motus & quies, ibid.  
6. Animipathemata, ibid.  
**Concoctionis** excrementa inutilia, I. l. 1. p. 24.  
illius necessitas, ibid.  
**Condensantia** I. l. 3. p. 382.  
**Conditum cardiacum** Fernelij, in præf. p. 5. r. II. lit. ccc. col. 2.  
ad omnes vires roborandas ibid. col. 7.  
in syncho putri ibid. lit. ddd. col. 6.  
ad cordis roborationem ibid. lit. eee. de pomis, II. l. 6. p. 1449.  
pro ventriculo laxo, p. 1451.  
**Confectio** Alkermes, in præf. p. 5. r. II. lit. aaa. col. 7.  
de Hyacintho ibid.  
**cordialis Alexandri Benedicti** ibid. col. 8.  
**pinicata** confortans in præf. p. 5. r. II. lit. ddd.  
**kamech maior**, p. 1392.  
**minor**, p. 1393.

# INDEX RERV M

- Citri*, II. l. 6. p. 1451.  
*ex auellanis*, p. 1456.  
*Amigd. dulcium*, p. 1465.  
*contra vermes*, II. l. 7. p. 47.  
*Conisterium apud Chymicos quid* III. l. 2. p. 189.  
*Consolida regia*, herba, II. l. 6. p. 1030.  
*eius genera, nomina, & vsus*, *ibid.* & seq.  
*Contagium* I. l. 2. p. 182.  
*in illo tria necessaria* I. l. 2. p. 182.  
*Contagiosi morbi* I. l. 2. p. 178.  
*Conuiuia sumptuosa Imperatorum ali-*  
*quot* I. l. 3. p. 224.  
*Conuulsio gr. πικρὸς* I. l. 2. p. 157. est du-  
*plex*, *ibid.*  
*Conuulsio canina* I. l. 2. p. 158.  
*Cor humanum calcinatum cui rei praestet*  
 II. l. 7. p. 42.  
*Cor primum viuens & vltimum mori-*  
*ens* I. l. 2. p. 141.  
*eius substantia* *ibid.*  
*ventriculi* *ibid.*  
*ventriculorum eius vasa* *ibid.*  
*vitia eiusdem* *ibid.* 142.  
*eius intemperies est vel ex affectu pri-*  
*mario, vel secundario, vel per con-*  
*sensum*, *ibid.* 144.  
*Coralli qui optimi* II. l. 4. p. 426.  
*quibus malis aduersentur*, *ibid.*  
*in mari nascuntur Africo* II. l. 4. p. 424.  
*Corallorum genera quae*, II. l. 4. pag. 425.  
*virtus*, *ibid.*  
*salis vis & natura* II. l. 4. p. 434.  
*dosis*, *ibid.*  
*syrupus*, *ibid.* p. 435.  
*spiritus*, *ibid.* p. 436.  
*Corallus quid* II. l. 4. p. 424.  
*eius generatio & natura*, *ibid.*  
*Cordis laesa functiones ab externo errore* I. l. 2. p. 145.  
*Coriandrum*, II. l. 6. p. 1312.  
*eius vis*, *ibid.*  
*Corna fructus qualis*, II. l. 6. p. 1461.  
*Cornea vlcerat* I. l. 2. p. 160.  
*earum variae differentiae*, *ibid.*  
 4. species eius ruptura, *ibid.*  
*Corneolus*, II. l. 4. p. 461.  
*eius vires*, *ibid.*  
*Cornix* II. l. 7. p. 117.  
*Coronopus quae gerat namima*, II. l. 6. pag. 1048.  
*quot eius genera, & qui vsus*, *ibid.* & seq.  
*Cornus*, II. l. 7. p. 116.  
*Corpora quaedam facila inquinantur*,  
 quaedam non I. l. 2. p. 182.  
*Corporis humani tres principes partes* I. l. 1. p. 26.  
*eiusdem ignobiles*, *ibid.*  
*similares, & dissimilares*, *ibid.*  
*Corpus humanum dupliciter considera-*  
*tur* *ibid.* 26.  
*viuens in tria diuiditur* *ibid.*  
*à Medicis in tres cavitates seu ventres*  
*distinguitur* I. l. 2. p. 112.  
*ab alimentis nutritur* I. l. 2. p. 180.  
*medicamenta alterant*, *ibid.*  
*venena corrumpunt*, *ibid.*  
*Corroborantia remedia*, I. l. 3. p. 382.  
*Coffarum 7. verae, & 5. spuria* I. l. 1. p. 32.  
Colurnix,

**Coturnix**, II. l. 7. p. 110. unde nomen acceperit, ibid.  
**Cranij** humani summa in curanda Epi-  
 lepsia vis, II. l. 7. p. 13.  
 ex eo qua olea, essentia, pulueres, &  
 Tragenae conficiantur, ibid. & seqq.  
**M. Crassi** mors I. l. 3. p. 364.  
**Craticula** instrumentum Chymicis quale  
 III. l. 2. p. 269.  
**Creatio** mundi, vide Mundi creatio.  
**Creatio** quod sit actio vnius & solius Dei,  
 ex quibus pateat testimonis in prae-  
 lit. 00 part. 2. tr. II.  
 intelligentiarum seu Angelorum, in  
 prae- p. 3. tr. II. lit. rr. col. 8.  
 in: Creationis beneficio secundum Bern-  
 hardum septem consideranda, in  
 prae- part. 2. tr. II. lit. nn. col. 7.  
 in illius descriptione quibus differentiis  
 viatur S. Scriptura, in prae- part. 2.  
 tr. II. lit. 00.  
 eiusdem vniuersa machina secundum  
 Caballistas in tres orbes diuisa ibid.  
 lit. rr. col. 4.  
**Creatoris** nostri summa beneficentia vnde  
 sit conspicienda, in prae- part. 2. tr..  
 II. lit. nn. col. 8.  
**Creatura** omnis tribus vocibus nobis lo-  
 quitur, in prae- tr. I. lit. b. col. 2.  
 ex omni (creatura) num nostra opinio-  
 ne vel fœdissimis vel minimis, possi-  
 mus querere aliquam vtilitatem  
 ibid. col. 3.  
 de illa tria quaedam maximè nobis sci-  
 enda vult Augustinus & qua, in  
 prae- part. 2. tr. II. lit. nn. col. 7.  
 illas Deus non nouit quia sunt, sed ideo  
 creaturae sunt quia nouit eas, ibid.

in illis si quid erratum cogitamus, inde  
 est quod non congruis sedibus ea  
 quarimus, ibid.  
 ea à Deo potenter creantur, ibid. col. 8.  
**Creaturae** significatio, in prae- part. 2.  
 lit. 00. tr. II.  
**Cremor** hordei, II. l. 5. p. 831.  
**Tartari**: II. l. 5. p. 789.  
**Crisis** definitur I. l. 2. p. 172.  
 perfecta & imperfecta, salubris & le-  
 thalis, ad melius, ad deterius, ibid.  
**Crithmus**, II. l. 6. p. 1032.  
 eius nomina & vsus, ibid.  
**Criticis** diebus quae considerentur I. lib. 2.  
 p. 173.  
**Crocus**, II. l. 6. p. 1059.  
 praestantissimus vnde adueniat, ibid.  
 quem vsus in Medicina praestet, ibid.  
 & seqq.  
**Saturni** II. l. 3. p. 303.  
**Craesus** quomodo supplicium euaserit I. l.  
 3 p. 363.  
**Crucibulum** vas Chymicis quale III. l. 2.  
 p. 262.  
 eius species testa sunt ibid. 263.  
**Cuculus**, II. l. 7. p. 123.  
**Cucumeres**, vnde dicti II. l. 6. p. 1309.  
 eius genera, & vsus, ibid. & seqq.  
**Cucumis** syluestri II. l. 6. p. 1061.  
 eius nomina, &  
 vsus, ibid.  
**Cucurbita** vnde dicta, II. l. 6. p. 1306.  
 eius nomina, & vsus Medicinalis, ibid.  
 & seqq.  
**Cucurbita** vas Chymicorum quale III. l. 2.  
 p. 267.  
**Cucurbitularum** vsus I. l. 3. p. 427.



# INDEX RERVM

**Cuminum** II. l. 6. p. 1056.

eius nomina varia , ibid.

genera, ibid.

vsus medicinalis, ibid. & seqq.

**Cunicula** pastus testudinibus aduersus serpentes inferuire dicitur in praef. tr. I. lit. a. col. 3.

**Cuniza** quomodo Latinis dicatur, II. l. 6. p. 1047.

eius genera, ibid.

vsus, p. 1048. eod. tr.

**Cupido** idem est quod mas II. l. 5. p. 180.

**Cuprum** seu **Venus**, II. l. 3. p. 268.

eius definitio , natura , & proprietates , ibid. & seqq.

unde generetur ibid. p. 273.

ex illo aurum, ibid.

eius vena ibid. p. 274.

purgatio ibid. p. 275.

calcinatio ibid. p. 276.

tinctura, ibid.

vitriolum , sit duob. modis , ibid. p. 280.

balsamum ibid. p. 281.

olea ibid. p. 282.

Tinctura, seu quinta essentia , ibid. p. 288.

medicamenta cum cupro & ere preparata & mixta secundum mentem antiquorum, ibid. p. 291.

**Curruum** vsus l. 3. p. 260.

**Curuca**, cuius nomen, II. l. 7. p. 119.

**Cuscuta**, II. l. 6. p. 1026.

ad quod inferuiat, ibid.

**Cuticula** à cute differentia triplex I. lib. I. p. 48.

vsus eius quintuplex, ibid.

**Cutis** definitur I. l. 1. p. 47.

dicatur membrana ratione coloris, ibi.

eius foramina alia finita, alia infinita, ibid.

differentia I. l. 1. p. 47.

vsus quatuorplex ibid. 48.

extremum eius **Cuticula**, ibid.

de homine quem vsus praestet II. l. 7. p. 42.

**Cyanus** herba, II. l. 6. p. 1031.

nomina eius,

genera, & vsus, ibid.

**Cyclaminus** vnde nomen habeat II. l. 6. p. 1048.

aliis nationibus quomodo dicatur, ibid.

quot eius genera & qui vsus, ibid.

**Cydonia** malus II. l. 6. p. 1426.

eius genera, ibid.

**Cygnus** II. l. 7. p. 117.

**Cynanthropia** I. l. 2. p. 152.

**Cynara**, II. l. 6. p. 1052.

eius duae differentiae, ibid.

cui rei inferuiat, ibid.

**Cyrus** venationi deditus, I. l. 3. p. 262.

## D.

**Dama**, II. l. 7. p. 67.

ex ea quae sibi in vsus Medici eligant, ibid.

**Demonum** distinctio in pr. p. 2. tr. II. lit. ff. col. 6.

earundem varia nomina ibid.

dicuntur caelestes, terrestres , aquatiles

&c. & quare ibid.

illorum ordo qui sibi cultum vsurpant ibid. col. 8. & seqq.

# ET VERBORVM.

ad iis duobus modis petimur ibid. t. II.

col. 8.

expelluntur per Christum ibid. uu. col.

2. Item per Apostolos ibid.

**Dauci nomina varia**, II. l. 6. p. 1064.

sub se plantas eiusdem nominis quod  
contineat, ibid.

quæ sint vires eius, ibid. p. 165.

**Deambulationis locus** destinatus qualis es-  
se debeat I l. 3. p. 269.

**Decoctum ad firmandos dentes & gingi-  
uas consolidandas**, II. l. 5. p. 763.

pituita hordei, p. 832.

commune refrigerans, p. 833.

**Cephalicum calefaciens**, ibid.

**Cordiale**, ibid. & 1012.

**pectorale**, ibid.

**flatus pellens**, p. 834.

commune magistrale, ad medicamen-  
ta maceranda, ibid.

**Adianthi**, p. 293.

**pituitam educens** p. 1036.

**ligni Guaiaci**, p. 1121.

**bilem educens**, p. 1129.

**Stæchados**, p. 1268.

**Epithymi**, ibid.

**Thymi**, p. 1282.

**atram bilem vacuans**, ibid.

**apertiu lenitiua maior**, p. 1325.

**fructuum**, p. 1390.

**mixtum, educens humores**, ibid.

**sena. D. Gereonis**, p. 1407.

**menstrua prouocans**, p. 1424.

**Definitio auri** in pref. p. 5. t. II, col. 2. &  
lib. fff. col. 7.

**argenti** II. l. 2. p. 9.

**argenti viui** II. l. 2. p. 100.

**stanni** II. l. 3. p. 209. 210. & seqq.

**ferri** II. l. 3. p. 225.

**cupri** II. l. 3. p. 268.

**Plumbi**, II. l. 3. p. 301.

**Deglutitionis symptoma** I. l. 2. p. 114.

**Dei definitio** ibid. lit. dd. col. 3. item alia  
liorum eiusdem ibid. & seqq.

eiusdem varia nomina ibid. dd. & mul-  
tis in seqq.

is dicitur à Thalete Milesio omnium  
antiquissimum in pref. partis I. tr.  
II. lit. cc.

de eodem cum sciulus quidam graues  
questiones mouisset, quid Augusti-  
nus responderit, ibid.

**Deiectionis symptomata tria**, I. l. 2. p. 120.  
in illa quatuor considerantur, ibid.

tarda quæ causa, ibid.

pauca quæ, ibid.

copiose triplices causa, ibid.

assidua, tres, ibid. 131.

**Deleteria** I. l. 3. p. 377.

**Delirium duplex** I. l. 2. p. 151.

**Delphines pisces marini ingentis magnitu-  
dinis**, II. l. 7. p. 136.

**Democritus inter Græcos præ ceteris Chy-  
mia artifex excellentissimus** III. l. 3.  
pag. 4.

**Dens Leonis, herba**, II. l. 6. p. 1312.

eius nomina, & genera, ibid.

**Dentaria**, II. l. 6. p. 1066.

eius genera quinque, ibid.

vis, ibid.

**Dentifricium ad candorem dentibus con-  
ciliandum** II. l. 5. p. 727.

**Deobstruentia remedia**, I. l. 3. p. 383.

**Destillatio extractio dicitur humida** II. l.

I. p. 45.

eius modi nonnulli ibid.

**Destitutio**

# INDEX RERVVM

- Destructio vera auri Philosophica, est genuina naturalis constructio solis magnifica* III. l. 3. p. 7.
- Detergentia remedia* I. l. 3. p. 383.
- Diabolus vide Dæmon.*
- Diacalaminthon Galeni*, II. l. 6. p. 1046.  
*alia, ibid.*
- Diacasia sub nomine Cassia condita*, II. l. 6. p. 1381.  
*magistralis, ibid.*  
*Mesua, ibid.*  
*cum Manna, ibid.*
- Diacitonium simplex*, II. l. 6. p. 1441.  
*compositum, ibid.*  
*è succo citoniorum, p. 1442.*  
*purgans, p. 1443.*
- Diacyminum Nicolai*, II. l. 6. p. 1057.  
*item & Mesua, ibid.*
- Dialogi Germanici inter Aurum & Lapidem author, qua scripserit de Chymia* III. l. 3. p. 8.
- Diamorum vsitatum*, II. l. 6. p. 1453.  
*simplex, ibid.*  
*compositum, ibid.*  
*Mesua, ibid.*
- Diaphoretica simpliciter quæ* I. l. 3. pag. 381.
- Diaphoreticum antimonii cum auro* II. l. 5. p. 517.  
*cum luna, 518.*  
*ex Regulo, ibid.*
- Diaphragma* I. l. 2. p. 141.
- Diaprunum simplex*, II. l. 6. p. 1428.  
*compositum lenitium, p. 1429.*  
*solutium, p. 1430.*
- Diarrhea duplex*, I. l. 2. p. 121.  
*in illa sex notanda ibid.*  
*communiter duplex, ibid.*
- symptomatica, ibid.*  
*biliosa, Melancholica, pituitosa, ibid.*  
*corruptiva ibid. 122.*
- Dia stole* I. l. 1. p. 94.
- Diathameron, in pref. p. 5. t. II. lit. aaa. col. 6.*
- Diauldromi qui dicti* I. l. 3. p. 248.
- Distamnus*, II. l. 6. p. 1068.  
*eius varia nomina, ibid.*  
*genera, ibid. p. 1069.*  
*vera vnde proueniat, ibid.*  
*eius summa utilitas probatur à ceruis, qui illa sagittis petiti, se curare suuere. in pref. tr. 1. lit. a. col. 2.*
- Dies in sacris literis multifariam acceptus, ambigueque sumptus, pauci declaratur in pref. part. 2. tract. II. lit. qq.*
- Digitalis vnde nomen habeat* II. lib. 8. p. 1063.  
*eius nomina, qualitas & vires, ibid.*
- Dipsacum* I. l. 3. p. 386.
- Dipsacon*, II. l. 6. p. 1067.
- Dipsas*, II. l. 7. p. 77.
- Diapsia corruptio illorum vnde eneniæ* I. l. 2. p. 114.
- Dispnaa pulmonum affectus* I. l. 2. p. 145.
- Dissolutio, vide Solutio.*
- Dolor definitur*, I. l. 2. p. 164.  
*illius causa, ibid. 165.*  
*morbeus, ibid.*  
*mordicans, exasperans, item alij plures ibid.*
- Domini Episcopi de Ponderibus peritia de Chymia* III. l. 3. p. 7.
- Domitianus artis sagittandi peritissimus* I. l. 3. p. 259.

Dormi-



**D**ormitatores I. l. 3. p. 233.  
**D**oronicum II. l. 6. p. 1065.  
 eius radices cum vsus sint ibid.  
**D**raco verna nausea quibus succurrat, in  
 pref. tr. I. lit. a. col. 3.  
**D**racocenchrynes Escalatus, animal ve-  
 nenatum II. l. 7. p. 77.  
**D**racontium magnum, seu dracunculus  
 maior vnde nomen sumserit, II. l. 6.  
 p. 1063.  
 eius secundum Dioscoridem genera  
 duo, ibid. p. 1064.  
 facultas quae ei adscribatur, ibid.  
**D**ryinas, animal venenatum, II. l. 7. pag.  
 77.  
 dicitur Chelydrus vel Hydrus, ibid.  
**D**ura Mater I. l. 2. p. 159.  
**D**ysenteria Chymicis sit instrumen-  
 tum III. l. 2. p. 270.  
**D**yota, vas Chymicis quale dicatur III. l. 1.  
 p. 28.  
**D**ysenteria I. l. 2. p. 121.  
 eius materia, ibid.  
 epidem. a. ibid.  
 illa & Tenesmus tripliciter differunt,  
 ibid. p. 123.  
**D**ysenteriae gradus tres, I. l. 2. p. 122.  
 notae species tres, ibid.

E

**E**brietas olim damnata, I. l. 3. p. 278.  
**E**brietas extrema monstrum I. l. 3.  
 p. 223.  
**E**cclēsiastica Hierarchia, vide Hierar-  
 chia.  
**E**in Einguß/apud Chymicos, III. lib. 2.  
 p. 262.

**E**laphoboscum, II. l. 6. p. 1071.  
 eius nomina graeca, & latina, ibid.  
 genera, ibid. p. 1073.  
 vsus, ibid.  
**E**lectuariae gemmæ calidum, in pref.  
 p. 5. tr. II. lit. aaa. col. 7.  
 aliud de gemmis frigidum ibid. col. 8.  
 mitigans dolorem in phrenesi ibid. lit.  
 bbb.  
 ad memoriam ibid. col. 2.  
 contra Apoplexiam ibid. col. 5.  
 Epilepsiam ibid. col. 6.  
 cordiale roborans cor ac vires ibid. col.  
 8. cui & alia subiiciantur ibid. &  
 seqq.  
 aliud in spirituum euasida vi, Heurnij,  
 ibid. lit. ccc. col. 3.  
 ad virtutem debilem restaurandam,  
 Fiorouanti, ibid.  
 confortans mineram omnium virtu-  
 tum ibid.  
 liberantis confortans ibid. col. 5.  
 in syncope ibid. col. 6.  
 contra pestem in pref. p. 5. tr. II. lit. ddd.  
 3. & II. l. 4. p. 486. 487. & 699.  
 contra stomachi ardorem ibid.  
 pro dysenteria, ibid.  
 antimoniatum Paracelsi, II. l. 5. p. 508.  
 à pr.  
 sulphuratum Fiorouanti ibid. 695.  
 confortans stomachum, eiusdem, ibid.  
 p. 696.  
 sulphuratum ibid. p. 701.  
 ad ventriculum corroborandum, II. l.  
 6. p. 1178.  
 ad memoriam, p. 1180.  
 hydragogum, II. l. 5. p. 780.

F

afrin-

# INDEX RERVM

- astringens*, 817.  
*de succo rosarum*, p. 818.  
*de pssyllo*, *ibid.*  
*frigidum secundum Cophonem*, *ibid.*  
*pro splene*, p. 969.  
*ad vteri dolores*, p. 975.  
*ad Icterus*, p. 994.  
*fortiter pituitam purgans*, p. 1036.  
*de Eupatorio*, p. 1072.  
*ad vrinas & menses mouendos*, pag.  
     1074.  
*ad Venerem*, *ibid.*  
*de baccis Lauri* II. l. 6. p. 1238.  
*Consolida maioris*, p. 1241.  
*Alsebram*, id est, Esula Mesua, p. 1293.  
*de baccis Myrti*, p. 1333.  
*Diacoccagnidium*, p. 1390.  
*soluens ventrem*, *ibid.*  
*purgans*, p. 1394.  
*lenitiuum antinephriticum*, p. 1413.  
*pro iis quibus semen est acre*, p. 1457.  
*Regium*, p. ead.  
*Elementorum speculum qua in forma componatur* III. l. 1. p. 46.  
*Elementa à Medico quomodo considerentur* I. l. 1. p. 4.  
*ab illis, non à principis Medicus suam artem exorditur* *ibid.*  
*considerantur dupliciter* *ibid.*  
*ut partes mixti quomodo, dicantur* *ibid.* 5.  
*sunt quatuor* *ibid.*  
*illis an dua summa qualitates insint* I. l. 1. p. 7.  
*alia sunt vtilia, alia inutilia*, *ibid.* 13.  
*vtilia tria*, *ibid.* illorum (vtilium) rationes triplices *ibid.* 24.  
*Elementari ignis vide* Igmis.  
*Elementaris mundus vide* Mundus.  
*Elementi definitio generalis & specialis* I. l. 1. p. 4.  
*Elephantiasis* I. l. 2. p. 132.  
*est duplex* *ibid.* 133.  
*Elephas*, II. l. 7. p. 66.  
*qua medicorum de eo vsui cedant* *ibid.*  
*Elixir cordiale magnum in pras.* p. 5. tr. II. lit. eee. col. 6.  
*vita*, Libanij, *ibid.* col. 7.  
*instaurans ex Capo Libanij*, *ibid.*  
*salis*, Paracelsi, *ibid.*  
*Dornai* *ibid.*  
*Balsami* *ibid.*  
*Paracelsi aliquot* *ibid.* & seq.  
*catarrhosum* II. l. 4. p. 483.  
*ad febres* *ibid.* l. 5. p. 643.  
*pestilentielle*, 673. eius vsus, ac vires, *ibid.*  
*ad Gallica vlcera*, *ibid.* p. 704.  
*Balsami Apoplectici*, *ibid.*  
*Balsameum ad vulnera capitis* *ibid.* p. 705.  
*ad Nucham in Paralyti*, II. l. 5. p. 796.  
*vita Thadei Florentini*, p. 882.  
*Elixir rubei compositio* III. l. 1. p. 21.  
*Elleborus*, II. l. 6. p. 1077.  
*est generum duorum*, *ibid.*  
*quis vsus eius medicinalis*, *ibid.* p. 1078  
     & seqq. aliquot.  
*albus duas sub se continet differentias*, *ibid.* p. ead.  
*integre curat Apoplexiam*, 1092.  
*niger quomodo preparetur*, *ibid.*  
*foliorum nigri preparatio*, *ibid.* pag.  
     1099.

- Plopes, animal venenatum*, II. l. 7. p. 77.  
*Embrocha ad lethargum* II. l. 6. p. 856.  
*in initio Inflammationum* p. 857.  
*ad Phrenetidem in principio*, ibid.  
*ad conciliandum somnum*, ibid.  
*Empetron*, vnde dictum II. l. 6. p. 1074.  
*eius qualitas & vsus*, ibid. & 1075.  
*Εμπετρον* quæ gignant I. l. 2. p. 115.  
*Emplestrum sulphuratum* II. l. 5. p. 697.  
*ad hydropem Medici Patauini* ibid. &  
*sub fin.*  
*diæ sulphuris Martini Rulandi*, ibid.  
*insigne ad vulnera*, ibid. p. 698.  
*ad dolorem iuncturarum & podagra*  
*ibid.* p. 726.  
*discutiens*, ibid.  
*abstergens purgansque* ibid. p. 753.  
*ad materiam concoquendam & pus*  
*mouendum*, II. l. 6. p. 1108.  
*diachylon*, II. l. 5. p. 807.  
*neruinum*, ibid.  
*commune ad duritiæ & dolores iecoris,*  
*splenis &c.* p. 809.  
*contra vermes*, p. 960.  
*Emplastica* I. l. 3. p. 384.  
*eorum materia duplex* ibid.  
*Empyema exquisitum* I. l. 2. p. 146.  
*Encrasicholi piscium genus*, II. l. 7. p. 153.  
*stimulant appetitum*, ibid.  
*Endemij morbi qui dicantur* I. l. 2. p. 178.  
*Endymionis somnus* I. l. 3. p. 232.  
*Enema ad bilem Andernaci*, II. l. 6. p. 851.  
*Epar concupiscentiæ sedes in præs.* p. 3. t. II.  
*lit. uu.*  
*Ephemerum*, II. l. 6. p. 1436.  
*Epidemij morbi qui dicantur* I. l. 2. p. 178.  
*Epilepsia vnde dicatur* I. l. 2. p. 154. *sub fin.*  
*est triplex* ibid.  
*Epimenidis somnus* I. l. 3. p. 234.  
*Epiphyseon vsus quadruplex* I. l. 1. p. 29.  
*Epiphyseis* I. l. 1. p. 29.  
*Episcopus Moguntinus à muribus deuora-*  
*tus* I. l. 3. p. 294.  
*Epithema ad capitis dolores à frigore*, II. l.  
*6. p. 835. & 856.*  
*ad Hæcticam febrem*, ibid.  
*ad Hepatis obstructionem & calorem*  
*Andernaci*, ibid.  
*ad dolorem stomachi ex frigido*, pag.  
*887.*  
*Επιλοιπον* I. l. 3. p. 385.  
*vnde oriantur* ibid. 399.  
*Equisetum* II. l. 6. p. 1076.  
*eius nomina genera, & vsus*, ibid. &  
*seq.*  
*Equus*, II. l. 7. p. 51.  
*qua medicinalibus seruiencia de se pa-*  
*riat*, ibid.  
*Erasistrati prudentia* I. l. 3. p. 305.  
*Ergastulum locus fornacum, qui recipit*  
*materiam elaborandam cum suis*  
*vasis inseruientibus* III. l. 2. p. 189.  
*Erinaceus*, II. l. 7. p. 68.  
*qua vsui Medicorum de eo cedant* ibid.  
*Errhinum purgans pituitam*, II. l. 6. pag.  
*853. & 964.*  
*pituitam detergens*, ibid. p. 854.  
*ad vlcera narium detergenda & exci-*  
*canda*, ibid.  
*ad ventriculū pituitosum*, p. 887.  
*ad sanguinem reprimendum*, p. 999.  
*& 1345.*  
*ad oris factorem*, p. 1333. & 1345.  
*Eryngium*, I. l. 6. p. 1073.  
*quem in Medicina vsū habeat*, ibid.



# INDEX RERVM

*Ετταζατιον* I. l. 3. p. 385.  
*Essentia solis extractions aliquot* II. l. 1. p. 46. & 47. & seqq. vsque ad 68.  
*Euacuante alia specifica forma, alia manifesta* I. l. 3. p. 383.  
*Euacuatio arte promouenda* I. l. 3. p. 275.  
*Eupatorium*, II. l. 6. p. 1069.  
     *vnde nomen trahat*, ibid.  
     *eius vsus medicinalis*, ibid. p. 1070. & 1071.  
*Euphrasia*, II. l. 6. p. 1075.  
     *eius species*, &  
     *vsus medicinalis*, ibid. & seqq.  
*Euriali amor qualis* I. l. 3. p. 301.  
*Eurus ventus* I. l. 3. p. 196.  
*ab Excernendi modo iudicium* I. l. 2. pag. 164.  
*Excrementa hominum salutaris medicina Pantheris aduersus aconitum, in pres. tr.* I. l. 4. col. 3.  
*Metallorum* II. l. 5. p. 802.  
*Excrementorum generatio* I. l. 1. p. 24.  
     *eade qualiter ad corporis conseruationem requirantur* I. l. 1. p. 73.  
     *quomodo nos alterent* I. l. 2. p. 107. & 186.  
*Exercitia violenta* I. l. 3. p. 267.  
     *mediocria*, ibid.  
     *parua*, ibid.  
     *propria nobilium iuuenum militum* ibid. 268.  
*Exercitii effectus* I. l. p. 245.  
*Exercitiorum varia differentia diuise in*  
     3. species I. l. 3. p. 246.  
     *locus*, ibid.  
     *tempus*, ibid.

*illorum duo precipua capita* ibid. 247.  
*violentorum differentia* ibid. 267.  
*tempus idoneum*, ibid. 270.  
*Existencia omnia constant ex elementis tanquam propriis mediis, per qua astrae & influentie nos ambiunt & peruagantur* III. l. 1. p. 182.  
*Expiratio cruenta* I. l. 2. p. 146.  
*Extractio in genere definitur* II. l. 1. p. 45.  
     *est humida vel sicca* ibid.  
     *humida dicitur destillatio* ibid.  
     *sicca dicitur sublimatio*, ibid.  
*Extractiones essentia solis* II. l. 1. p. 46. & 47. & seqq. vsque ad 68.  
     *auri* II. l. 1. p. 46. vsque ad 68.  
     *argenti* II. l. 2. p. 58. vsque ad 67.  
     *argenti viui*, II. l. 2. p. 153. & seqq. vsq. ad 156.  
     *Stanni* II. l. 3. p. 221. & 222.  
     *Ferri* II. l. 3. p. 246.  
     *Cupri*, II. l. 3. p. 288.  
*Extractum in lictentia & Hepatis obstructionibus* II. l. 6. p. 903. & 904.  
     *ad alienem & matricem*, ibid.  
     *Asthmaticum*, p. 904.  
     *Capitale*, ibid.  
     *ex femine Cnici & aliis*, p. 1037.  
     *Hellebori nigri*, p. 1088.  
     *Iuniperi*, p. 1151.  
     *lymphiti*, p. 1241.  
     *scyllae*, p. 1252.  
     *Esulae*, p. 1293.  
     *Rhabbarbari*, p. 1384. & aliter 1385. & 1386.  
     *Scammonij*, p. 1394.  
     *rad. Mechoacan*, p. 1405.  
     *cholagogum*, p. 1409.

F.

**F**abricij insignis constantia I. l. 3. pag. 338.

**Facultas** naturalis triplex, I. l. 1. p. 67.

nutrix quadruplex, ibid.

auatrix, ibid. 76. eiusdem definitio, ibid.

procreatrix ibid. 77. eius definitio, ibid. sub illa dua alia facultates continentur ibid. 80.

animalis ibid. 81. eius secundum Medicos definitio ibid. eius functio communior ibid. eius origo, & domicilium, ibid.

Sensitiua facultatis proprium Munus ibid. 82. quatuor requirit ibid. eius domicilium ibid.

motiua definitur I. l. 1. pag. 84. est omnibus torius corporis musculis insita, ibid. tribus organo opus habet. ibid. 85.

princeps definitur ibid. 85.

intellectiua definitur I. l. 1. p. 89.

vitalis definitur ibid. 93. non est eadem cum naturali propter diuersitatem ibid. eius functio precipua est vita ibid.

**Facultates** diuersa sunt vnius anime I. l. 1. p. 66.

physica triplices in genere ibid.

Ethica tres ibid. 67.

**Fa**ctatum Naturalium Principium I. l. 1. p. 8.

**Falco**, II. l. 7. p. 120.

quas partes Medicorum vsui facientes habeat ibid.

**Falconaria** ars genus quoddam venationis, I. l. 3. p. 265.

**Faemina** mas orbatu & occasionatus dicitur I. l. 1. p. 78.

**Febris**, I. l. 2. p. 177.

eius definitio, ibid.

differentia ibid.

calor triplex, ibid.

putrida ex humoribus putrescentibus ibid. 179.

simplex triplex, I. l. 2. p. 177.

putrida duplex, ibid.

continua quadruplex, ibid.

intermittens triplex, ibid.

simplex intermittens triplex, ibid.

intermittens composita, ibid.

pestilens, ibid.

**Feles** I. l. 7. p. 63.

que partes eius apud Medicos in vsu, ibid.

**Felicitate**, vidua Romana, summa constantia I. l. 3. p. 358.

**Fermentatio** in Medicamentorum compositione quid I. l. 3. p. 398.

eius vs, ibid. 399.

**Fermentatio** in pane concinnando necessaria I. l. 3. p. 204.

**Ferrum** II. l. 3. p. 225.

**Ferri** definitio,

natura, &

proprietas, ibid. & seqq.

mortificatio, calcinatio, & preparatio, ibid. p. 232.

essentia & solutio, ibid. p. 246.

nitriolum, seu sal, & balsamum, ibid. p. 250.

olea, ibid. p. 254.

mutatio in venerem, ibid. p. 257.

# INDEX RERVM

- varius vsus tam antiquorum quam recentiorum Medicorum* *ibid.* pag. 262.  
*sua ficitate Martem sequitur in pr. p.* 4. f. II. lit. yy.  
*Ferula* II. l. 6. p. 1112.  
*qua eius vis, ibid.*  
*Fibra partes similes* I. l. 1. p. 42.  
*earum vsus duplex* I. l. 1. p. 42.  
*differentia quadruplex* *ibid.* 43.  
*Ficedula vnde nomen habeat*, II. l. 7. p. 112.  
*magna copia sunt in Gallia Narbonensi* *ibid.*  
*Filipendula*, II. l. 6. p. 1113.  
*eius nomina apud alias nationes, ibid.*  
*genera varia, ibid.*  
*vsus, p. seq.*  
*Filius Dei secunda persona Diuinitatis in*  
*pres. part. I. tr. II. lit. ff. col. 3. dicitur*  
*λόγος* *ibid.* item  
*dicitur* *εικὼν τοῦ Θεοῦ*, id est, imago Dei,  
*ibid.* item  
*εικὼν τοῦ Θεοῦ* *ibid.* item aliis  
*nominibus* *ibid.* & seqq.  
*eidem quas appellationes scriptura tri-*  
*buat* *ibid.* gg.  
*qua itidem eidem nomina tribuantur,*  
*& soli natura diuina conueniant*  
*ibid.* gg. 3.  
*dicitur aperte & est Deus* *ibid.* gg. 3.  
*Iehouah* *ibid.*  
*est coeternus patri* *ibid.* hh. 2.  
*coequalis* *ibid.*  
*consubstantialis* *ibid.* hh. 3.  
*appellationes officiorum qua utrique*  
*eius natura communes sunt, qua te-*  
*stimonia in scriptura considerent*  
*ibid.* ii.  
*eius aduentus duplex* *ibid.* ii. 3.  
*natiuitas* *ibid.*  
*passio sacra & prophana* *ibid.* kk. 2.  
*ascensio ad caelos* *ibid.* ll.  
*de eo qua aperta in scriptura extant te-*  
*stimonia, in pres. part. 2. tr. II. lit. oo.*  
*Fistula vrinaria morbi* I. l. 2. p. 140.  
*Causa* 4. *ibid.*  
*Fixationes argenti* II. l. 2. p. 49. vsque ad  
 56.  
*argenti vini à p. 162. vsque ad 176.*  
*Fixationis furnus & fixatio quomodo in-*  
*stituatur* II. l. 1. p. 177.  
*Fixum reddendum volatile, & volatile*  
*fixum, suis tamen imbibitionibus*  
*cum Mercuriali aqua non fixa* III.  
 l. 3. p. 7.  
*Flatus in ventriculo vnde oriuntur* I. l. 2.  
 p. 115.  
*Flores Rubei*, II. l. 5. p. 522.  
*eorum dosi ac vires* *ibid.*  
*oleum ex illis, p. 523.*  
*Butyri antimonii, ibid. eorundem*  
*vsus, & vires. ibid.*  
*aris quomodo fiant* II. l. 1. p. 31.  
*Florum antimonii correctio* II. l. 5. p. 514.  
*eius, vsus, vires, & dosi* *ibid.*  
*Flos Aphricanus*, II. l. 6. p. 1313.  
*eius nomina & genera, ibid.*  
*Fomentum ad menstrua prouocanda*, II. l.  
 6. p. 854.  
*ad vrina retentionem & calculum,*  
*ibid. emolliens ac discutiens* *Heur-*  
*nii, ibid.*  
*relaxans, p. 855.*  
*discutiens Oedemata, ibid.*  
*ad lienem induratum, ibid.*



# ET VERBORVM.

ad dolorem pleuritium, *ibid.*  
 ad dolorem lateris *ibid.*  
 ad dolorem Colicum, *ibid.*  
 ad dolorem nephriticum, *ibid.*  
 ad ventriculum roborandum, p. 886.  
 pro stomacho eructuoso, *ibid.*  
 resoluens ac flatu discutiens. p. 1331.  
 Focus apud Chymicos est pars fornacis,  
 quæ recipit ignem III. l. 2. p. 189.  
 Fœniculum, II. l. 6. p. 1109.  
 eius differentia tres, *ibid.*  
 ad quod inseruiat, *ibid.*  
 aquaticum, *ibid.* p. 1110.  
 eius succum anguis sibi ad abiiciendum  
 exuium referuare dicitur in præf.  
 tr. I. lit. a. col. 3.  
 Fœnum græcum, II. l. 6. p. 1107.  
 varia eius nomina, *ibid.*  
 Fœtus tribus inuolucris seu membranis  
 circumdatur I. l. 1. p. 80.  
 ita dici quando incipiat, *ibid.*  
 eius nutrimentum *ibid.* 81.  
 dieb. 45 formatur *ibid.*  
 Fontina Bernhardi III. l. 1. p. 134.  
 Forfex Chymicis duplex III. l. 2. p. 269.  
 Forma Chymia, III. l. 2. p. 189.  
 Formica, II. l. 7. p. 79.  
 Medicis quem conferat vsum, *ibid.*  
 Fornax omnis vel actu, vel potentia tres  
 habet partes III. l. 2. p. 189.  
 Fortuna quomodo legentibus obsit in præf.  
 tr. I. lit. a. col. 3.  
 Fragaria, II. l. 6. p. 1111.  
 alia eius nomina, *ibid.*  
 quot eius genera, & vis, *ibid.* & seq.  
 Franciscus Picus Miradulanus, de Chymia  
 quæ scripsit III. l. 3. p. 4.

Frigidi intemperati quatuor nota I. l. 1.  
 p. 15.  
 Frigilla, II. l. 7. p. 118.  
 vnde sic dicta, *ibid.*  
 Grisch Osen/apud Chymicos III. lib. 2.  
 p. 206.  
 Fructuum domicilium est terra III. lib. 1.  
 p. 181.  
 Frumentum Amyleum II. l. 6. p. 1112.  
 Turcicum, *ibid.*  
 Indicum, *ibid.* p. 1112.  
 Fucus, piscis, II. l. 7. p. 136.  
 Fulgur est natura auri II. l. 1. p. 3.  
 Fulica, avis nomen, II. l. 7. p. 119.  
 Fumaria, II. l. 6. p. 1114.  
 varia nomina & genera, *ibid.*  
 vsus medicinalis, *ibid.*  
 bulbosa, *ibid.* pag. 1115. eius secundum  
 Authores aliquos differentia II. *ibid.*  
 & seq. quem in medicina vsum ha-  
 beat, *ibid.*  
 Fumigatio calcinationis species II. lib. 1.  
 p. 28.  
 Functiões vitales ex pulsu, naturales ex  
 concoctione dignoscuntur I. lib. 2.  
 p. 164.  
 Furni ascensorii, & inter illos notandi III.  
 l. 2. p. 230.  
 descensorii p. 231. & 237. cum seqq.  
 Furnus est vel apertus, vel tectus III. l. 2.  
 p. 190.  
 apertus duplex, *ibid.*  
 probatorius, siue docimasticus, *ibid.*  
 ventosus, seu anemnia, p. 194.  
 apertus, & ventosus, p. 197.  
 crematorius *ibid.* & seqq.  
 vstorius argenti, p. 200.

Canorum

**Carnorum** qui, p. 201.

**aris** excoquendi, segregandi, ac perficiendi p. 203. & seqq.

**aliquando** duplici instruitur foco pag. 205.

**segregatorius**, p. 107.

**testorius**, aut **ustulatorius**, p. 207.

**aris** regularis, seu ad regulam excoquendi, aut perfectorius aris, pag. 207.

**argenti à plumbo** segregandi, p. 207.

**fundi vitri & massæ gemmæ**, p. 208.

**concameratus**, & **arcuatus**, ibid.

**Noricus**, p. 211.

**crudus**, p. 213.

**heterophimotus**, ibid.

**camentatorius**, p. 215.

**reberberatorius**, p. 218.

**vesica**, & **catinarius**, p. 224.

**balnei**, p. 228.

**Acedia**, siue **incuria**, p. 251.

**fixationis & fixatio** quomodo instituitur II. l. 1. p. 177.

G.

**G**alactites lapis à lacteo humore nomen trahit II. l. 4. p. 462.

**eius** vsus, ibid.

**Galaxia** vide, **Morochtus**.

**Gahrherdt** apud Chymicos III. l. 2. pag. 207.

**Galbanifera**, II. l. 6. p. 1125.

**nomen** eius hodie, & apud antiquos quod, ibid.

**quam** qualitatem, & **vsu** tam internum quam externum habeat, ibid.

**Gallina** quæ agrotantibus paranda & qua non II. l. 7. p. 103.

**Gallinago** avis Attageni similis II. l. 7. p. 108.

**Gallium**, II. l. 6. p. 1126.

**eius** nomina, genera, & vsus, ibid.

**Gallorum** caro quam prestans, II. lib. 7. p. 106.

**vsus** illorum in medicina, ibid. & seq.

**Gallus** II. l. 7. p. 106.

**Indicus**, ibid.

**Gargarismus** ad oris vlcera exiccanda II. l. 5. p. 762.

**ad** inflammatas tonsillas per initia exhibendum p. 852.

**ad** detersionem pituitæ, quæ partibus oris adheret, ibid.

**ad** oris inflammationem, p. 853.

**ad** Anginam, ibid. & 1345.

**ad** dolorem dentium in principio, ibid.

**in** inflammatione tonsillarum ibid.

**ad** dolorem dentium fluxione iam facta, ibid.

**ad** inflammatas tonsillas, II. l. 6. p. 923.

**item** aliquot alia, pag. seq. (206.

**Gardfen** / apud Chymicos III. l. 2. p.

**Gaudium** Græcis quomodo dicatur I. l. 3. p. 331.

**eius** differentie, ibid. & seq.

**cause**, ibid. 332.

**ex** morte Tyrannorum, ibid.

**Gemma** lapis est quilibet virtutes in medicina habens II. l. 4. p. 330.

**Gemma** vocantur lapilli pretiosi propter raritatem, elegantiam, pulchritudinem ac vires insignes II. l. 4. pag. 330.

earum

# ET VERBORVM.

earum natura II. l. 4. p. 330.

generatio, ibid. p. 331.

origo, ibid.

mortificatio, ibid. p. 332.

preparatio quadruplex, ibid.

ab elementis separatio, ibid.

magisterium, ibid. 333.

extractic in quinta essentia, ibid. pag.

334.

tinctura, II. l. 4. p. 339.

oleum, ibid.

quinta essentia ibid. p. 340.

solutio ibid. p. 341.

preparatio à diaphaneitate, ibid. 410.

Geminorum signum luna tenente qua facienda in pr. p. 4. t. II. lit. xx. col. 2.

Generatio metallorum vide Metallum.

Generatio quinq; in se actiones communiter continet I. l. 1. p. 77.

Generationis vocabulum dupliciter sumitur I. l. 1. p. 77.

eius causa efficiens ibid.

secunda ibid.

Genista, II. l. 6. p. 1129.

quot eius genera, nomina, & qui vsus, ibid.

Genitalium membrorum virilium & muliebrium vitia I. l. 2. p. 140.

alia sunt morbi, alia symptomata morborum ibid.

Gentiana II. l. 6. p. 1117.

vnde nomen trahat, ibid.

vsus eius apud Medicos, ibid. & seqq.

Geodes lapis vbi nascatur II. l. 4. p. 464.

eius vsus, ibid.

Geranium, II. l. 6. p. 1126.

eius genera 13. ibid.

ein Stießbuckel / apud Chymicos, II. l. 2. p. 262.

Gingidium II. l. 6. p. 1125.

eius apud alias nationes nomen, ibid.

quam qualitatem habeat, ibid. p. 1125.

Gira Sola, quibusdam lapis Solaris, alijs Leucopetalos II. l. 4. p. 466.

Glandula proprie sic dicta quem vsupra stent I. l. 1. p. 50.

Glandulosa caro vide Caro.

Glaßtopff / liquid Chymicis III. l. 2. pag. 202.

ein Glaßschahle / vas Chymicis quale III. l. 2. p. 268.

Glizirrhiza, II. l. 6. p. 1128.

eius nomen, temperamentum, & vsus, ibid.

Γλωττις, lingua, I. l. 2. p. 147.

Glutinantia remedia I. lib. 3. p. 385. vnde, ibid. p. 399.

Glycymela, II. l. 6. p. 1446.

Gnidium & Coccognidium, II. l. 6. pag. 1416.

Γόμφωσις, species articulationis stricta, I. l. 1. p. 31.

Gott / in praf. part. 1. tr. II. lit. dd.

Gradatio definitur II. l. 1. p. 37.

Gradationes auri II. l. 1. p. 37. & seqq. argenti II. l. 2. pag. 41. vsque 56.

Gramen, II. l. 6. p. 1314.

eius genera varia, ibid. & seqq.

Granat horum species due II. l. 4. p. 352. virtutes ibid.

vsus, vires, ac

dosis ibid. p. 353.

eorum apud Germanos & Italos nomina II. l. 4. p. 352.



*Grus*, II. l. 7. p. 114.

*Medicus est utilis, ibid.*

*Guaiacum*, II. l. 6. p. 1118.

eius nomen & vsus varius apud Medicos *ibid.* & seqq.

*Gula* & ingluuies quanta pariat mala I. l. 3. p. 277.

## H.

**H**abermus / I. l. 3. p. 203.

*Hematites* unde nomen trahat II. lib. 4. p. 366.

*è l'aspidum genere est ibid.*

que sint eius vires, *ibid.*

ad que inseruiat, *ibid.* & seqq.

*Hemorrhoides* I. l. 2. p. 125.

*Hemorrhoids*, serpentum species, II. lib. 7.

p. 77.

*Halec*, inter optimos & delicatissimos piscis marinos recensetur, II. lib. 7.

p. 133.

*Harmula* herba nomen, II. l. 6. p. 1141.

eius nomina, qualitas, & vsus, *ibid.*

*Hauena*, II. l. 6. p. 1138.

eius & nomina, & vsus, II. l. 6. p. 1320.

*Haustus* vide potio.

*Hætica* febris duplex I. l. 2. p. 177.

*Hedera* unde dicta, II. l. 6. p. 1145.

eius genera quot, qui vsus, &

que qualitates, *ibid.* & seqq.

*Hedera* apris medicina in morbis grauibis in pref. tr. I. lit. a. col. 3.

*Helénium*, II. l. 6. p. 1145.

alijs quomodo dicatur, *ibid.*

que eius qualitates, & qui vsus, *ibid.* & seqq.

*Heliochrysum*, herba, II. l. 6. p. 1141.

vsus eius est internus & externus, *ibid.*

vim habet exiccandi, & aliquantulum adstringendi, *ibid.*

*Helleborine* herba, II. l. 6. p. 1141.

commendatur contra venena, & hepatis affectus, *ibid.*

*Henrici* IV. Regis Francia magnanimitas

I. l. 3. p. 265.

*Hepar* hominis cui inseruiat lese parti in corpore humano II. l. 7. p. 42.

*Hepatici* I. l. 2. p. 117.

*Hepatis* scirrhus duplex I. l. 2. p. 128.

functionum illius lesio per consensum partium aliarum, *ibid.*

*Hepatis* affectus I. l. 2. p. 125.

venarum illius obstructio *ibid.* & obstructionis causa *ibid.*

tumores varii illius *ibid.* 127.

inflammatio, *ibid.*

*Herba* Iacobæ, II. l. 6. p. 1318.

*Kunigundis* II. l. 6. p. 1142.

eius apud alios nationes nomina, *ibid.* qualitatem quam, & quem vsum habeat *ibid.*

*sophia*, II. l. 6. p. 1141.

generum est duum, vsus interni & externi *ibid.*

*Herculis* amor immodicus I. l. 3. p. 300.

*Hermedromi* I. l. 3. p. 248.

*Hermodactylus* planta, II. l. 6. p. 1436.

*Hiera* picra composita Mesue, II. lib. 6. p. 1001.

*Hermes* cum Dracunculo, *ibid.*

*Ruffi*, p. 1002.

*Hiera* diacolocynthidos, II. lib. 6. p. 1418. fortissima Galeni, *ibid.*

*Hiera*

*Hiera composita* Galeni, II. l. 6. p. 1418.

*Diatolocynthidos*, ibid.

*fortissima* Galeni, ibid.

*Hierarchia* cœlestis angelorum bonorum  
ordo dicitur, in præf. part. 3. rr. II.  
lit. ff. col. 4.

ea est triplex, super cœlestis, cœlestis, &  
terrestris ibid.

cœlestis tres classes & nouem ordines  
habet ibid. & seq.

tres à Deo Hierarchia, vt Ecclesia, Po-  
litia & œconomia, constituuntur  
ibid. ff. col. 8. vbi simul quid in tri-  
plici sciendum, describitur ibid. &  
seqq.

*Hippocratis summa prudentia ac solertia*  
I. lib. 3. p. 304.

*Hippolapathum* II. l. 6. p. 1341.  
eius genera ibid.

*Hippomarathrum*, II. l. 6. p. 1142.  
eius genera, vis & vsus, ibid.

*Hippofelinum*, II. l. 6. p. 1141.  
qualitas eius & vsus, ibid. & seq.

*Hirudo instrumentum* ad sanguinis mis-  
sionem aptum I. l. 3. p. 425.

*Hirundo*, II. l. 7. p. 114.

Medicis in usum cedit, ibid. & seq.

*Hirundines pullorum oculis vexatis cheli-  
donia sibi medentur* in pr. tr. I. lit.  
a. col. 3.

*Historia de Bubulco* bufonem conspiciens,  
& propterea exclamans & eu-  
lans, in præf. tr. I. lit. b. col. 3.

*Historia de quodam* qui nasum vrna ma-  
gnitudinis se habere putabat, I. l. 3.  
p. 368.

alia de alio qui se à serpente in ventri-  
culo torqueri credebatur ibid.

*Hædus*, II. l. 7. p. 52.

qua de eorum sint Medicis, ibid.

*Holostium Cariophyllæum*, II. l. 6. p. 1317.  
eius genera, nomina, & vsus, ibid.

*Hominum duo existunt genera* in præf. p.  
3. t. II. lit. ff. 3.

*Homo omni animali quare sapientior*, in  
præf. tr. I. lit. a. col. 5. & 6. item qua-  
re stultior, ibid.

non se ipsum cognoscens rapitur cæco  
sui amore, ibid.

qui Deum ignorat, à Deo ignoratur,  
& qui relinquit Dei notitiam, à  
Deo relinquitur ibid.

ipsi qua regula quotidie perpendenda,  
in præf. lit. b. col. 2.

in eo quomodo secundum Philosophum  
tum creatorem ipsum, tum vniuer-  
sam creaturam deprehendamus  
ibid. b. col. 5.

qua ipsi doctrina præter scientias na-  
turaliter ab eo inuentas, sit necessa-  
ria, ibid. col. 7.

temperatus ex substantia tribus digno-  
scitur modis I. l. 1. p. 15.

quare à DEO post reliqua factus in  
præf. tr. I. lit. a. col. 1. & b. col. 1.

sexto die non immediate ex nihilo  
sed de terra à DEO creatus in  
præf. p. II. t. 2. lit. rr.

est vnus cum cœlesti parente per omnia  
in præf. p. II. t. 4. lit. yy. col. 8.

in illo tres mundi reperiuntur ibid. lit.  
xx. dicitur Quartus Mundus &  
quare, ibid.

*Hordeum*, II. l. 6. p. 1325.

eius nomina, & genera, ibid.

# INDEX RERVM

**Hortulanus** in *Tabulam Hermetis* III.

I. l. p. 144.

**Humidum** primigenium quod sit, ubi sit,  
& quale sit, I. l. I. p. 57.

**Humor** naturalis alimentarius vel excre-  
mentitius I. l. I. p. 17.

contra naturam ibid.

omnis vel à colore remisso, intenso vel  
moderato ibid. 20.

**Humores** quadruplices I. l. I. p. 16.

respondent quatuor elementis ibid.

quatenus sint partes corporis & quate-  
nus non; ibid.

quatuor humores num simul nutrant,  
an vero solus sanguis ibid. 17.

in venis tripliciter ibid. 18.

omnes an eodem fiant calore ibid. 20.

eorum differentia ibid.

contra naturam I. 2. p. 108.

humorum non naturalium differentia  
ibid.

**Humoris** nomen dupliciter consideratur

I. l. I. p. 15.

**Humoristarum** error, II. l. 6. p. 1094.

**Humorum** in caput ascendentium diffe-  
rentia I. l. 2. p. 158.

terminus & locus à quo desfluant, ibid.

in Purgationibus, preparatio duplex I.  
l. 3. p. 406.

**Husopiscis** Danubij II. l. 7. p. 136.

**Hyacintho** quam proprietatem adscribat

Auicenna II. l. 2. p. 11.

videnomen trahat II. l. 4. p. 348.

eius genera tria ibid.

species 2. ibid.

virtutes, ibid.

syrupus, ibid. p. 436.

**Hydrargyri** precipitationis modi varij I. l.

l. 2. p. 136. 137. & 138.

**Hydromel** compositum, II. l. 6. p. 836.

cum succo ceraforum ad firum sedan-  
dam p. 838.

antiepilepticum, p. 839.

specificum in Paralyfi, ibid.

**Hydropisis** quid, II. l. 6. p. 1098.

quibus viis euacuetur, ibid.

**Hydrops** I. l. 2. pag. 129. latinis intercus,  
ibid.

eius 3. species, ibid.

**Hydroticum** Quercetani, II. l. 6 p. 840.

**Hyosciamus**, II. l. 6. p. 1321.

eius nomina, ibid.

genera, ibid.

vsus apud Medicos, ibid. & seqq.

**Hyoseris** II. l. 6. p. 1318.

eius genera & vsus ibid.

**Hypatia** adolescentis se perdit ad aman-  
tis, amorem quomodo delerit I. lib.  
3. p. 318.

**Hypericum**, II. l. 6. p. 1130.

eius qualitas, & vsus apud Medicos,  
ibid. & seqq.

**Hypochoeris**, II. l. 6. p. 1318.

eius nomina, ibid.

**Hyporchemata** I. l. 3. p. 253.

**Hysopi** genera duo, II. l. 6. p. 1146.

vsus apud Medicos varius ibid. & seqq.

I,

**Iacea**, II. l. 6. p. 1133.

sex eius genera, ibid.

vsus eius apud Medicos tam ab intra,  
quam ad dextra, ibid.

Iactus



*Actus vel disci vel iaculi* I. l. 3. p. 257.

*eius inuentor* ibid.

*Laffidis nomina apud varias nationes* II.

l. 4. p. 354.

*eiusdem vires,*

*vsus, ac*

*dosis* ibid.

*Æterus morbus regius* I. l. 2. p. 130.

*Iehouah, in pref. part. 1. tr. II lit. dd.*

*Ignis Elementaris, neque calefacit, neque*

*videtur duobus modis* I. l. 1. p. 6.

*Ignis est materialis & essentialis* III. lib. 2.

p. 188.

*materialis, duplex, ibid.*

*ficus, duplex, ibid.*

*ficus nudus, trium est graduum* ibid.

*ficus cum medio qui,* ibid.

*humidus, duplex* ibid.

*Essentialis qui* ibid.

*Iliaca passio siue voluulus* I. l. 2. pag. 119.

*causa illius* ibid.

*Imaginatio per se, ratiocinatio per acci-*

*dens deprauatur, I. l. 2. p. 151.*

*Imperatoria, II. l. 6. p. 1152.*

*genera eius duo, ibid.*

*vsus quem apud Medicos habeat,* ibid.

*Imprudencia desinitur in pref. tr. I. lit. d.*

col. 3.

*Inanitio spirituum vnde* I. l. 3. p. 279.

*remedia contra illam* ibid. 281.

*Incrassintia* I. l. 3. p. 382.

*Indicans quid* I. l. 3. p. 373.

*Indicatio quid* ibid.

*in illa considerantur, Indicans & Indi-*

*catum* ibid.

*Indicatio curatiua* I. l. 3. p. 374.

*in illa 7 sunt considerata* ibid.

*earum à parte affecta 5, ibid.*

*conseruatiua, ibid. 375. & desiderat*  
*quinq<sup>3</sup>, ibid.*

*Indicatum quid* I. l. 3. p. 373.

*Infundibulum Chymicis vas quale* III. l. 2.

p. 281.

*Infusio ad bilem, II. l. 6. p. 834. & 1384.*

*in febribus ardentibus* Heurnij, 835.

*pro vino Hippocratico,* p. 873.

*purgans,* p. 901. cum aliis 121. ibid. &

*seqq.*

*Hiera simplicis,* p. 1000.

*ad atram bilem,* p. 1283. & 1408.

*ad pituitam,* p. 1377.

*Inglutiei exemplum monstrosum* I. l. 3. p.

223.

*eadem quanta mala pariat* ibid. 277.

*Iniectio in vterum menses prouocans, II. l.*

6. p. 852.

*in vesicam ad vlcus,* ibid.

*Inseffus ad anum prolapsus* II. l. 6. p. 857.

*ad nimium vteri florem, & ani Hæ-*

*morrhoidas,* ibid.

*ad Hæmorrhoidas,* ibid.

*ad ani exitum,* ibid.

*ad Tenesmum,* ibid.

*ad prouocanda menstrua,* p. 858.

*ad tumores ac dolores naturalium,*

*ibid.*

*menses ciens,* ibid.

*ad Renes inflammatos,* ibid.

*ad calculosos,* ibid.

*ad calculum, Fuchsi,* ibid.

*ad vteri dolores & profocationes,* pag.

859.

*dolores colicos mitigans,* ibid.

*ad fluorem albi,* p. 887.

*ad colicum & nephriticum dolorem*

p. 1192.

# INDEX RERV

- ad Colicampassionem* II. l. 5. p. 694.
- Instrumentum primum Therapeutices,*  
*tractans sex Res Non-Naturales* I.  
 l. 3. p. 185.
- secundum, Medicamentorum mate-*  
*riam atque Methodum exhibens*  
*ibid.* 369.
- Instrumentorum, quibus operationes per*  
*Medicum absoluntur, materia est*  
*triplex* I. l. 3. p. 372.
- Intellectualis siue Angelicus mundus vide*  
*Mundus.*
- Intellectus lux & ratio cognitionis* I. l. 1. p.  
 62. *omnis à mente* *ibid.* 67.
- versatur circa ens, quod late patet, vt*  
*sub illo etiam intelligatur, quicquid*  
*extra & in ipsa rerum natura sit*  
*ibid.* 89.
- Intelligentiarum, seu Angelorum creatio,*  
*pr. p. 3. tr. II. lit. rr. col. 8.*
- Intemperiem calidam qua producant* I. l.  
 2. p. III.
- frigidam qua* *ibid.*  
*humidam, item &*  
*siccam* *ibid.*
- Intemperies simplex quotuplex* I. l. 2. pag.  
 110. *sub fin.*
- composita quotuplex* *ibid.* p. III.
- cum affluxis & sine affluxis* *ibid.*  
*equalis & inaequalis* *ibid.*
- Intestina diuiduntur in gracilia & crassa*  
 I. l. 2. p. 117.
- gracilia* 3. *ibid.*  
*crassa* 3. *ibid.*  
*leduntur tribus modis, ibid.*
- Intestinorum munus* I. l. 2. p. 117.
- morbi in confirmatione vel sunt in ca-*  
*ritate, vel superficie* *ibid.* & 118.
- morbi communes* *ibid.*  
*laxa functio* *ibid.* 119.
- Intybus,* II. l. 6. p. 1323.
- eius nomina, ibid.*  
*genera, ibid.*  
*vsus Medicinalis, ibid.* & seq.
- Inuidia inexcusabilis* I. l. 3. p. 294.
- Inuidus cum Timone Atheniensi compara-*  
*tur* I. l. 3. p. 296.
- similis Prometheus* *ibid.*
- Iohannes Euangelista ab Auicenna pri-*  
*mus Chymiae peritus recensetur* III.  
 l. 3. p. 2.
- Iohannis de Aquino peritia de Chymia* III.  
 l. 3. p. 7.
- Ioni qui morbi subiaceant in corpore hu-*  
*mano in pr. p. 4. tr. II. lit. yy.*
- Ira* I. l. 3. p. 319.
- Ira vlciscendi instrumenta* I. l. 3. p. 322.
- duae species* *ibid.* 321.
- incommoda quot & quanta* *ibid.* 324.
- remedium, patientia* *ibid.* p. 327.
- Iris lilium,* II. l. 6. p. 1422.
- eius species, ibid.* & pp. seqq.
- vsus, ibid.*
- Irrigatio ad morbos capitis frigidos,* II. l. 6.  
 p. 856.
- calefaciens caput, ibid.*
- Iudicium à modo externendi* I. l. 2. p. 164.
- à situ, ibid.*  
*ex doloris proprietate, ibid.*  
*ex propriis accidentibus, ibid.* 165.  
*ex consensu partium, ibid.*
- Iulapium violatum,* II. l. 6. p. 1377.
- in palpitatione cordis, in praef. p. 5. tr. II.*  
*lit. ccc. col. 5.*  
*in syncope* *ibid.* col. 6.

# ET VERBORVM.

in calore flagrante Italis vſitatus pag.

834.

pro tuſſi p.842.

**Iumenta** & reptilia ſexto die à Deo creata in præf. part. 2. tr. II. lit. rr.

**Iuncus**, II. l. 6. p. 1153.

eius ſpecies 7. ibid.

uſum conſert varium, ibid. p. 1154.

**Iuniperus**, II. l. 6. p. 1148.

quot genera eius, ibid.

quem uſum præſtet, ibid. & ſeq.

**Iuuenis nobilis Gallus amore deperiit** I. l. 3. pag. 301.

## K.

**K** Em vnicornu Hebreis dicitur II. l. 4. p. 467.

ein Roſſen vas quale Chymicis, III. l. 2. p. 267.

**Κῆρυξ** duplex I. l. 2. p. 154.

ſomnolentum ibid. eo qui laborent ibid.

## L.

**L** Ac Amygdalarum dulcium, II. l. 6. p. 1466.

virgineum, Auguſtini, II. l. 5. p. 762.

humanum omnium dulciſſimum eſt maximeque nutritrix, II. l. 7. p. 20.

medetur inflammationibus oculorum & mammarum ibid. p. 21.

eius butyrum oculorum ſuſſuſiones tollit, & ab eiſdem præſeruat, ibid.

**Lac** & ſemen promouentia I. l. 3. p. 386.

**Laconicarum** mulierum virtutes. I. lib. 3. p. 359.

**Lactuca**, II. l. 6. p. 1326.

**Lactuce ſylueſtris ſuccus** quam vtiliſſe Draconi ad vernam nauſeam in præf. tr. I. lit. a. col. 3.

**Lampetra**, & **Lambipetra**, II. l. 7. p. 143.

**Lana** non tam hominibus veſtes ex illis conſciuntibus, quam Medicis, medicamina ex iſdem præparantibus, in uſum cedunt. II. l. 7. p. 102.

**Lapathum**, II. l. 6. p. 1341.

**Lapides pretioſi** qui II. l. 4. p. 335.

illorum cum celeſtibus ſideribus concordantia ibid. p. 338.

**Lapidis Philoſophorum compoſitio** II. l. 1. p. 183.

**Armenii nomen** vnde II. l. 4. p. 364.

eiusdem vires, ac doſis, ibid.

**Lazulinomen** apud Græcos, &c. II. l. 4. p. 361.

eius uſus, ac

vires, ibid. item

doſis ibid. p. 362. & ſeq.

reliqui qui ſint, vide ſub incipiente cuiusvis litera, exempli gr. **Lapis Nephriticus** ſub voce, **Nephriticus**, &c.

**Lapis Philoſophorum** qui ſeundum arcanum exiſtit, operationes in alia forma perſicit III. l. 1. p. 97.

eius effiçaciæ enumeratio & conſtellationio cum cæteris metallis ibid. pag. 84.

**Philoſophorum** vnde componatur I. l. 1. p. 1.

ſuper illum **Philoſophorum** ac ſapientium antiquorum ſunt LIII. Conſilia



# INDEX RERVM

- lia.* Quæ cū integrum librum conficiant quin hic ordine apponam, facere non potui. Et est ex his I. *Consilium* *ibid.* p. 7. II. p. 12. III. p. 13. eius *praxis* *ibid.* IV. p. 18. eiusdem *compositio* & *perfectio* *ibid.* p. 24. *albus* qui omnia metalla in lunam transmutat *ibid.* p. 25. V. de *Lapide Philosophorum* *consilium* p. 27. & *seqq.* multis. VI. p. 40. VII. p. 43. VIII. pag. 46. & *seqq.* multis. IX. p. 65. X. pag. 67. XI. p. 69. XII. p. 75. & *seqq.* multis. XIII. p. 80. & *seqq.* XIV. p. 82. XV. p. 83. XVI. p. 84. XVII. pag. 90. & *seq.* XVIII. p. 95. XIX. p. 97. XX. pag. 100. XXI. pag. 103. XXII. p. 104. & *seqq.* XXIII. p. 110. XXIV. p. 113. XXV. pag. 115. XXVI. p. 119. XXVII. pag. 122. XXVIII. p. 126. XXIX. pag. 127. XXX. pag. 129. XXXI. pag. 134. XXXII. p. 137. XXXIII. p. 138. XXXIV. p. 141. XXXV. p. 144. XXXVI. p. 145. XXXVII. pag. 149. XXXVIII. pag. 150. XXXIX. p. 153. XL. p. 154. XLI. p. 156. XLII. p. 158. XLIII. p. 160. XLIV. p. 164. XLV. pag. 168. & 169. XLVI. p. 170. XLVII. pag. 172. XLVIII. p. 173. XLIX. pag. 174. L. p. 176. LI. p. 178. LII. pag. 180. LIII. p. 181.
- Lapis Iudaicus*, II. l. 4. p. 453.
- Lyncis*, *ibid.*
- spongia*, *ibid.* eius *calcinatio*, *ibid.* pag. 456. *satis* ex illo *lapide* *dosis*, *ibid.*
- Larinx* tribus *cartilaginibus* *constat* II. l. 2. p. 147.
- Lathyrus*, II. l. 6. p. 1426.
- Laudana* *solis* II. l. 1. a pag. 161. *vsque ad* 164.
- Laudanum* *opiatum* *Banisteri* in *praf.* p. 5. *tr.* II. lit. ddd. col. 8.
- aliud* *Paracelsi* in *fluxu ventris* *desperato*, *ibid.* lit. ccc. *Theophrasti*, *ibid.* *item* & *alia* *aliorum*, *ibid.* & *pag.* *seqq.*
- Laureola* *planta sylvestris*, II. l. 6. p. 1414.
- Laureus*, *piscis*, II. l. 7. p. 146.
- Laurus*, II. l. 6. p. 1156.
- qua nomina*, *genera*, *qui vsus* *eius*, & *qua olea* *ex eo* *destillantur*, *ibid.* p. 1157.
- Legentium* *studiis* *qua potissimum* *obstint*, in *praf.* *tr.* I. lit. d. col. 3.
- Leo*, II. l. 7. p. 65.
- qui eius vsus* *medicinalis*, *ibid.*
- Leonis* *signum* *luna possidente* *qua peragenda* in *pr.* p. 4. c. II. lit. xx. 2.
- Lepidium*, II. l. 6. p. 1163.
- generum* *est* *duſum*, *ibid.*
- vsus* *est* *varij*, *ibid.* p. 1164.
- Lepra*, I. l. 2. p. 132.
- Lepus*, II. l. 7. p. 66.
- quas partes* *Medicis* *seruientes* *secum* *reconditas* *habeat*, *ibid.*
- Lethargus* *duplex* I. l. 2. p. 155.
- Leucographida*, *vide* *Morochtus*.
- Leucopetalos* *lapis* *vide* *Gira*.
- Lex* *ſit* *ſcripta* *in* *corde* I. l. 1. p. 64.
- Lihanotis*, II. l. 6. p. 1160.
- quot* *generum* *ſit*, *ibid.*
- cuius* *apud* *Medicos* *vsus*, *ibid.* p. 1161.

# ET VERBORVM.

**Liber** Pandora de Chymia III. lib. 3.  
pag. 8.

**Libra** post virginem lunam suscipiente  
quid portendat in pr. p. 4. t. II. xx.  
col. 4.

**Libyes**, animalia venenata, II. l. 7. pag.  
77.

**Lienis affectus** I. l. 2. p. lib. 135. & sunt.  
Intemperies ibid.

obstructio, tumor, & Inflatio ibid.  
inflammatio ibid. 136.  
scurhus duplex ibid.

**Lienteria proprie dicta** I. l. 2. p. 122.

**Ligamentorum differentia**, I. l. 1. p. 35.  
ortus ibid. p. 36.  
vsus varius ibid.  
diuisio, ibid.

**Ligusticum** II. l. 6. p. 1161.

nominum & generum quot, & qua-  
rum qualitas ibid. & seq.  
adulterinum, ibid. p. 1162.  
eius etiam tam internus, quam ex-  
ternus vsus, ibid.

**Lilium**, II. l. 6. p. 1058.

que eius nomina, que qualitas, & qui  
apud Medicos vsus, ibid. & seqq.

**Limax**, II. l. 7. p. 80.

quem in Medicina vsu praestet, ibid.

**Limus terra** quid, II. l. 6. p. 1133.

**Linaria**, II. l. 6. p. 1154.

vnde dicta sit, ibid.  
quot eius species, &  
qui vsus, ibid. p. 1155.

**Lingua septimum medi ventrii organum**  
I. l. 2. p. 147.

**Linimentum Quercetani** ad partes con-  
uulsas ratione nerui vulnerati II.  
l. 5. p. 696.

ad clarificandos, & candidos reddendos  
capillos, ibid. p. 698.

ad ossa corrupta II. l. 5. p. 794. in mo-  
dum lacis vaginalis ad ornatum  
faciei, p. 808.

**Liquor vitrioli acidi**, II. l. 5. p. 597.  
alius, 601.

vitrioli diaphoreticus, eod. tr. & lib. 5.  
p. 609.

vitrioli cordialis, ibid. p. 610.

cephalicus, ibid. p. 611.

contrapleurisin, ibid. p. 617.

prunella, ibid. p. 620.

contra arenam, ibid.

ex medulla hominis & sanguinis ema-  
nans, omnibus ex animalibus pro-  
uenientibus preferendus, II. lib. 7.  
p. 42.

**Lythargyrus seu lithargyrium**, quomodo  
aliis nationibus dicatur, II. l. 5. pag.  
802.

ex illo balsamus ibid. p. 804.

vnguentum, ibid. p. 805.

eiusdem preparatio simplex II. l. 5. pag.  
803.

vires, ibid.

vsus in vulneribus, ibid. 804.

in Ictericia rubea, ibid.

in cancro, ibid.

in fistulis, ibid.

vsus internus, ibid. p. 805.

medicinalis, ibid. & seqq. multis.

**Livia** ob filij mortem nimis luctuosa per  
Arium Philosophum restituitur I. l.  
3. p. 353.

**Lixiuum capillos nigros reddens**, II. lib. 5.  
p. 781. & 808.

H

capillos

# INDEX RERVVM

- capillos croceos efficiens. *ibid.*  
 capillos flauos, lucidos, longosque red-  
 dens, simulque memoriam iuuans,  
*ibid.*  
 ad Achoras, p. 850.  
 pediculos, *ibid.*  
 roborans cerebrum, nervos, oculos, sen-  
 susque reliquos, *ibid.*  
 confortans memoriam ac cerebrum,  
*ibid.*  
 ad affectus frigidos, *ibid.* p. 861.  
 ad destillationem sistendam II. l. 6. pag.  
 861.  
 ad Asthma, *ibid.*  
 Memoriam, *ibid.*  
 Somnum, *ibid.*  
 Lassitudinem, p. 862.  
 capillos augens, p. 864.  
 ad Melancholiam, insaniam, ac vigi-  
 lias, p. 387.  
 aquas ducens, quod in potu exhibetur,  
*ibid.*  
 Et ad sputum sanguinis cum albumine  
 oui II. l. 4. p. 479.  
 ad acres & erodentes destillationes  
*ibid.* p. 486.  
 de Althea Quercetani, *ibid.* l. 5. p. 701.  
 passulatum eiusdem, *ibid.*  
 ad caliditatem & asperitatem pecto-  
 ris, & ad tuissimam calidam Mesue,  
*ibid.* p. 930.  
 ad phthisim, *ibid.* p. 189.  
 de Carthamo Mesue, p. 1036.  
 ad Asthma, p. 1108.  
 de prasio, II. l. 6. p. 1173.  
 abstergens & concoquens, *ibid.*  
 de psyllio, II. l. 9. p. 1226.  
 ad sputum sanguinis p. 1241.  
 de iucco Scilla, p. 1252.  
 de scilla compositum, *ibid.*  
 de pino, p. 1457.  
 de Amygdalis p. 1464.  
 abstergens & concoquens, *ibid.* &  
 1469.  
 de Eruo, p. 1465.  
 passularum, p. 1469.  
 de pulmone vulpis, II. l. 7. p. 66.  
 Locus Chymicus qui, III. l. 2. p. 189. est du-  
 plex, *ibid.*  
 Locusta II. l. 7. p. 139.  
 earum caro dura est, *ibid.*  
 vsus creber fastidium parit, *ibid.*  
 Loligo piscis similis sepie, II. l. 7. p. 135.  
 Lolium, II. l. 6. p. 1164.  
 nominum & generum apud varios, va-  
 riorum, *ibid.* & seq.  
 Loquela imminuta & debilis causa I. l. 2.  
 p. 148.  
 Lubricantia I. l. 3. p. 383.  
 Lucis substantia secundum Augustinum  
 quid, in pref. part. 2. tr. II. lit. pp.  
 col. 7.  
 de eadem aliorum complurium mens  
 quæ sit, *ibid.* & seqq.  
 Lucius, piscis, II. l. 7. p. 145.  
 Lucius Vitellius Imperator libertinam  
 quandam deperijt I. l. 3. p. 300.  
 Lucta causa I. l. 3. p. 247.  
 Luctus I. l. 3. p. 342.  
 Gracorum, Romanorum, aliorumq.  
*ibid.* sub fin.  
 in eo vestimenta qualia *ibid.* 344.  
 Iacobi Patriarcha qualis *ibid.* p. 345.  
 Ludorum:



# ET VERBORVM.

*Ludorum varia genera* I. l. 3. p. 261.  
*Lues venerea* I. l. 2. p. 133.  
*Lullii Documentum quare ratione radicem  
 artis ab Arnolldo acceperit* III. l. 1.  
 p. 160.

*Lumbrici* II. l. 7. p. 80.  
 qua de iis *Medicamina* preparentur  
 ibid.

*Luminaria magna* quarto die à Deo crea-  
 ta, in *praf. part. 2. tr. II. lit. qq.*  
 col. 8.

*Luna* per signa ad microcosmum ex mente  
 vulgarium *Astronomorum* exami-  
 natur & explicatur in *praf. p. 4.*  
*2. II. à lit. xx. col. 2. vsque ad yy.*  
 quos sibi morbos vendices ibid. lit. yy.  
 col. 2.

eius *regeneratio* est *transmutatoria* II.  
 l. 1. p. 2. plura vide in voce *Argen-  
 tum* loco cuius vsurpatur.  
 ei diuersa proprietates secundum 4.  
 ipsius septenarios I. l. 3. p. 189.  
 eiusdem preparatio, qua via pondero-  
 sa fiat resonans in sono instar auri  
 III. l. 1. p. 23.

*Lupulus*, II. l. 6. p. 1155.  
 alijs quomodo dicatur, ibid.  
 quot eius nomina, ibid.  
 quem vsus profectus ibid. p. 1156.

*Lupus animal* rapacissimum II. l. 6. p. 67.  
 qua *Medicine* facientia secum ferat,  
 ibid.

*Lupus piscis*, II. l. 7. p. 145.

*Lutra* II. l. 7. p. 68.

*Lutum* vt duret tam in aqua quam igni  
 quomodo preparandum III. lib. 1.  
 p. 26.

*Luxus amoris alimentum* I. l. 3. p. 317.  
*Lycurgi lex* pro iuuentute educanda, I. l. 3.  
 p. 268.  
*Lynx* II. l. 7. p. 68.  
 eius *vrina* cui rei inferuiat, ibid.

## M.

**M** Achina vniuersa creationis secun-  
 dum Caballistas Hebraeorum in tres  
 orbes, sc. Elementarem, intellectu-  
 alem, & Archetypum, est diuisa in  
*praf. part. 2. tr. II. lit. rr. col. 4.*

*Machine* vniuersalis subiectum, seu mate-  
 riaprima Philosophorum qua, in  
*praf. part. 2. tr. II. lit. pp. 2.*

*Macies corporis* tribus oritur modis I. l. 2.  
 p. 131.

*Magisteria* composita ex Sole II. lib. 1.  
 p. 116.

ex Luna II. l. 2. p. 83. & seqq.

*Magisterium Tartari*, II. l. 6. p. 789.

*Iniectio* in vterum ad suffocationem  
 eius, p. 886.

*Magnes* vnde sit dictus II. l. 4. p. 376.  
 eius vires ibid. p. 377.

*transmutatio* ibid. p. 380.

*preparatio*,

*vsus*, ac

*vires*, ibid. p. 381.

*extractio*, ibid. p. 382.

*Manna*, ibid. p. 384.

*Maiorana*, herba, II. l. 6. p. 1178.

eius species, nomina, & vsus *Medicina-*  
 lis ibid.

*Mala Citria*, II. l. 6. p. 1449.

*Armeniaca*, ibid. p. 1452.

# INDEX RERVM

- insana quare sic dicta*, II. l. 6. p. 1336.  
*eorum genera, nomina & vsus ibid. & seq.*
- Malacia appetentia qualis* I. l. 2. p. 113.  
*Malobatrhum*, II. l. 6. p. 1156.  
*ei species dua ibid.*  
*vsu quem conferat, ibid.*
- Malua*, II. l. 6. p. 1329.  
*eius genera, & vsus, ibid.*
- Malum* II. l. 6. p. 1446.  
*Cytrium, ibid. p. 1449.*
- Mammalac perscunt* I. l. 1. p. 51.
- Mandragora*, II. l. 6. p. 1335.  
*eius nomina, genera, & vsus, ibid.*
- Mania* I. l. 2. p. 152.  
*eius accidentia, ibid.*
- Manna*, II. l. 6. p. 1389.  
*prastantissima que putetur, ibid.*  
*eius genera, & vsus Medicinalis, ibid.*  
*pag. 1390.*
- Marasmus duplex* I. l. 2. p. 144.
- Marcia ex filii morte quanta tristitia* I. l. 3. p. 354.
- Margaritæ prægrandes latinis vniones dicuntur* II. l. 4. p. 391.  
*ubi potissimum inueniantur, ibid.*  
*earum vires, ibid. p. 392.*
- Marrubium herba*, II. l. 6. p. 1171.  
*eius genera, nomina varia, & vsus apud Medicos, ibid. & seq.*
- Mars quos sub dominio morbos habeat in præf. p. 4. t. II. lit. yy. col. 2.*
- Mas & femina inter herbas quid*, II. l. 6. p. 1090.
- Materia Alchymia, vt inde Medicamenta eliciat, triplex est*, II. l. 2. p. 1.
- Materia Chymicorum*, III. l. 2. p. 189.
- Materia prima seu vniuersalis machina subiectum secundum Philosophos describitur, in præf. part. 2. tr. II. lit pp. col. 2.*
- ex Matre Perlarum quæ consciantur medicamenta* II. l. 4. p. 397.
- Matrix parata, qua via possit ad opus applicari, vt inde fiat Elixir magnū* III. l. 1. p. 19.
- Maxilla vtrag, quibus constet ossibus* I. l. 1. p. 32.
- Meatus corporis varii per quos excrementa purgantur* I. l. 3. p. 274.
- Mechoacanna*, II. l. 6. p. 1405.  
*apud Medicos quo in vsu, ibid.*
- Medendi methodus* I. lib. 3. pag. 371. & 373.
- Mediastrini gemini panniculi thoracem secundum longitudinem diuidentes* I. l. 2. p. 141.
- Medicamentacorporus alterant* I. l. 2. p. 180.  
*interna & externa* I. l. 3. p. 400.  
*assumentia, ibid.*  
*ingerentia, ibid. 401.*  
*composita vnde nomen sortiantur ibid.*  
*varie nominantur ibid.*  
*purgantia duplicia ibid. 402.*  
*facultates ad sex classes eorum rediguntur* I. l. 3. p. 370.  
*item gradus* 4. l. 1. 3. p. 379. in his gradibus tria consideranda, ibid.
- facultates secunda in specio ibid. & earum facultatum subdiuisio ibid.*
- ea indagandi modus duplex* I. l. 3. pag. 389.
- eadem componere quid?* ibid. 394.  
*in illorum*

- in illorum compositione tres cause I. l.  
3. p. 394.  
sunt & in isdem componendis sex alia  
probe consideranda ibid. 395.  
duo requisita in modo componendi ea-  
dem ibid. 396.  
est in eorum compositione vna pars  
principalis radix & domicilium  
curationis, & dicitur per similitu-  
dinem basis ibid. 397.  
eorundem compositio secundum qua-  
litates primas ibid. 398.  
obseruanda in eorum mixtione secun-  
dum qualitates occultas ibid. 399.  
Medicamentorum compositorum diuisio  
duplex I. l. 3. p. 400.  
internorum forma ibid.  
item externorum forma ibid. 401.  
purgantium differentia ibid. 402.  
forma ibid. 404.  
Medicamentum proprie I. l. 3. p. 377.  
eius facultas per se considerata ibid.  
378. item qualitas & quantitas,  
ibid. & per accidens ibid. duplex,  
ibid. 379.  
intemperatum quadruplex ibid.  
quid? illud componere, ibid. 394.  
quale in cura hepatis II. l. 5. p. 795.  
in Ictericis, ibid.  
in Pleuresi, ibid.  
Medici officium quod sit I. l. 3. p. 286.  
370. 372. & II. l. 6. p. 1215.  
doctrina ex luce naturali petenda, ibid.  
Medicina donum Dei altissimi in pref. tr.  
I. lit. c. col. 3.  
non ab ethnicis sed solo deo data, ibid.  
ei coniuncta est Geographia, & quare  
ibid. col. 7.  
est totius natura vera mumia ibid. lit.  
d. col. 3.  
eius subiectum est corpus humanum I.  
l. 1. p. 1.  
finis eiusdem ibid.  
tres Medicina partes ibid. 3.  
hæc vox vocabulum an proprie ad par-  
tem curatiuam pertineat I. lib. 1.  
p. 3.  
nihil quam voluntas Dei II. lib. 6. pag.  
1132.  
vniuersalis III. l. 1. p. 115.  
eius munus triplex I. l. 3. p. 373.  
Medico quibus de causis Astrologia neces-  
saria in pref. p. 4. t. II. lit. xx.  
col. 7.  
Medicus spiritalis, in pref. tract. II. lit. aa.  
corporalis ibid.  
Medicus nasci debet in pref. tr. I. lit. c. col.  
4. talis qui vere dicatur ibid. lit. c.  
col. 7. & seqq.  
ab elementis, non à principiis suam ex-  
orditur artem I. l. 1. p. 4.  
eius labor primus in causarum affectis  
ibid. 5.  
Medulla II. l. 7. p. 98.  
quam vim habeat, ibid.  
Melampyrum, II. l. 6. p. 116.  
Melancholia secundum substantiam,  
quantitatem & qualitatem exa-  
minatur I. l. 1. p. 17. & lib. 2. p. 152.  
& II. l. 4. p. 477.  
eius varii effectus I. l. 3. p. 66.  
Melancholici pars maior in humano cor-  
pore quam sanguinis ibid. 19.  
Melania constantia I. l. 3. p. 361.  
Melanthium II. l. 6. p. 1166.  
generum



# INDEX RERV

- generum, nominum, & virium multiplicium, *ibid.* p. 1167.
- Meliceratum pretiosissimum, II. lib. 6. pag. 838.
- Melilotus, II. l. 6. p. 1164.
- generis, nominis, & vsus multiplicis, *ibid.*
- Melis II. l. 7. p. 68.
- que vsui humano facientia secum gerat *ibid.*
- Melissophyllon, herba II. l. 6. p. 1169.
- eius genera, varia nomina, & vsus medicinalis *ibid.* & seqq.
- Melites lapis in omnibus Galactita similis II. l. 4. p. 462.
- Membragenitalia vide Genitalia.
- Membrana definitur, I. l. 1. p. 44.
- est nomen substantia, *ibid.*
- diuiditur dupliciter, *ibid.*
- quaratione vocetur tunica, *ibid.* 45.
- succingens, *ibid.*
- Membrana sparsa per corpus externum atque internum I. l. 1. p. 45.
- legitima, *ibid.* 45.
- tres factum inuoluentes *ibid.* 46.
- particulares suis partibus coherent. *ibid.*
- Membranarum materia I. l. 1. p. 44.
- officium *ibid.*
- vsus triplex *ibid.* 45.
- differentia *ibid.*
- illegitimarum genera tria *ibid.* 46.
- enumeratio *ibid.*
- Memoria definitur I. l. 1. p. 87.
- eius actus duo *ibid.*
- abolita, siue obliuio I. l. 2. p. 153.
- Memphites lapis in Aegypto ad urbem Memphim inuenitur II. l. 4. p. 462.
- Meninges supremi ventris secundum organum I. l. 2. p. 159.
- dicuntur vulgo Matres, Dura & Pia, *ibid.*
- Mens I. l. 2. p. 87.
- eius sedes *ibid.*
- functio *ibid.* 89.
- operationes & actiones ratione obiectorum *ibid.* item ratione finis *ibid.*
- Menses mouentia I. l. 3. p. 386.
- causa cur sistantur, *ibid.*
- Menstrui definitio I. l. 1. p. 22. haec (definitio) sex generalia indicat *ibid.* & seqq.
- Menstruum solis II. l. 1. p. 10.
- Menta, herba vnde dicta, II. l. 6. p. 1175.
- eius genera duo, *ibid.*
- vsus apud Medicos varius, *ibid.* pag. 1176. & 1177.
- Mercurialis, herba, II. l. 6. p. 1173.
- sic dicitur, quasi à Mercurio inuenta, *ibid.* varia habet nomina, genera, & vsus apud Medicos, *ibid.* & seqq.
- Mercurii sublimatio ad Elixir solare II. l. 1. p. 43.
- Mercurius quos sibi morbos vendices in praef. p. 4. t. II. lit. yy col. 2.
- est metallum apertum II. l. 1. p. 2.
- est mater metallorum *ibid.* 3.
- ex illo omnia *ibid.*
- frigidus est & humidus *ibid.*
- illius astrum omnia metalla in Mercurium transmutat *ibid.* 4.
- eius dosi & auri secundum varios artifices etiam variat in amalgamando *ibid.* 6.

sublima-

# ET VERBORVM.

*sublimatus eleuatur à Sole II. l. 1. p. 9.*  
*solis qualiter praparandus II. l. 1. à p.*  
*164. vsque ad 177.*  
*solis & Luna, qua via in verum aug-*  
*mentum ac Tincturam possit re-*  
*duci. II. l. 1. p. 175.*  
*ex (Mercurio) Luna & Solis Medici-*  
*na II. l. 1. p. 180.*  
*de (Mercurio) corporis tinctura vniuer-*  
*salis ex monasterio prouenta II. l. 1.*  
*p. 181.*  
*(Mercurii) corporis sublimatio II. l. 1. p.*  
*181.*  
*dicitur mater Metallorum II. l. 2. p. 3.*  
*in eo representantur quatuor elemen-*  
*ta ibid.*  
*fluidus utq. viuus quod semper maneat*  
*vnde efficiatur ibid. 8.*  
*Luna quot modis conficiatur II. lib. 2.*  
*pag. 23. vsque ad fin. tract. 11.*  
*col. 2.*  
*varia variorum authorum de (Mer-*  
*curio) vita sententia. II. lib. 2. pag.*  
*130. cum seqq.*  
*sublimatio eius ibid. pag. 145. & seqq.*  
*vsque ad 151.*  
*eiusdem essentia sine extractions ibid.*  
*à p. 153. vsque ad 156.*  
*Olea & aqua solutiuæ eius ibid. à pag.*  
*156. vsque 162.*  
*de fixatione eius,*  
*Cinnabari, atque.*  
*Coagulatione à p. 162. vsque ad*  
*176.*  
*varia variorum Medicorum ac Chi-*  
*rurgorum ex eo (Mercurio) pra-*  
*parationibus turpetis ac. Medica-*

*mentis à p. 176. vsque ad finem li-*  
*bri secundi.*  
*vide, quæ huic voci deesse putas, in voce*  
*Argentū viuū, pro quo sumitur.*  
*Mergus, II. l. 7. p. 121.*  
*Merluccus, piscis, II. l. 7. p. 133.*  
*Merops auis, II. l. 7. p. 119.*  
*Merula, II. l. 7. p. 112.*  
*quem Medicis in vsum cedat, ibid.*  
*Mesenterii officium I. l. 2. p. 125.*  
*Metallum nullum inuenitur absq. sale*  
*II. l. 1. p. 4.*  
*definitur II. l. 2. p. 1. & 2.*  
*Metalla perfecta & imperfecta, II. lib. 2.*  
*p. 1.*  
*dicuntur illa constitui vi virtutis semi-*  
*naria metallorum ibid. 2.*  
*vnde gignantur ibid. 3.*  
*perfecta quæ II. l. 2. p. 6.*  
*Metallorum excrementa II. l. 5. p. 802.*  
*Metus I. l. 3. p. 334.*  
*antidotum aduersus illum ibid. 339.*  
*vide timor.*  
*Mexercon II. l. 1. p. 1415.*  
*Michael Psellus de Chymia quid scripserit*  
*III. l. 3. p. 5.*  
*Microcosmus in tres ventres ab Anatomi-*  
*cis distinguitur I. l. 1. p. 112.*  
*Milium, II. l. 6. p. 1334.*  
*eius nomina, vsus & efficacia, ibid.*  
*Milium syluaticum, II. l. 6. p. 1166.*  
*generis est duplicis, ibid.*  
*Millefolium II. l. 6. p. 1180.*  
*eius apud alias nationes nomina, ibid.*  
*genera, & vsus Medicinalis, ibid.*  
*Miluus, auis, II. l. 7. p. 120.*  
*Mineralia quæ sint II. l. 2. p. 1.*

Minera-

# INDEX RERVM

- Minerarum mutationes** qua nobis ostendunt II. l. 2. p. 4.
- Minj ex plumbopraparatio**, II. l. 3. p. 303.
- Miquespanis genus** I. l. 3. p. 202.
- Mistionis concentus seu Harmonia** I. l. 1. p. 8.
- Mithridates Rex Ponti venationi summe deditus** I. l. 3. p. 264.
- Minj Citoniorum simplex**, II. lib. 6. pag. 1436. *aromatica*, *ibid.*
- Mixtare ficcata** I. l. 1. p. 7. *non reficcata* *ibid.*
- Mixti finis** I. l. 1. p. 8. *forma* *ibid.*
- Molugo**, II. l. 6. p. 1166. *generum est duum*, & *rsus ad scabiem* *ibid.*
- Moluri, venenata animalia**, II. l. 7. p. 77.
- Monoceros, latinis Vnicornu**, ab Indis & Gallis, &c. *quomodo vocetur* II. l. 4. p. 467.
- Morbi definitio** I. l. 2. p. 96. *eiusdem differentia* *ibid.* *accidentales* *ibid.* 97. *sub fin.* *intemperiei* *ibid.* l. 2. p. 110. *sub. fin.* *principium triplex* *ibid.* 167. *incrementum*, *status, seu vigor*, & *declinatio*, *ibid.* **Pandemj** vide **Pandemii**. **Sporades** vide **Sporades**. **Endemj** vide **Endemii**. **Epidemi** vide **Epidemii**. **Contagiosi** vide **Contagiosi**.
- Morborum symptomata** I. l. 2. p. 104. *causa interna & externa* *ibid.* 106. *eorum signa* vide *sub voce signa*.
- tempora vniuersalia & particularia* *ibid.* 166. *ex illis qua utilitas* I. l. 3. p. 338.
- Morbus est duplex**, II. l. 6. p. 1093. *nullus solitarius*, II. l. 6. p. 1102. **Caducus**, **Herculeus**, **Lunaticus**, **fonticus** I. l. 2. p. 155.
- Moroctus lapis in Aegypto nascitur** II. l. 4. p. 464. *dicitur aliquibus Galaxia, aut Leucographida*, *ibid.*
- Morselli in phthisi**, in *præf. p. 5. t. II. lit. lbb. col. 8.* *confortantes* *ibid.* lit. ccc. col. 2. *in palpitatione cordis* *ibid.* col. 5. *præcipua membra fontes & nonnihil purgantes* *ibid.* lit. ddd. *obstructioni hepatis inseruientes* *ibid.*
- Morsus Diaboli**, II. l. 6. p. 1166. *nomen ipsi multiplex*, *ibid.* *vsus est tam internus quam externus*, *ibid.*
- Mortariolum Chymicorum** II. l. 2. pag. 270.
- Mortuorum honor qualis esse debeat** I. l. 3. p. 345.
- Morus**, II. l. 6. p. 1452. *eius species*, *ibid.* *Medicinalis vsus*, *ibid.*
- Motus duplex** I. l. 2. p. 186. *à contrario in contrarium non fit* I. l. 1. p. 21. *quare fit corpori necessarius* I. l. 1. p. 75. *ab illo duplex procedit effectus* *ibid.*

*inducit*



inducit temperiem calidam vel frigidam ibid. l. 2. p. 107.

ein Wuffel / apud Chymicos quid III. l. 2. p. 263.

Mulieres grauidæ an sanguinem tuto mittere possint I. l. p. 429.

Mulierum Laconicarum virtutes I. lib. 3. p. 359.

Mulus, animal quadruplex II. l. 7. p. 63. de eo quæ partes Medicis vsui sint ibid.

Mulus, piscis, II. l. 7. p. 132.

Mumia vox qualis, II. l. 7. p. 25.

eius nomina reliqua, ibid.

vbi rederiatur, ibid.

quem vsus conferat, ibid. pag. 27. & seqq.

quæ medicamenta ex ea conficiantur ibid. p. 30. & seqq. vsque ad 37.

Mundus secundum Xenophontem quomodo descriptus in præf. part. 2. t. II. lit. 00. 2. item secundum Aristot. Plat. Democrit. Chaldaeos. Diod. Siculum, S. Scripturam, imo & alios, quid, ibid. & seqq.

accipitur significacione ambigua ibid. col. 6.

est conditus ex nulla præexistente materia ibid..

tripliciter sc. pro Elementari, Intellectuali, & Archetypo, sumitur ibid. lit. rr. col. 4.

magnus cum paruo per omnia vnus, in præf. p. 4. t. II. lit. yy. col. 7.

Musculi in genere & specie considerantur I. l. 1. p. 40.

in genere, substantia, partes & officium, ibid.

in specie singulorum, numerus & ætio, ibid.

capitis, palpebrarum, oculorum, maxillarum, in labris, & narium, ibid. & 41.

extra caput, ibid.

ad Truncum, ibid.

artuum, alii ad brachia, alii ad pedes ibid.

pedis ibid. 42.

Musica vis quanta I. l. 3. p. 365.

Mustela, II. l. 7. p. 68.

quæ de ea Medicis inferuiant, ibid.

in murium venatu quibus sibi prospiciat in præf. tr. I. lit. a. col. 3.

Murena, piscis, II. l. 7. p. 144.

fluuiatilis, ibid.

Murenula, piscis II. l. 7. p. 144.

Myagri coronati, II. l. 7. p. 77.

Myenis, lapis vbi inueniatur II. l. 4. p. 465.

Myrobalani numero quinque II. l. 6. p. 1432. & seq. aliquot.

Myrrhis, herba, II. l. 6. p. 1174.

eius apud alias nationes nomina, genera & vsus medicinalis, ibid.

Myrtus, II. l. 6. p. 1332.

eius apud Medicos vsus, ibid. & seq.

## N.

Narcissus candidus est ac luteus, II. l. 6. p. 1180.

eius genera, & vsus Medicinalis, ibid.

Narcotica quæ I. l. 3. p. 381.

Nardi sunt plura genera II. l. 6. p. 1182.

Nares, organum supremi ventris I. l. 2. p. 162.

earum vlcus ibid.

# INDEX RERVM

*Nasurtium* vnde dictum II. l. 6. p. 1187.  
*eius genera, nomina, & vsus Medicina-*  
*lis, ibid. & seqq.*  
*Natandi exercitium, I. l. 3. p. 265.*  
*utilitas, ibid. 266.*  
*Natura duce non aberratur, in praf. tr. I.*  
*lit. c. col. 1.*  
*Naturalium Facultatum principium I.*  
*l. 1. p. 8.*  
*Negligentia definitur in praf. tr. I. lit. d.*  
*col. 3.*  
*Nephriticus lapis II. l. 4. p. 462.*  
*eius vsus, ibid.*  
*Nephritis calculus renum I. l. 2. p. 138.*  
*eius causa, ibid.*  
*Nervus Imperatoris mors I. l. 3. p. 324.*  
*Nervi molles ac duri I. l. 1. p. 55.*  
*caui ac solidi, ibid. sub fin.*  
*pro illis vtilissimus balsamus II. lib. 7.*  
*p. 42.*  
*Nervorum quod genera I. l. 1. p. 55.*  
*Nervus quid significet I. l. 1. p. 55.*  
*Neutha quid II. l. 5. p. 594.*  
*nitrioli in illa preparatio, p. 595. eod. tr.*  
*& lib.*  
*ex Nihilo omnia facta in pr. part. 2. tr. II.*  
*lit. nn. col. 7.*  
*Nisus, avis, II. l. 7. p. 119.*  
*Nitrum III. l. 1. p. 14.*  
*Noctua, II. l. 7. p. 123.*  
*Nortonus quomodo ab alio artifice artem:*  
*Philosophicam acceperit III. lib. 1.*  
*p. 156.*  
*eiusdem de tribus Alchymistis colloqui-*  
*um p. 154.*  
*Rythmi eiusdem p. 150.*  
*Nox verbo Dei creata, in praf. part. 2. tr.*  
*II. lit. qq. col. 2.*

*Numero duplici omnia subiicienda II. l. 6.*  
*p. 1098.*  
*Nutrimētum I. l. 3. p. 377.*  
*Nutritionis organa quae I. lib. 1. pag. 98. &*  
*78.*  
*Nux iuglans, II. l. 6. p. 1454.*  
*eius nomina, ibid.*  
*vsus apud Medicos, ibid. & seq.*  

O.

*Banditio vnde oriatur I. l. 2. p. 161.*  
*Obex quale apud Chymicos nutrimentum III. l. 2. p. 269.*  
*Obliuio abdita aut deperdita I. l. 2. p. 153.*  
*Obmutescentia ex quatuor causis oritur II.*  
*l. 2. p. 148.*  
*Oculi tertium Organum supremi ventris*  
*II. l. 2. p. 159.*  
*in illis Tunica numerantur 6. ibid.*  
*Humores tres, ibid.*  
*Oculi totius Morbi I. l. 2. p. 160.*  
*Oculus Carti laudatissimus lapis, in Zei-*  
*lan invenitur II. l. 4. p. 464.*  
*Octauia ad vita finem filij funera deslet.*  
*I. l. 3. p. 353.*  
*Oeconomica Hierarchia vide Hierar-*  
*chia.*  
*Olea ex auro quae conficiantur II. l. 1. a p.*  
*94. vsque ad pag. 116.*  
*ex argento II. l. 2. p. 77. vsque ad 82.*  
*argento vino II. l. 2. a p. 156. vsque*  
*ad 162. stanno II. l. 3. pag. 222. &*  
*223.*  
*ex ferro II. l. 3. p. 222. & seq.*  
*Cupro II. l. 3. p. 282.*  
*Ferro, II. l. 3. p. 254.*  
*Luna, II. l. 2. p. 77.*  
*filiginis II. l. 5. p. 595.*

*salis viridis, ibid. p. 719.*  
*Oleaster, II. l. 6. p. 1460.*  
*Oleum ad scabiem experientum Arnoldi Sil-*  
*lanouani II. l. 5. p. 694.*  
*sulphuris, Brissuolo, ibid. 700.*  
*ad podagram, ibid.*  
*salis dulce II. l. 5. p. 724.*  
*ex bacis Iuniperi, II. l. 6. p. 1129.*  
*ex lignis Iuniperi, ibid.*  
*Lutrum, p. 1157.*  
*sampsuchinum, p. 1179.*  
*sambuccinum, p. 1246.*  
*cuiusdam Eremita, p. 1265.*  
*Mandragora, p. 1337.*  
*Nenupharis citrini, p. 1340.*  
*Ricinum, p. 1415.*  
*Amygdalarum dulcium, p. 1466.*  
*ex caluaria, II. l. 7. p. 16.*  
*cranii humani, ibid.*  
*ex ossibus humanis, p. 23.*  
*ad p. tr. al. sin. p. 34.*  
*ex cornibus ceruinis, p. 46.*  
*Tartari, II. l. 5. p. 788.*  
*tingens capillos rubros, 795.*  
*Lichargyri p. 809.*  
*Anethinum, p. 965.*  
*Cnicinum, p. 1035.*  
*de Capparibus, p. 1055.*  
*Cumini, p. 1056.*  
*Crocinum, p. 1060.*  
*Gentiana, p. 1118.*  
*Medicinale, p. 1131.*  
*vulnerarium, ibid.*  
*hyperici, p. 1139.*  
*vitrioli rubeum II. l. 1. p. 11.*  
*Olfactus Lesio I. l. 2. p. 162.*  
*Oliua, II. l. 6. p. 1460.*

*eorum genera, ibid.*  
*vsus apud Medicos, ibid.*  
*Olor, II. l. 7. p. 117.*  
*Olsenichum, herba, II. l. 6. p. 1193.*  
*eius vis, ibid.*  
*Omentum, tertia ciborum concoctio I. l. 1.*  
*p. 69.*  
*Omphacium quid, II. lib. 6. pag. 929.*  
*Gracis, Gallis &c. & nationibus aliis*  
*quomodo dicatur, ibid.*  
*sumitur per os, ibid.*  
*optimum quod, ibid.*  
*Oniscus, II. l. 7. p. 80.*  
*quem Medicus vsu conserat, ibid.*  
*Onix cum sardonide & sarda magnam*  
*habet affinitatem II. l. 4. p. 359.*  
*Ononis, herba, II. l. 6. p. 1190.*  
*eius genera & vsus, ibid.*  
*Operationes Luna in 12. signis Zodiacis ex*  
*vulgarium Astrologorum mente in*  
*pref. p. 4. t. II. lit. xx. col. 6.*  
*Ophitis lapidis varii colores, II. l. 4. p. 462.*  
*eius vsus, ibid.*  
*Opticorum Nerviurum affectus I. lib. 2.*  
*p. 159.*  
*Ordopraposterus in ventriculo vnde oria-*  
*tur I. l. 2. p. 115.*  
*Oreoselinum, herba, II. l. 6. p. 1193.*  
*eius nomina, genera, & vis, ibid.*  
*Organi naturam quatuor constituunt, I.*  
*l. 1. p. 28.*  
*eorum quatuor ordines secundum Ga-*  
*lerum ibid.*  
*in eo quatuor partium genera ibid.*  
*Origanus, II. l. 6. p. 1190.*  
*eius apud alias nationes, nomina, ibid.*  
*genera, & vsus Medicinalis, ibid. &*  
*seqq.*



# INDEX RERVM

- Oxionis & hyadum in ipforum coniuncti-*  
*one proprietatis, I. l. 3. p. 190.*  
*Orphica Chymia peritus III. l. 3. p. 4 & 5.*  
*Ostraea difficultas respirandi I. lib. 2.*  
*p. 145.*  
*Orysa, II. l. 6. p. 1193.*  
*eius vsus varius ac multiplex, ibid.*  
*Osis definitio I. l. 1. p. 28.*  
*innominatitres partes ibid. p. 32.*  
*Osium humanorum vsus in Medicina,*  
*II. l. 7. p. 23.*  
*forma I. l. 1. p. 28.*  
*materia ibid.*  
*causa efficiens, ibid. 29.*  
*differentia, ibid.*  
*coherentia, ibid.*  
*accidentia, ibid.*  
*partes, ibid.*  
*cavitates ibid. 30.*  
*omnium enumeratio, ibid. 31.*  
*Ostracites testa similitudinem habet II. l.*  
*4. p. 46r.*  
*Ostrea II. l. 7. p. 138.*  
*minores censentur optima, ibid.*  
*Ὠπάλια unde oriatur I. l. 2. p. 161.*  
*Oxy effectus I. 3. p. 27.*  
*Qua animalium partes non sunt, sed ijs*  
*que adnascuntur respondent, II. l.*  
*7. p. 125.*  
*quem in sinem facta, ibid.*  
*que pennis vestiuntur volatilia ea*  
*pariunt, ibid.*  
*habent differentias tres, ibid.*  
*Optima quo, ibid.*  
*dicuntur bonum ingenium facere, ibid.*  
*ex eorum vitellis Oleum exprimitur,*  
*ibid. p. 127.*  
*inter alimenta ὄξυς, μὲν ὑπερτατα re-*  
*censentur, ibid.*  
*eorum preparatio, ibid. p. 128.*  
*Ovis, II. l. 7. p. 63.*  
*que a partibus de ea Medicis vsu veniant,*  
*ibid.*  
*Ouum Philosophorum, II. l. 2. p. 259.*  
*Oxalis, inter runcis seu lapathi genera*  
*numeratur, II. l. 6. p. 1341.*  
*eius genera, ibid.*  
*Oximel simplex duobus modis parari*  
*potest II. l. 6. p. 915.*  
*ex tempore quomodo componatur ibid.*  
*p. 916.*  
*cephalicum, ibid.*  
*pectorale, ibid. p. 917.*  
*de peto purgatorium mirabile, ibid.*  
*accommodatum humoribus serosis cua-*  
*cuandis ibid. p. 918.*  
*benedictum ibid. p. 919.*  
*diureticum, ibid. p. 920. & 923.*  
*simplex Mesue, ibid.*  
*compositum, ibid. & 923.*  
*vacuans melancholiam, ibid. p. 923.*  
*ex Calamintha, II. l. 6. p. 1046.*  
*elleboratum maius Iuliani purgans*  
*phlegma & melancholiam, pag.*  
*1084.*  
*elleboratum minus, ibid.*  
*scylliticum simplex, p. 1249.*  
*Oxylapathum, II. l. 6. p. 1342.*  
*eius vsus ibid. & seq.*  
*Ozana narium affectus qualis I. l. 2. pag.*  
*162.*

P.

**P**alingenii versus super lapidem Philosophorum III. l. i. p. 159.  
 Palpebrarum morbi I. l. 2. p. 160.  
 Palpitatio cordis legitima & illegitima I. l. 2. p. 142. & 143.  
 Palumbus, Palumba, & Palumbes, II. l. 7. p. 105.  
 illius sanguis oculis rubentibus utilis ibid.  
 aduersatur agrotantibus II. lib. 7. pag. 103.  
 Palupadum, II. l. 6. p. 1206.  
 eius nomina, & vsus, ibid.  
 Panacea solaris, seu Magisterium restau-rans corpus humanum pag. II. lib. 1. p. 116.  
 alie plures ibid. & seqq. vsque ad 161.  
 aptimonialis, II. l. 5. p. 513.  
 vitrioli, ibid. p. 633.  
 Panax, herba, II. l. 6. p. 1198.  
 eius genera & vis, ibid.  
 Pancratium I. l. 3. p. 251.  
 eius inuentor, ibid.  
 Pandemij morbi qui dicantur I. lib. 2. pag. 178.  
 Panicum, II. l. 6. p. 1317  
 eius nomina genera, & vsus, ibid. & seqq.  
 Panis & frugum ex quibus panis conficitur, varia differentia, I. l. 3. p. 202.  
 triplex genus ex milio ibid.  
 triplex illum coquendi modus, ibid. 203.  
 optimus quis, ibid.

Romanus qualis fuerit ibid. 204.  
 furfuraceus omnium deterrimus ibid.  
 in illius confectioe magisterium Chymicum ibid. 206.  
 que necessaria requirat ibid. 207.  
 Panis ad Tabern II. l. 6. p. 1465.  
 Mariscus, ibid.  
 Panthera aduersus aconitum quibus sibi medeantur in praef. tr. I. lit. a. col. 3.  
 Papauer satium, II. l. 6. p. 1349.  
 eius nomina, genera, & vsus, ibid. & seqq. multis.  
 Papaueris proprietates I. l. 3. p. 230.  
 Parabola senioris III. l. 1. p. 173.  
 Παράδεισος obauditio vnde oriatur I. lib. 2. p. 161.  
 Paralysis vnde dicta I. l. 2. p. 156.  
 eius cura qualis, II. l. 6. p. 1105.  
 Paraphrenitis delirium moderatum I. l. 2. p. 151.  
 Pars vna altera calidior I. l. 1. p. 11.  
 frigidior, ibid.  
 siccior, & humidior ibid. 12.  
 eius definitio ibid. 25.  
 coheret toti dupliciter, ibid.  
 in qualibet tria spectantur, ibid.  
 Parthenium, II. l. 6. p. 1204.  
 eius nomina, genera, & vis, ibid.  
 Partis similis substantia vel humores secundarii, I. l. 1. p. 57.  
 Partium singularium Temperies I. l. 1. p. 11. & 12.  
 Passer II. l. 7. p. 116.  
 eius caro calida est, & ad venerem incitans, ibid.  
 excrementa eiusdem ad rugas facie valent, ibid.

# INDEX RERVM

- Passula purgantes*, II. l. 6. p. 1469.  
*Pastillus calefaciens*, ad vitia ventris ex frigore, II. l. 6. p. 1380. vide etiam Trochisci.  
*Pastinaca erratica*, II. l. 6. p. 1208.  
 eius nomina, genera, & vsus, ibid.  
*fatua*, II. l. 6. p. 1208.  
 eius genera, nomina & vis, ibid.  
*Pater est prima persona Deitatis in pres.*  
 part. 1. tr. II. lit. ff. 3.  
 de eo quæ manifesta in scriptura exten-  
 tent testimonia in pres. part. 2. tr.  
 II. lit. oo.  
*Παθολογία secundæ pars Medicina*, quo-  
 modo subdividatur, I. l. 1. p. 3.  
*Pauo* unde nomen sumserit, II. l. 7. p. 103.  
*Pelecanus* quale Chymicis vas dicatur  
 III. l. 2. p. 258.  
*Penis* unde constet I. l. 1. p. 79.  
*Pensus* menses sistens II. l. 4. p. 491.  
*Pepen*, II. l. 6. p. 1311.  
 gignit in corpore humorem noxium,  
 ibid.  
 usum habet in Medicina aliquem, ibid.  
*Perchymenon frutex*, II. l. 6. p. 1197.  
 eius genera, & vis, ibid.  
*Perdix*, II. l. 7. p. 110.  
 dicitur alio nomine *Cacabas*, ibid.  
 quem Medicis in usum cedat, ibid.  
*Perforata*, herba nomen II. l. 6. p. 1131.  
 quem usum præstet, ibid. & seqq.  
 multis.  
*Periclis* summa patientia I. l. 3. p. 329.  
*Peripneumonia duplex* I. l. 2. p. 146.  
*Perle artificiales* II. l. 4. p. 397.  
*Perlarum* sal II. l. 4. p. 393.  
 Magisterium, ibid. eius vires, vsus, ac  
 dosis, ibid. p. 395.  
*Oleum*, ibid. eius dosis, ibid. p. 397.  
*Tinctura*, ibid. eius dosis, ibid.  
*Calcinatio*, ibid. p. 394.  
*Syrupus*, ibid. p. 436.  
*Persica Malus*, II. l. 6. p. 1436.  
 eius species, ibid.  
 quem Medicis in usum cedat, ibid. &  
 seq.  
*Persicaria*, II. l. 6. p. 1209.  
 sanat multæ v. cera, ibid.  
*Persicaria præstantia*, II. l. 6. p. 1210.  
 vsus quis, ibid.  
 operatio est naturalis, ibid.  
 consensus cum carne lesa, ibid. p. 1211.  
 vsus medicinalis, ibid. p. 1212. & seqq.  
 multis.  
 signata, ibid. p. 1217.  
 de Personis singulis diuinitatis quæ mani-  
 festa testimonia exstent in scriptu-  
 ra, in pres. part. 2. tr. II. lit. oo.  
*Perturbationes animi* I. lib. 3. p. 282. vide  
 plura in voce, Animi.  
 vehementes corpori nociuæ I. lib. 1.  
 p. 75.  
 nascuntur ex opinione boni & mali  
 ibid. 76.  
*Pes* diuiditur in Femor, tibiæ & extre-  
 mum pedem I. l. 1. p. 32.  
 eius tres partes ibid.  
*Pestem* quæ concomitantur febres I. lib. 2.  
 p. 179.  
 eam ex fame, cibis corruptis, & putri-  
 dis aquis secutam compertum est  
 ibid. 181.  
 illius tres particulatim causæ statuun-  
 tur, ibid.  
*Pestis* definitio I. l. 2. p. 178.  
 in illa requisita ibid.



*eiusdem concomitantia* *ibid.* 179.  
*causa* *immediata* *ibid.*  
*fomes corpus est* I. l. 2. p. 182.  
*Theophrasto quadruplex*, *ibid.*  
*vnde eius differentia* *ibid.* 183.  
*eius sedes in corde 2. modis fit*, *ibid.* 184.  
*simpliciter* I. l. 2. p. 179.  
*in genere* *ibid.*  
*seminarium, seu causa*, *ibid.* 180.  
*Petrofelinum*, II. l. 6. p. 1197.  
*eius vis*, *ibid.*  
*Petrofeliniradix & folia quam vim ha-*  
*beant medicinalem*, II. l. 6. p. 969.  
*Peucedanum, herba*, II. l. 6. p. 1193.  
*eius vis*, *ibid.*  
*Phalaris, dicitur ab herbariis gramen Ca-*  
*nariense*, II. l. 6. p. 1207.  
*Phantasia est facultas anima sensitiua*  
*species a sensibus perceptas represen-*  
*tans &c.* I. l. 1. p. 86.  
*monetur a sensu communi* *ibid.*  
*in homine media est inter sensum &*  
*intellectum, mentique proxime in-*  
*seruit*, *ibid.*  
*Pharmacum*, I. l. 3. p. 214.  
*Pharmaceutica Instrumenta sunt simpli-*  
*cia & composita* I. l. 3. p. 369.  
*in Pharmacis occulta substantia proprie-*  
*tate euacuantibus*, 4. consideranda  
 I. l. 3. p. 403.  
*Phasianus vnde nomen habeat*, II. l. 7. pag.  
 113.  
*Phiala, vas Chymicis quale* III. l. 2. p. 258.  
*Philippi Regis Macedonum clementia* I. l.  
 3. p. 328.  
*Philomela*, II. l. 7. p. 117.  
*vnde sic dicta*, *ibid.*  
*Philosophi ignoti de Chymia verba* III. l. 3.  
 p. 8.

*Philosophis quatuor modi calcinationis* II.  
 I. l. p. 4.  
*Philosophorum obscura* 160. figuris ex-  
 plicata III. l. 3. p. 1.  
*Phlebotomia quid* I. l. 3. p. 407.  
*inter illam & purgationem differen-*  
*tia*, *ibid.* 408.  
*proprie triplex*, *ibid.* 409.  
*simpliciter seu acnans*, *ibid.*  
*euacuans a parte*, *ibid.*  
*reuellens*, *ibid.*  
*deriuans* *ibid.* 410. & *eius derinatio-*  
*nis vsus*, *ibid.*  
*rectitudo temere in illa non negligenda*,  
*ibid.* 412.  
*quibus conueniat* *ibid.* 406.  
*ad illam perficiendam aer qualis re-*  
*quiratur* *ibid.* 419.  
*ab illa qui abstinere debeant* *ibid.*  
*quantum in illa sanguinis euacuari*  
*debeat*, *ibid.*  
*alia perfecta, alia utilis sed imperfecta*  
*ibid.* 420.  
*requiritur gratia euacuationis simpli-*  
*citer, aut reuulsionis aut derina-*  
*tionis* I. l. 3. p. 422.  
*quo institui debeat tempore* *ibid.* 423.  
*quomodo fiat* *ibid.*  
*eius finis duplex* I. l. 3. p. 409.  
*Phrenitis* I. l. 2. p. 151.  
*ortus eius* *ibid.*  
*hectica, & tumultuosa* *ibid.*  
*Phrygius lapis nomen vnde sumserit*, II. l.  
 4. p. 460.  
*Physica facultates triplices in genere* I. l. 1.  
 p. 66.  
*Prologus pars 1. Medicina, quas com-*  
*plectatur Res*, I. l. 1. p. 3.

# INDEX RERV

- Phu*, herba, II. l. 6. p. 1199.  
 eius nomina, genera, & vis, *ibid.*  
*Pia Mater* I. l. 2. p. 159.  
*Pica*, II. l. 7. p. 116.  
 vocem amulatur humanam, *ibid.*  
 apud Medicos quo in vsu, *ibid.*  
*Picus*, avis II. l. 7. p. 121.  
*Pila ludus* I. l. 3. p. 260.  
*Pilosella*, herba, II. l. 6. p. 1205.  
 eius genera, nomina apud alias nationes, & vsus medicinalis, *ibid.* & seq.  
*Pilula aurea sine magica* in praef. p. 5. t. II. lit. ccc. col. 7.  
*opthalmica* *ibid.*  
*hydropica* *ibid.* lit. ddd. col. 2.  
 in dolore ischiatico *ibid.*  
*podagrico* *ibid.*  
*Hypoglottides Andernaci* II. l. 4. pag. 480.  
 ad fluxionem tenuem *ibid.* p. 481.  
 pestilenciales, *ibid.*  
*styptica Arnoldi Villanouani* II. l. 4. p. 490.  
*Bechica* *ibid.*  
 magistras contra pestem, *ibid.*  
*Arthritica*, *ibid.*  
 ad dolorem capitis ex phlegmate & Melancholia, *ibid.* l. 5. p. 726.  
 contra venena, II. l. 5. p. 781.  
 capitales, *ibid.*  
*stomachica*, *ibid.*  
*Arthritica ac Colica*, 782.  
*Tartarea Melanagoge*, 793.  
 ad iecoris obstructionem, p. 969.  
 ex sex rebus, p. 1000.  
 de octo rebus, *ibid.*  
 contra fluxum capitis experta, *ibid.*  
*Panchymagoga*, p. 1004.  
*Aurea*, p. 1006.  
*Arabica*, *ibid.*  
 contra vermes, *ibid.*  
*Phlegmagoga*, p. 1007.  
*Colica*, II. l. 6. p. 1038.  
 ad splenem fortiores, p. 1055.  
 ex Halicacabop. 1072.  
 ad Quartanam p. 1118.  
 probate contra fluxum ventris, pag. 1241.  
 contra Catarrhum, p. 1268.  
*podagrica*, p. 1399.  
*Cochia*, p. 1404.  
 hiera cum agarico, *ibid.*  
 ex Turbith, *ibid.*  
 ex Colocynthide, p. 1420.  
*Angelica*, p. 1421.  
*Magistrales*, *ibid.*  
*stomachica* II. l. 6. p. 1435.  
 aggregatiue maiores, *ibid.*  
 minores, *ibid.*  
 de hermodactylis, p. 1437.  
*Arthetica*, *ibid.*  
*Pimander* III. l. 1. p. 121.  
*Pimpinella*, herba, II. l. 6. p. 1193.  
 eius genera, & vis *ibid.*  
*Pinguedo humana* ad qua inferuiat II. l. 7. p. 41.  
*Pisces luna tenente* qua faciendi in pr. p. 4. t. II. lit. xx. col. 6.  
*Piscium vberior est copia*, quam quadrupedum, reptilium, & volucrum, *ibid.*  
 omnium natura est frigida & humida, *ibid.*  
 quorum vsus in morbis permittatur, *ibid.*  
 marino-

*marinorum optimi qui*, *ibid.* p. 131.  
*Pituita secundum substantiam*, *quantitatem*, & *qualitates examinatur* I. l. 1. p. 17.  
*ante sanguinem in stomacho quomodo generari dicatur* *ibid.* 20.  
*est duplex*, *ibid.* 25.  
*Pituita ratione qualitatis tres species* I. l. 2. p. 109.  
*Plachmahl in Chymia* III. l. 2. p. 162.  
*Planeta numero septem in pr.* p. 4. t. II. lit. xx. col. 6.  
*ea quando cum septem metallis vniuntur actionibus & coloribus*, sic etiam septem principaliora membrumicrocosmi pro ratione Planetarum adnumerantur *ibid.* lit. yy.  
*eadem quomodo morbis correspondent* *ibid.*  
*isidem & hora attributa sunt*, à quibus dies nominantur *ibid.* yy. col. 3.  
*qua alia isidem subijciuntur* *ibid.* col. 4.  
*Plantago*, II. l. 6. p. 1343.  
*eius nomina, genera, & apud Medicos vsus*, *ibid.* & seqq.  
*Plantarum mors vnde* I. l. 3. p. 192.  
*Platonis summa moderatio* I. l. 3. p. 326.  
*Pleiadum proprietates* I. l. 3. p. 190.  
*Plenitudo duplex* I. l. 3. p. 408.  
*Plethora quid* I. l. 1. p. 169.  
*humorum quantitate nocentium dispositio dicitur* I. l. 3. p. 408.  
*est duplex*, *ibid.*  
*simplex est duplex*, *ibid.*  
*ratione corporis aff. eti est vniuersalis & particularis* *ibid.*

*Πλσρὰ tunica succingens inter costas* I. l. 2. p. 141.  
*Pleuritis notha triplex* I. l. 2. p. 146.  
*Plumbago*, II. l. 3. p. 299.  
*Plumbum seu Saturnus*, II. l. 3. p. 297.  
*eius natura, & proprietas*, *ibid.* & seq.  
*vsus*, *ibid.*  
*ablutio*, *ibid.* p. 298.  
*vsus*, *ibid.*  
*recrementum*, *ibid.* p. 299.  
*definitio*, *ibid.* p. 301.  
*4. colores*, *ibid.*  
*vires*, *ibid.* p. 303.  
*mutatio in aurum*, *ibid.* p. 305.  
*stannum*, *ibid.* p. 306.  
*vena*, *ibid.*  
*frigidity Saturno concordat in pr.* p. 4. t. II. lit. yy.  
*Plumbi purgatio* II. l. 3. p. 306.  
*granulatio*, *cod. tr.* II. (vt & sequentia omnia, ne idem toties repetam) p. 307.  
*calcinatio*, *ibid.*  
*solutio*, p. 309.  
*liquor*, *ibid.*  
*oleum per descensum*, *ibid.* & 310.  
*spiritus*, *ibid.* & 314.  
*saccharum*, 312.  
*balsamus* *ibid.* & 318.  
*butyrum seu melsaturni* p. 315.  
*vires & vsus* p. 316.  
*vitriolum*, p. 317.  
*sal*, p. 318.  
*Mercurius* p. 319.  
*medicamenta cum illo preparata ac mixta secundum mentem antiquorum* *ibid.* p. 320.



# INDEX RERVM

- Pluuia** I. l. 3. p. 214.  
**Podagra** est duplex II. l. 6. p. 1095.  
 eius cura est purgatio ibid. p. 1105.  
**Podagra** incipientis & leuis cura, II. lib. 7.  
 p. 18.  
 confirmata, ibid.  
**Paeonia**, herba, II. l. 6. p. 1199.  
 eius vis, ibid.  
**Politica Hierarchia** vide Hierarchia.  
**Polium**, II. l. 6. p. 1196.  
 eius genera & vis, ibid.  
**Polycratis miserabilis interitus** I. lib. 3.  
 p. 363.  
**Polygonum** herba, II. l. 6. p. 1346.  
 eius nomina genera, & Medicinalis vsus, ibid. & seqq.  
**Polypodium** cur sic dicatur, II. l. 6. p. 1411.  
 eius nomina, ibid.  
 quem Medicis in vsum cedat, ibid. & seqq.  
**Polypus affectus narium** vnde oriatur I. l. 2.  
 p. 162.  
**Pompeius magnanimus ac fortis** I. l. 3 pag.  
 26.  
**Pomum** II. l. 6. p. 1446.  
 cuius apud Medicos vsus, ibid. & seqq.  
**Porrum**, planta, II. l. 6. p. 1203.  
 eius differentia, & vires, ibid.  
**Portulaca**, II. l. 6. p. 1348.  
 eius nomina, species, & vsus Medicinalis, ibid. & seqq.  
**Potio Muscata maior**, Nicolai, in pref. p.  
 5. t. II. lit. ccc. col. 2.  
 alia, Arnoldi Villanouani ibid.  
 Paracelsi in Ictericia II. l. 4. p. 484.  
 Quercetani, vulneribus ventriculi infusioris conducens ibid. p. 485.  
**purgatoria** II. l. 6. p. 924.  
 maciem inducens, II. l. 6. p. 891.  
 in Ictericia p. 897.  
 calculo renum p. 898.  
 purgans, p. 900. & 1390.  
 vulneraria, ibid. & 973. & 1040. & 1451. & II. l. 7. p. 33.  
**Practica** in quibus consistat I. lib. 1. p. 2.  
**Præcipitatus solis** II. l. 1. p. 11. & seqq.  
 Luna à pag. 18. tr. II. l. 2. vsq. ad 29.  
 Mercurij II. l. 2. à p. 115. vsq. ad 136.  
**Præcipitatus auri Diaphoreticus cum regulo antimonij & Mercurio viuo**  
 II. l. 1. p. 11.  
 alius cum Mercurio & antimonio, ibid.  
 12.  
**Bezoarticus Solis**, cum oleo antimonij  
 ibid. 13.  
**Solis cum Mercurio præstans** ibid. 15.  
 alius miraculosus ibid. 17.  
 fixus ibid.  
 cum Mercurio & Luna, ibid. 18.  
 cum aqua Mercuriali fixus, ibid. 19.  
 cum Mercurio sublimato & Cinnabari factitio, ibid. 20.  
 cum Luna, ibid. 21.  
 cum Mercurio, ibid.  
 solis probe muniendus à frigore II. l. 1.  
 p. 5.  
 in eius præcipitatione 4. notanda II. l. 1.  
 pag. 7.  
**Præfica mulieres** quæ funeri præerant I. l.  
 3. p. 343.  
**Præseruatiuum iuuentutis** Paracelsi, II.  
 l. 5. p. 795.  
**Principia**, eisi in Medicorum scholis heterogenea sint tamen in hoc libro examinantur quid sint, I. l. 1. p. 3.

# ET VERBORVM.

- Principium Naturalium Facultatum I. l. 1. p. 8.  
 illud & Elementum in quo differant I. l. 1. p. 4.  
 de Primo mobili seu sole, & reliquis Planetis vide præf. part. 4. tr. II. lit. uu. col. 6.  
 Primum Calidum quid dicatur I. l. 1. p. 5. probatur de illo quod sit ignis elementaris ibid. 6.  
 Frigidum quid dicatur I. l. 1. p. 6. de illo qua Peripateticorum sententia ibid.  
 humidum, est aer I. l. 1. p. 7.  
 siccum, terra I. l. 1. p. 7. cur siccior igne, ibid.  
 Propolis, quid & unde componatur, II. l. 7. p. 100.  
 Pruna, II. l. 6. p. 1428.  
 eorum ad Medicinam vsus, ibid. & seqq.  
 Prunus sylvestris, II. l. 6. p. 1427.  
 Psjche idem est quod semina Philosophis III. l. 1. p. 180.  
 Psittacus, II. l. 7. p. 117.  
 Psyllorum Galeni cum aliis tribus, II. l. 5. p. 755.  
 Heraclida Tarentini, ibid.  
 Fumanelli, pilos auferens & cutim tenuans, ibid. p. 756. eiusdem aliud, ibid.  
 Alexij, ibid.  
 Bayri, ibid.  
 Ptiisana est potus familiaris multis agrotis II. l. 5. p. 831.  
 Puerilis atas sanguinis misiones aut nullas aut exiguas sustinet I. l. 13. pag. 418.  
 Pugillatus, Pugil. I. l. 3. p. 251.  
 Pulegium, herba, II. l. 6. p. 1201.  
 eius nomina, genera, & vis, ibid. & seq.  
 Pulmo cui lase parti corporis humani inseruiat, II. l. 7. p. 42.  
 Pulmonaria herba generum trium, II. l. 6. p. 1347.  
 eius genera, ibid.  
 Pulmonum affectus I. l. 2. p. 145.  
 illo exulcerato exsiccatio cordis conficitur ibid. 147.  
 Puls ad vermes, II. l. 6. p. 961.  
 Pulsio est functio cordis arteriarumq; systole & diastole, I. l. 1. p. 94.  
 Pulsus quid I. l. 2. p. 170.  
 eius instrumenta, ibid.  
 differentia, ibid.  
 causa, ibid. 171.  
 Pulueres camentarii II. l. 1. p. 36.  
 Pulvis Bezoarticus contra pestem in præf. p. 5. t. II. lit. aaa. col. 8. & lit. ddd. col. 4.  
 Cratonis ad vertiginem ibid. bbb.  
 alius ad Melancholiam ibid. & col. 2.  
 Apoplexiam ibid. col. 3.  
 Epilepsiam ibid. col. 5. item alius ibid. & col. 6. eiusd. lit. alij plures, item tr. II. l. 5. p. 612.  
 Cardialis alius Syluii ibid. lit. ccc.  
 in Palpitatione cordis ibid. col. 6.  
 dysenteria ibid. lit. ddd. col. 2.  
 contra venena ibid. col. 3.  
 Alexipharmacus ibid. col. 5.  
 pueris lue Venerea infectis ibid. col. 6.  
 aureus Banisteri ibid.  
 K 2

# INDEX RERVM

auri Diaphoreticus cum regulo anti-  
monii & Mercurio viuo II. lib. I.  
p. 11.  
solis cum aqua Mercuriali fixus II. l. I.  
p. 19.  
alius, alias aurum vite nuncupatus  
ibid. 21.  
incarnans & sanguinem restringens  
Ioannis de Vigo. II. l. 4. p. 478.  
contra pestem ibid. p. 486. & 695.  
Bezoarticus ibid.  
Electuarii de Bolo, ibid.  
preservatiuus ibid. 695.  
Paracelsi in hydropse, ibid. p. 488.  
constrictiui, ibid. p. 489.  
cardiacus, II. l. 5. p. 614.  
regeneratiui, ibid. 615.  
rubeus Casaris, contra pestem, ibid.  
p. 694.  
contra scabiem ibid. 695.  
insignis dealbans, ibid. p. 727. & 729.  
suppositorius, II. l. 5. p. 760.  
ad strumam, ibid.  
Panchymagogus, 793.  
Metanagogus ibid.  
purgatorius conducens ad omnes mor-  
bos frigidos cerebri, ibid.  
contra calculum, p. 970.  
ad mensium promotionem. p. 974.  
vrinas mouens, p. 975.  
ad iunandam concoctionem, p. 983.  
contra lumbricos, p. 1040.  
sternutationem promouens, pag. 1086.  
& 1180.  
ad nasalia, ibid.  
ad capitis dolorem a vaporibus II. l. 6.  
p. 1340.

Rhabbarbari purgans, p. 1384.  
laxatiuus magistralis, pag. 1401. &  
1408.  
solutiuius pro tribus, ibid.  
purgatorius, ibid. & 1408.  
leniter purgans, p. 1408.  
sena preparata, ibid.  
impinguans, p. 1465.  
manus dealbans, II. l. 5. p. 765.  
calesciens & siccans caput, II. lib. 7.  
p. 17.  
contra morbum caducum, Regis Da-  
nia, ibid.  
epilepticus alius, ibid.  
ad capitis dolorem, p. 20.  
contra casum, p. 27.  
contra lumbricos, p. 45.  
contra calculum, p. 48.  
de Purgandi ratione partes doctrina I. l. 3.  
p. 402.  
Methodus quinq; requirit, ibid.  
Purgantia humores varie euacuant I. l. 3.  
p. 399.  
singulos humores, blande, modice ac  
valide I. l. 3. p. 403.  
à determinatis partibus ibid.  
interna & externa ibid. 404.  
Purgantium Medicamentorum differen-  
tia I. l. 3. p. 402.  
Purgatio quid I. l. 3. p. 402.  
in illa considerantur Medicamenta  
purgantia duplicia, vixantia & qua-  
druplicia, & pharmaca, ibid. per  
intemperatib. ibid. 404.  
an & quibus conueniat, ibid.  
quando & quando non conueniat  
ibid.



# ET VERBORVM.

*Purgationes & preparationes auri* II. l. i.

p. 43.

*argenti* II. l. 2. p. 56. & seqq. vsque ad 58.

*argenti viui* II. l. 2. p. 109. & seqq. vsq<sub>3</sub> ad 155.

*Cupri* II. l. 3. p. 275.

*Plumbi* II. l. 3. p. 306.

*Purgationis differentia* I. l. 3. p. 404.

*Purgatiua indicationes* I. l. 3. p. 405.

*Pyramis vas metallicum quale* III. lib. 2. p. 262.

*Pyrethrum* II. l. 6. p. 1206.

*eius nomina, & vis*, ibid.

*Pyrotica* I. l. 3. p. 384.

*Pyrrhica saltatio* I. l. 3. p. 253.

*Pyrus arbor*, II. l. 6. p. 1443.

*Pythagoras Chymia deditus dicitur à quibusdam* III. l. 3. p. 3.

*Pyxis cæmentatoria vas quale Chymicis* II. l. 2. p. 263.

Q.

*Quadrupedum caro qua præstantior præ reliquis* II. l. 7. p. 82.

*ex iisdem qua omnia & alias partes præ ceteris humano vsui aptiores habeant*, ibid. p. 86.

*lac eorundem optimum quod*, ibid. & seq.

*Qualitates due summa an insint singulis elementis* I. l. 1. p. 7.

*prima*, ibid.

*secunda*, ibid.

*Quartationem vocant vulgares Chymici aurisolutionem* II. l. 1. p. 7.

*Quies quare corpori necessaria* I. l. 1. p. 75.

& I. 3. p. 187.

*Quietis effectus* I. l. 3. p. 271.

*utilitas* ibid. 272.

*Quinquefolium*, II. l. 6. p. 1228.

R.

*Radius, piscis*, II. l. 7. p. 132.

*Raimundi Lullii amor erga mulierē qualiter extinctus* I. l. 3. p. 318.

*Rana*, II. l. 7. p. 68.

*Ranunculus*, II. l. 6. p. 1229.

*eius nomina, genera, & vis*, ibid. & seq.

*Species articulationis* I. l. 1. p. 31.

*Realgaris flos* II. l. 5. p. 746.

*Mumia*, ibid. p. 747.

*Receptaculum vas quale* III. l. 2. p. 268.

*Regeneratio metallorum* II. l. 1. p. 2.

*Regina cur Candida vocentur* I. l. 3. p. 344.

*Registra Chymicis qua*, III. l. 2. p. 190.

*Regulus Antimonij* II. l. 1. p. 11.

*Reem vnicornu Hebrais dicitur* II. l. 4. p. 467.

*Remedia sunt duplicia* I. l. 3. p. 369.

*in ijs consideranda differentie ac facultates* ibid. 370.

*Reminiscencia* I. l. 1. p. 87.

*ad eam quid requiratur* ibid.

*Renes* I. l. 2. p. 137.

*eorum symptomata*, ibid.

*intemperies à causis externis & internis* ibid.

*inflammatiō* ibid.

*Res Nō-Naturales* 6. I. l. 1. p. 2. & I. 3. p. 185.

*Repellentia remedia* I. l. 3. p. 382.

K 3

Repletio

# INDEX RERVM

- Repletio** quid & vbi I. l. 3. p. 274.  
gracis quomodo dicta, ibid.
- Repletionis** incommoda I. l. 3. p. 274.  
remedium, sobrietas ibid. 276.  
monstra ibid. 279.
- Reptilia** sexto die à Deo creata, in pr. p. 2.  
tr. II. lit. rr.
- Reseda**, II. l. 6. p. 1235.
- Res non-Naturales** quæ I. l. 1. p. 2.
- Respiratio** I. l. 1. p. 95.  
in illa quatuor respirationes ibid.
- Retenta & Excreta** qualiter ad corporis,  
sanationem conducant I. l. 1. p. 73.  
quomodo nos alterent I. 2. p. 107.
- Retinaculum** apud Chymicos instrumen-  
tum quale III. l. 2. p. 171.
- Retorta** vas quale Chymicis, III. lib. 2.  
p. 268.
- Reuulsio** nis consideratio I. l. 3. p. 409.  
vsus ibid. 410.  
in localitriarequiruntur ibid. 413.
- Rhabarbarum**, II. l. 6. p. 1382.  
cum Rhapontico vnum ac idem ef-  
se multi putant, ibid.  
nomen vnde habeat, ibid.  
optimum quod, ibid.  
eius vsus Medicinalis, ibid. p. 1383. vsq;  
ad 1388.
- Rhombus**, piscis, II. l. 7. p. 132.
- Richardus Anglicus** de lapide Philosopho-  
rum III. l. 1. p. 145.
- Ricinus** vnde dicatur, II. l. 6. p. 1414.  
eius nomina, ibid.  
quo in vsu apud Medicos, ibid.
- Risus Sardonicus** I. l. 2. p. 158.
- Rob de Ribes simplex**, II. l. 6. p. 1459.  
compositum, ibid.  
de cornis, p. 1462.
- Rogatianus** luxuria inimicus ac osor I. l. 3.  
p. 277.
- Roma** per leporem capta I. l. 3. p. 335.
- Romani** quare olim dici initia à media  
nocte duxerint I. l. 3. p. 233.
- Rosarius** de Saturno III. l. 1. p. 169.  
idem ex Rhafi p. 159.
- Rosinicum** Euthicio colloquium III. l. 1. p.  
174.
- Rosmarinus hortensis coronarius**, II. lib. 6.  
p. 1232.  
eius nomina, ibid.  
vsus Medicinalis, ibid. & seq.
- Rotula** Apoplectica deaurata D. V Volffii,  
in præs. p. 5. t. II. lit. bbb. col. 3.
- Rubellio** piscis, II. l. 7. p. 132.
- Rubini generatio** II. l. 4. p. 345.  
vsus, ac  
dosis, ibid. p. 347.
- Ruborum genera tria** II. l. 4. p. 346.  
virtutes ibid. p. 347.
- Rubinus** quid II. l. 4. p. 345.
- Rubrificantia** quæ I. l. 3. p. 385.
- Rusticola**, II. l. 7. p. 113.  
caro eius dura, viscosa, & concoctu dif-  
ficilis ibid.  
minor, ibid.
- Ruta**, II. l. 6. p. 1235.  
eius genera, nomina, & vsus Medici-  
nalis, ibid. & seqq. multis.  
mustela in murium venatu ad con-  
firmandum conducens in præs. tr. I.  
lit. a. col. 3.
- Rutabulum** Chymicis quæ instrumen-  
tum III. l. 2. p. 269.

S.

**S**abina, herba, II. l. 6. p. 1268.  
**S**acchari Candi consiciendi ratio, II. l. 6. p. 932.  
 ex Saccharo quintam essentiam extrahendi summum arcanum, II. l. 2. p. 71.  
 à principalibus facibus quomodo repurgari possit ibid. 72.  
**S**accharum Græcis, Gallis &c. & alijs quomodo dicatur II. l. 6. p. 950.  
 genera eius septem ab authoribus describuntur ibid.  
**S**acculus sine scutum pro corde contra pestem, II. l. 4. p. 491.  
 ad defillationem roborans & siccans, ibid. l. 5. p. 727.  
 ad Catarrhos inhibendos ibid. p. 727.  
**S**agittarium luna possidente quæ peragenda in præf. p. 4. r. II. lit. xx. col. 3.  
**S**agittatores peritissimi I. l. 3. p. 259.  
**S**al Græcis, Gallis, &c. & alijs nationibus quomodo dicatur, II. l. 5. p. 705.  
 natiuus, ibid.  
 factitiuus, ibid.  
 ad vlcera ibid. p. 712.  
 ad defluxiones, ibid.  
 reuerberandum ibid. p. 713.  
 volatile, III. l. 1. p. 15.  
 fixum, ibid.  
 est corpus II. l. 1. p. 3.  
 item totalis conseruatio microcosmi ibid.  
 illius calcinatio ibid. 4.  
 decrepidatum II. l. 1. p. 9.  
 contra calculum II. l. 4. p. 457.

**Sal vitrioli** II. l. 5. p. 603. 634. 642.  
**Ammoniacus**, II. l. 5. p. 766.  
 vbi crescat, ibid.  
 fixus, ibid. p. 768.  
 cum illo aqua regia fortificantur, ibid.  
 antimonij cum eodem sublimatio, ibid. p. 769.  
 ex illo aqua soluentes, ibid.  
**prunella** II. l. 5. p. 773.  
 eius vires, &  
 dosis, ibid.  
**petra venalitius** quomodo solvatur, ibid. p. 774.  
**Hypericonis**, II. l. 6. p. 1140.  
 è baccis Iuniperi p. 1152.  
 polypodii, p. 1412.  
**Salis vires**, II. l. 5. p. 706.  
 de eo antiquorum opinio, ibid.  
**Oleum**, ibid. p. 707. est generis varii; ibid.  
**Balsamus**, ibid.  
 definitio, ibid. p. 709.  
 proprietates, ibid.  
 correctiones, ibid. p. 711.  
 facultas, ibid. p. 714.  
**Christalli dulces**, ibid. p. 718.  
**Spiritus**, ibid. p. 719.  
 calx ibid. p. 721.  
 viridis oleum, ibid. p. 722.  
**Tinctura**, ibid.  
 preparatio, ibid. p. 723.  
 extractio eius secundum Paracelsum, ibid. p. 731.  
**Elixir eiusdem apud eundem**, ibid.  
**Ammoniacci sublimatio**, II. l. 5. p. 767.  
 aqua, ibid.  
 aqua odorifera, ibid. pag.



# INDEX RERVM

- Niri* duo genera, II. l. 5. p. 771.  
*eius purgatio*, *ibid.*  
*vires*, *ibid.*  
*chrysalis*, *ibid.*  
*vsus*, ac *dosis*, *ibid.* p. 775.  
*spiritus*, *ibid.*  
*oleum arcanum*, *ibid.* & *seq.*  
*preparatio in pleuresi & vlceribus*,  
*ibid.*  
*Gemma*, II. l. 5. p. 778.  
*eius spiritus*, *ibid.*  
*oleum*, *ibid.*  
*Essentia*, *ibid.*  
*virtutes*, *ibid.*  
*preparationes*, *ibid.*  
*gemmarum preparatio* II. l. 4. p. 339.  
*dosis* *ibid.*  
*Salina humana vsus* qui II. l. 7. p. 12.  
*Salium trium coniunctio* III. l. 1. p. 16.  
*factitiorum genera*, I. l. 5. p. 706.  
*Salmo, piscis* II. l. 7. p. 142.  
*Salpa* vide *Asellus*.  
*Saltatio Thearrica* I. l. 3. p. 253.  
*eius differentia* *ibid.*  
*Saltatoria artis inuectores*, I. l. 3. p. 251.  
*Saltus*, seu *Saltatio* I. l. 3. p. 251.  
*Salvia, h. rba*, II. l. 6. p. 1264.  
*eius nomina, genera, & vsus*, *ibid.* &  
*seqq.*  
*Sambucus*, II. l. 6. p. 1244.  
*eius genera, nomina, & vires medicina-*  
*les* *ibid.* & *seqq.*  
*Samius lapis in terra Samia inuenitur* II.  
I. 4. p. 460.  
*Sanguinis missio quibus conueniat* I. lib. 3.  
p. 416.  
*in illa si vires non satis firma, quid fa-*  
*ciendum*, *ibid.*  
*quantum euacuari velit*, *ibid.* 419.  
*fit per hirudines, scarificationes, aut*  
*cum cucurbitulis* *ibid.* 425.  
*Sand Capel* / apud Chymicos quid III.  
l. 2. p. 263.  
*Sanguis secundum substantiam, quanti-*  
*tatem & qualitatem examinatur*  
I. l. 1. p. 17.  
*in hac voce varii authores dissident*  
*ibid.* 19.  
*quomodo solus nutrire dicatur* *ibid.* 21.  
*ad illius elaborationem requiruntur*  
4 facultates I. l. 2. p. 125.  
*Sanguinis fluxus tres* I. l. 2. p. 122.  
*humani oleum* II. l. 7. p. 3.  
*quinta essentia*, *ibid.*  
*sal*, *ibid.* p. 7.  
*balsamus*, *ibid.* p. 9.  
*mensrui, qui apud lenissima prostibula*  
*vsus*, *ibid.* p. 10.  
*Sanguificatio abolita*, I. l. 2. p. 126.  
*diminuta*, *ibid.*  
*deprauata*, *ibid.*  
*Sanguisorba generum duum*, II. l. 6. pag.  
p. 1368.  
*Sanacula, vnde dicta* II. l. 6. p. 1269.  
*eius nomina, genera, & vsus*, *ibid.* &  
*seqq.*  
*Sapientia inenarrabilis vtilitas in pres. t.*  
I. lib. b. col. 7.  
*ad illam parandam quae praecipue ne-*  
*cessaria* *ibid.* lib. c. col. 2.  
*inimicus solus ignorans* II. l. 6. p. 1219.  
*Sapor* I. l. 3. p. 390.  
*est octuplex*  
*Sapphyri virtutes* II. l. 4. p. 342.  
*generatio*, *ibid.* p. 343.  
*vires,*

# ET VERBORVM.

vires, ibid.

vsus, ac

dos, ibid. p. 344.

syrupus, ibid. p. 436.

Sapphyrus apud alias nationes quod nomen sibi vendicer II. l. 4. p. 342.

quid sit ibid. p. 343.

Sarcoticum vnde oriatur I. l. 3. p. 399.

Sarda vulgo halecibus anteferuntur, II. l. 7. p. 133.

Sarda nomen pretiosius lapidis II. l. 4. p. 359.

Selenites, alias Aphroselinos, germanice vnser Grauen Enß / II. l. 4. p. 461.

Sardonis lapis pretiosus II. l. 4. p. 359.

vnde nomen habeat ibid.

eius vires ibid. p. 360.

Satan vide Dæmon.

Satane astutia I. l. 3. p. 237.

Saturia genera duo, II. l. 6. p. 1262.

eius nomina & vsus, ibid.

Saturno qui morbi subiaceant in pref. p. 4. r. II. lit. yy.

Saxifragia nomen pluribus herbis tribuitur, II. l. 6. p. 1147.

Saul Rex à melancholia per Dauidem liberatur I. l. 3. p. 366.

Scabiosa, herba, II. l. 6. p. 1263.

eius nomine, genera, & vires, ibid.

Scabies simplex I. l. 2. p. 132.

Scammonii nomine quid intelligatur, II. l. 6. p. 1391.

locus, vbi nasci solet, ibid.

quo apud Medicos in vsu, ibid. p. 1392. & seqq.

preparatio eiusdem, ibid. p. 1396.

Scandix, herba, II. l. 6. p. 1272.

eius genera, & vis, ibid.

Scarificatio quando & quibus in locis fieri debeat I. l. 3. p. 426.

illius vsus aut sine, aut cum cucurbitulis ibid. 427.

Sceletirben I. l. 2. p. 131.

Schistos lapis, i. e. fissilis, II. l. 4. p. 463.

gignitur in Hispania, ibid.

eius vsus, ibid.

Schmelzoffen / III. l. 2. p. 206.

Schoenanthum, II. l. 6. p. 1274.

eius nomina, genera, & vsus, ibid.

Schurl quid apud Chymicos III. lib. 2. p. 202.

Scilla, II. l. 6. p. 1248.

eius nomina, genera, & vires Medicinales, ibid. & seqq. multa.

Scirrhus vnde oriatur I. l. 2. p. 125.

Sciurus, II. l. 7. p. 68.

Scombrus, piscis, II. l. 7. p. 32.

Scopeliani summa vigilantia I. lib. 3. pag. 232.

Scorbutus I. l. 2. p. 130.

in Scorpionem luna migrante quid faciendum, in pref. pag. 4. tr. II. lit. xx. col. 4.

Scroto vterus correspondet I. l. 1. p. 78.

Scrotum cui rei inseruiat, II. l. 7. p. 42.

Scytale, animal venenatum, II. l. 7. p. 77.

Secale, II. l. 6. p. 1274.

eius vsus, ibid.

Secundinarum vsus, II. l. 7. p. 21.

Senger Dffen Chymicorum III. lib. 2. p. 207.

Senger Trog quid apud Chymicos III. l. 2. p. 270.

Semiramidis sepulchri inscriptio in pref. p. 4. t. II. lit. aaa.

# INDEX RERVM

- Semperniuum*, II. l. 6. p. 1374.  
*eius genera tria*, *ibid.*  
*Sena* II. l. 6. p. 1405.  
*eius apud Medicos vsus* *ibid.*  
*Senecio*, II. l. 6. p. 1367.  
*eius & nomina, & genera*, *ibid.*  
*Senectutis defensuum quid*, II. l. 6. pag.  
 1093.  
*Senes quare ratione dicantur sicci & humi-*  
*di* I. l. 1. p. 19.  
*in Sensatione duo sunt*, sc. *Representatio*  
*& reiperceptio* I. l. 1. p. 82.  
*Sensibilium siue obiectorum genera qua*  
*I. l. 1. p. 82.*  
*Sensibus omnibus quae communia* I. l. 1. p. 83.  
*Sensitiuus appetitus vide Appetitus.*  
*Sensus Philosophis duplices* I. l. 1. p. 83.  
*communis definitur* I. l. 1. p. 86.  
*est quasi interstitium & externorum*  
*& internorum sensuum speciesq;* ab  
*externis recipit & reliquis internis*  
*communicat*, *ibid.* comparatur cen-  
*tro circuli*, *ibid.*  
*eius officia* *ibid.*  
*Sensuum externorum symptomata* I. l. 2.  
 p. 154.  
*Separatorium, vas quale* III. l. 2. p. 268.  
*Sepedon*, serpentum species, II. l. 7. p. 77.  
*Sepia* piscis non nisi aresceta & exsiccata  
*in vsum cedit*, II. l. 7. p. 135.  
*Sepultura Patribus olim honorifica* I. l. 3.  
 p. 346.  
*Serpens*, II. l. 7. p. 77.  
*nomen generale ad ea, quae terra absq;*  
*pedibus repunt*, *ibid.*  
*eius species varia*, *ibid.*  
*quem vsum in Medicina conferat*,  
*ibid.* & seqq.
- Serpentaria*, II. l. 6. p. 1371.  
*eius genera, & vsus*, *ibid.* & seq.  
*Serpillum*, II. l. 6. p. 1276.  
*eius genera, nomina, & vsus*, *ibid.*  
*Serratula, herba trium generum* II. l. 6.  
 p. 1274.  
*eius vsus*, *ibid.*  
*Seseli*, II. l. 6. p. 1272.  
*eius nomina, & genera*, *ibid.* & seq.  
*Sex Res Non-Naturales* I. l. 3. p. 185.  
*Sexus temperamentum* I. l. 1. p. 15.  
*Sibilus unde oriatur* I. l. 2. p. 161.  
*Siccitas lima caloris* I. l. 1. p. 7.  
*Sideritis*, II. l. 6. p. 1273.  
*eius nomina, genera & vsus*, *ibid.*  
*Signatura vsus & necessitas*, II. lib. 6. pag.  
 1215.  
*Signa morborum ab excretis* I. l. 2. p. 166.  
*a natura loci*, *ibid.*  
*ex doloris proprietate*, *ibid.*  
*ex morbis accidentibus*, *ibid.*  
*propria morbi calidi*, *ibid.* 168.  
*frigidi, humidi & sicci*  
*ibid.*  
*morborum organicorum*, *ibid.*  
*apertionis & angustiae meatuum*, *ibid.*  
*sub fin.*  
*figura variata*, *ibid.* 169.  
*morborum in latitudine*, *ibid.*  
*in numero & situ*, *ibid.*  
*critica*, *ibid.* 171. *aeque tum anteces-*  
*dentia, tum consequentia*, *ibid.*  
*vniversalia excretionis*, *ibid.*  
*consequentia critica*, *ibid.* 173.  
*Signum est iudicium sensile, quod in mor-*  
*bi ignoti & latentis cognitionem*  
*nos deducit* I. l. 2. p. 162. & 163.



pro varia consideratione varie differt  
 ibid.  
 sunt alia diagnostica, prognostica, &  
 anamnestica, ibid.  
 item propria & communia, ibid.  
 sunt item pathognomica, & epiphe-  
 nomina, & epiphenomena, ibid.  
 in partibus affectis quæ, ibid. vide & sub  
 voce iudicium.  
 Similares & dissimilares partes corporis  
 humani I. l. 1. p. 26.  
 Simplicium in mixtis actio I. l. 3. p. 398.  
 eorumdem secundum qualitates secun-  
 das aut tertias miscendi ratio ibid.  
 399.  
 Sinapi, II. l. 6. p. 1242.  
 Singultus I. l. 2. p. 116.  
 causa ibid.  
 Σιπυρ I. l. 3. p. 385.  
 Siserum, II. l. 6. p. 1274.  
 eius nomina, & vis, ibid.  
 Sison, II. l. 6. p. 1274.  
 eius nomina, & vis, ibid.  
 Sisybrium, II. l. 6. p. 1277.  
 eius genera, nomina, & vsus Medicina-  
 lis, ibid.  
 Sium, II. l. 6. p. 1273.  
 eius nomina, genera, & vsus, ibid.  
 Smaragdus ab alijs nationibus quomodo  
 dicatur II. l. 4. p. 315.  
 eius species duodecim ibid. p. 336.  
 virtutes ibid. p. 337.  
 quid & vnde ibid.  
 primum ens eiusdem ibid. p. 341.  
 Smegma moschatum, II. l. 5. p. 770.  
 Smyr, dicitur & Smiril, lapis est duritia

proximus Adamanti II. l. 4. p. 459.  
 Smirnum II. l. 6. p. 1275.  
 eius nomina, ibid.  
 vis, ibid.  
 Sobrietas repletionis remedium I. lib. 3. p.  
 276.  
 vitam longam & sanam conseruit  
 ibid.  
 Sobrietatis insignis exempla quadam I. l.  
 3. p. 277.  
 Socratis summa continentia I. lib. 3. pag.  
 325.  
 Sol quasi rex & gubernator stellarum in  
 celestem regionem positus in præf.  
 p. 4. t. II. lit. uu. col. 6.  
 ad illum Planeta omnes referuntur  
 ibid.  
 in illo omnes natura vires quasi in re-  
 ceptaculo & fonte perenni recondi-  
 ta sunt ibid. col. 8.  
 percurrit vnus anni spatium duodecim  
 signa Zodiaci, diebus vero 30. signu  
 vnum, ibid. lit. xx. col. 2.  
 quos sibi Morbos vendicet in præf. p. 4.  
 tr. II. lit. yy.  
 vius est astrum auri essentiale in suo  
 sale naturali admirabile III. lib. 3.  
 p. 7.  
 Solanum, II. l. 6. p. 1369.  
 eius nomina genera, & vis, ibid. &  
 seq.  
 Soldanella, II. l. 6. p. 1425.  
 eius Temperamentum, ibid.  
 vsus, ibid. p. 1426.  
 Solis vis & efficacia I. l. 3. p. 192.  
 Solis, puta auri, calcinatio per amalgama-  
 tionem II. l. 1. p. 5.  
 L 2 eius

# INDEX RERVM

- cius precipitatus probe muniendus à frigore ibid.*  
*illius calx non percussius ibid. 8.*  
*eiusdem essentia extractiones aliquot: p. 46. & 47. vsque ad 68.*  
*solutiones II. l. I. à pag. 68. vsque ad 94.*  
*olea, II. l. I. à pag. 94. vsque ad 116.*  
*Laudana, II. l. I. à pag. 161. vsque ad 165.*  
*eius Mercurius quomodo preparandus: II. l. I. à p. 164. vsque ad 177.*  
*preparatio ad rubrum elixir, quomodo virtute camenti color augeatur III. l. I. p. 22.*  
*Solon luctus abusum reprehendit I. lib. 3. p. 344.*  
*laudat verum ibid. 345.*  
*in Solstitio astiuo mutatio temporis I. l. 3. p. 191.*  
*Solutio in genere quid II. l. I. p. 68.*  
*eadem strictè & Philosophice sumta: quid. ibid.*  
*eiusdem modi plurimi, ead. p. 94.*  
*Solutiones auri II. l. I. à p. 68. vsq. ad 73.*  
*argenti II. l. 2. à p. 67. vsque ad 71.*  
*ferri II. l. 3. p. 246.*  
*Plumbi II. l. 3. p. 309.*  
*Somni quantitas I. l. 3. p. 232.*  
*qualitas. ibid. 234.*  
*accidentia. ibid.*  
*ministri. ibid. 235.*  
*in Somniis diuinis quid obseruandum I. l. 3. p. 236.*  
*Somnia ad interiores sensus pertinent I. l. 1. p. 91.*  
*sunt apud Philosophos quadruplicia ib.*  
*alia ex corporis dispositione, alia ex illis que agimus ibid. p. 92.*  
*Diabolica I. l. 3. p. 236.*  
*sunt duplicia. ibid. 237.*  
*naturalia I. l. 3. p. 243.*  
*Somniorum varia causa externa I. lib. 3. p. 243.*  
*ad molesta & inquieta, remedia ibid. 244.*  
*Somnium Oylmpia & Philippi Regis Macedonia I. l. 3. p. 242.*  
*Antigoni, ibid.*  
*Octaui & Actia parentum, Augusti: Cas. ibid.*  
*Theodossi notatu dignum ibid. 243.*  
*ad Somnum remedia I. l. 3. p. 227.*  
*eiusdem quanta vtilitates ibid. 229.*  
*Somnus ad concoctionem quomodo faciat: I. l. I. p. 74. & l. 3. p. 186.*  
*est quies primi sensorii ibid.*  
*secundum Galenum dicitur frater Mortis, ibid.*  
*ex illo morbi frigidi & humidi ibid. l. 2. p. 106.*  
*à poetis quam laudem reportet, ibid.*  
*durnus quibus & quando sit concedendus ibid. 230.*  
*quibus interdicens ibid.*  
*Endymionis ibid. 232.*  
*Epimenidis ibid. 234.*  
*naturalis vel praternaturalis I. lib. 2. p. 154.*  
*Sonchus, II. l. 6 p. 13 68.*  
*eius nomina, genera, & vsus apud Medicos. ibid.*  
*Sonitus vnde oriatur I. l. 2 p. 61.*  
*Sordes aurium, vide Aurium.*

*Spasme/Chymicis quid*, III.l.2.p.202.  
*Spasmus Cynicus* I.l.2.p.159.  
*Spectrum quid*, II.l.4.p.426.  
*Speculum Elementorum quomodo componatur* III.l.1.p.46.  
*Spermatice vasa duplicia* I.l.1.p.70.  
*Spermatis humani vsus* II.l.7.p.25.  
*Spina 4.partes* I.l.1.p.32.  
*Spiritus naturalis generatio* I.l.1.p.59.  
*est duplex*, ibid.  
*animalis*, ibid. *is pro diuersitate instrumentorum diuersa accipit nomina*: ibid.  
*à Partibus 3. in testes deriuat facultates* I.l.1.p.22.  
*et calor pro diuersitate partium similium differunt* I.l.1.p.59.  
*sanctus tertia persona Diuinitatis in pr. part.1.tr.11.lis. ff.3. & ibid. lit. II. 2.*  
*eius definitio*: ibid.  
*idem in nobis monet, mouet ac docet*: ibid.  
*incolumba & igne apparuit, quia omne cor, quid eius gratia tangitur, & mansuetudinis lenitate tranquillum, & Zelo iustitie fit accensum*, ibid. II.3.  
*dicatur spiritus septupliciter*, ibid.  
*donorum diuinorum distributor*, ibid. mm.  
*piorum dux*, ibid.  
*figillum*, ibid.  
*Testis Christi*, ibid.  
*virtus, ex alto*, ibid.  
*vnctio*, ibid.  
*veritas*, ibid.  
*Spiritus gratie*, ibid.

*Gratia & precum*, ibid.  
*sanctificationis*, ibid.  
*sapientia, intelligentia, consilij, fortitudinis, scientia & timoris* ibid.  
*quid significet* ibid.  
*aqua nomine signatus*, ibid. mm.2.  
*ignis* ibid.  
*eius epitheta*, ibid. & seqq.  
*officia*, ibid. nn.  
*eundem esse* <sup>opaco</sup> <sup>et</sup> <sup>cor</sup> probatur, ibid. mm.  
*de eo quæ extent testimonia in scriptura*, in pref. part.2. tr. II. lit. oo.  
*Spiritus necessitas* I.l.1.p.56.  
*substantia* ibid.  
*vsus duplex* ibid.  
*subsistentia* ibid. sub fin.  
*illorum & caloris natura* ibid. 57.  
*differentia eorumdem iuxta substantiam* ibid. 60.  
*Epilepsis hereditaria apud Chymicos* III. lib. 2. p.206.  
*Spondylium*, II.l.6.p.1272.  
*eius genera, & vsus*, ibid.  
*Sporades morbi qui dicantur* I.l.2.p.178.  
*Stradiodromi qui dicuntur* I.l.3.p.248.  
*Stannum aliquibus plumbum candidum dictum, quomodo Græcis dicatur* II. l.3. p.206.  
*est metallum imperfectum*, ibid. 207.  
*varie definitur*, ibid. 209. & 210. & seqq.  
*in ignem illatum liquefcit sine ignitione* ibid. 213.  
*eius calcinario* ibid. 216. vsq; ad 221.  
*quinta essentia* ibid. 221.  
*olea* ibid. p.222. & 223.



# INDEX RERVM

- quare Ioui assignemus in præf. p. 4. tr.  
II. l. i. xx. col. 8.
- Stellarum & Astrorum virtutes I. lib. 2.  
p. 189.
- Stasima I. l. 3. p. 253.
- Stercora quorundam animantium in  
Medicina rsum conferunt, II. l. 7.  
p. 99.
- Stoebe duorum generum, II. l. 6. p. 1274.  
eius vis ac efficacia, ibid.
- Stoechas, herba, II. l. 6. p. 1266.  
eius, nomina, & genera, ibid.  
vsus Medicinalis, ibid. & seq.
- Stratificatio calcinationis species II. lib. 1.  
p. 28.  
à camentatione nihil differt, ibid.
- Strepitus vnde I. l. 2. p. 161.
- Struthiocamelus, II. l. 7. p. 112.
- Struthium, II. l. 6. p. 1278.  
eius vis, ibid.
- Stupefacientia I. l. 3. p. 378.
- Sturgus, piscis optimus, II. l. 7. p. 142.
- Στυγὴ Persis Deus in præf. part. 1. tract. II.  
lit. dd.
- Subiectum vniuersalis machina, seu ma-  
teria prima Philosophorum descri-  
pta, in præf. part. 2. tract. II. lit. pp.  
col. 2.
- Subsolimus ventus I. l. 3. p. 196.
- Substantia tripliciter considerantur ex-  
crementa I. l. 2. p. 164.
- Sudor in homine non malus, II. l. 7. p. 4.
- Sudoriferum singulare ad vehementem  
corporis concussionem II. l. lib. 7.  
p. 35.
- Suffimentum ad vlcera pulmonis II. lib. 5.  
p. 755.
- Suffusio vera ac notha I. l. 2. p. 160.
- Sulphur vulgi non est sulphur Philosophi,  
II. l. 1. p. 2.
- et anima ibid. 3.
- Philosophorum pater est metallorum  
ibid.
- Balsamus rerum & totius sanitatis  
ibid.
- vitrioli quomodo conficiatur II. l. 1. p.  
116. & II. l. 5. p. 603.
- Philosophorum, II. l. 1. p. 182.
- pater metallorum II. l. 2. p. 3.
- representantur in eo quatuor elemen-  
ta ibid.
- reperitur in omni fodina ibid. 1.
- apud Græcos, Gallos, &c. & alius na-  
tiones quomodo dicatur, II. lib. 5.  
(ad hos numeros, in seqq. quæ  
ibidem extant, & propterea  
crebram repetitionem nobis  
nauseabundam reddunt, te  
remittimus) p. 655.
- eius vires secundum Paracelsum, pag.  
656.
- embryonatum, p. 659.
- Minerale, 665. & 669.
- Metallicum, 667.
- Sulphuris genera II. l. 5. p. 657.
- Alchymistica virtutes, 668.
- Flores, 574. 680. 686. & 692.
- oleum acidum, 680. 685.
- Tinctura 681. 687. 690.
- Spiritus, ibid.
- balsamus, ibid.
- oleum vitriolatum, 685.
- terebinthinatum, ibid.
- liquor, p. 687.

# ET VERBORVM.

*Q. essentia*, 688. 691.  
*sal*, 689. 690.  
*Magisterium* 692.  
*preparatio in peste & pleuresi*, 689.  
*in Apostematibus acutis*  
 693.  
*in Asthmato*, *ibid.*  
*in conseruatione sanitatis*,  
 694.  
*vsus aperitur*, *ibid.* & seqq. multis.  
*Superbia Adami & posterorum punita* I.  
 l. 3. p. 28.  
*Supercalceſtis Hierarchia* vide Hierar-  
 chia.  
*Suppuratoria* I. l. 3. p. 384.  
*Surditas oritur 5. modis* I. l. 2. p. 161.  
*Sus*, II. l. 7 p. 51.  
*caro eius qualis*, *ibid.* p. 52.  
*de eo qua partes medicina vsus perhi-*  
*beant*, *ibid.*  
*Sydera omnia attractiua sunt*, II. lib. 6. p.  
 1218.  
*Syderum inferiorum ad superiora attra-*  
*ctio qualis sit*, II. l. 6 p. 1218.  
*Symptotes natura in quo consistat* I. lib. 1.  
 p. 31.  
*eius tres differentia* *ibid.*  
*Symphitum*, II. l. 6. p. 1239.  
*Symptoma affectus corporis viuientis præ-*  
*ter naturam, morbum vmbre ri-*  
*tum consequens* I. l. 2. p. 104.  
*consistit in tribus* *ibid.*  
*læsa appetentia* *ibid.* 105.  
*in qualitate mutata* *ibid.*  
*in excrementorum immoderatione*  
*ibid.*

*Eurepæ palcos tres species* I. l. 1. p. 31.

*Syrupus de Olibano Rhafis*, II. l. 5. p. 821.  
*cordialis in præf.* p. 5. t. II. lit. bbb. col. 8.  
*acerosus simplex* II. l. 6. p. 921.  
*compositus*, *ibid.* p. 922.  
*cum radicibus*, *ibid.*  
*Diarrhodon*, *ibid.*  
*de succis herbarum cum aromatibus*,  
*ibid.*  
*de quinque radicibus*, *ibid.*  
*de Agresta Mesues*, *ibid.* p. 929.  
*de Glycyrrhiza*, II. l. 6. p. 1128.  
*alterans pituitam*, *ibid.*  
*ad tympanitem*, p. 1172.  
*de præfio*, *ibid.*  
*solutius*, II. l. 5. p. 780.  
*preparans humores*, p. 841.  
*pectoralis in crasis humoribus*, p. 843.  
*Bechicus*, *ibid.*  
*in phthisi*, *ibid.*  
*in Emphyemate*, *ibid.*  
*magistralis in phthisi*, p. 844.  
*in vertigine & mensum retentione*  
*ibid.*  
*ad hepatis refrigerium*, *ibid.*  
*magistralis in obstructione hepatis*,  
*ibid.*  
*in hepatis intemperie ac imbecillitate*,  
*ibid.*  
*in inflammatione hepatis*, II. l. 6. pag.  
 845.  
*laxatiuus compositus in inflammatio-*  
*ne hepatis*, p. 846.  
*in Icteria alteratiuus & confortati-*  
*uus*, *ibid.*  
*humores preparans in Icteria*, *ibid.*  
*magistralis in Scirrho Hepatis*, p. 847.  
*in inflammatione Renum*, *ibid.*

diure-

# INDEX RERVM

*diureticus, ibid.*  
*in exulceratione Renum, ibid.*  
*in mictione cruenta, ibid.*  
*ciens vrinas, p. 848.*  
*in dolore coxendico, ibid.*  
*in fluxu chyloso ex obstructione venarum mesaraicarum, ibid.*  
*in lue venerea, p. 849.*  
*in eryspellate, ibid.*  
*leniens in febris ardente, ibid.*  
*in febris quotidiana intermittente, ibid.*  
*in quartana intermittente pura, pag. 850.*  
*purgans in mala dispositione, ibid.*  
*in obstructione hepatis, ibid.*  
*in phthisi secretus, p. 851.*  
*Antepilepticus, p. 895.*  
*de Artemisia, p. 973.*  
*capillorum Veneris simplex, p. 994.*  
*compositus, ibid.*  
*magistralis, ibid.*  
*de succo Borruginis, II. l. 6. p. 1010.*  
*Buglosse, p. 1011.*  
*purgans Melancholiam, p. 1012.*  
*alterans bilem atram, ibid.*  
*diaseleos, p. 1036.*  
*Diacnicus, p. 1037.*  
*de Calamintha, p. 1045.*  
*ad Epilepsiam Cratonis, p. 1051.*  
*de Eupatorio, p. 1071.*  
*Hepaticus ad humores mixtos, pag. 1071.*  
*de Hyssopo, p. 1147.*  
*de Mentha, p. 1177.*  
*è scabioso succo, p. 1264.*  
*splenicus, p. 1282.*

*ad Ascitem, II. l. 6. p. 1285.*  
*compositus aquas ducens, ibid.*  
*de Endiua compositus, p. 1324.*  
*de Bizantiis compositus, p. 1325.*  
*de succo Myrtillorum, p. 1334.*  
*Myrtinus compositus, ibid.*  
*de Nymphaea compositus, p. 1339.*  
*infusionis violarum, p. 1376.*  
*de succo violarum, ibid.*  
*Violarum, p. 1377.*  
*contra pleuresin & peripneumoniam, phthisicos & hystericos, ibid.*  
*de Rhabbarbo solutius, pag. 1383.*  
*de polypodio fortis, p. 1412.*  
*de hermodactylis, p. 1437.*  
*de pomis, p. 1447.*  
*è pomis Regis saporis, p. 1448.*  
*ad atram bilem, p. ead.*  
*Systole I. l. 1. p. 94.*

## T.

**T** *Abula ferrea quale Chymicus sit instrumentum III. l. 2. p. 270.*  
*Tabule ad Lepram, in pref. p. 5. r. II. lit. ddd.*  
*pretiose epileptica, II. l. 7. p. 20.*  
*Diacnicum, II. l. 6. p. 1034.*  
*purgantes humores mixtos, ibid.*  
*Diacymini, p. 1057.*  
*ex Eleuario de succo Rosarum, pag. 1366.*  
*confortantes & exiccantes stomachum, ibid.*  
*ad bilem, p. 1388. & 1391.*  
*Diaturbith cum Rhabbarbo, ibid.*  
*Talpa,*



Talpa, II. l. 7. p. 68.

que ad Meliorum vsum secum gestet,  
ibid.

Tamaricus, II. l. 6. p. 1572.

eius genera, & vus ibid.

Tapsia Barbata, II. l. 6. p. 1285.

eius nomina, genera, & vus Medicina-  
lis ibid. & seqq. multis.

Tarda, avis, II. l. 7. p. 174.

Tartarus II. l. 5. p. 782.

vitriolatus ibid. p. 785.

eius vires, p. 787.

vitriolatus Grotius, ibid. p. 786.

Taurus max, culus ex bonum genere, II. l. 7.

p. 49.

partes eius ad medicinam conducentes

que, ibid. & seqq.

Tegula fornicata var. apud Chymicos qua-

le III. l. 2. p. 263.

Temperamenti mutatio varia secundum

varias qualitates I. l. 3. p. 188.

Temperamentorum Definitiones I. lib. 1.

p. 8.

Dimisiones ibid. 9.

Temperamentum duplex, I. l. 1. p. 9.

ad iustitiam quod, ibid.

intemperatum duplex, ibid.

salubre duplex ibid.

eius index tactus ibid. II.

per etates mutatur ibid. 12. & 13.

nullum est sanguineum, pituitosum,

Biliofum, vel Melancholicum

ibid.

cerebri quadrupliciter consideratur

ibid. 14.

Sexus ibid. 15.

Humorum ibid. 19.

Temperies partium singularium I. lib. 1.  
p. 11.

est quadruplex ibid.

Temporis observatio à stellis petita I. lib. 3.  
p. 192.

Tendo desinitur I. l. 1. p. 39.

vnde dicatur, ibid.

osibus Musculos connectit ibid.

Terra primum siccum I. l. 1. p. 7.

cur siccior igne ibid.

de Terra à Deo creata quæ loci Biblici, in  
præf. part. 2. tr. II. lit. qq. col. 6.

Terrestis Hierarchia, vide Hierarchia.

Terror Panicus I. l. 3. p. 335.

Testes quomodo sanguinem in semen con-  
uertant I. l. 1. p. 21. & 51.

in illas spiritus à 3. partibus derivat fa-  
cultates ibid. à pr.

viriles differunt à muliebribus, ibid.

virig, sexui duo I. l. 1. p. 78.

Testudinibus quid ad vires aduersus ser-  
pentes resumendas inferuiat, in præf.  
tr. I. lit. a. col. 3.

Testudo, II. l. 7. p. 137.

genus eorum triplex, ibid.

Thales percontatus quid esset Deus, quid  
responderit, in præf. part. 1. tr. II.  
lit. cc.

idem interrogatus quid esset pulcher-  
rimum quid responderit, in præf.  
part. 1. tr. II. lit. oo. col. 2.

Theophrasti scientia vnde acquisita, II. l.  
6. p. 1216.

Theorica definitio I. l. 1. p. 2.

Therapeutices instrumentum primum,

M

sex

# INDEX RERVVM

- sex Res Non-Naturales continens*  
I. l. 3. p. 185.
- eiusdem instrumentum secundum I. l.*  
3. p. 369. & tractat de Medicamen-  
torum materia atque methodo,  
ibid.
- Oeconomica tertia pars Medicinae quae*  
complectatur sub se I. l. 1. p. 3.
- Therr Offen* apud Chymicos III. lib. 2.  
p. 217.
- Thomas Aquinas* II. l. 1. p. 158.
- Thoracis Rami dexter & sinister* I. lib. 1.  
p. 64.
- Thracis crassi cerebri & labilis memoriae*  
I. l. 3. p. 199.  
cur sapientes habiti ibid. 344.
- Thracius lapis in Scythia nascitur* II. l. 4.  
p. 462.  
eius vsus, ibid.
- Thunnus*, II. l. 7. p. 134.  
immensa crassitiei piscis, ibid.
- Thutiae preparatio* II. l. 5. p. 812.  
vires, ibid. & seqq. multis.  
preparationes, ibid.
- Thyites lapis in Aethiopia gignitur* II. l. 4.  
p. 460.
- Thymelaea frutex*, II. l. 6. p. 1416.  
à nonnullis cneorum, & cneutron male  
dicitur, ibid.  
eius vis, ibid.
- Thymelaea & Chamelaea cognata natura*  
& effigie stirpes, II. l. 6. p. 1415.
- Thymi quid sint* I. l. 2. p. 124.
- Thymus herba*, II. l. 6. p. 1280.  
vnde dicatur ibid.  
eius nomina, & vsus, ibid. & seqq.
- Tiburorum lapis vnde nomen habeat* II. l.  
4. p. 463.  
pulvis ex illo Nephriticis utilisimus,  
ibid.
- Timor* I. l. 3. p. 334.  
vnde nascatur, ibid.  
ex illo qui oritur morbus ibid. 338.  
ille & Tristitia partes externas refi-  
gerant, & nativum calorem obru-  
unt, I. l. 1. p. 75.
- Tinctura Melissa Banisteri in praef.* p. 5. tr.  
II. lit. ddd. col. 8.
- Baccarum Iuniperi ad Colicam, &*  
alios effectus ibid. lit. eee.  
in omnibus morbis pestilentialibus II.  
l. 4. p. 487.
- mumia liquida*, II. l. 7. p. 28.  
recentis ibid.
- Tinctura solis extractiones* II. l. 1. ap. 46.  
ad 68.
- Tinnitus vnde oriatur* I. l. 2. p. 161.
- Tubymalus*, II. l. 6. p. 1290.  
eius differentiae 3. ibid.
- Tormentilla*, II. l. 6. p. 1280.  
eius nomina, genera, & vsus, ibid.
- Topazius, nomen lapidis* II. l. 4. p. 355.  
eius vires, ac  
vsus ibid. p. 355.
- Tragea laxarina*, II. l. 6. p. 1293.  
nobilis pro stomacho, p. 1457.  
epileptica. p. 18.
- Treibherdt* / apud Chymicos, III. lib. 2.  
p. 207.
- Treibscherbe* / apud Chymicos, III. lib. 2.  
p. 263.

# ET VERBORVM.

Tremor quid I. l. 2. p. 157.

eius causa, ibid.

Trichomanes herba, II. l. 6. p. 1284.

Trifolium nomen pluribus tribuitur her-  
bis II. l. 6. p. 1285.

eius species, ibid. & vsus pag seq.

Trinitas diuina in quibus apparent octo  
Scholasticorum regula, in praf. part.  
I. tr. II. lit. ff.

quomodo definiatur à Theologis nostris  
ibid. ff. 3.

Trinitatis opera alia sunt ad Extra, & a-  
lia ad intra ibid. ff. 2.

Tripes ferreus Chymicus quale vas III. l. 2.  
p. 264.

Tripudium Castoris I. l. 3. p. 253.

Tristitia descriptio I. l. 3. p. 340.

est duplex ibid. 341.

eius causa ibid. 347.

exempla ibid. 350. & 351.

curatio generalis ibid. 352. & 362.

Tristitia cum timore calorem ad interiora  
reuocat, & propterea calorem na-  
tuum obruit I. l. 1. p. 75.

Triticum tres species I. l. 3. p. 199.

Triticum, II. l. 6. p. 1289.

eius nomina, genera, ibid.

Tritorium, vas quale, III. lib. 2. pag.  
268.

Trochisci Epileptici D. Erasmi in praf. p. 5.  
tr. II. lit. aaa. col. 6.

item Langii ibid.

de terra sigillata Mesue, II. lib. 4.  
p. 481.

de Alkekengi ibid.

contra aerem pestilentem II. lib. 4.  
p. 491.

de Agno Casto, p. 976.

de Capparibus Mesue ibid.

de Eupatorio, p. 1070.

Alhandel, p. 1421.

de Spodio, II. l. 5. p. 820.

santalorum, ibid.

de Caphura, ibid.

diarrhodon Mesue, ibid. p. 811.

de Berberis, ibid.

Trunci diuifio in spinam, costas & os inno-  
minatum I. l. 1. p. 32.

Turbith, II. l. 6. p. 1400.

de eo variorum authorum varia opi-  
nio, ibid.

Medicis vsus confert maximum, ibid.

& seqq. vsq. ad 1405.

album leniter deorsum purgans II. l. 2.  
p. 176.

Diaphoreticum ibid. p. 177. 178. 179.  
181.

purgans ibid. p. 178.

rubrum contra omnis generis scabies,  
vlcera, omnesq. ex lue venerea mor-  
bos ibid. p. 179.

album minerale, ibid.

Iouis ad luem veneream ibid. p. 180.

citrinum, ibid.

Cosmeticum ibid. p. 181.

Turchois gemma vbi nascatur II. lib. 4.  
p. 360.

eius genera duo, ibid. p. 361.

vires ibid.

Turcicum Frumentum vide Frumen-  
tum.

Turdus, II. l. 7. p. 112.

Turtur ex genere est columbarum, II. l. 7.



# INDEX RERVM

p. 106.  
 qua humano corpori seruientia ge-  
 sent. *ibid.*  
*Tussilago*, herba, II. l. 6. p. 1279.  
 eius nomina, genera, & vsus, *ibid.*  
*Tussis* triplex I. l. 2. p. 145.  
*Tropaeolum* species *hydropis* I. l. 2. p. 139.  
*Typhlopes*, venenata animalia, II. lib. 7.  
 p. 77.

## V.

**V**alentini Imperatoris mors I. l. 3.  
 p. 324.  
*Valeriana*, herba, II. l. 6. p. 1295.  
 eius vis, *ibid.*  
 apud Medicos quo in vsu; *ibid.*  
*Vas* Chymicis est iste locus, qui rē Chymice  
 tractandam proxime continet III.  
 l. 2. p. 258.  
 quod igni admouetur, & quod non  
*ibid.*  
 aliud vitreum, aliud minerale, *ibid.*  
 vitreum quod, *ibid.*  
 circulatorium quod, *ibid.*  
 minerale quod, *ibid.* p. 281.  
*Vasa spermatica* duplicia I. lib. 1.  
 p. 78.  
 quae Chymicis vsitata, III. l. 2. p. 89.  
*Vegetabilia* quae II. l. 2. p. 1.  
 ea & animalia habent animam I. l. 1.  
 p. 65.  
*Vena* consideratur vt pars similis &  
 dissimilis I. l. 1. p. 51.

arteriosa cum aorta continuitatem  
 habet *ibid.* 52.  
 caua I. l. 2. p. 142.  
 arterialis, *ibid.*  
 aorta *ibid.*  
 quibus secanda I. l. 3. p. 417. 418. &  
 seq.  
 ex illa quantum sanguinis mitti possit,  
*ibid.*  
*Vena* conspicua quae I. l. 3. p. 411.  
 sectio quo plurimum perficiatur I. l. 3.  
 p. 416.  
*Venarum* nomine duo sunt vasa I. lib. 3.  
 p. 411.  
*Venatio* I. l. 3. p. 261.  
 proprie conuenit viris, *ibid.* 264.  
 Venationis exercitium speculum belli I. l.  
 3. p. 262.  
*Venena* corpus corrumpunt I. lib. 2. pag.  
 180.  
 sunt duplicia I. l. 3. p. 277.  
 eius contraria alexipharmaca, *ibid.*  
 388.  
*Venosa* quare dicatur I. l. 2. p. 142.  
*Venerea* cupido est basis & origo aliarum  
 affectionum I. l. 3. p. 278.  
*Veneri* amoris fructus I. l. 3. p. 297.  
*Venti* definitio I. l. 3. p. 194.  
 idem vnde oriatur *ibid.* 195.  
 eius generatio vnde demonstratur vul-  
 gare exemplum *ibid.*  
 salubriores & insalubriores I. l. 1. pag.  
 197.  
*Ventorum* nomina, numerus & situs I. l.  
 3. p. 195. & 196.  
 de ijs simul spirantibus observatio *ibid.*  
 197.

eorum.

- eorum vsus & vtilitas *ibid.*  
*Venericuli fibra triplices* I. l. 2. p. 112.  
*temperamentum* *ibid.*  
*lesa facultas* *ibid.*  
*morbus compositionis* *ibid.*  
*in eius animali appetentia* 5. *consequuntur* *ibid.* 113.  
*facultas eius retentrix* *laditur tripliciter*, *ibid.* 114.  
*fluctuationes* *ibid.*  
*retentio debilis, item deprauata*, *ibid.*  
*cruditas* *ibid.*  
*compressio orificii eiusdem*, *ibid.*  
*infimi organa* *ibid.* 117.  
*medii* *ibid.* p. 141.  
*supremi* *ibid.* 150.  
*Ventris infimi organa* *præcipue nouem* I. l. 2. p. 112.  
*Venus quibus Morbis dominatur in præf.* p. 4. tr. II. lit. xy.  
*Verbenata herba* *duam generum*, II. lib. 6. p. 1294.  
*eius nomina, genera, & vsus* *apud Medicos, ead. & seq.*  
*Vermium genera varia*, II. l. 6 p. 1134.  
*sub Verno æquinoctio* *medicari periculisum* I. l. 2. p. 191.  
*Vertigo* I. l. 2. p. 152.  
*eius varia nomina* *ibid.*  
*species eiusdem* *ibid.*  
*Vesica Chymicis quale vas* III. l. 2. pag. 281.  
*Vesica morbi* I. l. 2. p. 138.  
*varia species angustia ceruicis illius* *ibid.* 139.  
*calculi*, *ibid.*  
*exulceratio* *ibid.* *sub fin.*  
*fellis functio* I. l. 2. p. 134.  
*Vesicatoria* I. l. 3. p. 385.  
*Veternus* I. l. 1. p. 155.  
*Victus quantitas* I. l. 3. p. 376.  
*qualitas* *ibid.*  
*Vigilia* I. l. 3. p. 226.  
*Vigilie per se sunt functiones primi sensus* I. l. 1. p. 74.  
*sunt causa morborum vel per se, vel per accidens* I. l. 2. p. 167. & 187.  
*Vigiliarum inmodicarum causa* I. lib. 3. p. 227.  
*Ville vile* Fib. æ.  
*Vincentius Monachus Bellouacensis Chymiæ peritus* *perhibetur* III. lib. 3. p. 7.  
*Vinculum cum id. in cum ligamento sit, de eo quæ scitu digna, vide sub voce Ligamentum.*  
*Vini bonitis in quo consistat* I. l. 3. p. 109.  
*Vini spiritus destillatio* II. l. 6. p. 905.  
*vsus ad Ess. metallorum vegetabilium*, *ibid.* p. 907.  
*ab intus quomodo detur*, *ibid.*  
*ab extra quomodo*, *ibid.*  
*magisterium* *ibid.*  
*Q. Essentia*, *ibid.* p. 909.  
*Vinorum varia differentia* I. l. 3. p. 208.  
*Vinum frequentius & vtilius hominum pars pro potu vitur* II. lib. 6. pag. 864.  
*cor hominis recreat ac reficit*, *ibid.* pag. 865.  
*ex simplicibus sunt medicamentosa, m.*  
M 3, *posit.*

# INDEX RERVM

posita v. anisi ex rebus, remedia item  
confortantia, *ibid.* & seqq. vsque ad  
pag. 868.  
*Buglossatum*, II. l. 6. p. 879.  
*anisi* ad colicum dolorem ex flatu pro-  
fectum, *ibid.*  
*pissulatum* admirabile ad virium re-  
stauracionem in senibus, *ibid.*  
*Diaphoreticum*, p. 886.  
*ad confortandam memoriam*, p. 895.  
*purgatorium*, *ibid.*  
*valens in Tussi*, p. 896.  
*conducens in Palpitatione cordis*, *ibid.*  
*purgatorium in Epilepsia*, p. 1201.  
*scylliticum*, p. 1250.  
*saluiatum*, p. 1265.  
*Stœchades*, p. 1268.  
*Cydonites*, p. 1441.  
*pro senibus*, p. 1468.  
*purgans*, II. l. 6. p. 871.  
*Hippocraticum laxatiuum*, p. 872.  
*ad calculum*, *ibid.*  
*Palmeum Dioscoridis*, *ibid.*  
*Oenanthinum*, *ibid.*  
*ad memoriam & obliuionem*, *ibid.*  
*Hippocraticum Alex. Benedicti*, pag.  
873.  
*pro senibus*, *ibid.*  
*Antiepilepticum*, *ibid.*  
*Antapoplecticum*, *ibid.*  
*Antiparalyticum*, *ibid.*  
*Ophthalmicum*, 874.  
*Chalybeatum*, *ibid.* item aliud, *ibid.* &  
895.  
*Antinephriticum*, p. 875.  
*Catholicum purgans facili preparacionis* *ibid.*

*purgans facillima preparacionis.*  
*Anchosatum & Iuniperinum cordis*  
& cerebri facultatibus succurrens,  
878.  
*Euphrasia & Fœniculi pro oculorum*  
*acie & corroboracione*, *ibid.*  
*Viola*, II. l. 6. p. 1375.  
*eius genera*, & vsus Medicinalis *ibid.*  
& seqq.  
*Vipera*, II. l. 7. p. 68.  
*de ea que remedia parentur*, *ibid.* &  
seqq.  
*Vires in sanguinis missione si non satis fir-*  
*me sint quid agendum* I. lib. 3. pag.  
416.  
*ea à quo opprimantur* *ibid.* 417.  
*in quibus consistant*, *ibid.*  
*variant res naturales, non naturales,*  
& *præternaturales*, *ibid.*  
*Viri sanguinis euacuacionem melius fe-*  
*runt quam mulieres* I. l. 3. p. 418.  
*Virginis signum cum luna tenuerit, qua*  
*conducere putentur in pr.* p. 4. c. II  
lit. xx. col. 4.  
*Vis conseruans &*  
*procreans* I. l. 1. p. 65.  
*Vita fons anima* I. l. 1. p. 65.  
*ex vita hac discessus est transmutatio*  
*mali in bonum* I. l. 1. p. 63. sub fin.  
*Vitex*, vide *Agnus castus.*  
*Vitrioli oleum rubeum* II. l. 1. p. 11.  
*Vitriolum Græci, Latinis &c. quomodo*  
*dicatur* II. l. 5. (eundem hunc  
numerum in seqq. ne vocem  
*ibid.* ad nauseam repetamus,  
obserua.) p. 559.



# ET VERBORVM.

eius genera multa. p. 560.

ex eo varia, & egregia remedia proli-  
ciuntur, p. 561.

remedia ex eo educta propria & specifi-  
ca sunt cerebri ac renum agnitudi-  
nibus, ibid.

eius vsus quare respuatur, p. 573.

Species eiusd. p. 580.

quas in medicina virtutes habeat,  
pag. 581.

rectificatum purgans, p. 605.

regeneratum, p. 607.

vomitium, p. 635.

purgans, ibid.

Vitrioli aque in corporis & Chirurgicis  
morbus II. l. 5. (eod. num. & in  
seqq. quæ ex eod. tr. & lib. ex-  
cerpta, obserua) p. 583.

rubri olea, p. 587.

de albo & viridi eius oleo, p. 589.

de alio eiusdem oleo in Alchymia vsur-  
pando, similiter etiam de crudo, pag.  
590.

vires eius qua, 593.

preparatio ad caducum, ibid. item suf-  
focationem vterinam, ibid. ad gut-  
tam, & Siphitam, ibid.

albi vires qua, p. 594.

eiusd. ad oculorum dolores preparatio,  
ibid.

in Neutha preparatio, p. 595.

Ros eius, id est, spiritus humidus pap.  
596.

aqua, & liquor, p. 597.

sal, p. 603. 634. 642. & 654.

substantia cuprea, ibid.

terra, p. 605.

spiritus, 632.

calcinatio, p. 614.

Vitriolum ad Epilepsiam p. 638.

antipilepticum Theophr. p. 639.

plegma acidum acromatisatum pur-  
gans, p. 637.

spiritus, ibid. & p. 651.

preparatio eius ad suffocationem pag.  
639.

item preparatio alia in Gutta, Apo-  
plexia, & lethargo, p. 640.

oleum eius viride per descensum, ibid.

sulphur, ibid. p. 646.

arcanum, 641.

preparatio ad phthisin, p. 642.

spiritus odoriferus, ibid.

oleum subviride, p. 642.

spiritus viridis, p. 645.

oleum viride, ibid.

• dulce, p. 646. & sub fin.

rubicundum, ibid.

Spiritus Philosophicus, ibid.

purificatio p. 650.

calx, ibid.

flos, ibid.

dulcedo, p. 654.

Stanni quomodo fiat II. l. 3. p. 125.

Vitrum Iouis quomodo conficiatur II. l. 3.  
p. 124.

Viua, piscis parvus, II. l. 7. p. 132.

Vnguentum desiccatiuum rubrum II. l. 4.  
p. 480.

repellens & sanguinem cohibens ibid.

& 489.

de stercore canis ibid.

vulnera

# INDEX RERVM

vulnerarium Theophrasti Paracelsi,  
 ibid. p. 488.  
 ad sanguinis eruptionem Rondeletij,  
 ibid.  
 ad Lienteriam, ibid.  
 ad phthisin, ibid.  
 cicatricem ducens, ibid.  
 contra Ramicem, siue eruptionem, ibid.  
 ad oculorum lacrymas ibid. p. 491.  
 mammillas paruas conseruans, ibid.  
 p. 492.  
 duriores reddens, ibid.  
 saturninum vitriolatum, ibid. lib. 5.  
 p. 627.  
 Bernardinum, ibid. p. 696.  
 D. Geronis de sapone, ad dolores iun-  
 cturarum pro pauperibus, ibid.  
 ad vulnera venenata Quercetani ibid.  
 & seq. aliud eiusdem, ibid. p. 647.  
 attrahens venenum ex muliebribus,  
 ibid.  
 sulphuratum, ibid.  
 dealbans capillos, ibid. p. 698.  
 ad Achoras ibid. p. 699.  
 ad impetiginem aliqua ibid.  
 ad contracturas Paracelsi, ibid. pag.  
 701. 704.  
 scabiei inseruiens, ibid. p. 725. eod. tr.  
 & lib. p. 729.  
 capillos faciens aureos, II. l. 5. p. 728.  
 crispas, ibid.  
 ad surfures capitis, ibid.  
 ad impetigines, ibid. p. 729.  
 ad vngues excorticatos, ibid.  
 ad polypos excedendos ibid. p. 753.

capillos crescere non permittens, ibid.  
 p. 755.  
 ad pediculos Galeni, ibid. p. 756.  
 ad faciei ruborem, ibid.  
 vngues cadere faciens, ibid.  
 ad psoram, p. 1152.  
 ad delenda vestigia morbillorum in  
 pueris, p. 1159.  
 anodynum, ibid.  
 adiuuandam concoctionem, p. 1178.  
 ad superpurgationem menstruum  
 II. l. 5 p. 62.  
 Epulot cum, ibid.  
 ad surfures, p. 777.  
 pediculos, ibid.  
 varos callosos, ibid.  
 capillos faciens aureos, p. 795.  
 rubros, ibid.  
 cosmeticum, p. 796.  
 ad pruritum, p. 806.  
 venenata vulnera, ibid.  
 Epuloticum, ibid.  
 ad scissuras manuum, p. 809.  
 refrigerans vulnera sciopetaria, pag.  
 814.  
 ad oculos, p. 815.  
 ad inflammationem oculorum, ibid.  
 ad oculorum lacrymas, ibid.  
 sarcoticum, p. 823.  
 de Artanira maius, p. 1049.  
 contra vermes, II. l. 7. p. 46.  
 ad Varos in facie, II. l. 5. p. 765.  
 ad scabiem ac pituitam salfam, ibid.  
 mammillas paruas conseruans, ibid.  
 hepar calefaciens, p. 960.  
 detergens

*detergens*, p. 1044.

*farcoticum*, p. 1424.

*ad ventriculū calefaciendum, & constringendum*, p. 1443.

*Vnguium humanorum rasura ad vomitum ciendum utilis* II. lib. 7. pag. 13.

*Unicornu*, Græcis *Monoceros*, ab Indiis Gallis, &c. quomodo vocetur II. l. 4. p. 467.

ab Authoribus varie describitur, *ibid.* eius vsus, magnificus, expertus ac virtuosus abunde probatur, *ibid.* & seqq.

*Vniones*, vide, *Margaritæ*.

*Volatilia & aquatilia* quinto die à Deo creata, in præf. part. 2. tr. II. lit. qq. col. 8.

*Volatiliū omnium carnes*, utpote aeris naturæ, minus nutriunt quam quadrupedum II. l. 7. p. 103. quorum carnes præ cæteris eligendæ, *ibid.*

*Voluntas mentis consilia approbat & improbat* I. l. 1. p. 88.

eius actiones propria *ibid.* 91.

*Voluntatis actiones elicitæ & imperatæ* I. l. 1. p. 91.

eius imperium duplex *ibid.*

*Voluulus* vide *Iliaca*.

*Vomitorium* II. l. 6. p. 924.

aliud *Andreae, & Nicolai*, II. l. 6. pag. 1287. & 1288.

*Vomitūs naturalis & symptomaticus* I. l. 2. p. 115.

eius causa, *ibid.*

*ein Borlage / vas Chymicis quale* III. l.

2. p. 268.

*Vox tremula* I. l. 2. p. 148.

vnde formetur *ibid.* p. 149.

eam quæ ladant *ibid.*

paucæ, aspera, clausa, *ibid.*

*Vreterum morbi* I. l. 2. p. 138.

*Vrina describitur* II. l. 7. p. 99.

humana omnium aliarum est imbecillima *ibid.*

quadrupliciter consideratur I. lib. 2. p. 174.

eius contenta *ibid.* p. 176.

substantia eius triplex *ibid.*

*Vrina vsus* II. l. 7. p. 37. & seqq.

*Vrinaria fistula morbi* I. l. 2. p. 140.

causæ 4. *ibid.*

*Vrsus*, II. l. 7. p. 65.

quæ partes de eo Medicorum vsui inferuiant, *ibid.*

*Vrtica*, II. l. 6. p. 1296.

eius species varia, *ibid.* & seqq.

*Vterus scroto correspondet* I. l. 1. p. 78.

*Vulpes* II. l. 7. p. 66.

quæ Medicis seruientia secum recondat, *ibid.*

*Vultur, avis*, II. l. 7. p. 120.

qui eius apud Medicos vsus, *ibid.*

W.

**W**enceslai Bohemia Regis mors I. l. 3. p. 324.

**W**erckspännlein / apud Chymicos III. l. 2. p. 202.

N

**W**olffrum!



# INDEX RERVM ET VERBORVM.

Wolffrum / Wolffschaum / quid.  
Chymicis III. l. 2. p. 202.

Z.

X.

**X** Amolxis Chymia peritus perhibetur.  
III. l. 3. p. 4.  
Xylostron frutex, II. l. 6. p. 1197.  
eius vis, ibid.

Y.

**Y**<sup>an</sup> secundum Philosophos quid, in:  
praf. part. 2. rr. II. lit. pp. col. 2.

**Z**<sup>Ea</sup>, II. l. 6. p. 1296.  
eius genera, nomina, & vsus,  
ibid.

Zenith iuencularum cui rei inseruiat, II.  
l. 7. p. 10.

Zeopyrum, II. l. 6. p. 1296.

Zephyrus latinis Fauonius I. lib. 3. pag.  
196.

in Zodiacis 12. signis luna operationes ex:  
mente vulgariū Astrologorum, in:  
praf. p. 4. rr. II. lit. xx. col. 6.

F I N I S.













Med Hist

WZ

250

M9965

1618

V.2



